

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A00.9	1	1	2	20	2	22	20,0	2,0	11,0	0	0	0
A00 Choléra	1	1	2	20	2	22	20,0	2,0	11,0	0	0	0
A01.0	3	7	10	15	26	41	5,0	3,7	4,1	2	0	2
A01.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	3	8	11	15	30	45	5,0	3,8	4,1	2	0	2
A02.0	110	105	215	733	488	1 221	6,7	4,6	5,7	30	34	64
A02.1	7	15	22	88	139	227	12,6	9,3	10,3	10	17	27
A02.2	3	0	3	37	0	37	12,3	0,0	12,3	3	7	10
A02.8	2	8	10	28	60	88	14,0	7,5	8,8	9	6	15
A02.9	7	5	12	39	140	179	5,6	28,0	14,9	5	5	10
A02 Autres salmonelloses	129	133	262	925	827	1 752	7,2	6,2	6,7	57	69	126
A03.1	1	9	10	1	20	21	1,0	2,2	2,1	0	1	1
A03.3	4	1	5	18	3	21	4,5	3,0	4,2	0	0	0
A03.9	1	3	4	7	35	42	7,0	11,7	10,5	2	2	4
A03 Shigellose	6	13	19	26	58	84	4,3	4,5	4,4	2	3	5
A04.0	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
A04.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
A04.3	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	1	1
A04.4	16	4	20	61	14	75	3,8	3,5	3,8	10	6	16
A04.5	126	132	258	657	723	1 380	5,2	5,5	5,3	40	40	80
A04.6	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	5	3	8
A04.7	1 392	968	2 360	18 451	12 415	30 866	13,3	12,8	13,1	2621	2269	4 890
A04.8	14	14	28	78	113	191	5,6	8,1	6,8	31	28	59
A04.9	17	14	31	51	74	125	3,0	5,3	4,0	16	12	28
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 568	1 135	2 703	19 325	13 353	32 678	12,3	11,8	12,1	2724	2359	5 083
A05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A05.9	38	32	70	79	47	126	2,1	1,5	1,8	47	28	75
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	39	32	71	80	47	127	2,1	1,5	1,8	47	29	76
A05.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A06.0	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	4	2	6
A06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.4	2	2	4	27	20	47	13,5	10,0	11,8	1	0	1
A06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06 Amibiase	3	3	6	29	22	51	9,7	7,3	8,5	6	3	9
A07.1	6	5	11	19	15	34	3,2	3,0	3,1	6	18	24
A07.2	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	0	1
A07.8	2	4	6	3	17	20	1,5	4,2	3,3	3	6	9
A07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	8	11	19	22	38	60	2,8	3,5	3,2	10	27	37
A08.0	49	57	106	94	120	214	1,9	2,1	2,0	10	12	22
A08.1	4	1	5	19	8	27	4,8	8,0	5,4	24	13	37
A08.2	8	14	22	26	47	73	3,2	3,4	3,3	6	9	15
A08.3	104	109	213	234	213	447	2,2	2,0	2,1	34	32	66
A08.4	1 330	935	2 265	4 804	2 489	7 293	3,6	2,7	3,2	1052	507	1 559
A08.5	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	3	2	5
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 496	1 117	2 613	5 180	2 881	8 061	3,5	2,6	3,1	1129	575	1 704
A09.0	354	236	590	1 367	843	2 210	3,9	3,6	3,7	191	137	328
A09.9	1 365	819	2 184	5 980	3 051	9 031	4,4	3,7	4,1	2769	1871	4 640
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	1 719	1 055	2 774	7 347	3 894	11 241	4,3	3,7	4,1	2960	2008	4 968

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A15.1	8	17	25	289	510	799	36,1	30,0	32,0	4	8	12
A15.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A15.6	1	6	7	11	156	167	11,0	26,0	23,9	1	1	2
A15.7	1	2	3	14	5	19	14,0	2,5	6,3	0	0	0
A15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	10	26	36	314	672	986	31,4	25,8	27,4	5	10	15
A15.00	0	10	10	0	259	259	0,0	25,9	25,9	0	6	6
A15.01	11	19	30	178	405	583	16,2	21,3	19,4	7	16	23
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	11	29	40	178	664	842	16,2	22,9	21,0	7	22	29
A15.20	0	3	3	0	50	50	0,0	16,7	16,7	0	0	0
A15.21	3	2	5	27	41	68	9,0	20,5	13,6	1	1	2
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	3	5	8	27	91	118	9,0	18,2	14,8	1	1	2
A15.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A15.31	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	1	1	2
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	1	3	4
A15.90	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
A15.91	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	0	0	0
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	1	2	3	17	18	35	17,0	9,0	11,7	0	0	0
A16.0	2	1	3	30	19	49	15,0	19,0	16,3	0	0	0
A16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A16.5	1	4	5	40	77	117	40,0	19,2	23,4	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A16.7	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
A16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	5	5	10	85	96	181	17,0	19,2	18,1	4	4	8
A16.11	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
A16.20	3	1	4	112	6	118	37,3	6,0	29,5	1	0	1
A16.21	3	8	11	63	133	196	21,0	16,6	17,8	12	9	21
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	6	9	15	175	139	314	29,2	15,4	20,9	13	9	22
A16.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A16.91	5	11	16	31	115	146	6,2	10,5	9,1	26	42	68
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	5	11	16	31	115	146	6,2	10,5	9,1	26	44	70
A17.0	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	1	1	2
A17.8	1	3	4	76	65	141	76,0	21,7	35,2	1	0	1
A17 Tuberculose du système nerveux	2	3	5	101	65	166	50,5	21,7	33,2	2	1	3
A18.0	1	11	12	32	379	411	32,0	34,5	34,2	5	14	19
A18.1	2	2	4	21	7	28	10,5	3,5	7,0	2	3	5
A18.2	6	2	8	44	39	83	7,3	19,5	10,4	6	7	13
A18.3	1	5	6	2	63	65	2,0	12,6	10,8	1	4	5
A18.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A18.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	1	5
A18 Tuberculose d'autres organes	10	22	32	99	495	594	9,9	22,5	18,6	20	30	50

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A19.1	0	3	3	0	90	90	0,0	30,0	30,0	1	1	2
A19.2	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
A19.9	4	2	6	194	71	265	48,5	35,5	44,2	1	6	7
A19 Tuberculose miliaire	4	6	10	194	177	371	48,5	29,5	37,1	2	7	9
A21.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
A21.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A21.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
A21 Tularémie	1	3	4	4	13	17	4,0	4,3	4,2	0	0	0
A22.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A22 Charbon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A23.9	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	3	1	4
A23 Brucellose	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	3	1	4
A24.4	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
A24 Morve et mélioidose	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
A25.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
A25 Fièvres causées par morsure de rat	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
A26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A26 Érysipéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A27.9	0	4	4	0	36	36	0,0	9,0	9,0	0	0	0
A27 Leptospirose	0	4	4	0	36	36	0,0	9,0	9,0	0	0	0
A28.0	1	3	4	10	36	46	10,0	12,0	11,5	18	17	35
A28.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	2	3	5	12	36	48	6,0	12,0	9,6	18	21	39
A30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A30 Lèpre [maladie de Hansen]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A31.0	19	19	38	206	375	581	10,8	19,7	15,3	71	62	133

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A31.2	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	13	7	20
A31.8	3	0	3	80	0	80	26,7	0,0	26,7	7	12	19
A31.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	12	39
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	25	19	44	332	375	707	13,3	19,7	16,1	121	94	215
A32.1	5	2	7	68	27	95	13,6	13,5	13,6	2	3	5
A32.7	7	4	11	130	79	209	18,6	19,8	19,0	7	6	13
A32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A32.9	4	3	7	33	43	76	8,2	14,3	10,9	10	1	11
A32 Listériose	16	9	25	231	149	380	14,4	16,6	15,2	20	11	31
A35	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A35 Autres formes de tétanos	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
A36.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	1	6
A36 Diphtérie	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	9	6	15
A37.0	8	9	17	89	90	179	11,1	10,0	10,5	2	2	4
A37.1	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	0	1	1
A37.9	4	7	11	32	10	42	8,0	1,4	3,8	5	5	10
A37 Coqueluche	13	17	30	128	103	231	9,8	6,1	7,7	7	8	15
A38	18	27	45	30	50	80	1,7	1,9	1,8	13	26	39
A38 Scarlatine	18	27	45	30	50	80	1,7	1,9	1,8	13	26	39
A39.0	9	14	23	152	191	343	16,9	13,6	14,9	0	1	1
A39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A39.2	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
A39.4	4	6	10	44	99	143	11,0	16,5	14,3	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A39.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A39.8	0	1	1	0	95	95	0,0	95,0	95,0	1	2	3
A39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A39 Infection à méningocoques	14	21	35	207	385	592	14,8	18,3	16,9	6	10	16
A40.0	24	22	46	272	369	641	11,3	16,8	13,9	48	59	107
A40.1	31	42	73	343	489	832	11,1	11,6	11,4	51	70	121
A40.2	5	2	7	108	25	133	21,6	12,5	19,0	3	6	9
A40.3	54	54	108	774	723	1 497	14,3	13,4	13,9	88	107	195
A40.8	25	62	87	392	1 275	1 667	15,7	20,6	19,2	119	149	268
A40.9	8	5	13	73	14	87	9,1	2,8	6,7	16	30	46
A40 Sepsie à streptocoques	147	187	334	1 962	2 895	4 857	13,3	15,5	14,5	325	421	746
A41.0	77	137	214	1 431	2 476	3 907	18,6	18,1	18,3	254	423	677
A41.1	33	63	96	480	712	1 192	14,5	11,3	12,4	245	309	554
A41.2	5	19	24	75	160	235	15,0	8,4	9,8	33	40	73
A41.3	14	12	26	134	125	259	9,6	10,4	10,0	26	21	47
A41.4	10	9	19	95	91	186	9,5	10,1	9,8	51	50	101
A41.9	604	742	1 346	7 235	7 955	15 190	12,0	10,7	11,3	1695	2096	3 791
A41 Autres sepsies	743	982	1 725	9 450	11 519	20 969	12,7	11,7	12,2	2304	2939	5 243
A41.50	365	260	625	4 273	2 726	6 999	11,7	10,5	11,2	611	610	1 221
A41.51	20	42	62	383	516	899	19,2	12,3	14,5	53	99	152
A41.52	4	8	12	26	52	78	6,5	6,5	6,5	15	20	35
A41.58	60	65	125	736	534	1 270	12,3	8,2	10,2	162	284	446
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	449	375	824	5 418	3 828	9 246	12,1	10,2	11,2	841	1013	1 854
A41.80	23	57	80	277	933	1 210	12,0	16,4	15,1	84	160	244
A41.88	59	79	138	788	1 017	1 805	13,4	12,9	13,1	159	240	399
A418 Autres sepsies précisées	82	136	218	1 065	1 950	3 015	13,0	14,3	13,8	243	400	643

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A42.0	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	3	4
A42.1	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	0	1
A42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
A42 Actinomycose	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	14	15	29
A43.0	2	9	11	64	87	151	32,0	9,7	13,7	7	26	33
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A43.8	1	2	3	42	80	122	42,0	40,0	40,7	2	5	7
A43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A43 Nocardiose	3	11	14	106	167	273	35,3	15,2	19,5	12	35	47
A44.0	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
A44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A44 Bartonellose	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	6	7
A46	60	61	121	431	237	668	7,2	3,9	5,5	28	37	65
A46 Érysipèle	60	61	121	431	237	668	7,2	3,9	5,5	28	37	65
A48.0	3	1	4	34	26	60	11,3	26,0	15,0	2	7	9
A48.1	26	53	79	307	547	854	11,8	10,3	10,8	19	17	36
A48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A48.3	23	15	38	147	99	246	6,4	6,6	6,5	9	14	23
A48.8	3	1	4	51	3	54	17,0	3,0	13,5	5	5	10
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	55	70	125	539	675	1 214	9,8	9,6	9,7	35	44	79
A49.0	41	63	104	561	987	1 548	13,7	15,7	14,9	259	335	594
A49.1	53	63	116	571	448	1 019	10,8	7,1	8,8	180	200	380
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A49.2	23	34	57	357	123	480	15,5	3,6	8,4	91	65	156
A49.3	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	2	5	7
A49.8	106	164	270	933	1 448	2 381	8,8	8,8	8,8	743	792	1 535
A49.9	84	105	189	732	778	1 510	8,7	7,4	8,0	426	454	880
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	311	429	740	3 163	3 784	6 947	10,2	8,8	9,4	1701	1851	3 552
A50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A50 Syphilis congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51.4	1	5	6	2	27	29	2,0	5,4	4,8	1	3	4
A51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A51 Syphilis précoce	1	5	6	2	27	29	2,0	5,4	4,8	3	6	9
A52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.1	1	8	9	64	254	318	64,0	31,8	35,3	19	32	51
A52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.3	1	9	10	34	115	149	34,0	12,8	14,9	4	20	24
A52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
A52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
A52 Syphilis tardive	2	17	19	98	369	467	49,0	21,7	24,6	33	66	99
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	30	45
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	32	37
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	62	82
A54.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.2	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	2	0	2
A54.3	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A54.4	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	0	2
A54.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
A54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
A54 Infection gonococcique	5	5	10	15	26	41	3,0	5,2	4,1	21	5	26
A54.86	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	1	1
A54.88	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	13	2	15
A548 Autres infections gonococciques	2	2	4	7	11	18	3,5	5,5	4,5	13	3	16
A56.0	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	22	2	24
A56.1	24	3	27	62	14	76	2,6	4,7	2,8	21	1	22
A56.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
A56.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
A56.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	20	1	21
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	27	5	32	70	21	91	2,6	4,2	2,8	74	5	79
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
A59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A59 Trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
A60.0	25	2	27	75	14	89	3,0	7,0	3,3	444	68	512
A60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
A60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	4	33
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	25	2	27	75	14	89	3,0	7,0	3,3	486	74	560
A63.0	4	5	9	5	17	22	1,2	3,4	2,4	186	54	240

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A63.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	22	1	23
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	6	5	11	7	17	24	1,2	3,4	2,2	208	55	263
A64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A69.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
A69.2	8	3	11	99	16	115	12,4	5,3	10,5	10	13	23
A69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A69 Autres infections à spirochètes	10	4	14	101	17	118	10,1	4,2	8,4	13	18	31
A70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
A74.9	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	45	14	59
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	50	16	66
A78	2	5	7	13	40	53	6,5	8,0	7,6	4	1	5
A78 Fièvre Q	2	5	7	13	40	53	6,5	8,0	7,6	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A80.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	22	11	33
A80 Poliomyélite aiguë	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	25	12	37
A81.0	8	7	15	350	128	478	43,8	18,3	31,9	4	3	7
A81.2	2	3	5	23	55	78	11,5	18,3	15,6	6	7	13
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	10	10	20	373	183	556	37,3	18,3	27,8	10	10	20
A85.0	2	2	4	36	10	46	18,0	5,0	11,5	0	0	0
A85.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A85.8	1	1	2	16	2	18	16,0	2,0	9,0	2	1	3
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	4	3	7	53	12	65	13,2	4,0	9,3	2	1	3
A86	31	44	75	387	452	839	12,5	10,3	11,2	9	16	25
A86 Encéphalite virale, sans précision	31	44	75	387	452	839	12,5	10,3	11,2	9	16	25
A87.0	33	57	90	126	225	351	3,8	3,9	3,9	6	3	9
A87.2	1	3	4	13	41	54	13,0	13,7	13,5	0	2	2
A87.8	3	2	5	9	10	19	3,0	5,0	3,8	0	1	1
A87.9	109	138	247	574	404	978	5,3	2,9	4,0	22	25	47
A87 Méningite virale	146	200	346	722	680	1 402	4,9	3,4	4,1	28	31	59
A88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A90	6	6	12	9	19	28	1,5	3,2	2,3	3	3	6
A90 Dengue [dengue classique]	6	6	12	9	19	28	1,5	3,2	2,3	3	3	6
A91	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A91 Fièvre hémorragique due au virus de la dengue	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A92.0	3	4	7	11	14	25	3,7	3,5	3,6	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A92.3	3	6	9	61	1 292	1 353	20,3	215,3	150,3	2	2	4
A92.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	7	10	17	73	1 306	1 379	10,4	130,6	81,1	5	5	10
A98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A98.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A98 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
A99	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B00.0	6	11	17	18	34	52	3,0	3,1	3,1	4	5	9
B00.1	7	6	13	32	79	111	4,6	13,2	8,5	501	303	804
B00.2	38	38	76	96	123	219	2,5	3,2	2,9	65	44	109
B00.3	2	5	7	10	20	30	5,0	4,0	4,3	2	2	4
B00.4	21	24	45	553	481	1 034	26,3	20,0	23,0	14	10	24
B00.5	8	8	16	81	47	128	10,1	5,9	8,0	47	45	92
B00.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
B00.8	4	3	7	72	14	86	18,0	4,7	12,3	36	41	77
B00.9	8	4	12	36	14	50	4,5	3,5	4,2	274	132	406
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	95	99	194	899	812	1 711	9,5	8,2	8,8	944	585	1 529
B01.0	1	2	3	3	11	14	3,0	5,5	4,7	0	0	0
B01.1	2	1	3	17	14	31	8,5	14,0	10,3	1	3	4
B01.2	2	3	5	13	13	26	6,5	4,3	5,2	3	1	4
B01.8	8	9	17	14	25	39	1,8	2,8	2,3	3	3	6
B01.9	31	36	67	103	130	233	3,3	3,6	3,5	15	15	30
B01 Varicelle	44	51	95	150	193	343	3,4	3,8	3,6	22	22	44

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B02.0	8	17	25	215	376	591	26,9	22,1	23,6	6	9	15
B02.1	4	4	8	54	35	89	13,5	8,8	11,1	3	2	5
B02.2	48	33	81	674	398	1 072	14,0	12,1	13,2	186	136	322
B02.3	36	46	82	387	337	724	10,8	7,3	8,8	77	67	144
B02.7	39	39	78	360	275	635	9,2	7,1	8,1	18	22	40
B02.8	19	14	33	201	68	269	10,6	4,9	8,2	28	16	44
B02.9	108	82	190	1 112	698	1 810	10,3	8,5	9,5	802	451	1 253
B02 Zona [Herpès zoster]	262	235	497	3 003	2 187	5 190	11,5	9,3	10,4	1120	703	1 823
B05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B05.2	4	2	6	26	4	30	6,5	2,0	5,0	0	0	0
B05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B05.9	2	4	6	4	9	13	2,0	2,2	2,2	0	1	1
B05 Rougeole	7	6	13	31	13	44	4,4	2,2	3,4	1	2	3
B06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B06 Rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	79	150
B07 Verrues d'origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	79	150
B08.0	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	3	2	5
B08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	27	61
B08.2	34	23	57	60	41	101	1,8	1,8	1,8	10	9	19
B08.3	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	11	6	17
B08.4	36	52	88	48	100	148	1,3	1,9	1,7	30	35	65
B08.5	42	62	104	68	88	156	1,6	1,4	1,5	32	30	62
B08.8	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	4	2	6
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	117	141	258	185	234	419	1,6	1,7	1,6	124	111	235
B09	21	25	46	56	49	105	2,7	2,0	2,3	46	66	112

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	21	25	46	56	49	105	2,7	2,0	2,3	46	66	112
B15.9	8	5	13	37	16	53	4,6	3,2	4,1	20	28	48
B15 Hépatite aiguë A	8	5	13	37	16	53	4,6	3,2	4,1	20	28	48
B16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B16.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
B16.9	1	7	8	4	31	35	4,0	4,4	4,4	91	157	248
B16 Hépatite aiguë B	1	8	9	4	37	41	4,0	4,6	4,6	91	158	249
B17.1	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	16	21	37
B17.2	0	2	2	0	88	88	0,0	44,0	44,0	0	4	4
B17.8	3	1	4	8	10	18	2,7	10,0	4,5	6	6	12
B17.9	33	23	56	97	104	201	2,9	4,5	3,6	27	36	63
B17 Autres hépatites virales aiguës	37	27	64	112	205	317	3,0	7,6	5,0	49	67	116
B18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B18.1	4	5	9	24	33	57	6,0	6,6	6,3	261	469	730
B18.2	5	16	21	55	201	256	11,0	12,6	12,2	978	2216	3 194
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
B18 Hépatite virale chronique	9	21	30	79	234	313	8,8	11,1	10,4	1260	2712	3 972
B19.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
B19.9	27	27	54	137	77	214	5,1	2,9	4,0	37	40	77
B19 Hépatite virale, sans précision	28	27	55	144	77	221	5,1	2,9	4,0	37	40	77
B24	20	76	96	416	2 316	2 732	20,8	30,5	28,5	153	543	696
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	20	76	96	416	2 316	2 732	20,8	30,5	28,5	153	543	696
B25.0	0	2	2	0	95	95	0,0	47,5	47,5	3	5	8
B25.1	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	3	0	3
B25.8	2	3	5	37	41	78	18,5	13,7	15,6	20	31	51

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B25.9	14	14	28	127	138	265	9,1	9,9	9,5	66	76	142
B25 Maladie à cytomégalo virus	18	20	38	176	276	452	9,8	13,8	11,9	92	112	204
B26.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
B26.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
B26.9	19	7	26	105	10	115	5,5	1,4	4,4	21	13	34
B26 Oreillons	21	7	28	112	10	122	5,3	1,4	4,4	21	13	34
B27.0	21	16	37	102	82	184	4,9	5,1	5,0	39	28	67
B27.1	5	3	8	12	16	28	2,4	5,3	3,5	3	4	7
B27.8	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	0	0	0
B27.9	104	91	195	270	190	460	2,6	2,1	2,4	63	63	126
B27 Mononucléose infectieuse	131	112	243	386	291	677	2,9	2,6	2,8	105	95	200
B30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B30.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	9	17
B30.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
B30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30.9	6	1	7	23	6	29	3,8	6,0	4,1	47	49	96
B30 Conjonctivite virale	9	1	10	32	6	38	3,6	6,0	3,8	57	64	121
B33.0	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	0	0
B33.2	4	4	8	53	78	131	13,2	19,5	16,4	6	13	19
B33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
B33.8	2	1	3	3	13	16	1,5	13,0	5,3	2	2	4
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	6	8	14	56	102	158	9,3	12,8	11,3	12	15	27
B34.0	24	34	58	79	75	154	3,3	2,2	2,7	28	26	54
B34.1	17	25	42	41	75	116	2,4	3,0	2,8	30	33	63
B34.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	8	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B34.3	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	9	6	15
B34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B34.8	19	25	44	97	78	175	5,1	3,1	4,0	88	100	188
B34.9	783	777	1 560	1 933	1 867	3 800	2,5	2,4	2,4	630	573	1 203
B34 Infection virale, siège non précisé	846	862	1 708	2 157	2 096	4 253	2,5	2,4	2,5	794	748	1 542
B35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
B35.1	0	3	3	0	67	67	0,0	22,3	22,3	167	189	356
B35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B35.3	3	7	10	8	43	51	2,7	6,1	5,1	214	530	744
B35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	26	49
B35.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	54	91
B35.6	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	64	79	143
B35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	26	54
B35.9	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	22	26	48
B35 Dermatophytose	4	13	17	24	130	154	6,0	10,0	9,1	567	944	1 511
B36.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	19	27	46
B36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	20	48
B36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	137	359
B36 Autres mycoses superficielles	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	269	185	454
B37.0	12	15	27	73	72	145	6,1	4,8	5,4	1791	1300	3 091
B37.1	32	21	53	406	231	637	12,7	11,0	12,0	185	215	400
B37.2	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	485	267	752
B37.3	5	0	5	57	0	57	11,4	0,0	11,4	664	0	664
B37.4	1	2	3	1	40	41	1,0	20,0	13,7	216	330	546
B37.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.7	7	4	11	182	33	215	26,0	8,2	19,5	58	62	120
B37.9	5	5	10	35	9	44	7,0	1,8	4,4	508	385	893
B37 Candidose	62	49	111	754	400	1 154	12,2	8,2	10,4	3913	2563	6 476
B37.80	29	31	60	215	194	409	7,4	6,3	6,8	399	388	787
B37.81	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	10	18
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
B37.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B37.88	1	5	6	18	55	73	18,0	11,0	12,2	534	445	979
B378 Autres localisations de candidose	31	36	67	235	249	484	7,6	6,9	7,2	949	846	1 795
B38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B38 Coccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39.2	2	4	6	6	45	51	3,0	11,2	8,5	5	9	14
B39.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
B39.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B39.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	9	15	24
B39 Histoplasmosse	4	5	9	14	50	64	3,5	10,0	7,1	14	25	39
B40.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
B40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B40.2	0	4	4	0	69	69	0,0	17,2	17,2	0	5	5
B40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
B40 Blastomycose	1	4	5	6	69	75	6,0	17,2	15,0	2	17	19
B44.0	5	4	9	327	60	387	65,4	15,0	43,0	17	41	58
B44.1	18	22	40	277	568	845	15,4	25,8	21,1	106	153	259
B44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B44.8	4	3	7	20	83	103	5,0	27,7	14,7	12	10	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B44.9	3	3	6	45	42	87	15,0	14,0	14,5	59	69	128
B44 Aspergillose	30	32	62	669	753	1 422	22,3	23,5	22,9	194	275	469
B45.0	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	2	5	7
B45.1	0	7	7	0	169	169	0,0	24,1	24,1	1	7	8
B45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B45 Cryptococcose	0	9	9	0	193	193	0,0	21,4	21,4	5	17	22
B46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.5	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	5	1	6
B46 Zygomycose	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	8	6	14
B47.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B47.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	7	4	11
B47 Mycétome	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	7	4	11
B48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B48.8	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	19	22	41
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	20	28	48
B49	3	3	6	9	18	27	3,0	6,0	4,5	87	65	152
B49 Mycose, sans précision	3	3	6	9	18	27	3,0	6,0	4,5	87	65	152
B50.0	1	2	3	7	8	15	7,0	4,0	5,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B50.8	2	3	5	4	10	14	2,0	3,3	2,8	0	0	0
B50.9	23	32	55	62	64	126	2,7	2,0	2,3	1	1	2
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	26	37	63	73	82	155	2,8	2,2	2,5	1	1	2
B51.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B52.9	2	3	5	11	12	23	5,5	4,0	4,6	0	0	0
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	2	3	5	11	12	23	5,5	4,0	4,6	0	0	0
B53.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B53.8	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	0	0	0
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	1	3	4	3	4	7	3,0	1,3	1,8	0	0	0
B54	10	14	24	26	42	68	2,6	3,0	2,8	5	8	13
B54 Paludisme, sans précision	10	14	24	26	42	68	2,6	3,0	2,8	5	8	13
B55.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
B55.1	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
B55 Leishmaniose	2	1	3	9	10	19	4,5	10,0	6,3	0	0	0
B57.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
B57 Maladie de Chagas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
B58.0	1	1	2	19	10	29	19,0	10,0	14,5	3	3	6
B58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58.2	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	1	1	2
B58.8	2	1	3	63	8	71	31,5	8,0	23,7	1	1	2
B58.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	14	7	21
B58 Toxoplasmose	4	3	7	92	81	173	23,0	27,0	24,7	19	13	32
B59	43	69	112	821	872	1 693	19,1	12,6	15,1	21	56	77
B59 Pneumocystose	43	69	112	821	872	1 693	19,1	12,6	15,1	21	56	77
B60.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B60.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
B60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	2	3
B65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B67.5	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
B67.8	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	0	2	2
B67 Échinococcose	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	0	2	2
B68.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
B68 Infection à Taenia [téniose]	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
B69.0	1	4	5	14	33	47	14,0	8,2	9,4	4	2	6
B69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B69 Cysticercose	1	4	5	14	33	47	14,0	8,2	9,4	5	2	7
B71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B71 Autres infections à cestodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B74.3	1	1	2	29	5	34	29,0	5,0	17,0	0	0	0
B74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B74 Filariose	1	1	2	29	5	34	29,0	5,0	17,0	1	3	4
B75	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
B75 Trichinose	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
B77.0	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0
B77 Ascariase	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0
B78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
B80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	7	20
B80 Oxyurose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	7	20
B82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B82.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
B82 Parasitose intestinale, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
B83.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
B83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B83 Autres helminthiases	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	0	3
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	7	39
B85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
B85 Pédiculose et phtiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	18	61
B86	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	23	32	55
B86 Gale	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	23	32	55
B87.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
B87.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87 Myiase	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	5	5
B88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B88.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
B88 Autres infestations	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	3	8
B89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B89 Parasitose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	130	303
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	143	327
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	144	296
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	144	296
B94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	31	70
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	421	499	920
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	889	593	1 482
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	33	94
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	170	325
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	90	188
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2804	3676	6 480
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1300	1533	2 833
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	140	237
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5825	6734	12 559
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	214	347
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	773	844	1 617
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	906	1058	1 964
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	20	48
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2881	1702	4 583
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13065	5536	18 601
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	427	478	905
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	940	793	1 733
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1527	1862	3 389
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	103	183
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	47	93
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18994	10541	29 535
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2550	2632	5 182
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3005	2891	5 896
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5555	5523	11 078
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	105	159
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	138	249
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	41	74
B97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	320	287	607
B97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	18	67

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	577	598	1 175
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	114	234
B97.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	323	386	709
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	458	517	975
B98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	513	628	1 141
B98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	514	628	1 142
B99	7	13	20	115	102	217	16,4	7,8	10,8	74	58	132
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	7	13	20	115	102	217	16,4	7,8	10,8	74	58	132
C00.0	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	5	5	10
C00.1	2	10	12	4	34	38	2,0	3,4	3,2	1	10	11
C00.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
C00.4	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
C00.6	1	4	5	11	47	58	11,0	11,8	11,6	0	0	0
C00.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
C00 Tumeur maligne de la lèvre	5	20	25	26	97	123	5,2	4,8	4,9	7	15	22
C01	33	79	112	667	1 246	1 913	20,2	15,8	17,1	21	108	129
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	33	79	112	667	1 246	1 913	20,2	15,8	17,1	21	108	129
C02.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.1	24	28	52	369	259	628	15,4	9,2	12,1	8	4	12
C02.2	3	7	10	25	118	143	8,3	16,9	14,3	1	1	2
C02.3	20	21	41	303	209	512	15,2	10,0	12,5	8	11	19
C02.4	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C02.8	1	5	6	1	40	41	1,0	8,0	6,8	0	6	6
C02.9	13	31	44	184	336	520	14,2	10,8	11,8	12	27	39
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	61	95	156	882	981	1 863	14,5	10,3	11,9	29	53	82
C03.0	4	4	8	51	54	105	12,8	13,5	13,1	2	2	4
C03.1	16	11	27	287	409	696	17,9	37,2	25,8	2	7	9
C03.9	2	2	4	34	8	42	17,0	4,0	10,5	4	2	6
C03 Tumeur maligne de la gencive	22	17	39	372	471	843	16,9	27,7	21,6	8	11	19
C04.0	5	17	22	295	233	528	59,0	13,7	24,0	4	6	10
C04.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
C04.8	1	1	2	18	13	31	18,0	13,0	15,5	0	0	0
C04.9	17	39	56	247	625	872	14,5	16,0	15,6	10	28	38
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	24	57	81	567	871	1 438	23,6	15,3	17,8	15	34	49
C05.0	7	7	14	32	56	88	4,6	8,0	6,3	1	6	7
C05.1	5	9	14	66	110	176	13,2	12,2	12,6	3	11	14
C05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05.8	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	0	0	0
C05.9	2	4	6	54	50	104	27,0	12,5	17,3	1	0	1
C05 Tumeur maligne du palais	17	20	37	182	216	398	10,7	10,8	10,8	5	17	22
C06.0	18	12	30	372	120	492	20,7	10,0	16,4	7	11	18
C06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C06.2	10	15	25	239	283	522	23,9	18,9	20,9	4	9	13
C06.8	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	0	1
C06.9	2	3	5	50	69	119	25,0	23,0	23,8	5	10	15
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	32	30	62	686	472	1 158	21,4	15,7	18,7	17	32	49
C07	47	51	98	568	288	856	12,1	5,6	8,7	17	36	53

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	47	51	98	568	288	856	12,1	5,6	8,7	17	36	53
C08.0	7	9	16	11	46	57	1,6	5,1	3,6	2	1	3
C08.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C08.9	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	2	3
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	8	12	20	12	61	73	1,5	5,1	3,6	3	3	6
C09.0	1	3	4	24	43	67	24,0	14,3	16,8	1	12	13
C09.1	1	3	4	24	8	32	24,0	2,7	8,0	0	2	2
C09.8	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	5	5
C09.9	22	72	94	188	836	1 024	8,5	11,6	10,9	42	117	159
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	24	79	103	236	906	1 142	9,8	11,5	11,1	43	136	179
C10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C10.2	2	2	4	46	37	83	23,0	18,5	20,8	1	1	2
C10.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
C10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C10.9	7	17	24	62	248	310	8,9	14,6	12,9	12	28	40
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	9	20	29	108	287	395	12,0	14,4	13,6	15	39	54
C11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C11.2	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	1	1	2
C11.3	1	2	3	8	11	19	8,0	5,5	6,3	1	0	1
C11.9	2	28	30	6	421	427	3,0	15,0	14,2	7	40	47
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	4	31	35	22	435	457	5,5	14,0	13,1	10	43	53
C12	7	36	43	90	890	980	12,9	24,7	22,8	9	39	48
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	7	36	43	90	890	980	12,9	24,7	22,8	9	39	48
C13.0	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	3	3
C13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C13.2	1	3	4	7	65	72	7,0	21,7	18,0	0	1	1
C13.8	0	3	3	0	141	141	0,0	47,0	47,0	0	0	0
C13.9	8	11	19	309	279	588	38,6	25,4	30,9	4	21	25
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	9	18	27	316	499	815	35,1	27,7	30,2	4	26	30
C14.0	6	9	15	51	71	122	8,5	7,9	8,1	10	10	20
C14.8	1	3	4	22	46	68	22,0	15,3	17,0	0	5	5
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	7	12	19	73	117	190	10,4	9,8	10,0	10	15	25
C15.0	1	15	16	20	438	458	20,0	29,2	28,6	1	11	12
C15.1	3	7	10	62	57	119	20,7	8,1	11,9	0	2	2
C15.2	1	4	5	16	30	46	16,0	7,5	9,2	0	6	6
C15.3	4	28	32	67	511	578	16,8	18,2	18,1	3	18	21
C15.4	21	45	66	315	1 008	1 323	15,0	22,4	20,0	18	28	46
C15.5	55	184	239	1 164	2 850	4 014	21,2	15,5	16,8	35	140	175
C15.8	3	14	17	120	282	402	40,0	20,1	23,6	1	8	9
C15.9	44	103	147	667	1 495	2 162	15,2	14,5	14,7	43	110	153
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	132	400	532	2 431	6 671	9 102	18,4	16,7	17,1	101	323	424
C16.0	70	260	330	1 064	3 880	4 944	15,2	14,9	15,0	40	193	233
C16.1	9	17	26	152	179	331	16,9	10,5	12,7	13	8	21
C16.2	29	33	62	525	473	998	18,1	14,3	16,1	18	22	40
C16.3	86	103	189	1 719	1 347	3 066	20,0	13,1	16,2	44	68	112
C16.4	14	27	41	426	473	899	30,4	17,5	21,9	8	27	35
C16.5	19	34	53	249	461	710	13,1	13,6	13,4	14	19	33
C16.6	5	11	16	79	111	190	15,8	10,1	11,9	10	5	15
C16.8	19	31	50	238	661	899	12,5	21,3	18,0	13	25	38
C16.9	123	144	267	1 976	2 020	3 996	16,1	14,0	15,0	112	136	248
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C16 Tumeur maligne de l'estomac	374	660	1 034	6 428	9 605	16 033	17,2	14,6	15,5	272	503	775
C17.0	33	56	89	614	837	1 451	18,6	14,9	16,3	20	53	73
C17.1	9	17	26	66	177	243	7,3	10,4	9,3	4	21	25
C17.2	24	36	60	181	372	553	7,5	10,3	9,2	27	25	52
C17.3	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
C17.8	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	1	3
C17.9	22	37	59	243	604	847	11,0	16,3	14,4	32	55	87
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	89	148	237	1 128	2 002	3 130	12,7	13,5	13,2	85	155	240
C18.0	506	429	935	5 963	4 691	10 654	11,8	10,9	11,4	302	284	586
C18.1	72	59	131	448	373	821	6,2	6,3	6,3	87	52	139
C18.2	435	425	860	4 529	5 147	9 676	10,4	12,1	11,3	252	278	530
C18.3	156	155	311	1 822	1 883	3 705	11,7	12,1	11,9	98	92	190
C18.4	204	210	414	2 600	2 609	5 209	12,7	12,4	12,6	137	150	287
C18.5	67	100	167	903	1 220	2 123	13,5	12,2	12,7	54	61	115
C18.6	98	137	235	1 298	1 596	2 894	13,2	11,6	12,3	77	101	178
C18.7	463	655	1 118	5 325	7 265	12 590	11,5	11,1	11,3	387	545	932
C18.8	36	29	65	421	258	679	11,7	8,9	10,4	23	31	54
C18.9	110	136	246	1 910	1 522	3 432	17,4	11,2	14,0	253	330	583
C18 Tumeur maligne du côlon	2 147	2 335	4 482	25 219	26 564	51 783	11,7	11,4	11,6	1670	1924	3 594
C19	290	397	687	3 056	4 200	7 256	10,5	10,6	10,6	242	369	611
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	290	397	687	3 056	4 200	7 256	10,5	10,6	10,6	242	369	611
C20	588	1 018	1 606	7 289	12 522	19 811	12,4	12,3	12,3	557	1036	1 593
C20 Tumeur maligne du rectum	588	1 018	1 606	7 289	12 522	19 811	12,4	12,3	12,3	557	1036	1 593
C21.0	31	18	49	570	217	787	18,4	12,1	16,1	44	16	60
C21.1	33	14	47	539	321	860	16,3	22,9	18,3	28	21	49
C21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C21.8	11	9	20	492	223	715	44,7	24,8	35,8	10	15	25
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	75	41	116	1 601	761	2 362	21,3	18,6	20,4	83	53	136
C22.0	110	373	483	1 537	3 426	4 963	14,0	9,2	10,3	143	587	730
C22.1	145	175	320	1 934	2 137	4 071	13,3	12,2	12,7	120	207	327
C22.2	0	2	2	0	49	49	0,0	24,5	24,5	0	13	13
C22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C22.4	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	8	0	8
C22.7	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	0	0	0
C22.9	34	69	103	440	585	1 025	12,9	8,5	10,0	65	90	155
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	293	619	912	3 952	6 197	10 149	13,5	10,0	11,1	336	900	1 236
C23	96	51	147	1 525	818	2 343	15,9	16,0	15,9	87	48	135
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	96	51	147	1 525	818	2 343	15,9	16,0	15,9	87	48	135
C24.0	31	56	87	361	792	1 153	11,6	14,1	13,3	46	48	94
C24.1	40	66	106	1 102	1 140	2 242	27,6	17,3	21,2	38	41	79
C24.8	3	0	3	84	0	84	28,0	0,0	28,0	0	0	0
C24.9	6	13	19	148	261	409	24,7	20,1	21,5	15	8	23
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	80	135	215	1 695	2 193	3 888	21,2	16,2	18,1	99	97	196
C25.0	292	391	683	4 950	5 033	9 983	17,0	12,9	14,6	206	324	530
C25.1	55	67	122	796	719	1 515	14,5	10,7	12,4	49	49	98
C25.2	66	99	165	891	1 028	1 919	13,5	10,4	11,6	74	67	141
C25.3	3	11	14	63	222	285	21,0	20,2	20,4	2	4	6
C25.4	3	9	12	49	207	256	16,3	23,0	21,3	2	4	6
C25.7	9	15	24	78	121	199	8,7	8,1	8,3	11	10	21
C25.8	37	37	74	402	402	804	10,9	10,9	10,9	31	25	56
C25.9	165	178	343	2 685	2 352	5 037	16,3	13,2	14,7	168	250	418
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C25 Tumeur maligne du pancréas	630	807	1 437	9 914	10 084	19 998	15,7	12,5	13,9	543	733	1 276
C26.0	2	5	7	68	95	163	34,0	19,0	23,3	7	12	19
C26.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
C26.8	10	11	21	105	205	310	10,5	18,6	14,8	8	9	17
C26.9	31	20	51	581	310	891	18,7	15,5	17,5	44	55	99
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	43	37	80	754	613	1 367	17,5	16,6	17,1	59	76	135
C30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C30.00	1	4	5	4	21	25	4,0	5,2	5,0	0	2	2
C30.01	10	15	25	38	97	135	3,8	6,5	5,4	4	15	19
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	11	19	30	42	118	160	3,8	6,2	5,3	4	17	21
C31.0	5	11	16	76	171	247	15,2	15,5	15,4	2	9	11
C31.1	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	14	15
C31.2	1	1	2	16	2	18	16,0	2,0	9,0	0	0	0
C31.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
C31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C31.9	3	1	4	49	1	50	16,3	1,0	12,5	1	0	1
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	9	15	24	141	200	341	15,7	13,3	14,2	4	26	30
C32.0	15	104	119	163	2 017	2 180	10,9	19,4	18,3	10	92	102
C32.1	20	39	59	310	581	891	15,5	14,9	15,1	35	49	84
C32.2	1	4	5	47	42	89	47,0	10,5	17,8	3	5	8
C32.3	4	6	10	24	50	74	6,0	8,3	7,4	4	13	17
C32.8	1	17	18	10	226	236	10,0	13,3	13,1	2	10	12
C32.9	6	39	45	101	517	618	16,8	13,3	13,7	19	55	74
C32 Tumeur maligne du larynx	47	209	256	655	3 433	4 088	13,9	16,4	16,0	73	224	297
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C33	10	8	18	122	62	184	12,2	7,8	10,2	10	5	15
C33 Tumeur maligne de la trachée	10	8	18	122	62	184	12,2	7,8	10,2	10	5	15
C34.2	172	120	292	1 913	1 353	3 266	11,1	11,3	11,2	145	136	281
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	172	120	292	1 913	1 353	3 266	11,1	11,3	11,2	145	136	281
C34.00	99	97	196	1 160	1 069	2 229	11,7	11,0	11,4	103	103	206
C34.01	95	87	182	1 355	1 258	2 613	14,3	14,5	14,4	66	73	139
C34.09	11	11	22	54	58	112	4,9	5,3	5,1	10	10	20
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	205	195	400	2 569	2 385	4 954	12,5	12,2	12,4	179	186	365
C34.10	1 167	1 154	2 321	14 260	14 164	28 424	12,2	12,3	12,2	1140	1228	2 368
C34.11	745	877	1 622	9 109	9 541	18 650	12,2	10,9	11,5	879	939	1 818
C34.19	5	7	12	26	106	132	5,2	15,1	11,0	13	11	24
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 917	2 038	3 955	23 395	23 811	47 206	12,2	11,7	11,9	2032	2178	4 210
C34.30	537	574	1 111	6 614	7 159	13 773	12,3	12,5	12,4	642	606	1 248
C34.31	417	451	868	4 626	5 643	10 269	11,1	12,5	11,8	374	470	844
C34.39	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	0	0	0
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	955	1 025	1 980	11 282	12 802	24 084	11,8	12,5	12,2	1016	1076	2 092
C34.80	45	33	78	793	439	1 232	17,6	13,3	15,8	35	39	74
C34.81	20	16	36	258	231	489	12,9	14,4	13,6	8	21	29
C34.89	5	2	7	45	22	67	9,0	11,0	9,6	8	2	10
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	70	51	121	1 096	692	1 788	15,7	13,6	14,8	51	62	113
C34.90	153	204	357	2 569	2 636	5 205	16,8	12,9	14,6	223	276	499
C34.91	105	125	230	1 783	1 609	3 392	17,0	12,9	14,7	155	156	311
C34.99	277	299	576	4 109	3 736	7 845	14,8	12,5	13,6	497	587	1 084
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	535	628	1 163	8 461	7 981	16 442	15,8	12,7	14,1	875	1019	1 894

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C37	18	35	53	179	450	629	9,9	12,9	11,9	15	27	42
C37 Tumeur maligne du thymus	18	35	53	179	450	629	9,9	12,9	11,9	15	27	42
C38.0	1	2	3	13	11	24	13,0	5,5	8,0	2	0	2
C38.1	3	9	12	15	99	114	5,0	11,0	9,5	0	20	20
C38.2	1	4	5	3	58	61	3,0	14,5	12,2	2	11	13
C38.3	3	9	12	64	70	134	21,3	7,8	11,2	2	13	15
C38.4	4	5	9	72	39	111	18,0	7,8	12,3	11	5	16
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	12	29	41	167	277	444	13,9	9,6	10,8	17	49	66
C39.0	2	1	3	32	3	35	16,0	3,0	11,7	1	0	1
C39.8	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	1	2	3
C39.9	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	1	1
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	4	4	8	67	16	83	16,8	4,0	10,4	2	3	5
C40.0	7	7	14	189	57	246	27,0	8,1	17,6	20	23	43
C40.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	0	2
C40.2	22	36	58	178	356	534	8,1	9,9	9,2	65	86	151
C40.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	3	3
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	29	47	76	367	426	793	12,7	9,1	10,4	87	112	199
C41.1	8	11	19	102	163	265	12,8	14,8	13,9	17	9	26
C41.2	7	12	19	129	255	384	18,4	21,2	20,2	16	13	29
C41.3	6	7	13	32	49	81	5,3	7,0	6,2	2	13	15
C41.4	10	18	28	232	219	451	23,2	12,2	16,1	27	40	67
C41.9	1	3	4	55	33	88	55,0	11,0	22,0	2	1	3
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage	32	51	83	550	719	1 269	17,2	14,1	15,3	64	76	140

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
articulaire, de sièges autres et non précisés												
C41.00	8	7	15	164	63	227	20,5	9,0	15,1	4	3	7
C41.01	1	8	9	1	93	94	1,0	11,6	10,4	0	3	3
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	9	15	24	165	156	321	18,3	10,4	13,4	4	6	10
C43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
C43.2	3	14	17	17	89	106	5,7	6,4	6,2	6	12	18
C43.3	18	30	48	97	377	474	5,4	12,6	9,9	20	53	73
C43.4	10	27	37	30	66	96	3,0	2,4	2,6	4	18	22
C43.5	26	58	84	247	451	698	9,5	7,8	8,3	43	100	143
C43.6	15	24	39	71	187	258	4,7	7,8	6,6	28	48	76
C43.7	53	24	77	452	122	574	8,5	5,1	7,5	53	45	98
C43.9	17	24	41	149	268	417	8,8	11,2	10,2	39	62	101
C43 Mélanome malin de la peau	142	201	343	1 063	1 560	2 623	7,5	7,8	7,6	195	342	537
C44.0	4	5	9	43	37	80	10,8	7,4	8,9	11	11	22
C44.1	5	6	11	23	43	66	4,6	7,2	6,0	11	21	32
C44.2	6	41	47	12	387	399	2,0	9,4	8,5	16	77	93
C44.3	48	71	119	253	429	682	5,3	6,0	5,7	248	272	520
C44.4	5	33	38	50	429	479	10,0	13,0	12,6	38	107	145
C44.5	19	23	42	111	195	306	5,8	8,5	7,3	65	77	142
C44.6	8	13	21	60	270	330	7,5	20,8	15,7	31	74	105
C44.7	14	13	27	88	209	297	6,3	16,1	11,0	44	29	73
C44.8	1	1	2	2	22	24	2,0	22,0	12,0	3	3	6
C44.9	1	8	9	3	43	46	3,0	5,4	5,1	13	22	35
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	111	214	325	645	2 064	2 709	5,8	9,6	8,3	480	693	1 173
C45.0	42	145	187	570	1 539	2 109	13,6	10,6	11,3	18	93	111
C45.1	2	9	11	7	70	77	3,5	7,8	7,0	7	11	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C45.7	5	4	9	106	23	129	21,2	5,8	14,3	2	12	14
C45.9	11	16	27	154	153	307	14,0	9,6	11,4	10	14	24
C45 Mésothéliome	60	174	234	837	1 785	2 622	14,0	10,3	11,2	37	130	167
C46.0	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	2	11	13
C46.8	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	2	5	7
C46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
C46 Sarcome de Kaposi	0	4	4	0	47	47	0,0	11,8	11,8	7	24	31
C46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
C47.0	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	3	1	4
C47.2	1	1	2	23	23	46	23,0	23,0	23,0	0	1	1
C47.3	2	2	4	15	11	26	7,5	5,5	6,5	6	8	14
C47.4	4	4	8	31	122	153	7,8	30,5	19,1	13	2	15
C47.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
C47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C47.8	0	1	1	0	131	131	0,0	131,0	131,0	0	1	1
C47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	9	8	17	136	287	423	15,1	35,9	24,9	28	13	41
C48.0	35	32	67	439	337	776	12,5	10,5	11,6	33	36	69
C48.1	22	8	30	161	81	242	7,3	10,1	8,1	36	9	45
C48.2	22	3	25	323	52	375	14,7	17,3	15,0	33	3	36
C48.8	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	6	0	6
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	81	43	124	938	470	1 408	11,6	10,9	11,4	108	48	156
C49.0	14	19	33	117	275	392	8,4	14,5	11,9	20	16	36

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C49.1	11	20	31	97	103	200	8,8	5,2	6,5	7	13	20
C49.2	35	57	92	439	561	1 000	12,5	9,8	10,9	46	49	95
C49.3	14	27	41	106	304	410	7,6	11,3	10,0	14	37	51
C49.4	15	16	31	350	121	471	23,3	7,6	15,2	17	11	28
C49.5	13	29	42	221	505	726	17,0	17,4	17,3	11	32	43
C49.6	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
C49.8	2	1	3	10	40	50	5,0	40,0	16,7	0	0	0
C49.9	2	3	5	10	21	31	5,0	7,0	6,2	8	6	14
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	106	173	279	1 350	1 936	3 286	12,7	11,2	11,8	124	166	290
C50.00	16	2	18	48	4	52	3,0	2,0	2,9	20	1	21
C50.01	11	2	13	58	4	62	5,3	2,0	4,8	17	3	20
C50.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	27	4	31	106	8	114	3,9	2,0	3,7	42	7	49
C50.10	57	4	61	164	80	244	2,9	20,0	4,0	68	3	71
C50.11	66	5	71	390	7	397	5,9	1,4	5,6	71	2	73
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	123	9	132	554	87	641	4,5	9,7	4,9	139	5	144
C50.20	87	0	87	457	0	457	5,3	0,0	5,3	97	0	97
C50.21	94	0	94	349	0	349	3,7	0,0	3,7	139	0	139
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	181	0	181	806	0	806	4,5	0,0	4,5	236	0	236
C50.30	57	0	57	339	0	339	5,9	0,0	5,9	67	0	67
C50.31	58	0	58	340	0	340	5,9	0,0	5,9	90	0	90
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	115	0	115	679	0	679	5,9	0,0	5,9	157	0	157
C50.40	313	1	314	1 778	1	1 779	5,7	1,0	5,7	455	0	455
C50.41	351	2	353	2 338	8	2 346	6,7	4,0	6,6	417	5	422

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.49	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	3	0	3
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	666	3	669	4 131	9	4 140	6,2	3,0	6,2	875	5	880
C50.50	82	0	82	657	0	657	8,0	0,0	8,0	100	0	100
C50.51	86	0	86	391	0	391	4,5	0,0	4,5	92	0	92
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	168	0	168	1 048	0	1 048	6,2	0,0	6,2	192	0	192
C50.60	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	4	0	4
C50.61	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	0	3
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	7	0	7
C50.80	288	3	291	1 488	4	1 492	5,2	1,3	5,1	295	2	297
C50.81	285	0	285	1 447	0	1 447	5,1	0,0	5,1	325	2	327
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	573	3	576	2 935	4	2 939	5,1	1,3	5,1	620	4	624
C50.90	515	8	523	4 195	36	4 231	8,1	4,5	8,1	773	15	788
C50.91	506	8	514	3 948	214	4 162	7,8	26,8	8,1	859	23	882
C50.99	88	1	89	1 573	2	1 575	17,9	2,0	17,7	332	4	336
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 109	17	1 126	9 716	252	9 968	8,8	14,8	8,9	1964	42	2 006
C51.0	15	0	15	80	0	80	5,3	0,0	5,3	19	0	19
C51.1	10	0	10	43	0	43	4,3	0,0	4,3	7	0	7
C51.2	3	0	3	50	0	50	16,7	0,0	16,7	0	0	0
C51.8	18	0	18	135	0	135	7,5	0,0	7,5	7	0	7
C51.9	121	0	121	1 084	0	1 084	9,0	0,0	9,0	75	0	75
C51 Tumeur maligne de la vulve	167	0	167	1 392	0	1 392	8,3	0,0	8,3	108	0	108
C52	32	0	32	597	0	597	18,7	0,0	18,7	37	0	37
C52 Tumeur maligne du vagin	32	0	32	597	0	597	18,7	0,0	18,7	37	0	37
C53.0	62	0	62	380	0	380	6,1	0,0	6,1	23	0	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C53.1	3	0	3	70	0	70	23,3	0,0	23,3	3	0	3
C53.8	2	0	2	55	0	55	27,5	0,0	27,5	6	0	6
C53.9	290	0	290	2 586	0	2 586	8,9	0,0	8,9	198	0	198
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	357	0	357	3 091	0	3 091	8,7	0,0	8,7	230	0	230
C54.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
C54.1	1 365	0	1 365	6 836	0	6 836	5,0	0,0	5,0	710	0	710
C54.2	12	0	12	83	0	83	6,9	0,0	6,9	21	0	21
C54.3	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	1	0	1
C54.8	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	6	0	6
C54.9	20	0	20	152	0	152	7,6	0,0	7,6	26	0	26
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 406	0	1 406	7 094	0	7 094	5,0	0,0	5,0	766	0	766
C55	53	0	53	542	0	542	10,2	0,0	10,2	64	0	64
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	53	0	53	542	0	542	10,2	0,0	10,2	64	0	64
C56.0	444	0	444	4 376	0	4 376	9,9	0,0	9,9	435	0	435
C56.1	229	0	229	2 166	0	2 166	9,5	0,0	9,5	291	0	291
C56.9	249	0	249	3 657	0	3 657	14,7	0,0	14,7	416	0	416
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	922	0	922	10 199	0	10 199	11,1	0,0	11,1	1142	0	1 142
C57.4	2	0	2	58	0	58	29,0	0,0	29,0	4	0	4
C57.7	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	37	0	37
C57.8	41	0	41	411	0	411	10,0	0,0	10,0	100	0	100
C57.9	21	0	21	323	0	323	15,4	0,0	15,4	32	0	32
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	68	0	68	813	0	813	12,0	0,0	12,0	173	0	173
C57.00	39	0	39	300	0	300	7,7	0,0	7,7	54	0	54
C57.01	6	0	6	46	0	46	7,7	0,0	7,7	13	0	13
C57.09	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	10	0	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	49	0	49	375	0	375	7,7	0,0	7,7	77	0	77
C58	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
C58 Tumeur maligne du placenta	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
C60.0	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	0	9	9
C60.1	0	19	19	0	99	99	0,0	5,2	5,2	0	5	5
C60.2	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	6	6
C60.8	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	0	4	4
C60.9	0	26	26	0	220	220	0,0	8,5	8,5	0	33	33
C60 Tumeur maligne du pénis	0	54	54	0	382	382	0,0	7,1	7,1	0	57	57
C61	0	2 854	2 854	0	19 634	19 634	0,0	6,9	6,9	0	3857	3 857
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 854	2 854	0	19 634	19 634	0,0	6,9	6,9	0	3857	3 857
C62.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.10	0	21	21	0	110	110	0,0	5,2	5,2	0	34	34
C62.11	0	22	22	0	108	108	0,0	4,9	4,9	0	29	29
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	43	43	0	218	218	0,0	5,1	5,1	0	63	63
C62.90	0	46	46	0	216	216	0,0	4,7	4,7	0	30	30
C62.91	0	20	20	0	137	137	0,0	6,8	6,8	0	57	57
C62.99	0	11	11	0	126	126	0,0	11,5	11,5	0	20	20
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	77	77	0	479	479	0,0	6,2	6,2	0	107	107
C63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C63.2	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	0	4	4
C63.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
C63.9	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	7	7	0	53	53	0,0	7,6	7,6	0	6	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C64	556	1 033	1 589	4 699	7 374	12 073	8,5	7,1	7,6	452	788	1 240
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	556	1 033	1 589	4 699	7 374	12 073	8,5	7,1	7,6	452	788	1 240
C65	60	111	171	667	773	1 440	11,1	7,0	8,4	29	57	86
C65 Tumeur maligne du bassin	60	111	171	667	773	1 440	11,1	7,0	8,4	29	57	86
C66	33	87	120	520	767	1 287	15,8	8,8	10,7	24	69	93
C66 Tumeur maligne de l'uretère	33	87	120	520	767	1 287	15,8	8,8	10,7	24	69	93
C67.0	19	50	69	240	298	538	12,6	6,0	7,8	19	49	68
C67.1	16	52	68	103	433	536	6,4	8,3	7,9	7	52	59
C67.2	58	174	232	875	1 296	2 171	15,1	7,4	9,4	51	123	174
C67.3	7	28	35	75	169	244	10,7	6,0	7,0	2	16	18
C67.4	18	58	76	183	417	600	10,2	7,2	7,9	15	60	75
C67.5	5	36	41	28	276	304	5,6	7,7	7,4	9	39	48
C67.6	9	45	54	91	289	380	10,1	6,4	7,0	7	31	38
C67.7	1	3	4	3	41	44	3,0	13,7	11,0	1	1	2
C67.8	91	323	414	1 020	3 222	4 242	11,2	10,0	10,2	53	192	245
C67.9	156	612	768	2 102	6 670	8 772	13,5	10,9	11,4	221	702	923
C67 Tumeur maligne de la vessie	380	1 381	1 761	4 720	13 111	17 831	12,4	9,5	10,1	385	1 265	1 650
C68.0	2	24	26	28	186	214	14,0	7,8	8,2	2	20	22
C68.8	2	2	4	30	28	58	15,0	14,0	14,5	2	6	8
C68.9	3	3	6	33	47	80	11,0	15,7	13,3	6	8	14
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	7	29	36	91	261	352	13,0	9,0	9,8	10	34	44
C69.2	13	3	16	32	3	35	2,5	1,0	2,2	30	9	39
C69.3	18	14	32	84	35	119	4,7	2,5	3,7	3	4	7
C69.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
C69.5	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.6	4	2	6	57	9	66	14,2	4,5	11,0	23	2	25
C69.8	4	2	6	5	2	7	1,2	1,0	1,2	0	0	0
C69.9	2	1	3	9	3	12	4,5	3,0	4,0	10	2	12
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	41	26	67	187	65	252	4,6	2,5	3,8	67	21	88
C70.0	8	13	21	104	130	234	13,0	10,0	11,1	7	7	14
C70.1	2	1	3	5	11	16	2,5	11,0	5,3	0	0	0
C70.9	8	1	9	213	4	217	26,6	4,0	24,1	10	0	10
C70 Tumeur maligne des méninges	18	15	33	322	145	467	17,9	9,7	14,2	17	7	24
C71.0	56	64	120	1 859	749	2 608	33,2	11,7	21,7	39	45	84
C71.1	183	245	428	3 387	3 943	7 330	18,5	16,1	17,1	67	99	166
C71.2	106	190	296	1 849	2 894	4 743	17,4	15,2	16,0	44	78	122
C71.3	47	82	129	756	1 620	2 376	16,1	19,8	18,4	31	34	65
C71.4	12	20	32	95	446	541	7,9	22,3	16,9	7	5	12
C71.5	6	4	10	92	76	168	15,3	19,0	16,8	2	4	6
C71.6	9	23	32	213	307	520	23,7	13,3	16,2	6	18	24
C71.7	20	43	63	381	1 117	1 498	19,0	26,0	23,8	25	41	66
C71.8	102	185	287	1 763	2 808	4 571	17,3	15,2	15,9	38	69	107
C71.9	24	37	61	195	413	608	8,1	11,2	10,0	33	44	77
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	565	893	1 458	10 590	14 373	24 963	18,7	16,1	17,1	292	437	729
C72.0	6	13	19	62	463	525	10,3	35,6	27,6	2	6	8
C72.1	1	1	2	5	22	27	5,0	22,0	13,5	1	0	1
C72.3	3	5	8	10	28	38	3,3	5,6	4,8	5	0	5
C72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C72.5	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
C72.8	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	3	4
C72.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	1	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	13	22	35	100	525	625	7,7	23,9	17,9	16	10	26
C73	1 466	536	2 002	3 054	1 521	4 575	2,1	2,8	2,3	232	155	387
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 466	536	2 002	3 054	1 521	4 575	2,1	2,8	2,3	232	155	387
C74.0	8	0	8	81	0	81	10,1	0,0	10,1	3	1	4
C74.1	5	5	10	39	38	77	7,8	7,6	7,7	6	1	7
C74.9	26	37	63	429	389	818	16,5	10,5	13,0	23	58	81
C74 Tumeur maligne de la surrénale	39	42	81	549	427	976	14,1	10,2	12,0	32	60	92
C75.0	2	3	5	18	22	40	9,0	7,3	8,0	2	1	3
C75.1	1	2	3	9	45	54	9,0	22,5	18,0	4	4	8
C75.3	6	4	10	86	32	118	14,3	8,0	11,8	1	13	14
C75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	9	10	19	113	108	221	12,6	10,8	11,6	8	18	26
C76.0	3	12	15	23	167	190	7,7	13,9	12,7	16	10	26
C76.1	4	3	7	63	60	123	15,8	20,0	17,6	4	4	8
C76.2	6	4	10	134	20	154	22,3	5,0	15,4	8	9	17
C76.3	4	3	7	50	17	67	12,5	5,7	9,6	8	2	10
C76.5	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	1	4	5
C76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C76.8	2	1	3	21	8	29	10,5	8,0	9,7	1	0	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	21	23	44	304	272	576	14,5	11,8	13,1	41	29	70
C77.0	44	59	103	162	253	415	3,7	4,3	4,0	993	1114	2 107
C77.1	9	4	13	151	32	183	16,8	8,0	14,1	1936	2191	4 127
C77.2	15	24	39	72	229	301	4,8	9,5	7,7	2212	2780	4 992

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C77.3	33	13	46	172	63	235	5,2	4,8	5,1	1889	222	2 111
C77.4	17	10	27	68	55	123	4,0	5,5	4,6	239	206	445
C77.5	6	5	11	35	23	58	5,8	4,6	5,3	776	592	1 368
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	89	206
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	211	408
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	124	115	239	660	655	1 315	5,3	5,7	5,5	8359	7405	15 764
C78.0	177	172	349	1 551	1 188	2 739	8,8	6,9	7,8	3610	3516	7 126
C78.1	1	8	9	4	113	117	4,0	14,1	13,0	232	237	469
C78.2	263	173	436	2 550	1 744	4 294	9,7	10,1	9,8	1363	919	2 282
C78.3	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	28	19	47
C78.4	11	16	27	130	162	292	11,8	10,1	10,8	89	72	161
C78.5	11	8	19	124	119	243	11,3	14,9	12,8	268	112	380
C78.6	325	134	459	4 286	1 727	6 013	13,2	12,9	13,1	3311	1815	5 126
C78.7	257	379	636	2 402	3 603	6 005	9,3	9,5	9,4	4826	5233	10 059
C78.8	17	15	32	226	146	372	13,3	9,7	11,6	347	344	691
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	1 063	906	1 969	11 280	8 804	20 084	10,6	9,7	10,2	14074	12267	26 341
C79.0	2	7	9	32	21	53	16,0	3,0	5,9	152	198	350
C79.1	3	8	11	32	44	76	10,7	5,5	6,9	71	87	158
C79.2	8	10	18	130	51	181	16,2	5,1	10,1	349	212	561
C79.3	604	412	1 016	8 489	5 162	13 651	14,1	12,5	13,4	1835	1643	3 478
C79.4	24	26	50	863	404	1 267	36,0	15,5	25,3	143	112	255
C79.5	529	503	1 032	9 604	8 645	18 249	18,2	17,2	17,7	4290	5413	9 703
C79.6	27	0	27	163	0	163	6,0	0,0	6,0	368	0	368
C79.7	12	25	37	32	96	128	2,7	3,8	3,5	788	1046	1 834
C79.9	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	116	148	264

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	1 209	992	2 201	19 345	14 442	33 787	16,0	14,6	15,4	8112	8859	16 971
C79.80	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	62	7	69
C79.88	62	60	122	629	385	1 014	10,1	6,4	8,3	957	576	1 533
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	66	60	126	639	385	1 024	9,7	6,4	8,1	1019	583	1 602
C80.0	165	145	310	2 302	2 425	4 727	14,0	16,7	15,2	428	406	834
C80.9	88	94	182	1 245	1 007	2 252	14,1	10,7	12,4	217	227	444
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	253	239	492	3 547	3 432	6 979	14,0	14,4	14,2	645	633	1 278
C81.0	3	8	11	5	120	125	1,7	15,0	11,4	4	22	26
C81.1	48	47	95	571	803	1 374	11,9	17,1	14,5	75	67	142
C81.2	8	11	19	180	184	364	22,5	16,7	19,2	16	24	40
C81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C81.4	1	5	6	18	37	55	18,0	7,4	9,2	3	5	8
C81.7	16	6	22	230	173	403	14,4	28,8	18,3	19	8	27
C81.9	13	14	27	196	268	464	15,1	19,1	17,2	45	74	119
C81 Lymphome de Hodgkin	89	91	180	1 200	1 585	2 785	13,5	17,4	15,5	163	200	363
C82.0	34	26	60	352	296	648	10,4	11,4	10,8	55	69	124
C82.1	27	35	62	220	357	577	8,1	10,2	9,3	77	82	159
C82.2	3	9	12	24	86	110	8,0	9,6	9,2	18	23	41
C82.3	15	13	28	310	109	419	20,7	8,4	15,0	14	23	37
C82.4	9	8	17	69	77	146	7,7	9,6	8,6	13	13	26
C82.5	10	9	19	105	193	298	10,5	21,4	15,7	7	15	22
C82.6	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	3	5
C82.7	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	8	2	10
C82.9	36	45	81	587	503	1 090	16,3	11,2	13,5	102	118	220
C82 Lymphome folliculaire	138	145	283	1 720	1 621	3 341	12,5	11,2	11,8	296	348	644

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C83.0	39	41	80	403	777	1 180	10,3	19,0	14,8	111	126	237
C83.1	28	84	112	320	1 050	1 370	11,4	12,5	12,2	40	187	227
C83.3	356	460	816	6 308	7 882	14 190	17,7	17,1	17,4	435	549	984
C83.5	7	12	19	345	211	556	49,3	17,6	29,3	19	13	32
C83.7	16	36	52	468	854	1 322	29,2	23,7	25,4	31	40	71
C83.8	6	4	10	80	54	134	13,3	13,5	13,4	12	31	43
C83.9	1	2	3	4	30	34	4,0	15,0	11,3	2	1	3
C83 Lymphome non folliculaire	453	639	1 092	7 928	10 858	18 786	17,5	17,0	17,2	650	947	1 597
C84.0	3	6	9	83	70	153	27,7	11,7	17,0	11	10	21
C84.1	0	7	7	0	153	153	0,0	21,9	21,9	0	6	6
C84.4	19	37	56	321	736	1 057	16,9	19,9	18,9	30	30	60
C84.5	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	2	6	8
C84.6	3	5	8	18	66	84	6,0	13,2	10,5	4	4	8
C84.7	8	4	12	113	81	194	14,1	20,2	16,2	1	5	6
C84.8	2	1	3	12	32	44	6,0	32,0	14,7	5	6	11
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	37	60	97	576	1 138	1 714	15,6	19,0	17,7	53	67	120
C85.1	55	53	108	1 073	800	1 873	19,5	15,1	17,3	114	111	225
C85.2	12	11	23	281	146	427	23,4	13,3	18,6	18	22	40
C85.7	6	9	15	85	135	220	14,2	15,0	14,7	21	31	52
C85.9	68	94	162	1 091	1 201	2 292	16,0	12,8	14,1	241	270	511
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	141	167	308	2 530	2 282	4 812	17,9	13,7	15,6	394	434	828
C86.0	3	1	4	114	1	115	38,0	1,0	28,8	3	3	6
C86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
C86.2	2	9	11	38	375	413	19,0	41,7	37,5	2	5	7
C86.3	1	2	3	164	31	195	164,0	15,5	65,0	1	1	2
C86.4	0	6	6	0	81	81	0,0	13,5	13,5	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C86.5	18	13	31	186	235	421	10,3	18,1	13,6	16	7	23
C86.6	3	0	3	80	0	80	26,7	0,0	26,7	5	0	5
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	27	31	58	582	723	1 305	21,6	23,3	22,5	29	25	54
C88.0	20	18	38	311	258	569	15,6	14,3	15,0	80	119	199
C88.4	18	28	46	232	204	436	12,9	7,3	9,5	39	43	82
C88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	38	46	84	543	462	1 005	14,3	10,0	12,0	119	164	283
C90.0	368	503	871	5 651	7 567	13 218	15,4	15,0	15,2	680	876	1 556
C90.1	4	11	15	41	262	303	10,2	23,8	20,2	1	9	10
C90.2	3	1	4	71	25	96	23,7	25,0	24,0	1	6	7
C90.3	10	13	23	283	400	683	28,3	30,8	29,7	13	20	33
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	385	528	913	6 046	8 254	14 300	15,7	15,6	15,7	695	911	1 606
C91.0	83	153	236	2 170	4 232	6 402	26,1	27,7	27,1	186	268	454
C91.1	77	126	203	1 223	1 973	3 196	15,9	15,7	15,7	732	1057	1 789
C91.3	1	2	3	42	111	153	42,0	55,5	51,0	6	5	11
C91.4	4	11	15	45	110	155	11,2	10,0	10,3	13	38	51
C91.5	2	0	2	180	0	180	90,0	0,0	90,0	3	3	6
C91.6	1	8	9	23	126	149	23,0	15,8	16,6	3	1	4
C91.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	10	18
C91.8	2	6	8	185	126	311	92,5	21,0	38,9	3	16	19
C91.9	1	4	5	40	66	106	40,0	16,5	21,2	19	18	37
C91 Leucémie lymphoïde	172	310	482	3 912	6 744	10 656	22,7	21,8	22,1	973	1416	2 389
C92.0	215	312	527	5 329	6 764	12 093	24,8	21,7	22,9	179	251	430
C92.1	20	28	48	350	551	901	17,5	19,7	18,8	131	170	301
C92.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C92.3	2	2	4	98	55	153	49,0	27,5	38,2	7	11	18
C92.4	9	15	24	252	481	733	28,0	32,1	30,5	8	12	20
C92.5	16	37	53	304	799	1 103	19,0	21,6	20,8	10	33	43
C92.6	3	2	5	236	75	311	78,7	37,5	62,2	0	3	3
C92.7	4	8	12	103	85	188	25,8	10,6	15,7	6	7	13
C92.8	36	51	87	705	1 241	1 946	19,6	24,3	22,4	34	45	79
C92.9	2	3	5	28	8	36	14,0	2,7	7,2	4	3	7
C92 Leucémie myéloïde	307	460	767	7 405	10 062	17 467	24,1	21,9	22,8	383	537	920
C93.0	19	26	45	897	723	1 620	47,2	27,8	36,0	17	19	36
C93.1	7	16	23	88	169	257	12,6	10,6	11,2	41	68	109
C93.3	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
C93.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C93 Leucémie monocytaire	27	43	70	988	905	1 893	36,6	21,0	27,0	58	87	145
C94.0	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	1	4	5
C94.2	2	3	5	46	432	478	23,0	144,0	95,6	4	0	4
C94.4	2	3	5	58	66	124	29,0	22,0	24,8	5	10	15
C94.6	4	8	12	24	92	116	6,0	11,5	9,7	30	44	74
C94.7	0	3	3	0	81	81	0,0	27,0	27,0	0	1	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	8	20	28	128	726	854	16,0	36,3	30,5	40	59	99
C95.0	28	28	56	464	399	863	16,6	14,2	15,4	25	16	41
C95.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	6	10	16
C95.9	6	5	11	37	65	102	6,2	13,0	9,3	18	24	42
C95 Leucémie à cellules non précisées	34	35	69	501	469	970	14,7	13,4	14,1	49	50	99
C96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
C96.4	4	0	4	58	0	58	14,5	0,0	14,5	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C96.5	2	1	3	29	11	40	14,5	11,0	13,3	2	1	3
C96.6	3	8	11	31	30	61	10,3	3,8	5,5	17	7	24
C96.7	142	185	327	2 431	3 024	5 455	17,1	16,3	16,7	1568	1652	3 220
C96.8	2	1	3	30	4	34	15,0	4,0	11,3	0	1	1
C96.9	1	3	4	26	33	59	26,0	11,0	14,8	19	12	31
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	154	198	352	2 605	3 102	5 707	16,9	15,7	16,2	1617	1677	3 294
D00.1	4	12	16	77	138	215	19,2	11,5	13,4	1	12	13
D00.2	4	1	5	39	9	48	9,8	9,0	9,6	10	13	23
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	8	13	21	116	147	263	14,5	11,3	12,5	11	25	36
D00.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D00.03	1	2	3	1	24	25	1,0	12,0	8,3	0	2	2
D00.05	1	4	5	1	35	36	1,0	8,8	7,2	1	1	2
D00.06	7	7	14	18	36	54	2,6	5,1	3,9	5	4	9
D00.07	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	1	3
D00.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D00.09	1	3	4	2	13	15	2,0	4,3	3,8	0	3	3
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	12	16	28	35	108	143	2,9	6,8	5,1	10	13	23
D01.0	123	160	283	1 015	1 164	2 179	8,3	7,3	7,7	62	118	180
D01.1	5	12	17	39	94	133	7,8	7,8	7,8	4	8	12
D01.2	25	30	55	114	403	517	4,6	13,4	9,4	18	36	54
D01.3	6	2	8	28	3	31	4,7	1,5	3,9	8	5	13
D01.4	3	1	4	19	4	23	6,3	4,0	5,8	5	5	10
D01.5	7	5	12	49	67	116	7,0	13,4	9,7	4	0	4
D01.7	4	10	14	48	98	146	12,0	9,8	10,4	10	9	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	173	220	393	1 312	1 833	3 145	7,6	8,3	8,0	111	181	292
D02.0	2	5	7	2	18	20	1,0	3,6	2,9	3	14	17
D02.1	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	1	1
D02.2	32	14	46	172	99	271	5,4	7,1	5,9	27	19	46
D02.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	35	20	55	192	118	310	5,5	5,9	5,6	30	36	66
D03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D03.3	4	4	8	11	6	17	2,8	1,5	2,1	3	3	6
D03.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D03.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
D03 Mélanome in situ	6	6	12	18	8	26	3,0	1,3	2,2	5	15	20
D04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
D04.3	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	24	21	45
D04.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	10	20
D04.5	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	22	13	35
D04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
D04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D04 Carcinome in situ de la peau	4	5	9	4	14	18	1,0	2,8	2,0	99	82	181
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D05.0	10	0	10	18	0	18	1,8	0,0	1,8	28	0	28
D05.1	115	0	115	229	0	229	2,0	0,0	2,0	87	0	87
D05.7	24	0	24	39	0	39	1,6	0,0	1,6	7	0	7
D05.9	44	0	44	121	0	121	2,8	0,0	2,8	43	0	43
D05 Carcinome in situ du sein	193	0	193	407	0	407	2,1	0,0	2,1	165	0	165
D06.0	45	0	45	94	0	94	2,1	0,0	2,1	6	0	6
D06.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	0	6
D06.7	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	2	0	2
D06.9	155	0	155	351	0	351	2,3	0,0	2,3	71	0	71
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	208	0	208	458	0	458	2,2	0,0	2,2	85	0	85
D07.0	23	0	23	47	0	47	2,0	0,0	2,0	6	0	6
D07.1	23	0	23	48	0	48	2,1	0,0	2,1	27	0	27
D07.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
D07.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	12	0	12
D07.4	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	0	3	3
D07.5	0	30	30	0	99	99	0,0	3,3	3,3	0	61	61
D07.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	50	32	82	104	128	232	2,1	4,0	2,8	50	67	117
D09.0	148	633	781	354	1 800	2 154	2,4	2,8	2,8	74	345	419
D09.1	27	65	92	147	297	444	5,4	4,6	4,8	8	38	46
D09.7	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
D09.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	175	700	875	501	2 114	2 615	2,9	3,0	3,0	82	384	466
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D10.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	4	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D10.3	2	3	5	4	10	14	2,0	3,3	2,8	10	10	20
D10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D10.5	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	1	1
D10.6	0	6	6	0	28	28	0,0	4,7	4,7	0	6	6
D10.9	5	2	7	28	9	37	5,6	4,5	5,3	4	2	6
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	10	12	22	36	48	84	3,6	4,0	3,8	26	26	52
D11.0	218	221	439	355	342	697	1,6	1,5	1,6	43	57	100
D11.7	7	11	18	8	14	22	1,1	1,3	1,2	4	4	8
D11.9	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	13	9	22
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	226	245	471	364	369	733	1,6	1,5	1,6	60	70	130
D12.0	93	122	215	698	878	1 576	7,5	7,2	7,3	169	174	343
D12.1	9	7	16	22	31	53	2,4	4,4	3,3	33	19	52
D12.2	60	73	133	398	417	815	6,6	5,7	6,1	164	222	386
D12.3	42	40	82	278	360	638	6,6	9,0	7,8	131	227	358
D12.4	9	11	20	41	54	95	4,6	4,9	4,8	69	138	207
D12.5	42	24	66	221	154	375	5,3	6,4	5,7	186	212	398
D12.6	82	99	181	567	763	1 330	6,9	7,7	7,3	509	700	1 209
D12.7	13	8	21	166	57	223	12,8	7,1	10,6	20	27	47
D12.8	44	49	93	194	241	435	4,4	4,9	4,7	116	154	270
D12.9	6	3	9	14	3	17	2,3	1,0	1,9	10	6	16
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	400	436	836	2 599	2 958	5 557	6,5	6,8	6,6	1407	1879	3 286
D13.0	3	2	5	14	21	35	4,7	10,5	7,0	7	8	15
D13.1	14	8	22	79	51	130	5,6	6,4	5,9	23	25	48
D13.2	8	5	13	40	96	136	5,0	19,2	10,5	27	32	59

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D13.3	5	7	12	116	25	141	23,2	3,6	11,8	10	8	18
D13.4	29	5	34	156	35	191	5,4	7,0	5,6	44	35	79
D13.5	19	10	29	139	116	255	7,3	11,6	8,8	41	33	74
D13.6	34	22	56	285	181	466	8,4	8,2	8,3	96	60	156
D13.7	5	2	7	21	10	31	4,2	5,0	4,4	6	4	10
D13.9	1	1	2	3	67	70	3,0	67,0	35,0	7	15	22
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	118	62	180	853	602	1 455	7,2	9,7	8,1	261	220	481
D14.0	13	23	36	27	51	78	2,1	2,2	2,2	7	10	17
D14.1	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	7	12	19
D14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D14.3	23	15	38	111	132	243	4,8	8,8	6,4	24	28	52
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	45	45	90	147	190	337	3,3	4,2	3,7	40	55	95
D15.0	8	5	13	58	26	84	7,2	5,2	6,5	10	10	20
D15.1	34	18	52	359	178	537	10,6	9,9	10,3	40	38	78
D15.2	7	6	13	33	24	57	4,7	4,0	4,4	2	2	4
D15.7	4	3	7	14	15	29	3,5	5,0	4,1	1	2	3
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	53	32	85	464	243	707	8,8	7,6	8,3	53	52	105
D16.0	4	7	11	8	9	17	2,0	1,3	1,5	11	5	16
D16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D16.2	6	13	19	11	16	27	1,8	1,2	1,4	16	20	36
D16.3	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	4	0	4
D16.4	12	17	29	22	39	61	1,8	2,3	2,1	16	20	36
D16.5	6	12	18	18	48	66	3,0	4,0	3,7	5	4	9
D16.6	7	4	11	49	19	68	7,0	4,8	6,2	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D16.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	5	8
D16.8	2	3	5	13	7	20	6,5	2,3	4,0	5	4	9
D16.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	1	5
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	40	60	100	133	142	275	3,3	2,4	2,8	70	65	135
D17.0	12	26	38	15	37	52	1,2	1,4	1,4	28	48	76
D17.1	8	4	12	14	4	18	1,8	1,0	1,5	36	52	88
D17.2	14	12	26	20	16	36	1,4	1,3	1,4	34	38	72
D17.3	5	1	6	7	1	8	1,4	1,0	1,3	20	26	46
D17.4	5	2	7	20	3	23	4,0	1,5	3,3	9	14	23
D17.5	27	12	39	108	62	170	4,0	5,2	4,4	156	82	238
D17.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	30	30
D17.7	13	16	29	44	92	136	3,4	5,8	4,7	82	62	144
D17.9	2	2	4	8	3	11	4,0	1,5	2,8	36	43	79
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	86	75	161	236	218	454	2,7	2,9	2,8	401	395	796
D18.1	33	14	47	181	50	231	5,5	3,6	4,9	32	26	58
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	33	14	47	181	50	231	5,5	3,6	4,9	32	26	58
D18.00	18	7	25	37	19	56	2,1	2,7	2,2	268	151	419
D18.01	34	26	60	270	145	415	7,9	5,6	6,9	94	71	165
D18.02	6	6	12	132	43	175	22,0	7,2	14,6	518	396	914
D18.03	1	4	5	21	12	33	21,0	3,0	6,6	56	40	96
D18.04	13	6	19	28	17	45	2,2	2,8	2,4	30	20	50
D18.08	38	27	65	205	75	280	5,4	2,8	4,3	286	185	471
D18.09	7	6	13	41	16	57	5,9	2,7	4,4	95	79	174
D180 Hémangiome, tout siège	117	82	199	734	327	1 061	6,3	4,0	5,3	1347	942	2 289
D19.0	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	1	2	3
D19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D19.7	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	6	1	7
D19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	11	7	18
D20.0	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	1	4	5
D20.1	7	0	7	29	0	29	4,1	0,0	4,1	2	0	2
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	8	2	10	30	6	36	3,8	3,0	3,6	3	4	7
D21.0	2	4	6	2	39	41	1,0	9,8	6,8	5	4	9
D21.1	1	4	5	1	9	10	1,0	2,2	2,0	0	3	3
D21.2	6	5	11	15	21	36	2,5	4,2	3,3	3	2	5
D21.3	3	2	5	24	6	30	8,0	3,0	6,0	5	2	7
D21.4	4	2	6	23	14	37	5,8	7,0	6,2	7	5	12
D21.5	8	3	11	91	13	104	11,4	4,3	9,5	10	0	10
D21.6	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	3	1	4
D21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	25	22	47	158	105	263	6,3	4,8	5,6	39	21	60
D22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	4	22
D22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D22.3	1	5	6	1	11	12	1,0	2,2	2,0	26	29	55
D22.4	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	36	33	69
D22.5	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	185	61	246
D22.6	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	23	19	42
D22.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	45	20	65
D22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	24	63
D22 Naevus à mélanocytes	3	19	22	5	33	38	1,7	1,7	1,7	379	195	574

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D23.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
D23.3	3	1	4	9	7	16	3,0	7,0	4,0	11	7	18
D23.4	2	5	7	2	8	10	1,0	1,6	1,4	5	1	6
D23.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	10	37
D23.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
D23.7	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	19	9	28
D23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	6	12	18	12	34	46	2,0	2,8	2,6	76	38	114
D24	35	0	35	58	0	58	1,7	0,0	1,7	197	0	197
D24 Tumeur bénigne du sein	35	0	35	58	0	58	1,7	0,0	1,7	197	0	197
D25.0	263	0	263	610	0	610	2,3	0,0	2,3	258	0	258
D25.1	439	0	439	993	0	993	2,3	0,0	2,3	774	2	776
D25.2	172	0	172	493	0	493	2,9	0,0	2,9	503	1	504
D25.9	1 797	0	1 797	4 467	0	4 467	2,5	0,0	2,5	2412	1	2 413
D25 Léiomyome de l'utérus	2 671	0	2 671	6 563	0	6 563	2,5	0,0	2,5	3947	4	3 951
D26.0	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	24	0	24
D26.1	273	0	273	583	0	583	2,1	0,0	2,1	777	0	777
D26.7	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	3	0	3
D26.9	45	0	45	96	0	96	2,1	0,0	2,1	113	0	113
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	328	0	328	707	0	707	2,2	0,0	2,2	917	0	917
D27	892	0	892	2 414	0	2 414	2,7	0,0	2,7	730	1	731
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	892	0	892	2 414	0	2 414	2,7	0,0	2,7	730	1	731
D28.0	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	56	0	56
D28.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D28.2	15	0	15	55	0	55	3,7	0,0	3,7	51	0	51
D28.7	8	0	8	28	0	28	3,5	0,0	3,5	12	0	12
D28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	29	0	29	98	0	98	3,4	0,0	3,4	127	0	127
D29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.1	0	93	93	0	230	230	0,0	2,5	2,5	0	40	40
D29.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	95	95	0	232	232	0,0	2,4	2,4	0	48	48
D30.0	57	59	116	212	232	444	3,7	3,9	3,8	46	41	87
D30.1	2	2	4	9	9	18	4,5	4,5	4,5	0	2	2
D30.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2
D30.3	6	22	28	15	81	96	2,5	3,7	3,4	6	34	40
D30.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	66	84	150	237	327	564	3,6	3,9	3,8	54	82	136
D31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D31.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	0	3	3
D31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	1	7	8	1	9	10	1,0	1,3	1,2	7	7	14
D32.0	213	98	311	3 111	1 465	4 576	14,6	14,9	14,7	396	124	520
D32.1	24	6	30	374	87	461	15,6	14,5	15,4	12	2	14
D32.9	49	20	69	623	203	826	12,7	10,2	12,0	350	123	473
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D32 Tumeur bénigne des méninges	286	124	410	4 108	1 755	5 863	14,4	14,2	14,3	758	249	1 007
D33.0	11	14	25	141	149	290	12,8	10,6	11,6	33	30	63
D33.1	6	8	14	117	161	278	19,5	20,1	19,9	12	5	17
D33.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
D33.3	41	24	65	307	161	468	7,5	6,7	7,2	59	36	95
D33.4	5	5	10	78	75	153	15,6	15,0	15,3	1	0	1
D33.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	65	51	116	646	546	1 192	9,9	10,7	10,3	110	71	181
D34	374	103	477	660	303	963	1,8	2,9	2,0	106	26	132
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	374	103	477	660	303	963	1,8	2,9	2,0	106	26	132
D35.0	64	33	97	317	144	461	5,0	4,4	4,8	656	480	1 136
D35.1	161	72	233	270	161	431	1,7	2,2	1,8	118	63	181
D35.2	79	104	183	488	768	1 256	6,2	7,4	6,9	224	184	408
D35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.5	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
D35.6	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	0	0
D35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	306	210	516	1 100	1 075	2 175	3,6	5,1	4,2	1000	728	1 728
D36.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	6	14
D36.7	7	4	11	32	23	55	4,6	5,8	5,0	11	13	24
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	10	6	16	35	25	60	3,5	4,2	3,8	22	20	42
D36.10	7	3	10	19	11	30	2,7	3,7	3,0	4	6	10
D36.11	5	2	7	18	5	23	3,6	2,5	3,3	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D36.12	4	2	6	8	2	10	2,0	1,0	1,7	2	8	10
D36.13	13	8	21	65	29	94	5,0	3,6	4,5	5	3	8
D36.14	4	5	9	24	25	49	6,0	5,0	5,4	4	2	6
D36.15	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
D36.16	18	13	31	200	87	287	11,1	6,7	9,3	11	14	25
D36.19	3	1	4	32	3	35	10,7	3,0	8,8	18	6	24
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	55	34	89	368	162	530	6,7	4,8	6,0	49	43	92
D37.1	16	19	35	163	101	264	10,2	5,3	7,5	35	19	54
D37.2	8	9	17	76	117	193	9,5	13,0	11,4	4	6	10
D37.3	16	9	25	68	42	110	4,2	4,7	4,4	8	5	13
D37.4	4	7	11	58	23	81	14,5	3,3	7,4	10	5	15
D37.5	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	2	2	4
D37.6	1	2	3	1	83	84	1,0	41,5	28,0	4	1	5
D37.7	11	9	20	139	70	209	12,6	7,8	10,4	12	13	25
D37.9	11	9	20	72	61	133	6,5	6,8	6,6	11	27	38
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	70	64	134	610	497	1 107	8,7	7,8	8,3	86	78	164
D37.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D37.039	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	1	5
D38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D38.1	12	12	24	108	121	229	9,0	10,1	9,5	37	23	60
D38.2	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D38.3	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	2	0	2
D38.4	10	9	19	70	96	166	7,0	10,7	8,7	15	5	20
D38.5	3	6	9	12	8	20	4,0	1,3	2,2	1	0	1
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	25	30	55	190	254	444	7,6	8,5	8,1	55	30	85
D39.0	21	0	21	66	0	66	3,1	0,0	3,1	11	0	11
D39.1	143	0	143	518	0	518	3,6	0,0	3,6	38	0	38
D39.2	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	6	0	6
D39.7	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	4	0	4
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	175	0	175	642	0	642	3,7	0,0	3,7	59	0	59
D40.0	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	14	14
D40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	0	17	17
D41.0	4	9	13	13	72	85	3,2	8,0	6,5	18	11	29
D41.1	6	2	8	13	16	29	2,2	8,0	3,6	2	11	13
D41.2	1	7	8	1	14	15	1,0	2,0	1,9	2	3	5
D41.3	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
D41.4	14	52	66	21	161	182	1,5	3,1	2,8	33	98	131
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	25	72	97	48	266	314	1,9	3,7	3,2	55	123	178
D42.0	28	24	52	563	317	880	20,1	13,2	16,9	8	8	16
D42.1	3	2	5	14	7	21	4,7	3,5	4,2	1	0	1
D42.9	3	0	3	150	0	150	50,0	0,0	50,0	4	5	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	34	26	60	727	324	1 051	21,4	12,5	17,5	13	13	26
D43.0	22	21	43	215	177	392	9,8	8,4	9,1	8	12	20
D43.1	5	10	15	36	114	150	7,2	11,4	10,0	6	6	12
D43.2	7	1	8	38	11	49	5,4	11,0	6,1	6	7	13
D43.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D43.4	4	7	11	49	101	150	12,2	14,4	13,6	1	2	3
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	38	40	78	338	405	743	8,9	10,1	9,5	21	27	48
D44.0	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	5	3	8
D44.1	2	1	3	20	3	23	10,0	3,0	7,7	2	2	4
D44.3	1	1	2	17	2	19	17,0	2,0	9,5	3	1	4
D44.4	13	11	24	153	317	470	11,8	28,8	19,6	4	8	12
D44.5	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	4	1	5
D44.6	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	2	1	3
D44.7	6	7	13	34	63	97	5,7	9,0	7,5	3	2	5
D44.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	8	15
D44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	36	20	56	280	385	665	7,8	19,2	11,9	31	26	57
D45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D46.7	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
D46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
D46 Syndromes myélodysplasiques	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	5	8	13
D47.0	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D47.1	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	5	1	6
D47.2	6	10	16	56	105	161	9,3	10,5	10,1	1193	1192	2 385
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D47.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
D47.7	3	7	10	56	83	139	18,7	11,9	13,9	3	12	15
D47.9	11	13	24	241	130	371	21,9	10,0	15,5	41	35	76
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	22	33	55	365	330	695	16,6	10,0	12,6	1246	1248	2 494
D48.0	23	16	39	170	102	272	7,4	6,4	7,0	8	10	18
D48.1	34	22	56	163	136	299	4,8	6,2	5,3	49	17	66
D48.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2
D48.3	1	2	3	8	45	53	8,0	22,5	17,7	3	3	6
D48.4	5	3	8	263	24	287	52,6	8,0	35,9	6	1	7
D48.5	2	1	3	21	7	28	10,5	7,0	9,3	8	10	18
D48.6	4	1	5	27	1	28	6,8	1,0	5,6	12	0	12
D48.7	4	3	7	50	54	104	12,5	18,0	14,9	11	3	14
D48.9	6	2	8	78	7	85	13,0	3,5	10,6	52	45	97
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	79	51	130	780	381	1 161	9,9	7,5	8,9	151	89	240
D50.0	366	213	579	2 964	1 684	4 648	8,1	7,9	8,0	4078	2427	6 505
D50.8	148	76	224	1 180	499	1 679	8,0	6,6	7,5	1556	1197	2 753
D50.9	471	251	722	3 050	1 428	4 478	6,5	5,7	6,2	6275	4026	10 301
D50 Anémie par carence en fer	985	540	1 525	7 194	3 611	10 805	7,3	6,7	7,1	11909	7650	19 559
D51.0	2	2	4	9	8	17	4,5	4,0	4,2	140	56	196
D51.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2
D51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D51.3	2	1	3	12	3	15	6,0	3,0	5,0	14	10	24
D51.8	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	12	7	19
D51.9	7	2	9	58	9	67	8,3	4,5	7,4	469	393	862
D51 Anémie par carence en vitamine B12	11	7	18	79	79	158	7,2	11,3	8,8	638	466	1 104
D52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
D52.1	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	7	0	7
D52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
D52.9	31	18	49	246	121	367	7,9	6,7	7,5	1436	1467	2 903
D52 Anémie par carence en acide folique	32	18	50	256	121	377	8,0	6,7	7,5	1468	1492	2 960
D53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D53.1	1	2	3	7	5	12	7,0	2,5	4,0	14	16	30
D53.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
D53.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	19	40
D53.9	6	7	13	39	29	68	6,5	4,1	5,2	572	408	980
D53 Autres anémies nutritionnelles	8	10	18	48	46	94	6,0	4,6	5,2	608	444	1 052
D55.0	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	14	30	44
D55.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	5	8
D55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	18	36	54
D56.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	48	19	67
D56.1	3	8	11	73	9	82	24,3	1,1	7,5	50	38	88
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
D56.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	95	66	161
D56.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	24	18	42
D56.9	6	4	10	22	17	39	3,7	4,2	3,9	412	271	683
D56 Thalassémie	10	14	24	97	30	127	9,7	2,1	5,3	635	412	1 047

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D57.0	195	149	344	778	636	1 414	4,0	4,3	4,1	51	10	61
D57.1	27	46	73	247	305	552	9,1	6,6	7,6	194	116	310
D57.2	9	9	18	53	30	83	5,9	3,3	4,6	41	25	66
D57.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	218	66	284
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	233	204	437	1 081	971	2 052	4,6	4,8	4,7	507	217	724
D58.0	16	15	31	41	38	79	2,6	2,5	2,5	63	38	101
D58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D58.2	2	3	5	8	65	73	4,0	21,7	14,6	49	24	73
D58.8	1	1	2	2	15	17	2,0	15,0	8,5	0	4	4
D58.9	16	12	28	126	53	179	7,9	4,4	6,4	78	71	149
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	35	31	66	177	171	348	5,1	5,5	5,3	193	138	331
D59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
D59.1	45	48	93	404	550	954	9,0	11,5	10,3	136	121	257
D59.2	3	1	4	21	7	28	7,0	7,0	7,0	11	12	23
D59.3	16	9	25	287	126	413	17,9	14,0	16,5	15	16	31
D59.4	8	9	17	162	95	257	20,2	10,6	15,1	57	28	85
D59.5	6	3	9	164	21	185	27,3	7,0	20,6	9	7	16
D59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D59.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	10	4	14
D59.9	10	10	20	69	84	153	6,9	8,4	7,6	57	39	96
D59 Anémie hémolytique acquise	88	81	169	1 107	889	1 996	12,6	11,0	11,8	302	240	542
D60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D60.9	1	4	5	5	34	39	5,0	8,5	7,8	5	5	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]	1	4	5	5	34	39	5,0	8,5	7,8	8	8	16
D61.0	1	6	7	63	38	101	63,0	6,3	14,4	21	18	39
D61.1	25	19	44	219	168	387	8,8	8,8	8,8	154	176	330
D61.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	21	48
D61.3	4	1	5	120	20	140	30,0	20,0	28,0	1	0	1
D61.8	2	4	6	3	18	21	1,5	4,5	3,5	25	51	76
D61.9	122	129	251	1 068	1 799	2 867	8,8	13,9	11,4	1984	2564	4 548
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	155	159	314	1 475	2 043	3 518	9,5	12,8	11,2	2212	2830	5 042
D62	35	26	61	242	260	502	6,9	10,0	8,2	2239	1381	3 620
D62 Anémie posthémorragique aiguë	35	26	61	242	260	502	6,9	10,0	8,2	2239	1381	3 620
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4992	5520	10 512
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5297	5019	10 316
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10289	10539	20 828
D64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
D64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D64.3	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	15	11	26
D64.8	26	14	40	172	102	274	6,6	7,3	6,8	1375	1148	2 523
D64.9	386	306	692	2 924	1 833	4 757	7,6	6,0	6,9	34672	26462	61 134
D64 Autres anémies	413	321	734	3 097	1 939	5 036	7,5	6,0	6,9	36071	27626	63 697
D65	5	6	11	122	81	203	24,4	13,5	18,5	242	271	513
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	5	6	11	122	81	203	24,4	13,5	18,5	242	271	513
D66	1	21	22	31	183	214	31,0	8,7	9,7	26	103	129
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	1	21	22	31	183	214	31,0	8,7	9,7	26	103	129

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D67	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	5	16	21
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	5	16	21
D68.0	6	4	10	36	20	56	6,0	5,0	5,6	267	90	357
D68.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	24	43
D68.2	1	2	3	8	2	10	8,0	1,0	3,3	107	78	185
D68.3	261	214	475	2 973	2 325	5 298	11,4	10,9	11,2	894	727	1 621
D68.4	3	9	12	20	170	190	6,7	18,9	15,8	21	22	43
D68.5	6	2	8	22	11	33	3,7	5,5	4,1	788	323	1 111
D68.6	7	7	14	76	129	205	10,9	18,4	14,6	351	147	498
D68.8	3	5	8	7	65	72	2,3	13,0	9,0	65	80	145
D68.9	6	10	16	40	84	124	6,7	8,4	7,8	371	480	851
D68 Autres anomalies de la coagulation	294	253	547	3 184	2 806	5 990	10,8	11,1	11,0	2883	1971	4 854
D69.0	73	93	166	306	370	676	4,2	4,0	4,1	58	65	123
D69.1	1	2	3	3	19	22	3,0	9,5	7,3	60	41	101
D69.2	15	15	30	87	69	156	5,8	4,6	5,2	71	59	130
D69.4	6	20	26	46	91	137	7,7	4,6	5,3	58	54	112
D69.5	14	12	26	86	91	177	6,1	7,6	6,8	546	634	1 180
D69.6	55	51	106	269	284	553	4,9	5,6	5,2	4414	4822	9 236
D69.8	1	4	5	3	32	35	3,0	8,0	7,0	11	17	28
D69.9	2	1	3	42	2	44	21,0	2,0	14,7	16	15	31
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	167	198	365	842	958	1 800	5,0	4,8	4,9	5234	5707	10 941
D69.30	4	3	7	126	21	147	31,5	7,0	21,0	11	14	25
D69.38	181	157	338	675	704	1 379	3,7	4,5	4,1	549	430	979
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	185	160	345	801	725	1 526	4,3	4,5	4,4	560	444	1 004
D70.0	717	634	1 351	3 850	4 036	7 886	5,4	6,4	5,8	2477	2522	4 999
D70.8	2	4	6	3	52	55	1,5	13,0	9,2	236	203	439

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D70 Agranulocytose	719	638	1 357	3 853	4 088	7 941	5,4	6,4	5,9	2713	2725	5 438
D71	0	5	5	0	177	177	0,0	35,4	35,4	26	30	56
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	5	5	0	177	177	0,0	35,4	35,4	26	30	56
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
D72.1	3	6	9	14	132	146	4,7	22,0	16,2	106	185	291
D72.8	18	18	36	84	118	202	4,7	6,6	5,6	2199	2007	4 206
D72.9	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	7	8	15
D72 Autres anomalies des leucocytes	23	24	47	131	250	381	5,7	10,4	8,1	2330	2215	4 545
D73.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	226	259	485
D73.1	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	241	335	576
D73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D73.3	4	5	9	69	93	162	17,2	18,6	18,0	14	14	28
D73.4	16	9	25	50	40	90	3,1	4,4	3,6	48	42	90
D73.5	21	26	47	97	218	315	4,6	8,4	6,7	109	152	261
D73.8	3	2	5	13	14	27	4,3	7,0	5,4	78	104	182
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
D73 Maladies de la rate	46	44	90	239	368	607	5,2	8,4	6,7	737	923	1 660
D74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D74 Méthémoglobinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D75.1	6	5	11	38	9	47	6,3	1,8	4,3	206	317	523
D75.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	12	25	37
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	6	6	12	38	13	51	6,3	2,2	4,2	218	344	562
D75.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D75.81	1	2	3	35	13	48	35,0	6,5	16,0	469	380	849
D75.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	436	350	786
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	1	2	3	35	13	48	35,0	6,5	16,0	921	742	1 663
D76.1	3	3	6	117	40	157	39,0	13,3	26,2	3	4	7
D76.2	8	7	15	234	36	270	29,2	5,1	18,0	18	17	35
D76.3	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	39	38	77
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	11	15	26	351	89	440	31,9	5,9	16,9	60	59	119
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D80.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	159	130	289
D80.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	48	46	94
D80.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	54	57	111
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D80.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	11	19
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	1	7	8	4	8	12	4,0	1,1	1,5	295	274	569
D81.3	1	1	2	67	36	103	67,0	36,0	51,5	2	0	2
D81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D81.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	0	3
D81.9	5	1	6	116	41	157	23,2	41,0	26,2	11	4	15
D81 Déficits immunitaires combinés	6	3	9	183	81	264	30,5	27,0	29,3	17	4	21
D82.1	1	4	5	6	89	95	6,0	22,2	19,0	34	33	67
D82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D82.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	9	12
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	1	5	6	6	94	100	6,0	18,8	16,7	39	47	86
D83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D83.9	12	0	12	51	0	51	4,2	0,0	4,2	20	7	27
D83 Déficit immunitaire commun variable	12	0	12	51	0	51	4,2	0,0	4,2	20	8	28
D84.1	4	4	8	8	39	47	2,0	9,8	5,9	14	7	21
D84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
D84.9	1	1	2	23	1	24	23,0	1,0	12,0	60	64	124
D84 Autres déficits immunitaires	5	5	10	31	40	71	6,2	8,0	7,1	92	80	172
D86.0	10	24	34	193	190	383	19,3	7,9	11,3	202	149	351
D86.1	5	7	12	9	9	18	1,8	1,3	1,5	16	15	31
D86.2	5	2	7	50	7	57	10,0	3,5	8,1	11	11	22
D86.3	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	8	7	15
D86.8	5	7	12	25	101	126	5,0	14,4	10,5	46	36	82
D86.9	7	8	15	70	97	167	10,0	12,1	11,1	219	165	384
D86 Sarcoidose	33	49	82	352	411	763	10,7	8,4	9,3	502	383	885
D89.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	36	43	79
D89.1	6	5	11	162	166	328	27,0	33,2	29,8	33	30	63
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
D89.3	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	4	4	8
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D89.9	1	1	2	51	6	57	51,0	6,0	28,5	198	219	417
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	8	8	16	215	183	398	26,9	22,9	24,9	298	329	627
E00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E01.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
E01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
E02	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	30	21	51
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	30	21	51
E03.0	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	3	2	5
E03.1	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	37	26	63
E03.2	2	2	4	5	15	20	2,5	7,5	5,0	104	69	173
E03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E03.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	62	22	84
E03.5	2	2	4	39	38	77	19,5	19,0	19,2	1	0	1
E03.8	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	279	41	320
E03.9	36	33	69	330	708	1 038	9,2	21,5	15,0	59259	23627	82 886
E03 Autres hypothyroïdies	45	39	84	420	774	1 194	9,3	19,8	14,2	59747	23788	83 535
E04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
E04.1	231	49	280	325	91	416	1,4	1,9	1,5	1632	600	2 232
E04.2	276	56	332	545	136	681	2,0	2,4	2,1	817	179	996
E04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
E04.9	149	30	179	291	91	382	2,0	3,0	2,1	673	196	869
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E04 Autres goitres non toxiques	656	135	791	1 161	318	1 479	1,8	2,4	1,9	3143	979	4 122
E05.0	57	18	75	216	112	328	3,8	6,2	4,4	287	89	376
E05.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	5	24
E05.2	19	3	22	84	5	89	4,4	1,7	4,0	106	31	137
E05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E05.5	5	1	6	55	46	101	11,0	46,0	16,8	2	0	2
E05.8	6	3	9	41	71	112	6,8	23,7	12,4	84	40	124
E05.9	39	11	50	238	44	282	6,1	4,0	5,6	1135	479	1 614
E05 Thyréotoxose [hyperthyroïdie]	127	37	164	635	279	914	5,0	7,5	5,6	1636	646	2 282
E06.0	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	3	2	5
E06.1	5	1	6	11	6	17	2,2	6,0	2,8	10	8	18
E06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.3	63	10	73	109	23	132	1,7	2,3	1,8	394	51	445
E06.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	14	21
E06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	2	27
E06.9	4	4	8	12	21	33	3,0	5,2	4,1	55	32	87
E06 Thyroïdite	74	17	91	138	55	193	1,9	3,2	2,1	495	109	604
E07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E07.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	166	65	231
E07 Autres affections de la thyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	170	67	237
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	82	257
E07.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	10	34
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	92	291
E10.0	4	10	14	106	69	175	26,5	6,9	12,5	16	29	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.9	49	75	124	137	229	366	2,8	3,1	3,0	603	589	1 192
E10 Diabète sucré de type 1	53	85	138	243	298	541	4,6	3,5	3,9	619	618	1 237
E10.10	340	406	746	1 474	1 567	3 041	4,3	3,9	4,1	70	56	126
E10.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E10.12	5	4	9	68	12	80	13,6	3,0	8,9	2	2	4
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	345	410	755	1 542	1 579	3 121	4,5	3,9	4,1	77	59	136
E10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
E10.23	14	19	33	188	210	398	13,4	11,1	12,1	216	352	568
E10.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	21	33
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	15	19	34	189	210	399	12,6	11,1	11,7	240	377	617
E10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	322	580
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
E10.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
E10.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	360	649
E10.40	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
E10.41	1	4	5	28	12	40	28,0	3,0	8,0	183	298	481
E10.42	41	15	56	482	44	526	11,8	2,9	9,4	158	129	287
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	43	19	62	512	56	568	11,9	2,9	9,2	343	429	772
E10.50	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	21	26	47
E10.51	0	8	8	0	124	124	0,0	15,5	15,5	3	12	15
E10.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	28	47

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	1	8	9	11	124	135	11,0	15,5	15,0	43	66	109
E10.60	2	6	8	5	102	107	2,5	17,0	13,4	16	15	31
E10.61	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	4	10
E10.63	36	45	81	280	271	551	7,8	6,0	6,8	126	106	232
E10.64	81	84	165	339	431	770	4,2	5,1	4,7	282	290	572
E10.68	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	11	17
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	119	137	256	624	822	1 446	5,2	6,0	5,6	436	426	862
E10.70	4	8	12	30	42	72	7,5	5,2	6,0	16	44	60
E10.71	2	11	13	54	134	188	27,0	12,2	14,5	3	11	14
E10.78	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	98	128	226
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	10	19	29	130	176	306	13,0	9,3	10,6	117	183	300
E11.0	34	51	85	431	739	1 170	12,7	14,5	13,8	64	68	132
E11.9	134	217	351	1 013	730	1 743	7,6	3,4	5,0	43953	50402	94 355
E11 Diabète sucré de type 2	168	268	436	1 444	1 469	2 913	8,6	5,5	6,7	44017	50470	94 487
E11.10	111	140	251	899	1 151	2 050	8,1	8,2	8,2	75	77	152
E11.11	2	6	8	17	45	62	8,5	7,5	7,8	30	35	65
E11.12	2	9	11	24	97	121	12,0	10,8	11,0	10	5	15
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	115	155	270	940	1 293	2 233	8,2	8,3	8,3	115	117	232
E11.20	1	3	4	10	42	52	10,0	14,0	13,0	158	216	374
E11.23	66	131	197	1 097	2 132	3 229	16,6	16,3	16,4	1749	2675	4 424
E11.28	5	6	11	56	62	118	11,2	10,3	10,7	264	343	607
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	72	140	212	1 163	2 236	3 399	16,2	16,0	16,0	2171	3234	5 405
E11.30	0	7	7	0	102	102	0,0	14,6	14,6	921	1344	2 265
E11.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.32	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	30	41	71
E11.33	2	5	7	30	16	46	15,0	3,2	6,6	48	68	116
E11.36	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	13	13	26
E11.38	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	9	13
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	5	18	23	36	149	185	7,2	8,3	8,0	1020	1483	2 503
E11.40	6	10	16	206	47	253	34,3	4,7	15,8	29	67	96
E11.41	32	66	98	801	1 346	2 147	25,0	20,4	21,9	1872	2884	4 756
E11.42	51	31	82	373	275	648	7,3	8,9	7,9	386	324	710
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	89	107	196	1 380	1 668	3 048	15,5	15,6	15,6	2287	3275	5 562
E11.50	11	17	28	102	219	321	9,3	12,9	11,5	147	325	472
E11.51	19	68	87	488	1 644	2 132	25,7	24,2	24,5	48	125	173
E11.52	0	5	5	0	74	74	0,0	14,8	14,8	693	969	1 662
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	30	90	120	590	1 937	2 527	19,7	21,5	21,1	888	1419	2 307
E11.60	14	36	50	300	490	790	21,4	13,6	15,8	80	183	263
E11.61	4	10	14	38	149	187	9,5	14,9	13,4	20	51	71
E11.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E11.63	238	265	503	1 974	1 975	3 949	8,3	7,5	7,9	1877	1862	3 739
E11.64	546	579	1 125	5 041	3 636	8 677	9,2	6,3	7,7	4692	5051	9 743
E11.68	7	18	25	142	214	356	20,3	11,9	14,2	102	143	245
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	809	908	1 717	7 495	6 464	13 959	9,3	7,1	8,1	6771	7292	14 063
E11.70	53	148	201	983	1 909	2 892	18,5	12,9	14,4	187	445	632
E11.71	51	150	201	1 259	3 949	5 208	24,7	26,3	25,9	54	163	217
E11.78	8	10	18	131	145	276	16,4	14,5	15,3	483	699	1 182
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications	112	308	420	2 373	6 003	8 376	21,2	19,5	19,9	724	1307	2 031
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
 multiples												
E13.0	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	2	0	2
E13.9	10	11	21	47	31	78	4,7	2,8	3,7	873	791	1 664
E13 Autres diabètes sucrés précisés	10	13	23	47	54	101	4,7	4,2	4,4	875	791	1 666
E13.10	2	5	7	27	59	86	13,5	11,8	12,3	1	1	2
E13.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E13.12	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose	2	6	8	27	72	99	13,5	12,0	12,4	3	1	4
E13.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E13.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
E13.42	1	1	2	8	22	30	8,0	22,0	15,0	1	3	4
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	1	1	2	8	22	30	8,0	22,0	15,0	4	11	15
E13.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E13.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.63	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	21	8	29
E13.64	4	8	12	19	29	48	4,8	3,6	4,0	74	75	149
E13.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	6	8	14	70	29	99	11,7	3,6	7,1	99	91	190
E13.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E13.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E13.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E14.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	2	4
E14.9	8	21	29	16	103	119	2,0	4,9	4,1	1065	1354	2 419
E14 Diabète sucré non précisé	9	21	30	28	103	131	3,1	4,9	4,4	1067	1356	2 423
E14.10	9	21	30	72	113	185	8,0	5,4	6,2	2	7	9
E14.11	1	1	2	102	2	104	102,0	2,0	52,0	1	0	1
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	10	22	32	174	115	289	17,4	5,2	9,0	3	7	10
E14.20	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
E14.23	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	11	9	20
E14.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	12	11	23
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E14.36	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
E14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
E14.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
E14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
E14.63	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	12	11	23
E14.64	9	7	16	32	27	59	3,6	3,9	3,7	42	39	81
E14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	12	9	21	39	29	68	3,2	3,2	3,2	54	51	105
E14.70	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
E15	2	1	3	21	6	27	10,5	6,0	9,0	8	0	8
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	2	1	3	21	6	27	10,5	6,0	9,0	8	0	8
E16.0	20	18	38	139	129	268	7,0	7,2	7,1	85	81	166
E16.1	10	10	20	35	27	62	3,5	2,7	3,1	58	57	115
E16.2	97	58	155	456	276	732	4,7	4,8	4,7	666	505	1 171
E16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
E16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	127	86	213	630	432	1 062	5,0	5,0	5,0	813	650	1 463
E20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E20.8	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	4	7
E20.9	2	1	3	35	1	36	17,5	1,0	12,0	82	41	123
E20 Hypoparathyroïdie	2	2	4	35	13	48	17,5	6,5	12,0	87	46	133

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E21.0	94	43	137	363	161	524	3,9	3,7	3,8	257	100	357
E21.1	6	3	9	14	15	29	2,3	5,0	3,2	73	78	151
E21.2	8	19	27	61	65	126	7,6	3,4	4,7	43	21	64
E21.3	19	12	31	31	56	87	1,6	4,7	2,8	338	218	556
E21.4	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	10	4	14
E21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	132	77	209	488	297	785	3,7	3,9	3,8	724	423	1 147
E22.0	4	1	5	17	4	21	4,2	4,0	4,2	39	45	84
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	273	96	369
E22.2	151	102	253	1 437	919	2 356	9,5	9,0	9,3	2522	1974	4 496
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	155	103	258	1 454	923	2 377	9,4	9,0	9,2	2855	2123	4 978
E23.0	4	11	15	68	77	145	17,0	7,0	9,7	178	262	440
E23.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E23.2	7	3	10	72	44	116	10,3	14,7	11,6	231	230	461
E23.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
E23.6	11	11	22	127	75	202	11,5	6,8	9,2	44	20	64
E23.7	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	12	6	18
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	22	29	51	267	209	476	12,1	7,2	9,3	472	522	994
E24.0	2	2	4	119	47	166	59,5	23,5	41,5	9	8	17
E24.2	1	3	4	2	32	34	2,0	10,7	8,5	126	59	185
E24.3	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	13	4	17
E24.8	1	1	2	28	7	35	28,0	7,0	17,5	10	2	12
E24.9	14	3	17	87	81	168	6,2	27,0	9,9	75	32	107
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E24 Syndrome de Cushing	21	9	30	269	167	436	12,8	18,6	14,5	233	105	338
E25.0	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	21	9	30
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E25 Anomalies génito-surréaliennes	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	24	9	33
E26.0	4	5	9	7	18	25	1,8	3,6	2,8	21	35	56
E26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E26.8	2	2	4	4	90	94	2,0	45,0	23,5	36	9	45
E26.9	1	2	3	10	4	14	10,0	2,0	4,7	30	36	66
E26 Hyperaldostéronisme	7	9	16	21	112	133	3,0	12,4	8,3	90	81	171
E27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E27.1	26	5	31	130	10	140	5,0	2,0	4,5	148	51	199
E27.2	4	4	8	24	10	34	6,0	2,5	4,2	19	9	28
E27.3	6	3	9	20	12	32	3,3	4,0	3,6	65	55	120
E27.4	87	47	134	488	234	722	5,6	5,0	5,4	1081	821	1 902
E27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	400	73	473
E27.8	5	4	9	17	12	29	3,4	3,0	3,2	339	269	608
E27.9	2	5	7	19	28	47	9,5	5,6	6,7	139	114	253
E27 Autres maladies de la glande surrénale	130	68	198	698	306	1 004	5,4	4,5	5,1	2193	1392	3 585
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E28.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	568	0	568
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	0	60
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
E28 Dysfonction ovarienne	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	646	0	646
E29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	268	268
E29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	273	273
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
E30.1	3	1	4	3	5	8	1,0	5,0	2,0	25	5	30
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
E30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	3	1	4	3	5	8	1,0	5,0	2,0	45	20	65
E31.0	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	18	6	24
E31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	18	7	25
E32.0	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	4	5	9
E32.8	7	2	9	23	7	30	3,3	3,5	3,3	6	10	16
E32.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
E32 Maladies du thymus	10	4	14	30	10	40	3,0	2,5	2,9	12	15	27
E34.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	8	14
E34.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
E34.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
E34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
E34 Autres troubles endocriniens	2	1	3	7	10	17	3,5	10,0	5,7	50	36	86
E35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E41	5	5	10	54	126	180	10,8	25,2	18,0	94	91	185
E41 Marasme nutritionnel	5	5	10	54	126	180	10,8	25,2	18,0	94	91	185

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E42	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
E42 Kwashiorkor avec marasme	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
E43	20	13	33	439	327	766	22,0	25,2	23,2	498	509	1 007
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	20	13	33	439	327	766	22,0	25,2	23,2	498	509	1 007
E44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	83	200
E44.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	229	126	355
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	346	209	555
E45	8	3	11	67	6	73	8,4	2,0	6,6	19	31	50
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	8	3	11	67	6	73	8,4	2,0	6,6	19	31	50
E46	85	62	147	1 818	837	2 655	21,4	13,5	18,1	6802	5486	12 288
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	85	62	147	1 818	837	2 655	21,4	13,5	18,1	6802	5486	12 288
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
E51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E51.2	15	45	60	364	1 019	1 383	24,3	22,6	23,0	32	132	164
E51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E51 Carence en thiamine	15	45	60	364	1 019	1 383	24,3	22,6	23,0	39	136	175
E52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E53.8	12	8	20	264	96	360	22,0	12,0	18,0	6713	5008	11 721

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E53.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	44	37	81
E53 Autres avitaminoses du groupe B	12	9	21	264	102	366	22,0	11,3	17,4	6760	5045	11 805
E54	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	14	16	30
E54 Carence en acide ascorbique	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	14	16	30
E55.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
E55.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	747	580	1 327
E55 Carence en vitamine D	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	756	586	1 342
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
E56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
E56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E56.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	22	18	40
E56 Autres avitaminoses	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	41	46	87
E58	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	2	7
E58 Carence alimentaire en calcium	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	2	7
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	165	94	259
E61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	173	103	276
E63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E63.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	25	26	51
E63 Autres carences nutritionnelles	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	30	27	57
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E65	141	31	172	327	84	411	2,3	2,7	2,4	180	150	330
E65 Adiposité localisée	141	31	172	327	84	411	2,3	2,7	2,4	180	150	330
E66.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	67	53	120
E66.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	1	8
E66.2	40	20	60	349	207	556	8,7	10,4	9,3	264	180	444
E66.8	1 696	686	2 382	4 863	1 992	6 855	2,9	2,9	2,9	5691	3087	8 778
E66.9	138	40	178	351	84	435	2,5	2,1	2,4	18621	12767	31 388
E66 Obésité	1 874	748	2 622	5 563	2 290	7 853	3,0	3,1	3,0	24650	16088	40 738
E67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	15	44
E67 Autres excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	19	59
E68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E68 Séquelles d'excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E70.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	8	13
E70.2	1	4	5	2	19	21	2,0	4,8	4,2	4	14	18
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	2	4	6	8	19	27	4,0	4,8	4,5	23	35	58
E71.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E71.1	1	10	11	3	41	44	3,0	4,1	4,0	7	20	27
E71.3	4	1	5	20	3	23	5,0	3,0	4,6	22	15	37
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	6	11	17	25	44	69	4,2	4,0	4,1	30	35	65
E72.0	5	1	6	21	7	28	4,2	7,0	4,7	30	42	72
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	23	52
E72.2	2	10	12	17	58	75	8,5	5,8	6,2	32	44	76
E72.3	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	3	6	9
E72.4	2	2	4	21	3	24	10,5	1,5	6,0	11	2	13
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	11	14	25	64	72	136	5,8	5,1	5,4	117	132	249
E73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E73.8	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	4	0	4
E73.9	8	4	12	21	8	29	2,6	2,0	2,4	409	184	593
E73 Intolérance au lactose	8	6	14	21	22	43	2,6	3,7	3,1	413	187	600
E74.0	3	5	8	10	650	660	3,3	130,0	82,5	28	36	64
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E74.2	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	4	1	5
E74.3	1	0	1	228	0	228	228,0	0,0	228,0	435	389	824
E74.4	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	8	11
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	5	7	12	263	656	919	52,6	93,7	76,6	483	435	918
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E75.2	5	9	14	22	35	57	4,4	3,9	4,1	31	24	55
E75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E75.4	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	3	5	8
E75.5	0	1	1	0	145	145	0,0	145,0	145,0	2	9	11
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	5	11	16	22	211	233	4,4	19,2	14,6	38	40	78
E76.0	54	0	54	172	0	172	3,2	0,0	3,2	10	0	10
E76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E76.2	5	2	7	14	19	33	2,8	9,5	4,7	4	15	19
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	59	2	61	186	19	205	3,2	9,5	3,4	16	18	34
E77.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	0	9
E77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	108	89	197
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	118	91	209
E78.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3876	5093	8 969
E78.1	3	7	10	14	43	57	4,7	6,1	5,7	187	320	507
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
E78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	13	30
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	51	93
E78.5	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4777	7708	12 485
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	32	68
E78.8	8	2	10	71	3	74	8,9	1,5	7,4	69372	83042	152 414

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	745	856	1 601
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	11	12	23	85	72	157	7,7	6,0	6,8	79060	97133	176 193
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	203	384
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	212	397
E80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
E80.2	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	6	5	11
E80.4	1	2	3	14	2	16	14,0	1,0	5,3	117	226	343
E80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E80.6	4	2	6	17	4	21	4,2	2,0	3,5	92	133	225
E80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	27	42
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	7	5	12	40	8	48	5,7	1,6	4,0	239	407	646
E83.0	1	6	7	5	333	338	5,0	55,5	48,3	8	16	24
E83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.3	8	9	17	70	42	112	8,8	4,7	6,6	1797	1667	3 464
E83.4	48	34	82	388	259	647	8,1	7,6	7,9	5139	3225	8 364
E83.5	158	73	231	1 518	671	2 189	9,6	9,2	9,5	2664	1934	4 598
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	215	122	337	1 981	1 305	3 286	9,2	10,7	9,8	9621	6850	16 471
E83.10	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	218	403	621

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E83.18	2	1	3	20	4	24	10,0	4,0	8,0	31	50	81
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E831 Anomalies du métabolisme du fer	2	2	4	20	24	44	10,0	12,0	11,0	253	458	711
E84.0	208	149	357	3 186	2 154	5 340	15,3	14,5	15,0	65	48	113
E84.1	12	12	24	95	283	378	7,9	23,6	15,8	10	8	18
E84.8	39	18	57	418	214	632	10,7	11,9	11,1	31	18	49
E84.9	19	21	40	208	129	337	10,9	6,1	8,4	64	64	128
E84 Fibrose kystique	278	200	478	3 907	2 780	6 687	14,1	13,9	14,0	170	138	308
E85.0	2	3	5	5	4	9	2,5	1,3	1,8	4	14	18
E85.1	2	2	4	2	66	68	1,0	33,0	17,0	1	0	1
E85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E85.3	3	3	6	103	72	175	34,3	24,0	29,2	15	8	23
E85.4	45	51	96	616	1 095	1 711	13,7	21,5	17,8	211	299	510
E85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
E85.9	3	6	9	24	376	400	8,0	62,7	44,4	36	52	88
E85 Amylose	55	65	120	750	1 613	2 363	13,6	24,8	19,7	275	377	652
E86.0	254	228	482	1 393	1 129	2 522	5,5	5,0	5,2	4455	3871	8 326
E86.8	8	14	22	58	50	108	7,2	3,6	4,9	352	315	667
E86 Déplétion du volume	262	242	504	1 451	1 179	2 630	5,5	4,9	5,2	4807	4186	8 993
E87.0	80	75	155	810	626	1 436	10,1	8,3	9,3	2236	2326	4 562
E87.1	551	288	839	3 852	1 946	5 798	7,0	6,8	6,9	8273	6598	14 871
E87.2	66	56	122	610	262	872	9,2	4,7	7,1	3066	3070	6 136
E87.3	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	525	435	960
E87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
E87.5	70	69	139	453	298	751	6,5	4,3	5,4	3309	3462	6 771
E87.6	70	28	98	578	136	714	8,3	4,9	7,3	14735	9099	23 834

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E87.7	40	56	96	384	441	825	9,6	7,9	8,6	1351	1122	2 473
E87.8	19	17	36	203	229	432	10,7	13,5	12,0	666	511	1 177
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	900	589	1 489	6 907	3 938	10 845	7,7	6,7	7,3	34188	26638	60 826
E88.0	10	13	23	191	147	338	19,1	11,3	14,7	3070	2492	5 562
E88.1	33	8	41	77	15	92	2,3	1,9	2,2	43	22	65
E88.2	1	4	5	8	24	32	8,0	6,0	6,4	19	32	51
E88.3	2	3	5	15	14	29	7,5	4,7	5,8	33	56	89
E88.9	5	5	10	37	47	84	7,4	9,4	8,4	44	43	87
E88 Autres anomalies métaboliques	51	33	84	328	247	575	6,4	7,5	6,8	3209	2645	5 854
E88.80	8	2	10	14	3	17	1,8	1,5	1,7	198	302	500
E88.88	5	3	8	163	13	176	32,6	4,3	22,0	54	37	91
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	13	5	18	177	16	193	13,6	3,2	10,7	252	339	591
E89.0	4	5	9	33	35	68	8,2	7,0	7,6	807	246	1 053
E89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
E89.2	6	4	10	22	37	59	3,7	9,2	5,9	125	41	166
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	30	55
E89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.6	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	16	21	37
E89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
E89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	12	9	21	65	72	137	5,4	8,0	6,5	1005	360	1 365
E90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	73	135
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	73	135
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	35	82

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1031	503	1 534
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1009	747	1 756
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5904	2964	8 868
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7991	4249	12 240
F01.1	1	10	11	15	377	392	15,0	37,7	35,6	19	24	43
F01.2	9	8	17	277	240	517	30,8	30,0	30,4	101	85	186
F01.3	64	78	142	3 444	3 125	6 569	53,8	40,1	46,3	251	240	491
F01.8	4	4	8	435	281	716	108,8	70,2	89,5	36	35	71
F01.9	237	221	458	9 818	10 167	19 985	41,4	46,0	43,6	1488	1418	2 906
F01 Démence vasculaire	315	321	636	13 989	14 190	28 179	44,4	44,2	44,3	1895	1802	3 697
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	278	522
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	427	694
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	30	59
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	551	755	1 306
F03	1 414	825	2 239	54 497	36 695	91 192	38,5	44,5	40,7	8621	5224	13 845
F03 Démence, sans précision	1 414	825	2 239	54 497	36 695	91 192	38,5	44,5	40,7	8621	5224	13 845
F04	0	8	8	0	510	510	0,0	63,8	63,8	27	21	48
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	8	8	0	510	510	0,0	63,8	63,8	27	21	48
F05.0	16	15	31	163	200	363	10,2	13,3	11,7	97	100	197
F05.1	772	511	1 283	22 691	17 311	40 002	29,4	33,9	31,2	2574	1982	4 556
F05.8	190	147	337	3 230	2 850	6 080	17,0	19,4	18,0	1551	2009	3 560
F05.9	787	540	1 327	14 253	10 336	24 589	18,1	19,1	18,5	6931	7316	14 247

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1 765	1 213	2 978	40 337	30 697	71 034	22,9	25,3	23,9	11153	11407	22 560
F06.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	1	4
F06.1	1	2	3	20	5	25	20,0	2,5	8,3	12	1	13
F06.2	15	8	23	481	394	875	32,1	49,2	38,0	16	9	25
F06.3	8	10	18	112	371	483	14,0	37,1	26,8	18	10	28
F06.4	2	1	3	12	32	44	6,0	32,0	14,7	2	3	5
F06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	45	79
F06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
F06.7	88	53	141	2 808	1 682	4 490	31,9	31,7	31,8	2168	1636	3 804
F06.8	24	26	50	1 064	1 109	2 173	44,3	42,7	43,5	131	159	290
F06.9	64	45	109	2 253	1 381	3 634	35,2	30,7	33,3	1190	941	2 131
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	203	145	348	6 764	4 974	11 738	33,3	34,3	33,7	3588	2827	6 415
F07.0	14	9	23	324	429	753	23,1	47,7	32,7	77	122	199
F07.1	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	0	0	0
F07.2	5	22	27	61	653	714	12,2	29,7	26,4	71	177	248
F07.8	5	5	10	85	143	228	17,0	28,6	22,8	28	40	68
F07.9	16	23	39	538	1 452	1 990	33,6	63,1	51,0	190	189	379
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	41	59	100	1 043	2 677	3 720	25,4	45,4	37,2	366	528	894
F09	10	9	19	180	667	847	18,0	74,1	44,6	12	12	24
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	10	9	19	180	667	847	18,0	74,1	44,6	12	12	24
F10.0	237	398	635	868	1 941	2 809	3,7	4,9	4,4	437	555	992
F10.1	87	181	268	419	1 366	1 785	4,8	7,5	6,7	986	1904	2 890

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F10.2	307	740	1 047	2 188	5 677	7 865	7,1	7,7	7,5	3276	10166	13 442
F10.3	185	671	856	1 228	4 038	5 266	6,6	6,0	6,2	253	894	1 147
F10.4	44	264	308	769	3 056	3 825	17,5	11,6	12,4	109	501	610
F10.5	24	60	84	260	591	851	10,8	9,8	10,1	21	97	118
F10.6	19	69	88	887	3 968	4 855	46,7	57,5	55,2	108	380	488
F10.7	14	28	42	558	1 810	2 368	39,9	64,6	56,4	70	201	271
F10.8	37	61	98	411	378	789	11,1	6,2	8,1	93	173	266
F10.9	53	102	155	381	909	1 290	7,2	8,9	8,3	190	339	529
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	1 007	2 574	3 581	7 969	23 734	31 703	7,9	9,2	8,9	5543	15210	20 753
F11.0	7	13	20	78	72	150	11,1	5,5	7,5	20	24	44
F11.1	5	8	13	135	49	184	27,0	6,1	14,2	68	62	130
F11.2	25	36	61	163	285	448	6,5	7,9	7,3	341	353	694
F11.3	13	23	36	67	136	203	5,2	5,9	5,6	40	55	95
F11.4	1	5	6	75	69	144	75,0	13,8	24,0	7	9	16
F11.5	3	6	9	365	76	441	121,7	12,7	49,0	6	14	20
F11.8	6	5	11	28	21	49	4,7	4,2	4,5	7	7	14
F11.9	9	8	17	44	36	80	4,9	4,5	4,7	27	39	66
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	69	104	173	955	744	1 699	13,8	7,2	9,8	516	563	1 079
F12.0	8	20	28	10	81	91	1,2	4,0	3,2	50	125	175
F12.1	17	57	74	113	528	641	6,6	9,3	8,7	687	1661	2 348
F12.2	21	66	87	134	648	782	6,4	9,8	9,0	767	1976	2 743
F12.3	0	8	8	0	22	22	0,0	2,8	2,8	19	53	72
F12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F12.5	73	237	310	670	2 956	3 626	9,2	12,5	11,7	63	202	265
F12.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F12.7	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	2	3
F12.8	11	19	30	94	107	201	8,5	5,6	6,7	31	96	127
F12.9	5	32	37	25	321	346	5,0	10,0	9,4	194	461	655
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	135	442	577	1 046	4 678	5 724	7,7	10,6	9,9	1813	4581	6 394
F13.0	5	16	21	24	108	132	4,8	6,8	6,3	14	28	42
F13.1	4	3	7	24	17	41	6,0	5,7	5,9	95	75	170
F13.2	19	19	38	129	83	212	6,8	4,4	5,6	456	306	762
F13.3	12	9	21	84	19	103	7,0	2,1	4,9	68	44	112
F13.4	5	2	7	39	9	48	7,8	4,5	6,9	12	15	27
F13.5	1	6	7	15	43	58	15,0	7,2	8,3	10	12	22
F13.6	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
F13.8	3	1	4	79	1	80	26,3	1,0	20,0	7	4	11
F13.9	2	6	8	22	20	42	11,0	3,3	5,2	30	29	59
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	52	62	114	422	300	722	8,1	4,8	6,3	692	513	1 205
F14.0	22	43	65	57	201	258	2,6	4,7	4,0	34	106	140
F14.1	8	23	31	46	91	137	5,8	4,0	4,4	276	597	873
F14.2	21	57	78	99	417	516	4,7	7,3	6,6	380	880	1 260
F14.3	5	3	8	15	18	33	3,0	6,0	4,1	13	26	39
F14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F14.5	23	56	79	332	774	1 106	14,4	13,8	14,0	23	54	77
F14.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F14.8	7	13	20	50	54	104	7,1	4,2	5,2	16	43	59
F14.9	9	11	20	73	50	123	8,1	4,5	6,2	82	163	245
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	95	206	301	672	1 605	2 277	7,1	7,8	7,6	825	1877	2 702
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F15.0	54	81	135	189	394	583	3,5	4,9	4,3	57	105	162
F15.1	25	45	70	143	384	527	5,7	8,5	7,5	406	859	1 265
F15.2	41	79	120	159	876	1 035	3,9	11,1	8,6	469	995	1 464
F15.3	4	7	11	33	9	42	8,2	1,3	3,8	19	27	46
F15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F15.5	129	260	389	947	2 650	3 597	7,3	10,2	9,2	65	165	230
F15.6	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	0	1	1
F15.7	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	2	3
F15.8	9	15	24	99	71	170	11,0	4,7	7,1	29	60	89
F15.9	8	27	35	46	292	338	5,8	10,8	9,7	122	232	354
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	271	517	788	1 620	4 689	6 309	6,0	9,1	8,0	1168	2448	3 616
F16.0	1	4	5	1	24	25	1,0	6,0	5,0	5	0	5
F16.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	24	38
F16.2	2	3	5	17	28	45	8,5	9,3	9,0	17	25	42
F16.3	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	1	1	2
F16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F16.5	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	3	6	9
F16.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
F16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F16.9	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	4	10	14
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	6	13	19	57	78	135	9,5	6,0	7,1	46	68	114
F17.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	112	183
F17.2	1	2	3	7	27	34	7,0	13,5	11,3	2533	3145	5 678

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F17.3	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	38	54	92
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	32	61
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	2	3	5	18	28	46	9,0	9,3	9,2	2671	3348	6 019
F18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F18.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
F18.5	1	2	3	34	18	52	34,0	9,0	17,3	1	0	1
F18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	2	2	4	35	18	53	17,5	9,0	13,2	5	7	12
F19.0	15	38	53	90	109	199	6,0	2,9	3,8	26	42	68
F19.1	21	76	97	114	1 129	1 243	5,4	14,9	12,8	260	457	717
F19.2	59	156	215	727	1 690	2 417	12,3	10,8	11,2	1884	2398	4 282
F19.3	20	25	45	84	118	202	4,2	4,7	4,5	109	102	211
F19.4	9	6	15	114	71	185	12,7	11,8	12,3	20	13	33
F19.5	122	318	440	1 293	4 105	5 398	10,6	12,9	12,3	52	134	186
F19.6	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
F19.7	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	0	9	9
F19.8	15	27	42	170	183	353	11,3	6,8	8,4	23	63	86
F19.9	10	25	35	67	215	282	6,7	8,6	8,1	100	155	255
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	271	676	947	2 659	7 652	10 311	9,8	11,3	10,9	2474	3373	5 847
F20.0	621	1 818	2 439	38 574	105 283	143 857	62,1	57,9	59,0	539	904	1 443
F20.1	31	92	123	2 004	4 459	6 463	64,6	48,5	52,5	6	16	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F20.2	38	28	66	393	968	1 361	10,3	34,6	20,6	40	21	61
F20.3	17	90	107	800	19 007	19 807	47,1	211,2	185,1	15	25	40
F20.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	4	6
F20.5	51	120	171	3 668	5 558	9 226	71,9	46,3	54,0	36	65	101
F20.6	0	2	2	0	318	318	0,0	159,0	159,0	0	3	3
F20.8	80	127	207	2 882	5 100	7 982	36,0	40,2	38,6	35	57	92
F20.9	447	1 131	1 578	21 027	65 619	86 646	47,0	58,0	54,9	1093	1514	2 607
F20 Schizophrénie	1 285	3 409	4 694	69 348	206 316	275 664	54,0	60,5	58,7	1766	2609	4 375
F21	4	26	30	141	527	668	35,2	20,3	22,3	61	120	181
F21 Trouble schizotypique	4	26	30	141	527	668	35,2	20,3	22,3	61	120	181
F22.0	357	335	692	10 264	18 976	29 240	28,8	56,6	42,3	640	401	1 041
F22.8	12	7	19	383	225	608	31,9	32,1	32,0	10	9	19
F22.9	4	7	11	97	133	230	24,2	19,0	20,9	10	10	20
F22 Troubles délirants persistants	373	349	722	10 744	19 334	30 078	28,8	55,4	41,7	660	420	1 080
F23.0	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	2	0	2
F23.2	20	34	54	542	552	1 094	27,1	16,2	20,3	3	8	11
F23.3	24	16	40	688	227	915	28,7	14,2	22,9	13	6	19
F23.8	6	6	12	350	95	445	58,3	15,8	37,1	2	6	8
F23.9	175	190	365	4 165	3 388	7 553	23,8	17,8	20,7	72	64	136
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	227	246	473	5 775	4 262	10 037	25,4	17,3	21,2	92	84	176
F24	3	9	12	7	66	73	2,3	7,3	6,1	5	8	13
F24 Trouble délirant induit	3	9	12	7	66	73	2,3	7,3	6,1	5	8	13
F25.0	139	207	346	6 809	11 229	18 038	49,0	54,2	52,1	13	23	36
F25.1	124	91	215	5 162	3 770	8 932	41,6	41,4	41,5	26	18	44
F25.2	196	260	456	9 878	18 140	28 018	50,4	69,8	61,4	71	76	147
F25.8	57	52	109	1 923	1 642	3 565	33,7	31,6	32,7	14	10	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F25.9	908	927	1 835	41 084	53 428	94 512	45,2	57,6	51,5	1009	724	1 733
F25 Troubles schizo-affectifs	1 424	1 537	2 961	64 856	88 209	153 065	45,5	57,4	51,7	1133	851	1 984
F28	5	15	20	35	103	138	7,0	6,9	6,9	17	14	31
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	5	15	20	35	103	138	7,0	6,9	6,9	17	14	31
F29	748	1 028	1 776	17 701	23 391	41 092	23,7	22,8	23,1	429	426	855
F29 Psychose non organique, sans précision	748	1 028	1 776	17 701	23 391	41 092	23,7	22,8	23,1	429	426	855
F30.0	30	27	57	420	148	568	14,0	5,5	10,0	65	55	120
F30.1	8	9	17	151	350	501	18,9	38,9	29,5	3	3	6
F30.2	61	110	171	1 485	2 395	3 880	24,3	21,8	22,7	22	36	58
F30.8	8	3	11	50	10	60	6,2	3,3	5,5	15	13	28
F30.9	30	42	72	355	1 062	1 417	11,8	25,3	19,7	33	29	62
F30 Épisode maniaque	137	191	328	2 461	3 965	6 426	18,0	20,8	19,6	138	136	274
F31.0	119	105	224	2 343	2 044	4 387	19,7	19,5	19,6	32	26	58
F31.1	351	343	694	9 973	7 888	17 861	28,4	23,0	25,7	30	26	56
F31.2	514	477	991	16 339	14 917	31 256	31,8	31,3	31,5	39	47	86
F31.3	242	149	391	6 439	3 783	10 222	26,6	25,4	26,1	70	38	108
F31.4	193	102	295	6 474	3 277	9 751	33,5	32,1	33,1	25	16	41
F31.5	105	57	162	3 379	2 494	5 873	32,2	43,8	36,3	13	8	21
F31.6	207	102	309	5 100	3 463	8 563	24,6	34,0	27,7	41	20	61
F31.7	5	6	11	66	315	381	13,2	52,5	34,6	41	23	64
F31.8	144	74	218	3 144	1 792	4 936	21,8	24,2	22,6	207	123	330
F31.9	392	341	733	11 804	12 929	24 733	30,1	37,9	33,7	3727	2361	6 088
F31 Trouble affectif bipolaire	2 272	1 756	4 028	65 061	52 902	117 963	28,6	30,1	29,3	4225	2688	6 913
F32.0	27	19	46	296	308	604	11,0	16,2	13,1	29	15	44
F32.1	72	62	134	1 435	1 020	2 455	19,9	16,5	18,3	27	15	42
F32.2	822	663	1 485	17 464	12 007	29 471	21,2	18,1	19,8	1297	838	2 135

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F32.3	409	257	666	17 291	11 882	29 173	42,3	46,2	43,8	175	110	285
F32.8	26	18	44	606	445	1 051	23,3	24,7	23,9	59	44	103
F32.9	816	561	1 377	16 040	10 985	27 025	19,7	19,6	19,6	8758	4825	13 583
F32 Épisodes dépressifs	2 172	1 580	3 752	53 132	36 647	89 779	24,5	23,2	23,9	10345	5847	16 192
F33.0	2	1	3	121	20	141	60,5	20,0	47,0	2	0	2
F33.1	42	15	57	819	296	1 115	19,5	19,7	19,6	5	2	7
F33.2	142	69	211	4 869	1 755	6 624	34,3	25,4	31,4	43	23	66
F33.3	63	30	93	2 919	1 421	4 340	46,3	47,4	46,7	21	5	26
F33.4	11	1	12	358	14	372	32,5	14,0	31,0	17	5	22
F33.8	1	2	3	43	157	200	43,0	78,5	66,7	6	1	7
F33.9	233	104	337	7 745	3 075	10 820	33,2	29,6	32,1	247	122	369
F33 Trouble dépressif récurrent	494	222	716	16 874	6 738	23 612	34,2	30,4	33,0	341	158	499
F34.0	6	0	6	55	0	55	9,2	0,0	9,2	34	24	58
F34.1	70	63	133	929	810	1 739	13,3	12,9	13,1	631	341	972
F34.8	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	1	1
F34.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	6	14
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	80	63	143	1 004	810	1 814	12,6	12,9	12,7	673	372	1 045
F38.0	4	1	5	26	35	61	6,5	35,0	12,2	11	6	17
F38.1	3	0	3	80	0	80	26,7	0,0	26,7	8	1	9
F38.8	19	26	45	157	234	391	8,3	9,0	8,7	110	72	182
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	26	27	53	263	269	532	10,1	10,0	10,0	129	79	208
F39	140	120	260	1 967	1 946	3 913	14,0	16,2	15,0	672	437	1 109
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	140	120	260	1 967	1 946	3 913	14,0	16,2	15,0	672	437	1 109
F40.0	8	12	20	131	1 148	1 279	16,4	95,7	64,0	226	143	369
F40.1	14	16	30	387	260	647	27,6	16,2	21,6	189	225	414
F40.2	6	7	13	46	39	85	7,7	5,6	6,5	118	133	251

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F40.8	4	3	7	67	20	87	16,8	6,7	12,4	27	12	39
F40.9	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	31	24	55
F40 Troubles anxieux phobiques	33	39	72	636	1 469	2 105	19,3	37,7	29,2	591	537	1 128
F41.0	104	73	177	841	521	1 362	8,1	7,1	7,7	1091	483	1 574
F41.1	289	155	444	5 445	2 575	8 020	18,8	16,6	18,1	3006	1361	4 367
F41.2	167	76	243	2 895	1 307	4 202	17,3	17,2	17,3	2357	998	3 355
F41.3	12	10	22	102	113	215	8,5	11,3	9,8	33	21	54
F41.8	28	10	38	287	136	423	10,2	13,6	11,1	207	124	331
F41.9	449	271	720	4 870	6 594	11 464	10,8	24,3	15,9	15343	7335	22 678
F41 Autres troubles anxieux	1 049	595	1 644	14 440	11 246	25 686	13,8	18,9	15,6	22037	10322	32 359
F42.0	3	3	6	106	24	130	35,3	8,0	21,7	15	10	25
F42.1	1	3	4	96	43	139	96,0	14,3	34,8	10	3	13
F42.2	0	4	4	0	77	77	0,0	19,2	19,2	2	1	3
F42.8	6	4	10	267	13	280	44,5	3,2	28,0	26	6	32
F42.9	54	71	125	1 518	5 582	7 100	28,1	78,6	56,8	573	432	1 005
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	64	85	149	1 987	5 739	7 726	31,0	67,5	51,9	626	452	1 078
F43.0	171	139	310	681	668	1 349	4,0	4,8	4,4	94	84	178
F43.1	96	58	154	1 844	1 131	2 975	19,2	19,5	19,3	480	273	753
F43.2	2 206	1 781	3 987	18 936	14 306	33 242	8,6	8,0	8,3	2818	2177	4 995
F43.8	2	4	6	3	62	65	1,5	15,5	10,8	9	9	18
F43.9	7	4	11	25	10	35	3,6	2,5	3,2	40	28	68
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	2 482	1 986	4 468	21 489	16 177	37 666	8,7	8,1	8,4	3441	2571	6 012
F44.0	4	2	6	11	18	29	2,8	9,0	4,8	4	2	6
F44.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
F44.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
F44.4	8	10	18	58	187	245	7,2	18,7	13,6	54	40	94

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F44.5	27	9	36	144	46	190	5,3	5,1	5,3	17	10	27
F44.6	1	1	2	5	57	62	5,0	57,0	31,0	2	1	3
F44.8	17	14	31	469	299	768	27,6	21,4	24,8	41	20	61
F44.9	98	42	140	1 262	331	1 593	12,9	7,9	11,4	114	36	150
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	157	78	235	1 961	938	2 899	12,5	12,0	12,3	233	111	344
F45.0	22	8	30	298	95	393	13,5	11,9	13,1	134	43	177
F45.1	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	6	4	10
F45.2	6	6	12	195	109	304	32,5	18,2	25,3	42	29	71
F45.3	15	3	18	97	149	246	6,5	49,7	13,7	49	22	71
F45.4	11	9	20	129	53	182	11,7	5,9	9,1	50	10	60
F45.8	15	3	18	209	17	226	13,9	5,7	12,6	62	45	107
F45.9	35	11	46	691	133	824	19,7	12,1	17,9	285	106	391
F45 Troubles somatoformes	106	40	146	1 660	556	2 216	15,7	13,9	15,2	628	259	887
F48.0	2	3	5	11	6	17	5,5	2,0	3,4	17	9	26
F48.1	2	1	3	2	8	10	1,0	8,0	3,3	3	1	4
F48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F48.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	1	10
F48 Autres troubles névrotiques	4	5	9	13	16	29	3,2	3,2	3,2	32	12	44
F50.0	346	15	361	15 454	423	15 877	44,7	28,2	44,0	164	11	175
F50.1	7	1	8	90	59	149	12,9	59,0	18,6	2	0	2
F50.2	47	1	48	1 125	45	1 170	23,9	45,0	24,4	126	5	131
F50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F50.5	6	4	10	17	14	31	2,8	3,5	3,1	12	5	17
F50.8	31	13	44	825	369	1 194	26,6	28,4	27,1	78	30	108
F50.9	56	5	61	1 337	29	1 366	23,9	5,8	22,4	315	23	338

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F50 Troubles de l'alimentation	493	39	532	18 848	939	19 787	38,2	24,1	37,2	702	74	776
F51.0	5	2	7	33	52	85	6,6	26,0	12,1	58	59	117
F51.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	1	4
F51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F51.3	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	7	13	20
F51.4	1	7	8	1	8	9	1,0	1,1	1,1	2	4	6
F51.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	8	19
F51.8	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	2	2	4
F51.9	0	6	6	0	44	44	0,0	7,3	7,3	24	19	43
F51 Troubles du sommeil non organiques	10	18	28	59	112	171	5,9	6,2	6,1	108	107	215
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F52.2	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	3	110	113
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
F52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	16	136	152
F53.0	38	0	38	547	0	547	14,4	0,0	14,4	38	0	38
F53.1	17	0	17	451	0	451	26,5	0,0	26,5	8	0	8
F53.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
F53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	56	0	56	1 001	0	1 001	17,9	0,0	17,9	49	0	49
F54	4	2	6	38	24	62	9,5	12,0	10,3	7	9	16
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux	4	2	6	38	24	62	9,5	12,0	10,3	7	9	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs												
F55	2	2	4	40	5	45	20,0	2,5	11,2	47	28	75
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	2	2	4	40	5	45	20,0	2,5	11,2	47	28	75
F59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
F60.0	8	12	20	207	157	364	25,9	13,1	18,2	107	152	259
F60.1	1	7	8	24	123	147	24,0	17,6	18,4	79	173	252
F60.2	38	222	260	530	4 511	5 041	13,9	20,3	19,4	477	1812	2 289
F60.3	1 765	378	2 143	19 629	4 854	24 483	11,1	12,8	11,4	4357	1735	6 092
F60.4	50	21	71	707	98	805	14,1	4,7	11,3	811	459	1 270
F60.5	7	6	13	97	100	197	13,9	16,7	15,2	259	190	449
F60.6	5	6	11	74	142	216	14,8	23,7	19,6	150	145	295
F60.7	101	58	159	1 629	791	2 420	16,1	13,6	15,2	1404	811	2 215
F60.8	56	112	168	1 316	1 386	2 702	23,5	12,4	16,1	984	1571	2 555
F60.9	135	108	243	1 721	1 580	3 301	12,7	14,6	13,6	975	958	1 933
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	2 166	930	3 096	25 934	13 742	39 676	12,0	14,8	12,8	9603	8006	17 609
F61	99	105	204	1 362	934	2 296	13,8	8,9	11,3	405	598	1 003
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	99	105	204	1 362	934	2 296	13,8	8,9	11,3	405	598	1 003
F62.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
F62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F63.0	4	16	20	6	86	92	1,5	5,4	4,6	112	231	343
F63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F63.3	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	22	5	27
F63.8	2	9	11	7	74	81	3,5	8,2	7,4	61	165	226
F63.9	4	14	18	50	110	160	12,5	7,9	8,9	55	141	196
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	11	39	50	88	270	358	8,0	6,9	7,2	257	548	805
F64.0	6	11	17	9	13	22	1,5	1,2	1,3	16	16	32
F64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F64.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	1	2
F64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F64.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	19	28	47
F64 Troubles de l'identité sexuelle	8	14	22	26	16	42	3,2	1,1	1,9	39	51	90
F65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F65.2	0	4	4	0	30	30	0,0	7,5	7,5	1	20	21
F65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.4	0	11	11	0	31	31	0,0	2,8	2,8	2	28	30
F65.5	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	2	7	9
F65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F65.9	0	12	12	0	743	743	0,0	61,9	61,9	3	60	63
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	28	28	0	830	830	0,0	29,6	29,6	9	130	139
F66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F68.1	27	35	62	370	322	692	13,7	9,2	11,2	132	100	232
F68.8	35	44	79	865	1 216	2 081	24,7	27,6	26,3	175	162	337
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	62	79	141	1 235	1 538	2 773	19,9	19,5	19,7	308	262	570
F69	299	411	710	10 045	12 692	22 737	33,6	30,9	32,0	1158	1375	2 533
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	299	411	710	10 045	12 692	22 737	33,6	30,9	32,0	1158	1375	2 533
F70.0	0	2	2	0	55	55	0,0	27,5	27,5	10	16	26
F70.1	26	34	60	1 024	3 126	4 150	39,4	91,9	69,2	31	58	89
F70.8	1	6	7	12	77	89	12,0	12,8	12,7	36	27	63
F70.9	13	27	40	220	786	1 006	16,9	29,1	25,2	505	631	1 136
F70 Retard mental léger	40	69	109	1 256	4 044	5 300	31,4	58,6	48,6	582	732	1 314
F71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F71.1	17	41	58	786	778	1 564	46,2	19,0	27,0	23	33	56
F71.8	3	7	10	19	357	376	6,3	51,0	37,6	10	17	27
F71.9	4	8	12	38	475	513	9,5	59,4	42,8	86	89	175
F71 Retard mental moyen	24	56	80	843	1 610	2 453	35,1	28,8	30,7	120	139	259
F72.1	11	20	31	239	753	992	21,7	37,6	32,0	26	44	70
F72.8	5	3	8	120	41	161	24,0	13,7	20,1	15	21	36
F72.9	2	2	4	62	29	91	31,0	14,5	22,8	141	151	292
F72 Retard mental grave	18	25	43	421	823	1 244	23,4	32,9	28,9	182	216	398
F73.1	6	6	12	118	206	324	19,7	34,3	27,0	9	13	22
F73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F73.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	29	39	68
F73 Retard mental profond	6	7	13	118	215	333	19,7	30,7	25,6	44	59	103
F78.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
F78.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	1	3
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
F78 Autres formes de retard mental	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	18	12	30
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
F79.1	17	30	47	530	809	1 339	31,2	27,0	28,5	42	68	110
F79.8	5	11	16	122	312	434	24,4	28,4	27,1	49	55	104
F79.9	14	43	57	373	1 780	2 153	26,6	41,4	37,8	1466	1675	3 141
F79 Retard mental, sans précision	36	84	120	1 025	2 901	3 926	28,5	34,5	32,7	1561	1810	3 371
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F80.1	0	4	4	0	153	153	0,0	38,2	38,2	44	95	139
F80.2	2	1	3	125	60	185	62,5	60,0	61,7	47	92	139
F80.3	7	4	11	9	4	13	1,3	1,0	1,2	1	1	2
F80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
F80.9	1	4	5	48	95	143	48,0	23,8	28,6	116	182	298
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	10	13	23	182	312	494	18,2	24,0	21,5	211	380	591
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	29	50
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
F81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F81.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
F81.9	2	1	3	71	349	420	35,5	349,0	140,0	179	215	394
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	2	2	4	71	350	421	35,5	175,0	105,2	230	269	499

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F82	8	11	19	22	78	100	2,8	7,1	5,3	116	174	290
F82 Trouble spécifique du développement moteur	8	11	19	22	78	100	2,8	7,1	5,3	116	174	290
F83	2	2	4	5	16	21	2,5	8,0	5,2	17	6	23
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	2	2	4	5	16	21	2,5	8,0	5,2	17	6	23
F84.0	32	129	161	2 086	4 768	6 854	65,2	37,0	42,6	134	392	526
F84.1	2	11	13	95	434	529	47,5	39,5	40,7	9	25	34
F84.2	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	33	2	35
F84.3	1	1	2	5	43	48	5,0	43,0	24,0	1	1	2
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.5	8	33	41	138	1 233	1 371	17,2	37,4	33,4	40	124	164
F84.8	1	3	4	21	91	112	21,0	30,3	28,0	3	13	16
F84.9	9	35	44	117	1 016	1 133	13,0	29,0	25,8	52	199	251
F84 Troubles envahissants du développement	57	212	269	2 471	7 585	10 056	43,4	35,8	37,4	273	756	1 029
F88	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	4	6
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	4	6
F89	13	20	33	81	3 965	4 046	6,2	198,2	122,6	374	527	901
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	13	20	33	81	3 965	4 046	6,2	198,2	122,6	374	527	901
F90.0	39	80	119	637	2 133	2 770	16,3	26,7	23,3	1528	2252	3 780
F90.1	4	11	15	37	243	280	9,2	22,1	18,7	8	31	39
F90.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
F90 Troubles hyperkinétiques	44	91	135	675	2 376	3 051	15,3	26,1	22,6	1541	2292	3 833
F91.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	2	5
F91.1	8	16	24	121	178	299	15,1	11,1	12,5	19	39	58

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F91.3	35	52	87	212	470	682	6,1	9,0	7,8	161	193	354
F91.8	8	11	19	27	134	161	3,4	12,2	8,5	40	51	91
F91.9	58	91	149	222	3 395	3 617	3,8	37,3	24,3	92	144	236
F91 Troubles des conduites	109	171	280	582	4 183	4 765	5,3	24,5	17,0	315	429	744
F92.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
F92.8	4	0	4	48	0	48	12,0	0,0	12,0	4	0	4
F92.9	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	6	7	13
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	5	3	8	49	8	57	9,8	2,7	7,1	11	7	18
F93.0	9	5	14	55	81	136	6,1	16,2	9,7	41	23	64
F93.2	7	2	9	101	49	150	14,4	24,5	16,7	13	9	22
F93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F93.8	10	1	11	72	15	87	7,2	15,0	7,9	21	7	28
F93.9	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	4	2	6
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	28	8	36	263	145	408	9,4	18,1	11,3	79	42	121
F94.0	4	4	8	143	121	264	35,8	30,2	33,0	10	6	16
F94.1	7	5	12	215	141	356	30,7	28,2	29,7	22	31	53
F94.2	4	1	5	82	46	128	20,5	46,0	25,6	5	3	8
F94.8	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	5	5
F94.9	5	8	13	83	651	734	16,6	81,4	56,5	63	56	119
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	21	18	39	540	959	1 499	25,7	53,3	38,4	100	101	201
F95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
F95.2	2	28	30	7	780	787	3,5	27,9	26,2	110	301	411
F95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F95.9	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	11	20	31
F95 Tics	3	29	32	9	781	790	3,0	26,9	24,7	142	356	498
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
F98.1	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	4	7	11
F98.2	6	5	11	106	24	130	17,7	4,8	11,8	10	15	25
F98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
F98.4	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	5	6	11
F98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	24	29
F98.8	3	10	13	15	134	149	5,0	13,4	11,5	393	395	788
F98.9	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	96	30	126
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	17	20	37	154	167	321	9,1	8,4	8,7	519	491	1 010
F99	14	17	31	164	382	546	11,7	22,5	17,6	29	38	67
F99 Trouble mental, sans autre indication	14	17	31	164	382	546	11,7	22,5	17,6	29	38	67
G00.0	7	7	14	101	63	164	14,4	9,0	11,7	2	1	3
G00.1	22	26	48	255	332	587	11,6	12,8	12,2	10	8	18
G00.2	11	5	16	175	75	250	15,9	15,0	15,6	4	7	11
G00.3	2	2	4	9	39	48	4,5	19,5	12,0	5	14	19
G00.8	12	7	19	140	94	234	11,7	13,4	12,3	9	8	17
G00.9	15	19	34	235	185	420	15,7	9,7	12,4	21	27	48
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	69	66	135	915	788	1 703	13,3	11,9	12,6	51	65	116
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	79	129
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	91	141
G03.0	6	5	11	34	25	59	5,7	5,0	5,4	2	7	9
G03.1	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	1	6	7
G03.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
G03.8	3	3	6	14	43	57	4,7	14,3	9,5	2	15	17
G03.9	22	31	53	247	393	640	11,2	12,7	12,1	87	119	206
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	32	40	72	297	501	798	9,3	12,5	11,1	93	147	240
G04.0	10	4	14	160	37	197	16,0	9,2	14,1	2	6	8
G04.1	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	3	0	3
G04.2	2	5	7	35	111	146	17,5	22,2	20,9	1	5	6
G04.8	28	17	45	730	341	1 071	26,1	20,1	23,8	33	18	51
G04.9	53	56	109	820	1 138	1 958	15,5	20,3	18,0	67	57	124
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	94	82	176	1 784	1 627	3 411	19,0	19,8	19,4	106	86	192
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	64	120
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	80	155
G06.0	21	40	61	358	844	1 202	17,0	21,1	19,7	34	53	87
G06.1	25	33	58	715	1 051	1 766	28,6	31,8	30,4	37	36	73
G06.2	13	14	27	293	373	666	22,5	26,6	24,7	11	32	43
G06 Absès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	59	87	146	1 366	2 268	3 634	23,2	26,1	24,9	82	121	203
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G07 Absès et granulome intracrâniens et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs												
G08	24	24	48	227	300	527	9,5	12,5	11,0	35	32	67
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	24	24	48	227	300	527	9,5	12,5	11,0	35	32	67
G09	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	45	33	78
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	45	33	78
G10	15	19	34	555	600	1 155	37,0	31,6	34,0	25	13	38
G10 Chorée de Huntington	15	19	34	555	600	1 155	37,0	31,6	34,0	25	13	38
G11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G11.1	6	7	13	36	150	186	6,0	21,4	14,3	52	55	107
G11.2	1	1	2	26	4	30	26,0	4,0	15,0	3	1	4
G11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G11.4	2	10	12	12	70	82	6,0	7,0	6,8	14	18	32
G11.8	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	6	9	15
G11.9	14	18	32	465	431	896	33,2	23,9	28,0	203	117	320
G11 Ataxie héréditaire	23	40	63	539	670	1 209	23,4	16,8	19,2	280	207	487
G12.0	1	2	3	14	15	29	14,0	7,5	9,7	5	10	15
G12.1	2	3	5	41	27	68	20,5	9,0	13,6	19	18	37
G12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	3	5	8	55	42	97	18,3	8,4	12,1	32	38	70
G12.20	79	117	196	1 067	3 674	4 741	13,5	31,4	24,2	86	114	200
G12.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
G12.22	1	2	3	9	12	21	9,0	6,0	7,0	4	3	7
G12.28	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	20	16	36

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G12.29	3	3	6	109	117	226	36,3	39,0	37,7	3	12	15
G122 Maladie du neurone moteur	83	124	207	1 185	3 811	4 996	14,3	30,7	24,1	117	145	262
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
G14	3	2	5	30	10	40	10,0	5,0	8,0	12	10	22
G14 Syndrome postpolio	3	2	5	30	10	40	10,0	5,0	8,0	12	10	22
G20	338	477	815	9 925	13 266	23 191	29,4	27,8	28,5	2739	3328	6 067
G20 Maladie de Parkinson	338	477	815	9 925	13 266	23 191	29,4	27,8	28,5	2739	3328	6 067
G21.0	20	21	41	378	460	838	18,9	21,9	20,4	149	146	295
G21.1	28	35	63	587	1 071	1 658	21,0	30,6	26,3	410	379	789
G21.2	0	1	1	0	59	59	0,0	59,0	59,0	4	3	7
G21.4	7	20	27	143	468	611	20,4	23,4	22,6	77	136	213
G21.8	1	3	4	15	22	37	15,0	7,3	9,2	14	26	40
G21.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	15	17	32
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	56	81	137	1 123	2 086	3 209	20,1	25,8	23,4	669	707	1 376
G22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G23.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	1	4
G23.1	19	25	44	641	717	1 358	33,7	28,7	30,9	58	82	140
G23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G23.8	0	4	4	0	108	108	0,0	27,0	27,0	15	12	27
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	21	29	50	646	825	1 471	30,8	28,4	29,4	76	98	174
G24.0	19	10	29	282	239	521	14,8	23,9	18,0	174	163	337

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G24.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	7	15
G24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
G24.4	3	0	3	157	0	157	52,3	0,0	52,3	65	33	98
G24.5	0	1	1	0	104	104	0,0	104,0	104,0	12	27	39
G24.8	1	2	3	6	58	64	6,0	29,0	21,3	65	29	94
G24.9	11	8	19	82	61	143	7,5	7,6	7,5	247	192	439
G24 Dystonie	34	22	56	527	465	992	15,5	21,1	17,7	585	458	1 043
G25.0	13	14	27	151	92	243	11,6	6,6	9,0	1239	752	1 991
G25.1	14	9	23	140	43	183	10,0	4,8	8,0	136	95	231
G25.2	3	2	5	34	6	40	11,3	3,0	8,0	32	43	75
G25.3	24	25	49	182	253	435	7,6	10,1	8,9	142	160	302
G25.4	1	0	1	215	0	215	215,0	0,0	215,0	2	0	2
G25.5	6	5	11	59	37	96	9,8	7,4	8,7	27	31	58
G25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G25.8	21	15	36	186	176	362	8,9	11,7	10,1	1251	661	1 912
G25.9	22	11	33	460	195	655	20,9	17,7	19,8	220	262	482
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	104	81	185	1 427	802	2 229	13,7	9,9	12,0	3050	2006	5 056
G26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G30.0	19	23	42	1 560	1 361	2 921	82,1	59,2	69,5	39	26	65
G30.1	294	144	438	11 375	8 184	19 559	38,7	56,8	44,7	900	450	1 350
G30.9	1 212	670	1 882	43 848	27 987	71 835	36,2	41,8	38,2	6090	3069	9 159
G30 Maladie d'Alzheimer	1 525	837	2 362	56 783	37 532	94 315	37,2	44,8	39,9	7029	3545	10 574
G30.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G30.81	24	34	58	1 035	1 298	2 333	43,1	38,2	40,2	90	111	201
G30.82	1	3	4	70	56	126	70,0	18,7	31,5	3	0	3
G30.88	294	205	499	11 466	10 394	21 860	39,0	50,7	43,8	685	483	1 168
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	319	242	561	12 571	11 748	24 319	39,4	48,5	43,3	782	595	1 377
G31.1	1	1	2	5	21	26	5,0	21,0	13,0	4	5	9
G31.2	6	30	36	103	501	604	17,2	16,7	16,8	65	196	261
G31.8	161	177	338	5 623	5 872	11 495	34,9	33,2	34,0	393	359	752
G31.9	26	27	53	1 366	774	2 140	52,5	28,7	40,4	1131	1187	2 318
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	194	235	429	7 097	7 168	14 265	36,6	30,5	33,3	1593	1747	3 340
G31.00	1	3	4	40	77	117	40,0	25,7	29,2	1	3	4
G31.01	3	2	5	88	73	161	29,3	36,5	32,2	7	5	12
G31.02	90	114	204	4 476	5 419	9 895	49,7	47,5	48,5	182	196	378
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	94	119	213	4 604	5 569	10 173	49,0	46,8	47,8	190	204	394
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	171	220
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	176	228
G35	216	133	349	3 163	2 858	6 021	14,6	21,5	17,3	1223	615	1 838
G35 Sclérose en plaques	216	133	349	3 163	2 858	6 021	14,6	21,5	17,3	1223	615	1 838
G36.0	15	2	17	452	92	544	30,1	46,0	32,0	11	1	12
G36.8	0	1	1	0	107	107	0,0	107,0	107,0	1	1	2
G36.9	4	0	4	38	0	38	9,5	0,0	9,5	1	1	2
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	19	3	22	490	199	689	25,8	66,3	31,3	13	3	16
G37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G37.2	1	1	2	83	72	155	83,0	72,0	77,5	4	14	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G37.3	29	17	46	656	322	978	22,6	18,9	21,3	28	11	39
G37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.8	4	2	6	98	57	155	24,5	28,5	25,8	8	9	17
G37.9	13	6	19	185	26	211	14,2	4,3	11,1	35	23	58
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	47	26	73	1 022	477	1 499	21,7	18,3	20,5	76	59	135
G40.00	9	12	21	12	17	29	1,3	1,4	1,4	13	12	25
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	9	12	21	12	17	29	1,3	1,4	1,4	13	12	25
G40.10	117	94	211	1 000	497	1 497	8,5	5,3	7,1	250	228	478
G40.11	23	23	46	179	187	366	7,8	8,1	8,0	13	16	29
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	140	117	257	1 179	684	1 863	8,4	5,8	7,2	263	244	507
G40.20	136	95	231	912	435	1 347	6,7	4,6	5,8	226	194	420
G40.21	60	55	115	477	525	1 002	8,0	9,5	8,7	18	21	39
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	196	150	346	1 389	960	2 349	7,1	6,4	6,8	244	215	459
G40.30	91	97	188	349	436	785	3,8	4,5	4,2	150	161	311
G40.31	14	33	47	138	544	682	9,9	16,5	14,5	14	26	40
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	105	130	235	487	980	1 467	4,6	7,5	6,2	164	187	351
G40.40	12	19	31	53	81	134	4,4	4,3	4,3	46	72	118
G40.41	11	13	24	61	213	274	5,5	16,4	11,4	12	28	40
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	23	32	55	114	294	408	5,0	9,2	7,4	58	100	158
G40.50	12	15	27	71	115	186	5,9	7,7	6,9	37	22	59

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.51	2	1	3	20	1	21	10,0	1,0	7,0	4	0	4
G405 Syndromes épileptiques particuliers	14	16	30	91	116	207	6,5	7,2	6,9	41	22	63
G40.60	24	38	62	161	499	660	6,7	13,1	10,6	50	58	108
G40.61	1	2	3	30	3	33	30,0	1,5	11,0	2	1	3
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	25	40	65	191	502	693	7,6	12,6	10,7	52	59	111
G40.70	6	2	8	80	10	90	13,3	5,0	11,2	23	8	31
G40.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	6	2	8	80	10	90	13,3	5,0	11,2	24	11	35
G40.80	16	21	37	159	143	302	9,9	6,8	8,2	67	86	153
G40.81	10	4	14	102	44	146	10,2	11,0	10,4	4	4	8
G408 Autres épilepsies	26	25	51	261	187	448	10,0	7,5	8,8	71	90	161
G40.90	332	424	756	2 218	2 700	4 918	6,7	6,4	6,5	4155	3814	7 969
G40.91	71	93	164	682	662	1 344	9,6	7,1	8,2	129	147	276
G409 Épilepsie, sans précision	403	517	920	2 900	3 362	6 262	7,2	6,5	6,8	4284	3961	8 245
G41.0	19	29	48	87	140	227	4,6	4,8	4,7	13	15	28
G41.1	4	10	14	17	21	38	4,2	2,1	2,7	24	20	44
G41.2	18	21	39	117	88	205	6,5	4,2	5,3	32	33	65
G41.8	8	18	26	33	184	217	4,1	10,2	8,3	7	11	18
G41.9	121	119	240	924	869	1 793	7,6	7,3	7,5	104	90	194
G41 État de mal épileptique	170	197	367	1 178	1 302	2 480	6,9	6,6	6,8	180	169	349
G43.0	7	6	13	11	8	19	1,6	1,3	1,5	55	9	64
G43.1	131	44	175	264	104	368	2,0	2,4	2,1	283	76	359
G43.2	46	6	52	149	23	172	3,2	3,8	3,3	13	2	15
G43.3	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	5	2	7
G43.8	39	15	54	101	37	138	2,6	2,5	2,6	201	62	263

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G43.9	354	107	461	772	219	991	2,2	2,0	2,1	4705	991	5 696
G43 Migraine	579	181	760	1 299	397	1 696	2,2	2,2	2,2	5262	1142	6 404
G44.0	8	10	18	73	28	101	9,1	2,8	5,6	44	97	141
G44.1	1	1	2	21	1	22	21,0	1,0	11,0	1	4	5
G44.2	56	23	79	162	60	222	2,9	2,6	2,8	450	180	630
G44.3	3	4	7	22	63	85	7,3	15,8	12,1	23	28	51
G44.4	11	7	18	39	30	69	3,5	4,3	3,8	105	55	160
G44.8	15	9	24	46	76	122	3,1	8,4	5,1	23	15	38
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	94	54	148	363	258	621	3,9	4,8	4,2	646	379	1 025
G45.0	25	36	61	149	137	286	6,0	3,8	4,7	90	65	155
G45.1	17	17	34	65	132	197	3,8	7,8	5,8	13	12	25
G45.2	2	4	6	9	8	17	4,5	2,0	2,8	5	2	7
G45.3	16	31	47	64	130	194	4,0	4,2	4,1	85	84	169
G45.4	45	37	82	105	86	191	2,3	2,3	2,3	11	19	30
G45.8	14	12	26	133	37	170	9,5	3,1	6,5	57	26	83
G45.9	981	882	1 863	4 930	3 635	8 565	5,0	4,1	4,6	667	543	1 210
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	1 100	1 019	2 119	5 455	4 165	9 620	5,0	4,1	4,5	928	751	1 679
G46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	28	41
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	31	35
G46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	69	97

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G47.0	22	14	36	86	18	104	3,9	1,3	2,9	1154	937	2 091
G47.1	96	77	173	106	113	219	1,1	1,5	1,3	69	75	144
G47.2	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	16	13	29
G47.4	4	5	9	4	26	30	1,0	5,2	3,3	53	47	100
G47.8	10	16	26	39	32	71	3,9	2,0	2,7	36	68	104
G47.9	6	7	13	15	18	33	2,5	2,6	2,5	192	198	390
G47 Autres troubles du sommeil	139	120	259	251	211	462	1,8	1,8	1,8	1520	1338	2 858
G47.30	160	270	430	374	590	964	2,3	2,2	2,2	1469	2302	3 771
G47.31	236	416	652	375	539	914	1,6	1,3	1,4	1615	2649	4 264
G47.38	182	382	564	394	706	1 100	2,2	1,8	2,0	8137	12826	20 963
G473 Apnée du sommeil	578	1 068	1 646	1 143	1 835	2 978	2,0	1,7	1,8	11221	17777	28 998
G50.0	61	54	115	305	228	533	5,0	4,2	4,6	384	257	641
G50.1	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	5	3	8
G50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
G50.9	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	16	9	25
G50 Affections du nerf trijumeau	65	56	121	312	232	544	4,8	4,1	4,5	426	274	700
G51.0	54	34	88	172	101	273	3,2	3,0	3,1	580	459	1 039
G51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G51.3	3	6	9	6	16	22	2,0	2,7	2,4	7	12	19
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8	4	1	5	37	4	41	9,2	4,0	8,2	39	28	67
G51.9	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	14	23	37
G51 Affections du nerf facial	62	44	106	217	126	343	3,5	2,9	3,2	645	522	1 167
G52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G52.1	2	4	6	23	11	34	11,5	2,8	5,7	5	8	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
G52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
G52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G52.8	1	5	6	1	44	45	1,0	8,8	7,5	37	20	57
G52.9	1	3	4	42	6	48	42,0	2,0	12,0	18	12	30
G52 Affections des autres nerfs crâniens	4	12	16	66	61	127	16,5	5,1	7,9	99	70	169
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	150	366
G53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	154	374
G54.0	30	17	47	284	94	378	9,5	5,5	8,0	51	61	112
G54.1	6	2	8	116	16	132	19,3	8,0	16,5	39	24	63
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G54.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	2	7
G54.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	5	10
G54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	113	160
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
G54.8	1	1	2	12	12	24	12,0	12,0	12,0	7	7	14
G54.9	1	3	4	8	29	37	8,0	9,7	9,2	21	25	46
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	38	25	63	420	155	575	11,1	6,2	9,1	184	252	436
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	831	902	1 733
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	176	356
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	106	216
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1159	1223	2 382
G56.0	11	3	14	105	26	131	9,5	8,7	9,4	740	401	1 141
G56.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	8	26
G56.2	3	9	12	4	9	13	1,3	1,0	1,1	70	98	168
G56.3	11	7	18	95	17	112	8,6	2,4	6,2	29	28	57
G56.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G56.8	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	4	7	11
G56.9	1	1	2	3	8	11	3,0	8,0	5,5	6	5	11
G56 Mononévrite du membre supérieur	27	30	57	208	70	278	7,7	2,3	4,9	867	548	1 415
G57.0	3	2	5	43	5	48	14,3	2,5	9,6	38	42	80
G57.1	5	4	9	52	261	313	10,4	65,2	34,8	31	22	53
G57.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	10	27
G57.3	0	5	5	0	38	38	0,0	7,6	7,6	33	37	70
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
G57.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	16	8	24
G57.9	1	1	2	37	1	38	37,0	1,0	19,0	12	8	20
G57 Mononévrite du membre inférieur	12	12	24	143	305	448	11,9	25,4	18,7	168	137	305
G58.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	1	6
G58.7	2	3	5	9	144	153	4,5	48,0	30,6	16	7	23
G58.8	36	16	52	148	42	190	4,1	2,6	3,7	450	212	662
G58.9	4	1	5	12	6	18	3,0	6,0	3,6	42	22	64
G58 Autres mononévrites	43	20	63	173	192	365	4,0	9,6	5,8	513	242	755
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	39	63

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	42	68
G60.0	2	2	4	103	60	163	51,5	30,0	40,8	69	124	193
G60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G60.3	2	1	3	43	10	53	21,5	10,0	17,7	1	2	3
G60.8	7	5	12	106	162	268	15,1	32,4	22,3	66	113	179
G60.9	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	10	15	25
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	12	8	20	263	232	495	21,9	29,0	24,8	147	257	404
G61.0	109	140	249	2 659	3 562	6 221	24,4	25,4	25,0	74	99	173
G61.8	7	9	16	137	338	475	19,6	37,6	29,7	4	18	22
G61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G61 Polynévrites inflammatoires	116	149	265	2 796	3 900	6 696	24,1	26,2	25,3	79	119	198
G62.0	1	5	6	14	95	109	14,0	19,0	18,2	45	68	113
G62.1	6	12	18	124	315	439	20,7	26,2	24,4	76	317	393
G62.2	1	1	2	27	72	99	27,0	72,0	49,5	19	17	36
G62.8	51	71	122	1 082	1 534	2 616	21,2	21,6	21,4	289	393	682
G62.9	46	63	109	844	1 111	1 955	18,3	17,6	17,9	1151	1350	2 501
G62 Autres polynévrites	105	152	257	2 091	3 127	5 218	19,9	20,6	20,3	1580	2145	3 725
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2111	3261	5 372
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	28	47
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2188	3329	5 517
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G70.0	63	66	129	1 018	1 373	2 391	16,2	20,8	18,5	159	187	346
G70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G70.2	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	7	1	8
G70.8	0	7	7	0	185	185	0,0	26,4	26,4	4	8	12
G70.9	11	7	18	143	227	370	13,0	32,4	20,6	62	60	122
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuromusculaires	75	81	156	1 164	1 787	2 951	15,5	22,1	18,9	234	256	490
G71.0	43	42	85	586	302	888	13,6	7,2	10,4	289	359	648
G71.1	10	12	22	505	396	901	50,5	33,0	41,0	201	200	401
G71.2	2	3	5	12	235	247	6,0	78,3	49,4	15	24	39
G71.3	12	6	18	173	38	211	14,4	6,3	11,7	35	27	62
G71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
G71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G71 Affections musculaires primitives	67	63	130	1 276	971	2 247	19,0	15,4	17,3	550	625	1 175
G72.0	15	15	30	430	609	1 039	28,7	40,6	34,6	120	130	250
G72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
G72.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	12	4	16
G72.3	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	2	1	3
G72.4	5	4	9	181	35	216	36,2	8,8	24,0	34	18	52
G72.8	6	5	11	191	147	338	31,8	29,4	30,7	44	39	83
G72.9	8	3	11	121	16	137	15,1	5,3	12,5	130	169	299
G72 Autres myopathies	36	28	64	934	808	1 742	25,9	28,9	27,2	344	372	716

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	29	40
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	1	18
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	41	80
G80.0	4	7	11	26	16	42	6,5	2,3	3,8	82	96	178
G80.1	7	15	22	69	113	182	9,9	7,5	8,3	55	62	117
G80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
G80.3	2	1	3	27	2	29	13,5	2,0	9,7	7	2	9
G80.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
G80.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	21	29	50
G80.9	3	5	8	53	82	135	17,7	16,4	16,9	240	311	551
G80 Paralyse cérébrale	16	30	46	175	220	395	10,9	7,3	8,6	418	517	935
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G81.09	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	15	17	32
G810 Hémiplégie flasque	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	20	23	43
G81.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
G81.11	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	14	9	23
G81.19	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	56	70	126
G811 Hémiplégie spastique	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	75	92	167
G81.90	2	2	4	9	35	44	4,5	17,5	11,0	145	152	297

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G81.91	3	3	6	28	66	94	9,3	22,0	15,7	144	151	295
G81.99	56	49	105	1 286	1 263	2 549	23,0	25,8	24,3	2775	3023	5 798
G819 Hémiplégie, sans précision	61	54	115	1 323	1 364	2 687	21,7	25,3	23,4	3064	3326	6 390
G82.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G82.022	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	0	3
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	0	3
G82.092	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
G82.112	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	8	9
G8211 Paraplégie spastique, complète	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	8	9
G82.122	1	0	1	109	0	109	109,0	0,0	109,0	7	7	14
G82.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	1	0	1	109	0	109	109,0	0,0	109,0	10	12	22
G82.191	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	10	13
G82.192	2	0	2	95	0	95	47,5	0,0	47,5	11	7	18
G82.193	3	5	8	110	82	192	36,7	16,4	24,0	27	36	63
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	5	6	11	205	84	289	41,0	14,0	26,3	41	53	94
G82.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.212	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	28	34
G82.213	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	5	13	18
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	11	42	53
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G82.222	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	16	10	26
G82.223	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	32	35	67
G82.291	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	14	48	62
G82.292	1	2	3	9	73	82	9,0	36,5	27,3	60	165	225
G82.293	18	9	27	252	343	595	14,0	38,1	22,0	247	494	741
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	19	12	31	261	474	735	13,7	39,5	23,7	321	707	1 028
G82.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8231 Quadriplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.320	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G82.391	0	1	1	0	96	96	0,0	96,0	96,0	3	2	5
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	1	1	0	96	96	0,0	96,0	96,0	5	3	8
G82.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G82.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G82.420	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	10	15
G82.421	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	6	17	23
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	11	27	38
G82.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
G82.491	2	11	13	55	155	210	27,5	14,1	16,2	47	91	138
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	2	11	13	55	155	210	27,5	14,1	16,2	49	100	149
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.520	0	2	2	0	169	169	0,0	84,5	84,5	7	31	38
G82.521	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	49	60
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	2	2	0	169	169	0,0	84,5	84,5	18	80	98
G82.590	0	2	2	0	118	118	0,0	59,0	59,0	10	49	59
G82.591	3	7	10	154	253	407	51,3	36,1	40,7	124	271	395
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	3	9	12	154	371	525	51,3	41,2	43,8	134	320	454
G83.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	14	16	30
G83.1	10	3	13	50	40	90	5,0	13,3	6,9	155	151	306
G83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
G83.4	29	49	78	420	513	933	14,5	10,5	12,0	129	182	311
G83.5	0	1	1	0	990	990	0,0	990,0	990,0	6	7	13
G83.8	8	16	24	69	128	197	8,6	8,0	8,2	65	69	134
G83.9	17	13	30	112	62	174	6,6	4,8	5,8	242	269	511
G83 Autres syndromes paralytiques	64	83	147	651	1 736	2 387	10,2	20,9	16,2	629	703	1 332
G83.20	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	27	19	46
G83.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
G83.22	9	9	18	45	37	82	5,0	4,1	4,6	189	215	404
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	10	10	20	51	40	91	5,1	4,0	4,6	233	251	484
G90.0	12	26	38	164	110	274	13,7	4,2	7,2	23	33	56
G90.1	7	4	11	111	42	153	15,9	10,5	13,9	69	90	159
G90.2	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	51	44	95
G90.3	20	12	32	449	300	749	22,4	25,0	23,4	29	43	72
G90.4	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	10	14	24
G90.8	1	1	2	26	12	38	26,0	12,0	19,0	12	9	21
G90.9	6	6	12	246	58	304	41,0	9,7	25,3	39	35	74
G90 Affections du système nerveux autonome	50	50	100	1 012	579	1 591	20,2	11,6	15,9	233	268	501
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G91.0	11	7	18	87	69	156	7,9	9,9	8,7	17	14	31
G91.1	23	15	38	173	173	346	7,5	11,5	9,1	42	36	78
G91.2	67	97	164	1 157	1 240	2 397	17,3	12,8	14,6	197	216	413
G91.3	2	1	3	34	12	46	17,0	12,0	15,3	9	19	28
G91.8	7	11	18	21	523	544	3,0	47,5	30,2	28	30	58
G91.9	48	37	85	427	224	651	8,9	6,1	7,7	297	270	567
G91 Hydrocéphalie	158	168	326	1 899	2 241	4 140	12,0	13,3	12,7	590	585	1 175
G92	45	29	74	1 054	410	1 464	23,4	14,1	19,8	110	130	240
G92 Encéphalopathie toxique	45	29	74	1 054	410	1 464	23,4	14,1	19,8	110	130	240
G93.0	23	18	41	225	194	419	9,8	10,8	10,2	141	206	347
G93.1	46	86	132	586	1 388	1 974	12,7	16,1	15,0	277	454	731
G93.2	42	16	58	161	62	223	3,8	3,9	3,8	233	172	405
G93.3	4	1	5	13	6	19	3,2	6,0	3,8	63	12	75
G93.4	73	58	131	1 257	1 442	2 699	17,2	24,9	20,6	778	848	1 626
G93.5	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	168	145	313
G93.6	16	14	30	155	90	245	9,7	6,4	8,2	226	244	470
G93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G93.9	26	32	58	190	152	342	7,3	4,8	5,9	71	61	132
G93 Autres affections du cerveau	232	225	457	2 643	3 334	5 977	11,4	14,8	13,1	1958	2146	4 104
G93.80	21	17	38	581	219	800	27,7	12,9	21,1	77	93	170
G93.81	3	3	6	5	9	14	1,7	3,0	2,3	66	73	139
G93.88	18	28	46	326	421	747	18,1	15,0	16,2	291	346	637
G938 Autres affections précisées du cerveau	42	48	90	912	649	1 561	21,7	13,5	17,3	434	512	946
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	65	116
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	87	153
G95.0	13	11	24	214	123	337	16,5	11,2	14,0	77	59	136
G95.1	6	13	19	302	360	662	50,3	27,7	34,8	16	30	46
G95.2	26	28	54	380	440	820	14,6	15,7	15,2	128	166	294
G95.8	12	15	27	135	226	361	11,2	15,1	13,4	118	170	288
G95.9	18	27	45	228	391	619	12,7	14,5	13,8	64	109	173
G95 Autres affections de la moelle épinière	75	94	169	1 259	1 540	2 799	16,8	16,4	16,6	403	534	937
G96.1	11	13	24	80	193	273	7,3	14,8	11,4	46	60	106
G96.8	4	4	8	103	16	119	25,8	4,0	14,9	13	4	17
G96.9	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	3	5
G96 Autres affections du système nerveux central	16	17	33	197	209	406	12,3	12,3	12,3	61	67	128
G96.00	6	6	12	31	52	83	5,2	8,7	6,9	6	24	30
G96.01	2	6	8	7	24	31	3,5	4,0	3,9	10	10	20
G96.02	11	9	20	136	66	202	12,4	7,3	10,1	84	111	195
G96.08	12	6	18	138	65	203	11,5	10,8	11,3	24	31	55
G96.09	6	9	15	56	52	108	9,3	5,8	7,2	16	26	42
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	37	36	73	368	259	627	9,9	7,2	8,6	140	202	342
G97.0	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	4	8
G97.1	22	15	37	51	44	95	2,3	2,9	2,6	84	54	138
G97.2	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	2	0	2
G97.8	12	10	22	175	109	284	14,6	10,9	12,9	27	16	43
G97.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	38	25	63	251	153	404	6,6	6,1	6,4	118	74	192
G98	6	10	16	282	217	499	47,0	21,7	31,2	15	21	36

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	6	10	16	282	217	499	47,0	21,7	31,2	15	21	36
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	624	495	1 119
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	647	1 018
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1007	1158	2 165
H00.0	13	10	23	39	23	62	3,0	2,3	2,7	41	27	68
H00.1	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	21	14	35
H00 Orgelet et chalazion	14	11	25	48	24	72	3,4	2,2	2,9	62	41	103
H01.0	2	2	4	4	79	83	2,0	39,5	20,8	99	83	182
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H01.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H01 Autre inflammation de la paupière	2	3	5	4	83	87	2,0	27,7	17,4	105	88	193
H02.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	14	27
H02.1	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	23	52	75
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
H02.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
H02.4	4	7	11	7	33	40	1,8	4,7	3,6	97	87	184
H02.5	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	7	5	12
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
H02.8	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	33	20	53
H02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
H02 Autres affections des paupières	10	13	23	13	53	66	1,3	4,1	2,9	201	192	393
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
H04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	27	63
H04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H04.3	14	5	19	36	17	53	2,6	3,4	2,8	22	13	35
H04.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H04.5	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	30	34	64
H04.6	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	2	10
H04.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
H04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H04 Affections de l'appareil lacrymal	32	7	39	55	19	74	1,7	2,7	1,9	107	89	196
H05.0	149	152	301	559	603	1 162	3,8	4,0	3,9	78	67	145
H05.1	3	1	4	5	3	8	1,7	3,0	2,0	8	1	9
H05.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	63	43	106
H05.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
H05.4	3	4	7	4	7	11	1,3	1,8	1,6	0	1	1
H05.8	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	9	13
H05.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	1	9
H05 Affections de l'orbite	164	162	326	580	619	1 199	3,5	3,8	3,7	161	123	284
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36
H10.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	8	10	18
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
H10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H10.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	39	32	71
H10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H10.5	1	2	3	25	11	36	25,0	5,5	12,0	14	14	28
H10.8	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	22	17	39
H10.9	11	8	19	37	30	67	3,4	3,8	3,5	500	596	1 096
H10 Conjonctivite	14	15	29	66	50	116	4,7	3,3	4,0	613	691	1 304
H11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	119	235
H11.4	1	1	2	21	1	22	21,0	1,0	11,0	14	18	32
H11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H11 Autres affections de la conjonctive	1	2	3	21	2	23	21,0	1,0	7,7	148	152	300
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	72	157
H13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	78	167
H15.0	4	0	4	49	0	49	12,2	0,0	12,2	12	7	19
H15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
H15.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	4	7
H15 Affections de la sclère	6	0	6	54	0	54	9,0	0,0	9,0	24	21	45
H16.0	53	50	103	479	574	1 053	9,0	11,5	10,2	53	30	83
H16.1	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	11	4	15
H16.2	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	21	25	46
H16.3	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H16.8	10	14	24	24	57	81	2,4	4,1	3,4	32	16	48
H16.9	9	0	9	36	0	36	4,0	0,0	4,0	76	54	130
H16 Kératite	77	66	143	561	668	1 229	7,3	10,1	8,6	201	137	338
H17.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H17.8	3	1	4	8	3	11	2,7	3,0	2,8	2	6	8
H17.9	6	5	11	13	15	28	2,2	3,0	2,5	8	4	12
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	9	7	16	21	19	40	2,3	2,7	2,5	10	10	20
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H18.1	2	7	9	6	15	21	3,0	2,1	2,3	1	2	3
H18.2	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	11	7	18
H18.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
H18.4	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	10	15
H18.5	75	33	108	119	49	168	1,6	1,5	1,6	16	13	29
H18.6	2	12	14	7	36	43	3,5	3,0	3,1	4	3	7
H18.7	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	1	4
H18.8	7	4	11	30	20	50	4,3	5,0	4,5	9	13	22
H18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
H18 Autres affections de la cornée	92	57	149	185	121	306	2,0	2,1	2,1	56	58	114
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	35	72
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	51	110
H20.0	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	7	5	12
H20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H20.9	3	3	6	10	11	21	3,3	3,7	3,5	118	81	199
H20 Iridocyclite	4	5	9	11	18	29	2,8	3,6	3,2	140	94	234
H21.0	6	6	12	40	44	84	6,7	7,3	7,0	21	19	40
H21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H21.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	15	25
H21.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	11	20
H21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	8	8	16	42	46	88	5,2	5,8	5,5	45	56	101
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H25.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	97	273
H25 Cataracte sénile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	186	106	292
H26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H26.1	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	4	16	20
H26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
H26.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H26.9	41	47	88	111	62	173	2,7	1,3	2,0	1754	1179	2 933
H26 Autre cataracte	42	50	92	112	69	181	2,7	1,4	2,0	1774	1209	2 983
H27.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	16	27
H27.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H27 Autres affections du cristallin	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	13	19	32
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.8	1	1	2	6	15	21	6,0	15,0	10,5	2	2	4
H30.9	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	8	18	26
H30 Chorioretinite	1	2	3	6	27	33	6,0	13,5	11,0	13	20	33
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H31.3	2	3	5	21	16	37	10,5	5,3	7,4	4	2	6
H31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31 Autres affections de la choroïde	2	3	5	21	16	37	10,5	5,3	7,4	10	18	28
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
H33.0	24	36	60	35	51	86	1,5	1,4	1,4	7	13	20
H33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H33.2	8	12	20	9	20	29	1,1	1,7	1,4	118	96	214

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H33.4	7	7	14	8	7	15	1,1	1,0	1,1	11	8	19
H33.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H33 Décollement et déchirure de la rétine	39	56	95	52	79	131	1,3	1,4	1,4	149	129	278
H34.1	3	3	6	20	29	49	6,7	9,7	8,2	9	7	16
H34.2	12	7	19	72	17	89	6,0	2,4	4,7	49	54	103
H34.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	72	46	118
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	15	11	26	92	47	139	6,1	4,3	5,3	132	110	242
H35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	93	187
H35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	99	117	216
H35.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	5	12
H35.3	21	10	31	23	55	78	1,1	5,5	2,5	3481	1412	4 893
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	60	132
H35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	42	73
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H35.8	3	2	5	3	11	14	1,0	5,5	2,8	20	24	44
H35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
H35 Autres affections rétinienes	25	13	38	30	67	97	1,2	5,2	2,6	3823	1765	5 588
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1298	1824	3 122
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1301	1831	3 132
H40.0	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	42	29	71
H40.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	40	33	73
H40.2	8	7	15	57	31	88	7,1	4,4	5,9	26	12	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H40.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	11	4	15
H40.6	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	1	0	1
H40.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	9	17
H40.9	7	3	10	21	4	25	3,0	1,3	2,5	6089	4044	10 133
H40 Glaucome	23	13	36	94	45	139	4,1	3,5	3,9	6221	4138	10 359
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H43.1	13	6	19	50	21	71	3,8	3,5	3,7	52	56	108
H43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H43.8	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	48	24	72
H43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H43 Affections du corps vitré	14	8	22	51	28	79	3,6	3,5	3,6	111	84	195
H44.0	14	22	36	124	204	328	8,9	9,3	9,1	19	21	40
H44.1	2	3	5	4	16	20	2,0	5,3	4,0	4	8	12
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H44.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H44.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
H44.5	3	11	14	4	21	25	1,3	1,9	1,8	9	9	18
H44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H44 Affections du globe oculaire	22	36	58	136	241	377	6,2	6,7	6,5	49	53	102
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46	24	10	34	119	44	163	5,0	4,4	4,8	57	46	103
H46 Névrite optique	24	10	34	119	44	163	5,0	4,4	4,8	57	46	103
H47.0	7	9	16	36	64	100	5,1	7,1	6,2	24	40	64
H47.1	5	2	7	15	3	18	3,0	1,5	2,6	34	49	83
H47.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
H47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	12	12	24	51	69	120	4,2	5,8	5,0	77	107	184
H47.20	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
H47.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	28	52
H472 Atrophie optique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	24	33	57
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H49.0	9	21	30	43	61	104	4,8	2,9	3,5	49	37	86
H49.1	3	10	13	11	51	62	3,7	5,1	4,8	14	16	30
H49.2	12	12	24	40	32	72	3,3	2,7	3,0	67	55	122
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.8	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	8	7	15
H49.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	16	17	33
H49 Strabisme paralytique	25	44	69	105	147	252	4,2	3,3	3,7	154	133	287
H50.0	4	6	10	5	8	13	1,2	1,3	1,3	25	31	56

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50.1	4	5	9	4	9	13	1,0	1,8	1,4	36	25	61
H50.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
H50.3	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	13	9	22
H50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H50.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
H50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
H50.9	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	185	188	373
H50 Autres strabismes	12	14	26	20	21	41	1,7	1,5	1,6	277	277	554
H51.0	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	4	3	7
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H51.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	15	19	34
H51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
H51.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	4	14
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	2	3	5	11	9	20	5,5	3,0	4,0	47	40	87
H52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	38	58
H52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	50	92
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	48	83
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H52.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	123	159	282
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	69	132
H53.1	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	32	29	61

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H53.2	14	15	29	48	38	86	3,4	2,5	3,0	242	306	548
H53.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	4	14
H53.4	3	3	6	44	16	60	14,7	5,3	10,0	465	489	954
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
H53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53.8	4	3	7	14	14	28	3,5	4,7	4,0	81	64	145
H53.9	6	4	10	25	11	36	4,2	2,8	3,6	174	113	287
H53 Troubles de la vision	29	26	55	138	81	219	4,8	3,1	4,0	1070	1090	2 160
H54.0	2	3	5	17	36	53	8,5	12,0	10,6	859	717	1 576
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
H54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H54.4	4	12	16	12	19	31	3,0	1,6	1,9	663	623	1 286
H54.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	38	31	69
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
H54.9	5	1	6	186	1	187	37,2	1,0	31,2	448	299	747
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	11	18	29	215	58	273	19,5	3,2	9,4	2066	1713	3 779
H55	5	7	12	16	41	57	3,2	5,9	4,8	115	126	241
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	5	7	12	16	41	57	3,2	5,9	4,8	115	126	241
H57.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	63	59	122
H57.1	11	7	18	29	10	39	2,6	1,4	2,2	29	33	62
H57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	39	103
H57.9	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	17	18	35
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	11	11	22	29	47	76	2,6	4,3	3,5	173	149	322
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	96	192

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	96	192
H59.0	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	2	2	4
H59.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	3	2	5
H59.80	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	1	2
H59.81	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
H59.88	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	5	4	9
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	7	2	9	20	6	26	2,9	3,0	2,9	6	5	11
H60.0	3	6	9	7	39	46	2,3	6,5	5,1	8	8	16
H60.1	42	28	70	119	93	212	2,8	3,3	3,0	40	46	86
H60.2	7	9	16	26	66	92	3,7	7,3	5,8	0	0	0
H60.3	3	2	5	9	6	15	3,0	3,0	3,0	5	3	8
H60.4	4	5	9	4	6	10	1,0	1,2	1,1	5	5	10
H60.5	7	5	12	20	9	29	2,9	1,8	2,4	26	21	47
H60.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	14	22
H60.9	20	13	33	65	44	109	3,2	3,4	3,3	130	106	236
H60 Otite externe	87	68	155	251	263	514	2,9	3,9	3,3	222	203	425
H61.0	7	5	12	18	7	25	2,6	1,4	2,1	23	19	42
H61.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	314	203	517
H61.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H61.8	2	7	9	2	11	13	1,0	1,6	1,4	11	8	19
H61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H61 Autres affections de l'oreille externe	11	13	24	22	19	41	2,0	1,5	1,7	361	236	597

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
H65.0	1	5	6	10	8	18	10,0	1,6	3,0	39	68	107
H65.1	6	10	16	18	29	47	3,0	2,9	2,9	32	52	84
H65.2	3	11	14	6	34	40	2,0	3,1	2,9	43	59	102
H65.3	4	10	14	5	16	21	1,2	1,6	1,5	82	113	195
H65.4	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	8	19	27
H65.9	11	42	53	16	67	83	1,5	1,6	1,6	373	499	872
H65 Otite moyenne non suppurée	27	79	106	59	155	214	2,2	2,0	2,0	577	810	1 387
H66.0	9	5	14	29	18	47	3,2	3,6	3,4	15	11	26
H66.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H66.3	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	5	3	8
H66.4	4	1	5	14	1	15	3,5	1,0	3,0	5	17	22
H66.9	388	459	847	699	808	1 507	1,8	1,8	1,8	1685	2329	4 014
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	403	468	871	744	837	1 581	1,8	1,8	1,8	1710	2360	4 070
H67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H68 Salpingite et obstruction de la trompe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'Eustache												
H69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
H70.0	26	27	53	97	150	247	3,7	5,6	4,7	18	24	42
H70.1	23	19	42	38	73	111	1,7	3,8	2,6	46	43	89
H70.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
H70.8	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	5	2	7
H70.9	43	42	85	256	183	439	6,0	4,4	5,2	64	57	121
H70 Mastoïdite et affections apparentées	93	92	185	396	427	823	4,3	4,6	4,4	134	127	261
H71	44	48	92	68	69	137	1,5	1,4	1,5	41	45	86
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	44	48	92	68	69	137	1,5	1,4	1,5	41	45	86
H72.0	7	1	8	8	3	11	1,1	3,0	1,4	4	0	4
H72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H72.2	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	1	3	4
H72.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H72.9	17	16	33	20	16	36	1,2	1,0	1,1	99	77	176
H72 Perforation du tympan	28	20	48	33	22	55	1,2	1,1	1,1	108	87	195
H73.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H73.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	31	52
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H73 Autres affections du tympan	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	34	58
H74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	4	14
H74.1	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H74.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
H74.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	5	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H74.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	10	17
H74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	33	33	66
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H80.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H80.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9	103	52	155	113	53	166	1,1	1,0	1,1	16	12	28
H80 Otosclérose	104	54	158	114	55	169	1,1	1,0	1,1	17	12	29
H81.0	41	19	60	184	53	237	4,5	2,8	4,0	554	267	821
H81.1	379	162	541	1 779	618	2 397	4,7	3,8	4,4	991	467	1 458
H81.2	124	80	204	485	285	770	3,9	3,6	3,8	51	37	88
H81.3	240	126	366	889	482	1 371	3,7	3,8	3,7	171	78	249
H81.4	6	3	9	38	10	48	6,3	3,3	5,3	14	10	24
H81.8	8	3	11	35	15	50	4,4	5,0	4,5	13	15	28
H81.9	13	7	20	51	35	86	3,9	5,0	4,3	63	20	83
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	811	400	1 211	3 461	1 498	4 959	4,3	3,7	4,1	1857	894	2 751
H82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H82 Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83.0	78	47	125	356	137	493	4,6	2,9	3,9	112	52	164
H83.1	7	2	9	26	2	28	3,7	1,0	3,1	1	4	5
H83.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	27	27
H83.8	6	8	14	8	49	57	1,3	6,1	4,1	8	10	18
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	91	58	149	390	190	580	4,3	3,3	3,9	122	96	218
H90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	15	28
H90.1	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	14	11	25
H90.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	25	19	44
H90.3	24	28	52	24	34	58	1,0	1,2	1,1	88	84	172
H90.4	1	3	4	9	8	17	9,0	2,7	4,2	24	17	41
H90.5	14	11	25	31	18	49	2,2	1,6	2,0	366	323	689
H90.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	13	22
H90.7	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	10	6	16
H90.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	31	17	48
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	50	55	105	75	74	149	1,5	1,3	1,4	580	505	1 085
H91.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	9	16
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	329	183	512
H91.2	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	5	2	7
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	125	199
H91.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	45	75
H91.9	36	30	66	70	64	134	1,9	2,1	2,0	6477	5372	11 849
H91 Autres pertes de l'audition	39	33	72	74	70	144	1,9	2,1	2,0	6922	5736	12 658
H92.0	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	64	40	104
H92.1	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	17	21	38
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H92 Otagie et �coulement par l'oreille	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	87	68	155
H93.1	4	1	5	34	6	40	8,5	6,0	8,0	202	191	393

NOTE : 1) LES DONN ES AVEC SEXE "IND TERMIN " SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H93.2	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	28	24	52
H93.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	4	12
H93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H93.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	5	9
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	6	3	9	40	10	50	6,7	3,3	5,6	248	228	476
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H95.0	9	18	27	10	23	33	1,1	1,3	1,2	5	8	13
H95.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H95.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
H95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	10	20	30	11	26	37	1,1	1,3	1,2	6	10	16
I00	4	3	7	29	18	47	7,2	6,0	6,7	55	24	79
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	4	3	7	29	18	47	7,2	6,0	6,7	55	24	79
I01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I01.1	1	3	4	5	42	47	5,0	14,0	11,8	0	2	2
I01.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
I01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	1	4	5	5	46	51	5,0	11,5	10,2	7	5	12
I02.0	2	1	3	10	4	14	5,0	4,0	4,7	0	1	1
I02.9	3	1	4	36	5	41	12,0	5,0	10,2	1	1	2
I02 Chorée rhumatismale	5	2	7	46	9	55	9,2	4,5	7,9	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I05.0	90	20	110	849	302	1 151	9,4	15,1	10,5	680	205	885
I05.1	25	9	34	239	95	334	9,6	10,6	9,8	48	16	64
I05.2	55	10	65	628	115	743	11,4	11,5	11,4	138	19	157
I05.8	2	2	4	17	101	118	8,5	50,5	29,5	61	39	100
I05.9	21	14	35	372	305	677	17,7	21,8	19,3	120	75	195
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	193	55	248	2 105	918	3 023	10,9	16,7	12,2	1047	354	1 401
I06.0	5	5	10	66	55	121	13,2	11,0	12,1	6	2	8
I06.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
I06.2	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	1	1	2
I06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	8	6	14	90	61	151	11,2	10,2	10,8	10	6	16
I07.0	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	9	7	16
I07.1	17	29	46	196	503	699	11,5	17,3	15,2	996	731	1 727
I07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I07.8	8	6	14	224	135	359	28,0	22,5	25,6	11	8	19
I07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	27	35	62	438	638	1 076	16,2	18,2	17,4	1024	751	1 775
I08.0	186	159	345	2 131	2 042	4 173	11,5	12,8	12,1	1534	1000	2 534
I08.1	100	77	177	1 458	1 344	2 802	14,6	17,5	15,8	1327	1122	2 449
I08.2	16	24	40	311	328	639	19,4	13,7	16,0	216	144	360
I08.3	112	118	230	1 824	2 029	3 853	16,3	17,2	16,8	765	515	1 280
I08.8	21	32	53	283	410	693	13,5	12,8	13,1	71	78	149
I08.9	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	8	6	14
I08 Maladies de plusieurs valvules	435	412	847	6 007	6 181	12 188	13,8	15,0	14,4	3921	2865	6 786
I09.0	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	7	4	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I09.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
I09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I09.9	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	23	11	34
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	2	1	3	23	3	26	11,5	3,0	8,7	34	22	56
I10.0	503	366	869	2 860	1 705	4 565	5,7	4,7	5,3	130864	122632	253 496
I10.1	30	27	57	259	137	396	8,6	5,1	6,9	32	42	74
I10 Hypertension essentielle (primitive)	533	393	926	3 119	1 842	4 961	5,9	4,7	5,4	130896	122674	253 570
I11	33	40	73	271	208	479	8,2	5,2	6,6	278	194	472
I11 Cardiopathie hypertensive	33	40	73	271	208	479	8,2	5,2	6,6	278	194	472
I12	33	17	50	392	99	491	11,9	5,8	9,8	806	1002	1 808
I12 Néphropathie hypertensive	33	17	50	392	99	491	11,9	5,8	9,8	806	1002	1 808
I13	14	27	41	174	529	703	12,4	19,6	17,1	117	196	313
I13 Cardionéphropathie hypertensive	14	27	41	174	529	703	12,4	19,6	17,1	117	196	313
I15.00	14	8	22	151	47	198	10,8	5,9	9,0	91	43	134
I15.01	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	0	0	0
I150 Hypertension vasculo-rénale	16	8	24	171	47	218	10,7	5,9	9,1	91	43	134
I15.10	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	21	55	76
I15.11	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	23	59	82
I15.20	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
I15.80	2	1	3	22	10	32	11,0	10,0	10,7	60	73	133
I15.81	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	0	0
I158 Autres hypertensions secondaires	2	2	4	22	43	65	11,0	21,5	16,2	60	73	133

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I15.90	1	4	5	3	14	17	3,0	3,5	3,4	20	37	57
I159 Hypertension secondaire, sans précision	1	4	5	3	14	17	3,0	3,5	3,4	20	37	57
I20.0	1 463	3 036	4 499	7 167	13 409	20 576	4,9	4,4	4,6	816	1592	2 408
I20.1	83	47	130	329	170	499	4,0	3,6	3,8	166	68	234
I20.9	496	1 013	1 509	1 932	3 422	5 354	3,9	3,4	3,5	1975	1874	3 849
I20 Angine de poitrine	2 042	4 096	6 138	9 428	17 001	26 429	4,6	4,2	4,3	2957	3534	6 491
I20.80	64	80	144	209	274	483	3,3	3,4	3,4	41	48	89
I20.88	264	728	992	661	1 934	2 595	2,5	2,7	2,6	457	775	1 232
I208 Autres formes d'angine de poitrine	328	808	1 136	870	2 208	3 078	2,7	2,7	2,7	498	823	1 321
I21.0	616	1 484	2 100	3 718	6 558	10 276	6,0	4,4	4,9	187	348	535
I21.1	842	2 127	2 969	3 917	8 190	12 107	4,7	3,9	4,1	195	379	574
I21.2	105	216	321	506	1 051	1 557	4,8	4,9	4,9	41	73	114
I21.3	99	165	264	826	1 141	1 967	8,3	6,9	7,5	72	120	192
I21.4	3 843	6 340	10 183	28 764	37 361	66 125	7,5	5,9	6,5	5093	5956	11 049
I21.9	198	243	441	1 391	1 789	3 180	7,0	7,4	7,2	532	553	1 085
I21 Infarctus aigu du myocarde	5 703	10 575	16 278	39 122	56 090	95 212	6,9	5,3	5,8	6120	7429	13 549
I22.0	2	6	8	15	29	44	7,5	4,8	5,5	6	5	11
I22.1	0	7	7	0	173	173	0,0	24,7	24,7	6	4	10
I22.8	1	3	4	8	8	16	8,0	2,7	4,0	5	3	8
I22.9	2	2	4	14	8	22	7,0	4,0	5,5	19	27	46
I22 Infarctus du myocarde à répétition	5	18	23	37	218	255	7,4	12,1	11,1	36	39	75
I23.0	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	2	3	5
I23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I23.2	5	3	8	94	32	126	18,8	10,7	15,8	5	8	13
I23.3	1	1	2	1	12	13	1,0	12,0	6,5	6	9	15
I23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I23.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
I23.6	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	5	20	25
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	7	7	14	106	59	165	15,1	8,4	11,8	23	52	75
I23.81	5	7	12	28	21	49	5,6	3,0	4,1	36	64	100
I23.82	8	24	32	34	90	124	4,2	3,8	3,9	29	45	74
I23.88	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	6	10
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	13	32	45	62	119	181	4,8	3,7	4,0	69	115	184
I24.0	31	54	85	137	281	418	4,4	5,2	4,9	50	94	144
I24.1	12	20	32	71	138	209	5,9	6,9	6,5	32	54	86
I24.8	1	5	6	4	26	30	4,0	5,2	5,0	21	30	51
I24.9	265	332	597	1 807	2 042	3 849	6,8	6,2	6,4	777	762	1 539
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	309	411	720	2 019	2 487	4 506	6,5	6,1	6,3	880	940	1 820
I25.0	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	59	137	196
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9000	15374	24 374
I25.3	0	6	6	0	42	42	0,0	7,0	7,0	136	216	352
I25.4	15	3	18	74	10	84	4,9	3,3	4,7	66	104	170
I25.5	107	459	566	961	3 121	4 082	9,0	6,8	7,2	1707	4810	6 517
I25.6	44	150	194	104	340	444	2,4	2,3	2,3	67	160	227
I25.8	7	11	18	185	165	350	26,4	15,0	19,4	109	146	255
I25.9	25	94	119	166	488	654	6,6	5,2	5,5	443	664	1 107
I25 Cardiopathie ischémique chronique	198	725	923	1 490	4 177	5 667	7,5	5,8	6,1	11587	21611	33 198
I25.10	967	3 055	4 022	6 842	20 707	27 549	7,1	6,8	6,8	7139	11355	18 494
I25.11	9	20	29	23	49	72	2,6	2,4	2,5	58	241	299
I25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I25.13	4	11	15	40	37	77	10,0	3,4	5,1	35	77	112

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.14	7	23	30	27	90	117	3,9	3,9	3,9	111	353	464
I25.15	0	11	11	0	43	43	0,0	3,9	3,9	4	11	15
I25.19	825	2 537	3 362	7 178	18 850	26 028	8,7	7,4	7,7	37897	55444	93 341
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	1 812	5 657	7 469	14 110	39 776	53 886	7,8	7,0	7,2	45247	67484	112 731
I26.0	12	7	19	94	48	142	7,8	6,9	7,5	15	15	30
I26.9	1 421	1 167	2 588	12 105	7 846	19 951	8,5	6,7	7,7	2378	2047	4 425
I26 Embolie pulmonaire	1 433	1 174	2 607	12 199	7 894	20 093	8,5	6,7	7,7	2393	2062	4 455
I27.0	16	5	21	385	12	397	24,1	2,4	18,9	92	55	147
I27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I27.2	150	102	252	1 729	708	2 437	11,5	6,9	9,7	6751	4718	11 469
I27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
I27.9	15	22	37	219	208	427	14,6	9,5	11,5	198	229	427
I27 Autres affections cardiopulmonaires	181	129	310	2 333	928	3 261	12,9	7,2	10,5	7058	5018	12 076
I28.0	3	2	5	22	7	29	7,3	3,5	5,8	9	10	19
I28.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	3	11
I28.8	3	9	12	34	25	59	11,3	2,8	4,9	50	41	91
I28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	6	12	18	56	36	92	9,3	3,0	5,1	68	55	123
I30.0	9	23	32	30	109	139	3,3	4,7	4,3	4	5	9
I30.1	59	109	168	391	350	741	6,6	3,2	4,4	14	18	32
I30.8	3	1	4	62	13	75	20,7	13,0	18,8	14	10	24
I30.9	59	114	173	471	374	845	8,0	3,3	4,9	85	145	230
I30 Péricardite aiguë	130	247	377	954	846	1 800	7,3	3,4	4,8	117	178	295
I31.0	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	9	10	19
I31.1	8	51	59	120	623	743	15,0	12,2	12,6	19	52	71
I31.2	3	2	5	52	25	77	17,3	12,5	15,4	14	26	40

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I31.3	126	111	237	814	799	1 613	6,5	7,2	6,8	829	805	1 634
I31.8	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	21	24	45
I31.9	232	354	586	1 090	1 354	2 444	4,7	3,8	4,2	368	519	887
I31 Autres maladies du péricarde	369	521	890	2 076	2 828	4 904	5,6	5,4	5,5	1260	1436	2 696
I32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	16	47
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	17	48
I33.0	131	272	403	2 521	6 215	8 736	19,2	22,8	21,7	122	183	305
I33.9	4	11	15	94	201	295	23,5	18,3	19,7	10	19	29
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	135	283	418	2 615	6 416	9 031	19,4	22,7	21,6	132	202	334
I34.0	263	459	722	2 964	4 789	7 753	11,3	10,4	10,7	3264	3032	6 296
I34.1	12	16	28	92	134	226	7,7	8,4	8,1	335	313	648
I34.2	12	7	19	35	66	101	2,9	9,4	5,3	142	49	191
I34.8	3	4	7	11	16	27	3,7	4,0	3,9	77	53	130
I34.9	2	0	2	87	0	87	43,5	0,0	43,5	19	17	36
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	292	486	778	3 189	5 005	8 194	10,9	10,3	10,5	3837	3464	7 301
I35.0	1 075	1 431	2 506	11 143	13 515	24 658	10,4	9,4	9,8	5596	4700	10 296
I35.1	23	99	122	216	1 055	1 271	9,4	10,7	10,4	512	631	1 143
I35.2	51	98	149	768	928	1 696	15,1	9,5	11,4	155	169	324
I35.8	11	27	38	86	361	447	7,8	13,4	11,8	796	780	1 576
I35.9	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	21	30	51
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1 163	1 655	2 818	12 236	15 859	28 095	10,5	9,6	10,0	7080	6310	13 390
I36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I36.1	5	2	7	49	21	70	9,8	10,5	10,0	272	169	441

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	5	2	7	49	21	70	9,8	10,5	10,0	277	175	452
I37.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	16	12	28
I37.1	11	12	23	162	86	248	14,7	7,2	10,8	64	51	115
I37.2	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	7	4	11
I37.8	1	4	5	2	32	34	2,0	8,0	6,8	11	5	16
I37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	15	20	35	167	134	301	11,1	6,7	8,6	99	73	172
I38	19	42	61	327	556	883	17,2	13,2	14,5	276	256	532
I38 Endocardite, valvule non précisée	19	42	61	327	556	883	17,2	13,2	14,5	276	256	532
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
I40.0	22	49	71	77	187	264	3,5	3,8	3,7	30	36	66
I40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I40.8	1	4	5	3	95	98	3,0	23,8	19,6	1	4	5
I40.9	14	19	33	97	72	169	6,9	3,8	5,1	5	9	14
I40 Myocardite aiguë	37	72	109	177	354	531	4,8	4,9	4,9	36	50	86
I41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
I41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
I42.0	118	271	389	1 927	2 162	4 089	16,3	8,0	10,5	506	1123	1 629
I42.1	30	29	59	242	138	380	8,1	4,8	6,4	71	55	126
I42.2	36	72	108	321	531	852	8,9	7,4	7,9	331	376	707
I42.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	2	2
I42.4	1	8	9	6	242	248	6,0	30,2	27,6	27	40	67
I42.5	6	5	11	44	83	127	7,3	16,6	11,5	58	56	114
I42.6	7	39	46	60	368	428	8,6	9,4	9,3	42	329	371
I42.7	11	2	13	64	13	77	5,8	6,5	5,9	77	47	124
I42.8	286	91	377	1 654	548	2 202	5,8	6,0	5,8	607	486	1 093
I42.9	163	241	404	1 105	1 413	2 518	6,8	5,9	6,2	1191	1754	2 945
I42 Mycardiopathie	659	758	1 417	5 430	5 498	10 928	8,2	7,3	7,7	2910	4268	7 178
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	137	209
I43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	160	246
I44.0	15	21	36	55	121	176	3,7	5,8	4,9	866	1297	2 163
I44.1	185	312	497	867	1 371	2 238	4,7	4,4	4,5	502	762	1 264
I44.2	404	525	929	2 506	2 361	4 867	6,2	4,5	5,2	858	1212	2 070
I44.3	41	77	118	270	269	539	6,6	3,5	4,6	370	559	929
I44.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	64	129	193
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I44.6	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	43	65	108
I44.7	18	23	41	69	60	129	3,8	2,6	3,1	2260	2271	4 531
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	665	960	1 625	3 769	4 186	7 955	5,7	4,4	4,9	4966	6301	11 267
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I45.1	3	9	12	7	32	39	2,3	3,6	3,2	996	1952	2 948
I45.2	5	14	19	23	114	137	4,6	8,1	7,2	99	204	303
I45.3	7	23	30	19	111	130	2,7	4,8	4,3	28	49	77
I45.4	2	3	5	3	12	15	1,5	4,0	3,0	37	49	86
I45.5	27	42	69	131	127	258	4,9	3,0	3,7	211	278	489
I45.6	63	107	170	96	191	287	1,5	1,8	1,7	139	164	303
I45.8	15	9	24	53	36	89	3,5	4,0	3,7	145	134	279
I45.9	14	10	24	83	31	114	5,9	3,1	4,8	55	84	139
I45 Autres troubles de la conduction	136	217	353	415	654	1 069	3,1	3,0	3,0	1712	2916	4 628
I46.0	77	191	268	827	2 478	3 305	10,7	13,0	12,3	289	529	818
I46.1	14	38	52	130	204	334	9,3	5,4	6,4	35	56	91
I46.9	43	74	117	465	636	1 101	10,8	8,6	9,4	420	544	964
I46 Arrêt cardiaque	134	303	437	1 422	3 318	4 740	10,6	11,0	10,8	744	1129	1 873
I47.0	7	20	27	14	72	86	2,0	3,6	3,2	17	26	43
I47.1	837	615	1 452	2 740	1 716	4 456	3,3	2,8	3,1	1866	1386	3 252
I47.2	198	668	866	1 114	4 286	5 400	5,6	6,4	6,2	830	1944	2 774
I47.9	5	3	8	12	19	31	2,4	6,3	3,9	57	26	83
I47 Tachycardie paroxystique	1 047	1 306	2 353	3 880	6 093	9 973	3,7	4,7	4,2	2770	3382	6 152
I48.3	47	135	182	163	307	470	3,5	2,3	2,6	24	67	91
I48.4	54	78	132	181	279	460	3,4	3,6	3,5	68	92	160
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	101	213	314	344	586	930	3,4	2,8	3,0	92	159	251
I48.00	1 126	981	2 107	6 467	3 885	10 352	5,7	4,0	4,9	8755	9218	17 973
I48.01	123	211	334	583	543	1 126	4,7	2,6	3,4	225	259	484
I48.02	179	156	335	1 679	799	2 478	9,4	5,1	7,4	3235	3527	6 762
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I480 Fibrillation auriculaire	1 428	1 348	2 776	8 729	5 227	13 956	6,1	3,9	5,0	12215	13004	25 219
I48.90	2 013	1 789	3 802	15 858	9 877	25 735	7,9	5,5	6,8	23948	25672	49 620
I48.91	471	937	1 408	3 157	4 139	7 296	6,7	4,4	5,2	2227	3522	5 749
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	2 484	2 726	5 210	19 015	14 016	33 031	7,7	5,1	6,3	26175	29194	55 369
I49.1	8	6	14	12	10	22	1,5	1,7	1,6	150	157	307
I49.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	6	14
I49.3	48	57	105	111	136	247	2,3	2,4	2,4	241	391	632
I49.4	10	21	31	30	64	94	3,0	3,0	3,0	152	153	305
I49.5	590	545	1 135	3 828	2 486	6 314	6,5	4,6	5,6	2154	1958	4 112
I49.8	94	126	220	490	546	1 036	5,2	4,3	4,7	679	956	1 635
I49.9	63	62	125	361	252	613	5,7	4,1	4,9	774	675	1 449
I49 Autres arythmies cardiaques	814	817	1 631	4 839	3 494	8 333	5,9	4,3	5,1	4158	4296	8 454
I49.00	17	56	73	166	441	607	9,8	7,9	8,3	147	446	593
I49.01	4	4	8	12	16	28	3,0	4,0	3,5	9	10	19
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	21	60	81	178	457	635	8,5	7,6	7,8	156	456	612
I50.0	2 408	2 762	5 170	31 381	31 632	63 013	13,0	11,5	12,2	3944	4459	8 403
I50.1	3 476	2 795	6 271	33 780	23 904	57 684	9,7	8,6	9,2	7796	7451	15 247
I50.9	1 331	1 500	2 831	14 136	14 483	28 619	10,6	9,7	10,1	6696	7156	13 852
I50 Insuffisance cardiaque	7 215	7 057	14 272	79 297	70 019	149 316	11,0	9,9	10,5	18436	19066	37 502
I51.0	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	26	19	45
I51.1	1	2	3	14	12	26	14,0	6,0	8,7	20	65	85
I51.2	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	1	2
I51.3	9	13	22	88	55	143	9,8	4,2	6,5	163	314	477
I51.4	39	58	97	209	239	448	5,4	4,1	4,6	56	77	133
I51.5	1	2	3	8	12	20	8,0	6,0	6,7	18	10	28
I51.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	12	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I51.7	6	8	14	64	38	102	10,7	4,8	7,3	2413	2231	4 644
I51.8	46	110	156	187	481	668	4,1	4,4	4,3	1930	3781	5 711
I51.9	22	35	57	98	243	341	4,5	6,9	6,0	614	499	1 113
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	124	232	356	668	1 117	1 785	5,4	4,8	5,0	5250	7009	12 259
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I60.0	19	6	25	390	156	546	20,5	26,0	21,8	8	2	10
I60.1	56	19	75	1 383	520	1 903	24,7	27,4	25,4	7	7	14
I60.2	47	65	112	1 145	1 581	2 726	24,4	24,3	24,3	5	2	7
I60.3	63	13	76	1 137	287	1 424	18,0	22,1	18,7	3	0	3
I60.4	39	12	51	658	236	894	16,9	19,7	17,5	6	0	6
I60.5	4	5	9	81	199	280	20,2	39,8	31,1	1	1	2
I60.6	30	8	38	393	259	652	13,1	32,4	17,2	5	2	7
I60.7	23	9	32	453	94	547	19,7	10,4	17,1	12	7	19
I60.8	39	40	79	774	1 013	1 787	19,8	25,3	22,6	19	9	28
I60.9	168	126	294	2 129	1 730	3 859	12,7	13,7	13,1	107	95	202
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	488	303	791	8 543	6 075	14 618	17,5	20,0	18,5	173	125	298
I61.0	89	126	215	2 387	3 216	5 603	26,8	25,5	26,1	24	27	51
I61.1	148	135	283	3 142	2 691	5 833	21,2	19,9	20,6	70	58	128
I61.2	12	13	25	158	196	354	13,2	15,1	14,2	7	9	16
I61.3	12	17	29	270	377	647	22,5	22,2	22,3	11	8	19
I61.4	47	51	98	1 239	1 653	2 892	26,4	32,4	29,5	19	16	35
I61.5	58	57	115	1 320	1 596	2 916	22,8	28,0	25,4	39	57	96
I61.6	23	35	58	472	620	1 092	20,5	17,7	18,8	24	17	41
I61.8	61	71	132	1 244	1 277	2 521	20,4	18,0	19,1	25	35	60

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I61.9	188	177	365	3 149	3 575	6 724	16,8	20,2	18,4	127	137	264
I61 Hémorragie intracérébrale	638	682	1 320	13 381	15 201	28 582	21,0	22,3	21,7	346	364	710
I62.0	112	221	333	1 499	3 315	4 814	13,4	15,0	14,5	187	269	456
I62.1	3	3	6	53	8	61	17,7	2,7	10,2	2	10	12
I62.9	57	37	94	795	883	1 678	13,9	23,9	17,9	34	44	78
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	172	261	433	2 347	4 206	6 553	13,6	16,1	15,1	223	323	546
I63.0	86	189	275	1 510	4 131	5 641	17,6	21,9	20,5	14	37	51
I63.1	50	68	118	1 096	1 385	2 481	21,9	20,4	21,0	13	14	27
I63.2	262	374	636	5 163	6 170	11 333	19,7	16,5	17,8	37	60	97
I63.3	144	173	317	3 375	4 228	7 603	23,4	24,4	24,0	36	27	63
I63.4	369	364	733	9 339	7 707	17 046	25,3	21,2	23,3	93	117	210
I63.5	760	804	1 564	14 860	13 108	27 968	19,6	16,3	17,9	160	147	307
I63.6	11	6	17	218	130	348	19,8	21,7	20,5	6	2	8
I63.8	109	107	216	1 808	1 606	3 414	16,6	15,0	15,8	53	62	115
I63.9	1 888	1 900	3 788	36 995	32 550	69 545	19,6	17,1	18,4	517	511	1 028
I63 Infarctus cérébral	3 679	3 985	7 664	74 364	71 015	145 379	20,2	17,8	19,0	929	977	1 906
I64	597	593	1 190	9 962	8 973	18 935	16,7	15,1	15,9	422	369	791
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	597	593	1 190	9 962	8 973	18 935	16,7	15,1	15,9	422	369	791
I65.0	1	4	5	4	36	40	4,0	9,0	8,0	51	83	134
I65.1	0	4	4	0	34	34	0,0	8,5	8,5	15	24	39
I65.2	248	512	760	1 029	1 743	2 772	4,1	3,4	3,6	1966	2201	4 167
I65.3	31	61	92	96	390	486	3,1	6,4	5,3	368	368	736
I65.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	5	26
I65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I65 Occlusion et sténose des artères	281	581	862	1 130	2 203	3 333	4,0	3,8	3,9	2424	2682	5 106

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral												
I66.0	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	4	9	13
I66.1	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	1	4	5
I66.2	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	5	4	9
I66.3	0	9	9	0	387	387	0,0	43,0	43,0	9	17	26
I66.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	4	10
I66.9	10	8	18	63	114	177	6,3	14,2	9,8	44	41	85
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	13	21	34	75	527	602	5,8	25,1	17,7	70	79	149
I67.0	2	1	3	6	19	25	3,0	19,0	8,3	2	1	3
I67.1	213	80	293	960	350	1 310	4,5	4,4	4,5	384	150	534
I67.2	3	10	13	22	58	80	7,3	5,8	6,2	729	546	1 275
I67.3	4	1	5	66	26	92	16,5	26,0	18,4	156	114	270
I67.4	18	15	33	184	201	385	10,2	13,4	11,7	35	24	59
I67.5	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	19	8	27
I67.6	16	5	21	235	27	262	14,7	5,4	12,5	8	10	18
I67.7	4	4	8	59	66	125	14,8	16,5	15,6	8	10	18
I67.8	40	48	88	507	372	879	12,7	7,8	10,0	689	593	1 282
I67.9	4	9	13	103	242	345	25,8	26,9	26,5	77	97	174
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	307	173	480	2 147	1 361	3 508	7,0	7,9	7,3	2107	1553	3 660
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	156	283
I68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	158	285
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	41	117

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	135	222
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	53	86
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	457	524	981
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2027	2419	4 446
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	192	345
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2833	3364	6 197
I70.0	40	35	75	410	301	711	10,2	8,6	9,5	2079	2133	4 212
I70.1	13	8	21	85	14	99	6,5	1,8	4,7	293	238	531
I70.8	16	28	44	63	104	167	3,9	3,7	3,8	309	314	623
I70.9	30	44	74	413	497	910	13,8	11,3	12,3	10601	14401	25 002
I70 Athérosclérose	99	115	214	971	916	1 887	9,8	8,0	8,8	13282	17086	30 368
I70.20	418	734	1 152	3 294	4 552	7 846	7,9	6,2	6,8	1744	2845	4 589
I70.21	275	571	846	5 701	11 544	17 245	20,7	20,2	20,4	270	448	718
I702 Athérosclérose des artères distales	693	1 305	1 998	8 995	16 096	25 091	13,0	12,3	12,6	2014	3293	5 307
I71.0	53	130	183	587	1 772	2 359	11,1	13,6	12,9	75	92	167
I71.1	13	14	27	138	127	265	10,6	9,1	9,8	16	7	23
I71.2	79	180	259	910	1 811	2 721	11,5	10,1	10,5	555	984	1 539
I71.3	43	146	189	515	2 092	2 607	12,0	14,3	13,8	31	44	75
I71.4	202	944	1 146	1 885	6 730	8 615	9,3	7,1	7,5	1817	4552	6 369
I71.5	4	13	17	33	324	357	8,2	24,9	21,0	2	2	4
I71.6	17	26	43	308	466	774	18,1	17,9	18,0	40	32	72
I71.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
I71.9	2	10	12	11	65	76	5,5	6,5	6,3	161	333	494
I71 Anévrisme aortique et dissection	415	1 466	1 881	4 389	13 390	17 779	10,6	9,1	9,5	2701	6048	8 749
I72.0	50	25	75	136	87	223	2,7	3,5	3,0	139	88	227
I72.1	5	14	19	22	57	79	4,4	4,1	4,2	34	33	67

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I72.2	9	11	20	54	91	145	6,0	8,3	7,2	36	63	99
I72.3	3	66	69	9	330	339	3,0	5,0	4,9	41	259	300
I72.4	35	220	255	342	1 364	1 706	9,8	6,2	6,7	103	220	323
I72.5	10	5	15	71	88	159	7,1	17,6	10,6	16	14	30
I72.6	14	15	29	73	216	289	5,2	14,4	10,0	25	63	88
I72.8	29	24	53	99	200	299	3,4	8,3	5,6	85	96	181
I72.9	1	3	4	8	37	45	8,0	12,3	11,2	28	33	61
I72 Autre anévrisme et dissection	156	383	539	814	2 470	3 284	5,2	6,4	6,1	507	869	1 376
I73.0	5	6	11	60	15	75	12,0	2,5	6,8	753	337	1 090
I73.1	1	5	6	9	123	132	9,0	24,6	22,0	25	58	83
I73.8	34	43	77	257	366	623	7,6	8,5	8,1	59	46	105
I73.9	190	307	497	2 254	3 342	5 596	11,9	10,9	11,3	1275	2062	3 337
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	230	361	591	2 580	3 846	6 426	11,2	10,7	10,9	2112	2503	4 615
I74.0	50	55	105	506	613	1 119	10,1	11,1	10,7	87	101	188
I74.1	8	10	18	80	88	168	10,0	8,8	9,3	45	56	101
I74.2	52	47	99	310	480	790	6,0	10,2	8,0	86	97	183
I74.3	169	325	494	1 649	2 616	4 265	9,8	8,0	8,6	381	612	993
I74.4	11	18	29	178	121	299	16,2	6,7	10,3	39	42	81
I74.5	53	76	129	396	373	769	7,5	4,9	6,0	129	206	335
I74.8	13	15	28	140	132	272	10,8	8,8	9,7	108	116	224
I74.9	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	56	49	105
I74 Embolie et thrombose artérielle	359	546	905	3 273	4 423	7 696	9,1	8,1	8,5	931	1279	2 210
I77.0	11	21	32	33	196	229	3,0	9,3	7,2	48	68	116
I77.1	91	161	252	528	518	1 046	5,8	3,2	4,2	519	609	1 128
I77.2	4	16	20	80	165	245	20,0	10,3	12,2	16	20	36
I77.3	2	2	4	5	8	13	2,5	4,0	3,2	18	3	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I77.4	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	17	15	32
I77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I77.6	36	45	81	365	540	905	10,1	12,0	11,2	180	164	344
I77.8	6	12	18	84	65	149	14,0	5,4	8,3	54	57	111
I77.9	3	3	6	6	39	45	2,0	13,0	7,5	19	18	37
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	153	263	416	1 101	1 536	2 637	7,2	5,8	6,3	872	956	1 828
I78.0	4	4	8	14	58	72	3,5	14,5	9,0	67	32	99
I78.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	29	20	49
I78.8	3	1	4	4	3	7	1,3	3,0	1,8	14	24	38
I78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I78 Maladies des capillaires	9	5	14	22	61	83	2,4	12,2	5,9	111	76	187
I79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	516	753
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	521	760
I80.0	21	13	34	188	51	239	9,0	3,9	7,0	280	246	526
I80.1	31	29	60	215	239	454	6,9	8,2	7,6	106	84	190
I80.2	320	243	563	2 712	1 986	4 698	8,5	8,2	8,3	1916	1576	3 492
I80.3	25	13	38	297	139	436	11,9	10,7	11,5	189	179	368
I80.8	20	31	51	155	132	287	7,8	4,3	5,6	502	535	1 037
I80.9	3	3	6	8	30	38	2,7	10,0	6,3	99	65	164
I80 Phlébite et thrombophlébite	420	332	752	3 575	2 577	6 152	8,5	7,8	8,2	3092	2685	5 777
I81	27	26	53	197	199	396	7,3	7,7	7,5	274	459	733
I81 Thrombose de la veine porte	27	26	53	197	199	396	7,3	7,7	7,5	274	459	733
I82.0	4	0	4	73	0	73	18,2	0,0	18,2	33	24	57
I82.1	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I82.2	8	12	20	24	77	101	3,0	6,4	5,0	125	119	244
I82.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	45	45	90
I82.8	22	35	57	77	163	240	3,5	4,7	4,2	363	425	788
I82.9	3	6	9	9	19	28	3,0	3,2	3,1	83	58	141
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	38	54	92	210	266	476	5,5	4,9	5,2	653	674	1 327
I83.0	16	11	27	261	167	428	16,3	15,2	15,9	169	108	277
I83.1	121	72	193	1 150	643	1 793	9,5	8,9	9,3	1516	1344	2 860
I83.2	70	54	124	956	645	1 601	13,7	11,9	12,9	242	201	443
I83.8	8	7	15	37	49	86	4,6	7,0	5,7	58	25	83
I83.9	17	10	27	20	32	52	1,2	3,2	1,9	326	185	511
I83 Varices des membres inférieurs	232	154	386	2 424	1 536	3 960	10,4	10,0	10,3	2311	1863	4 174
I85.0	25	53	78	178	336	514	7,1	6,3	6,6	19	25	44
I85.9	5	8	13	35	16	51	7,0	2,0	3,9	239	412	651
I85 Varices oesophagiennes	30	61	91	213	352	565	7,1	5,8	6,2	258	437	695
I86.1	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	52	52
I86.2	4	1	5	7	31	38	1,8	31,0	7,6	47	2	49
I86.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
I86.4	6	18	24	24	122	146	4,0	6,8	6,1	92	128	220
I86.8	4	7	11	23	35	58	5,8	5,0	5,3	62	98	160
I86 Varices d'autres localisations	16	33	49	56	195	251	3,5	5,9	5,1	212	280	492
I87.1	33	44	77	312	276	588	9,5	6,3	7,6	317	283	600
I87.2	79	60	139	870	556	1 426	11,0	9,3	10,3	3255	1902	5 157
I87.8	8	7	15	129	47	176	16,1	6,7	11,7	269	220	489
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I87 Autres atteintes veineuses	120	111	231	1 311	879	2 190	10,9	7,9	9,5	3845	2410	6 255
I87.00	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I87.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I87.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I87.08	4	1	5	22	4	26	5,5	4,0	5,2	10	7	17
I87.09	1	2	3	10	5	15	10,0	2,5	5,0	43	40	83
I870 Syndrome post-thrombotique	6	3	9	38	9	47	6,3	3,0	5,2	57	52	109
I88.0	119	153	272	224	234	458	1,9	1,5	1,7	77	95	172
I88.1	8	4	12	37	14	51	4,6	3,5	4,2	7	12	19
I88.8	7	14	21	20	37	57	2,9	2,6	2,7	17	25	42
I88.9	80	73	153	311	243	554	3,9	3,3	3,6	37	50	87
I88 Lymphadénite non spécifique	214	244	458	592	528	1 120	2,8	2,2	2,4	138	182	320
I89.0	20	15	35	215	57	272	10,8	3,8	7,8	513	303	816
I89.1	15	10	25	82	55	137	5,5	5,5	5,5	296	199	495
I89.8	35	31	66	239	319	558	6,8	10,3	8,5	110	105	215
I89.9	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	9	6	15
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	71	57	128	538	432	970	7,6	7,6	7,6	928	613	1 541
I95.0	10	8	18	98	44	142	9,8	5,5	7,9	111	80	191
I95.1	715	705	1 420	7 600	7 640	15 240	10,6	10,8	10,7	6226	4964	11 190
I95.2	44	46	90	286	229	515	6,5	5,0	5,7	650	511	1 161
I95.8	15	10	25	135	84	219	9,0	8,4	8,8	214	204	418
I95.9	112	108	220	519	588	1 107	4,6	5,4	5,0	3695	3337	7 032
I95 Hypotension	896	877	1 773	8 638	8 585	17 223	9,6	9,8	9,7	10896	9096	19 992
I97.0	8	5	13	85	18	103	10,6	3,6	7,9	3	4	7
I97.1	13	11	24	70	69	139	5,4	6,3	5,8	45	75	120
I97.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	98	1	99
I97.8	7	6	13	51	20	71	7,3	3,3	5,5	65	98	163
I97.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	6	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	31	22	53	218	107	325	7,0	4,9	6,1	213	184	397
I98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	489	894	1 383
I98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	242	346
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	605	1140	1 745
I99	24	17	41	175	181	356	7,3	10,6	8,7	144	177	321
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	24	17	41	175	181	356	7,3	10,6	8,7	144	177	321
J00	15	17	32	30	54	84	2,0	3,2	2,6	84	80	164
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	15	17	32	30	54	84	2,0	3,2	2,6	84	80	164
J01.0	21	17	38	62	41	103	3,0	2,4	2,7	93	80	173
J01.1	5	3	8	26	10	36	5,2	3,3	4,5	9	7	16
J01.2	1	0	1	65	0	65	65,0	0,0	65,0	15	8	23
J01.3	1	3	4	18	15	33	18,0	5,0	8,2	17	11	28
J01.4	8	10	18	24	63	87	3,0	6,3	4,8	13	20	33
J01.8	6	11	17	15	22	37	2,5	2,0	2,2	32	27	59
J01.9	21	16	37	87	50	137	4,1	3,1	3,7	152	114	266
J01 Sinusite aiguë	63	60	123	297	201	498	4,7	3,4	4,0	331	267	598
J02.0	106	94	200	220	147	367	2,1	1,6	1,8	169	183	352
J02.8	44	43	87	95	76	171	2,2	1,8	2,0	66	60	126
J02.9	115	122	237	244	199	443	2,1	1,6	1,9	227	235	462
J02 Pharyngite aiguë	265	259	524	559	422	981	2,1	1,6	1,9	462	478	940
J03.0	61	48	109	119	72	191	2,0	1,5	1,8	28	26	54
J03.8	2	6	8	8	12	20	4,0	2,0	2,5	2	7	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J03.9	248	242	490	394	362	756	1,6	1,5	1,5	143	147	290
J03 Amygdalite aiguë	311	296	607	521	446	967	1,7	1,5	1,6	173	180	353
J04.0	184	358	542	309	521	830	1,7	1,5	1,5	154	151	305
J04.1	4	6	10	14	64	78	3,5	10,7	7,8	25	46	71
J04.2	12	8	20	62	36	98	5,2	4,5	4,9	7	6	13
J04 Laryngite et trachéite aiguës	200	372	572	385	621	1 006	1,9	1,7	1,8	186	203	389
J05.0	71	173	244	95	232	327	1,3	1,3	1,3	9	10	19
J05.1	50	80	130	172	228	400	3,4	2,8	3,1	11	13	24
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	121	253	374	267	460	727	2,2	1,8	1,9	20	23	43
J06.0	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	10	7	17
J06.8	38	44	82	82	105	187	2,2	2,4	2,3	25	31	56
J06.9	767	819	1 586	1 906	1 767	3 673	2,5	2,2	2,3	2588	2668	5 256
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	806	871	1 677	1 989	1 880	3 869	2,5	2,2	2,3	2623	2706	5 329
J09	44	30	74	338	197	535	7,7	6,6	7,2	51	38	89
J09 Grippe, due à un certain virus grippal identifié	44	30	74	338	197	535	7,7	6,6	7,2	51	38	89
J10.0	740	590	1 330	7 908	5 772	13 680	10,7	9,8	10,3	554	479	1 033
J10.1	1 555	1 114	2 669	10 698	6 747	17 445	6,9	6,1	6,5	1551	1173	2 724
J10.8	60	54	114	408	289	697	6,8	5,4	6,1	75	45	120
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	2 355	1 758	4 113	19 014	12 808	31 822	8,1	7,3	7,7	2180	1697	3 877
J11.0	66	60	126	862	473	1 335	13,1	7,9	10,6	46	56	102
J11.1	192	127	319	1 297	653	1 950	6,8	5,1	6,1	237	187	424
J11.8	9	2	11	44	7	51	4,9	3,5	4,6	17	12	29
J11 Grippe, virus non identifié	267	189	456	2 203	1 133	3 336	8,3	6,0	7,3	300	255	555
J12.0	15	18	33	140	133	273	9,3	7,4	8,3	6	13	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J12.1	189	157	346	948	729	1 677	5,0	4,6	4,8	135	105	240
J12.2	15	31	46	99	200	299	6,6	6,5	6,5	19	17	36
J12.3	10	14	24	52	105	157	5,2	7,5	6,5	6	5	11
J12.8	13	16	29	40	132	172	3,1	8,2	5,9	24	24	48
J12.9	77	55	132	460	190	650	6,0	3,5	4,9	63	64	127
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	319	291	610	1 739	1 489	3 228	5,5	5,1	5,3	253	228	481
J13	169	207	376	1 784	2 081	3 865	10,6	10,1	10,3	211	238	449
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	169	207	376	1 784	2 081	3 865	10,6	10,1	10,3	211	238	449
J14	147	115	262	1 306	1 084	2 390	8,9	9,4	9,1	208	270	478
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	147	115	262	1 306	1 084	2 390	8,9	9,4	9,1	208	270	478
J15.0	22	29	51	214	693	907	9,7	23,9	17,8	80	161	241
J15.1	78	90	168	1 325	1 451	2 776	17,0	16,1	16,5	308	408	716
J15.2	97	94	191	1 655	1 117	2 772	17,1	11,9	14,5	311	387	698
J15.3	3	3	6	17	27	44	5,7	9,0	7,3	10	19	29
J15.4	18	36	54	129	371	500	7,2	10,3	9,3	40	41	81
J15.5	17	33	50	203	431	634	11,9	13,1	12,7	83	118	201
J15.6	20	24	44	251	446	697	12,6	18,6	15,8	91	134	225
J15.7	36	43	79	163	179	342	4,5	4,2	4,3	17	16	33
J15.8	25	31	56	493	370	863	19,7	11,9	15,4	118	147	265
J15.9	181	149	330	1 587	1 328	2 915	8,8	8,9	8,8	349	344	693
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	497	532	1 029	6 037	6 413	12 450	12,1	12,1	12,1	1407	1775	3 182
J16.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	2	2
J16.8	2	1	3	95	6	101	47,5	6,0	33,7	5	6	11
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	3	1	4	102	6	108	34,0	6,0	27,0	5	8	13
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	390	489	879

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	222	404
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	127	191
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	656	859	1 515
J18.0	191	163	354	1 558	1 080	2 638	8,2	6,6	7,5	341	337	678
J18.1	503	468	971	4 186	3 620	7 806	8,3	7,7	8,0	551	535	1 086
J18.8	29	31	60	349	222	571	12,0	7,2	9,5	47	55	102
J18.9	6 747	6 604	13 351	55 923	46 376	102 299	8,3	7,0	7,7	10942	11790	22 732
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	7 470	7 266	14 736	62 016	51 298	113 314	8,3	7,1	7,7	11881	12717	24 598
J20.0	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	3	3
J20.1	22	15	37	211	64	275	9,6	4,3	7,4	43	45	88
J20.2	1	5	6	4	29	33	4,0	5,8	5,5	7	14	21
J20.4	1	1	2	3	18	21	3,0	18,0	10,5	4	1	5
J20.5	25	21	46	132	64	196	5,3	3,0	4,3	20	15	35
J20.6	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	5	3	8
J20.9	582	380	962	3 243	2 241	5 484	5,6	5,9	5,7	1712	1395	3 107
J20 Bronchite aiguë	631	427	1 058	3 593	2 442	6 035	5,7	5,7	5,7	1791	1476	3 267
J20.80	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
J20.88	81	38	119	413	171	584	5,1	4,5	4,9	231	166	397
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	82	38	120	419	171	590	5,1	4,5	4,9	232	166	398
J21.0	727	1 010	1 737	2 422	3 233	5 655	3,3	3,2	3,3	128	164	292
J21.1	14	14	28	238	74	312	17,0	5,3	11,1	4	3	7
J21.8	50	99	149	206	409	615	4,1	4,1	4,1	36	43	79
J21.9	677	1 294	1 971	1 482	2 547	4 029	2,2	2,0	2,0	308	356	664

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J21 Bronchiolite aiguë	1 468	2 417	3 885	4 348	6 263	10 611	3,0	2,6	2,7	476	566	1 042
J22	26	28	54	116	108	224	4,5	3,9	4,1	50	51	101
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	26	28	54	116	108	224	4,5	3,9	4,1	50	51	101
J30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	34	59
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	31	67
J30.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	21	45
J30.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	14	31
J30.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	249	193	442
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	2	3	5	4	3	7	2,0	1,0	1,4	351	293	644
J31.0	3	14	17	4	20	24	1,3	1,4	1,4	328	383	711
J31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
J31.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	6	12
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	5	14	19	7	20	27	1,4	1,4	1,4	339	391	730
J32.0	29	27	56	116	78	194	4,0	2,9	3,5	150	106	256
J32.1	11	2	13	44	6	50	4,0	3,0	3,8	17	10	27
J32.2	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	29	32	61
J32.3	4	2	6	10	6	16	2,5	3,0	2,7	29	18	47
J32.4	16	23	39	59	45	104	3,7	2,0	2,7	39	65	104
J32.8	12	14	26	31	28	59	2,6	2,0	2,3	39	37	76
J32.9	65	65	130	312	193	505	4,8	3,0	3,9	779	634	1 413
J32 Sinusite chronique	140	135	275	578	360	938	4,1	2,7	3,4	1082	902	1 984
J33.0	9	18	27	10	27	37	1,1	1,5	1,4	16	26	42
J33.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J33.8	15	21	36	20	31	51	1,3	1,5	1,4	41	70	111
J33.9	15	24	39	36	27	63	2,4	1,1	1,6	109	177	286

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J33 Polype nasal	41	64	105	68	86	154	1,7	1,3	1,5	166	275	441
J34.0	7	11	18	31	27	58	4,4	2,5	3,2	15	36	51
J34.1	11	6	17	16	17	33	1,5	2,8	1,9	41	61	102
J34.2	88	314	402	113	378	491	1,3	1,2	1,2	81	166	247
J34.3	7	24	31	8	24	32	1,1	1,0	1,0	77	225	302
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	113	355	468	168	446	614	1,5	1,3	1,3	214	488	702
J34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J34.88	19	59	78	27	86	113	1,4	1,5	1,4	215	217	432
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	19	59	78	27	86	113	1,4	1,5	1,4	215	218	433
J35.0	128	128	256	146	182	328	1,1	1,4	1,3	69	113	182
J35.1	63	83	146	76	98	174	1,2	1,2	1,2	70	116	186
J35.2	110	160	270	121	170	291	1,1	1,1	1,1	85	164	249
J35.3	332	441	773	419	569	988	1,3	1,3	1,3	135	177	312
J35.8	8	9	17	10	17	27	1,2	1,9	1,6	40	48	88
J35.9	3	5	8	3	6	9	1,0	1,2	1,1	7	3	10
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	644	826	1 470	775	1 042	1 817	1,2	1,3	1,2	406	621	1 027
J36	268	365	633	455	651	1 106	1,7	1,8	1,7	30	48	78
J36 Abscès péri-amygdalien	268	365	633	455	651	1 106	1,7	1,8	1,7	30	48	78
J37.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	16	12	28
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	16	12	28
J38.1	6	9	15	33	10	43	5,5	1,1	2,9	56	34	90
J38.2	7	5	12	23	6	29	3,3	1,2	2,4	35	31	66
J38.3	15	18	33	35	36	71	2,3	2,0	2,2	99	104	203
J38.4	14	18	32	69	79	148	4,9	4,4	4,6	92	66	158
J38.5	35	50	85	61	91	152	1,7	1,8	1,8	54	62	116

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.6	23	15	38	237	75	312	10,3	5,0	8,2	44	37	81
J38.7	27	30	57	98	185	283	3,6	6,2	5,0	100	149	249
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	127	145	272	556	482	1 038	4,4	3,3	3,8	480	483	963
J38.01	11	15	26	13	106	119	1,2	7,1	4,6	182	219	401
J38.02	3	13	16	43	467	510	14,3	35,9	31,9	52	46	98
J38.09	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	74	79	153
J380 Paralyse des cordes vocales et du larynx	15	31	46	57	583	640	3,8	18,8	13,9	308	344	652
J39.0	55	82	137	351	499	850	6,4	6,1	6,2	20	31	51
J39.1	19	26	45	64	153	217	3,4	5,9	4,8	9	10	19
J39.2	15	30	45	43	235	278	2,9	7,8	6,2	72	98	170
J39.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	13	18
J39.8	35	24	59	278	196	474	7,9	8,2	8,0	240	250	490
J39.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	126	162	288	738	1 083	1 821	5,9	6,7	6,3	352	406	758
J40	319	196	515	2 034	1 070	3 104	6,4	5,5	6,0	821	564	1 385
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	319	196	515	2 034	1 070	3 104	6,4	5,5	6,0	821	564	1 385
J41.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	11	22	33
J41.1	4	2	6	29	35	64	7,2	17,5	10,7	13	14	27
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	5	2	7	36	35	71	7,2	17,5	10,1	24	36	60
J42	4	3	7	20	12	32	5,0	4,0	4,6	290	234	524
J42 Bronchite chronique, sans précision	4	3	7	20	12	32	5,0	4,0	4,6	290	234	524
J43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
J43.2	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	105	141	246

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J43.8	3	1	4	26	2	28	8,7	2,0	7,0	4	11	15
J43.9	35	48	83	570	395	965	16,3	8,2	11,6	952	1390	2 342
J43 Emphysème	38	50	88	596	418	1 014	15,7	8,4	11,5	1065	1553	2 618
J44.0	7 089	6 933	14 022	72 518	65 091	137 609	10,2	9,4	9,8	3650	3974	7 624
J44.1	5 540	4 190	9 730	42 461	28 320	70 781	7,7	6,8	7,3	1820	1552	3 372
J44.8	318	218	536	2 861	2 068	4 929	9,0	9,5	9,2	4236	3640	7 876
J44.9	484	452	936	6 683	5 365	12 048	13,8	11,9	12,9	22803	24918	47 721
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	13 431	11 793	25 224	124 523	100 844	225 367	9,3	8,6	8,9	32509	34084	66 593
J45.00	355	613	968	726	1 008	1 734	2,0	1,6	1,8	1264	1569	2 833
J45.01	52	95	147	163	229	392	3,1	2,4	2,7	11	19	30
J450 Asthme à prédominance allergique	407	708	1 115	889	1 237	2 126	2,2	1,7	1,9	1275	1588	2 863
J45.10	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	28	20	48
J45.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J451 Asthme non allergique	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	29	20	49
J45.80	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	7	4	11
J45.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J458 Asthme mixte	2	5	7	2	12	14	1,0	2,4	2,0	8	4	12
J45.90	484	280	764	2 331	911	3 242	4,8	3,3	4,2	15674	7368	23 042
J45.91	93	41	134	536	180	716	5,8	4,4	5,3	120	54	174
J459 Asthme, sans précision	577	321	898	2 867	1 091	3 958	5,0	3,4	4,4	15794	7422	23 216
J47	245	141	386	2 369	1 173	3 542	9,7	8,3	9,2	2425	1982	4 407
J47 Bronchectasie	245	141	386	2 369	1 173	3 542	9,7	8,3	9,2	2425	1982	4 407
J60	1	1	2	10	4	14	10,0	4,0	7,0	47	56	103
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	1	1	2	10	4	14	10,0	4,0	7,0	47	56	103
J61	2	23	25	7	267	274	3,5	11,6	11,0	22	566	588
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres	2	23	25	7	267	274	3,5	11,6	11,0	22	566	588

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
fibres minérales												
J62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J62.8	0	12	12	0	298	298	0,0	24,8	24,8	3	195	198
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	12	12	0	298	298	0,0	24,8	24,8	4	196	200
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J64	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
J65	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	6	6
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	6	6
J66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J67.0	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	3	28	31
J67.2	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	0	1	1
J67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J67.8	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	0	0
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	3	5	8	31	18	49	10,3	3,6	6,1	4	29	33
J67.90	5	3	8	45	20	65	9,0	6,7	8,1	20	21	41
J67.99	30	9	39	326	108	434	10,9	12,0	11,1	29	37	66
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	35	12	47	371	128	499	10,6	10,7	10,6	49	58	107
J68.0	6	10	16	72	51	123	12,0	5,1	7,7	11	13	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J68.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
J68.4	3	1	4	28	6	34	9,3	6,0	8,5	3	7	10
J68.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	2	3
J68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	9	15	24	100	66	166	11,1	4,4	6,9	18	25	43
J69.0	927	1 405	2 332	11 966	19 278	31 244	12,9	13,7	13,4	2129	3260	5 389
J69.1	2	1	3	28	9	37	14,0	9,0	12,3	4	6	10
J69.8	7	6	13	62	35	97	8,9	5,8	7,5	14	36	50
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	936	1 412	2 348	12 056	19 322	31 378	12,9	13,7	13,4	2147	3302	5 449
J70.0	25	24	49	205	214	419	8,2	8,9	8,6	46	76	122
J70.1	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	48	33	81
J70.2	7	6	13	114	80	194	16,3	13,3	14,9	3	5	8
J70.3	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	3	3	6
J70.4	13	10	23	149	129	278	11,5	12,9	12,1	23	16	39
J70.8	4	2	6	43	29	72	10,8	14,5	12,0	9	6	15
J70.9	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	0	3	3
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	52	45	97	556	478	1 034	10,7	10,6	10,7	132	142	274
J80	97	105	202	1 044	1 257	2 301	10,8	12,0	11,4	668	670	1 338
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	97	105	202	1 044	1 257	2 301	10,8	12,0	11,4	668	670	1 338
J81	247	151	398	2 303	1 005	3 308	9,3	6,7	8,3	1187	908	2 095
J81 Oedème pulmonaire	247	151	398	2 303	1 005	3 308	9,3	6,7	8,3	1187	908	2 095
J82	21	11	32	181	58	239	8,6	5,3	7,5	26	46	72

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	21	11	32	181	58	239	8,6	5,3	7,5	26	46	72
J84.0	10	7	17	132	72	204	13,2	10,3	12,0	25	15	40
J84.1	370	554	924	4 696	6 292	10 988	12,7	11,4	11,9	2087	2889	4 976
J84.8	61	46	107	664	404	1 068	10,9	8,8	10,0	172	117	289
J84.9	50	53	103	608	566	1 174	12,2	10,7	11,4	164	195	359
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	491	660	1 151	6 100	7 334	13 434	12,4	11,1	11,7	2448	3216	5 664
J85.0	20	31	51	317	728	1 045	15,8	23,5	20,5	29	49	78
J85.1	26	43	69	337	650	987	13,0	15,1	14,3	19	37	56
J85.2	18	41	59	156	753	909	8,7	18,4	15,4	29	47	76
J85.3	1	3	4	215	34	249	215,0	11,3	62,2	8	22	30
J85 Abscès du poumon et du médiastin	65	118	183	1 025	2 165	3 190	15,8	18,3	17,4	85	155	240
J86.0	25	49	74	370	854	1 224	14,8	17,4	16,5	41	103	144
J86.9	116	229	345	1 719	3 130	4 849	14,8	13,7	14,1	155	296	451
J86 Pyothorax	141	278	419	2 089	3 984	6 073	14,8	14,3	14,5	196	399	595
J90	620	691	1 311	6 449	6 507	12 956	10,4	9,4	9,9	7297	6927	14 224
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	620	691	1 311	6 449	6 507	12 956	10,4	9,4	9,9	7297	6927	14 224
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	89	157
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	89	157
J92.0	0	6	6	0	29	29	0,0	4,8	4,8	12	275	287
J92.9	2	5	7	16	14	30	8,0	2,8	4,3	149	711	860
J92 Plaque pleurale	2	11	13	16	43	59	8,0	3,9	4,5	161	986	1 147
J93.0	5	14	19	14	73	87	2,8	5,2	4,6	9	5	14
J93.1	132	374	506	882	2 166	3 048	6,7	5,8	6,0	32	54	86
J93.8	13	32	45	196	243	439	15,1	7,6	9,8	32	38	70
J93.9	115	208	323	684	1 410	2 094	5,9	6,8	6,5	216	365	581
J93 Pneumothorax	265	628	893	1 776	3 892	5 668	6,7	6,2	6,3	289	462	751

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J94.0	1	2	3	5	30	35	5,0	15,0	11,7	3	2	5
J94.1	0	10	10	0	183	183	0,0	18,3	18,3	69	152	221
J94.2	14	38	52	173	342	515	12,4	9,0	9,9	126	173	299
J94.8	14	20	34	134	186	320	9,6	9,3	9,4	102	154	256
J94.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	9	15
J94 Autres affections pleurales	29	71	100	312	742	1 054	10,8	10,5	10,5	306	490	796
J95.1	1	1	2	13	32	45	13,0	32,0	22,5	55	107	162
J95.2	2	7	9	9	23	32	4,5	3,3	3,6	80	73	153
J95.3	1	2	3	4	15	19	4,0	7,5	6,3	59	49	108
J95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J95.5	7	7	14	77	432	509	11,0	61,7	36,4	27	18	45
J95.9	4	4	8	19	4	23	4,8	1,0	2,9	19	10	29
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	15	21	36	122	506	628	8,1	24,1	17,4	240	259	499
J95.00	3	3	6	6	13	19	2,0	4,3	3,2	9	21	30
J95.01	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	13	18	31
J95.02	4	6	10	232	69	301	58,0	11,5	30,1	6	15	21
J95.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
J95.08	4	11	15	31	43	74	7,8	3,9	4,9	10	13	23
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	11	24	35	269	157	426	24,5	6,5	12,2	40	74	114
J95.80	116	109	225	463	407	870	4,0	3,7	3,9	331	485	816
J95.81	1	2	3	4	29	33	4,0	14,5	11,0	11	5	16
J95.88	17	9	26	114	124	238	6,7	13,8	9,2	228	380	608
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	134	120	254	581	560	1 141	4,3	4,7	4,5	570	870	1 440
J96.00	50	47	97	595	752	1 347	11,9	16,0	13,9	441	530	971

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J96.01	57	72	129	890	737	1 627	15,6	10,2	12,6	348	304	652
J96.09	135	112	247	1 939	1 127	3 066	14,4	10,1	12,4	898	996	1 894
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	242	231	473	3 424	2 616	6 040	14,1	11,3	12,8	1687	1830	3 517
J96.10	17	9	26	421	137	558	24,8	15,2	21,5	96	79	175
J96.11	23	20	43	212	213	425	9,2	10,6	9,9	199	150	349
J96.19	38	30	68	561	516	1 077	14,8	17,2	15,8	959	805	1 764
J961 Insuffisance respiratoire chronique	78	59	137	1 194	866	2 060	15,3	14,7	15,0	1254	1034	2 288
J96.90	41	47	88	487	615	1 102	11,9	13,1	12,5	402	452	854
J96.91	56	44	100	711	494	1 205	12,7	11,2	12,0	284	268	552
J96.99	189	179	368	2 259	2 417	4 676	12,0	13,5	12,7	1466	1482	2 948
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	286	270	556	3 457	3 526	6 983	12,1	13,1	12,6	2152	2202	4 354
J98.0	988	1 337	2 325	2 922	2 483	5 405	3,0	1,9	2,3	3219	2733	5 952
J98.2	14	25	39	39	83	122	2,8	3,3	3,1	54	91	145
J98.4	329	266	595	2 651	1 845	4 496	8,1	6,9	7,6	3938	3151	7 089
J98.5	10	36	46	170	452	622	17,0	12,6	13,5	75	107	182
J98.6	4	12	16	28	98	126	7,0	8,2	7,9	151	202	353
J98.8	66	113	179	275	379	654	4,2	3,4	3,7	204	236	440
J98.9	5	7	12	24	60	84	4,8	8,6	7,0	37	34	71
J98 Autres troubles respiratoires	1 416	1 796	3 212	6 109	5 400	11 509	4,3	3,0	3,6	7678	6554	14 232
J98.10	47	45	92	348	307	655	7,4	6,8	7,1	2976	2740	5 716
J98.18	1	3	4	10	8	18	10,0	2,7	4,5	71	79	150
J981 Collapsus pulmonaire	48	48	96	358	315	673	7,5	6,6	7,0	3047	2819	5 866
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	60	157
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	252	410
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	323	593
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
K00.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	3	9
K00.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K00.6	2	2	4	3	6	9	1,5	3,0	2,2	19	20	39
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K00 Troubles de l'odontogénèse	4	5	9	5	9	14	1,2	1,8	1,6	43	44	87
K01.0	4	3	7	4	10	14	1,0	3,3	2,0	153	99	252
K01.1	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	11	6	17
K01 Dents incluses et enclavées	5	5	10	5	16	21	1,0	3,2	2,1	164	105	269
K02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K02.9	70	78	148	83	116	199	1,2	1,5	1,3	179	338	517
K02 Caries dentaires	70	78	148	83	116	199	1,2	1,5	1,3	183	340	523
K03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	27	45
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	45	82

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
K04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K04.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
K04.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	10	19
K04.6	2	2	4	11	15	26	5,5	7,5	6,5	3	1	4
K04.7	142	143	285	377	363	740	2,7	2,5	2,6	223	286	509
K04.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K04.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	146	149	295	391	385	776	2,7	2,6	2,6	248	320	568
K05.0	2	1	3	16	1	17	8,0	1,0	5,7	8	7	15
K05.1	10	9	19	26	24	50	2,6	2,7	2,6	113	175	288
K05.2	7	3	10	16	5	21	2,3	1,7	2,1	17	20	37
K05.3	4	4	8	9	6	15	2,2	1,5	1,9	45	74	119
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K05.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
K05 Gingivite et maladies périodontales	23	18	41	67	37	104	2,9	2,1	2,5	188	279	467
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
K06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
K06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K06.8	6	1	7	7	24	31	1,2	24,0	4,4	55	30	85
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	6	1	7	7	24	31	1,2	24,0	4,4	78	55	133
K07.2	334	178	512	413	211	624	1,2	1,2	1,2	63	48	111
K07.3	8	7	15	11	9	20	1,4	1,3	1,3	15	23	38
K07.4	193	114	307	291	152	443	1,5	1,3	1,4	27	28	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.5	13	6	19	16	9	25	1,2	1,5	1,3	39	12	51
K07.8	5	7	12	8	14	22	1,6	2,0	1,8	39	27	66
K07.9	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	555	319	874	741	402	1 143	1,3	1,3	1,3	186	139	325
K07.00	11	4	15	19	8	27	1,7	2,0	1,8	14	6	20
K07.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
K07.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K07.03	42	43	85	64	51	115	1,5	1,2	1,4	33	18	51
K07.04	5	2	7	7	3	10	1,4	1,5	1,4	18	13	31
K07.05	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	7	13
K07.08	6	5	11	8	8	16	1,3	1,6	1,5	66	27	93
K07.09	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	4	6	10
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	67	56	123	101	75	176	1,5	1,3	1,4	145	81	226
K07.11	20	18	38	38	33	71	1,9	1,8	1,9	33	31	64
K07.12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K07.13	101	48	149	143	79	222	1,4	1,6	1,5	209	136	345
K07.14	24	23	47	39	35	74	1,6	1,5	1,6	82	62	144
K07.18	26	13	39	34	20	54	1,3	1,5	1,4	35	34	69
K07.19	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	17	41	58
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	174	103	277	258	168	426	1,5	1,6	1,5	382	306	688
K07.60	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K07.61	8	2	10	11	3	14	1,4	1,5	1,4	8	5	13
K07.62	7	1	8	10	1	11	1,4	1,0	1,4	18	8	26
K07.63	4	3	7	6	5	11	1,5	1,7	1,6	25	5	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.64	4	2	6	11	7	18	2,8	3,5	3,0	2	1	3
K07.68	21	6	27	42	15	57	2,0	2,5	2,1	19	6	25
K07.69	7	3	10	12	3	15	1,7	1,0	1,5	30	16	46
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	59	20	79	100	37	137	1,7	1,8	1,7	104	43	147
K08.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K08.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	46	67	113
K08.2	21	11	32	27	11	38	1,3	1,0	1,2	23	15	38
K08.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	10	22
K08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
K08 Autres affections des dents et du parodonte	24	15	39	30	15	45	1,2	1,0	1,2	88	102	190
K08.82	5	5	10	6	5	11	1,2	1,0	1,1	4	8	12
K08.87	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	32	30	62
K08.88	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	27	31	58
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	9	7	16	11	7	18	1,2	1,0	1,1	63	69	132
K09.0	2	3	5	3	17	20	1,5	5,7	4,0	9	7	16
K09.1	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	2	3
K09.2	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	3	8	11
K09.8	4	8	12	7	11	18	1,8	1,4	1,5	19	17	36
K09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	10	14	24	18	32	50	1,8	2,3	2,1	32	36	68
K10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K10.1	2	5	7	7	12	19	3,5	2,4	2,7	1	2	3
K10.2	29	17	46	537	194	731	18,5	11,4	15,9	39	46	85
K10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K10.8	14	8	22	25	21	46	1,8	2,6	2,1	33	18	51
K10.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K10 Autres maladies des mâchoires	47	31	78	571	228	799	12,1	7,4	10,2	77	74	151
K11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K11.1	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	5	5	10
K11.2	122	98	220	547	330	877	4,5	3,4	4,0	173	103	276
K11.3	6	6	12	47	35	82	7,8	5,8	6,8	6	5	11
K11.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	7	10
K11.5	24	15	39	44	29	73	1,8	1,9	1,9	24	39	63
K11.6	16	14	30	29	17	46	1,8	1,2	1,5	9	9	18
K11.7	8	4	12	33	14	47	4,1	3,5	3,9	182	166	348
K11.8	7	1	8	23	2	25	3,3	2,0	3,1	36	22	58
K11.9	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	16	13	29
K11 Maladies des glandes salivaires	188	143	331	731	436	1 167	3,9	3,0	3,5	457	372	829
K12.0	6	4	10	35	14	49	5,8	3,5	4,9	90	49	139
K12.1	5	5	10	16	12	28	3,2	2,4	2,8	170	114	284
K12.2	58	100	158	198	472	670	3,4	4,7	4,2	46	58	104
K12.3	22	20	42	261	174	435	11,9	8,7	10,4	232	296	528
K12 Stomatites et affections apparentées	91	129	220	510	672	1 182	5,6	5,2	5,4	538	517	1 055
K13.0	2	6	8	5	21	26	2,5	3,5	3,2	42	39	81
K13.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
K13.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	7	15
K13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
K13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K13.7	19	23	42	29	41	70	1,5	1,8	1,7	84	94	178
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	22	33	55	37	68	105	1,7	2,1	1,9	141	146	287
K14.0	6	6	12	19	54	73	3,2	9,0	6,1	74	36	110
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K14.6	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	10	3	13
K14.8	2	4	6	23	5	28	11,5	1,2	4,7	38	37	75
K14.9	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	7	7	14
K14 Maladies de la langue	10	12	22	55	63	118	5,5	5,2	5,4	138	92	230
K20	115	141	256	822	729	1 551	7,1	5,2	6,1	765	977	1 742
K20 Oesophagite	115	141	256	822	729	1 551	7,1	5,2	6,1	765	977	1 742
K21.0	43	66	109	196	316	512	4,6	4,8	4,7	369	370	739
K21.9	239	181	420	658	574	1 232	2,8	3,2	2,9	23698	15352	39 050
K21 Reflux gastrooesophagien	282	247	529	854	890	1 744	3,0	3,6	3,3	24067	15722	39 789
K22.0	95	86	181	754	686	1 440	7,9	8,0	8,0	172	150	322
K22.2	69	78	147	825	700	1 525	12,0	9,0	10,4	490	597	1 087
K22.3	12	24	36	135	295	430	11,2	12,3	11,9	17	27	44
K22.4	48	37	85	161	169	330	3,4	4,6	3,9	228	104	332
K22.5	40	57	97	344	248	592	8,6	4,4	6,1	192	155	347
K22.6	48	84	132	132	304	436	2,8	3,6	3,3	180	188	368
K22.7	5	11	16	39	40	79	7,8	3,6	4,9	337	771	1 108
K22.8	13	11	24	113	118	231	8,7	10,7	9,6	162	155	317
K22.9	1	1	2	21	2	23	21,0	2,0	11,5	21	17	38
K22 Autres maladies de l'oesophage	331	389	720	2 524	2 562	5 086	7,6	6,6	7,1	1799	2164	3 963
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.10	13	24	37	47	140	187	3,6	5,8	5,1	23	38	61
K22.11	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	1	1
K22.12	1	2	3	15	21	36	15,0	10,5	12,0	0	1	1
K22.13	7	9	16	41	50	91	5,9	5,6	5,7	21	43	64
K22.14	17	43	60	161	364	525	9,5	8,5	8,8	27	45	72
K22.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K22.16	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	2	4
K22.17	5	1	6	88	16	104	17,6	16,0	17,3	10	13	23
K22.19	32	30	62	218	147	365	6,8	4,9	5,9	165	241	406
K221 Ulcère de l'oesophage	75	112	187	570	770	1 340	7,6	6,9	7,2	250	384	634
K23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K25.0	50	96	146	409	672	1 081	8,2	7,0	7,4	52	61	113
K25.1	9	12	21	68	115	183	7,6	9,6	8,7	12	6	18
K25.2	3	2	5	25	26	51	8,3	13,0	10,2	0	2	2
K25.3	7	10	17	28	90	118	4,0	9,0	6,9	37	40	77
K25.4	158	217	375	1 270	1 335	2 605	8,0	6,2	6,9	140	179	319
K25.5	28	43	71	381	497	878	13,6	11,6	12,4	17	20	37
K25.6	6	8	14	31	56	87	5,2	7,0	6,2	5	4	9
K25.7	7	5	12	146	16	162	20,9	3,2	13,5	29	24	53
K25.9	96	83	179	671	331	1 002	7,0	4,0	5,6	817	874	1 691
K25 Ulcère de l'estomac	364	476	840	3 029	3 138	6 167	8,3	6,6	7,3	1109	1210	2 319
K26.0	19	77	96	175	475	650	9,2	6,2	6,8	31	37	68
K26.1	22	33	55	228	470	698	10,4	14,2	12,7	2	7	9
K26.2	3	5	8	204	40	244	68,0	8,0	30,5	0	4	4
K26.3	2	6	8	21	15	36	10,5	2,5	4,5	14	21	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K26.4	78	204	282	510	1 356	1 866	6,5	6,6	6,6	65	112	177
K26.5	45	57	102	586	833	1 419	13,0	14,6	13,9	9	16	25
K26.6	5	6	11	128	141	269	25,6	23,5	24,5	3	4	7
K26.7	2	3	5	5	14	19	2,5	4,7	3,8	5	9	14
K26.9	37	60	97	191	314	505	5,2	5,2	5,2	231	359	590
K26 Ulcère du duodénum	213	451	664	2 048	3 658	5 706	9,6	8,1	8,6	360	569	929
K27.0	3	11	14	19	45	64	6,3	4,1	4,6	3	7	10
K27.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
K27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
K27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
K27.4	15	20	35	62	79	141	4,1	4,0	4,0	28	25	53
K27.5	0	7	7	0	57	57	0,0	8,1	8,1	1	3	4
K27.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
K27.7	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	7	6	13
K27.9	14	7	21	35	20	55	2,5	2,9	2,6	219	245	464
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	34	47	81	123	209	332	3,6	4,4	4,1	270	305	575
K28.0	2	3	5	51	13	64	25,5	4,3	12,8	1	2	3
K28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K28.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
K28.4	5	8	13	41	27	68	8,2	3,4	5,2	3	6	9
K28.5	2	1	3	21	4	25	10,5	4,0	8,3	1	1	2
K28.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K28.9	3	4	7	11	17	28	3,7	4,2	4,0	20	23	43
K28 Ulcère gastrojéjunale	13	16	29	128	61	189	9,8	3,8	6,5	31	32	63
K29.0	37	48	85	246	242	488	6,6	5,0	5,7	77	86	163
K29.1	69	36	105	353	134	487	5,1	3,7	4,6	252	246	498

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.2	40	55	95	73	190	263	1,8	3,5	2,8	82	202	284
K29.3	2	3	5	3	7	10	1,5	2,3	2,0	11	31	42
K29.4	9	4	13	114	20	134	12,7	5,0	10,3	99	60	159
K29.5	90	51	141	415	245	660	4,6	4,8	4,7	1009	908	1 917
K29.6	41	18	59	151	86	237	3,7	4,8	4,0	189	179	368
K29.7	409	276	685	1 230	693	1 923	3,0	2,5	2,8	2129	1626	3 755
K29.8	30	28	58	229	115	344	7,6	4,1	5,9	296	492	788
K29.9	19	18	37	104	78	182	5,5	4,3	4,9	78	98	176
K29 Gastrite et duodénite	746	537	1 283	2 918	1 810	4 728	3,9	3,4	3,7	4222	3928	8 150
K30	73	18	91	236	24	260	3,2	1,3	2,9	593	322	915
K30 Dyspepsie fonctionnelle	73	18	91	236	24	260	3,2	1,3	2,9	593	322	915
K31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
K31.1	21	20	41	190	243	433	9,0	12,2	10,6	69	57	126
K31.2	12	6	18	48	55	103	4,0	9,2	5,7	23	13	36
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
K31.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	8	23
K31.5	22	24	46	394	244	638	17,9	10,2	13,9	71	80	151
K31.6	22	11	33	91	49	140	4,1	4,5	4,2	27	20	47
K31.7	28	22	50	303	164	467	10,8	7,5	9,3	570	380	950
K31.9	3	10	13	74	44	118	24,7	4,4	9,1	78	78	156
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	109	93	202	1 103	799	1 902	10,1	8,6	9,4	866	645	1 511
K31.80	78	84	162	591	717	1 308	7,6	8,5	8,1	154	145	299
K31.81	12	16	28	69	88	157	5,8	5,5	5,6	264	256	520
K31.88	122	105	227	1 496	715	2 211	12,3	6,8	9,7	1011	814	1 825
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	212	205	417	2 156	1 520	3 676	10,2	7,4	8,8	1429	1215	2 644

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K35.2	132	197	329	880	1 140	2 020	6,7	5,8	6,1	13	15	28
K35.3	1 363	1 745	3 108	5 152	5 942	11 094	3,8	3,4	3,6	43	50	93
K35.8	2 119	2 357	4 476	3 420	3 803	7 223	1,6	1,6	1,6	85	70	155
K35 Appendicite aiguë	3 614	4 299	7 913	9 452	10 885	20 337	2,6	2,5	2,6	141	135	276
K36	26	30	56	55	71	126	2,1	2,4	2,2	36	38	74
K36 Autres formes d'appendicite	26	30	56	55	71	126	2,1	2,4	2,2	36	38	74
K37	80	72	152	139	140	279	1,7	1,9	1,8	43	27	70
K37 Appendicite, sans précision	80	72	152	139	140	279	1,7	1,9	1,8	43	27	70
K38.0	5	10	15	8	31	39	1,6	3,1	2,6	5	3	8
K38.1	6	5	11	12	10	22	2,0	2,0	2,0	45	55	100
K38.2	1	4	5	1	8	9	1,0	2,0	1,8	9	15	24
K38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K38.8	31	17	48	75	67	142	2,4	3,9	3,0	70	48	118
K38.9	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	1	1	2
K38 Autres maladies de l'appendice	46	37	83	100	117	217	2,2	3,2	2,6	132	123	255
K40.0	5	20	25	11	67	78	2,2	3,4	3,1	1	5	6
K40.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
K40.2	16	108	124	17	158	175	1,1	1,5	1,4	16	177	193
K40.3	79	480	559	449	1 746	2 195	5,7	3,6	3,9	23	103	126
K40.4	5	19	24	24	190	214	4,8	10,0	8,9	3	0	3
K40.9	54	560	614	123	1 087	1 210	2,3	1,9	2,0	263	1698	1 961
K40 Hernie inguinale	160	1 187	1 347	633	3 248	3 881	4,0	2,7	2,9	306	1983	2 289
K41.0	2	0	2	40	0	40	20,0	0,0	20,0	0	0	0
K41.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
K41.3	113	38	151	823	233	1 056	7,3	6,1	7,0	5	6	11
K41.4	13	4	17	161	45	206	12,4	11,2	12,1	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K41.9	7	1	8	14	2	16	2,0	2,0	2,0	26	9	35
K41 Hernie crurale	136	44	180	1 040	281	1 321	7,6	6,4	7,3	34	17	51
K42.0	157	263	420	646	694	1 340	4,1	2,6	3,2	61	76	137
K42.1	10	15	25	63	40	103	6,3	2,7	4,1	3	2	5
K42.9	108	163	271	320	425	745	3,0	2,6	2,7	951	1211	2 162
K42 Hernie ombilicale	275	441	716	1 029	1 159	2 188	3,7	2,6	3,1	1015	1289	2 304
K43.0	323	168	491	2 102	1 060	3 162	6,5	6,3	6,4	86	36	122
K43.1	18	5	23	177	91	268	9,8	18,2	11,7	3	6	9
K43.2	832	749	1 581	3 081	2 635	5 716	3,7	3,5	3,6	487	436	923
K43.3	77	42	119	595	302	897	7,7	7,2	7,5	16	8	24
K43.4	4	1	5	295	6	301	73,8	6,0	60,2	1	1	2
K43.5	42	34	76	359	527	886	8,5	15,5	11,7	87	89	176
K43.6	71	53	124	439	212	651	6,2	4,0	5,2	20	11	31
K43.7	2	2	4	7	11	18	3,5	5,5	4,5	0	0	0
K43.9	132	118	250	463	413	876	3,5	3,5	3,5	222	204	426
K43 Hernie ventrale	1 501	1 172	2 673	7 518	5 257	12 775	5,0	4,5	4,8	922	791	1 713
K44.0	45	17	62	590	130	720	13,1	7,6	11,6	8	7	15
K44.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	2	5
K44.9	252	85	337	1 321	498	1 819	5,2	5,9	5,4	4943	2251	7 194
K44 Hernie diaphragmatique	298	102	400	1 918	628	2 546	6,4	6,2	6,4	4954	2260	7 214
K45.0	18	16	34	104	275	379	5,8	17,2	11,1	7	6	13
K45.1	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	0	1	1
K45.8	12	12	24	72	36	108	6,0	3,0	4,5	46	28	74
K45 Autres hernies abdominales	32	28	60	217	311	528	6,8	11,1	8,8	53	35	88
K46.0	50	28	78	434	324	758	8,7	11,6	9,7	28	30	58
K46.1	6	7	13	63	68	131	10,5	9,7	10,1	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K46.9	12	10	22	63	50	113	5,2	5,0	5,1	258	184	442
K46 Hernie abdominale non précisée	68	45	113	560	442	1 002	8,2	9,8	8,9	288	218	506
K50.0	318	297	615	2 261	2 131	4 392	7,1	7,2	7,1	291	250	541
K50.1	168	137	305	1 514	1 344	2 858	9,0	9,8	9,4	231	166	397
K50.8	188	176	364	1 489	2 014	3 503	7,9	11,4	9,6	166	126	292
K50.9	190	166	356	1 296	1 241	2 537	6,8	7,5	7,1	1873	1115	2 988
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	864	776	1 640	6 560	6 730	13 290	7,6	8,7	8,1	2561	1657	4 218
K51.0	65	90	155	559	840	1 399	8,6	9,3	9,0	62	61	123
K51.2	10	14	24	118	43	161	11,8	3,1	6,7	41	28	69
K51.3	5	13	18	21	113	134	4,2	8,7	7,4	5	9	14
K51.4	3	2	5	16	12	28	5,3	6,0	5,6	24	36	60
K51.5	7	1	8	14	9	23	2,0	9,0	2,9	2	0	2
K51.8	7	17	24	44	137	181	6,3	8,1	7,5	8	10	18
K51.9	313	330	643	2 332	2 975	5 307	7,5	9,0	8,3	940	860	1 800
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	410	467	877	3 104	4 129	7 233	7,6	8,8	8,2	1082	1004	2 086
K52.0	29	9	38	279	37	316	9,6	4,1	8,3	104	60	164
K52.1	204	125	329	1 553	834	2 387	7,6	6,7	7,3	1154	822	1 976
K52.2	13	8	21	58	33	91	4,5	4,1	4,3	35	16	51
K52.3	10	9	19	48	58	106	4,8	6,4	5,6	8	7	15
K52.8	126	40	166	1 255	235	1 490	10,0	5,9	9,0	238	99	337
K52.9	293	161	454	2 046	738	2 784	7,0	4,6	6,1	1593	951	2 544
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	675	352	1 027	5 239	1 935	7 174	7,8	5,5	7,0	3132	1955	5 087
K55.0	286	191	477	2 715	2 309	5 024	9,5	12,1	10,5	410	405	815
K55.1	65	28	93	838	844	1 682	12,9	30,1	18,1	114	56	170
K55.8	5	7	12	24	76	100	4,8	10,9	8,3	9	3	12
K55.9	579	172	751	4 109	1 033	5 142	7,1	6,0	6,8	370	215	585

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	935	398	1 333	7 686	4 262	11 948	8,2	10,7	9,0	903	679	1 582
K55.20	81	86	167	766	636	1 402	9,5	7,4	8,4	177	139	316
K55.21	19	9	28	165	35	200	8,7	3,9	7,1	529	448	977
K552 Angiodysplasie du côlon	100	95	195	931	671	1 602	9,3	7,1	8,2	706	587	1 293
K56.0	16	15	31	71	157	228	4,4	10,5	7,4	117	207	324
K56.1	53	67	120	236	169	405	4,5	2,5	3,4	32	57	89
K56.2	184	147	331	2 105	1 733	3 838	11,4	11,8	11,6	97	96	193
K56.3	23	12	35	239	138	377	10,4	11,5	10,8	6	4	10
K56.4	176	111	287	1 592	937	2 529	9,0	8,4	8,8	1224	749	1 973
K56.5	1 190	943	2 133	10 944	8 029	18 973	9,2	8,5	8,9	275	218	493
K56.6	1 420	1 347	2 767	11 342	9 435	20 777	8,0	7,0	7,5	1660	1444	3 104
K56.7	32	51	83	169	311	480	5,3	6,1	5,8	464	666	1 130
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	3 094	2 693	5 787	26 698	20 909	47 607	8,6	7,8	8,2	3875	3441	7 316
K57.0	35	28	63	319	265	584	9,1	9,5	9,3	17	17	34
K57.1	27	24	51	152	110	262	5,6	4,6	5,1	137	112	249
K57.2	829	861	1 690	8 790	6 369	15 159	10,6	7,4	9,0	140	121	261
K57.3	1 294	984	2 278	6 348	4 331	10 679	4,9	4,4	4,7	5542	4110	9 652
K57.4	37	42	79	541	438	979	14,6	10,4	12,4	6	7	13
K57.5	11	4	15	57	14	71	5,2	3,5	4,7	30	17	47
K57.8	61	50	111	867	268	1 135	14,2	5,4	10,2	33	16	49
K57.9	309	195	504	1 461	883	2 344	4,7	4,5	4,7	4339	2772	7 111
K57 Diverticulose de l'intestin	2 603	2 188	4 791	18 535	12 678	31 213	7,1	5,8	6,5	10244	7172	17 416
K58.0	44	6	50	237	10	247	5,4	1,7	4,9	289	69	358
K58.9	85	28	113	302	84	386	3,6	3,0	3,4	2283	400	2 683
K58 Syndrome de l'intestin irritable	129	34	163	539	94	633	4,2	2,8	3,9	2572	469	3 041
K59.0	384	245	629	1 430	1 003	2 433	3,7	4,1	3,9	12606	8393	20 999

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K59.1	16	8	24	89	28	117	5,6	3,5	4,9	115	46	161
K59.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	35	48
K59.3	6	11	17	65	125	190	10,8	11,4	11,2	55	81	136
K59.4	2	1	3	2	17	19	1,0	17,0	6,3	4	3	7
K59.8	15	10	25	89	51	140	5,9	5,1	5,6	248	216	464
K59.9	4	3	7	7	46	53	1,8	15,3	7,6	40	14	54
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	428	278	706	1 683	1 270	2 953	3,9	4,6	4,2	13081	8788	21 869
K60.0	5	4	9	15	9	24	3,0	2,2	2,7	8	4	12
K60.1	4	6	10	5	17	22	1,2	2,8	2,2	19	13	32
K60.2	21	20	41	87	62	149	4,1	3,1	3,6	291	239	530
K60.3	23	51	74	73	90	163	3,2	1,8	2,2	83	138	221
K60.4	3	6	9	23	30	53	7,7	5,0	5,9	20	30	50
K60.5	4	3	7	7	12	19	1,8	4,0	2,7	4	6	10
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	60	90	150	210	220	430	3,5	2,4	2,9	425	430	855
K61.0	73	190	263	153	526	679	2,1	2,8	2,6	51	102	153
K61.1	20	41	61	114	263	377	5,7	6,4	6,2	32	63	95
K61.2	2	12	14	4	23	27	2,0	1,9	1,9	1	3	4
K61.3	192	416	608	497	985	1 482	2,6	2,4	2,4	29	57	86
K61.4	11	15	26	38	32	70	3,5	2,1	2,7	3	4	7
K61 Abscès des régions anale et rectale	298	674	972	806	1 829	2 635	2,7	2,7	2,7	116	229	345
K62.0	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	22	20	42
K62.1	13	10	23	23	38	61	1,8	3,8	2,7	145	173	318
K62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	4	18
K62.3	202	31	233	1 324	203	1 527	6,6	6,5	6,6	334	37	371
K62.4	4	11	15	88	60	148	22,0	5,5	9,9	62	82	144
K62.5	414	411	825	2 072	1 868	3 940	5,0	4,5	4,8	1476	1437	2 913

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K62.6	7	13	20	41	60	101	5,9	4,6	5,0	73	72	145
K62.7	7	32	39	47	212	259	6,7	6,6	6,6	42	193	235
K62.8	35	31	66	165	228	393	4,7	7,4	6,0	185	224	409
K62.9	1	6	7	42	45	87	42,0	7,5	12,4	32	15	47
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	687	548	1 235	3 808	2 717	6 525	5,5	5,0	5,3	2385	2257	4 642
K63.0	23	5	28	272	30	302	11,8	6,0	10,8	75	88	163
K63.1	87	78	165	1 281	922	2 203	14,7	11,8	13,4	261	234	495
K63.2	83	86	169	2 166	1 862	4 028	26,1	21,7	23,8	287	304	591
K63.3	26	18	44	202	111	313	7,8	6,2	7,1	153	134	287
K63.4	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	5	4	9
K63.5	47	59	106	235	304	539	5,0	5,2	5,1	1195	1632	2 827
K63.9	16	16	32	86	91	177	5,4	5,7	5,5	116	95	211
K63 Autres maladies de l'intestin	283	262	545	4 266	3 320	7 586	15,1	12,7	13,9	2092	2491	4 583
K63.80	30	35	65	291	280	571	9,7	8,0	8,8	67	53	120
K63.81	3	2	5	26	8	34	8,7	4,0	6,8	111	100	211
K63.88	46	32	78	315	269	584	6,8	8,4	7,5	283	214	497
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	79	69	148	632	557	1 189	8,0	8,1	8,0	461	367	828
K64.0	35	39	74	144	100	244	4,1	2,6	3,3	203	205	408
K64.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	28	65
K64.5	1	1	2	2	287	289	2,0	287,0	144,5	5	3	8
K64.8	11	12	23	43	81	124	3,9	6,8	5,4	51	44	95
K64.9	112	100	212	332	288	620	3,0	2,9	2,9	1698	1097	2 795
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	159	153	312	521	757	1 278	3,3	4,9	4,1	1994	1377	3 371
K64.10	11	7	18	32	26	58	2,9	3,7	3,2	36	28	64
K64.11	6	10	16	43	17	60	7,2	1,7	3,8	14	3	17
K641 Hémorroïdes du second degré	17	17	34	75	43	118	4,4	2,5	3,5	50	31	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K64.20	5	14	19	7	40	47	1,4	2,9	2,5	35	18	53
K64.21	4	3	7	28	34	62	7,0	11,3	8,9	3	3	6
K642 Hémorroïdes du troisième degré	9	17	26	35	74	109	3,9	4,4	4,2	38	21	59
K64.30	30	19	49	68	35	103	2,3	1,8	2,1	18	6	24
K64.31	11	11	22	62	49	111	5,6	4,5	5,0	4	2	6
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	41	30	71	130	84	214	3,2	2,8	3,0	22	8	30
K65.0	210	261	471	2 529	2 559	5 088	12,0	9,8	10,8	724	953	1 677
K65.8	23	26	49	268	264	532	11,7	10,2	10,9	113	135	248
K65.9	47	70	117	453	526	979	9,6	7,5	8,4	206	244	450
K65 Péritonite	280	357	637	3 250	3 349	6 599	11,6	9,4	10,4	1043	1332	2 375
K66.0	23	10	33	103	173	276	4,5	17,3	8,4	1177	826	2 003
K66.1	44	34	78	293	291	584	6,7	8,6	7,5	406	206	612
K66.8	32	34	66	272	210	482	8,5	6,2	7,3	190	171	361
K66.9	2	1	3	7	7	14	3,5	7,0	4,7	13	6	19
K66 Autres maladies du péritoine	101	79	180	675	681	1 356	6,7	8,6	7,5	1786	1209	2 995
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
K70.0	1	3	4	53	13	66	53,0	4,3	16,5	106	239	345
K70.1	76	138	214	834	1 319	2 153	11,0	9,6	10,1	226	671	897
K70.2	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	2	5	7
K70.3	214	610	824	2 905	8 555	11 460	13,6	14,0	13,9	653	2488	3 141
K70.4	36	72	108	389	810	1 199	10,8	11,2	11,1	48	115	163
K70.9	0	3	3	0	53	53	0,0	17,7	17,7	23	53	76
K70 Maladie alcoolique du foie	328	826	1 154	4 216	10 750	14 966	12,9	13,0	13,0	1058	3571	4 629
K71.0	2	6	8	5	194	199	2,5	32,3	24,9	15	25	40

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K71.1	39	26	65	453	140	593	11,6	5,4	9,1	93	42	135
K71.2	11	4	15	223	18	241	20,3	4,5	16,1	8	11	19
K71.5	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
K71.6	28	13	41	117	75	192	4,2	5,8	4,7	75	50	125
K71.7	2	1	3	15	6	21	7,5	6,0	7,0	3	2	5
K71.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	3	6
K71.9	2	1	3	12	5	17	6,0	5,0	5,7	20	25	45
K71 Maladie toxique du foie	85	52	137	840	444	1 284	9,9	8,5	9,4	217	158	375
K72.0	28	30	58	328	392	720	11,7	13,1	12,4	91	149	240
K72.1	4	5	9	84	193	277	21,0	38,6	30,8	20	18	38
K72.9	301	448	749	4 525	5 098	9 623	15,0	11,4	12,8	969	1559	2 528
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	333	483	816	4 937	5 683	10 620	14,8	11,8	13,0	1080	1726	2 806
K73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K73.2	1	1	2	15	2	17	15,0	2,0	8,5	3	6	9
K73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K73.9	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	21	19	40
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	1	3	4	15	23	38	15,0	7,7	9,5	30	28	58
K74.0	3	2	5	98	4	102	32,7	2,0	20,4	63	71	134
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.3	30	5	35	631	42	673	21,0	8,4	19,2	216	31	247
K74.4	2	1	3	101	3	104	50,5	3,0	34,7	13	14	27
K74.5	3	1	4	28	1	29	9,3	1,0	7,2	65	29	94
K74.6	350	392	742	5 538	5 777	11 315	15,8	14,7	15,2	2283	3133	5 416
K74 Fibrose et cirrhose du foie	388	401	789	6 396	5 827	12 223	16,5	14,5	15,5	2642	3281	5 923
K75.0	52	112	164	877	1 715	2 592	16,9	15,3	15,8	90	153	243

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K75.1	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	4	7
K75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K75.3	1	2	3	5	9	14	5,0	4,5	4,7	29	37	66
K75.4	27	7	34	225	35	260	8,3	5,0	7,6	188	61	249
K75.8	40	22	62	366	149	515	9,2	6,8	8,3	1099	904	2 003
K75.9	34	29	63	219	144	363	6,4	5,0	5,8	209	215	424
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	154	174	328	1 692	2 063	3 755	11,0	11,9	11,4	1621	1375	2 996
K76.0	13	9	22	60	27	87	4,6	3,0	4,0	4032	4226	8 258
K76.1	4	6	10	31	39	70	7,8	6,5	7,0	205	247	452
K76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K76.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	10	23
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K76.5	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	7	6	13
K76.6	9	12	21	69	52	121	7,7	4,3	5,8	885	1478	2 363
K76.7	9	16	25	153	344	497	17,0	21,5	19,9	78	153	231
K76.8	58	34	92	311	252	563	5,4	7,4	6,1	1227	1260	2 487
K76.9	15	16	31	186	162	348	12,4	10,1	11,2	255	337	592
K76 Autres maladies du foie	109	95	204	812	909	1 721	7,4	9,6	8,4	6703	7720	14 423
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	26	58
K80.00	1 944	1 497	3 441	6 146	5 926	12 072	3,2	4,0	3,5	214	215	429
K80.01	136	92	228	430	420	850	3,2	4,6	3,7	14	13	27
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	2 080	1 589	3 669	6 576	6 346	12 922	3,2	4,0	3,5	228	228	456
K80.10	1 202	670	1 872	3 397	2 267	5 664	2,8	3,4	3,0	1073	705	1 778

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.11	30	20	50	79	188	267	2,6	9,4	5,3	69	29	98
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 232	690	1 922	3 476	2 455	5 931	2,8	3,6	3,1	1142	734	1 876
K80.20	430	213	643	1 154	699	1 853	2,7	3,3	2,9	2409	2118	4 527
K80.21	16	8	24	70	26	96	4,4	3,2	4,0	17	17	34
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	446	221	667	1 224	725	1 949	2,7	3,3	2,9	2426	2135	4 561
K80.30	270	290	560	2 576	2 310	4 886	9,5	8,0	8,7	66	73	139
K80.31	42	38	80	429	566	995	10,2	14,9	12,4	15	10	25
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	312	328	640	3 005	2 876	5 881	9,6	8,8	9,2	81	83	164
K80.40	199	165	364	1 003	1 096	2 099	5,0	6,6	5,8	169	117	286
K80.41	42	24	66	261	224	485	6,2	9,3	7,3	21	14	35
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	241	189	430	1 264	1 320	2 584	5,2	7,0	6,0	190	131	321
K80.50	778	410	1 188	3 188	1 877	5 065	4,1	4,6	4,3	588	328	916
K80.51	87	48	135	475	313	788	5,5	6,5	5,8	36	20	56
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	865	458	1 323	3 663	2 190	5 853	4,2	4,8	4,4	624	348	972
K80.80	24	8	32	62	56	118	2,6	7,0	3,7	35	20	55
K80.81	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
K808 Autres cholélithiases	24	9	33	62	61	123	2,6	6,8	3,7	35	20	55
K81.0	415	574	989	2 648	3 615	6 263	6,4	6,3	6,3	129	179	308
K81.1	71	61	132	254	154	408	3,6	2,5	3,1	184	206	390
K81.8	5	2	7	43	6	49	8,6	3,0	7,0	5	10	15
K81.9	67	91	158	367	539	906	5,5	5,9	5,7	79	106	185
K81 Cholécystite	558	728	1 286	3 312	4 314	7 626	5,9	5,9	5,9	397	501	898
K82.0	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	2	8	10
K82.1	3	1	4	4	7	11	1,3	7,0	2,8	54	31	85

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K82.2	4	6	10	44	59	103	11,0	9,8	10,3	14	29	43
K82.3	3	4	7	44	101	145	14,7	25,2	20,7	14	17	31
K82.4	6	2	8	12	3	15	2,0	1,5	1,9	359	130	489
K82.8	36	21	57	114	98	212	3,2	4,7	3,7	354	279	633
K82.9	4	4	8	35	11	46	8,8	2,8	5,8	22	26	48
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	57	39	96	254	294	548	4,5	7,5	5,7	819	520	1 339
K83.1	135	157	292	1 232	1 210	2 442	9,1	7,7	8,4	856	980	1 836
K83.2	1	3	4	2	63	65	2,0	21,0	16,2	12	8	20
K83.3	2	3	5	2	16	18	1,0	5,3	3,6	23	22	45
K83.4	25	9	34	71	36	107	2,8	4,0	3,1	76	22	98
K83.5	8	3	11	46	8	54	5,8	2,7	4,9	42	32	74
K83.8	39	10	49	265	88	353	6,8	8,8	7,2	417	219	636
K83.9	3	3	6	43	74	117	14,3	24,7	19,5	19	11	30
K83 Autres maladies des voies biliaires	213	188	401	1 661	1 495	3 156	7,8	8,0	7,9	1445	1294	2 739
K83.00	16	31	47	143	380	523	8,9	12,3	11,1	57	62	119
K83.01	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	11	12	23
K83.02	51	66	117	700	462	1 162	13,7	7,0	9,9	40	72	112
K83.08	231	328	559	2 141	2 597	4 738	9,3	7,9	8,5	247	403	650
K830 Angiocholite [cholangite]	298	429	727	2 984	3 448	6 432	10,0	8,0	8,8	355	549	904
K85.0	123	117	240	618	612	1 230	5,0	5,2	5,1	15	14	29
K85.1	675	499	1 174	4 930	4 130	9 060	7,3	8,3	7,7	260	177	437
K85.2	105	499	604	660	3 255	3 915	6,3	6,5	6,5	38	101	139
K85.3	45	40	85	332	258	590	7,4	6,4	6,9	42	33	75
K85.8	75	92	167	719	1 056	1 775	9,6	11,5	10,6	81	66	147
K85.9	724	814	1 538	4 555	4 618	9 173	6,3	5,7	6,0	607	628	1 235
K85 Pancréatite aiguë	1 747	2 061	3 808	11 814	13 929	25 743	6,8	6,8	6,8	1043	1019	2 062

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K86.0	5	57	62	24	509	533	4,8	8,9	8,6	104	292	396
K86.1	86	72	158	673	488	1 161	7,8	6,8	7,3	489	681	1 170
K86.2	18	9	27	136	24	160	7,6	2,7	5,9	420	222	642
K86.3	20	48	68	367	412	779	18,4	8,6	11,5	108	207	315
K86.8	22	28	50	258	303	561	11,7	10,8	11,2	377	379	756
K86.9	10	7	17	61	96	157	6,1	13,7	9,2	60	70	130
K86 Autres maladies du pancréas	161	221	382	1 519	1 832	3 351	9,4	8,3	8,8	1558	1851	3 409
K87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K90.0	17	15	32	118	156	274	6,9	10,4	8,6	673	333	1 006
K90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K90.4	66	47	113	176	177	353	2,7	3,8	3,1	342	406	748
K90.8	4	2	6	18	17	35	4,5	8,5	5,8	12	11	23
K90.9	4	6	10	24	56	80	6,0	9,3	8,0	83	59	142
K90 Malabsorption intestinale	91	70	161	336	406	742	3,7	5,8	4,6	1119	815	1 934
K91.0	9	5	14	37	61	98	4,1	12,2	7,0	11	5	16
K91.1	5	5	10	42	14	56	8,4	2,8	5,6	22	15	37
K91.2	10	17	27	229	908	1 137	22,9	53,4	42,1	149	111	260
K91.3	185	213	398	1 338	1 825	3 163	7,2	8,6	7,9	965	1416	2 381
K91.5	8	1	9	33	8	41	4,1	8,0	4,6	1	4	5
K91.8	123	109	232	1 171	991	2 162	9,5	9,1	9,3	124	162	286
K91.9	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	2	7	9
K91 Atteintes de l'appareil digestif	342	352	694	2 852	3 812	6 664	8,3	10,8	9,6	1274	1720	2 994
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
postintervention, non classées ailleurs												
K91.40	9	19	28	169	99	268	18,8	5,2	9,6	8	7	15
K91.41	10	8	18	76	55	131	7,6	6,9	7,3	9	8	17
K91.42	48	42	90	414	270	684	8,6	6,4	7,6	48	50	98
K91.43	10	9	19	68	24	92	6,8	2,7	4,8	6	11	17
K91.44	8	0	8	129	0	129	16,1	0,0	16,1	9	11	20
K91.45	85	88	173	1 512	1 037	2 549	17,8	11,8	14,7	103	124	227
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	170	166	336	2 368	1 485	3 853	13,9	8,9	11,5	183	211	394
K91.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K91.61	7	6	13	25	76	101	3,6	12,7	7,8	24	29	53
K91.62	16	21	37	107	164	271	6,7	7,8	7,3	43	39	82
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	23	27	50	132	240	372	5,7	8,9	7,4	70	72	142
K92.0	59	86	145	254	473	727	4,3	5,5	5,0	195	234	429
K92.1	158	169	327	1 028	968	1 996	6,5	5,7	6,1	426	518	944
K92.2	626	800	1 426	4 771	5 362	10 133	7,6	6,7	7,1	1039	1300	2 339
K92.9	5	3	8	28	5	33	5,6	1,7	4,1	40	29	69
K92 Autres maladies du système digestif	848	1 058	1 906	6 081	6 808	12 889	7,2	6,4	6,8	1700	2081	3 781
K92.80	4	3	7	20	21	41	5,0	7,0	5,9	20	24	44
K92.88	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	12	7	19
K928 Autres maladies précisées du système digestif	5	5	10	22	32	54	4,4	6,4	5,4	32	31	63
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
K93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L00	12	8	20	60	25	85	5,0	3,1	4,2	2	3	5
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	12	8	20	60	25	85	5,0	3,1	4,2	2	3	5
L01.0	23	34	57	83	83	166	3,6	2,4	2,9	62	80	142
L01.1	5	6	11	15	18	33	3,0	3,0	3,0	10	10	20
L01 Impétigo	28	40	68	98	101	199	3,5	2,5	2,9	72	90	162
L02.0	20	20	40	87	81	168	4,4	4,0	4,2	18	37	55
L02.1	22	35	57	98	182	280	4,5	5,2	4,9	29	53	82
L02.2	107	113	220	736	541	1 277	6,9	4,8	5,8	282	271	553
L02.3	31	46	77	165	417	582	5,3	9,1	7,6	52	73	125
L02.4	108	163	271	1 122	966	2 088	10,4	5,9	7,7	281	449	730
L02.8	7	5	12	99	38	137	14,1	7,6	11,4	15	16	31
L02.9	9	4	13	43	39	82	4,8	9,8	6,3	21	39	60
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	304	386	690	2 350	2 264	4 614	7,7	5,9	6,7	698	938	1 636
L03.2	164	149	313	538	469	1 007	3,3	3,1	3,2	122	126	248
L03.8	58	42	100	228	204	432	3,9	4,9	4,3	141	81	222
L03.9	20	25	45	164	172	336	8,2	6,9	7,5	97	94	191
L03 Cellulite	242	216	458	930	845	1 775	3,8	3,9	3,9	360	301	661
L03.00	38	69	107	187	204	391	4,9	3,0	3,7	82	97	179
L03.01	61	98	159	408	740	1 148	6,7	7,6	7,2	163	245	408
L030 Cellulite des doigts et des orteils	99	167	266	595	944	1 539	6,0	5,7	5,8	245	342	587
L03.10	285	311	596	1 417	1 877	3 294	5,0	6,0	5,5	426	568	994
L03.11	1 618	1 955	3 573	16 134	16 009	32 143	10,0	8,2	9,0	1663	1796	3 459
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	1 903	2 266	4 169	17 551	17 886	35 437	9,2	7,9	8,5	2089	2364	4 453
L03.30	32	6	38	146	27	173	4,6	4,5	4,6	73	32	105
L03.31	41	48	89	242	359	601	5,9	7,5	6,8	165	141	306
L03.32	2	2	4	8	4	12	4,0	2,0	3,0	10	18	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.33	10	20	30	38	183	221	3,8	9,2	7,4	42	42	84
L03.34	4	15	19	16	112	128	4,0	7,5	6,7	23	15	38
L03.35	32	24	56	295	178	473	9,2	7,4	8,4	38	62	100
L03.36	3	2	5	10	30	40	3,3	15,0	8,0	11	17	28
L03.39	21	8	29	86	55	141	4,1	6,9	4,9	46	18	64
L033 Cellulite du tronc	145	125	270	841	948	1 789	5,8	7,6	6,6	408	345	753
L04.0	68	68	136	313	286	599	4,6	4,2	4,4	18	28	46
L04.1	11	2	13	40	12	52	3,6	6,0	4,0	4	15	19
L04.2	5	4	9	21	9	30	4,2	2,2	3,3	5	4	9
L04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L04.8	2	3	5	33	92	125	16,5	30,7	25,0	4	5	9
L04.9	5	6	11	17	39	56	3,4	6,5	5,1	5	6	11
L04 Lymphadénite aiguë	91	83	174	424	438	862	4,7	5,3	5,0	38	60	98
L05.0	25	26	51	35	51	86	1,4	2,0	1,7	5	14	19
L05.9	20	33	53	71	62	133	3,6	1,9	2,5	187	249	436
L05 Sinus pilonidal	45	59	104	106	113	219	2,4	1,9	2,1	192	263	455
L08.0	7	6	13	58	23	81	8,3	3,8	6,2	30	16	46
L08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
L08.8	7	9	16	154	39	193	22,0	4,3	12,1	56	78	134
L08.9	24	41	65	189	376	565	7,9	9,2	8,7	172	202	374
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	38	56	94	401	438	839	10,6	7,8	8,9	260	303	563
L10.0	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	10	6	16
L10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L10 Pemphigus	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	28	35	63
L10.80	3	0	3	152	0	152	50,7	0,0	50,7	5	3	8
L10.88	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	9	8	17
L108 Autres formes de pemphigus	6	0	6	177	0	177	29,5	0,0	29,5	14	11	25
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
L11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
L12.0	21	16	37	360	281	641	17,1	17,6	17,3	90	105	195
L12.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	9	4	13
L12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L12.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	5	8
L12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
L12 Pemphigoïde	21	18	39	360	296	656	17,1	16,4	16,8	115	117	232
L13.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	19	33
L13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
L13.8	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	2	1	3
L13.9	2	1	3	53	1	54	26,5	1,0	18,0	10	11	21
L13 Autres dermatoses bulleuses	3	2	5	56	37	93	18,7	18,5	18,6	35	33	68
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L20.8	8	9	17	21	24	45	2,6	2,7	2,6	181	286	467
L20.9	3	8	11	8	29	37	2,7	3,6	3,4	57	109	166
L20 Dermite atopique	11	17	28	29	53	82	2,6	3,1	2,9	238	395	633
L21.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	38	69	107
L21.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	30	51

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L21.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	39	52
L21.9	2	1	3	9	31	40	4,5	31,0	13,3	95	338	433
L21 Dermite séborrhéique	4	2	6	16	33	49	4,0	16,5	8,2	167	476	643
L22	2	3	5	2	7	9	1,0	2,3	1,8	376	319	695
L22 Dermite de couche [serviette]	2	3	5	2	7	9	1,0	2,3	1,8	376	319	695
L23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L23.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	51	28	79
L23.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
L23.3	2	2	4	5	7	12	2,5	3,5	3,0	15	15	30
L23.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L23.5	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	9	4	13
L23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.7	4	15	19	4	26	30	1,0	1,7	1,6	13	7	20
L23.8	4	4	8	8	26	34	2,0	6,5	4,2	17	13	30
L23.9	7	6	13	16	10	26	2,3	1,7	2,0	42	37	79
L23 Dermite allergique de contact	22	28	50	49	70	119	2,2	2,5	2,4	149	106	255
L24.0	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	4	5	9
L24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L24.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
L24.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	14	24
L24.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	35	42	77
L24 Dermite irritante de contact	2	2	4	5	38	43	2,5	19,0	10,8	53	67	120
L25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	31	57
L25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L25.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
L25.5	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	1	3
L25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	24	55
L25.9	7	8	15	17	34	51	2,4	4,2	3,4	135	118	253
L25 Dermite de contact, sans précision	9	10	19	19	39	58	2,1	3,9	3,1	195	175	370
L26	1	6	7	2	48	50	2,0	8,0	7,1	5	10	15
L26 Dermite exfoliatrice	1	6	7	2	48	50	2,0	8,0	7,1	5	10	15
L27.0	92	59	151	512	288	800	5,6	4,9	5,3	801	613	1 414
L27.1	9	4	13	50	9	59	5,6	2,2	4,5	143	85	228
L27.2	6	5	11	9	6	15	1,5	1,2	1,4	6	6	12
L27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	107	68	175	571	303	874	5,3	4,5	5,0	951	709	1 660
L28.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	83	61	144
L28.1	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	30	25	55
L28.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	1	15
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	3	0	3	41	0	41	13,7	0,0	13,7	127	87	214
L29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
L29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
L29.8	1	1	2	2	23	25	2,0	23,0	12,5	80	45	125
L29.9	5	11	16	22	85	107	4,4	7,7	6,7	429	265	694
L29 Prurit	6	12	18	24	108	132	4,0	9,0	7,3	539	320	859
L30.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	20	33
L30.1	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	18	10	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L30.3	5	14	19	11	79	90	2,2	5,6	4,7	15	16	31
L30.4	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	342	190	532
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L30.8	3	7	10	17	28	45	5,7	4,0	4,5	69	69	138
L30.9	25	29	54	94	185	279	3,8	6,4	5,2	1254	1257	2 511
L30 Autres dermites	38	53	91	151	303	454	4,0	5,7	5,0	1717	1564	3 281
L40.0	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	23	36	59
L40.1	4	5	9	26	28	54	6,5	5,6	6,0	17	13	30
L40.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	11	28
L40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
L40.5	10	12	22	72	54	126	7,2	4,5	5,7	412	351	763
L40.8	3	4	7	92	24	116	30,7	6,0	16,6	18	22	40
L40.9	6	2	8	7	6	13	1,2	3,0	1,6	1405	1821	3 226
L40 Psoriasis	24	27	51	198	118	316	8,2	4,4	6,2	1901	2268	4 169
L41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L41.2	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	2	2
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L41 Parapsoriasis	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	8	11
L42	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	9	15
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	9	15
L43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L43.8	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
L43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	23	78

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L43 Lichen plan	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	61	24	85
L44.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
L44.4	2	5	7	4	8	12	2,0	1,6	1,7	2	2	4
L44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L44 Autres lésions papulo-squameuses	2	6	8	4	11	15	2,0	1,8	1,9	4	4	8
L50.0	22	20	42	31	38	69	1,4	1,9	1,6	103	77	180
L50.1	9	2	11	40	4	44	4,4	2,0	4,0	21	19	40
L50.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	1	9
L50.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	5	15
L50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L50.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
L50.8	11	16	27	28	23	51	2,5	1,4	1,9	89	60	149
L50.9	32	31	63	41	67	108	1,3	2,2	1,7	242	157	399
L50 Urticaire	75	72	147	142	135	277	1,9	1,9	1,9	478	320	798
L51.1	21	16	37	249	94	343	11,9	5,9	9,3	19	11	30
L51.2	4	1	5	32	31	63	8,0	31,0	12,6	1	3	4
L51.8	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	0	2
L51.9	10	19	29	27	34	61	2,7	1,8	2,1	9	12	21
L51 Érythème polymorphe	35	38	73	308	167	475	8,8	4,4	6,5	31	26	57
L52	7	1	8	17	1	18	2,4	1,0	2,2	55	8	63
L52 Érythème noueux	7	1	8	17	1	18	2,4	1,0	2,2	55	8	63
L53.0	4	2	6	43	21	64	10,8	10,5	10,7	13	12	25
L53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L53.8	2	7	9	3	15	18	1,5	2,1	2,0	28	38	66

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L53.9	9	10	19	36	52	88	4,0	5,2	4,6	168	161	329
L53 Autres formes d'érythème	15	19	34	82	88	170	5,5	4,6	5,0	210	214	424
L54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L54 Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L55.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
L55 Coup de soleil	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
L56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L56.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
L57.0	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	183	191	374
L57.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	4	13
L57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	198	201	399
L58.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L58.9	1	2	3	4	15	19	4,0	7,5	6,3	22	31	53
L58 Radiodermite	2	2	4	5	15	20	2,5	7,5	5,0	24	32	56
L59.8	5	0	5	50	0	50	10,0	0,0	10,0	28	29	57
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L59 Autres affections de la peau et du tissu	5	0	5	50	0	50	10,0	0,0	10,0	29	31	60
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cellulaire sous-cutané liées à une irradiation												
L60.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	79	92	171
L60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L60.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	16	27	43
L60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L60.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
L60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L60 Maladies des ongles	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	130	151	281
L62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L62 Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
L64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L64 Alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	25	89
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	28	102
L66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
L66.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L66 Alopécie cicatricielle	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	0	87
L68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	1	94
L70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	47	78
L70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
L70.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	198	378
L70 Acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	275	509
L71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
L71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
L71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	85	202
L71 Acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	107	232
L72.0	3	16	19	3	19	22	1,0	1,2	1,2	116	72	188
L72.1	3	5	8	6	15	21	2,0	3,0	2,6	76	89	165
L72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
L72.9	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	34	28	62
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	6	24	30	9	40	49	1,5	1,7	1,6	230	193	423
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	18	16	34	88	149	237	4,9	9,3	7,0	79	59	138

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L73.9	4	3	7	9	9	18	2,2	3,0	2,6	70	121	191
L73 Autres affections folliculaires	22	19	41	97	158	255	4,4	8,3	6,2	151	184	335
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
L74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
L74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	28	45
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	107	210
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	107	210
L81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	29	30	59
L81.4	18	19	37	35	32	67	1,9	1,7	1,8	353	347	700
L81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L81.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	8	12
L81.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	58	55	113
L81.9	3	1	4	6	2	8	2,0	2,0	2,0	16	10	26
L81 Autres anomalies de la pigmentation	22	22	44	43	40	83	2,0	1,8	1,9	465	460	925
L82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	205	158	363
L82 Kératose séborrhéique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	205	158	363
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	40	47	87
L84 Cors et callosités	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	40	47	87
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
L85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	38	52
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L85.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	126	125	251
L85.8	0	1	1	0	148	148	0,0	148,0	148,0	35	34	69
L85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	31	64
L85 Autre épaissement de l'épiderme	0	2	2	0	150	150	0,0	75,0	75,0	226	235	461
L87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L88	7	6	13	184	118	302	26,3	19,7	23,2	51	27	78
L88 Pyodermite gangréneuse	7	6	13	184	118	302	26,3	19,7	23,2	51	27	78
L89.0	2	2	4	76	38	114	38,0	19,0	28,5	581	446	1 027
L89.1	12	12	24	429	295	724	35,8	24,6	30,2	1535	1365	2 900
L89.2	15	25	40	716	680	1 396	47,7	27,2	34,9	314	323	637
L89.3	49	72	121	1 868	3 411	5 279	38,1	47,4	43,6	121	127	248
L89.8	11	7	18	248	117	365	22,5	16,7	20,3	147	128	275
L89.9	42	60	102	1 019	1 782	2 801	24,3	29,7	27,5	1541	1470	3 011
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	131	178	309	4 356	6 323	10 679	33,3	35,5	34,6	4239	3859	8 098
L90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	2	76
L90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L90.5	15	6	21	34	25	59	2,3	4,2	2,8	266	61	327
L90.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
L90.8	16	3	19	21	7	28	1,3	2,3	1,5	10	1	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
L90 Affections atrophiques de la peau	32	9	41	56	32	88	1,8	3,6	2,1	367	73	440
L91.0	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	160	8	168
L91.8	12	7	19	44	28	72	3,7	4,0	3,8	153	73	226
L91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L91 Affections hypertrophiques de la peau	15	7	22	49	28	77	3,3	4,0	3,5	315	83	398
L92.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	1	10
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
L92.8	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	15	29	44
L92.9	4	4	8	6	11	17	1,5	2,8	2,1	47	56	103
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	5	7	12	8	37	45	1,6	5,3	3,8	85	92	177
L93.0	4	4	8	34	57	91	8,5	14,2	11,4	187	63	250
L93.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	54	14	68
L93.2	5	1	6	12	5	17	2,4	5,0	2,8	27	3	30
L93 Lupus érythémateux	10	5	15	48	62	110	4,8	12,4	7,3	268	80	348
L94.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	45	4	49
L94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
L94.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	9	6	15
L94.8	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	5	0	5
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	4	1	5	29	9	38	7,2	9,0	7,6	72	12	84
L95.0	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	3	2	5
L95.8	6	3	9	67	6	73	11,2	2,0	8,1	27	20	47
L95.9	10	1	11	68	2	70	6,8	2,0	6,4	25	22	47
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non	18	4	22	149	8	157	8,3	2,0	7,1	55	44	99
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classée ailleurs												
L97	111	123	234	2 261	2 447	4 708	20,4	19,9	20,1	963	993	1 956
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	111	123	234	2 261	2 447	4 708	20,4	19,9	20,1	963	993	1 956
L98.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	17	8	25
L98.1	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	23	14	37
L98.2	6	7	13	46	99	145	7,7	14,1	11,2	33	24	57
L98.3	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	2	5	7
L98.4	13	22	35	283	271	554	21,8	12,3	15,8	210	208	418
L98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L98.8	15	9	24	41	71	112	2,7	7,9	4,7	195	187	382
L98.9	1	6	7	85	27	112	85,0	4,5	16,0	208	187	395
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	36	48	84	473	492	965	13,1	10,2	11,5	694	636	1 330
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	27	45
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
M00.00	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	2	2
M00.01	3	2	5	67	41	108	22,3	20,5	21,6	3	1	4
M00.02	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
M00.03	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	0	0	0
M00.04	3	2	5	63	4	67	21,0	2,0	13,4	1	0	1
M00.05	2	4	6	11	102	113	5,5	25,5	18,8	1	2	3
M00.06	0	5	5	0	35	35	0,0	7,0	7,0	2	2	4
M00.07	0	6	6	0	51	51	0,0	8,5	8,5	0	6	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	9	22	31	179	261	440	19,9	11,9	14,2	7	16	23
M00.20	1	3	4	4	52	56	4,0	17,3	14,0	2	0	2
M00.21	3	2	5	120	15	135	40,0	7,5	27,0	0	3	3
M00.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M00.25	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
M00.26	3	8	11	47	157	204	15,7	19,6	18,5	1	4	5
M00.27	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	2	4
M00.28	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	1	0	1
M00.29	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	9	15	24	185	258	443	20,6	17,2	18,5	12	11	23
M00.81	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M00.84	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	1	0	1
M00.85	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	1	1	2
M00.86	2	2	4	86	9	95	43,0	4,5	23,8	1	2	3
M00.87	1	2	3	6	98	104	6,0	49,0	34,7	0	2	2
M00.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	5	7	12	98	176	274	19,6	25,1	22,8	4	6	10
M00.90	5	15	20	125	619	744	25,0	41,3	37,2	3	10	13
M00.91	27	31	58	610	604	1 214	22,6	19,5	20,9	25	41	66
M00.92	5	15	20	29	84	113	5,8	5,6	5,6	7	11	18
M00.93	17	21	38	135	251	386	7,9	12,0	10,2	10	13	23
M00.94	22	27	49	106	114	220	4,8	4,2	4,5	15	23	38
M00.95	22	47	69	356	561	917	16,2	11,9	13,3	24	42	66
M00.96	81	149	230	1 317	2 201	3 518	16,3	14,8	15,3	61	116	177
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.97	34	50	84	439	698	1 137	12,9	14,0	13,5	50	72	122
M00.98	2	3	5	81	64	145	40,5	21,3	29,0	0	7	7
M00.99	3	2	5	86	25	111	28,7	12,5	22,2	11	15	26
M009 Arthrite pyogène, sans précision	218	360	578	3 284	5 221	8 505	15,1	14,5	14,7	206	350	556
M01.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M01.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M01.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M01.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M01.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
M01.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.4	10	6	16	30	18	48	3,0	3,0	3,0	2	1	3
M02 Arthropathies réactionnelles	10	6	16	30	18	48	3,0	3,0	3,0	2	1	3
M02.30	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M02.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M02.39	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	10	13
M023 Syndrome de Reiter	1	2	3	13	8	21	13,0	4,0	7,0	3	12	15
M02.80	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
M02.82	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	0	1
M02.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.86	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	1	1
M02.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M02.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M028 Autres arthropathies réactionnelles	2	4	6	3	18	21	1,5	4,5	3,5	5	4	9
M02.90	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	1	2
M02.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M02.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.95	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	0	1
M02.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.97	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	1	1
M02.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	2	5	7	3	13	16	1,5	2,6	2,3	6	3	9
M03.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M030 Arthrite postméningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M03.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M03.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M03.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M05.0	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	9	5	14
M05.1	2	4	6	5	68	73	2,5	17,0	12,2	15	7	22
M05.2	3	1	4	61	11	72	20,3	11,0	18,0	4	3	7
M05.3	5	3	8	34	25	59	6,8	8,3	7,4	9	2	11
M05.8	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	10	1	11
M05.9	13	1	14	120	8	128	9,2	8,0	9,1	103	48	151
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	26	10	36	235	129	364	9,0	12,9	10,1	150	66	216
M06.0	10	5	15	84	44	128	8,4	8,8	8,5	210	117	327
M06.1	7	8	15	59	91	150	8,4	11,4	10,0	15	20	35
M06.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
M06.4	8	9	17	32	92	124	4,0	10,2	7,3	20	19	39
M06.8	8	3	11	28	16	44	3,5	5,3	4,0	29	6	35
M06.9	145	58	203	1 283	439	1 722	8,8	7,6	8,5	5732	2568	8 300
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	179	83	262	1 487	682	2 169	8,3	8,2	8,3	6012	2733	8 745
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	412	349	761
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M07.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	439	373	812
M08.0	2	20	22	7	30	37	3,5	1,5	1,7	45	14	59
M08.1	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M08.2	3	6	9	22	32	54	7,3	5,3	6,0	5	13	18
M08.3	1	3	4	4	3	7	4,0	1,0	1,8	27	4	31
M08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M08.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	3	9
M08.9	2	5	7	6	10	16	3,0	2,0	2,3	57	25	82
M08 Polyarthrite juvénile	10	35	45	47	82	129	4,7	2,3	2,9	144	60	204
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M10.00	18	23	41	205	190	395	11,4	8,3	9,6	14	46	60
M10.01	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	2	4
M10.02	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	3	10	13
M10.03	3	11	14	101	85	186	33,7	7,7	13,3	10	15	25
M10.04	6	3	9	17	30	47	2,8	10,0	5,2	16	20	36
M10.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.06	11	28	39	118	260	378	10,7	9,3	9,7	19	64	83
M10.07	27	24	51	173	129	302	6,4	5,4	5,9	61	72	133
M10.08	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
M10.09	2	11	13	34	69	103	17,0	6,3	7,9	127	186	313
M100 Goutte idiopathique	67	108	175	648	786	1 434	9,7	7,3	8,2	252	418	670
M10.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M102 Goutte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M10.30	3	2	5	53	12	65	17,7	6,0	13,0	12	18	30
M10.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M10.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
M10.36	5	4	9	26	17	43	5,2	4,2	4,8	7	22	29
M10.37	4	7	11	28	18	46	7,0	2,6	4,2	34	34	68
M10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.39	1	3	4	5	25	30	5,0	8,3	7,5	416	829	1 245
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	13	17	30	112	73	185	8,6	4,3	6,2	479	910	1 389
M10.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M104 Autre goutte secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M10.90	14	40	54	88	304	392	6,3	7,6	7,3	55	81	136
M10.91	2	5	7	19	102	121	9,5	20,4	17,3	2	2	4
M10.92	1	4	5	5	25	30	5,0	6,2	6,0	4	23	27
M10.93	4	9	13	26	45	71	6,5	5,0	5,5	49	49	98
M10.94	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	38	55	93
M10.95	1	2	3	14	21	35	14,0	10,5	11,7	4	2	6
M10.96	31	63	94	298	531	829	9,6	8,4	8,8	84	189	273
M10.97	71	62	133	589	312	901	8,3	5,0	6,8	317	391	708
M10.98	1	3	4	2	37	39	2,0	12,3	9,8	7	13	20
M10.99	11	16	27	91	132	223	8,3	8,2	8,3	3370	7134	10 504
M109 Goutte, sans précision	136	208	344	1 132	1 528	2 660	8,3	7,3	7,7	3930	7939	11 869
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.01	1	0	1	165	0	165	165,0	0,0	165,0	0	0	0
M11.02	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M11.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M11.06	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M11.07	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M11.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	2	3	5	170	12	182	85,0	4,0	36,4	6	1	7
M11.20	12	6	18	91	66	157	7,6	11,0	8,7	31	13	44
M11.21	3	5	8	18	41	59	6,0	8,2	7,4	9	1	10
M11.22	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	4	10
M11.23	12	5	17	54	43	97	4,5	8,6	5,7	55	21	76
M11.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	7	21
M11.25	2	4	6	29	19	48	14,5	4,8	8,0	12	6	18
M11.26	45	26	71	472	246	718	10,5	9,5	10,1	183	125	308
M11.27	5	6	11	35	69	104	7,0	11,5	9,5	38	18	56
M11.28	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	5	6	11
M11.29	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	154	148	302
M112 Autre chondrocalcinose	82	56	138	738	527	1 265	9,0	9,4	9,2	507	349	856
M11.80	3	0	3	62	0	62	20,7	0,0	20,7	5	2	7
M11.81	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
M11.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.83	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	2	0	2
M11.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M11.85	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	1	1
M11.86	6	2	8	35	3	38	5,8	1,5	4,8	10	5	15
M11.87	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.88	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	3	5
M11.89	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	9	6	15
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	15	6	21	150	15	165	10,0	2,5	7,9	33	26	59
M11.90	3	5	8	42	25	67	14,0	5,0	8,4	16	10	26
M11.91	3	0	3	34	0	34	11,3	0,0	11,3	6	4	10
M11.92	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
M11.93	3	6	9	17	25	42	5,7	4,2	4,7	15	20	35
M11.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	9	22
M11.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.96	11	8	19	133	71	204	12,1	8,9	10,7	20	28	48
M11.97	11	16	27	39	58	97	3,5	3,6	3,6	30	18	48
M11.98	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	1	5
M11.99	4	2	6	36	21	57	9,0	10,5	9,5	36	29	65
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	36	41	77	302	215	517	8,4	5,2	6,7	141	122	263
M12.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M12.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.25	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	1	2
M12.26	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	3	3	6
M12.27	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	9	2	11	38	6	44	4,2	3,0	4,0	4	5	9
M12.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.35	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
M123 Rhumatisme palindromique	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	7	18
M12.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M12.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.56	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M12.57	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M125 Arthropathie traumatique	2	2	4	4	8	12	2,0	4,0	3,0	4	2	6
M12.80	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
M12.81	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M12.87	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M12.88	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	5	1	6	46	3	49	9,2	3,0	8,2	1	0	1
M13.0	33	21	54	259	130	389	7,8	6,2	7,2	130	78	208
M13 Autres arthrites	33	21	54	259	130	389	7,8	6,2	7,2	130	78	208
M13.11	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M13.12	3	1	4	16	3	19	5,3	3,0	4,8	0	6	6
M13.13	3	4	7	40	12	52	13,3	3,0	7,4	24	7	31
M13.14	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	9	4	13
M13.15	9	2	11	49	15	64	5,4	7,5	5,8	4	0	4
M13.16	28	19	47	231	69	300	8,2	3,6	6,4	23	34	57
M13.17	8	3	11	78	38	116	9,8	12,7	10,5	19	10	29
M13.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	53	30	83	418	140	558	7,9	4,7	6,7	84	65	149
M13.80	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	1	7	8
M13.81	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M13.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M13.85	3	2	5	14	3	17	4,7	1,5	3,4	1	3	4
M13.86	2	3	5	6	3	9	3,0	1,0	1,8	5	4	9
M13.87	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	4	1	5
M13.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M13.89	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	18	10	28
M138 Autres arthrites précisées	21	5	26	72	6	78	3,4	1,2	3,0	34	30	64
M13.90	10	12	22	53	121	174	5,3	10,1	7,9	30	24	54
M13.91	12	13	25	53	29	82	4,4	2,2	3,3	30	12	42
M13.92	2	1	3	61	7	68	30,5	7,0	22,7	4	13	17
M13.93	4	2	6	63	19	82	15,8	9,5	13,7	30	28	58
M13.94	5	4	9	64	14	78	12,8	3,5	8,7	41	23	64
M13.95	12	8	20	58	32	90	4,8	4,0	4,5	14	7	21
M13.96	24	21	45	108	212	320	4,5	10,1	7,1	66	67	133
M13.97	9	9	18	38	24	62	4,2	2,7	3,4	45	38	83
M13.98	3	2	5	11	40	51	3,7	20,0	10,2	21	14	35
M13.99	5	4	9	24	11	35	4,8	2,8	3,9	951	444	1 395
M139 Arthrite, sans précision	86	76	162	533	509	1 042	6,2	6,7	6,4	1232	670	1 902
M14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	222	326
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	244	375
M15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M15.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	12	1	13
M15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	10	39
M15.9	13	6	19	275	67	342	21,2	11,2	18,0	288	94	382
M15 Polyarthrose	15	6	21	281	67	348	18,7	11,2	16,6	341	111	452
M16.0	144	172	316	1 353	749	2 102	9,4	4,4	6,7	90	51	141
M16.1	204	106	310	4 428	1 458	5 886	21,7	13,8	19,0	50	18	68
M16.2	6	5	11	100	20	120	16,7	4,0	10,9	1	1	2
M16.3	26	18	44	141	72	213	5,4	4,0	4,8	4	1	5
M16.5	29	35	64	219	110	329	7,6	3,1	5,1	6	8	14
M16.6	8	3	11	38	20	58	4,8	6,7	5,3	3	1	4
M16.7	28	32	60	161	167	328	5,8	5,2	5,5	12	12	24
M16.9	3 042	2 748	5 790	18 015	12 934	30 949	5,9	4,7	5,3	1824	1150	2 974
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	3 487	3 119	6 606	24 455	15 530	39 985	7,0	5,0	6,1	1990	1242	3 232
M17.0	432	257	689	3 316	1 512	4 828	7,7	5,9	7,0	192	81	273
M17.1	439	190	629	7 263	2 474	9 737	16,5	13,0	15,5	138	55	193
M17.2	2	2	4	35	14	49	17,5	7,0	12,2	4	1	5
M17.3	59	74	133	337	331	668	5,7	4,5	5,0	8	9	17
M17.4	3	10	13	24	32	56	8,0	3,2	4,3	4	1	5
M17.5	27	23	50	122	98	220	4,5	4,3	4,4	11	5	16
M17.9	6 009	4 002	10 011	34 267	20 053	54 320	5,7	5,0	5,4	4114	1920	6 034
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	6 971	4 558	11 529	45 364	24 514	69 878	6,5	5,4	6,1	4471	2072	6 543
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M18.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
M18.9	6	3	9	13	5	18	2,2	1,7	2,0	67	37	104
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	7	4	11	14	7	21	2,0	1,8	1,9	73	42	115
M19.0	29	30	59	155	52	207	5,3	1,7	3,5	144	58	202
M19.1	45	55	100	152	137	289	3,4	2,5	2,9	18	25	43
M19.2	1	7	8	2	19	21	2,0	2,7	2,6	11	8	19
M19.8	39	26	65	238	77	315	6,1	3,0	4,8	174	113	287
M19.9	216	170	386	1 289	634	1 923	6,0	3,7	5,0	11909	4705	16 614
M19 Autre arthrose	330	288	618	1 836	919	2 755	5,6	3,2	4,5	12256	4909	17 165
M20.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	12	20
M20.1	189	30	219	277	62	339	1,5	2,1	1,5	163	28	191
M20.2	11	7	18	15	7	22	1,4	1,0	1,2	8	11	19
M20.3	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	4	7	11
M20.4	4	3	7	5	3	8	1,2	1,0	1,1	91	19	110
M20.5	7	3	10	49	4	53	7,0	1,3	5,3	17	16	33
M20.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	219	44	263	355	77	432	1,6	1,8	1,6	294	96	390
M21.0	19	8	27	43	23	66	2,3	2,9	2,4	179	47	226
M21.1	20	12	32	53	36	89	2,6	3,0	2,8	182	199	381
M21.2	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	12	7	19
M21.3	11	9	20	125	29	154	11,4	3,2	7,7	527	590	1 117
M21.4	21	12	33	58	29	87	2,8	2,4	2,6	20	15	35
M21.6	17	11	28	31	26	57	1,8	2,4	2,0	26	20	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.7	4	8	12	6	17	23	1,5	2,1	1,9	40	29	69
M21.9	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	26	13	39
M21 Autres déformations acquises des membres	92	65	157	316	186	502	3,4	2,9	3,2	1012	920	1 932
M21.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M21.57	6	3	9	18	4	22	3,0	1,3	2,4	7	5	12
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	6	3	9	18	4	22	3,0	1,3	2,4	9	6	15
M21.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M21.81	0	2	2	0	82	82	0,0	41,0	41,0	2	3	5
M21.82	3	3	6	50	9	59	16,7	3,0	9,8	1	0	1
M21.83	0	7	7	0	14	14	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M21.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M21.85	33	55	88	1 165	2 745	3 910	35,3	49,9	44,4	19	18	37
M21.86	45	96	141	1 990	4 495	6 485	44,2	46,8	46,0	31	25	56
M21.87	4	17	21	198	831	1 029	49,5	48,9	49,0	6	7	13
M21.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	85	180	265	3 403	8 176	11 579	40,0	45,4	43,7	64	58	122
M22.0	36	10	46	87	27	114	2,4	2,7	2,5	6	2	8
M22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M22.2	4	2	6	16	3	19	4,0	1,5	3,2	20	15	35
M22.3	1	5	6	1	10	11	1,0	2,0	1,8	3	1	4
M22.4	4	2	6	28	5	33	7,0	2,5	5,5	60	54	114
M22.8	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	4	2	6
M22 Lésions de la rotule	46	21	67	134	50	184	2,9	2,4	2,7	97	77	174
M23.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	24	24	48
M23.5	11	14	25	21	26	47	1,9	1,9	1,9	19	13	32
M23.8	37	66	103	51	119	170	1,4	1,8	1,7	68	44	112
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	6	12
M23 Déangement interne du genou	52	83	135	77	148	225	1,5	1,8	1,7	117	87	204
M23.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M230 Kyste du ménisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M23.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.16	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M23.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M231 Ménisque discoïde (congénital)	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	2	3	5
M23.20	2	10	12	2	12	14	1,0	1,2	1,2	17	29	46
M23.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M23.22	6	6	12	7	12	19	1,2	2,0	1,6	28	33	61
M23.23	10	9	19	26	23	49	2,6	2,6	2,6	32	34	66
M23.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M23.25	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	22	24	46
M23.26	4	4	8	20	4	24	5,0	1,0	3,0	28	34	62
M23.29	2	1	3	7	6	13	3,5	6,0	4,3	19	6	25
M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	24	36	60	62	63	125	2,6	1,8	2,1	148	168	316
M23.30	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	0	2	2
M23.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.32	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M23.33	3	5	8	4	5	9	1,3	1,0	1,1	5	6	11
M23.34	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	1	0	1
M23.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M23.36	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M23.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
M233 Autres dérangements du ménisque	10	15	25	15	15	30	1,5	1,0	1,2	16	24	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.60	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	0	2
M23.61	76	73	149	86	111	197	1,1	1,5	1,3	11	14	25
M23.62	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	4	3	7
M23.63	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	3	6
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	77	76	153	89	156	245	1,2	2,1	1,6	20	22	42
M24.7	1	4	5	2	30	32	2,0	7,5	6,4	26	7	33
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	1	4	5	2	30	32	2,0	7,5	6,4	26	7	33
M24.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M24.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	7	8
M24.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M24.07	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	4	7
M24.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M240 Souris intra-articulaire	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	12	23	35
M24.11	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	0	10	10
M24.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.15	3	2	5	3	8	11	1,0	4,0	2,2	9	5	14
M24.17	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M24.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	7	6	13	10	12	22	1,4	2,0	1,7	12	20	32
M24.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M24.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.25	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	31	2	33
M24.27	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	0	2	2
M24.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M242 Lésion ligamentaire	9	2	11	9	3	12	1,0	1,5	1,1	44	12	56
M24.31	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	11	10	21
M24.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.35	6	7	13	90	99	189	15,0	14,1	14,5	17	5	22
M24.36	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	12	0	12
M24.37	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	2	6
M24.38	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	1	2
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	11	9	20	126	107	233	11,5	11,9	11,6	46	19	65
M24.41	13	24	37	159	46	205	12,2	1,9	5,5	55	33	88
M24.42	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	8	7	15
M24.43	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
M24.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.45	6	4	10	132	17	149	22,0	4,2	14,9	22	16	38
M24.46	6	3	9	10	5	15	1,7	1,7	1,7	3	2	5
M24.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M24.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M244 Luxation et subluxation articulaires récurrentes	29	33	62	314	70	384	10,8	2,1	6,2	99	64	163
M24.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M24.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.53	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
M24.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	6	13
M24.55	3	4	7	16	12	28	5,3	3,0	4,0	2	5	7
M24.56	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	9	14	23
M24.57	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	9	7	16
M245 Contracture articulaire	6	10	16	26	26	52	4,3	2,6	3,2	37	36	73
M24.60	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M24.61	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	10	27
M24.62	2	7	9	7	35	42	3,5	5,0	4,7	10	5	15
M24.63	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	7	1	8
M24.64	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	6	6	12
M24.65	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	21	12	33
M24.66	59	46	105	339	179	518	5,7	3,9	4,9	97	87	184
M24.67	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	9	3	12
M24.68	1	1	2	18	1	19	18,0	1,0	9,5	1	2	3
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M246 Ankylose articulaire	69	66	135	379	233	612	5,5	3,5	4,5	171	130	301
M24.81	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	4	3	7
M24.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.85	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	1	0	1
M24.86	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	5	2	7
M24.87	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	2	2
M24.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classés ailleurs	9	5	14	25	8	33	2,8	1,6	2,4	15	12	27
M24.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.91	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.95	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M24.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M249 Dérangement articulaire, sans précision	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	6	2	8
M25.01	10	0	10	93	0	93	9,3	0,0	9,3	6	6	12
M25.02	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	1	2	3
M25.05	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
M25.06	41	15	56	352	63	415	8,6	4,2	7,4	41	40	81
M25.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.08	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	0	0	0
M25.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M250 Hémarthrose	55	18	73	460	73	533	8,4	4,1	7,3	54	53	107
M25.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M251 Fistule articulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M25.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M25.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.28	1	1	2	36	2	38	36,0	2,0	19,0	1	2	3
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
M252 Hyperlaxité articulaire	1	1	2	36	2	38	36,0	2,0	19,0	35	28	63
M25.31	1	9	10	1	12	13	1,0	1,3	1,3	2	4	6
M25.32	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
M25.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M25.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.35	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	1	1	2
M25.36	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	2	12
M25.37	4	4	8	5	12	17	1,2	3,0	2,1	7	7	14
M25.38	1	2	3	13	8	21	13,0	4,0	7,0	4	2	6
M25.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M253 Autre instabilité articulaire	9	21	30	27	45	72	3,0	2,1	2,4	26	24	50
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M25.42	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.45	2	1	3	39	2	41	19,5	2,0	13,7	10	7	17
M25.46	7	4	11	53	14	67	7,6	3,5	6,1	58	42	100
M25.47	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	7	13	20
M254 Épanchement articulaire	10	7	17	101	20	121	10,1	2,9	7,1	87	68	155
M25.50	28	17	45	207	74	281	7,4	4,4	6,2	57	48	105
M25.51	21	15	36	89	99	188	4,2	6,6	5,2	260	238	498
M25.52	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.53	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	12	4	16
M25.54	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	3	8
M25.55	50	33	83	467	281	748	9,3	8,5	9,0	224	138	362
M25.56	58	23	81	509	228	737	8,8	9,9	9,1	325	226	551
M25.57	4	7	11	23	45	68	5,8	6,4	6,2	36	25	61
M25.58	1	4	5	15	48	63	15,0	12,0	12,6	22	14	36
M25.59	12	7	19	40	87	127	3,3	12,4	6,7	114	79	193
M255 Douleur articulaire	178	106	284	1 359	862	2 221	7,6	8,1	7,8	1056	780	1 836
M25.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.66	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	9	16	25
M25.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M25.69	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	5	10
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	3	1	4	5	5	10	1,7	5,0	2,5	26	35	61
M25.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
M25.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.73	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M25.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	35	53
M25.76	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	105	79	184
M25.77	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.78	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	72	65	137
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M257 Ostéophyte	3	5	8	16	12	28	5,3	2,4	3,5	214	193	407
M25.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M25.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.83	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	2	2	4
M25.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.85	2	7	9	4	43	47	2,0	6,1	5,2	10	19	29
M25.86	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	3	9
M25.87	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	8	1	9
M25.88	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	2	6
M25.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M258 Autres affections articulaires précisées	6	10	16	17	49	66	2,8	4,9	4,1	39	38	77
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M25.97	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M25.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M259 Affection articulaire, sans précision	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	10	7	17
M30.0	4	5	9	64	66	130	16,0	13,2	14,4	29	23	52
M30.1	12	7	19	193	107	300	16,1	15,3	15,8	15	19	34
M30.3	39	78	117	170	402	572	4,4	5,2	4,9	8	23	31

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	55	90	145	427	575	1 002	7,8	6,4	6,9	52	66	118
M31.0	13	4	17	462	45	507	35,5	11,2	29,8	13	16	29
M31.1	13	11	24	220	193	413	16,9	17,5	17,2	54	43	97
M31.3	23	35	58	288	467	755	12,5	13,3	13,0	96	130	226
M31.4	5	2	7	41	5	46	8,2	2,5	6,6	7	10	17
M31.5	8	3	11	27	9	36	3,4	3,0	3,3	38	13	51
M31.6	59	31	90	529	218	747	9,0	7,0	8,3	325	117	442
M31.7	10	8	18	209	161	370	20,9	20,1	20,6	8	17	25
M31.8	2	4	6	19	21	40	9,5	5,2	6,7	10	12	22
M31.9	1	1	2	27	13	40	27,0	13,0	20,0	16	23	39
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	134	99	233	1 822	1 132	2 954	13,6	11,4	12,7	567	381	948
M32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M32.1	47	21	68	1 008	325	1 333	21,4	15,5	19,6	125	37	162
M32.8	3	1	4	52	167	219	17,3	167,0	54,8	12	1	13
M32.9	30	6	36	233	92	325	7,8	15,3	9,0	560	93	653
M32 Lupus érythémateux disséminé	80	28	108	1 293	584	1 877	16,2	20,9	17,4	705	134	839
M33.0	2	7	9	147	11	158	73,5	1,6	17,6	2	1	3
M33.1	13	2	15	170	42	212	13,1	21,0	14,1	75	34	109
M33.2	10	11	21	148	207	355	14,8	18,8	16,9	113	49	162
M33.9	4	1	5	99	7	106	24,8	7,0	21,2	7	6	13
M33 Dermatopolymyosite	29	21	50	564	267	831	19,4	12,7	16,6	197	90	287
M34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M34.1	12	1	13	1 123	1	1 124	93,6	1,0	86,5	240	35	275
M34.8	4	2	6	107	9	116	26,8	4,5	19,3	19	14	33
M34.9	5	7	12	112	64	176	22,4	9,1	14,7	363	72	435

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M34 Sclérose systémique	21	10	31	1 342	74	1 416	63,9	7,4	45,7	623	121	744
M35.0	2	1	3	40	21	61	20,0	21,0	20,3	293	41	334
M35.1	11	3	14	106	66	172	9,6	22,0	12,3	68	19	87
M35.2	5	4	9	31	22	53	6,2	5,5	5,9	46	9	55
M35.3	75	51	126	600	346	946	8,0	6,8	7,5	1401	831	2 232
M35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.6	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	2	6
M35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.8	3	1	4	16	18	34	5,3	18,0	8,5	10	9	19
M35.9	5	8	13	145	140	285	29,0	17,5	21,9	88	32	120
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	101	69	170	938	622	1 560	9,3	9,0	9,2	1917	949	2 866
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
M36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	25	55
M40.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.10	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M40.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M40.14	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	9	1	10
M40.15	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
M40.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M401 Autre cyphose secondaire	1	3	4	8	14	22	8,0	4,7	5,5	16	9	25
M40.20	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	1	0	1
M40.22	3	7	10	89	92	181	29,7	13,1	18,1	13	12	25
M40.23	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
M40.24	2	1	3	100	6	106	50,0	6,0	35,3	150	41	191
M40.25	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	10	10	20
M40.29	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	124	34	158
M402 Cyphose autre et non précisée	8	10	18	256	111	367	32,0	11,1	20,4	299	98	397
M40.30	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
M40.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M403 Syndrome du dos plat	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
M40.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M404 Autre lordose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M40.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
M41.04	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M41.05	15	6	21	91	15	106	6,1	2,5	5,0	7	1	8
M41.09	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M410 Scoliose idiopathique infantile	21	12	33	109	21	130	5,2	1,8	3,9	11	1	12
M41.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.13	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.14	27	0	27	152	0	152	5,6	0,0	5,6	1	0	1
M41.15	86	26	112	644	217	861	7,5	8,3	7,7	10	0	10
M41.16	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
M41.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.19	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M411 Scoliose juvénile idiopathique	117	27	144	817	271	1 088	7,0	10,0	7,6	15	1	16
M41.20	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M41.24	4	1	5	22	9	31	5,5	9,0	6,2	1	1	2
M41.25	9	6	15	63	107	170	7,0	17,8	11,3	3	0	3
M41.26	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M41.29	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M412 Autre scoliose idiopathique	17	8	25	110	117	227	6,5	14,6	9,1	7	2	9
M41.40	4	2	6	41	17	58	10,2	8,5	9,7	0	0	0
M41.44	1	2	3	5	29	34	5,0	14,5	11,3	3	1	4
M41.45	18	8	26	178	93	271	9,9	11,6	10,4	11	5	16
M41.46	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
M41.49	2	2	4	32	63	95	16,0	31,5	23,8	17	9	26
M414 Scoliose neuromusculaire	26	14	40	264	202	466	10,2	14,4	11,6	32	15	47
M41.50	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M41.55	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	0	1	1
M41.56	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
M41.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M41.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M415 Autre scoliose secondaire	4	2	6	21	11	32	5,2	5,5	5,3	3	7	10
M41.80	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	2	2
M41.83	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M41.85	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	5	2	7
M41.86	8	1	9	62	50	112	7,8	50,0	12,4	18	8	26
M41.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M41.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	5	28
M418 Autres formes de scoliose	9	5	14	79	87	166	8,8	17,4	11,9	53	22	75
M41.90	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	8	7	15
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M41.93	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	5	8	13
M41.94	4	3	7	31	43	74	7,8	14,3	10,6	129	46	175
M41.95	15	8	23	278	116	394	18,5	14,5	17,1	163	46	209
M41.96	13	8	21	107	50	157	8,2	6,2	7,5	323	77	400
M41.97	5	6	11	143	35	178	28,6	5,8	16,2	22	7	29
M41.99	9	3	12	136	23	159	15,1	7,7	13,2	1028	377	1 405
M419 Scoliose, sans précision	46	30	76	695	299	994	15,1	10,0	13,1	1686	569	2 255
M42.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M42.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
M42.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.6	11	6	17	30	17	47	2,7	2,8	2,8	53	78	131
M43 Autres dorsopathies déformantes	11	7	18	30	18	48	2,7	2,6	2,7	54	78	132
M43.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.05	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M43.06	8	7	15	39	25	64	4,9	3,6	4,3	32	43	75
M43.07	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	12	15	27
M43.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M430 Spondylolyse	9	10	19	43	43	86	4,8	4,3	4,5	52	63	115
M43.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M43.12	7	2	9	122	14	136	17,4	7,0	15,1	34	21	55
M43.13	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	2	4	6
M43.14	1	1	2	34	19	53	34,0	19,0	26,5	6	2	8
M43.15	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
M43.16	94	56	150	623	307	930	6,6	5,5	6,2	177	117	294
M43.17	65	62	127	370	282	652	5,7	4,5	5,1	92	69	161
M43.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.19	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	31	14	45
M431 Spondylolisthésis	167	124	291	1 149	701	1 850	6,9	5,7	6,4	347	230	577
M43.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.22	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	14	23
M43.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M43.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M432 Autre fusion vertébrale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	38	36	74
M43.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M43.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M43.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M43.86	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M43.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	9	0	9
M43.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.95	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	0	2
M43.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.97	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	5	5	10
M45	4	7	11	15	75	90	3,8	10,7	8,2	264	518	782

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M45 Spondylarthrite ankylosante	4	7	11	15	75	90	3,8	10,7	8,2	264	518	782
M46.1	15	13	28	212	134	346	14,1	10,3	12,4	84	50	134
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	15	13	28	212	134	346	14,1	10,3	12,4	84	50	134
M46.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M460 Enthésopathie spinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M46.20	1	2	3	10	82	92	10,0	41,0	30,7	3	6	9
M46.22	2	2	4	52	23	75	26,0	11,5	18,8	3	6	9
M46.25	7	13	20	142	252	394	20,3	19,4	19,7	14	32	46
M46.28	4	3	7	63	118	181	15,8	39,3	25,9	9	13	22
M46.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M462 Ostéomyélite vertébrale	14	20	34	267	475	742	19,1	23,8	21,8	32	58	90
M46.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M46.32	7	2	9	90	6	96	12,9	3,0	10,7	0	2	2
M46.33	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	0	0	0
M46.34	1	4	5	11	192	203	11,0	48,0	40,6	6	6	12
M46.35	2	2	4	122	51	173	61,0	25,5	43,2	2	5	7
M46.36	9	16	25	393	377	770	43,7	23,6	30,8	6	16	22
M46.37	3	5	8	50	100	150	16,7	20,0	18,8	1	2	3
M46.39	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	23	30	53	669	769	1 438	29,1	25,6	27,1	17	37	54
M46.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.42	0	3	3	0	49	49	0,0	16,3	16,3	9	14	23
M46.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M46.44	10	13	23	248	249	497	24,8	19,2	21,6	8	13	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.45	1	6	7	23	206	229	23,0	34,3	32,7	2	5	7
M46.46	15	26	41	305	733	1 038	20,3	28,2	25,3	23	46	69
M46.47	4	3	7	39	91	130	9,8	30,3	18,6	5	12	17
M46.49	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	8	15	23
M464 Discite, sans précision	30	54	84	615	1 356	1 971	20,5	25,1	23,5	57	110	167
M46.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M46.52	1	6	7	8	97	105	8,0	16,2	15,0	5	3	8
M46.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.54	1	5	6	10	71	81	10,0	14,2	13,5	3	4	7
M46.55	0	2	2	0	92	92	0,0	46,0	46,0	1	6	7
M46.56	12	15	27	280	437	717	23,3	29,1	26,6	4	14	18
M46.57	2	1	3	62	5	67	31,0	5,0	22,3	5	0	5
M46.59	0	1	1	0	72	72	0,0	72,0	72,0	1	1	2
M465 Autres spondylopathies infectieuses	16	30	46	360	774	1 134	22,5	25,8	24,7	19	32	51
M46.80	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M46.82	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	0	1	1
M46.84	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M46.86	1	1	2	3	206	209	3,0	206,0	104,5	3	1	4
M46.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	3	2	5	15	264	279	5,0	132,0	55,8	4	3	7
M46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.92	2	6	8	5	137	142	2,5	22,8	17,8	6	4	10
M46.93	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
M46.94	1	1	2	7	11	18	7,0	11,0	9,0	2	4	6
M46.95	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.96	5	7	12	173	181	354	34,6	25,9	29,5	13	23	36
M46.97	2	2	4	27	44	71	13,5	22,0	17,8	2	0	2
M46.99	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	9	9	18
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	12	18	30	257	409	666	21,4	22,7	22,2	34	44	78
M47.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M47.02	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	2	4	6
M47.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	2	1	3	5	11	16	2,5	11,0	5,3	7	8	15
M47.10	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	0	2
M47.12	16	53	69	167	479	646	10,4	9,0	9,4	14	36	50
M47.13	1	3	4	3	36	39	3,0	12,0	9,8	0	0	0
M47.14	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	3	5	8
M47.15	0	4	4	0	36	36	0,0	9,0	9,0	1	0	1
M47.16	2	3	5	46	78	124	23,0	26,0	24,8	6	4	10
M47.17	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	0	1
M47.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	22	64	86	247	632	879	11,2	9,9	10,2	29	45	74
M47.20	3	3	6	34	11	45	11,3	3,7	7,5	7	0	7
M47.22	5	8	13	16	70	86	3,2	8,8	6,6	13	19	32
M47.23	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M47.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.26	57	70	127	486	421	907	8,5	6,0	7,1	62	46	108
M47.27	33	28	61	158	238	396	4,8	8,5	6,5	29	25	54
M47.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	99	109	208	698	740	1 438	7,1	6,8	6,9	112	92	204
M47.80	1	1	2	29	77	106	29,0	77,0	53,0	22	10	32
M47.82	4	2	6	41	24	65	10,2	12,0	10,8	23	31	54
M47.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
M47.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M47.86	9	18	27	144	118	262	16,0	6,6	9,7	74	53	127
M47.87	2	2	4	25	8	33	12,5	4,0	8,2	32	18	50
M47.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
M478 Autre spondylarthrose	16	23	39	239	227	466	14,9	9,9	11,9	184	148	332
M47.90	23	5	28	343	43	386	14,9	8,6	13,8	683	313	996
M47.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.92	30	19	49	127	116	243	4,2	6,1	5,0	922	739	1 661
M47.93	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	53	30	83
M47.94	6	1	7	41	1	42	6,8	1,0	6,0	197	122	319
M47.95	6	6	12	39	47	86	6,5	7,8	7,2	201	94	295
M47.96	121	64	185	1 143	461	1 604	9,4	7,2	8,7	2125	1161	3 286
M47.97	49	20	69	539	141	680	11,0	7,0	9,9	655	361	1 016
M47.98	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	16	13	29
M47.99	5	4	9	64	32	96	12,8	8,0	10,7	742	369	1 111
M479 Spondylarthrose, sans précision	241	121	362	2 301	844	3 145	9,5	7,0	8,7	5594	3203	8 797
M48.00	18	18	36	367	210	577	20,4	11,7	16,0	101	93	194
M48.01	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	0	3
M48.02	123	218	341	1 712	3 063	4 775	13,9	14,1	14,0	404	562	966
M48.03	4	4	8	18	581	599	4,5	145,2	74,9	12	18	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.04	10	17	27	184	162	346	18,4	9,5	12,8	60	38	98
M48.05	6	9	15	114	192	306	19,0	21,3	20,4	41	25	66
M48.06	493	512	1 005	4 881	3 291	8 172	9,9	6,4	8,1	1992	1250	3 242
M48.07	85	99	184	829	638	1 467	9,8	6,4	8,0	377	280	657
M48.08	2	2	4	36	17	53	18,0	8,5	13,2	9	11	20
M48.09	31	13	44	772	120	892	24,9	9,2	20,3	1662	1016	2 678
M480 Rétrécissement du canal médullaire	774	892	1 666	8 922	8 274	17 196	11,5	9,3	10,3	4661	3293	7 954
M48.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.12	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	0	10	10
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
M48.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M48.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M48.17	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	1	1	2
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	37	47
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	1	2	3	42	29	71	42,0	14,5	23,7	26	78	104
M48.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.26	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	7	4	11
M48.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M482 Arthrose interépineuse	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	8	8	16
M48.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.36	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
M48.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M483 Spondylopathie traumatique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.44	3	2	5	47	18	65	15,7	9,0	13,0	5	2	7
M48.45	4	0	4	98	0	98	24,5	0,0	24,5	1	0	1
M48.46	1	1	2	5	21	26	5,0	21,0	13,0	3	4	7
M48.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.48	2	0	2	91	0	91	45,5	0,0	45,5	0	0	0
M48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	10	3	13	241	39	280	24,1	13,0	21,5	11	6	17
M48.50	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	38	14	52
M48.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.52	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M48.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.54	29	5	34	442	37	479	15,2	7,4	14,1	400	175	575
M48.55	15	6	21	196	76	272	13,1	12,7	13,0	97	43	140
M48.56	65	23	88	1 156	556	1 712	17,8	24,2	19,5	256	166	422
M48.57	1	1	2	10	45	55	10,0	45,0	27,5	10	4	14
M48.58	0	1	1	0	70	70	0,0	70,0	70,0	3	2	5
M48.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	33	105
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	113	37	150	1 843	787	2 630	16,3	21,3	17,5	878	439	1 317
M48.82	2	3	5	9	19	28	4,5	6,3	5,6	3	9	12
M48.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.84	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	2	4	6
M48.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.86	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	8	0	8
M48.87	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M488 Autres spondylopathies précisées	5	6	11	28	40	68	5,6	6,7	6,2	17	16	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M48.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
M48.94	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	5	4	9
M48.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M48.96	2	2	4	5	9	14	2,5	4,5	3,5	26	18	44
M48.97	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	4	10
M48.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.99	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	26	18	44
M489 Spondylopathie, sans précision	4	5	9	17	19	36	4,2	3,8	4,0	79	64	143
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
M49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	188	387
M49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	218	429
M50.0	106	164	270	547	1 079	1 626	5,2	6,6	6,0	30	62	92
M50.1	46	61	107	190	330	520	4,1	5,4	4,9	33	41	74
M50.2	39	34	73	143	81	224	3,7	2,4	3,1	188	218	406
M50.3	2	2	4	26	3	29	13,0	1,5	7,2	90	88	178
M50.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	12	25
M50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	42	51	93
M50 Atteintes des disques cervicaux	193	264	457	906	1 496	2 402	4,7	5,7	5,3	396	472	868
M51.0	44	64	108	362	436	798	8,2	6,8	7,4	30	23	53
M51.1	526	576	1 102	3 586	2 870	6 456	6,8	5,0	5,9	227	219	446
M51.2	423	467	890	2 884	2 011	4 895	6,8	4,3	5,5	1822	1735	3 557
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M51.3	57	38	95	422	163	585	7,4	4,3	6,2	631	476	1 107
M51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M51.8	10	22	32	41	90	131	4,1	4,1	4,1	117	89	206
M51.9	14	8	22	85	89	174	6,1	11,1	7,9	199	163	362
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	1 074	1 175	2 249	7 380	5 659	13 039	6,9	4,8	5,8	3032	2715	5 747
M53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M53.1	9	3	12	48	9	57	5,3	3,0	4,8	14	11	25
M53.3	14	4	18	52	26	78	3,7	6,5	4,3	61	19	80
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	23	7	30	100	35	135	4,3	5,0	4,5	79	30	109
M53.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.21	6	1	7	26	46	72	4,3	46,0	10,3	4	4	8
M53.22	12	7	19	56	28	84	4,7	4,0	4,4	46	31	77
M53.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M53.24	5	2	7	27	2	29	5,4	1,0	4,1	6	5	11
M53.25	1	6	7	3	10	13	3,0	1,7	1,9	4	6	10
M53.26	67	64	131	219	178	397	3,3	2,8	3,0	88	73	161
M53.27	8	7	15	37	19	56	4,6	2,7	3,7	5	8	13
M53.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M53.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M532 Instabilités vertébrales	99	87	186	368	283	651	3,7	3,3	3,5	164	130	294
M53.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.82	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	7	5	12
M53.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M53.86	3	2	5	17	11	28	5,7	5,5	5,6	9	4	13
M53.87	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M538 Autres dorsopathies précisées	6	4	10	24	17	41	4,0	4,2	4,1	22	14	36
M53.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M53.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M53.95	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M53.96	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	2	9
M53.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M53.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M539 Dorsopathie, sans précision	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	16	5	21
M54.2	54	31	85	434	130	564	8,0	4,2	6,6	634	472	1 106
M54.3	50	31	81	502	196	698	10,0	6,3	8,6	406	216	622
M54.4	382	181	563	3 799	1 064	4 863	9,9	5,9	8,6	802	383	1 185
M54.5	656	390	1 046	6 065	2 732	8 797	9,2	7,0	8,4	3851	3114	6 965
M54.6	3	2	5	11	38	49	3,7	19,0	9,8	17	12	29
M54.8	26	13	39	123	32	155	4,7	2,5	4,0	131	72	203
M54.9	81	45	126	441	223	664	5,4	5,0	5,3	664	397	1 061
M54 Dorsalgie	1 252	693	1 945	11 375	4 415	15 790	9,1	6,4	8,1	6505	4666	11 171
M54.02	1	1	2	44	4	48	44,0	4,0	24,0	1	0	1
M54.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	1	1	2	44	4	48	44,0	4,0	24,0	1	2	3
M54.10	1	1	2	12	5	17	12,0	5,0	8,5	8	7	15
M54.12	4	15	19	23	71	94	5,8	4,7	4,9	39	64	103
M54.13	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	7	9
M54.14	2	1	3	64	12	76	32,0	12,0	25,3	11	7	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.15	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	8	2	10
M54.16	58	38	96	668	397	1 065	11,5	10,4	11,1	192	168	360
M54.17	15	9	24	191	43	234	12,7	4,8	9,8	55	44	99
M54.18	8	1	9	33	1	34	4,1	1,0	3,8	12	13	25
M54.19	7	3	10	43	10	53	6,1	3,3	5,3	44	43	87
M541 Radiculopathie	99	69	168	1 051	540	1 591	10,6	7,8	9,5	371	355	726
M60.00	1	2	3	4	18	22	4,0	9,0	7,3	1	8	9
M60.01	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	3	3	6
M60.02	2	3	5	8	21	29	4,0	7,0	5,8	0	1	1
M60.03	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	3	3
M60.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.05	16	18	34	370	228	598	23,1	12,7	17,6	20	36	56
M60.06	1	9	10	6	58	64	6,0	6,4	6,4	2	9	11
M60.07	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	0	0	0
M60.08	2	9	11	27	234	261	13,5	26,0	23,7	14	38	52
M60.09	3	3	6	29	6	35	9,7	2,0	5,8	10	10	20
M600 Myosite infectieuse	27	50	77	449	584	1 033	16,6	11,7	13,4	51	108	159
M60.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M601 Myosite interstitielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M60.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	6	19
M60.80	2	2	4	23	5	28	11,5	2,5	7,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85	1	3	4	42	26	68	42,0	8,7	17,0	0	1	1
M60.86	5	4	9	28	34	62	5,6	8,5	6,9	1	3	4
M60.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M60.89	3	8	11	173	58	231	57,7	7,2	21,0	6	9	15
M608 Autre myosite	11	17	28	266	123	389	24,2	7,2	13,9	10	24	34
M60.90	4	1	5	37	2	39	9,2	2,0	7,8	1	4	5
M60.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M60.92	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M60.93	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
M60.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.95	4	7	11	94	99	193	23,5	14,1	17,5	9	13	22
M60.96	5	3	8	44	9	53	8,8	3,0	6,6	10	20	30
M60.97	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	5	5
M60.98	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	13	18	31
M60.99	8	13	21	46	128	174	5,8	9,8	8,3	48	45	93
M609 Myosite, sans précision	22	28	50	244	255	499	11,1	9,1	10,0	87	111	198
M61.05	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M61.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M61.15	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M61.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M611 Myosite ossifiante progressive	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	8	5	13
M61.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.25	0	2	2	0	81	81	0,0	40,5	40,5	2	8	10
M61.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	2	2	0	81	81	0,0	40,5	40,5	3	9	12
M61.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.36	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	4	4
M61.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M614 Autres calcifications de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.55	3	3	6	33	39	72	11,0	13,0	12,0	2	8	10
M61.56	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	1	1
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M615 Autres ossifications de muscles	4	3	7	49	39	88	12,2	13,0	12,6	4	16	20
M61.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	2	0	2
M61.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	3	5	8
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.08	14	2	16	106	2	108	7,6	1,0	6,8	113	27	140
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M620 Diastasis musculaire	14	2	16	106	2	108	7,6	1,0	6,8	115	29	144
M62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.12	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	2	2	4
M62.13	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M62.15	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	4	13
M62.16	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	2	2	4
M62.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M62.18	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	3	0	3
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	5	3	8	55	8	63	11,0	2,7	7,9	17	9	26
M62.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M62.22	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	2	5
M62.23	3	4	7	82	92	174	27,3	23,0	24,9	10	3	13
M62.24	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	3	1	4
M62.25	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	7	8	15
M62.26	8	13	21	116	186	302	14,5	14,3	14,4	26	46	72
M62.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.28	1	1	2	17	109	126	17,0	109,0	63,0	19	35	54
M62.29	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	5	7	12
M622 Infarctus ischémique musculaire	15	23	38	230	445	675	15,3	19,3	17,8	73	110	183

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.30	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	2	5
M62.31	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M62.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.36	3	0	3	76	0	76	25,3	0,0	25,3	0	1	1
M62.38	15	11	26	354	270	624	23,6	24,5	24,0	7	6	13
M62.39	23	14	37	872	424	1 296	37,9	30,3	35,0	114	78	192
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	42	26	68	1 308	703	2 011	31,1	27,0	29,6	124	89	213
M62.40	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M62.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.45	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	4	5
M62.46	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	1	8	9
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M62.48	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	0	1	1
M62.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M624 Contracture musculaire	3	5	8	3	20	23	1,0	4,0	2,9	8	19	27
M62.50	3	1	4	55	6	61	18,3	6,0	15,2	15	17	32
M62.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M62.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M62.56	1	1	2	31	5	36	31,0	5,0	18,0	9	22	31
M62.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M62.59	3	1	4	68	41	109	22,7	41,0	27,2	56	43	99

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	7	3	10	154	52	206	22,0	17,3	20,6	99	98	197
M62.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.61	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
M62.65	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	1	2	3
M62.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.69	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	1	2
M626 Claquage musculaire	3	3	6	11	14	25	3,7	4,7	4,2	4	6	10
M62.80	9	22	31	71	137	208	7,9	6,2	6,7	109	94	203
M62.81	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	10	23
M62.82	2	4	6	9	14	23	4,5	3,5	3,8	33	38	71
M62.83	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	6	11	17
M62.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
M62.85	3	9	12	17	46	63	5,7	5,1	5,2	34	34	68
M62.86	26	21	47	223	309	532	8,6	14,7	11,3	143	132	275
M62.87	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	9	3	12
M62.88	17	17	34	171	213	384	10,1	12,5	11,3	101	95	196
M62.89	588	451	1 039	16 140	12 060	28 200	27,4	26,7	27,1	6970	5333	12 303
M628 Autres atteintes musculaires précisées	649	525	1 174	16 643	12 781	29 424	25,6	24,3	25,1	7427	5768	13 195
M62.90	1	1	2	13	30	43	13,0	30,0	21,5	6	2	8
M62.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M62.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M62.97	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.98	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11
M62.99	1	1	2	1	39	40	1,0	39,0	20,0	29	28	57
M629 Atteinte musculaire, sans précision	7	2	9	23	69	92	3,3	34,5	10,2	45	41	86
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	39	23	62
M65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	6	37
M65 Synovite et téno-synovite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	70	29	99
M65.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M65.04	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	1	2	3
M65.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.07	2	1	3	15	2	17	7,5	2,0	5,7	1	7	8
M650 Abscès de la gaine du tendon	2	4	6	15	16	31	7,5	4,0	5,2	4	11	15
M65.10	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
M65.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.13	2	3	5	8	18	26	4,0	6,0	5,2	1	4	5
M65.14	19	20	39	110	81	191	5,8	4,0	4,9	14	15	29
M65.15	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	1	1
M65.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M65.17	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	10	7	17
M65.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	22	28	50	119	128	247	5,4	4,6	4,9	30	36	66
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M65.23	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M65.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M65.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M652 Tendinite calcifiante	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	9	6	15
M65.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M65.81	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	2	7
M65.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.83	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	6	3	9
M65.84	3	6	9	6	24	30	2,0	4,0	3,3	6	4	10
M65.85	2	2	4	11	6	17	5,5	3,0	4,2	7	4	11
M65.86	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	15	13	28
M65.87	6	2	8	20	3	23	3,3	1,5	2,9	3	2	5
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M658 Autre synovite et ténosynovite	12	16	28	38	43	81	3,2	2,7	2,9	44	33	77
M65.90	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	11	7	18
M65.91	6	2	8	10	2	12	1,7	1,0	1,5	22	15	37
M65.92	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	9	6	15
M65.93	16	3	19	107	9	116	6,7	3,0	6,1	44	32	76
M65.94	21	38	59	88	130	218	4,2	3,4	3,7	65	51	116
M65.95	19	13	32	117	48	165	6,2	3,7	5,2	41	30	71
M65.96	18	19	37	178	91	269	9,9	4,8	7,3	124	118	242
M65.97	9	12	21	47	71	118	5,2	5,9	5,6	37	43	80
M65.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	90	91	181	548	369	917	6,1	4,1	5,1	368	319	687
M66.0	12	3	15	63	20	83	5,2	6,7	5,5	16	8	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	12	3	15	63	20	83	5,2	6,7	5,5	16	8	24
M66.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
M66.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.34	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	3	3
M66.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	0	4	4
M66.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M66.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.45	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M66.46	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	1	3	4
M66.47	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	1	0	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	3	5	8	7	9	16	2,3	1,8	2,0	5	3	8
M66.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M66.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M66.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M66.55	2	3	5	14	44	58	7,0	14,7	11,6	0	4	4
M66.56	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	2	7	9
M66.57	2	4	6	8	10	18	4,0	2,5	3,0	4	7	11
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	4	12	16	22	70	92	5,5	5,8	5,8	10	28	38
M67.0	3	1	4	7	5	12	2,3	5,0	3,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	3	1	4	7	5	12	2,3	5,0	3,0	2	4	6
M67.10	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M67.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.15	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	0	3	3
M67.16	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
M67.17	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1	2	3
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	6	3	9	14	7	21	2,3	2,3	2,3	2	7	9
M67.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M67.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
M67.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.35	11	35	46	30	60	90	2,7	1,7	2,0	2	2	4
M67.36	3	5	8	5	5	10	1,7	1,0	1,2	0	0	0
M67.37	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M67.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M673 Synovite transitoire	14	41	55	35	68	103	2,5	1,7	1,9	6	3	9
M67.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M674 Kyste	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M67.81	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	5	13
M67.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M67.84	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M67.85	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.86	4	1	5	30	1	31	7,5	1,0	6,2	7	7	14
M67.87	5	1	6	9	3	12	1,8	3,0	2,0	8	9	17
M67.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M67.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	12	5	17	44	9	53	3,7	1,8	3,1	32	27	59
M67.91	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	33	19	52
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M67.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
M67.96	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	6	2	8
M67.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M67.98	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	3	3	6	13	12	25	4,3	4,0	4,2	60	33	93
M68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M70.2	5	29	34	40	207	247	8,0	7,1	7,3	28	57	85
M70.3	4	32	36	17	238	255	4,2	7,4	7,1	32	118	150
M70.4	9	35	44	85	175	260	9,4	5,0	5,9	20	59	79
M70.5	9	20	29	52	92	144	5,8	4,6	5,0	34	43	77
M70.6	47	16	63	437	177	614	9,3	11,1	9,7	258	60	318

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M70.7	22	3	25	187	32	219	8,5	10,7	8,8	119	38	157
M70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	97	135	232	819	921	1 740	8,4	6,8	7,5	495	377	872
M71.2	20	7	27	86	46	132	4,3	6,6	4,9	244	114	358
M71 Autres bursopathies	20	7	27	86	46	132	4,3	6,6	4,9	244	114	358
M71.02	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M71.06	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
M710 Abcès d'une bourse séreuse	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	0	2	2
M71.11	2	1	3	15	30	45	7,5	30,0	15,0	0	1	1
M71.12	4	21	25	25	137	162	6,2	6,5	6,5	3	22	25
M71.13	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	1	2
M71.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.16	8	23	31	38	160	198	4,8	7,0	6,4	3	9	12
M71.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M711 Autre bursite infectieuse	15	45	60	99	327	426	6,6	7,3	7,1	9	34	43
M71.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M71.33	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M71.34	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	5	10
M71.35	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
M71.36	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	2	4	6
M71.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M71.38	21	14	35	64	59	123	3,0	4,2	3,5	45	30	75
M71.39	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	23	23	46	66	83	149	2,9	3,6	3,2	70	55	125
M71.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.46	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
M71.52	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M71.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	5	3	8
M71.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M718 Autres bursopathies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M71.90	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
M71.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M71.92	1	1	2	1	45	46	1,0	45,0	23,0	3	4	7
M71.93	1	3	4	9	37	46	9,0	12,3	11,5	1	0	1
M71.95	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	22	8	30
M71.96	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	4	6	10
M71.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
M719 Bursopathie, sans précision	8	4	12	88	82	170	11,0	20,5	14,2	52	33	85
M72.0	3	7	10	3	11	14	1,0	1,6	1,4	39	138	177
M72.2	4	2	6	16	28	44	4,0	14,0	7,3	89	52	141
M72 Affections fibroblastiques	7	9	16	19	39	58	2,7	4,3	3,6	128	190	318
M72.46	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M72.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.60	10	21	31	371	405	776	37,1	19,3	25,0	5	5	10
M72.61	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
M72.62	0	6	6	0	97	97	0,0	16,2	16,2	1	3	4
M72.63	4	6	10	40	85	125	10,0	14,2	12,5	4	6	10
M72.64	3	3	6	11	29	40	3,7	9,7	6,7	2	4	6
M72.65	17	17	34	394	633	1 027	23,2	37,2	30,2	10	12	22
M72.66	16	23	39	576	569	1 145	36,0	24,7	29,4	20	22	42
M72.67	1	7	8	14	259	273	14,0	37,0	34,1	4	8	12
M72.68	13	15	28	433	221	654	33,3	14,7	23,4	18	4	22
M72.69	1	0	1	68	0	68	68,0	0,0	68,0	5	0	5
M726 Fasciite nécrosante	66	98	164	1 913	2 298	4 211	29,0	23,4	25,7	70	65	135
M72.83	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	0	0
M72.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M72.85	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
M72.86	1	1	2	81	1	82	81,0	1,0	41,0	1	2	3
M72.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M72.88	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	2	4
M72.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M728 Autres affections fibroblastiques	1	6	7	81	20	101	81,0	3,3	14,4	6	9	15
M72.90	1	2	3	4	47	51	4,0	23,5	17,0	0	1	1
M72.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.92	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	3	4
M72.93	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	2	6
M72.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.95	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	2	6	8
M72.96	3	5	8	57	44	101	19,0	8,8	12,6	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M72.98	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	10	18
M72.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M729 Affection fibroblastique, sans précision	5	11	16	78	128	206	15,6	11,6	12,9	27	43	70
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M75.0	8	5	13	64	16	80	8,0	3,2	6,2	206	151	357
M75.1	97	126	223	803	226	1 029	8,3	1,8	4,6	692	477	1 169
M75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	28	56
M75.3	14	8	22	100	37	137	7,1	4,6	6,2	151	106	257
M75.4	23	16	39	29	21	50	1,3	1,3	1,3	28	35	63
M75.5	7	1	8	13	8	21	1,9	8,0	2,6	171	74	245
M75.8	18	14	32	90	44	134	5,0	3,1	4,2	378	275	653
M75.9	1	2	3	44	2	46	44,0	1,0	15,3	21	14	35
M75 Lésions de l'épaule	168	172	340	1 143	354	1 497	6,8	2,1	4,4	1675	1160	2 835
M76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
M76.1	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	3	1	4
M76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M76.5	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	3	7
M76.6	4	1	5	33	5	38	8,2	5,0	7,6	19	14	33
M76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M76.8	16	10	26	128	28	156	8,0	2,8	6,0	58	28	86
M76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le	22	12	34	181	34	215	8,2	2,8	6,3	102	53	155

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pied												
M77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M77.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	46	38	84
M77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	20	93
M77.4	1	2	3	3	11	14	3,0	5,5	4,7	9	4	13
M77.5	2	1	3	18	5	23	9,0	5,0	7,7	22	9	31
M77.8	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	41	19	60
M77.9	5	4	9	66	20	86	13,2	5,0	9,6	186	122	308
M77 Autres enthésopathies	12	11	23	95	40	135	7,9	3,6	5,9	379	215	594
M79.7	46	2	48	637	5	642	13,8	2,5	13,4	5369	431	5 800
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	46	2	48	637	5	642	13,8	2,5	13,4	5369	431	5 800
M79.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
M790 Rhumatisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
M79.10	6	4	10	31	20	51	5,2	5,0	5,1	36	23	59
M79.11	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	20	17	37
M79.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M79.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.15	15	9	24	65	24	89	4,3	2,7	3,7	36	12	48
M79.16	2	5	7	8	11	19	4,0	2,2	2,7	24	18	42
M79.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.18	52	27	79	153	67	220	2,9	2,5	2,8	126	55	181
M79.19	9	3	12	35	3	38	3,9	1,0	3,2	135	114	249
M791 Myalgie	85	51	136	296	130	426	3,5	2,5	3,1	382	243	625
M79.20	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	19	28	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M79.22	3	2	5	54	10	64	18,0	5,0	12,8	15	10	25
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M79.25	1	2	3	36	5	41	36,0	2,5	13,7	17	17	34
M79.26	8	9	17	179	79	258	22,4	8,8	15,2	66	50	116
M79.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
M79.28	9	6	15	56	26	82	6,2	4,3	5,5	53	48	101
M79.29	5	6	11	11	57	68	2,2	9,5	6,2	125	97	222
M792 Névralgie et névrite, sans précision	27	26	53	337	191	528	12,5	7,3	10,0	315	273	588
M79.30	1	2	3	16	17	33	16,0	8,5	11,0	1	2	3
M79.31	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M79.32	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
M79.33	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
M79.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.35	2	2	4	9	5	14	4,5	2,5	3,5	11	5	16
M79.36	3	1	4	133	3	136	44,3	3,0	34,0	7	11	18
M79.37	1	2	3	11	18	29	11,0	9,0	9,7	3	4	7
M79.38	8	7	15	37	47	84	4,6	6,7	5,6	25	33	58
M79.39	2	2	4	17	18	35	8,5	9,0	8,8	12	7	19
M793 Panniculite, sans précision	18	18	36	230	114	344	12,8	6,3	9,6	61	67	128
M79.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M79.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M79.55	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
M79.56	1	3	4	3	6	9	3,0	2,0	2,2	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.57	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	6	7
M79.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	3	6	9	8	11	19	2,7	1,8	2,1	12	22	34
M79.60	16	11	27	67	35	102	4,2	3,2	3,8	128	97	225
M79.61	82	53	135	611	412	1 023	7,5	7,8	7,6	693	441	1 134
M79.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M796 Douleur au niveau d'un membre	98	64	162	678	447	1 125	6,9	7,0	6,9	825	539	1 364
M79.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
M79.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.82	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	9	7	16
M79.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M79.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
M79.85	4	1	5	44	4	48	11,0	4,0	9,6	12	8	20
M79.86	5	5	10	32	76	108	6,4	15,2	10,8	28	26	54
M79.87	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	1	7
M79.88	3	1	4	17	6	23	5,7	6,0	5,8	49	45	94
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
M798 Autres affections précisées des tissus mous	14	9	23	111	88	199	7,9	9,8	8,7	140	131	271
M79.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M79.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M79.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.98	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M799 Affection des tissus mous, sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	21	7	28
M80.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M80.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.08	11	0	11	144	0	144	13,1	0,0	13,1	26	0	26
M80.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	12	0	12	145	0	145	12,1	0,0	12,1	37	0	37
M80.25	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	0	0	0
M80.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.28	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	2	1	3
M80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
M80.45	16	3	19	442	31	473	27,6	10,3	24,9	7	1	8
M80.46	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	1	0	1
M80.47	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M80.48	5	1	6	78	5	83	15,6	5,0	13,8	3	6	9
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	23	5	28	567	43	610	24,7	8,6	21,8	28	9	37
M80.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.55	1	1	2	24	7	31	24,0	7,0	15,5	1	1	2
M80.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.58	4	0	4	65	0	65	16,2	0,0	16,2	3	2	5
M80.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	5	1	6	89	7	96	17,8	7,0	16,0	10	3	13
M80.80	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	8	1	9
M80.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.85	2	1	3	67	10	77	33,5	10,0	25,7	12	2	14
M80.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.88	7	1	8	53	20	73	7,6	20,0	9,1	35	27	62
M80.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	11	2	13	142	30	172	12,9	15,0	13,2	68	35	103
M80.90	25	7	32	343	157	500	13,7	22,4	15,6	186	42	228
M80.91	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	26	11	37
M80.92	3	0	3	72	0	72	24,0	0,0	24,0	36	4	40
M80.93	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	51	3	54
M80.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M80.95	85	15	100	1 632	297	1 929	19,2	19,8	19,3	563	138	701
M80.96	13	0	13	358	0	358	27,5	0,0	27,5	35	9	44
M80.97	8	1	9	223	8	231	27,9	8,0	25,7	40	3	43
M80.98	560	133	693	10 222	2 645	12 867	18,3	19,9	18,6	1750	508	2 258
M80.99	3	1	4	44	21	65	14,7	21,0	16,2	919	205	1 124
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	701	157	858	12 952	3 128	16 080	18,5	19,9	18,7	3610	924	4 534
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
M81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
M81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
M81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	76	301
M81.9	12	0	12	150	0	150	12,5	0,0	12,5	28198	5538	33 736
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	12	0	12	150	0	150	12,5	0,0	12,5	28469	5646	34 115
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	5	35
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	9	43
M83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.01	2	5	7	6	15	21	3,0	3,0	3,0	6	1	7
M84.02	10	4	14	37	16	53	3,7	4,0	3,8	9	7	16
M84.03	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	5	1	6
M84.04	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M84.05	13	7	20	106	30	136	8,2	4,3	6,8	11	11	22
M84.06	9	2	11	45	4	49	5,0	2,0	4,5	9	10	19
M84.07	8	9	17	21	53	74	2,6	5,9	4,4	7	11	18
M84.08	3	5	8	13	11	24	4,3	2,2	3,0	9	8	17
M840 Fracture mal consolidée	48	37	85	231	139	370	4,8	3,8	4,4	60	50	110
M84.10	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M84.11	16	12	28	67	71	138	4,2	5,9	4,9	13	8	21
M84.12	31	17	48	169	61	230	5,5	3,6	4,8	22	8	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.13	8	16	24	186	29	215	23,2	1,8	9,0	11	6	17
M84.14	0	12	12	0	13	13	0,0	1,1	1,1	3	5	8
M84.15	61	52	113	953	578	1 531	15,6	11,1	13,5	57	36	93
M84.16	25	67	92	196	403	599	7,8	6,0	6,5	19	30	49
M84.17	9	24	33	147	212	359	16,3	8,8	10,9	13	6	19
M84.18	16	29	45	162	133	295	10,1	4,6	6,6	28	21	49
M84.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	166	230	396	1 880	1 504	3 384	11,3	6,5	8,5	167	121	288
M84.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.22	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	0	0	0
M84.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.25	4	1	5	74	1	75	18,5	1,0	15,0	1	3	4
M84.26	1	5	6	2	36	38	2,0	7,2	6,3	3	1	4
M84.27	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1
M84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	6	12	18	79	46	125	13,2	3,8	6,9	8	6	14
M84.30	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M84.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.35	40	9	49	482	58	540	12,0	6,4	11,0	19	1	20
M84.36	8	3	11	98	18	116	12,2	6,0	10,5	2	0	2
M84.37	4	2	6	31	11	42	7,8	5,5	7,0	16	12	28
M84.38	2	2	4	14	24	38	7,0	12,0	9,5	4	0	4
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	55	16	71	631	111	742	11,5	6,9	10,5	44	13	57
M84.40	2	1	3	37	4	41	18,5	4,0	13,7	11	12	23
M84.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.42	10	9	19	82	67	149	8,2	7,4	7,8	14	11	25
M84.43	3	2	5	10	7	17	3,3	3,5	3,4	1	3	4
M84.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M84.45	70	31	101	914	405	1 319	13,1	13,1	13,1	74	36	110
M84.46	14	4	18	112	43	155	8,0	10,8	8,6	11	3	14
M84.47	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	12	9	21
M84.48	63	38	101	934	396	1 330	14,8	10,4	13,2	195	132	327
M84.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	163	87	250	2 091	932	3 023	12,8	10,7	12,1	332	214	546
M84.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M84.85	3	1	4	32	2	34	10,7	2,0	8,5	1	2	3
M84.88	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	3	9
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	4	2	6	33	5	38	8,2	2,5	6,3	7	9	16
M84.98	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M84.99	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
M85.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.03	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M85.05	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	3	4
M85.06	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	2	2	4
M85.08	3	2	5	4	12	16	1,3	6,0	3,2	6	5	11
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	8	3	11	15	14	29	1,9	4,7	2,6	12	11	23
M85.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.45	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
M85.52	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	1	1
M85.53	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.55	3	1	4	11	3	14	3,7	3,0	3,5	0	0	0
M85.56	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
M85.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.58	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M85.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M855 Kyste anévrismal des os	8	8	16	18	18	36	2,2	2,2	2,2	3	2	5
M85.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.63	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M85.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.65	1	2	3	8	13	21	8,0	6,5	7,0	10	11	21
M85.66	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	9	14
M85.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.68	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	3	3	6
M856 Autres kystes osseux	4	4	8	14	16	30	3,5	4,0	3,8	22	27	49
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	23	66
M85.81	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	8	2	10
M85.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	0	7
M85.84	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
M85.85	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	61	19	80
M85.86	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	19	14	33
M85.87	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	24	4	28
M85.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	83	53	136
M85.89	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	736	211	947
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	7	4	11	111	37	148	15,9	9,2	13,5	987	332	1 319
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
M85.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M85.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.98	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	11	6	17
M85.99	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	102	37	139
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	140	53	193
M86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M860 Ostéomyélite hémotogène aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.11	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	4	5
M86.12	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M86.13	1	1	2	13	7	20	13,0	7,0	10,0	2	1	3
M86.14	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	1	1	2
M86.15	4	6	10	46	122	168	11,5	20,3	16,8	8	10	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.16	6	2	8	33	10	43	5,5	5,0	5,4	4	12	16
M86.17	21	59	80	423	948	1 371	20,1	16,1	17,1	31	53	84
M86.18	1	2	3	19	36	55	19,0	18,0	18,3	9	14	23
M86.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	34	72	106	558	1 156	1 714	16,4	16,1	16,2	56	97	153
M86.24	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M86.25	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M86.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M862 Ostéomyélite subaiguë	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	1	2	3
M86.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M86.31	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M86.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.37	2	1	3	13	2	15	6,5	2,0	5,0	1	0	1
M86.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	4	1	5	21	2	23	5,2	2,0	4,6	5	1	6
M86.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.45	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M86.46	0	2	2	0	61	61	0,0	30,5	30,5	1	2	3
M86.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	1	2	3	3	61	64	3,0	30,5	21,3	5	5	10
M86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M86.62	3	0	3	92	0	92	30,7	0,0	30,7	0	4	4
M86.63	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M86.64	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.65	3	16	19	59	309	368	19,7	19,3	19,4	15	16	31
M86.66	17	20	37	348	269	617	20,5	13,4	16,7	22	29	51
M86.67	21	64	85	697	1 164	1 861	33,2	18,2	21,9	30	53	83
M86.68	4	3	7	22	69	91	5,5	23,0	13,0	10	9	19
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M866 Autre ostéomyélite chronique	49	104	153	1 223	1 814	3 037	25,0	17,4	19,8	84	124	208
M86.80	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.85	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	7	3	10
M86.86	1	4	5	8	43	51	8,0	10,8	10,2	1	4	5
M86.87	5	18	23	64	163	227	12,8	9,1	9,9	16	16	32
M86.88	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	7	6	13
M86.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M868 Autre ostéomyélite	6	27	33	72	266	338	12,0	9,9	10,2	32	29	61
M86.90	1	3	4	6	50	56	6,0	16,7	14,0	4	7	11
M86.91	7	8	15	104	75	179	14,9	9,4	11,9	15	12	27
M86.92	3	4	7	72	60	132	24,0	15,0	18,9	10	13	23
M86.93	7	14	21	62	200	262	8,9	14,3	12,5	8	10	18
M86.94	11	19	30	67	178	245	6,1	9,4	8,2	18	29	47
M86.95	35	55	90	1 384	1 389	2 773	39,5	25,3	30,8	63	107	170
M86.96	35	45	80	338	889	1 227	9,7	19,8	15,3	51	112	163
M86.97	253	521	774	4 698	8 286	12 984	18,6	15,9	16,8	355	644	999
M86.98	21	29	50	363	419	782	17,3	14,4	15,6	58	93	151
M86.99	5	10	15	41	135	176	8,2	13,5	11,7	39	35	74
M869 Ostéomyélite, sans précision	378	708	1 086	7 135	11 681	18 816	18,9	16,5	17,3	621	1062	1 683
M87.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.05	1	1	2	5	30	35	5,0	30,0	17,5	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.06	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	1	0	1
M87.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	3	1	4	22	30	52	7,3	30,0	13,0	5	1	6
M87.11	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M87.15	3	3	6	8	6	14	2,7	2,0	2,3	0	0	0
M87.18	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	5	3	8	16	6	22	3,2	2,0	2,8	3	0	3
M87.21	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	1	0	1
M87.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.24	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
M87.25	9	9	18	68	101	169	7,6	11,2	9,4	6	1	7
M87.26	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M87.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	16	11	27	95	104	199	5,9	9,5	7,4	10	2	12
M87.35	4	1	5	17	7	24	4,2	7,0	4,8	1	1	2
M87.36	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
M87.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M873 Autre ostéonécrose secondaire	4	4	8	17	30	47	4,2	7,5	5,9	2	3	5
M87.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.85	3	0	3	71	0	71	23,7	0,0	23,7	3	3	6
M87.86	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	1	2	3
M87.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M878 Autre ostéonécrose	3	2	5	71	35	106	23,7	17,5	21,2	7	7	14
M87.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M87.91	10	1	11	35	36	71	3,5	36,0	6,5	14	11	25
M87.92	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	13	5	18
M87.93	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M87.94	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	2	4
M87.95	155	160	315	1 688	1 103	2 791	10,9	6,9	8,9	185	180	365
M87.96	19	19	38	140	76	216	7,4	4,0	5,7	30	24	54
M87.97	10	12	22	421	170	591	42,1	14,2	26,9	14	16	30
M87.98	1	3	4	2	29	31	2,0	9,7	7,8	9	11	20
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M879 Ostéonécrose, sans précision	199	198	397	2 307	1 419	3 726	11,6	7,2	9,4	276	254	530
M88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	17	41
M88.8	4	1	5	103	7	110	25,8	7,0	22,0	101	129	230
M88.9	1	2	3	34	69	103	34,0	34,5	34,3	294	376	670
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	5	3	8	137	76	213	27,4	25,3	26,6	419	522	941
M89.00	9	11	20	82	48	130	9,1	4,4	6,5	89	95	184
M89.01	14	11	25	66	95	161	4,7	8,6	6,4	85	29	114
M89.02	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	25	12	37
M89.09	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	53	14	67
M890 Algoneurodystrophie	25	24	49	152	151	303	6,1	6,3	6,2	252	150	402
M89.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M891 Arrêt épiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.38	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1	0	1
M89.39	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M893 Hypertrophie osseuse	2	2	4	4	9	13	2,0	4,5	3,2	1	2	3
M89.40	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	5	5
M89.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	4	13	17
M89.50	1	1	2	5	17	22	5,0	17,0	11,0	1	6	7
M89.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M89.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.55	2	3	5	11	9	20	5,5	3,0	4,0	29	29	58
M89.56	2	0	2	63	0	63	31,5	0,0	31,5	13	5	18
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M89.58	2	3	5	26	18	44	13,0	6,0	8,8	22	29	51
M89.59	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	5	6
M895 Ostéolyse	7	10	17	105	55	160	15,0	5,5	9,4	73	83	156
M89.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.80	2	2	4	69	3	72	34,5	1,5	18,0	19	21	40
M89.81	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	7	3	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M89.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M89.85	2	5	7	23	27	50	11,5	5,4	7,1	24	14	38
M89.86	2	2	4	11	3	14	5,5	1,5	3,5	4	5	9
M89.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M89.88	5	7	12	35	39	74	7,0	5,6	6,2	31	28	59
M89.89	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	35	44	79
M898 Autres affections osseuses précisées	14	20	34	142	91	233	10,1	4,6	6,9	127	127	254
M89.90	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	6	6	12
M89.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
M89.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.95	4	4	8	70	28	98	17,5	7,0	12,2	19	25	44
M89.96	1	3	4	3	6	9	3,0	2,0	2,2	7	5	12
M89.97	1	2	3	35	29	64	35,0	14,5	21,3	3	5	8
M89.98	4	7	11	7	40	47	1,8	5,7	4,3	42	35	77
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
M899 Affection osseuse, sans précision	11	19	30	116	124	240	10,5	6,5	8,0	103	101	204
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	628	534	1 162
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	636	546	1 182

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M91.1	3	19	22	21	100	121	7,0	5,3	5,5	9	18	27
M91.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M91.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	4	20	24	24	103	127	6,0	5,2	5,3	11	19	30
M92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M92.5	4	4	8	22	6	28	5,5	1,5	3,5	4	11	15
M92.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M92 Autre ostéochondrite juvénile	4	5	9	22	7	29	5,5	1,4	3,2	9	13	22
M93.0	11	12	23	28	99	127	2,5	8,2	5,5	7	9	16
M93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M93.9	2	5	7	3	11	14	1,5	2,2	2,0	7	6	13
M93 Autres ostéochondropathies	13	17	30	31	110	141	2,4	6,5	4,7	15	16	31
M93.22	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	0	0	0
M93.25	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.26	4	5	9	6	7	13	1,5	1,4	1,4	6	3	9
M93.27	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	2	5	7
M93.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M932 Ostéochondrite disséquante	10	11	21	14	13	27	1,4	1,2	1,3	9	9	18
M93.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.85	2	4	6	10	20	30	5,0	5,0	5,0	1	3	4
M93.86	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	1	3	4
M93.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M938 Autres ostéochondropathies précisées	4	7	11	15	23	38	3,8	3,3	3,5	2	8	10
M94.0	67	17	84	146	40	186	2,2	2,4	2,2	135	65	200

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.1	5	2	7	61	16	77	12,2	8,0	11,0	18	7	25
M94 Autres affections du cartilage	72	19	91	207	56	263	2,9	2,9	2,9	153	72	225
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M94.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M94.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M942 Chondromalacie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
M94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.35	5	1	6	115	2	117	23,0	2,0	19,5	1	2	3
M94.36	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
M94.37	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M943 Chondrolyse	5	3	8	115	11	126	23,0	3,7	15,8	3	3	6
M94.80	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	8	3	11
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.86	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	7	11
M94.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.88	9	8	17	21	21	42	2,3	2,6	2,5	16	10	26
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
M948 Autres affections précisées du cartilage	9	10	19	21	73	94	2,3	7,3	4,9	37	24	61
M94.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M949 Affection du cartilage, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M95.0	6	8	14	8	18	26	1,3	2,2	1,9	3	4	7
M95.2	4	7	11	15	16	31	3,8	2,3	2,8	44	29	73

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95.4	5	17	22	19	97	116	3,8	5,7	5,3	7	18	25
M95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M95.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	16	32	48	44	131	175	2,8	4,1	3,6	62	52	114
M96.0	33	38	71	192	213	405	5,8	5,6	5,7	18	11	29
M96.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	2	5
M96.3	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	2	0	2
M96.6	69	33	102	1 602	626	2 228	23,2	19,0	21,8	159	65	224
M96.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	7	11
M96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	107	71	178	1 835	839	2 674	17,1	11,8	15,0	186	86	272
M99.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
M99.11	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M99.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M991 Subluxation complexe (vertébrale)	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M99.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
M99.32	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	2	0	2
M99.33	1	4	5	16	104	120	16,0	26,0	24,0	10	12	22
M99.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	1	5	6	16	120	136	16,0	24,0	22,7	15	22	37
M99.43	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	0	1	1
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	0	1	1
M99.51	3	1	4	73	24	97	24,3	24,0	24,2	9	17	26
M99.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.53	12	7	19	129	51	180	10,8	7,3	9,5	50	30	80
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	15	8	23	202	75	277	13,5	9,4	12,0	66	51	117
M99.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M99.73	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	10	13	23
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	11	16	27
M99.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M99.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M99.83	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	9	7	16
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M998 Autres lésions biomécaniques	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	15	8	23
M99.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N00.1	2	3	5	4	36	40	2,0	12,0	8,0	7	5	12
N00.2	1	3	4	94	24	118	94,0	8,0	29,5	0	6	6
N00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N00.4	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
N00.5	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	0	0
N00.7	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
N00.8	2	7	9	3	62	65	1,5	8,9	7,2	0	7	7
N00.9	1	6	7	3	37	40	3,0	6,2	5,7	2	7	9
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	7	21	28	127	190	317	18,1	9,0	11,3	13	28	41
N01.1	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
N01.2	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
N01.7	3	1	4	19	23	42	6,3	23,0	10,5	2	0	2
N01.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	8	0	8
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	6	2	8	46	26	72	7,7	13,0	9,0	10	0	10
N02.1	1	3	4	1	38	39	1,0	12,7	9,8	2	6	8
N02.2	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	1	2	3
N02.3	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	5	1	6
N02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
N02.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N02.8	15	31	46	70	204	274	4,7	6,6	6,0	122	160	282
N02.9	2	1	3	5	7	12	2,5	7,0	4,0	14	18	32
N02 Hématurie récidivante et persistante	19	41	60	82	284	366	4,3	6,9	6,1	146	195	341
N03.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	7	13
N03.2	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	2	3	5
N03.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
N03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.7	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	1	3	4
N03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
N03.9	3	0	3	193	0	193	64,3	0,0	64,3	22	22	44
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	5	4	9	231	34	265	46,2	8,5	29,4	41	39	80
N04.0	1	12	13	6	170	176	6,0	14,2	13,5	3	5	8
N04.1	9	23	32	131	164	295	14,6	7,1	9,2	6	21	27
N04.2	1	14	15	1	191	192	1,0	13,6	12,8	13	17	30
N04.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	1	3
N04.4	0	2	2	0	79	79	0,0	39,5	39,5	0	1	1
N04.5	2	5	7	8	58	66	4,0	11,6	9,4	1	7	8
N04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N04.8	0	9	9	0	56	56	0,0	6,2	6,2	7	13	20
N04.9	44	81	125	285	542	827	6,5	6,7	6,6	129	149	278
N04 Syndrome néphrotique	58	146	204	438	1 260	1 698	7,6	8,6	8,3	161	216	377
N05.0	6	2	8	35	17	52	5,8	8,5	6,5	2	3	5
N05.1	10	9	19	115	53	168	11,5	5,9	8,8	19	30	49
N05.2	5	7	12	38	53	91	7,6	7,6	7,6	28	20	48
N05.3	1	2	3	19	19	38	19,0	9,5	12,7	2	4	6
N05.4	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N05.5	3	8	11	84	29	113	28,0	3,6	10,3	8	14	22
N05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.7	5	13	18	45	147	192	9,0	11,3	10,7	11	11	22
N05.8	8	14	22	62	132	194	7,8	9,4	8,8	24	38	62
N05.9	21	26	47	234	126	360	11,1	4,8	7,7	89	117	206
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	60	82	142	634	589	1 223	10,6	7,2	8,6	184	240	424
N06.1	4	9	13	16	11	27	4,0	1,2	2,1	2	3	5
N06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
N06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
N06.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	4	12	16	16	24	40	4,0	2,0	2,5	11	12	23
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	90	238

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	123	311
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	117	216
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	179	279
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	167	316
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	528	747	1 275
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	147	246
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1173	1895	3 068
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2158	3260	5 418
N10	3 291	1 431	4 722	15 897	7 762	23 659	4,8	5,4	5,0	1267	778	2 045
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	3 291	1 431	4 722	15 897	7 762	23 659	4,8	5,4	5,0	1267	778	2 045
N11.0	27	13	40	99	42	141	3,7	3,2	3,5	10	5	15
N11.1	22	12	34	231	96	327	10,5	8,0	9,6	16	13	29
N11.8	1	3	4	22	20	42	22,0	6,7	10,5	1	2	3
N11.9	6	6	12	79	34	113	13,2	5,7	9,4	49	53	102
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	56	34	90	431	192	623	7,7	5,6	6,9	76	73	149
N12	360	177	537	1 953	1 066	3 019	5,4	6,0	5,6	296	198	494
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	360	177	537	1 953	1 066	3 019	5,4	6,0	5,6	296	198	494
N13.0	47	44	91	194	204	398	4,1	4,6	4,4	57	46	103
N13.1	60	54	114	255	199	454	4,2	3,7	4,0	156	155	311
N13.2	242	369	611	726	853	1 579	3,0	2,3	2,6	145	147	292
N13.3	103	111	214	495	515	1 010	4,8	4,6	4,7	1287	1364	2 651
N13.4	1	1	2	6	11	17	6,0	11,0	8,5	90	93	183
N13.5	105	112	217	478	438	916	4,6	3,9	4,2	174	248	422

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13.6	378	270	648	2 236	1 784	4 020	5,9	6,6	6,2	207	179	386
N13.7	13	4	17	76	17	93	5,8	4,2	5,5	92	60	152
N13.8	3	7	10	318	70	388	106,0	10,0	38,8	17	42	59
N13.9	5	16	21	24	132	156	4,8	8,2	7,4	34	95	129
N13 Uropathie obstructive et par reflux	957	988	1 945	4 808	4 223	9 031	5,0	4,3	4,6	2259	2429	4 688
N14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N14.1	8	12	20	85	150	235	10,6	12,5	11,8	77	88	165
N14.2	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	25	20	45
N14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	8	14	22	85	169	254	10,6	12,1	11,5	110	121	231
N15.1	26	16	42	184	193	377	7,1	12,1	9,0	68	31	99
N15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
N15.9	5	4	9	24	62	86	4,8	15,5	9,6	14	11	25
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	31	20	51	208	255	463	6,7	12,8	9,1	86	48	134
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	61	152
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	11	42
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	76	200
N17.0	153	189	342	2 571	2 735	5 306	16,8	14,5	15,5	674	1028	1 702
N17.1	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	4	7	11
N17.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	13	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.8	22	24	46	168	139	307	7,6	5,8	6,7	103	117	220
N17.9	1 174	1 409	2 583	12 183	13 438	25 621	10,4	9,5	9,9	22516	25368	47 884
N17 Insuffisance rénale aiguë	1 351	1 624	2 975	14 924	16 323	31 247	11,0	10,1	10,5	23305	26533	49 838
N18.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	142	161	303
N18.2	2	1	3	4	18	22	2,0	18,0	7,3	177	262	439
N18.3	3	7	10	11	24	35	3,7	3,4	3,5	1846	1938	3 784
N18.4	35	19	54	352	185	537	10,1	9,7	9,9	1325	1082	2 407
N18.5	319	447	766	4 564	6 167	10 731	14,3	13,8	14,0	1764	2365	4 129
N18.9	146	213	359	1 441	2 101	3 542	9,9	9,9	9,9	31042	34025	65 067
N18 Maladie rénale chronique	505	689	1 194	6 372	8 498	14 870	12,6	12,3	12,5	36296	39833	76 129
N19	17	23	40	117	146	263	6,9	6,3	6,6	443	498	941
N19 Insuffisance rénale, sans précision	17	23	40	117	146	263	6,9	6,3	6,6	443	498	941
N20.0	563	667	1 230	1 783	1 874	3 657	3,2	2,8	3,0	1203	1454	2 657
N20.1	528	1 006	1 534	1 392	2 151	3 543	2,6	2,1	2,3	153	236	389
N20.2	196	333	529	567	858	1 425	2,9	2,6	2,7	40	57	97
N20.9	53	68	121	191	195	386	3,6	2,9	3,2	268	416	684
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 340	2 074	3 414	3 933	5 078	9 011	2,9	2,4	2,6	1664	2163	3 827
N21.0	29	192	221	87	541	628	3,0	2,8	2,8	100	606	706
N21.1	8	24	32	14	40	54	1,8	1,7	1,7	8	27	35
N21.8	39	96	135	56	127	183	1,4	1,3	1,4	17	19	36
N21.9	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	2	3
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	77	313	390	158	711	869	2,1	2,3	2,2	126	654	780
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N23	253	299	552	438	534	972	1,7	1,8	1,8	380	244	624
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans	253	299	552	438	534	972	1,7	1,8	1,8	380	244	624

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
N25.0	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	35	26	61
N25.1	7	4	11	100	33	133	14,3	8,2	12,1	128	94	222
N25.8	7	12	19	72	101	173	10,3	8,4	9,1	147	125	272
N25.9	3	1	4	11	6	17	3,7	6,0	4,2	4	11	15
N25 Affections dues à une tubulopathie	19	17	36	208	140	348	10,9	8,2	9,7	314	256	570
N26	10	8	18	40	16	56	4,0	2,0	3,1	576	436	1 012
N26 Rein scléreux, sans précision	10	8	18	40	16	56	4,0	2,0	3,1	576	436	1 012
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N28.0	14	31	45	88	282	370	6,3	9,1	8,2	132	128	260
N28.1	27	41	68	154	225	379	5,7	5,5	5,6	2439	3014	5 453
N28.9	12	19	31	55	53	108	4,6	2,8	3,5	226	276	502
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	53	91	144	297	560	857	5,6	6,2	6,0	2797	3418	6 215
N28.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	22	33
N28.81	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	9	14
N28.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N28.84	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1
N28.88	33	52	85	159	347	506	4,8	6,7	6,0	365	463	828
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	33	56	89	159	363	522	4,8	6,5	5,9	383	496	879
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	44	139
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	48	145

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N30.0	81	59	140	613	552	1 165	7,6	9,4	8,3	855	311	1 166
N30.1	15	6	21	169	8	177	11,3	1,3	8,4	315	30	345
N30.2	13	20	33	49	80	129	3,8	4,0	3,9	147	64	211
N30.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N30.4	12	91	103	57	735	792	4,8	8,1	7,7	57	149	206
N30.8	24	39	63	166	219	385	6,9	5,6	6,1	70	79	149
N30.9	441	215	656	3 701	1 655	5 356	8,4	7,7	8,2	5154	1780	6 934
N30 Cystite	587	430	1 017	4 756	3 249	8 005	8,1	7,6	7,9	6599	2413	9 012
N31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
N31.1	0	1	1	0	86	86	0,0	86,0	86,0	23	21	44
N31.2	14	13	27	100	62	162	7,1	4,8	6,0	640	879	1 519
N31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	42	102
N31.9	9	15	24	74	105	179	8,2	7,0	7,5	698	815	1 513
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	23	29	52	174	253	427	7,6	8,7	8,2	1431	1765	3 196
N32.0	0	64	64	0	120	120	0,0	1,9	1,9	8	139	147
N32.1	32	75	107	294	534	828	9,2	7,1	7,7	122	182	304
N32.2	6	10	16	38	122	160	6,3	12,2	10,0	7	18	25
N32.3	1	34	35	4	127	131	4,0	3,7	3,7	27	229	256
N32.4	4	4	8	106	78	184	26,5	19,5	23,0	7	7	14
N32.8	16	54	70	86	152	238	5,4	2,8	3,4	1808	1002	2 810
N32.9	1	9	10	1	26	27	1,0	2,9	2,7	34	44	78
N32 Autres affections de la vessie	60	250	310	529	1 159	1 688	8,8	4,6	5,4	2013	1621	3 634
N33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N34.0	2	1	3	5	7	12	2,5	7,0	4,0	2	4	6
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	13	92	105
N34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N34 Urétrite et syndrome urétral	4	3	7	7	10	17	1,8	3,3	2,4	18	97	115
N35.0	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	2	7	9
N35.1	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	3	3
N35.8	1	4	5	7	13	20	7,0	3,2	4,0	2	7	9
N35.9	3	115	118	12	358	370	4,0	3,1	3,1	39	474	513
N35 Rétrécissement urétral	4	125	129	19	410	429	4,8	3,3	3,3	43	491	534
N36.0	0	20	20	0	119	119	0,0	6,0	6,0	12	71	83
N36.1	6	2	8	7	4	11	1,2	2,0	1,4	1	4	5
N36.2	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	12	2	14
N36.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	1	11
N36.8	3	6	9	4	18	22	1,3	3,0	2,4	31	80	111
N36.9	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	3	3
N36 Autres affections de l'urètre	11	33	44	14	159	173	1,3	4,8	3,9	66	161	227
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N39.0	2 158	2 069	4 227	18 258	16 805	35 063	8,5	8,1	8,3	12509	6609	19 118
N39.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	1	3
N39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N39.4	2	10	12	3	18	21	1,5	1,8	1,8	118	55	173
N39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
N39.9	4	6	10	12	23	35	3,0	3,8	3,5	80	45	125
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	2 166	2 085	4 251	18 278	16 846	35 124	8,4	8,1	8,3	12719	6719	19 438

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39.30	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	245	34	279
N39.39	170	35	205	328	54	382	1,9	1,5	1,9	1171	27	1 198
N393 Incontinence urinaire d'effort	179	35	214	337	54	391	1,9	1,5	1,8	1416	61	1 477
N40	0	2 878	2 878	0	8 178	8 178	0,0	2,8	2,8	0	28582	28 582
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 878	2 878	0	8 178	8 178	0,0	2,8	2,8	0	28582	28 582
N41.0	0	144	144	0	566	566	0,0	3,9	3,9	0	76	76
N41.1	0	13	13	0	58	58	0,0	4,5	4,5	0	184	184
N41.2	0	11	11	0	126	126	0,0	11,5	11,5	0	23	23
N41.3	0	30	30	0	159	159	0,0	5,3	5,3	0	26	26
N41.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	6	6
N41.8	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	0	6	6
N41.9	0	138	138	0	484	484	0,0	3,5	3,5	0	244	244
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	342	342	0	1 413	1 413	0,0	4,1	4,1	0	565	565
N42.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	28	28
N42.1	0	7	7	0	43	43	0,0	6,1	6,1	0	25	25
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N42.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	28	28
N42.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	10	10
N42 Autres affections de la prostate	0	13	13	0	55	55	0,0	4,2	4,2	0	93	93
N42.88	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	53	53
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	53	53
N43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N43.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	8	8
N43.2	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	5	5
N43.3	0	46	46	0	106	106	0,0	2,3	2,3	0	417	417
N43.4	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	0	37	37

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	56	56	0	128	128	0,0	2,3	2,3	0	468	468
N44.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	0	1	1
N44.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08	0	142	142	0	158	158	0,0	1,1	1,1	0	7	7
N440 Torsion du testicule	0	155	155	0	173	173	0,0	1,1	1,1	0	9	9
N45.00	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	0	4	4
N45.01	0	8	8	0	126	126	0,0	15,8	15,8	0	7	7
N45.02	0	6	6	0	35	35	0,0	5,8	5,8	0	3	3
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	18	18	0	181	181	0,0	10,1	10,1	0	14	14
N45.90	0	49	49	0	129	129	0,0	2,6	2,6	1	72	73
N45.91	0	19	19	0	82	82	0,0	4,3	4,3	0	29	29
N45.92	0	120	120	0	431	431	0,0	3,6	3,6	0	67	67
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	0	188	188	0	642	642	0,0	3,4	3,4	1	168	169
N46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N46 Stérilité, chez l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N47.0	0	45	45	0	114	114	0,0	2,5	2,5	0	382	382
N47.1	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	121	121
N47.8	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	25	25
N47 Affections du prépuce	0	54	54	0	126	126	0,0	2,3	2,3	0	528	528
N48.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	28	28
N48.1	0	32	32	0	62	62	0,0	1,9	1,9	0	305	305
N48.3	0	32	32	0	135	135	0,0	4,2	4,2	0	18	18
N48.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	11	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	30	30
N48.8	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	79	79
N48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N48 Autres affections du pénis	0	74	74	0	214	214	0,0	2,9	2,9	0	477	477
N48.20	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	10	10
N48.21	0	13	13	0	37	37	0,0	2,8	2,8	0	20	20
N48.28	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	14	14
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	19	19	0	58	58	0,0	3,1	3,1	0	44	44
N48.40	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
N48.48	0	15	15	0	22	22	0,0	1,5	1,5	0	47	47
N48.49	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	26	26
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	22	22	0	31	31	0,0	1,4	1,4	0	73	73
N49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.2	0	109	109	0	532	532	0,0	4,9	4,9	0	143	143
N49.3	0	44	44	0	982	982	0,0	22,3	22,3	0	31	31
N49.8	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	3	3
N49.9	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	7	7
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	160	160	0	1 533	1 533	0,0	9,6	9,6	0	187	187
N50.0	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	17	17
N50.8	0	26	26	0	100	100	0,0	3,8	3,8	0	265	265
N50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	30	30	0	106	106	0,0	3,5	3,5	0	296	296
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N50.18	0	6	6	0	17	17	0,0	2,8	2,8	0	21	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	6	6	0	17	17	0,0	2,8	2,8	0	25	25
N51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	92	92
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	63	63
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	162	162
N60.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	151	4	155
N60.1	17	0	17	29	0	29	1,7	0,0	1,7	156	0	156
N60.2	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	52	1	53
N60.3	12	0	12	22	0	22	1,8	0,0	1,8	67	0	67
N60.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	24	1	25
N60.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	68	3	71
N60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	58	0	58
N60 Dysplasies mammaires bénignes	36	0	36	90	0	90	2,5	0,0	2,5	576	9	585
N61	128	7	135	363	26	389	2,8	3,7	2,9	115	3	118
N61 Affections inflammatoires du sein	128	7	135	363	26	389	2,8	3,7	2,9	115	3	118
N62	240	3	243	298	4	302	1,2	1,3	1,2	96	144	240
N62 Hypertrophie mammaire	240	3	243	298	4	302	1,2	1,3	1,2	96	144	240
N63	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	399	17	416
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	399	17	416
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N64.1	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	28	0	28
N64.2	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	0	5
N64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	1	53
N64.4	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	15	4	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	28	2	30
N64.8	27	1	28	35	1	36	1,3	1,0	1,3	270	2	272
N64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	2	36
N64 Autres affections du sein	39	1	40	65	1	66	1,7	1,0	1,6	433	11	444
N70.0	38	0	38	220	0	220	5,8	0,0	5,8	37	0	37
N70.1	53	0	53	182	0	182	3,4	0,0	3,4	328	1	329
N70.9	109	1	110	506	3	509	4,6	3,0	4,6	98	0	98
N70 Salpingite et ovarite	200	1	201	908	3	911	4,5	3,0	4,5	463	1	464
N71.0	17	0	17	48	0	48	2,8	0,0	2,8	23	0	23
N71.1	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	60	0	60
N71.9	57	0	57	160	0	160	2,8	0,0	2,8	76	0	76
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	77	0	77	216	0	216	2,8	0,0	2,8	159	0	159
N72	19	0	19	42	0	42	2,2	0,0	2,2	620	1	621
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	19	0	19	42	0	42	2,2	0,0	2,2	620	1	621
N73.0	20	0	20	128	0	128	6,4	0,0	6,4	23	0	23
N73.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	8	0	8
N73.2	24	0	24	128	0	128	5,3	0,0	5,3	48	0	48
N73.3	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	15	0	15
N73.5	13	0	13	127	0	127	9,8	0,0	9,8	29	0	29
N73.6	30	0	30	72	0	72	2,4	0,0	2,4	1758	0	1 758
N73.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N73.9	209	0	209	656	0	656	3,1	0,0	3,1	120	0	120
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	303	0	303	1 140	0	1 140	3,8	0,0	3,8	2011	0	2 011
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	0	54
N75.0	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	27	0	27
N75.1	33	0	33	43	0	43	1,3	0,0	1,3	9	0	9
N75.8	14	0	14	20	0	20	1,4	0,0	1,4	12	0	12
N75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N75 Affections de la glande de Bartholin	56	0	56	74	0	74	1,3	0,0	1,3	50	0	50
N76.0	12	0	12	49	0	49	4,1	0,0	4,1	393	0	393
N76.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	0	14
N76.2	24	0	24	89	0	89	3,7	0,0	3,7	151	0	151
N76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N76.4	66	0	66	219	0	219	3,3	0,0	3,3	34	0	34
N76.5	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	16	0	16
N76.6	6	0	6	34	0	34	5,7	0,0	5,7	37	0	37
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	111	0	111	404	0	404	3,6	0,0	3,6	653	0	653
N76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N76.88	14	0	14	441	0	441	31,5	0,0	31,5	37	0	37
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	14	0	14	441	0	441	31,5	0,0	31,5	43	0	43
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	0	204
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	747	0	747
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	0	64
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1015	0	1 015
N80.0	244	0	244	543	0	543	2,2	0,0	2,2	2018	2	2 020

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80.1	135	0	135	333	0	333	2,5	0,0	2,5	360	0	360
N80.2	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	162	0	162
N80.3	91	0	91	216	0	216	2,4	0,0	2,4	310	0	310
N80.4	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	15	0	15
N80.5	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	32	0	32
N80.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N80.8	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	64	0	64
N80.9	54	0	54	180	0	180	3,3	0,0	3,3	547	0	547
N80 Endométriose	557	0	557	1 370	0	1 370	2,5	0,0	2,5	3512	2	3 514
N81.0	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	25	0	25
N81.1	707	0	707	1 648	0	1 648	2,3	0,0	2,3	924	0	924
N81.2	356	0	356	844	0	844	2,4	0,0	2,4	73	0	73
N81.3	836	0	836	2 108	0	2 108	2,5	0,0	2,5	96	0	96
N81.4	464	0	464	1 116	0	1 116	2,4	0,0	2,4	282	0	282
N81.5	83	0	83	305	0	305	3,7	0,0	3,7	309	0	309
N81.6	371	0	371	716	0	716	1,9	0,0	1,9	697	0	697
N81.8	32	0	32	70	0	70	2,2	0,0	2,2	59	0	59
N81.9	86	0	86	208	0	208	2,4	0,0	2,4	77	0	77
N81 Prolapsus génital	2 945	0	2 945	7 030	0	7 030	2,4	0,0	2,4	2542	0	2 542
N82.0	18	0	18	117	0	117	6,5	0,0	6,5	33	0	33
N82.1	10	0	10	34	0	34	3,4	0,0	3,4	19	0	19
N82.2	4	0	4	39	0	39	9,8	0,0	9,8	5	0	5
N82.3	93	0	93	823	0	823	8,8	0,0	8,8	173	0	173
N82.4	13	0	13	196	0	196	15,1	0,0	15,1	49	0	49
N82.5	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	7	0	7
N82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N82.9	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	21	0	21
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	146	0	146	1 227	0	1 227	8,4	0,0	8,4	312	0	312
N83.0	42	0	42	199	0	199	4,7	0,0	4,7	337	0	337
N83.1	99	0	99	190	0	190	1,9	0,0	1,9	350	0	350
N83.2	475	0	475	949	0	949	2,0	0,0	2,0	2173	3	2 176
N83.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	104	1	105
N83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N83.6	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	18	0	18
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N83.8	60	0	60	202	0	202	3,4	0,0	3,4	1221	1	1 222
N83.9	13	0	13	33	0	33	2,5	0,0	2,5	90	0	90
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	692	0	692	1 578	0	1 578	2,3	0,0	2,3	4304	5	4 309
N83.50	63	0	63	134	0	134	2,1	0,0	2,1	67	0	67
N83.51	14	0	14	20	0	20	1,4	0,0	1,4	27	0	27
N83.52	23	0	23	38	0	38	1,7	0,0	1,7	28	0	28
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	100	0	100	192	0	192	1,9	0,0	1,9	122	0	122
N84.0	95	0	95	209	0	209	2,2	0,0	2,2	955	0	955
N84.1	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	320	0	320
N84.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	0	14
N84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
N84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	108	0	108	234	0	234	2,2	0,0	2,2	1317	0	1 317
N85.0	172	0	172	408	0	408	2,4	0,0	2,4	243	0	243
N85.1	96	0	96	228	0	228	2,4	0,0	2,4	90	0	90
N85.2	16	0	16	39	0	39	2,4	0,0	2,4	92	0	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N85.6	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N85.7	17	0	17	36	0	36	2,1	0,0	2,1	27	0	27
N85.8	27	0	27	50	0	50	1,9	0,0	1,9	587	0	587
N85.9	5	0	5	116	0	116	23,2	0,0	23,2	31	0	31
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	338	0	338	882	0	882	2,6	0,0	2,6	1125	0	1 125
N86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
N87.0	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	48	0	48
N87.1	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	16	0	16
N87.2	14	0	14	27	0	27	1,9	0,0	1,9	13	0	13
N87.9	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	102	0	102
N87 Dysplasie du col de l'utérus	44	0	44	85	0	85	1,9	0,0	1,9	179	0	179
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.2	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	52	0	52
N88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N88.4	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	16	0	16
N88.8	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	548	1	549
N88.9	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	10	0	10
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	22	0	22	53	0	53	2,4	0,0	2,4	631	1	632
N89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.5	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	14	0	14
N89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N89.7	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	7	0	7
N89.8	12	0	12	56	0	56	4,7	0,0	4,7	191	0	191
N89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	22	0	22	84	0	84	3,8	0,0	3,8	235	0	235
N90.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N90.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	203	0	203
N90.5	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	32	0	32
N90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N90.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	54	0	54
N90.8	18	0	18	65	0	65	3,6	0,0	3,6	155	0	155
N90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	28	0	28	77	0	77	2,8	0,0	2,8	494	0	494
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N91.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	73	0	73
N91.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	54	0	54
N91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	153	0	153
N92.0	840	0	840	1 639	0	1 639	2,0	0,0	2,0	1023	0	1 023

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N92.1	408	0	408	788	0	788	1,9	0,0	1,9	387	0	387
N92.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
N92.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N92.4	29	0	29	50	0	50	1,7	0,0	1,7	26	0	26
N92.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
N92.6	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	22	0	22
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 286	0	1 286	2 500	0	2 500	1,9	0,0	1,9	1466	0	1 466
N93.0	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	25	0	25
N93.8	195	0	195	380	0	380	1,9	0,0	1,9	171	0	171
N93.9	120	0	120	329	0	329	2,7	0,0	2,7	353	0	353
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	321	0	321	719	0	719	2,2	0,0	2,2	549	0	549
N94.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N94.1	24	0	24	46	0	46	1,9	0,0	1,9	117	0	117
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43
N94.3	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	34	0	34
N94.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
N94.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
N94.6	132	0	132	271	0	271	2,1	0,0	2,1	348	0	348
N94.8	233	0	233	508	0	508	2,2	0,0	2,2	435	0	435
N94.9	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	9	0	9
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	410	0	410	865	0	865	2,1	0,0	2,1	1002	0	1 002
N95.0	159	0	159	473	0	473	3,0	0,0	3,0	341	0	341
N95.1	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	484	0	484
N95.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	106	0	106
N95.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	0	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N95.8	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	12	0	12
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	165	0	165	499	0	499	3,0	0,0	3,0	985	0	985
N96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N97.1	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	29	0	29
N97.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
N97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N97.8	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	6	0	6
N97.9	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	205	0	205
N97 Stérilité de la femme	23	0	23	44	0	44	1,9	0,0	1,9	263	0	263
N98.0	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1	0	1
N98.1	57	0	57	164	0	164	2,9	0,0	2,9	12	0	12
N98.8	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	0	0	0
N98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N98 Complications de la fécondation artificielle	65	0	65	177	0	177	2,7	0,0	2,7	15	0	15
N99.0	11	20	31	99	242	341	9,0	12,1	11,0	582	1131	1 713
N99.1	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	1	19	20
N99.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N99.3	93	0	93	240	0	240	2,6	0,0	2,6	47	0	47
N99.4	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	585	29	614
N99.8	9	27	36	68	73	141	7,6	2,7	3,9	22	31	53
N99.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	1	2
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	128	51	179	445	321	766	3,5	6,3	4,3	1243	1211	2 454

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99.50	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	2	2	4
N99.51	13	13	26	192	53	245	14,8	4,1	9,4	17	10	27
N99.52	22	17	39	83	57	140	3,8	3,4	3,6	21	36	57
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	36	32	68	276	113	389	7,7	3,5	5,7	40	48	88
O00.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.1	627	0	627	879	0	879	1,4	0,0	1,4	8	0	8
O00.2	13	0	13	21	0	21	1,6	0,0	1,6	0	0	0
O00.8	23	0	23	84	0	84	3,7	0,0	3,7	1	0	1
O00.9	105	0	105	159	0	159	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O00 Grossesse extra-utérine	769	0	769	1 144	0	1 144	1,5	0,0	1,5	18	0	18
O01.0	18	0	18	24	0	24	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O01.1	10	0	10	11	0	11	1,1	0,0	1,1	2	0	2
O01.9	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	12	0	12
O01 Môle hydatiforme	37	0	37	60	0	60	1,6	0,0	1,6	17	0	17
O02.0	64	0	64	68	0	68	1,1	0,0	1,1	7	0	7
O02.1	500	0	500	637	0	637	1,3	0,0	1,3	26	0	26
O02.8	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O02.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	569	0	569	711	0	711	1,2	0,0	1,2	42	0	42
O03.0	32	0	32	76	0	76	2,4	0,0	2,4	1	0	1
O03.1	122	0	122	174	0	174	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O03.3	32	0	32	55	0	55	1,7	0,0	1,7	13	0	13
O03.4	512	0	512	569	0	569	1,1	0,0	1,1	16	0	16
O03.5	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O03.6	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O03.8	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O03.9	100	0	100	170	0	170	1,7	0,0	1,7	10	0	10
O03 Avortement spontané	812	0	812	1 063	0	1 063	1,3	0,0	1,3	43	0	43
O04.0	14	0	14	29	0	29	2,1	0,0	2,1	3	0	3
O04.1	36	0	36	60	0	60	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O04.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O04.3	16	0	16	29	0	29	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O04.4	95	0	95	121	0	121	1,3	0,0	1,3	5	0	5
O04.5	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
O04.6	18	0	18	40	0	40	2,2	0,0	2,2	4	0	4
O04.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O04.8	22	0	22	54	0	54	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O04.9	293	0	293	437	0	437	1,5	0,0	1,5	17	0	17
O04 Avortement médical	498	0	498	785	0	785	1,6	0,0	1,6	37	0	37
O05.1	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O05.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O05.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O05.6	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
O05.9	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O05 Autres formes d'avortement	24	0	24	50	0	50	2,1	0,0	2,1	2	0	2
O07.3	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	0	0	0
O07.4	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O07 Échec d'une tentative d'avortement	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	2	0	2
O08.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O08.01	12	0	12	21	0	21	1,8	0,0	1,8	9	0	9
O08.02	19	0	19	34	0	34	1,8	0,0	1,8	18	0	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.03	43	0	43	92	0	92	2,1	0,0	2,1	12	0	12
O08.08	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O08.09	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	78	0	78	157	0	157	2,0	0,0	2,0	46	0	46
O08.10	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	179	0	179
O08.11	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	30	0	30
O08.12	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	33	0	33
O08.13	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O08.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O081 Hémorragie retardée ou sévère	21	0	21	23	0	23	1,1	0,0	1,1	258	0	258
O08.22	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O08.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O082 Embolie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O08.30	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O08.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O083 Choc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	24	0	24
O08.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O084 Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O085 Troubles du métabolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.60	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O08.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O08.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	4	0	4
O08.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O087 Autres complications veineuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O08.80	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	46	0	46
O08.81	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	38	0	38
O08.82	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	34	0	34
O08.83	12	0	12	45	0	45	3,8	0,0	3,8	34	0	34
O08.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O088 Autres complications	25	0	25	62	0	62	2,5	0,0	2,5	156	0	156
O08.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O089 Complication, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.001	100	0	100	311	0	311	3,1	0,0	3,1	333	0	333
O10.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O10.003	59	0	59	110	0	110	1,9	0,0	1,9	69	0	69
O10.004	9	0	9	26	0	26	2,9	0,0	2,9	12	0	12
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	168	0	168	447	0	447	2,7	0,0	2,7	424	0	424
O10.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O102 Néphropathie hypertensive préexistante	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O10.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.403	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
O10.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	2	0	2
O10.901	15	0	15	39	0	39	2,6	0,0	2,6	50	0	50
O10.903	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	5	0	5
O10.904	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	24	0	24	55	0	55	2,3	0,0	2,3	58	0	58
O11.001	61	0	61	373	0	373	6,1	0,0	6,1	50	0	50
O11.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O11.003	24	0	24	90	0	90	3,8	0,0	3,8	0	0	0
O11.004	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	4	0	4
O11.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique	99	0	99	494	0	494	5,0	0,0	5,0	57	0	57
O12.001	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	35	0	35
O12.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O12.003	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O12.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O120 Oedème gestationnel	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	49	0	49
O12.101	43	0	43	115	0	115	2,7	0,0	2,7	140	0	140

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O12.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O12.103	16	0	16	39	0	39	2,4	0,0	2,4	42	0	42
O12.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O121 Protéinurie gestationnelle	59	0	59	154	0	154	2,6	0,0	2,6	188	0	188
O13.001	738	0	738	2 071	0	2 071	2,8	0,0	2,8	1245	0	1 245
O13.002	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	59	0	59
O13.003	237	0	237	433	0	433	1,8	0,0	1,8	72	0	72
O13.004	45	0	45	70	0	70	1,6	0,0	1,6	24	0	24
O13.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	1 023	0	1 023	2 584	0	2 584	2,5	0,0	2,5	1401	0	1 401
O14.001	429	0	429	1 559	0	1 559	3,6	0,0	3,6	473	0	473
O14.002	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	40	0	40
O14.003	108	0	108	247	0	247	2,3	0,0	2,3	11	0	11
O14.004	32	0	32	62	0	62	1,9	0,0	1,9	6	0	6
O14.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O140 Prééclampsie légère à modérée	573	0	573	1 881	0	1 881	3,3	0,0	3,3	531	0	531
O14.101	292	0	292	1 762	0	1 762	6,0	0,0	6,0	214	0	214
O14.102	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	35	0	35
O14.103	44	0	44	92	0	92	2,1	0,0	2,1	5	0	5
O14.104	58	0	58	163	0	163	2,8	0,0	2,8	7	0	7
O14.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O141 Prééclampsie sévère	397	0	397	2 031	0	2 031	5,1	0,0	5,1	266	0	266
O14.201	103	0	103	532	0	532	5,2	0,0	5,2	95	0	95
O14.202	7	0	7	30	0	30	4,3	0,0	4,3	23	0	23
O14.203	13	0	13	31	0	31	2,4	0,0	2,4	0	0	0
O14.204	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O14.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O142 HELLP (syndrome)	130	0	130	609	0	609	4,7	0,0	4,7	125	0	125
O14.901	261	0	261	939	0	939	3,6	0,0	3,6	271	0	271
O14.902	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	25	0	25
O14.903	68	0	68	135	0	135	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O14.904	57	0	57	158	0	158	2,8	0,0	2,8	7	0	7
O14.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O149 Prééclampsie, sans précision	389	0	389	1 242	0	1 242	3,2	0,0	3,2	321	0	321
O15.001	9	0	9	36	0	36	4,0	0,0	4,0	13	0	13
O15.003	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	11	0	11	39	0	39	3,5	0,0	3,5	14	0	14
O15.101	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
O151 Eclampsie au cours du travail	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
O15.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O15.204	10	0	10	35	0	35	3,5	0,0	3,5	1	0	1
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	10	0	10	35	0	35	3,5	0,0	3,5	5	0	5
O16.001	65	0	65	175	0	175	2,7	0,0	2,7	167	0	167
O16.002	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	44	0	44
O16.003	29	0	29	44	0	44	1,5	0,0	1,5	14	0	14
O16.004	28	0	28	53	0	53	1,9	0,0	1,9	10	0	10
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O16 Hypertension de la mère, sans précision	123	0	123	274	0	274	2,2	0,0	2,2	238	0	238
O20.003	19	0	19	27	0	27	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O20.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O200 Menace d'avortement	19	0	19	27	0	27	1,4	0,0	1,4	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O20.803	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O20.903	18	0	18	25	0	25	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	18	0	18	25	0	25	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O21.001	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	19	0	19
O21.003	458	0	458	1 270	0	1 270	2,8	0,0	2,8	50	0	50
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	461	0	461	1 278	0	1 278	2,8	0,0	2,8	75	0	75
O21.103	175	0	175	789	0	789	4,5	0,0	4,5	11	0	11
O21.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	175	0	175	789	0	789	4,5	0,0	4,5	14	0	14
O21.201	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O21.203	31	0	31	45	0	45	1,5	0,0	1,5	13	0	13
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	33	0	33	49	0	49	1,5	0,0	1,5	21	0	21
O21.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O21.803	13	0	13	16	0	16	1,2	0,0	1,2	12	0	12
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	13	0	13	16	0	16	1,2	0,0	1,2	15	0	15
O21.901	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	10	0	10
O21.903	38	0	38	79	0	79	2,1	0,0	2,1	10	0	10
O21.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	39	0	39	98	0	98	2,5	0,0	2,5	21	0	21
O22.001	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	20	0	20
O22.003	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	20	0	20
O22.101	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	52	0	52
O22.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	53	0	53
O22.201	6	0	6	26	0	26	4,3	0,0	4,3	16	0	16
O22.203	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	17	0	17
O22.301	4	0	4	39	0	39	9,8	0,0	9,8	15	0	15
O22.303	17	0	17	60	0	60	3,5	0,0	3,5	2	0	2
O22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	21	0	21	99	0	99	4,7	0,0	4,7	18	0	18
O22.401	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	103	0	103
O22.403	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	7	0	7
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	20	0	20	41	0	41	2,0	0,0	2,0	110	0	110
O22.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.503	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O22.801	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O22.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O22.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O22.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O23.001	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	19	0	19
O23.003	217	0	217	553	0	553	2,5	0,0	2,5	24	0	24
O23.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	220	0	220	568	0	568	2,6	0,0	2,6	45	0	45
O23.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O23.103	18	0	18	31	0	31	1,7	0,0	1,7	22	0	22
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	18	0	18	31	0	31	1,7	0,0	1,7	47	0	47
O23.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O23.303	11	0	11	41	0	41	3,7	0,0	3,7	4	0	4
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	11	0	11	41	0	41	3,7	0,0	3,7	11	0	11
O23.401	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	108	0	108
O23.403	32	0	32	50	0	50	1,6	0,0	1,6	73	0	73
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	35	0	35	59	0	59	1,7	0,0	1,7	183	0	183
O23.501	7	0	7	48	0	48	6,9	0,0	6,9	64	0	64
O23.503	17	0	17	28	0	28	1,6	0,0	1,6	44	0	44
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	24	0	24	76	0	76	3,2	0,0	3,2	115	0	115
O23.901	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	58	0	58
O23.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	61	0	61
O24.501	50	0	50	200	0	200	4,0	0,0	4,0	147	0	147

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O24.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.503	18	0	18	55	0	55	3,1	0,0	3,1	39	0	39
O24.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	69	0	69	256	0	256	3,7	0,0	3,7	197	0	197
O24.601	114	0	114	371	0	371	3,3	0,0	3,3	212	0	212
O24.603	40	0	40	194	0	194	4,8	0,0	4,8	47	0	47
O24.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	154	0	154	565	0	565	3,7	0,0	3,7	268	0	268
O24.701	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O24.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O24.801	2 379	0	2 379	5 810	0	5 810	2,4	0,0	2,4	5406	0	5 406
O24.802	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O24.803	103	0	103	215	0	215	2,1	0,0	2,1	594	0	594
O24.804	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	29	0	29
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	2 486	0	2 486	6 033	0	6 033	2,4	0,0	2,4	6041	0	6 041
O25.001	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O25.003	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	6	0	6
O26.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O26.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O26.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.201	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	57	0	57
O26.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	79	0	79
O26.301	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	15	0	15
O26.303	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	20	0	20
O26.401	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	32	0	32
O26.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O264 Herpès gestationis	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	34	0	34
O26.501	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	35	0	35
O26.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O26.503	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O26.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	70	0	70
O26.601	282	0	282	783	0	783	2,8	0,0	2,8	402	0	402
O26.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.603	47	0	47	102	0	102	2,2	0,0	2,2	33	0	33
O26.604	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O26.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	331	0	331	891	0	891	2,7	0,0	2,7	443	0	443
O26.701	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	3	0	3
O26.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.703	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O26.801	65	0	65	169	0	169	2,6	0,0	2,6	279	0	279
O26.802	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O26.803	95	0	95	218	0	218	2,3	0,0	2,3	74	0	74
O26.804	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	11	0	11
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	164	0	164	395	0	395	2,4	0,0	2,4	379	0	379
O26.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.903	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	1	0	1
O26.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	3	0	3
O28.001	12	0	12	26	0	26	2,2	0,0	2,2	106	0	106
O28.003	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	13	0	13	28	0	28	2,2	0,0	2,2	113	0	113
O28.101	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	22	0	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O28.103	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	24	0	24
O28.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O28.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O28.301	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	37	0	37
O28.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	51	0	51
O28.501	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O28.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O28.801	151	0	151	299	0	299	2,0	0,0	2,0	411	0	411
O28.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	152	0	152	300	0	300	2,0	0,0	2,0	432	0	432
O29.401	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O29.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O29.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O29.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.001	363	0	363	1 298	0	1 298	3,6	0,0	3,6	696	0	696
O30.003	64	0	64	200	0	200	3,1	0,0	3,1	404	0	404
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O300 Jumeaux	427	0	427	1 498	0	1 498	3,5	0,0	3,5	1123	0	1 123
O30.101	8	0	8	70	0	70	8,8	0,0	8,8	14	0	14
O30.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O30.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O301 Triplés	8	0	8	70	0	70	8,8	0,0	8,8	27	0	27
O30.203	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O302 Quadruplés	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O31.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O310 Foetus papyracé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O31.111	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	21	0	21
O31.113	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O31.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus	10	0	10	32	0	32	3,2	0,0	3,2	24	0	24
O31.121	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O31.123	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	0	9
O31.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	28	0	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O31.201	6	0	6	82	0	82	13,7	0,0	13,7	16	0	16
O31.203	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O31.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	10	0	10	86	0	86	8,6	0,0	8,6	26	0	26
O31.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O31.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O32.001	34	0	34	94	0	94	2,8	0,0	2,8	55	0	55
O32.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O320 Soins maternels pour position instable	35	0	35	95	0	95	2,7	0,0	2,7	58	0	58
O32.101	2 342	0	2 342	6 931	0	6 931	3,0	0,0	3,0	1009	0	1 009
O32.103	33	0	33	52	0	52	1,6	0,0	1,6	94	0	94
O32.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 375	0	2 375	6 983	0	6 983	2,9	0,0	2,9	1108	0	1 108
O32.201	123	0	123	369	0	369	3,0	0,0	3,0	274	0	274
O32.203	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	128	0	128	374	0	374	2,9	0,0	2,9	280	0	280
O32.301	35	0	35	101	0	101	2,9	0,0	2,9	56	0	56
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	35	0	35	101	0	101	2,9	0,0	2,9	56	0	56
O32.401	29	0	29	95	0	95	3,3	0,0	3,3	61	0	61
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	29	0	29	95	0	95	3,3	0,0	3,3	61	0	61
O32.501	129	0	129	561	0	561	4,3	0,0	4,3	235	0	235
O32.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O325 Soins maternels pour grossesse multiple	129	0	129	561	0	561	4,3	0,0	4,3	242	0	242

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus												
O32.601	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	27	0	27
O32.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O326 Soins maternels pour présentation complexe	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	28	0	28
O32.801	129	0	129	285	0	285	2,2	0,0	2,2	846	0	846
O32.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O32.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus	130	0	130	286	0	286	2,2	0,0	2,2	849	0	849
O32.901	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	34	0	34
O32.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	34	0	34
O33.001	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	16	0	16
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	16	0	16
O33.101	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	13	0	13
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	13	0	13
O33.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O332 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.301	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	0	4
O33.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	0	5
O33.401	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	14	0	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	14	0	14
O33.501	28	0	28	73	0	73	2,6	0,0	2,6	43	0	43
O33.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O335 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros	28	0	28	73	0	73	2,6	0,0	2,6	46	0	46
O33.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O336 Soins maternels pour disproportion due à un foetus hydrocéphale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.701	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O33.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O33.901	41	0	41	154	0	154	3,8	0,0	3,8	112	0	112
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	41	0	41	154	0	154	3,8	0,0	3,8	112	0	112
O34.001	24	0	24	105	0	105	4,4	0,0	4,4	212	0	212
O34.003	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	25	0	25	107	0	107	4,3	0,0	4,3	240	0	240
O34.101	45	0	45	137	0	137	3,0	0,0	3,0	658	0	658
O34.102	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
O34.103	46	0	46	98	0	98	2,1	0,0	2,1	67	0	67
O34.104	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	94	0	94	253	0	253	2,7	0,0	2,7	752	0	752
O34.201	6 356	0	6 356	16 288	0	16 288	2,6	0,0	2,6	1585	0	1 585
O34.203	23	0	23	30	0	30	1,3	0,0	1,3	197	0	197
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 379	0	6 379	16 318	0	16 318	2,6	0,0	2,6	1831	0	1 831
O34.291	88	0	88	278	0	278	3,2	0,0	3,2	48	0	48
O34.293	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.299	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	90	0	90	280	0	280	3,1	0,0	3,1	51	0	51
O34.301	62	0	62	479	0	479	7,7	0,0	7,7	203	0	203
O34.303	273	0	273	1 300	0	1 300	4,8	0,0	4,8	78	0	78
O34.304	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
O343 Soins maternels pour béance du col	336	0	336	1 781	0	1 781	5,3	0,0	5,3	323	0	323
O34.401	26	0	26	79	0	79	3,0	0,0	3,0	190	0	190
O34.403	68	0	68	774	0	774	11,4	0,0	11,4	93	0	93
O34.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	94	0	94	853	0	853	9,1	0,0	9,1	294	0	294
O34.501	10	0	10	57	0	57	5,7	0,0	5,7	52	0	52
O34.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.503	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O34.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	15	0	15	63	0	63	4,2	0,0	4,2	63	0	63
O34.601	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	25	0	25
O34.603	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	27	0	27
O34.701	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	58	0	58
O34.702	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O34.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	16	0	16	37	0	37	2,3	0,0	2,3	62	0	62
O34.801	23	0	23	112	0	112	4,9	0,0	4,9	158	0	158
O34.803	19	0	19	32	0	32	1,7	0,0	1,7	10	0	10
O34.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	42	0	42	144	0	144	3,4	0,0	3,4	182	0	182
O34.901	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	0	4
O34.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	0	5
O35.001	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.003	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	11	0	11
O35.011	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O35.013	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	17	0	17
O35.021	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	4	0	4
O35.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O35.031	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.081	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O35.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O35.091	20	0	20	37	0	37	1,8	0,0	1,8	22	0	22
O35.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	20	0	20	37	0	37	1,8	0,0	1,8	41	0	41
O35.101	38	0	38	60	0	60	1,6	0,0	1,6	43	0	43
O35.103	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	5	0	5
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	0	112
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	41	0	41	77	0	77	1,9	0,0	1,9	160	0	160
O35.201	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	8	0	8
O35.301	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	12	0	12
O35.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O353 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	15	0	15
O35.501	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O35.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O35.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O357 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres procédures médicales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.801	143	0	143	377	0	377	2,6	0,0	2,6	359	0	359
O35.803	20	0	20	80	0	80	4,0	0,0	4,0	60	0	60
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	0	91
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)	163	0	163	457	0	457	2,8	0,0	2,8	510	0	510
O35.901	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	12	0	12
O35.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales (présumées), sans précision	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	24	0	24
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O36.031	44	0	44	104	0	104	2,4	0,0	2,4	282	0	282
O36.033	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	10	0	10
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	52	0	52	119	0	119	2,3	0,0	2,3	294	0	294
O36.091	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	66	0	66
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	68	0	68
O36.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3611 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.123	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O36.131	21	0	21	56	0	56	2,7	0,0	2,7	77	0	77
O36.133	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	25	0	25	60	0	60	2,4	0,0	2,4	84	0	84
O36.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O36.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.221	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O36.223	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	15	0	15
O36.231	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O36.233	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	1	0	1
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O36.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.321	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
O36.323	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	0	4
O36.331	35	0	35	150	0	150	4,3	0,0	4,3	36	0	36
O36.333	11	0	11	58	0	58	5,3	0,0	5,3	8	0	8
O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre	46	0	46	208	0	208	4,5	0,0	4,5	44	0	44
O36.421	44	0	44	108	0	108	2,5	0,0	2,5	15	0	15
O36.423	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.429	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	45	0	45	109	0	109	2,4	0,0	2,4	29	0	29
O36.431	152	0	152	312	0	312	2,1	0,0	2,1	26	0	26
O36.433	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
036.439	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	154	0	154	314	0	314	2,0	0,0	2,0	29	0	29
036.491	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	0	0	0
036.493	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
03649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	0	0	0
036.521	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	17	0	17
036.523	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	17	0	17
036.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
03652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	9	0	9	31	0	31	3,4	0,0	3,4	60	0	60
036.531	697	0	697	2 289	0	2 289	3,3	0,0	3,3	1521	0	1 521
036.533	50	0	50	125	0	125	2,5	0,0	2,5	95	0	95
036.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	747	0	747	2 414	0	2 414	3,2	0,0	3,2	1617	0	1 617
036.591	67	0	67	216	0	216	3,2	0,0	3,2	95	0	95
036.593	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
03659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	71	0	71	220	0	220	3,1	0,0	3,1	103	0	103
036.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
036.623	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
036.631	377	0	377	868	0	868	2,3	0,0	2,3	1844	0	1 844
036.633	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	22	0	22
03663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	381	0	381	872	0	872	2,3	0,0	2,3	1866	0	1 866

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.691	51	0	51	152	0	152	3,0	0,0	3,0	244	0	244
O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	51	0	51	152	0	152	3,0	0,0	3,0	244	0	244
O36.713	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O36.719	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3671 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, premier trimestre	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O36.821	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	7	0	7
O36.823	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	19	0	19
O36.831	43	0	43	177	0	177	4,1	0,0	4,1	143	0	143
O36.833	11	0	11	18	0	18	1,6	0,0	1,6	20	0	20
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	54	0	54	195	0	195	3,6	0,0	3,6	163	0	163
O36.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.893	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.929	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3692 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.931	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	12	0	12
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	12	0	12
O36.991	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3699 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O37.021	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O37.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O37.031	99	0	99	247	0	247	2,5	0,0	2,5	132	0	132
O37.033	30	0	30	31	0	31	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	129	0	129	278	0	278	2,2	0,0	2,2	141	0	141
O37.091	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	5	0	5
O37.093	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O40.021	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O40.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	0	30
O40.031	254	0	254	589	0	589	2,3	0,0	2,3	905	0	905
O40.033	25	0	25	46	0	46	1,8	0,0	1,8	76	0	76
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	279	0	279	635	0	635	2,3	0,0	2,3	981	0	981
O40.091	20	0	20	43	0	43	2,2	0,0	2,2	128	0	128
O40.093	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O40.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	22	0	22	45	0	45	2,0	0,0	2,0	133	0	133
O41.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.021	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	35	0	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.023	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	86	0	86
O41.031	427	0	427	1 167	0	1 167	2,7	0,0	2,7	1164	0	1 164
O41.033	20	0	20	49	0	49	2,4	0,0	2,4	31	0	31
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	447	0	447	1 216	0	1 216	2,7	0,0	2,7	1195	0	1 195
O41.091	46	0	46	126	0	126	2,7	0,0	2,7	151	0	151
O41.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	46	0	46	126	0	126	2,7	0,0	2,7	159	0	159
O41.113	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O41.121	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	64	0	64
O41.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	111	0	111
O41.131	580	0	580	1 654	0	1 654	2,9	0,0	2,9	3321	0	3 321
O41.133	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	580	0	580	1 654	0	1 654	2,9	0,0	2,9	3328	0	3 328
O41.191	35	0	35	92	0	92	2,6	0,0	2,6	310	0	310
O41.193	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4119 Infection du sac amniotique et des	36	0	36	93	0	93	2,6	0,0	2,6	314	0	314

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
membranes, trimestre non précisé												
O41.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.823	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O41.831	14	0	14	38	0	38	2,7	0,0	2,7	154	0	154
O41.833	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O41.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	17	0	17	42	0	42	2,5	0,0	2,5	157	0	157
O41.891	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O41.893	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.899	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O41.901	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	19	0	19
O41.903	12	0	12	16	0	16	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	16	0	16	25	0	25	1,6	0,0	1,6	23	0	23
O42.011	570	0	570	1 730	0	1 730	3,0	0,0	3,0	902	0	902
O42.013	34	0	34	65	0	65	1,9	0,0	1,9	8	0	8
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	604	0	604	1 795	0	1 795	3,0	0,0	3,0	945	0	945
O42.021	3 537	0	3 537	8 356	0	8 356	2,4	0,0	2,4	3787	0	3 787
O42.023	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	0	0	0
O42.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	3 542	0	3 542	8 364	0	8 364	2,4	0,0	2,4	3788	0	3 788
O42.091	57	0	57	138	0	138	2,4	0,0	2,4	84	0	84
O42.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	57	0	57	138	0	138	2,4	0,0	2,4	86	0	86
O42.111	190	0	190	1 598	0	1 598	8,4	0,0	8,4	292	0	292
O42.113	45	0	45	216	0	216	4,8	0,0	4,8	21	0	21
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	235	0	235	1 814	0	1 814	7,7	0,0	7,7	335	0	335
O42.121	236	0	236	632	0	632	2,7	0,0	2,7	240	0	240
O42.123	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O42.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	237	0	237	633	0	633	2,7	0,0	2,7	242	0	242
O42.191	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O42.193	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	10	0	10
O42.203	85	0	85	485	0	485	5,7	0,0	5,7	13	0	13
O422 Rupture prématurée des membranes, travail	85	0	85	485	0	485	5,7	0,0	5,7	13	0	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
retardé par traitement												
O42.903	82	0	82	254	0	254	3,1	0,0	3,1	17	0	17
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	82	0	82	254	0	254	3,1	0,0	3,1	43	0	43
O43.001	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	68	0	68
O43.003	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	12	0	12
O43.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	81	0	81
O43.011	8	0	8	36	0	36	4,5	0,0	4,5	23	0	23
O43.013	25	0	25	42	0	42	1,7	0,0	1,7	15	0	15
O43.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4301 Syndromes de transfusion de fœtus à fœtus	33	0	33	78	0	78	2,4	0,0	2,4	43	0	43
O43.101	39	0	39	102	0	102	2,6	0,0	2,6	388	0	388
O43.103	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	6	0	6
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O431 Malformation du placenta	43	0	43	112	0	112	2,6	0,0	2,6	396	0	396
O43.201	22	0	22	90	0	90	4,1	0,0	4,1	164	0	164
O43.203	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	0	6
O43.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O432 Adhérence pathologique du placenta	24	0	24	93	0	93	3,9	0,0	3,9	177	0	177
O43.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O43.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4380 Dysfonctionnement du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O43.811	30	0	30	62	0	62	2,1	0,0	2,1	802	0	802

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4381 Infarctus placentaire	30	0	30	62	0	62	2,1	0,0	2,1	809	0	809
O43.881	29	0	29	59	0	59	2,0	0,0	2,0	512	0	512
O43.883	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	36	0	36	73	0	73	2,0	0,0	2,0	529	0	529
O43.901	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O43.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O439 Anomalie du placenta, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O44.001	136	0	136	442	0	442	3,2	0,0	3,2	75	0	75
O44.003	16	0	16	68	0	68	4,2	0,0	4,2	29	0	29
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	152	0	152	510	0	510	3,4	0,0	3,4	107	0	107
O44.101	293	0	293	2 672	0	2 672	9,1	0,0	9,1	98	0	98
O44.103	263	0	263	1 218	0	1 218	4,6	0,0	4,6	42	0	42
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O441 Placenta praevia avec hémorragie	556	0	556	3 890	0	3 890	7,0	0,0	7,0	148	0	148
O45.011	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	7	0	7
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	7	0	7
O45.081	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	8	0	8
O45.083	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	9	0	9
O45.801	35	0	35	185	0	185	5,3	0,0	5,3	75	0	75
O45.803	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O45.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O458 Autres décollements prématurés du placenta	43	0	43	202	0	202	4,7	0,0	4,7	82	0	82
O45.901	592	0	592	1 753	0	1 753	3,0	0,0	3,0	1413	0	1 413
O45.903	316	0	316	1 214	0	1 214	3,8	0,0	3,8	108	0	108
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	908	0	908	2 967	0	2 967	3,3	0,0	3,3	1556	0	1 556
O46.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4600 Hémorragie antepartum avec afibrinogénémie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O46.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O46.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.083	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
O46.091	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O4609 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O46.801	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	11	0	11
O46.803	33	0	33	38	0	38	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O46.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O468 Autres hémorragies antepartum	36	0	36	45	0	45	1,2	0,0	1,2	18	0	18
O46.901	22	0	22	55	0	55	2,5	0,0	2,5	61	0	61

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O46.903	200	0	200	328	0	328	1,6	0,0	1,6	33	0	33
O46.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O469 Hémorragie antepartum, sans précision	222	0	222	383	0	383	1,7	0,0	1,7	95	0	95
O47.003	1 171	0	1 171	1 980	0	1 980	1,7	0,0	1,7	137	0	137
O47.103	449	0	449	467	0	467	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O47.903	109	0	109	170	0	170	1,6	0,0	1,6	13	0	13
O47 Faux travail	1 729	0	1 729	2 617	0	2 617	1,5	0,0	1,5	171	0	171
O48.001	4 303	0	4 303	10 508	0	10 508	2,4	0,0	2,4	4413	0	4 413
O48.003	36	0	36	37	0	37	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O48.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O48 Grossesse prolongée	4 339	0	4 339	10 545	0	10 545	2,4	0,0	2,4	4433	0	4 433
O60.003	1 113	0	1 113	3 883	0	3 883	3,5	0,0	3,5	134	0	134
O600 Travail avant terme sans accouchement	1 113	0	1 113	3 883	0	3 883	3,5	0,0	3,5	134	0	134
O60.101	1 473	0	1 473	5 290	0	5 290	3,6	0,0	3,6	1817	0	1 817
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	1 473	0	1 473	5 290	0	5 290	3,6	0,0	3,6	1817	0	1 817
O60.201	15	0	15	185	0	185	12,3	0,0	12,3	48	0	48
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	15	0	15	185	0	185	12,3	0,0	12,3	48	0	48
O60.301	311	0	311	1 898	0	1 898	6,1	0,0	6,1	1348	0	1 348
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	311	0	311	1 898	0	1 898	6,1	0,0	6,1	1348	0	1 348
O61.001	140	0	140	618	0	618	4,4	0,0	4,4	408	0	408
O61.003	77	0	77	93	0	93	1,2	0,0	1,2	50	0	50
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O610 Échec du déclenchement médical du travail	217	0	217	711	0	711	3,3	0,0	3,3	461	0	461
O61.101	11	0	11	50	0	50	4,5	0,0	4,5	112	0	112

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O61.103	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	14	0	14	53	0	53	3,8	0,0	3,8	118	0	118
O61.801	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	16	0	16
O61.803	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	6	0	6	32	0	32	5,3	0,0	5,3	17	0	17
O61.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O61.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O62.001	496	0	496	1 601	0	1 601	3,2	0,0	3,2	699	0	699
O62.003	107	0	107	135	0	135	1,3	0,0	1,3	24	0	24
O620 Contractions initiales insuffisantes	603	0	603	1 736	0	1 736	2,9	0,0	2,9	723	0	723
O62.101	1 557	0	1 557	5 643	0	5 643	3,6	0,0	3,6	1326	0	1 326
O62.103	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O621 Inertie utérine secondaire	1 567	0	1 567	5 653	0	5 653	3,6	0,0	3,6	1328	0	1 328
O62.201	844	0	844	2 938	0	2 938	3,5	0,0	3,5	927	0	927
O62.203	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O622 Autres formes d'inertie utérine	855	0	855	2 949	0	2 949	3,4	0,0	3,4	931	0	931
O62.301	976	0	976	1 725	0	1 725	1,8	0,0	1,8	2523	0	2 523
O62.303	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O62.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O623 Travail trop rapide	977	0	977	1 727	0	1 727	1,8	0,0	1,8	2535	0	2 535
O62.401	410	0	410	978	0	978	2,4	0,0	2,4	983	0	983
O62.403	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O624 Contractions utérines hypertoniques, non	411	0	411	980	0	980	2,4	0,0	2,4	987	0	987

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
coordonnées et prolongées												
O62.801	24	0	24	58	0	58	2,4	0,0	2,4	87	0	87
O62.803	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	28	0	28	62	0	62	2,2	0,0	2,2	88	0	88
O62.901	61	0	61	179	0	179	2,9	0,0	2,9	118	0	118
O62.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	62	0	62	180	0	180	2,9	0,0	2,9	118	0	118
O63.001	115	0	115	324	0	324	2,8	0,0	2,8	251	0	251
O63.003	21	0	21	22	0	22	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	136	0	136	346	0	346	2,5	0,0	2,5	255	0	255
O63.101	273	0	273	788	0	788	2,9	0,0	2,9	840	0	840
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	273	0	273	788	0	788	2,9	0,0	2,9	840	0	840
O63.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O63.901	23	0	23	76	0	76	3,3	0,0	3,3	57	0	57
O63.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O639 Travail prolongé, sans précision	24	0	24	77	0	77	3,2	0,0	3,2	59	0	59
O64.001	333	0	333	1 007	0	1 007	3,0	0,0	3,0	561	0	561
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	333	0	333	1 007	0	1 007	3,0	0,0	3,0	561	0	561
O64.101	288	0	288	1 126	0	1 126	3,9	0,0	3,9	77	0	77
O641 Dystocie due à une présentation du siège	288	0	288	1 126	0	1 126	3,9	0,0	3,9	77	0	77
O64.201	15	0	15	47	0	47	3,1	0,0	3,1	15	0	15
O642 Dystocie due à une présentation de la face	15	0	15	47	0	47	3,1	0,0	3,1	15	0	15
O64.301	10	0	10	33	0	33	3,3	0,0	3,3	15	0	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O643 Dystocie due à une présentation du front	10	0	10	33	0	33	3,3	0,0	3,3	15	0	15
O64.401	48	0	48	183	0	183	3,8	0,0	3,8	79	0	79
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	48	0	48	183	0	183	3,8	0,0	3,8	79	0	79
O64.501	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	12	0	12
O645 Dystocie due à une présentation complexe	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	12	0	12
O64.801	90	0	90	281	0	281	3,1	0,0	3,1	174	0	174
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	90	0	90	281	0	281	3,1	0,0	3,1	174	0	174
O64.901	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	14	0	14
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	14	0	14
O65.001	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	3	0	3
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	3	0	3
O65.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	12	0	12
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	12	0	12
O65.201	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O65.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O65.401	458	0	458	1 636	0	1 636	3,6	0,0	3,6	515	0	515
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	458	0	458	1 636	0	1 636	3,6	0,0	3,6	515	0	515
O65.501	17	0	17	52	0	52	3,1	0,0	3,1	27	0	27
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	17	0	17	52	0	52	3,1	0,0	3,1	27	0	27
O65.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O65.901	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O66.001	906	0	906	1 902	0	1 902	2,1	0,0	2,1	2201	0	2 201
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	906	0	906	1 902	0	1 902	2,1	0,0	2,1	2201	0	2 201
O66.101	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	4	0	4
O66.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O661 Dystocie gémellaire	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	5	0	5
O66.201	19	0	19	65	0	65	3,4	0,0	3,4	59	0	59
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	19	0	19	65	0	65	3,4	0,0	3,4	59	0	59
O66.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O66.401	312	0	312	961	0	961	3,1	0,0	3,1	293	0	293
O66.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	312	0	312	961	0	961	3,1	0,0	3,1	294	0	294
O66.491	15	0	15	59	0	59	3,9	0,0	3,9	32	0	32
O66.493	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	16	0	16	60	0	60	3,8	0,0	3,8	32	0	32
O66.501	84	0	84	318	0	318	3,8	0,0	3,8	424	0	424
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	84	0	84	318	0	318	3,8	0,0	3,8	424	0	424
O66.801	31	0	31	92	0	92	3,0	0,0	3,0	138	0	138
O668 Autres dystocies précisées	31	0	31	92	0	92	3,0	0,0	3,0	138	0	138

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O66.901	177	0	177	617	0	617	3,5	0,0	3,5	318	0	318
O669 Dystocie, sans précision	177	0	177	617	0	617	3,5	0,0	3,5	318	0	318
O67.001	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O67.801	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	112	0	112
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	112	0	112
O67.901	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	73	0	73
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	73	0	73
O68.001	5 238	0	5 238	14 217	0	14 217	2,7	0,0	2,7	9258	0	9 258
O68.003	26	0	26	42	0	42	1,6	0,0	1,6	55	0	55
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus	5 264	0	5 264	14 259	0	14 259	2,7	0,0	2,7	9313	0	9 313
O68.101	1 235	0	1 235	2 476	0	2 476	2,0	0,0	2,0	4583	0	4 583
O68.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O68.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	1 236	0	1 236	2 478	0	2 478	2,0	0,0	2,0	4592	0	4 592
O68.201	1 695	0	1 695	4 482	0	4 482	2,6	0,0	2,6	2246	0	2 246
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 695	0	1 695	4 482	0	4 482	2,6	0,0	2,6	2246	0	2 246
O68.301	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	24	0	24
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	24	0	24
O69.001	105	0	105	385	0	385	3,7	0,0	3,7	289	0	289

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O69.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	105	0	105	385	0	385	3,7	0,0	3,7	297	0	297
O69.101	488	0	488	930	0	930	1,9	0,0	1,9	2664	0	2 664
O69.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression	488	0	488	930	0	930	1,9	0,0	1,9	2670	0	2 670
O69.201	167	0	167	352	0	352	2,1	0,0	2,1	1659	0	1 659
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression	167	0	167	352	0	352	2,1	0,0	2,1	1660	0	1 660
O69.301	23	0	23	41	0	41	1,8	0,0	1,8	175	0	175
O69.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	23	0	23	41	0	41	1,8	0,0	1,8	177	0	177
O69.401	34	0	34	326	0	326	9,6	0,0	9,6	174	0	174
O69.403	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O694 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia	38	0	38	332	0	332	8,7	0,0	8,7	183	0	183
O69.501	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	133	0	133
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	136	0	136
O69.801	885	0	885	1 700	0	1 700	1,9	0,0	1,9	8257	0	8 257
O69.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O69.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	885	0	885	1 700	0	1 700	1,9	0,0	1,9	8266	0	8 266
O69.901	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	19	0	19
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	19	0	19
O70.001	11 685	0	11 685	23 571	0	23 571	2,0	0,0	2,0	9383	0	9 383
O70.004	40	0	40	72	0	72	1,8	0,0	1,8	36	0	36
O70.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	11 725	0	11 725	23 643	0	23 643	2,0	0,0	2,0	9420	0	9 420
O70.101	11 941	0	11 941	24 802	0	24 802	2,1	0,0	2,1	8624	0	8 624
O70.104	51	0	51	99	0	99	1,9	0,0	1,9	36	0	36
O70.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	11 992	0	11 992	24 901	0	24 901	2,1	0,0	2,1	8661	0	8 661
O70.201	1 642	0	1 642	3 814	0	3 814	2,3	0,0	2,3	2028	0	2 028
O70.204	10	0	10	13	0	13	1,3	0,0	1,3	6	0	6
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1 652	0	1 652	3 827	0	3 827	2,3	0,0	2,3	2034	0	2 034
O70.301	307	0	307	807	0	807	2,6	0,0	2,6	431	0	431
O70.304	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	311	0	311	812	0	812	2,6	0,0	2,6	432	0	432
O70.901	158	0	158	351	0	351	2,2	0,0	2,2	190	0	190
O70.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	158	0	158	351	0	351	2,2	0,0	2,2	191	0	191
O71.001	17	0	17	63	0	63	3,7	0,0	3,7	29	0	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
07100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	17	0	17	63	0	63	3,7	0,0	3,7	29	0	29
O71.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
07101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.081	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O71.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
07108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O71.101	11	0	11	29	0	29	2,6	0,0	2,6	30	0	30
07110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	11	0	11	29	0	29	2,6	0,0	2,6	30	0	30
O71.111	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	26	0	26
07111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	26	0	26
O71.181	9	0	9	43	0	43	4,8	0,0	4,8	45	0	45
O71.184	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
07118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	9	0	9	43	0	43	4,8	0,0	4,8	46	0	46
O71.202	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	29	0	29
0712 Inversion post-partum de l'utérus	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	29	0	29
O71.301	18	0	18	35	0	35	1,9	0,0	1,9	107	0	107
O71.304	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	19	0	19	41	0	41	2,2	0,0	2,2	111	0	111
O71.401	213	0	213	450	0	450	2,1	0,0	2,1	392	0	392
O71.404	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
0714 Déchirure obstétricale vaginale haute	214	0	214	454	0	454	2,1	0,0	2,1	392	0	392

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
071.501	22	0	22	53	0	53	2,4	0,0	2,4	355	0	355
071.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	22	0	22	53	0	53	2,4	0,0	2,4	357	0	357
071.601	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	41	0	41
071.604	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
0716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	11	0	11	31	0	31	2,8	0,0	2,8	42	0	42
071.701	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	182	0	182
071.704	10	0	10	30	0	30	3,0	0,0	3,0	6	0	6
071.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	24	0	24	61	0	61	2,5	0,0	2,5	189	0	189
071.801	42	0	42	95	0	95	2,3	0,0	2,3	144	0	144
071.802	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	21	0	21
071.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
071.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	45	0	45	102	0	102	2,3	0,0	2,3	169	0	169
071.901	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0719 Traumatisme obstétrical, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
072.002	322	0	322	733	0	733	2,3	0,0	2,3	1054	0	1 054
072.004	57	0	57	96	0	96	1,7	0,0	1,7	15	0	15
072.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
0720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	379	0	379	829	0	829	2,2	0,0	2,2	1084	0	1 084
072.102	599	0	599	1 318	0	1 318	2,2	0,0	2,2	4488	0	4 488
072.104	43	0	43	98	0	98	2,3	0,0	2,3	26	0	26
072.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	642	0	642	1 416	0	1 416	2,2	0,0	2,2	4522	0	4 522
072.202	56	0	56	132	0	132	2,4	0,0	2,4	317	0	317
072.204	186	0	186	288	0	288	1,5	0,0	1,5	30	0	30
072.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	242	0	242	420	0	420	1,7	0,0	1,7	350	0	350
072.302	17	0	17	34	0	34	2,0	0,0	2,0	167	0	167
072.304	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	11	0	11
072.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	21	0	21	45	0	45	2,1	0,0	2,1	179	0	179
073.002	121	0	121	231	0	231	1,9	0,0	1,9	484	0	484
073.004	22	0	22	30	0	30	1,4	0,0	1,4	13	0	13
073.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
0730 Rétention du placenta sans hémorragie	143	0	143	261	0	261	1,8	0,0	1,8	507	0	507
073.102	23	0	23	46	0	46	2,0	0,0	2,0	147	0	147
073.104	17	0	17	23	0	23	1,4	0,0	1,4	10	0	10
073.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	40	0	40	69	0	69	1,7	0,0	1,7	163	0	163
074.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
074.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
074.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
074.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
074.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0744 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
074.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
074.502	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	58	0	58
074.504	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	2	0	2
0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	9	0	9	22	0	22	2,4	0,0	2,4	87	0	87
074.601	15	0	15	24	0	24	1,6	0,0	1,6	126	0	126
074.602	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
074.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	18	0	18	29	0	29	1,6	0,0	1,6	134	0	134
074.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
074.801	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	18	0	18
074.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	21	0	21
075.001	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
0750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
075.101	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	22	0	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.102	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	37	0	37
O75.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O75.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	66	0	66
O75.201	38	0	38	91	0	91	2,4	0,0	2,4	803	0	803
O75.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O75.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	39	0	39	93	0	93	2,4	0,0	2,4	811	0	811
O75.301	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	19	0	19
O75.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O753 Autres infections au cours du travail	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	22	0	22
O75.401	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	25	0	25
O75.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	0	63
O75.403	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O75.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	6	0	6	45	0	45	7,5	0,0	7,5	93	0	93
O75.501	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	28	0	28
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	28	0	28
O75.601	193	0	193	1 207	0	1 207	6,3	0,0	6,3	614	0	614
O75.603	20	0	20	135	0	135	6,8	0,0	6,8	6	0	6
O75.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O756 Accouchement retardé après rupture	213	0	213	1 342	0	1 342	6,3	0,0	6,3	623	0	623

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
spontanée ou non précisée des membranes												
O75.701	1 013	0	1 013	2 130	0	2 130	2,1	0,0	2,1	1022	0	1 022
O75.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	1 013	0	1 013	2 130	0	2 130	2,1	0,0	2,1	1024	0	1 024
O75.881	346	0	346	850	0	850	2,5	0,0	2,5	878	0	878
O75.882	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O75.883	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.884	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	347	0	347	852	0	852	2,5	0,0	2,5	889	0	889
O75.901	34	0	34	68	0	68	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	34	0	34	68	0	68	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O85.002	9	0	9	40	0	40	4,4	0,0	4,4	112	0	112
O85.004	328	0	328	901	0	901	2,7	0,0	2,7	106	0	106
O85.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O85 Sepsie puerpérale	337	0	337	941	0	941	2,8	0,0	2,8	219	0	219
O86.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
O86.004	82	0	82	291	0	291	3,5	0,0	3,5	37	0	37
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	82	0	82	291	0	291	3,5	0,0	3,5	70	0	70
O86.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O86.104	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	7	0	7
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	10	0	10
O86.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	0	55
O86.204	29	0	29	73	0	73	2,5	0,0	2,5	21	0	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	29	0	29	73	0	73	2,5	0,0	2,5	76	0	76
O86.302	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O86.304	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O86.402	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	91	0	91
O86.404	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	14	0	14	35	0	35	2,5	0,0	2,5	93	0	93
O86.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O86.804	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O868 Autres infections puerpérales précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O87.002	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	18	0	18
O87.004	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	5	0	5
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	23	0	23
O87.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O87.104	14	0	14	67	0	67	4,8	0,0	4,8	5	0	5
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	14	0	14	67	0	67	4,8	0,0	4,8	16	0	16
O87.202	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	156	0	156
O87.204	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	10	0	10	18	0	18	1,8	0,0	1,8	157	0	157
O87.302	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O87.304	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O87.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O87.804	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	18	0	18
O87.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.904	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
O88.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.004	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O880 Embolie gazeuse obstétricale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O88.101	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	0	4
O88.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O881 Embolie amniotique	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	0	8
O88.201	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	14	0	14
O88.202	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	8	0	8
O88.203	12	0	12	32	0	32	2,7	0,0	2,7	7	0	7
O88.204	12	0	12	43	0	43	3,6	0,0	3,6	4	0	4
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	29	0	29	93	0	93	3,2	0,0	3,2	33	0	33
O88.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.803	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O88.804	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O888 Autres embolies obstétricales	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	0	1
O89.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O891 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O89.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O892 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O89.402	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	32	0	32
O89.404	10	0	10	16	0	16	1,6	0,0	1,6	2	0	2
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	14	0	14	27	0	27	1,9	0,0	1,9	34	0	34
O89.502	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	11	0	11
O89.504	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	11	0	11
O89.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.002	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	61	0	61
O90.004	16	0	16	81	0	81	5,1	0,0	5,1	20	0	20
O900 Rupture d'une suture de césarienne	19	0	19	88	0	88	4,6	0,0	4,6	81	0	81
O90.102	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	23	0	23
O90.104	11	0	11	15	0	15	1,4	0,0	1,4	11	0	11
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	12	0	12	18	0	18	1,5	0,0	1,5	34	0	34
O90.202	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	138	0	138
O90.204	23	0	23	59	0	59	2,6	0,0	2,6	18	0	18
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	27	0	27	77	0	77	2,9	0,0	2,9	156	0	156
O90.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O90.304	9	0	9	45	0	45	5,0	0,0	5,0	6	0	6
O90.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O903 Mycardiopathie au cours de la puerpéralité	9	0	9	45	0	45	5,0	0,0	5,0	12	0	12
O90.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O90.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O905 Thyroïdite du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.802	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	122	0	122
O90.804	10	0	10	16	0	16	1,6	0,0	1,6	10	0	10
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	15	0	15	31	0	31	2,1	0,0	2,1	135	0	135
O90.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O909 Complication puerpérale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.004	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O91.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.103	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O91.104	19	0	19	80	0	80	4,2	0,0	4,2	4	0	4
O91.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O911 Abcès du sein associé à l'accouchement	20	0	20	83	0	83	4,2	0,0	4,2	10	0	10
O91.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O91.204	48	0	48	108	0	108	2,2	0,0	2,2	13	0	13
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	48	0	48	108	0	108	2,2	0,0	2,2	18	0	18
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.101	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	37	0	37
O92.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	90	0	90
O92.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	129	0	129
O92.201	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O92.202	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	22	0	22
O92.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	32	0	32
O92.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O923 Agalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O92.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O92.404	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O924 Hypogalactie	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O92.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O926 Galactorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.701	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	0	27
O92.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O92.704	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	35	0	35
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O95.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.001	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O98.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O98.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O98.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O98.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.301	72	0	72	229	0	229	3,2	0,0	3,2	343	0	343
O98.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.303	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O98.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	76	0	76	233	0	233	3,1	0,0	3,1	381	0	381

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.401	12	0	12	32	0	32	2,7	0,0	2,7	111	0	111
O98.403	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O98.404	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	16	0	16	40	0	40	2,5	0,0	2,5	129	0	129
O98.501	45	0	45	101	0	101	2,2	0,0	2,2	367	0	367
O98.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O98.503	209	0	209	297	0	297	1,4	0,0	1,4	72	0	72
O98.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	255	0	255	399	0	399	1,6	0,0	1,6	450	0	450
O98.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.603	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O98.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	0	8
O98.701	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	8	0	8
O98.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O987 Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	10	0	10
O98.801	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	100	0	100
O98.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O98.803	220	0	220	297	0	297	1,4	0,0	1,4	91	0	91
O98.804	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	233	0	233	328	0	328	1,4	0,0	1,4	218	0	218
O98.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O98.903	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	5	0	5
O99.001	246	0	246	550	0	550	2,2	0,0	2,2	3223	0	3 223
O99.002	338	0	338	740	0	740	2,2	0,0	2,2	8670	0	8 670
O99.003	45	0	45	143	0	143	3,2	0,0	3,2	572	0	572
O99.004	24	0	24	41	0	41	1,7	0,0	1,7	259	0	259
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	0	155
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	653	0	653	1 474	0	1 474	2,3	0,0	2,3	12879	0	12 879
O99.101	289	0	289	663	0	663	2,3	0,0	2,3	1496	0	1 496
O99.102	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	59	0	59
O99.103	22	0	22	46	0	46	2,1	0,0	2,1	141	0	141
O99.104	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	33	0	33
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	315	0	315	718	0	718	2,3	0,0	2,3	1745	0	1 745
O99.201	680	0	680	1 418	0	1 418	2,1	0,0	2,1	7637	0	7 637
O99.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
O99.203	40	0	40	79	0	79	2,0	0,0	2,0	834	0	834
O99.204	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	96	0	96
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	0	77
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	725	0	725	1 507	0	1 507	2,1	0,0	2,1	8681	0	8 681
O99.301	183	0	183	528	0	528	2,9	0,0	2,9	2456	0	2 456
O99.302	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	40	0	40
O99.303	115	0	115	303	0	303	2,6	0,0	2,6	464	0	464
O99.304	26	0	26	110	0	110	4,2	0,0	4,2	61	0	61
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	327	0	327	949	0	949	2,9	0,0	2,9	3058	0	3 058
O99.401	45	0	45	133	0	133	3,0	0,0	3,0	331	0	331
O99.402	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	37	0	37
O99.403	26	0	26	47	0	47	1,8	0,0	1,8	71	0	71
O99.404	16	0	16	51	0	51	3,2	0,0	3,2	20	0	20
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	88	0	88	233	0	233	2,6	0,0	2,6	470	0	470
O99.501	61	0	61	158	0	158	2,6	0,0	2,6	1548	0	1 548
O99.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
O99.503	157	0	157	370	0	370	2,4	0,0	2,4	243	0	243
O99.504	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	31	0	31
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	221	0	221	535	0	535	2,4	0,0	2,4	1906	0	1 906
O99.601	104	0	104	371	0	371	3,6	0,0	3,6	963	0	963
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.602	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	60	0	60
O99.603	290	0	290	682	0	682	2,4	0,0	2,4	402	0	402
O99.604	26	0	26	72	0	72	2,8	0,0	2,8	38	0	38
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	421	0	421	1 133	0	1 133	2,7	0,0	2,7	1501	0	1 501
O99.701	19	0	19	47	0	47	2,5	0,0	2,5	481	0	481
O99.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O99.703	18	0	18	53	0	53	2,9	0,0	2,9	41	0	41
O99.704	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	39	0	39	106	0	106	2,7	0,0	2,7	554	0	554
O99.801	219	0	219	589	0	589	2,7	0,0	2,7	2613	0	2 613
O99.802	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	190	0	190
O99.803	879	0	879	1 444	0	1 444	1,6	0,0	1,6	507	0	507
O99.804	31	0	31	62	0	62	2,0	0,0	2,0	67	0	67
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 132	0	1 132	2 101	0	2 101	1,9	0,0	1,9	3436	0	3 436
P00.0	9	7	16	27	28	55	3,0	4,0	3,4	151	146	297
P00.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	2	5
P00.2	14	13	27	44	52	96	3,1	4,0	3,6	594	556	1 150
P00.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	9	12
P00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	41	80
P00.5	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
P00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
P00.8	62	57	119	127	108	235	2,0	1,9	2,0	62	79	141
P00.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	5	10
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	89	78	167	211	192	403	2,4	2,5	2,4	879	850	1 729
P01.0	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	27	27	54
P01.1	83	71	154	185	172	357	2,2	2,4	2,3	342	401	743
P01.2	11	5	16	17	13	30	1,5	2,6	1,9	90	104	194
P01.3	6	5	11	13	26	39	2,2	5,2	3,5	79	90	169
P01.5	10	11	21	40	76	116	4,0	6,9	5,5	159	131	290
P01.7	13	14	27	33	34	67	2,5	2,4	2,5	94	75	169
P01.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	10	19
P01.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	129	106	235	306	321	627	2,4	3,0	2,7	800	839	1 639
P02.0	4	3	7	12	7	19	3,0	2,3	2,7	21	32	53
P02.1	15	9	24	36	20	56	2,4	2,2	2,3	130	139	269
P02.2	3	3	6	5	7	12	1,7	2,3	2,0	48	44	92
P02.3	3	4	7	67	78	145	22,3	19,5	20,7	51	24	75
P02.4	1	4	5	2	7	9	2,0	1,8	1,8	21	34	55
P02.5	38	48	86	68	99	167	1,8	2,1	1,9	253	285	538
P02.6	67	96	163	138	212	350	2,1	2,2	2,1	312	380	692
P02.7	51	63	114	152	187	339	3,0	3,0	3,0	348	347	695
P02.8	1	4	5	2	14	16	2,0	3,5	3,2	14	19	33
P02.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	183	235	418	482	634	1 116	2,6	2,7	2,7	1199	1307	2 506
P03.0	39	20	59	111	57	168	2,8	2,8	2,8	170	135	305
P03.1	44	75	119	108	189	297	2,5	2,5	2,5	343	408	751
P03.2	23	33	56	63	84	147	2,7	2,5	2,6	164	287	451
P03.3	12	19	31	23	36	59	1,9	1,9	1,9	225	259	484
P03.4	14	12	26	40	37	77	2,9	3,1	3,0	595	704	1 299
P03.5	19	10	29	35	17	52	1,8	1,7	1,8	83	67	150
P03.6	24	43	67	70	124	194	2,9	2,9	2,9	145	162	307
P03.8	19	19	38	42	48	90	2,2	2,5	2,4	215	256	471
P03.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	11	13
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	194	233	427	492	595	1 087	2,5	2,6	2,5	1942	2289	4 231
P04.0	3	2	5	14	11	25	4,7	5,5	5,0	7	13	20
P04.1	11	14	25	36	77	113	3,3	5,5	4,5	91	111	202
P04.2	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	67	50	117
P04.3	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	9	13	22
P04.4	6	8	14	29	49	78	4,8	6,1	5,6	94	106	200
P04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	22	27	49	90	142	232	4,1	5,3	4,7	272	294	566
P05.2	1	3	4	3	4	7	3,0	1,3	1,8	2	1	3
P05 Retard de croissance et malnutrition du	1	3	4	3	4	7	3,0	1,3	1,8	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
foetus												
P05.90	55	34	89	383	325	708	7,0	9,6	8,0	105	53	158
P05.91	73	68	141	507	338	845	6,9	5,0	6,0	211	195	406
P05.99	697	723	1 420	2 416	2 149	4 565	3,5	3,0	3,2	1710	1399	3 109
P059 Croissance lente du foetus, sans précision	825	825	1 650	3 306	2 812	6 118	4,0	3,4	3,7	2026	1647	3 673
P07.0	111	105	216	6 606	5 215	11 821	59,5	49,7	54,7	130	118	248
P07.1	1 113	992	2 105	14 000	15 488	29 488	12,6	15,6	14,0	1403	1338	2 741
P07.2	24	38	62	1 031	1 050	2 081	43,0	27,6	33,6	215	251	466
P07.3	742	985	1 727	6 245	8 000	14 245	8,4	8,1	8,2	2274	2575	4 849
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	1 990	2 120	4 110	27 882	29 753	57 635	14,0	14,0	14,0	4022	4282	8 304
P08.0	91	215	306	245	551	796	2,7	2,6	2,6	200	376	576
P08.1	673	1 058	1 731	1 437	2 304	3 741	2,1	2,2	2,2	1490	2391	3 881
P08.2	1 102	1 029	2 131	2 254	2 071	4 325	2,0	2,0	2,0	1794	1856	3 650
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 866	2 302	4 168	3 936	4 926	8 862	2,1	2,1	2,1	3484	4623	8 107
P10.0	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	7	12	19
P10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
P10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	13	27	40
P11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P11.3	4	2	6	8	4	12	2,0	2,0	2,0	12	18	30
P11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	4	3	7	8	5	13	2,0	1,7	1,9	15	22	37
P12.0	63	144	207	125	323	448	2,0	2,2	2,2	350	560	910
P12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P12.2	6	12	18	19	48	67	3,2	4,0	3,7	19	29	48
P12.3	3	8	11	3	14	17	1,0	1,8	1,5	34	45	79
P12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P12.8	100	135	235	209	269	478	2,1	2,0	2,0	563	804	1 367
P12.9	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	7	20	27
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	172	303	475	356	661	1 017	2,1	2,2	2,1	976	1462	2 438
P13.1	8	18	26	13	40	53	1,6	2,2	2,0	141	179	320
P13.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	0	2
P13.4	33	46	79	59	88	147	1,8	1,9	1,9	197	228	425
P13.8	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	7	9	16
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	42	67	109	74	134	208	1,8	2,0	1,9	347	416	763
P13.00	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	4	6
P13.01	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	6	7
P13.08	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	4	4
P13.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	7	22	29
P13.30	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	10	11	21
P13.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	13	12	25
P14.0	7	4	11	13	6	19	1,9	1,5	1,7	21	31	52
P14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.3	12	10	22	29	57	86	2,4	5,7	3,9	41	63	104
P14.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
P14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	20	14	34	45	63	108	2,2	4,5	3,2	66	96	162
P15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P15.2	5	3	8	12	7	19	2,4	2,3	2,4	25	35	60
P15.3	8	7	15	14	13	27	1,8	1,9	1,8	46	48	94
P15.4	6	4	10	14	9	23	2,3	2,2	2,3	64	77	141
P15.5	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	3	6	9
P15.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P15.8	2	7	9	3	15	18	1,5	2,1	2,0	44	68	112
P15.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
P15 Autres traumatismes obstétricaux	23	23	46	46	51	97	2,0	2,2	2,1	185	241	426
P20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
P20.1	58	63	121	153	145	298	2,6	2,3	2,5	201	249	450
P20.9	22	27	49	62	94	156	2,8	3,5	3,2	215	304	519
P20 Acidémie foetale	80	90	170	215	239	454	2,7	2,7	2,7	419	558	977
P21.9	67	75	142	290	358	648	4,3	4,8	4,6	112	119	231
P21 Asphyxie obstétricale	67	75	142	290	358	648	4,3	4,8	4,6	112	119	231
P22.0	134	219	353	2 404	2 856	5 260	17,9	13,0	14,9	588	740	1 328
P22.1	321	523	844	1 245	2 155	3 400	3,9	4,1	4,0	1119	1812	2 931
P22.8	48	75	123	167	197	364	3,5	2,6	3,0	121	160	281
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P22.9	179	292	471	610	1 202	1 812	3,4	4,1	3,8	556	828	1 384
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	682	1 109	1 791	4 426	6 410	10 836	6,5	5,8	6,1	2384	3540	5 924
P23.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.6	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	0	3
P23.9	13	28	41	112	185	297	8,6	6,6	7,2	49	76	125
P23 Pneumonie congénitale	15	29	44	116	186	302	7,7	6,4	6,9	55	80	135
P24.0	50	44	94	249	253	502	5,0	5,8	5,3	186	195	381
P24.1	4	6	10	18	18	36	4,5	3,0	3,6	18	20	38
P24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
P24.3	1	3	4	6	3	9	6,0	1,0	2,2	4	3	7
P24.8	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	1	1	2
P24.9	4	2	6	16	14	30	4,0	7,0	5,0	14	15	29
P24 Syndromes d'aspiration néonataux	61	57	118	292	293	585	4,8	5,1	5,0	228	236	464
P25.0	2	2	4	32	6	38	16,0	3,0	9,5	11	13	24
P25.1	30	70	100	118	314	432	3,9	4,5	4,3	104	219	323
P25.2	5	6	11	19	27	46	3,8	4,5	4,2	27	64	91
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	37	78	115	169	347	516	4,6	4,4	4,5	142	296	438
P26.8	1	2	3	20	15	35	20,0	7,5	11,7	19	20	39
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	1	2	3	20	15	35	20,0	7,5	11,7	19	20	39
P27.1	17	21	38	1 119	1 589	2 708	65,8	75,7	71,3	161	208	369
P27.8	1	1	2	1	52	53	1,0	52,0	26,5	31	25	56

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P27.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	19	22	41	1 122	1 641	2 763	59,1	74,6	67,4	194	237	431
P28.0	4	5	9	9	15	24	2,2	3,0	2,7	17	26	43
P28.1	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	31	37	68
P28.2	26	33	59	40	61	101	1,5	1,8	1,7	82	101	183
P28.3	9	8	17	143	198	341	15,9	24,8	20,1	20	24	44
P28.4	134	162	296	734	1 106	1 840	5,5	6,8	6,2	895	1027	1 922
P28.5	14	32	46	33	112	145	2,4	3,5	3,2	152	156	308
P28.8	88	95	183	304	315	619	3,5	3,3	3,4	343	425	768
P28.9	6	9	15	17	128	145	2,8	14,2	9,7	43	41	84
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	283	344	627	1 329	1 935	3 264	4,7	5,6	5,2	1583	1837	3 420
P29.0	2	2	4	70	6	76	35,0	3,0	19,0	13	16	29
P29.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	25	25	50
P29.3	13	15	28	68	111	179	5,2	7,4	6,4	247	246	493
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P29.8	332	308	640	697	637	1 334	2,1	2,1	2,1	1504	1537	3 041
P29.9	3	2	5	8	5	13	2,7	2,5	2,6	7	10	17
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	350	328	678	843	764	1 607	2,4	2,3	2,4	1797	1835	3 632
P29.10	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	7	5	12
P29.18	81	107	188	314	528	842	3,9	4,9	4,5	965	1195	2 160
P291 Arythmie cardiaque néonatale	82	107	189	324	528	852	4,0	4,9	4,5	972	1200	2 172
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P35.1	3	5	8	13	36	49	4,3	7,2	6,1	4	9	13
P35.2	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P35.8	2	2	4	11	9	20	5,5	4,5	5,0	0	1	1
P35.9	5	5	10	18	10	28	3,6	2,0	2,8	2	2	4
P35 Maladies virales congénitales	10	16	26	42	87	129	4,2	5,4	5,0	9	19	28
P36.0	3	8	11	27	59	86	9,0	7,4	7,8	5	7	12
P36.1	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	4	7	11
P36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	30	62
P36.4	1	5	6	16	66	82	16,0	13,2	13,7	8	12	20
P36.8	4	4	8	19	15	34	4,8	3,8	4,2	14	21	35
P36.9	50	50	100	334	336	670	6,7	6,7	6,7	147	185	332
P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né	59	68	127	406	482	888	6,9	7,1	7,0	212	264	476
P37.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	0	3
P37.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	6	4	10
P37.50	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	61	68	129
P37.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P37.58	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	9	7	16
P37.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
P375 Candidose néonatale	3	2	5	11	4	15	3,7	2,0	3,0	78	81	159
P38	12	9	21	56	34	90	4,7	3,8	4,3	42	66	108
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	12	9	21	56	34	90	4,7	3,8	4,3	42	66	108
P39.0	9	0	9	45	0	45	5,0	0,0	5,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P39.1	21	16	37	51	34	85	2,4	2,1	2,3	112	158	270
P39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
P39.3	10	43	53	60	282	342	6,0	6,6	6,5	22	45	67
P39.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	10	15
P39.8	11	10	21	34	26	60	3,1	2,6	2,9	45	51	96
P39.9	79	76	155	379	394	773	4,8	5,2	5,0	382	545	927
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	131	145	276	571	736	1 307	4,4	5,1	4,7	580	824	1 404
P50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P50.1	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	2	6	8
P50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P50.4	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
P50.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	1	10
P50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P50 Perte de sang foetal	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	13	14	27
P52.0	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	54	75	129
P52.1	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	17	20	37
P52.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	24	39
P52.3	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	6	14	20
P52.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	21	37
P52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
P52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P52.8	4	2	6	27	12	39	6,8	6,0	6,5	13	18	31
P52.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	3	6
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	8	6	14	50	48	98	6,2	8,0	7,0	132	186	318
P54.0	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P54.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
P54.2	4	2	6	17	5	22	4,2	2,5	3,7	28	36	64
P54.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	5	7
P54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P54.5	36	57	93	60	110	170	1,7	1,9	1,8	219	320	539
P54.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
P54.8	10	5	15	19	8	27	1,9	1,6	1,8	57	68	125
P54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P54 Autres hémorragies néonatales	54	66	120	102	127	229	1,9	1,9	1,9	325	445	770
P55.0	34	29	63	122	109	231	3,6	3,8	3,7	137	127	264
P55.1	271	212	483	728	553	1 281	2,7	2,6	2,7	776	636	1 412
P55.8	6	5	11	36	13	49	6,0	2,6	4,5	13	28	41
P55.9	11	6	17	33	15	48	3,0	2,5	2,8	10	7	17
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	322	252	574	919	690	1 609	2,9	2,7	2,8	936	798	1 734
P56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P57.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
P57.8	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
P57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P57 Ictère nucléaire	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	3	0	3
P58.0	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	4	4
P58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P58.3	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	2	5
P58.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P58.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
P58.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	1	1
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	3	6	9	15	16	31	5,0	2,7	3,4	8	14	22
P59.0	115	157	272	474	624	1 098	4,1	4,0	4,0	1149	1403	2 552
P59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P59.3	6	7	13	14	11	25	2,3	1,6	1,9	3	3	6
P59.8	47	50	97	98	140	238	2,1	2,8	2,5	50	62	112
P59.9	1 249	1 456	2 705	2 695	3 174	5 869	2,2	2,2	2,2	3163	3459	6 622
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 417	1 670	3 087	3 281	3 949	7 230	2,3	2,4	2,3	4367	4931	9 298
P60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	29	60
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	29	60
P61.0	30	47	77	91	267	358	3,0	5,7	4,6	277	395	672
P61.1	9	13	22	19	31	50	2,1	2,4	2,3	190	197	387
P61.2	8	5	13	73	136	209	9,1	27,2	16,1	404	495	899
P61.3	2	2	4	12	8	20	6,0	4,0	5,0	16	15	31
P61.4	22	16	38	60	43	103	2,7	2,7	2,7	273	293	566
P61.5	5	10	15	12	25	37	2,4	2,5	2,5	90	136	226
P61.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	7	17
P61.8	6	5	11	10	13	23	1,7	2,6	2,1	94	70	164
P61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	83	98	181	279	523	802	3,4	5,3	4,4	1365	1625	2 990
P70.0	140	187	327	326	540	866	2,3	2,9	2,6	521	667	1 188
P70.1	56	46	102	220	158	378	3,9	3,4	3,7	158	162	320

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P70.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	1	3
P70.3	2	3	5	5	14	19	2,5	4,7	3,8	14	16	30
P70.4	178	256	434	570	767	1 337	3,2	3,0	3,1	1690	2206	3 896
P70.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	44	35	79
P70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	377	493	870	1 124	1 488	2 612	3,0	3,0	3,0	2436	3095	5 531
P71.1	2	3	5	11	7	18	5,5	2,3	3,6	101	139	240
P71.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	10	22
P71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
P71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	2	4	6	11	9	20	5,5	2,2	3,3	126	164	290
P72.1	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	1	1	2
P72.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	10	23
P72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
P72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	1	2	3	2	24	26	2,0	12,0	8,7	17	18	35
P74.0	4	8	12	13	40	53	3,2	5,0	4,4	164	186	350
P74.1	76	77	153	186	208	394	2,4	2,7	2,6	280	338	618
P74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
P74.8	10	19	29	20	36	56	2,0	1,9	1,9	41	67	108
P74.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	14	24
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	90	105	195	219	287	506	2,4	2,7	2,6	496	612	1 108
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P74.20	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	212	300	512
P74.21	13	14	27	38	44	82	2,9	3,1	3,0	158	192	350
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	15	14	29	45	44	89	3,0	3,1	3,1	370	492	862
P74.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	36	72
P74.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	129	236
P74.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	167	310
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P76.0	5	3	8	23	93	116	4,6	31,0	14,5	11	14	25
P76.1	1	2	3	44	6	50	44,0	3,0	16,7	33	38	71
P76.8	0	5	5	0	114	114	0,0	22,8	22,8	5	3	8
P76.9	3	4	7	8	9	17	2,7	2,2	2,4	11	17	28
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	9	14	23	75	222	297	8,3	15,9	12,9	60	72	132
P77	5	9	14	140	288	428	28,0	32,0	30,6	57	75	132
P77 Entérococolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né	5	9	14	140	288	428	28,0	32,0	30,6	57	75	132
P78.0	3	3	6	360	152	512	120,0	50,7	85,3	11	19	30
P78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P78.2	10	6	16	25	7	32	2,5	1,2	2,0	3	4	7
P78.3	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	10	12	22
P78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	13	12	25	385	183	568	29,6	15,2	22,7	42	48	90
P78.81	151	170	321	435	373	808	2,9	2,2	2,5	443	508	951
P78.88	9	6	15	64	17	81	7,1	2,8	5,4	46	44	90

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	160	176	336	499	390	889	3,1	2,2	2,6	489	552	1 041
P80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P80.8	8	6	14	20	13	33	2,5	2,2	2,4	33	32	65
P80.9	42	27	69	100	58	158	2,4	2,1	2,3	385	406	791
P80 Hypothermie du nouveau-né	50	33	83	120	71	191	2,4	2,2	2,3	419	440	859
P81.0	7	6	13	15	12	27	2,1	2,0	2,1	17	34	51
P81.8	9	14	23	23	27	50	2,6	1,9	2,2	37	41	78
P81.9	92	114	206	270	316	586	2,9	2,8	2,8	262	334	596
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	108	134	242	308	355	663	2,9	2,6	2,7	316	409	725
P83.1	220	267	487	408	494	902	1,9	1,9	1,9	1156	1409	2 565
P83.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	6	11
P83.3	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	28	37	65
P83.4	4	1	5	11	3	14	2,8	3,0	2,8	6	4	10
P83.5	0	142	142	0	280	280	0,0	2,0	2,0	8	1008	1 016
P83.8	59	61	120	135	119	254	2,3	2,0	2,1	374	440	814
P83.9	5	2	7	7	2	9	1,4	1,0	1,3	30	23	53
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	292	474	766	569	899	1 468	1,9	1,9	1,9	1607	2927	4 534
P90	23	40	63	146	350	496	6,3	8,8	7,9	93	99	192
P90 Convulsions du nouveau-né	23	40	63	146	350	496	6,3	8,8	7,9	93	99	192
P91.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	6	9
P91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
P91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36
P91.3	6	4	10	14	8	22	2,3	2,0	2,2	3	9	12
P91.4	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P91.6	35	40	75	814	463	1 277	23,3	11,6	17,0	47	62	109
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	43	45	88	835	477	1 312	19,4	10,6	14,9	78	95	173
P91.80	5	5	10	14	30	44	2,8	6,0	4,4	28	27	55
P91.88	1	8	9	6	38	44	6,0	4,8	4,9	8	10	18
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	6	13	19	20	68	88	3,3	5,2	4,6	36	37	73
P92.0	18	19	37	40	55	95	2,2	2,9	2,6	39	52	91
P92.1	26	24	50	43	44	87	1,7	1,8	1,7	103	112	215
P92.2	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	36	30	66
P92.3	23	19	42	41	45	86	1,8	2,4	2,0	31	36	67
P92.4	1	6	7	1	12	13	1,0	2,0	1,9	8	20	28
P92.5	198	168	366	496	415	911	2,5	2,5	2,5	1292	1409	2 701
P92.8	86	106	192	346	419	765	4,0	4,0	4,0	526	571	1 097
P92.9	52	57	109	158	175	333	3,0	3,1	3,1	390	352	742
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	405	400	805	1 130	1 168	2 298	2,8	2,9	2,9	2425	2582	5 007
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
P94.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	14	23
P94.2	24	23	47	128	148	276	5,3	6,4	5,9	141	161	302
P94.8	5	8	13	13	16	29	2,6	2,0	2,2	22	43	65
P94.9	4	5	9	12	19	31	3,0	3,8	3,4	25	33	58
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	34	36	70	156	183	339	4,6	5,1	4,8	197	251	448
P96.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	36	49	85
P96.1	8	12	20	115	102	217	14,4	8,5	10,8	42	59	101
P96.2	6	7	13	42	68	110	7,0	9,7	8,5	31	44	75

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P96.3	3	4	7	7	10	17	2,3	2,5	2,4	9	15	24
P96.4	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	21	28	49
P96.8	51	61	112	101	142	243	2,0	2,3	2,2	221	289	510
P96.9	7	3	10	15	9	24	2,1	3,0	2,4	12	14	26
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	93	103	196	298	348	646	3,2	3,4	3,3	372	498	870
Q00.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q01.0	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	2	2
Q01.1	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
Q01.2	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	1	2	3
Q01.8	9	2	11	44	6	50	4,9	3,0	4,5	6	0	6
Q01.9	4	2	6	37	4	41	9,2	2,0	6,8	4	2	6
Q01 Encéphalocèle	15	8	23	90	52	142	6,0	6,5	6,2	11	6	17
Q02	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	125	87	212
Q02 Microcéphalie	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	125	87	212
Q03.0	2	2	4	34	8	42	17,0	4,0	10,5	11	6	17
Q03.1	1	1	2	11	27	38	11,0	27,0	19,0	19	12	31
Q03.8	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	3	3	6
Q03.9	1	5	6	3	197	200	3,0	39,4	33,3	29	31	60
Q03 Hydrocéphalie congénitale	8	8	16	67	232	299	8,4	29,0	18,7	62	52	114
Q04.0	2	1	3	5	7	12	2,5	7,0	4,0	55	48	103
Q04.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	2	10
Q04.3	3	2	5	9	32	41	3,0	16,0	8,2	42	47	89
Q04.4	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	7	10	17
Q04.5	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	4	8
Q04.6	1	11	12	4	118	122	4,0	10,7	10,2	32	59	91

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.8	5	3	8	55	9	64	11,0	3,0	8,0	44	41	85
Q04.9	4	2	6	32	10	42	8,0	5,0	7,0	22	17	39
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	16	22	38	108	222	330	6,8	10,1	8,7	214	228	442
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Q05.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q05.4	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	34	16	50
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Q05.7	9	4	13	65	69	134	7,2	17,2	10,3	6	14	20
Q05.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	5	10
Q05.9	3	1	4	11	15	26	3,7	15,0	6,5	199	141	340
Q05 Spina bifida	14	7	21	78	104	182	5,6	14,9	8,7	266	186	452
Q06.1	8	3	11	33	9	42	4,1	3,0	3,8	13	7	20
Q06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q06.8	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	14	7	21
Q06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	8	5	13	33	50	83	4,1	10,0	6,4	29	20	49
Q07.0	40	18	58	347	146	493	8,7	8,1	8,5	111	62	173
Q07.8	2	2	4	3	23	26	1,5	11,5	6,5	17	18	35
Q07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	42	20	62	350	169	519	8,3	8,4	8,4	129	81	210

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
Q10.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	10	30
Q10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.5	6	7	13	12	12	24	2,0	1,7	1,8	87	126	213
Q10.6	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	5	0	5
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	10	8	18	23	13	36	2,3	1,6	2,0	118	154	272
Q11.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q11.2	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	6	7	13
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	2	1	3	45	1	46	22,5	1,0	15,3	6	8	14
Q12.0	6	5	11	8	8	16	1,3	1,6	1,5	24	20	44
Q12.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
Q12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q12 Malformations congénitales du cristallin	8	5	13	11	8	19	1,4	1,6	1,5	24	22	46
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Q13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q13.2	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	9	5	14
Q13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13.4	1	3	4	2	35	37	2,0	11,7	9,2	9	6	15
Q13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	1	6	7	2	40	42	2,0	6,7	6,0	36	22	58
Q14.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q14.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	11	26
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	20	15	35
Q15.0	2	4	6	2	5	7	1,0	1,2	1,2	12	7	19
Q15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	2	4	6	2	5	7	1,0	1,2	1,2	21	14	35
Q16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Q16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q16.5	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	3	2	5
Q16.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	14	18	32
Q17.0	10	16	26	18	32	50	1,8	2,0	1,9	80	90	170
Q17.2	6	3	9	21	9	30	3,5	3,0	3,3	7	17	24
Q17.3	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	8	13	21
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Q17.5	4	4	8	7	4	11	1,8	1,0	1,4	5	5	10
Q17.8	2	7	9	5	18	23	2,5	2,6	2,6	29	30	59
Q17.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	11	24
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	23	33	56	53	66	119	2,3	2,0	2,1	150	174	324
Q18.0	46	35	81	114	151	265	2,5	4,3	3,3	12	8	20
Q18.1	8	12	20	16	24	40	2,0	2,0	2,0	24	35	59
Q18.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	0	2
Q18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q18.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q18.8	3	5	8	5	10	15	1,7	2,0	1,9	12	17	29
Q18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	57	54	111	135	192	327	2,4	3,6	2,9	68	74	142
Q20.0	3	3	6	47	42	89	15,7	14,0	14,8	7	5	12
Q20.1	14	8	22	275	64	339	19,6	8,0	15,4	15	13	28
Q20.2	1	1	2	7	34	41	7,0	34,0	20,5	1	5	6
Q20.4	2	4	6	9	200	209	4,5	50,0	34,8	18	12	30
Q20.6	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	3	8
Q20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	20	17	37	338	345	683	16,9	20,3	18,5	54	45	99
Q20.30	4	1	5	68	1	69	17,0	1,0	13,8	1	2	3
Q20.31	2	3	5	79	62	141	39,5	20,7	28,2	5	11	16
Q20.32	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	15	16	31
Q20.38	3	12	15	88	211	299	29,3	17,6	19,9	25	30	55
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	9	20	29	235	291	526	26,1	14,6	18,1	46	59	105
Q20.50	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
Q20.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
Q21.0	57	50	107	460	478	938	8,1	9,6	8,8	361	300	661
Q21.1	144	108	252	394	239	633	2,7	2,2	2,5	962	926	1 888
Q21.2	30	12	42	365	155	520	12,2	12,9	12,4	51	53	104
Q21.3	29	35	64	609	341	950	21,0	9,7	14,8	84	67	151
Q21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Q21.9	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	5	4	9
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	260	207	467	1 828	1 236	3 064	7,0	6,0	6,6	1475	1362	2 837
Q22.0	3	2	5	54	17	71	18,0	8,5	14,2	13	12	25
Q22.1	20	8	28	76	36	112	3,8	4,5	4,0	36	26	62
Q22.2	1	4	5	6	24	30	6,0	6,0	6,0	12	5	17
Q22.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	13	17	30
Q22.4	10	7	17	106	85	191	10,6	12,1	11,2	16	20	36
Q22.5	7	4	11	50	13	63	7,1	3,2	5,7	23	22	45
Q22.6	1	3	4	6	28	34	6,0	9,3	8,5	5	20	25
Q22.8	3	1	4	18	9	27	6,0	9,0	6,8	38	38	76
Q22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	46	29	75	322	212	534	7,0	7,3	7,1	159	162	321
Q23.0	42	109	151	334	840	1 174	8,0	7,7	7,8	31	57	88
Q23.1	17	69	86	138	534	672	8,1	7,7	7,8	218	511	729
Q23.2	4	0	4	87	0	87	21,8	0,0	21,8	9	8	17
Q23.3	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	22	15	37
Q23.4	6	16	22	125	478	603	20,8	29,9	27,4	12	26	38
Q23.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	21	9	30
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	72	196	268	708	1 854	2 562	9,8	9,5	9,6	315	628	943
Q24.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	12	27	39
Q24.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	9	5	14
Q24.2	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q24.3	2	2	4	12	6	18	6,0	3,0	4,5	3	8	11
Q24.4	4	6	10	22	31	53	5,5	5,2	5,3	11	12	23
Q24.5	1	2	3	8	11	19	8,0	5,5	6,3	21	43	64
Q24.6	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	12	8	20
Q24.8	10	13	23	107	169	276	10,7	13,0	12,0	106	160	266
Q24.9	8	11	19	28	21	49	3,5	1,9	2,6	61	44	105
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	28	37	65	195	247	442	7,0	6,7	6,8	236	308	544
Q25.0	26	16	42	79	85	164	3,0	5,3	3,9	217	199	416
Q25.1	22	39	61	265	238	503	12,0	6,1	8,2	34	65	99
Q25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q25.3	4	3	7	28	61	89	7,0	20,3	12,7	40	34	74
Q25.4	21	25	46	482	267	749	23,0	10,7	16,3	68	86	154
Q25.5	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	17	10	27
Q25.6	7	11	18	74	42	116	10,6	3,8	6,4	124	119	243
Q25.7	10	5	15	17	5	22	1,7	1,0	1,5	22	17	39
Q25.8	2	1	3	11	5	16	5,5	5,0	5,3	1	8	9
Q25.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	95	102	197	959	706	1 665	10,1	6,9	8,5	524	542	1 066
Q26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Q26.2	6	4	10	216	66	282	36,0	16,5	28,2	4	6	10
Q26.3	1	6	7	5	35	40	5,0	5,8	5,7	6	10	16
Q26.4	2	2	4	6	12	18	3,0	6,0	4,5	6	6	12
Q26.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
Q26.8	3	6	9	12	213	225	4,0	35,5	25,0	28	26	54

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	12	19	31	239	328	567	19,9	17,3	18,3	66	66	132
Q27.0	8	5	13	16	8	24	2,0	1,6	1,8	95	72	167
Q27.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	9	9	18
Q27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q27.8	14	14	28	70	79	149	5,0	5,6	5,3	44	43	87
Q27.9	7	5	12	9	10	19	1,3	2,0	1,6	11	15	26
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	30	24	54	104	97	201	3,5	4,0	3,7	163	139	302
Q27.30	9	7	16	14	7	21	1,6	1,0	1,3	3	1	4
Q27.31	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q27.32	4	5	9	25	52	77	6,2	10,4	8,6	23	18	41
Q27.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q27.38	25	11	36	162	25	187	6,5	2,3	5,2	21	19	40
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	49	30	79	212	91	303	4,3	3,0	3,8	53	43	96
Q28.0	2	5	7	2	9	11	1,0	1,8	1,6	5	3	8
Q28.1	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	4	3	7
Q28.2	26	22	48	209	202	411	8,0	9,2	8,6	40	32	72
Q28.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	14	11	25
Q28.8	3	1	4	28	9	37	9,3	9,0	9,2	4	3	7
Q28.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	5	6
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	33	30	63	245	246	491	7,4	8,2	7,8	68	57	125
Q30.0	18	8	26	123	75	198	6,8	9,4	7,6	29	19	48
Q30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q30.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q30.8	1	2	3	1	28	29	1,0	14,0	9,7	17	17	34
Q30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q30 Malformations congénitales du nez	20	10	30	126	103	229	6,3	10,3	7,6	50	43	93
Q31.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q31.1	4	4	8	22	4	26	5,5	1,0	3,2	5	20	25
Q31.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
Q31.3	3	3	6	3	31	34	1,0	10,3	5,7	6	2	8
Q31.5	51	50	101	268	333	601	5,3	6,7	6,0	121	177	298
Q31.8	6	8	14	13	30	43	2,2	3,8	3,1	8	16	24
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q31 Malformations congénitales du larynx	66	66	132	308	405	713	4,7	6,1	5,4	143	219	362
Q32.0	8	8	16	45	141	186	5,6	17,6	11,6	33	64	97
Q32.2	3	2	5	13	17	30	4,3	8,5	6,0	14	33	47
Q32.3	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
Q32.4	1	1	2	20	3	23	20,0	3,0	11,5	6	10	16
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	13	11	24	88	161	249	6,8	14,6	10,4	53	107	160
Q32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q32.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q32.18	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	6	6
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	10	14
Q33.0	10	13	23	79	50	129	7,9	3,8	5,6	5	6	11
Q33.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	8	10
Q33.2	11	6	17	46	19	65	4,2	3,2	3,8	3	11	14
Q33.3	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q33.6	5	1	6	48	88	136	9,6	88,0	22,7	27	36	63
Q33.8	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	2	1	3
Q33.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Q33 Malformations congénitales du poumon	27	22	49	185	186	371	6,9	8,5	7,6	49	76	125
Q34.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	4	7
Q34.8	1	5	6	2	49	51	2,0	9,8	8,5	7	14	21
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	2	5	7	4	49	53	2,0	9,8	7,6	10	18	28
Q35.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
Q35.3	6	4	10	12	11	23	2,0	2,8	2,3	1	7	8
Q35.5	14	7	21	64	30	94	4,6	4,3	4,5	1	0	1
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Q35.9	19	17	36	71	28	99	3,7	1,6	2,8	49	36	85
Q35 Fente palatine	40	28	68	155	69	224	3,9	2,5	3,3	55	53	108
Q36	10	17	27	11	26	37	1,1	1,5	1,4	12	21	33
Q36 Fente labiale	10	17	27	11	26	37	1,1	1,5	1,4	12	21	33
Q37	62	90	152	168	215	383	2,7	2,4	2,5	26	52	78
Q37 Fente labio-palatine	62	90	152	168	215	383	2,7	2,4	2,5	26	52	78
Q38.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	9	17
Q38.1	131	198	329	257	392	649	2,0	2,0	2,0	847	1356	2 203
Q38.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	10	26
Q38.3	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	12	16	28
Q38.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
Q38.5	9	15	24	21	27	48	2,3	1,8	2,0	14	32	46
Q38.6	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	11	8	19
Q38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.8	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	11	8	19
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	145	219	364	290	430	720	2,0	2,0	2,0	923	1443	2 366
Q39.0	1	4	5	195	159	354	195,0	39,8	70,8	20	17	37
Q39.1	5	7	12	173	468	641	34,6	66,9	53,4	21	10	31
Q39.2	3	2	5	47	9	56	15,7	4,5	11,2	2	4	6
Q39.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	3	7
Q39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q39.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	11	14
Q39.8	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	1	5
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	13	14	27	421	647	1 068	32,4	46,2	39,6	56	46	102
Q40.0	31	141	172	70	399	469	2,3	2,8	2,7	3	12	15
Q40.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
Q40.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	3	10
Q40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	32	142	174	72	407	479	2,2	2,9	2,8	15	17	32
Q41.0	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	7	7	14
Q41.1	3	1	4	158	108	266	52,7	108,0	66,5	3	0	3
Q41.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
Q41.9	3	0	3	223	0	223	74,3	0,0	74,3	5	4	9
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	9	1	10	445	108	553	49,4	108,0	55,3	16	11	27
Q42.2	5	10	15	50	54	104	10,0	5,4	6,9	5	7	12
Q42.3	0	11	11	0	38	38	0,0	3,5	3,5	13	18	31

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q42.8	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	5	3	8
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	6	22	28	51	110	161	8,5	5,0	5,8	23	28	51
Q43.0	21	44	65	140	203	343	6,7	4,6	5,3	61	91	152
Q43.1	7	42	49	56	559	615	8,0	13,3	12,6	24	30	54
Q43.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
Q43.3	15	11	26	141	52	193	9,4	4,7	7,4	30	29	59
Q43.4	1	2	3	15	6	21	15,0	3,0	7,0	4	3	7
Q43.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	3	8
Q43.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
Q43.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
Q43.8	8	9	17	156	33	189	19,5	3,7	11,1	172	142	314
Q43.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	12	4	16
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	56	108	164	520	853	1 373	9,3	7,9	8,4	323	306	629
Q44.0	0	1	1	0	96	96	0,0	96,0	96,0	11	0	11
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q44.2	4	7	11	56	76	132	14,0	10,9	12,0	18	12	30
Q44.3	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	0	1
Q44.4	3	4	7	17	18	35	5,7	4,5	5,0	1	2	3
Q44.5	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	15	12	27
Q44.6	6	9	15	56	102	158	9,3	11,3	10,5	76	61	137
Q44.7	2	4	6	2	12	14	1,0	3,0	2,3	22	29	51
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	17	26	43	145	318	463	8,5	12,2	10,8	147	118	265
Q45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q45.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	31	26	57
Q45.8	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	5	3	8
Q45.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	3	3	6	10	6	16	3,3	2,0	2,7	42	32	74
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Q50.1	6	0	6	23	0	23	3,8	0,0	3,8	20	0	20
Q50.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q50.5	10	0	10	28	0	28	2,8	0,0	2,8	229	0	229
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	17	0	17	54	0	54	3,2	0,0	3,2	278	0	278
Q50.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q51.1	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	5	0	5
Q51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
Q51.3	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	72	0	72
Q51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
Q51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Q51.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	214	0	214
Q52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q52.1	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	12	0	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.3	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	19	0	19
Q52.4	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	72	0	72
Q52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	0	33
Q52.6	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	13	0	13
Q52.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
Q52.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
Q52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	23	0	23	35	0	35	1,5	0,0	1,5	183	0	183
Q53.0	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	5	5
Q53.1	0	71	71	0	136	136	0,0	1,9	1,9	0	427	427
Q53.2	0	18	18	0	37	37	0,0	2,1	2,1	0	113	113
Q53.9	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	43	43
Q53 Cryptorchidie	0	95	95	0	185	185	0,0	1,9	1,9	0	588	588
Q54.0	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	59	59
Q54.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	15	15
Q54.2	0	11	11	0	19	19	0,0	1,7	1,7	0	7	7
Q54.3	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
Q54.4	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	30	30
Q54.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q54.9	0	35	35	0	63	63	0,0	1,8	1,8	0	259	259
Q54 Hypospadias	0	60	60	0	109	109	0,0	1,8	1,8	1	374	375
Q55.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	11	11
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55.2	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	93	93
Q55.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q55.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	11	11
Q55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	9	9	0	13	13	0,0	1,4	1,4	0	125	125
Q55.60	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	13	13
Q55.68	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	53	53
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	66	66
Q56.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
Q56.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	9	13
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	4	10	14
Q60.0	2	4	6	4	10	14	2,0	2,5	2,3	324	323	647
Q60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
Q60.3	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	26	28	54
Q60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Q60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	3	5	8	8	13	21	2,7	2,6	2,6	376	382	758
Q61.0	1	3	4	5	7	12	5,0	2,3	3,0	59	86	145
Q61.1	6	0	6	39	0	39	6,5	0,0	6,5	7	8	15
Q61.2	4	6	10	21	51	72	5,2	8,5	7,2	23	18	41
Q61.3	13	19	32	112	178	290	8,6	9,4	9,1	270	310	580
Q61.4	4	8	12	46	124	170	11,5	15,5	14,2	36	48	84
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	8	30
Q61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q61.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	0	3
Q61 Maladies kystiques du rein	28	37	65	223	363	586	8,0	9,8	9,0	422	482	904
Q62.0	26	86	112	55	257	312	2,1	3,0	2,8	179	408	587
Q62.2	1	6	7	4	21	25	4,0	3,5	3,6	5	17	22
Q62.3	1	3	4	1	16	17	1,0	5,3	4,2	17	29	46
Q62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62.5	15	3	18	57	8	65	3,8	2,7	3,6	59	28	87
Q62.6	3	2	5	8	4	12	2,7	2,0	2,4	17	3	20
Q62.7	5	8	13	18	63	81	3,6	7,9	6,2	45	79	124
Q62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	51	108	159	143	369	512	2,8	3,4	3,2	340	583	923
Q62.10	9	12	21	22	38	60	2,4	3,2	2,9	4	7	11
Q62.11	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	0	5	5
Q62.18	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	11	14	25	27	42	69	2,5	3,0	2,8	8	16	24
Q63.0	8	3	11	15	6	21	1,9	2,0	1,9	41	19	60
Q63.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	67	104	171
Q63.2	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	42	37	79
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q63.8	11	22	33	24	49	73	2,2	2,2	2,2	118	195	313
Q63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
Q63 Autres malformations congénitales du rein	21	27	48	46	60	106	2,2	2,2	2,2	294	375	669
Q64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
Q64.2	0	11	11	0	126	126	0,0	11,5	11,5	0	23	23
Q64.4	4	15	19	7	25	32	1,8	1,7	1,7	5	10	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q64.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Q64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	4	27	31	7	155	162	1,8	5,7	5,2	25	52	77
Q64.10	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	1	1	2
Q64.18	1	4	5	5	52	57	5,0	13,0	11,4	5	13	18
Q641 Exstrophie vésicale	2	4	6	29	52	81	14,5	13,0	13,5	6	14	20
Q64.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.78	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	14	19
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	17	22
Q65.0	25	8	33	118	43	161	4,7	5,4	4,9	53	23	76
Q65.1	6	7	13	14	18	32	2,3	2,6	2,5	25	7	32
Q65.2	9	6	15	22	14	36	2,4	2,3	2,4	31	6	37
Q65.3	4	3	7	7	14	21	1,8	4,7	3,0	19	8	27
Q65.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	1	5
Q65.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	3	7
Q65.6	7	6	13	15	14	29	2,1	2,3	2,2	76	28	104
Q65.8	84	23	107	412	87	499	4,9	3,8	4,7	156	73	229
Q65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q65 Malformations congénitales de la hanche	138	53	191	595	190	785	4,3	3,6	4,1	372	151	523

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q66.0	11	21	32	28	38	66	2,5	1,8	2,1	22	20	42
Q66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q66.2	14	11	25	24	19	43	1,7	1,7	1,7	98	94	192
Q66.3	7	5	12	19	10	29	2,7	2,0	2,4	21	13	34
Q66.4	2	2	4	6	5	11	3,0	2,5	2,8	19	13	32
Q66.5	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	3	1	4
Q66.6	26	18	44	50	29	79	1,9	1,6	1,8	96	78	174
Q66.7	3	2	5	6	3	9	2,0	1,5	1,8	2	1	3
Q66.8	37	41	78	83	69	152	2,2	1,7	1,9	131	155	286
Q66.9	5	4	9	7	8	15	1,4	2,0	1,7	22	18	40
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	106	105	211	224	184	408	2,1	1,8	1,9	415	393	808
Q67.0	6	6	12	13	16	29	2,2	2,7	2,4	44	46	90
Q67.1	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	15	27	42
Q67.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	37	44	81
Q67.3	6	4	10	29	24	53	4,8	6,0	5,3	153	285	438
Q67.4	11	7	18	57	14	71	5,2	2,0	3,9	60	73	133
Q67.5	22	5	27	247	82	329	11,2	16,4	12,2	39	19	58
Q67.6	8	23	31	43	113	156	5,4	4,9	5,0	23	65	88
Q67.7	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	2	3	5
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	55	50	105	393	267	660	7,1	5,3	6,3	377	573	950
Q68.0	15	18	33	33	40	73	2,2	2,2	2,2	235	187	422
Q68.1	3	4	7	7	11	18	2,3	2,8	2,6	17	21	38
Q68.2	4	2	6	9	3	12	2,2	1,5	2,0	14	5	19
Q68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q68.8	5	6	11	31	12	43	6,2	2,0	3,9	41	47	88
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	27	30	57	80	66	146	3,0	2,2	2,6	309	262	571
Q69.0	7	10	17	12	19	31	1,7	1,9	1,8	37	42	79
Q69.1	1	2	3	16	2	18	16,0	1,0	6,0	5	5	10
Q69.2	5	6	11	8	7	15	1,6	1,2	1,4	14	12	26
Q69.9	3	5	8	6	9	15	2,0	1,8	1,9	19	26	45
Q69 Polydactylie	16	23	39	42	37	79	2,6	1,6	2,0	75	85	160
Q70.0	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	1	4	5
Q70.1	1	6	7	4	13	17	4,0	2,2	2,4	9	11	20
Q70.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	7	9
Q70.3	3	6	9	9	13	22	3,0	2,2	2,4	13	40	53
Q70.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q70.9	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	3	6	9
Q70 Syndactylie	7	16	23	16	34	50	2,3	2,1	2,2	29	69	98
Q71.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q71.2	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	4	0	4
Q71.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	9	15
Q71.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q71.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q71.8	3	3	6	8	7	15	2,7	2,3	2,5	8	3	11
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	7	7	14	13	17	30	1,9	2,4	2,1	31	18	49
Q72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q72.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
Q72.4	6	3	9	23	4	27	3,8	1,3	3,0	4	11	15
Q72.5	2	2	4	16	4	20	8,0	2,0	5,0	9	5	14
Q72.6	3	7	10	9	22	31	3,0	3,1	3,1	2	2	4
Q72.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q72.8	4	4	8	6	6	12	1,5	1,5	1,5	5	6	11
Q72.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	6	11
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	17	18	35	56	43	99	3,3	2,4	2,8	30	32	62
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q74.0	8	5	13	11	9	20	1,4	1,8	1,5	18	22	40
Q74.1	5	5	10	8	17	25	1,6	3,4	2,5	13	13	26
Q74.2	7	8	15	12	23	35	1,7	2,9	2,3	33	22	55
Q74.3	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	15	4	19
Q74.8	4	3	7	7	8	15	1,8	2,7	2,1	9	5	14
Q74.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	2	5
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	27	22	49	46	58	104	1,7	2,6	2,1	91	68	159
Q75.0	27	54	81	86	203	289	3,2	3,8	3,6	97	139	236
Q75.1	1	2	3	6	13	19	6,0	6,5	6,3	9	4	13
Q75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Q75.3	4	4	8	8	7	15	2,0	1,8	1,9	31	62	93
Q75.4	1	5	6	8	11	19	8,0	2,2	3,2	3	3	6
Q75.8	9	11	20	20	34	54	2,2	3,1	2,7	49	60	109
Q75.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	19	25
Q75 Autres malformations congénitales des os du	42	77	119	128	269	397	3,0	3,5	3,3	205	300	505
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
crâne et de la face												
Q76.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	48	11	59
Q76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Q76.3	8	3	11	44	22	66	5,5	7,3	6,0	11	6	17
Q76.4	4	4	8	6	20	26	1,5	5,0	3,2	67	75	142
Q76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Q76.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	11	22
Q76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	14	7	21	53	42	95	3,8	6,0	4,5	157	112	269
Q76.20	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
Q762 Spondylolisthésis congénital	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
Q77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q77.4	6	3	9	41	5	46	6,8	1,7	5,1	18	22	40
Q77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77.7	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	2	3
Q77.8	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	7	1	8
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	10	3	13	59	5	64	5,9	1,7	4,9	29	27	56
Q78.0	8	14	22	140	79	219	17,5	5,6	10,0	78	66	144
Q78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q78.2	3	1	4	18	1	19	6,0	1,0	4,8	11	3	14
Q78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q78.6	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	13	17	30	160	84	244	12,3	4,9	8,1	105	81	186
Q79.0	16	12	28	246	186	432	15,4	15,5	15,4	20	16	36
Q79.1	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	38	33	71
Q79.2	5	5	10	30	83	113	6,0	16,6	11,3	22	12	34
Q79.3	15	7	22	508	362	870	33,9	51,7	39,5	12	6	18
Q79.4	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	5	6
Q79.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	15	22
Q79.6	2	1	3	13	27	40	6,5	27,0	13,3	42	11	53
Q79.8	5	3	8	34	5	39	6,8	1,7	4,9	29	21	50
Q79.9	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	3	8	11
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	46	35	81	837	702	1 539	18,2	20,1	19,0	174	127	301
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Q80.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	5	6
Q80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q80.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	12	13
Q80 Ichtyose congénitale	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	9	28	37
Q81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.8	1	1	2	59	1	60	59,0	1,0	30,0	0	5	5
Q81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q81 Épidermolyse bulleuse	2	1	3	60	1	61	30,0	1,0	20,3	4	10	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q82.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	14	6	20
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Q82.3	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	3	0	3
Q82.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	8	11
Q82.5	33	25	58	52	48	100	1,6	1,9	1,7	242	213	455
Q82.8	11	12	23	26	27	53	2,4	2,2	2,3	257	195	452
Q82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	44	40	84	78	104	182	1,8	2,6	2,2	535	443	978
Q83.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	9	14
Q83.3	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	14	35	49
Q83.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	31	4	35
Q83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q83 Malformations congénitales du sein	6	2	8	8	4	12	1,3	2,0	1,5	51	48	99
Q84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q84.2	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	7	5	12
Q84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q84.8	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	10	25	35
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	4	1	5	11	2	13	2,8	2,0	2,6	22	34	56
Q85.0	4	4	8	14	64	78	3,5	16,0	9,8	108	74	182
Q85.1	5	4	9	21	15	36	4,2	3,8	4,0	56	39	95
Q85.8	2	7	9	6	43	49	3,0	6,1	5,4	34	40	74
Q85.9	5	5	10	20	46	66	4,0	9,2	6,6	27	31	58
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	16	20	36	61	168	229	3,8	8,4	6,4	225	184	409
Q86.0	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	21	45	66

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q86.8	2	1	3	14	4	18	7,0	4,0	6,0	32	23	55
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	2	3	5	14	69	83	7,0	23,0	16,6	53	68	121
Q87.0	9	14	23	128	291	419	14,2	20,8	18,2	85	65	150
Q87.1	5	6	11	49	232	281	9,8	38,7	25,5	92	92	184
Q87.2	3	6	9	3	38	41	1,0	6,3	4,6	48	55	103
Q87.3	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	22	27	49
Q87.4	0	3	3	0	68	68	0,0	22,7	22,7	60	53	113
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Q87.8	5	3	8	32	21	53	6,4	7,0	6,6	71	71	142
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	25	33	58	219	651	870	8,8	19,7	15,0	388	368	756
Q89.0	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	52	26	78
Q89.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	5	10
Q89.2	74	84	158	152	156	308	2,1	1,9	1,9	21	22	43
Q89.3	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	48	31	79
Q89.7	7	7	14	83	322	405	11,9	46,0	28,9	62	54	116
Q89.8	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	24	22	46
Q89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	11	33
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	86	96	182	280	493	773	3,3	5,1	4,2	234	171	405
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q90.9	22	21	43	1 123	663	1 786	51,0	31,6	41,5	291	382	673
Q90 Syndrome de Down	22	21	43	1 123	663	1 786	51,0	31,6	41,5	294	384	678
Q91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.3	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	10	3	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	17	5	22
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	1	1	2	12	41	53	12,0	41,0	26,5	19	20	39
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	1	1	2	12	41	53	12,0	41,0	26,5	28	35	63
Q93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	5	11
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q93.5	1	1	2	4	58	62	4,0	58,0	31,0	41	43	84
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	39	66
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	2	1	3	7	58	65	3,5	58,0	21,7	84	98	182
Q95.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q95.9	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	1	2	3
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	7	4	11
Q96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	33	2	35
Q96 Syndrome de Turner	3	1	4	18	2	20	6,0	2,0	5,0	38	6	44
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	58	58
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	77	77
Q99.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	1	2
Q99.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	9	16	25
Q99.8	4	3	7	33	5	38	8,2	1,7	5,4	81	43	124
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	6	4	10	36	9	45	6,0	2,2	4,5	103	67	170
R00.0	78	46	124	224	128	352	2,9	2,8	2,8	2415	1729	4 144
R00.1	384	335	719	2 147	1 638	3 785	5,6	4,9	5,3	2886	3279	6 165
R00.2	91	46	137	152	61	213	1,7	1,3	1,6	253	88	341
R00.8	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	256	356	612
R00 Anomalies des battements cardiaques	556	428	984	2 533	1 828	4 361	4,6	4,3	4,4	5810	5452	11 262

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R01.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	154	202	356
R01.1	4	3	7	10	6	16	2,5	2,0	2,3	387	295	682
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	4	4	8	10	7	17	2,5	1,8	2,1	542	500	1 042
R02	67	150	217	1 043	2 309	3 352	15,6	15,4	15,4	344	429	773
R02 Gangrène, non classée ailleurs	67	150	217	1 043	2 309	3 352	15,6	15,4	15,4	344	429	773
R03.0	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	219	139	358
R03.1	1	2	3	6	16	22	6,0	8,0	7,3	204	197	401
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	5	3	8	12	17	29	2,4	5,7	3,6	423	336	759
R04.0	179	272	451	689	923	1 612	3,8	3,4	3,6	718	870	1 588
R04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R04.2	131	175	306	679	960	1 639	5,2	5,5	5,4	631	968	1 599
R04.8	14	32	46	154	306	460	11,0	9,6	10,0	108	166	274
R04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R04 Hémorragie des voies respiratoires	324	479	803	1 522	2 189	3 711	4,7	4,6	4,6	1465	2012	3 477
R05	31	26	57	74	73	147	2,4	2,8	2,6	524	363	887
R05 Toux	31	26	57	74	73	147	2,4	2,8	2,6	524	363	887
R06.0	520	484	1 004	3 164	3 070	6 234	6,1	6,3	6,2	1518	1370	2 888
R06.1	15	15	30	65	25	90	4,3	1,7	3,0	107	132	239
R06.2	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	14	16	30
R06.3	6	9	15	14	32	46	2,3	3,6	3,1	33	92	125
R06.4	14	8	22	33	14	47	2,4	1,8	2,1	119	62	181
R06.5	21	38	59	21	42	63	1,0	1,1	1,1	31	60	91
R06.6	0	7	7	0	28	28	0,0	4,0	4,0	8	209	217
R06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R06.8	147	162	309	489	377	866	3,3	2,3	2,8	1042	886	1 928

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06 Anomalies de la respiration	725	725	1 450	3 788	3 591	7 379	5,2	5,0	5,1	2872	2829	5 701
R07.0	6	4	10	29	4	33	4,8	1,0	3,3	20	16	36
R07.1	3	2	5	26	2	28	8,7	1,0	5,6	5	5	10
R07.2	384	370	754	1 220	988	2 208	3,2	2,7	2,9	549	439	988
R07.3	945	866	1 811	2 847	2 161	5 008	3,0	2,5	2,8	855	654	1 509
R07.4	783	766	1 549	2 552	2 121	4 673	3,3	2,8	3,0	679	563	1 242
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	2 121	2 008	4 129	6 674	5 276	11 950	3,1	2,6	2,9	2108	1677	3 785
R09.0	56	44	100	355	200	555	6,3	4,5	5,6	1045	1078	2 123
R09.1	15	7	22	67	38	105	4,5	5,4	4,8	41	57	98
R09.2	6	8	14	58	337	395	9,7	42,1	28,2	89	102	191
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	25	47
R09.8	28	9	37	84	65	149	3,0	7,2	4,0	1828	1481	3 309
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	105	68	173	564	640	1 204	5,4	9,4	7,0	3025	2743	5 768
R10.0	61	35	96	161	190	351	2,6	5,4	3,7	78	48	126
R10.2	83	8	91	290	25	315	3,5	3,1	3,5	219	27	246
R10.4	946	497	1 443	3 745	1 925	5 670	4,0	3,9	3,9	1636	846	2 482
R10 Douleur abdominale et pelvienne	1 090	540	1 630	4 196	2 140	6 336	3,8	4,0	3,9	1933	921	2 854
R10.10	33	8	41	152	28	180	4,6	3,5	4,4	53	21	74
R10.11	7	4	11	14	13	27	2,0	3,2	2,5	12	14	26
R10.12	161	79	240	516	253	769	3,2	3,2	3,2	422	176	598
R10.19	143	59	202	437	124	561	3,1	2,1	2,8	2287	1278	3 565
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	344	150	494	1 119	418	1 537	3,3	2,8	3,1	2774	1489	4 263
R10.30	71	30	101	218	74	292	3,1	2,5	2,9	73	24	97
R10.31	24	12	36	111	48	159	4,6	4,0	4,4	49	14	63
R10.32	14	11	25	20	63	83	1,4	5,7	3,3	6	7	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.39	42	18	60	154	79	233	3,7	4,4	3,9	77	26	103
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	151	71	222	503	264	767	3,3	3,7	3,5	205	71	276
R11.0	7	5	12	20	8	28	2,9	1,6	2,3	13	24	37
R11.1	137	25	162	762	63	825	5,6	2,5	5,1	1288	535	1 823
R11.2	187	139	326	574	480	1 054	3,1	3,5	3,2	703	565	1 268
R11.3	259	120	379	1 424	637	2 061	5,5	5,3	5,4	1315	710	2 025
R11 Nausées et vomissements	590	289	879	2 780	1 188	3 968	4,7	4,1	4,5	3319	1834	5 153
R12	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	171	100	271
R12 Pyrosis	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	171	100	271
R13.0	21	26	47	199	352	551	9,5	13,5	11,7	1100	1309	2 409
R13.2	9	13	22	84	116	200	9,3	8,9	9,1	102	102	204
R13.8	127	141	268	1 257	1 680	2 937	9,9	11,9	11,0	3801	4560	8 361
R13 Dysphagie	157	180	337	1 540	2 148	3 688	9,8	11,9	10,9	5003	5971	10 974
R14	7	16	23	57	57	114	8,1	3,6	5,0	102	96	198
R14 Flatulence et troubles apparentés	7	16	23	57	57	114	8,1	3,6	5,0	102	96	198
R15	34	10	44	227	33	260	6,7	3,3	5,9	969	747	1 716
R15 Incontinence des matières fécales	34	10	44	227	33	260	6,7	3,3	5,9	969	747	1 716
R16.0	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	202	229	431
R16.1	7	9	16	35	52	87	5,0	5,8	5,4	641	1133	1 774
R16.2	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	100	143	243
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	11	10	21	66	57	123	6,0	5,7	5,9	943	1505	2 448
R17	23	31	54	170	176	346	7,4	5,7	6,4	211	304	515
R17 Ictère, sans précision	23	31	54	170	176	346	7,4	5,7	6,4	211	304	515
R18	86	160	246	551	1 296	1 847	6,4	8,1	7,5	1621	2155	3 776
R18 Ascite	86	160	246	551	1 296	1 847	6,4	8,1	7,5	1621	2155	3 776

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R19.0	66	28	94	472	141	613	7,2	5,0	6,5	232	124	356
R19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R19.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
R19.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	2	2
R19.4	8	4	12	96	9	105	12,0	2,2	8,8	85	39	124
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
R19.8	3	4	7	11	11	22	3,7	2,8	3,1	27	22	49
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	78	37	115	587	165	752	7,5	4,5	6,5	352	193	545
R19.50	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	40	28	68
R19.58	3	2	5	144	5	149	48,0	2,5	29,8	34	30	64
R195 Autres anomalies des matières fécales	4	2	6	146	5	151	36,5	2,5	25,2	74	58	132
R20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	26	60
R20.1	4	1	5	10	1	11	2,5	1,0	2,2	186	175	361
R20.2	106	58	164	375	166	541	3,5	2,9	3,3	493	400	893
R20.3	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	17	8	25
R20.8	23	10	33	64	23	87	2,8	2,3	2,6	232	216	448
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	133	70	203	449	203	652	3,4	2,9	3,2	962	825	1 787
R21	24	13	37	83	46	129	3,5	3,5	3,5	491	516	1 007
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	24	13	37	83	46	129	3,5	3,5	3,5	491	516	1 007
R22.0	9	7	16	50	28	78	5,6	4,0	4,9	35	29	64
R22.1	6	10	16	33	33	66	5,5	3,3	4,1	50	48	98
R22.2	6	6	12	12	17	29	2,0	2,8	2,4	58	58	116
R22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
R22.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	16	40
R22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R22.9	2	1	3	5	10	15	2,5	10,0	5,0	30	26	56
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	23	26	49	100	90	190	4,3	3,5	3,9	217	198	415
R23.0	10	10	20	19	12	31	1,9	1,2	1,6	51	48	99
R23.1	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	18	9	27
R23.2	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	31	26	57
R23.3	21	30	51	99	284	383	4,7	9,5	7,5	337	345	682
R23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	55	128
R23.8	2	3	5	24	5	29	12,0	1,7	5,8	115	104	219
R23 Autres modifications de la peau	38	44	82	152	302	454	4,0	6,9	5,5	625	587	1 212
R25.0	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	1	1	2
R25.1	19	7	26	102	25	127	5,4	3,6	4,9	256	252	508
R25.2	13	11	24	50	42	92	3,8	3,8	3,8	210	193	403
R25.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	13	21
R25.8	12	6	18	36	107	143	3,0	17,8	7,9	57	73	130
R25 Mouvements involontaires anormaux	47	26	73	195	178	373	4,1	6,8	5,1	532	532	1 064
R26.0	10	11	21	194	80	274	19,4	7,3	13,0	49	89	138
R26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R26.2	32	18	50	509	266	775	15,9	14,8	15,5	230	195	425
R26.3	1	3	4	25	95	120	25,0	31,7	30,0	122	73	195
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	43	32	75	728	441	1 169	16,9	13,8	15,6	402	359	761
R26.82	108	71	179	2 045	1 079	3 124	18,9	15,2	17,5	1070	912	1 982
R26.88	160	83	243	3 738	1 906	5 644	23,4	23,0	23,2	1093	769	1 862
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	268	154	422	5 783	2 985	8 768	21,6	19,4	20,8	2163	1681	3 844
R27.0	63	60	123	593	629	1 222	9,4	10,5	9,9	437	584	1 021

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R27.8	2	5	7	31	28	59	15,5	5,6	8,4	144	252	396
R27 Autres troubles de la coordination	65	65	130	624	657	1 281	9,6	10,1	9,9	581	836	1 417
R29.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	2	7
R29.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
R29.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	32	25	57
R29.3	3	1	4	16	1	17	5,3	1,0	4,2	14	11	25
R29.4	45	23	68	89	45	134	2,0	2,0	2,0	431	244	675
R29.6	1 362	729	2 091	26 124	14 071	40 195	19,2	19,3	19,2	5213	3260	8 473
R29.8	48	40	88	355	353	708	7,4	8,8	8,0	267	287	554
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1 462	793	2 255	26 594	14 470	41 064	18,2	18,2	18,2	5967	3833	9 800
R30.0	3	6	9	17	21	38	5,7	3,5	4,2	82	91	173
R30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R30.9	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	15	14	29
R30 Douleur à la miction	4	7	11	22	22	44	5,5	3,1	4,0	100	109	209
R31.0	110	484	594	636	2 367	3 003	5,8	4,9	5,1	584	1817	2 401
R31.1	9	2	11	22	3	25	2,4	1,5	2,3	471	571	1 042
R31.8	34	244	278	167	1 140	1 307	4,9	4,7	4,7	636	1619	2 255
R31 Hématurie, sans précision	153	730	883	825	3 510	4 335	5,4	4,8	4,9	1691	4007	5 698
R32	13	46	59	59	95	154	4,5	2,1	2,6	2655	1571	4 226
R32 Incontinence urinaire, sans précision	13	46	59	59	95	154	4,5	2,1	2,6	2655	1571	4 226
R33	138	430	568	457	1 830	2 287	3,3	4,3	4,0	4237	6330	10 567
R33 Rétention d'urine	138	430	568	457	1 830	2 287	3,3	4,3	4,0	4237	6330	10 567
R34	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	270	191	461
R34 Anurie et oligurie	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	270	191	461
R35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	95	152
R35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	130	251

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R35 Polyurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	225	403
R36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R39.0	2	4	6	9	31	40	4,5	7,8	6,7	19	22	41
R39.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
R39.8	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	22	32	54
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	3	7	10	11	38	49	3,7	5,4	4,9	43	58	101
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R39.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
R39.14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	26	34
R39.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
R391 Autres troubles de la miction	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	37	55	92
R40.0	64	35	99	443	224	667	6,9	6,4	6,7	644	420	1 064
R40.1	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	5	14	19
R40 Somnolence, stupeur et coma	66	35	101	460	224	684	7,0	6,4	6,8	649	434	1 083
R40.20	0	3	3	0	145	145	0,0	48,3	48,3	5	7	12
R40.29	34	33	67	276	300	576	8,1	9,1	8,6	158	138	296
R402 Coma, sans précision	34	36	70	276	445	721	8,1	12,4	10,3	163	145	308
R41.0	309	291	600	3 918	3 549	7 467	12,7	12,2	12,4	1445	1575	3 020
R41.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	13	13	26
R41.2	1	2	3	5	14	19	5,0	7,0	6,3	12	15	27
R41.3	7	9	16	86	94	180	12,3	10,4	11,2	291	290	581
R41.6	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	213	245	458
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux	318	304	622	4 017	3 672	7 689	12,6	12,1	12,4	1974	2138	4 112

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
fonctions cognitives et à la conscience												
R41.80	60	47	107	401	349	750	6,7	7,4	7,0	316	246	562
R41.88	192	153	345	4 792	3 566	8 358	25,0	23,3	24,2	6646	5265	11 911
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	252	200	452	5 193	3 915	9 108	20,6	19,6	20,2	6962	5511	12 473
R42	295	194	489	1 695	1 160	2 855	5,7	6,0	5,8	1711	1178	2 889
R42 Étourdissements et éblouissements	295	194	489	1 695	1 160	2 855	5,7	6,0	5,8	1711	1178	2 889
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R43.2	1	3	4	5	36	41	5,0	12,0	10,2	28	19	47
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R43 Troubles de l'odorat et du goût	1	3	4	5	36	41	5,0	12,0	10,2	47	37	84
R44.0	17	8	25	266	143	409	15,6	17,9	16,4	188	74	262
R44.1	35	17	52	344	166	510	9,8	9,8	9,8	368	230	598
R44.2	2	2	4	30	9	39	15,0	4,5	9,8	20	18	38
R44.3	11	6	17	70	97	167	6,4	16,2	9,8	205	163	368
R44.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	19	14	33
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	65	34	99	710	417	1 127	10,9	12,3	11,4	800	499	1 299
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
R45.1	8	15	23	147	135	282	18,4	9,0	12,3	481	634	1 115
R45.2	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	89	60	149
R45.3	2	0	2	40	0	40	20,0	0,0	20,0	128	88	216
R45.4	5	7	12	7	27	34	1,4	3,9	2,8	48	91	139
R45.5	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	25	60	85
R45.6	1	1	2	1	36	37	1,0	36,0	18,5	30	87	117

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R45.7	3	2	5	6	8	14	2,0	4,0	2,8	11	10	21
R45.8	310	281	591	991	1 170	2 161	3,2	4,2	3,7	1511	1329	2 840
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	330	308	638	1 197	1 385	2 582	3,6	4,5	4,0	2336	2365	4 701
R46.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	19	45	64
R46.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
R46.4	1	1	2	12	160	172	12,0	160,0	86,0	7	8	15
R46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	1	3	4	12	168	180	12,0	56,0	45,0	42	60	102
R46.80	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	13	13	26
R46.88	7	4	11	84	101	185	12,0	25,2	16,8	165	152	317
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	7	5	12	84	114	198	12,0	22,8	16,5	178	165	343
R47.0	36	26	62	373	251	624	10,4	9,7	10,1	1936	1906	3 842
R47.1	6	10	16	32	32	64	5,3	3,2	4,0	850	1148	1 998
R47.8	3	2	5	22	9	31	7,3	4,5	6,2	93	122	215
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	45	38	83	427	292	719	9,5	7,7	8,7	2879	3176	6 055
R48.0	0	1	1	0	96	96	0,0	96,0	96,0	45	54	99
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
R48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	182	345
R48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	39	68
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	1	1	0	96	96	0,0	96,0	96,0	257	289	546
R49.0	2	1	3	5	5	10	2,5	5,0	3,3	191	186	377
R49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	23	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
R49 Troubles de la voix	2	1	3	5	5	10	2,5	5,0	3,3	243	234	477
R50.2	29	32	61	159	159	318	5,5	5,0	5,2	150	144	294
R50.8	25	39	64	98	203	301	3,9	5,2	4,7	75	98	173
R50.9	710	856	1 566	3 341	3 522	6 863	4,7	4,1	4,4	3047	3201	6 248
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	764	927	1 691	3 598	3 884	7 482	4,7	4,2	4,4	3272	3443	6 715
R51	187	113	300	705	379	1 084	3,8	3,4	3,6	1506	874	2 380
R51 Céphalée	187	113	300	705	379	1 084	3,8	3,4	3,6	1506	874	2 380
R52.0	227	131	358	819	344	1 163	3,6	2,6	3,2	215	140	355
R52.1	5	5	10	67	49	116	13,4	9,8	11,6	33	44	77
R52.2	56	29	85	914	257	1 171	16,3	8,9	13,8	1408	951	2 359
R52.9	52	32	84	671	353	1 024	12,9	11,0	12,2	391	235	626
R52 Douleur, non classée ailleurs	340	197	537	2 471	1 003	3 474	7,3	5,1	6,5	2047	1370	3 417
R53	1 744	1 191	2 935	37 336	26 787	64 123	21,4	22,5	21,8	6091	4639	10 730
R53 Malaise et fatigue	1 744	1 191	2 935	37 336	26 787	64 123	21,4	22,5	21,8	6091	4639	10 730
R54	1 967	1 195	3 162	70 264	38 837	109 101	35,7	32,5	34,5	5703	3501	9 204
R54 Sénilité	1 967	1 195	3 162	70 264	38 837	109 101	35,7	32,5	34,5	5703	3501	9 204
R55	1 602	1 717	3 319	8 701	8 908	17 609	5,4	5,2	5,3	2227	2097	4 324
R55 Syncope et collapsus	1 602	1 717	3 319	8 701	8 908	17 609	5,4	5,2	5,3	2227	2097	4 324
R56.01	74	103	177	147	207	354	2,0	2,0	2,0	40	49	89
R56.02	18	14	32	23	15	38	1,3	1,1	1,2	7	10	17
R56.09	107	169	276	164	245	409	1,5	1,4	1,5	76	76	152
R560 Convulsions fébriles	199	286	485	334	467	801	1,7	1,6	1,7	123	135	258
R56.80	15	11	26	135	111	246	9,0	10,1	9,5	134	149	283
R56.88	454	579	1 033	2 386	3 097	5 483	5,3	5,3	5,3	1157	1374	2 531

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R568 Convulsions, autres et non précisées	469	590	1 059	2 521	3 208	5 729	5,4	5,4	5,4	1291	1523	2 814
R57.0	87	125	212	703	1 383	2 086	8,1	11,1	9,8	556	818	1 374
R57.1	54	46	100	834	368	1 202	15,4	8,0	12,0	428	485	913
R57.2	387	477	864	4 363	5 464	9 827	11,3	11,5	11,4	1637	2083	3 720
R57.8	15	16	31	146	192	338	9,7	12,0	10,9	127	131	258
R57.9	18	23	41	71	183	254	3,9	8,0	6,2	178	176	354
R57 Choc, non classé ailleurs	561	687	1 248	6 117	7 590	13 707	10,9	11,0	11,0	2926	3693	6 619
R58	16	15	31	95	74	169	5,9	4,9	5,5	220	193	413
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	16	15	31	95	74	169	5,9	4,9	5,5	220	193	413
R59.0	65	66	131	334	336	670	5,1	5,1	5,1	1210	1478	2 688
R59.1	18	5	23	133	23	156	7,4	4,6	6,8	44	66	110
R59.9	3	2	5	15	5	20	5,0	2,5	4,0	78	95	173
R59 Adénopathies	86	73	159	482	364	846	5,6	5,0	5,3	1332	1639	2 971
R60.0	113	101	214	869	672	1 541	7,7	6,7	7,2	2549	2009	4 558
R60.1	152	174	326	2 102	2 228	4 330	13,8	12,8	13,3	958	1045	2 003
R60.9	6	9	15	31	58	89	5,2	6,4	5,9	199	207	406
R60 Oedème, non classé ailleurs	271	284	555	3 002	2 958	5 960	11,1	10,4	10,7	3706	3261	6 967
R61.0	7	4	11	10	7	17	1,4	1,8	1,5	4	4	8
R61.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
R61.9	3	4	7	5	5	10	1,7	1,2	1,4	52	39	91
R61 Hyperhidrose	10	9	19	15	13	28	1,5	1,4	1,5	57	46	103
R62.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	57	151	208
R62.8	75	71	146	556	557	1 113	7,4	7,8	7,6	443	448	891
R62.9	0	1	1	0	72	72	0,0	72,0	72,0	33	34	67
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	77	72	149	561	629	1 190	7,3	8,7	8,0	533	633	1 166
R63.0	33	13	46	328	139	467	9,9	10,7	10,2	587	469	1 056

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R63.1	8	7	15	29	28	57	3,6	4,0	3,8	273	234	507
R63.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	32	18	50
R63.3	44	32	76	298	209	507	6,8	6,5	6,7	292	237	529
R63.4	116	115	231	900	606	1 506	7,8	5,3	6,5	1001	996	1 997
R63.5	3	4	7	8	10	18	2,7	2,5	2,6	76	59	135
R63.6	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	12	10	22
R63.8	14	10	24	44	28	72	3,1	2,8	3,0	279	220	499
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	220	186	406	1 609	1 050	2 659	7,3	5,6	6,5	2552	2243	4 795
R64	20	24	44	364	438	802	18,2	18,2	18,2	703	643	1 346
R64 Cachexie	20	24	44	364	438	802	18,2	18,2	18,2	703	643	1 346
R65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	26	63
R65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	129	227
R65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
R65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	53	90
R65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	64	125
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	249	296	545
R68.0	11	12	23	195	92	287	17,7	7,7	12,5	127	108	235
R68.1	19	23	42	41	49	90	2,2	2,1	2,1	31	56	87
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	19	25
R68.8	29	17	46	281	310	591	9,7	18,2	12,8	268	290	558
R68 Autres symptômes et signes généraux	59	52	111	517	451	968	8,8	8,7	8,7	443	485	928
R69	4	9	13	11	75	86	2,8	8,3	6,6	32	37	69
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	4	9	13	11	75	86	2,8	8,3	6,6	32	37	69

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	6	26
R70.1	3	1	4	24	1	25	8,0	1,0	6,2	6	7	13
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	3	1	4	24	1	25	8,0	1,0	6,2	26	13	39
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	66	139
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	66	139
R72	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	100	72	172
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	100	72	172
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	484	480	964
R73.9	8	6	14	20	10	30	2,5	1,7	2,1	779	837	1 616
R73 Augmentation de la glycémie	8	6	14	20	10	30	2,5	1,7	2,1	1263	1317	2 580
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
R73.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	39	93
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	59	132
R74.0	10	6	16	54	18	72	5,4	3,0	4,5	502	468	970
R74.8	41	26	67	222	93	315	5,4	3,6	4,7	2386	2284	4 670
R74.9	2	5	7	30	17	47	15,0	3,4	6,7	231	189	420
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	53	37	90	306	128	434	5,8	3,5	4,8	3119	2941	6 060
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	24	13	37

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R76.1	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	79	86	165
R76.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	38	71	109
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	1	3	4	5	11	16	5,0	3,7	4,0	144	173	317
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	23	50
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R77.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	88	84	172
R77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	141	125	266
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	32	43
R78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	84	110
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	23	28
R78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.8	11	9	20	41	37	78	3,7	4,1	3,9	252	250	502
R78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	11	9	20	41	37	78	3,7	4,1	3,9	311	418	729
R79.0	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	31	35	66
R79.8	7	7	14	31	10	41	4,4	1,4	2,9	457	433	890
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	23	50
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	7	9	16	31	20	51	4,4	2,2	3,2	515	491	1 006

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R80	9	9	18	27	28	55	3,0	3,1	3,1	277	372	649
R80 Protéinurie isolée	9	9	18	27	28	55	3,0	3,1	3,1	277	372	649
R81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R82.4	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	22	22	44
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.7	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	18	18	36
R82.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	8	15
R82.9	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	24	30	54
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	4	7	11	15	9	24	3,8	1,3	2,2	83	99	182
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
R84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	67	94
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	68	100
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
R86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
R87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	21	0	21
R87.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	61	0	61
R87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
R87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	108	0	108
R89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	10	22
R90.0	16	22	38	89	120	209	5,6	5,5	5,5	93	83	176
R90.8	14	4	18	262	22	284	18,7	5,5	15,8	272	214	486
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	30	26	56	351	142	493	11,7	5,5	8,8	365	297	662
R91	109	130	239	703	658	1 361	6,4	5,1	5,7	4888	5054	9 942
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	109	130	239	703	658	1 361	6,4	5,1	5,7	4888	5054	9 942
R92	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	82	2	84
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	82	2	84
R93.0	5	7	12	19	74	93	3,8	10,6	7,8	97	72	169
R93.1	5	3	8	8	20	28	1,6	6,7	3,5	37	38	75
R93.2	7	4	11	37	32	69	5,3	8,0	6,3	339	354	693
R93.3	5	12	17	32	162	194	6,4	13,5	11,4	190	177	367
R93.4	4	5	9	10	32	42	2,5	6,4	4,7	222	267	489
R93.5	4	5	9	7	17	24	1,8	3,4	2,7	206	138	344
R93.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	8	22
R93.7	0	6	6	0	32	32	0,0	5,3	5,3	94	113	207
R93.8	7	4	11	20	23	43	2,9	5,8	3,9	164	138	302
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique	37	47	84	133	393	526	3,6	8,4	6,3	1363	1305	2 668

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'autres parties du corps												
R94.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	18	47
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R94.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	25	30	55
R94.4	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	4	8	12
R94.5	2	1	3	5	8	13	2,5	8,0	4,3	42	43	85
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R94.8	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	28	24	52
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	5	5	10	11	84	95	2,2	16,8	9,5	150	137	287
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2099	4859	6 958
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9324	12690	22 014
R94.38	16	19	35	77	29	106	4,8	1,5	3,0	1006	1107	2 113
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	16	19	35	77	29	106	4,8	1,5	3,0	12429	18656	31 085
R95	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
R96.0	1	6	7	1	52	53	1,0	8,7	7,6	16	18	34
R96 Autre mort subite de cause inconnue	1	6	7	1	52	53	1,0	8,7	7,6	16	18	34
R98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R98 Décès sans témoin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S00.0	27	14	41	162	116	278	6,0	8,3	6,8	313	272	585
S00.1	9	9	18	110	65	175	12,2	7,2	9,7	228	172	400

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S00.2	1	5	6	3	7	10	3,0	1,4	1,7	33	40	73
S00.3	2	5	7	2	34	36	1,0	6,8	5,1	45	58	103
S00.4	2	2	4	12	3	15	6,0	1,5	3,8	15	28	43
S00.5	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	29	32	61
S00.7	9	6	15	20	48	68	2,2	8,0	4,5	31	37	68
S00.8	57	28	85	397	149	546	7,0	5,3	6,4	577	410	987
S00.9	19	10	29	126	15	141	6,6	1,5	4,9	126	88	214
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	126	82	208	832	441	1 273	6,6	5,4	6,1	1397	1137	2 534
S01.00	30	16	46	209	50	259	7,0	3,1	5,6	344	377	721
S01.01	4	5	9	24	9	33	6,0	1,8	3,7	14	14	28
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	34	21	55	233	59	292	6,9	2,8	5,3	358	391	749
S01.10	18	16	34	81	75	156	4,5	4,7	4,6	148	234	382
S01.11	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	4	4	8
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	18	19	37	81	83	164	4,5	4,4	4,4	152	238	390
S01.20	2	5	7	2	31	33	1,0	6,2	4,7	40	73	113
S012 Plaie ouverte du nez	2	5	7	2	31	33	1,0	6,2	4,7	40	73	113
S01.30	4	2	6	6	11	17	1,5	5,5	2,8	37	71	108
S01.31	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	0	1	1
S013 Plaie ouverte de l'oreille	6	3	9	12	12	24	2,0	4,0	2,7	37	72	109
S01.40	2	6	8	3	19	22	1,5	3,2	2,8	24	39	63
S01.41	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	2	7	9
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	3	8	11	5	23	28	1,7	2,9	2,5	26	46	72
S01.50	12	17	29	13	22	35	1,1	1,3	1,2	85	151	236
S01.51	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	3	5	8
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité	15	18	33	17	24	41	1,1	1,3	1,2	88	156	244

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
buccale												
S01.70	4	5	9	4	47	51	1,0	9,4	5,7	12	38	50
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	4	5	9	4	47	51	1,0	9,4	5,7	12	38	50
S01.80	28	18	46	261	87	348	9,3	4,8	7,6	315	398	713
S01.81	5	2	7	14	3	17	2,8	1,5	2,4	7	8	15
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	33	20	53	275	90	365	8,3	4,5	6,9	322	406	728
S01.90	5	1	6	24	2	26	4,8	2,0	4,3	27	37	64
S01.91	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	1	2	3
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	6	2	8	30	4	34	5,0	2,0	4,2	28	39	67
S02.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	76	142	218
S02 Fracture du crâne et des os de la face	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	76	142	218
S02.000	42	35	77	76	71	147	1,8	2,0	1,9	83	234	317
S02.001	2	3	5	4	6	10	2,0	2,0	2,0	6	23	29
S020 Fracture de la voûte crânienne	44	38	82	80	77	157	1,8	2,0	1,9	89	257	346
S02.100	21	45	66	153	227	380	7,3	5,0	5,8	229	527	756
S02.101	0	8	8	0	55	55	0,0	6,9	6,9	8	25	33
S021 Fracture de la base du crâne	21	53	74	153	282	435	7,3	5,3	5,9	237	552	789
S02.200	34	48	82	364	218	582	10,7	4,5	7,1	246	417	663
S02.201	2	4	6	3	10	13	1,5	2,5	2,2	9	18	27
S022 Fracture des os du nez	36	52	88	367	228	595	10,2	4,4	6,8	255	435	690
S02.300	39	99	138	317	226	543	8,1	2,3	3,9	125	278	403
S02.301	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	3	11	14
S023 Fracture du plancher de l'orbite	39	102	141	317	231	548	8,1	2,3	3,9	128	289	417
S02.400	17	26	43	178	78	256	10,5	3,0	6,0	20	49	69
S02.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	17	27	44	178	79	257	10,5	2,9	5,8	20	49	69

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.410	0	13	13	0	90	90	0,0	6,9	6,9	3	18	21
S02.411	2	1	3	39	1	40	19,5	1,0	13,3	0	0	0
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	2	14	16	39	91	130	19,5	6,5	8,1	3	18	21
S02.420	8	22	30	25	68	93	3,1	3,1	3,1	7	25	32
S02.421	1	2	3	7	14	21	7,0	7,0	7,0	0	3	3
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	9	24	33	32	82	114	3,6	3,4	3,5	7	28	35
S02.430	0	5	5	0	30	30	0,0	6,0	6,0	0	3	3
S02.431	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	1	0	1
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	0	6	6	0	67	67	0,0	11,2	11,2	1	3	4
S02.440	3	8	11	45	72	117	15,0	9,0	10,6	2	14	16
S02.441	1	1	2	53	2	55	53,0	2,0	27,5	1	3	4
S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	4	9	13	98	74	172	24,5	8,2	13,2	3	17	20
S02.480	25	71	96	126	220	346	5,0	3,1	3,6	107	241	348
S02.481	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée	26	71	97	127	220	347	4,9	3,1	3,6	107	246	353
S02.490	7	7	14	86	11	97	12,3	1,6	6,9	35	62	97
S02.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision	7	7	14	86	11	97	12,3	1,6	6,9	35	63	98
S02.600	21	89	110	64	300	364	3,0	3,4	3,3	22	53	75
S02.601	6	33	39	18	147	165	3,0	4,5	4,2	3	14	17
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	27	122	149	82	447	529	3,0	3,7	3,6	25	67	92
S02.610	10	48	58	73	104	177	7,3	2,2	3,1	15	63	78

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.611	2	13	15	2	44	46	1,0	3,4	3,1	1	5	6
S0261 Fracture d'une branche	12	61	73	75	148	223	6,2	2,4	3,1	16	68	84
S02.620	10	29	39	110	192	302	11,0	6,6	7,7	17	75	92
S02.621	1	4	5	1	67	68	1,0	16,8	13,6	2	13	15
S0262 Fracture de l'articulation temporo- mandibulaire	11	33	44	111	259	370	10,1	7,8	8,4	19	88	107
S02.670	5	29	34	85	115	200	17,0	4,0	5,9	2	19	21
S02.671	2	9	11	2	19	21	1,0	2,1	1,9	1	5	6
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	7	38	45	87	134	221	12,4	3,5	4,9	3	24	27
S02.700	2	7	9	12	24	36	6,0	3,4	4,0	15	56	71
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	2	7	9	12	24	36	6,0	3,4	4,0	15	56	71
S02.800	1	6	7	1	8	9	1,0	1,3	1,3	6	16	22
S02.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	1	6	7	1	8	9	1,0	1,3	1,3	6	18	24
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S02.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S02.890	4	9	13	4	82	86	1,0	9,1	6,6	66	200	266
S02.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	4	9	13	4	82	86	1,0	9,1	6,6	69	210	279
S02.900	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	5	14	19
S02.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	6	14	20
S03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	20	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S03.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	27	43
S03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	26	49	75
S04.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
S04.10	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	0	0
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	7	3	10
S04.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S04.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
S04.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S04.50	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	5	9
S04.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	6	17	23
S04.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S05.0	1	7	8	4	8	12	4,0	1,1	1,5	37	98	135
S05.1	4	16	20	29	33	62	7,2	2,1	3,1	94	85	179
S05.2	6	13	19	66	53	119	11,0	4,1	6,3	5	7	12
S05.3	8	17	25	154	139	293	19,2	8,2	11,7	4	7	11
S05.4	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	2	4	6
S05.5	3	24	27	51	54	105	17,0	2,2	3,9	0	5	5
S05.6	14	27	41	112	69	181	8,0	2,6	4,4	7	12	19
S05.8	6	10	16	15	23	38	2,5	2,3	2,4	36	42	78
S05.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	9	16
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	42	122	164	431	390	821	10,3	3,2	5,0	192	269	461
S06.0	150	234	384	707	797	1 504	4,7	3,4	3,9	233	369	602
S06.1	4	6	10	29	204	233	7,2	34,0	23,3	54	115	169
S06.4	20	70	90	223	672	895	11,2	9,6	9,9	36	79	115
S06.5	468	848	1 316	8 794	13 324	22 118	18,8	15,7	16,8	362	524	886
S06.6	214	255	469	3 550	3 598	7 148	16,6	14,1	15,2	324	545	869
S06.9	232	260	492	975	1 373	2 348	4,2	5,3	4,8	364	386	750
S06 Lésion traumatique intracrânienne	1 088	1 673	2 761	14 278	19 968	34 246	13,1	11,9	12,4	1373	2018	3 391
S06.25	43	89	132	1 021	2 302	3 323	23,7	25,9	25,2	62	83	145
S06.26	1	3	4	8	58	66	8,0	19,3	16,5	1	9	10
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	44	92	136	1 029	2 360	3 389	23,4	25,7	24,9	63	92	155
S06.35	91	149	240	913	1 776	2 689	10,0	11,9	11,2	167	316	483
S06.36	5	4	9	251	70	321	50,2	17,5	35,7	3	8	11
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	96	153	249	1 164	1 846	3 010	12,1	12,1	12,1	170	324	494
S06.85	98	130	228	1 414	1 644	3 058	14,4	12,6	13,4	194	316	510

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.86	4	11	15	28	105	133	7,0	9,5	8,9	11	13	24
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	102	141	243	1 442	1 749	3 191	14,1	12,4	13,1	205	329	534
S08.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S08.8	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	0	0	0
S09.0	2	2	4	16	20	36	8,0	10,0	9,0	2	2	4
S09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
S09.8	1	3	4	7	12	19	7,0	4,0	4,8	34	45	79
S09.9	57	55	112	585	268	853	10,3	4,9	7,6	180	168	348
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	60	60	120	608	300	908	10,1	5,0	7,6	225	225	450
S09.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S09.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
S10.0	2	4	6	10	6	16	5,0	1,5	2,7	7	10	17
S10.1	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	7	9	16
S10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
S10.9	2	6	8	5	22	27	2,5	3,7	3,4	30	50	80
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	5	12	17	19	30	49	3,8	2,5	2,9	52	80	132
S11.00	1	1	2	1	27	28	1,0	27,0	14,0	1	7	8
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	1	1	2	1	27	28	1,0	27,0	14,0	1	7	8
S11.10	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S11.20	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	4	3	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S11.21	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	1	1
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	2	2	4	4	11	15	2,0	5,5	3,8	4	4	8
S11.70	0	3	3	0	105	105	0,0	35,0	35,0	2	9	11
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	0	3	3	0	105	105	0,0	35,0	35,0	2	9	11
S11.80	1	7	8	1	21	22	1,0	3,0	2,8	3	14	17
S11.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	1	7	8	1	21	22	1,0	3,0	2,8	3	15	18
S11.90	3	12	15	12	156	168	4,0	13,0	11,2	14	25	39
S11.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	3	13	16	12	157	169	4,0	12,1	10,6	14	26	40
S12.000	30	32	62	505	435	940	16,8	13,6	15,2	25	33	58
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	30	32	62	505	435	940	16,8	13,6	15,2	25	33	58
S12.100	84	71	155	1 343	982	2 325	16,0	13,8	15,0	62	79	141
S12.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	84	71	155	1 343	982	2 325	16,0	13,8	15,0	63	79	142
S12.200	10	20	30	70	301	371	7,0	15,0	12,4	27	52	79
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	10	20	30	70	301	371	7,0	15,0	12,4	27	52	79
S12.210	23	74	97	268	589	857	11,7	8,0	8,8	82	182	264
S12.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	23	74	97	268	589	857	11,7	8,0	8,8	82	184	266
S12.700	15	24	39	174	496	670	11,6	20,7	17,2	38	84	122
S12.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S127 Fractures multiples du rachis cervical	15	24	39	174	496	670	11,6	20,7	17,2	38	85	123
S12.800	1	17	18	6	208	214	6,0	12,2	11,9	2	16	18
S128 Fracture d'autres parties du cou	1	17	18	6	208	214	6,0	12,2	11,9	2	16	18
S12.900	6	6	12	112	65	177	18,7	10,8	14,8	5	10	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S129 Fracture du cou, partie non précisée	6	6	12	112	65	177	18,7	10,8	14,8	5	10	15
S13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	13	16
S13.1	9	6	15	50	19	69	5,6	3,2	4,6	20	37	57
S13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S13.3	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	1	2	3
S13.5	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
S13.6	1	6	7	2	37	39	2,0	6,2	5,6	23	44	67
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	11	16	27	55	76	131	5,0	4,8	4,9	47	98	145
S13.40	15	7	22	42	7	49	2,8	1,0	2,2	27	17	44
S13.41	5	3	8	8	8	16	1,6	2,7	2,0	5	6	11
S13.42	2	3	5	3	53	56	1,5	17,7	11,2	1	5	6
S13.48	8	13	21	76	25	101	9,5	1,9	4,8	40	28	68
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	30	26	56	129	93	222	4,3	3,6	4,0	73	56	129
S14.0	2	5	7	22	61	83	11,0	12,2	11,9	3	18	21
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épineuse au niveau du cou	2	5	7	22	61	83	11,0	12,2	11,9	3	18	21
S14.10	0	5	5	0	341	341	0,0	68,2	68,2	0	0	0
S14.11	12	48	60	464	1 383	1 847	38,7	28,8	30,8	0	5	5
S14.12	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	1	1	2
S14.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.18	12	49	61	589	2 691	3 280	49,1	54,9	53,8	9	29	38
S14.19	8	21	29	567	656	1 223	70,9	31,2	42,2	5	14	19
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	33	123	156	1 666	5 071	6 737	50,5	41,2	43,2	16	49	65
S14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S14.28	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	11	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	12	16
S14.30	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	1	2
S14.38	2	12	14	111	100	211	55,5	8,3	15,1	10	24	34
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	3	12	15	126	100	226	42,0	8,3	15,1	11	25	36
S14.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.58	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S15.0	1	5	6	49	100	149	49,0	20,0	24,8	16	26	42
S15.1	6	4	10	146	21	167	24,3	5,2	16,7	17	28	45
S15.2	2	4	6	13	20	33	6,5	5,0	5,5	3	7	10
S15.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	12	17
S15.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S15.8	1	2	3	8	14	22	8,0	7,0	7,3	2	3	5
S15.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	10	18	28	216	162	378	21,6	9,0	13,5	44	76	120
S16.0	0	6	6	0	85	85	0,0	14,2	14,2	1	10	11
S16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	6	6	0	85	85	0,0	14,2	14,2	2	14	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S19.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S19.8	2	6	8	7	56	63	3,5	9,3	7,9	7	9	16
S19.9	7	9	16	56	28	84	8,0	3,1	5,2	12	9	21
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	9	15	24	63	84	147	7,0	5,6	6,1	20	18	38
S20.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	26	3	29
S20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S20.2	94	58	152	659	444	1 103	7,0	7,7	7,3	291	245	536
S20.3	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	8	14	22
S20.4	3	1	4	121	2	123	40,3	2,0	30,8	17	27	44
S20.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	6	9
S20.8	5	4	9	31	20	51	6,2	5,0	5,7	22	23	45
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	102	67	169	811	480	1 291	8,0	7,2	7,6	371	318	689
S21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
S210 Plaie ouverte du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
S21.10	2	3	5	2	75	77	1,0	25,0	15,4	5	26	31
S21.11	0	3	3	0	102	102	0,0	34,0	34,0	0	1	1
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	2	6	8	2	177	179	1,0	29,5	22,4	5	27	32
S21.20	1	5	6	2	10	12	2,0	2,0	2,0	4	22	26
S21.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	1	5	6	2	10	12	2,0	2,0	2,0	5	24	29
S21.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S21.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
S21.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S21.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S21.90	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	5	5	10
S21.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	5	7	12
S22.000	53	39	92	481	547	1 028	9,1	14,0	11,2	140	208	348
S22.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	53	39	92	481	547	1 028	9,1	14,0	11,2	140	209	349
S22.010	305	179	484	4 087	2 435	6 522	13,4	13,6	13,5	392	279	671
S22.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	305	179	484	4 087	2 435	6 522	13,4	13,6	13,5	393	281	674
S22.090	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	4	11
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	4	11
S22.100	44	39	83	832	417	1 249	18,9	10,7	15,0	119	193	312
S22.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	44	39	83	832	417	1 249	18,9	10,7	15,0	119	195	314
S22.200	36	39	75	299	234	533	8,3	6,0	7,1	122	185	307
S22.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S222 Fracture du sternum	36	40	76	299	235	534	8,3	5,9	7,0	122	188	310
S22.300	120	76	196	1 307	549	1 856	10,9	7,2	9,5	419	437	856
S22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S223 Fracture de côte	120	76	196	1 307	549	1 856	10,9	7,2	9,5	419	442	861
S22.400	298	292	590	4 151	2 270	6 421	13,9	7,8	10,9	664	840	1 504
S22.401	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	299	292	591	4 152	2 270	6 422	13,9	7,8	10,9	664	847	1 511
S22.410	111	205	316	1 643	1 820	3 463	14,8	8,9	11,0	212	411	623

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	111	205	316	1 643	1 820	3 463	14,8	8,9	11,0	212	411	623
S22.490	26	17	43	310	153	463	11,9	9,0	10,8	98	141	239
S22.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	26	17	43	310	153	463	11,9	9,0	10,8	98	142	240
S22.500	13	63	76	215	756	971	16,5	12,0	12,8	33	103	136
S22.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S225 Volet costal [volet thoracique]	13	63	76	215	756	971	16,5	12,0	12,8	33	105	138
S22.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S23.1	1	2	3	6	3	9	6,0	1,5	3,0	2	12	14
S23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S23.3	14	11	25	49	61	110	3,5	5,5	4,4	14	26	40
S23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S23.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	15	14	29	55	65	120	3,7	4,6	4,1	21	43	64
S24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S24.10	2	9	11	106	598	704	53,0	66,4	64,0	0	2	2
S24.11	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S24.18	4	20	24	259	483	742	64,8	24,2	30,9	10	12	22
S24.19	3	8	11	55	249	304	18,3	31,1	27,6	2	5	7
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	9	38	47	420	1 338	1 758	46,7	35,2	37,4	12	20	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S24.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S24.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S243 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.0	1	12	13	21	343	364	21,0	28,6	28,0	13	25	38
S25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
S25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
S25.5	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	5	6
S25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S25.8	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	37	61	98
S25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	2	14	16	24	355	379	12,0	25,4	23,7	92	132	224
S26.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S26.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
S26.800	5	7	12	38	25	63	7,6	3,6	5,2	16	33	49
S26.801	0	2	2	0	93	93	0,0	46,5	46,5	2	2	4
S2680 Contusion et hématome du coeur	5	9	14	38	118	156	7,6	13,1	11,1	18	35	53
S26.810	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	16	14	30
S26.811	0	5	5	0	83	83	0,0	16,6	16,6	15	9	24
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	1	5	6	12	83	95	12,0	16,6	15,8	31	23	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S26.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S26.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
S26.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S26.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S27.000	82	179	261	489	905	1 394	6,0	5,1	5,3	185	384	569
S27.001	2	14	16	15	48	63	7,5	3,4	3,9	3	17	20
S270 Pneumothorax traumatique	84	193	277	504	953	1 457	6,0	4,9	5,3	188	401	589
S27.100	19	53	72	135	436	571	7,1	8,2	7,9	72	135	207
S27.101	2	3	5	26	14	40	13,0	4,7	8,0	4	7	11
S271 Hémothorax traumatique	21	56	77	161	450	611	7,7	8,0	7,9	76	142	218
S27.200	21	88	109	127	971	1 098	6,0	11,0	10,1	54	196	250
S27.201	0	18	18	0	142	142	0,0	7,9	7,9	2	11	13
S272 Hémopneumothorax traumatique	21	106	127	127	1 113	1 240	6,0	10,5	9,8	56	207	263
S27.300	16	27	43	150	260	410	9,4	9,6	9,5	139	423	562
S27.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S2730 Contusion et hématome du poumon	16	27	43	150	260	410	9,4	9,6	9,5	139	428	567
S27.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
S27.311	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	2	15	17
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	0	6	6	0	40	40	0,0	6,7	6,7	7	27	34
S27.380	3	3	6	13	76	89	4,3	25,3	14,8	4	10	14
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	3	3	6	13	76	89	4,3	25,3	14,8	4	10	14
S27.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S27.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
S27.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2740 Contusion et hématome des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S27.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2750 Contusion et hématome de la trachée thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.510	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
S27.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	0	2
S27.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2758 Autre lésion traumatique de la trachée thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2759 Lésion traumatique de la trachée thoracique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S27.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S27.680	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.681	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.780	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
S2778 Autres lésions traumatiques multiples et associées des organes intrathoraciques	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
S27.800	3	3	6	44	36	80	14,7	12,0	13,3	4	17	21
S27.801	0	6	6	0	35	35	0,0	5,8	5,8	4	13	17
S2780 Lacération du diaphragme	3	9	12	44	71	115	14,7	7,9	9,6	8	30	38
S27.810	2	4	6	35	20	55	17,5	5,0	9,2	10	15	25
S27.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
S2781 Lacération de l'oesophage	2	4	6	35	20	55	17,5	5,0	9,2	17	23	40
S27.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S27.841	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
S27.850	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S27.851	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S27.860	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	3	3
S27.861	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	2	5	7
S27.890	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	37	83	120
S27.891	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	3	1	4	12	2	14	4,0	2,0	3,5	38	86	124
S27.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2790 Lacération d'organes intrathoraciques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.980	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.981	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S29.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S29.8	1	3	4	5	10	15	5,0	3,3	3,8	4	11	15
S29.9	2	6	8	35	36	71	17,5	6,0	8,9	5	16	21
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	3	10	13	40	50	90	13,3	5,0	6,9	9	28	37
S29.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S29.08	2	1	3	16	3	19	8,0	3,0	6,3	1	2	3
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	2	1	3	16	3	19	8,0	3,0	6,3	2	6	8
S30.0	130	54	184	1 193	593	1 786	9,2	11,0	9,7	299	171	470
S30.1	37	30	67	285	136	421	7,7	4,5	6,3	169	153	322
S30.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S30.9	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	11	4	15
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	170	85	255	1 483	730	2 213	8,7	8,6	8,7	480	332	812
S30.20	0	13	13	0	15	15	0,0	1,2	1,2	0	11	11
S30.21	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	0	39	39
S30.22	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	4	0	4
S30.28	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	10	14
S30.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	8	18	26	19	32	51	2,4	1,8	2,0	8	61	69
S30.80	14	6	20	121	8	129	8,6	1,3	6,4	49	41	90

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.81	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	17	35	52
S30.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S30.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S30.88	2	3	5	40	7	47	20,0	2,3	9,4	19	25	44
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	16	15	31	161	22	183	10,1	1,5	5,9	88	108	196
S31.000	3	7	10	3	47	50	1,0	6,7	5,0	27	27	54
S31.001	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	2	3	5
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	3	13	16	3	60	63	1,0	4,6	3,9	29	30	59
S31.100	0	4	4	0	30	30	0,0	7,5	7,5	0	5	5
S31.101	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	0	7	7	0	45	45	0,0	6,4	6,4	0	6	6
S31.110	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	7	8
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	7	8
S31.120	1	5	6	1	75	76	1,0	15,0	12,7	3	4	7
S31.121	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	1	1
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	2	6	8	4	76	80	2,0	12,7	10,0	3	5	8
S31.130	4	5	9	31	6	37	7,8	1,2	4,1	5	6	11
S31.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	4	5	9	31	6	37	7,8	1,2	4,1	5	10	15
S31.190	0	9	9	0	26	26	0,0	2,9	2,9	4	11	15
S31.191	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de	0	14	14	0	31	31	0,0	2,2	2,2	4	11	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
la paroi abdominale												
S31.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
S31.201	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S312 Plaie ouverte du pénis	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	13	13
S31.300	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	12	12
S31.301	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	0	13	13
S31.400	27	0	27	40	0	40	1,5	0,0	1,5	47	0	47
S31.401	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	29	0	29	47	0	47	1,6	0,0	1,6	50	0	50
S31.500	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S31.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S31.800	7	8	15	59	30	89	8,4	3,8	5,9	15	11	26
S31.801	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	7	9	16	59	32	91	8,4	3,6	5,7	17	14	31
S32.000	269	202	471	3 533	1 805	5 338	13,1	8,9	11,3	238	288	526
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	269	202	471	3 533	1 805	5 338	13,1	8,9	11,3	238	288	526
S32.010	102	87	189	1 406	1 194	2 600	13,8	13,7	13,8	151	214	365
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	102	87	189	1 406	1 194	2 600	13,8	13,7	13,8	151	214	365
S32.020	73	31	104	1 122	538	1 660	15,4	17,4	16,0	105	163	268
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau	73	31	104	1 122	538	1 660	15,4	17,4	16,0	105	163	268

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L3												
S32.030	45	38	83	861	517	1 378	19,1	13,6	16,6	96	138	234
S32.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	45	38	83	861	517	1 378	19,1	13,6	16,6	98	138	236
S32.040	28	13	41	443	97	540	15,8	7,5	13,2	78	108	186
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	28	13	41	443	97	540	15,8	7,5	13,2	78	108	186
S32.090	2	4	6	30	64	94	15,0	16,0	15,7	3	2	5
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	2	4	6	30	64	94	15,0	16,0	15,7	3	2	5
S32.100	186	47	233	4 155	1 008	5 163	22,3	21,4	22,2	445	236	681
S32.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S321 Fracture du sacrum	186	47	233	4 155	1 008	5 163	22,3	21,4	22,2	446	244	690
S32.200	16	2	18	180	21	201	11,2	10,5	11,2	69	30	99
S32.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S322 Fracture du coccyx	16	2	18	180	21	201	11,2	10,5	11,2	69	31	100
S32.300	45	37	82	674	532	1 206	15,0	14,4	14,7	144	147	291
S32.301	0	9	9	0	56	56	0,0	6,2	6,2	4	6	10
S323 Fracture de l'ilion	45	46	91	674	588	1 262	15,0	12,8	13,9	148	153	301
S32.400	130	228	358	2 932	4 288	7 220	22,6	18,8	20,2	171	216	387
S32.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S324 Fracture de l'acétabulum	130	228	358	2 932	4 288	7 220	22,6	18,8	20,2	174	219	393
S32.500	837	195	1 032	16 727	3 865	20 592	20,0	19,8	20,0	566	342	908
S32.501	1	1	2	6	9	15	6,0	9,0	7,5	1	3	4
S325 Fracture du pubis	838	196	1 034	16 733	3 874	20 607	20,0	19,8	19,9	567	345	912
S32.700	91	45	136	2 463	679	3 142	27,1	15,1	23,1	143	155	298

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	91	45	136	2 463	679	3 142	27,1	15,1	23,1	143	156	299
S32.800	160	49	209	3 819	943	4 762	23,9	19,2	22,8	217	133	350
S32.801	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	1	2	3
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	160	51	211	3 819	975	4 794	23,9	19,1	22,7	218	135	353
S33.0	5	6	11	17	18	35	3,4	3,0	3,2	3	4	7
S33.1	4	8	12	12	41	53	3,0	5,1	4,4	3	6	9
S33.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	16	35	51
S33.3	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	3	6	9
S33.4	0	25	25	0	320	320	0,0	12,8	12,8	4	23	27
S33.5	120	162	282	552	489	1 041	4,6	3,0	3,7	77	73	150
S33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S33.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	130	204	334	583	892	1 475	4,5	4,4	4,4	112	151	263
S34.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	3	4
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	3	4
S34.10	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	0	0	0
S34.11	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S34.18	8	16	24	323	475	798	40,4	29,7	33,2	26	40	66
S34.19	0	3	3	0	133	133	0,0	44,3	44,3	12	17	29
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	8	21	29	323	664	987	40,4	31,6	34,0	38	57	95
S34.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S34.28	1	2	3	4	9	13	4,0	4,5	4,3	7	14	21
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	1	2	3	4	9	13	4,0	4,5	4,3	9	15	24
S34.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.38	1	12	13	2	325	327	2,0	27,1	25,2	5	3	8
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	1	12	13	2	325	327	2,0	27,1	25,2	6	3	9
S34.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S34.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S34.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S35.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	10	16
S35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
S35.2	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	13	27	40
S35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S35.4	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	5	31	36
S35.5	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	35	54	89
S35.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au	4	6	10	17	11	28	4,2	1,8	2,8	100	171	271

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin												
S36.000	7	9	16	32	69	101	4,6	7,7	6,3	9	18	27
S36.001	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	2	0	2
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	7	10	17	32	110	142	4,6	11,0	8,4	11	18	29
S36.010	8	21	29	54	71	125	6,8	3,4	4,3	6	18	24
S36.011	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	8	22	30	54	77	131	6,8	3,5	4,4	6	18	24
S36.020	8	35	43	34	233	267	4,2	6,7	6,2	12	14	26
S36.021	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	9	35	44	35	233	268	3,9	6,7	6,1	12	14	26
S36.030	7	26	33	54	181	235	7,7	7,0	7,1	1	9	10
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25% de la rate (grade IV)	7	26	33	54	181	235	7,7	7,0	7,1	1	9	10
S36.040	0	11	11	0	211	211	0,0	19,2	19,2	2	2	4
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	0	11	11	0	211	211	0,0	19,2	19,2	2	2	4
S36.090	7	32	39	49	152	201	7,0	4,8	5,2	36	67	103
S36.091	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	30	23	53

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	7	35	42	49	169	218	7,0	4,8	5,2	66	90	156
S36.100	1	5	6	1	21	22	1,0	4,2	3,7	16	21	37
S36.101	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	3	5	8
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	2	6	8	6	25	31	3,0	4,2	3,9	19	26	45
S36.110	4	8	12	23	86	109	5,8	10,8	9,1	14	19	33
S36.111	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	2	3	5
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)	6	8	14	42	86	128	7,0	10,8	9,1	16	22	38
S36.120	6	6	12	24	40	64	4,0	6,7	5,3	6	13	19
S36.121	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	6	7	13	24	47	71	4,0	6,7	5,5	6	15	21
S36.130	8	4	12	60	69	129	7,5	17,2	10,8	2	3	5
S36.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	8	4	12	60	69	129	7,5	17,2	10,8	3	3	6
S36.140	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S36.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75% d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.150	8	6	14	87	13	100	10,9	2,2	7,1	32	78	110
S36.151	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	26	23	49
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	8	10	18	87	53	140	10,9	5,3	7,8	58	101	159
S36.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
S36.180	1	1	2	2	32	34	2,0	32,0	17,0	0	1	1
S36.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	1	1	2	2	32	34	2,0	32,0	17,0	1	4	5
S36.190	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	2	4
S36.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	8	13
S36.200	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	6	7
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	6	7
S36.220	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	1	2
S36.221	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	0	0	0
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	0	3	3	0	63	63	0,0	21,0	21,0	1	1	2
S36.240	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.241	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S36.290	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	5	5
S36.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	6	7
S36.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3630 Hématome de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S36.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
S36.311	1	2	3	11	42	53	11,0	21,0	17,7	9	9	18
S3631 Lacération de l'estomac	1	2	3	11	42	53	11,0	21,0	17,7	16	19	35
S36.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S36.400	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	1	9	10
S36.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3640 Hématome du duodénum	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	1	10	11
S36.410	3	1	4	33	10	43	11,0	10,0	10,8	9	10	19
S36.411	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	17	6	23
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	4	3	7	35	17	52	8,8	5,7	7,4	26	16	42
S36.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodéno pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.450	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
S36.451	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	4	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
duodénum												
S36.460	7	14	21	67	88	155	9,6	6,3	7,4	47	49	96
S36.461	2	5	7	23	112	135	11,5	22,4	19,3	103	92	195
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	9	19	28	90	200	290	10,0	10,5	10,4	150	141	291
S36.490	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	11	17	28
S36.491	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	12	18	30
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	23	35	58
S36.500	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	3	7	10
S36.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3650 Hématome du côlon	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	3	9	12
S36.510	7	10	17	84	131	215	12,0	13,1	12,6	64	40	104
S36.511	3	10	13	141	104	245	47,0	10,4	18,8	87	47	134
S3651 Lacération du côlon	10	20	30	225	235	460	22,5	11,8	15,3	151	87	238
S36.590	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	6	4	10
S36.591	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	12	4	16
S36.600	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	0	1
S3660 Hématome du rectum	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	0	1
S36.610	1	3	4	1	44	45	1,0	14,7	11,2	10	8	18
S36.611	0	6	6	0	51	51	0,0	8,5	8,5	14	9	23
S3661 Lacération du rectum	1	9	10	1	95	96	1,0	10,6	9,6	24	17	41
S36.690	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S36.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S36.800	5	14	19	54	107	161	10,8	7,6	8,5	49	111	160
S36.801	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	6	8	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	5	15	20	54	123	177	10,8	8,2	8,8	55	119	174
S36.810	2	3	5	12	55	67	6,0	18,3	13,4	9	16	25
S36.811	0	5	5	0	72	72	0,0	14,4	14,4	14	13	27
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	2	8	10	12	127	139	6,0	15,9	13,9	23	29	52
S36.890	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	14	25	39
S36.891	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	15	30	45
S36.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S36.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S36.910	3	2	5	13	5	18	4,3	2,5	3,6	4	3	7
S36.911	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	3	3	6	13	6	19	4,3	2,0	3,2	12	8	20
S36.990	2	2	4	7	8	15	3,5	4,0	3,8	0	2	2
S36.991	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	2	3	5	7	16	23	3,5	5,3	4,6	1	2	3
S37.000	4	17	21	27	113	140	6,8	6,6	6,7	13	61	74
S37.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3700 Hématome du rein	4	17	21	27	113	140	6,8	6,6	6,7	15	63	78
S37.010	2	16	18	6	86	92	3,0	5,4	5,1	17	31	48
S37.011	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	6	10
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	2	18	20	6	96	102	3,0	5,3	5,1	21	37	58

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.020	0	5	5	0	38	38	0,0	7,6	7,6	0	7	7
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	0	5	5	0	38	38	0,0	7,6	7,6	0	7	7
S37.030	1	2	3	6	37	43	6,0	18,5	14,3	0	0	0
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	1	2	3	6	37	43	6,0	18,5	14,3	0	0	0
S37.090	2	5	7	17	13	30	8,5	2,6	4,3	1	15	16
S37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	2	5	7	17	13	30	8,5	2,6	4,3	2	16	18
S37.110	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	16	13	29
S37.111	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	10	37
S3711 Lacération de l'uretère	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	43	23	66
S37.190	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	5	5	10
S37.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	8	7	15
S37.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
S37.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3720 Hématome de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
S37.210	2	4	6	28	101	129	14,0	25,2	21,5	47	29	76
S37.211	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	67	30	97
S3721 Lacération de la vessie	4	4	8	30	101	131	7,5	25,2	16,4	114	59	173
S37.290	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	13	10	23
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	23	29	52
S37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3730 Hématome de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S37.310	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	40	44
S37.311	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	69	69
S3731 Lacération de l'urètre	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	4	109	113
S37.390	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	5	82	87
S37.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	7	94	101
S37.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3751 Lacération de la trompe de Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S37.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
S37.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3770 Hématome de multiples organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.790	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3779 Lésions traumatiques SAI de multiples organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S37.800	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	7	32	39
S37.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	7	32	39
S37.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S37.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
S37.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
S37.900	1	1	2	24	7	31	24,0	7,0	15,5	4	2	6
S37.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	1	1	2	24	7	31	24,0	7,0	15,5	5	2	7
S37.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S37.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S37.991	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S38.2	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	0	1	1
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	5	2	7
S39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S39.7	1	1	2	2	56	58	2,0	56,0	29,0	0	1	1
S39.8	7	7	14	19	19	38	2,7	2,7	2,7	16	7	23
S39.9	17	23	40	74	77	151	4,4	3,3	3,8	51	49	100
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	25	31	56	95	152	247	3,8	4,9	4,4	68	60	128
S39.00	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	5	10	15
S39.08	10	1	11	65	7	72	6,5	7,0	6,5	18	43	61
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	11	6	17	66	20	86	6,0	3,3	5,1	23	53	76
S40.0	35	14	49	494	109	603	14,1	7,8	12,3	313	204	517
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
S40.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	30	66	96
S40.9	1	4	5	13	10	23	13,0	2,5	4,6	20	31	51
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	37	18	55	510	119	629	13,8	6,6	11,4	368	318	686
S41.00	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	6	14	20
S41.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	7	19	26
S41.10	3	3	6	9	10	19	3,0	3,3	3,2	41	75	116
S41.11	6	2	8	22	5	27	3,7	2,5	3,4	1	3	4
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	9	5	14	31	15	46	3,4	3,0	3,3	42	78	120
S41.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S41.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S41.80	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	6	6
S41.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	8	8
S42.000	7	7	14	54	54	108	7,7	7,7	7,7	13	22	35
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	7	7	14	54	54	108	7,7	7,7	7,7	13	22	35
S42.010	52	145	197	198	400	598	3,8	2,8	3,0	79	156	235
S42.011	0	6	6	0	22	22	0,0	3,7	3,7	1	2	3
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	52	151	203	198	422	620	3,8	2,8	3,1	80	158	238
S42.020	62	44	106	1 051	368	1 419	17,0	8,4	13,4	87	104	191
S42.021	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	0	1	1
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la	63	46	109	1 053	374	1 427	16,7	8,1	13,1	87	105	192

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
clavicule												
S42.090	25	35	60	406	209	615	16,2	6,0	10,2	76	87	163
S42.091	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	25	36	61	406	210	616	16,2	5,8	10,1	76	88	164
S42.100	3	8	11	51	77	128	17,0	9,6	11,6	9	19	28
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	3	8	11	51	77	128	17,0	9,6	11,6	9	19	28
S42.110	0	4	4	0	37	37	0,0	9,2	9,2	9	10	19
S42.111	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	5	5	0	40	40	0,0	8,0	8,0	9	11	20
S42.120	12	17	29	54	86	140	4,5	5,1	4,8	27	48	75
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	12	17	29	54	86	140	4,5	5,1	4,8	27	48	75
S42.180	5	13	18	87	101	188	17,4	7,8	10,4	45	121	166
S42.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	5	13	18	87	101	188	17,4	7,8	10,4	45	122	167
S42.190	9	11	20	86	110	196	9,6	10,0	9,8	26	72	98
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	9	11	20	86	110	196	9,6	10,0	9,8	26	72	98
S42.200	499	138	637	6 624	1 562	8 186	13,3	11,3	12,9	266	86	352
S42.201	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	501	138	639	6 628	1 562	8 190	13,2	11,3	12,8	266	86	352
S42.210	55	9	64	877	58	935	15,9	6,4	14,6	51	16	67
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	55	9	64	877	58	935	15,9	6,4	14,6	51	16	67
S42.220	125	38	163	1 405	261	1 666	11,2	6,9	10,2	282	90	372
S42.221	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	0	0
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de	125	39	164	1 405	297	1 702	11,2	7,6	10,4	282	90	372

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'humérus												
S42.280	191	59	250	2 408	677	3 085	12,6	11,5	12,3	123	61	184
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	191	59	250	2 408	677	3 085	12,6	11,5	12,3	123	61	184
S42.290	129	47	176	1 832	619	2 451	14,2	13,2	13,9	71	19	90
S42.291	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	129	50	179	1 832	643	2 475	14,2	12,9	13,8	71	19	90
S42.300	131	81	212	1 313	683	1 996	10,0	8,4	9,4	89	42	131
S42.301	5	8	13	30	58	88	6,0	7,2	6,8	3	7	10
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	136	89	225	1 343	741	2 084	9,9	8,3	9,3	92	49	141
S42.390	40	16	56	1 019	425	1 444	25,5	26,6	25,8	60	24	84
S42.391	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	0	0	0
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	42	16	58	1 071	425	1 496	25,5	26,6	25,8	60	24	84
S42.400	229	168	397	636	285	921	2,8	1,7	2,3	24	20	44
S42.401	8	5	13	53	25	78	6,6	5,0	6,0	3	5	8
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	237	173	410	689	310	999	2,9	1,8	2,4	27	25	52
S42.410	38	41	79	155	59	214	4,1	1,4	2,7	6	7	13
S42.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	38	42	80	155	60	215	4,1	1,4	2,7	8	8	16
S42.420	15	14	29	18	15	33	1,2	1,1	1,1	4	4	8
S42.421	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	15	15	30	18	17	35	1,2	1,1	1,2	4	7	11
S42.430	8	6	14	15	6	21	1,9	1,0	1,5	8	7	15
S42.431	1	1	2	3	12	15	3,0	12,0	7,5	2	1	3
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	9	7	16	18	18	36	2,0	2,6	2,2	10	8	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.480	25	17	42	293	36	329	11,7	2,1	7,8	21	9	30
S42.481	3	5	8	25	32	57	8,3	6,4	7,1	2	4	6
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	28	22	50	318	68	386	11,4	3,1	7,7	23	13	36
S42.490	20	13	33	156	96	252	7,8	7,4	7,6	11	8	19
S42.491	2	6	8	5	22	27	2,5	3,7	3,4	0	1	1
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	22	19	41	161	118	279	7,3	6,2	6,8	11	9	20
S42.700	4	7	11	121	74	195	30,2	10,6	17,7	19	19	38
S42.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	4	7	11	121	74	195	30,2	10,6	17,7	19	20	39
S42.800	5	0	5	108	0	108	21,6	0,0	21,6	1	0	1
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	5	0	5	108	0	108	21,6	0,0	21,6	1	0	1
S42.900	10	3	13	287	127	414	28,7	42,3	31,8	19	8	27
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	10	3	13	287	127	414	28,7	42,3	31,8	19	8	27
S43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	22	29
S43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
S43.000	39	13	52	540	66	606	13,8	5,1	11,7	42	35	77
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	39	13	52	540	66	606	13,8	5,1	11,7	42	35	77
S43.010	4	3	7	31	8	39	7,8	2,7	5,6	7	14	21
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	4	3	7	31	8	39	7,8	2,7	5,6	7	14	21
S43.020	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S43.090	15	8	23	162	152	314	10,8	19,0	13,7	37	37	74
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	15	8	23	162	152	314	10,8	19,0	13,7	37	37	74
S43.100	8	35	43	35	57	92	4,4	1,6	2,1	20	49	69
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	8	35	43	35	57	92	4,4	1,6	2,1	20	49	69
S43.200	1	3	4	4	3	7	4,0	1,0	1,8	2	7	9
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	1	3	4	4	3	7	4,0	1,0	1,8	2	7	9
S43.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S43.402	4	8	12	82	30	112	20,5	3,8	9,3	12	10	22
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	4	8	12	82	30	112	20,5	3,8	9,3	14	13	27
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S44.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
S44.20	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
S44.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S44.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S44.90	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S44.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
S45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S45.1	2	8	10	7	32	39	3,5	4,0	3,9	4	5	9
S45.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
S45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S45.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de	2	11	13	7	40	47	3,5	3,6	3,6	8	14	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'épaule et de la partie supérieure du bras												
S46.00	23	74	97	65	139	204	2,8	1,9	2,1	64	53	117
S46.08	14	30	44	107	61	168	7,6	2,0	3,8	56	30	86
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	37	104	141	172	200	372	4,6	1,9	2,6	120	83	203
S46.10	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	1	3	4
S46.18	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	7	11
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	0	11	11	0	13	13	0,0	1,2	1,2	5	10	15
S46.20	0	19	19	0	47	47	0,0	2,5	2,5	4	16	20
S46.28	0	19	19	0	21	21	0,0	1,1	1,1	4	8	12
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	0	38	38	0	68	68	0,0	1,8	1,8	8	24	32
S46.30	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	1	7	8
S46.38	0	2	2	0	55	55	0,0	27,5	27,5	2	6	8
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	0	7	7	0	71	71	0,0	10,1	10,1	3	13	16
S46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S46.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S46.88	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	5	9
S46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S48.0	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S48.1	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	0	0	0
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	4	4	0	66	66	0,0	16,5	16,5	0	0	0
S49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S49.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	3	9
S49.9	4	1	5	26	1	27	6,5	1,0	5,4	17	14	31
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	6	1	7	30	1	31	5,0	1,0	4,4	23	18	41
S50.0	12	1	13	104	43	147	8,7	43,0	11,3	134	84	218
S50.1	3	4	7	8	17	25	2,7	4,2	3,6	57	41	98
S50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
S50.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	43	96	139
S50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	73	144
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	18	6	24	115	61	176	6,4	10,2	7,3	323	306	629
S51.00	3	8	11	44	16	60	14,7	2,0	5,5	113	148	261
S51.01	4	7	11	13	111	124	3,2	15,9	11,3	10	16	26
S510 Plaie ouverte du coude	7	15	22	57	127	184	8,1	8,5	8,4	123	164	287
S51.70	6	3	9	11	5	16	1,8	1,7	1,8	9	23	32
S51.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	6	4	10	11	6	17	1,8	1,5	1,7	11	24	35
S51.80	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	15	26	41
S51.81	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	2	3
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	16	28	44

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bras												
S51.90	6	3	9	184	12	196	30,7	4,0	21,8	62	60	122
S51.91	3	6	9	17	73	90	5,7	12,2	10,0	3	8	11
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	9	9	18	201	85	286	22,3	9,4	15,9	65	68	133
S52.000	170	88	258	1 208	416	1 624	7,1	4,7	6,3	77	49	126
S52.001	23	22	45	147	73	220	6,4	3,3	4,9	5	12	17
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	193	110	303	1 355	489	1 844	7,0	4,4	6,1	82	61	143
S52.010	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	25	25	50
S52.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	26	29	55
S52.020	17	15	32	54	24	78	3,2	1,6	2,4	0	4	4
S52.021	5	3	8	14	12	26	2,8	4,0	3,2	0	0	0
S5202 Fracture de Monteggia	22	18	40	68	36	104	3,1	2,0	2,6	0	4	4
S52.080	9	1	10	91	2	93	10,1	2,0	9,3	2	5	7
S52.081	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	9	3	12	91	6	97	10,1	2,0	8,1	2	5	7
S52.090	18	7	25	256	148	404	14,2	21,1	16,2	12	7	19
S52.091	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	19	7	26	258	148	406	13,6	21,1	15,6	12	7	19
S52.100	53	35	88	186	58	244	3,5	1,7	2,8	60	60	120
S52.101	1	4	5	3	8	11	3,0	2,0	2,2	3	5	8
S5210 Fracture de la tête du radius	54	39	93	189	66	255	3,5	1,7	2,7	63	65	128
S52.110	4	2	6	24	2	26	6,0	1,0	4,3	7	4	11
S52.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5211 Fracture du col du radius	4	2	6	24	2	26	6,0	1,0	4,3	8	4	12
S52.120	8	8	16	18	22	40	2,2	2,8	2,5	3	1	4
S52.121	1	4	5	2	11	13	2,0	2,8	2,6	1	1	2
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	9	12	21	20	33	53	2,2	2,8	2,5	4	2	6
S52.180	1	3	4	14	13	27	14,0	4,3	6,8	0	1	1
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	3	4	14	13	27	14,0	4,3	6,8	0	1	1
S52.190	2	3	5	2	37	39	1,0	12,3	7,8	2	0	2
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	2	3	5	2	37	39	1,0	12,3	7,8	2	0	2
S52.200	13	16	29	58	58	116	4,5	3,6	4,0	21	31	52
S52.201	3	16	19	11	35	46	3,7	2,2	2,4	3	4	7
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	16	32	48	69	93	162	4,3	2,9	3,4	24	35	59
S52.300	30	39	69	74	86	160	2,5	2,2	2,3	26	11	37
S52.301	4	8	12	12	22	34	3,0	2,8	2,8	1	2	3
S523 Fracture de la diaphyse du radius	34	47	81	86	108	194	2,5	2,3	2,4	27	13	40
S52.400	65	110	175	152	206	358	2,3	1,9	2,0	6	16	22
S52.401	30	48	78	133	221	354	4,4	4,6	4,5	5	7	12
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	95	158	253	285	427	712	3,0	2,7	2,8	11	23	34
S52.500	144	36	180	981	186	1 167	6,8	5,2	6,5	75	15	90
S52.501	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	1	0	1
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	149	36	185	1 000	186	1 186	6,7	5,2	6,4	76	15	91
S52.580	145	95	240	528	210	738	3,6	2,2	3,1	99	44	143
S52.581	9	6	15	47	15	62	5,2	2,5	4,1	3	1	4
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	154	101	255	575	225	800	3,7	2,2	3,1	102	45	147

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.590	324	149	473	1 950	508	2 458	6,0	3,4	5,2	185	91	276
S52.591	10	8	18	20	33	53	2,0	4,1	2,9	3	2	5
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	334	157	491	1 970	541	2 511	5,9	3,4	5,1	188	93	281
S52.600	347	179	526	1 681	470	2 151	4,8	2,6	4,1	172	82	254
S52.601	55	25	80	483	228	711	8,8	9,1	8,9	9	6	15
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	402	204	606	2 164	698	2 862	5,4	3,4	4,7	181	88	269
S52.700	5	7	12	28	26	54	5,6	3,7	4,5	2	3	5
S52.701	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	0	0	0
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	5	12	17	28	42	70	5,6	3,5	4,1	2	3	5
S52.800	22	8	30	272	50	322	12,4	6,2	10,7	43	61	104
S52.801	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	2	5
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	22	9	31	272	59	331	12,4	6,6	10,7	46	63	109
S52.900	3	3	6	28	7	35	9,3	2,3	5,8	3	5	8
S52.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	3	3	6	28	7	35	9,3	2,3	5,8	3	6	9
S53.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	20	37
S53.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5310 Luxation antérieure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.110	7	3	10	25	3	28	3,6	1,0	2,8	4	7	11
S53.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5311 Luxation postérieure du coude	7	3	10	25	3	28	3,6	1,0	2,8	5	7	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S53.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5312 Luxation interne du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S53.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S53.180	2	2	4	3	23	26	1,5	11,5	6,5	0	2	2
S5318 Autre luxation du coude	2	2	4	3	23	26	1,5	11,5	6,5	0	2	2
S53.190	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	10	11	21
S53.191	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
S5319 Luxation du coude, sans précision	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	10	13	23
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S53.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
S53.49	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	5	6	11
S534 Entorse et foulure du coude	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	19	22	41
S54.00	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	12	13
S54.08	0	2	2	0	150	150	0,0	75,0	75,0	5	16	21
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	155	155	0,0	38,8	38,8	6	28	34
S54.10	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	15	19
S54.18	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	18	29
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	15	33	48
S54.20	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	12	14
S54.28	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	7	5	12
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau	1	4	5	80	4	84	80,0	1,0	16,8	9	17	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de l'avant-bras												
S54.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S54.70	0	1	1	0	92	92	0,0	92,0	92,0	0	2	2
S54.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	92	92	0,0	92,0	92,0	1	2	3
S54.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S54.98	1	0	1	74	0	74	74,0	0,0	74,0	1	2	3
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	1	0	1	74	0	74	74,0	0,0	74,0	2	2	4
S55.0	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	0	6	6
S55.1	1	8	9	1	11	12	1,0	1,4	1,3	5	21	26
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S55.7	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
S55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	1	15	16	1	62	63	1,0	4,1	3,9	7	31	38
S56.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S56.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.10	1	15	16	1	16	17	1,0	1,1	1,1	2	25	27
S56.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	1	15	16	1	16	17	1,0	1,1	1,1	2	29	31
S56.20	0	10	10	0	37	37	0,0	3,7	3,7	4	14	18
S56.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	0	10	10	0	37	37	0,0	3,7	3,7	6	14	20
S56.30	1	5	6	2	5	7	2,0	1,0	1,2	1	12	13
S56.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	5	6	2	5	7	2,0	1,0	1,2	2	14	16
S56.40	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	5	27	32
S56.48	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	2	11	13	2	12	14	1,0	1,1	1,1	5	32	37
S56.50	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	5	9	14
S56.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	7	10	17
S56.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	12	14
S56.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	14	16
S56.80	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	2	9	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	2	10	12
S57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S57.8	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	0	0
S57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S57 Écrasement de l'avant-bras	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	1	2
S58.0	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
S58.1	0	2	2	0	64	64	0,0	32,0	32,0	0	4	4
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	0	3	3	0	80	80	0,0	26,7	26,7	0	4	4
S59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S59.8	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	2	6	8
S59.9	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	17	21	38
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	3	1	4	18	1	19	6,0	1,0	4,8	19	28	47
S60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S60.2	6	2	8	48	9	57	8,0	4,5	7,1	149	85	234
S60.7	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	12	12	24
S60.8	7	4	11	28	8	36	4,0	2,0	3,3	33	90	123
S60.9	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	33	39	72
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	14	11	25	78	23	101	5,6	2,1	4,0	250	241	491
S61.00	1	10	11	4	11	15	4,0	1,1	1,4	57	120	177
S61.01	7	24	31	10	63	73	1,4	2,6	2,4	14	23	37
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	8	34	42	14	74	88	1,8	2,2	2,1	71	143	214
S61.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	11	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	12	15
S61.70	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	9	16	25
S61.71	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	2	2
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	1	5	6	33	8	41	33,0	1,6	6,8	9	18	27
S61.80	5	4	9	33	5	38	6,6	1,2	4,2	25	48	73
S61.81	2	8	10	2	27	29	1,0	3,4	2,9	6	7	13
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	7	12	19	35	32	67	5,0	2,7	3,5	31	55	86
S61.90	11	25	36	105	135	240	9,5	5,4	6,7	123	156	279
S61.91	12	10	22	55	22	77	4,6	2,2	3,5	14	30	44
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	23	35	58	160	157	317	7,0	4,5	5,5	137	186	323
S62.000	8	25	33	139	46	185	17,4	1,8	5,6	35	35	70
S62.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	8	26	34	139	47	186	17,4	1,8	5,5	36	39	75
S62.100	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	2	4	6
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6210 Fracture du semi-lunaire	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	3	6	9
S62.110	3	2	5	61	4	65	20,3	2,0	13,0	14	13	27
S62.111	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S6211 Fracture du pyramidal	3	3	6	61	9	70	20,3	3,0	11,7	15	16	31
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S62.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S62.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6213 Fracture du trapèze	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S62.141	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6214 Fracture du trapézoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S62.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
S62.160	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	1	8	9
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S6216 Fracture de l'os crochu	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	2	11	13
S62.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S62.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
S62.200	3	20	23	5	50	55	1,7	2,5	2,4	12	12	24
S62.201	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	4	5
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	3	22	25	5	53	58	1,7	2,4	2,3	13	16	29
S62.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.270	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6227 Fracture multiple du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.290	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
S62.291	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	2	2
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
S62.300	2	10	12	25	33	58	12,5	3,3	4,8	7	35	42
S62.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	2	11	13	25	34	59	12,5	3,1	4,5	8	37	45
S62.310	10	51	61	20	107	127	2,0	2,1	2,1	31	41	72
S62.311	0	12	12	0	19	19	0,0	1,6	1,6	2	1	3
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	10	63	73	20	126	146	2,0	2,0	2,0	33	42	75
S62.320	7	8	15	202	9	211	28,9	1,1	14,1	11	21	32
S62.321	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	7	8
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	8	9	17	204	10	214	25,5	1,1	12,6	12	28	40
S62.370	1	1	2	1	20	21	1,0	20,0	10,5	0	6	6
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	1	1	2	1	20	21	1,0	20,0	10,5	0	6	6
S62.390	5	17	22	57	34	91	11,4	2,0	4,1	18	31	49
S62.391	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	5	5
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	5	23	28	57	41	98	11,4	1,8	3,5	18	36	54
S62.400	0	10	10	0	43	43	0,0	4,3	4,3	2	11	13
S62.401	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	2	1	3
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	0	13	13	0	51	51	0,0	3,9	3,9	4	12	16
S62.410	8	7	15	11	14	25	1,4	2,0	1,7	5	12	17
S62.411	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	0	3	3
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	10	9	19	14	16	30	1,4	1,8	1,6	5	15	20
S62.420	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S62.470	1	2	3	51	2	53	51,0	1,0	17,7	3	0	3
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	1	2	3	51	2	53	51,0	1,0	17,7	3	0	3
S62.490	2	3	5	21	13	34	10,5	4,3	6,8	1	6	7
S62.491	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	0	3	3
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	2	5	7	21	58	79	10,5	11,6	11,3	1	9	10
S62.500	4	6	10	34	6	40	8,5	1,0	4,0	7	11	18
S62.501	3	9	12	8	9	17	2,7	1,0	1,4	1	5	6
S6250 Fracture de la phalange proximale	7	15	22	42	15	57	6,0	1,0	2,6	8	16	24
S62.510	1	5	6	1	37	38	1,0	7,4	6,3	11	19	30
S62.511	1	12	13	1	13	14	1,0	1,1	1,1	0	10	10
S6251 Fracture de la phalange distale	2	17	19	2	50	52	1,0	2,9	2,7	11	29	40
S62.571	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.590	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	3	8
S62.591	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	1	1	2	18	1	19	18,0	1,0	9,5	5	3	8
S62.600	27	50	77	67	55	122	2,5	1,1	1,6	54	54	108
S62.601	4	59	63	8	71	79	2,0	1,2	1,3	5	32	37
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	31	109	140	75	126	201	2,4	1,2	1,4	59	86	145
S62.610	5	7	12	8	7	15	1,6	1,0	1,2	18	20	38
S62.611	3	17	20	3	18	21	1,0	1,1	1,0	6	16	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	8	24	32	11	25	36	1,4	1,0	1,1	24	36	60
S62.670	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
S62.671	1	7	8	1	8	9	1,0	1,1	1,1	0	2	2
S6267 Fractures multiples d'un doigt	2	7	9	2	8	10	1,0	1,1	1,1	4	5	9
S62.690	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S62.691	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	6	6
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	8	19	27
S62.700	1	4	5	2	6	8	2,0	1,5	1,6	5	7	12
S62.701	0	17	17	0	21	21	0,0	1,2	1,2	2	14	16
S627 Fractures multiples de doigts	1	21	22	2	27	29	2,0	1,3	1,3	7	21	28
S62.800	14	6	20	252	147	399	18,0	24,5	20,0	55	21	76
S62.801	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	14	7	21	252	153	405	18,0	21,9	19,3	55	23	78
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.4	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	1	5	6
S63.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S63.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
S63.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S63.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S63.020	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.030	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S63.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.040	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S63.041	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S63.080	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	2	9	11
S63.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6308 Autre luxation du poignet	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	2	10	12
S63.090	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.100	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	8	1	9
S63.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	9	2	11
S63.110	3	5	8	6	5	11	2,0	1,0	1,4	9	13	22
S63.111	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	1	8	9
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	5	7	12	12	7	19	2,4	1,0	1,6	10	21	31
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.58	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	3	4	7
S63.59	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	26	19	45
S635 Entorse et foulure du poignet	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	30	26	56
S63.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S63.61	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	8	15
S63.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S63.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S636 Entorse et foulure de doigts	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	21	35
S63.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S63.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.79	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	10	17
S64.00	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	2	30	32
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	4	37	41
S64.10	1	5	6	2	5	7	2,0	1,0	1,2	2	17	19
S64.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	1	5	6	2	5	7	2,0	1,0	1,2	9	23	32
S64.20	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	25	26
S64.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	28	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.30	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S64.40	5	12	17	5	15	20	1,0	1,2	1,2	3	43	46
S64.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	5	12	17	5	15	20	1,0	1,2	1,2	5	46	51
S64.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S64.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	8	10
S64.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.0	0	6	6	0	82	82	0,0	13,7	13,7	3	20	23
S65.1	1	9	10	2	22	24	2,0	2,4	2,4	6	17	23
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S65.5	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	5	21	26
S65.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	2	20	22	5	109	114	2,5	5,4	5,2	16	78	94

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.00	2	9	11	2	10	12	1,0	1,1	1,1	1	13	14
S66.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	2	10	12	2	11	13	1,0	1,1	1,1	1	13	14
S66.10	11	37	48	16	40	56	1,5	1,1	1,2	7	46	53
S66.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	12	38	50	17	41	58	1,4	1,1	1,2	8	50	58
S66.20	2	9	11	2	18	20	1,0	2,0	1,8	2	17	19
S66.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	2	10	12	2	19	21	1,0	1,9	1,8	2	17	19
S66.30	2	15	17	16	25	41	8,0	1,7	2,4	6	63	69
S66.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	2	15	17	16	25	41	8,0	1,7	2,4	7	69	76
S66.40	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
S66.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S66.60	6	18	24	18	35	53	3,0	1,9	2,2	2	28	30
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	6	18	24	18	35	53	3,0	1,9	2,2	2	29	31
S66.70	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	1	12	13
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	1	14	15
S66.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	23	28
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	23	28
S66.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S66.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S67.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
S67.8	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	0	3	3
S67 Écrasement du poignet et de la main	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	1	5	6
S68.0	1	47	48	13	218	231	13,0	4,6	4,8	2	8	10
S68.1	9	74	83	37	305	342	4,1	4,1	4,1	1	29	30
S68.2	3	39	42	22	269	291	7,3	6,9	6,9	1	5	6
S68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S68.4	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	13	163	176	72	814	886	5,5	5,0	5,0	4	43	47
S69.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S69.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	12	32
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	24	17	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S70.0	131	42	173	1 847	354	2 201	14,1	8,4	12,7	279	111	390
S70.1	43	46	89	560	287	847	13,0	6,2	9,5	170	150	320
S70.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
S70.8	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	20	42	62
S70.9	2	2	4	12	5	17	6,0	2,5	4,2	11	16	27
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	176	93	269	2 419	677	3 096	13,7	7,3	11,5	488	322	810
S71.00	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	7	13	20
S71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	8	14	22
S71.10	3	12	15	4	20	24	1,3	1,7	1,6	28	39	67
S71.11	2	12	14	2	30	32	1,0	2,5	2,3	6	13	19
S711 Plaie ouverte de la cuisse	5	24	29	6	50	56	1,2	2,1	1,9	34	52	86
S71.70	1	1	2	13	21	34	13,0	21,0	17,0	0	1	1
S71.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	1	1	2	13	21	34	13,0	21,0	17,0	0	2	2
S72.000	15	13	28	211	213	424	14,1	16,4	15,1	13	6	19
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	15	13	28	211	213	424	14,1	16,4	15,1	13	6	19
S72.010	265	176	441	4 592	2 548	7 140	17,3	14,5	16,2	47	33	80
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	265	176	441	4 592	2 548	7 140	17,3	14,5	16,2	47	33	80
S72.080	1 310	450	1 760	24 010	8 594	32 604	18,3	19,1	18,5	167	63	230
S72.081	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	14	9	23
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 311	450	1 761	24 055	8 594	32 649	18,3	19,1	18,5	181	72	253
S72.090	1 609	682	2 291	34 566	13 122	47 688	21,5	19,2	20,8	301	155	456
S72.091	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 610	682	2 292	34 608	13 122	47 730	21,5	19,2	20,8	305	156	461
S72.100	2 539	999	3 538	54 798	21 039	75 837	21,6	21,1	21,4	400	191	591
S72.101	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 539	1 000	3 539	54 798	21 047	75 845	21,6	21,0	21,4	401	192	593
S72.190	151	59	210	3 429	1 364	4 793	22,7	23,1	22,8	123	69	192
S72.191	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	26	7	33
S7219 Fracture du trochanter non précisée	151	60	211	3 429	1 367	4 796	22,7	22,8	22,7	149	76	225
S72.200	455	178	633	9 781	4 539	14 320	21,5	25,5	22,6	158	77	235
S72.201	1	2	3	33	37	70	33,0	18,5	23,3	0	0	0
S722 Fracture sous-trochantérienne	456	180	636	9 814	4 576	14 390	21,5	25,4	22,6	158	77	235
S72.300	345	318	663	5 649	2 927	8 576	16,4	9,2	12,9	80	90	170
S72.301	8	35	43	142	517	659	17,8	14,8	15,3	5	18	23
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	353	353	706	5 791	3 444	9 235	16,4	9,8	13,1	85	108	193
S72.400	5	2	7	109	4	113	21,8	2,0	16,1	1	2	3
S72.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	5	2	7	109	4	113	21,8	2,0	16,1	1	3	4
S72.410	62	35	97	1 222	302	1 524	19,7	8,6	15,7	47	48	95
S72.411	2	8	10	24	57	81	12,0	7,1	8,1	10	16	26
S7241 Fracture du condyle fémoral	64	43	107	1 246	359	1 605	19,5	8,3	15,0	57	64	121
S72.420	70	28	98	1 195	382	1 577	17,1	13,6	16,1	18	12	30
S72.421	1	4	5	29	60	89	29,0	15,0	17,8	1	5	6
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	71	32	103	1 224	442	1 666	17,2	13,8	16,2	19	17	36
S72.490	83	35	118	2 684	781	3 465	32,3	22,3	29,4	15	11	26
S72.491	2	5	7	18	18	36	9,0	3,6	5,1	4	6	10
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	85	40	125	2 702	799	3 501	31,8	20,0	28,0	19	17	36

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.700	8	6	14	137	191	328	17,1	31,8	23,4	14	12	26
S727 Fractures multiples du fémur	8	6	14	137	191	328	17,1	31,8	23,4	14	12	26
S72.800	10	5	15	152	49	201	15,2	9,8	13,4	9	3	12
S72.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S728 Fracture d'autres parties du fémur	10	5	15	152	49	201	15,2	9,8	13,4	12	4	16
S72.900	45	11	56	1 266	290	1 556	28,1	26,4	27,8	20	16	36
S72.901	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	45	12	57	1 266	292	1 558	28,1	24,3	27,3	21	17	38
S73.000	9	13	22	63	54	117	7,0	4,2	5,3	10	19	29
S7300 Luxation postérieure de la hanche	9	13	22	63	54	117	7,0	4,2	5,3	10	19	29
S73.080	3	2	5	9	11	20	3,0	5,5	4,0	4	0	4
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	3	2	5	9	11	20	3,0	5,5	4,0	4	0	4
S73.090	10	7	17	188	119	307	18,8	17,0	18,1	19	17	36
S73.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	10	7	17	188	119	307	18,8	17,0	18,1	19	18	37
S73.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.18	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	4	2	6
S73.19	5	4	9	23	18	41	4,6	4,5	4,6	1	2	3
S731 Entorse et foulure de la hanche	6	6	12	30	24	54	5,0	4,0	4,5	5	4	9
S74.00	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	3	3
S74.08	1	2	3	1	37	38	1,0	18,5	12,7	8	6	14
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	1	3	4	1	46	47	1,0	15,3	11,8	8	9	17
S74.10	1	0	1	51	0	51	51,0	0,0	51,0	1	2	3
S74.18	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	1	1	2	51	2	53	51,0	2,0	26,5	5	5	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S74.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S74.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S747 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S74.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.98	1	0	1	59	0	59	59,0	0,0	59,0	1	0	1
S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse	1	0	1	59	0	59	59,0	0,0	59,0	1	1	2
S75.0	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	25	35	60
S75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
S75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	30	46	76
S76.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S76.08	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	4	7	11
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	7	8	15
S76.10	10	89	99	211	636	847	21,1	7,1	8,6	28	43	71
S76.18	4	52	56	16	194	210	4,0	3,7	3,8	6	23	29
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	14	141	155	227	830	1 057	16,2	5,9	6,8	34	66	100
S76.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S76.28	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	2	0	2
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	3	1	4	22	1	23	7,3	1,0	5,8	4	0	4
S76.30	2	2	4	22	6	28	11,0	3,0	7,0	0	2	2
S76.38	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	0	0
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	3	3	6	27	7	34	9,0	2,3	5,7	0	2	2
S76.40	1	3	4	8	24	32	8,0	8,0	8,0	2	8	10
S76.48	3	2	5	4	7	11	1,3	3,5	2,2	3	2	5
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	4	5	9	12	31	43	3,0	6,2	4,8	5	10	15
S76.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S77.0	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	0	0
S77.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	0	0	0
S78.0	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	0	0	0
S78.1	2	5	7	97	219	316	48,5	43,8	45,1	0	2	2
S78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	4	5	9	140	219	359	35,0	43,8	39,9	0	3	3
S79.8	2	5	7	70	26	96	35,0	5,2	13,7	6	9	15
S79.9	4	4	8	20	23	43	5,0	5,8	5,4	10	9	19
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	6	9	15	90	49	139	15,0	5,4	9,3	16	18	34
S80.0	79	27	106	743	379	1 122	9,4	14,0	10,6	345	161	506
S80.1	48	43	91	746	452	1 198	15,5	10,5	13,2	151	95	246
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S80.7	2	4	6	28	16	44	14,0	4,0	7,3	26	22	48
S80.8	5	7	12	85	26	111	17,0	3,7	9,2	103	159	262
S80.9	5	6	11	108	104	212	21,6	17,3	19,3	50	67	117
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	139	87	226	1 710	977	2 687	12,3	11,2	11,9	675	504	1 179
S81.00	11	12	23	96	30	126	8,7	2,5	5,5	82	75	157
S81.01	13	17	30	218	89	307	16,8	5,2	10,2	16	18	34
S810 Plaie ouverte du genou	24	29	53	314	119	433	13,1	4,1	8,2	98	93	191
S81.70	3	2	5	24	5	29	8,0	2,5	5,8	8	7	15
S81.71	8	0	8	185	0	185	23,1	0,0	23,1	5	5	10
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	11	2	13	209	5	214	19,0	2,5	16,5	13	12	25
S81.80	7	9	16	107	31	138	15,3	3,4	8,6	89	58	147
S81.81	25	21	46	360	168	528	14,4	8,0	11,5	25	8	33
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	32	30	62	467	199	666	14,6	6,6	10,7	114	66	180
S81.90	7	5	12	76	47	123	10,9	9,4	10,2	71	55	126
S81.91	20	23	43	429	135	564	21,4	5,9	13,1	31	14	45
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	27	28	55	505	182	687	18,7	6,5	12,5	102	69	171
S82.000	196	89	285	2 968	826	3 794	15,1	9,3	13,3	74	52	126
S82.001	17	14	31	166	91	257	9,8	6,5	8,3	9	15	24
S820 Fracture de la rotule	213	103	316	3 134	917	4 051	14,7	8,9	12,8	83	67	150
S82.100	366	275	641	5 189	2 057	7 246	14,2	7,5	11,3	126	147	273
S82.101	11	33	44	211	476	687	19,2	14,4	15,6	10	28	38
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	377	308	685	5 400	2 533	7 933	14,3	8,2	11,6	136	175	311
S82.200	210	338	548	2 019	1 290	3 309	9,6	3,8	6,0	61	92	153
S82.201	45	111	156	460	887	1 347	10,2	8,0	8,6	16	35	51

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	255	449	704	2 479	2 177	4 656	9,7	4,8	6,6	77	127	204
S82.300	113	143	256	904	512	1 416	8,0	3,6	5,5	33	40	73
S82.301	12	36	48	113	490	603	9,4	13,6	12,6	4	13	17
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	125	179	304	1 017	1 002	2 019	8,1	5,6	6,6	37	53	90
S82.400	58	65	123	550	1 021	1 571	9,5	15,7	12,8	102	113	215
S82.401	1	6	7	9	77	86	9,0	12,8	12,3	5	10	15
S824 Fracture du péroné seul	59	71	130	559	1 098	1 657	9,5	15,5	12,7	107	123	230
S82.500	71	94	165	804	413	1 217	11,3	4,4	7,4	67	83	150
S82.501	7	9	16	209	111	320	29,9	12,3	20,0	3	2	5
S825 Fracture de la malléole interne	78	103	181	1 013	524	1 537	13,0	5,1	8,5	70	85	155
S82.600	298	276	574	2 319	1 133	3 452	7,8	4,1	6,0	195	123	318
S82.601	8	11	19	41	69	110	5,1	6,3	5,8	9	9	18
S826 Fracture de la malléole externe	306	287	593	2 360	1 202	3 562	7,7	4,2	6,0	204	132	336
S82.700	9	6	15	160	14	174	17,8	2,3	11,6	8	16	24
S82.701	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	3	4
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	10	6	16	168	14	182	16,8	2,3	11,4	9	19	28
S82.800	491	246	737	4 749	1 189	5 938	9,7	4,8	8,1	79	45	124
S82.801	47	14	61	505	111	616	10,7	7,9	10,1	5	7	12
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	538	260	798	5 254	1 300	6 554	9,8	5,0	8,2	84	52	136
S82.810	397	114	511	3 031	572	3 603	7,6	5,0	7,1	22	8	30
S82.811	12	5	17	101	10	111	8,4	2,0	6,5	3	0	3
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	409	119	528	3 132	582	3 714	7,7	4,9	7,0	25	8	33
S82.820	109	171	280	693	784	1 477	6,4	4,6	5,3	26	46	72
S82.821	24	40	64	228	310	538	9,5	7,8	8,4	5	8	13
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	133	211	344	921	1 094	2 015	6,9	5,2	5,9	31	54	85

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.890	45	21	66	1 212	142	1 354	26,9	6,8	20,5	27	24	51
S82.891	2	2	4	28	46	74	14,0	23,0	18,5	3	3	6
S8289 Fracture de la cheville SAI	47	23	70	1 240	188	1 428	26,4	8,2	20,4	30	27	57
S82.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.6	51	42	93	479	334	813	9,4	8,0	8,7	115	97	212
S83.7	3	5	8	4	34	38	1,3	6,8	4,8	3	18	21
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	54	47	101	483	368	851	8,9	7,8	8,4	118	117	235
S83.000	8	4	12	61	18	79	7,6	4,5	6,6	6	5	11
S83.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S830 Luxation de la rotule	8	4	12	61	18	79	7,6	4,5	6,6	7	5	12
S83.100	3	4	7	86	4	90	28,7	1,0	12,9	1	2	3
S8310 Luxation antérieure du genou	3	4	7	86	4	90	28,7	1,0	12,9	1	2	3
S83.110	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	2	1	3
S83.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8311 Luxation postérieure du genou	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	2	2	4
S83.120	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
S8312 Luxation interne du genou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
S83.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S8313 Luxation externe du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S83.180	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
S8318 Autre luxation du genou	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
S83.190	8	7	15	56	49	105	7,0	7,0	7,0	2	12	14
S83.191	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8319 Luxation du genou, sans précision	8	8	16	56	61	117	7,0	7,6	7,3	2	12	14
S83.20	10	19	29	43	40	83	4,3	2,1	2,9	24	49	73
S83.21	2	3	5	15	6	21	7,5	2,0	4,2	35	64	99
S83.29	2	1	3	25	1	26	12,5	1,0	8,7	6	6	12
S832 Déchirure récente d'un ménisque	14	23	37	83	47	130	5,9	2,0	3,5	65	119	184
S83.400	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	11	27	38
S83.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	1	4	5	1	10	11	1,0	2,5	2,2	12	30	42
S83.410	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	27	44	71
S83.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	39	57	96
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S83.481	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	1	1
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	7	9
S83.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S83.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S83.500	36	44	80	61	58	119	1,7	1,3	1,5	31	45	76
S83.501	3	5	8	5	12	17	1,7	2,4	2,1	5	5	10
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	39	49	88	66	70	136	1,7	1,4	1,5	36	50	86
S83.510	1	7	8	2	38	40	2,0	5,4	5,0	15	28	43
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé	1	7	8	2	38	40	2,0	5,4	5,0	16	33	49

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
postérieur du genou												
S83.580	0	2	2	0	153	153	0,0	76,5	76,5	6	11	17
S83.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	2	2	0	153	153	0,0	76,5	76,5	7	12	19
S83.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S84.00	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S84.08	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	2	0	2
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	1	2	26	4	30	26,0	4,0	15,0	2	0	2
S84.10	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	3	1	4
S84.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	13	12	25
S84.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S84.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S84.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S84.98	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
S85.0	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	3	9	12
S85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
S85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
S85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S85.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	4	5	4	17	21	4,0	4,2	4,2	13	33	46
S86.00	18	63	81	37	72	109	2,1	1,1	1,3	3	12	15
S86.08	4	34	38	23	100	123	5,8	2,9	3,2	2	6	8
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	22	97	119	60	172	232	2,7	1,8	1,9	5	18	23
S86.10	1	5	6	8	7	15	8,0	1,4	2,5	5	10	15
S86.18	2	2	4	2	14	16	1,0	7,0	4,0	1	4	5
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	3	7	10	10	21	31	3,3	3,0	3,1	6	14	20
S86.20	4	3	7	64	5	69	16,0	1,7	9,9	2	5	7
S86.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	4	3	7	64	5	69	16,0	1,7	9,9	4	5	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S86.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S86.80	4	2	6	24	18	42	6,0	9,0	7,0	1	17	18
S86.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	4	3	7	24	19	43	6,0	6,3	6,1	3	20	23
S86.90	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	5	6
S86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	12	13
S87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S87.8	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	0	1	1
S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	0	2	2
S88.0	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	0	0	0
S88.1	2	10	12	92	440	532	46,0	44,0	44,3	2	2	4
S88 Amputation traumatique de la partie inférieure de la jambe	2	11	13	92	492	584	46,0	44,7	44,9	2	2	4
S89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S89.8	5	0	5	127	0	127	25,4	0,0	25,4	8	12	20
S89.9	4	4	8	24	45	69	6,0	11,2	8,6	17	37	54

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	9	4	13	151	45	196	16,8	11,2	15,1	27	49	76
S90.0	1	2	3	26	5	31	26,0	2,5	10,3	47	25	72
S90.1	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	21	11	32
S90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S90.3	4	5	9	25	38	63	6,2	7,6	7,0	43	36	79
S90.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	5	14
S90.8	2	4	6	9	5	14	4,5	1,2	2,3	29	34	63
S90.9	3	5	8	8	20	28	2,7	4,0	3,5	23	20	43
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	12	17	29	81	69	150	6,8	4,1	5,2	173	137	310
S91.00	2	2	4	35	7	42	17,5	3,5	10,5	29	23	52
S91.01	3	3	6	33	33	66	11,0	11,0	11,0	11	6	17
S910 Plaie ouverte de la cheville	5	5	10	68	40	108	13,6	8,0	10,8	40	29	69
S91.10	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	20	41	61
S91.11	1	7	8	1	42	43	1,0	6,0	5,4	4	11	15
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	1	9	10	1	46	47	1,0	5,1	4,7	24	52	76
S91.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
S91.21	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	0	1	1
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	5	9	14
S91.30	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	28	34	62
S91.31	8	22	30	13	179	192	1,6	8,1	6,4	13	29	42
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	8	25	33	13	184	197	1,6	7,4	6,0	41	63	104
S91.70	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
S91.71	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	0	0	0
S91.72	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	2	1	3	56	3	59	28,0	3,0	19,7	1	3	4
S92.000	54	101	155	572	565	1 137	10,6	5,6	7,3	52	88	140
S92.001	6	18	24	100	141	241	16,7	7,8	10,0	9	10	19
S920 Fracture du calcanéum	60	119	179	672	706	1 378	11,2	5,9	7,7	61	98	159
S92.100	12	28	40	78	75	153	6,5	2,7	3,8	41	58	99
S92.101	4	2	6	25	13	38	6,2	6,5	6,3	11	7	18
S921 Fracture de l'astragale	16	30	46	103	88	191	6,4	2,9	4,2	52	65	117
S92.200	5	0	5	102	0	102	20,4	0,0	20,4	18	31	49
S92.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	4	10
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	5	2	7	102	2	104	20,4	1,0	14,9	24	35	59
S92.210	6	0	6	121	0	121	20,2	0,0	20,2	31	36	67
S92.211	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	8	10
S9221 Fracture du cuboïde	6	1	7	121	6	127	20,2	6,0	18,1	33	44	77
S92.220	5	3	8	21	4	25	4,2	1,3	3,1	23	20	43
S92.221	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	10	14
S9222 Fracture du cunéiforme	5	4	9	21	8	29	4,2	2,0	3,2	27	30	57
S92.290	5	11	16	30	44	74	6,0	4,0	4,6	6	7	13
S92.291	0	3	3	0	74	74	0,0	24,7	24,7	0	0	0
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	5	14	19	30	118	148	6,0	8,4	7,8	6	7	13
S92.300	50	28	78	563	119	682	11,3	4,2	8,7	171	108	279
S92.301	2	22	24	9	81	90	4,5	3,7	3,8	5	6	11
S923 Fracture d'os du métatarse	52	50	102	572	200	772	11,0	4,0	7,6	176	114	290
S92.400	6	5	11	17	7	24	2,8	1,4	2,2	25	41	66
S92.401	4	17	21	25	31	56	6,2	1,8	2,7	4	6	10
S924 Fracture du gros orteil	10	22	32	42	38	80	4,2	1,7	2,5	29	47	76
S92.500	4	3	7	40	3	43	10,0	1,0	6,1	35	38	73

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.501	5	4	9	50	21	71	10,0	5,2	7,9	4	10	14
S925 Fracture d'un autre orteil	9	7	16	90	24	114	10,0	3,4	7,1	39	48	87
S92.700	10	7	17	68	16	84	6,8	2,3	4,9	31	36	67
S92.701	1	12	13	4	101	105	4,0	8,4	8,1	6	9	15
S927 Fractures multiples du pied	11	19	30	72	117	189	6,5	6,2	6,3	37	45	82
S92.900	4	1	5	116	27	143	29,0	27,0	28,6	4	2	6
S929 Fracture du pied, sans précision	4	1	5	116	27	143	29,0	27,0	28,6	4	2	6
S93.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S93.6	4	1	5	10	21	31	2,5	21,0	6,2	15	6	21
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	4	2	6	10	22	32	2,5	11,0	5,3	17	8	25
S93.000	1	6	7	1	27	28	1,0	4,5	4,0	30	28	58
S93.001	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	4	6	10
S930 Luxation de la cheville	2	8	10	7	32	39	3,5	4,0	3,9	34	34	68
S93.100	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	10	15
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	10	15
S93.110	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S93.300	2	1	3	13	2	15	6,5	2,0	5,0	8	8	16
S93.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	2	1	3	13	2	15	6,5	2,0	5,0	8	9	17
S93.310	3	3	6	7	11	18	2,3	3,7	3,0	11	8	19
S93.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9331 Luxation de l'articulation tarso-	3	3	6	7	11	18	2,3	3,7	3,0	11	9	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
métatarsienne												
S93.40	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	62	92	154
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S93.42	0	2	2	0	73	73	0,0	36,5	36,5	8	8	16
S93.48	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	21	26	47
S93.49	58	23	81	469	183	652	8,1	8,0	8,0	222	112	334
S934 Entorse et foulure de la cheville	59	30	89	473	261	734	8,0	8,7	8,2	314	241	555
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S96.00	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	5	5
S96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	6	7
S96.10	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	16	19
S96.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	16	20
S96.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S96.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S96.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
S96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	10	19
S96.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S96.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S97.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S97.1	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	1	1
S97.8	0	3	3	0	48	48	0,0	16,0	16,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	5	5	0	77	77	0,0	15,4	15,4	2	6	8
S98.0	1	1	2	35	33	68	35,0	33,0	34,0	1	1	2
S98.1	2	4	6	5	16	21	2,5	4,0	3,5	0	1	1
S98.2	1	5	6	4	10	14	4,0	2,0	2,3	0	0	0
S98.3	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	1	0	1
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	4	13	17	44	96	140	11,0	7,4	8,2	2	2	4
S99.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S99.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
S99.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	9	10	19
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	13	18	31
T00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T00.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	1	8
T00.8	6	5	11	54	26	80	9,0	5,2	7,3	6	12	18
T00.9	28	8	36	370	69	439	13,2	8,6	12,2	79	51	130
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	34	14	48	424	99	523	12,5	7,1	10,9	98	70	168
T01.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l' abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T01.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T01.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T01.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T02.10	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	1	0	1
T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	1	0	1
T02.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T02.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T02.81	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
T03.0	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	0	0	0
T03.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	2	0	2	46	0	46	23,0	0,0	23,0	0	3	3
T04.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
T04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
T06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T06.8	7	15	22	93	197	290	13,3	13,1	13,2	50	125	175
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	7	15	22	93	197	290	13,3	13,1	13,2	51	128	179
T07	16	43	59	298	983	1 281	18,6	22,9	21,7	128	325	453
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	16	43	59	298	983	1 281	18,6	22,9	21,7	128	325	453
T08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
T09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T09.8	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	1	1	2
T09.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	2	1	3	17	2	19	8,5	2,0	6,3	4	5	9
T11.0	7	5	12	121	14	135	17,3	2,8	11,2	97	53	150
T11.1	4	0	4	50	0	50	12,5	0,0	12,5	17	18	35
T11.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
T11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.5	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	0	0	0
T11.8	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	1	3	4
T11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	15	5	20	257	14	271	17,1	2,8	13,6	122	77	199
T12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T13.0	13	9	22	121	77	198	9,3	8,6	9,0	61	29	90
T13.1	3	1	4	14	31	45	4,7	31,0	11,2	24	6	30
T13.2	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	2	3
T13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T13.5	0	2	2	0	72	72	0,0	36,0	36,0	0	0	0
T13.6	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	0	0	0
T13.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
T13.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	20	12	32	212	180	392	10,6	15,0	12,2	93	43	136
T14.0	19	11	30	118	77	195	6,2	7,0	6,5	109	99	208
T14.1	3	2	5	31	7	38	10,3	3,5	7,6	9	9	18
T14.3	1	1	2	30	1	31	30,0	1,0	15,5	3	0	3
T14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T14.6	5	8	13	30	48	78	6,0	6,0	6,0	7	14	21
T14.8	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T14.9	2	4	6	10	9	19	5,0	2,2	3,2	2	2	4
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	30	28	58	219	150	369	7,3	5,4	6,4	133	126	259
T15.0	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	0	1	1
T15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.8	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T15.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	2	8	10	2	13	15	1,0	1,6	1,5	1	8	9
T16	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	6	19
T16 Corps étranger dans l'oreille	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	6	19
T17.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T17.2	8	6	14	48	6	54	6,0	1,0	3,9	2	4	6
T17.3	6	2	8	22	2	24	3,7	1,0	3,0	5	6	11
T17.4	6	3	9	45	10	55	7,5	3,3	6,1	8	12	20
T17.5	21	25	46	88	58	146	4,2	2,3	3,2	75	112	187
T17.8	7	7	14	19	158	177	2,7	22,6	12,6	19	33	52
T17.9	21	20	41	148	116	264	7,0	5,8	6,4	102	125	227
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	71	66	137	372	353	725	5,2	5,3	5,3	215	295	510
T18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T18.1	53	55	108	99	126	225	1,9	2,3	2,1	13	27	40
T18.2	18	18	36	43	93	136	2,4	5,2	3,8	9	9	18
T18.3	21	15	36	175	131	306	8,3	8,7	8,5	19	12	31
T18.4	5	15	20	37	42	79	7,4	2,8	4,0	8	8	16
T18.5	2	43	45	2	87	89	1,0	2,0	2,0	4	5	9
T18.8	2	2	4	13	15	28	6,5	7,5	7,0	2	3	5
T18.9	12	11	23	26	28	54	2,2	2,5	2,3	6	6	12
T18 Corps étranger dans les voies digestives	114	159	273	396	522	918	3,5	3,3	3,4	61	71	132
T19.0	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	1	1
T19.1	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	2	4	6
T19.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	3	8	11	4	14	18	1,3	1,8	1,6	3	6	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T20.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T20.1	3	4	7	39	4	43	13,0	1,0	6,1	5	23	28
T20.2	16	58	74	52	285	337	3,2	4,9	4,6	25	72	97
T20.3	6	7	13	337	205	542	56,2	29,3	41,7	8	11	19
T20.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T20.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	26	72	98	429	498	927	16,5	6,9	9,5	41	109	150
T21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
T21.2	21	50	71	247	285	532	11,8	5,7	7,5	37	82	119
T21.3	12	31	43	513	719	1 232	42,8	23,2	28,7	14	22	36
T21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.6	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T21.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	33	83	116	760	1 014	1 774	23,0	12,2	15,3	76	126	202
T22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T22.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
T22.2	16	30	46	100	260	360	6,2	8,7	7,8	33	98	131
T22.3	7	31	38	124	531	655	17,7	17,1	17,2	13	37	50
T22.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	25	61	86	226	791	1 017	9,0	13,0	11,8	54	144	198
T23.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	11	19
T23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T23.2	6	27	33	26	226	252	4,3	8,4	7,6	45	123	168
T23.3	5	10	15	104	109	213	20,8	10,9	14,2	11	30	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T23.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T23.7	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	2	0	2
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	13	39	52	142	351	493	10,9	9,0	9,5	72	166	238
T24.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	5	9
T24.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	3	9
T24.2	10	15	25	72	166	238	7,2	11,1	9,5	36	65	101
T24.3	11	31	42	103	753	856	9,4	24,3	20,4	14	21	35
T24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T24.6	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
T24.7	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	23	48	71	192	928	1 120	8,3	19,3	15,8	60	97	157
T25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T25.2	3	12	15	37	82	119	12,3	6,8	7,9	11	20	31
T25.3	1	17	18	7	324	331	7,0	19,1	18,4	9	20	29
T25.4	1	0	1	62	0	62	62,0	0,0	62,0	0	0	0
T25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	5	29	34	106	406	512	21,2	14,0	15,1	27	47	74
T26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T26.1	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	3	7	10
T26.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T26.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	1	5	6	1	17	18	1,0	3,4	3,0	4	15	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T27.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	3	4
T27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.3	1	4	5	3	11	14	3,0	2,8	2,8	2	8	10
T27.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	2	5	7	10	12	22	5,0	2,4	3,1	3	15	18
T28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
T28.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T28.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T28.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	14	21
T29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.2	3	7	10	26	45	71	8,7	6,4	7,1	28	68	96
T29.3	2	3	5	22	80	102	11,0	26,7	20,4	19	53	72
T29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	5	10	15	48	125	173	9,6	12,5	11,5	50	124	174
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T31.00	3	2	5	17	2	19	5,7	1,0	3,8	125	207	332
T31.01	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	28	78	106
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	5	2	7	28	2	30	5,6	1,0	4,3	153	285	438
T31.10	2	1	3	52	8	60	26,0	8,0	20,0	21	55	76
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	35	40
T31.12	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	5	3	8
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	3	1	4	101	8	109	33,7	8,0	27,2	31	93	124
T31.20	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	14	17
T31.21	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	5	5
T31.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	1	1	2	2	9	11	2,0	9,0	5,5	5	24	29
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T31.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T31.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T31.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
T31.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T31.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
T32.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.5	0	8	8	0	82	82	0,0	10,2	10,2	1	8	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T33.8	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	10	13
T33.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T33 Gelure superficielle	1	10	11	1	85	86	1,0	8,5	7,8	5	24	29
T34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T34.5	1	12	13	5	399	404	5,0	33,2	31,1	0	4	4
T34.7	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	0	1	1
T34.8	1	10	11	13	172	185	13,0	17,2	16,8	0	7	7
T34 Gelure avec nécrose des tissus	2	23	25	18	613	631	9,0	26,7	25,2	0	14	14
T35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T35.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T35.4	1	4	5	2	43	45	2,0	10,8	9,0	2	4	6
T35.5	2	4	6	6	44	50	3,0	11,0	8,3	4	6	10
T35.7	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	3	10	13	8	101	109	2,7	10,1	8,4	8	13	21
T36.0	3	3	6	5	7	12	1,7	2,3	2,0	5	6	11
T36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
T36.3	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	2	1	3
T36.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	1	3
T36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T36.6	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	0	0	0
T36.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T36.8	3	3	6	5	16	21	1,7	5,3	3,5	19	16	35
T36.9	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	7	6	13
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	11	8	19	38	53	91	3,5	6,6	4,8	47	36	83

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T37.0	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	0	4
T37.1	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	1	0	1
T37.2	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	0	0	0
T37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T37.5	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	2	4
T37.8	7	1	8	23	3	26	3,3	3,0	3,2	4	2	6
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	14	2	16	41	49	90	2,9	24,5	5,6	13	4	17
T38.0	5	2	7	78	3	81	15,6	1,5	11,6	13	11	24
T38.1	2	1	3	28	1	29	14,0	1,0	9,7	23	17	40
T38.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
T38.3	40	25	65	407	124	531	10,2	5,0	8,2	43	43	86
T38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T38.7	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	1	3
T38.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	2	9
T38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	50	29	79	519	136	655	10,4	4,7	8,3	99	77	176
T39.0	34	19	53	183	126	309	5,4	6,6	5,8	34	31	65
T39.1	330	128	458	1 497	862	2 359	4,5	6,7	5,2	259	123	382
T39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T39.3	63	16	79	416	118	534	6,6	7,4	6,8	141	69	210
T39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T39.8	19	16	35	78	66	144	4,1	4,1	4,1	50	26	76
T39.9	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	447	180	627	2 177	1 175	3 352	4,9	6,5	5,3	490	250	740
T40.1	2	5	7	22	14	36	11,0	2,8	5,1	3	3	6
T40.2	82	62	144	534	311	845	6,5	5,0	5,9	161	126	287
T40.3	7	6	13	21	22	43	3,0	3,7	3,3	10	4	14
T40.4	10	6	16	50	64	114	5,0	10,7	7,1	15	12	27
T40.5	12	32	44	86	137	223	7,2	4,3	5,1	22	45	67
T40.6	69	54	123	560	307	867	8,1	5,7	7,0	123	97	220
T40.7	8	10	18	15	33	48	1,9	3,3	2,7	22	39	61
T40.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	3	3
T40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	191	176	367	1 294	889	2 183	6,8	5,1	5,9	357	331	688
T41.1	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	1	3	4
T41.2	6	30	36	10	57	67	1,7	1,9	1,9	7	10	17
T41.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T41.5	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	10	31	41	44	66	110	4,4	2,1	2,7	10	15	25
T42.0	37	30	67	364	188	552	9,8	6,3	8,2	16	29	45
T42.1	17	17	34	103	86	189	6,1	5,1	5,6	15	17	32
T42.3	5	8	13	79	35	114	15,8	4,4	8,8	6	5	11
T42.4	249	161	410	1 873	860	2 733	7,5	5,3	6,7	504	257	761
T42.6	56	32	88	561	173	734	10,0	5,4	8,3	171	71	242
T42.7	12	6	18	133	25	158	11,1	4,2	8,8	20	17	37
T42.8	2	4	6	4	15	19	2,0	3,8	3,2	17	13	30
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	378	258	636	3 117	1 382	4 499	8,2	5,4	7,1	749	409	1 158

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T43.0	41	16	57	297	111	408	7,2	6,9	7,2	63	33	96
T43.1	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	4	0	4
T43.2	157	83	240	871	574	1 445	5,5	6,9	6,0	326	165	491
T43.3	1	1	2	12	2	14	12,0	2,0	7,0	8	8	16
T43.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	9	19
T43.5	232	136	368	2 192	1 427	3 619	9,4	10,5	9,8	342	223	565
T43.6	55	67	122	390	453	843	7,1	6,8	6,9	46	65	111
T43.8	7	10	17	11	14	25	1,6	1,4	1,5	4	6	10
T43.9	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	3	4	7
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	498	315	813	3 815	2 588	6 403	7,7	8,2	7,9	806	513	1 319
T44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
T44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T44.3	8	3	11	63	41	104	7,9	13,7	9,5	17	10	27
T44.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T44.6	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	2	2	4
T44.7	24	18	42	73	74	147	3,0	4,1	3,5	42	27	69
T44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44.9	3	3	6	25	4	29	8,3	1,3	4,8	10	6	16
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	38	26	64	171	121	292	4,5	4,7	4,6	83	54	137
T45.0	30	11	41	112	26	138	3,7	2,4	3,4	83	36	119
T45.1	21	23	44	158	205	363	7,5	8,9	8,2	36	39	75
T45.2	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	18	15	33
T45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T45.4	3	4	7	8	4	12	2,7	1,0	1,7	6	3	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T45.5	7	3	10	52	24	76	7,4	8,0	7,6	31	28	59
T45.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
T45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	62	43	105	332	277	609	5,4	6,4	5,8	179	132	311
T46.0	31	13	44	356	99	455	11,5	7,6	10,3	64	49	113
T46.1	15	9	24	63	50	113	4,2	5,6	4,7	22	15	37
T46.2	3	3	6	17	10	27	5,7	3,3	4,5	8	13	21
T46.3	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	3	6	9
T46.4	7	10	17	67	30	97	9,6	3,0	5,7	31	23	54
T46.5	13	16	29	44	182	226	3,4	11,4	7,8	41	16	57
T46.6	1	2	3	3	14	17	3,0	7,0	5,7	19	21	40
T46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T46.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	72	55	127	554	388	942	7,7	7,1	7,4	192	146	338
T47.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	2	8
T47.1	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	29	22	51
T47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
T47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T47.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	7	1	8	25	1	26	3,6	1,0	3,2	53	38	91
T48.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T48.1	24	7	31	74	26	100	3,1	3,7	3,2	47	30	77
T48.3	1	2	3	15	5	20	15,0	2,5	6,7	4	3	7
T48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T48.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T48.6	3	2	5	13	17	30	4,3	8,5	6,0	14	9	23
T48.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	30	13	43	104	50	154	3,5	3,8	3,6	72	47	119
T49.0	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	2	2	4
T49.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
T49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T49.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T49.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
T49.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	2	7	9	6	21	27	3,0	3,0	3,0	7	4	11
T50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T50.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	5	18
T50.2	2	1	3	37	12	49	18,5	12,0	16,3	17	7	24
T50.3	3	1	4	9	126	135	3,0	126,0	33,8	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T50.4	1	2	3	5	9	14	5,0	4,5	4,7	1	4	5
T50.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T50.6	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	2	3	5
T50.7	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	1	3	4
T50.8	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	4	4	8
T50.9	86	57	143	691	411	1 102	8,0	7,2	7,7	89	55	144
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	97	66	163	760	598	1 358	7,8	9,1	8,3	132	86	218
T51.0	52	49	101	250	248	498	4,8	5,1	4,9	120	106	226
T51.1	7	18	25	17	41	58	2,4	2,3	2,3	2	6	8
T51.2	5	3	8	16	15	31	3,2	5,0	3,9	4	10	14
T51.8	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	1	3	4
T51.9	21	14	35	80	30	110	3,8	2,1	3,1	31	20	51
T51 Effet toxique de l'alcool	85	87	172	363	342	705	4,3	3,9	4,1	158	145	303
T52.0	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	0	2	2
T52.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T52.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T52.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T52.4	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	1	0	1
T52.8	3	15	18	6	144	150	2,0	9,6	8,3	3	4	7
T52.9	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	1	3
T52 Effet toxique de solvants organiques	11	22	33	28	154	182	2,5	7,0	5,5	7	10	17
T53.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T54.2	3	2	5	38	33	71	12,7	16,5	14,2	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T54.3	6	4	10	174	9	183	29,0	2,2	18,3	5	1	6
T54.9	1	4	5	1	42	43	1,0	10,5	8,6	1	1	2
T54 Effet toxique de substances corrosives	10	10	20	213	84	297	21,3	8,4	14,8	7	3	10
T55	3	8	11	3	16	19	1,0	2,0	1,7	4	5	9
T55 Effet toxique de savons et détergents	3	8	11	3	16	19	1,0	2,0	1,7	4	5	9
T56.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
T56.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T56.6	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
T56.8	21	7	28	267	243	510	12,7	34,7	18,2	15	9	24
T56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56 Effet toxique des métaux	22	10	32	278	252	530	12,6	25,2	16,6	15	10	25
T57.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T58	27	50	77	66	299	365	2,4	6,0	4,7	19	53	72
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	27	50	77	66	299	365	2,4	6,0	4,7	19	53	72
T59.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T59.4	2	4	6	18	4	22	9,0	1,0	3,7	2	2	4
T59.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
T59.8	5	10	15	15	58	73	3,0	5,8	4,9	3	3	6
T59.9	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	1	1
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	9	16	25	42	66	108	4,7	4,1	4,3	6	10	16
T60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.2	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T60.4	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	0	0	0
T60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T60 Effet toxique de pesticides	4	2	6	15	2	17	3,8	1,0	2,8	1	1	2
T61.2	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	0	0	0
T61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	0	3	3
T62.0	3	4	7	4	4	8	1,3	1,0	1,1	0	0	0
T62.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T62.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T62.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T62.9	4	7	11	7	9	16	1,8	1,3	1,5	4	5	9
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	11	13	24	15	15	30	1,4	1,2	1,2	5	6	11
T63.4	25	31	56	33	59	92	1,3	1,9	1,6	2	5	7
T63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	25	32	57	33	60	93	1,3	1,9	1,6	2	5	7
T65.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T65.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T65.8	6	3	9	41	4	45	6,8	1,3	5,0	14	2	16
T65.9	6	8	14	37	57	94	6,2	7,1	6,7	14	12	26
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	14	14	28	80	64	144	5,7	4,6	5,1	28	18	46
T66	10	16	26	108	277	385	10,8	17,3	14,8	43	56	99
T66 Effets de rayonnements, sans précision	10	16	26	108	277	385	10,8	17,3	14,8	43	56	99
T67.0	8	17	25	15	33	48	1,9	1,9	1,9	6	5	11
T67.1	1	3	4	15	6	21	15,0	2,0	5,2	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T67.5	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	1	0	1
T67.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	13	20	33	41	39	80	3,2	2,0	2,4	8	7	15
T68	15	16	31	143	134	277	9,5	8,4	8,9	18	33	51
T68 Hypothermie	15	16	31	143	134	277	9,5	8,4	8,9	18	33	51
T69.1	4	13	17	43	71	114	10,8	5,5	6,7	13	39	52
T69 Autres effets d'une température basse	4	13	17	43	71	114	10,8	5,5	6,7	13	39	52
T70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
T71	27	57	84	225	382	607	8,3	6,7	7,2	37	65	102
T71 Asphyxie	27	57	84	225	382	607	8,3	6,7	7,2	37	65	102
T73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T73 Effets d'autres privations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T74.0	1	1	2	5	8	13	5,0	8,0	6,5	3	1	4
T74.1	3	6	9	7	25	32	2,3	4,2	3,6	19	10	29
T74.2	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	13	2	15
T74.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
T74.8	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	0	3
T74.9	10	5	15	51	15	66	5,1	3,0	4,4	3	3	6
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	18	15	33	71	60	131	3,9	4,0	4,0	42	16	58
T75.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T75.1	8	25	33	21	231	252	2,6	9,2	7,6	6	3	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T75.4	13	48	61	13	52	65	1,0	1,1	1,1	3	6	9
T75 Effets d'autres causes externes	21	74	95	34	284	318	1,6	3,8	3,3	11	10	21
T75.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T752 Effet des vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78.1	33	30	63	35	41	76	1,1	1,4	1,2	16	15	31
T78.2	30	36	66	41	51	92	1,4	1,4	1,4	22	21	43
T78.3	115	97	212	260	217	477	2,3	2,2	2,2	100	89	189
T78.4	52	25	77	107	47	154	2,1	1,9	2,0	62	38	100
T78.8	5	1	6	8	5	13	1,6	5,0	2,2	12	6	18
T78.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	236	189	425	452	361	813	1,9	1,9	1,9	218	173	391
T78.00	23	22	45	24	35	59	1,0	1,6	1,3	2	0	2
T78.01	5	2	7	5	3	8	1,0	1,5	1,1	1	1	2
T78.02	4	3	7	7	3	10	1,8	1,0	1,4	0	1	1
T78.03	8	1	9	12	1	13	1,5	1,0	1,4	4	1	5
T78.04	9	16	25	10	18	28	1,1	1,1	1,1	1	1	2
T78.06	5	11	16	7	14	21	1,4	1,3	1,3	2	0	2
T78.07	7	11	18	8	22	30	1,1	2,0	1,7	0	1	1
T78.08	17	27	44	22	33	55	1,3	1,2	1,2	1	2	3
T78.09	7	11	18	7	12	19	1,0	1,1	1,1	2	0	2
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	85	104	189	102	141	243	1,2	1,4	1,3	13	7	20
T79.0	2	2	4	7	15	22	3,5	7,5	5,5	1	6	7
T79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
T79.2	5	1	6	80	2	82	16,0	2,0	13,7	2	6	8
T79.3	18	28	46	125	152	277	6,9	5,4	6,0	27	46	73
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T79.4	2	4	6	19	4	23	9,5	1,0	3,8	44	81	125
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T79.6	60	95	155	1 125	1 529	2 654	18,8	16,1	17,1	289	439	728
T79.7	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	65	196	261
T79.8	5	7	12	23	61	84	4,6	8,7	7,0	9	20	29
T79.9	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	1	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	94	139	233	1 381	1 767	3 148	14,7	12,7	13,5	448	809	1 257
T80.0	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	7	9
T80.1	4	3	7	18	25	43	4,5	8,3	6,1	107	97	204
T80.2	27	23	50	379	169	548	14,0	7,3	11,0	67	62	129
T80.3	1	0	1	66	0	66	66,0	0,0	66,0	4	4	8
T80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T80.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T80.6	24	19	43	49	40	89	2,0	2,1	2,1	21	17	38
T80.8	33	21	54	238	120	358	7,2	5,7	6,6	643	499	1 142
T80.9	3	1	4	9	3	12	3,0	3,0	3,0	73	47	120
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	92	72	164	759	368	1 127	8,2	5,1	6,9	918	736	1 654
T81.0	833	927	1 760	3 139	3 500	6 639	3,8	3,8	3,8	2727	2714	5 441
T81.1	17	25	42	255	209	464	15,0	8,4	11,0	315	448	763
T81.2	240	192	432	1 708	1 437	3 145	7,1	7,5	7,3	1849	1737	3 586
T81.3	267	301	568	3 462	3 769	7 231	13,0	12,5	12,7	778	1044	1 822
T81.4	1 317	1 348	2 665	11 051	11 868	22 919	8,4	8,8	8,6	1633	1804	3 437
T81.6	1	6	7	1	70	71	1,0	11,7	10,1	4	7	11
T81.7	95	100	195	694	823	1 517	7,3	8,2	7,8	591	503	1 094
T81.9	3	1	4	15	76	91	5,0	76,0	22,8	8	9	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	2 773	2 900	5 673	20 325	21 752	42 077	7,3	7,5	7,4	7905	8266	16 171
T81.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T81.57	5	3	8	9	13	22	1,8	4,3	2,8	27	43	70
T81.58	1	3	4	4	3	7	4,0	1,0	1,8	4	12	16
T81.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	6	6	12	13	16	29	2,2	2,7	2,4	34	57	91
T81.81	11	10	21	56	117	173	5,1	11,7	8,2	136	166	302
T81.82	22	31	53	286	455	741	13,0	14,7	14,0	43	66	109
T81.88	74	66	140	382	539	921	5,2	8,2	6,6	566	502	1 068
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	107	107	214	724	1 111	1 835	6,8	10,4	8,6	745	734	1 479
T82.0	73	72	145	816	747	1 563	11,2	10,4	10,8	70	129	199
T82.1	123	201	324	433	650	1 083	3,5	3,2	3,3	104	161	265
T82.2	4	6	10	29	29	58	7,2	4,8	5,8	0	13	13
T82.3	7	33	40	55	249	304	7,9	7,5	7,6	8	19	27
T82.4	5	8	13	12	14	26	2,4	1,8	2,0	5	10	15
T82.5	25	44	69	91	249	340	3,6	5,7	4,9	129	131	260
T82.6	32	54	86	751	1 048	1 799	23,5	19,4	20,9	11	23	34
T82.7	194	271	465	3 114	3 575	6 689	16,1	13,2	14,4	255	327	582
T82.8	345	565	910	2 989	4 318	7 307	8,7	7,6	8,0	590	785	1 375
T82.9	5	9	14	44	83	127	8,8	9,2	9,1	10	19	29
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	813	1 263	2 076	8 334	10 962	19 296	10,3	8,7	9,3	1182	1617	2 799
T83.0	8	32	40	72	123	195	9,0	3,8	4,9	25	112	137

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T83.1	32	38	70	176	130	306	5,5	3,4	4,4	42	59	101
T83.2	3	3	6	38	22	60	12,7	7,3	10,0	5	10	15
T83.3	18	0	18	24	0	24	1,3	0,0	1,3	9	0	9
T83.4	4	8	12	11	54	65	2,8	6,8	5,4	9	6	15
T83.5	146	352	498	1 476	2 602	4 078	10,1	7,4	8,2	778	893	1 671
T83.6	23	5	28	52	36	88	2,3	7,2	3,1	14	10	24
T83.8	50	64	114	151	286	437	3,0	4,5	3,8	140	422	562
T83.9	1	6	7	3	51	54	3,0	8,5	7,7	9	16	25
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	285	508	793	2 003	3 304	5 307	7,0	6,5	6,7	1031	1528	2 559
T84.3	5	5	10	31	64	95	6,2	12,8	9,5	0	2	2
T84.4	5	1	6	51	1	52	10,2	1,0	8,7	4	5	9
T84.7	10	20	30	110	249	359	11,0	12,4	12,0	8	8	16
T84.8	249	155	404	1 771	783	2 554	7,1	5,1	6,3	108	77	185
T84.9	4	3	7	80	6	86	20,0	2,0	12,3	0	2	2
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	273	184	457	2 043	1 103	3 146	7,5	6,0	6,9	120	94	214
T84.00	13	11	24	227	62	289	17,5	5,6	12,0	6	1	7
T84.01	5	4	9	20	25	45	4,0	6,2	5,0	2	2	4
T84.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T84.03	430	242	672	6 496	2 689	9 185	15,1	11,1	13,7	133	87	220
T84.04	169	157	326	1 585	871	2 456	9,4	5,5	7,5	37	20	57
T84.05	6	3	9	19	18	37	3,2	6,0	4,1	1	2	3
T84.08	1	2	3	8	4	12	8,0	2,0	4,0	3	1	4
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	625	419	1 044	8 356	3 669	12 025	13,4	8,8	11,5	184	113	297
T84.10	11	5	16	72	29	101	6,5	5,8	6,3	9	2	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.11	6	3	9	22	6	28	3,7	2,0	3,1	3	5	8
T84.12	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	0	1	1
T84.13	99	48	147	2 068	888	2 956	20,9	18,5	20,1	74	26	100
T84.14	12	12	24	27	93	120	2,2	7,8	5,0	11	14	25
T84.15	8	2	10	16	5	21	2,0	2,5	2,1	4	1	5
T84.19	1	4	5	1	24	25	1,0	6,0	5,0	2	1	3
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	137	78	215	2 206	1 061	3 267	16,1	13,6	15,2	103	50	153
T84.20	1	3	4	21	3	24	21,0	1,0	6,0	1	0	1
T84.21	3	1	4	11	1	12	3,7	1,0	3,0	1	2	3
T84.22	6	12	18	21	16	37	3,5	1,3	2,1	1	7	8
T84.23	31	20	51	329	99	428	10,6	5,0	8,4	31	13	44
T84.24	5	4	9	44	13	57	8,8	3,2	6,3	3	2	5
T84.28	4	11	15	14	18	32	3,5	1,6	2,1	10	9	19
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	50	51	101	440	150	590	8,8	2,9	5,8	47	33	80
T84.50	8	7	15	159	42	201	19,9	6,0	13,4	0	0	0
T84.51	4	5	9	19	16	35	4,8	3,2	3,9	2	3	5
T84.53	152	123	275	3 637	1 726	5 363	23,9	14,0	19,5	44	29	73
T84.54	203	212	415	3 541	3 015	6 556	17,4	14,2	15,8	36	28	64
T84.55	8	6	14	72	34	106	9,0	5,7	7,6	1	0	1
T84.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T84.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	375	353	728	7 428	4 833	12 261	19,8	13,7	16,8	86	62	148
T84.60	6	7	13	60	59	119	10,0	8,4	9,2	2	3	5
T84.61	6	4	10	63	68	131	10,5	17,0	13,1	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.62	0	9	9	0	64	64	0,0	7,1	7,1	0	2	2
T84.63	25	11	36	499	124	623	20,0	11,3	17,3	9	6	15
T84.64	40	61	101	640	636	1 276	16,0	10,4	12,6	12	17	29
T84.65	15	7	22	145	285	430	9,7	40,7	19,5	3	4	7
T84.68	36	29	65	551	372	923	15,3	12,8	14,2	4	9	13
T84.69	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	1	1	2
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	131	128	259	1 968	1 608	3 576	15,0	12,6	13,8	33	44	77
T85.0	72	59	131	717	522	1 239	10,0	8,8	9,5	30	22	52
T85.1	12	19	31	23	43	66	1,9	2,3	2,1	5	3	8
T85.2	5	4	9	6	8	14	1,2	2,0	1,6	9	4	13
T85.3	7	9	16	21	20	41	3,0	2,2	2,6	7	2	9
T85.4	27	0	27	83	0	83	3,1	0,0	3,1	20	0	20
T85.5	159	122	281	911	739	1 650	5,7	6,1	5,9	127	202	329
T85.6	46	53	99	297	312	609	6,5	5,9	6,2	89	113	202
T85.7	188	173	361	2 515	1 603	4 118	13,4	9,3	11,4	144	151	295
T85.8	99	74	173	561	453	1 014	5,7	6,1	5,9	156	140	296
T85.9	2	4	6	4	99	103	2,0	24,8	17,2	7	13	20
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	617	517	1 134	5 138	3 799	8 937	8,3	7,3	7,9	594	650	1 244
T86.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T86.001	14	27	41	416	1 058	1 474	29,7	39,2	36,0	67	141	208
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	14	27	41	416	1 058	1 474	29,7	39,2	36,0	68	148	216
T86.100	20	26	46	223	203	426	11,2	7,8	9,3	25	47	72
T86.101	5	6	11	34	48	82	6,8	8,0	7,5	40	59	99
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	25	32	57	257	251	508	10,3	7,8	8,9	65	106	171
T86.200	0	7	7	0	62	62	0,0	8,9	8,9	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	0	7	7	0	62	62	0,0	8,9	8,9	1	6	7
T86.400	8	12	20	135	280	415	16,9	23,3	20,8	8	17	25
T86.401	1	2	3	24	279	303	24,0	139,5	101,0	3	4	7
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	9	14	23	159	559	718	17,7	39,9	31,2	11	21	32
T86.800	1	2	3	2	16	18	2,0	8,0	6,0	10	7	17
T86.801	2	0	2	74	0	74	37,0	0,0	37,0	2	0	2
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	3	2	5	76	16	92	25,3	8,0	18,4	12	7	19
T86.810	1	2	3	9	33	42	9,0	16,5	14,0	1	4	5
T86.811	1	1	2	14	22	36	14,0	22,0	18,0	9	3	12
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	2	3	5	23	55	78	11,5	18,3	15,6	10	7	17
T86.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T86.830	12	11	23	32	32	64	2,7	2,9	2,8	1	2	3
T86.831	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	15	12	27	35	33	68	2,3	2,8	2,5	1	5	6
T86.840	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
T86.841	3	4	7	4	12	16	1,3	3,0	2,3	12	12	24
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	4	4	8	8	12	20	2,0	3,0	2,5	12	13	25
T86.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T87.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de réimplantation du coude												
T87.028	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	3	26	29
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	3	26	29
T87.098	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T87.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8711 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.121	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	0	0
T87.128	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8712 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation de la cheville	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	1	1
T87.198	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T8719 Complication de la réimplantation d'un membre inférieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.208	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T873 Névrome sur moignon d'amputation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.41	1	2	3	3	23	26	3,0	11,5	8,7	1	2	3
T87.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T87.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.46	7	7	14	304	162	466	43,4	23,1	33,3	7	14	21
T87.47	8	35	43	130	691	821	16,2	19,7	19,1	20	46	66
T87.48	11	40	51	289	919	1 208	26,3	23,0	23,7	11	34	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T874 Infection d'un moignon d'amputation	27	84	111	726	1 795	2 521	26,9	21,4	22,7	42	96	138
T87.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.52	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	1	1	2
T87.56	0	5	5	0	272	272	0,0	54,4	54,4	4	3	7
T87.57	8	14	22	247	167	414	30,9	11,9	18,8	10	25	35
T87.58	5	9	14	103	155	258	20,6	17,2	18,4	6	20	26
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	13	29	42	350	636	986	26,9	21,9	23,5	21	50	71
T87.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T87.62	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T87.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.66	3	3	6	34	22	56	11,3	7,3	9,3	7	20	27
T87.67	1	11	12	6	252	258	6,0	22,9	21,5	12	42	54
T87.68	0	3	3	0	41	41	0,0	13,7	13,7	5	11	16
T87.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	5	17	22	41	315	356	8,2	18,5	16,2	25	80	105
T88.0	5	1	6	7	4	11	1,4	4,0	1,8	1	0	1
T88.1	7	12	19	22	34	56	3,1	2,8	2,9	10	16	26
T88.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	7	7
T88.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	2	3
T88.4	3	2	5	11	2	13	3,7	1,0	2,6	78	65	143
T88.5	15	13	28	43	54	97	2,9	4,2	3,5	66	40	106
T88.6	44	34	78	139	135	274	3,2	4,0	3,5	78	58	136
T88.7	120	71	191	785	451	1 236	6,5	6,4	6,5	552	392	944
T88.8	14	4	18	157	7	164	11,2	1,8	9,1	127	104	231
T88.9	3	4	7	7	6	13	2,3	1,5	1,9	13	10	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	213	142	355	1 178	694	1 872	5,5	4,9	5,3	926	694	1 620
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	40	55
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	29	38
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	345	453
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	29	33
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	456	599
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	83	120
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	30	46
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	94	110
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	25	32
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	274	375
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	32	60
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	69	113
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	22	62
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	56	89
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	123	224
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	36	59
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	51	85
T96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	33	55
U04.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	330	241	571
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	822	870	1 692
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	108	285
U82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
U82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	35	84
U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1399	1270	2 669
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	209	362
U83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
U83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	32	101

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	338	214	552
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	50	117
U83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	667	533	1 200
U84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
U84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	5	27
U85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	696	442	1 138
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	314	166	480
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1041	901	1 942
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	58	93
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	23	36
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	824	722	1 546
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2942	2345	5 287
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	133	164
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	50	73
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	59	173
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	72	174

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	726	486	1 212
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1005	808	1 813
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	23	26
U99.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	31	38
U99.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	62	70
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	43	60
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	156	211
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	66	113
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	22	28
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	30	43
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	130	207
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
U99.055	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	27	33
V03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
V06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V06 Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V24 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V28.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
V37.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V37 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V46 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
V48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
V48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
accident de transport, sans collision												
V49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	29	46
V57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V57 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation												
V87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V91 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V92 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V99 Accident de transport, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	28	51
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	28	51
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	197	483
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	197	483
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	36	66
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	28	99
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W05.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	69	173
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	167	356
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	167	356
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	73	137
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	73	137
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
W09.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W09.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	79	164
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	79	164

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
W14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W14 Chute d'un arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	868	616	1 484
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	868	616	1 484
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2175	1496	3 671
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2175	1496	3 671
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	35	68
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	77	134
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	113	204
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	113	197

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	113	197
W45.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
W51.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W51.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
W53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W53 Mordu par un rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W70 Noyade et submersion consécutives à une chute dans des eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	35	51
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	35	51
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	31	68
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	31	68
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	127	215
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	127	215
W83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W83 Autres dangers précisés pour la respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W89 Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X01 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
X13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X14 Contact avec de l'air et des gaz brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
X15.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	29	41
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	29	41
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X39 Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	24	59
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	24	59
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	102	189
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	102	189
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	82	177
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	82	177

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	106	230
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	106	230
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	67	164
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	67	164
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	162	267
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	162	267

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	229	514
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	543	494	1 037
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	828	723	1 551
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	87	302
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	87	302
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	322	199	521
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	322	199	521
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	96	205
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	96	205
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	26	68
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	26	68
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	212	141	353
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	212	141	353
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	98	224
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	98	224
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
X68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	31	61
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	31	61
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	45	128
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	45	128
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	33	59
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	33	59
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	15	58
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	15	58
X85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X89 Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X95.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X95 Agression par arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	70	87
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	70	87
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
Y06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y06 Négligence et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y07 Autre mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée												
Y13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Y16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y20 Pendaion, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Y35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y36 Faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	410	855
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	183	426
Y40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	32	109
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	39	86
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	778	486	1 264
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	670	524	1 194
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2304	1712	4 016
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	40	91
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	67	127
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	57	209
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	188	477
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2040	1730	3 770
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	20	107
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	311	291	602
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	102	217
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	32	73
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2669	2210	4 879
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	48	140
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	140	281

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1223	1236	2 459
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	110	221
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1600	1561	3 161
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	19	75
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1018	997	2 015
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	25	57
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	131	212
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	53	92
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	62	130
Y44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1321	1303	2 624
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1972	1248	3 220
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	147	313
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	45	121
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	222	575
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	32	113
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	107	278

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	36	93
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2884	1843	4 727
Y46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	102	181
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	62	139
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	77	152
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	102	217
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	41	110
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	439	397	836
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	328	644
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	366	380	746
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	37	81
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	33	133
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	86	254
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	34	100
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	179	550
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	33	66
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	91	161
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1161	991	2 152
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1763	1392	3 155
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	36	63
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	32	100
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	53	116
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	20	40
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	35	43
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	569	572	1 141
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	769	753	1 522

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	97	261
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	134	329
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	254	267	521
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	93	176
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	321	302	623
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	295	216	511
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	137	269
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1465	1285	2 750
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	63	190
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	95	320
Y53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	12	37
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	433	210	643
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	162	345
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	57	131
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	502	187	689
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1532	1091	2 623
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	582	403	985
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	106	259
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	13	67
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	72	165
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	26	65
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3226	2130	5 356
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	1	33
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	23	49
Y55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	88	204
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	123	314
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	79	162
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	125	263
Y57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
Y57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	256	437
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	43	94
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	141	374
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	443	341	784
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	940	801	1 741
Y58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	40	73
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	52	105
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sans précision												
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1409	1169	2 578
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	59	123
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	92	175
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	153	216
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	77	148
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1723	1571	3 294
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	28	49
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	43	85
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	43	88
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	489	498	987
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	525	538	1 063
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	45	82
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	45	82
Y70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	83	141
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	90	153
Y72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
Y74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	26	53
Y80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Y81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	21	41
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	294	457	751
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7146	5963	13 109
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2271	4307	6 578
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	437	650	1 087
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	562	501	1 063
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	322	433
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3472	3129	6 601
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1525	1576	3 101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	275	182	457
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16093	17087	33 180
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	364	445	809
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	105	179
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	532	666	1 198
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	152	311
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	63	104
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	975	1646	2 621
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	24	50
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2265	2224	4 489
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4462	5345	9 807
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	23	53
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	38	84
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	184	251
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	22	28
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	206	279
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	176	257
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	176	257
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	22	26
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	41	55
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	28	53
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	133	206
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	134	207
Y90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	31	38
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	31	38
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	188	392
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	188	392
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	210	383
Z00.4	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	13	26	39
Z00.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	29	54
Z00.6	13	3	16	14	3	17	1,1	1,0	1,1	0	10	10
Z00.8	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	3	7
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	16	4	20	39	5	44	2,4	1,2	2,2	217	281	498
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z01.5	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z01.6	18	33	51	21	34	55	1,2	1,0	1,1	4	3	7
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z01.8	8	9	17	20	55	75	2,5	6,1	4,4	5	8	13
Z01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	29	48	77	44	95	139	1,5	2,0	1,8	21	21	42
Z02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.9	1	0	1	75	0	75	75,0	0,0	75,0	21	35	56
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	1	0	1	75	0	75	75,0	0,0	75,0	21	36	57
Z02.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z024 Examen pour le permis de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z02.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z02.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	60	103
Z028 Autres examens à des fins administratives	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	44	62	106
Z03.0	4	1	5	27	4	31	6,8	4,0	6,2	4	14	18
Z03.1	121	119	240	527	557	1 084	4,4	4,7	4,5	271	317	588
Z03.2	17	24	41	149	238	387	8,8	9,9	9,4	35	41	76
Z03.3	14	19	33	40	51	91	2,9	2,7	2,8	29	34	63
Z03.4	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	6	5	11
Z03.5	40	54	94	72	91	163	1,8	1,7	1,7	444	415	859
Z03.6	3	15	18	4	16	20	1,3	1,1	1,1	7	11	18
Z03.8	188	161	349	405	344	749	2,2	2,1	2,1	640	587	1 227
Z03.9	5	8	13	16	9	25	3,2	1,1	1,9	14	7	21
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	392	403	795	1 240	1 317	2 557	3,2	3,3	3,2	1450	1431	2 881
Z04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z04.1	19	9	28	23	22	45	1,2	2,4	1,6	9	7	16
Z04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Z04.3	26	12	38	117	157	274	4,5	13,1	7,2	17	8	25
Z04.4	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	1	4
Z04.6	31	134	165	486	1 340	1 826	15,7	10,0	11,1	351	817	1 168
Z04.8	23	36	59	106	258	364	4,6	7,2	6,2	206	270	476
Z04.9	6	2	8	11	49	60	1,8	24,5	7,5	7	32	39
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	107	194	301	750	1 827	2 577	7,0	9,4	8,6	596	1135	1 731
Z04.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z04.51	6	12	18	6	22	28	1,0	1,8	1,6	1	6	7
Z04.58	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	3	4	7
Z045 Examen et mise en observation après autre	6	13	19	6	38	44	1,0	2,9	2,3	6	11	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
traumatisme infligé												
Z08.0	51	49	100	141	91	232	2,8	1,9	2,3	9	11	20
Z08.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	10	15	25
Z08.2	5	4	9	15	4	19	3,0	1,0	2,1	2	2	4
Z08.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z08.8	1	5	6	71	44	115	71,0	8,8	19,2	0	1	1
Z08.9	0	3	3	0	48	48	0,0	16,0	16,0	0	1	1
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	58	62	120	228	195	423	3,9	3,1	3,5	21	30	51
Z09.0	609	669	1 278	1 599	1 799	3 398	2,6	2,7	2,7	94	148	242
Z09.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z09.2	9	2	11	18	2	20	2,0	1,0	1,8	0	0	0
Z09.4	51	59	110	629	221	850	12,3	3,7	7,7	39	13	52
Z09.7	1	3	4	18	13	31	18,0	4,3	7,8	0	1	1
Z09.8	48	48	96	278	183	461	5,8	3,8	4,8	24	32	56
Z09.9	22	37	59	307	392	699	14,0	10,6	11,8	28	66	94
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	741	818	1 559	2 850	2 610	5 460	3,8	3,2	3,5	188	260	448
Z10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z11.1	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	0	2	2
Z11.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
Z11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	118	268
Z11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	2	1	3	3	6	9	1,5	6,0	3,0	184	158	342
Z12.1	1	3	4	8	7	15	8,0	2,3	3,8	3	0	3
Z12.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	241	246	487
Z12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z12.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.8	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	5	6
Z12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	2	6	8	9	11	20	4,5	1,8	2,5	250	252	502
Z13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.5	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	1	1
Z13.6	7	5	12	21	18	39	3,0	3,6	3,2	5	16	21
Z13.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z13.8	203	191	394	344	255	599	1,7	1,3	1,5	282	181	463
Z13.9	4	4	8	5	14	19	1,2	3,5	2,4	4	0	4
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	220	201	421	381	288	669	1,7	1,4	1,6	299	204	503
Z20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Z20.1	3	1	4	12	4	16	4,0	4,0	4,0	103	89	192

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z20.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	24	38
Z20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z20.5	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	58	53	111
Z20.6	1	2	3	3	16	19	3,0	8,0	6,3	30	30	60
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z20.8	3	7	10	5	14	19	1,7	2,0	1,9	1139	1109	2 248
Z20.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	52	43	95
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	11	12	23	28	37	65	2,5	3,1	2,8	1419	1363	2 782
Z21	2	2	4	8	8	16	4,0	4,0	4,0	208	689	897
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	2	2	4	8	8	16	4,0	4,0	4,0	208	689	897
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	16	41
Z22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	429	8	437
Z22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	34	149
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	581	61	642
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15098	358	15 456
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15098	358	15 456
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3944	3358	7 302
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	27	170
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2450	2464	4 914
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	82	151

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	38	89
Z22.308	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	137	249
Z22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	29	52
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6792	6135	12 927
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	342	293	635
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	569	940
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	728	881	1 609
Z23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	0	114
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	47	86
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	47	200
Z25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	45	116
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	56	136
Z26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Z27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	720	1	721
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	734	7	741
Z28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	46	87
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	66	129
Z29.0	3	5	8	18	9	27	6,0	1,8	3,4	5119	5320	10 439
Z29.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4853	49	4 902
Z29.2	2	5	7	5	21	26	2,5	4,2	3,7	5353	671	6 024
Z29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	14	43
Z29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	6	10	16	25	30	55	4,2	3,0	3,4	15360	6054	21 414
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z30.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	17	0	17
Z30.2	41	2	43	53	2	55	1,3	1,0	1,3	1730	12	1 742
Z30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Z30.5	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	117	0	117
Z30.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	178	0	178
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z30 Prise en charge d'une contraception	50	2	52	67	2	69	1,3	1,0	1,3	2075	13	2 088

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z31.0	47	1	48	76	1	77	1,6	1,0	1,6	5	3	8
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	67	0	67
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
Z31 Mesures procréatives	48	1	49	77	1	78	1,6	1,0	1,6	153	3	156
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	434	0	434
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	434	0	434
Z34.0	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	2534	0	2 534
Z34.8	139	0	139	140	0	140	1,0	0,0	1,0	867	0	867
Z34.9	93	0	93	99	0	99	1,1	0,0	1,1	154	0	154
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	296	0	296	303	0	303	1,0	0,0	1,0	3555	0	3 555
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
Z35.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	587	0	587
Z35.2	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	725	0	725
Z35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
Z35.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	437	0	437
Z35.5	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1619	0	1 619
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Z35.7	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	12	0	12
Z35.9	11	0	11	12	0	12	1,1	0,0	1,1	1286	0	1 286
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	30	0	30	53	0	53	1,8	0,0	1,8	4789	0	4 789

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z35.80	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	3867	0	3 867
Z35.88	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	191	0	191
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	4058	0	4 058
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
Z36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z36.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z36 Dépistage prénatal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	54	0	54
Z37.000	2 810	0	2 810	5 077	0	5 077	1,8	0,0	1,8	75788	0	75 788
Z37.001	24	0	24	43	0	43	1,8	0,0	1,8	2189	0	2 189
Z370 Naissance unique, enfant vivant	2 834	0	2 834	5 120	0	5 120	1,8	0,0	1,8	77977	0	77 977
Z37.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	0	316
Z37.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	332	0	332
Z37.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	969	0	969
Z37.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	0	204
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1173	0	1 173
Z37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z37.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z37.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z37.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z37.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z37.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z3750 Triplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z37.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z3760 Triplés, certains nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z37.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z3790 Naissances multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z37.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z3791 Naissance unique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z38.000	23 522	23 133	46 655	46 451	46 872	93 323	2,0	2,0	2,0	6343	7487	13 830
Z38.001	477	468	945	993	1 074	2 067	2,1	2,3	2,2	173	189	362
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale	23 999	23 601	47 600	47 444	47 946	95 390	2,0	2,0	2,0	6516	7676	14 192
Z38.010	6 268	6 799	13 067	19 170	20 789	39 959	3,1	3,1	3,1	2337	2866	5 203
Z38.011	253	259	512	891	793	1 684	3,5	3,1	3,3	118	138	256
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	6 521	7 058	13 579	20 061	21 582	41 643	3,1	3,1	3,1	2455	3004	5 459
Z38.100	119	87	206	318	266	584	2,7	3,1	2,8	35	29	64
Z38.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	119	88	207	318	267	585	2,7	3,0	2,8	36	30	66
Z38.300	247	228	475	994	928	1 922	4,0	4,1	4,0	200	205	405
Z38.301	36	32	68	120	221	341	3,3	6,9	5,0	40	36	76
Z3830 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par voie vaginale	283	260	543	1 114	1 149	2 263	3,9	4,4	4,2	240	241	481
Z38.310	310	304	614	2 485	2 033	4 518	8,0	6,7	7,4	288	245	533
Z38.311	54	55	109	408	383	791	7,6	7,0	7,3	76	71	147
Z3831 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par césarienne	364	359	723	2 893	2 416	5 309	7,9	6,7	7,3	364	316	680
Z38.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z3860 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
voie vaginale												
Z38.610	2	2	4	40	23	63	20,0	11,5	15,8	12	13	25
Z38.611	2	4	6	99	67	166	49,5	16,8	27,7	11	10	21
Z3861 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par césarienne	4	6	10	139	90	229	34,8	15,0	22,9	23	23	46
Z39.0	193	0	193	353	0	353	1,8	0,0	1,8	77	0	77
Z39.1	41	0	41	86	0	86	2,1	0,0	2,1	7392	0	7 392
Z39.2	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	0	5
Z39 Soins et examens du post-partum	237	0	237	446	0	446	1,9	0,0	1,9	7474	0	7 474
Z40.8	9	3	12	22	6	28	2,4	2,0	2,3	19	4	23
Z40 Opération prophylactique	9	3	12	22	6	28	2,4	2,0	2,3	19	4	23
Z40.00	108	0	108	222	0	222	2,1	0,0	2,1	59	0	59
Z40.01	79	0	79	141	0	141	1,8	0,0	1,8	44	0	44
Z40.08	42	2	44	81	4	85	1,9	2,0	1,9	50	2	52
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	229	2	231	444	4	448	1,9	2,0	1,9	153	2	155
Z41.1	85	3	88	124	9	133	1,5	3,0	1,5	32	1	33
Z41.2	0	50	50	0	99	99	0,0	2,0	2,0	0	571	571
Z41.8	6	6	12	10	9	19	1,7	1,5	1,6	7	0	7
Z41 Thérapie sans raison médicale	91	59	150	134	117	251	1,5	2,0	1,7	39	572	611
Z42.0	41	44	85	101	152	253	2,5	3,5	3,0	13	16	29
Z42.1	267	0	267	852	0	852	3,2	0,0	3,2	33	0	33
Z42.2	6	11	17	11	42	53	1,8	3,8	3,1	3	5	8
Z42.3	6	9	15	32	35	67	5,3	3,9	4,5	1	1	2
Z42.4	6	5	11	49	18	67	8,2	3,6	6,1	1	2	3
Z42.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération	327	69	396	1 046	247	1 293	3,2	3,6	3,3	51	26	77

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
plastique												
Z43.0	5	7	12	138	12	150	27,6	1,7	12,5	19	37	56
Z43.1	6	10	16	19	18	37	3,2	1,8	2,3	22	59	81
Z43.2	286	439	725	1 805	2 674	4 479	6,3	6,1	6,2	46	67	113
Z43.3	134	167	301	1 228	1 039	2 267	9,2	6,2	7,5	41	47	88
Z43.4	5	7	12	81	24	105	16,2	3,4	8,8	7	12	19
Z43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Z43.6	1	6	7	2	16	18	2,0	2,7	2,6	22	19	41
Z43.8	2	2	4	16	7	23	8,0	3,5	5,8	1	4	5
Z43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	439	638	1 077	3 289	3 790	7 079	7,5	5,9	6,6	163	256	419
Z44.0	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	2	6	8
Z44.1	4	16	20	286	365	651	71,5	22,8	32,6	17	68	85
Z44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z44.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
Z44.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
Z44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	5	19	24	288	389	677	57,6	20,5	28,2	23	83	106
Z45.0	312	573	885	614	1 052	1 666	2,0	1,8	1,9	176	356	532
Z45.1	12	10	22	54	33	87	4,5	3,3	4,0	3	6	9
Z45.2	5	10	15	7	27	34	1,4	2,7	2,3	12	14	26
Z45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z45.8	23	31	54	69	133	202	3,0	4,3	3,7	15	17	32
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	352	624	976	744	1 245	1 989	2,1	2,0	2,0	209	394	603
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z46.2	2	5	7	5	8	13	2,5	1,6	1,9	2	1	3
Z46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z46.5	12	5	17	128	115	243	10,7	23,0	14,3	3	4	7
Z46.6	6	11	17	9	15	24	1,5	1,4	1,4	48	73	121
Z46.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	14	29
Z46.8	3	5	8	11	5	16	3,7	1,0	2,0	46	90	136
Z46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	24	26	50	156	143	299	6,5	5,5	6,0	119	183	302
Z47.0	71	70	141	149	132	281	2,1	1,9	2,0	69	77	146
Z47.8	34	32	66	89	339	428	2,6	10,6	6,5	26	24	50
Z47.9	78	62	140	1 604	913	2 517	20,6	14,7	18,0	98	32	130
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	183	164	347	1 842	1 384	3 226	10,1	8,4	9,3	193	133	326
Z48.0	15	26	41	35	161	196	2,3	6,2	4,8	248	207	455
Z48.8	1 348	1 532	2 880	3 358	3 963	7 321	2,5	2,6	2,5	586	789	1 375
Z48.9	767	789	1 556	3 959	3 845	7 804	5,2	4,9	5,0	123	155	278
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	2 130	2 347	4 477	7 352	7 969	15 321	3,5	3,4	3,4	957	1 151	2 108
Z49.0	13	22	35	28	54	82	2,2	2,5	2,3	15	19	34
Z49.1	1	2	3	3	10	13	3,0	5,0	4,3	261	428	689
Z49.2	2	9	11	7	39	46	3,5	4,3	4,2	34	63	97
Z49 Surveillance d'une dialyse	16	33	49	38	103	141	2,4	3,1	2,9	310	510	820
Z50.0	35	26	61	291	227	518	8,3	8,7	8,5	5	4	9
Z50.1	903	605	1 508	37 007	23 566	60 573	41,0	39,0	40,2	6101	4123	10 224
Z50.2	4	6	10	62	127	189	15,5	21,2	18,9	3	10	13
Z50.3	15	9	24	361	226	587	24,1	25,1	24,5	3	7	10
Z50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	47	99
Z50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	382	708

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z50.7	100	50	150	5 320	2 215	7 535	53,2	44,3	50,2	2768	1886	4 654
Z50.8	95	85	180	1 601	1 600	3 201	16,9	18,8	17,8	467	294	761
Z50.9	12	13	25	219	708	927	18,2	54,5	37,1	1349	619	1 968
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 164	794	1 958	44 861	28 669	73 530	38,5	36,1	37,6	11074	7372	18 446
Z51.0	60	43	103	457	381	838	7,6	8,9	8,1	123	137	260
Z51.1	1 303	1 397	2 700	5 003	6 868	11 871	3,8	4,9	4,4	300	239	539
Z51.2	36	32	68	233	214	447	6,5	6,7	6,6	509	473	982
Z51.3	14	3	17	19	3	22	1,4	1,0	1,3	95	55	150
Z51.4	27	32	59	96	51	147	3,6	1,6	2,5	643	258	901
Z51.5	3 541	3 495	7 036	46 879	38 408	85 287	13,2	11,0	12,1	7266	6764	14 030
Z51.6	34	20	54	51	21	72	1,5	1,0	1,3	12	17	29
Z51.9	6	5	11	42	14	56	7,0	2,8	5,1	567	752	1 319
Z51 Autres soins médicaux	5 021	5 027	10 048	52 780	45 960	98 740	10,5	9,1	9,8	9515	8695	18 210
Z51.80	29	9	38	232	38	270	8,0	4,2	7,1	52	30	82
Z51.88	62	82	144	526	839	1 365	8,5	10,2	9,5	391	355	746
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	91	91	182	758	877	1 635	8,3	9,6	9,0	443	385	828
Z52.0	6	6	12	146	23	169	24,3	3,8	14,1	90	1	91
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z52.3	4	5	9	7	9	16	1,8	1,8	1,8	0	0	0
Z52.4	32	27	59	102	118	220	3,2	4,4	3,7	29	42	71
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	57	94
Z52.6	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	20	28	48
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Z52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	31	56
Z52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	43	38	81	265	150	415	6,2	3,9	5,1	216	180	396
Z53.0	168	139	307	217	179	396	1,3	1,3	1,3	160	222	382
Z53.1	2	2	4	10	2	12	5,0	1,0	3,0	71	41	112
Z53.2	28	31	59	110	43	153	3,9	1,4	2,6	1187	1124	2 311
Z53.8	556	460	1 016	569	480	1 049	1,0	1,0	1,0	529	533	1 062
Z53.9	125	136	261	133	173	306	1,1	1,3	1,2	100	108	208
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	879	768	1 647	1 039	877	1 916	1,2	1,1	1,2	2047	2028	4 075
Z54.0	642	775	1 417	8 672	8 505	17 177	13,5	11,0	12,1	194	194	388
Z54.1	5	4	9	140	67	207	28,0	16,8	23,0	1	0	1
Z54.2	5	2	7	26	14	40	5,2	7,0	5,7	1	2	3
Z54.3	1	1	2	23	4	27	23,0	4,0	13,5	0	0	0
Z54.4	295	146	441	8 549	3 689	12 238	29,0	25,3	27,8	80	36	116
Z54.7	39	22	61	1 211	415	1 626	31,1	18,9	26,7	5	3	8
Z54.8	157	170	327	2 845	2 521	5 366	18,1	14,8	16,4	48	41	89
Z54.9	54	77	131	1 165	1 139	2 304	21,6	14,8	17,6	6	2	8
Z54 Convalescence	1 198	1 197	2 395	22 631	16 354	38 985	18,9	13,7	16,3	335	278	613
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	43	58
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	25	63
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	95	200

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	200	341
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	68	125
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	21	41
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	240	320	560
Z57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Z58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	70	69	139
Z58.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	12	97	109
Z58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	2	2	4	5	4	9	2,5	2,0	2,2	89	177	266
Z59.0	4	19	23	74	545	619	18,5	28,7	26,9	161	646	807
Z59.1	6	4	10	32	73	105	5,3	18,2	10,5	40	34	74

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z59.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	31	23	54
Z59.3	1	3	4	28	80	108	28,0	26,7	27,0	8	12	20
Z59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	37	64
Z59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
Z59.8	5	7	12	19	16	35	3,8	2,3	2,9	181	247	428
Z59.9	2	4	6	34	229	263	17,0	57,2	43,8	95	153	248
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	18	38	56	187	946	1 133	10,4	24,9	20,2	557	1174	1 731
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	18	63
Z60.2	3	1	4	29	22	51	9,7	22,0	12,8	775	497	1 272
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	15	40
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	190	339
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	565	642	1 207
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	297	561
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	3	1	4	29	22	51	9,7	22,0	12,8	1840	1664	3 504
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	6	61
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	9	50
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	21	56
Z61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	65	257
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	10	41
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	39	93
Z63.0	18	11	29	62	41	103	3,4	3,7	3,6	538	313	851
Z63.1	27	13	40	143	63	206	5,3	4,8	5,2	400	192	592
Z63.2	0	4	4	0	143	143	0,0	35,8	35,8	45	39	84
Z63.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	9	26
Z63.4	7	5	12	68	48	116	9,7	9,6	9,7	441	252	693
Z63.5	2	2	4	15	8	23	7,5	4,0	5,8	236	270	506
Z63.6	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	8	4	12
Z63.7	5	4	9	142	32	174	28,4	8,0	19,3	158	91	249
Z63.8	32	16	48	273	115	388	8,5	7,2	8,1	654	390	1 044
Z63.9	3	2	5	11	4	15	3,7	2,0	3,0	117	70	187
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	96	57	153	746	454	1 200	7,8	8,0	7,8	2614	1630	4 244
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	1	26
Z64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	5	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z65.1	2	18	20	13	299	312	6,5	16,6	15,6	355	600	955
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	307	647	954
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	124	268
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	113	235
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	2	18	20	13	299	312	6,5	16,6	15,6	940	1515	2 455
Z70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z71.1	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	2	3	5
Z71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.3	2	8	10	5	13	18	2,5	1,6	1,8	325	261	586
Z71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z71.5	1	0	1	91	0	91	91,0	0,0	91,0	9	6	15
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z71.8	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	17	9	26
Z71.9	2	2	4	124	62	186	62,0	31,0	46,5	9	5	14
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	9	13	22	225	79	304	25,0	6,1	13,8	372	294	666
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15970	20016	35 986
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	519	1305	1 824
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	450	794	1 244
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	5	24
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	10	41
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	69	124
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17067	22240	39 307
Z73.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	30	27	57
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1563	1218	2 781
Z73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	490	131	621
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	2101	1393	3 494
Z74.0	1	1	2	13	3	16	13,0	3,0	8,0	132	69	201
Z74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
Z74.2	23	25	48	169	961	1 130	7,3	38,4	23,5	65	87	152
Z74.3	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	16	17	33
Z74.8	4	2	6	29	5	34	7,2	2,5	5,7	77	72	149
Z74.9	0	2	2	0	138	138	0,0	69,0	69,0	49	37	86
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	28	32	60	211	1 113	1 324	7,5	34,8	22,1	355	294	649

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z75.0	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	7	13	20
Z75.1	114	111	225	6 472	8 028	14 500	56,8	72,3	64,4	7308	5426	12 734
Z75.2	4	3	7	38	49	87	9,5	16,3	12,4	1096	1628	2 724
Z75.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	1	10
Z75.4	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	13	9	22
Z75.5	55	61	116	448	771	1 219	8,1	12,6	10,5	43	42	85
Z75.8	5	8	13	17	58	75	3,4	7,2	5,8	39	32	71
Z75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	180	188	368	6 978	8 934	15 912	38,8	47,5	43,2	8525	7159	15 684
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z76.2	56	53	109	127	112	239	2,3	2,1	2,2	1168	1231	2 399
Z76.3	65	23	88	189	56	245	2,9	2,4	2,8	40	1	41
Z76.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z76.5	3	11	14	15	86	101	5,0	7,8	7,2	30	51	81
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	125	88	213	332	255	587	2,7	2,9	2,8	1247	1291	2 538
Z76.88	3	4	7	9	20	29	3,0	5,0	4,1	614	442	1 056
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	3	4	7	9	20	29	3,0	5,0	4,1	614	442	1 056
Z76.800	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	9	3	12
Z76.801	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	10	16
Z76.802	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	16	46	62
Z76.803	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	58	43	101
Z76.804	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	64	86	150
Z76.805	1	2	3	4	12	16	4,0	6,0	5,3	20	57	77

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.806	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z76.807	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z76.808	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z76.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	5	12	17	35	43	78	7,0	3,6	4,6	175	253	428
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	65	164
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	2	185
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	333	103	436
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	1	36
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	5	33
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	11	76
Z81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	10	30
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	45	101
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	30	59
Z81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	69	139
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	156	332
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du comportement												
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	29	56
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	34	71
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	648	1316	1 964
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	52	117
Z82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	801	1466	2 267
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	303	570
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	69	143
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	273	531
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	79	169
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	40	77
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	753	799	1 552
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	50	93
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	85	168
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4294	5243	9 537
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1719	2003	3 722
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	390	901	1 291
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9949	128	10 077
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2771	7776	10 547
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1474	3410	4 884
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	152	285
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	882	1119	2 001
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	37	58
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21633	20769	42 402
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2750	3011	5 761
Z85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	179	356
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2927	3190	6 117
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2692	1924	4 616
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	297	198	495
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	351	193	544
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2657	1540	4 197
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2581	2256	4 837
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8578	6111	14 689
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	557	424	981
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1007	611	1 618
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	120	260
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1704	1155	2 859

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	758	2350	3 108
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	711	1097	1 808
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3794	5768	9 562
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	115	171
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5319	9330	14 649
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5460	3665	9 125
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14981	13996	28 977
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20441	17661	38 102
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2241	2148	4 389
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	356	321	677
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1020	899	1 919
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2406	1421	3 827
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	809	0	809
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	360	611
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	223	211	434
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3249	2397	5 646
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10555	7757	18 312
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	703	945	1 648
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4342	4078	8 420
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5045	5023	10 068
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1777	850	2 627
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	397	148	545
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	49	262
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	76	209

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	59	260
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	331	109	440
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1082	531	1 613
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4178	1843	6 021
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	211	258
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	20	25
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	83	102
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	23	25
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	338	779	1 117
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	613	824
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	462	671
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	114	142
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	872	2331	3 203
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	554	439	993
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2613	41	2 654
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1334	1650	2 984
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	479	562	1 041
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11194	6909	18 103
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1370	1686	3 056
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	252	574	826
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8722	2104	10 826

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	583	382	965
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27101	14347	41 448
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	127	346
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2529	3733	6 262
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
Z91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1174	755	1 929
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	863	1078	1 941
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	29	105
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4886	5744	10 630
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	75	401
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19551	18538	38 089
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3547	3654	7 201
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4297	4370	8 667
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4287	3507	7 794
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	157	347
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32212	30312	62 524
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	3	48
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	999	427	1 426
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1355	1031	2 386

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2411	1476	3 887
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	252	437	689
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	467	627	1 094
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	810	808	1 618
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	845	1007	1 852
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	154	259
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	145	201
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	336	476	812
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2896	3685	6 581
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	837	1269	2 106
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	211	294
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	92	214
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	282	407	689
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	89	135
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	79	141
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	58	130
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1511	2211	3 722
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	176	317
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	75	121
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	244	384
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	22	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	354	519	873
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9336	12693	22 029
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6384	17603	23 987
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2207	2738	4 945
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1361	1889	3 250
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	955	1192	2 147
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6941	14456	21 397
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2936	5263	8 199
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	192	342
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30270	56026	86 296
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	893	2029	2 922
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4814	3046	7 860
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	215	449
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	60	142
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	193	426
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6283	5557	11 840
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5730	3480	9 210
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5489	3239	8 728
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	119	341
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	12	42
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11471	6850	18 321

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	51	75
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	516	463	979
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	0	91
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	180	378
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	847	712	1 559
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	561	478	1 039
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	144	305
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	249	177	426
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2555	1830	4 385
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3526	2629	6 155
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	503	565	1 068
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	885	1342	2 227
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	49	109
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3873	3519	7 392
Z99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	49	115
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5400	5529	10 929
TOTAL	446 367	346 696	793 063	3 510 866	3 116 281	6 627 147	7,9	9,0	8,4	2499539	2104541	4 604 080
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A02.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A02 Autres salmonelloses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A03 Shigellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
A04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
A07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A09.9	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	13	13	26
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	14	13	27
A16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A16.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A18.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18 Tuberculose d'autres organes	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
A19.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A19 Tuberculose miliaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A21 Tularémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A26 Érysipéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A28.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
A31.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
A31.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	3	11
A38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A38 Scarlatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
A41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A418 Autres sepsies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A42.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	14	43
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	13	40
A42 Actinomyose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	59	27	86
A43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A43 Nocardiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A44 Bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A48.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A51 Syphilis précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52 Syphilis tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
A548 Autres infections gonococciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A58 Granulome inguinal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
A60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
A63.0	175	281	456	175	281	456	1,0	1,0	1,0	165	109	274
A63.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	19	7	26
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	177	285	462	177	285	462	1,0	1,0	1,0	184	116	300
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69 Autres infections à spirochètes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A71 Trachome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A87 Méningite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
B00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.5	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	17	11	28
B00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	21	17	38
B01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B01 Varicelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B02.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
B02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
B02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
B02 Zona [Herpès zoster]	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	22	22	44
B07	70	54	124	70	54	124	1,0	1,0	1,0	58	46	104
B07 Verrues d'origine virale	70	54	124	70	54	124	1,0	1,0	1,0	58	46	104
B08.1	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	12	10	22
B08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	13	17	30
B16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
B17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B17 Autres hépatites virales aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
B18.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	10	16
B18.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	37	53	90
B18.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B18 Hépatite virale chronique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	43	63	106
B19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B19 Hépatite virale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	39	54
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	39	54
B25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B27.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
B27 Mononucléose infectieuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
B30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B30 Conjonctivite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B34.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B34 Infection virale, siège non précisé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B35.1	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	13	11	24
B35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35 Dermatophytose	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	13	12	25
B36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B36 Autres mycoses superficielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B37 Candidose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	17	27
B37.80	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
B37.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
B378 Autres localisations de candidose	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	9	4	13
B40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B40 Blastomycose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B44.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
B44 Aspergillose	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
B47.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
B47 Mycétome	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
B48.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B49	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
B49 Mycose, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
B54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B54 Paludisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B58.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
B58.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B58 Toxoplasmose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
B60.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
B65.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B67 Échinococcose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B80 Oxyurose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B85.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B85 Pédiculose et phtiriose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B87.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B87 Myiase	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B88 Autres infestations	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B89 Parasitose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	72	123
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	50	80
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	143	240
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	55	108
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	72	125
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	84	148
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	47	97
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	48	98
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
B99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C00.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C00.1	6	35	41	6	35	41	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C00.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00 Tumeur maligne de la lèvre	18	46	64	18	46	64	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C01	31	80	111	31	80	111	1,0	1,0	1,0	1	11	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	31	80	111	31	80	111	1,0	1,0	1,0	1	11	12
C02.1	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C03.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C03.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C03 Tumeur maligne de la gencive	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C04.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C05.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05 Tumeur maligne du palais	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C06.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C06.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C07	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C08.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C08.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C09.0	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C09.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9	17	69	86	17	69	86	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	18	77	95	18	77	95	1,0	1,0	1,0	5	7	12
C10.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C10.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C11.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C12	5	29	34	5	29	34	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	5	29	34	5	29	34	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C14.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C14.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C15.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
C15.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C15.5	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	14	21
C15.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C15.9	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	10	28	38
C16.0	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	5	27	32
C16.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C16.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C16.3	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C16.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C16.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C16.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C16.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C16.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	8	8	16
C16 Tumeur maligne de l'estomac	27	42	69	27	42	69	1,0	1,0	1,0	21	53	74
C17.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C17.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	10	14
C18.0	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	34	56	90
C18.1	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	9	3	12
C18.2	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	33	20	53
C18.3	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	7	14
C18.4	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	12	12	24
C18.5	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	9	19
C18.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	5	12
C18.7	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	41	84	125
C18.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C18.9	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	14	34	48
C18 Tumeur maligne du côlon	66	81	147	66	81	147	1,0	1,0	1,0	170	232	402
C19	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	36	54	90
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	36	54	90
C20	59	112	171	59	112	171	1,0	1,0	1,0	69	152	221
C20 Tumeur maligne du rectum	59	112	171	59	112	171	1,0	1,0	1,0	69	152	221
C21.0	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	7	3	10
C21.1	18	3	21	18	3	21	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C21.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	36	17	53	36	17	53	1,0	1,0	1,0	13	11	24
C22.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C22.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	4	6
C22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C22.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	10	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C23	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	5	0	5
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	5	0	5
C24.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C24.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C24.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C25.0	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	9	10	19
C25.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C25.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C25.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C25.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	9	11	20
C25 Tumeur maligne du pancréas	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	23	25	48
C26.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C26.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C30.00	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C30.01	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C31.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C31.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C31.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.0	31	195	226	31	195	226	1,0	1,0	1,0	0	14	14
C32.1	20	43	63	20	43	63	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C32.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.9	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C32 Tumeur maligne du larynx	57	263	320	57	263	320	1,0	1,0	1,0	2	20	22
C33	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C33 Tumeur maligne de la trachée	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.2	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C34.00	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C34.01	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C34.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C34.10	67	50	117	67	50	117	1,0	1,0	1,0	50	49	99
C34.11	44	64	108	44	64	108	1,0	1,0	1,0	42	23	65
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	111	114	225	111	114	225	1,0	1,0	1,0	92	72	164
C34.30	37	36	73	37	36	73	1,0	1,0	1,0	17	14	31
C34.31	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	15	8	23
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	53	50	103	53	50	103	1,0	1,0	1,0	32	22	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.80	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C34.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C34.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C34.91	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	11	14
C34.99	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	20	11	31
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	26	25	51
C37	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C37 Tumeur maligne du thymus	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C38.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C38.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C38.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C40.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.2	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C41.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C41.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.1	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.2	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C43.3	27	20	47	27	20	47	1,0	1,0	1,0	8	10	18
C43.4	7	38	45	7	38	45	1,0	1,0	1,0	0	8	8
C43.5	114	245	359	114	245	359	1,0	1,0	1,0	14	23	37
C43.6	95	106	201	95	106	201	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C43.7	159	80	239	159	80	239	1,0	1,0	1,0	13	11	24
C43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C43.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C43 Mélanome malin de la peau	419	515	934	419	515	934	1,0	1,0	1,0	44	65	109
C44.0	88	65	153	88	65	153	1,0	1,0	1,0	8	7	15
C44.1	217	195	412	217	195	412	1,0	1,0	1,0	61	60	121
C44.2	53	302	355	53	302	355	1,0	1,0	1,0	11	49	60
C44.3	975	1 112	2 087	975	1 112	2 087	1,0	1,0	1,0	122	139	261
C44.4	136	233	369	136	233	369	1,0	1,0	1,0	18	47	65
C44.5	167	241	408	167	241	408	1,0	1,0	1,0	32	52	84
C44.6	111	198	309	111	198	309	1,0	1,0	1,0	21	45	66
C44.7	121	85	206	121	85	206	1,0	1,0	1,0	18	14	32
C44.8	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C44.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	1 875	2 444	4 319	1 875	2 444	4 319	1,0	1,0	1,0	292	417	709
C45.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C45.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C45.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C45.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45 Mésothéliome	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C46.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46 Sarcome de Kaposi	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C48.0	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C48.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C48.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C49.0	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C49.1	13	26	39	13	26	39	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C49.2	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C49.3	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C49.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C49.6	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C49.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et	33	63	96	33	63	96	1,0	1,0	1,0	16	12	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tissu mou												
C50.00	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C50.01	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	7	0	7
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	54	2	56	54	2	56	1,0	1,0	1,0	14	0	14
C50.10	96	2	98	96	2	98	1,0	1,0	1,0	9	1	10
C50.11	100	3	103	100	3	103	1,0	1,0	1,0	22	1	23
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	196	5	201	196	5	201	1,0	1,0	1,0	31	2	33
C50.20	222	1	223	222	1	223	1,0	1,0	1,0	25	0	25
C50.21	263	1	264	263	1	264	1,0	1,0	1,0	24	0	24
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	485	2	487	485	2	487	1,0	1,0	1,0	49	0	49
C50.30	149	0	149	149	0	149	1,0	0,0	1,0	14	0	14
C50.31	154	0	154	154	0	154	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	303	0	303	303	0	303	1,0	0,0	1,0	37	0	37
C50.40	893	0	893	893	0	893	1,0	0,0	1,0	96	0	96
C50.41	815	1	816	815	1	816	1,0	1,0	1,0	86	1	87
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 708	1	1 709	1 708	1	1 709	1,0	1,0	1,0	182	1	183
C50.50	206	1	207	206	1	207	1,0	1,0	1,0	27	0	27
C50.51	183	0	183	183	0	183	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	389	1	390	389	1	390	1,0	1,0	1,0	42	0	42
C50.60	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.61	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.80	561	1	562	561	1	562	1,0	1,0	1,0	48	0	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.81	591	0	591	591	0	591	1,0	0,0	1,0	73	0	73
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	1 152	1	1 153	1 152	1	1 153	1,0	1,0	1,0	121	0	121
C50.90	583	6	589	583	6	589	1,0	1,0	1,0	130	0	130
C50.91	649	11	660	649	11	660	1,0	1,0	1,0	172	1	173
C50.99	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	19	0	19
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 244	17	1 261	1 244	17	1 261	1,0	1,0	1,0	321	1	322
C51.0	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.9	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C51 Tumeur maligne de la vulve	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C52	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C52 Tumeur maligne du vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C53.0	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C53.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9	116	0	116	116	0	116	1,0	0,0	1,0	25	0	25
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	144	0	144	144	0	144	1,0	0,0	1,0	30	0	30
C54.1	238	0	238	238	0	238	1,0	0,0	1,0	47	0	47
C54.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	241	0	241	241	0	241	1,0	0,0	1,0	48	0	48
C55	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C56.0	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	37	0	37

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C56.1	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	14	0	14
C56.9	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	26	0	26
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	77	0	77
C57.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57.00	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C57.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C60.0	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.1	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.9	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C60 Tumeur maligne du pénis	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	7	7
C61	0	673	673	0	673	673	0,0	1,0	1,0	0	170	170
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	673	673	0	673	673	0,0	1,0	1,0	0	170	170
C62.10	0	32	32	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.11	0	36	36	0	36	36	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	68	68	0	68	68	0,0	1,0	1,0	0	7	7
C62.90	0	58	58	0	58	58	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.91	0	65	65	0	65	65	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	123	123	0	123	123	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C63.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C63.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C64	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	17	25	42
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	17	25	42
C65	18	35	53	18	35	53	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C65 Tumeur maligne du bassin	18	35	53	18	35	53	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C66	13	42	55	13	42	55	1,0	1,0	1,0	7	18	25
C66 Tumeur maligne de l'uretère	13	42	55	13	42	55	1,0	1,0	1,0	7	18	25
C67.0	10	48	58	10	48	58	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C67.1	14	46	60	14	46	60	1,0	1,0	1,0	2	9	11
C67.2	49	188	237	49	188	237	1,0	1,0	1,0	1	21	22
C67.3	2	19	21	2	19	21	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C67.4	14	66	80	14	66	80	1,0	1,0	1,0	4	13	17
C67.5	11	48	59	11	48	59	1,0	1,0	1,0	1	10	11
C67.6	17	57	74	17	57	74	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C67.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C67.8	57	209	266	57	209	266	1,0	1,0	1,0	4	14	18
C67.9	135	532	667	135	532	667	1,0	1,0	1,0	25	54	79
C67 Tumeur maligne de la vessie	310	1 214	1 524	310	1 214	1 524	1,0	1,0	1,0	40	135	175
C68.0	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C68.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C69.3	20	25	45	20	25	45	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C69.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C69.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	42	43	85	42	43	85	1,0	1,0	1,0	4	7	11
C70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C70 Tumeur maligne des méninges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.7	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C71.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C71.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	3	3
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	31	34	65	31	34	65	1,0	1,0	1,0	6	13	19
C72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C72.3	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C73	116	39	155	116	39	155	1,0	1,0	1,0	19	9	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	116	39	155	116	39	155	1,0	1,0	1,0	19	9	28
C74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C74.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C74 Tumeur maligne de la surrénale	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C76.0	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C77.0	26	28	54	26	28	54	1,0	1,0	1,0	53	105	158
C77.1	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	95	75	170
C77.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	101	137	238
C77.3	58	12	70	58	12	70	1,0	1,0	1,0	1328	81	1 409
C77.4	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	37	36	73
C77.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	40	24	64
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
C77.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	6	25
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	98	69	167	98	69	167	1,0	1,0	1,0	1673	469	2 142
C78.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	93	89	182

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
C78.2	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	23	12	35
C78.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C78.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
C78.6	41	24	65	41	24	65	1,0	1,0	1,0	133	40	173
C78.7	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	130	157	287
C78.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	64	54	118	64	54	118	1,0	1,0	1,0	396	308	704
C79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
C79.1	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	4	7	11
C79.2	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	19	18	37
C79.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	70	57	127
C79.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
C79.5	24	15	39	24	15	39	1,0	1,0	1,0	123	94	217
C79.6	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	12	0	12
C79.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	11	20
C79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	61	44	105	61	44	105	1,0	1,0	1,0	248	206	454
C79.80	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	1	13
C79.88	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	34	27	61
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	46	28	74
C80.0	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	31	36	67
C80.9	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	17	15	32

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	48	51	99
C81.0	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C81.1	42	22	64	42	22	64	1,0	1,0	1,0	6	7	13
C81.2	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C81.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.7	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C81.9	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	5	6	11
C81 Lymphome de Hodgkin	63	64	127	63	64	127	1,0	1,0	1,0	15	16	31
C82.0	30	27	57	30	27	57	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C82.1	32	42	74	32	42	74	1,0	1,0	1,0	3	8	11
C82.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C82.3	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C82.4	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C82.5	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C82.9	18	24	42	18	24	42	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C82 Lymphome folliculaire	103	131	234	103	131	234	1,0	1,0	1,0	18	21	39
C83.0	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C83.1	5	22	27	5	22	27	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C83.3	51	75	126	51	75	126	1,0	1,0	1,0	25	24	49
C83.5	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C83.7	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C83 Lymphome non folliculaire	78	124	202	78	124	202	1,0	1,0	1,0	38	32	70
C84.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C84.4	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C84.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C84.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C84.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C85.1	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	7	4	11
C85.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C85.7	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C85.9	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	11	17	28
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	30	29	59	30	29	59	1,0	1,0	1,0	20	21	41
C86.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C86.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C86.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
C88.4	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	0	7	7
C90.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	17	26	43
C90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	18	27	45
C91.0	118	147	265	118	147	265	1,0	1,0	1,0	14	12	26
C91.1	18	26	44	18	26	44	1,0	1,0	1,0	18	29	47
C91.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C91.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C91 Leucémie lymphoïde	136	176	312	136	176	312	1,0	1,0	1,0	33	45	78
C92.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C92.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	7	16
C92.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C92 Leucémie myéloïde	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	13	15	28
C93.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
C93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C93 Leucémie monocyttaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	9	9
C94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C95.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
C95 Leucémie à cellules non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
C96.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C96.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C96.6	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C96.7	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	15	9	24
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	16	10	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.00	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D00.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.05	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.06	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D00.07	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D00.09	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	11	37	48	11	37	48	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D01.0	15	30	45	15	30	45	1,0	1,0	1,0	12	6	18
D01.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D01.2	27	38	65	27	38	65	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D01.3	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	10	3	13
D01.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D01.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	62	80	142	62	80	142	1,0	1,0	1,0	26	11	37
D02.0	27	122	149	27	122	149	1,0	1,0	1,0	2	9	11
D02.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D02.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D02.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	30	125	155	30	125	155	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D03.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.3	19	36	55	19	36	55	1,0	1,0	1,0	12	8	20
D03.4	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.5	18	38	56	18	38	56	1,0	1,0	1,0	0	9	9
D03.6	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.7	30	11	41	30	11	41	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D03.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D03 Mélanome in situ	94	133	227	94	133	227	1,0	1,0	1,0	13	27	40
D04.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.1	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D04.2	3	28	31	3	28	31	1,0	1,0	1,0	0	10	10
D04.3	69	71	140	69	71	140	1,0	1,0	1,0	15	19	34
D04.4	21	26	47	21	26	47	1,0	1,0	1,0	8	8	16
D04.5	46	31	77	46	31	77	1,0	1,0	1,0	10	12	22
D04.6	34	33	67	34	33	67	1,0	1,0	1,0	4	12	16
D04.7	27	9	36	27	9	36	1,0	1,0	1,0	7	1	8
D04 Carcinome in situ de la peau	213	218	431	213	218	431	1,0	1,0	1,0	45	65	110
D05.0	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	49	0	49
D05.1	766	4	770	766	4	770	1,0	1,0	1,0	82	0	82
D05.7	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D05.9	226	0	226	226	0	226	1,0	0,0	1,0	34	0	34
D05 Carcinome in situ du sein	1 181	4	1 185	1 181	4	1 185	1,0	1,0	1,0	173	0	173
D06.0	96	0	96	96	0	96	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D06.1	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06.7	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D06.9	646	0	646	646	0	646	1,0	0,0	1,0	34	0	34
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	783	0	783	783	0	783	1,0	0,0	1,0	41	0	41
D07.0	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D07.1	178	0	178	178	0	178	1,0	0,0	1,0	19	0	19
D07.2	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D07.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D07.4	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D07.5	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	11	11
D07.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	210	26	236	210	26	236	1,0	1,0	1,0	26	12	38
D09.0	553	1 492	2 045	553	1 492	2 045	1,0	1,0	1,0	13	81	94
D09.1	19	61	80	19	61	80	1,0	1,0	1,0	3	18	21
D09.2	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D09.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D09.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	581	1 562	2 143	581	1 562	2 143	1,0	1,0	1,0	18	101	119
D10.0	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D10.1	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D10.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D10.3	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	9	12	21
D10.4	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D10.5	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D10.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D10.7	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	49	63	112	49	63	112	1,0	1,0	1,0	27	27	54
D11.0	27	31	58	27	31	58	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D11.7	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	42	34	76	42	34	76	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D12.0	66	100	166	66	100	166	1,0	1,0	1,0	13	38	51
D12.1	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D12.2	54	81	135	54	81	135	1,0	1,0	1,0	30	51	81
D12.3	71	144	215	71	144	215	1,0	1,0	1,0	42	96	138
D12.4	24	56	80	24	56	80	1,0	1,0	1,0	37	60	97
D12.5	79	107	186	79	107	186	1,0	1,0	1,0	57	75	132
D12.6	45	75	120	45	75	120	1,0	1,0	1,0	19	38	57
D12.7	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	7	10	17
D12.8	133	156	289	133	156	289	1,0	1,0	1,0	32	60	92
D12.9	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	511	751	1 262	511	751	1 262	1,0	1,0	1,0	246	434	680
D13.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D13.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D13.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
D13.5	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	13	14	27
D13.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	23	21	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D14.0	23	44	67	23	44	67	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D14.1	39	122	161	39	122	161	1,0	1,0	1,0	1	7	8
D14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D14.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	65	166	231	65	166	231	1,0	1,0	1,0	8	15	23
D15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D16.0	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D16.1	25	28	53	25	28	53	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D16.2	44	59	103	44	59	103	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D16.3	37	20	57	37	20	57	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D16.4	40	41	81	40	41	81	1,0	1,0	1,0	9	11	20
D16.5	22	30	52	22	30	52	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D16.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	180	206	386	180	206	386	1,0	1,0	1,0	23	28	51
D17.0	100	287	387	100	287	387	1,0	1,0	1,0	13	32	45
D17.1	332	361	693	332	361	693	1,0	1,0	1,0	67	154	221
D17.2	342	270	612	342	270	612	1,0	1,0	1,0	70	99	169
D17.3	55	37	92	55	37	92	1,0	1,0	1,0	19	54	73
D17.4	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D17.5	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	16	81	97
D17.6	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	435	435
D17.7	46	49	95	46	49	95	1,0	1,0	1,0	25	151	176
D17.9	31	36	67	31	36	67	1,0	1,0	1,0	14	100	114
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	918	1 074	1 992	918	1 074	1 992	1,0	1,0	1,0	225	1108	1 333
D18.1	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D18.00	90	64	154	90	64	154	1,0	1,0	1,0	22	22	44
D18.01	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	5	28
D18.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D18.04	21	24	45	21	24	45	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D18.08	78	68	146	78	68	146	1,0	1,0	1,0	36	31	67
D18.09	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	6	12	18
D180 Hémangiome, tout siège	212	174	386	212	174	386	1,0	1,0	1,0	96	80	176
D19.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D19.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D19.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D20.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D21.0	26	13	39	26	13	39	1,0	1,0	1,0	7	9	16
D21.1	120	85	205	120	85	205	1,0	1,0	1,0	6	15	21
D21.2	49	38	87	49	38	87	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D21.3	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.5	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D21.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	216	151	367	216	151	367	1,0	1,0	1,0	23	29	52
D22.0	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	12	3	15
D22.1	32	31	63	32	31	63	1,0	1,0	1,0	17	11	28
D22.2	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	10	9	19
D22.3	187	87	274	187	87	274	1,0	1,0	1,0	75	54	129
D22.4	74	62	136	74	62	136	1,0	1,0	1,0	44	35	79
D22.5	247	125	372	247	125	372	1,0	1,0	1,0	214	100	314
D22.6	72	24	96	72	24	96	1,0	1,0	1,0	59	33	92
D22.7	79	26	105	79	26	105	1,0	1,0	1,0	29	14	43
D22.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	4	16
D22 Naevus à mélanocytes	726	367	1 093	726	367	1 093	1,0	1,0	1,0	472	263	735
D23.0	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D23.1	64	41	105	64	41	105	1,0	1,0	1,0	68	79	147
D23.2	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D23.3	99	75	174	99	75	174	1,0	1,0	1,0	26	25	51
D23.4	40	35	75	40	35	75	1,0	1,0	1,0	8	10	18
D23.5	84	29	113	84	29	113	1,0	1,0	1,0	42	30	72
D23.6	71	59	130	71	59	130	1,0	1,0	1,0	21	12	33
D23.7	82	25	107	82	25	107	1,0	1,0	1,0	32	22	54
D23.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	455	282	737	455	282	737	1,0	1,0	1,0	207	184	391
D24	1 428	2	1 430	1 428	2	1 430	1,0	1,0	1,0	252	1	253
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D24 Tumeur bénigne du sein	1 428	2	1 430	1 428	2	1 430	1,0	1,0	1,0	252	1	253
D25.0	595	0	595	595	0	595	1,0	0,0	1,0	306	0	306
D25.1	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	86	0	86
D25.2	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	61	0	61
D25.9	269	0	269	269	0	269	1,0	0,0	1,0	381	1	382
D25 Léiomyome de l'utérus	908	0	908	908	0	908	1,0	0,0	1,0	834	1	835
D26.0	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	15	0	15
D26.1	152	0	152	152	0	152	1,0	0,0	1,0	276	0	276
D26.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D26.9	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	33	0	33
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	173	0	173	173	0	173	1,0	0,0	1,0	331	0	331
D27	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	1,0	0,0	1,0	137	0	137
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	1,0	0,0	1,0	137	0	137
D28.0	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	30	0	30
D28.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D28.2	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	15	0	15
D28.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	57	0	57
D29.0	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D29.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D29.2	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.4	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	7	7
D29.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	49	49	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	20	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D30.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D30.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.3	45	62	107	45	62	107	1,0	1,0	1,0	7	10	17
D30.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	50	70	120	50	70	120	1,0	1,0	1,0	9	16	25
D31.0	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	8	4	12
D31.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
D31.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D31.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D31.6	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	19	25	44	19	25	44	1,0	1,0	1,0	21	17	38
D32.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	4	16
D32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D32 Tumeur bénigne des méninges	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	16	6	22
D33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D33.3	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D34	57	13	70	57	13	70	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	57	13	70	57	13	70	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D35.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	3	9
D35.1	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	19	7	26
D36.0	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D36.7	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	8	13	21
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	30	20	50	30	20	50	1,0	1,0	1,0	10	16	26
D36.10	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D36.11	48	51	99	48	51	99	1,0	1,0	1,0	12	27	39
D36.12	38	24	62	38	24	62	1,0	1,0	1,0	9	3	12
D36.13	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D36.14	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
D36.15	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D36.16	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	8	6	14
D36.19	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	124	109	233	124	109	233	1,0	1,0	1,0	45	50	95
D37.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D37.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D37.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D37.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
évolution imprévisible ou inconnue												
D38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38.5	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D39.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39.1	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D39.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D40.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D40.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D41.1	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D41.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D41.4	68	122	190	68	122	190	1,0	1,0	1,0	6	29	35
D41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	80	139	219	80	139	219	1,0	1,0	1,0	8	37	45
D42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D43.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D43.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D43.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	3	2	5
D44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D44.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D47.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
D47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
D48.0	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D48.1	35	28	63	35	28	63	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D48.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D48.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D48.5	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D48.6	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D48.7	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D48.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	32	19	51
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	71	54	125	71	54	125	1,0	1,0	1,0	42	27	69
D50.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	192	2	194

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D50.9	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	68	18	86
D50 Anémie par carence en fer	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	266	24	290
D51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D52 Anémie par carence en acide folique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D53.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
D53 Autres anémies nutritionnelles	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
D56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
D56 Thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
D57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D57.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	5	11
D57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	15	27
D58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
D59.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59 Anémie hémolytique acquise	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D61.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D61.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D61.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D61.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	13	18
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	5	15	20
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	4	55
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	4	55
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	25	59
D64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
D64.9	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	247	121	368
D64 Autres anémies	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	254	124	378
D65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	12	47
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
D68.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	24	63
D68.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
D68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
D68 Autres anomalies de la coagulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	101	60	161
D69.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D69.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
D69.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D69.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	32	41	73
D69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	49	47	96
D69.38	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	9	19
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	9	19
D70.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	7	18
D70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D70 Agranulocytose	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	8	19
D71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
D72.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
D72 Autres anomalies des leucocytes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	12	20
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
D75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
D75.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D75.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D76.3	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	5	10	15
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	5	10	15
D80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D80.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	2	17
D81.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D81 Déficiences immunitaires combinées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
D83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83 Déficit immunitaire commun variable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
D84 Autres déficiences immunitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
D86.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D86.1	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D86.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D86.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D86.9	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	9	13	22
D86 Sarcoidose	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	24	20	44
D89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D89.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D89 Autres anomalies du système immunitaire,	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
non classées ailleurs												
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E03.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2760	891	3 651
E03 Autres hypothyroïdies	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2765	894	3 659
E04.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E04.1	36	6	42	36	6	42	1,0	1,0	1,0	33	6	39
E04.2	20	4	24	20	4	24	1,0	1,0	1,0	16	1	17
E04.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E04.9	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	12	5	17
E04 Autres goitres non toxiques	77	10	87	77	10	87	1,0	1,0	1,0	61	12	73
E05.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	45	5	50
E05.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	10	39
E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	76	16	92
E06.3	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	20	2	22
E06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E06 Thyroïdite	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	25	3	28
E07.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	39	160
E07 Autres affections de la thyroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	121	39	160
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E07.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	79	168
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	80	169
E10.23	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	12	5	17
E10.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	13	5	18
E10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.32	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	10	13	23
E10.33	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	17	21
E10.36	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	20	37	57
E10.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
E10.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.64	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
E10.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complications précisées												
E10.70	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
E10.71	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	10	11
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2376	2811	5 187
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2376	2811	5 187
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E11.23	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	39	61	100
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	51	74	125
E11.30	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	68	106	174
E11.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
E11.32	17	38	55	17	38	55	1,0	1,0	1,0	54	119	173
E11.33	20	57	77	20	57	77	1,0	1,0	1,0	108	175	283
E11.36	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
E11.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	41	103	144	41	103	144	1,0	1,0	1,0	237	410	647
E11.40	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E11.41	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	34	52
E11.42	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	20	36	56
E11.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
E11.51	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	21	36	57
E11.60	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
E11.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E11.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
E11.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	23	24	47
E11.70	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	1	23	24
E11.71	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	2	7	9
E11.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	10	36	46	10	36	46	1,0	1,0	1,0	12	50	62
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E13.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E13.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	379	496	875
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	379	496	875
E14.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
E14.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.32	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	13	17
E14.33	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	9	15
E14.36	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	27	43	70
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E14.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E14.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
E16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E21.0	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
E21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	10	18
E21.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	13	13	26
E22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E22.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	3	15
E23.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
E23.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
E23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	11	20
E24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E24 Syndrome de Cushing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E25.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E25 Anomalies génito-surréaliennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
E26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E26 Hyperaldostéronisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E27.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E27 Autres maladies de la glande surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	11	34
E28.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	70	0	70
E28.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E28 Dysfonction ovarienne	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	79	0	79
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E32 Maladies du thymus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34 Autres troubles endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
E51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E51 Carence en thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
E53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	23	45
E55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E65	85	9	94	85	9	94	1,0	1,0	1,0	116	16	132
E65 Adiposité localisée	85	9	94	85	9	94	1,0	1,0	1,0	116	16	132
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E66.8	328	84	412	328	84	412	1,0	1,0	1,0	618	216	834
E66.9	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	1412	661	2 073
E66 Obésité	343	91	434	343	91	434	1,0	1,0	1,0	2035	878	2 913
E70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	2	20
E73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
E74.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	7	26
E74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	27	9	36
E75.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
E75.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
E76.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E76 Anomalies du métabolisme des	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
glucosaminoglycanes												
E77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	366	416	782
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E78.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	125	236
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2555	3522	6 077
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3053	4092	7 145
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
E80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
E83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E83.5	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	11	10	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	16	12	28
E83.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	25	36
E83.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E831 Anomalies du métabolisme du fer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	28	40
E84.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
E84.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E84.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E84.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	12	21
E84 Fibrose kystique	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	13	17	30
E85.4	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E85.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E85.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
E85 Amylose	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
E86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
E87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	25	42
E88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E88.1	40	5	45	40	5	45	1,0	1,0	1,0	44	7	51

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E88.2	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
E88.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E88 Autres anomalies métaboliques	42	16	58	42	16	58	1,0	1,0	1,0	55	17	72
E88.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E88.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
E89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	9	33
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	23	48
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	29	62
F01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	52	38	90
F03 Démence, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	52	38	90

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
F06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
F07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	84	114
F10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	91	126
F11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
F13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
F15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	63	116
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	63	118
F19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	51	78
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	54	82
F20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
F20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
F20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	61	97
F20 Schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	83	135
F21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F21 Trouble schizotypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24
F25.9	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	149	79	228
F25 Troubles schizo-affectifs	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	170	82	252
F29	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
F29 Psychose non organique, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
F31.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
F31.4	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	13	5	18
F31.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
F31.9	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	134	71	205
F31 Trouble affectif bipolaire	35	8	43	35	8	43	1,0	1,0	1,0	157	80	237
F32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.2	71	22	93	71	22	93	1,0	1,0	1,0	81	43	124
F32.3	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4
F32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F32.9	24	12	36	24	12	36	1,0	1,0	1,0	385	130	515
F32 Épisodes dépressifs	107	37	144	107	37	144	1,0	1,0	1,0	472	175	647
F33.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F33.2	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	17	0	17
F33.3	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	41	10	51
F33.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
F33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
F33.9	100	69	169	100	69	169	1,0	1,0	1,0	531	120	651
F33 Trouble dépressif récurrent	128	88	216	128	88	216	1,0	1,0	1,0	605	130	735
F34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F34.1	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	10	7	17
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	11	7	18
F38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F39	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	18	5	23
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	18	5	23
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
F40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	48	118
F40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	61	149
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	10	42
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	10	42
F41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
F41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	401	197	598
F41 Autres troubles anxieux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	498	225	723
F42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
F44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F45 Troubles somatoformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50 Troubles de l'alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
F51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F51 Troubles du sommeil non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
F60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	6	41
F60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	57	17	74
F61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F64.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F64 Troubles de l'identité sexuelle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
F65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	9	32
F71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
F72 Retard mental grave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
F73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	88	193
F79 Retard mental, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	92	199
F80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.9	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	14	39	53
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	15	46	61
F81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	10	13
F82 Trouble spécifique du développement moteur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	10	13
F84.0	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	81	256	337
F84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
F84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
F84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	38	48
F84 Troubles envahissants du développement	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	103	311	414
F89	12	27	39	12	27	39	1,0	1,0	1,0	44	87	131
F89 Trouble du développement psychologique,	12	27	39	12	27	39	1,0	1,0	1,0	44	87	131

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sans précision												
F90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	130	188
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F90 Troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	132	190
F91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
F91 Troubles des conduites	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
F94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
F95.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F95 Tics	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	15	18
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	23	33
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	23	33
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G03.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	8	10
G04.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G11.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G11.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	1	11
G11 Ataxie héréditaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	12	2	14
G12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G12.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G12.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G122 Maladie du neurone moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G14 Syndrome postpolio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	106	156
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	106	156
G21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G24.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G24.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G24.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	2	8
G24 Dystonie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	11	7	18
G25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
G25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G25.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	26	22	48
G30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	64	138
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	69	151
G30.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G31.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
G31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G35	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	138	32	170
G35 Sclérose en plaques	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	138	32	170
G37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G40.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.10	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G40.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G40.20	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G40.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G40.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G40.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
G40.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G40.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G40.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G405 Syndromes épileptiques particuliers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G40.60	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G40.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G40.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G408 Autres épilepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G40.90	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	203	177	380
G40.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
G409 Épilepsie, sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	212	183	395
G41.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G41.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G41.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G41 État de mal épileptique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
G43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	10	44
G43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	269	40	309
G43 Migraine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	315	50	365
G44.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G44.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	10	10	20
G45.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G45.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G45.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
G47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G47.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
G47 Autres troubles du sommeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	19	33
G47.30	29	46	75	29	46	75	1,0	1,0	1,0	71	108	179
G47.31	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	49	61	110
G47.38	22	34	56	22	34	56	1,0	1,0	1,0	404	695	1 099
G473 Apnée du sommeil	55	84	139	55	84	139	1,0	1,0	1,0	524	864	1 388
G50.0	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	10	4	14
G50.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G50 Affections du nerf trijumeau	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	12	6	18
G51.0	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	27	19	46
G51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
G51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51 Affections du nerf facial	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	36	22	58
G52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G52.8	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G52 Affections des autres nerfs crâniens	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G54.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G54.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	11	0	11
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G54.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	17	2	19	17	2	19	1,0	1,0	1,0	19	4	23
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	199	367
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	25	41
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	40	58
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	265	468
G56.0	4 512	3 027	7 539	4 512	3 027	7 539	1,0	1,0	1,0	195	157	352
G56.1	122	53	175	122	53	175	1,0	1,0	1,0	10	14	24
G56.2	160	270	430	160	270	430	1,0	1,0	1,0	29	33	62
G56.3	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	7	10
G56.4	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G56.8	17	26	43	17	26	43	1,0	1,0	1,0	8	16	24
G56.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G56 Mononévrite du membre supérieur	4 820	3 395	8 215	4 820	3 395	8 215	1,0	1,0	1,0	248	227	475
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
G57.1	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	7	9	16
G57.3	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G57.5	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G57.6	86	25	111	86	25	111	1,0	1,0	1,0	21	0	21
G57.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.8	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
G57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G57 Mononévrite du membre inférieur	114	50	164	114	50	164	1,0	1,0	1,0	38	20	58
G58.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	7	10	17
G58.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
G58 Autres mononévrites	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	7	13	20
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G60.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	5	14
G60.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	7	17
G61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G61 Polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G62.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
G62.9	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	15	26	41
G62 Autres polynévrites	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	17	35	52
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	36	62
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	36	62

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G70.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
G70.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	8	16
G71.0	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	82	79	161
G71.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	18	18	36
G71.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G71.3	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G71.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G71 Affections musculaires primitives	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	102	100	202
G72.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G72.4	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G72.9	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G72 Autres myopathies	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G80.0	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	6	10	16
G80.1	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	9	9	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G80.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G80.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G80.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G80.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	25	24	49
G80 Paralysie cérébrale	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	45	50	95
G81.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G810 Hémiplégie flasque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G81.19	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G811 Hémiplégie spastique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G81.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G81.99	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	31	26	57
G819 Hémiplégie, sans précision	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	32	26	58
G82.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G82.223	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G82.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
G82.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.491	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.520	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.521	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G82.591	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	14	19
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	18	23
G83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G83.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
G83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G83 Autres syndromes paralytiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	8	21
G83.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G90.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G90.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	3	10
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G90 Affections du système nerveux autonome	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	12	19
G91.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G91.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G91.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	6	12
G91 Hydrocéphalie	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	7	7	14
G93.0	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	4	7	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G93.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	22	34	56
G93.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93 Autres affections du cerveau	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	33	46	79
G93.88	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G938 Autres affections précisées du cerveau	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G95.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	5	13
G95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G95.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
G95.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
G95 Autres affections de la moelle épinière	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	10	10	20
G96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G96 Autres affections du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G96.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G96.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
G96.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G96.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
G96.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	12	4	16
G97.1	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
H00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H00.1	96	88	184	96	88	184	1,0	1,0	1,0	11	12	23
H00 Orgelet et chalazion	96	88	184	96	88	184	1,0	1,0	1,0	11	15	26
H01.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	25	41
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H01.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H01.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H01 Autre inflammation de la paupière	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	23	31	54
H02.0	154	183	337	154	183	337	1,0	1,0	1,0	27	26	53
H02.1	132	276	408	132	276	408	1,0	1,0	1,0	39	61	100
H02.2	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	10	5	15
H02.3	248	173	421	248	173	421	1,0	1,0	1,0	76	32	108
H02.4	616	478	1 094	616	478	1 094	1,0	1,0	1,0	88	72	160
H02.5	65	21	86	65	21	86	1,0	1,0	1,0	24	17	41
H02.6	17	2	19	17	2	19	1,0	1,0	1,0	8	5	13
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H02.8	58	59	117	58	59	117	1,0	1,0	1,0	111	120	231

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H02.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	5	14
H02 Autres affections des paupières	1 306	1 206	2 512	1 306	1 206	2 512	1,0	1,0	1,0	393	343	736
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
H04.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H04.1	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	70	32	102
H04.2	26	14	40	26	14	40	1,0	1,0	1,0	9	8	17
H04.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	4	8
H04.4	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	11	4	15
H04.5	413	221	634	413	221	634	1,0	1,0	1,0	46	43	89
H04.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H04.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	14	20
H04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H04 Affections de l'appareil lacrymal	468	246	714	468	246	714	1,0	1,0	1,0	150	108	258
H05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H05.1	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H05.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	5	12
H05.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H05.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	2	6
H05.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.8	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H05.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H05 Affections de l'orbite	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	20	18	38
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	4	30
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	4	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H10.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H10.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H10.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	5	11
H10 Conjonctivite	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	11	9	20
H11.0	224	289	513	224	289	513	1,0	1,0	1,0	28	69	97
H11.1	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	7	10	17
H11.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H11.4	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	9	14	23
H11.8	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	15	17	32
H11.9	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H11 Autres affections de la conjonctive	271	323	594	271	323	594	1,0	1,0	1,0	70	118	188
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H15.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	17	9	26
H15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H15 Affections de la sclère	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	22	9	31
H16.0	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	15	3	18
H16.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H16.2	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H16.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H16.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H16.8	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	32	15	47
H16.9	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	14	16	30
H16 Kératite	31	35	66	31	35	66	1,0	1,0	1,0	77	40	117
H17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H17.8	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	24	34	58
H17.9	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	19	19	38
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	43	54	97
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H18.1	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H18.2	44	36	80	44	36	80	1,0	1,0	1,0	25	20	45
H18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
H18.4	43	25	68	43	25	68	1,0	1,0	1,0	76	25	101
H18.5	88	61	149	88	61	149	1,0	1,0	1,0	125	72	197
H18.6	14	41	55	14	41	55	1,0	1,0	1,0	9	18	27
H18.7	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H18.8	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	35	37	72
H18.9	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H18 Autres affections de la cornée	236	202	438	236	202	438	1,0	1,0	1,0	288	195	483
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	14	41
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H20.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	3	17
H20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H20.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	3	9
H20.9	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	57	39	96
H20 Iridocyclite	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	80	48	128
H21.0	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	35	51	86
H21.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H21.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	6	6
H21.5	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	148	136	284
H21.8	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	80	266	346
H21.9	20	7	27	20	7	27	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	44	40	84	44	40	84	1,0	1,0	1,0	281	477	758
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H25.0	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	7	3	10
H25.1	810	546	1 356	810	546	1 356	1,0	1,0	1,0	11	8	19
H25.2	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H25.8	93	70	163	93	70	163	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H25.9	5 578	4 023	9 601	5 578	4 023	9 601	1,0	1,0	1,0	62	54	116
H25 Cataracte sénile	6 502	4 659	11 161	6 502	4 659	11 161	1,0	1,0	1,0	84	70	154
H26.0	35	35	70	35	35	70	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H26.1	8	77	85	8	77	85	1,0	1,0	1,0	5	27	32
H26.2	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	6	2	8
H26.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H26.4	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	17	24	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H26.8	191	177	368	191	177	368	1,0	1,0	1,0	31	27	58
H26.9	51 539	37 323	88 862	51 539	37 323	88 862	1,0	1,0	1,0	900	850	1 750
H26 Autre cataracte	51 802	37 641	89 443	51 802	37 641	89 443	1,0	1,0	1,0	963	937	1 900
H27.0	52	72	124	52	72	124	1,0	1,0	1,0	42	63	105
H27.1	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	19	41	60
H27.8	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	40	38	78
H27.9	30	15	45	30	15	45	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H27 Autres affections du cristallin	113	118	231	113	118	231	1,0	1,0	1,0	102	144	246
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H30.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H30 Chorioretinite	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	4	13
H31.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	25	33	58
H31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	11	24
H31.4	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	19	36	55
H31.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	6	11
H31.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H31 Autres affections de la choroïde	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	66	90	156
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H32 Affections chorioretiniennes au cours de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies classées ailleurs												
H33.0	439	882	1 321	439	882	1 321	1,0	1,0	1,0	42	77	119
H33.1	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	19	36	55
H33.2	123	205	328	123	205	328	1,0	1,0	1,0	39	50	89
H33.3	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	105	130	235
H33.4	102	167	269	102	167	269	1,0	1,0	1,0	90	128	218
H33.5	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H33 Décollement et déchirure de la rétine	690	1 284	1 974	690	1 284	1 974	1,0	1,0	1,0	297	426	723
H34.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
H34.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	12	21
H34.8	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	36	56	92
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	49	69	118
H35.0	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	43	42	85
H35.1	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H35.2	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	30	39	69
H35.3	727	508	1 235	727	508	1 235	1,0	1,0	1,0	621	475	1 096
H35.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	44	73
H35.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	21	15	36
H35.6	22	11	33	22	11	33	1,0	1,0	1,0	54	43	97
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H35.8	205	196	401	205	196	401	1,0	1,0	1,0	137	180	317
H35.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
H35 Autres affections rétinienes	990	748	1 738	990	748	1 738	1,0	1,0	1,0	947	849	1 796
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	498	783
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	499	784
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H40.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	141	84	225
H40.1	91	72	163	91	72	163	1,0	1,0	1,0	185	161	346
H40.2	20	10	30	20	10	30	1,0	1,0	1,0	88	37	125
H40.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H40.4	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H40.5	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	11	13	24
H40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H40.8	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	13	14	27
H40.9	549	599	1 148	549	599	1 148	1,0	1,0	1,0	779	692	1 471
H40 Glaucome	720	728	1 448	720	728	1 448	1,0	1,0	1,0	1221	1006	2 227
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H43.1	224	340	564	224	340	564	1,0	1,0	1,0	163	249	412
H43.2	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	16	22	38
H43.3	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	53	31	84
H43.8	43	38	81	43	38	81	1,0	1,0	1,0	274	253	527
H43.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H43 Affections du corps vitré	288	401	689	288	401	689	1,0	1,0	1,0	514	567	1 081
H44.0	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	8	9	17
H44.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	2	6
H44.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	17	39
H44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H44.4	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	10	16	26
H44.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H44.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H44.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	33	35	68
H44 Affections du globe oculaire	40	40	80	40	40	80	1,0	1,0	1,0	84	89	173
H46	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H46 Névrite optique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H47.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H47.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H47.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	7	26
H47.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	24	12	36
H47.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
H472 Atrophie optique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
H49.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H49.1	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	10	8	18
H49.2	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	8	7	15
H49.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H49.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H49 Strabisme paralytique	23	29	52	23	29	52	1,0	1,0	1,0	29	19	48
H50.0	319	304	623	319	304	623	1,0	1,0	1,0	21	34	55
H50.1	292	275	567	292	275	567	1,0	1,0	1,0	23	29	52
H50.2	60	94	154	60	94	154	1,0	1,0	1,0	38	39	77
H50.3	24	25	49	24	25	49	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H50.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H50.5	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H50.6	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50.8	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	8	4	12
H50.9	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	21	21	42
H50 Autres strabismes	732	726	1 458	732	726	1 458	1,0	1,0	1,0	123	133	256
H51.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H51.8	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	26	39	65
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	27	41	68
H52.0	41	35	76	41	35	76	1,0	1,0	1,0	35	44	79
H52.1	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	123	100	223
H52.2	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	959	694	1 653
H52.3	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	44	18	62
H52.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	178	145	323
H52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H52.7	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	1	10
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	73	64	137	73	64	137	1,0	1,0	1,0	1352	1003	2 355
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	153	307
H53.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	3	12
H53.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	5	7
H53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H53.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
H53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53 Troubles de la vision	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	173	169	342
H54.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H54.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	23	26	49
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	39	46	85
H55	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	26	19	45
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	26	19	45
H57.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	46	56	102
H57.1	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H57.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	18	16	34
H57.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	69	76	145
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
H59.0	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	12	13	25
H59.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	13	14	27
H59.80	114	120	234	114	120	234	1,0	1,0	1,0	33	26	59
H59.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	0	7
H59.88	50	68	118	50	68	118	1,0	1,0	1,0	39	40	79
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	165	190	355	165	190	355	1,0	1,0	1,0	79	66	145
H60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H60.4	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H60.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H60.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H60.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H60 Otite externe	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	12	12	24
H61.0	34	23	57	34	23	57	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H61.1	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H61.2	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	59	61	120
H61.3	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	7	10	17
H61.8	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	21	19	40
H61.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H61 Autres affections de l'oreille externe	89	78	167	89	78	167	1,0	1,0	1,0	95	100	195
H65.0	40	78	118	40	78	118	1,0	1,0	1,0	14	11	25
H65.1	108	184	292	108	184	292	1,0	1,0	1,0	22	57	79
H65.2	357	583	940	357	583	940	1,0	1,0	1,0	101	160	261
H65.3	497	740	1 237	497	740	1 237	1,0	1,0	1,0	88	167	255
H65.4	263	423	686	263	423	686	1,0	1,0	1,0	52	57	109
H65.9	1 146	1 771	2 917	1 146	1 771	2 917	1,0	1,0	1,0	340	553	893
H65 Otite moyenne non suppurée	2 411	3 779	6 190	2 411	3 779	6 190	1,0	1,0	1,0	617	1005	1 622
H66.0	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H66.3	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H66.4	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H66.9	1 642	2 422	4 064	1 642	2 422	4 064	1,0	1,0	1,0	280	445	725
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 673	2 467	4 140	1 673	2 467	4 140	1,0	1,0	1,0	286	455	741
H68.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H69.8	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	22	26	48
H69.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	24	26	50
H70.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H70.1	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H70.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H70.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H70.9	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H70 Mastoïdite et affections apparentées	26	30	56	26	30	56	1,0	1,0	1,0	11	13	24
H71	94	156	250	94	156	250	1,0	1,0	1,0	54	73	127
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	94	156	250	94	156	250	1,0	1,0	1,0	54	73	127
H72.0	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H72.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H72.2	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H72.8	33	34	67	33	34	67	1,0	1,0	1,0	8	6	14
H72.9	366	320	686	366	320	686	1,0	1,0	1,0	89	76	165
H72 Perforation du tympan	436	387	823	436	387	823	1,0	1,0	1,0	102	86	188
H73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H73.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H73.8	33	31	64	33	31	64	1,0	1,0	1,0	85	95	180
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H73 Autres affections du tympan	33	32	65	33	32	65	1,0	1,0	1,0	86	100	186
H74.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	14	26
H74.1	72	86	158	72	86	158	1,0	1,0	1,0	59	59	118
H74.2	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	12	7	19
H74.3	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	34	24	58

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H74.4	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H74.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	8	17	25
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	88	109	197	88	109	197	1,0	1,0	1,0	129	130	259
H75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H80.9	131	87	218	131	87	218	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H80 Otosclérose	131	87	218	131	87	218	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H81.0	29	10	39	29	10	39	1,0	1,0	1,0	14	5	19
H81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H81.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	29	11	40	29	11	40	1,0	1,0	1,0	21	8	29
H83.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H83.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H83.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
H83 Autres maladies de l'oreille interne	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	12	14	26
H90.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	12	18
H90.1	25	32	57	25	32	57	1,0	1,0	1,0	25	12	37
H90.2	31	34	65	31	34	65	1,0	1,0	1,0	43	38	81
H90.3	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H90.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H90.5	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	12	11	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H90.7	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H90.8	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	111	99	210	111	99	210	1,0	1,0	1,0	104	92	196
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H91.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H91.9	39	39	78	39	39	78	1,0	1,0	1,0	132	165	297
H91 Autres pertes de l'audition	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	141	172	313
H92.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
H92.1	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	6	9	15
H92 Ootalgie et �coulement par l'oreille	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	11	13	24
H93.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
H93.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H93.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H95.0	27	46	73	27	46	73	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H95.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H95.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoide postintervention, non class�es ailleurs	31	49	80	31	49	80	1,0	1,0	1,0	7	3	10
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I02 Chor�e rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONN ES AVEC SEXE "IND TERMIN " SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I05.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	1	9
I05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	4	17
I07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I08.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
I08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I08 Maladies de plusieurs valvules	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	5	16
I09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I10.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7386	6992	14 378
I10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I10 Hypertension essentielle (primitive)	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7387	6995	14 382
I11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	31	55
I12 Néphropathie hypertensive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	31	55
I13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I15.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I15.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I158 Autres hypertensions secondaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	28	46
I20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I20.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	69	77	146
I20 Angine de poitrine	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	91	109	200
I20.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I20.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
I208 Autres formes d'angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
I21.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	7	10
I21.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	41	60
I21.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
I21 Infarctus aigu du myocarde	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	28	60	88
I22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I22 Infarctus du myocarde à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I24.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	7	13
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	7	13
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	278	411
I25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I25.5	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	16	18
I25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	15	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25 Cardiopathie ischémique chronique	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	150	317	467
I25.10	83	183	266	83	183	266	1,0	1,0	1,0	55	122	177
I25.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	19	19
I25.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	928	2054	2 982
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	83	183	266	83	183	266	1,0	1,0	1,0	984	2199	3 183
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
I27.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I27.2	77	34	111	77	34	111	1,0	1,0	1,0	25	33	58
I27 Autres affections cardiopulmonaires	80	34	114	80	34	114	1,0	1,0	1,0	26	35	61
I28.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I31 Autres maladies du péricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I33.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I34.0	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	23	27	50
I34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	3	25
I34.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	47	30	77

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I35.0	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	29	54	83
I35.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	11	11	22
I35.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	14	26	40	14	26	40	1,0	1,0	1,0	43	72	115
I36.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I36.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
I38 Endocardite, valvule non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
I40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I40 Myocardite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I42.9	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	10	19	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42 Mycardiopathie	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	18	31	49
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	44	57
I44.1	10	28	38	10	28	38	1,0	1,0	1,0	3	15	18
I44.2	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	18	33	51
I44.3	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	10	18	28
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I44.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	32	55
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	27	47	74	27	47	74	1,0	1,0	1,0	72	154	226
I45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	57	74
I45.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
I45.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I45.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	12	13
I45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
I45.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
I45.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I45 Autres troubles de la conduction	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	33	88	121
I46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
I47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	13	36
I47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I47 Tachycardie paroxystique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	20	47
I48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I48.00	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	82	103	185
I48.01	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	7	11
I48.02	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	23	64	87
I480 Fibrillation auriculaire	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	109	174	283
I48.90	25	71	96	25	71	96	1,0	1,0	1,0	248	440	688
I48.91	4	23	27	4	23	27	1,0	1,0	1,0	10	37	47
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	29	94	123	29	94	123	1,0	1,0	1,0	258	477	735
I49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
I49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
I49.5	32	38	70	32	38	70	1,0	1,0	1,0	30	38	68
I49.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	6	14
I49.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	99	87	186
I49 Autres arythmies cardiaques	37	44	81	37	44	81	1,0	1,0	1,0	163	153	316
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I49.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I50.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	13	26
I50.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	21	17	38
I50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	76	121
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I50 Insuffisance cardiaque	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	79	106	185
I51.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	36	59
I51.8	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	5	15	20
I51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	45	69	114
I60.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
I61.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I61.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I61 Hémorragie intracérébrale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I62.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I63.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I63 Infarctus cérébral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
I65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I65.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	33	45
I65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	36	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cérébral												
I66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	16	3	19
I67.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
I67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
I67.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I67.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	26	11	37
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	33	56
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	42	70
I70.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	15	28
I70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I70.8	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	4	9	13
I70.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	138	257	395
I70 Athérosclérose	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	156	282	438
I70.20	31	51	82	31	51	82	1,0	1,0	1,0	25	43	68
I70.21	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	3	11	14
I702 Athérosclérose des artères distales	45	73	118	45	73	118	1,0	1,0	1,0	28	54	82
I71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I71.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	9	13
I71.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.4	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	7	60	67
I71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I71 Anévrisme aortique et dissection	1	23	24	1	23	24	1,0	1,0	1,0	16	77	93
I72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I72.1	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I72.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I72.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I72.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I72 Autre anévrisme et dissection	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	11	15	26
I73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
I73.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	5	5
I73.8	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8
I73.9	41	57	98	41	57	98	1,0	1,0	1,0	17	43	60
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	46	71	117	46	71	117	1,0	1,0	1,0	47	59	106
I74.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I74.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	7	12
I74.3	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	9	20	29
I74.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I74.5	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	4	8	12
I74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I74 Embolie et thrombose artérielle	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	20	36	56

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I77.0	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	4	19	23
I77.1	14	36	50	14	36	50	1,0	1,0	1,0	21	40	61
I77.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77.6	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	6	13
I77.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	3	6
I77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	32	43	75	32	43	75	1,0	1,0	1,0	35	70	105
I78.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
I78.1	16	6	22	16	6	22	1,0	1,0	1,0	6	1	7
I78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I78.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I78 Maladies des capillaires	24	9	33	24	9	33	1,0	1,0	1,0	9	6	15
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
I80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
I80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I80.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	2	6
I80.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I80 Phlébite et thrombophlébite	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	31	22	53
I81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I81 Thrombose de la veine porte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I82.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I82.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	10	15
I82.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	6	12	18
I83.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I83.1	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	12	3	15
I83.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I83.8	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	11	3	14
I83.9	676	394	1 070	676	394	1 070	1,0	1,0	1,0	131	65	196
I83 Varices des membres inférieurs	717	425	1 142	717	425	1 142	1,0	1,0	1,0	157	73	230
I85.9	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	7	1	8
I85 Varices oesophagiennes	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	7	1	8
I86.1	0	133	133	0	133	133	0,0	1,0	1,0	0	20	20
I86.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	20	0	20
I86.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I86.8	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	10	10	20
I86 Varices d'autres localisations	13	139	152	13	139	152	1,0	1,0	1,0	32	30	62
I87.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
I87.2	245	132	377	245	132	377	1,0	1,0	1,0	69	42	111
I87.8	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	21	10	31
I87.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I87 Autres atteintes veineuses	253	140	393	253	140	393	1,0	1,0	1,0	95	56	151
I87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I870 Syndrome post-thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I88.1	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I88.8	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	4	0	4
I88.9	21	23	44	21	23	44	1,0	1,0	1,0	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I88 Lymphadénite non spécifique	36	42	78	36	42	78	1,0	1,0	1,0	12	7	19
I89.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
I89.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I89.8	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	13	10	23
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	16	15	31
I95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
I95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	11	38
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	31	75
I97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I97.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I97.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	5	8
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I99	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	8	15
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	8	15
J00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
J01.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
J01.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J01.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J01.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J01.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	5	14
J01 Sinusite aiguë	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	14	11	25
J02.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	4	10
J02 Pharyngite aiguë	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	4	10
J03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J03.8	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	4	5
J03.9	243	117	360	243	117	360	1,0	1,0	1,0	69	66	135
J03 Amygdalite aiguë	253	122	375	253	122	375	1,0	1,0	1,0	70	70	140
J04.0	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	8	3	11
J04 Laryngite et trachéite aiguës	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	8	3	11
J05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J05.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	39	49	88
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	39	49	88
J10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
J11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
J12.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	16	25
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	16	26
J20.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J20.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J20.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	2	9
J20 Bronchite aiguë	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	9	2	11
J20.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J21 Bronchiolite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J30.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	19	37	56
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J30.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J30.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	30	28	58
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	51	73	124
J31.0	67	84	151	67	84	151	1,0	1,0	1,0	266	462	728
J31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
J31.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	69	85	154	69	85	154	1,0	1,0	1,0	267	465	732
J32.0	58	57	115	58	57	115	1,0	1,0	1,0	42	67	109
J32.1	23	26	49	23	26	49	1,0	1,0	1,0	21	21	42
J32.2	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	16	17	33
J32.3	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	5	9
J32.4	50	80	130	50	80	130	1,0	1,0	1,0	20	47	67
J32.8	49	58	107	49	58	107	1,0	1,0	1,0	23	27	50
J32.9	233	274	507	233	274	507	1,0	1,0	1,0	190	197	387
J32 Sinusite chronique	439	518	957	439	518	957	1,0	1,0	1,0	316	381	697
J33.0	55	104	159	55	104	159	1,0	1,0	1,0	49	89	138
J33.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
J33.8	82	143	225	82	143	225	1,0	1,0	1,0	107	229	336
J33.9	68	145	213	68	145	213	1,0	1,0	1,0	81	182	263
J33 Polype nasal	206	396	602	206	396	602	1,0	1,0	1,0	238	503	741
J34.0	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	6	10
J34.1	37	24	61	37	24	61	1,0	1,0	1,0	23	29	52
J34.2	1 135	2 179	3 314	1 135	2 179	3 314	1,0	1,0	1,0	302	545	847
J34.3	97	142	239	97	142	239	1,0	1,0	1,0	656	1197	1 853
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	1 272	2 351	3 623	1 272	2 351	3 623	1,0	1,0	1,0	985	1777	2 762
J34.88	205	379	584	205	379	584	1,0	1,0	1,0	201	287	488
J348 Autres maladies précisées du nez et des	205	379	584	205	379	584	1,0	1,0	1,0	201	287	488

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sinus du nez												
J35.0	1 338	860	2 198	1 338	860	2 198	1,0	1,0	1,0	244	233	477
J35.1	392	298	690	392	298	690	1,0	1,0	1,0	217	128	345
J35.2	903	1 293	2 196	903	1 293	2 196	1,0	1,0	1,0	379	615	994
J35.3	691	727	1 418	691	727	1 418	1,0	1,0	1,0	140	172	312
J35.8	102	59	161	102	59	161	1,0	1,0	1,0	60	30	90
J35.9	36	49	85	36	49	85	1,0	1,0	1,0	15	13	28
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	3 462	3 286	6 748	3 462	3 286	6 748	1,0	1,0	1,0	1055	1191	2 246
J36	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	6	10	16
J36 Abscess péri-amygdalien	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	6	10	16
J37.0	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	4	5	9
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	4	5	9
J38.1	219	150	369	219	150	369	1,0	1,0	1,0	27	17	44
J38.2	134	86	220	134	86	220	1,0	1,0	1,0	19	19	38
J38.3	171	275	446	171	275	446	1,0	1,0	1,0	40	57	97
J38.4	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	8	8	16
J38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
J38.6	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	5	6	11
J38.7	73	61	134	73	61	134	1,0	1,0	1,0	29	40	69
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	621	591	1 212	621	591	1 212	1,0	1,0	1,0	133	157	290
J38.01	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	5	8	13
J38.02	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J38.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	20	32	52	20	32	52	1,0	1,0	1,0	7	12	19
J39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J39.2	43	24	67	43	24	67	1,0	1,0	1,0	13	18	31
J39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J39.8	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	7	14	21
J39.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	62	39	101	62	39	101	1,0	1,0	1,0	20	35	55
J40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J41.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
J42	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	13	37
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	13	37
J43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	31	62
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	32	63
J44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
J44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
J44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	118	91	209
J44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	869	845	1 714
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	998	941	1 939
J45.00	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	97	171	268
J450 Asthme à prédominance allergique	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	97	171	268
J45.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J458 Asthme mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1249	665	1 914
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1249	669	1 918
J47	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	11	3	14
J47 Bronchectasie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	11	3	14
J60	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	6	9
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	6	9
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J62.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	8	8
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	8	8
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67.99	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J69.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J84.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	18	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	19	35
J85.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J85.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J85 Abscès du poumon et du médiastin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J86.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J86.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J86 Pyothorax	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J90	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	6	6	12
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	6	6	12
J92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J93.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J93.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J93 Pneumothorax	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
J94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J94 Autres affections pleurales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J95.5	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	5	2	7
J95.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
J95.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J95.08	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
J95.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
J95.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	7	15
J96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J96.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J961 Insuffisance respiratoire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J96.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
J98.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	28	28	56
J98.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	17	16	33
J98.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
J98.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J98.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	11	21
J98 Autres troubles respiratoires	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	58	58	116
J98.10	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	12	16	28
J98.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J981 Collapsus pulmonaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	13	16	29
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
K00.1	43	92	135	43	92	135	1,0	1,0	1,0	24	43	67
K00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
K00.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K00.4	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	27	30	57
K00.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K00.6	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	60	78	138
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K00.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K00.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K00 Troubles de l'odontogénèse	77	121	198	77	121	198	1,0	1,0	1,0	131	171	302
K01.0	383	253	636	383	253	636	1,0	1,0	1,0	158	178	336
K01.1	66	57	123	66	57	123	1,0	1,0	1,0	19	19	38
K01 Dents incluses et enclavées	449	310	759	449	310	759	1,0	1,0	1,0	177	197	374
K02.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K02.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K02.8	68	55	123	68	55	123	1,0	1,0	1,0	8	12	20
K02.9	1 814	2 190	4 004	1 814	2 190	4 004	1,0	1,0	1,0	221	283	504
K02 Caries dentaires	1 884	2 246	4 130	1 884	2 246	4 130	1,0	1,0	1,0	232	295	527
K03.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	14	15	29
K03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K03.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
K03.5	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	18	18	36
K03.6	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	30	45	75

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	21	28
K03.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	27	36	63	27	36	63	1,0	1,0	1,0	71	110	181
K04.0	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	63	82	145
K04.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	27	21	48
K04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.4	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K04.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	15	17	32
K04.6	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	15	12	27
K04.7	83	111	194	83	111	194	1,0	1,0	1,0	397	482	879
K04.8	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	11	15	26
K04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	108	146	254	108	146	254	1,0	1,0	1,0	531	631	1 162
K05.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K05.1	58	103	161	58	103	161	1,0	1,0	1,0	155	224	379
K05.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	7	13
K05.3	70	100	170	70	100	170	1,0	1,0	1,0	129	105	234
K05.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K05.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K05 Gingivite et maladies périodontales	135	213	348	135	213	348	1,0	1,0	1,0	294	340	634
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K06.1	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	11	8	19
K06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K06.8	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	8	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	21	21	42
K07.2	25	9	34	25	9	34	1,0	1,0	1,0	15	16	31
K07.3	36	31	67	36	31	67	1,0	1,0	1,0	33	39	72
K07.4	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	56	51	107
K07.5	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	14	8	22
K07.8	47	26	73	47	26	73	1,0	1,0	1,0	21	6	27
K07.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	160	109	269	160	109	269	1,0	1,0	1,0	140	123	263
K07.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K07.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.03	34	22	56	34	22	56	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.04	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K07.05	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K07.08	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	11	8	19
K07.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	55	37	92	55	37	92	1,0	1,0	1,0	18	13	31
K07.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.13	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K07.14	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K07.18	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	12	6	18
K07.60	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K07.61	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	8	0	8
K07.62	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K07.63	21	3	24	21	3	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.64	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K07.68	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K07.69	28	2	30	28	2	30	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	103	6	109	103	6	109	1,0	1,0	1,0	17	6	23
K08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
K08.1	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	28	26	54
K08.2	45	31	76	45	31	76	1,0	1,0	1,0	16	8	24
K08.3	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	71	63	134
K08.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K08 Autres affections des dents et du parodonte	66	60	126	66	60	126	1,0	1,0	1,0	117	104	221
K08.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K08.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K08.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K08.87	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K08.88	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	28	35	63
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	33	39	72
K09.0	24	42	66	24	42	66	1,0	1,0	1,0	20	21	41
K09.1	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K09.2	30	46	76	30	46	76	1,0	1,0	1,0	9	10	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K09.8	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K09.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	68	104	172	68	104	172	1,0	1,0	1,0	33	38	71
K10.0	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	23	19	42
K10.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K10.2	26	16	42	26	16	42	1,0	1,0	1,0	6	18	24
K10.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K10.8	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	17	24	41
K10.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K10 Autres maladies des mâchoires	60	60	120	60	60	120	1,0	1,0	1,0	51	62	113
K11.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.2	29	27	56	29	27	56	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K11.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.5	16	25	41	16	25	41	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K11.6	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K11.7	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	3	6	9
K11.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K11.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K11 Maladies des glandes salivaires	91	100	191	91	100	191	1,0	1,0	1,0	24	28	52
K12.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K12.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K12.2	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K12.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K12 Stomatites et affections apparentées	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	8	8	16
K13.0	24	15	39	24	15	39	1,0	1,0	1,0	15	12	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K13.2	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K13.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K13.5	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K13.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K13.7	30	45	75	30	45	75	1,0	1,0	1,0	13	33	46
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	74	86	160	74	86	160	1,0	1,0	1,0	33	56	89
K14.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K14.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K14.8	27	29	56	27	29	56	1,0	1,0	1,0	14	21	35
K14.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K14 Maladies de la langue	37	34	71	37	34	71	1,0	1,0	1,0	19	26	45
K20	26	49	75	26	49	75	1,0	1,0	1,0	28	24	52
K20 Oesophagite	26	49	75	26	49	75	1,0	1,0	1,0	28	24	52
K21.0	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	7	5	12
K21.9	30	21	51	30	21	51	1,0	1,0	1,0	923	691	1 614
K21 Reflux gastrooesophagien	33	38	71	33	38	71	1,0	1,0	1,0	930	696	1 626
K22.0	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K22.2	42	66	108	42	66	108	1,0	1,0	1,0	11	37	48
K22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K22.5	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K22.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K22.7	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	8	9	17
K22.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
K22.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K22 Autres maladies de l'oesophage	70	105	175	70	105	175	1,0	1,0	1,0	38	59	97

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K22.19	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K221 Ulcère de l'oesophage	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K25.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K25.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	11	15	26
K25 Ulcère de l'estomac	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	11	16	27
K26.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K26.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K26 Ulcère du duodénum	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K28 Ulcère gastrojéjunal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K29.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K29.5	105	82	187	105	82	187	1,0	1,0	1,0	58	46	104
K29.6	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K29.7	66	54	120	66	54	120	1,0	1,0	1,0	84	47	131
K29.8	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	8	18	26
K29.9	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K29 Gastrite et duodénite	192	147	339	192	147	339	1,0	1,0	1,0	159	116	275
K30	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	8	3	11
K30 Dyspepsie fonctionnelle	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	8	3	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K31.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K31.2	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	16	2	18
K31.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K31.6	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K31.7	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	19	10	29
K31.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	2	7
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	41	12	53	41	12	53	1,0	1,0	1,0	46	17	63
K31.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K31.88	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	39	10	49
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	42	11	53
K35.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.3	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K35.8	92	99	191	92	99	191	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K35 Appendicite aiguë	101	123	224	101	123	224	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K36	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K36 Autres formes d'appendicite	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K37	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K37 Appendicite, sans précision	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K38.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K38.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K38.8	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	10	7	17
K38 Autres maladies de l'appendice	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	13	10	23
K40.0	4	45	49	4	45	49	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.2	67	753	820	67	753	820	1,0	1,0	1,0	1	35	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K40.3	44	802	846	44	802	846	1,0	1,0	1,0	1	32	33
K40.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9	833	10 811	11 644	833	10 811	11 644	1,0	1,0	1,0	75	842	917
K40 Hernie inguinale	948	12 414	13 362	948	12 414	13 362	1,0	1,0	1,0	77	909	986
K41.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K41.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K41.3	64	27	91	64	27	91	1,0	1,0	1,0	10	6	16
K41.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.9	126	58	184	126	58	184	1,0	1,0	1,0	27	31	58
K41 Hernie crurale	195	89	284	195	89	284	1,0	1,0	1,0	38	38	76
K42.0	231	761	992	231	761	992	1,0	1,0	1,0	34	53	87
K42.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K42.9	892	2 473	3 365	892	2 473	3 365	1,0	1,0	1,0	287	589	876
K42 Hernie ombilicale	1 125	3 237	4 362	1 125	3 237	4 362	1,0	1,0	1,0	321	642	963
K43.0	109	116	225	109	116	225	1,0	1,0	1,0	7	8	15
K43.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.2	595	582	1 177	595	582	1 177	1,0	1,0	1,0	73	68	141
K43.3	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K43.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K43.6	64	75	139	64	75	139	1,0	1,0	1,0	5	9	14
K43.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K43.9	358	383	741	358	383	741	1,0	1,0	1,0	81	115	196
K43 Hernie ventrale	1 135	1 164	2 299	1 135	1 164	2 299	1,0	1,0	1,0	167	204	371
K44.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K44.9	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	134	64	198
K44 Hernie diaphragmatique	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	135	64	199

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K45.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K45.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K45 Autres hernies abdominales	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K46.0	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K46.9	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	10	5	15
K46 Hernie abdominale non précisée	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	11	9	20
K50.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	11	24
K50.1	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	17	17	34
K50.8	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	9	7	16
K50.9	23	11	34	23	11	34	1,0	1,0	1,0	177	120	297
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	55	43	98	55	43	98	1,0	1,0	1,0	216	155	371
K51.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K51.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K51.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.9	17	3	20	17	3	20	1,0	1,0	1,0	58	55	113
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	22	6	28	22	6	28	1,0	1,0	1,0	59	62	121
K52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K52.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K52.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K52.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K52.9	17	17	34	17	17	34	1,0	1,0	1,0	24	9	33
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	31	12	43
K55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K55.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	1	9
K55.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K55.21	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	2	10
K552 Angiodysplasie du côlon	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	2	10
K56.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K56.5	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K56.6	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	17	12	29
K57.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
K57.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K57.3	155	111	266	155	111	266	1,0	1,0	1,0	316	349	665
K57.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K57.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K57.9	45	38	83	45	38	83	1,0	1,0	1,0	133	110	243
K57 Diverticulose de l'intestin	202	153	355	202	153	355	1,0	1,0	1,0	452	468	920
K58.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
K58.9	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	129	48	177
K58 Syndrome de l'intestin irritable	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	135	51	186
K59.0	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	73	37	110
K59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
K59.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K59.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K59.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	26	17	43	26	17	43	1,0	1,0	1,0	85	43	128
K60.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K60.1	64	92	156	64	92	156	1,0	1,0	1,0	16	15	31
K60.2	159	193	352	159	193	352	1,0	1,0	1,0	63	69	132
K60.3	422	921	1 343	422	921	1 343	1,0	1,0	1,0	70	145	215
K60.4	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K60.5	11	29	40	11	29	40	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	660	1 242	1 902	660	1 242	1 902	1,0	1,0	1,0	152	235	387
K61.0	53	126	179	53	126	179	1,0	1,0	1,0	14	47	61
K61.1	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K61.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K61.3	68	145	213	68	145	213	1,0	1,0	1,0	13	17	30
K61.4	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K61 Abscès des régions anale et rectale	129	307	436	129	307	436	1,0	1,0	1,0	29	71	100
K62.0	109	81	190	109	81	190	1,0	1,0	1,0	68	69	137
K62.1	71	73	144	71	73	144	1,0	1,0	1,0	42	62	104
K62.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	9	11	20
K62.3	35	14	49	35	14	49	1,0	1,0	1,0	18	11	29
K62.4	30	26	56	30	26	56	1,0	1,0	1,0	12	24	36
K62.5	21	29	50	21	29	50	1,0	1,0	1,0	31	29	60
K62.6	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K62.7	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K62.8	39	67	106	39	67	106	1,0	1,0	1,0	57	62	119

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K62.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	6	11
K62 Autres maladies de l'an us et du rectum	317	309	626	317	309	626	1,0	1,0	1,0	247	279	526
K63.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K63.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K63.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K63.5	329	381	710	329	381	710	1,0	1,0	1,0	170	236	406
K63.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K63 Autres maladies de l'intestin	341	387	728	341	387	728	1,0	1,0	1,0	179	251	430
K63.88	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	10	9	19
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	10	9	19
K64.0	452	412	864	452	412	864	1,0	1,0	1,0	97	95	192
K64.4	148	107	255	148	107	255	1,0	1,0	1,0	224	130	354
K64.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K64.8	44	44	88	44	44	88	1,0	1,0	1,0	30	13	43
K64.9	675	667	1 342	675	667	1 342	1,0	1,0	1,0	314	304	618
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	1 321	1 231	2 552	1 321	1 231	2 552	1,0	1,0	1,0	666	546	1 212
K64.10	117	144	261	117	144	261	1,0	1,0	1,0	128	150	278
K64.11	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K641 Hémorroïdes du second degré	124	152	276	124	152	276	1,0	1,0	1,0	131	152	283
K64.20	97	109	206	97	109	206	1,0	1,0	1,0	19	19	38
K64.21	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K642 Hémorroïdes du troisième degré	103	114	217	103	114	217	1,0	1,0	1,0	21	19	40
K64.30	107	120	227	107	120	227	1,0	1,0	1,0	18	10	28
K64.31	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	114	129	243	114	129	243	1,0	1,0	1,0	18	11	29
K65.0	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	5	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K65.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K65.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K65 Péritonite	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K66.0	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	352	191	543
K66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
K66.8	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	23	8	31
K66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K66 Autres maladies du péritoine	40	7	47	40	7	47	1,0	1,0	1,0	389	199	588
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
K67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	1	21
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K70.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	26	30
K70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	29	35
K71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K71 Maladie toxique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K72.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K72.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7
K73.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K73.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K73.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K74.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
K74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K74.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	35	40	75
K74 Fibrose et cirrhose du foie	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	43	46	89
K75.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
K75.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
K75.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	10	6	16
K75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	21	12	33
K76.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	96	64	160
K76.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	8	21
K76.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	25	9	34
K76.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
K76 Autres maladies du foie	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	141	82	223
K80.00	347	225	572	347	225	572	1,0	1,0	1,0	41	30	71
K80.01	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	358	230	588	358	230	588	1,0	1,0	1,0	43	30	73
K80.10	4 449	1 662	6 111	4 449	1 662	6 111	1,0	1,0	1,0	356	187	543
K80.11	37	9	46	37	9	46	1,0	1,0	1,0	8	2	10
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	4 486	1 671	6 157	4 486	1 671	6 157	1,0	1,0	1,0	364	189	553
K80.20	940	265	1 205	940	265	1 205	1,0	1,0	1,0	159	86	245
K80.21	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans	947	266	1 213	947	266	1 213	1,0	1,0	1,0	161	87	248
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cholécystite												
K80.30	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K80.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K80.40	49	31	80	49	31	80	1,0	1,0	1,0	28	20	48
K80.41	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	51	32	83	51	32	83	1,0	1,0	1,0	29	22	51
K80.50	193	66	259	193	66	259	1,0	1,0	1,0	65	20	85
K80.51	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	196	67	263	196	67	263	1,0	1,0	1,0	65	21	86
K80.80	22	4	26	22	4	26	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K808 Autres cholélithiasis	22	4	26	22	4	26	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K81.0	41	32	73	41	32	73	1,0	1,0	1,0	9	13	22
K81.1	193	130	323	193	130	323	1,0	1,0	1,0	59	32	91
K81.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K81.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	12	13	25
K81 Cholécystite	243	171	414	243	171	414	1,0	1,0	1,0	83	59	142
K82.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	34	4	38
K82.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
K82.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K82.4	30	9	39	30	9	39	1,0	1,0	1,0	623	164	787
K82.8	52	41	93	52	41	93	1,0	1,0	1,0	77	59	136
K82.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	90	58	148	90	58	148	1,0	1,0	1,0	739	233	972
K83.1	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	12	3	15
K83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K83.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	8	3	11
K83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83 Autres maladies des voies biliaires	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	23	7	30
K83.00	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K83.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83.02	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K83.08	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K830 Angiocholite [cholangite]	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	7	13
K85.1	76	56	132	76	56	132	1,0	1,0	1,0	41	35	76
K85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K85.9	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	11	10	21
K85 Pancréatite aiguë	77	62	139	77	62	139	1,0	1,0	1,0	56	47	103
K86.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K86.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
K86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K86.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K86 Autres maladies du pancréas	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	14	26
K90.0	49	27	76	49	27	76	1,0	1,0	1,0	31	17	48
K90.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
K90.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K90 Malabsorption intestinale	49	29	78	49	29	78	1,0	1,0	1,0	36	22	58
K91.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K91.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K91.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K91.3	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K91.8	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K91.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	16	5	21
K91.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K91.42	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.45	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.62	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K92.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K92.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K92 Autres maladies du système digestif	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	9	9	18
K92.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K92.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K928 Autres maladies précisées du système digestif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L01.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L01 Impétigo	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L02.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
L02.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
L02.2	24	18	42	24	18	42	1,0	1,0	1,0	13	15	28
L02.3	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	6	11
L02.4	36	42	78	36	42	78	1,0	1,0	1,0	21	34	55
L02.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L02.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	76	71	147	76	71	147	1,0	1,0	1,0	42	67	109
L03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03 Cellulite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L03.00	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	5	4	9
L03.01	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
L030 Cellulite des doigts et des orteils	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	6	8	14
L03.10	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	3	9
L03.11	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	12	8	20
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	18	11	29
L03.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.35	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
L03.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L033 Cellulite du tronc	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	1	8
L04.0	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L04.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04 Lymphadénite aiguë	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	3	5	8
L05.0	66	132	198	66	132	198	1,0	1,0	1,0	1	8	9
L05.9	355	848	1 203	355	848	1 203	1,0	1,0	1,0	43	91	134
L05 Sinus pilonidal	421	980	1 401	421	980	1 401	1,0	1,0	1,0	44	99	143
L08.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L08.8	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	5	9	14
L08.9	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	16	33	49
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	21	42	63
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L11.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L11 Autres acantholyses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
L12.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L12.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
L12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L12 Pemphigoïde	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	7	13
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L21 Dermite séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L23.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L23 Dermite allergique de contact	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24 Dermite irritante de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L25 Dermite de contact, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
L27.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
L27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
L28.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	7	8	15
L28.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	8	9	17
L29.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L29 Prurit	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	7	12
L30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L30.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L30.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
L30.9	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	40	40	80
L30 Autres dermites	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	47	43	90
L40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.5	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	10	19	29
L40.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	50	69	119
L40 Psoriasis	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	62	88	150
L43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
L43 Lichen plan	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
L44.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
L50 Urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
L51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
L53.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	7	8
L53 Autres formes d'érythème	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	11	12
L56.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
L57.0	111	108	219	111	108	219	1,0	1,0	1,0	119	151	270
L57.4	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	32	22	54
L57.8	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	31	50	81
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	123	118	241	123	118	241	1,0	1,0	1,0	182	223	405
L58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L58 Radiodermite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L59.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L59.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
L60.0	109	145	254	109	145	254	1,0	1,0	1,0	24	30	54
L60.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L60.2	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	5	1	6
L60.3	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	3	5	8
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60.8	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	4	8	12
L60.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L60 Maladies des ongles	160	183	343	160	183	343	1,0	1,0	1,0	38	45	83
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63 Pelade	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L64.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L64 Alopécie androgénique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L65.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66 Alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L70.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L70 Acné	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	9	15
L71.1	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L71.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	8	14
L71 Acné rosacée	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	7	9	16
L72.0	701	843	1 544	701	843	1 544	1,0	1,0	1,0	184	215	399
L72.1	269	206	475	269	206	475	1,0	1,0	1,0	47	71	118
L72.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L72.8	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
L72.9	40	50	90	40	50	90	1,0	1,0	1,0	22	18	40
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu	1 015	1 109	2 124	1 015	1 109	2 124	1,0	1,0	1,0	257	307	564
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cellulaire sous-cutané												
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	167	72	239	167	72	239	1,0	1,0	1,0	38	19	57
L73.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
L73.9	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	11	8	19
L73 Autres affections folliculaires	182	84	266	182	84	266	1,0	1,0	1,0	49	32	81
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L74.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L75.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L81.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
L81.4	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	23	12	35
L81.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	5	10
L81.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L81 Autres anomalies de la pigmentation	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	32	19	51
L82	354	309	663	354	309	663	1,0	1,0	1,0	226	208	434
L82 Kératose séborrhéique	354	309	663	354	309	663	1,0	1,0	1,0	226	208	434
L83	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
L83 Acanthosis nigricans	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
L84	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	49	18	67
L84 Cors et callosités	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	49	18	67

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L85.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
L85.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L85.8	26	30	56	26	30	56	1,0	1,0	1,0	8	14	22
L85.9	28	23	51	28	23	51	1,0	1,0	1,0	43	38	81
L85 Autre épaissement de l'épiderme	58	59	117	58	59	117	1,0	1,0	1,0	55	54	109
L87.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L87.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L88 Pyodermite gangréneuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L89.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L89.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L89.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
L89.9	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	5	6	11
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	9	8	17
L90.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	6	18
L90.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L90.5	305	171	476	305	171	476	1,0	1,0	1,0	325	157	482
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L90.8	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	11	4	15
L90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L90 Affections atrophiques de la peau	321	178	499	321	178	499	1,0	1,0	1,0	352	168	520
L91.0	97	55	152	97	55	152	1,0	1,0	1,0	69	41	110
L91.8	77	73	150	77	73	150	1,0	1,0	1,0	149	133	282
L91.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
L91 Affections hypertrophiques de la peau	177	131	308	177	131	308	1,0	1,0	1,0	221	175	396
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L92.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L92.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L92.3	23	18	41	23	18	41	1,0	1,0	1,0	32	21	53
L92.8	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	20	11	31
L92.9	26	27	53	26	27	53	1,0	1,0	1,0	23	27	50
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	71	56	127	71	56	127	1,0	1,0	1,0	76	59	135
L93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
L93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L93 Lupus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
L94.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4
L94.2	20	11	31	20	11	31	1,0	1,0	1,0	6	3	9
L94.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L94.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	26	14	40	26	14	40	1,0	1,0	1,0	11	3	14
L95.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L97	29	40	69	29	40	69	1,0	1,0	1,0	12	28	40
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	29	40	69	29	40	69	1,0	1,0	1,0	12	28	40
L98.0	35	33	68	35	33	68	1,0	1,0	1,0	10	8	18
L98.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L98.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L98.4	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	14	19	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L98.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L98.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L98.8	64	64	128	64	64	128	1,0	1,0	1,0	96	71	167
L98.9	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	35	37	72
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	146	136	282	146	136	282	1,0	1,0	1,0	156	136	292
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M00.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M00.07	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M00.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M00.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.91	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.93	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M00.94	16	29	45	16	29	45	1,0	1,0	1,0	5	14	19
M00.95	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.96	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.97	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M00.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M009 Arthrite pyogène, sans précision	26	53	79	26	53	79	1,0	1,0	1,0	13	28	41
M02.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M028 Autres arthropathies réactionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M05.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06.3	53	20	73	53	20	73	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M06.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M06.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M06.9	39	9	48	39	9	48	1,0	1,0	1,0	238	111	349
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	97	29	126	97	29	126	1,0	1,0	1,0	253	117	370
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
M08.0	26	18	44	26	18	44	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M08.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M08.4	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.8	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.9	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M08 Polyarthrite juvénile	56	31	87	56	31	87	1,0	1,0	1,0	14	2	16
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.02	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M10.04	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.06	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M10.07	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M10.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M100 Goutte idiopathique	6	27	33	6	27	33	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M10.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M10.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.94	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M10.97	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	196	251
M109 Goutte, sans précision	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	57	209	266
M11.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.26	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	16	45	61
M11.27	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M112 Autre chondrocalcinose	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	19	49	68
M11.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.24	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.26	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M12.27	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M123 Rhumatisme palindromique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M12.54	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M12.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M125 Arthropathie traumatique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M12.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M13.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	3	10
M13 Autres arthrites	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	3	10
M13.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.16	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M13.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M13.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M138 Autres arthrites précisées	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M13.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.91	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	18	41	59
M13.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M13.93	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M13.94	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M13.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.96	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M13.97	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M13.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.99	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	139	60	199
M139 Arthrite, sans précision	32	36	68	32	36	68	1,0	1,0	1,0	169	117	286
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M15.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M15.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M15.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M15 Polyarthrose	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M16.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	28	28	56
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	30	34	64
M17.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	26	18	44
M17.1	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	15	18	33
M17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M17.3	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	7	17	24
M17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M17.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M17.9	140	151	291	140	151	291	1,0	1,0	1,0	542	775	1 317
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	157	167	324	157	167	324	1,0	1,0	1,0	593	830	1 423
M18.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M18.1	27	4	31	27	4	31	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M18.3	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M18.9	236	57	293	236	57	293	1,0	1,0	1,0	17	4	21
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	272	69	341	272	69	341	1,0	1,0	1,0	22	4	26
M19.0	39	30	69	39	30	69	1,0	1,0	1,0	31	24	55

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M19.1	20	51	71	20	51	71	1,0	1,0	1,0	7	31	38
M19.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M19.8	46	34	80	46	34	80	1,0	1,0	1,0	40	31	71
M19.9	195	179	374	195	179	374	1,0	1,0	1,0	499	421	920
M19 Autre arthrose	303	299	602	303	299	602	1,0	1,0	1,0	580	507	1 087
M20.0	38	65	103	38	65	103	1,0	1,0	1,0	9	24	33
M20.1	2 489	250	2 739	2 489	250	2 739	1,0	1,0	1,0	166	24	190
M20.2	445	199	644	445	199	644	1,0	1,0	1,0	57	15	72
M20.3	28	2	30	28	2	30	1,0	1,0	1,0	24	9	33
M20.4	408	115	523	408	115	523	1,0	1,0	1,0	468	58	526
M20.5	187	61	248	187	61	248	1,0	1,0	1,0	167	28	195
M20.6	37	10	47	37	10	47	1,0	1,0	1,0	22	6	28
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	3 632	702	4 334	3 632	702	4 334	1,0	1,0	1,0	913	164	1 077
M21.0	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M21.1	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	28	12	40
M21.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M21.3	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M21.4	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.6	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	11	6	17
M21.7	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M21.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M21 Autres déformations acquises des membres	60	52	112	60	52	112	1,0	1,0	1,0	57	34	91
M21.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.57	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M21.83	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.84	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	0	7
M21.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M21.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M21.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	22	6	28
M22.0	31	12	43	31	12	43	1,0	1,0	1,0	10	3	13
M22.1	29	11	40	29	11	40	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M22.2	30	7	37	30	7	37	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M22.3	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M22.4	86	63	149	86	63	149	1,0	1,0	1,0	624	1073	1 697
M22.8	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M22.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M22 Lésions de la rotule	191	99	290	191	99	290	1,0	1,0	1,0	660	1099	1 759
M23.4	79	142	221	79	142	221	1,0	1,0	1,0	93	169	262
M23.5	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	18	18	36
M23.8	434	668	1 102	434	668	1 102	1,0	1,0	1,0	197	301	498
M23.9	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	11	15
M23 Déangement interne du genou	539	838	1 377	539	838	1 377	1,0	1,0	1,0	312	499	811
M23.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M23.03	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	8	13
M23.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M23.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M23.06	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11
M23.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	11	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M230 Kyste du ménisque	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	17	33	50
M23.10	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M23.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.15	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.16	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	13	11	24
M23.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M231 Ménisque discoïde (congénital)	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	15	17	32
M23.20	316	621	937	316	621	937	1,0	1,0	1,0	77	169	246
M23.21	39	74	113	39	74	113	1,0	1,0	1,0	20	38	58
M23.22	785	1 621	2 406	785	1 621	2 406	1,0	1,0	1,0	171	264	435
M23.23	471	1 069	1 540	471	1 069	1 540	1,0	1,0	1,0	230	405	635
M23.24	49	60	109	49	60	109	1,0	1,0	1,0	33	33	66
M23.25	82	120	202	82	120	202	1,0	1,0	1,0	108	176	284
M23.26	162	207	369	162	207	369	1,0	1,0	1,0	180	264	444
M23.29	26	37	63	26	37	63	1,0	1,0	1,0	28	48	76
M232 Déplacement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	1 930	3 809	5 739	1 930	3 809	5 739	1,0	1,0	1,0	847	1397	2 244
M23.30	131	261	392	131	261	392	1,0	1,0	1,0	15	25	40
M23.31	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M23.32	103	229	332	103	229	332	1,0	1,0	1,0	34	39	73
M23.33	81	141	222	81	141	222	1,0	1,0	1,0	46	85	131
M23.34	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M23.35	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	14	19	33
M23.36	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	44	55	99
M23.39	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	12	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M233 Autres dérangements du ménisque	370	696	1 066	370	696	1 066	1,0	1,0	1,0	170	249	419
M23.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.61	275	430	705	275	430	705	1,0	1,0	1,0	62	156	218
M23.62	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M23.63	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	5	9
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.67	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	279	437	716	279	437	716	1,0	1,0	1,0	71	163	234
M24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	23	29
M24.02	4	21	25	4	21	25	1,0	1,0	1,0	7	17	24
M24.03	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M24.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.07	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	15	26	41
M240 Souris intra-articulaire	19	48	67	19	48	67	1,0	1,0	1,0	38	73	111
M24.11	19	85	104	19	85	104	1,0	1,0	1,0	77	144	221
M24.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.13	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M24.14	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.15	47	36	83	47	36	83	1,0	1,0	1,0	6	13	19
M24.17	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	14	18
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	83	149	232	83	149	232	1,0	1,0	1,0	96	180	276

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.21	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.22	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.23	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M24.24	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.25	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.27	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M242 Lésion ligamentaire	38	52	90	38	52	90	1,0	1,0	1,0	19	25	44
M24.31	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.34	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.36	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.37	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	16	2	18
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	20	8	28
M24.41	68	312	380	68	312	380	1,0	1,0	1,0	19	78	97
M24.42	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.43	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.44	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.45	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	5	14	19
M24.46	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.47	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M24.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	113	350	463	113	350	463	1,0	1,0	1,0	32	97	129
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.54	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M24.55	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.56	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.57	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M24.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M245 Contracture articulaire	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	20	12	32
M24.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.61	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M24.62	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	12	13	25
M24.63	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M24.64	27	72	99	27	72	99	1,0	1,0	1,0	15	39	54
M24.65	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.66	95	71	166	95	71	166	1,0	1,0	1,0	54	35	89
M24.67	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M24.68	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M246 Ankylose articulaire	155	182	337	155	182	337	1,0	1,0	1,0	98	112	210
M24.81	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M24.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.83	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M24.84	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	13	13	26
M24.85	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	6	8	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.86	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M24.87	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	16	7	23
M24.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	33	60	93	33	60	93	1,0	1,0	1,0	49	47	96
M24.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.95	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M24.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.97	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M249 Dérangement articulaire, sans précision	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M25.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M250 Hémarthrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.16	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M251 Fistule articulaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.21	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M25.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.23	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M25.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M252 Hyperlaxité articulaire	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	15	12	27
M25.31	69	257	326	69	257	326	1,0	1,0	1,0	11	49	60
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.32	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.33	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.34	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M25.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.36	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M25.37	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	18	11	29
M25.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M253 Autre instabilité articulaire	112	302	414	112	302	414	1,0	1,0	1,0	48	75	123
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M25.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M254 Épanchement articulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M25.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.51	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	9	23	32
M25.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	8	11
M25.53	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M25.54	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.55	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M25.56	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	19	25	44
M25.57	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	20	35
M25.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M255 Douleur articulaire	28	34	62	28	34	62	1,0	1,0	1,0	63	90	153
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.62	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.64	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M25.65	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.66	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M25.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	8	15	23
M25.71	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	23	38
M25.72	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	13	16
M25.73	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.74	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	17	10	27
M25.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.76	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	15	34	49
M25.77	22	16	38	22	16	38	1,0	1,0	1,0	41	42	83
M25.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M257 Ostéophyte	30	32	62	30	32	62	1,0	1,0	1,0	96	128	224
M25.81	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M25.82	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M25.83	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M25.84	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M25.85	9	30	39	9	30	39	1,0	1,0	1,0	7	9	16
M25.86	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M25.87	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	8	6	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M258 Autres affections articulaires précisées	62	65	127	62	65	127	1,0	1,0	1,0	42	50	92
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.94	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.96	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.97	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M259 Affection articulaire, sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M31.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	16	22
M31.6	27	20	47	27	20	47	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M31.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	32	23	55	32	23	55	1,0	1,0	1,0	15	23	38
M32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	2	26
M32 Lupus érythémateux disséminé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	2	28
M33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M33.1	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M33.2	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M33 Dermatopolymyosite	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M34.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	1	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M34.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	2	19
M34 Sclérose systémique	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	25	3	28
M35.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	3	10
M35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M35.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	14	38
M35.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	41	22	63
M40.22	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M40.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M402 Cyphose autre et non précisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M40.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M405 Lordose, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M41.05	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.09	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M410 Scoliose idiopathique infantile	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M411 Scoliose juvénile idiopathique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M41.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M412 Autre scoliose idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.45	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M41.49	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M414 Scoliose neuromusculaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M41.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M418 Autres formes de scoliose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M41.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M41.95	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M41.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M41.99	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	31	10	41
M419 Scoliose, sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	42	17	59
M42.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M43 Autres dorsopathies déformantes	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M43.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M43.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M430 Spondylolyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M43.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M43.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
M43.17	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M431 Spondylolisthésis	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	13	3	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M432 Autre fusion vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M43.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M43.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	30	43
M45 Spondylarthrite ankylosante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	30	43
M46.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M46.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M462 Ostéomyélite vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M464 Discite, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.26	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M47.27	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M47.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M47.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M47.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M478 Autre spondylarthrose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
M47.90	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	15	21
M47.92	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	10	10	20
M47.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M47.96	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	40	36	76
M47.97	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M47.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
M479 Spondylarthrose, sans précision	40	54	94	40	54	94	1,0	1,0	1,0	80	74	154
M48.00	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M48.02	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M48.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M48.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.06	93	122	215	93	122	215	1,0	1,0	1,0	48	76	124
M48.07	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M48.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.09	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	24	13	37
M480 Rétrécissement du canal médullaire	127	159	286	127	159	286	1,0	1,0	1,0	85	109	194

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M48.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M482 Arthrose interépineuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M48.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M48.56	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M48.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M488 Autres spondylopathies précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M48.96	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M489 Spondylopathie, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M50.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M50.1	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M50.2	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	14	11	25
M50.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M50.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M50 Atteintes des disques cervicaux	10	26	36	10	26	36	1,0	1,0	1,0	24	19	43

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M51.0	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M51.1	114	126	240	114	126	240	1,0	1,0	1,0	51	58	109
M51.2	79	85	164	79	85	164	1,0	1,0	1,0	90	95	185
M51.3	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	24	21	45
M51.8	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M51.9	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	213	246	459	213	246	459	1,0	1,0	1,0	177	184	361
M53.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.3	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M53.22	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M53.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M53.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M532 Instabilités vertébrales	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M53.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M538 Autres dorsopathies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M54.2	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	94	45	139
M54.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	14	28
M54.4	151	133	284	151	133	284	1,0	1,0	1,0	23	30	53
M54.5	98	72	170	98	72	170	1,0	1,0	1,0	310	184	494
M54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M54.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	19	4	23
M54.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	240	188	428
M54 Dorsalgie	269	217	486	269	217	486	1,0	1,0	1,0	703	467	1 170
M54.12	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M54.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.16	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	20	13	33
M54.17	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M54.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M54.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M541 Radiculopathie	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	28	27	55
M60.02	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M600 Myosite infectieuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.22	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.24	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M60.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M60.27	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M60.28	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	17	11	28
M60.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M608 Autre myosite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M60.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.95	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.96	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.99	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M609 Myosite, sans précision	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M61.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.55	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M61.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M61.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M615 Autres ossifications de muscles	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M61.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M62.08	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	25	15	40
M620 Diastasis musculaire	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	26	18	44
M62.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.12	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.15	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M62.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	7	7	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.23	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.26	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M622 Infarctus ischémique musculaire	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M624 Contracture musculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	8	12
M62.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.52	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
M62.55	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.56	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	13	11	24
M62.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M626 Claquage musculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	12	13
M62.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
M62.83	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M62.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.86	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M62.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.88	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M62.89	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M628 Autres atteintes musculaires précisées	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	24	44	68
M62.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.98	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M629 Atteinte musculaire, sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.3	1 118	777	1 895	1 118	777	1 895	1,0	1,0	1,0	244	168	412
M65.4	186	54	240	186	54	240	1,0	1,0	1,0	32	6	38
M65 Synovite et téno-synovite	1 304	831	2 135	1 304	831	2 135	1,0	1,0	1,0	276	174	450
M65.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M650 Abcès de la gaine du tendon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M65.14	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M65.22	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M65.23	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.24	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M652 Tendinite calcifiante	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M65.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.83	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M65.84	74	55	129	74	55	129	1,0	1,0	1,0	25	20	45
M65.86	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M65.87	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M658 Autre synovite et ténosynovite	91	74	165	91	74	165	1,0	1,0	1,0	40	29	69
M65.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.91	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	19	39	58
M65.92	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M65.93	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	45	35	80
M65.94	117	91	208	117	91	208	1,0	1,0	1,0	58	49	107
M65.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M65.96	35	39	74	35	39	74	1,0	1,0	1,0	98	140	238
M65.97	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	26	29	55
M65.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	184	160	344	184	160	344	1,0	1,0	1,0	258	311	569
M66.13	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M661 Déchirure de la synoviale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.22	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.23	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.24	37	18	55	37	18	55	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M66.27	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	44	28	72	44	28	72	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M66.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.32	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.34	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	9	24	33	9	24	33	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M66.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M66.42	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.43	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.44	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.46	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.47	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M66.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M66.52	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M66.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.54	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M66.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.56	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M66.57	11	38	49	11	38	49	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	17	57	74	17	57	74	1,0	1,0	1,0	13	20	33
M67.0	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M67.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.14	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.17	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	10	4	14
M67.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	12	16
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	15	20
M67.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M673 Synovite transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M67.44	33	14	47	33	14	47	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M67.45	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.46	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.47	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.48	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M674 Kyste	68	34	102	68	34	102	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M67.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.81	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M67.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.83	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M67.84	64	64	128	64	64	128	1,0	1,0	1,0	25	20	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.85	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.86	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	4	14	18
M67.87	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	130	112	242	130	112	242	1,0	1,0	1,0	50	62	112
M67.91	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	22	24
M67.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	14	17
M67.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M67.94	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M67.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.96	26	30	56	26	30	56	1,0	1,0	1,0	61	113	174
M67.97	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	33	44	77	33	44	77	1,0	1,0	1,0	73	152	225
M68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M70.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M70.2	6	53	59	6	53	59	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M70.3	10	36	46	10	36	46	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M70.4	20	42	62	20	42	62	1,0	1,0	1,0	6	17	23
M70.5	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	7	12	19
M70.6	16	6	22	16	6	22	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M70.7	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M70.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	78	160	238	78	160	238	1,0	1,0	1,0	35	58	93
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.2	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M71 Autres bursopathies	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M71.02	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M710 Abscès d'une bourse séreuse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.12	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.13	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.16	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M711 Autre bursite infectieuse	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M71.31	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M71.32	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.33	430	220	650	430	220	650	1,0	1,0	1,0	58	43	101
M71.34	235	120	355	235	120	355	1,0	1,0	1,0	59	22	81
M71.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.36	23	23	46	23	23	46	1,0	1,0	1,0	5	14	19
M71.37	129	51	180	129	51	180	1,0	1,0	1,0	29	9	38
M71.38	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	827	422	1 249	827	422	1 249	1,0	1,0	1,0	156	98	254
M71.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M71.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M71.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M718 Autres bursopathies précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.91	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M71.92	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M71.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M71.96	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	7	9
M71.97	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M71.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M719 Bursopathie, sans précision	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	14	13	27
M72.0	452	1 776	2 228	452	1 776	2 228	1,0	1,0	1,0	37	118	155
M72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.2	76	71	147	76	71	147	1,0	1,0	1,0	13	16	29
M72 Affections fibroblastiques	528	1 847	2 375	528	1 847	2 375	1,0	1,0	1,0	50	135	185
M72.41	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.45	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.48	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.64	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.66	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.67	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.68	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M726 Fasciite nécrosante	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M72.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M72.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M728 Autres affections fibroblastiques	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	4	6
M72.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.94	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M72.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M729 Affection fibroblastique, sans précision	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M75.0	32	22	54	32	22	54	1,0	1,0	1,0	15	19	34
M75.1	569	1 204	1 773	569	1 204	1 773	1,0	1,0	1,0	125	212	337
M75.2	18	29	47	18	29	47	1,0	1,0	1,0	40	119	159
M75.3	67	34	101	67	34	101	1,0	1,0	1,0	33	30	63
M75.4	343	326	669	343	326	669	1,0	1,0	1,0	110	199	309
M75.5	25	24	49	25	24	49	1,0	1,0	1,0	100	208	308
M75.8	88	162	250	88	162	250	1,0	1,0	1,0	154	284	438
M75.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M75 Lésions de l'épaule	1 142	1 806	2 948	1 142	1 806	2 948	1,0	1,0	1,0	580	1075	1 655
M76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M76.3	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M76.5	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M76.6	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M76.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M76.8	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	9	13	22
M76.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	36	60	96	36	60	96	1,0	1,0	1,0	21	29	50
M77.0	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M77.1	131	119	250	131	119	250	1,0	1,0	1,0	12	15	27
M77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M77.4	27	6	33	27	6	33	1,0	1,0	1,0	54	6	60
M77.5	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	13	16	29
M77.8	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M77.9	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	25	10	35
M77 Autres enthésopathies	208	166	374	208	166	374	1,0	1,0	1,0	113	52	165
M79.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	340	24	364
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	343	25	368
M79.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M791 Myalgie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M79.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.24	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.25	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M79.26	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.28	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M79.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M792 Névralgie et névrite, sans précision	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M79.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.35	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.36	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M793 Panniculite, sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.52	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.53	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.54	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	3	16	19
M79.55	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.56	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.57	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M79.58	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M79.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	41	65	106	41	65	106	1,0	1,0	1,0	14	28	42
M79.60	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	13	18	31
M79.61	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	49	32	81
M79.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M796 Douleur au niveau d'un membre	35	29	64	35	29	64	1,0	1,0	1,0	62	51	113
M79.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.84	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M79.85	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M79.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.88	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M798 Autres affections précisées des tissus mous	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	16	9	25
M79.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.97	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M799 Affection des tissus mous, sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M80.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M80.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.98	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	544	82	626
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	548	82	630
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.01	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M84.02	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.03	30	28	58	30	28	58	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M84.04	8	38	46	8	38	46	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M84.05	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.06	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.07	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M84.08	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M840 Fracture mal consolidée	73	103	176	73	103	176	1,0	1,0	1,0	17	23	40
M84.11	36	38	74	36	38	74	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M84.12	24	15	39	24	15	39	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M84.13	32	67	99	32	67	99	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M84.14	19	103	122	19	103	122	1,0	1,0	1,0	3	11	14
M84.15	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.16	9	33	42	9	33	42	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M84.17	46	49	95	46	49	95	1,0	1,0	1,0	9	10	19
M84.18	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M84.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	174	311	485	174	311	485	1,0	1,0	1,0	41	50	91
M84.21	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.23	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.24	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.25	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.26	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.27	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	11	31	42	11	31	42	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M84.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.35	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.37	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M84.48	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M84.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.06	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.55	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.56	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.57	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M855 Kyste anévrismal des os	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M85.62	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.63	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M85.64	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.65	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.66	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M85.67	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.68	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M856 Autres kystes osseux	9	29	38	9	29	38	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.86	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M85.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	25	9	34
M85.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.14	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M86.17	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M861 Autres ostéomyélites aiguës	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M86.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.45	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.47	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.61	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M86.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.64	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.65	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.66	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	7	7
M86.67	14	38	52	14	38	52	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M86.68	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M866 Autre ostéomyélite chronique	23	60	83	23	60	83	1,0	1,0	1,0	8	25	33
M86.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.87	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M86.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M868 Autre ostéomyélite	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M86.91	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.92	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M86.94	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M86.95	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.96	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M86.97	34	104	138	34	104	138	1,0	1,0	1,0	22	72	94
M86.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M869 Ostéomyélite, sans précision	62	139	201	62	139	201	1,0	1,0	1,0	41	101	142
M87.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.24	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M873 Autre ostéonécrose secondaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.87	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M878 Autre ostéonécrose	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M87.91	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M87.92	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M87.93	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.94	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M87.95	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M87.96	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M87.97	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M87.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M879 Ostéonécrose, sans précision	26	31	57	26	31	57	1,0	1,0	1,0	14	12	26
M88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M89.00	38	14	52	38	14	52	1,0	1,0	1,0	16	10	26
M89.01	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M89.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M89.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M890 Algoneurodystrophie	45	19	64	45	19	64	1,0	1,0	1,0	31	20	51
M89.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.34	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.37	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M89.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M893 Hypertrophie osseuse	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.51	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	6	6
M89.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.57	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M895 Ostéolyse	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M89.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M89.83	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.84	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.85	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.86	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	15	21
M89.87	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M89.88	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M898 Autres affections osseuses précisées	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	19	32	51
M89.91	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M89.92	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M89.93	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M89.94	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M89.95	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M89.96	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	10	11	21
M89.97	88	63	151	88	63	151	1,0	1,0	1,0	67	22	89
M89.98	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	9	12
M899 Affection osseuse, sans précision	114	110	224	114	110	224	1,0	1,0	1,0	97	63	160
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
M91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M92.6	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M92.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M92.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92 Autre ostéochondrite juvénile	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	14	14	28
M93.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M93.1	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	12	14
M93 Autres ostéochondropathies	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	4	14	18
M93.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.22	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M93.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.25	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.26	27	46	73	27	46	73	1,0	1,0	1,0	12	15	27
M93.27	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M932 Ostéochondrite disséquante	49	73	122	49	73	122	1,0	1,0	1,0	15	23	38
M93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M93.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M93.86	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	16	17	33
M93.88	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	1	13	14
M938 Autres ostéochondropathies précisées	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	19	34	53
M94.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	17	23
M94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M94 Autres affections du cartilage	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	18	27
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	29	44
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M94.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.25	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	28	42
M94.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
M942 Chondromalacie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	48	85	133
M94.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M94.36	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	24	32	56
M943 Chondrolyse	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	25	36	61
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
M94.86	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	52	129	181
M94.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M94.88	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M948 Autres affections précisées du cartilage	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	64	138	202
M94.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M94.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.96	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	53	115	168
M94.97	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M949 Affection du cartilage, sans précision	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	54	121	175
M95.0	61	55	116	61	55	116	1,0	1,0	1,0	32	38	70

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M95.2	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M95.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M95.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	71	66	137	71	66	137	1,0	1,0	1,0	43	45	88
M96.0	41	26	67	41	26	67	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M96.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M96.8	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	49	40	89	49	40	89	1,0	1,0	1,0	16	16	32
M99.53	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M99.73	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	18	20
M99.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	19	22
M99.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M998 Autres lésions biomécaniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N02.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N02.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	6	11
N02.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N02 Hématurie récidivante et persistante	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	8	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N04.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
N04 Syndrome néphrotique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	3	9
N07.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	48	76
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	27	55
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	97	172
N10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
N11.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
N13.0	29	19	48	29	19	48	1,0	1,0	1,0	6	4	10
N13.1	80	56	136	80	56	136	1,0	1,0	1,0	18	22	40
N13.2	46	76	122	46	76	122	1,0	1,0	1,0	9	7	16
N13.3	130	127	257	130	127	257	1,0	1,0	1,0	57	83	140
N13.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	2	10
N13.5	106	130	236	106	130	236	1,0	1,0	1,0	63	123	186
N13.6	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	5	1	6
N13.7	56	15	71	56	15	71	1,0	1,0	1,0	5	6	11
N13.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N13.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N13 Uropathie obstructive et par reflux	457	438	895	457	438	895	1,0	1,0	1,0	175	252	427
N15.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N15.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N17.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
N17.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	25	31	56
N17 Insuffisance rénale aiguë	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	25	36	61
N18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
N18.4	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	6	13	19
N18.5	115	218	333	115	218	333	1,0	1,0	1,0	94	164	258
N18.9	85	126	211	85	126	211	1,0	1,0	1,0	318	529	847
N18 Maladie rénale chronique	207	354	561	207	354	561	1,0	1,0	1,0	442	732	1 174
N19	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	19	28	47
N19 Insuffisance rénale, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	19	28	47
N20.0	1 042	1 364	2 406	1 042	1 364	2 406	1,0	1,0	1,0	112	196	308
N20.1	673	1 313	1 986	673	1 313	1 986	1,0	1,0	1,0	56	141	197
N20.2	194	377	571	194	377	571	1,0	1,0	1,0	14	25	39
N20.9	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	13	21	34
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 923	3 069	4 992	1 923	3 069	4 992	1,0	1,0	1,0	195	383	578
N21.0	58	363	421	58	363	421	1,0	1,0	1,0	27	169	196
N21.1	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	2	6	8
N21.8	16	49	65	16	49	65	1,0	1,0	1,0	5	5	10
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	82	431	513	82	431	513	1,0	1,0	1,0	34	180	214
N23	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	13	14	27
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	13	14	27
N25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N25 Affections dues à une tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	11	21
N26 Rein scléreux, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	11	21
N28.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N28.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	10	36	46
N28.9	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	10	20	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	20	56	76
N28.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N28.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N28.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
N28.88	27	29	56	27	29	56	1,0	1,0	1,0	41	50	91
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	28	30	58	28	30	58	1,0	1,0	1,0	44	54	98
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
N30.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
N30.1	124	26	150	124	26	150	1,0	1,0	1,0	34	7	41
N30.2	40	59	99	40	59	99	1,0	1,0	1,0	29	71	100
N30.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N30.4	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	10	8	18
N30.8	24	48	72	24	48	72	1,0	1,0	1,0	17	37	54
N30.9	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	26	47	73
N30 Cystite	214	180	394	214	180	394	1,0	1,0	1,0	121	176	297
N31.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N31.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N31.2	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	7	33	40
N31.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
N31.9	35	32	67	35	32	67	1,0	1,0	1,0	24	37	61
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	45	47	92	45	47	92	1,0	1,0	1,0	36	71	107
N32.0	0	172	172	0	172	172	0,0	1,0	1,0	1	53	54

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N32.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	3	6
N32.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N32.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	44	48
N32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N32.8	194	112	306	194	112	306	1,0	1,0	1,0	137	140	277
N32.9	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	4	17	21
N32 Autres affections de la vessie	216	312	528	216	312	528	1,0	1,0	1,0	149	258	407
N34.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	8	13
N34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N34 Urétrite et syndrome urétral	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	9	15
N35.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8	3	25	28	3	25	28	1,0	1,0	1,0	1	4	5
N35.9	22	439	461	22	439	461	1,0	1,0	1,0	11	199	210
N35 Rétrécissement urétral	25	471	496	25	471	496	1,0	1,0	1,0	12	205	217
N36.0	2	34	36	2	34	36	1,0	1,0	1,0	3	20	23
N36.1	17	2	19	17	2	19	1,0	1,0	1,0	3	1	4
N36.2	28	1	29	28	1	29	1,0	1,0	1,0	7	4	11
N36.3	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N36.8	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	29	24	53
N36.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N36 Autres affections de l'urètre	80	51	131	80	51	131	1,0	1,0	1,0	44	49	93
N39.0	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	68	41	109
N39.4	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	8	2	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39.8	15	1	16	15	1	16	1,0	1,0	1,0	3	2	5
N39.9	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	4	2	6
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	56	8	64	56	8	64	1,0	1,0	1,0	83	47	130
N39.30	108	1	109	108	1	109	1,0	1,0	1,0	26	2	28
N39.39	2 926	11	2 937	2 926	11	2 937	1,0	1,0	1,0	433	5	438
N393 Incontinence urinaire d'effort	3 034	12	3 046	3 034	12	3 046	1,0	1,0	1,0	459	7	466
N40	0	530	530	0	530	530	0,0	1,0	1,0	0	895	895
N40 Hyperplasie de la prostate	0	530	530	0	530	530	0,0	1,0	1,0	0	895	895
N41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
N41.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	33	33
N41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	28	28
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	75	75
N42.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
N42 Autres affections de la prostate	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	32	32
N42.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N43.2	0	71	71	0	71	71	0,0	1,0	1,0	0	14	14
N43.3	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0,0	1,0	1,0	0	356	356

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N43.4	0	359	359	0	359	359	0,0	1,0	1,0	0	107	107
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0,0	1,0	1,0	0	481	481
N44.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08	0	106	106	0	106	106	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N440 Torsion du testicule	0	133	133	0	133	133	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N45.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N45.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N45.90	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N45.91	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N46.0	0	32	32	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N46.8	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N46.9	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	16	16
N46 Stérilité, chez l'homme	0	76	76	0	76	76	0,0	1,0	1,0	0	26	26
N47.0	0	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0,0	1,0	1,0	0	277	277
N47.1	0	34	34	0	34	34	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N47.8	0	65	65	0	65	65	0,0	1,0	1,0	0	107	107
N47 Affections du prépuce	0	2 528	2 528	0	2 528	2 528	0,0	1,0	1,0	0	394	394
N48.0	0	122	122	0	122	122	0,0	1,0	1,0	0	233	233
N48.1	0	171	171	0	171	171	0,0	1,0	1,0	0	317	317

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.6	0	66	66	0	66	66	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N48.8	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	55	55
N48.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48 Autres affections du pénis	0	424	424	0	424	424	0,0	1,0	1,0	0	616	616
N48.20	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N48.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N48.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N49.2	0	25	25	0	25	25	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N49.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	29	29	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	18	18
N50.0	0	43	43	0	43	43	0,0	1,0	1,0	0	35	35
N50.8	0	142	142	0	142	142	0,0	1,0	1,0	0	117	117
N50.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	190	190	0	190	190	0,0	1,0	1,0	0	159	159
N50.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N50.18	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	12	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N60.0	34	2	36	34	2	36	1,0	1,0	1,0	38	0	38
N60.1	172	0	172	172	0	172	1,0	0,0	1,0	599	0	599
N60.2	82	0	82	82	0	82	1,0	0,0	1,0	295	0	295
N60.3	292	1	293	292	1	293	1,0	1,0	1,0	329	3	332
N60.4	24	1	25	24	1	25	1,0	1,0	1,0	55	0	55
N60.8	81	6	87	81	6	87	1,0	1,0	1,0	214	3	217
N60.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N60 Dysplasies mammaires bénignes	690	10	700	690	10	700	1,0	1,0	1,0	1533	6	1 539
N61	143	4	147	143	4	147	1,0	1,0	1,0	54	0	54
N61 Affections inflammatoires du sein	143	4	147	143	4	147	1,0	1,0	1,0	54	0	54
N62	2 015	251	2 266	2 015	251	2 266	1,0	1,0	1,0	234	20	254
N62 Hypertrophie mammaire	2 015	251	2 266	2 015	251	2 266	1,0	1,0	1,0	234	20	254
N63	78	9	87	78	9	87	1,0	1,0	1,0	36	1	37
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	78	9	87	78	9	87	1,0	1,0	1,0	36	1	37
N64.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.1	37	1	38	37	1	38	1,0	1,0	1,0	60	0	60
N64.2	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	70	0	70
N64.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N64.5	46	2	48	46	2	48	1,0	1,0	1,0	43	1	44
N64.8	380	3	383	380	3	383	1,0	1,0	1,0	805	5	810

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.9	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N64 Autres affections du sein	515	6	521	515	6	521	1,0	1,0	1,0	1002	6	1 008
N70.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N70.1	180	0	180	180	0	180	1,0	0,0	1,0	170	0	170
N70.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N70 Salpingite et ovarite	186	0	186	186	0	186	1,0	0,0	1,0	188	0	188
N71.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N71.1	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	161	0	161
N71.9	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	183	0	183
N72	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	77	0	77
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	77	0	77
N73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.6	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	887	0	887
N73.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N73.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	76	0	76	76	0	76	1,0	0,0	1,0	900	0	900
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N75.0	128	0	128	128	0	128	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N75.1	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N75.8	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N75 Affections de la glande de Bartholin	212	0	212	212	0	212	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N76.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N76.2	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N76.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N76.4	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N76.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	95	0	95	95	0	95	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76.88	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N80.0	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	266	0	266
N80.1	224	0	224	224	0	224	1,0	0,0	1,0	218	0	218
N80.2	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	67	0	67
N80.3	210	0	210	210	0	210	1,0	0,0	1,0	390	1	391
N80.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N80.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N80.6	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N80.8	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	54	0	54

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80.9	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	161	0	161
N80 Endométriose	627	0	627	627	0	627	1,0	0,0	1,0	1177	1	1 178
N81.0	337	0	337	337	0	337	1,0	0,0	1,0	55	0	55
N81.1	151	0	151	151	0	151	1,0	0,0	1,0	151	0	151
N81.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	48	0	48
N81.3	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N81.4	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N81.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N81.6	73	0	73	73	0	73	1,0	0,0	1,0	73	0	73
N81.8	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N81.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N81 Prolapsus génital	614	0	614	614	0	614	1,0	0,0	1,0	412	0	412
N82.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.3	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N82.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N83.0	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	102	0	102
N83.1	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	103	0	103
N83.2	412	0	412	412	0	412	1,0	0,0	1,0	417	1	418
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
N83.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83.6	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N83.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N83.8	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	375	0	375
N83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	639	0	639	639	0	639	1,0	0,0	1,0	1050	1	1 051
N83.50	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N83.51	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N83.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N84.0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	1,0	0,0	1,0	1591	0	1 591
N84.1	178	0	178	178	0	178	1,0	0,0	1,0	362	0	362
N84.2	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N84.3	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N84.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	1,0	0,0	1,0	1988	0	1 988
N85.0	208	0	208	208	0	208	1,0	0,0	1,0	223	0	223
N85.1	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	38	0	38
N85.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N85.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	72	0	72
N85.6	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	114	0	114
N85.7	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N85.8	196	0	196	196	0	196	1,0	0,0	1,0	548	0	548
N85.9	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N85 Autres affections non inflammatoires de	582	0	582	582	0	582	1,0	0,0	1,0	1062	0	1 062

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'utérus, sauf le col												
N86	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N87.0	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N87.1	96	0	96	96	0	96	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N87.2	94	0	94	94	0	94	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N87.9	132	0	132	132	0	132	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N87 Dysplasie du col de l'utérus	399	0	399	399	0	399	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N88.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N88.2	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	308	0	308
N88.3	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N88.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N88.8	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	82	0	82
N88.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	104	0	104	104	0	104	1,0	0,0	1,0	407	0	407
N89.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89.5	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N89.6	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N89.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.8	78	0	78	78	0	78	1,0	0,0	1,0	82	0	82
N89.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	146	0	146	146	0	146	1,0	0,0	1,0	140	0	140
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N90.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.1	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N90.4	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	65	0	65
N90.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N90.6	292	0	292	292	0	292	1,0	0,0	1,0	64	0	64
N90.7	84	0	84	84	0	84	1,0	0,0	1,0	53	0	53
N90.8	114	0	114	114	0	114	1,0	0,0	1,0	89	0	89
N90.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	576	0	576	576	0	576	1,0	0,0	1,0	319	0	319
N91.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N91.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N91.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N92.0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	1,0	0,0	1,0	624	0	624
N92.1	830	0	830	830	0	830	1,0	0,0	1,0	268	0	268
N92.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N92.4	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N92.5	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N92.6	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	1,0	0,0	1,0	929	0	929
N93.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	14	0	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N93.8	847	0	847	847	0	847	1,0	0,0	1,0	206	0	206
N93.9	186	0	186	186	0	186	1,0	0,0	1,0	127	0	127
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	1,0	0,0	1,0	347	0	347
N94.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.1	108	0	108	108	0	108	1,0	0,0	1,0	108	0	108
N94.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N94.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N94.6	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	135	0	135
N94.8	154	0	154	154	0	154	1,0	0,0	1,0	185	0	185
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	306	0	306	306	0	306	1,0	0,0	1,0	453	0	453
N95.0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	1,0	0,0	1,0	677	0	677
N95.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	44	0	44
N95.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	48	0	48
N95.3	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N95.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	1,0	0,0	1,0	782	0	782
N96	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N96 Avortements à répétition	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N97.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N97.1	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N97.2	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	19	0	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N97.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N97.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N97.8	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	31	0	31
N97.9	400	0	400	400	0	400	1,0	0,0	1,0	379	0	379
N97 Stérilité de la femme	525	0	525	525	0	525	1,0	0,0	1,0	482	0	482
N98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98 Complications de la fécondation artificielle	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99.1	5	25	30	5	25	30	1,0	1,0	1,0	1	5	6
N99.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N99.4	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	111	4	115
N99.8	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	3	9	12
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	28	40	68	28	40	68	1,0	1,0	1,0	119	18	137
N99.52	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
O00.1	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.9	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O00 Grossesse extra-utérine	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O01.0	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O01.1	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.9	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01 Môle hydatiforme	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O02.0	196	0	196	196	0	196	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O02.1	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	1,0	0,0	1,0	25	0	25
O02.8	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	1,0	0,0	1,0	34	0	34
O03.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.3	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.4	731	0	731	731	0	731	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O03 Avortement spontané	822	0	822	822	0	822	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O04.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.4	117	0	117	117	0	117	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O04.6	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.9	604	0	604	604	0	604	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O04 Avortement médical	757	0	757	757	0	757	1,0	0,0	1,0	25	0	25
O05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O05.4	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05 Autres formes d'avortement	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O07.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O07 Échec d'une tentative d'avortement	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O08.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O08.10	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O08.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.12	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.13	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O08.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O081 Hémorragie retardée ou sévère	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O08.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O082 Embolie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O083 Choc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.63	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O08.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O087 Autres complications veineuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.81	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O08.82	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O08.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O088 Autres complications	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O08.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O089 Complication, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O16 Hypertension de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O23.503	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.803	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O31.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O32.103	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O321 Soins maternels pour présentation du siège	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.303	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O343 Soins maternels pour béance du col	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.403	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
03508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présümées) du tube neural du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
035.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
03509 Soins maternels pour malformation (présümée) du système nerveux central du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
035.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
035.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
0351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présümée) du foetus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	41	0	41
035.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présümée) du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
035.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
0358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présümées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
035.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
0359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présümées), sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
036.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
036.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
036.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
036.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.421	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O43.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O431 Malformation du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.883	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O441 Placenta praevia avec hémorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O458 Autres décollements prématurés du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O62.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O620 Contractions initiales insuffisantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O621 Inertie utérine secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O622 Autres formes d'inertie utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O64.103	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O641 Dystocie due à une présentation du siège	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O66.493	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O70.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O70.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O72.004	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O72.204	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.004	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O73.104	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O74.504	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O85.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
085 Sepsie puerpérale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O86.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
0860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O86.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O86.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0868 Autres infections puerpérales précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O89.404	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O89.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.104	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	2	0	2
0901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0902 Hématome d'une plaie obstétricale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.804	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O91.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O911 Abscess du sein associé à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O92.704	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.303	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O98.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O98.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'accouchement et la puerpéralité												
O99.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O99.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O99.603	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.803	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	35	0	35
P02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
P12.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
P15.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P15 Autres traumatismes obstétricaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P21 Asphyxie obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pendant la période périnatale												
P29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35 Maladies virales congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P83.5	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	4	4
P83.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	4	4
P91.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
P91.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
P91.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P94.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	4	4
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	4	4
Q01.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q01.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q01 Encéphalocèle	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q02	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	9	9	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q02 Microcéphalie	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	9	9	18
Q03.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q03 Hydrocéphalie congénitale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q04.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q04.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q04.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q04.6	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q04.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	8	13	21
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q05.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q05.7	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	12	38
Q05 Spina bifida	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	30	15	45
Q06.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06 Autres malformations congénitales de la	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
moelle épinière												
Q07.0	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	8	7	15
Q07.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Q07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	14	13	27
Q10.0	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.3	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q10.4	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q10.5	34	58	92	34	58	92	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q10.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	75	104	179	75	104	179	1,0	1,0	1,0	14	17	31
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q11.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	19	7	26
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophthalmie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	20	10	30
Q12.0	23	17	40	23	17	40	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q12.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q12 Malformations congénitales du cristallin	25	21	46	25	21	46	1,0	1,0	1,0	10	10	20
Q13.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	3	11
Q13.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q13.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	7	17
Q13.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	28	20	48
Q14.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q14.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q14.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	23	6	29
Q14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	30	10	40
Q15.0	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	7	9	16
Q15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	8	9	17
Q16.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q16.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q16.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q16.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q16.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Q17.0	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	6	9	15
Q17.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q17.2	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q17.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q17.5	648	592	1 240	648	592	1 240	1,0	1,0	1,0	21	28	49
Q17.8	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	7	8
Q17.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	670	631	1 301	670	631	1 301	1,0	1,0	1,0	36	50	86
Q18.0	36	41	77	36	41	77	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q18.1	47	45	92	47	45	92	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q18.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	92	92	184	92	92	184	1,0	1,0	1,0	14	13	27
Q20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q20.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q20.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Q21.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	12	11	23
Q21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	26	27	53
Q22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Q23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Q23.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	11	17
Q24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Q25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q25.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Q25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q25.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	18	31
Q26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q26.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q27.8	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q27.9	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Q27.30	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q27.31	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q27.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q27.38	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	25	12	37	25	12	37	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q28.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q28.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q30.0	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q30.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q30.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q30 Malformations congénitales du nez	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Q31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q31.1	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q31.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q31.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
Q31.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q31 Malformations congénitales du larynx	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	8	11	19
Q32.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q32.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q32.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q32.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q33.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q33 Malformations congénitales du poumon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q35.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
Q35.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	9	24
Q35 Fente palatine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	21	20	41
Q36	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q36 Fente labiale	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q37	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	6	21	27
Q37 Fente labio-palatine	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	6	21	27
Q38.0	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	8	13	21
Q38.1	33	68	101	33	68	101	1,0	1,0	1,0	21	54	75
Q38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q38.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
Q38.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	42	76	118	42	76	118	1,0	1,0	1,0	46	80	126
Q39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q39.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q42.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q43.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q43.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
Q43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q43.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q43.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	22	6	28
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	29	14	43
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	3	14
Q45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q50.5	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	92	0	92
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	107	0	107
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.1	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q51.2	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	76	0	76
Q51.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	64	0	64
Q51.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q51.8	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	51	0	51
Q51.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	215	0	215
Q52.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q52.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.3	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.4	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	20	0	20
Q52.5	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q52.7	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52.8	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	115	0	115	115	0	115	1,0	0,0	1,0	40	0	40
Q53.0	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q53.1	0	543	543	0	543	543	0,0	1,0	1,0	0	53	53
Q53.2	0	107	107	0	107	107	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q53.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q53 Cryptorchidie	0	667	667	0	667	667	0,0	1,0	1,0	0	63	63
Q54.0	0	74	74	0	74	74	0,0	1,0	1,0	0	13	13
Q54.1	0	99	99	0	99	99	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q54.2	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q54.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q54.4	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	44	44
Q54.8	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q54.9	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	13	13
Q54 Hypospadias	0	243	243	0	243	243	0,0	1,0	1,0	0	80	80
Q55.0	0	31	31	0	31	31	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q55.2	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	295	295
Q55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	34	34
Q55.8	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	15	15
Q55 Autres malformations congénitales des	0	70	70	0	70	70	0,0	1,0	1,0	0	352	352

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
organes génitaux de l'homme												
Q55.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q55.68	0	80	80	0	80	80	0,0	1,0	1,0	0	33	33
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	81	81	0	81	81	0,0	1,0	1,0	0	34	34
Q56.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
Q61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
Q61.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q61.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q61 Maladies kystiques du rein	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	23	27	50
Q62.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
Q62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q62.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q62.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	16	6	22
Q62.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q62.7	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q62.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	5	12
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	35	26	61
Q62.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q62.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q62.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q63.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	11	17
Q63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
Q63.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q63 Autres malformations congénitales du rein	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	18	25	43
Q64.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q64.2	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q64.4	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q64.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	4	22	26	4	22	26	1,0	1,0	1,0	4	10	14
Q64.10	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q641 Exstrophie vésicale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q64.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.38	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.78	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q65.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q65.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q65.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q65.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q65.8	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	14	2	16
Q65 Malformations congénitales de la hanche	21	2	23	21	2	23	1,0	1,0	1,0	23	2	25
Q66.0	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	1	9
Q66.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q66.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q66.6	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q66.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q66.8	32	28	60	32	28	60	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q66.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	46	38	84	46	38	84	1,0	1,0	1,0	23	7	30
Q67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q67.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q67.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q67.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Q68.0	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q68.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q68.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q69.0	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q69.1	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69.2	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q69.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69 Polydactylie	29	50	79	29	50	79	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q70.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q70.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q70.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q70 Syndactylie	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q72.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q72.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q72.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	6	16
Q74.0	25	29	54	25	29	54	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q74.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q74.2	21	8	29	21	8	29	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q74.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	50	40	90	50	40	90	1,0	1,0	1,0	10	13	23
Q75.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q75.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q75.3	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q75.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q75.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	9	12	21
Q76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q76.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q76.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q76.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q76.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q77.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q77 Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q78.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	5	13
Q78.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q78.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q78.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.6	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q78 Autres ostéocondrodysplasies	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	15	7	22
Q79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q79.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q79.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q79.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	11	2	13
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	19	10	29
Q80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80 Ichtyose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q82.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q82.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82.5	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q82.8	69	27	96	69	27	96	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q82.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	79	35	114	79	35	114	1,0	1,0	1,0	15	5	20
Q83.1	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	16	0	16
Q83.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.3	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	11	1	12
Q83.8	139	0	139	139	0	139	1,0	0,0	1,0	120	0	120
Q83.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q83 Malformations congénitales du sein	220	2	222	220	2	222	1,0	1,0	1,0	148	1	149
Q84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q84.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q85.0	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	31	18	49
Q85.1	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q85.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q85.9	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	13	10	23
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	51	46	97	51	46	97	1,0	1,0	1,0	56	40	96
Q86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q87.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	21	23	44
Q87.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	6	12	18
Q87.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	14	16	30
Q87.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q87.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	10	23
Q87.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q87.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	10	14	24
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	69	82	151
Q89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q89.2	23	29	52	23	29	52	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q89.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	12	17	29
Q90.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	80	103	183
Q90 Syndrome de Down	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	80	103	183
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q93.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q93.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	4	12
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	8	18
Q96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q98.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q99.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	11	17
R00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	46	16	62
R00.1	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	57	87	144
R00.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	4	25
R00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R00 Anomalies des battements cardiaques	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	128	109	237
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
R01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
R02	55	65	120	55	65	120	1,0	1,0	1,0	40	50	90
R02 Gangrène, non classée ailleurs	55	65	120	55	65	120	1,0	1,0	1,0	40	50	90
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
R04.0	31	68	99	31	68	99	1,0	1,0	1,0	37	80	117
R04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R04.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
R04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	33	71	104	33	71	104	1,0	1,0	1,0	39	84	123
R05	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	25	37	62
R05 Toux	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	25	37	62
R06.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	18	6	24
R06.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	6	14
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R06.5	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	29	24	53
R06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
R06 Anomalies de la respiration	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	73	56	129
R07.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
R07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
R07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	7	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R07.4	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	22	10	32
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	45	26	71
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
R09.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	19	47
R10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R10.2	73	1	74	73	1	74	1,0	1,0	1,0	103	2	105
R10.4	52	29	81	52	29	81	1,0	1,0	1,0	39	19	58
R10 Douleur abdominale et pelvienne	125	30	155	125	30	155	1,0	1,0	1,0	144	22	166
R10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R10.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R10.12	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	12	6	18
R10.19	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	69	30	99
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	32	9	41	32	9	41	1,0	1,0	1,0	81	40	121
R10.30	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	3	9
R10.31	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R10.32	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R10.39	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	1	7
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	23	13	36	23	13	36	1,0	1,0	1,0	15	7	22
R11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R11.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	32	11	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R11.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	14	13	27
R11.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	8	37
R11 Nausées et vomissements	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	75	33	108
R12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
R13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R13.8	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	20	23	43
R13 Dysphagie	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	21	23	44
R14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R14 Flatulence et troubles apparentés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R15	29	4	33	29	4	33	1,0	1,0	1,0	20	7	27
R15 Incontinence des matières fécales	29	4	33	29	4	33	1,0	1,0	1,0	20	7	27
R16.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
R16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
R16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	4	21
R17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R17 Ictère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R18	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	18	8	26
R18 Ascite	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	18	8	26
R19.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	25	5	30
R19.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	62	34	96
R19.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	89	39	128
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R19.50	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	13	19	32
R19.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R195 Autres anomalies des matières fécales	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	14	19	33
R20.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R20.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
R20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R20.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	17	27
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R22.0	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	6	6
R22.1	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	8	14	22
R22.2	19	2	21	19	2	21	1,0	1,0	1,0	8	3	11
R22.3	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	9	14	23
R22.4	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	6	10	16
R22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R22.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	76	50	126	76	50	126	1,0	1,0	1,0	32	51	83
R23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R23.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	2	9
R23.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	6	19
R23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R23 Autres modifications de la peau	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	24	12	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R25.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R25 Mouvements involontaires anormaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	12	25
R26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R26.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R26.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R27.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	10	19
R27 Autres troubles de la coordination	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	14	24
R29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
R29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
R30.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	15	17
R30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R30 Douleur à la miction	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	15	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R31.0	24	23	47	24	23	47	1,0	1,0	1,0	14	35	49
R31.1	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	8	6	14
R31.8	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	23	57	80
R31 Hématurie, sans précision	47	34	81	47	34	81	1,0	1,0	1,0	45	98	143
R32	104	30	134	104	30	134	1,0	1,0	1,0	57	21	78
R32 Incontinence urinaire, sans précision	104	30	134	104	30	134	1,0	1,0	1,0	57	21	78
R33	26	34	60	26	34	60	1,0	1,0	1,0	48	138	186
R33 Rétention d'urine	26	34	60	26	34	60	1,0	1,0	1,0	48	138	186
R35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R35.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
R35 Polyurie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	1	7
R39.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
R39.8	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	1	4
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	5	8	13
R39.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R39.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R39.18	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R391 Autres troubles de la miction	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
R40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R402 Coma, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R41.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	8	22
R41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
R42	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	22	14	36
R42 Étourdissements et éblouissements	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	22	14	36
R43.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43 Troubles de l'odorat et du goût	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
R44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	17	29
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R49.0	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	20	17	37
R49.1	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R49 Troubles de la voix	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	23	18	41
R50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	36	64
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	37	66
R51	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	50	35	85
R51 Céphalée	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	50	35	85
R52.0	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	52	48	100
R52.1	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	8	12	20
R52.2	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	38	51	89
R52.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	5	13
R52 Douleur, non classée ailleurs	22	34	56	22	34	56	1,0	1,0	1,0	106	116	222
R53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	4	20
R53 Malaise et fatigue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	4	20
R54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R55	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	31	38	69
R55 Syncope et collapsus	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	31	38	69

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R56.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R56.09	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R560 Convulsions fébriles	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
R56.80	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	1	9
R56.88	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	14	8	22
R568 Convulsions, autres et non précisées	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	22	9	31
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R58	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
R59.0	167	134	301	167	134	301	1,0	1,0	1,0	90	96	186
R59.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
R59.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
R59 Adénopathies	170	140	310	170	140	310	1,0	1,0	1,0	94	105	199
R60.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	10	22
R60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R60 Oedème, non classé ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	11	26
R61.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R61.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R61 Hyperhidrose	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	103	150
R62.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	23	27
R62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	51	129	180
R63.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
R63.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R63.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	7	14
R63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	11	11	22
R64	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R64 Cachexie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
R68 Autres symptômes et signes généraux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
R69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
R74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R74.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
R74.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	9	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R79.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
R80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	10	17
R82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	8	11	19
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R87.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R87.6	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	16	0	16
R87.7	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	23	0	23
R87.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	46	0	46
R89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R89.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
R90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du système nerveux central												
R91	37	28	65	37	28	65	1,0	1,0	1,0	28	39	67
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	37	28	65	37	28	65	1,0	1,0	1,0	28	39	67
R92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R93.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
R93.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R93.4	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R93.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	4	9
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R93.8	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	10	2	12
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	26	13	39
R94.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	40	59
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	77	122
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S00.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	7	16
S01.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S01.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.10	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S01.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S01.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
S012 Plaie ouverte du nez	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
S01.30	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S01.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S013 Plaie ouverte de l'oreille	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S01.40	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S01.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S01.50	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	9	15	24
S01.51	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	9	16	25
S01.70	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S01.80	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S01.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S02.5	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	20	40	60
S02 Fracture du crâne et des os de la face	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	20	40	60
S02.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S020 Fracture de la voûte crânienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S02.100	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S02.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S021 Fracture de la base du crâne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S02.200	157	264	421	157	264	421	1,0	1,0	1,0	3	30	33
S02.201	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S022 Fracture des os du nez	157	271	428	157	271	428	1,0	1,0	1,0	3	32	35
S02.300	13	32	45	13	32	45	1,0	1,0	1,0	4	15	19
S02.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S023 Fracture du plancher de l'orbite	13	32	45	13	32	45	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S02.400	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.410	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.420	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0242 Fracture combinée des os malaies et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.480	13	36	49	13	36	49	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S02.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0248 Autre fracture des os malaies et maxillaires, fermée	13	36	49	13	36	49	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S02.490	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S0249 Fracture des os malaies et maxillaires, sans précision	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S02.600	10	25	35	10	25	35	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.601	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	10	28	38	10	28	38	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S02.610	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S0261 Fracture d'une branche	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S02.620	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S02.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S02.670	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S02.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S02.800	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.801	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S02.891	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S02.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S03.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S03.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S03.2	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S05.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	10	9	19
S05.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	18	24
S05.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	69	89	158
S05.3	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	41	60	101
S05.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S05.5	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S05.6	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S05.8	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	44	46	90
S05.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	16	76	92	16	76	92	1,0	1,0	1,0	181	235	416
S06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S08.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S08.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S09.2	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S09.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	9	5	14
S09.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S11.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S11.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S12.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S127 Fractures multiples du rachis cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S12.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S128 Fracture d'autres parties du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S20.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S21.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S21.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S21.11	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S21.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S22.010	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S22.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S222 Fracture du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S22.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S22.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S25.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S26.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2680 Contusion et hématome du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S270 Pneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S272 Hémopneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2730 Contusion et hématome du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2780 Lacération du diaphragme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S30.20	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S302 Contusion des organes génitaux externes	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S31.000	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S31.001	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S31.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S31.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S31.131	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
inférieure												
S31.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S312 Plaie ouverte du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.300	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.400	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	27	0	27
S31.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	28	0	28
S31.500	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.801	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S32.000	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S32.010	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S32.020	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S32.030	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.040	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S32.200	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S322 Fracture du coccyx	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S323 Fracture de l'ilion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.400	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S324 Fracture de l'acétabulum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S32.500	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S325 Fracture du pubis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S32.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S33.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S33.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S33.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S34.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S34.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S34.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
S36.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25% de la rate (grade IV)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S36.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3631 Lacération de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.461	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S36.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.711	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S37.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	14	42
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S37.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S37.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S3731 Lacération de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S37.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	0	63
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	0	60
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	0	123
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
S37.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
S37.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S37.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S37.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S39.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S41.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S41.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S41.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S41.11	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S42.000	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S42.010	52	253	305	52	253	305	1,0	1,0	1,0	9	41	50
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	52	253	305	52	253	305	1,0	1,0	1,0	9	41	50
S42.020	17	63	80	17	63	80	1,0	1,0	1,0	4	20	24
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	17	63	80	17	63	80	1,0	1,0	1,0	4	20	24
S42.090	13	75	88	13	75	88	1,0	1,0	1,0	0	11	11
S42.091	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la	13	76	89	13	76	89	1,0	1,0	1,0	0	11	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
clavicule												
S42.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.110	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S42.120	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S42.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S42.200	61	20	81	61	20	81	1,0	1,0	1,0	27	3	30
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	61	20	81	61	20	81	1,0	1,0	1,0	27	3	30
S42.210	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S42.220	37	33	70	37	33	70	1,0	1,0	1,0	41	8	49
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	37	33	70	37	33	70	1,0	1,0	1,0	41	8	49
S42.280	25	10	35	25	10	35	1,0	1,0	1,0	15	8	23
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	25	10	35	25	10	35	1,0	1,0	1,0	15	8	23
S42.290	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S42.300	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S42.301	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S42.390	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.400	40	33	73	40	33	73	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	40	33	73	40	33	73	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S42.410	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	7	3	10
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	7	3	10
S42.420	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.421	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.430	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.480	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S42.490	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.700	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	16	5	21
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	16	5	21
S42.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S42.900	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S43.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S43.000	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S43.010	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.090	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	14	14
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	14	14
S43.100	14	89	103	14	89	103	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	14	89	103	14	89	103	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S43.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.400	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.401	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.402	5	44	49	5	44	49	1,0	1,0	1,0	3	26	29
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	7	52	59	7	52	59	1,0	1,0	1,0	3	29	32
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S44.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S45.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S46.00	123	360	483	123	360	483	1,0	1,0	1,0	12	26	38
S46.08	53	144	197	53	144	197	1,0	1,0	1,0	10	12	22
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	176	504	680	176	504	680	1,0	1,0	1,0	22	38	60
S46.10	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	12	37	49
S46.18	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	7	30	37
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	19	67	86
S46.20	1	105	106	1	105	106	1,0	1,0	1,0	4	19	23
S46.28	0	74	74	0	74	74	0,0	1,0	1,0	0	13	13
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	179	180	1	179	180	1,0	1,0	1,0	4	32	36
S46.30	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S46.38	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	1	28	29	1	28	29	1,0	1,0	1,0	0	7	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S46.80	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S46.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S46.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S50.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S51.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S51.01	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S510 Plaie ouverte du coude	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S51.70	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.80	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.81	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.90	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S51.91	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S52.000	110	96	206	110	96	206	1,0	1,0	1,0	25	21	46
S52.001	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	112	101	213	112	101	213	1,0	1,0	1,0	26	21	47
S52.010	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	7	8	15
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	7	8	15
S52.020	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5202 Fracture de Monteggia	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.080	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.090	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S52.100	48	38	86	48	38	86	1,0	1,0	1,0	18	19	37
S5210 Fracture de la tête du radius	48	38	86	48	38	86	1,0	1,0	1,0	18	19	37
S52.110	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S5211 Fracture du col du radius	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.120	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.180	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S52.190	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S52.200	21	33	54	21	33	54	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S52.201	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	22	34	56	22	34	56	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S52.300	51	67	118	51	67	118	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S52.301	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S523 Fracture de la diaphyse du radius	51	70	121	51	70	121	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S52.400	40	89	129	40	89	129	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S52.401	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	41	94	135	41	94	135	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S52.500	200	68	268	200	68	268	1,0	1,0	1,0	19	6	25
S52.501	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	200	69	269	200	69	269	1,0	1,0	1,0	19	6	25
S52.580	248	137	385	248	137	385	1,0	1,0	1,0	18	18	36
S52.581	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	248	140	388	248	140	388	1,0	1,0	1,0	18	18	36
S52.590	685	362	1 047	685	362	1 047	1,0	1,0	1,0	97	44	141
S52.591	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	688	366	1 054	688	366	1 054	1,0	1,0	1,0	97	45	142
S52.600	376	206	582	376	206	582	1,0	1,0	1,0	51	20	71
S52.601	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	381	209	590	381	209	590	1,0	1,0	1,0	51	22	73
S52.700	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S52.701	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S52.800	23	23	46	23	23	46	1,0	1,0	1,0	9	5	14
S52.801	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	23	26	49	23	26	49	1,0	1,0	1,0	9	5	14
S52.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S53.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S53.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S53.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5310 Luxation antérieure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.110	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S5311 Luxation postérieure du coude	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S53.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S5312 Luxation interne du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S53.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S53.190	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S5319 Luxation du coude, sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S53.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S534 Entorse et foulure du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	9	14
S54.00	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S54.08	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S54.10	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S54.20	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S54.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S54.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S54.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S54.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S55.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S55.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S56.00	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S56.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S56.10	16	58	74	16	58	74	1,0	1,0	1,0	7	30	37
S56.18	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	17	61	78	17	61	78	1,0	1,0	1,0	7	30	37
S56.20	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	2	15	17
S56.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S56.30	5	31	36	5	31	36	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S56.38	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	8	32	40	8	32	40	1,0	1,0	1,0	2	17	19
S56.40	11	52	63	11	52	63	1,0	1,0	1,0	8	24	32
S56.48	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	11	56	67	11	56	67	1,0	1,0	1,0	9	25	34
S56.50	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S56.58	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	2	6	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras												
S56.70	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S56.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S56.80	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	9	10
S56.88	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S60.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S60.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S60.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
S60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S61.00	10	53	63	10	53	63	1,0	1,0	1,0	9	54	63
S61.01	11	55	66	11	55	66	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	21	108	129	21	108	129	1,0	1,0	1,0	11	67	78
S61.10	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S61.11	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	8	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.70	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S61.80	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S61.81	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S61.90	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	4	21	25
S61.91	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	8	30	38	8	30	38	1,0	1,0	1,0	5	24	29
S62.000	17	69	86	17	69	86	1,0	1,0	1,0	7	24	31
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	17	69	86	17	69	86	1,0	1,0	1,0	7	24	31
S62.100	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6211 Fracture du pyramidal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.121	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6212 Fracture du pisiforme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.130	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6213 Fracture du trapèze	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.150	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S6215 Fracture du grand os	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.160	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6216 Fracture de l'os crochu	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.200	20	71	91	20	71	91	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S62.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	20	72	92	20	72	92	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S62.210	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.211	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.220	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.221	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.270	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6227 Fracture multiple du premier métacarpien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.290	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.291	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.300	11	88	99	11	88	99	1,0	1,0	1,0	2	19	21
S62.301	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	15	89	104	15	89	104	1,0	1,0	1,0	2	20	22
S62.310	48	217	265	48	217	265	1,0	1,0	1,0	5	35	40
S62.311	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	53	229	282	53	229	282	1,0	1,0	1,0	6	38	44
S62.320	12	50	62	12	50	62	1,0	1,0	1,0	2	16	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.321	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	12	57	69	12	57	69	1,0	1,0	1,0	2	22	24
S62.370	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.390	38	100	138	38	100	138	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S62.391	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	39	104	143	39	104	143	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S62.400	2	30	32	2	30	32	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	2	31	33	2	31	33	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.410	7	46	53	7	46	53	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	7	47	54	7	47	54	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.420	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.421	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.470	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.471	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.490	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.491	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6249 Fractures multiples d'autres os du	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
métacarpe site non précisé												
S62.500	11	50	61	11	50	61	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S62.501	2	22	24	2	22	24	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S6250 Fracture de la phalange proximale	13	72	85	13	72	85	1,0	1,0	1,0	6	15	21
S62.510	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S62.511	2	37	39	2	37	39	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S6251 Fracture de la phalange distale	4	51	55	4	51	55	1,0	1,0	1,0	0	14	14
S62.570	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.571	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.590	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.591	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S62.600	148	266	414	148	266	414	1,0	1,0	1,0	15	44	59
S62.601	19	102	121	19	102	121	1,0	1,0	1,0	2	35	37
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	167	368	535	167	368	535	1,0	1,0	1,0	17	79	96
S62.610	26	59	85	26	59	85	1,0	1,0	1,0	9	19	28
S62.611	9	87	96	9	87	96	1,0	1,0	1,0	5	20	25
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	35	146	181	35	146	181	1,0	1,0	1,0	14	39	53
S62.670	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.671	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6267 Fractures multiples d'un doigt	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.690	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.691	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.700	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.701	2	32	34	2	32	34	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S627 Fractures multiples de doigts	10	46	56	10	46	56	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S62.800	35	11	46	35	11	46	1,0	1,0	1,0	7	2	9
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	35	11	46	35	11	46	1,0	1,0	1,0	7	2	9
S63.3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S63.4	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S63.000	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S63.010	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.020	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.030	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S63.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.040	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.080	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S6308 Autre luxation du poignet	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.100	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.101	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.110	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S63.111	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	13	30	43	13	30	43	1,0	1,0	1,0	5	18	23
S63.180	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6318 Autre luxation d'un doigt	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S632 Luxations multiples des doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.50	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.51	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S63.58	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S63.59	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S635 Entorse et foulure du poignet	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	7	13	20
S63.60	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S63.61	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S63.68	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.69	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S636 Entorse et foulure de doigts	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	5	24	29
S63.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S63.71	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.78	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S64.00	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	14	40	54
S64.08	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	14	43	57
S64.10	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S64.18	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S64.20	7	22	29	7	22	29	1,0	1,0	1,0	13	50	63
S64.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	14	53	67
S64.30	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	11	30	41
S64.38	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	11	33	44
S64.40	21	59	80	21	59	80	1,0	1,0	1,0	16	89	105
S64.48	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	24	62	86	24	62	86	1,0	1,0	1,0	16	98	114
S64.70	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	7	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S64.80	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S65.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	13	25	38
S65.1	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	14	31	45
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	13	15
S65.5	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	9	29	38
S65.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	39	111	150
S66.00	29	73	102	29	73	102	1,0	1,0	1,0	5	22	27
S66.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	30	74	104	30	74	104	1,0	1,0	1,0	5	22	27
S66.10	48	155	203	48	155	203	1,0	1,0	1,0	14	67	81

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.18	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	50	165	215	50	165	215	1,0	1,0	1,0	16	75	91
S66.20	15	87	102	15	87	102	1,0	1,0	1,0	4	32	36
S66.28	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	19	95	114	19	95	114	1,0	1,0	1,0	4	35	39
S66.30	28	138	166	28	138	166	1,0	1,0	1,0	13	88	101
S66.38	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	32	153	185	32	153	185	1,0	1,0	1,0	14	99	113
S66.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S66.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S66.60	13	30	43	13	30	43	1,0	1,0	1,0	5	17	22
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	13	30	43	13	30	43	1,0	1,0	1,0	5	17	22
S66.70	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	0	17	17
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	1	17	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
main												
S66.80	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	8	18	26
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	8	18	26
S66.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S66.98	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S67.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S67.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S68.0	6	28	34	6	28	34	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S68.1	10	98	108	10	98	108	1,0	1,0	1,0	1	18	19
S68.2	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	18	147	165	18	147	165	1,0	1,0	1,0	1	22	23
S69.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S69.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S69.9	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	1	14	15
S70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S70.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S71.10	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S71.11	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S711 Plaie ouverte de la cuisse	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S72.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.080	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S7208 Autre fracture du col du fémur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.090	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.100	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S7210 Fracture intertrochantérienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.300	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.410	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S72.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S7241 Fracture du condyle fémoral	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S72.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.490	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S72.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S72.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S728 Fracture d'autres parties du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.18	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S73.19	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S731 Entorse et foulure de la hanche	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S74.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S74.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S747 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S76.10	5	50	55	5	50	55	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S76.18	4	41	45	4	41	45	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	9	91	100	9	91	100	1,0	1,0	1,0	1	18	19
S76.30	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S76.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S80.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S80.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S81.00	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S81.01	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S810 Plaie ouverte du genou	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S81.70	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.71	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.80	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S81.81	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S81.90	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.91	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S82.000	49	57	106	49	57	106	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S82.001	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S820 Fracture de la rotule	51	60	111	51	60	111	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S82.100	46	43	89	46	43	89	1,0	1,0	1,0	9	9	18
S82.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	46	44	90	46	44	90	1,0	1,0	1,0	10	11	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.200	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S82.201	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	12	28	40	12	28	40	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S82.300	25	35	60	25	35	60	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S82.301	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	25	37	62	25	37	62	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S82.400	20	70	90	20	70	90	1,0	1,0	1,0	9	32	41
S824 Fracture du péroné seul	20	70	90	20	70	90	1,0	1,0	1,0	9	32	41
S82.500	50	111	161	50	111	161	1,0	1,0	1,0	15	39	54
S82.501	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S825 Fracture de la malléole interne	51	112	163	51	112	163	1,0	1,0	1,0	15	39	54
S82.600	303	418	721	303	418	721	1,0	1,0	1,0	48	75	123
S82.601	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S826 Fracture de la malléole externe	305	418	723	305	418	723	1,0	1,0	1,0	48	75	123
S82.700	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S82.800	228	163	391	228	163	391	1,0	1,0	1,0	40	25	65
S82.801	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	230	167	397	230	167	397	1,0	1,0	1,0	40	25	65
S82.810	104	51	155	104	51	155	1,0	1,0	1,0	15	6	21
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	104	51	155	104	51	155	1,0	1,0	1,0	15	6	21
S82.820	22	40	62	22	40	62	1,0	1,0	1,0	6	5	11
S82.821	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	22	43	65	22	43	65	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S82.890	14	28	42	14	28	42	1,0	1,0	1,0	5	6	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8289 Fracture de la cheville SAI	14	28	42	14	28	42	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S83.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S83.6	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	7	25	32
S83.7	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	36	46	82	36	46	82	1,0	1,0	1,0	12	28	40
S83.000	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S830 Luxation de la rotule	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S83.100	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S8310 Luxation antérieure du genou	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S83.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8311 Luxation postérieure du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.120	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S8312 Luxation interne du genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S83.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8313 Luxation externe du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S83.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8319 Luxation du genou, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.20	245	738	983	245	738	983	1,0	1,0	1,0	144	288	432
S83.21	76	119	195	76	119	195	1,0	1,0	1,0	126	280	406
S83.29	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	7	18	25
S832 Déchirure récente d'un ménisque	332	874	1 206	332	874	1 206	1,0	1,0	1,0	277	586	863
S83.400	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S83.401	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
latéral (externe) du genou												
S83.410	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S83.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	16	21
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S83.500	321	540	861	321	540	861	1,0	1,0	1,0	51	93	144
S83.501	19	45	64	19	45	64	1,0	1,0	1,0	12	18	30
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	340	585	925	340	585	925	1,0	1,0	1,0	63	111	174
S83.510	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S83.511	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S83.580	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S84.10	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S84.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S86.00	21	158	179	21	158	179	1,0	1,0	1,0	3	16	19
S86.08	24	136	160	24	136	160	1,0	1,0	1,0	1	18	19
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	45	294	339	45	294	339	1,0	1,0	1,0	4	34	38
S86.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.20	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.30	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.38	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S86.80	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S86.88	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S86.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe												
S89.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S89.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S90.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S90.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S90.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S91.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S91.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S910 Plaie ouverte de la cheville	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S91.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
S91.11	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S91.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S91.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S91.30	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S91.31	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	7	5	12
S92.000	15	41	56	15	41	56	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S92.001	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S920 Fracture du calcanéum	16	43	59	16	43	59	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S92.100	6	24	30	6	24	30	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S92.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S921 Fracture de l'astragale	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S92.200	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.210	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S9221 Fracture du cuboïde	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S92.220	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	5	5	10
S9222 Fracture du cunéiforme	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	5	5	10
S92.290	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S92.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S92.300	31	42	73	31	42	73	1,0	1,0	1,0	11	13	24
S92.301	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S923 Fracture d'os du métatarse	32	47	79	32	47	79	1,0	1,0	1,0	12	18	30
S92.400	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S92.401	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S924 Fracture du gros orteil	11	35	46	11	35	46	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S92.500	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S92.501	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S925 Fracture d'un autre orteil	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S92.700	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S92.701	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S927 Fractures multiples du pied	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S93.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S93.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S93.000	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	9	12	21
S93.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S930 Luxation de la cheville	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	9	13	22
S93.100	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S93.110	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S93.111	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S93.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.310	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S93.40	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	25	50	75
S93.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.42	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	8	12	20
S93.48	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	8	23	31
S93.49	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	27	39

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S934 Entorse et foulure de la cheville	8	25	33	8	25	33	1,0	1,0	1,0	53	112	165
S93.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S94.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S94.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.00	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S96.10	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S96.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S96.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S96.80	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.88	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	3	6
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	7	9	16
S96.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S97.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S98.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S98.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S99.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S99.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T14.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T14.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T15.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T15.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T16	16	32	48	16	32	48	1,0	1,0	1,0	3	7	10
T16 Corps étranger dans l'oreille	16	32	48	16	32	48	1,0	1,0	1,0	3	7	10
T17.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T17.1	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T17.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T17.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T18.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.1	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T18.5	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T18 Corps étranger dans les voies digestives	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T19.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T19.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T20.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T21.2	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T21.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	6	2	8
T22.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T22.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T22.3	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T23.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T23.2	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T23.3	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T23.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	0	7	7
T24.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T24.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24.2	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T24.3	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T24.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T25.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T25.3	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T26.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	0	6
T28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T29.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T29.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	46	67
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	62	90
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T32.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T56 Effet toxique des métaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T59.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T66	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T66 Effets de rayonnements, sans précision	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	3	6
T69.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T69 Autres effets d'une température basse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T75 Effets d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
T79.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T79.6	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	6	6
T79.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	8	9
T80.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T80.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
T80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	5	5	10
T81.0	84	60	144	84	60	144	1,0	1,0	1,0	196	148	344
T81.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	18	7	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.2	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	815	555	1 370
T81.3	134	115	249	134	115	249	1,0	1,0	1,0	50	32	82
T81.4	94	92	186	94	92	186	1,0	1,0	1,0	25	27	52
T81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	321	284	605	321	284	605	1,0	1,0	1,0	1108	774	1 882
T81.50	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T81.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T81.57	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	9	11	20
T81.58	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
T81.59	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	16	11	27
T81.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T81.82	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T81.88	56	47	103	56	47	103	1,0	1,0	1,0	64	38	102
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	64	54	118	64	54	118	1,0	1,0	1,0	68	41	109
T82.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T82.1	23	28	51	23	28	51	1,0	1,0	1,0	4	12	16
T82.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T82.5	36	24	60	36	24	60	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T82.7	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T82.8	44	108	152	44	108	152	1,0	1,0	1,0	10	21	31
T82.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	106	177	283	106	177	283	1,0	1,0	1,0	24	39	63
T83.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	7	8
T83.1	59	19	78	59	19	78	1,0	1,0	1,0	9	9	18
T83.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T83.3	176	0	176	176	0	176	1,0	0,0	1,0	31	0	31
T83.4	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	5	0	5
T83.5	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T83.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T83.8	66	16	82	66	16	82	1,0	1,0	1,0	13	8	21
T83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	326	49	375	326	49	375	1,0	1,0	1,0	66	29	95
T84.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.4	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.7	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.8	299	314	613	299	314	613	1,0	1,0	1,0	41	36	77
T84.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	318	344	662	318	344	662	1,0	1,0	1,0	45	39	84
T84.00	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.01	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.02	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.03	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.04	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.05	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.08	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	50	32	82	50	32	82	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T84.10	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	4	1	5
T84.11	27	19	46	27	19	46	1,0	1,0	1,0	6	3	9
T84.12	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.13	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T84.14	26	31	57	26	31	57	1,0	1,0	1,0	4	10	14
T84.15	25	10	35	25	10	35	1,0	1,0	1,0	6	1	7
T84.19	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	115	99	214	115	99	214	1,0	1,0	1,0	23	22	45
T84.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T84.21	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.22	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.23	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.28	17	26	43	17	26	43	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	29	42	71	29	42	71	1,0	1,0	1,0	7	9	16
T84.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.53	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.54	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.55	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T84.60	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.61	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T84.62	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.63	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.64	26	37	63	26	37	63	1,0	1,0	1,0	4	6	10
T84.65	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.68	19	37	56	19	37	56	1,0	1,0	1,0	5	7	12
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	69	102	171	69	102	171	1,0	1,0	1,0	16	20	36
T85.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T85.1	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T85.2	164	206	370	164	206	370	1,0	1,0	1,0	61	79	140
T85.3	63	54	117	63	54	117	1,0	1,0	1,0	11	16	27
T85.4	288	1	289	288	1	289	1,0	1,0	1,0	85	0	85
T85.5	110	16	126	110	16	126	1,0	1,0	1,0	8	1	9
T85.6	63	54	117	63	54	117	1,0	1,0	1,0	26	14	40
T85.7	90	44	134	90	44	134	1,0	1,0	1,0	19	5	24
T85.8	224	79	303	224	79	303	1,0	1,0	1,0	98	35	133
T85.9	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	1 025	478	1 503	1 025	478	1 503	1,0	1,0	1,0	310	157	467
T86.001	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T86.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T86.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T86.830	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T86.831	26	26	52	26	26	52	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	33	33	66	33	33	66	1,0	1,0	1,0	4	2	6
T86.840	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.841	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T87.028	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.098	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.208	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.32	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.37	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T87.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T873 Névrome sur moignon d'amputation	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T87.42	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	4	5
T87.48	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T874 Infection d'un moignon d'amputation	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T87.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.57	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.58	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.62	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.66	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T87.67	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.68	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	8	38	46	8	38	46	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T88.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	26	53
T88.5	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	19	14	33
T88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T88.8	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	18	4	22
T88.9	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	31	30	61	31	30	61	1,0	1,0	1,0	71	55	126
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	51	70
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	30	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	103	149
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	35	54
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	34	48
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	35	54
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	56	67
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	41	46
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	250	337
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	40	69
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	35	54
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	116	185
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	33	54
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	61	109
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	16	38
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	24	53
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	122	144
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	25	33
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	28	50
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	163	303
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	339	536
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	19	19
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.005	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	51	64
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	38	40
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.016	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	54	63
U99.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9903 Sports et activités récréatives sur engins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	63	87
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
motorisés ou non motorisés												
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	28	50
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	65	111
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
U99.052	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.071	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.072	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
U99.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V98 Autre accident de transport, précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
W21.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
W45.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W45.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	35	54
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	59	96

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	92	97
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	95	100
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Y58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	743	539	1 282
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	9	33
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	787	562	1 349
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	98	211
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	103	228

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
chirurgicaux												
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Y76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
à des incidents adverses												
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	508	398	906
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	72	116
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	88	169
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	155	417
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	130	295
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1085	886	1 971
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	9	35
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	32	98
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	56	158
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	22	29
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	22	29
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z01.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z01.6	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z01.8	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z01.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	21	21	42	21	21	42	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Z03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z03.1	180	286	466	180	286	466	1,0	1,0	1,0	82	107	189
Z03.3	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.5	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z03.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.8	299	220	519	299	220	519	1,0	1,0	1,0	56	48	104
Z03.9	384	18	402	384	18	402	1,0	1,0	1,0	11	8	19
Z03 Mise en observation et évaluation pour	890	535	1 425	890	535	1 425	1,0	1,0	1,0	151	164	315

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
suspicion de maladies et d'affections												
Z04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.8	77	67	144	77	67	144	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	77	68	145	77	68	145	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.0	44	63	107	44	63	107	1,0	1,0	1,0	1	7	8
Z08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z08.7	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	48	72	120	48	72	120	1,0	1,0	1,0	4	9	13
Z09.0	40	38	78	40	38	78	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Z09.8	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	44	42	86	44	42	86	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.0	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Z12.1	75	55	130	75	55	130	1,0	1,0	1,0	138	119	257
Z12.2	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Z12.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.6	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	121	82	203	121	82	203	1,0	1,0	1,0	149	131	280
Z13.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z13.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.8	124	116	240	124	116	240	1,0	1,0	1,0	42	27	69
Z13.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	126	119	245	126	119	245	1,0	1,0	1,0	48	29	77
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	78	103
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	78	103
Z22.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	53	128
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.308	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	73	159
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	29	44
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	43	68
Z25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	19	34
Z29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
Z29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	56	19	75
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z30.1	114	0	114	114	0	114	1,0	0,0	1,0	246	0	246
Z30.2	2 678	849	3 527	2 678	849	3 527	1,0	1,0	1,0	741	169	910
Z30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.5	297	0	297	297	0	297	1,0	0,0	1,0	525	0	525
Z30.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30 Prise en charge d'une contraception	3 093	852	3 945	3 093	852	3 945	1,0	1,0	1,0	1522	170	1 692
Z31.0	63	237	300	63	237	300	1,0	1,0	1,0	11	9	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z31.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z31.4	33	1	34	33	1	34	1,0	1,0	1,0	17	0	17
Z31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	4	14
Z31 Mesures procréatives	99	239	338	99	239	338	1,0	1,0	1,0	47	13	60
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
Z34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z34.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Z34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	0	18
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z35.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	21	0	21
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
Z35.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z36 Dépistage prénatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z37.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z39 Soins et examens du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z40.8	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	10	1	11
Z40.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Z40 Opération prophylactique	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	12	3	15
Z40.00	32	1	33	32	1	33	1,0	1,0	1,0	30	0	30
Z40.01	148	0	148	148	0	148	1,0	0,0	1,0	15	0	15
Z40.08	22	2	24	22	2	24	1,0	1,0	1,0	66	1	67
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	202	3	205	202	3	205	1,0	1,0	1,0	111	1	112
Z41.1	459	27	486	459	27	486	1,0	1,0	1,0	55	8	63
Z41.2	0	50	50	0	50	50	0,0	1,0	1,0	0	13	13
Z41.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z41 Thérapie sans raison médicale	459	79	538	459	79	538	1,0	1,0	1,0	55	22	77
Z42.0	253	243	496	253	243	496	1,0	1,0	1,0	108	99	207
Z42.1	1 253	4	1 257	1 253	4	1 257	1,0	1,0	1,0	140	2	142
Z42.2	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	8	4	12
Z42.3	16	51	67	16	51	67	1,0	1,0	1,0	5	13	18
Z42.4	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z42.8	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 553	329	1 882	1 553	329	1 882	1,0	1,0	1,0	267	121	388
Z43.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z43.1	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z43.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z43.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z43.6	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	24	35	59	24	35	59	1,0	1,0	1,0	10	14	24
Z44.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z44.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Z45.0	239	295	534	239	295	534	1,0	1,0	1,0	18	26	44
Z45.1	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z45.2	234	193	427	234	193	427	1,0	1,0	1,0	17	21	38
Z45.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z45.8	114	104	218	114	104	218	1,0	1,0	1,0	35	40	75
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	591	607	1 198	591	607	1 198	1,0	1,0	1,0	70	89	159
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z46.2	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z46.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.6	149	182	331	149	182	331	1,0	1,0	1,0	47	39	86
Z46.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z46.8	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46 Mise en place et ajustement d'autres	168	207	375	168	207	375	1,0	1,0	1,0	51	45	96
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
appareils												
Z47.0	1 572	1 749	3 321	1 572	1 749	3 321	1,0	1,0	1,0	151	171	322
Z47.8	42	22	64	42	22	64	1,0	1,0	1,0	10	6	16
Z47.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	15	12	27
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 615	1 776	3 391	1 615	1 776	3 391	1,0	1,0	1,0	176	189	365
Z48.0	21	32	53	21	32	53	1,0	1,0	1,0	7	3	10
Z48.8	150	163	313	150	163	313	1,0	1,0	1,0	24	40	64
Z48.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	115	102	217
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	174	197	371	174	197	371	1,0	1,0	1,0	146	145	291
Z49.0	92	194	286	92	194	286	1,0	1,0	1,0	13	31	44
Z49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z49.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z49 Surveillance d'une dialyse	94	196	290	94	196	290	1,0	1,0	1,0	14	37	51
Z50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Z50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z50 Soins impliquant une rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z51.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z51.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z51.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z51.4	743	644	1 387	743	644	1 387	1,0	1,0	1,0	79	55	134
Z51.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z51.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z51 Autres soins médicaux	750	649	1 399	750	649	1 399	1,0	1,0	1,0	86	60	146
Z51.80	774	542	1 316	774	542	1 316	1,0	1,0	1,0	7	8	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z51.88	1 014	349	1 363	1 014	349	1 363	1,0	1,0	1,0	16	9	25
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	1 788	891	2 679	1 788	891	2 679	1,0	1,0	1,0	23	17	40
Z52.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z53.0	756	745	1 501	756	745	1 501	1,0	1,0	1,0	29	17	46
Z53.1	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z53.2	163	195	358	163	195	358	1,0	1,0	1,0	11	13	24
Z53.8	4 348	4 279	8 627	4 348	4 279	8 627	1,0	1,0	1,0	158	120	278
Z53.9	1 070	1 140	2 210	1 070	1 140	2 210	1,0	1,0	1,0	12	17	29
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	6 344	6 370	12 714	6 344	6 370	12 714	1,0	1,0	1,0	212	167	379
Z54.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z54.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z54.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54 Convalescence	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
Z59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64 Difficultés liées à certaines situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z71.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classés ailleurs												
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1344	1253	2 597
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	137	204
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	90	118
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1439	1480	2 919
Z73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z75.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
Z76.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.808	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	150	337
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	0	148
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	340	157	497
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	3	51
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	18	51
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	21	55
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	268	459
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	57	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	103	133
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1650	10	1 660
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	387	554
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	299	398
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	65	124
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2291	1214	3 505
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	251	522
Z85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	292	263	555
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	44	112
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	13	40
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	35	125
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	182	360
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	381	282	663
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	99	237
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	47	129
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	154	389
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	30	38
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	335	427	762
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	362	474	836
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	115	242
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	334	374	708
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	461	489	950
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	101	213
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	30	58
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	83	150
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	110	357
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	0	84
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	44	61
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	80	126
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	112	193
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	682	560	1 242
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	425	479	904
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	441	496	937
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	45	107
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	22	76

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	87	260
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	17	21
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	21	23
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	61	76
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	49	91
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	530	5	535
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	37	82
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	341	260	601
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	77	128
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	34	50
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	517	152	669
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	16	39
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1591	651	2 242
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	63	94
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	87	149
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	13	82
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	238	410	648
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	249	194	443
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	199	484
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	87	385
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	9	47
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1179	913	2 092
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	29	58
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	31	101
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	25	47
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	33	49
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	122	215
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	89	156
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	20	26
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	51	88
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	175	307
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	29	47
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	273	405
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	403	512
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	62	107
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	28	31
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	29	50
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	284	359
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	95	132
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	1178	1 601

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	185	286
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5072	3731	8 803
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	71	109
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5236	4005	9 241
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	75	162
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	101	227
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	185	403
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	15	72
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	28	64
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	25	50
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	15	44
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	397	335	732
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	487	403	890
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	48	91
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	83	152
TOTAL	197 360	172 061	369 421	197 360	172 061	369 421	1,0	1,0	1,0	122052	105492	227 544

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B18 Hépatite virale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D180 Hémangiome, tout siège	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D50 Anémie par carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E66 Obésité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31 Trouble affectif bipolaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43 Migraine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G81.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G819 Hémiplégie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G91 Hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
H40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H40 Glaucome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I20 Angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I48.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49 Autres arythmies cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
I61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J93 Pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K65 Péritonite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K83 Autres maladies des voies biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M109 Goutte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68 Autres symptômes et signes généraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S06.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S22.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T78.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
intention non déterminée												
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.4	23	20	43	30	29	59	1,3	1,4	1,4	18	15	33
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
Z52.6	15	12	27	22	19	41	1,5	1,6	1,5	22	23	45
Z52.7	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	6	10	16
Z52.8	4	4	8	6	6	12	1,5	1,5	1,5	27	26	53
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	44	39	83	61	59	120	1,4	1,5	1,4	86	82	168
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z86 Antécédents personnels de certaines autres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2014-04-01 et 2015-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies												
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z99.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
TOTAL	47	41	88	64	61	125	1,4	1,5	1,4	266	232	498

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT