

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A01.0 Fièvre typhoïde	4	6	10	20	34	54	5,0	5,7	5,4	1	2	3
A01.1 Paratyphoïde A	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A01.4 Paratyphoïde sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>A02 Autres salmonelloses</b>	<b>144</b>	<b>164</b>	<b>308</b>	<b>910</b>	<b>996</b>	<b>1 906</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>59</b>	<b>79</b>	<b>138</b>
A02.0 Entérite à Salmonella	117	119	236	646	530	1 176	5,5	4,5	5,0	25	37	62
A02.1 Sepsie à Salmonella	5	26	31	35	206	241	7,0	7,9	7,8	9	16	25
A02.2 Infection localisée à Salmonella	10	7	17	119	178	297	11,9	25,4	17,5	8	8	16
A02.8 Autres infections précisées à Salmonella	3	4	7	33	32	65	11,0	8,0	9,3	12	11	23
A02.9 Salmonellose sans précision	9	8	17	77	50	127	8,6	6,2	7,5	5	7	12
<b>A03 Shigellose</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>124</b>	<b>138</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri	1	12	13	1	53	54	1,0	4,4	4,2	0	3	3
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei	0	7	7	0	28	28	0,0	4,0	4,0	1	2	3
A03.8 Autres shigelloses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A03.9 Shigellose sans précision	2	8	10	13	40	53	6,5	5,0	5,3	2	4	6
<b>A04 Autres infections intestinales bactériennes</b>	<b>1 215</b>	<b>813</b>	<b>2 028</b>	<b>11 411</b>	<b>7 214</b>	<b>18 625</b>	<b>9,4</b>	<b>8,9</b>	<b>9,2</b>	<b>1 664</b>	<b>1 365</b>	<b>3 029</b>
A04.0 Infc entéropathogène E coli	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A04.1 Infc entérotoxigène E coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A04.3 Infc entérohémor E coli	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	0	2	2
A04.4 Aut infc intest E coli	16	12	28	57	36	93	3,6	3,0	3,3	12	8	20
A04.5 Entérite à Campylobacter	156	170	326	768	822	1 590	4,9	4,8	4,9	29	42	71
A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica	2	5	7	14	49	63	7,0	9,8	9,0	5	4	9
A04.7 Entérocologie à Clostridium difficile	984	588	1 572	10 262	6 088	16 350	10,4	10,4	10,4	1 579	1 268	2 847
A04.8 Aut infc intest bact pr	23	21	44	204	182	386	8,9	8,7	8,8	20	24	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A04.9 Infc intest bact s/p	32	14	46	102	30	132	3,2	2,1	2,9	18	17	35
<b>A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>106</b>	<b>111</b>	<b>146</b>	<b>257</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>110</b>
A05.1 Botulisme	0	5	5	0	36	36	0,0	7,2	7,2	1	2	3
A05.2 Intox aliment Clostridium perfringens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A05.3 Intox aliment Vibrio parahaemolyticus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A05.4 Intox aliment Bacillus cereus	1	1	2	1	29	30	1,0	29,0	15,0	1	0	1
A05.9 Intox bact orig aliment s/p	60	39	99	110	81	191	1,8	2,1	1,9	68	36	104
<b>A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A05.88 Aut intox bact orig aliment pr	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>A06 Amibiase</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>13,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
A06.0 Dysenterie amibienne aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A06.4 Abscès amibien du foie	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	0	0	0
A06.6 Abscès amibien du cerveau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A06.8 Aut loc infc amibienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06.9 Amibiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A07 Autres maladies intestinales à protozoaires</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>186</b>	<b>230</b>	<b>3,1</b>	<b>10,3</b>	<b>7,2</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>
A07.1 Giardiase [lambliaze]	8	6	14	26	9	35	3,2	1,5	2,5	14	12	26
A07.2 Cryptosporidiose	1	4	5	2	18	20	2,0	4,5	4,0	1	3	4
A07.3 Infection à Isospora	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.8 Aut mld intest pr protozoaires	3	8	11	9	159	168	3,0	19,9	15,3	10	7	17
A07.9 Mld intest protozoaires s/p	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	1	1
<b>A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées</b>	<b>1 873</b>	<b>1 295</b>	<b>3 168</b>	<b>6 204</b>	<b>3 681</b>	<b>9 885</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>1 219</b>	<b>697</b>	<b>1 916</b>
A08.0 Entérite à rotavirus	59	47	106	112	100	212	1,9	2,1	2,0	6	13	19
A08.1 Gastroentéropathie aiguë à norovirus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	11	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A08.2 Entérite à adénovirus	2	9	11	7	19	26	3,5	2,1	2,4	3	5	8
A08.3 Autres entérites virales	113	111	224	313	308	621	2,8	2,8	2,8	44	46	90
A08.4 Infc intest vir s/p	1 694	1 126	2 820	5 736	3 249	8 985	3,4	2,9	3,2	1 149	622	1 771
A08.5 Autres infections intestinales précisées	5	1	6	36	4	40	7,2	4,0	6,7	3	0	3
<b>A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée</b>	<b>1 675</b>	<b>1 132</b>	<b>2 807</b>	<b>7 668</b>	<b>4 354</b>	<b>12 022</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>2 788</b>	<b>1 973</b>	<b>4 761</b>
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	459	318	777	1 929	1 255	3 184	4,2	3,9	4,1	210	150	360
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	1 216	814	2 030	5 739	3 099	8 838	4,7	3,8	4,4	2 578	1 823	4 401
<b>A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>279</b>	<b>544</b>	<b>823</b>	<b>25,4</b>	<b>34,0</b>	<b>30,5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
A15.1 TB pulm conf culture uniq	8	10	18	150	293	443	18,8	29,3	24,6	1	4	5
A15.4 TB gg intrathor conf ex bact & histol	2	2	4	14	20	34	7,0	10,0	8,5	2	0	2
A15.5 TB larynx trach bronch conf ex bact hist	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	1	1
A15.6 Pleurésie TB conf ex bact & histol	0	2	2	0	111	111	0,0	55,5	55,5	0	3	3
A15.7 Primo TB app resp conf ex bact histol	1	1	2	115	92	207	115,0	92,0	103,5	0	0	0
<b>A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>703</b>	<b>1 301</b>	<b>2 004</b>	<b>25,1</b>	<b>29,6</b>	<b>27,8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
A15.00 TB pulm conf ex micros expect av caverne	14	16	30	388	596	984	27,7	37,2	32,8	2	2	4
A15.01 TB pulm conf ex micros expect s cavernes	14	28	42	315	705	1 020	22,5	25,2	24,3	2	6	8
<b>A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>105</b>	<b>18</b>	<b>123</b>	<b>52,5</b>	<b>9,0</b>	<b>30,8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A15.20 TB pulm conf exam histol av cavernes	1	2	3	79	18	97	79,0	9,0	32,3	0	0	0
A15.21 TB pulm conf exam histol s cavernes	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	2	0	2
<b>A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A15.30 TB pulm conf moy n pr av cavernes	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	0	1
A15.31 TB pulm conf moy n pr s cavernes	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>3,0</b>	<b>7,5</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A15.91 TB app resp n pr conf ex bact/his s cav	2	2	4	6	15	21	3,0	7,5	5,2	0	1	1
<b>A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>102</b>	<b>153</b>	<b>10,2</b>	<b>12,8</b>	<b>11,8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
A16.0 TB pulm av ex bact & histol négatif	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
A16.3 TB gg intrathor s/m conf bact ou histol	2	3	5	14	42	56	7,0	14,0	11,2	2	3	5
A16.4 TB larynx trach bronch s/m conf bact his	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.5 Pleurésie TB s/m conf bact ou histol	3	4	7	37	50	87	12,3	12,5	12,4	1	3	4
<b>A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>14</b>	<b>80</b>	<b>66,0</b>	<b>7,0</b>	<b>26,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16.10 TB pulm ex bact/hist n eff av cavernes	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A16.11 TB pulm ex bact/hist n eff s cavernes	1	0	1	66	0	66	66,0	0,0	66,0	0	0	0
<b>A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>340</b>	<b>400</b>	<b>12,0</b>	<b>16,2</b>	<b>15,4</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>
A16.20 TB pulm s conf bact/hist av cavernes	1	3	4	29	18	47	29,0	6,0	11,8	3	0	3
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	4	18	22	31	322	353	7,8	17,9	16,0	13	19	32
<b>A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>110</b>	<b>231</b>	<b>341</b>	<b>9,2</b>	<b>25,7</b>	<b>16,2</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>
A16.90 TB app resp n pr s conf bact/his av cav	1	1	2	12	16	28	12,0	16,0	14,0	0	2	2
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	11	8	19	98	215	313	8,9	26,9	16,5	21	20	41
<b>A17 Tuberculose du système nerveux</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>136</b>	<b>127</b>	<b>263</b>	<b>22,7</b>	<b>21,2</b>	<b>21,9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A17.0 Méningite tuberculeuse	2	0	2	40	0	40	20,0	0,0	20,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A17.8 Aut formes TB sn	4	6	10	96	127	223	24,0	21,2	22,3	0	3	3
A17.9 TB sn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A18 Tuberculose d'autres organes</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>205</b>	<b>321</b>	<b>526</b>	<b>10,8</b>	<b>16,0</b>	<b>13,5</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	10	4	14	121	120	241	12,1	30,0	17,2	4	8	12
A18.1 Tuberculose appareil génito-urinaire	1	5	6	8	25	33	8,0	5,0	5,5	4	4	8
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	4	4	8	36	30	66	9,0	7,5	8,2	9	4	13
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	3	5	8	25	124	149	8,3	24,8	18,6	4	6	10
A18.4 TB peau & tiss cell sc	1	1	2	15	6	21	15,0	6,0	10,5	0	0	0
A18.5 Tuberculose oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.8 Tuberculose autres organes précisés	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	4	0	4
<b>A19 Tuberculose miliaire</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>147</b>	<b>73</b>	<b>220</b>	<b>18,4</b>	<b>12,2</b>	<b>15,7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
A19.0 TB miliaire aiguë loc uniq & pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
A19.1 TB miliaire aiguë sièges mult	3	0	3	32	0	32	10,7	0,0	10,7	1	0	1
A19.2 TB miliaire aiguë s/p	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
A19.8 Autres tuberculoses miliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A19.9 Tuberculose miliaire sans précision	4	5	9	95	68	163	23,8	13,6	18,1	4	1	5
<b>A21 Tularémie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21.9 Tularémie sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>A23 Brucellose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A23.9 Brucellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>A24 Morve et mélioïdose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24.1 Mélioïdose aiguë et fulminante	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	0	0	0
<b>A26 Érysipéloïde</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A26.0 Érysipéloïde cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A26.7 Sepsie à Erysipelothrix	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>A27 Leptospirose</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>148</b>	<b>155</b>	<b>3,5</b>	<b>21,1</b>	<b>17,2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A27.0 Leptospirose ictérohémorragique	0	1	1	0	120	120	0,0	120,0	120,0	0	0	0
A27.8 Autres formes de leptospirose	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A27.9 Leptospirose sans précision	2	5	7	7	26	33	3,5	5,2	4,7	1	2	3
<b>A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>85</b>	<b>19,0</b>	<b>9,4</b>	<b>10,6</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>
A28.0 Pasteurellose	1	6	7	19	64	83	19,0	10,7	11,9	22	14	36
A28.1 Maladie des griffes du chat	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
A28.8 Autres mal zoonotiques bact préc nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A30 Lèpre [maladie de Hansen]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A30.5 Lèpre lépromateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A31 Infections dues à d'autres mycobactéries</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>368</b>	<b>259</b>	<b>627</b>	<b>11,9</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>	<b>150</b>	<b>134</b>	<b>284</b>
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	12	13	25	152	140	292	12,7	10,8	11,7	100	91	191
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	1	2	3	28	61	89	28,0	30,5	29,7	2	6	8
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	4	1	5	123	9	132	30,8	9,0	26,4	6	3	9
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	11	5	16	54	46	100	4,9	9,2	6,2	17	15	32
A31.9 Inf Mycobacterium s/p	3	2	5	11	3	14	3,7	1,5	2,8	25	19	44
<b>A32 Listériose</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>117</b>	<b>218</b>	<b>335</b>	<b>9,0</b>	<b>15,6</b>	<b>12,4</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
A32.1 Méningite méningoencéphalite listérienne	1	8	9	15	159	174	15,0	19,9	19,3	0	0	0
A32.7 Sepsie listérienne	5	3	8	40	30	70	8,0	10,0	8,8	5	6	11
A32.8 Autres formes de listériose	3	0	3	36	0	36	12,0	0,0	12,0	2	0	2
A32.9 Listériose sans précision	4	3	7	26	29	55	6,5	9,7	7,9	4	3	7
<b>A35 Autres formes de tétanos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A35 Autres formes de tétanos	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
<b>A36 Diphtérie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
A36.3 Diphtérie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A36.8 Autres formes de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A36.9 Diphtérie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>A37 Coqueluche</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>142</b>	<b>47</b>	<b>189</b>	<b>5,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis	15	4	19	96	20	116	6,4	5,0	6,1	4	2	6
A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
A37.8 Coqueluche aut espèces Bordetella	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A37.9 Coqueluche sans précision	13	7	20	46	21	67	3,5	3,0	3,4	8	4	12
<b>A38 Scarlatine</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>77</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>
A38 Scarlatine	22	25	47	31	46	77	1,4	1,8	1,6	16	19	35
<b>A39 Infection à méningocoques</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>195</b>	<b>120</b>	<b>315</b>	<b>16,2</b>	<b>7,5</b>	<b>11,2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
A39.0 Méningite à méningocoques	8	10	18	170	64	234	21,2	6,4	13,0	1	0	1
A39.2 Méningococcémie aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A39.4 Méningococcémie sans précision	3	3	6	13	18	31	4,3	6,0	5,2	4	3	7
A39.8 Autres infections à méningocoques	1	3	4	12	38	50	12,0	12,7	12,5	0	1	1
A39.9 Infc méningoc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A40 Sepsie à streptocoques</b>	<b>146</b>	<b>178</b>	<b>324</b>	<b>2 193</b>	<b>2 108</b>	<b>4 301</b>	<b>15,0</b>	<b>11,8</b>	<b>13,3</b>	<b>357</b>	<b>442</b>	<b>799</b>
A40.0 Sepsie à streptocoques groupe A	22	33	55	332	313	645	15,1	9,5	11,7	65	81	146
A40.1 Sepsie à streptocoques groupe B	40	24	64	390	269	659	9,8	11,2	10,3	60	68	128
A40.3 Sepsie à Streptococcus pneumoniae	31	42	73	552	611	1 163	17,8	14,5	15,9	101	104	205
A40.8 Autres sepsies à streptocoques	44	74	118	778	866	1 644	17,7	11,7	13,9	114	160	274
A40.9 Sepsie strep s/p	9	5	14	141	49	190	15,7	9,8	13,6	17	29	46
<b>A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>80</b>	<b>320</b>	<b>804</b>	<b>1 124</b>	<b>11,4</b>	<b>15,5</b>	<b>14,0</b>	<b>85</b>	<b>179</b>	<b>264</b>
A40.20 Sepsie à streptocoques groupe D	2	5	7	23	86	109	11,5	17,2	15,6	3	3	6
A40.21 Sepsie à entérocoques	26	47	73	297	718	1 015	11,4	15,3	13,9	82	176	258
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>751</b>	<b>1 013</b>	<b>1 764</b>	<b>7 954</b>	<b>11 051</b>	<b>19 005</b>	<b>10,6</b>	<b>10,9</b>	<b>10,8</b>	<b>2 622</b>	<b>3 336</b>	<b>5 958</b>
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	78	135	213	1 424	2 194	3 618	18,3	16,3	17,0	233	401	634
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	34	57	91	448	675	1 123	13,2	11,8	12,3	200	246	446

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A41.2 Sepsie à staphylocoques non précisés	3	4	7	98	80	178	32,7	20,0	25,4	20	41	61
A41.3 Sepsie à Haemophilus influenzae	11	14	25	61	129	190	5,5	9,2	7,6	19	22	41
A41.4 Sepsie à microorganismes anaérobies	12	8	20	141	151	292	11,8	18,9	14,6	35	46	81
A41.8 Autres sepsies précisées	63	97	160	594	1 424	2 018	9,4	14,7	12,6	245	321	566
A41.9 Sepsie sans précision	550	698	1 248	5 188	6 398	11 586	9,4	9,2	9,3	1 870	2 259	4 129
<b>A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif</b>	<b>509</b>	<b>498</b>	<b>1 007</b>	<b>5 361</b>	<b>5 288</b>	<b>10 649</b>	<b>10,5</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>936</b>	<b>1 012</b>	<b>1 948</b>
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	416	329	745	4 037	3 293	7 330	9,7	10,0	9,8	684	588	1 272
A41.51 Sepsie à Pseudomonas	25	46	71	360	633	993	14,4	13,8	14,0	50	116	166
A41.52 Sepsie à Serratia	1	5	6	5	26	31	5,0	5,2	5,2	14	27	41
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	67	118	185	959	1 336	2 295	14,3	11,3	12,4	188	281	469
<b>A42 Actinomycose</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>78</b>
A42.0 Actinomycose pulmonaire	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	6	10
A42.1 Actinomycose abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
A42.7 Sepsie actinomycosique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A42.8 Autres formes actinomycose	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	18	18	36
A42.9 Actinomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
<b>A43 Nocardiose</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0,0</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
A43.0 Nocardiose pulmonaire	0	6	6	0	190	190	0,0	31,7	31,7	10	17	27
A43.1 Nocardiose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A43.8 Autres formes de nocardiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A43.9 Nocardiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A44 Bartonellose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A44.8 Autres formes de bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A44.9 Bartonellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>A46 Érysipèle</b>	<b>80</b>	<b>61</b>	<b>141</b>	<b>280</b>	<b>186</b>	<b>466</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>70</b>
A46 Érysipèle	80	61	141	280	186	466	3,5	3,0	3,3	40	30	70
<b>A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>84</b>	<b>145</b>	<b>229</b>	<b>782</b>	<b>1 611</b>	<b>2 393</b>	<b>9,3</b>	<b>11,1</b>	<b>10,4</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>110</b>
A48.0 Gangrène gazeuse	1	10	11	8	142	150	8,0	14,2	13,6	6	8	14
A48.1 Maladie des légionnaires [Légionellose]	56	112	168	605	1 259	1 864	10,8	11,2	11,1	23	33	56
A48.2 Maladie légionnaires sans pneumonie	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	1	0	1
A48.3 Syndrome du choc toxique	25	21	46	114	189	303	4,6	9,0	6,6	14	9	23
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées	1	2	3	14	21	35	14,0	10,5	11,7	6	10	16
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>491</b>	<b>696</b>	<b>1 187</b>	<b>4 546</b>	<b>7 147</b>	<b>11 693</b>	<b>9,3</b>	<b>10,3</b>	<b>9,9</b>	<b>2 294</b>	<b>2 553</b>	<b>4 847</b>
A49.0 Infc staphyl siège n/p	62	136	198	878	2 036	2 914	14,2	15,0	14,7	312	482	794
A49.1 Inf strep entér siège n pr	96	146	242	841	1 715	2 556	8,8	11,7	10,6	316	351	667
A49.2 Infc Haemophilus influenzae siège n/p	11	8	19	31	24	55	2,8	3,0	2,9	45	54	99
A49.3 Infection à Mycoplasma siège n/p	2	1	3	11	6	17	5,5	6,0	5,7	5	6	11
A49.8 Aut infc bact siège n pr	211	280	491	1 840	2 397	4 237	8,7	8,6	8,6	1 142	1 120	2 262
A49.9 Infection bactérienne sans précision	109	125	234	945	969	1 914	8,7	7,8	8,2	474	540	1 014
<b>A50 Syphilis congénitale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
A50.1 Syphilis congénitale précoce latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.2 Shypil congén précoce s/p	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	1	2
A50.6 Syphilis congénitale tardive latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.9 Syphilis congénitale sans précision	4	0	4	28	0	28	7,0	0,0	7,0	7	2	9
<b>A51 Syphilis précoce</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,4</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
A51.0 Syphilis génitale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A51.2 Syphilis primaire autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	1	4	5	1	31	32	1,0	7,8	6,4	0	6	6
A51.5 Syphilis précoce latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A52 Syphilis tardive</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>703</b>	<b>741</b>	<b>19,0</b>	<b>25,1</b>	<b>24,7</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>99</b>
A52.0 Syphilis cardiovasculaire	1	1	2	24	18	42	24,0	18,0	21,0	0	3	3
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique	0	3	3	0	51	51	0,0	17,0	17,0	4	6	10
A52.2 Syphilis nerveuse asymptomatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	1	21	22	14	583	597	14,0	27,8	27,1	6	38	44
A52.7 Aut formes tard shypil symptomatique	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	4	5	9
A52.8 Syphilis tardive latente	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	17	11	28
A52.9 Syphilis tardive sans précision	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	4	4
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>40</b>	<b>90</b>	<b>130</b>
A53.0 Shypil latente n pr précoce ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	46	64
A53.9 Syphilis sans précision	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	22	44	66
<b>A54 Infection gonococcique</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>113</b>	<b>2,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3,9</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>54</b>
A54.0 Infc gonoc gu inf s abc périur/gl anx	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	1	8
A54.1 Infc gonoc gu inf av abc périur/gl anx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A54.2 Pelvipéritonite & aut infc gu gonoc	10	6	16	32	17	49	3,2	2,8	3,1	3	0	3
A54.3 Infection gonococcique oeil	3	1	4	9	3	12	3,0	3,0	3,0	0	3	3
A54.4 Infc gonoc syst ostéoarticl & muscles	0	6	6	0	44	44	0,0	7,3	7,3	2	2	4
A54.5 Pharyngite gonococcique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
A54.6 Infc gonoc anus & rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A54.9 Infection gonococcique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
<b>A548 Autres infections gonococciques</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>10,3</b>	<b>6,0</b>	<b>8,9</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
A54.86 Sepsie gonococcique	1	1	2	50	7	57	50,0	7,0	28,5	3	1	4
A54.88 Autres infections gonococciques	5	2	7	12	11	23	2,4	5,5	3,3	17	3	20
<b>A55 Lymphogranulomatose vénérienne à</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Chlamydia</b>												
A55 Lymphogranulomatose vénérienne Chlamydia	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
<b>A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>108</b>	<b>7</b>	<b>115</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>88</b>
A56.0 Infç Chlamydia partie inf app gu	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	19	5	24
A56.1 Infç Chlamydia pelvipérit & aut org gu	42	2	44	102	5	107	2,4	2,5	2,4	30	3	33
A56.2 Infç Chlamydia app gu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A56.3 Infç Chlamydia anus & rectum	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
A56.8 Infç Chlamydia trans voie sex aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	1	26
<b>A59 Trichomonase</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
A59.0 Trichomonase urogénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
A59.9 Trichomonase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>83</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>579</b>	<b>79</b>	<b>658</b>
A60.0 Infç org gén & app gu vir herpès	21	4	25	59	8	67	2,8	2,0	2,7	540	63	603
A60.1 Infç peau périanal rectum vir herpès	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	10	4	14
A60.9 Infç anogén vir herpès s/p	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	29	12	41
<b>A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>191</b>	<b>87</b>	<b>278</b>
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	162	81	243
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	29	6	35
<b>A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
A64 MTS s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
<b>A66 Pian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A67 Pinta [caraté]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67.2 Lésions tardives de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A68.9 Fièvre récurrente s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
<b>A69 Autres infections à spirochètes</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>83</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>
A69.0 Stomatite ulcéronécrotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
A69.1 Autres infections dites de Vincent	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
A69.2 Maladie de Lyme	12	8	20	45	30	75	3,8	3,8	3,8	22	19	41
A69.8 Aut infc spirochètes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>A70 Infection à Chlamydia psittaci</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A70 Infection à Chlamydia psittaci	1	2	3	6	6	12	6,0	3,0	4,0	1	0	1
<b>A71 Trachome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A71.1 Phase active du trachome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A74 Autres infections causées par la Chlamydia</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>71</b>	<b>23</b>	<b>94</b>
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	1	5
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	67	22	89
<b>A78 Fièvre Q</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>10,0</b>	<b>10,6</b>	<b>10,4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
A78 Fièvre Q	2	5	7	20	53	73	10,0	10,6	10,4	1	12	13
<b>A80 Poliomyélite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
A80.3 Polio paraly aiguës aut & s/p	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	2	1	3
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
<b>A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>637</b>	<b>782</b>	<b>1 419</b>	<b>33,5</b>	<b>23,0</b>	<b>26,8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
A81.0 Maladie de Creutzfeldt Jakob	11	9	20	294	228	522	26,7	25,3	26,1	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progr	8	25	33	343	554	897	42,9	22,2	27,2	5	9	14
A81.9 Infection atypique virus snc sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A82 Rage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A82.9 Rage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>27,0</b>	<b>9,0</b>	<b>18,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A83.5 Encéphalite de Californie	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	1	1	2
A83.8 Aut encéphalites vir trans moustiques	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
<b>A84 Encéphalite virale transmise par des tiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A84.0 Encéphalite taïga	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
A84.9 Encéphalite vir trans tiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>127</b>	<b>201</b>	<b>18,5</b>	<b>18,1</b>	<b>18,3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A85.0 Encéphalite à entérovirus	2	4	6	34	50	84	17,0	12,5	14,0	1	0	1
A85.1 Encéphalite à adénovirus	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
A85.8 Autres encéphalites virales précisées	1	3	4	31	77	108	31,0	25,7	27,0	0	0	0
<b>A86 Encéphalite virale, sans précision</b>	<b>76</b>	<b>69</b>	<b>145</b>	<b>739</b>	<b>557</b>	<b>1 296</b>	<b>9,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
A86 Encéphalite virale sans précision	76	69	145	739	557	1 296	9,7	8,1	8,9	13	17	30
<b>A87 Méningite virale</b>	<b>166</b>	<b>230</b>	<b>396</b>	<b>488</b>	<b>746</b>	<b>1 234</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>
A87.0 Méningite à entérovirus	51	101	152	160	311	471	3,1	3,1	3,1	6	13	19
A87.1 Méningite à adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A87.2 Chorioméningite lymphocytaire	4	5	9	33	16	49	8,2	3,2	5,4	1	2	3
A87.8 Autres méningites virales	5	7	12	13	19	32	2,6	2,7	2,7	4	2	6
A87.9 Méningite virale sans précision	106	117	223	282	400	682	2,7	3,4	3,1	22	21	43
<b>A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A88.8 Aut infc vir pr snc	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
<b>A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A89 Infc vir snc s/p	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
<b>A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>89</b>	<b>1 213</b>	<b>1 828</b>	<b>3 041</b>	<b>34,7</b>	<b>33,9</b>	<b>34,2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
A92.0 Fièvre de Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A92.3 Infection à virus West Nile	35	53	88	1 213	1 820	3 033	34,7	34,3	34,5	10	10	20
A92.8 aut fièvres vir pr trans moustiques	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
A92.9 Fièvre vir trans moustiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A93.8 Aut fièvres vir pr trans arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A94 Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A94 Fièvre vir trans arthropodes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A95 Fièvre jaune</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A95.9 Fièvre jaune sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A97 Dengue</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A97.0 Dengue sans signes av cour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A97.2 Dengue sévère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A97.9 Dengue non précisée	6	5	11	27	14	41	4,5	2,8	3,7	0	1	1
<b>B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>207</b>	<b>808</b>	<b>581</b>	<b>1 389</b>	<b>7,6</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>1 022</b>	<b>567</b>	<b>1 589</b>
B00.0 Eczéma herpétique	4	14	18	14	39	53	3,5	2,8	2,9	2	3	5
B00.1 Dermite vésic vir herpès	5	6	11	36	31	67	7,2	5,2	6,1	595	291	886
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygd vir herp	41	44	85	97	139	236	2,4	3,2	2,8	68	53	121
B00.3 Méningite due au virus herpès	14	4	18	72	28	100	5,1	7,0	5,6	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B00.4 Encéphalite due au virus herpès	20	16	36	434	264	698	21,7	16,5	19,4	13	7	20
B00.5 Aff oculaires vir herpès	4	6	10	25	23	48	6,2	3,8	4,8	40	40	80
B00.7 Mld diss vir herpès	2	2	4	3	15	18	1,5	7,5	4,5	5	2	7
B00.8 Aut formes infc vir herpès	6	6	12	102	19	121	17,0	3,2	10,1	51	44	95
B00.9 Infc vir herpès s/p	10	3	13	25	23	48	2,5	7,7	3,7	247	126	373
<b>B01 Varicelle</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>67</b>	<b>111</b>	<b>178</b>	<b>2,8</b>	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>
B01.0 Méningite varicelleuse	1	2	3	9	13	22	9,0	6,5	7,3	1	1	2
B01.1 Encéphalite varicelleuse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
B01.2 Pneumonie varicelleuse	1	4	5	1	51	52	1,0	12,8	10,4	1	1	2
B01.8 Varicelle avec autres complications	5	4	9	18	15	33	3,6	3,8	3,7	0	1	1
B01.9 Varicelle sans complication	17	17	34	39	30	69	2,3	1,8	2,0	15	18	33
<b>B02 Zona [Herpès zoster]</b>	<b>390</b>	<b>273</b>	<b>663</b>	<b>4 321</b>	<b>2 693</b>	<b>7 014</b>	<b>11,1</b>	<b>9,9</b>	<b>10,6</b>	<b>1 254</b>	<b>761</b>	<b>2 015</b>
B02.0 Encéphalite zostérienne	18	12	30	310	252	562	17,2	21,0	18,7	11	6	17
B02.1 Méningite zostérienne	7	8	15	68	65	133	9,7	8,1	8,9	1	2	3
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	62	30	92	882	428	1 310	14,2	14,3	14,2	271	142	413
B02.3 Zona ophtalmique	65	53	118	998	394	1 392	15,4	7,4	11,8	115	87	202
B02.7 Zona disséminé	70	72	142	694	780	1 474	9,9	10,8	10,4	21	26	47
B02.8 Zona avec autres complications	23	18	41	269	115	384	11,7	6,4	9,4	44	37	81
B02.9 Zona sans complication	145	80	225	1 100	659	1 759	7,6	8,2	7,8	791	461	1 252
<b>B05 Rougeole</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B05.3 Rougeole compliquée otite moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B05.9 Rougeole sans complication	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	1	1	2
<b>B06 Rubéole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
B06.9 Rubéole sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>B07 Verrues d'origine virale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>124</b>
B07 Verrues origine virale	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	53	71	124

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>214</b>	<b>176</b>	<b>181</b>	<b>357</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>94</b>	<b>107</b>	<b>201</b>
B08.0 Autres infections à orthopoxvirus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
B08.1 Molluscum contagiosum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	20	41
B08.2 Exanthème subit	8	12	20	19	28	47	2,4	2,3	2,4	11	7	18
B08.3 Érythème infc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	37	33	70	52	59	111	1,4	1,8	1,6	21	42	63
B08.5 Pharyngite vésic entérovir	54	58	112	88	81	169	1,6	1,4	1,5	28	27	55
B08.8 Aut infc vir pr caract lés cutanéomuq	5	4	9	14	11	25	2,8	2,8	2,8	7	8	15
<b>B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>104</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>76</b>	<b>101</b>	<b>177</b>
B09 Inf vir caract lés cutanéomuq s/p	24	32	56	37	67	104	1,5	2,1	1,9	76	101	177
<b>B15 Hépatite aiguë A</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>64</b>	<b>104</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>55</b>
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	11	18	29	40	64	104	3,6	3,6	3,6	34	21	55
<b>B16 Hépatite aiguë B</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>156</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>	<b>68</b>	<b>106</b>	<b>174</b>
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	6	11	17	56	100	156	9,3	9,1	9,2	68	106	174
<b>B17 Autres hépatites virales aiguës</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>132</b>	<b>78</b>	<b>210</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>124</b>	<b>162</b>	<b>286</b>
B17.1 Hépatite aiguë C	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	66	105	171
B17.2 Hépatite aiguë E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17.8 Aut hép vir aiguës pr	3	2	5	8	5	13	2,7	2,5	2,6	4	7	11
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision	33	20	53	120	73	193	3,6	3,6	3,6	54	49	103
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>108</b>	<b>156</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>1 664</b>	<b>2 872</b>	<b>4 536</b>
B18.0 Hép vir chron B av agnt delta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
B18.1 Hép vir chron B s agnt delta	4	4	8	29	71	100	7,2	17,8	12,5	564	734	1 298
B18.2 Hépatite virale chronique C	1	7	8	19	37	56	19,0	5,3	7,0	1 080	2 111	3 191
B18.8 Autres hépatites virales chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B18.9 Hép vir chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
<b>B19 Hépatite virale, sans précision</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>118</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>93</b>
B19.9 Hép vir s/p s coma hépatique	24	14	38	83	35	118	3,5	2,5	3,1	48	45	93
<b>B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>137</b>	<b>585</b>	<b>722</b>	<b>13,7</b>	<b>14,6</b>	<b>14,4</b>	<b>189</b>	<b>691</b>	<b>880</b>
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	10	40	50	137	585	722	13,7	14,6	14,4	189	691	880
<b>B25 Maladie à cytomégalovirus</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>355</b>	<b>293</b>	<b>648</b>	<b>13,1</b>	<b>10,9</b>	<b>12,0</b>	<b>119</b>	<b>124</b>	<b>243</b>
B25.0 Pneumonie à cytomégalovirus	2	1	3	40	6	46	20,0	6,0	15,3	8	4	12
B25.1 Hépatite à cytomégalovirus	9	8	17	58	57	115	6,4	7,1	6,8	8	3	11
B25.2 Pancréatite à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	8	4	12	171	55	226	21,4	13,8	18,8	33	41	74
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	8	14	22	86	175	261	10,8	12,5	11,9	69	76	145
<b>B26 Oreillons</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>129</b>	<b>17</b>	<b>146</b>	<b>6,8</b>	<b>1,9</b>	<b>5,2</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
B26.9 Oreillons sans complication	19	9	28	129	17	146	6,8	1,9	5,2	18	4	22
<b>B27 Mononucléose infectieuse</b>	<b>158</b>	<b>116</b>	<b>274</b>	<b>463</b>	<b>332</b>	<b>795</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>143</b>	<b>105</b>	<b>248</b>
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	37	32	69	142	119	261	3,8	3,7	3,8	57	42	99
B27.1 Mononucléose à cytomégalovirus	6	5	11	29	6	35	4,8	1,2	3,2	2	2	4
B27.8 Autres mononucléoses infectieuses	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	1	1	2
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	114	78	192	287	203	490	2,5	2,6	2,6	83	60	143
<b>B30 Conjonctivite virale</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>131</b>
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	4	1	5	9	6	15	2,2	6,0	3,0	1	5	6
B30.3 Conjonct hémor aiguë épidémique	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	4	5
B30.8 Autres conjonctivites virales	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	1	2
B30.9 Conjonctivite virale sans précision	4	3	7	7	5	12	1,8	1,7	1,7	61	57	118
<b>B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>
B33.0 Myalgie épidémique	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
B33.2 Cardite virale	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	12	12	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B33.3 Infc rétrovir non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B33.8 Autres maladies à virus précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	4	21
<b>B34 Infection virale, siège non précisé</b>	<b>860</b>	<b>953</b>	<b>1 813</b>	<b>2 178</b>	<b>2 450</b>	<b>4 628</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>965</b>	<b>928</b>	<b>1 893</b>
B34.0 Infection adénovirale siège non précisé	22	29	51	60	80	140	2,7	2,8	2,7	20	29	49
B34.1 Infection entérovirale siège non précis	30	44	74	67	108	175	2,2	2,5	2,4	40	41	81
B34.2 Infection coronavirale siège non précis	2	3	5	4	6	10	2,0	2,0	2,0	11	15	26
B34.3 Infection parvovirale siège non précisé	4	1	5	13	2	15	3,2	2,0	3,0	14	12	26
B34.4 Infection papovavirale siège non précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.8 Aut infc vir siège n pr	35	45	80	97	114	211	2,8	2,5	2,6	118	140	258
B34.9 Infection virale sans précision	767	831	1 598	1 937	2 140	4 077	2,5	2,6	2,6	761	691	1 452
<b>B35 Dermatophytose</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>101</b>	<b>5,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>691</b>	<b>1 023</b>	<b>1 714</b>
B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	10	16	26
B35.1 Teigne ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	310	517
B35.2 Teigne de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B35.3 Teigne du pied	5	7	12	27	34	61	5,4	4,9	5,1	235	445	680
B35.4 Teigne de la peau glabre	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	38	35	73
B35.5 Teigne imbriquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	45	97
B35.6 Teigne inguinale	1	2	3	6	18	24	6,0	9,0	8,0	101	123	224
B35.8 Autres dermatophytoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	29	55
B35.9 Dermatophytose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
<b>B36 Autres mycoses superficielles</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>235</b>	<b>192</b>	<b>427</b>
B36.0 Pityriasis versicolor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	32	56
B36.2 Piedra blanche	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
B36.9 Mycose superficielle sans précision	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	187	137	324
<b>B37 Candidose</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>89</b>	<b>439</b>	<b>430</b>	<b>869</b>	<b>10,2</b>	<b>9,3</b>	<b>9,8</b>	<b>3 886</b>	<b>2 686</b>	<b>6 572</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B37.0 Stomatite à Candida	11	11	22	56	55	111	5,1	5,0	5,0	1 678	1 311	2 989
B37.1 Candidose pulmonaire	9	12	21	182	147	329	20,2	12,2	15,7	146	189	335
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	582	262	844
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	672	0	672
B37.4 Candidose aut loc urogén	2	5	7	8	64	72	4,0	12,8	10,3	244	436	680
B37.5 Méningite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B37.6 Endocardite à Candida	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	5	1	6
B37.7 Sepsie à Candida	7	15	22	128	150	278	18,3	10,0	12,6	68	79	147
B37.9 Candidose sans précision	5	3	8	13	14	27	2,6	4,7	3,4	491	404	895
<b>B378 Autres localisations de candidose</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>104</b>	<b>511</b>	<b>533</b>	<b>1 044</b>	<b>9,6</b>	<b>10,5</b>	<b>10,0</b>	<b>970</b>	<b>971</b>	<b>1 941</b>
B37.80 Oesophagite à Candida	50	40	90	486	418	904	9,7	10,4	10,0	377	416	793
B37.81 Entérite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
B37.82 Cheilite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B37.88 Autres localisations de candidose	3	11	14	25	115	140	8,3	10,5	10,0	585	544	1 129
<b>B38 Coccidioïdomycose</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B38.2 Coccidioïdomycose pulm s/p	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	0	0	0
B38.8 Autres formes de coccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B39 Histoplasmosse</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>205</b>	<b>114</b>	<b>319</b>	<b>17,1</b>	<b>10,4</b>	<b>13,9</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>58</b>
B39.0 Histoplasmosse pulm aiguë Histopl cap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B39.1 Histoplasmosse pulm chron Histopl cap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B39.2 Histoplasmosse pulm Histopl cap s/p	6	7	13	69	57	126	11,5	8,1	9,7	10	11	21
B39.3 Histoplasmosse diss Histopl cap	4	2	6	127	49	176	31,8	24,5	29,3	3	4	7
B39.4 Histoplasmosse Histopl cap s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B39.9 Histoplasmosse sans précision	2	2	4	9	8	17	4,5	4,0	4,2	8	15	23
<b>B40 Blastomycose</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>11,5</b>	<b>3,6</b>	<b>5,9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B40.0 Blastomycose pulmonaire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.2 Blastomycose pulmonaire sans précision	1	4	5	19	15	34	19,0	3,8	6,8	2	5	7
B40.3 Blastomycose cutanée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B40.9 Blastomycose sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
<b>B42 Sporotrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
B42.0 Sporotrichose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
B43.0 Chromomycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B43.2 Abcès & kyste phaeohyphomycosiques sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B44 Aspergillose</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>74</b>	<b>356</b>	<b>995</b>	<b>1 351</b>	<b>16,2</b>	<b>19,1</b>	<b>18,3</b>	<b>230</b>	<b>254</b>	<b>484</b>
B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive	6	11	17	126	184	310	21,0	16,7	18,2	12	32	44
B44.1 Autres aspergilloles pulmonaires	13	37	50	186	766	952	14,3	20,7	19,0	122	133	255
B44.7 Aspergillose disséminée	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
B44.8 Autres formes aspergillose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	13	29
B44.9 Aspergillose sans précision	3	2	5	44	27	71	14,7	13,5	14,2	80	76	156
<b>B45 Cryptococcose</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>209</b>	<b>237</b>	<b>9,3</b>	<b>29,9</b>	<b>23,7</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
B45.0 Cryptococcose pulmonaire	2	2	4	9	30	39	4,5	15,0	9,8	1	10	11
B45.1 Cryptococcose cérébrale	1	3	4	19	136	155	19,0	45,3	38,8	1	1	2
B45.2 Cryptococcose cutanée	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
B45.7 Cryptococcose disséminée	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	3	3
B45.8 Autres formes de cryptococcose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B46 Zygomycose</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>5,0</b>	<b>25,0</b>	<b>21,7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
B46.0 Mucormycose pulmonaire	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	5	5
B46.1 Mucormycose rhinocérébrale	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	0	1	1
B46.3 Mucormycose cutanée	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B46.4 Mucormycose disséminée	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	0	1	1
B46.5 Mucormycose sans précision	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	1	8	9
B46.8 Autres zygomycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B47 Mycétome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
B47.0 Eumycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47.1 Actinomycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B47.9 Mycétome sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>B48 Autres mycoses, non classées ailleurs</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>102</b>	<b>678</b>	<b>1 026</b>	<b>1 704</b>	<b>18,3</b>	<b>15,8</b>	<b>16,7</b>	<b>55</b>	<b>81</b>	<b>136</b>
B48.4 Pénicilliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B48.5 Pneumocystose	36	64	100	656	1 018	1 674	18,2	15,9	16,7	38	56	94
B48.7 Mycoses opportunistes	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	2	3
B48.8 Autres mycoses précisées	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	13	17	30
<b>B49 Mycose, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>92</b>	<b>6,0</b>	<b>18,5</b>	<b>13,1</b>	<b>90</b>	<b>69</b>	<b>159</b>
B49 Mycose sans précision	3	4	7	18	74	92	6,0	18,5	13,1	90	69	159
<b>B50 Paludisme à Plasmodium falciparum</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>172</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
B50.0 Palud Plasmod falciparum av compl céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B50.8 Aut paludisme Plasm falciparum sév compl	2	7	9	7	24	31	3,5	3,4	3,4	0	0	0
B50.9 Palud Plasmod falciparum s/p	25	34	59	66	75	141	2,6	2,2	2,4	11	4	15
<b>B51 Paludisme à Plasmodium vivax</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B51.9 Palud Plasmod vivax s comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>B52 Paludisme à Plasmodium malariae</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B52.0 Palud Plasmod malariae av attnt rénale	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
B52.9 Palud Plasmod malariae s comp	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	0	1
<b>B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B53.8 Aut paludisme conf ex parasitologiq nca	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	3	1	4
<b>B54 Paludisme, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
B54 Paludisme sans précision	8	10	18	21	30	51	2,6	3,0	2,8	16	4	20
<b>B57 Maladie de Chagas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
B57.2 Mld Chagas av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>B58 Toxoplasmose</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>98</b>	<b>149</b>	<b>51,0</b>	<b>19,6</b>	<b>24,8</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B58.2 Méningoencéphalite à Toxoplasma	1	2	3	51	58	109	51,0	29,0	36,3	1	1	2
B58.3 Toxoplasmose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	4	0	4
B58.9 Toxoplasmose sans précision	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	7	8	15
<b>B65 Schistosomiase [bilharziose]</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
B65.1 Schistosomiase Schistosoma mansoni	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B65.9 Schistosomiase sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	9	5	14
<b>B67 Échinococcose</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>172</b>	<b>9</b>	<b>181</b>	<b>17,2</b>	<b>9,0</b>	<b>16,5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
B67.4 Infec Echinoc granulosis s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.8 Infec hép Echinoc s/p	10	1	11	172	9	181	17,2	9,0	16,5	0	2	2
<b>B69 Cysticercose</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>14,2</b>	<b>6,0</b>	<b>12,8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
B69.0 Cysticercose du système nerveux central	5	1	6	71	6	77	14,2	6,0	12,8	1	0	1
B69.8 Cysticercose autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B74 Filariose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B74.3 Loase	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B74.9 Filariose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B75 Trichinose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B75 Trichinose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B76 Ankylostomiase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B76.9 Ankylostomiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B77 Ascariase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B77.9 Ascariase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B78 Anguillulose [strongyloïdose]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
B78.0 Anguillulose intestinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B78.7 Anguillulose disséminée	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	2	2
B78.9 Anguillulose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>B80 Oxyurose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
<b>B82 Parasitose intestinale, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>4,3</b>	<b>2,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
B82.9 Parasitose intestinale, sans précision	3	1	4	13	2	15	4,3	2,0	3,8	0	10	10
<b>B83 Autres helminthiases</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B83.1 Gnathostomiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B83.9 Helminthiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B85 Pédiculose et phtiriase</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>57</b>
B85.0 Pédiculose Pediculus humanus capitis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
B85.1 Pédiculose Pediculus humanus corporis	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	2	3
B85.2 Pédiculose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
B85.3 Phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>B86 Gale</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>4,5</b>	<b>8,8</b>	<b>6,9</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>86</b>
B86 Gale	4	5	9	18	44	62	4,5	8,8	6,9	36	50	86
<b>B87 Myiase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
B87.0 Myiase cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B87.1 Myiase de plaie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B87.9 Myiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B88 Autres infestations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B88.0 Autres acariases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.8 Autres infestations précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>B89 Parasitose, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>9,5</b>	<b>6,7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
B89 Parasitose sans précision	1	2	3	1	19	20	1,0	9,5	6,7	2	3	5
<b>B90 Séquelles de tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>130</b>
B90.0 Séq TB snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B90.2 Séq TB os & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B90.8 Séq TB aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	49	113
<b>B91 Séquelles de poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>183</b>	<b>150</b>	<b>333</b>
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	150	333
<b>B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>62</b>
B94.1 Séquelles encéphalite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
B94.2 Séquelles hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
B94.9 Séq mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 651</b>	<b>7 404</b>	<b>13 055</b>
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	543	774	1 317
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	872	620	1 492
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	209	395
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	89	174
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 809	4 040	6 849
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 054	1 561	2 615
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	111	213

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 341</b>	<b>2 715</b>	<b>5 056</b>
B95.20 Streptocoques groupe D mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 324	2 698	5 022
<b>B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 001</b>	<b>1 412</b>	<b>2 413</b>
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	278	439
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	840	1 134	1 974
<b>B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 744</b>	<b>16 217</b>	<b>39 961</b>
B96.0 Mycoplasma pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 229	2 104	5 333
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 432	6 375	19 807
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	377	369	746
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 174	1 077	2 251
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 864	2 240	4 104
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	107	193
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	53	83
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 534	3 868	7 402
<b>B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 132</b>	<b>941</b>	<b>2 073</b>
B97.0 Adénovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	101	170
B97.1 Entérovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	150	269
B97.2 Coronavir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	95	173
B97.3 Rétrovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.4 Vir resp syncytial mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	811	563	1 374
B97.6 Parvovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	23	72
<b>B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>547</b>	<b>599</b>	<b>1 146</b>
B97.80 Virus parainfluenza cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	99	191
B97.81 Métapneumovirus humain cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	41	94
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	402	459	861
<b>B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>561</b>	<b>708</b>	<b>1 269</b>
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	561	707	1 268
B98.1 Vibrio vulnifi cau malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>111</b>	<b>5,1</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>106</b>
B99 Mld infc aut & n pr	9	10	19	46	65	111	5,1	6,5	5,8	55	51	106
<b>C00 Tumeur maligne de la lèvre</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>229</b>	<b>273</b>	<b>6,3</b>	<b>12,7</b>	<b>10,9</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	7	0	7
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	4	12	16	20	158	178	5,0	13,2	11,1	3	10	13
C00.3 Tum mal face int lèvre supe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	0	0	0
C00.6 Tum mal commissure lèvres	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
C00.9 Tum mal lèvre s/p	1	2	3	21	43	64	21,0	21,5	21,3	1	4	5
<b>C01 Tumeur maligne de la base de la langue</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>111</b>	<b>168</b>	<b>906</b>	<b>1 074</b>	<b>9,3</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>41</b>	<b>120</b>	<b>161</b>
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	18	93	111	168	906	1 074	9,3	9,7	9,7	41	120	161
<b>C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>168</b>	<b>840</b>	<b>1 036</b>	<b>1 876</b>	<b>12,7</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>101</b>
C02.0 Tum mal face dor langue	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	0	1	1
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	29	41	70	270	301	571	9,3	7,3	8,2	8	12	20
C02.2 Tum mal face inf langue	2	10	12	47	155	202	23,5	15,5	16,8	0	3	3
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	16	23	39	286	318	604	17,9	13,8	15,5	11	12	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C02.8 Lés mal loc contg langue	7	8	15	63	93	156	9,0	11,6	10,4	2	8	10
C02.9 Tum mal langue s/p	11	18	29	173	163	336	15,7	9,1	11,6	16	25	41
<b>C03 Tumeur maligne de la gencive</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>347</b>	<b>396</b>	<b>743</b>	<b>12,9</b>	<b>14,1</b>	<b>13,5</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>37</b>
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	15	6	21	154	72	226	10,3	12,0	10,8	11	2	13
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	10	20	30	179	314	493	17,9	15,7	16,4	2	13	15
C03.9 Tum mal gencive s/p	2	2	4	14	10	24	7,0	5,0	6,0	6	3	9
<b>C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>158</b>	<b>520</b>	<b>678</b>	<b>10,5</b>	<b>14,9</b>	<b>13,6</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>59</b>
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	5	14	19	57	232	289	11,4	16,6	15,2	0	13	13
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	3	4	7	20	38	58	6,7	9,5	8,3	1	3	4
C04.8 Lés mal loc contg plancher bouche	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	0	0	0
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	7	15	22	81	222	303	11,6	14,8	13,8	13	29	42
<b>C05 Tumeur maligne du palais</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>245</b>	<b>313</b>	<b>6,8</b>	<b>11,1</b>	<b>9,8</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>34</b>
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	4	9	13	29	114	143	7,2	12,7	11,0	2	2	4
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	4	8	12	30	92	122	7,5	11,5	10,2	7	13	20
C05.2 Tumeur maligne de la luette	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C05.8 Lés mal loc contg palais	1	1	2	5	16	21	5,0	16,0	10,5	0	1	1
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	1	3	4	4	22	26	4,0	7,3	6,5	1	5	6
<b>C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>340</b>	<b>460</b>	<b>800</b>	<b>18,9</b>	<b>12,1</b>	<b>14,3</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>36</b>
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	6	8	14	115	48	163	19,2	6,0	11,6	3	3	6
C06.1 Tumeur maligne du vestibule de la bouche	2	1	3	16	9	25	8,0	9,0	8,3	0	0	0
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	6	25	31	93	270	363	15,5	10,8	11,7	12	8	20
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	2	3	5	46	48	94	23,0	16,0	18,8	0	4	4
C06.9 Tum mal bouche s/p	2	1	3	70	85	155	35,0	85,0	51,7	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C07 Tumeur maligne de la glande parotide</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>97</b>	<b>125</b>	<b>333</b>	<b>458</b>	<b>2,8</b>	<b>6,3</b>	<b>4,7</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>62</b>
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	44	53	97	125	333	458	2,8	6,3	4,7	24	38	62
<b>C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>172</b>	<b>7,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	7	14	21	49	67	116	7,0	4,8	5,5	6	5	11
C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	0	2	2
C08.8 Lés mal loc contg gland sal princ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	2	1	3	21	26	47	10,5	26,0	15,7	3	2	5
<b>C09 Tumeur maligne de l'amygdale</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>95</b>	<b>170</b>	<b>598</b>	<b>768</b>	<b>6,5</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>42</b>	<b>143</b>	<b>185</b>
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	1	4	5	10	22	32	10,0	5,5	6,4	0	12	12
C09.1 Tum mal pilier amygdale	2	3	5	5	13	18	2,5	4,3	3,6	6	3	9
C09.9 Tum mal amygdale s/p	23	62	85	155	563	718	6,7	9,1	8,4	36	128	164
<b>C10 Tumeur maligne de l'oropharynx</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>226</b>	<b>379</b>	<b>605</b>	<b>45,2</b>	<b>11,5</b>	<b>15,9</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>67</b>
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	7	7	0	85	85	0,0	12,1	12,1	0	6	6
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	1	0	1
C10.4 Tumeur maligne de la fente branchiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	1	2	3	65	14	79	65,0	7,0	26,3	2	3	5
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	4	19	23	161	224	385	40,2	11,8	16,7	11	40	51
<b>C11 Tumeur maligne du rhinopharynx</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>134</b>	<b>241</b>	<b>375</b>	<b>16,8</b>	<b>10,0</b>	<b>11,7</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>55</b>
C11.0 Tum mal paroi sup rhinopharynx	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	0	0
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	2	1	3	16	42	58	8,0	42,0	19,3	3	0	3
C11.2 Tum mal paroi latérale rhinopharynx	1	1	2	100	7	107	100,0	7,0	53,5	1	2	3
C11.3 Tum mal paroi ant rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	5	21	26	18	164	182	3,6	7,8	7,0	13	33	46
<b>C12 Tumeur maligne du sinus piriforme</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>511</b>	<b>522</b>	<b>11,0</b>	<b>18,9</b>	<b>18,6</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	1	27	28	11	511	522	11,0	18,9	18,6	6	25	31
<b>C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>239</b>	<b>460</b>	<b>699</b>	<b>29,9</b>	<b>19,2</b>	<b>21,8</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	1	1
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	0	8	8
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	0	0	0
C13.8 Lés mal loc contg hypopharynx	2	4	6	26	37	63	13,0	9,2	10,5	0	4	4
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	6	13	19	213	350	563	35,5	26,9	29,6	2	24	26
<b>C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>273</b>	<b>282</b>	<b>4,5</b>	<b>18,2</b>	<b>16,6</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>39</b>
C14.0 Tum mal pharynx s/p	1	14	15	8	243	251	8,0	17,4	16,7	6	30	36
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	1	1	2	1	30	31	1,0	30,0	15,5	0	3	3
<b>C15 Tumeur maligne de l'oesophage</b>	<b>137</b>	<b>415</b>	<b>552</b>	<b>2 345</b>	<b>5 605</b>	<b>7 950</b>	<b>17,1</b>	<b>13,5</b>	<b>14,4</b>	<b>109</b>	<b>446</b>	<b>555</b>
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	7	8	15	59	157	216	8,4	19,6	14,4	2	5	7
C15.1 Tumeur maligne oesophage thoracique	1	6	7	11	47	58	11,0	7,8	8,3	0	7	7
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	0	1	1
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	5	28	33	66	294	360	13,2	10,5	10,9	7	21	28
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	16	62	78	264	838	1 102	16,5	13,5	14,1	10	47	57
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	58	203	261	1 095	2 848	3 943	18,9	14,0	15,1	41	195	236
C15.8 Lés mal loc contg oesoph	2	15	17	26	125	151	13,0	8,3	8,9	1	13	14
C15.9 Lés mal oesoph s/p	48	89	137	824	1 276	2 100	17,2	14,3	15,3	48	157	205
<b>C16 Tumeur maligne de l'estomac</b>	<b>347</b>	<b>678</b>	<b>1 025</b>	<b>4 600</b>	<b>8 803</b>	<b>13 403</b>	<b>13,3</b>	<b>13,0</b>	<b>13,1</b>	<b>320</b>	<b>556</b>	<b>876</b>
C16.0 Tumeur maligne du cardia	83	293	376	1 075	4 082	5 157	13,0	13,9	13,7	77	237	314
C16.1 Tumeur maligne du fundus	14	14	28	195	158	353	13,9	11,3	12,6	3	15	18
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	29	30	59	363	374	737	12,5	12,5	12,5	28	27	55
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	72	124	196	953	1 533	2 486	13,2	12,4	12,7	45	76	121
C16.4 Tumeur maligne du pylore	13	27	40	166	412	578	12,8	15,3	14,4	15	19	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	20	33	53	230	389	619	11,5	11,8	11,7	13	30	43
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	7	8	15	39	118	157	5,6	14,8	10,5	9	10	19
C16.8 Lés mal loc contg estomac	21	36	57	243	442	685	11,6	12,3	12,0	18	24	42
C16.9 Tum mal estomac s/p	88	113	201	1 336	1 295	2 631	15,2	11,5	13,1	112	118	230
<b>C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle</b>	<b>109</b>	<b>158</b>	<b>267</b>	<b>1 696</b>	<b>1 938</b>	<b>3 634</b>	<b>15,6</b>	<b>12,3</b>	<b>13,6</b>	<b>136</b>	<b>172</b>	<b>308</b>
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	44	56	100	753	866	1 619	17,1	15,5	16,2	42	60	102
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	10	17	27	392	169	561	39,2	9,9	20,8	16	14	30
C17.2 Tumeur maligne iléon	25	39	64	192	353	545	7,7	9,1	8,5	32	48	80
C17.3 Tumeur maligne du diverticule de Meckel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C17.8 Lés mal loc contg intest grêle	1	2	3	57	10	67	57,0	5,0	22,3	1	0	1
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	29	44	73	302	540	842	10,4	12,3	11,5	45	48	93
<b>C18 Tumeur maligne du côlon</b>	<b>2 111</b>	<b>2 117</b>	<b>4 228</b>	<b>21 408</b>	<b>20 747</b>	<b>42 155</b>	<b>10,1</b>	<b>9,8</b>	<b>10,0</b>	<b>1 709</b>	<b>1 951</b>	<b>3 660</b>
C18.0 Tumeur maligne du caecum	464	381	845	4 684	3 882	8 566	10,1	10,2	10,1	348	283	631
C18.1 Tumeur maligne appendice	90	87	177	680	569	1 249	7,6	6,5	7,1	82	79	161
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	458	412	870	4 403	3 878	8 281	9,6	9,4	9,5	255	249	504
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	121	137	258	1 299	1 411	2 710	10,7	10,3	10,5	87	116	203
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	219	206	425	2 332	2 703	5 035	10,6	13,1	11,8	135	182	317
C18.5 Tum mal angle g côlon	77	94	171	681	902	1 583	8,8	9,6	9,3	61	72	133
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	88	134	222	956	1 439	2 395	10,9	10,7	10,8	61	102	163
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	461	525	986	4 870	4 445	9 315	10,6	8,5	9,4	370	518	888
C18.8 Lés mal loc contg côlon	30	29	59	345	360	705	11,5	12,4	11,9	26	25	51
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	103	112	215	1 158	1 158	2 316	11,2	10,3	10,8	284	325	609
<b>C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne</b>	<b>218</b>	<b>353</b>	<b>571</b>	<b>2 162</b>	<b>3 448</b>	<b>5 610</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>211</b>	<b>391</b>	<b>602</b>
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	218	353	571	2 162	3 448	5 610	9,9	9,8	9,8	211	391	602
<b>C20 Tumeur maligne du rectum</b>	<b>559</b>	<b>933</b>	<b>1 492</b>	<b>6 142</b>	<b>9 821</b>	<b>15 963</b>	<b>11,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,7</b>	<b>545</b>	<b>1 113</b>	<b>1 658</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C20 Tumeur maligne du rectum	559	933	1 492	6 142	9 821	15 963	11,0	10,5	10,7	545	1 113	1 658
<b>C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>85</b>	<b>593</b>	<b>612</b>	<b>1 205</b>	<b>12,6</b>	<b>16,1</b>	<b>14,2</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>160</b>
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	10	12	22	101	258	359	10,1	21,5	16,3	42	31	73
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	22	14	36	227	175	402	10,3	12,5	11,2	43	22	65
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	15	12	27	265	179	444	17,7	14,9	16,4	15	7	22
<b>C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques</b>	<b>291</b>	<b>653</b>	<b>944</b>	<b>3 832</b>	<b>7 366</b>	<b>11 198</b>	<b>13,2</b>	<b>11,3</b>	<b>11,9</b>	<b>461</b>	<b>996</b>	<b>1 457</b>
C22.0 Carcinome cellule du foie	94	414	508	905	4 521	5 426	9,6	10,9	10,7	208	665	873
C22.1 Carc can bilr intrahép	153	163	316	2 411	1 940	4 351	15,8	11,9	13,8	186	193	379
C22.2 Hépatoblastome	11	6	17	192	23	215	17,5	3,8	12,6	23	9	32
C22.3 Angiosarcome du foie	0	4	4	0	45	45	0,0	11,2	11,2	0	2	2
C22.4 Autres sarcomes du foie	4	1	5	29	12	41	7,2	12,0	8,2	0	0	0
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	29	65	94	295	825	1 120	10,2	12,7	11,9	44	125	169
<b>C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>132</b>	<b>930</b>	<b>670</b>	<b>1 600</b>	<b>11,3</b>	<b>13,4</b>	<b>12,1</b>	<b>76</b>	<b>45</b>	<b>121</b>
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	82	50	132	930	670	1 600	11,3	13,4	12,1	76	45	121
<b>C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées</b>	<b>119</b>	<b>142</b>	<b>261</b>	<b>1 591</b>	<b>1 922</b>	<b>3 513</b>	<b>13,4</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>118</b>	<b>163</b>	<b>281</b>
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	60	82	142	780	1 124	1 904	13,0	13,7	13,4	47	81	128
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	40	50	90	567	617	1 184	14,2	12,3	13,2	50	47	97
C24.8 Lés mal loc contg voies bilr	2	2	4	9	27	36	4,5	13,5	9,0	0	0	0
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	17	8	25	235	154	389	13,8	19,2	15,6	21	35	56
<b>C25 Tumeur maligne du pancréas</b>	<b>688</b>	<b>741</b>	<b>1 429</b>	<b>9 723</b>	<b>8 883</b>	<b>18 606</b>	<b>14,1</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>	<b>738</b>	<b>874</b>	<b>1 612</b>
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	344	353	697	4 987	4 753	9 740	14,5	13,5	14,0	329	369	698
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	67	63	130	862	589	1 451	12,9	9,3	11,2	56	67	123
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	79	83	162	1 171	900	2 071	14,8	10,8	12,8	84	96	180

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	4	3	7	28	31	59	7,0	10,3	8,4	2	3	5
C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine	2	5	7	13	17	30	6,5	3,4	4,3	3	8	11
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	7	14	21	104	335	439	14,9	23,9	20,9	12	11	23
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	32	58	90	408	476	884	12,8	8,2	9,8	38	61	99
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	153	162	315	2 150	1 782	3 932	14,1	11,0	12,5	214	259	473
<b>C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>490</b>	<b>397</b>	<b>887</b>	<b>14,8</b>	<b>13,2</b>	<b>14,1</b>	<b>70</b>	<b>87</b>	<b>157</b>
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	2	1	3	23	11	34	11,5	11,0	11,3	7	13	20
C26.1 Tumeur maligne de la rate	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	2	2
C26.8 Lés mal loc contg app dig	3	7	10	56	66	122	18,7	9,4	12,2	8	5	13
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	28	20	48	411	309	720	14,7	15,4	15,0	55	67	122
<b>C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6,0</b>	<b>11,0</b>	<b>8,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	1	1	2	6	11	17	6,0	11,0	8,5	1	1	2
<b>C300 Tumeur maligne des fosses nasales</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>84</b>	<b>217</b>	<b>301</b>	<b>4,2</b>	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	4	6	10	19	17	36	4,8	2,8	3,6	0	2	2
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	16	19	35	65	200	265	4,1	10,5	7,6	9	8	17
<b>C31 Tumeur maligne des sinus de la face</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>201</b>	<b>241</b>	<b>4,0</b>	<b>9,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	5	14	19	31	161	192	6,2	11,5	10,1	4	13	17
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	3	3	6
C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
C31.8 Lés mal loc contg sinus face	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C31.9 Tum mal sinus face s/p	3	3	6	7	6	13	2,3	2,0	2,2	0	10	10
<b>C32 Tumeur maligne du larynx</b>	<b>42</b>	<b>153</b>	<b>195</b>	<b>860</b>	<b>2 173</b>	<b>3 033</b>	<b>20,5</b>	<b>14,2</b>	<b>15,6</b>	<b>53</b>	<b>227</b>	<b>280</b>
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	11	60	71	164	1 000	1 164	14,9	16,7	16,4	14	84	98
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	20	46	66	550	567	1 117	27,5	12,3	16,9	16	77	93
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	2	4	6	82	54	136	41,0	13,5	22,7	5	10	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	5	4	9	12	21	33	2,4	5,2	3,7	7	3	10
C32.8 Lés mal loc contg larynx	1	9	10	1	91	92	1,0	10,1	9,2	2	4	6
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	3	30	33	51	440	491	17,0	14,7	14,9	9	49	58
<b>C33 Tumeur maligne de la trachée</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>86</b>	<b>8,3</b>	<b>4,7</b>	<b>6,6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
C33 Tumeur maligne de la trachée	7	6	13	58	28	86	8,3	4,7	6,6	1	9	10
<b>C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon</b>	<b>141</b>	<b>130</b>	<b>271</b>	<b>1 295</b>	<b>1 109</b>	<b>2 404</b>	<b>9,2</b>	<b>8,5</b>	<b>8,9</b>	<b>188</b>	<b>159</b>	<b>347</b>
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	141	130	271	1 295	1 109	2 404	9,2	8,5	8,9	188	159	347
<b>C340 Tumeur maligne de la bronche souche</b>	<b>218</b>	<b>198</b>	<b>416</b>	<b>2 633</b>	<b>2 025</b>	<b>4 658</b>	<b>12,1</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>	<b>248</b>	<b>266</b>	<b>514</b>
C34.00 Tum mal bronch souche dr	121	112	233	1 427	1 156	2 583	11,8	10,3	11,1	133	155	288
C34.01 Tum mal bronch souche g	85	79	164	994	786	1 780	11,7	9,9	10,9	94	98	192
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	12	7	19	212	83	295	17,7	11,9	15,5	21	13	34
<b>C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon</b>	<b>2 045</b>	<b>1 930</b>	<b>3 975</b>	<b>21 041</b>	<b>20 948</b>	<b>41 989</b>	<b>10,3</b>	<b>10,9</b>	<b>10,6</b>	<b>2 622</b>	<b>2 560</b>	<b>5 182</b>
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	1 209	1 079	2 288	12 562	11 649	24 211	10,4	10,8	10,6	1 552	1 423	2 975
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	832	846	1 678	8 455	9 262	17 717	10,2	10,9	10,6	1 065	1 133	2 198
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	4	5	9	24	37	61	6,0	7,4	6,8	5	4	9
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>1 075</b>	<b>1 042</b>	<b>2 117</b>	<b>11 703</b>	<b>10 758</b>	<b>22 461</b>	<b>10,9</b>	<b>10,3</b>	<b>10,6</b>	<b>1 272</b>	<b>1 359</b>	<b>2 631</b>
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	601	596	1 197	6 790	6 168	12 958	11,3	10,3	10,8	708	759	1 467
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	474	446	920	4 913	4 590	9 503	10,4	10,3	10,3	564	599	1 163
C34.39 Tum mal lobe inf bronch/poumon côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>96</b>	<b>492</b>	<b>593</b>	<b>1 085</b>	<b>9,3</b>	<b>13,8</b>	<b>11,3</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>95</b>
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	34	31	65	359	309	668	10,6	10,0	10,3	30	30	60
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	17	8	25	118	204	322	6,9	25,5	12,9	15	11	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.89 Tum mal loc contg bronch poum côté n pr	2	4	6	15	80	95	7,5	20,0	15,8	3	6	9
<b>C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision</b>	<b>506</b>	<b>491</b>	<b>997</b>	<b>6 898</b>	<b>5 648</b>	<b>12 546</b>	<b>13,6</b>	<b>11,5</b>	<b>12,6</b>	<b>1 145</b>	<b>1 136</b>	<b>2 281</b>
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	144	142	286	2 163	1 726	3 889	15,0	12,2	13,6	299	252	551
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	97	88	185	1 339	1 113	2 452	13,8	12,6	13,3	171	170	341
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	265	261	526	3 396	2 809	6 205	12,8	10,8	11,8	675	714	1 389
<b>C37 Tumeur maligne du thymus</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>154</b>	<b>238</b>	<b>4,7</b>	<b>7,3</b>	<b>6,1</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>
C37 Tumeur maligne du thymus	18	21	39	84	154	238	4,7	7,3	6,1	28	19	47
<b>C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>207</b>	<b>254</b>	<b>461</b>	<b>11,5</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>47</b>
C38.0 Tumeur maligne du coeur	5	6	11	74	72	146	14,8	12,0	13,3	3	13	16
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	4	9	13	47	76	123	11,8	8,4	9,5	10	4	14
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	5	6	11	73	47	120	14,6	7,8	10,9	3	6	9
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre	4	8	12	13	59	72	3,2	7,4	6,0	3	5	8
<b>C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C39.8 Lés mal loc contg org resp & intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C39.9 Tum mal aut sièges mal définis app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>98</b>	<b>448</b>	<b>647</b>	<b>1 095</b>	<b>10,2</b>	<b>12,0</b>	<b>11,2</b>	<b>148</b>	<b>178</b>	<b>326</b>
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	6	15	21	32	81	113	5,3	5,4	5,4	27	27	54
C40.2 Tum mal os longs m i	38	39	77	416	566	982	10,9	14,5	12,8	120	151	271
C40.9 Tum mal os & cart articl membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>110</b>	<b>671</b>	<b>917</b>	<b>1 588</b>	<b>11,8</b>	<b>17,3</b>	<b>14,4</b>	<b>88</b>	<b>97</b>	<b>185</b>
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	4	14	18	52	184	236	13,0	13,1	13,1	2	7	9
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	11	10	21	241	232	473	21,9	23,2	22,5	28	11	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	11	7	18	62	128	190	5,6	18,3	10,6	12	21	33
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	20	21	41	226	321	547	11,3	15,3	13,3	40	52	92
C41.8 Lés mal loc contg os & cart articl	9	0	9	72	0	72	8,0	0,0	8,0	2	0	2
C41.9 Tum mal os & cart articl s/p	2	1	3	18	52	70	9,0	52,0	23,3	4	6	10
<b>C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>102</b>	<b>114</b>	<b>216</b>	<b>11,3</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	9	8	17	102	61	163	11,3	7,6	9,6	3	2	5
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	0	5	5	0	53	53	0,0	10,6	10,6	1	2	3
<b>C43 Mélanome malin de la peau</b>	<b>93</b>	<b>188</b>	<b>281</b>	<b>648</b>	<b>2 024</b>	<b>2 672</b>	<b>7,0</b>	<b>10,8</b>	<b>9,5</b>	<b>248</b>	<b>420</b>	<b>668</b>
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	3	3
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	1	11	12	1	268	269	1,0	24,4	22,4	1	14	15
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	7	27	34	12	136	148	1,7	5,0	4,4	14	54	68
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	6	28	34	37	250	287	6,2	8,9	8,4	15	30	45
C43.5 Mélanome malin du tronc	17	69	86	93	831	924	5,5	12,0	10,7	45	125	170
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	13	21	34	57	147	204	4,4	7,0	6,0	47	47	94
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	34	13	47	191	136	327	5,6	10,5	7,0	67	53	120
C43.8 Lés loc contg mélanome mal peau	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	1	1
C43.9 Mélanome mal peau s/p	14	18	32	238	250	488	17,0	13,9	15,2	59	91	150
<b>C44 Autres tumeurs malignes de la peau</b>	<b>99</b>	<b>238</b>	<b>337</b>	<b>559</b>	<b>1 990</b>	<b>2 549</b>	<b>5,6</b>	<b>8,4</b>	<b>7,6</b>	<b>518</b>	<b>803</b>	<b>1 321</b>
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	1	3	4	1	17	18	1,0	5,7	4,5	4	13	17
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	6	5	11	18	51	69	3,0	10,2	6,3	18	22	40
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	7	33	40	64	139	203	9,1	4,2	5,1	17	105	122
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	36	76	112	188	563	751	5,2	7,4	6,7	212	302	514
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	19	56	75	104	525	629	5,5	9,4	8,4	53	118	171
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	15	29	44	80	356	436	5,3	12,3	9,9	74	100	174

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	7	20	27	34	146	180	4,9	7,3	6,7	40	70	110
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	7	10	17	68	143	211	9,7	14,3	12,4	68	41	109
C44.8 Lés mal loc contg peau	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	5	7
C44.9 Tum mal peau s/p	1	5	6	2	45	47	2,0	9,0	7,8	30	27	57
<b>C45 Mésothéliome</b>	<b>58</b>	<b>155</b>	<b>213</b>	<b>511</b>	<b>1 691</b>	<b>2 202</b>	<b>8,8</b>	<b>10,9</b>	<b>10,3</b>	<b>43</b>	<b>159</b>	<b>202</b>
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	43	111	154	317	1 096	1 413	7,4	9,9	9,2	30	89	119
C45.1 Mésothéliome du péritoine	4	14	18	76	243	319	19,0	17,4	17,7	6	23	29
C45.2 Mésothéliome du péricarde	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
C45.7 Mésothéliome autres sièges	3	17	20	25	167	192	8,3	9,8	9,6	2	23	25
C45.9 Mésothéliome sans précision	7	13	20	74	185	259	10,6	14,2	13,0	5	24	29
<b>C46 Sarcome de Kaposi</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	12	13
C46.8 Sarcome de Kaposi organes multiples	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	0	5	5
C46.9 Sarcome de Kaposi sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
C46.78 Sarcome de Kaposi autres sièges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>293</b>	<b>85</b>	<b>378</b>	<b>20,9</b>	<b>9,4</b>	<b>16,4</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C47.1 Tum mal nerfs périph m s incl épaule	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	1	3
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	3	4	7	19	20	39	6,3	5,0	5,6	2	12	14
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	4	2	6	76	4	80	19,0	2,0	13,3	3	0	3
C47.5 Tum mal nerfs périph bassin	1	2	3	23	14	37	23,0	7,0	12,3	0	0	0
C47.6 Tum mal nerfs périph tronc s/p	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
C47.8 Lés mal loc contg nerfs périph & sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C47.9 Tum mal nerfs périph & sna s/p	2	1	3	153	47	200	76,5	47,0	66,7	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>83</b>	<b>57</b>	<b>140</b>	<b>1 021</b>	<b>802</b>	<b>1 823</b>	<b>12,3</b>	<b>14,1</b>	<b>13,0</b>	<b>89</b>	<b>54</b>	<b>143</b>
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	40	44	84	556	735	1 291	13,9	16,7	15,4	47	36	83
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	22	10	32	246	59	305	11,2	5,9	9,5	17	16	33
C48.2 Tum mal péritoine s/p	18	3	21	192	8	200	10,7	2,7	9,5	14	2	16
C48.8 Lés mal loc contg rétropérit/péritoine	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	11	0	11
<b>C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou</b>	<b>121</b>	<b>179</b>	<b>300</b>	<b>1 095</b>	<b>1 789</b>	<b>2 884</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>395</b>
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	12	16	28	52	170	222	4,3	10,6	7,9	28	34	62
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	9	26	35	47	338	385	5,2	13,0	11,0	24	23	47
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	37	66	103	308	491	799	8,3	7,4	7,8	55	62	117
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	11	12	23	127	164	291	11,5	13,7	12,7	4	13	17
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	26	20	46	264	298	562	10,2	14,9	12,2	34	20	54
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	12	21	33	167	125	292	13,9	6,0	8,8	32	26	58
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	9	11	20	111	93	204	12,3	8,5	10,2	3	10	13
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	5	7	12	19	110	129	3,8	15,7	10,8	15	12	27
<b>C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>133</b>	<b>17</b>	<b>150</b>	<b>4,3</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>56</b>
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	16	1	17	74	1	75	4,6	1,0	4,4	27	0	27
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	15	1	16	59	16	75	3,9	16,0	4,7	24	1	25
C50.09 Tum mal mamelon & aréole côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein</b>	<b>146</b>	<b>4</b>	<b>150</b>	<b>847</b>	<b>6</b>	<b>853</b>	<b>5,8</b>	<b>1,5</b>	<b>5,7</b>	<b>154</b>	<b>10</b>	<b>164</b>
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	72	2	74	434	4	438	6,0	2,0	5,9	85	4	89
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	74	2	76	413	2	415	5,6	1,0	5,5	69	6	75
<b>C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>293</b>	<b>2</b>	<b>295</b>
C50.20 Tum mal qsi sein dr	81	0	81	388	0	388	4,8	0,0	4,8	146	0	146

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.21 Tum mal qsi sein g	93	0	93	608	0	608	6,5	0,0	6,5	144	2	146
C50.29 Tum mal qsi sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
C50.30 Tum mal qii sein dr	66	0	66	264	0	264	4,0	0,0	4,0	91	0	91
C50.31 Tum mal qii sein g	43	0	43	326	0	326	7,6	0,0	7,6	90	0	90
C50.39 Tum mal qii sein côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein</b>	<b>664</b>	<b>1</b>	<b>665</b>	<b>3 663</b>	<b>2</b>	<b>3 665</b>	<b>5,5</b>	<b>2,0</b>	<b>5,5</b>	<b>919</b>	<b>1</b>	<b>920</b>
C50.40 Tum mal qse sein dr	360	1	361	1 942	2	1 944	5,4	2,0	5,4	412	0	412
C50.41 Tum mal qse sein g	304	0	304	1 721	0	1 721	5,7	0,0	5,7	507	1	508
<b>C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
C50.50 Tum mal qie sein dr	74	0	74	232	0	232	3,1	0,0	3,1	132	0	132
C50.51 Tum mal qie sein g	43	0	43	357	0	357	8,3	0,0	8,3	92	0	92
<b>C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein</b>	<b>569</b>	<b>3</b>	<b>572</b>	<b>2 270</b>	<b>6</b>	<b>2 276</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>715</b>	<b>3</b>	<b>718</b>
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	303	3	306	1 230	6	1 236	4,1	2,0	4,0	346	3	349
C50.81 Lés mal loc contg sein g	266	0	266	1 040	0	1 040	3,9	0,0	3,9	367	0	367
C50.89 Lés mal loc contg sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée</b>	<b>1 045</b>	<b>13</b>	<b>1 058</b>	<b>9 417</b>	<b>72</b>	<b>9 489</b>	<b>9,0</b>	<b>5,5</b>	<b>9,0</b>	<b>2 192</b>	<b>33</b>	<b>2 225</b>
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	475	5	480	4 164	41	4 205	8,8	8,2	8,8	856	13	869
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	489	7	496	3 835	14	3 849	7,8	2,0	7,8	989	17	1 006

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	81	1	82	1 418	17	1 435	17,5	17,0	17,5	347	3	350
<b>C51 Tumeur maligne de la vulve</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>1 337</b>	<b>0</b>	<b>1 337</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	27	0	27	141	0	141	5,2	0,0	5,2	19	0	19
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	6	0	6
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	6	0	6
C51.8 Lés mal loc contg vulve	7	0	7	41	0	41	5,9	0,0	5,9	4	0	4
C51.9 Tum mal vulve s/p	132	0	132	1 110	0	1 110	8,4	0,0	8,4	80	0	80
<b>C52 Tumeur maligne du vagin</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
C52 Tumeur maligne du vagin	23	0	23	199	0	199	8,7	0,0	8,7	36	0	36
<b>C53 Tumeur maligne du col de l'utérus</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>2 495</b>	<b>0</b>	<b>2 495</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
C53.0 Tumeur maligne endocol	52	0	52	253	0	253	4,9	0,0	4,9	27	0	27
C53.1 Tumeur maligne exocol	5	0	5	44	0	44	8,8	0,0	8,8	2	0	2
C53.8 Lés mal loc contg col utér	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
C53.9 Tum mal col utér s/p	280	0	280	2 192	0	2 192	7,8	0,0	7,8	231	0	231
<b>C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>6 626</b>	<b>0</b>	<b>6 626</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>637</b>
C54.0 Tumeur maligne isthme utérus	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
C54.1 Tumeur maligne endomètre	1 474	0	1 474	6 264	0	6 264	4,2	0,0	4,2	601	0	601
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	12	0	12	52	0	52	4,3	0,0	4,3	17	0	17
C54.3 Tumeur maligne du fond utérus	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	3	0	3
C54.8 Lés mal loc contg corps utér	11	0	11	58	0	58	5,3	0,0	5,3	0	0	0
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	54	0	54	221	0	221	4,1	0,0	4,1	15	0	15
<b>C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
C55 Tum mal utér partie n pr	49	0	49	353	0	353	7,2	0,0	7,2	76	0	76
<b>C56 Tumeur maligne de l'ovaire</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>869</b>	<b>7 656</b>	<b>0</b>	<b>7 656</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>849</b>
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	386	0	386	2 924	0	2 924	7,6	0,0	7,6	310	0	310
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	208	0	208	1 891	0	1 891	9,1	0,0	9,1	190	0	190

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	275	0	275	2 841	0	2 841	10,3	0,0	10,3	349	0	349
<b>C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	2	0	2
C57.7 Tum mal aut org gén pr femme	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	1	0	1
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	38	0	38	235	0	235	6,2	0,0	6,2	38	0	38
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	27	0	27	251	0	251	9,3	0,0	9,3	38	0	38
<b>C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	71	0	71	353	0	353	5,0	0,0	5,0	56	0	56
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	36	0	36	276	0	276	7,7	0,0	7,7	18	0	18
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	9	0	9	71	0	71	7,9	0,0	7,9	3	0	3
<b>C58 Tumeur maligne du placenta</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
C58 Tumeur maligne du placenta	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	0	7
<b>C60 Tumeur maligne du pénis</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	5	5	0	70	70	0,0	14,0	14,0	0	4	4
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	21	21	0	158	158	0,0	7,5	7,5	0	11	11
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	6	6	0	74	74	0,0	12,3	12,3	0	3	3
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	2	2
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	23	23	0	255	255	0,0	11,1	11,1	0	12	12
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>1</b>	<b>2 797</b>	<b>2 798</b>	<b>1</b>	<b>15 054</b>	<b>15 055</b>	<b>1,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>4 608</b>
C61 Tumeur maligne de la prostate	1	2 797	2 798	1	15 054	15 055	1,0	5,4	5,4	0	4 608	4 608
<b>C620 Tumeur maligne du testicule non descendu</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C62.01 Tum mal testicule g non descendu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C621 Tumeur maligne du testicule descendu</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	12	12	0	155	155	0,0	12,9	12,9	0	21	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	10	10	0	135	135	0,0	13,5	13,5	0	17	17
C62.19 Tum mal testicule descendu côté n pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	18	18	0	139	139	0,0	7,7	7,7	0	19	19
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	20	20	0	133	133	0,0	6,6	6,6	0	41	41
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	11	11	0	79	79	0,0	7,2	7,2	0	27	27
<b>C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C63.7 Tum mal aut org gén pr homme	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
C63.9 Tum mal org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet</b>	<b>616</b>	<b>1 203</b>	<b>1 819</b>	<b>4 382</b>	<b>6 688</b>	<b>11 070</b>	<b>7,1</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	<b>531</b>	<b>974</b>	<b>1 505</b>
C64 Tum mal rein exception bassinnet	616	1 203	1 819	4 382	6 688	11 070	7,1	5,6	6,1	531	974	1 505
<b>C65 Tumeur maligne du bassinnet</b>	<b>57</b>	<b>109</b>	<b>166</b>	<b>392</b>	<b>896</b>	<b>1 288</b>	<b>6,9</b>	<b>8,2</b>	<b>7,8</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>104</b>
C65 Tumeur maligne du bassinnet	57	109	166	392	896	1 288	6,9	8,2	7,8	36	68	104
<b>C66 Tumeur maligne de l'uretère</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>147</b>	<b>338</b>	<b>812</b>	<b>1 150</b>	<b>6,6</b>	<b>8,5</b>	<b>7,8</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>148</b>
C66 Tumeur maligne uretère	51	96	147	338	812	1 150	6,6	8,5	7,8	48	100	148
<b>C67 Tumeur maligne de la vessie</b>	<b>379</b>	<b>1 096</b>	<b>1 475</b>	<b>4 393</b>	<b>10 047</b>	<b>14 440</b>	<b>11,6</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>	<b>469</b>	<b>1 341</b>	<b>1 810</b>
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	20	30	50	149	185	334	7,4	6,2	6,7	23	33	56
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	16	41	57	91	269	360	5,7	6,6	6,3	23	52	75
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	39	139	178	359	952	1 311	9,2	6,8	7,4	38	147	185
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	9	39	48	89	343	432	9,9	8,8	9,0	5	24	29
C67.4 Tum mal paroi post vessie	29	44	73	229	410	639	7,9	9,3	8,8	20	70	90
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	12	35	47	166	256	422	13,8	7,3	9,0	12	29	41
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	11	34	45	79	277	356	7,2	8,1	7,9	26	36	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C67.7 Tumeur maligne ouraque	2	4	6	8	43	51	4,0	10,8	8,5	0	3	3
C67.8 Lés mal loc contg vessie	76	231	307	823	2 288	3 111	10,8	9,9	10,1	64	215	279
C67.9 Tum mal vessie s/p	165	499	664	2 400	5 024	7 424	14,5	10,1	11,2	258	732	990
<b>C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>81</b>	<b>252</b>	<b>333</b>	<b>11,6</b>	<b>8,4</b>	<b>9,0</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>49</b>
C68.0 Tumeur maligne urètre	2	18	20	7	110	117	3,5	6,1	5,8	6	26	32
C68.1 Tumeur maligne de la glande urétrale	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
C68.8 Lés mal loc contg org uri	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	2	2
C68.9 Tum mal org uri s/p	5	8	13	74	120	194	14,8	15,0	14,9	0	15	15
<b>C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>96</b>	<b>130</b>	<b>226</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>88</b>
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	2	4	6	9	16	25	4,5	4,0	4,2	1	2	3
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	9	5	14	13	11	24	1,4	2,2	1,7	27	7	34
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	10	18	28	38	24	62	3,8	1,3	2,2	10	9	19
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	4	5
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	2	2	4	15	3	18	7,5	1,5	4,5	3	2	5
C69.6 Tumeur maligne orbite	2	4	6	9	14	23	4,5	3,5	3,8	0	2	2
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	2	3	5	6	61	67	3,0	20,3	13,4	10	6	16
<b>C70 Tumeur maligne des méninges</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>327</b>	<b>139</b>	<b>466</b>	<b>27,2</b>	<b>13,9</b>	<b>21,2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	8	9	17	254	125	379	31,8	13,9	22,3	10	3	13
C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes	2	1	3	35	14	49	17,5	14,0	16,3	0	1	1
C70.9 Tum mal méninges s/p	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	1	3	4
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>607</b>	<b>792</b>	<b>1 399</b>	<b>9 090</b>	<b>11 807</b>	<b>20 897</b>	<b>15,0</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>354</b>	<b>476</b>	<b>830</b>
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	33	75	108	384	753	1 137	11,6	10,0	10,5	44	38	82
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	178	214	392	2 677	2 921	5 598	15,0	13,6	14,3	54	78	132

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	85	157	242	1 317	1 976	3 293	15,5	12,6	13,6	43	68	111
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	81	90	171	1 109	1 452	2 561	13,7	16,1	15,0	50	52	102
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	12	13	25	154	65	219	12,8	5,0	8,8	14	15	29
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	5	11	16	37	87	124	7,4	7,9	7,8	0	10	10
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	14	19	33	208	202	410	14,9	10,6	12,4	5	21	26
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	12	27	39	255	1 156	1 411	21,2	42,8	36,2	40	49	89
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	155	147	302	2 428	2 503	4 931	15,7	17,0	16,3	56	76	132
C71.9 Tum mal encéphale s/p	32	39	71	521	692	1 213	16,3	17,7	17,1	48	69	117
<b>C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>301</b>	<b>275</b>	<b>576</b>	<b>20,1</b>	<b>25,0</b>	<b>22,2</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	7	11	18	145	275	420	20,7	25,0	23,3	5	5	10
C72.1 Tumeur maligne de la queue de cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	12	6	18
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
C72.9 Tum mal snc s/p	4	0	4	119	0	119	29,8	0,0	29,8	1	0	1
<b>C73 Tumeur maligne de la thyroïde</b>	<b>1 102</b>	<b>499</b>	<b>1 601</b>	<b>2 568</b>	<b>1 292</b>	<b>3 860</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>296</b>	<b>163</b>	<b>459</b>
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 102	499	1 601	2 568	1 292	3 860	2,3	2,6	2,4	296	163	459
<b>C74 Tumeur maligne de la surrénale</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>373</b>	<b>437</b>	<b>810</b>	<b>12,0</b>	<b>13,2</b>	<b>12,7</b>	<b>47</b>	<b>93</b>	<b>140</b>
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale	10	2	12	148	4	152	14,8	2,0	12,7	8	1	9
C74.1 Tumeur maligne de la médullosurrénale	6	2	8	75	39	114	12,5	19,5	14,2	4	3	7
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	15	29	44	150	394	544	10,0	13,6	12,4	35	89	124
<b>C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>140</b>	<b>166</b>	<b>8,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,1</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
C75.0 Tumeur maligne de la glande parathyroïde	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	1	1	2
C75.1 Tumeur maligne hypophyse	1	2	3	8	7	15	8,0	3,5	5,0	6	4	10
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	1	6	7	14	119	133	14,0	19,8	19,0	1	10	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C75.5 Tum mal glomus aortique & aut paragg	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	2	1	3
<b>C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>184</b>	<b>284</b>	<b>468</b>	<b>8,8</b>	<b>15,8</b>	<b>12,0</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>89</b>
C76.0 Tum mal tête face & cou	1	5	6	2	71	73	2,0	14,2	12,2	14	21	35
C76.1 Tumeur maligne du thorax	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	7	1	8
C76.2 Tumeur maligne abdomen	9	11	20	72	181	253	8,0	16,5	12,6	10	9	19
C76.3 Tumeur maligne du bassin	7	2	9	86	32	118	12,3	16,0	13,1	20	2	22
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76.7 Tum mal aut sièges mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76.8 Lés mal loc contg aut sièges mal définis	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
<b>C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée</b>	<b>94</b>	<b>85</b>	<b>179</b>	<b>413</b>	<b>567</b>	<b>980</b>	<b>4,4</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>9 151</b>	<b>8 387</b>	<b>17 538</b>
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	31	49	80	90	145	235	2,9	3,0	2,9	1 065	1 225	2 290
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	10	8	18	99	57	156	9,9	7,1	8,7	2 660	2 736	5 396
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	13	11	24	92	103	195	7,1	9,4	8,1	2 198	2 816	5 014
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	29	6	35	108	26	134	3,7	4,3	3,8	1 988	264	2 252
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	10	7	17	23	190	213	2,3	27,1	12,5	215	218	433
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	1	4	5	1	46	47	1,0	11,5	9,4	678	763	1 441
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	76	163
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	260	289	549
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>966</b>	<b>707</b>	<b>1 673</b>	<b>8 489</b>	<b>5 892</b>	<b>14 381</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>11 332</b>	<b>9 112</b>	<b>20 444</b>
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	4	4	8	36	28	64	9,0	7,0	8,0	225	162	387
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	286	180	466	2 645	1 566	4 211	9,2	8,7	9,0	1 654	1 169	2 823
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	22	19	41
C78.4 Tum mal sec intest grêle	13	7	20	141	46	187	10,8	6,6	9,4	103	69	172

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	21	8	29	235	42	277	11,2	5,2	9,6	199	98	297
C78.6 Tum mal sec rétropéritoiné & péritoiné	367	149	516	3 418	1 557	4 975	9,3	10,4	9,6	3 419	1 919	5 338
C78.7 Tumeur malign sec foie & can bil intrahép	258	329	587	1 892	2 265	4 157	7,3	6,9	7,1	5 232	5 294	10 526
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	17	28	45	122	372	494	7,2	13,3	11,0	478	382	860
<b>C780 Tumeur maligne secondaire du poumon</b>	<b>172</b>	<b>213</b>	<b>385</b>	<b>1 125</b>	<b>1 010</b>	<b>2 135</b>	<b>6,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5 404</b>	<b>5 522</b>	<b>10 926</b>
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	89	107	196	504	479	983	5,7	4,5	5,0	2 114	2 179	4 293
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	69	93	162	410	406	816	5,9	4,4	5,0	1 861	1 942	3 803
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	14	13	27	211	125	336	15,1	9,6	12,4	1 429	1 401	2 830
<b>C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés</b>	<b>1 091</b>	<b>1 032</b>	<b>2 123</b>	<b>15 476</b>	<b>13 234</b>	<b>28 710</b>	<b>14,2</b>	<b>12,8</b>	<b>13,5</b>	<b>9 454</b>	<b>9 339</b>	<b>18 793</b>
C79.0 Tum mal sec rein & bassinnet	1	6	7	3	38	41	3,0	6,3	5,9	187	184	371
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	3	10	13	124	117	241	41,3	11,7	18,5	67	69	136
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	7	11	18	43	123	166	6,1	11,2	9,2	372	183	555
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	545	473	1 018	7 258	5 637	12 895	13,3	11,9	12,7	2 144	1 692	3 836
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	22	21	43	253	322	575	11,5	15,3	13,4	172	105	277
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	464	493	957	7 459	6 944	14 403	16,1	14,1	15,1	5 035	5 818	10 853
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	31	0	31	184	0	184	5,9	0,0	5,9	293	0	293
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	14	15	29	86	45	131	6,1	3,0	4,5	1 050	1 129	2 179
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	4	3	7	66	8	74	16,5	2,7	10,6	134	159	293
<b>C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés</b>	<b>74</b>	<b>50</b>	<b>124</b>	<b>924</b>	<b>444</b>	<b>1 368</b>	<b>12,5</b>	<b>8,9</b>	<b>11,0</b>	<b>1 064</b>	<b>707</b>	<b>1 771</b>
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	2	0	2	55	0	55	27,5	0,0	27,5	97	5	102
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	72	50	122	869	444	1 313	12,1	8,9	10,8	967	702	1 669
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>253</b>	<b>201</b>	<b>454</b>	<b>3 736</b>	<b>2 521</b>	<b>6 257</b>	<b>14,8</b>	<b>12,5</b>	<b>13,8</b>	<b>608</b>	<b>539</b>	<b>1 147</b>
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	138	130	268	2 228	1 572	3 800	16,1	12,1	14,2	337	315	652
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	115	71	186	1 508	949	2 457	13,1	13,4	13,2	271	224	495

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C81 Lymphome de Hodgkin</b>	<b>64</b>	<b>93</b>	<b>157</b>	<b>816</b>	<b>1 259</b>	<b>2 075</b>	<b>12,8</b>	<b>13,5</b>	<b>13,2</b>	<b>167</b>	<b>173</b>	<b>340</b>
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	4	4	8	6	18	24	1,5	4,5	3,0	3	11	14
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	39	34	73	509	355	864	13,1	10,4	11,8	63	58	121
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	4	16	20	94	226	320	23,5	14,1	16,0	12	21	33
C81.3 Lymphome Hodgkin déplétion lymph	0	2	2	0	89	89	0,0	44,5	44,5	0	1	1
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	7	19	26	66	258	324	9,4	13,6	12,5	21	19	40
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	10	18	28	141	313	454	14,1	17,4	16,2	66	55	121
<b>C82 Lymphome folliculaire</b>	<b>122</b>	<b>132</b>	<b>254</b>	<b>1 558</b>	<b>1 733</b>	<b>3 291</b>	<b>12,8</b>	<b>13,1</b>	<b>13,0</b>	<b>331</b>	<b>389</b>	<b>720</b>
C82.0 Lymph follic grade I	16	28	44	246	312	558	15,4	11,1	12,7	64	60	124
C82.1 Lymph follic grade II	39	51	90	460	740	1 200	11,8	14,5	13,3	68	108	176
C82.2 Lymph follic grade III s/p	6	4	10	99	69	168	16,5	17,2	16,8	19	27	46
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	9	9	18	57	181	238	6,3	20,1	13,2	26	46	72
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	13	4	17	200	75	275	15,4	18,8	16,2	19	8	27
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	9	7	16	168	103	271	18,7	14,7	16,9	6	22	28
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
C82.7 Aut formes lymph follic	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
C82.9 Lymph follic s/p	30	28	58	328	251	579	10,9	9,0	10,0	125	108	233
<b>C83 Lymphome non folliculaire</b>	<b>479</b>	<b>715</b>	<b>1 194</b>	<b>8 032</b>	<b>12 179</b>	<b>20 211</b>	<b>16,8</b>	<b>17,0</b>	<b>16,9</b>	<b>826</b>	<b>1 313</b>	<b>2 139</b>
C83.0 Lymph pt cell B	29	43	72	390	576	966	13,4	13,4	13,4	122	205	327
C83.1 Lymph cell manteau	44	106	150	643	1 714	2 357	14,6	16,2	15,7	62	233	295
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	382	498	880	6 586	8 388	14 974	17,2	16,8	17,0	584	764	1 348
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	5	17	22	113	380	493	22,6	22,4	22,4	8	22	30
C83.7 Lymphome de Burkitt	12	46	58	211	1 090	1 301	17,6	23,7	22,4	34	63	97
C83.8 Aut lymph non folliculaire	6	5	11	77	31	108	12,8	6,2	9,8	15	22	37
C83.9 Lymph non follicul s/p	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C84 Lymphomes à cellules T/NK matures</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>663</b>	<b>1 238</b>	<b>1 901</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>	<b>58</b>	<b>91</b>	<b>149</b>
C84.0 Mycosis fongioïde	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	9	17	26
C84.1 Réticulose de Sézary	2	2	4	73	49	122	36,5	24,5	30,5	9	7	16
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	16	28	44	355	623	978	22,2	22,2	22,2	19	38	57
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	0	4	4	0	63	63	0,0	15,8	15,8	1	3	4
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	8	7	15	202	196	398	25,2	28,0	26,5	8	2	10
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	2	6	8	26	209	235	13,0	34,8	29,4	3	5	8
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	0	5	5	0	75	75	0,0	15,0	15,0	9	17	26
C84.9 Lymphomes cellules T/NK matures n préc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	2	2
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés</b>	<b>142</b>	<b>153</b>	<b>295</b>	<b>1 672</b>	<b>2 084</b>	<b>3 756</b>	<b>11,8</b>	<b>13,6</b>	<b>12,7</b>	<b>467</b>	<b>536</b>	<b>1 003</b>
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	45	54	99	547	1 020	1 567	12,2	18,9	15,8	98	112	210
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	13	18	31	139	144	283	10,7	8,0	9,1	30	34	64
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	10	7	17	109	221	330	10,9	31,6	19,4	25	23	48
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	74	74	148	877	699	1 576	11,9	9,4	10,6	314	367	681
<b>C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>75</b>	<b>551</b>	<b>633</b>	<b>1 184</b>	<b>16,2</b>	<b>15,4</b>	<b>15,8</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>92</b>
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	9	5	14	144	108	252	16,0	21,6	18,0	7	15	22
C86.1 Lymph hépatosplénique cell T	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C86.2 Lymph cell T (intestinal) type entéropat	2	3	5	13	35	48	6,5	11,7	9,6	5	6	11
C86.3 Lymph cell T souscutané typ panniculite	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	0	4	4	0	77	77	0,0	19,2	19,2	0	2	2
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	22	29	51	387	413	800	17,6	14,2	15,7	26	16	42
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
<b>C88 Maladies immunoprolifératives malignes</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>93</b>	<b>689</b>	<b>610</b>	<b>1 299</b>	<b>13,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,0</b>	<b>208</b>	<b>229</b>	<b>437</b>
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	13	24	37	247	376	623	19,0	15,7	16,8	94	161	255
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	38	18	56	442	234	676	11,6	13,0	12,1	114	68	182

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes</b>	<b>397</b>	<b>547</b>	<b>944</b>	<b>6 607</b>	<b>8 361</b>	<b>14 968</b>	<b>16,6</b>	<b>15,3</b>	<b>15,9</b>	<b>845</b>	<b>1 230</b>	<b>2 075</b>
C90.0 Myélome multiple	381	530	911	6 247	8 092	14 339	16,4	15,3	15,7	818	1 187	2 005
C90.1 Leucémie à plasmocytes	2	6	8	34	90	124	17,0	15,0	15,5	6	12	18
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	5	12
C90.3 Plasmocytome solitaire	12	11	23	324	179	503	27,0	16,3	21,9	14	26	40
<b>C91 Leucémie lymphoïde</b>	<b>186</b>	<b>281</b>	<b>467</b>	<b>4 142</b>	<b>5 757</b>	<b>9 899</b>	<b>22,3</b>	<b>20,5</b>	<b>21,2</b>	<b>1 152</b>	<b>1 576</b>	<b>2 728</b>
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	99	142	241	2 578	3 949	6 527	26,0	27,8	27,1	230	272	502
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	70	110	180	1 099	1 233	2 332	15,7	11,2	13,0	855	1 205	2 060
C91.3 Leucémie prolifératoire lymphocytaire cellules B	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	2	2
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	4	10	14	109	169	278	27,2	16,9	19,9	14	48	62
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	3	12	15	145	345	490	48,3	28,8	32,7	6	9	15
C91.6 Leucémie prolifératoire lymphocytaire à cellules T	4	2	6	93	21	114	23,2	10,5	19,0	0	4	4
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	1	3	4	2	16	18	2,0	5,3	4,5	32	23	55
C91.8 Leucémie Burkitt cellules B matures	4	0	4	113	0	113	28,2	0,0	28,2	1	4	5
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	1	1	2	3	8	11	3,0	8,0	5,5	14	9	23
<b>C92 Leucémie myéloïde</b>	<b>333</b>	<b>427</b>	<b>760</b>	<b>7 186</b>	<b>10 281</b>	<b>17 467</b>	<b>21,6</b>	<b>24,1</b>	<b>23,0</b>	<b>541</b>	<b>725</b>	<b>1 266</b>
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	235	295	530	4 980	7 514	12 494	21,2	25,5	23,6	267	328	595
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	23	23	46	384	303	687	16,7	13,2	14,9	182	226	408
C92.2 Leuc myéloïde chron atypique BCR/ABL nég	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	1	7	8
C92.3 Sarcome myéloïde	6	4	10	230	202	432	38,3	50,5	43,2	12	9	21
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	11	13	24	355	418	773	32,3	32,2	32,2	8	13	21
C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë	25	19	44	664	484	1 148	26,6	25,5	26,1	18	25	43
C92.6 Leucémie myéloïde aiguë anomalie 11q23	5	4	9	164	93	257	32,8	23,2	28,6	7	10	17
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	3	5	8	22	35	57	7,3	7,0	7,1	6	29	35
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	19	56	75	365	1 143	1 508	19,2	20,4	20,1	32	72	104

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	6	6	12	22	62	84	3,7	10,3	7,0	8	6	14
<b>C93 Leucémie monocytaire</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>523</b>	<b>852</b>	<b>1 375</b>	<b>21,8</b>	<b>23,0</b>	<b>22,5</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>173</b>
C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë	15	15	30	399	400	799	26,6	26,7	26,6	19	28	47
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	9	20	29	124	397	521	13,8	19,8	18,0	54	69	123
C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile	0	2	2	0	55	55	0,0	27,5	27,5	0	2	2
C93.9 Leucémie monocytaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C94 Autres leucémies à cellules précisées</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>108</b>	<b>467</b>	<b>575</b>	<b>10,8</b>	<b>23,4</b>	<b>19,2</b>	<b>57</b>	<b>90</b>	<b>147</b>
C94.0 Leucémie érythroïde aiguë	1	4	5	13	163	176	13,0	40,8	35,2	0	4	4
C94.2 Leucémie mégacaryoblastique aiguë	2	6	8	18	142	160	9,0	23,7	20,0	0	9	9
C94.3 Leucémie à mastocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose	2	3	5	23	41	64	11,5	13,7	12,8	9	6	15
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	5	7	12	54	121	175	10,8	17,3	14,6	46	69	115
C94.7 Autres leucémies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>C95 Leucémie à cellules non précisées</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>321</b>	<b>244</b>	<b>565</b>	<b>17,8</b>	<b>9,0</b>	<b>12,6</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>105</b>
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	14	21	35	308	221	529	22,0	10,5	15,1	16	19	35
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	10	14
C95.9 Leucémie sans précision	4	5	9	13	13	26	3,2	2,6	2,9	25	31	56
<b>C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées</b>	<b>142</b>	<b>196</b>	<b>338</b>	<b>2 332</b>	<b>2 841</b>	<b>5 173</b>	<b>16,4</b>	<b>14,5</b>	<b>15,3</b>	<b>1 779</b>	<b>2 016</b>	<b>3 795</b>
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	9	4	13
C96.4 Sarcome cell dendritiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	1	3	4	1	34	35	1,0	11,3	8,8	0	2	2
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	7	3	10	78	3	81	11,1	1,0	8,1	15	22	37
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	133	187	320	2 241	2 773	5 014	16,8	14,8	15,7	1 740	1 965	3 705

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C96.8 Sarcome histiocytaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
<b>D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>139</b>	<b>36</b>	<b>175</b>	<b>17,4</b>	<b>3,6</b>	<b>9,7</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>44</b>
D00.1 Carcinome in situ oesophage	5	5	10	108	23	131	21,6	4,6	13,1	12	12	24
D00.2 Carcinome in situ estomac	3	5	8	31	13	44	10,3	2,6	5,5	6	14	20
<b>D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>136</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	0	1
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
D00.04 Carcinome in situ de la voûte palatine	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	0	0	0
D00.05 Carc i/s plancher bouche	1	5	6	10	19	29	10,0	3,8	4,8	1	0	1
D00.06 Carcinome in situ de la langue	5	8	13	9	12	21	1,8	1,5	1,6	1	1	2
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	7	8
D00.08 Carcinome i/s cav buccale aut sites pr	3	4	7	5	9	14	1,7	2,2	2,0	0	1	1
D00.09 Carc i/s cav buccale siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés</b>	<b>159</b>	<b>221</b>	<b>380</b>	<b>1 270</b>	<b>1 669</b>	<b>2 939</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>148</b>	<b>198</b>	<b>346</b>
D01.0 Carcinome in situ du côlon	101	145	246	590	1 073	1 663	5,8	7,4	6,8	73	105	178
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	10	14	24	89	70	159	8,9	5,0	6,6	3	4	7
D01.2 Carcinome in situ du rectum	28	34	62	94	224	318	3,4	6,6	5,1	21	46	67
D01.3 Carc i/s anus & can anal	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	8	4	12
D01.4 Carc i/s parties intest aut & n pr	1	1	2	235	5	240	235,0	5,0	120,0	5	5	10
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	6	9	15	161	110	271	26,8	12,2	18,1	4	11	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	9	17	26	82	177	259	9,1	10,4	10,0	34	23	57
D01.9 Carc i/s org dig s/p	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>156</b>	<b>202</b>	<b>2,7</b>	<b>5,0</b>	<b>4,2</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>73</b>
D02.0 Carcinome in situ du larynx	5	14	19	5	32	37	1,0	2,3	1,9	5	21	26
D02.1 Carcinome in situ de la trachée	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	0	1	1
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	10	15	25	36	118	154	3,6	7,9	6,2	30	12	42
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	3	4
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	4	5	9
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.5 Mélanome in situ du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D03.9 Mélanome in situ sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D04 Carcinome in situ de la peau</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>1,5</b>	<b>8,2</b>	<b>4,9</b>	<b>71</b>	<b>92</b>	<b>163</b>
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	24	31	55
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	12	19
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	2	1	3	3	30	33	1,5	30,0	11,0	6	15	21
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
D04.9 Carc i/s peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>D050 Carcinome in situ lobulaire</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	18	0	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	10	0	10
<b>D051 Carcinome in situ intracanaléaire</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
D05.10 Carcinome in situ intracanaléaire sein droit	86	0	86	132	0	132	1,5	0,0	1,5	40	0	40
D05.11 Carcinome in situ intracanaléaire sein gauche	81	0	81	122	0	122	1,5	0,0	1,5	40	0	40
<b>D057 Autre carcinome in situ du sein</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
<b>D059 Carcinome in situ du sein, sans précision</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	19	0	19	24	0	24	1,3	0,0	1,3	45	0	45
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	18	0	18	28	0	28	1,6	0,0	1,6	46	0	46
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>D06 Carcinome in situ du col de l'utérus</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
D06.0 Carcinome in situ endocol	29	0	29	46	0	46	1,6	0,0	1,6	6	0	6
D06.1 Carcinome in situ exocol	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	2	0	2
D06.9 Carc i/s col utér s/p	163	0	163	281	0	281	1,7	0,0	1,7	74	0	74
<b>D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés</b>	<b>178</b>	<b>28</b>	<b>206</b>	<b>308</b>	<b>103</b>	<b>411</b>	<b>1,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,0</b>	<b>99</b>	<b>85</b>	<b>184</b>
D07.0 Carcinome in situ endomètre	127	0	127	207	0	207	1,6	0,0	1,6	35	0	35
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	28	0	28	41	0	41	1,5	0,0	1,5	37	0	37
D07.2 Carcinome in situ du vagin	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	8	0	8
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	17	0	17	53	0	53	3,1	0,0	3,1	19	0	19
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	4	4	0	44	44	0,0	11,0	11,0	0	7	7
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	24	24	0	59	59	0,0	2,5	2,5	0	78	78
<b>D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés</b>	<b>182</b>	<b>597</b>	<b>779</b>	<b>767</b>	<b>2 106</b>	<b>2 873</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>130</b>	<b>510</b>	<b>640</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	127	502	629	565	1 712	2 277	4,4	3,4	3,6	89	436	525
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	26	81	107	160	366	526	6,2	4,5	4,9	28	70	98
D09.2 Carcinome in situ oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	29	14	43	42	28	70	1,4	2,0	1,6	10	1	11
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>48</b>
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
D10.2 Tumeur bénigne du plancher de la bouche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	3	5	8	4	14	18	1,3	2,8	2,2	5	12	17
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	2	2
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	0	10	10	0	20	20	0,0	2,0	2,0	0	2	2
D10.9 Tum bén pharynx s/p	3	1	4	15	1	16	5,0	1,0	4,0	5	6	11
<b>D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales</b>	<b>206</b>	<b>207</b>	<b>413</b>	<b>324</b>	<b>312</b>	<b>636</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>78</b>	<b>95</b>	<b>173</b>
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	178	191	369	286	289	575	1,6	1,5	1,6	56	65	121
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	17	5	22	21	7	28	1,2	1,4	1,3	5	6	11
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	11	11	22	17	16	33	1,5	1,5	1,5	17	24	41
<b>D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal</b>	<b>304</b>	<b>396</b>	<b>700</b>	<b>1 754</b>	<b>2 558</b>	<b>4 312</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>1 720</b>	<b>2 277</b>	<b>3 997</b>
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	73	101	174	454	699	1 153	6,2	6,9	6,6	221	256	477
D12.1 Tumeur bénigne appendice	15	5	20	43	16	59	2,9	3,2	3,0	28	23	51
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	45	75	120	266	511	777	5,9	6,8	6,5	272	317	589
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	36	57	93	218	324	542	6,1	5,7	5,8	230	357	587

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	9	12	21	35	46	81	3,9	3,8	3,9	105	199	304
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	16	26	42	106	185	291	6,6	7,1	6,9	230	307	537
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	64	69	133	485	515	1 000	7,6	7,5	7,5	472	598	1 070
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	13	11	24	56	70	126	4,3	6,4	5,2	25	33	58
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	32	39	71	84	191	275	2,6	4,9	3,9	130	184	314
D12.9 Tum bén anus & can anal	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	7	3	10
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>103</b>	<b>57</b>	<b>160</b>	<b>742</b>	<b>800</b>	<b>1 542</b>	<b>7,2</b>	<b>14,0</b>	<b>9,6</b>	<b>375</b>	<b>330</b>	<b>705</b>
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	1	4	5	2	16	18	2,0	4,0	3,6	7	15	22
D13.1 Tumeur bénigne estomac	5	9	14	50	30	80	10,0	3,3	5,7	31	24	55
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	13	4	17	100	149	249	7,7	37,2	14,6	27	38	65
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	3	4	7	14	23	37	4,7	5,8	5,3	13	9	22
D13.4 Tumeur bénigne du foie	34	5	39	133	111	244	3,9	22,2	6,3	50	57	107
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	12	11	23	106	194	300	8,8	17,6	13,0	49	33	82
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	32	19	51	305	269	574	9,5	14,2	11,3	188	141	329
D13.7 Tumeur bénigne du pancréas endocrine	1	1	2	19	8	27	19,0	8,0	13,5	5	6	11
D13.9 Tum bén sièges mal définis app dig	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	5	7	12
<b>D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>146</b>	<b>241</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>118</b>
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	12	15	27	21	17	38	1,8	1,1	1,4	10	16	26
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	7	11	18	23	19	42	3,3	1,7	2,3	12	9	21
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	15	27	42	51	110	161	3,4	4,1	3,8	32	37	69
D14.4 Tum bén app resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>484</b>	<b>382</b>	<b>866</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>144</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	6	7	13	24	28	52	4,0	4,0	4,0	15	17	32
D15.1 Tumeur bénigne du cœur	43	30	73	451	309	760	10,5	10,3	10,4	54	44	98
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	1	4	5
D15.7 Tum bén aut org intrathor pr	1	6	7	2	45	47	2,0	7,5	6,7	3	5	8
D15.9 Tum bén org intrathor s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>101</b>	<b>151</b>	<b>252</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>83</b>	<b>67</b>	<b>150</b>
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	11	14	25
D16.1 Tum bén os courts m s	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D16.2 Tum bén os longs m i	4	10	14	5	18	23	1,2	1,8	1,6	21	13	34
D16.3 Tum bén os courts m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D16.4 Tum bén os crâne & face	9	7	16	22	10	32	2,4	1,4	2,0	27	8	35
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	10	12	22	41	68	109	4,1	5,7	5,0	3	2	5
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	3	6	9	20	22	42	6,7	3,7	4,7	6	8	14
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	2	5	7	7	13	20	3,5	2,6	2,9	1	6	7
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	6	7	13
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	2	1	3	2	7	9	1,0	7,0	3,0	7	6	13
<b>D17 Tumeur lipomateuse bénigne</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>153</b>	<b>327</b>	<b>174</b>	<b>501</b>	<b>4,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>406</b>	<b>457</b>	<b>863</b>
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	9	32	41	12	55	67	1,3	1,7	1,6	23	55	78
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	3	8	11	3	12	15	1,0	1,5	1,4	34	61	95
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	8	4	12	20	6	26	2,5	1,5	2,2	44	43	87
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	2	2	4	11	3	14	5,5	1,5	3,5	18	21	39
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	11	18	29
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	29	9	38	170	56	226	5,9	6,2	5,9	171	115	286
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	35	35
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	22	12	34	108	22	130	4,9	1,8	3,8	70	68	138

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	1	4	5	2	10	12	2,0	2,5	2,4	35	41	76
<b>D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>66</b>	<b>107</b>	<b>173</b>	<b>3,9</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>61</b>
D18.1 Lymphangiome tout siège	17	21	38	66	107	173	3,9	5,1	4,6	40	21	61
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>110</b>	<b>87</b>	<b>197</b>	<b>490</b>	<b>474</b>	<b>964</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>1 470</b>	<b>1 148</b>	<b>2 618</b>
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	36	15	51	69	23	92	1,9	1,5	1,8	293	214	507
D18.01 Hémangiome structures intracrân	20	17	37	128	157	285	6,4	9,2	7,7	117	82	199
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	6	10	16	45	56	101	7,5	5,6	6,3	546	442	988
D18.03 Hémangiome appareil digestif	3	3	6	8	23	31	2,7	7,7	5,2	60	50	110
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	5	11	16	24	28	52	4,8	2,5	3,2	39	32	71
D18.08 Hémangiome autres sièges	36	30	66	204	186	390	5,7	6,2	5,9	301	230	531
D18.09 Hémangiome siège non précisé	4	1	5	12	1	13	3,0	1,0	2,6	114	98	212
<b>D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D19.9 Tum bén tiss mésothélial s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>4,5</b>	<b>8,2</b>	<b>6,6</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	0	1	1
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	2	4	6	13	37	50	6,5	9,2	8,3	11	2	13
<b>D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>67</b>	<b>32</b>	<b>99</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>85</b>
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	3	5	8	18	18	36	6,0	3,6	4,5	5	8	13
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	5	2	7	7	3	10	1,4	1,5	1,4	5	1	6
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	4	5	9	6	11	17	1,5	2,2	1,9	8	10	18
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	1	10
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	14	3	17
<b>D22 Naevus à mélanocytes</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>336</b>	<b>193</b>	<b>529</b>
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	5	18
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	41	30	71
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	4	3	7	7	5	12	1,8	1,7	1,7	171	77	248
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	37	23	60
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	30	18	48
<b>D23 Autres tumeurs bénignes de la peau</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>70</b>	<b>14</b>	<b>84</b>	<b>17,5</b>	<b>2,0</b>	<b>7,6</b>	<b>61</b>	<b>47</b>	<b>108</b>
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	14	16	30
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	1	2	3	39	3	42	39,0	1,5	14,0	5	5	10
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	1	3	4	28	6	34	28,0	2,0	8,5	17	10	27
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
D23.9 Aut tum bén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
<b>D24 Tumeur bénigne du sein</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>294</b>	<b>3</b>	<b>297</b>
D24 Tumeur bénigne du sein	28	1	29	40	1	41	1,4	1,0	1,4	294	3	297
<b>D25 Léiomyome de l'utérus</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>4 904</b>	<b>0</b>	<b>4 904</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3 762</b>	<b>5</b>	<b>3 767</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	167	0	167	338	0	338	2,0	0,0	2,0	234	0	234
D25.1 Léiomyome intramural utérus	321	0	321	707	0	707	2,2	0,0	2,2	617	2	619
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	145	0	145	353	0	353	2,4	0,0	2,4	431	0	431
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	1 627	0	1 627	3 506	0	3 506	2,2	0,0	2,2	2 480	3	2 483
<b>D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	18	0	18
D26.1 Aut tum bén corps utér	240	0	240	453	0	453	1,9	0,0	1,9	883	0	883
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	0	9
D26.9 Aut tum bén utér s/p	46	0	46	73	0	73	1,6	0,0	1,6	171	0	171
<b>D27 Tumeur bénigne de l'ovaire</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>1 627</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>880</b>
D27 Tumeur bénigne ovaire	649	0	649	1 627	0	1 627	2,5	0,0	2,5	880	0	880
<b>D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	43	0	43
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	68	0	68
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	5	0	5
D28.9 Tum bén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	38	38	0	140	140	0,0	3,7	3,7	0	29	29
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D30 Tumeur bénigne des organes urinaires</b>	<b>57</b>	<b>85</b>	<b>142</b>	<b>247</b>	<b>305</b>	<b>552</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>134</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D30.0 Tumeur bénigne du rein	51	69	120	237	236	473	4,6	3,4	3,9	33	52	85
D30.1 Tumeur bénigne du bassin	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	1	4
D30.2 Tumeur bénigne urètre	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	5	14	19	5	64	69	1,0	4,6	3,6	7	36	43
D30.4 Tumeur bénigne urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.1 Tumeur bénigne de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	1	4	5	3	6	9	3,0	1,5	1,8	1	0	1
D31.6 Tum bén orbite s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>311</b>	<b>118</b>	<b>429</b>	<b>4 019</b>	<b>1 484</b>	<b>5 503</b>	<b>12,9</b>	<b>12,6</b>	<b>12,8</b>	<b>950</b>	<b>344</b>	<b>1 294</b>
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	237	85	322	2 667	1 000	3 667	11,3	11,8	11,4	479	189	668
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	23	11	34	305	111	416	13,3	10,1	12,2	17	6	23
D32.9 Tum bén méninges s/p	51	22	73	1 047	373	1 420	20,5	17,0	19,5	454	149	603
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>69</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>1 080</b>	<b>537</b>	<b>1 617</b>	<b>15,7</b>	<b>9,1</b>	<b>12,6</b>	<b>121</b>	<b>75</b>	<b>196</b>
D33.0 Tum bén encéphale supratentorial	11	11	22	205	133	338	18,6	12,1	15,4	53	19	72
D33.1 Tum bén encéphale infratentorial	8	5	13	92	74	166	11,5	14,8	12,8	10	4	14
D33.2 Tum bén encéphale s/p	0	5	5	0	24	24	0,0	4,8	4,8	8	1	9
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	45	33	78	598	236	834	13,3	7,2	10,7	45	45	90
D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière	5	5	10	185	70	255	37,0	14,0	25,5	5	6	11
<b>D34 Tumeur bénigne de la thyroïde</b>	<b>272</b>	<b>78</b>	<b>350</b>	<b>390</b>	<b>120</b>	<b>510</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>95</b>	<b>35</b>	<b>130</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	272	78	350	390	120	510	1,4	1,5	1,5	95	35	130
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>352</b>	<b>232</b>	<b>584</b>	<b>1 205</b>	<b>1 086</b>	<b>2 291</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1 596</b>	<b>1 017</b>	<b>2 613</b>
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	48	37	85	190	134	324	4,0	3,6	3,8	1 051	687	1 738
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	224	83	307	442	145	587	2,0	1,7	1,9	196	65	261
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	79	111	190	539	800	1 339	6,8	7,2	7,0	349	265	614
D35.4 Tumeur bénigne épiphyse	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	0	0	0
D35.5 Tumeur bénigne du corpuscule carotidien	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,5</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>
D36.0 Tum bén gg lymph	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	5	14
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	1	3	4	1	15	16	1,0	5,0	4,0	16	13	29
D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>231</b>	<b>96</b>	<b>327</b>	<b>5,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,9</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>120</b>
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	10	3	13	58	5	63	5,8	1,7	4,8	12	12	24
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	9	6	15
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	9	5	14	36	13	49	4,0	2,6	3,5	4	2	6
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	2	3	5	10	15	25	5,0	5,0	5,0	13	6	19
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	5	1	6	40	2	42	8,0	2,0	7,0	9	5	14
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	10	9	19	73	54	127	7,3	6,0	6,7	11	11	22
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	6	6	12
<b>D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>193</b>	<b>743</b>	<b>644</b>	<b>1 387</b>	<b>7,6</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>109</b>	<b>140</b>	<b>249</b>
D37.1 Tum estomac éii	26	29	55	243	169	412	9,3	5,8	7,5	14	25	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.2 Tum intest grêle éii	14	11	25	159	62	221	11,4	5,6	8,8	11	8	19
D37.3 Tum appendice éii	25	18	43	96	142	238	3,8	7,9	5,5	16	15	31
D37.4 Tum côlon éii	6	6	12	43	74	117	7,2	12,3	9,8	7	21	28
D37.5 Tum rectum éii	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	3	6	9
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	4	2	6	24	12	36	6,0	6,0	6,0	13	15	28
D37.7 Tum aut org dig éii	13	11	24	134	76	210	10,3	6,9	8,8	23	26	49
D37.9 Tum app dig éii s/p	9	16	25	43	103	146	4,8	6,4	5,8	22	24	46
<b>D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
D37.02 Tum langue éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D37.05 Tum pharynx éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.08 Tum aut sièges pr cav buccale éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
D37.030 Tum gld sal parotide évol imp inc	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
D37.031 Tum gld sal sublingual évol imp inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>189</b>	<b>144</b>	<b>333</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>77</b>	<b>63</b>	<b>140</b>
D38.0 Tum larynx éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	12	5	17	81	56	137	6,8	11,2	8,1	57	47	104
D38.2 Tum plèvre éii	2	1	3	51	3	54	25,5	3,0	18,0	1	1	2
D38.3 Tum médiastin éii	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	1	0	1
D38.4 Tum thymus éii	14	13	27	48	64	112	3,4	4,9	4,1	15	7	22
D38.5 Tum aut org resp éii	7	6	13	8	7	15	1,1	1,2	1,2	1	4	5
D38.6 Tum app resp éii s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D39 Tumeur des organes génitaux de la</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>femme à évolution imprévisible ou inconnue</b>												
D39.0 Tum utér éii	11	0	11	23	0	23	2,1	0,0	2,1	10	0	10
D39.1 Tum ovaire éii	164	0	164	527	0	527	3,2	0,0	3,2	55	0	55
D39.2 Tum placenta éii	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
D39.7 Tum aut org gén femme éii	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	2	0	2
D39.9 Tum org gén femme s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
D40.0 Tum prostate éii	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	38	38
D40.1 Tum testicule éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40.7 Tum aut org gén homme éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>109</b>	<b>122</b>	<b>623</b>	<b>745</b>	<b>4,4</b>	<b>7,7</b>	<b>6,8</b>	<b>80</b>	<b>171</b>	<b>251</b>
D41.0 Tum rein éii	7	14	21	67	310	377	9,6	22,1	18,0	26	46	72
D41.1 Tum bassinnet éii	4	6	10	10	38	48	2,5	6,3	4,8	1	4	5
D41.2 Tum uretère éii	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	6	8
D41.3 Tum urètre éii	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
D41.4 Tum vessie éii	16	60	76	43	273	316	2,7	4,6	4,2	51	112	163
<b>D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>389</b>	<b>515</b>	<b>904</b>	<b>13,4</b>	<b>12,9</b>	<b>13,1</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
D42.0 Tum méninges céréb éii	27	35	62	319	485	804	11,8	13,9	13,0	9	8	17
D42.1 Tum méninges rachi éii	2	5	7	70	30	100	35,0	6,0	14,3	0	1	1
D42.9 Tum méninges s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>90</b>	<b>443</b>	<b>767</b>	<b>1 210</b>	<b>13,4</b>	<b>13,5</b>	<b>13,4</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>58</b>
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	16	23	39	266	156	422	16,6	6,8	10,8	12	20	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D43.1 Tum encéphale infratentorial éii	11	10	21	129	248	377	11,7	24,8	18,0	2	4	6
D43.2 Tum encéphale s/p éii	2	12	14	15	253	268	7,5	21,1	19,1	4	7	11
D43.4 Tum m/épi éii	4	12	16	33	110	143	8,2	9,2	8,9	2	6	8
D43.9 Tum snc s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>379</b>	<b>323</b>	<b>702</b>	<b>7,3</b>	<b>8,7</b>	<b>7,9</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>70</b>
D44.0 Tum thyroïde éii	11	4	15	15	6	21	1,4	1,5	1,4	8	7	15
D44.1 Tum glande surrénale éii	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	3	6
D44.2 Tum glande parathyroïde éii	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	0	2	2
D44.3 Tum hypophyse éii	4	2	6	20	5	25	5,0	2,5	4,2	3	4	7
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	20	22	42	288	263	551	14,4	12,0	13,1	11	7	18
D44.5 Tum épiphyse éii	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	4	1	5	10	1	11	2,5	1,0	2,2	3	0	3
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragg éii	6	7	13	32	41	73	5,3	5,9	5,6	6	4	10
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	5	7
D44.9 Tum glande endocr s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>D45 Polyglobulie essentielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>D46 Syndromes myélodysplasiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
D46.9 Synd myélodysplasique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>258</b>	<b>642</b>	<b>900</b>	<b>11,2</b>	<b>18,9</b>	<b>15,8</b>	<b>1 736</b>	<b>1 877</b>	<b>3 613</b>
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	0	2	2	0	185	185	0,0	92,5	92,5	8	5	13
D47.1 Maladie myéloproliférative chronique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	3	9
D47.2 Gammopath monoclon signifi indéterm	0	9	9	0	62	62	0,0	6,9	6,9	1 631	1 745	3 376
D47.3 Thrombocytémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D47.4 Ostéomyélobiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D47.5 Leucémie éosinophile chronique	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	9	10	19	62	140	202	6,9	14,0	10,6	19	7	26
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	13	12	25	186	250	436	14,3	20,8	17,4	64	111	175
<b>D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>103</b>	<b>754</b>	<b>213</b>	<b>967</b>	<b>12,8</b>	<b>4,8</b>	<b>9,4</b>	<b>172</b>	<b>144</b>	<b>316</b>
D48.0 Tum os & cart articl éii	8	14	22	415	57	472	51,9	4,1	21,5	14	8	22
D48.1 Tum tiss mous éii	30	17	47	162	72	234	5,4	4,2	5,0	32	15	47
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
D48.3 Tum rétropéritoine éii	2	2	4	6	8	14	3,0	4,0	3,5	1	2	3
D48.4 Tum péritoine éii	5	5	10	92	54	146	18,4	10,8	14,6	2	0	2
D48.5 Tum peau éii	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	10	24	34
D48.6 Tum sein éii	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	18	1	19
D48.7 Tum aut sièges pr éii	3	4	7	17	6	23	5,7	1,5	3,3	12	20	32
D48.9 Tum éii s/p	4	1	5	21	15	36	5,2	15,0	7,2	82	71	153
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>1 030</b>	<b>722</b>	<b>1 752</b>	<b>6 571</b>	<b>4 822</b>	<b>11 393</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>13 480</b>	<b>9 267</b>	<b>22 747</b>
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	355	300	655	2 348	2 043	4 391	6,6	6,8	6,7	3 584	2 586	6 170
D50.1 Dysphagie sidéropénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D50.8 Autres anémies par carence en fer	139	81	220	951	459	1 410	6,8	5,7	6,4	1 654	1 327	2 981
D50.9 Anémie carence fer s/p	536	341	877	3 272	2 320	5 592	6,1	6,8	6,4	8 240	5 350	13 590
<b>D51 Anémie par carence en vitamine B12</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>11</b>	<b>88</b>	<b>5,9</b>	<b>2,2</b>	<b>4,9</b>	<b>665</b>	<b>504</b>	<b>1 169</b>
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	4	1	5	25	2	27	6,2	2,0	5,4	115	53	168
D51.1 Anémie carenc vit B12 malabs av protéin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D51.2 Carence en transcobalamine II	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D51.3 Aut anémies carence aliment vitamine B12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	12	28
D51.8 Aut anémies carence vitamine B12	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	9	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	7	2	9	48	6	54	6,9	3,0	6,0	521	429	950
<b>D52 Anémie par carence en acide folique</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>163</b>	<b>129</b>	<b>292</b>	<b>8,6</b>	<b>4,8</b>	<b>6,3</b>	<b>1 507</b>	<b>1 505</b>	<b>3 012</b>
D52.0 Anémie carence aliment acide folique	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	15	12	27
D52.1 Anémie carence acide folique méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
D52.8 Aut anémies carence acide folique	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	10	15	25
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	17	26	43	150	124	274	8,8	4,8	6,4	1 471	1 477	2 948
<b>D53 Autres anémies nutritionnelles</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>4,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3,1</b>	<b>485</b>	<b>384</b>	<b>869</b>
D53.0 Anémie par carence en protéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D53.1 Aut anémies mégaloblastiques non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
D53.2 Anémie scorbutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	11	25
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	3	4	7	15	8	23	5,0	2,0	3,3	462	358	820
<b>D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>98</b>
D55.0 Anémie carence G6PD	0	7	7	0	12	12	0,0	1,7	1,7	18	63	81
D55.2 Anémie anom enzymes glycolytiques	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	6	14
D55.8 Aut anémies anom enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D55.9 Anémie anom enzymatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D56 Thalassémie</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>214</b>	<b>23</b>	<b>237</b>	<b>26,8</b>	<b>1,4</b>	<b>9,9</b>	<b>819</b>	<b>397</b>	<b>1 216</b>
D56.0 Alpha thalassémie	1	1	2	67	1	68	67,0	1,0	34,0	49	20	69
D56.1 Bêta thalassémie	6	14	20	142	21	163	23,7	1,5	8,2	66	20	86
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	348	171	519
D56.4 Persistance héréd hémoglobine foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56.8 Autres thalassémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D56.9 Thalassémie sans précision	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	335	181	516

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]</b>	<b>248</b>	<b>185</b>	<b>433</b>	<b>1 190</b>	<b>715</b>	<b>1 905</b>	<b>4,8</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>598</b>	<b>286</b>	<b>884</b>
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	220	158	378	1 014	612	1 626	4,6	3,9	4,3	43	31	74
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	24	18	42	162	88	250	6,8	4,9	6,0	244	124	368
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	4	8	12	14	14	28	3,5	1,8	2,3	48	46	94
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	84	340
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	1	8
<b>D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>117</b>	<b>127</b>	<b>244</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>216</b>	<b>154</b>	<b>370</b>
D58.0 Sphérocytose héréditaire	16	15	31	41	65	106	2,6	4,3	3,4	58	41	99
D58.1 Elliptocytose héréditaire	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	1	5
D58.2 Autres hémoglobinopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	19	71
D58.8 Aut anémies hémolytiques héréd pr	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	0	2
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	10	8	18	76	44	120	7,6	5,5	6,7	100	93	193
<b>D59 Anémie hémolytique acquise</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>170</b>	<b>803</b>	<b>793</b>	<b>1 596</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>310</b>	<b>263</b>	<b>573</b>
D59.0 Anémie hémolytique auto-immune méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes	51	60	111	317	582	899	6,2	9,7	8,1	137	124	261
D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune méd	4	0	4	25	0	25	6,2	0,0	6,2	9	10	19
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	11	8	19	230	62	292	20,9	7,8	15,4	28	25	53
D59.4 Aut anémies hémolytiques non auto-immune	7	5	12	99	26	125	14,1	5,2	10,4	65	33	98
D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique	1	5	6	2	83	85	2,0	16,6	14,2	14	23	37
D59.6 Hémoglobinurie hémolyse aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises	2	2	4	13	4	17	6,5	2,0	4,2	11	8	19
D59.9 Anémie hémolytique acquis s/p	10	4	14	117	36	153	11,7	9,0	10,9	40	32	72
<b>D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>67</b>	<b>27</b>	<b>94</b>	<b>9,6</b>	<b>6,8</b>	<b>8,5</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>globules rouges [érythroblastopénie]</b>												
D60.0 Aplasie acquis pure chron glob rouge	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	2	2
D60.1 Aplasie acquis pure trans glob rouge	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D60.8 Aut aplasies acquis pures glob rouge	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	0	1
D60.9 Aplasie acquis pure glob rouge sans préc	6	2	8	55	13	68	9,2	6,5	8,5	12	10	22
<b>D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)</b>	<b>168</b>	<b>159</b>	<b>327</b>	<b>1 554</b>	<b>1 575</b>	<b>3 129</b>	<b>9,2</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>2 504</b>	<b>3 274</b>	<b>5 778</b>
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	7	1	8	7	3	10	1,0	3,0	1,2	16	11	27
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	52	30	82	441	205	646	8,5	6,8	7,9	358	350	708
D61.2 Anémie aplasique aut agnt ext	3	9	12	49	45	94	16,3	5,0	7,8	65	93	158
D61.3 Anémie aplasique idiopathique	1	5	6	33	130	163	33,0	26,0	27,2	2	3	5
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	3	3	6	22	24	46	7,3	8,0	7,7	44	60	104
D61.9 Anémie aplasique sans précision	102	111	213	1 002	1 168	2 170	9,8	10,5	10,2	2 019	2 757	4 776
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>103</b>	<b>475</b>	<b>476</b>	<b>951</b>	<b>8,3</b>	<b>10,3</b>	<b>9,2</b>	<b>3 495</b>	<b>1 474</b>	<b>4 969</b>
D62 Anémie posthémorragique aiguë	57	46	103	475	476	951	8,3	10,3	9,2	3 495	1 474	4 969
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 565</b>	<b>14 164</b>	<b>26 729</b>
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 384	6 316	11 700
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 181	7 848	15 029
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>390</b>	<b>334</b>	<b>724</b>	<b>2 549</b>	<b>2 669</b>	<b>5 218</b>	<b>6,5</b>	<b>8,0</b>	<b>7,2</b>	<b>38 608</b>	<b>28 366</b>	<b>66 974</b>
D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D64.1 Anémie sidéroblastique sec mld	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	1	3
D64.3 Autres anémies sidéroblastiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D64.8 Autres anémies précisées	17	19	36	96	152	248	5,6	8,0	6,9	1 035	900	1 935
D64.9 Anémie sans précision	372	315	687	2 443	2 517	4 960	6,6	8,0	7,2	37 554	27 456	65 010
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>12,3</b>	<b>7,0</b>	<b>10,2</b>	<b>246</b>	<b>242</b>	<b>488</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>[syndrome de défibrination]</b>												
D65 Coag intravas diss	3	2	5	37	14	51	12,3	7,0	10,2	246	242	488
<b>D66 Carence héréditaire en facteur VIII</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>112</b>	<b>91</b>	<b>203</b>	<b>22,4</b>	<b>6,5</b>	<b>10,7</b>	<b>44</b>	<b>115</b>	<b>159</b>
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	5	14	19	112	91	203	22,4	6,5	10,7	44	115	159
<b>D67 Carence héréditaire en facteur IX</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	7	9	16
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>165</b>	<b>176</b>	<b>341</b>	<b>2 000</b>	<b>1 846</b>	<b>3 846</b>	<b>12,1</b>	<b>10,5</b>	<b>11,3</b>	<b>3 514</b>	<b>2 448</b>	<b>5 962</b>
D68.0 Maladie de von Willebrand	6	3	9	184	13	197	30,7	4,3	21,9	323	98	421
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	2	3	5	4	17	21	2,0	5,7	4,2	103	71	174
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	120	121	241	1 387	1 412	2 799	11,6	11,7	11,6	547	561	1 108
D68.4 Carence acquis facteur coag	9	4	13	141	122	263	15,7	30,5	20,2	31	37	68
D68.5 Thrombophilie primaire	3	2	5	10	3	13	3,3	1,5	2,6	887	365	1 252
D68.6 Autre thrombophilie	9	5	14	193	87	280	21,4	17,4	20,0	426	194	620
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	66	48	114
D68.9 Anom coag s/p	16	36	52	81	189	270	5,1	5,2	5,2	1 109	1 054	2 163
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>166</b>	<b>173</b>	<b>339</b>	<b>1 091</b>	<b>684</b>	<b>1 775</b>	<b>6,6</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5 894</b>	<b>6 594</b>	<b>12 488</b>
D69.0 Purpura allergique	71	82	153	385	217	602	5,4	2,6	3,9	62	79	141
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	70	33	103
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	7	7	14	54	31	85	7,7	4,4	6,1	98	84	182
D69.4 Autres thrombopénies primaires	17	15	32	89	81	170	5,2	5,4	5,3	61	61	122
D69.5 Thrombopénie secondaire	20	12	32	207	86	293	10,4	7,2	9,2	605	701	1 306
D69.6 Thrombopénie sans précision	47	51	98	336	259	595	7,1	5,1	6,1	4 970	5 611	10 581
D69.8 Aut aff hémor pr	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	16	10	26
D69.9 Affection hémorragique sans précision	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	12	15	27
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>170</b>	<b>151</b>	<b>321</b>	<b>772</b>	<b>756</b>	<b>1 528</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>	<b>643</b>	<b>492</b>	<b>1 135</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D69.30 Syndrome Evans	4	5	9	16	59	75	4,0	11,8	8,3	19	20	39
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	166	146	312	756	697	1 453	4,6	4,8	4,7	624	472	1 096
<b>D70 Agranulocytose</b>	<b>786</b>	<b>721</b>	<b>1 507</b>	<b>4 746</b>	<b>4 228</b>	<b>8 974</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>2 841</b>	<b>3 009</b>	<b>5 850</b>
D70.0 Neutropénie	784	717	1 501	4 741	4 218	8 959	6,0	5,9	6,0	2 574	2 737	5 311
D70.8 Autre agranulocytose	2	4	6	5	10	15	2,5	2,5	2,5	267	272	539
<b>D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>115</b>	<b>141</b>	<b>256</b>	<b>28,8</b>	<b>20,1</b>	<b>23,3</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>51</b>
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	4	7	11	115	141	256	28,8	20,1	23,3	17	34	51
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>231</b>	<b>122</b>	<b>353</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6,1</b>	<b>2 767</b>	<b>2 557</b>	<b>5 324</b>
D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
D72.1 Éosinophilie	13	7	20	98	47	145	7,5	6,7	7,2	196	237	433
D72.8 Aut anom pr leucocytes	22	15	37	133	69	202	6,0	4,6	5,5	2 542	2 299	4 841
D72.9 Anomalie des leucocytes sans précision	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	24	14	38
<b>D73 Maladies de la rate</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>470</b>	<b>334</b>	<b>804</b>	<b>8,1</b>	<b>6,7</b>	<b>7,4</b>	<b>755</b>	<b>987</b>	<b>1 742</b>
D73.0 Hyposplénisme	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	247	296	543
D73.1 Hypersplénisme	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	173	316	489
D73.2 Splénomégalie congestive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D73.3 Abcès de la rate	3	2	5	112	37	149	37,3	18,5	29,8	12	26	38
D73.4 Kyste de la rate	12	6	18	51	18	69	4,2	3,0	3,8	57	42	99
D73.5 Infarctus de la rate	34	38	72	270	259	529	7,9	6,8	7,3	157	199	356
D73.8 Autres maladies de la rate	6	4	10	23	20	43	3,8	5,0	4,3	98	96	194
D73.9 Maladie de la rate sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	10	17
<b>D74 Méthémoglobinémie</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>9,0</b>	<b>14,0</b>	<b>12,3</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
D74.0 Méthémoglobinémie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D74.8 Autres méthémoglobinémies	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	2	7
D74.9 Méthémoglobinémie sans précision	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	3	4	7
<b>D75 Autres maladies du sang et des organes</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>4,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,3</b>	<b>348</b>	<b>428</b>	<b>776</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>hématopoïétiques</b>												
D75.0 Érythrocytose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D75.1 Polycythémie secondaire	1	5	6	1	36	37	1,0	7,2	6,2	331	410	741
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	17	16	33
<b>D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>1 193</b>	<b>844</b>	<b>2 037</b>
D75.80 Thrombocytose postsplénectomie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	10	19
D75.81 Thrombocytose réactive	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	660	477	1 137
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	1	3	4	3	12	15	3,0	4,0	3,8	524	357	881
<b>D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>379</b>	<b>526</b>	<b>905</b>	<b>18,0</b>	<b>25,0</b>	<b>21,5</b>	<b>68</b>	<b>92</b>	<b>160</b>
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	7	9	16	160	247	407	22,9	27,4	25,4	14	19	33
D76.2 Synd hémophagocytaire ass infc	10	8	18	204	264	468	20,4	33,0	26,0	19	13	32
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	4	4	8	15	15	30	3,8	3,8	3,8	35	60	95
<b>D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
D77 Aut mld sang & org hématopoïétiq mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>14,0</b>	<b>1,6</b>	<b>5,1</b>	<b>332</b>	<b>313</b>	<b>645</b>
D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	2	3	5	28	3	31	14,0	1,0	6,2	178	195	373
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	35	89
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	71	43	114
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
D80.5 Déficit immunitaire av aug IgM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D80.6 Déf Ac av Ig presq norm ou hyperimmunog	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D80.7 Hypogammaglobulinémie trans nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.8 Aut déf immun av déf préd production Ac	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	10	20
D80.9 Déf immun av déf préd production Ac s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
<b>D81 Déficits immunitaires combinés</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
D81.0 Déf immun comb sév av dysgénésie réticul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D81.1 Déf immun comb sév av faible cell B & T	0	1	1	0	170	170	0,0	170,0	170,0	1	0	1
D81.2 Déf immun comb sév av faible/norm cell B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
D81.5 Déf purine nucléoside phosphorylase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D81.8 Autres déficits immunitaires combinés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D81.9 Déf immun combiné s/p	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	7	13
<b>D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>209</b>	<b>120</b>	<b>329</b>	<b>41,8</b>	<b>20,0</b>	<b>29,9</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>121</b>
D82.0 Syndrome de Wiskott Aldrich	0	3	3	0	45	45	0,0	15,0	15,0	0	3	3
D82.1 Syndrome de Di George	3	1	4	144	35	179	48,0	35,0	44,8	50	49	99
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	2	2	4	65	40	105	32,5	20,0	26,2	4	4	8
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D82.9 Déf immun ass anom majeure s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D83 Déficit immunitaire commun variable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>52</b>
D83.0 Déf immun com var av anom no/fn lymph B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D83.1 Déf immun com var av anom lymph T I/rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D83.8 Aut déf immun communs variables	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D83.9 Déf immun commun variable s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	18	45
<b>D84 Autres déficits immunitaires</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>103</b>	<b>11</b>	<b>114</b>	<b>7,9</b>	<b>1,1</b>	<b>5,0</b>	<b>149</b>	<b>116</b>	<b>265</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D84.1 Déficit du complément	10	4	14	59	5	64	5,9	1,2	4,6	35	25	60
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	11	30
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	2	6	8	42	6	48	21,0	1,0	6,0	95	80	175
<b>D86 Sarcoïdose</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>103</b>	<b>661</b>	<b>537</b>	<b>1 198</b>	<b>15,4</b>	<b>9,0</b>	<b>11,6</b>	<b>690</b>	<b>590</b>	<b>1 280</b>
D86.0 Sarcoïdose du poumon	20	14	34	255	162	417	12,8	11,6	12,3	270	229	499
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	3	5	8	55	39	94	18,3	7,8	11,8	28	21	49
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	1	6	7	13	35	48	13,0	5,8	6,9	14	25	39
D86.3 Sarcoïdose de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	12	24	36	207	218	425	17,2	9,1	11,8	57	73	130
D86.9 Sarcoïdose sans précision	7	11	18	131	83	214	18,7	7,5	11,9	302	229	531
<b>D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>166</b>	<b>44</b>	<b>210</b>	<b>13,8</b>	<b>7,3</b>	<b>11,7</b>	<b>597</b>	<b>548</b>	<b>1 145</b>
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	40	35	75
D89.1 Cryoglobulinémie	5	0	5	93	0	93	18,6	0,0	18,6	26	18	44
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	25	25	50
D89.3 Syndrome de reconstitution immune	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	11	13
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	4	4	8	38	17	55	9,5	4,2	6,9	28	25	53
D89.9 Anom syst immun s/p	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	476	434	910
<b>E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
E01.0 Goitre diff carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01.1 Goitre multinodul carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01.8 Aut aff thyroïde & apparent carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>82</b>
E02 Hypothyroïdie carence inapparente iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	36	82
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>89</b>	<b>613</b>	<b>292</b>	<b>905</b>	<b>11,1</b>	<b>8,6</b>	<b>10,2</b>	<b>68 641</b>	<b>28 038</b>	<b>96 679</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E03.0 Hypothyroïdie congén av goitre diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	26	41	67
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	8	2	10	52	42	94	6,5	21,0	9,4	91	49	140
E03.3 Hypothyroïdie postinfectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	25	64
E03.5 Coma myxoédémateux	5	3	8	143	27	170	28,6	9,0	21,2	4	0	4
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	391	64	455
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	40	27	67	416	201	617	10,4	7,4	9,2	68 082	27 857	95 939
<b>E04 Autres goitres non toxiques</b>	<b>535</b>	<b>150</b>	<b>685</b>	<b>994</b>	<b>275</b>	<b>1 269</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>3 756</b>	<b>1 332</b>	<b>5 088</b>
E04.0 Goitre diffus non toxique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	220	71	291	339	104	443	1,5	1,5	1,5	2 172	894	3 066
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	210	49	259	476	117	593	2,3	2,4	2,3	845	221	1 066
E04.8 Autres goitres non toxiques précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
E04.9 Goitre non toxique sans précision	103	30	133	176	54	230	1,7	1,8	1,7	728	212	940
<b>E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]</b>	<b>155</b>	<b>48</b>	<b>203</b>	<b>716</b>	<b>236</b>	<b>952</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>2 045</b>	<b>839</b>	<b>2 884</b>
E05.0 Thyrotoxicose avec goitre diffus	77	24	101	272	102	374	3,5	4,2	3,7	458	136	594
E05.1 Thyrotoxicose avec nodule simple	3	2	5	16	15	31	5,3	7,5	6,2	14	4	18
E05.2 Thyrotoxicose av goitre multinodul tox	30	3	33	142	3	145	4,7	1,0	4,4	128	43	171
E05.4 Thyrotoxicose factice	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
E05.5 Crise aiguë thyrotoxicque	5	0	5	58	0	58	11,6	0,0	11,6	0	2	2
E05.8 Autres thyrotoxicoses	10	5	15	82	56	138	8,2	11,2	9,2	143	49	192
E05.9 Thyrotoxicose sans précision	29	14	43	145	60	205	5,0	4,3	4,8	1 296	600	1 896
<b>E06 Thyroïdite</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>73</b>	<b>103</b>	<b>91</b>	<b>194</b>	<b>2,0</b>	<b>4,3</b>	<b>2,7</b>	<b>455</b>	<b>122</b>	<b>577</b>
E06.0 Thyroïdite aiguë	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	3	2	5
E06.1 Thyroïdite subaiguë	5	1	6	21	1	22	4,2	1,0	3,7	9	9	18
E06.2 Thyroïdite chron av thyrotoxicose trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E06.3 Thyroïdite autoimmune	38	12	50	60	36	96	1,6	3,0	1,9	368	57	425
E06.4 Thyroïdite médicamenteuse	2	3	5	5	24	29	2,5	8,0	5,8	10	21	31
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	3	14
E06.9 Thyroïdite sans précision	5	3	8	12	26	38	2,4	8,7	4,8	53	30	83
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>156</b>	<b>84</b>	<b>240</b>
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E07.1 Goitre trbl hormonosynthèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	153	83	236
<b>E078 Autres affections précisées de la thyroïde</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>214</b>
E07.81 Synd dysfonc euthyroïdien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	80	173
E07.88 Aut aff pr thyroïde	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	20	41
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>39</b>	<b>65</b>	<b>104</b>	<b>122</b>	<b>386</b>	<b>508</b>	<b>3,1</b>	<b>5,9</b>	<b>4,9</b>	<b>563</b>	<b>604</b>	<b>1 167</b>
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	6	13	19	27	248	275	4,5	19,1	14,5	20	17	37
E10.9 Diab type 1 sans comp	33	52	85	95	138	233	2,9	2,7	2,7	543	587	1 130
<b>E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose</b>	<b>438</b>	<b>482</b>	<b>920</b>	<b>1 595</b>	<b>1 678</b>	<b>3 273</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>160</b>
E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose	425	464	889	1 536	1 627	3 163	3,6	3,5	3,6	76	77	153
E10.11 Diab type 1 avec acidose lactique	1	4	5	2	15	17	2,0	3,8	3,4	0	2	2
E10.12 Diab type 1 avec céto & lact acidose	12	14	26	57	36	93	4,8	2,6	3,6	2	3	5
<b>E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>121</b>	<b>173</b>	<b>294</b>	<b>8,6</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>	<b>345</b>	<b>427</b>	<b>772</b>
E10.20 Diab type 1 avec début de néphropathie	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	18	22
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	14	16	30	121	165	286	8,6	10,3	9,5	330	398	728
E10.28 Diab type 1 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
<b>E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>361</b>	<b>388</b>	<b>749</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	322	351	673
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préproliféré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>73</b>	<b>329</b>	<b>192</b>	<b>521</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>525</b>	<b>558</b>	<b>1 083</b>
E10.40 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polyneuropathie	2	4	6	5	49	54	2,5	12,2	9,0	292	363	655
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	42	25	67	324	143	467	7,7	5,7	7,0	230	193	423
<b>E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,3</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>88</b>
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	17	28
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	2	3	5	10	37	47	5,0	12,3	9,4	2	11	13
E10.52 Diab type 1 avec certai comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
<b>E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées</b>	<b>143</b>	<b>132</b>	<b>275</b>	<b>749</b>	<b>676</b>	<b>1 425</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>615</b>	<b>548</b>	<b>1 163</b>
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjoint	2	5	7	19	28	47	9,5	5,6	6,7	37	22	59
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	6	15
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	45	33	78	220	124	344	4,9	3,8	4,4	155	134	289
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	94	92	186	486	458	944	5,2	5,0	5,1	413	371	784
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	1	2	3	20	66	86	20,0	33,0	28,7	1	15	16
<b>E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>273</b>	<b>226</b>	<b>499</b>	<b>15,2</b>	<b>11,3</b>	<b>13,1</b>	<b>92</b>	<b>115</b>	<b>207</b>
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	5	10	15	48	100	148	9,6	10,0	9,9	21	34	55
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	8	9	17	183	125	308	22,9	13,9	18,1	6	13	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	5	1	6	42	1	43	8,4	1,0	7,2	65	68	133
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>171</b>	<b>259</b>	<b>430</b>	<b>1 338</b>	<b>1 459</b>	<b>2 797</b>	<b>7,8</b>	<b>5,6</b>	<b>6,5</b>	<b>49 390</b>	<b>59 438</b>	<b>108 828</b>
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	51	55	106	657	403	1 060	12,9	7,3	10,0	55	65	120
E11.9 Diab type 2 sans comp	120	204	324	681	1 056	1 737	5,7	5,2	5,4	49 335	59 373	108 708
<b>E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose</b>	<b>184</b>	<b>232</b>	<b>416</b>	<b>1 637</b>	<b>1 601</b>	<b>3 238</b>	<b>8,9</b>	<b>6,9</b>	<b>7,8</b>	<b>168</b>	<b>177</b>	<b>345</b>
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	168	222	390	1 464	1 565	3 029	8,7	7,0	7,8	116	133	249
E11.11 Diab type 2 avec acidose lact	3	3	6	19	12	31	6,3	4,0	5,2	44	31	75
E11.12 Diab type 2 avec acidose céto & lact	13	7	20	154	24	178	11,8	3,4	8,9	8	13	21
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>89</b>	<b>176</b>	<b>265</b>	<b>1 186</b>	<b>2 213</b>	<b>3 399</b>	<b>13,3</b>	<b>12,6</b>	<b>12,8</b>	<b>2 535</b>	<b>3 985</b>	<b>6 520</b>
E11.20 Diab type 2 avec début néphropathie	0	2	2	0	58	58	0,0	29,0	29,0	76	101	177
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	83	169	252	1 142	2 100	3 242	13,8	12,4	12,9	2 240	3 578	5 818
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	6	5	11	44	55	99	7,3	11,0	9,0	219	306	525
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>107</b>	<b>5,0</b>	<b>13,4</b>	<b>8,2</b>	<b>1 183</b>	<b>1 854</b>	<b>3 037</b>
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	2	1	3	21	14	35	10,5	14,0	11,7	1 057	1 672	2 729
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	60	97
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	2	2	4	7	41	48	3,5	20,5	12,0	58	81	139
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	4	2	6	12	12	24	3,0	6,0	4,0	17	21	38
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>77</b>	<b>102</b>	<b>179</b>	<b>941</b>	<b>1 319</b>	<b>2 260</b>	<b>12,2</b>	<b>12,9</b>	<b>12,6</b>	<b>2 671</b>	<b>4 073</b>	<b>6 744</b>
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	15	11	26	296	302	598	19,7	27,5	23,0	50	43	93
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polyneuropathie	32	61	93	469	833	1 302	14,7	13,7	14,0	2 169	3 665	5 834

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	30	30	60	176	184	360	5,9	6,1	6,0	452	365	817
<b>E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires</b>	<b>37</b>	<b>95</b>	<b>132</b>	<b>605</b>	<b>1 584</b>	<b>2 189</b>	<b>16,4</b>	<b>16,7</b>	<b>16,6</b>	<b>862</b>	<b>1 469</b>	<b>2 331</b>
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	11	17	28	155	154	309	14,1	9,1	11,0	156	322	478
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	21	68	89	414	1 342	1 756	19,7	19,7	19,7	48	101	149
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	5	10	15	36	88	124	7,2	8,8	8,3	658	1 046	1 704
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>802</b>	<b>1 031</b>	<b>1 833</b>	<b>6 694</b>	<b>7 804</b>	<b>14 498</b>	<b>8,3</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>7 385</b>	<b>8 750</b>	<b>16 135</b>
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	8	47	55	227	851	1 078	28,4	18,1	19,6	101	278	379
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	6	12	18	159	71	230	26,5	5,9	12,8	22	54	76
E11.62 Diab type 2 avec comp périodontales	0	1	1	0	105	105	0,0	105,0	105,0	0	2	2
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	223	229	452	1 822	1 660	3 482	8,2	7,2	7,7	1 845	1 917	3 762
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	561	730	1 291	4 475	4 804	9 279	8,0	6,6	7,2	5 334	6 352	11 686
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	4	12	16	11	313	324	2,8	26,1	20,2	83	147	230
<b>E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples</b>	<b>102</b>	<b>407</b>	<b>509</b>	<b>1 625</b>	<b>6 659</b>	<b>8 284</b>	<b>15,9</b>	<b>16,4</b>	<b>16,3</b>	<b>540</b>	<b>1 350</b>	<b>1 890</b>
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	51	204	255	673	2 146	2 819	13,2	10,5	11,1	184	597	781
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	49	194	243	939	4 400	5 339	19,2	22,7	22,0	60	202	262
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	2	9	11	13	113	126	6,5	12,6	11,5	296	551	847
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>6,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>715</b>	<b>702</b>	<b>1 417</b>
E13.0 Autre diab avec coma	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	1	1
E13.9 Autre diab sans comp	2	8	10	16	21	37	8,0	2,6	3,7	715	701	1 416
<b>E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
E13.10 Autre diab avec cétoacidose	5	3	8	25	10	35	5,0	3,3	4,4	3	2	5
E13.11 Autre diab avec acidose lactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.12 Autre diab avec céto & lact acidose	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>40</b>
E13.20 Autre diab avec début néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.23 Autre diab maladie rénale avérée avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
E13.28 Autre diab avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
E13.30 Autres diab avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
E13.32 Autre diab avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.33 Autre diab avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E13.38 Autres diab avec autres compl ophtalm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>11,0</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>37</b>
E13.40 Autres diab avec mononévrite	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
E13.41 Autres diab avec polyneuropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
E13.42 Autres diab avec neuropathie végétative	1	1	2	11	14	25	11,0	14,0	12,5	4	9	13
<b>E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
E13.50 Autres diab avec angiopathie périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.52 Autres diab sucrés précisés avec circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>192</b>	<b>275</b>	<b>5,5</b>	<b>9,6</b>	<b>7,9</b>	<b>166</b>	<b>142</b>	<b>308</b>
E13.60 Autre diab avec comp tis conjunct & musc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.61 Autre diab avec comp tis cutané & sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.63 Autre diab avec hypoglycémie	5	3	8	26	48	74	5,2	16,0	9,2	38	26	64
E13.64 Autre diab mal contrôlé	10	17	27	57	144	201	5,7	8,5	7,4	125	115	240
E13.68 Autre diab avec autres comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
E13.70 Autre diab avec ulcère pied	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
E13.71 Autre diab avec ulcère pied et gangrène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.78 Autre diab avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	17	17
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>117</b>	<b>2,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>1 043</b>	<b>1 300</b>	<b>2 343</b>
E14.0 Diabète sucré non précisé avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.9 Diab SAI sans comp	8	27	35	17	100	117	2,1	3,7	3,3	1 042	1 299	2 341
<b>E141 Diabète sucré non précisé avec acidose</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>113</b>	<b>131</b>	<b>244</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
E14.10 Diab SAI avec cétoacidose	25	22	47	102	126	228	4,1	5,7	4,9	6	4	10
E14.11 Diab SAI avec acidose lact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.12 Diab SAI avec acidose céto & lact	1	1	2	11	5	16	11,0	5,0	8,0	1	1	2
<b>E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
E14.20 Diab n pr avec début néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.23 Diab n pr maladie rénale avérée avancée	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	4	8	12
E14.28 Diab n pr avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
E14.41 Diab SAI avec polynévrite	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	9	14	23
E14.42 Diab SAI avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
E14.50 Diab SAI avec angiopathie périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E14.51 Diab SAI avec angiopathie périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.52 Diab n pr av certain complic vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>101</b>	<b>129</b>	<b>230</b>	<b>14,4</b>	<b>11,7</b>	<b>12,8</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>92</b>
E14.60 Diab SAI avec comp tis conjonct & musc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.61 Diab SAI avec comp tis cutané & sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.63 Diab SAI avec hypoglycémie	3	5	8	36	101	137	12,0	20,2	17,1	10	6	16
E14.64 Diab SAI mal contrôlé	4	6	10	65	28	93	16,2	4,7	9,3	34	38	72
E14.68 Diab SAI avec autres comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.78 Diab SAI avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>E15 Coma hypoglycémique non diabétique</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	4	6
<b>E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne</b>	<b>118</b>	<b>123</b>	<b>241</b>	<b>635</b>	<b>710</b>	<b>1 345</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>875</b>	<b>681</b>	<b>1 556</b>
E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse sans coma	11	8	19	38	79	117	3,5	9,9	6,2	48	53	101
E16.1 Autres hypoglycémies	24	27	51	80	163	243	3,3	6,0	4,8	111	82	193
E16.2 Hypoglycémie sans précision	81	88	169	496	468	964	6,1	5,3	5,7	709	530	1 239
E16.3 Hypersécrétion de glucagon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E16.4 Sécrétion anormale de gastrine	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	3	7	10
E16.8 Aut anom pr sécrétion pancréatique int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
E16.9 Anom régul sécrétion pancréat int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E20 Hypoparathyroïdie</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>7,0</b>	<b>4,5</b>	<b>6,3</b>	<b>114</b>	<b>87</b>	<b>201</b>
E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E20.8 Autres hypoparathyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	5	1	6	35	2	37	7,0	2,0	6,2	105	68	173
<b>E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde</b>	<b>174</b>	<b>76</b>	<b>250</b>	<b>550</b>	<b>225</b>	<b>775</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1 117</b>	<b>563</b>	<b>1 680</b>
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	137	49	186	431	142	573	3,1	2,9	3,1	424	147	571
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	87	61	148
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	7	13	20	19	36	55	2,7	2,8	2,8	33	28	61
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	25	11	36	87	41	128	3,5	3,7	3,6	547	314	861
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	17	10	27
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	3	12
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>210</b>	<b>129</b>	<b>339</b>	<b>1 568</b>	<b>842</b>	<b>2 410</b>	<b>7,5</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>	<b>3 090</b>	<b>2 490</b>	<b>5 580</b>
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	42	24	66
E22.1 Hyperprolactinémie	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	312	149	461
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	209	123	332	1 563	823	2 386	7,5	6,7	7,2	2 714	2 298	5 012
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>57</b>	<b>302</b>	<b>162</b>	<b>464</b>	<b>7,7</b>	<b>9,0</b>	<b>8,1</b>	<b>567</b>	<b>650</b>	<b>1 217</b>
E23.0 Hypopituitarisme	8	4	12	69	16	85	8,6	4,0	7,1	217	310	527
E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E23.2 Diabète insipide	11	2	13	81	64	145	7,4	32,0	11,2	257	278	535
E23.3 Anom hypothalamique non c/a	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	8	4	12
E23.6 Autres anomalies hypophyse	18	10	28	132	71	203	7,3	7,1	7,2	69	46	115
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	1	2	3	10	11	21	10,0	5,5	7,0	13	9	22
<b>E24 Syndrome de Cushing</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>197</b>	<b>103</b>	<b>300</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>270</b>	<b>111</b>	<b>381</b>
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso	4	1	5	16	4	20	4,0	4,0	4,0	11	4	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
dépendante												
E24.1 Syndrome de Nelson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	47	137
E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique ACTH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E24.8 Autres syndromes de Cushing	3	2	5	10	4	14	3,3	2,0	2,8	14	11	25
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	17	10	27	171	95	266	10,1	9,5	9,9	150	44	194
<b>E25 Anomalies génito-surréaliennes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>45</b>
E25.0 Anom gènesurré congén déf enzymatique	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	31	12	43
E25.8 Autres anomalies génitosurréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E25.9 Anom gènesurré s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E26 Hyperaldostéronisme</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>198</b>
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	11	14	25	22	39	61	2,0	2,8	2,4	23	45	68
E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	35	12	47
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	34	44	78
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>139</b>	<b>95</b>	<b>234</b>	<b>750</b>	<b>555</b>	<b>1 305</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>2 895</b>	<b>1 979</b>	<b>4 874</b>
E27.0 Aut hyperfonctionnements cortsurré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	20	7	27	70	18	88	3,5	2,6	3,3	148	90	238
E27.2 Crise addisonienne	5	2	7	16	7	23	3,2	3,5	3,3	11	8	19
E27.3 Insuf cortsurré méd	8	8	16	63	32	95	7,9	4,0	5,9	121	122	243
E27.4 Insuf cortsurré aut & s/p	96	67	163	577	424	1 001	6,0	6,3	6,1	1 633	1 260	2 893
E27.5 Hyperfonctionnement médullosurrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	352	63	415
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	5	10	15	10	52	62	2,0	5,2	4,1	459	304	763
E27.9 Mld glande surrénale s/p	4	1	5	13	22	35	3,2	22,0	7,0	168	130	298
<b>E28 Dysfonction ovarienne</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1 075</b>	<b>2</b>	<b>1 077</b>
E28.0 Hyperoestrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E28.1 Hyperandrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	962	2	964
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	0	63
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
E28.9 Dysfonction ovarienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E29 Dysfonction testiculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>382</b>
E29.0 Hyperfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	377	377
E29.8 Autres dysfonctions testiculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E29.9 Dysfonction testiculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>67</b>
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
E30.1 Puberté précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	7	30
E30.8 Autres anomalies de la puberté	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	3	21
E30.9 Anomalie de la puberté sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>32</b>
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
E31.1 Hyperfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E31.8 Aut dysfonc pluriglandulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E32 Maladies du thymus</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>91</b>	<b>3,7</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	1	3	4	2	15	17	2,0	5,0	4,2	7	8	15
E32.8 Autres maladies du thymus	8	7	15	31	37	68	3,9	5,3	4,5	8	13	21
E32.9 Maladie du thymus sans précision	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
<b>E34 Autres troubles endocriniens</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>3,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,0</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>106</b>
E34.0 Syndrome carcinoïde	1	4	5	3	29	32	3,0	7,2	6,4	7	10	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	30	20	50
E34.9 Anomalie endocrinienne sans précision	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	3	6	9
<b>E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E35.8 Anom aut glandes endocr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E40 Kwashiorkor</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
E40 Kwashiorkor	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
<b>E41 Marasme nutritionnel</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>188</b>	<b>164</b>	<b>352</b>	<b>18,8</b>	<b>20,5</b>	<b>19,6</b>	<b>108</b>	<b>107</b>	<b>215</b>
E41 Marasme nutritionnel	10	8	18	188	164	352	18,8	20,5	19,6	108	107	215
<b>E42 Kwashiorkor avec marasme</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E42 Kwashiorkor avec marasme	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	0	0	0
<b>E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>66</b>	<b>1 255</b>	<b>504</b>	<b>1 759</b>	<b>27,9</b>	<b>24,0</b>	<b>26,7</b>	<b>695</b>	<b>673</b>	<b>1 368</b>
E43 Malnut protéinoénergétique grave s/p	45	21	66	1 255	504	1 759	27,9	24,0	26,7	695	673	1 368
<b>E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>247</b>	<b>201</b>	<b>448</b>
E44.0 Malnut protéinoénergétique mod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	138	276
E44.1 Malnutrition protéinoénergétique légère	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	109	63	172
<b>E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>80</b>	<b>6,1</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	8	8	16	49	31	80	6,1	3,9	5,0	18	14	32
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>136</b>	<b>79</b>	<b>215</b>	<b>1 882</b>	<b>1 083</b>	<b>2 965</b>	<b>13,8</b>	<b>13,7</b>	<b>13,8</b>	<b>5 663</b>	<b>4 922</b>	<b>10 585</b>
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	136	79	215	1 882	1 083	2 965	13,8	13,7	13,8	5 663	4 922	10 585
<b>E50 Avitaminose A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
E50.7 Aut manifestations oculaires avitam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E50.8 Autres manifestations avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E50.9 Avitaminose A sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
<b>E51 Carence en thiamine</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>367</b>	<b>1 015</b>	<b>1 382</b>	<b>28,2</b>	<b>19,2</b>	<b>20,9</b>	<b>55</b>	<b>218</b>	<b>273</b>
E51.1 Béribéri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke	13	52	65	367	1 009	1 376	28,2	19,4	21,2	44	193	237
E51.8 Aut manifestations carence thiamine	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
E51.9 Carence en thiamine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
<b>E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>154</b>	<b>197</b>	<b>351</b>	<b>14,0</b>	<b>12,3</b>	<b>13,0</b>	<b>8 768</b>	<b>6 685</b>	<b>15 453</b>
E53.0 Carence en riboflavine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E53.1 Carence en pyridoxine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E53.8 Aut avitam pr groupe B	11	16	27	154	197	351	14,0	12,3	13,0	8 619	6 569	15 188
E53.9 Avitaminose du groupe B sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	111	257
<b>E54 Carence en acide ascorbique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>64</b>
E54 Carence en acide ascorbique	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	25	39	64
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>1 194</b>	<b>1 030</b>	<b>2 224</b>
E55.0 Rachitisme évolutif	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	13	11	24
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	1 181	1 019	2 200
<b>E56 Autres avitaminoses</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>96</b>
E56.0 Carence en vitamine E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
E56.1 Carence en vitamine K	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
E56.8 Carence en autres vitamines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E56.9 Avitaminose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	21	44
<b>E58 Carence alimentaire en calcium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
E58 Carence alimentaire en calcium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E59 Carence alimentaire en sélénium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E59 Carence alimentaire en sélénium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E60 Carence alimentaire en zinc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>E61 Carences en autres éléments nutritionnels</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>261</b>	<b>168</b>	<b>429</b>
E61.0 Carence en cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E61.1 Carence en fer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	241	163	404
E61.2 Carence en magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	1	18
E61.7 Carence plus éléments nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.9 Carence élément nut s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>E63 Autres carences nutritionnelles</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>70</b>
E63.8 Aut carences nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E63.9 Carence nutritionnelle sans précision	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	38	27	65
<b>E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
E64.0 Séq malnut protéinoénergétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3 Séquelles de rachitisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E64.8 Séq aut carences nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E64.9 Séq carence nut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>93</b>	<b>10</b>	<b>103</b>	<b>170</b>	<b>15</b>	<b>185</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>164</b>	<b>184</b>	<b>348</b>
E65 Adiposité localisée	93	10	103	170	15	185	1,8	1,5	1,8	164	184	348
<b>E66 Obésité</b>	<b>2 811</b>	<b>934</b>	<b>3 745</b>	<b>6 001</b>	<b>2 722</b>	<b>8 723</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>29 886</b>	<b>19 292</b>	<b>49 178</b>
E66.0 Obésité due à un excès calorique	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	89	78	167
E66.1 Obésité médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	57	30	87	560	375	935	9,8	12,5	10,7	571	330	901
E66.8 Autres obésités	2 641	872	3 513	5 199	1 932	7 131	2,0	2,2	2,0	6 586	3 346	9 932

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E66.9 Obésité sans précision	112	32	144	239	415	654	2,1	13,0	4,5	22 634	15 532	38 166
<b>E67 Autres excès d'apport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>80</b>
E67.0 Hypervitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.3 Hypervitaminose D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
E67.8 Autres excès précisés apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	19	60
<b>E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	3	2	5	9	7	16	3,0	3,5	3,2	6	6	12
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
E70.8 Aut anom métab acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.9 Anom métab acides aminés aromatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>117</b>	<b>181</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>40</b>	<b>52</b>	<b>92</b>
E71.0 Mld urines odeur sirop érable	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	2	0	2
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	6	14	20	26	102	128	4,3	7,3	6,4	11	17	28
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	5	7	12	25	15	40	5,0	2,1	3,3	27	35	62
<b>E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>237</b>	<b>193</b>	<b>430</b>	<b>10,3</b>	<b>7,7</b>	<b>9,0</b>	<b>118</b>	<b>144</b>	<b>262</b>
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	29	55	84
E72.1 Anom métab acides aminés souffrés	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	35	9	44
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	18	20	38	214	133	347	11,9	6,6	9,1	46	65	111
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
E72.4 Anomalies du métabolisme ornithine	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
E72.9 Anom métab acides aminés s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E73 Intolérance au lactose</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>6,7</b>	<b>4,0</b>	<b>6,4</b>	<b>447</b>	<b>179</b>	<b>626</b>
E73.0 Déficit congénital en lactase	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	3	3
E73.1 Déficit secondaire en lactase	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E73.8 Autres intolérances au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	5	1	6	23	4	27	4,6	4,0	4,5	443	176	619
<b>E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>26,0</b>	<b>6,2</b>	<b>11,9</b>	<b>274</b>	<b>292</b>	<b>566</b>
E74.0 Théaurismose glycogénique	1	4	5	2	21	23	2,0	5,2	4,6	33	42	75
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	4	6
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	227	446
E74.4 Anom métab pyruvate & gluconéogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	11	13	24
<b>E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>251</b>	<b>291</b>	<b>8,0</b>	<b>35,9</b>	<b>24,2</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>93</b>
E75.0 Gangliosidose GM2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E75.2 Autres sphingolipidoses	2	6	8	21	249	270	10,5	41,5	33,8	29	34	63
E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux	2	1	3	16	2	18	8,0	2,0	6,0	3	4	7
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	3	19
E75.6 Anom stockage lipides s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>14,0</b>	<b>7,5</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	1	1	2	1	36	37	1,0	36,0	18,5	5	4	9
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	8	16
E76.3 Mucopolysaccharidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>38,0</b>	<b>13,0</b>	<b>25,5</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>147</b>
E77.0 Défaut transform posttraduc enzym lyso	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E77.1 Défauts dégradation glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	1	1	2	38	13	51	38,0	13,0	25,5	73	68	141
E77.9 Anom métab glycoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>76</b>	<b>112</b>	<b>188</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>94 313</b>	<b>116 131</b>	<b>210 444</b>
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	3 152	4 055	7 207
E78.1 Hyperglycémie essentielle	4	13	17	28	57	85	7,0	4,4	5,0	246	361	607
E78.2 Hyperlipidémie mixte	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	13	20
E78.3 Hyperchylomicronémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	66	133
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 966	6 550	10 516
E78.6 Déficit en lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	9	7	16	42	51	93	4,7	7,3	5,8	83 666	101 342	185 008
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3 192	3 708	6 900
<b>E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>150</b>	<b>194</b>	<b>344</b>
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	146	186	332
E79.1 Syndrome de Lesch Nyhan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E79.8 Aut anom métab purine & pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E79.9 Anom métab purine & pyrimidine s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>5,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,6</b>	<b>240</b>	<b>563</b>	<b>803</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E80.1 Porphyrie cutanée tardive	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	15	14	29
E80.2 Autres porphyries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
E80.3 Déficit en catalase et en peroxydase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	124	339	463
E80.5 Maladie de Crigler et Najjar	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	1	3
E80.6 Aut anom métab bilirubine	5	1	6	21	2	23	4,2	2,0	3,8	70	171	241
E80.7 Anom métab bilirubine s/p	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	15	32	47
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>271</b>	<b>160</b>	<b>431</b>	<b>2 364</b>	<b>1 300</b>	<b>3 664</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,5</b>	<b>10 965</b>	<b>8 348</b>	<b>19 313</b>
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	12	17	29
E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	9	12	21	114	34	148	12,7	2,8	7,0	2 538	2 282	4 820
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	55	39	94	326	180	506	5,9	4,6	5,4	5 415	3 841	9 256
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	207	107	314	1 924	1 063	2 987	9,3	9,9	9,5	2 995	2 199	5 194
E83.8 Aut anom métab minéraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
E83.9 Anom métab minéraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>87</b>	<b>140</b>	<b>8,8</b>	<b>21,8</b>	<b>14,0</b>	<b>284</b>	<b>590</b>	<b>874</b>
E83.10 Hémochromatose	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	248	534	782
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	6	2	8	53	69	122	8,8	34,5	15,2	30	44	74
E83.19 Anom métab fer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
<b>E84 Fibrose kystique</b>	<b>305</b>	<b>224</b>	<b>529</b>	<b>4 561</b>	<b>3 308</b>	<b>7 869</b>	<b>15,0</b>	<b>14,8</b>	<b>14,9</b>	<b>327</b>	<b>201</b>	<b>528</b>
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	261	174	435	3 924	2 742	6 666	15,0	15,8	15,3	96	71	167
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	12	23	35	171	291	462	14,2	12,7	13,2	56	29	85
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	22	14	36	319	142	461	14,5	10,1	12,8	95	39	134
E84.9 Fibrose kystique sans précision	10	13	23	147	133	280	14,7	10,2	12,2	80	62	142
<b>E85 Amylose</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>147</b>	<b>637</b>	<b>1 366</b>	<b>2 003</b>	<b>13,6</b>	<b>13,7</b>	<b>13,6</b>	<b>436</b>	<b>594</b>	<b>1 030</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	4	8	12	11	17	28	2,8	2,1	2,3	16	11	27
E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E85.2 Amylose hérédofamiliale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E85.3 Amylose généralisée secondaire	2	5	7	74	84	158	37,0	16,8	22,6	3	13	16
E85.4 Amylose limitée ou plus org	39	80	119	487	1 167	1 654	12,5	14,6	13,9	366	490	856
E85.8 Autres amyloses	1	1	2	37	2	39	37,0	2,0	19,5	7	8	15
E85.9 Amylose sans précision	1	6	7	28	96	124	28,0	16,0	17,7	37	72	109
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>302</b>	<b>279</b>	<b>581</b>	<b>1 402</b>	<b>1 358</b>	<b>2 760</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5 026</b>	<b>4 599</b>	<b>9 625</b>
E86.0 Déshydratation	290	267	557	1 331	1 323	2 654	4,6	5,0	4,8	4 652	4 220	8 872
E86.8 Autre déplétion de volume	12	12	24	71	35	106	5,9	2,9	4,4	374	379	753
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>1 226</b>	<b>841</b>	<b>2 067</b>	<b>8 841</b>	<b>5 729</b>	<b>14 570</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>37 803</b>	<b>30 672</b>	<b>68 475</b>
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	144	118	262	1 174	1 080	2 254	8,2	9,2	8,6	2 895	3 054	5 949
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	690	387	1 077	4 865	2 817	7 682	7,1	7,3	7,1	9 071	7 624	16 695
E87.2 Acidose	62	66	128	458	371	829	7,4	5,6	6,5	3 498	3 531	7 029
E87.3 Alcalose	7	1	8	25	2	27	3,6	2,0	3,4	533	398	931
E87.4 Anom mixte équil acidobasique	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	18	27
E87.5 Hyperkaliémie	96	116	212	778	451	1 229	8,1	3,9	5,8	3 954	4 090	8 044
E87.6 Hypokaliémie	90	54	144	440	335	775	4,9	6,2	5,4	14 741	9 142	23 883
E87.7 Surcharge liquidienne	108	87	195	850	608	1 458	7,9	7,0	7,5	1 729	1 563	3 292
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	28	12	40	245	65	310	8,8	5,4	7,8	1 373	1 252	2 625
<b>E88 Autres anomalies métaboliques</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>209</b>	<b>337</b>	<b>3,8</b>	<b>8,4</b>	<b>5,7</b>	<b>2 784</b>	<b>2 360</b>	<b>5 144</b>
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	8	14	22	44	112	156	5,5	8,0	7,1	2 590	2 122	4 712
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	20	2	22	30	2	32	1,5	1,0	1,5	43	13	56
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	24	48	72
E88.3 Syndrome lyse tumorale	1	5	6	15	70	85	15,0	14,0	14,2	36	85	121

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	5	3	8	39	20	59	7,8	6,7	7,4	91	92	183
<b>E888 Autres anomalies métaboliques précisées</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>194</b>	<b>290</b>	<b>484</b>
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	161	244	405
E88.88 Aut anom métabol précis	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	33	46	79
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>99</b>	<b>28</b>	<b>127</b>	<b>11,0</b>	<b>5,6</b>	<b>9,1</b>	<b>1 206</b>	<b>448</b>	<b>1 654</b>
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	2	3	5	12	24	36	6,0	8,0	7,2	964	296	1 260
E89.1 Hypoinsulinémie postintervention	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	17	24	41
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	3	0	3	69	0	69	23,0	0,0	23,0	155	70	225
E89.3 Hypopituitarisme postintervention	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	35	41	76
E89.4 Insuf ovarienne postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.5 Hypofonct testiculaire postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.6 Hypofonct corturré postintervention	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	26	12	38
E89.8 Aut anom endocr & métab postinterv	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	8	2	10
E89.9 Anom endocr & métab postinterv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>146</b>
E90 Anom nut & métab pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	77	146
<b>F00 Démence de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 747</b>	<b>4 902</b>	<b>13 649</b>
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	45	113
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	821	431	1 252
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 376	1 056	2 432
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 482	3 370	9 852
<b>F01 Démence vasculaire</b>	<b>355</b>	<b>417</b>	<b>772</b>	<b>10 827</b>	<b>15 525</b>	<b>26 352</b>	<b>30,5</b>	<b>37,2</b>	<b>34,1</b>	<b>2 221</b>	<b>2 217</b>	<b>4 438</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F01.0 Démence vasculaire à début aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F01.1 Démence vasc infarct mult	7	9	16	276	171	447	39,4	19,0	27,9	17	20	37
F01.2 Démence vasculaire souscorticale	27	19	46	702	902	1 604	26,0	47,5	34,9	55	59	114
F01.3 Démence vasc mixte corticale/s corticale	44	47	91	1 437	2 011	3 448	32,7	42,8	37,9	183	179	362
F01.8 Autres formes de démence vasculaire	3	2	5	77	77	154	25,7	38,5	30,8	29	29	58
F01.9 Démence vasculaire sans précision	274	340	614	8 335	12 364	20 699	30,4	36,4	33,7	1 935	1 929	3 864
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 436</b>	<b>1 651</b>	<b>3 087</b>
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	299	582
F02.1 Démence mld Creutzfeldt Jakob	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
F02.2 Démence de la maladie de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	348	562	910
F02.4 Démence mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	792	767	1 559
<b>F03 Démence, sans précision</b>	<b>1 643</b>	<b>1 165</b>	<b>2 808</b>	<b>53 650</b>	<b>39 544</b>	<b>93 194</b>	<b>32,7</b>	<b>33,9</b>	<b>33,2</b>	<b>9 740</b>	<b>6 211</b>	<b>15 951</b>
F03 Démence sans précision	1 643	1 165	2 808	53 650	39 544	93 194	32,7	33,9	33,2	9 740	6 211	15 951
<b>F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>43</b>
F04 Synd amnés org n ind alcool/psychoact	0	2	2	0	160	160	0,0	80,0	80,0	15	28	43
<b>F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>1 988</b>	<b>1 557</b>	<b>3 545</b>	<b>37 466</b>	<b>30 095</b>	<b>67 561</b>	<b>18,8</b>	<b>19,3</b>	<b>19,1</b>	<b>13 439</b>	<b>13 242</b>	<b>26 681</b>
F05.0 Delirium n surajouté démence	63	43	106	988	825	1 813	15,7	19,2	17,1	230	201	431
F05.1 Delirium surajouté à une démence	778	624	1 402	17 668	14 885	32 553	22,7	23,9	23,2	3 532	2 601	6 133
F05.8 Autres formes de delirium	240	171	411	4 162	2 667	6 829	17,3	15,6	16,6	1 752	2 135	3 887
F05.9 Delirium sans précision	907	719	1 626	14 648	11 718	26 366	16,1	16,3	16,2	7 925	8 305	16 230
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement</b>	<b>348</b>	<b>306</b>	<b>654</b>	<b>8 769</b>	<b>9 614</b>	<b>18 383</b>	<b>25,2</b>	<b>31,4</b>	<b>28,1</b>	<b>6 265</b>	<b>5 150</b>	<b>11 415</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>cérébral, et à une maladie physique</b>												
F06.0 État hallucinatoire organique	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	1	3
F06.1 Catatonie organique	4	3	7	59	45	104	14,8	15,0	14,9	16	16	32
F06.2 Trbl délirant org	6	4	10	383	95	478	63,8	23,8	47,8	10	13	23
F06.3 Trbl org humeur	8	9	17	141	137	278	17,6	15,2	16,4	14	31	45
F06.4 Trouble anxieux organique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
F06.5 Trouble dissociatif organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	44	77
F06.6 Labilité émotionnelle org	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	10	6	16
F06.7 Trouble cognitif léger	201	179	380	4 591	4 529	9 120	22,8	25,3	24,0	4 663	3 668	8 331
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	57	45	102	1 774	3 030	4 804	31,1	67,3	47,1	313	311	624
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	70	64	134	1 817	1 772	3 589	26,0	27,7	26,8	1 204	1 053	2 257
<b>F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux</b>	<b>139</b>	<b>172</b>	<b>311</b>	<b>3 222</b>	<b>4 441</b>	<b>7 663</b>	<b>23,2</b>	<b>25,8</b>	<b>24,6</b>	<b>836</b>	<b>999</b>	<b>1 835</b>
F07.0 Trouble organique de la personnalité	4	9	13	21	151	172	5,2	16,8	13,2	43	100	143
F07.1 Syndrome postencéphalitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F07.2 Syndrome postcommotionnel	10	22	32	140	938	1 078	14,0	42,6	33,7	113	242	355
F07.8 Aut trbl org pers/comp dus aff lés céréb	11	17	28	345	293	638	31,4	17,2	22,8	78	80	158
F07.9 Trbl org pers/comp dû aff lés céréb s/p	114	124	238	2 716	3 059	5 775	23,8	24,7	24,3	602	576	1 178
<b>F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>79</b>	<b>11,6</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
F09 Trbl mental org ou symptomatique s/p	5	4	9	58	21	79	11,6	5,2	8,8	13	9	22
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>1 298</b>	<b>3 716</b>	<b>5 014</b>	<b>8 665</b>	<b>27 741</b>	<b>36 406</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,3</b>	<b>6 960</b>	<b>17 826</b>	<b>24 786</b>
F10.0 TMC alcool intox aiguë	268	491	759	844	2 148	2 992	3,1	4,4	3,9	465	581	1 046
F10.1 TMC alcool nocive santé	132	237	369	758	1 206	1 964	5,7	5,1	5,3	1 176	2 359	3 535
F10.2 TMC alcool synd dépd	318	886	1 204	2 131	6 178	8 309	6,7	7,0	6,9	3 626	10 168	13 794

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F10.3 TMC alcool synd sevrage	360	1 359	1 719	1 851	7 687	9 538	5,1	5,7	5,5	386	1 236	1 622
F10.4 TMC alcool synd sevrage av delirium	62	310	372	738	4 190	4 928	11,9	13,5	13,2	132	557	689
F10.5 TMC alcool trbl psych	27	71	98	324	758	1 082	12,0	10,7	11,0	54	137	191
F10.6 TMC alcool synd amnésique	23	75	98	1 063	2 547	3 610	46,2	34,0	36,8	163	499	662
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	8	19	27	201	830	1 031	25,1	43,7	38,2	93	284	377
F10.8 TMC alcool aut TMC	30	67	97	275	669	944	9,2	10,0	9,7	117	267	384
F10.9 TMC alcool TMC n pr	70	201	271	480	1 528	2 008	6,9	7,6	7,4	748	1 738	2 486
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>93</b>	<b>127</b>	<b>220</b>	<b>684</b>	<b>895</b>	<b>1 579</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,2</b>	<b>741</b>	<b>1 001</b>	<b>1 742</b>
F11.0 TMC opiacés intox aiguë	9	22	31	63	75	138	7,0	3,4	4,5	30	39	69
F11.1 TMC opiacés nocive santé	5	16	21	12	73	85	2,4	4,6	4,0	84	132	216
F11.2 TMC opiacés synd dépd	30	28	58	195	363	558	6,5	13,0	9,6	417	489	906
F11.3 TMC opiacés synd sevrage	17	33	50	122	162	284	7,2	4,9	5,7	58	68	126
F11.4 TMC opiacés synd sevrage av delirium	2	3	5	48	36	84	24,0	12,0	16,8	9	3	12
F11.5 TMC opiacés trbl psych	8	10	18	122	100	222	15,2	10,0	12,3	14	21	35
F11.7 TMC lié opiacés psychotiq résid ou tard	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
F11.8 TMC opiacés aut TMC	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	9	11	20
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	19	15	34	96	86	182	5,1	5,7	5,4	120	238	358
<b>F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis</b>	<b>183</b>	<b>537</b>	<b>720</b>	<b>1 464</b>	<b>5 450</b>	<b>6 914</b>	<b>8,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,6</b>	<b>2 807</b>	<b>7 002</b>	<b>9 809</b>
F12.0 TMC dérivés cannabis intox aiguë	10	37	47	20	181	201	2,0	4,9	4,3	68	156	224
F12.1 TMC dérivés cannabis nocive santé	29	59	88	162	303	465	5,6	5,1	5,3	944	2 266	3 210
F12.2 TMC dérivés cannabis synd dépd	11	42	53	72	428	500	6,5	10,2	9,4	794	1 914	2 708
F12.3 TMC dérivés cannabis synd sevrage	8	8	16	87	24	111	10,9	3,0	6,9	27	70	97
F12.4 TMC lié cannabis synd sevr av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F12.5 TMC dérivés cannabis trbl psych	100	295	395	911	3 265	4 176	9,1	11,1	10,6	132	362	494
F12.6 TMC dérivés cannabis synd amnésique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F12.7 TMC lié cannabis psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F12.8 TMC dérivés cannabis aut TMC	10	20	30	83	88	171	8,3	4,4	5,7	58	179	237
F12.9 TMC dérivés cannabis TMC n pr	15	75	90	129	1 159	1 288	8,6	15,5	14,3	782	2 049	2 831
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>101</b>	<b>158</b>	<b>260</b>	<b>636</b>	<b>862</b>	<b>1 499</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>897</b>	<b>775</b>	<b>1 672</b>
F13.0 TMC sédatifs ou hypnotiques intox aiguë	16	35	52	82	100	183	5,1	2,9	3,5	33	51	84
F13.1 TMC sédatifs ou hypnotiques nocive santé	7	9	16	34	53	87	4,9	5,9	5,4	112	137	249
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	23	36	59	177	165	342	7,7	4,6	5,8	498	297	795
F13.3 TMC sédatifs ou hypnotiques synd sevrage	36	41	77	220	192	412	6,1	4,7	5,4	90	72	162
F13.4 TMC lié séd/hypnot synd sevr av delirium	4	11	15	43	84	127	10,8	7,6	8,5	27	12	39
F13.5 TMC sédatifs ou hypnotiques trbl psych	5	14	19	45	126	171	9,0	9,0	9,0	23	26	49
F13.6 TMC lié sédatif/hypnot synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F13.7 TMC lié sédatif/hypnot psych rés ou tard	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
F13.8 TMC sédatifs ou hypnotiques aut TMC	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	19	31
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	9	10	19	34	134	168	3,8	13,4	8,8	102	158	260
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>159</b>	<b>405</b>	<b>564</b>	<b>1 484</b>	<b>2 214</b>	<b>3 698</b>	<b>9,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>1 448</b>	<b>3 082</b>	<b>4 530</b>
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	32	75	107	85	326	411	2,7	4,3	3,8	85	147	232
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	22	64	86	168	242	410	7,6	3,8	4,8	391	829	1 220
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	41	70	111	437	405	842	10,7	5,8	7,6	482	1 040	1 522
F14.3 TMC cocaïne synd sevrage	6	17	23	25	80	105	4,2	4,7	4,6	33	36	69
F14.4 TMC cocaïne synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
F14.5 TMC cocaïne trbl psych	39	106	145	287	808	1 095	7,4	7,6	7,6	43	119	162
F14.7 TMC lié cocaïne psychotiq résid ou tard	1	0	1	81	0	81	81,0	0,0	81,0	0	0	0
F14.8 TMC cocaïne aut TMC	5	13	18	38	63	101	7,6	4,8	5,6	27	74	101
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	13	60	73	363	290	653	27,9	4,8	8,9	386	829	1 215

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>391</b>	<b>1 058</b>	<b>1 449</b>	<b>2 719</b>	<b>8 759</b>	<b>11 478</b>	<b>7,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7,9</b>	<b>2 036</b>	<b>4 764</b>	<b>6 800</b>
F15.0 TMC aut stimul incl caféine intox aiguë	81	159	240	241	539	780	3,0	3,4	3,2	89	201	290
F15.1 TMC nocive santé aut stimul incl caféine	34	102	136	204	538	742	6,0	5,3	5,5	561	1 388	1 949
F15.2 TMC aut stimul incl caféine synd dépd	28	91	119	174	904	1 078	6,2	9,9	9,1	608	1 372	1 980
F15.3 TMC aut stimul incl caféine synd sevrage	8	13	21	97	78	175	12,1	6,0	8,3	48	68	116
F15.4 TMC lié aut stimul synd sevr av delirium	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	4	5
F15.5 TMC aut stimul incl caféine trbl psych	209	577	786	1 621	5 257	6 878	7,8	9,1	8,8	112	320	432
F15.6 TMC lié aut stimulants synd amnésique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
F15.7 TMC lié aut stimulants psych rés ou tard	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	1	1	2
F15.8 TMC aut stimul incl caféine aut TMC	10	16	26	258	132	390	25,8	8,2	15,0	52	111	163
F15.9 TMC aut stimul incl caféine TMC n pr	21	96	117	124	1 263	1 387	5,9	13,2	11,9	564	1 298	1 862
<b>F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>115</b>	<b>126</b>	<b>2,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>24</b>	<b>83</b>	<b>107</b>
F16.0 TMC hallucinogènes intox aiguë	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	3	3	6
F16.1 TMC hallucinogènes nocive santé	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	27	33
F16.2 TMC hallucinogènes synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	26	32
F16.3 TMC hallucinogènes synd sevrage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F16.5 TMC hallucinogènes trbl psych	2	10	12	9	104	113	4,5	10,4	9,4	3	10	13
F16.8 TMC hallucinogènes aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F16.9 TMC hallucinogènes TMC n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	14	20
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2 784</b>	<b>3 251</b>	<b>6 035</b>
F17.0 TMC tabac intox aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
F17.1 TMC tabac nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	67	104
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2 664	3 072	5 736

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F17.3 TMC tabac synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	50	91
F17.4 TMC tabac synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F17.8 TMC tabac aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	60	97
<b>F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
F18.1 TMC solvants volatils nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F18.2 TMC solvants volatils synd dépd	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
F18.7 Trbl ment/comp lié sov vol psy rés tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.9 TMC solvants volatils TMC n pr	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	5	5
<b>F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives</b>	<b>300</b>	<b>686</b>	<b>986</b>	<b>2 541</b>	<b>6 485</b>	<b>9 026</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,2</b>	<b>2 991</b>	<b>3 513</b>	<b>6 505</b>
F19.0 TMC lié drog mult/psychact intox aiguë	32	50	82	151	183	334	4,7	3,7	4,1	32	60	92
F19.1 TMC lié drog mult/psychact nocive santé	18	55	73	73	208	281	4,1	3,8	3,8	315	435	750
F19.2 TMC lié drog mult/psychact synd dépend	33	83	116	179	624	803	5,4	7,5	6,9	2 145	2 245	4 390
F19.3 TMC lié drog mult/psychact synd sevrage	24	26	50	227	188	415	9,5	7,2	8,3	120	101	221
F19.4 TMC lié drog mult/psychact sevr av delir	6	9	15	155	57	212	25,8	6,3	14,1	18	9	27
F19.5 TMC lié drog mult/psychact psychotique	163	341	504	1 535	3 213	4 748	9,4	9,4	9,4	50	162	212
F19.6 TMC lié drog mult/psychact synd amnésiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F19.7 TMC lié drog mult/psychact psych rés tard	1	1	2	10	5	15	10,0	5,0	7,5	7	11	18
F19.8 TMC lié drog mult/psychact aut TMC	10	13	23	73	89	162	7,3	6,8	7,0	22	63	85
F19.9 TMC lié drog mult/psychact tr ment n pr	13	108	121	138	1 918	2 056	10,6	17,8	17,0	281	426	708
<b>F20 Schizophrénie</b>	<b>1 275</b>	<b>3 687</b>	<b>4 962</b>	<b>66 129</b>	<b>188 571</b>	<b>254 700</b>	<b>51,9</b>	<b>51,1</b>	<b>51,3</b>	<b>2 091</b>	<b>3 245</b>	<b>5 336</b>
F20.0 Schizophrénie paranoïde	388	1 205	1 593	21 123	75 498	96 621	54,4	62,7	60,7	476	805	1 281
F20.1 Schizophrénie hétérotypique	20	77	97	1 166	2 480	3 646	58,3	32,2	37,6	2	13	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F20.2 Schizophrénie catatonique	25	32	57	1 204	1 141	2 345	48,2	35,7	41,1	34	30	64
F20.3 Schizophrénie indifférenciée	5	22	27	362	1 071	1 433	72,4	48,7	53,1	7	10	17
F20.4 Dépression post schizophrénique	1	0	1	174	0	174	174,0	0,0	174,0	0	0	0
F20.5 Schizophrénie résiduelle	56	157	213	9 161	13 093	22 254	163,6	83,4	104,5	22	56	78
F20.6 Schizophrénie simple	0	3	3	0	317	317	0,0	105,7	105,7	0	5	5
F20.8 Autres formes de schizophrénie	37	136	173	1 426	5 546	6 972	38,5	40,8	40,3	29	57	86
F20.9 Schizophrénie sans précision	743	2 055	2 798	31 513	89 425	120 938	42,4	43,5	43,2	1 521	2 269	3 790
<b>F21 Trouble schizotypique</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>304</b>	<b>367</b>	<b>10,5</b>	<b>25,3</b>	<b>20,4</b>	<b>82</b>	<b>145</b>	<b>227</b>
F21 Trouble schizotypique	6	12	18	63	304	367	10,5	25,3	20,4	82	145	227
<b>F22 Troubles délirants persistants</b>	<b>408</b>	<b>376</b>	<b>784</b>	<b>12 530</b>	<b>12 973</b>	<b>25 503</b>	<b>30,7</b>	<b>34,5</b>	<b>32,5</b>	<b>734</b>	<b>493</b>	<b>1 227</b>
F22.0 Trouble délirant	391	358	749	12 255	12 664	24 919	31,3	35,4	33,3	704	475	1 179
F22.8 Autres troubles délirants persistants	11	8	19	186	110	296	16,9	13,8	15,6	15	8	23
F22.9 Trbl délirant persis s/p	6	10	16	89	199	288	14,8	19,9	18,0	15	10	25
<b>F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires</b>	<b>253</b>	<b>368</b>	<b>621</b>	<b>3 975</b>	<b>6 478</b>	<b>10 453</b>	<b>15,7</b>	<b>17,6</b>	<b>16,8</b>	<b>148</b>	<b>149</b>	<b>297</b>
F23.0 Trbl psych aig polym s sympt schizoph	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	2	2
F23.2 Trbl psych aigu allure schizophrénique	7	15	22	49	568	617	7,0	37,9	28,0	8	9	17
F23.3 Aut trbl psych aigu essent délirant	17	15	32	453	297	750	26,6	19,8	23,4	29	6	35
F23.8 Aut trbl psych aigus & trans	9	10	19	117	102	219	13,0	10,2	11,5	2	6	8
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	219	328	547	3 328	5 511	8 839	15,2	16,8	16,2	109	126	235
<b>F24 Trouble délirant induit</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>82</b>	<b>135</b>	<b>8,8</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
F24 Trouble délirant induit	6	16	22	53	82	135	8,8	5,1	6,1	11	11	22
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>1 528</b>	<b>1 909</b>	<b>3 437</b>	<b>71 419</b>	<b>106 134</b>	<b>177 553</b>	<b>46,7</b>	<b>55,6</b>	<b>51,7</b>	<b>1 486</b>	<b>1 221</b>	<b>2 707</b>
F25.0 Trouble schizo-affectif type maniaque	152	183	335	6 450	9 274	15 724	42,4	50,7	46,9	24	24	48
F25.1 Trouble schizo-affectif type dépressif	111	80	191	5 924	3 825	9 749	53,4	47,8	51,0	33	9	42
F25.2 Trouble schizo-affectif type mixte	299	448	747	16 151	31 783	47 934	54,0	70,9	64,2	149	158	307

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F25.8 Autres troubles schizoaffectifs	59	47	106	2 304	3 226	5 530	39,1	68,6	52,2	14	11	25
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	907	1 151	2 058	40 590	58 026	98 616	44,8	50,4	47,9	1 266	1 019	2 285
<b>F28 Autres troubles psychotiques non organiques</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>80</b>	<b>48</b>	<b>128</b>	<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>9,1</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>
F28 Aut trbl psych non org	10	4	14	80	48	128	8,0	12,0	9,1	15	12	27
<b>F29 Psychose non organique, sans précision</b>	<b>864</b>	<b>1 337</b>	<b>2 201</b>	<b>19 808</b>	<b>24 610</b>	<b>44 418</b>	<b>22,9</b>	<b>18,4</b>	<b>20,2</b>	<b>514</b>	<b>586</b>	<b>1 100</b>
F29 Psychose non organique sans précision	864	1 337	2 201	19 808	24 610	44 418	22,9	18,4	20,2	514	586	1 100
<b>F30 Épisode maniaque</b>	<b>194</b>	<b>226</b>	<b>420</b>	<b>3 465</b>	<b>4 007</b>	<b>7 472</b>	<b>17,9</b>	<b>17,7</b>	<b>17,8</b>	<b>160</b>	<b>142</b>	<b>302</b>
F30.0 Hypomanie	29	38	67	348	440	788	12,0	11,6	11,8	70	42	112
F30.1 Manie sans symptômes psychotiques	8	13	21	90	197	287	11,2	15,2	13,7	3	2	5
F30.2 Manie avec symptômes psychotiques	103	124	227	2 242	2 579	4 821	21,8	20,8	21,2	37	51	88
F30.8 Autres épisodes maniaques	11	5	16	124	104	228	11,3	20,8	14,2	11	12	23
F30.9 Épisode maniaque sans précision	43	46	89	661	687	1 348	15,4	14,9	15,1	39	35	74
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>2 360</b>	<b>2 043</b>	<b>4 403</b>	<b>65 217</b>	<b>54 758</b>	<b>119 975</b>	<b>27,6</b>	<b>26,8</b>	<b>27,2</b>	<b>5 204</b>	<b>3 316</b>	<b>8 520</b>
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	116	127	243	1 826	2 030	3 856	15,7	16,0	15,9	22	23	45
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	352	393	745	8 947	10 634	19 581	25,4	27,1	26,3	33	36	69
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	530	587	1 117	15 586	16 996	32 582	29,4	29,0	29,2	63	59	122
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	250	157	407	6 462	4 239	10 701	25,8	27,0	26,3	56	35	91
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	183	93	276	6 609	2 375	8 984	36,1	25,5	32,6	31	17	48
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	104	65	169	4 562	3 042	7 604	43,9	46,8	45,0	16	8	24
F31.6 TAB ép actuel mixte	169	87	256	5 192	1 759	6 951	30,7	20,2	27,2	22	14	36
F31.7 TAB actuellement rémission	3	6	9	52	179	231	17,3	29,8	25,7	22	11	33
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	200	140	340	4 404	3 370	7 774	22,0	24,1	22,9	341	189	530
F31.9 TAB s/p	453	388	841	11 577	10 134	21 711	25,6	26,1	25,8	4 598	2 924	7 522
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>2 051</b>	<b>1 552</b>	<b>3 603</b>	<b>46 555</b>	<b>30 991</b>	<b>77 546</b>	<b>22,7</b>	<b>20,0</b>	<b>21,5</b>	<b>12 667</b>	<b>6 773</b>	<b>19 440</b>
F32.0 Épisode dépressif léger	19	15	34	183	156	339	9,6	10,4	10,0	27	17	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F32.1 Épisode dépressif moyen	42	30	72	634	549	1 183	15,1	18,3	16,4	24	11	35
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	743	510	1 253	14 113	8 436	22 549	19,0	16,5	18,0	1 333	821	2 154
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	316	251	567	13 099	9 456	22 555	41,5	37,7	39,8	173	113	286
F32.8 Autres épisodes dépressifs	36	24	60	1 057	531	1 588	29,4	22,1	26,5	98	65	163
F32.9 Épisode dépressif sans précision	895	722	1 617	17 469	11 863	29 332	19,5	16,4	18,1	11 012	5 746	16 758
<b>F33 Trouble dépressif récurrent</b>	<b>420</b>	<b>223</b>	<b>643</b>	<b>13 556</b>	<b>6 539</b>	<b>20 095</b>	<b>32,3</b>	<b>29,3</b>	<b>31,3</b>	<b>332</b>	<b>192</b>	<b>524</b>
F33.0 Trbl dépressif récurrent ép actuel lég	5	1	6	72	14	86	14,4	14,0	14,3	2	0	2
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	18	11	29	426	201	627	23,7	18,3	21,6	3	5	8
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	111	56	167	3 898	1 508	5 406	35,1	26,9	32,4	39	18	57
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	42	21	63	2 213	801	3 014	52,7	38,1	47,8	16	8	24
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	3	1	4	59	56	115	19,7	56,0	28,8	12	8	20
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	6	7	13	268	192	460	44,7	27,4	35,4	3	5	8
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	235	126	361	6 620	3 767	10 387	28,2	29,9	28,8	257	148	405
<b>F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants</b>	<b>75</b>	<b>71</b>	<b>146</b>	<b>1 021</b>	<b>906</b>	<b>1 927</b>	<b>13,6</b>	<b>12,8</b>	<b>13,2</b>	<b>593</b>	<b>373</b>	<b>966</b>
F34.0 Cyclothymie	5	5	10	82	87	169	16,4	17,4	16,9	36	20	56
F34.1 Dysthymie	68	62	130	933	779	1 712	13,7	12,6	13,2	546	345	891
F34.8 Aut trbl humeur persis	1	2	3	4	37	41	4,0	18,5	13,7	4	3	7
F34.9 Trbl humeur persis s/p	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	7	5	12
<b>F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>410</b>	<b>359</b>	<b>769</b>	<b>10,8</b>	<b>29,9</b>	<b>15,4</b>	<b>151</b>	<b>74</b>	<b>225</b>
F38.0 Autre trouble humeur unique	0	2	2	0	82	82	0,0	41,0	41,0	5	3	8
F38.1 Aut trbl humeur récurrents	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	6	3	9
F38.8 Aut trbl humeur pr	37	10	47	397	277	674	10,7	27,7	14,3	140	68	208
<b>F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision</b>	<b>125</b>	<b>117</b>	<b>242</b>	<b>2 178</b>	<b>1 596</b>	<b>3 774</b>	<b>17,4</b>	<b>13,6</b>	<b>15,6</b>	<b>804</b>	<b>576</b>	<b>1 380</b>
F39 Trbl humeur s/p	125	117	242	2 178	1 596	3 774	17,4	13,6	15,6	804	576	1 380
<b>F40 Troubles anxieux phobiques</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>90</b>	<b>531</b>	<b>337</b>	<b>868</b>	<b>11,1</b>	<b>8,0</b>	<b>9,6</b>	<b>736</b>	<b>610</b>	<b>1 346</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F40.0 Agoraphobie	15	14	29	156	179	335	10,4	12,8	11,6	281	153	434
F40.1 Phobies sociales	15	12	27	205	98	303	13,7	8,2	11,2	220	262	482
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	11	6	17	129	12	141	11,7	2,0	8,3	175	153	328
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	3	4	7	8	19	27	2,7	4,8	3,9	27	20	47
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	4	6	10	33	29	62	8,2	4,8	6,2	33	22	55
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>1 179</b>	<b>715</b>	<b>1 894</b>	<b>13 851</b>	<b>7 965</b>	<b>21 816</b>	<b>11,7</b>	<b>11,1</b>	<b>11,5</b>	<b>30 801</b>	<b>13 603</b>	<b>44 404</b>
F41.0 Trbl panique	146	90	236	1 155	686	1 841	7,9	7,6	7,8	1 416	631	2 047
F41.1 Anxiété généralisée	350	177	527	5 007	2 356	7 363	14,3	13,3	14,0	4 677	1 919	6 596
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	172	94	266	2 841	1 162	4 003	16,5	12,4	15,0	3 049	1 384	4 433
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	20	11	31	223	122	345	11,2	11,1	11,1	40	35	75
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	38	29	67	431	189	620	11,3	6,5	9,3	297	186	483
F41.9 Trouble anxieux sans précision	453	314	767	4 194	3 450	7 644	9,3	11,0	10,0	21 322	9 448	30 770
<b>F42 Trouble obsessionnel-compulsif</b>	<b>94</b>	<b>109</b>	<b>203</b>	<b>2 184</b>	<b>3 175</b>	<b>5 359</b>	<b>23,2</b>	<b>29,1</b>	<b>26,4</b>	<b>747</b>	<b>676</b>	<b>1 423</b>
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	4	4	8	24	12	36	6,0	3,0	4,5	28	17	45
F42.1 Av comport compulsifs 1 plan	2	4	6	96	60	156	48,0	15,0	26,0	13	5	18
F42.2 Forme mixte idées obséd & comport compulsif	0	4	4	0	42	42	0,0	10,5	10,5	9	5	14
F42.8 Autres troubles obsessionnels compulsifs	8	1	9	220	5	225	27,5	5,0	25,0	30	17	47
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	80	96	176	1 844	3 056	4 900	23,0	31,8	27,8	667	632	1 299
<b>F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation</b>	<b>2 821</b>	<b>2 354</b>	<b>5 175</b>	<b>21 798</b>	<b>18 144</b>	<b>39 942</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>4 267</b>	<b>3 162</b>	<b>7 430</b>
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	362	251	613	1 448	1 345	2 793	4,0	5,4	4,6	142	84	226
F43.1 État de stress post traumatique	130	61	191	1 594	1 010	2 604	12,3	16,6	13,6	1 079	602	1 682
F43.2 Troubles adaptation	2 304	2 025	4 329	18 580	15 711	34 291	8,1	7,8	7,9	2 997	2 449	5 446
F43.8 Aut rx facteur stress sévère	13	7	20	76	19	95	5,8	2,7	4,8	13	7	20
F43.9 Rx facteur stress sévère s/p	12	10	22	100	59	159	8,3	5,9	7,2	36	20	56
<b>F44 Troubles dissociatifs [de conversion]</b>	<b>236</b>	<b>87</b>	<b>323</b>	<b>1 696</b>	<b>575</b>	<b>2 271</b>	<b>7,2</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b>	<b>313</b>	<b>157</b>	<b>470</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F44.0 Amnésie dissociative	4	3	7	15	15	30	3,8	5,0	4,3	2	0	2
F44.1 Fugue dissociative	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
F44.2 Stupeur dissociative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	19	8	27	82	66	148	4,3	8,2	5,5	47	43	90
F44.5 Convulsions dissociatives	69	41	110	390	232	622	5,7	5,7	5,7	49	27	76
F44.6 Anesth dissociative pertes sensorielles	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
F44.7 Trbl dissociatif mixte	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	2	0	2
F44.8 Aut trbl dissociatifs	22	7	29	335	66	401	15,2	9,4	13,8	39	36	75
F44.9 Trbl dissociatif s/p	116	28	144	828	196	1 024	7,1	7,0	7,1	171	46	217
<b>F45 Troubles somatoformes</b>	<b>127</b>	<b>73</b>	<b>200</b>	<b>1 738</b>	<b>982</b>	<b>2 720</b>	<b>13,7</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>703</b>	<b>361</b>	<b>1 064</b>
F45.0 Somatisation	19	10	29	183	64	247	9,6	6,4	8,5	149	72	221
F45.1 Trouble somatoforme indifférencié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
F45.2 Trouble hypocondriaque	6	4	10	60	52	112	10,0	13,0	11,2	47	38	85
F45.3 Dysfonc neurovég somatoforme	14	6	20	104	32	136	7,4	5,3	6,8	43	20	63
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	14	12	26	222	62	284	15,9	5,2	10,9	53	20	73
F45.8 Autres troubles somatoformes	14	8	22	76	91	167	5,4	11,4	7,6	75	80	155
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	60	33	93	1 093	681	1 774	18,2	20,6	19,1	328	127	455
<b>F48 Autres troubles névrotiques</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>86</b>	<b>138</b>	<b>224</b>	<b>14,3</b>	<b>27,6</b>	<b>20,4</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>55</b>
F48.0 Neurasthénie	3	2	5	62	58	120	20,7	29,0	24,0	19	4	23
F48.1 Synd dépersonnalisation déréalisation	1	3	4	3	80	83	3,0	26,7	20,8	6	2	8
F48.8 Autres troubles névrotiques précisés	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	6	5	11
F48.9 Trouble névrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
<b>F50 Troubles de l'alimentation</b>	<b>455</b>	<b>45</b>	<b>500</b>	<b>15 416</b>	<b>819</b>	<b>16 235</b>	<b>33,9</b>	<b>18,2</b>	<b>32,5</b>	<b>922</b>	<b>139</b>	<b>1 061</b>
F50.0 Anorexie mentale	323	20	343	12 654	448	13 102	39,2	22,4	38,2	206	5	211
F50.1 Anorexie mentale atypique	13	0	13	276	0	276	21,2	0,0	21,2	12	3	15
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	26	0	26	659	0	659	25,3	0,0	25,3	181	15	196

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F50.3 Boulimie atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F50.4 Hyperphagie assoc aut perturb psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	4	27
F50.5 Vomissements assoc aut perturb psychol	5	4	9	8	19	27	1,6	4,8	3,0	14	4	18
F50.8 Autres troubles alimentation	44	8	52	1 021	125	1 146	23,2	15,6	22,0	88	60	148
F50.9 Trbl alimentation s/p	44	13	57	798	227	1 025	18,1	17,5	18,0	395	48	443
<b>F51 Troubles du sommeil non organiques</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>391</b>	<b>449</b>	<b>6,4</b>	<b>27,9</b>	<b>19,5</b>	<b>148</b>	<b>127</b>	<b>275</b>
F51.0 Insomnie non organique	6	8	14	54	32	86	9,0	4,0	6,1	65	63	128
F51.1 Hypersomnie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
F51.2 Trbl rythme veille sommeil non org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F51.3 Somnambulisme	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	16	13	29
F51.4 Terreurs nocturnes	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	5	8	13
F51.5 Cauchemars	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	15	13	28
F51.8 Aut trbl sommeil non org	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	2	1	3	2	318	320	1,0	318,0	106,7	39	15	54
<b>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>22,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15</b>	<b>172</b>	<b>187</b>
F52.0 Absence ou perte de désir sexuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	144	145
F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F52.4 Éjaculation précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F52.7 Activité sexuelle excessive	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	10	18
F52.8 Aut dysfonc sex non trbl ou mld org	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	3	4	7
F52.9 Dysfonc sex non trbl ou mld org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>871</b>	<b>0</b>	<b>871</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	35	0	35	345	0	345	9,9	0,0	9,9	33	0	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F53.1 TMC sévères ass puer non c/a	19	0	19	524	0	524	27,6	0,0	27,6	5	0	5
F53.8 Aut TMC ass puer non c/a	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
<b>F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>316</b>	<b>263</b>	<b>579</b>	<b>26,3</b>	<b>37,6</b>	<b>30,5</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>115</b>
F54 Fact psychol & comp assoc mld trbl c/a	12	7	19	316	263	579	26,3	37,6	30,5	55	60	115
<b>F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>74</b>	<b>26,5</b>	<b>21,0</b>	<b>24,7</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>
F55 Abus subs s dépd	2	1	3	53	21	74	26,5	21,0	24,7	19	23	42
<b>F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>22,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17,8</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
F59 Synd comp n pr assoc perturb physiol/phy	4	1	5	88	1	89	22,0	1,0	17,8	13	7	20
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>3 174</b>	<b>1 257</b>	<b>4 432</b>	<b>30 233</b>	<b>14 873</b>	<b>45 155</b>	<b>9,5</b>	<b>11,8</b>	<b>10,2</b>	<b>11 742</b>	<b>10 620</b>	<b>22 362</b>
F60.0 Personnalité paranoïaque	5	17	22	201	269	470	40,2	15,8	21,4	110	155	265
F60.1 Personnalité schizoïde	3	13	16	816	105	921	272,0	8,1	57,6	105	171	276
F60.2 Personnalité dyssoziale	39	281	320	432	3 832	4 264	11,1	13,6	13,3	638	2 454	3 092
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	2 742	524	3 267	24 070	6 056	30 175	8,8	11,6	9,2	6 036	2 599	8 635
F60.4 Personnalité histrionique	45	12	57	470	104	574	10,4	8,7	10,1	928	824	1 752
F60.5 Personnalité anankastique	2	8	10	13	216	229	6,5	27,0	22,9	278	214	492
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	5	6	11	38	73	111	7,6	12,2	10,1	189	194	383
F60.7 Personnalité dépendante	84	62	146	1 171	1 111	2 282	13,9	17,9	15,6	1 280	869	2 149
F60.8 Aut trbl spéc pers	82	191	273	1 229	1 909	3 138	15,0	10,0	11,5	1 171	2 149	3 320
F60.9 Trbl pers s/p	167	143	310	1 793	1 198	2 991	10,7	8,4	9,6	1 007	991	1 998
<b>F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité</b>	<b>94</b>	<b>143</b>	<b>237</b>	<b>1 536</b>	<b>2 362</b>	<b>3 898</b>	<b>16,3</b>	<b>16,5</b>	<b>16,4</b>	<b>428</b>	<b>786</b>	<b>1 214</b>
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	94	143	237	1 536	2 362	3 898	16,3	16,5	16,4	428	786	1 214
<b>F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>0,0</b>	<b>539,0</b>	<b>539,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>cérébrales</b>												
F62.0 Modif durable pers apr exp catastrophe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F62.1 Modification durable pers apr mld psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F62.8 Aut modifications durables pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F62.9 Modification durable pers s/p	0	1	1	0	539	539	0,0	539,0	539,0	4	5	9
<b>F63 Troubles des habitudes et des impulsions</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>196</b>	<b>3 713</b>	<b>3 909</b>	<b>11,5</b>	<b>64,0</b>	<b>52,1</b>	<b>299</b>	<b>559</b>	<b>858</b>
F63.0 Jeu pathologique	8	22	30	160	99	259	20,0	4,5	8,6	141	326	467
F63.1 Tendance path allumer incendies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F63.2 Tendance path commettre vols	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
F63.3 Trichotillomanie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	16	50
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	5	17	22	31	3 539	3 570	6,2	208,2	162,3	41	65	106
F63.9 Trbl habitudes & impulsions s/p	4	19	23	5	75	80	1,2	3,9	3,5	73	140	213
<b>F64 Troubles de l'identité sexuelle</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>117</b>	<b>79</b>	<b>196</b>	<b>11,7</b>	<b>2,5</b>	<b>4,7</b>	<b>118</b>	<b>127</b>	<b>245</b>
F64.0 Transsexualisme	5	19	24	85	26	111	17,0	1,4	4,6	44	62	106
F64.1 Travestisme bivalent	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	6	7
F64.2 Trbl identité sex enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
F64.8 Autres troubles identité sexuelle	2	1	3	12	16	28	6,0	16,0	9,3	24	14	38
F64.9 Trbl identité sex s/p	3	11	14	20	33	53	6,7	3,0	3,8	39	42	81
<b>F65 Troubles de la préférence sexuelle</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7</b>	<b>157</b>	<b>164</b>
F65.0 Fétichisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F65.1 Travestisme fétichiste	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.2 Exhibitionnisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	24	24
F65.3 Voyeurisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F65.4 Pédophilie	0	18	18	0	141	141	0,0	7,8	7,8	1	38	39
F65.5 Sadomasochisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
F65.6 Trbl mult préférence sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F65.8 Aut trbl préférence sex	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	9	9
F65.9 Trbl préférence sex s/p	0	12	12	0	138	138	0,0	11,5	11,5	6	72	78
<b>F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
F66.0 Trouble de la maturation sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F66.1 Orientation sexuelle égodystonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F66.8 Aut trbl dévelop psychosex	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
F66.9 Trbl dévelop psychosex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>128</b>	<b>756</b>	<b>1 055</b>	<b>1 811</b>	<b>12,2</b>	<b>16,0</b>	<b>14,1</b>	<b>314</b>	<b>252</b>	<b>566</b>
F68.0 Élabor sympt phys pour raison psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F68.1 Produc intention/stimul sympt/incapacité	22	23	45	177	236	413	8,0	10,3	9,2	176	94	270
F68.8 Aut trbl pr pers & comport adulte	40	43	83	579	819	1 398	14,5	19,0	16,8	136	158	294
<b>F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision</b>	<b>221</b>	<b>384</b>	<b>605</b>	<b>3 745</b>	<b>7 822</b>	<b>11 567</b>	<b>16,9</b>	<b>20,4</b>	<b>19,1</b>	<b>868</b>	<b>1 064</b>	<b>1 932</b>
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	221	384	605	3 745	7 822	11 567	16,9	20,4	19,1	868	1 064	1 932
<b>F70 Retard mental léger</b>	<b>70</b>	<b>99</b>	<b>169</b>	<b>1 935</b>	<b>2 359</b>	<b>4 294</b>	<b>27,6</b>	<b>23,8</b>	<b>25,4</b>	<b>762</b>	<b>796</b>	<b>1 558</b>
F70.0 Retard ment lég déf comport abs/min	1	1	2	4	36	40	4,0	36,0	20,0	8	12	20
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	29	42	71	1 160	552	1 712	40,0	13,1	24,1	47	58	105
F70.8 Retard ment lég aut déf comport	17	26	43	249	244	493	14,6	9,4	11,5	43	34	77
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	23	30	53	522	1 527	2 049	22,7	50,9	38,7	664	692	1 356
<b>F71 Retard mental moyen</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>110</b>	<b>2 980</b>	<b>1 902</b>	<b>4 882</b>	<b>58,4</b>	<b>32,2</b>	<b>44,4</b>	<b>129</b>	<b>178</b>	<b>307</b>
F71.0 Retard ment moy déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F71.1 Retard ment moy déf sign comport	37	37	74	812	1 046	1 858	21,9	28,3	25,1	27	40	67
F71.8 Retard ment moy aut déf comport	8	10	18	283	167	450	35,4	16,7	25,0	18	16	34
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	6	12	18	1 885	689	2 574	314,2	57,4	143,0	83	121	204
<b>F72 Retard mental grave</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>930</b>	<b>285</b>	<b>1 215</b>	<b>37,2</b>	<b>20,4</b>	<b>31,2</b>	<b>178</b>	<b>247</b>	<b>425</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F72.0 Retard ment grave déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	16	8	24	524	164	688	32,8	20,5	28,7	25	37	62
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	7	2	9	75	10	85	10,7	5,0	9,4	11	32	43
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	2	4	6	331	111	442	165,5	27,8	73,7	140	176	316
<b>F73 Retard mental profond</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>291</b>	<b>292</b>	<b>1,0</b>	<b>48,5</b>	<b>41,7</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>75</b>
F73.1 Retard ment profond déf sign comport	1	3	4	1	66	67	1,0	22,0	16,8	7	7	14
F73.8 Retard ment profond aut déf comport	0	1	1	0	126	126	0,0	126,0	126,0	2	3	5
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	2	2	0	99	99	0,0	49,5	49,5	20	36	56
<b>F78 Autres formes de retard mental</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>65</b>	<b>104</b>	<b>39,0</b>	<b>32,5</b>	<b>34,7</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
F78.1 Aut retard ment déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F78.8 Aut retard ment aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F78.9 Aut retard ment s/m déf comport	1	2	3	39	65	104	39,0	32,5	34,7	12	6	18
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>62</b>	<b>96</b>	<b>158</b>	<b>1 045</b>	<b>2 136</b>	<b>3 181</b>	<b>16,9</b>	<b>22,2</b>	<b>20,1</b>	<b>1 596</b>	<b>2 006</b>	<b>3 602</b>
F79.0 Retard ment n pr déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	16	34	50	274	1 257	1 531	17,1	37,0	30,6	28	63	91
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	23	22	45	265	416	681	11,5	18,9	15,1	68	75	143
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	23	40	63	506	463	969	22,0	11,6	15,4	1 493	1 863	3 356
<b>F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>189</b>	<b>275</b>	<b>14,3</b>	<b>12,6</b>	<b>13,1</b>	<b>255</b>	<b>427</b>	<b>682</b>
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	54	92	146
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	2	2	4	28	68	96	14,0	34,0	24,0	56	86	142
F80.3 Aphasie acquis av épilepsie	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	2	3	5	36	68	104	18,0	22,7	20,8	14	22	36
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	1	2	3	21	3	24	21,0	1,5	8,0	125	215	340
<b>F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>66</b>	<b>175</b>	<b>241</b>	<b>16,5</b>	<b>58,3</b>	<b>34,4</b>	<b>444</b>	<b>428</b>	<b>872</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	2	1	3	60	21	81	30,0	21,0	27,0	74	56	130
F81.1 Trbl spéc acquis orthographe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	40	77
F81.2 Trbl spéc acquis arithmétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
F81.8 Aut trbl dévelop acquis scolaires	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	19	7	26
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	1	2	3	2	154	156	2,0	77,0	52,0	287	308	595
<b>F82 Trouble spécifique du développement moteur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>138</b>	<b>224</b>	<b>362</b>
F82 Trbl spéc dévelop moteur	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	138	224	362
<b>F83 Troubles spécifiques mixtes du développement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
F83 Trbl spéc mixtes dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>F84 Troubles envahissants du développement</b>	<b>64</b>	<b>234</b>	<b>298</b>	<b>1 848</b>	<b>6 514</b>	<b>8 362</b>	<b>28,9</b>	<b>27,8</b>	<b>28,1</b>	<b>488</b>	<b>1 254</b>	<b>1 742</b>
F84.0 Autisme infantile	42	168	210	1 454	4 830	6 284	34,6	28,8	29,9	271	782	1 053
F84.1 Autisme atypique	4	8	12	229	373	602	57,2	46,6	50,2	29	50	79
F84.2 Syndrome de Rett	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	50	2	52
F84.3 Autre trouble désintégratif enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F84.4 Hyperact assoc ret ment mvt stéréotypé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F84.5 Syndrome Asperger	3	19	22	10	334	344	3,3	17,6	15,6	47	154	201
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	7	13	20	103	178	281	14,7	13,7	14,0	43	109	152
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	4	26	30	38	799	837	9,5	30,7	27,9	44	157	201
<b>F88 Autres troubles du développement psychologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
F88 Aut trbl dévelop psychologique	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	15	19
<b>F89 Trouble du développement psychologique, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>75</b>	<b>176</b>	<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>6,3</b>	<b>518</b>	<b>662</b>	<b>1 180</b>
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	14	14	28	101	75	176	7,2	5,4	6,3	518	662	1 180

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>30</b>	<b>102</b>	<b>132</b>	<b>261</b>	<b>1 149</b>	<b>1 410</b>	<b>8,7</b>	<b>11,3</b>	<b>10,7</b>	<b>3 241</b>	<b>3 883</b>	<b>7 124</b>
F90.0 Perturbation activité & attention	24	90	114	197	996	1 193	8,2	11,1	10,5	3 223	3 849	7 072
F90.1 Trouble conduites hyperkinétiques	6	12	18	64	153	217	10,7	12,8	12,1	9	21	30
F90.8 Autres troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
<b>F91 Troubles des conduites</b>	<b>109</b>	<b>229</b>	<b>338</b>	<b>778</b>	<b>6 574</b>	<b>7 352</b>	<b>7,1</b>	<b>28,7</b>	<b>21,8</b>	<b>344</b>	<b>574</b>	<b>918</b>
F91.0 Trbl conduites limité milieu fam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F91.1 Trbl conduites type mal socialisé	10	11	21	53	115	168	5,3	10,5	8,0	13	43	56
F91.2 Trouble des conduites type socialisé	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	30	67	97	205	1 107	1 312	6,8	16,5	13,5	185	282	467
F91.8 Autres troubles des conduites	16	21	37	132	223	355	8,2	10,6	9,6	45	66	111
F91.9 Trouble des conduites sans précision	53	129	182	388	5 115	5 503	7,3	39,7	30,2	100	180	280
<b>F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>549</b>	<b>570</b>	<b>21,0</b>	<b>274,5</b>	<b>190,0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
F92.0 Troubles des conduites avec dépression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F92.8 Aut trbl mixtes conduites & émotionels	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	1	2
F92.9 Trbl mixtes conduites & émotionels s/p	0	2	2	0	549	549	0,0	274,5	274,5	6	7	13
<b>F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>635</b>	<b>283</b>	<b>918</b>	<b>20,5</b>	<b>13,5</b>	<b>17,7</b>	<b>192</b>	<b>74</b>	<b>266</b>
F93.0 Angoisse de séparation enfance	5	7	12	135	78	213	27,0	11,1	17,8	49	28	77
F93.1 Trouble anxieux phobique enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F93.2 Anxiété sociale enfance	12	8	20	281	157	438	23,4	19,6	21,9	97	32	129
F93.3 Rivalité dans la fratrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F93.8 Autres troubles émotionnels enfance	10	6	16	175	48	223	17,5	8,0	13,9	32	8	40
F93.9 Trbl émotionnel enfance s/p	4	0	4	44	0	44	11,0	0,0	11,0	12	3	15
<b>F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>293</b>	<b>905</b>	<b>1 198</b>	<b>14,0</b>	<b>36,2</b>	<b>26,0</b>	<b>182</b>	<b>165</b>	<b>347</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F94.0 Mutisme électif	2	2	4	16	2	18	8,0	1,0	4,5	35	13	48
F94.1 Trbl rx attachement enfance	7	14	21	133	468	601	19,0	33,4	28,6	45	45	90
F94.2 Trbl attach enfance av désinhibition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F94.8 Aut trbl fonctionnement social enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F94.9 Trbl fonctionnement social enfance s/p	12	9	21	144	435	579	12,0	48,3	27,6	95	100	195
<b>F95 Tics</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>148</b>	<b>8 429</b>	<b>8 577</b>	<b>21,1</b>	<b>337,2</b>	<b>268,0</b>	<b>154</b>	<b>450</b>	<b>604</b>
F95.0 Tic transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F95.1 Tic moteur ou vocal chronique	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	13	29	42
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	5	21	26	136	8 420	8 556	27,2	401,0	329,1	124	371	495
F95.8 Autres tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
F95.9 Tic sans précision	2	2	4	12	5	17	6,0	2,5	4,2	10	36	46
<b>F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>230</b>	<b>188</b>	<b>418</b>	<b>8,2</b>	<b>9,0</b>	<b>8,5</b>	<b>889</b>	<b>666</b>	<b>1 555</b>
F98.0 Énurésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
F98.1 Encoprésie non organique	1	3	4	2	82	84	2,0	27,3	21,0	3	3	6
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	2	2	4	24	2	26	12,0	1,0	6,5	27	17	44
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F98.4 Mouvements stéréotypés	7	6	13	10	41	51	1,4	6,8	3,9	17	16	33
F98.5 Bégaiement	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	4	34	38
F98.6 Bredouillement [langage précipité]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	8	5	13	146	42	188	18,2	8,4	14,5	734	538	1 272
F98.9 Trbl comport/émotion dur enfance/ado s/p	7	5	12	41	21	62	5,9	4,2	5,2	97	46	143
<b>F99 Trouble mental, sans autre indication</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>285</b>	<b>310</b>	<b>8,3</b>	<b>31,7</b>	<b>25,8</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>78</b>
F99 Trouble mental sans autre indication	3	9	12	25	285	310	8,3	31,7	25,8	39	39	78
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée</b>	<b>50</b>	<b>86</b>	<b>136</b>	<b>409</b>	<b>990</b>	<b>1 399</b>	<b>8,2</b>	<b>11,5</b>	<b>10,3</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>105</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>ailleurs</b>												
G00.0 Méningite à Haemophilus	4	10	14	34	99	133	8,5	9,9	9,5	1	1	2
G00.1 Méningite à pneumocoques	12	30	42	93	458	551	7,8	15,3	13,1	12	11	23
G00.2 Méningite à streptocoques	16	21	37	156	180	336	9,8	8,6	9,1	10	6	16
G00.3 Méningite à staphylocoques	2	3	5	10	6	16	5,0	2,0	3,2	4	8	12
G00.8 Autres méningites bactériennes	3	7	10	24	136	160	8,0	19,4	16,0	11	15	26
G00.9 Méningite bactérienne sans précision	13	15	28	92	111	203	7,1	7,4	7,2	16	10	26
<b>G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>
G01 Méningite pdt aff bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
<b>G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89</b>	<b>145</b>	<b>234</b>
G02.0 Méningite pdt infc vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	138	224
G02.1 Méningite pdt mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G02.8 Méningite pdt aut mip pr c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G03 Méningite due à des causes autres et non précisées</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>170</b>	<b>490</b>	<b>660</b>	<b>6,3</b>	<b>10,9</b>	<b>9,2</b>	<b>125</b>	<b>159</b>	<b>284</b>
G03.0 Méningite non purulente	4	3	7	13	15	28	3,2	5,0	4,0	10	8	18
G03.1 Méningite chronique	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	3	3	6
G03.2 Méningite récurrente bénigne [Mollaret]	1	2	3	18	13	31	18,0	6,5	10,3	3	1	4
G03.8 Méningite aut causes pr	3	3	6	28	51	79	9,3	17,0	13,2	14	11	25
G03.9 Méningite sans précision	19	35	54	111	359	470	5,8	10,3	8,7	95	136	231
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>143</b>	<b>129</b>	<b>272</b>	<b>2 302</b>	<b>2 436</b>	<b>4 738</b>	<b>16,1</b>	<b>18,9</b>	<b>17,4</b>	<b>127</b>	<b>158</b>	<b>285</b>
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	12	8	20	135	73	208	11,2	9,1	10,4	3	7	10
G04.1 Myélop assoc virus lymphot lymphoc T hum	1	1	2	62	46	108	62,0	46,0	54,0	7	1	8
G04.2 Méningoencéphal méningomyél bact nca	2	16	18	58	205	263	29,0	12,8	14,6	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	43	35	78	1 092	816	1 908	25,4	23,3	24,5	35	35	70
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	85	69	154	955	1 296	2 251	11,2	18,8	14,6	79	111	190
<b>G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>154</b>
G05.0 Encéphal &/ou myél pdt infc bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
G05.1 Encéphal &/ou myél pdt infc virale c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	51	120
G05.2 Encéph &/ou myél pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G05.8 Encéphal &/ou myél pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>64</b>	<b>104</b>	<b>168</b>	<b>1 793</b>	<b>2 847</b>	<b>4 640</b>	<b>28,0</b>	<b>27,4</b>	<b>27,6</b>	<b>132</b>	<b>202</b>	<b>334</b>
G06.0 Abscès et granulome intracrâniens	24	39	63	603	884	1 487	25,1	22,7	23,6	49	57	106
G06.1 Abscès et granulome intrarachidiens	31	48	79	883	1 587	2 470	28,5	33,1	31,3	51	101	152
G06.2 Abscès extradural & sousdural s/p	9	17	26	307	376	683	34,1	22,1	26,3	32	44	76
<b>G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G07 Abc/granul intracrân/rachi pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>227</b>	<b>82</b>	<b>309</b>	<b>6,3</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>117</b>
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	36	11	47	227	82	309	6,3	7,5	6,6	53	64	117
<b>G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>71,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36,0</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>95</b>
G09 Séq aff infl snc	1	1	2	71	1	72	71,0	1,0	36,0	45	50	95
<b>G10 Chorée de Huntington</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>93</b>	<b>212</b>	<b>305</b>	<b>11,6</b>	<b>17,7</b>	<b>15,2</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>54</b>
G10 Chorée de Huntington	8	12	20	93	212	305	11,6	17,7	15,2	23	31	54
<b>G11 Ataxie héréditaire</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>443</b>	<b>497</b>	<b>940</b>	<b>17,7</b>	<b>15,5</b>	<b>16,5</b>	<b>329</b>	<b>274</b>	<b>603</b>
G11.0 Ataxie congénitale non progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	5	6	11	114	135	249	22,8	22,5	22,6	60	65	125

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	7	8	15
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	4	7	11	77	82	159	19,2	11,7	14,5	19	34	53
G11.8 Autres ataxies héréditaires	1	3	4	31	10	41	31,0	3,3	10,2	7	13	20
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	12	16	28	172	270	442	14,3	16,9	15,8	234	150	384
<b>G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1 367</b>	<b>155</b>	<b>1 522</b>	<b>170,9</b>	<b>25,8</b>	<b>108,7</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>87</b>
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	6	18
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	7	4	11	1 366	151	1 517	195,1	37,8	137,9	24	23	47
G12.8 Aut amyotrophies spin & synd apparentés	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	14	21
<b>G122 Maladie du neurone moteur</b>	<b>114</b>	<b>117</b>	<b>231</b>	<b>1 368</b>	<b>2 746</b>	<b>4 114</b>	<b>12,0</b>	<b>23,5</b>	<b>17,8</b>	<b>124</b>	<b>222</b>	<b>346</b>
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	90	94	184	1 132	2 453	3 585	12,6	26,1	19,5	96	170	266
G12.21 Amyotrophie spinale progressive	1	1	2	7	9	16	7,0	9,0	8,0	1	3	4
G12.22 Paralysie bulbaire progressive	17	7	24	172	92	264	10,1	13,1	11,0	6	6	12
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	5	12	17	56	137	193	11,2	11,4	11,4	14	25	39
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	1	3	4	1	55	56	1,0	18,3	14,0	7	18	25
<b>G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>76</b>
G13.0 Neuromyopathie & neuropathie paranéoplas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
G13.1 Aut aff dégén syst aff princ snc mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36
G13.2 Aff dégén syst aff princ snc pdt myxoed	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G13.8 Aff dégén syst princ snc pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>G14 Syndrome postpolio</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>48</b>
G14 Syndrome postpolio	0	3	3	0	41	41	0,0	13,7	13,7	22	26	48
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>360</b>	<b>576</b>	<b>936</b>	<b>8 868</b>	<b>13 151</b>	<b>22 019</b>	<b>24,6</b>	<b>22,8</b>	<b>23,5</b>	<b>2 963</b>	<b>3 983</b>	<b>6 946</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G20 Maladie de Parkinson	360	576	936	8 868	13 151	22 019	24,6	22,8	23,5	2 963	3 983	6 946
<b>G21 Syndrome parkinsonien secondaire</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>1 464</b>	<b>1 546</b>	<b>3 010</b>	<b>19,3</b>	<b>20,3</b>	<b>19,8</b>	<b>663</b>	<b>725</b>	<b>1 388</b>
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques	28	27	55	642	476	1 118	22,9	17,6	20,3	134	141	275
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	37	32	69	665	623	1 288	18,0	19,5	18,7	374	373	747
G21.2 Synd parkinsonien sec aut agnt ext	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	2	6
G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G21.4 Syndrome parkinsonien vasculaire	10	17	27	154	447	601	15,4	26,3	22,3	113	157	270
G21.8 Aut synd parkinsoniens sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
G21.9 Synd parkinsonien sec s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	31	55
<b>G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G22 Synd parkinsonien pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>1 388</b>	<b>1 833</b>	<b>3 221</b>	<b>25,2</b>	<b>28,2</b>	<b>26,8</b>	<b>171</b>	<b>254</b>	<b>425</b>
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	31	34	65	806	1 019	1 825	26,0	30,0	28,1	76	132	208
G23.2 Atrop multisyst type parkinson [AMS-P]	10	16	26	270	411	681	27,0	25,7	26,2	42	55	97
G23.3 Atrop multisyst type cérébel [AMS-C]	4	3	7	83	82	165	20,8	27,3	23,6	15	8	23
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	10	12	22	229	321	550	22,9	26,8	25,0	34	56	90
G23.9 Mld dégén noyaux gris centraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>G24 Dystonie</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>371</b>	<b>856</b>	<b>1 227</b>	<b>13,2</b>	<b>34,2</b>	<b>23,2</b>	<b>654</b>	<b>469</b>	<b>1 123</b>
G24.0 Dystonie médicamenteuse	11	7	18	164	118	282	14,9	16,9	15,7	167	161	328
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	1	1	0	556	556	0,0	556,0	556,0	4	2	6
G24.3 Torticolis spasmodique	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	14	9	23
G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	36	90
G24.5 Blépharospasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G24.8 Autres dystonies	3	5	8	12	22	34	4,0	4,4	4,2	76	47	123
G24.9 Dystonie sans précision	11	12	23	182	160	342	16,5	13,3	14,9	322	206	528
<b>G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité</b>	<b>127</b>	<b>117</b>	<b>244</b>	<b>1 021</b>	<b>1 329</b>	<b>2 350</b>	<b>8,0</b>	<b>11,4</b>	<b>9,6</b>	<b>4 189</b>	<b>2 785</b>	<b>6 974</b>
G25.0 Tremblement essentiel	13	13	26	72	64	136	5,5	4,9	5,2	1 608	1 169	2 777
G25.1 Tremblement dû à des médicaments	10	7	17	41	28	69	4,1	4,0	4,1	171	128	299
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	12	3	15	65	15	80	5,4	5,0	5,3	36	33	69
G25.3 Myoclonie	35	39	74	223	349	572	6,4	8,9	7,7	175	210	385
G25.4 Chorée médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G25.5 Autres chorées	12	13	25	110	363	473	9,2	27,9	18,9	32	31	63
G25.6 Tics méd & aut tics orig org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	28	30	58	300	303	603	10,7	10,1	10,4	1 969	1 018	2 987
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	17	12	29	210	207	417	12,4	17,2	14,4	190	195	385
<b>G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G26 Synd extrapyram/trbl motric pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>1 503</b>	<b>876</b>	<b>2 379</b>	<b>41 682</b>	<b>26 747</b>	<b>68 429</b>	<b>27,7</b>	<b>30,5</b>	<b>28,8</b>	<b>7 243</b>	<b>3 758</b>	<b>11 001</b>
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	38	27	65	1 079	938	2 017	28,4	34,7	31,0	46	25	71
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	214	124	338	6 174	4 301	10 475	28,9	34,7	31,0	682	365	1 047
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	1 251	725	1 976	34 429	21 508	55 937	27,5	29,7	28,3	6 515	3 368	9 883
<b>G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>368</b>	<b>314</b>	<b>682</b>	<b>12 659</b>	<b>10 922</b>	<b>23 581</b>	<b>34,4</b>	<b>34,8</b>	<b>34,6</b>	<b>1 090</b>	<b>805</b>	<b>1 895</b>
G30.80 Maladie Alzheimer chorée Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.81 Maladie Alzheimer avec maladie Parkinson	28	25	53	701	678	1 379	25,0	27,1	26,0	101	85	186
G30.82 Maladie Alzheimer avec maladie Pick	2	1	3	133	29	162	66,5	29,0	54,0	5	6	11
G30.88 Autre maladie Alzheimer	338	288	626	11 825	10 215	22 040	35,0	35,5	35,2	984	713	1 697

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>195</b>	<b>269</b>	<b>464</b>	<b>5 541</b>	<b>8 420</b>	<b>13 961</b>	<b>28,4</b>	<b>31,3</b>	<b>30,1</b>	<b>1 519</b>	<b>1 877</b>	<b>3 396</b>
G31.1 Dégén céréb sénile non c/a	1	1	2	42	139	181	42,0	139,0	90,5	7	3	10
G31.2 Dégén sn alcool	9	39	48	245	912	1 157	27,2	23,4	24,1	55	224	279
G31.8 Aut aff dégén pr sn	157	212	369	4 561	6 815	11 376	29,1	32,1	30,8	556	580	1 136
G31.9 Aff dégén sn s/p	28	17	45	693	554	1 247	24,8	32,6	27,7	901	1 070	1 971
<b>G310 Atrophie cérébrale circonscrite</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>174</b>	<b>3 689</b>	<b>3 771</b>	<b>7 460</b>	<b>43,9</b>	<b>41,9</b>	<b>42,9</b>	<b>264</b>	<b>261</b>	<b>525</b>
G31.00 Maladie de Pick	2	1	3	53	300	353	26,5	300,0	117,7	1	6	7
G31.01 Aphasie progressive isolée	7	5	12	157	166	323	22,4	33,2	26,9	27	22	49
G31.02 Démence du lobe frontal	75	84	159	3 479	3 305	6 784	46,4	39,3	42,7	236	233	469
<b>G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>242</b>	<b>309</b>
G32.0 Dégén combinée subaig m/épi pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G32.8 Aut aff dégén pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	240	305
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>242</b>	<b>152</b>	<b>394</b>	<b>3 693</b>	<b>2 432</b>	<b>6 125</b>	<b>15,3</b>	<b>16,0</b>	<b>15,5</b>	<b>1 574</b>	<b>751</b>	<b>2 325</b>
G35 Sclérose en plaques	242	152	394	3 693	2 432	6 125	15,3	16,0	15,5	1 574	751	2 325
<b>G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>322</b>	<b>58</b>	<b>380</b>	<b>17,9</b>	<b>14,5</b>	<b>17,3</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>40</b>
G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]	18	4	22	322	58	380	17,9	14,5	17,3	20	11	31
G36.1 Leucoencéphalite hémor aiguë & subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G36.8 Aut aff démyélinisantes aiguës diss pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G36.9 Aff démyélinisante aiguë diss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>82</b>	<b>558</b>	<b>796</b>	<b>1 354</b>	<b>13,6</b>	<b>19,4</b>	<b>16,5</b>	<b>96</b>	<b>81</b>	<b>177</b>
G37.1 Démyélinisation centrale corps calleux	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
G37.2 Myélinolyse centropontine	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	12	11	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	25	25	50	368	423	791	14,7	16,9	15,8	30	26	56
G37.4 Myélite nécrosante subaiguë	0	1	1	0	102	102	0,0	102,0	102,0	0	1	1
G37.5 Sclérose concentrique [Baló]	1	1	2	2	15	17	2,0	15,0	8,5	2	0	2
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	1	5	6	4	62	66	4,0	12,4	11,0	14	12	26
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	14	7	21	184	113	297	13,1	16,1	14,1	38	29	67
<b>G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises à début focal</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>89</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	16	10	26	58	31	89	3,6	3,1	3,4	12	18	30
G40.01 Épilep id déf loc av cris foc réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises partielles simples</b>	<b>193</b>	<b>217</b>	<b>410</b>	<b>1 438</b>	<b>1 430</b>	<b>2 868</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b>	<b>416</b>	<b>426</b>	<b>842</b>
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfract	135	158	293	851	934	1 785	6,3	5,9	6,1	396	411	807
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	58	59	117	587	496	1 083	10,1	8,4	9,3	20	15	35
<b>G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec des crises partielles complexes</b>	<b>160</b>	<b>136</b>	<b>296</b>	<b>1 208</b>	<b>964</b>	<b>2 172</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>428</b>
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	95	81	176	628	470	1 098	6,6	5,8	6,2	185	191	376
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	65	55	120	580	494	1 074	8,9	9,0	9,0	29	23	52
<b>G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques</b>	<b>98</b>	<b>131</b>	<b>229</b>	<b>559</b>	<b>706</b>	<b>1 265</b>	<b>5,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>237</b>	<b>200</b>	<b>437</b>
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	83	91	174	496	342	838	6,0	3,8	4,8	206	160	366
G40.31 Épilep gén idiop réfract	15	40	55	63	364	427	4,2	9,1	7,8	31	40	71
<b>G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>237</b>	<b>403</b>	<b>640</b>	<b>6,8</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>79</b>	<b>91</b>	<b>170</b>
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	16	24	40	100	152	252	6,2	6,3	6,3	45	68	113
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	19	22	41	137	251	388	7,2	11,4	9,5	34	23	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G405 Syndromes épileptiques particuliers</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	<b>107</b>	<b>3,7</b>	<b>8,7</b>	<b>7,6</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>64</b>
G40.50 Synd épil part n réfract	3	6	9	11	77	88	3,7	12,8	9,8	20	35	55
G40.51 Synd épil part réfract	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	5	4	9
<b>G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>81</b>	<b>246</b>	<b>462</b>	<b>708</b>	<b>7,2</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>138</b>
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	33	42	75	236	183	419	7,2	4,4	5,6	58	71	129
G40.61 Crise gr mal s/p réfract	1	5	6	10	279	289	10,0	55,8	48,2	7	2	9
<b>G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>3,9</b>	<b>15,0</b>	<b>7,2</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>40</b>
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfract	6	1	7	16	2	18	2,7	2,0	2,6	22	18	40
G40.71 Pt mal s cris gr mal s/p réfract	1	2	3	11	43	54	11,0	21,5	18,0	0	0	0
<b>G408 Autres épilepsies</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>67</b>	<b>304</b>	<b>273</b>	<b>577</b>	<b>9,8</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>190</b>
G40.80 Aut épilép n réfract	25	27	52	257	191	448	10,3	7,1	8,6	88	81	169
G40.81 Aut épilép réfract	6	9	15	47	82	129	7,8	9,1	8,6	4	17	21
<b>G409 Épilepsie, sans précision</b>	<b>406</b>	<b>528</b>	<b>934</b>	<b>2 611</b>	<b>3 235</b>	<b>5 846</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>4 892</b>	<b>4 939</b>	<b>9 831</b>
G40.90 Épilép sans précision n réfract	321	441	762	2 001	2 466	4 467	6,2	5,6	5,9	4 713	4 737	9 450
G40.91 Épilép sans précision réfract	85	87	172	610	769	1 379	7,2	8,8	8,0	179	202	381
<b>G41 État de mal épileptique</b>	<b>253</b>	<b>258</b>	<b>511</b>	<b>1 827</b>	<b>1 931</b>	<b>3 758</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>216</b>	<b>221</b>	<b>437</b>
G41.0 État de grand mal épileptique	26	23	49	260	116	376	10,0	5,0	7,7	13	19	32
G41.1 État de petit mal épileptique	8	3	11	40	19	59	5,0	6,3	5,4	22	18	40
G41.2 État de mal épileptique partiel complexe	17	10	27	185	44	229	10,9	4,4	8,5	23	22	45
G41.8 Autres états de mal épileptique	24	16	40	200	68	268	8,3	4,2	6,7	7	13	20
G41.9 État de mal épileptique sans précision	178	206	384	1 142	1 684	2 826	6,4	8,2	7,4	151	149	300
<b>G43 Migraine</b>	<b>530</b>	<b>177</b>	<b>707</b>	<b>1 249</b>	<b>417</b>	<b>1 666</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>7 250</b>	<b>1 500</b>	<b>8 751</b>
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	4	4	8	13	9	22	3,2	2,2	2,8	83	18	101
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	130	52	182	288	98	386	2,2	1,9	2,1	469	123	592
G43.2 État de mal migraineux	58	13	71	173	50	223	3,0	3,8	3,1	12	5	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G43.3 Migraine compliquée	7	1	8	18	1	19	2,6	1,0	2,4	15	1	16
G43.8 Autres migraines	39	11	50	125	24	149	3,2	2,2	3,0	275	76	351
G43.9 Migraine sans précision	292	96	388	632	235	867	2,2	2,4	2,2	6 396	1 277	7 674
<b>G44 Autres syndromes d'algies céphaliques</b>	<b>87</b>	<b>59</b>	<b>146</b>	<b>343</b>	<b>243</b>	<b>586</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>713</b>	<b>416</b>	<b>1 129</b>
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	13	21	34	48	55	103	3,7	2,6	3,0	55	127	182
G44.1 Céphalée vasc non c/a	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	6	2	8
G44.2 Céphalée dite de tension	42	22	64	133	55	188	3,2	2,5	2,9	493	188	681
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	5	1	6	15	47	62	3,0	47,0	10,3	30	28	58
G44.4 Céphalée méd non c/a	12	6	18	41	22	63	3,4	3,7	3,5	90	49	139
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	13	9	22	55	64	119	4,2	7,1	5,4	39	22	61
<b>G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés</b>	<b>1 179</b>	<b>1 074</b>	<b>2 253</b>	<b>5 054</b>	<b>3 991</b>	<b>9 045</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>886</b>	<b>770</b>	<b>1 656</b>
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	15	25	40	65	92	157	4,3	3,7	3,9	42	35	77
G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)	18	20	38	77	52	129	4,3	2,6	3,4	10	24	34
G45.2 Accid isch trans art précéréb mult/bil	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	0	0	0
G45.3 Amaurose fugace	32	38	70	81	120	201	2,5	3,2	2,9	98	116	214
G45.4 Amnésie globale transitoire	48	48	96	84	111	195	1,8	2,3	2,0	19	25	44
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	13	11	24	138	34	172	10,6	3,1	7,2	60	39	99
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	1 053	928	1 981	4 609	3 549	8 158	4,4	3,8	4,1	657	531	1 188
<b>G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>104</b>
G46.0 Syndrome artère cérébrale moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G46.3 Syndromes vasculaires du tronc cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	32	48
G46.4 Syndrome cérébelleux vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
G46.5 Syndrome lacunaire moteur pur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.6 Syndrome lacunaire sensitif pur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G46.7 Autres syndromes lacunaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G46.8 Aut synd vasc céréb pdt mld cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G47 Autres troubles du sommeil</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>182</b>	<b>240</b>	<b>422</b>	<b>9,6</b>	<b>5,7</b>	<b>6,9</b>	<b>1 954</b>	<b>1 620</b>	<b>3 574</b>
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	9	11	20	97	70	167	10,8	6,4	8,4	1 544	1 215	2 759
G47.1 Trbl sommeil somnolence exces	3	6	9	50	33	83	16,7	5,5	9,2	44	41	85
G47.2 Troubles du cycle veille sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	2	7	9	17	89	106	8,5	12,7	11,8	70	40	110
G47.8 Autres troubles du sommeil	2	9	11	10	25	35	5,0	2,8	3,2	46	67	113
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	3	9	12	8	23	31	2,7	2,6	2,6	243	242	485
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>450</b>	<b>766</b>	<b>1 216</b>	<b>1 718</b>	<b>1 817</b>	<b>3 535</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>17 527</b>	<b>26 922</b>	<b>44 449</b>
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	229	410	639	421	1 013	1 434	1,8	2,5	2,2	2 620	3 888	6 508
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	28	26	54	591	188	779	21,1	7,2	14,4	2 458	4 008	6 466
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	193	330	523	706	616	1 322	3,7	1,9	2,5	12 449	19 026	31 475
<b>G50 Affections du nerf trijumeau</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>164</b>	<b>466</b>	<b>315</b>	<b>781</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>582</b>	<b>330</b>	<b>912</b>
G50.0 Névralgie du trijumeau	94	65	159	459	306	765	4,9	4,7	4,8	543	303	846
G50.1 Algie faciale atypique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	1	3	4	3	9	12	3,0	3,0	3,0	22	21	43
<b>G51 Affections du nerf facial</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>132</b>	<b>314</b>	<b>216</b>	<b>530</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>746</b>	<b>608</b>	<b>1 354</b>
G51.0 Paralysie faciale a frigore	70	48	118	285	189	474	4,1	3,9	4,0	682	525	1 207
G51.1 Atteinte du ganglion géniculé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G51.3 Hémispasme facial clonique	2	6	8	8	14	22	4,0	2,3	2,8	15	11	26
G51.4 Myokymies faciales	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
G51.8 Autres affections du nerf facial	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	35	44	79
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	1	2	3	5	8	13	5,0	4,0	4,3	9	27	36
<b>G52 Affections des autres nerfs crâniens</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>93</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>96</b>	<b>79</b>	<b>175</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G52.0 Affections du nerf olfactif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien	1	4	5	11	16	27	11,0	4,0	5,4	5	8	13
G52.2 Affections du nerf vagal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	5	11	16
G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	6	6	12
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	5	4	9	16	12	28	3,2	3,0	3,1	46	30	76
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	1	1	2	14	4	18	14,0	4,0	9,0	21	10	31
<b>G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>261</b>	<b>146</b>	<b>407</b>
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	134	392
G53.1 Paraly plus nerfs crâniens pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G53.2 Paral plus nerfs crân pdt sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
G53.3 Paral plus nerfs crân pdt mld tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G54 Affections des racines et des plexus nerveux</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>115</b>	<b>408</b>	<b>615</b>	<b>1 023</b>	<b>7,2</b>	<b>10,6</b>	<b>8,9</b>	<b>218</b>	<b>293</b>	<b>511</b>
G54.0 Affections du plexus brachial	43	43	86	167	128	295	3,9	3,0	3,4	78	92	170
G54.1 Affections du plexus lombosacré	5	8	13	212	449	661	42,4	56,1	50,8	25	27	52
G54.2 Aff radiculaires cerv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G54.3 Aff radiculaires thor non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
G54.5 Névralgie amyotrophique	1	2	3	10	20	30	10,0	10,0	10,0	10	11	21
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	38	106	144
G54.7 Synd membre fantôme s élément douloureux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	2	2	4	5	9	14	2,5	4,5	3,5	21	21	42
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	5	2	7	10	7	17	2,0	3,5	2,4	29	23	52
<b>G55 Compression des racines et des plexus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 781</b>	<b>1 501</b>	<b>3 282</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>												
G55.0 Compr racines & plexus nerv pdt mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	41	61
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 161	971	2 132
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	297	235	532
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	177	374
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	77	183
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>175</b>	<b>220</b>	<b>395</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>	<b>933</b>	<b>727</b>	<b>1 660</b>
G56.0 Syndrome du canal carpien	12	11	23	92	80	172	7,7	7,3	7,5	780	546	1 326
G56.1 Autres lésions du nerf médian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	26	41
G56.2 Lésion du nerf cubital	11	12	23	55	54	109	5,0	4,5	4,7	88	105	193
G56.3 Lésion du nerf radial	4	12	16	28	80	108	7,0	6,7	6,8	34	44	78
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	11	4	15
G56.9 Mononévrite m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>G57 Mononévrite du membre inférieur</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>245</b>	<b>207</b>	<b>452</b>	<b>8,4</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>	<b>190</b>	<b>171</b>	<b>361</b>
G57.0 Lésion du nerf sciatique	6	7	13	83	32	115	13,8	4,6	8,8	48	40	88
G57.1 Méralgie paresthésique	9	4	13	61	34	95	6,8	8,5	7,3	44	33	77
G57.2 Lésion du nerf fémoral	4	3	7	25	23	48	6,2	7,7	6,9	20	14	34
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	5	4	9	45	23	68	9,0	5,8	7,6	45	46	91
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	0	2	2
G57.5 Syndrome du canal tarsien	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	4	4	8
G57.6 Lésion du nerf plantaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	7	16
G57.7 Causalgie du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	12	14	26
G57.9 Mononévrite m i s/p	0	2	2	0	89	89	0,0	44,5	44,5	8	8	16
<b>G58 Autres mononévrites</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>303</b>	<b>202</b>	<b>505</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>	<b>599</b>	<b>235</b>	<b>834</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G58.0 Névrite intercostale	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	3	8
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	2	3	5	52	83	135	26,0	27,7	27,0	11	14	25
G58.8 Autres mononévrites précisées	28	19	47	174	118	292	6,2	6,2	6,2	549	199	748
G58.9 Mononévrite sans précision	3	1	4	72	1	73	24,0	1,0	18,2	34	19	53
<b>G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>74</b>
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	36	71
G59.8 Aut mononévrites pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>248</b>	<b>213</b>	<b>461</b>	<b>24,8</b>	<b>14,2</b>	<b>18,4</b>	<b>221</b>	<b>310</b>	<b>531</b>
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	2	5	7	12	85	97	6,0	17,0	13,9	114	159	273
G60.2 Neuropathie ass ataxie héréd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	7	9	16	183	126	309	26,1	14,0	19,3	94	131	225
G60.9 Neuropathie héréd & idiop s/p	1	1	2	53	2	55	53,0	2,0	27,5	9	15	24
<b>G61 Polynévrites inflammatoires</b>	<b>106</b>	<b>151</b>	<b>257</b>	<b>2 517</b>	<b>3 641</b>	<b>6 158</b>	<b>23,7</b>	<b>24,1</b>	<b>24,0</b>	<b>94</b>	<b>127</b>	<b>221</b>
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	98	143	241	2 189	3 488	5 677	22,3	24,4	23,6	79	98	177
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	5	8	13	207	153	360	41,4	19,1	27,7	10	21	31
G61.9 Polynévrite infl s/p	3	0	3	121	0	121	40,3	0,0	40,3	5	8	13
<b>G62 Autres polynévrites</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>201</b>	<b>1 605</b>	<b>1 996</b>	<b>3 601</b>	<b>16,0</b>	<b>19,8</b>	<b>17,9</b>	<b>1 865</b>	<b>2 735</b>	<b>4 600</b>
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	2	3	5	68	51	119	34,0	17,0	23,8	74	76	150
G62.1 Polynévrite alcoolique	7	14	21	112	228	340	16,0	16,3	16,2	110	471	581
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	1	2	3	17	136	153	17,0	68,0	51,0	24	28	52
G62.8 Autres polynévrites précisées	42	43	85	846	891	1 737	20,1	20,7	20,4	416	635	1 051
G62.9 Polynévrite sans précision	48	39	87	562	690	1 252	11,7	17,7	14,4	1 241	1 525	2 766
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 609</b>	<b>4 237</b>	<b>6 846</b>
G63.0 Polynévrite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	36	102

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G63.1 Polynévrite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	26	33
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 491	4 108	6 599
G63.3 Polynévrite pdt aut mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	44	69
G63.5 Polynévrite pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G63.6 Polynévrite pdt aut aff msq & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
G63.8 Polynévrite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
<b>G64 Autres affections du système nerveux périphérique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G64 Aut aff snp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires</b>	<b>79</b>	<b>104</b>	<b>183</b>	<b>1 049</b>	<b>2 018</b>	<b>3 067</b>	<b>13,3</b>	<b>19,4</b>	<b>16,8</b>	<b>317</b>	<b>355</b>	<b>672</b>
G70.0 Myasthénie gravis	69	86	155	909	1 473	2 382	13,2	17,1	15,4	239	255	494
G70.1 Affections neuromusculaires toxiques	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
G70.2 Myasthénie congén & pdt dévelop	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	3	8
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	0	2	2	0	87	87	0,0	43,5	43,5	10	12	22
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	9	15	24	133	453	586	14,8	30,2	24,4	63	84	147
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>68</b>	<b>75</b>	<b>143</b>	<b>656</b>	<b>867</b>	<b>1 523</b>	<b>9,6</b>	<b>11,6</b>	<b>10,7</b>	<b>639</b>	<b>709</b>	<b>1 348</b>
G71.0 Dystrophie musculaire	37	45	82	305	482	787	8,2	10,7	9,6	333	444	777
G71.1 Affections myotoniques	19	18	37	226	264	490	11,9	14,7	13,2	250	182	432
G71.2 Myopathies congénitales	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	22	26	48
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	10	10	20	81	119	200	8,1	11,9	10,0	25	39	64
G71.8 Autres affections musculaires primitives	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	9	16	25
G71.9 Aff msculaire primitive s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G72 Autres myopathies</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>76</b>	<b>757</b>	<b>634</b>	<b>1 391</b>	<b>19,4</b>	<b>17,1</b>	<b>18,3</b>	<b>426</b>	<b>394</b>	<b>820</b>
G72.0 Myopathie médicamenteuse	20	19	39	388	306	694	19,4	16,1	17,8	166	116	282
G72.1 Myopathie alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G72.2 Myopathie due à autres agents toxiques	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	3	9	12
G72.3 Paralysies périodiques	2	3	5	14	3	17	7,0	1,0	3,4	1	2	3
G72.4 Myopathie infl non c/a	6	6	12	102	58	160	17,0	9,7	13,3	38	33	71
G72.8 Autres myopathies précisées	6	4	10	202	34	236	33,7	8,5	23,6	54	61	115
G72.9 Myopathie sans précision	4	5	9	27	233	260	6,8	46,6	28,9	160	157	317
<b>G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>108</b>
G73.0 Synd myasthénique pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	21	53
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G73.2 Aut synd myasthéniques pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G73.4 Myopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G73.5 Myopathie pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
<b>G80 Paralysie cérébrale</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>206</b>	<b>215</b>	<b>421</b>	<b>9,0</b>	<b>6,3</b>	<b>7,4</b>	<b>486</b>	<b>645</b>	<b>1 131</b>
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	7	11	18	29	52	81	4,1	4,7	4,5	78	126	204
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégitique	9	12	21	46	61	107	5,1	5,1	5,1	59	94	153
G80.2 Paralysie céréb spastiq hémiplégitique	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	21	19	40
G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	8	1	9
G80.4 Paralysie cérébrale ataxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G80.8 Autre paralysie cérébrale	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	24	35	59
G80.9 Paralysie cérébrale sans précision	4	6	10	123	93	216	30,8	15,5	21,6	294	367	661
<b>G810 Hémiplégie flasque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>32</b>
G81.00 Hémiplégie flasque côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G81.01 Hémiplégie flasque côté non dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G81.09 Hémiplégie flasque côté s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
<b>G811 Hémiplégie spastique</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>3,8</b>	<b>8,5</b>	<b>5,7</b>	<b>83</b>	<b>125</b>	<b>208</b>
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	22	28
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	5	4	9	22	34	56	4,4	8,5	6,2	67	91	158
<b>G819 Hémiplégie, sans précision</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>95</b>	<b>503</b>	<b>495</b>	<b>998</b>	<b>10,1</b>	<b>11,0</b>	<b>10,5</b>	<b>3 616</b>	<b>3 864</b>	<b>7 480</b>
G81.90 Hémiplégie côté dominant s/p	2	2	4	98	23	121	49,0	11,5	30,2	152	166	318
G81.91 Hémiplégie côté non dominant s/p	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	153	164	317
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	47	42	89	403	470	873	8,6	11,2	9,8	3 311	3 534	6 845
<b>G8201 Paraplégie flasque, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G82.012 Par fl complète niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8202 Paraplégie flasque, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
G82.022 Par fl incompl niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G82.023 Par fl incompl niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G8209 Paraplégie flasque, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
G82.091 Par fl s/p niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.092 Par fl s/p niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
G82.093 Par fl s/p niv lomb incl niv n pr	2	0	2	84	0	84	42,0	0,0	42,0	4	9	13
<b>G8211 Paraplégie spastique, complète</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
G82.111 Par sp complète niv cerv incl cervdor	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
G82.112 Par sp complète niv dor incl dorlomb	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	2	6	8
G82.113 Par sp complète niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G8212 Paraplégie spastique, incomplète</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>92</b>	<b>125</b>	<b>217</b>	<b>92,0</b>	<b>125,0</b>	<b>108,5</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
G82.121 Par sp incompl niv cerv incl cervdor	0	1	1	0	125	125	0,0	125,0	125,0	3	2	5
G82.122 Par sp incompl niv dor incl dorlomb	1	0	1	92	0	92	92,0	0,0	92,0	4	10	14
G82.123 Par sp incompl niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G8219 Paraplégie spastique, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>86</b>	<b>41</b>	<b>127</b>	<b>10,8</b>	<b>13,7</b>	<b>11,5</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>119</b>
G82.191 Par sp s/p niv cerv incl cervdor	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	4	4	8
G82.192 Par sp s/p niv dor incl dorlomb	1	2	3	21	7	28	21,0	3,5	9,3	5	11	16
G82.193 Par sp s/p niv lomb incl niv n pr	7	0	7	65	0	65	9,3	0,0	9,3	45	50	95
<b>G8221 Paraplégie de type non précisé, complète</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>8,5</b>	<b>5,5</b>	<b>7,8</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>72</b>
G82.211 Par n pr complète niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G82.212 Par n pr complète niv dor incl dorlomb	4	1	5	35	4	39	8,8	4,0	7,8	14	31	45
G82.213 Par n pr complète niv lomb incl niv n pr	2	1	3	16	7	23	8,0	7,0	7,7	4	17	21
<b>G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>7,0</b>	<b>30,3</b>	<b>24,5</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>108</b>
G82.221 Par n pr incompl niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G82.222 Par n pr incompl niv dor incl dorlomb	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	18	26	44
G82.223 Par n pr incompl niv lomb incl niv n pr	0	2	2	0	86	86	0,0	43,0	43,0	22	35	57
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>295</b>	<b>217</b>	<b>512</b>	<b>19,7</b>	<b>16,7</b>	<b>18,3</b>	<b>363</b>	<b>705</b>	<b>1 068</b>
G82.291 Par n pr s/p niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	44	54
G82.292 Par n pr s/p niv dor incl dorlomb	2	1	3	76	2	78	38,0	2,0	26,0	71	165	236
G82.293 Par n pr s/p niv lomb incl niv n pr	13	12	25	219	215	434	16,8	17,9	17,4	282	496	778
<b>G8231 Quadriplégie flasque, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
G82.310 Qua fl complète niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.311 Qua fl complè niv rach cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8232 Quadriplégie flasque, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
G82.320 Qua fl incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.321 Qua fl incomp niv rach cerv C5 C7 & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>G8239 Quadriplégie flasque, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G82.390 Qua fl s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.391 Qua fl s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>G8241 Quadriplégie spastique, complète</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>21,0</b>	<b>3,2</b>	<b>6,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G82.411 Qua sp complè niv rach cerv C5 C7 & n pr	1	4	5	21	13	34	21,0	3,2	6,8	2	2	4
<b>G8242 Quadriplégie spastique, incomplète</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	<b>834</b>	<b>1 272</b>	<b>87,6</b>	<b>52,1</b>	<b>60,6</b>	<b>10</b>	<b>55</b>	<b>65</b>
G82.420 Qua sp incompl niv rachis cerv C1 C4	2	12	14	203	511	714	101,5	42,6	51,0	3	27	30
G82.421 Qua sp incomp niv rach cerv C5 C7 & n pr	3	4	7	235	323	558	78,3	80,8	79,7	7	28	35
<b>G8249 Quadriplégie spastique, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>148</b>	<b>191</b>	<b>14,3</b>	<b>37,0</b>	<b>27,3</b>	<b>80</b>	<b>119</b>	<b>199</b>
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	0	2	2	0	104	104	0,0	52,0	52,0	5	7	12
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	3	2	5	43	44	87	14,3	22,0	17,4	75	112	187
<b>G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
G82.510 Qua n pr totale niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
G82.511 Qua n pr tot niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	2	11	13
<b>G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>277</b>	<b>169</b>	<b>446</b>	<b>92,3</b>	<b>28,2</b>	<b>49,6</b>	<b>34</b>	<b>84</b>	<b>118</b>
G82.520 Qua n pr part niv rachis cerv C1 C4	3	6	9	277	169	446	92,3	28,2	49,6	6	34	40
G82.521 Qua n pr part niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	50	78
<b>G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>78</b>	<b>112</b>	<b>4,9</b>	<b>8,7</b>	<b>7,0</b>	<b>164</b>	<b>363</b>	<b>527</b>
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	16	38	54
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	7	8	15	34	68	102	4,9	8,5	6,8	148	325	473
<b>G83 Autres syndromes paralytiques</b>	<b>89</b>	<b>67</b>	<b>156</b>	<b>1 207</b>	<b>930</b>	<b>2 137</b>	<b>13,6</b>	<b>13,9</b>	<b>13,7</b>	<b>730</b>	<b>768</b>	<b>1 498</b>
G83.0 Diplégie des membres supérieurs	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	11	15	26
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	11	6	17	279	100	379	25,4	16,7	22,3	181	195	376

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G83.3 Monoplégie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	48	32	80	601	462	1 063	12,5	14,4	13,3	166	157	323
G83.5 Syndrome de verrouillage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	13	20	33	152	302	454	11,7	15,1	13,8	75	100	175
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	15	8	23	171	65	236	11,4	8,1	10,3	278	278	556
<b>G832 Monoplégie d'un membre supérieur</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>99</b>	<b>132</b>	<b>3,7</b>	<b>12,4</b>	<b>7,8</b>	<b>282</b>	<b>318</b>	<b>600</b>
G83.20 Monoplégie m s côté dominant	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	20	20	40
G83.21 Monoplégie m s côté non dominant	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	13	15	28
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	8	7	15	26	36	62	3,2	5,1	4,1	249	283	532
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>167</b>	<b>297</b>	<b>464</b>	<b>13,9</b>	<b>9,6</b>	<b>10,8</b>	<b>246</b>	<b>303</b>	<b>549</b>
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	7	18	25	90	55	145	12,9	3,1	5,8	15	32	47
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	2	4	6	20	52	72	10,0	13,0	12,0	89	95	184
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	42	41	83
G90.4 Dysrèflexie autonome	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	2	12	14
G90.8 Aut aff sna	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	22	27	49
G90.9 Aff sna s/p	2	6	8	56	133	189	28,0	22,2	23,6	76	96	172
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>159</b>	<b>163</b>	<b>322</b>	<b>1 665</b>	<b>1 903</b>	<b>3 568</b>	<b>10,5</b>	<b>11,7</b>	<b>11,1</b>	<b>729</b>	<b>805</b>	<b>1 534</b>
G91.0 Hydrocéphalie communicante	8	11	19	46	79	125	5,8	7,2	6,6	10	18	28
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	17	15	32	78	287	365	4,6	19,1	11,4	57	55	112
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	100	98	198	1 035	1 055	2 090	10,4	10,8	10,6	253	323	576
G91.3 Hydrocéphalie posttraum s/p	3	3	6	24	77	101	8,0	25,7	16,8	15	15	30
G91.8 Autres hydrocéphalies	3	2	5	12	33	45	4,0	16,5	9,0	23	36	59
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	28	34	62	470	372	842	16,8	10,9	13,6	371	358	729
<b>G92 Encéphalopathie toxique</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>87</b>	<b>496</b>	<b>841</b>	<b>1 337</b>	<b>13,1</b>	<b>17,2</b>	<b>15,4</b>	<b>134</b>	<b>150</b>	<b>284</b>
G92 Encéphalopathie toxique	38	49	87	496	841	1 337	13,1	17,2	15,4	134	150	284

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>258</b>	<b>226</b>	<b>484</b>	<b>3 315</b>	<b>2 948</b>	<b>6 263</b>	<b>12,8</b>	<b>13,0</b>	<b>12,9</b>	<b>2 053</b>	<b>2 340</b>	<b>4 393</b>
G93.0 Kystes cérébraux	32	31	63	253	223	476	7,9	7,2	7,6	147	174	321
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	45	54	99	1 179	1 270	2 449	26,2	23,5	24,7	259	470	729
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	57	23	80	257	120	377	4,5	5,2	4,7	239	264	503
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	54	12	66
G93.4 Encéphalopathie sans précision	77	69	146	1 181	932	2 113	15,3	13,5	14,5	763	826	1 589
G93.5 Compression du cerveau	4	4	8	93	98	191	23,2	24,5	23,9	165	181	346
G93.6 Oedème cérébral	8	5	13	61	15	76	7,6	3,0	5,8	350	333	683
G93.9 Affection du cerveau sans précision	33	40	73	268	290	558	8,1	7,2	7,6	76	80	156
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>74</b>	<b>336</b>	<b>453</b>	<b>789</b>	<b>8,6</b>	<b>12,9</b>	<b>10,7</b>	<b>590</b>	<b>680</b>	<b>1 270</b>
G93.80 Encéphalopathie métabolique	4	11	15	84	257	341	21,0	23,4	22,7	76	85	161
G93.81 Mort neurologique	4	4	8	9	11	20	2,2	2,8	2,5	91	88	179
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	31	20	51	243	185	428	7,8	9,2	8,4	423	507	930
<b>G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>916</b>	<b>1 388</b>	<b>2 304</b>
G94.0 Hydrocéphalie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	94	171
G94.2 Hydrocéphalie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	826	1 273	2 099
G94.8 Aut aff pr cerveau pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>66</b>	<b>117</b>	<b>183</b>	<b>1 332</b>	<b>2 211</b>	<b>3 543</b>	<b>20,2</b>	<b>18,9</b>	<b>19,4</b>	<b>442</b>	<b>703</b>	<b>1 145</b>
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	6	15	21	114	299	413	19,0	19,9	19,7	70	71	141
G95.1 Myélopathies vasculaires	12	16	28	368	568	936	30,7	35,5	33,4	51	70	121
G95.2 Compression médullaire sans précision	16	35	51	298	541	839	18,6	15,5	16,5	120	160	280
G95.8 Aut aff pr m/épi	7	12	19	208	267	475	29,7	22,2	25,0	131	243	374
G95.9 Aff m/épi s/p	25	39	64	344	536	880	13,8	13,7	13,8	70	159	229

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G96 Autres affections du système nerveux central</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>111</b>	<b>102</b>	<b>213</b>	<b>6,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,9</b>	<b>58</b>	<b>85</b>	<b>143</b>
G96.1 Aff méninges non c/a	15	16	31	107	91	198	7,1	5,7	6,4	43	64	107
G96.8 Aut aff pr snc	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	15	13	28
G96.9 Aff snc s/p	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	0	8	8
<b>G960 Écoulement du liquide céphalorachidien</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>78</b>	<b>221</b>	<b>335</b>	<b>556</b>	<b>5,8</b>	<b>8,4</b>	<b>7,1</b>	<b>144</b>	<b>208</b>	<b>352</b>
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	4	14	18	17	94	111	4,2	6,7	6,2	18	18	36
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	11	2	13	26	4	30	2,4	2,0	2,3	5	7	12
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	10	12	22	102	148	250	10,2	12,3	11,4	76	126	202
G96.08 Aut écoulement LCR	7	8	15	60	62	122	8,6	7,8	8,1	17	31	48
G96.09 Écoulement LCR s/p	6	4	10	16	27	43	2,7	6,8	4,3	28	26	54
<b>G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>104</b>	<b>182</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>109</b>	<b>86</b>	<b>195</b>
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	8	6	14
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	42	24	66	74	47	121	1,8	2,0	1,8	84	57	141
G97.2 Hypotension intracrân pontage vent	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
G97.8 Autre affect systèm nerveux postinterv	2	6	8	4	48	52	2,0	8,0	6,5	14	18	32
<b>G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>295</b>	<b>386</b>	<b>22,8</b>	<b>19,7</b>	<b>20,3</b>	<b>43</b>	<b>59</b>	<b>102</b>
G98 Aut aff sn non c/a	4	15	19	91	295	386	22,8	19,7	20,3	43	59	102
<b>G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 276</b>	<b>1 411</b>	<b>2 687</b>
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	756	629	1 385
G99.1 Aut aff sna pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	484	761	1 245
G99.8 Aut aff pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	20	56
<b>H00 Orgelet et chalazion</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>4,2</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>109</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	11	11	22	49	30	79	4,5	2,7	3,6	41	36	77
H00.1 Chalazion	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	18	14	32
<b>H01 Autre inflammation de la paupière</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>79</b>	<b>74</b>	<b>153</b>
H01.0 Blépharite	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	69	72	141
H01.1 Dermatoses non infc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H01.8 Autre inflammation préc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H01.9 Infl paupière s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H02 Autres affections des paupières</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>202</b>	<b>244</b>	<b>446</b>
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
H02.1 Ectropion de la paupière	6	1	7	7	1	8	1,2	1,0	1,1	32	59	91
H02.2 Lagophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
H02.3 Blépharochalasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H02.4 Ptosis de la paupière	5	5	10	15	5	20	3,0	1,0	2,0	105	91	196
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	2	1	3	3	6	9	1,5	6,0	3,0	2	5	7
H02.6 Xanthélasma de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H02.8 Autres affections précisées paupière	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	43	70
H02.9 Affection de la paupière sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
H03.0 Infc parasitaire paupière pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H03.1 Attnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
H03.8 Attnt paupière pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H04 Affections de l'appareil lacrymal</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>85</b>	<b>129</b>	<b>214</b>	<b>2,7</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	<b>141</b>	<b>115</b>	<b>256</b>
H04.0 Dacryoadénite	3	1	4	11	3	14	3,7	3,0	3,5	1	3	4
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	47	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H04.2 Épiphora	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	16	7	23	48	80	128	3,0	11,4	5,6	15	12	27
H04.4 Infl chron voies lacrymales	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	3	4
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	8	7	15	12	11	23	1,5	1,6	1,5	47	33	80
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	3	7	10	10	35	45	3,3	5,0	4,5	18	11	29
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H04.9 Aff app lacrymal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>H05 Affections de l'orbite</b>	<b>122</b>	<b>138</b>	<b>260</b>	<b>517</b>	<b>480</b>	<b>997</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>158</b>	<b>182</b>	<b>340</b>
H05.0 Inflammation aiguë orbite	113	128	241	493	460	953	4,4	3,6	4,0	74	98	172
H05.1 Aff infl chron orbite	3	2	5	8	5	13	2,7	2,5	2,6	14	8	22
H05.2 Exophtalmie	3	2	5	11	9	20	3,7	4,5	4,0	49	48	97
H05.3 Déformation orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H05.4 Enophtalmie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H05.5 Rétention c/e sec plaie pénétr orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
H05.8 Autres affections orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	10	21
H05.9 Affection orbite sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	4	10
<b>H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>80</b>
H06.2 Exophtalmie thyrotoxicque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	20	80
<b>H10 Conjonctivite</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>88</b>	<b>6,2</b>	<b>3,5</b>	<b>4,6</b>	<b>548</b>	<b>629</b>	<b>1 177</b>
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	12	17
H10.1 Conjonctivite atopique aiguë	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	7	17	24
H10.2 Autres conjonctivites aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H10.3 Conjonctivite aiguë sans précision	2	1	3	31	1	32	15,5	1,0	10,7	24	29	53
H10.4 Conjonctivite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H10.5 Blépharoconjonctivite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H10.8 Autres conjonctivites	1	2	3	7	24	31	7,0	12,0	10,3	32	45	77
H10.9 Conjonctivite sans précision	3	8	11	4	13	17	1,3	1,6	1,5	465	498	963
<b>H11 Autres affections de la conjonctive</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>10,7</b>	<b>2,0</b>	<b>7,2</b>	<b>116</b>	<b>141</b>	<b>257</b>
H11.0 Ptérygion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	79	85	164
H11.4 Aut trbl vasc & kystes conj	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	19	26	45
H11.8 Aut aff pr conj	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	8	14
H11.9 Aff conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>175</b>
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	76	168
H13.3 Pemphyoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>H15 Affections de la sclère</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>39</b>
H15.0 Sclérite	2	2	4	11	8	19	5,5	4,0	4,8	11	5	16
H15.1 Épisclérite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	8	17
H15.8 Autres affections de la sclère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>H16 Kératite</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>101</b>	<b>643</b>	<b>159</b>	<b>802</b>	<b>10,2</b>	<b>4,2</b>	<b>7,9</b>	<b>203</b>	<b>153</b>	<b>356</b>
H16.0 Ulcère de la cornée	53	24	77	586	140	726	11,1	5,8	9,4	49	27	76
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
H16.2 Kératoconjonctivite	1	1	2	34	1	35	34,0	1,0	17,5	42	30	72
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H16.8 Autres kératites	8	11	19	18	16	34	2,2	1,5	1,8	34	26	60
H16.9 Kératite sans précision	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	57	52	109

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H17 Cicatrices et opacités cornéennes</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	8	5	13
<b>H18 Autres affections de la cornée</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>87</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>61</b>	<b>46</b>	<b>107</b>
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H18.1 Kératopathie bulleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H18.2 Autre oedème de la cornée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	1	5
H18.4 Dégénérescence de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	19	7	26	48	11	59	2,5	1,6	2,3	14	7	21
H18.6 Kératocône	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	5	4	9
H18.7 Autres déformations de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	7	3	10	24	12	36	3,4	4,0	3,6	19	15	34
H18.9 Affection de la cornée sans précision	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	8	9	17
<b>H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61</b>	<b>47</b>	<b>108</b>
H19.0 Sclérite & épisclérite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	29	58
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
<b>H20 Iridocyclite</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>55</b>	<b>2,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>	<b>158</b>	<b>98</b>	<b>256</b>
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	6	13
H20.1 Iridocyclite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
H20.8 Autres iridocyclites	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	6	12
H20.9 Iridocyclite sans précision	8	7	15	21	29	50	2,6	4,1	3,3	136	83	219
<b>H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>10,0</b>	<b>3,8</b>	<b>6,4</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>78</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H21.0 Hyphéma	2	1	3	29	12	41	14,5	12,0	13,7	9	9	18
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H21.4 Membranes pupillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	19	38
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	9	14
<b>H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
H22.1 Iridocyclite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>H25 Cataracte sénile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191</b>	<b>117</b>	<b>308</b>
H25.0 Cataracte incipiente sénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H25.8 Autre cataracte sénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H25.9 Cataracte sénile sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	100	282
<b>H26 Autre cataracte</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>73</b>	<b>59</b>	<b>49</b>	<b>108</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1 605</b>	<b>1 240</b>	<b>2 845</b>
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H26.1 Cataracte traumatique	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	1	20	21
H26.2 Cataracte compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H26.4 Séquelles de cataracte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
H26.8 Autre cataracte précisée	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	10	12
H26.9 Cataracte sans précision	33	31	64	56	37	93	1,7	1,2	1,5	1 589	1 202	2 791
<b>H27 Autres affections du cristallin</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>
H27.0 Aphakie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H27.1 Luxation du cristallin	1	3	4	4	3	7	4,0	1,0	1,8	8	3	11
H27.8 Aut aff pr cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H27.9 Affection du cristallin sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
H28.1 Catar pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H28.8 Aut aff cristallin pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H30 Chorioretinite</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>9,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>
H30.1 Chorioretinite disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.2 Cyclite postérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.8 Autres chorioretinites	1	2	3	9	16	25	9,0	8,0	8,3	5	4	9
H30.9 Chorioretinite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
<b>H31 Autres affections de la choroïde</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H31.1 Dégénérescence choroïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	4	12
H31.4 Décollement de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H31.8 Aut aff pr choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>H33 Décollement et déchirure de la rétine</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>92</b>	<b>33</b>	<b>120</b>	<b>153</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>124</b>	<b>142</b>	<b>266</b>
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	12	35	47	13	44	57	1,1	1,3	1,2	6	6	12
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétinien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H33.2 Décollement séreux de la rétine	14	16	30	16	27	43	1,1	1,7	1,4	102	122	224

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H33.3 Déchirures rétinienne sans décollement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
H33.4 Décollement par traction de la rétine	3	10	13	4	47	51	1,3	4,7	3,9	6	4	10
H33.5 Autres décollements rétinien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>H34 Occlusions vasculaires rétinienne</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>91</b>	<b>84</b>	<b>175</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>136</b>	<b>148</b>	<b>284</b>
H34.1 Occl art centrale rétine	7	9	16	28	36	64	4,0	4,0	4,0	10	15	25
H34.2 Aut occl art rétine	12	11	23	54	39	93	4,5	3,5	4,0	53	63	116
H34.8 Aut occl vasc rétinienne	3	3	6	9	9	18	3,0	3,0	3,0	72	68	140
H34.9 Occl vasc rétinienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H35 Autres affections rétinienne</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>72</b>	<b>5,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>4 724</b>	<b>2 201</b>	<b>6 925</b>
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	1	6	7	1	11	12	1,0	1,8	1,7	67	117	184
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	97	106	203
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
H35.3 Dégén macula & pôle post	2	5	7	5	26	31	2,5	5,2	4,4	4 388	1 835	6 223
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	59	137
H35.6 Hémorragie rétinienne	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	30	33	63
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	5	11
H35.8 Autres affections rétinienne précisées	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	37	30	67
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	4	13
<b>H36 Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 534</b>	<b>2 243</b>	<b>3 777</b>
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 521	2 232	3 753
H36.8 Aut aff rétinienne pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
<b>H40 Glaucome</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>135</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>6 817</b>	<b>4 917</b>	<b>11 734</b>
H40.0 Glaucome limite	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	20	19	39
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	43	27	70

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	5	5	10	37	42	79	7,4	8,4	7,9	32	17	49
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
H40.4 Glaucome sec infl oeil	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	1	1
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	3	6	9	6	12	18	2,0	2,0	2,0	11	16	27
H40.6 Glaucome médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H40.8 Autres glaucomes	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	9	11	20
H40.9 Glaucome sans précision	11	7	18	12	10	22	1,1	1,4	1,2	6 697	4 820	11 517
<b>H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>120</b>
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	47	119
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H43 Affections du corps vitré</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>2,4</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>	<b>84</b>	<b>79</b>	<b>163</b>
H43.0 Prolapsus du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H43.1 Hémorragie du corps vitré	5	3	8	16	18	34	3,2	6,0	4,2	29	37	66
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H43.3 Autres opacités du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H43.8 Autres affections du corps vitré	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	51	36	87
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H44 Affections du globe oculaire</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>188</b>	<b>313</b>	<b>4,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>58</b>	<b>38</b>	<b>96</b>
H44.0 Endophtalmie purulente	15	27	42	99	171	270	6,6	6,3	6,4	33	13	46
H44.1 Autres endophtalmies	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	4	6	10
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H44.4 Hypotonie oeil	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	2	2	4
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	11	5	16	19	7	26	1,7	1,4	1,6	5	3	8
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H44.8 Autres affections du globe oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
H45.0 Hémor corps vitré pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H45.1 Endophtalmie pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H46 Névríte optique</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>130</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>88</b>	<b>61</b>	<b>149</b>
H46 Névríte optique	12	13	25	62	68	130	5,2	5,2	5,2	88	61	149
<b>H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>133</b>	<b>131</b>	<b>264</b>
H47.0 Aff nerf optique non c/a	5	5	10	23	14	37	4,6	2,8	3,7	43	47	90
H47.1 Oedème papillaire sans précision	8	6	14	26	9	35	3,2	1,5	2,5	62	58	120
H47.3 Autres affections de la papille optique	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	5	2	7
H47.4 Affections du chiasma optique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	11	20
H47.6 Affections du cortex visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
H47.7 Aff voies optiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H472 Atrophie optique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>85</b>
H47.20 Atrophie optique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H47.28 Autre atrophie optique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	42	38	80
<b>H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
H48.8 Aut aff nerf & voie optique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>H49 Strabisme paralytique</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>166</b>	<b>143</b>	<b>309</b>	<b>5,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>176</b>	<b>202</b>	<b>378</b>
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	15	18	33	87	86	173	5,8	4,8	5,2	58	67	125
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	5	3	8	31	8	39	6,2	2,7	4,9	22	31	53
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	10	19	29	42	49	91	4,2	2,6	3,1	77	77	154

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H49.3 Opthalmoplégie totale (externe)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H49.4 Opthalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H49.8 Autres strabismes paralytiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	11	20
<b>H50 Autres strabismes</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>318</b>	<b>306</b>	<b>624</b>
H50.0 Strabisme convergent concomitant	5	1	6	6	2	8	1,2	2,0	1,3	27	23	50
H50.1 Strabisme divergent concomitant	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	28	51	79
H50.2 Strabisme vertical	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
H50.3 Hétérotropie intermittente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
H50.5 Hétérophorie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
H50.6 Strabisme mécanique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H50.8 Autres strabismes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
H50.9 Strabisme sans précision	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	227	195	422
<b>H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>74</b>	<b>3,2</b>	<b>10,2</b>	<b>7,4</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>125</b>
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	8	10	18
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
H51.2 Opthalmoplégie internucléaire	2	4	6	11	24	35	5,5	6,0	5,8	10	19	29
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	22	26	48
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	6	16
<b>H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>146</b>	<b>157</b>	<b>303</b>
H52.0 Hypermétropie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	22	47
H52.1 Myopie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	63	70	133
H52.2 Astigmatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	42	86
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H52.4 Presbytie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H52.5 Troubles accommodation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
H52.7 Vice de réfraction sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
<b>H53 Troubles de la vision</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>96</b>	<b>167</b>	<b>171</b>	<b>338</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1 207</b>	<b>1 317</b>	<b>2 524</b>
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	43	96
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	6	3	9	21	8	29	3,5	2,7	3,2	42	24	66
H53.2 Diplopie	22	35	57	77	140	217	3,5	4,0	3,8	299	367	666
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	1	5
H53.4 Anomalies du champ visuel	12	7	19	38	22	60	3,2	3,1	3,2	556	651	1 207
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
H53.8 Autres troubles de la vision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	91	67	158
H53.9 Trouble de la vision sans précision	7	1	8	23	1	24	3,3	1,0	3,0	154	153	307
<b>H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>176</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2 222</b>	<b>2 050</b>	<b>4 272</b>
H54.0 Cécité binoculaire	2	3	5	6	46	52	3,0	15,3	10,4	879	779	1 658
H54.1 Déficience visuel sévère binoculaire	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	11	7	18
H54.2 Déficience visuel modérée binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	11	39
H54.3 Déficience visuel léger abs binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
H54.4 Cécité monoculaire	12	19	31	26	30	56	2,2	1,6	1,8	702	789	1 491
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	1	4	5	3	9	12	3,0	2,2	2,4	36	43	79
H54.6 Déficience visuel modérée monoculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	19	52
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	2	2	4	18	4	22	9,0	2,0	5,5	528	402	930
<b>H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>100</b>	<b>166</b>	<b>266</b>
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	6	3	9	15	6	21	2,5	2,0	2,3	100	166	266
<b>H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>1,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>192</b>	<b>197</b>	<b>389</b>
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	83	90	173

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H57.1 Douleur oculaire	4	4	8	4	11	15	1,0	2,8	1,9	26	36	62
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	62	49	111
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	22	43
<b>H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165</b>	<b>133</b>	<b>298</b>
H58.0 Anom fonct pupille pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	133	297
<b>H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	2	4	6	10	6	16	5,0	1,5	2,7	1	2	3
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	0	3	3
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	6	1	7	27	3	30	4,5	3,0	4,3	4	5	9
<b>H60 Otite externe</b>	<b>97</b>	<b>104</b>	<b>201</b>	<b>297</b>	<b>391</b>	<b>688</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>263</b>	<b>254</b>	<b>517</b>
H60.0 Abcès oreille externe	7	5	12	25	6	31	3,6	1,2	2,6	8	13	21
H60.1 Cellulite oreille externe	35	49	84	99	118	217	2,8	2,4	2,6	52	46	98
H60.2 Otite externe maligne	7	15	22	52	156	208	7,4	10,4	9,5	6	10	16
H60.3 Autres otites externes infectieuses	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	11	4	15
H60.4 Cholestéatome oreille externe	4	1	5	9	1	10	2,2	1,0	2,0	6	5	11
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	10	13	23	19	51	70	1,9	3,9	3,0	53	39	92
H60.8 Autres otites externes	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	9	24	33
H60.9 Otite externe sans précision	28	20	48	74	55	129	2,6	2,8	2,7	118	113	231
<b>H61 Autres affections de l'oreille externe</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>79</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>375</b>	<b>324</b>	<b>699</b>
H61.0 Périchondrite oreille externe	10	10	20	27	30	57	2,7	3,0	2,8	20	16	36
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H61.2 Bouchon de cérumen	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	330	273	603
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H61.8 Aut aff pr oreille ext	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	17	21	38
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
H62.0 Otite ext pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H62.1 Otite ext pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
H62.4 Otite ext pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H62.8 Aut aff oreille ext pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H65 Otite moyenne non suppurée</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>96</b>	<b>73</b>	<b>102</b>	<b>175</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>648</b>	<b>931</b>	<b>1 579</b>
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	7	3	10	30	3	33	4,3	1,0	3,3	50	78	128
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	5	13	18	6	29	35	1,2	2,2	1,9	35	47	82
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	47	75	122
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	3	4	7	3	8	11	1,0	2,0	1,6	58	126	184
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	20	34	54	33	56	89	1,6	1,6	1,6	442	578	1 020
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>368</b>	<b>490</b>	<b>858</b>	<b>693</b>	<b>980</b>	<b>1 673</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1 667</b>	<b>2 301</b>	<b>3 968</b>
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	12	10	22	31	43	74	2,6	4,3	3,4	20	20	40
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	5	5
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	8	8	16
H66.9 Otite moyenne sans précision	353	476	829	651	932	1 583	1,8	2,0	1,9	1 639	2 268	3 907
<b>H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
H67.0 Otite moyenne pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H67.1 Otite moyenne pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H67.8 Otite moyenne pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
H68.0 Salpingite de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H69 Autres affections de la trompe d'Eustache</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	8	18
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>H70 Mastoïdite et affections apparentées</b>	<b>110</b>	<b>143</b>	<b>253</b>	<b>507</b>	<b>918</b>	<b>1 425</b>	<b>4,6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,6</b>	<b>186</b>	<b>172</b>	<b>358</b>
H70.0 Mastoïdite aiguë	46	49	95	254	251	505	5,5	5,1	5,3	30	44	74
H70.1 Mastoïdite chronique	11	22	33	23	84	107	2,1	3,8	3,2	61	34	95
H70.2 Apexite [pétrosite]	0	2	2	0	59	59	0,0	29,5	29,5	1	3	4
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	2	3	5	17	37	54	8,5	12,3	10,8	4	6	10
H70.9 Mastoïdite sans précision	51	67	118	213	487	700	4,2	7,3	5,9	90	85	175
<b>H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>72</b>
H71 Cholestéatome oreille moyenne	21	21	42	25	24	49	1,2	1,1	1,2	28	44	72
<b>H72 Perforation du tympan</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>228</b>
H72.0 Perforation centrale du tympan	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H72.1 Perforation du tympan partie attique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H72.8 Autres perforations du tympan	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	5	6	11
H72.9 Perforation du tympan sans précision	16	16	32	19	16	35	1,2	1,0	1,1	109	100	209
<b>H73 Autres affections du tympan</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>59</b>
H73.0 Myringite [tympanique] aiguë	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	1	4
H73.1 Myringite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H73.8 Autres affections précisées du tympan	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	27	21	48
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>1,2</b>	<b>8,4</b>	<b>4,8</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>79</b>
H74.0 Tympanosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
H74.4 Polype oreille moyenne	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	3	5	8
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	6	13	19
<b>H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
H75.0 Mastoïdite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>H80 Otosclérose</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>85</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
H80.0 Otosclérose intér fenêtr oval nonoblitér	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.2 Otosclérose cochléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H80.8 Autres otoscléroses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.9 Otosclérose sans précision	41	31	72	48	34	82	1,2	1,1	1,1	16	13	29
<b>H81 Atteintes des fonctions vestibulaires</b>	<b>926</b>	<b>566</b>	<b>1 492</b>	<b>4 137</b>	<b>2 178</b>	<b>6 315</b>	<b>4,5</b>	<b>3,8</b>	<b>4,2</b>	<b>2 276</b>	<b>1 107</b>	<b>3 383</b>
H81.0 Maladie de Ménière	33	17	50	140	29	169	4,2	1,7	3,4	573	272	845
H81.1 Vertige bénin paroxystique	513	265	778	2 451	1 249	3 700	4,8	4,7	4,8	1 402	650	2 052
H81.2 Neuronite vestibulaire	148	116	264	676	371	1 047	4,6	3,2	4,0	65	43	108
H81.3 Autres vertiges périphériques	204	149	353	710	396	1 106	3,5	2,7	3,1	159	84	243
H81.4 Vertige origine centrale	7	4	11	44	44	88	6,3	11,0	8,0	14	19	33
H81.8 Aut atntnt fonct vestibulaires	5	5	10	39	29	68	7,8	5,8	6,8	17	12	29
H81.9 Atntnt fonct vestibulaires s/p	16	10	26	77	60	137	4,8	6,0	5,3	46	27	73

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H82 Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H82 Synd vertigineux pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H83 Autres maladies de l'oreille interne</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>360</b>	<b>182</b>	<b>542</b>	<b>4,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>104</b>	<b>80</b>	<b>184</b>
H83.0 Labyrinthite	69	49	118	317	170	487	4,6	3,5	4,1	97	50	147
H83.1 Fistule labyrinthique	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	1	2
H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	20	21
H83.8 Aut mld pr oreille int	11	6	17	38	12	50	3,5	2,0	2,9	4	8	12
H83.9 Mld oreille int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H90 Surdité de transmission et neurosensorielle</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>559</b>	<b>619</b>	<b>1 178</b>
H90.0 Surdité bilatérale de transmission	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	20	27	47
H90.1 Surdité unilatérale transmission	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	23	19	42
H90.2 Surdité de transmission non spécifiée	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	20	15	35
H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale	3	5	8	5	18	23	1,7	3,6	2,9	102	120	222
H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	47	26	73
H90.5 Surdité neurosensorielle sans précision	5	2	7	8	4	12	1,6	2,0	1,7	316	358	674
H90.6 Surdité bil mixte transmis & neurosens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	7	12	19
H90.8 Surdité mixte transmis & neurosens s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	26	43
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>7 505</b>	<b>6 583</b>	<b>14 088</b>
H91.0 Perte audition par ototoxicité	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	12	16	28
H91.1 Presbyacousie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	325	228	553
H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	4	3	7
H91.3 Surdi mutité non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	113	222
H91.8 Autres pertes précisées audition	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	40	39	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H91.9 Perte audition sans précision	3	4	7	6	6	12	2,0	1,5	1,7	7 015	6 184	13 199
<b>H92 Otalgie et écoulement par l'oreille</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>156</b>
H92.0 Otalgie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	58	37	95
H92.1 Otorrhée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	17	30	47
H92.2 Otorragie	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	4	14
<b>H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>260</b>	<b>288</b>	<b>548</b>
H93.1 Acouphènes	3	4	7	3	16	19	1,0	4,0	2,7	220	239	459
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	30	54
H93.3 Affections du nerf auditif	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	7	11
H93.8 Autres affections précisées oreille	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	7	14
H93.9 Affection oreille sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
H94.0 Névrite acoustique pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H94.8 Aut aff pr oreille pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	7	10	17	17	25	42	2,4	2,5	2,5	5	4	9
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>2,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>73</b>
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	3	5	8	7	22	29	2,3	4,4	3,6	45	28	73
<b>I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>5,3</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
I01.0 Péricardite rhumatismale aiguë	1	2	3	4	11	15	4,0	5,5	5,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë	2	1	3	12	15	27	6,0	15,0	9,0	2	0	2
I01.2 Myocardite rhumatismale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I01.8 Aut cardiop rhum aiguës	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
I01.9 Cardiop rhum aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>I02 Chorée rhumatismale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
I02.0 Chorée rhum av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I02.9 Chorée rhum s attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>125</b>	<b>63</b>	<b>188</b>	<b>1 331</b>	<b>938</b>	<b>2 269</b>	<b>10,6</b>	<b>14,9</b>	<b>12,1</b>	<b>1 276</b>	<b>378</b>	<b>1 654</b>
I05.0 Sténose mitrale	56	20	76	602	213	815	10,8	10,6	10,7	841	202	1 043
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale	6	5	11	58	72	130	9,7	14,4	11,8	63	16	79
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	44	16	60	442	246	688	10,0	15,4	11,5	179	48	227
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	3	4	7	76	102	178	25,3	25,5	25,4	73	47	120
I05.9 Mld valv mitrale s/p	16	18	34	153	305	458	9,6	16,9	13,5	120	65	185
<b>I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>105</b>	<b>15,4</b>	<b>9,3</b>	<b>13,1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
I06.0 Sténose aortique rhumatismale	3	3	6	41	28	69	13,7	9,3	11,5	9	2	11
I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I06.2 Sténose aortique rhum av insuf	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	0	0	0
I06.8 Aut mld rhum valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>425</b>	<b>245</b>	<b>670</b>	<b>12,5</b>	<b>9,8</b>	<b>11,4</b>	<b>1 311</b>	<b>1 073</b>	<b>2 384</b>
I07.0 Sténose tricuspидienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	8	21
I07.1 Insuffisance tricuspидienne	26	20	46	272	213	485	10,5	10,6	10,5	1 274	1 045	2 319
I07.2 Sténose tricuspидienne avec insuffisance	1	1	2	28	1	29	28,0	1,0	14,5	1	2	3
I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide	6	3	9	120	30	150	20,0	10,0	16,7	15	14	29
I07.9 Mld valv tricuspide s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	4	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I08 Maladies de plusieurs valvules</b>	<b>457</b>	<b>558</b>	<b>1 015</b>	<b>6 653</b>	<b>7 277</b>	<b>13 930</b>	<b>14,6</b>	<b>13,0</b>	<b>13,7</b>	<b>5 176</b>	<b>4 308</b>	<b>9 484</b>
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	178	193	371	2 425	2 529	4 954	13,6	13,1	13,4	1 787	1 230	3 017
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	106	117	223	1 561	1 646	3 207	14,7	14,1	14,4	1 877	1 744	3 621
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	16	27	43	317	279	596	19,8	10,3	13,9	314	265	579
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	123	190	313	1 688	2 295	3 983	13,7	12,1	12,7	1 029	871	1 900
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	34	30	64	662	507	1 169	19,5	16,9	18,3	153	185	338
I08.9 Maladie valvulaire multiple n préc	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	16	13	29
<b>I09 Autres cardiopathies rhumatismales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>25,0</b>	<b>13,0</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>55</b>
I09.0 Myocardite rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I09.1 Endocardite rhum valv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
I09.2 Péricardite rhumatismale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09.8 Aut cardiop rhum pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I09.9 Cardiop rhum s/p	1	1	2	1	25	26	1,0	25,0	13,0	23	9	32
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>565</b>	<b>350</b>	<b>915</b>	<b>2 757</b>	<b>1 512</b>	<b>4 269</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>	<b>145 759</b>	<b>142 452</b>	<b>288 211</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	551	324	875	2 663	1 352	4 015	4,8	4,2	4,6	145 720	142 416	288 136
I10.1 Hypertension maligne	14	26	40	94	160	254	6,7	6,2	6,4	39	36	75
<b>I11 Cardiopathie hypertensive</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>253</b>	<b>269</b>	<b>522</b>	<b>8,7</b>	<b>8,4</b>	<b>8,6</b>	<b>296</b>	<b>220</b>	<b>516</b>
I11 Cardiopathie hypertensive	29	32	61	253	269	522	8,7	8,4	8,6	296	220	516
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>273</b>	<b>217</b>	<b>490</b>	<b>10,9</b>	<b>9,9</b>	<b>10,4</b>	<b>659</b>	<b>914</b>	<b>1 573</b>
I12 Néphropathie hypertensive	25	22	47	273	217	490	10,9	9,9	10,4	659	914	1 573
<b>I13 Cardionéphropathie hypertensive</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>111</b>	<b>918</b>	<b>936</b>	<b>1 854</b>	<b>15,6</b>	<b>18,0</b>	<b>16,7</b>	<b>455</b>	<b>607</b>	<b>1 062</b>
I13 Cardionéphropathie hypertensive	59	52	111	918	936	1 854	15,6	18,0	16,7	455	607	1 062
<b>I150 Hypertension vasculo-rénale</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>157</b>	<b>19</b>	<b>176</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>8,0</b>	<b>75</b>	<b>38</b>	<b>113</b>
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	19	3	22	157	19	176	8,3	6,3	8,0	74	38	112
I15.01 Hypertension vasculorénale maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>3,0</b>	<b>29,0</b>	<b>11,7</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>68</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	1	1	2	2	29	31	2,0	29,0	15,5	35	33	68
I15.11 Hypert sec aut attnt rénales mal	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
I15.20 Hypert sec attnt endocr bén ou n pr	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	4	5	9
<b>I158 Autres hypertensions secondaires</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>8,8</b>	<b>1,0</b>	<b>7,2</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>124</b>
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	4	1	5	35	1	36	8,8	1,0	7,2	62	60	122
I15.81 Autres hypertensions secondaires maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>1,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>103</b>
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	5	4	9	9	15	24	1,8	3,8	2,7	48	54	102
I15.91 Hypertension sec s/p mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>1 840</b>	<b>3 983</b>	<b>5 823</b>	<b>8 174</b>	<b>16 689</b>	<b>24 863</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>2 348</b>	<b>2 928</b>	<b>5 276</b>
I20.0 Angine de poitrine instable	1 276	2 974	4 250	5 957	12 988	18 945	4,7	4,4	4,5	592	1 391	1 983
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	93	54	147	401	181	582	4,3	3,4	4,0	199	97	296
I20.9 Angine de poitrine sans précision	471	955	1 426	1 816	3 520	5 336	3,9	3,7	3,7	1 557	1 440	2 997
<b>I208 Autres formes d'angine de poitrine</b>	<b>335</b>	<b>880</b>	<b>1 215</b>	<b>838</b>	<b>2 288</b>	<b>3 126</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>435</b>	<b>770</b>	<b>1 205</b>
I20.80 Angine de poitrine atypique	33	62	95	122	187	309	3,7	3,0	3,3	46	33	79
I20.88 Autres formes angine de poitrine	302	818	1 120	716	2 101	2 817	2,4	2,6	2,5	389	737	1 126
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>5 813</b>	<b>10 565</b>	<b>16 378</b>	<b>36 785</b>	<b>54 994</b>	<b>91 779</b>	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>8 525</b>	<b>10 142</b>	<b>18 667</b>
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	503	1 351	1 854	2 893	5 966	8 859	5,8	4,4	4,8	187	359	546
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	816	1 894	2 710	3 804	6 907	10 711	4,7	3,6	4,0	211	468	679
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	100	238	338	613	965	1 578	6,1	4,1	4,7	48	98	146
I21.3 Infarct transm aigu myocarde loc n pr	83	152	235	686	1 041	1 727	8,3	6,8	7,3	85	109	194
I21.4 Infarctus sousendocardi q aigu myocarde	4 195	6 775	10 970	27 850	39 053	66 903	6,6	5,8	6,1	7 635	8 662	16 297
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	116	155	271	939	1 062	2 001	8,1	6,9	7,4	359	446	805
<b>I22 Infarctus du myocarde à répétition</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>175</b>	<b>8,0</b>	<b>5,4</b>	<b>6,5</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>87</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I22.0 Infarct myocarde répétition paroi ant	2	7	9	9	46	55	4,5	6,6	6,1	2	8	10
I22.1 Infarct myocarde répétition paroi infe	2	2	4	21	9	30	10,5	4,5	7,5	3	6	9
I22.8 Infarct myocarde répétition aut loc	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	2	5	7
I22.9 Infarct myocarde répétition loc n pr	7	5	12	58	18	76	8,3	3,6	6,3	36	25	61
<b>I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>198</b>	<b>109</b>	<b>307</b>	<b>39,6</b>	<b>9,9</b>	<b>19,2</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>86</b>
I23.0 Hémopéricarde compl cour surv après IAM	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I23.2 Communic interventr compl cour après IAM	4	4	8	185	40	225	46,2	10,0	28,1	2	16	18
I23.3 Rupt par card s hémop compl cour ap IAM	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	5	8
I23.4 Rupt cordage tendin compl cour apr IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
I23.5 Rupt muscle papillair compl cour apr IAM	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	0	4	4
I23.6 Thromb oreil auric ventri compl cour IAM	1	3	4	13	33	46	13,0	11,0	11,5	14	31	45
<b>I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>133</b>	<b>190</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>49</b>	<b>129</b>	<b>178</b>
I23.80 Dysf musc papillair compl cour après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I23.81 Péricardit compl cour surv après IAM	5	13	18	16	54	70	3,2	4,2	3,9	30	84	114
I23.82 Angine poitrine compl cour surv après IAM	10	18	28	38	68	106	3,8	3,8	3,8	17	38	55
I23.88 Aut compl cour surv après IAM	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	1	7	8
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>210</b>	<b>342</b>	<b>552</b>	<b>1 405</b>	<b>1 944</b>	<b>3 349</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>554</b>	<b>654</b>	<b>1 208</b>
I24.0 Thrombose coronaire s infarct myocarde	26	88	114	170	409	579	6,5	4,6	5,1	63	135	198
I24.1 Syndrome de Dressler	12	21	33	81	132	213	6,8	6,3	6,5	35	66	101
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	5	5	10	13	21	34	2,6	4,2	3,4	65	83	148
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	167	228	395	1 141	1 382	2 523	6,8	6,1	6,4	391	370	761
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>217</b>	<b>661</b>	<b>878</b>	<b>1 634</b>	<b>4 396</b>	<b>6 030</b>	<b>7,5</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>13 889</b>	<b>24 911</b>	<b>38 800</b>
I25.0 Athéroscl cardiov décrite ainsi	3	2	5	19	14	33	6,3	7,0	6,6	84	172	256

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 660	16 909	27 569
I25.3 Anévrisme du cœur	1	8	9	2	56	58	2,0	7,0	6,4	150	269	419
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	45	13	58	176	38	214	3,9	2,9	3,7	129	185	314
I25.5 Myocardiopathie ischémique	125	479	604	1 232	3 560	4 792	9,9	7,4	7,9	2 435	6 593	9 028
I25.6 Ischémie myocardique silencieuse	23	97	120	70	194	264	3,0	2,0	2,2	52	113	165
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	6	15	21	14	94	108	2,3	6,3	5,1	88	129	217
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	14	47	61	121	440	561	8,6	9,4	9,2	291	541	832
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>1 557</b>	<b>5 214</b>	<b>6 771</b>	<b>12 476</b>	<b>39 778</b>	<b>52 254</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>46 802</b>	<b>74 951</b>	<b>121 753</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	806	2 701	3 507	6 149	19 447	25 596	7,6	7,2	7,3	8 047	13 325	21 372
I25.11 Cardiop artérioscl pont greff vein autol	0	20	20	0	34	34	0,0	1,7	1,7	47	212	259
I25.12 Cardiop artérioscl pont greff bio n autol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I25.13 Cardiop athéroscl pontage greffon art	1	11	12	13	29	42	13,0	2,6	3,5	10	60	70
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont greff	5	15	20	11	57	68	2,2	3,8	3,4	77	235	312
I25.15 Cardiopath artério art coron coeur greff	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	6	15	21
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	745	2 466	3 211	6 303	20 198	26 501	8,5	8,2	8,3	38 613	61 100	99 713
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>1 400</b>	<b>1 263</b>	<b>2 663</b>	<b>10 809</b>	<b>7 490</b>	<b>18 299</b>	<b>7,7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,9</b>	<b>2 642</b>	<b>2 381</b>	<b>5 023</b>
I26.0 Embolie pulm a/m coeur pulm aigu	17	17	34	238	99	337	14,0	5,8	9,9	14	14	28
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	1 383	1 246	2 629	10 571	7 391	17 962	7,6	5,9	6,8	2 628	2 367	4 995
<b>I27 Autres affections cardiopulmonaires</b>	<b>218</b>	<b>109</b>	<b>327</b>	<b>2 419</b>	<b>1 037</b>	<b>3 456</b>	<b>11,1</b>	<b>9,5</b>	<b>10,6</b>	<b>8 452</b>	<b>6 453</b>	<b>14 905</b>
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	13	4	17	128	59	187	9,8	14,8	11,0	141	115	256
I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	188	88	276	2 136	893	3 029	11,4	10,1	11,0	8 068	6 111	14 179
I27.8 Aut aff cardiopulm pr	1	2	3	29	4	33	29,0	2,0	11,0	11	10	21
I27.9 Aff cardiopulm s/p	16	15	31	126	81	207	7,9	5,4	6,7	230	214	444
<b>I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>8,2</b>	<b>3,0</b>	<b>4,8</b>	<b>74</b>	<b>88</b>	<b>162</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I28.0 Fist artérioveineuse vaiss pulm	1	2	3	10	6	16	10,0	3,0	5,3	7	8	15
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	3	6	9	23	18	41	7,7	3,0	4,6	53	67	120
I28.9 Mld vaiss pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>I30 Péricardite aiguë</b>	<b>182</b>	<b>258</b>	<b>440</b>	<b>946</b>	<b>1 203</b>	<b>2 149</b>	<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>157</b>	<b>297</b>	<b>454</b>
I30.0 Péricardite idiop aiguë n pr	10	18	28	40	68	108	4,0	3,8	3,9	7	9	16
I30.1 Péricardite infectieuse	90	118	208	505	654	1 159	5,6	5,5	5,6	36	31	67
I30.8 Autres formes de péricardite aiguë	3	7	10	19	61	80	6,3	8,7	8,0	5	12	17
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	79	115	194	382	420	802	4,8	3,7	4,1	109	245	354
<b>I31 Autres maladies du péricarde</b>	<b>498</b>	<b>622</b>	<b>1 120</b>	<b>2 854</b>	<b>3 058</b>	<b>5 912</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>1 450</b>	<b>1 595</b>	<b>3 045</b>
I31.0 Péricardite adhésive chronique	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	11	13	24
I31.1 Péricardite constrictive chronique	13	40	53	177	379	556	13,6	9,5	10,5	23	59	82
I31.2 Hémopéricarde non classé ailleurs	1	4	5	8	28	36	8,0	7,0	7,2	22	36	58
I31.3 Épanchement péricardique	135	134	269	1 020	905	1 925	7,6	6,8	7,2	988	898	1 886
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde	5	3	8	18	9	27	3,6	3,0	3,4	16	18	34
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	344	438	782	1 631	1 721	3 352	4,7	3,9	4,3	390	571	961
<b>I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>66</b>
I32.0 Péricardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I32.8 Péricardite aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	33	64
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>150</b>	<b>346</b>	<b>496</b>	<b>3 140</b>	<b>5 827</b>	<b>8 967</b>	<b>20,9</b>	<b>16,8</b>	<b>18,1</b>	<b>178</b>	<b>325</b>	<b>503</b>
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	146	325	471	3 090	5 502	8 592	21,2	16,9	18,2	160	297	457
I33.9 Endocardite aiguë sans précision	4	21	25	50	325	375	12,5	15,5	15,0	18	28	46
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>284</b>	<b>438</b>	<b>722</b>	<b>3 046</b>	<b>4 248</b>	<b>7 294</b>	<b>10,7</b>	<b>9,7</b>	<b>10,1</b>	<b>4 450</b>	<b>4 237</b>	<b>8 687</b>
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	258	423	681	2 761	4 126	6 887	10,7	9,8	10,1	3 769	3 731	7 500
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	6	8	14	54	72	126	9,0	9,0	9,0	335	369	704

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I34.2 Sténose non rhum mitrale	16	4	20	180	32	212	11,2	8,0	10,6	200	59	259
I34.8 Aut atnt non rhum valv mitrale	4	3	7	51	18	69	12,8	6,0	9,9	120	68	188
I34.9 Attnt non rhum valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	10	36
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>1 162</b>	<b>1 759</b>	<b>2 921</b>	<b>10 423</b>	<b>15 764</b>	<b>26 187</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8 390</b>	<b>7 977</b>	<b>16 367</b>
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	1 093	1 528	2 621	9 772	13 721	23 493	8,9	9,0	9,0	6 969	6 257	13 226
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	20	94	114	211	910	1 121	10,6	9,7	9,8	555	833	1 388
I35.2 Sténose aortique av insuf	38	115	153	229	865	1 094	6,0	7,5	7,2	137	131	268
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	11	19	30	211	257	468	19,2	13,5	15,6	706	737	1 443
I35.9 Attnt valv aortique s/p	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	23	19	42
<b>I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>81</b>	<b>39</b>	<b>120</b>	<b>11,6</b>	<b>7,8</b>	<b>10,0</b>	<b>404</b>	<b>346</b>	<b>750</b>
I36.0 Sténose non rhum tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	7	5	12	81	39	120	11,6	7,8	10,0	399	341	740
I36.2 Sténose non rhum tricuspide av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I36.8 Aut atnt non rhum valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I36.9 Attnt non rhum valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I37 Atteintes de la valvule pulmonaire</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>130</b>	<b>9,6</b>	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>169</b>
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	1	3	4	6	3	9	6,0	1,0	2,2	26	22	48
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	4	12	16	42	55	97	10,5	4,6	6,1	43	59	102
I37.2 Sténose valv pulm av insuf	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	1	1	2
I37.8 Aut atnt valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
I37.9 Attnt valv pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I38 Endocardite, valvule non précisée</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>82</b>	<b>396</b>	<b>636</b>	<b>1 032</b>	<b>13,7</b>	<b>12,0</b>	<b>12,6</b>	<b>222</b>	<b>221</b>	<b>443</b>
I38 Endocardite valvule non précisée	29	53	82	396	636	1 032	13,7	12,0	12,6	222	221	443
<b>I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I39.0 Attnt valv mitrale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I39.1 Attnt valv aortique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I39.2 Attnt valv tricuspide pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I39.4 Attnt valv mult pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I39.8 Endocardite valv n pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>I40 Myocardite aiguë</b>	<b>46</b>	<b>89</b>	<b>135</b>	<b>283</b>	<b>505</b>	<b>788</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>93</b>
I40.0 Myocardite infectieuse	23	61	84	131	271	402	5,7	4,4	4,8	25	39	64
I40.1 Myocardite isolée	0	2	2	0	125	125	0,0	62,5	62,5	0	0	0
I40.8 Autres myocardites aiguës	3	4	7	50	35	85	16,7	8,8	12,1	5	5	10
I40.9 Myocardite aiguë sans précision	20	22	42	102	74	176	5,1	3,4	4,2	10	9	19
<b>I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
I41.1 Myocardite pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
I41.2 Myocardite pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I41.8 Myocardite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>I42 Myocardiopathie</b>	<b>768</b>	<b>852</b>	<b>1 620</b>	<b>5 972</b>	<b>6 520</b>	<b>12 492</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>4 223</b>	<b>5 725</b>	<b>9 948</b>
I42.0 Myocardiopathie dilatée	112	240	352	1 374	2 686	4 060	12,3	11,2	11,5	567	1 124	1 691
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	22	30	52	149	197	346	6,8	6,6	6,7	114	102	216
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	49	65	114	354	356	710	7,2	5,5	6,2	558	618	1 176
I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	1	0	1
I42.4 Fibroélastose endocardique	6	3	9	235	13	248	39,2	4,3	27,6	39	48	87
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	3	6	9	29	35	64	9,7	5,8	7,1	52	53	105
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	6	66	72	116	572	688	19,3	8,7	9,6	55	391	446
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	20	21	41	167	149	316	8,4	7,1	7,7	120	96	216
I42.8 Autres myocardiopathies	377	148	525	2 366	858	3 224	6,3	5,8	6,1	1 030	934	1 964
I42.9 Myocardiopathie sans précision	173	270	443	1 182	1 629	2 811	6,8	6,0	6,3	1 687	2 359	4 046

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135</b>	<b>266</b>	<b>401</b>
I43.0 Myocardiop pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	232	342
I43.2 Myocardiop pdt mld nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I43.8 Myocardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>796</b>	<b>1 181</b>	<b>1 977</b>	<b>4 257</b>	<b>5 328</b>	<b>9 585</b>	<b>5,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>6 150</b>	<b>7 847</b>	<b>13 997</b>
I44.0 Bloc auriculovent 1d	19	31	50	170	118	288	8,9	3,8	5,8	936	1 558	2 494
I44.1 Bloc auriculovent 2d	212	337	549	1 084	1 357	2 441	5,1	4,0	4,4	623	1 084	1 707
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	495	725	1 220	2 715	3 452	6 167	5,5	4,8	5,1	1 217	1 693	2 910
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	57	69	126	253	337	590	4,4	4,9	4,7	500	675	1 175
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	1	3	4	2	10	12	2,0	3,3	3,0	173	280	453
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	23	37
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	47	70	117
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	11	15	26	32	49	81	2,9	3,3	3,1	2 640	2 464	5 104
<b>I45 Autres troubles de la conduction</b>	<b>170</b>	<b>189</b>	<b>359</b>	<b>571</b>	<b>503</b>	<b>1 074</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>1 904</b>	<b>3 340</b>	<b>5 244</b>
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	1	12	13	1	47	48	1,0	3,9	3,7	1 200	2 259	3 459
I45.2 Bloc bifasciculaire	12	24	36	51	99	150	4,2	4,1	4,2	106	318	424
I45.3 Bloc trifasciculaire	6	13	19	47	49	96	7,8	3,8	5,1	19	72	91
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	80	123
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	59	49	108	269	131	400	4,6	2,7	3,7	263	344	607
I45.6 Syndrome de préexcitation	77	76	153	131	120	251	1,7	1,6	1,6	147	117	264
I45.8 Aut trbl pr cdtion	3	4	7	3	10	13	1,0	2,5	1,9	77	88	165
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	12	11	23	69	47	116	5,8	4,3	5,0	49	62	111
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>136</b>	<b>334</b>	<b>470</b>	<b>1 338</b>	<b>3 551</b>	<b>4 889</b>	<b>9,8</b>	<b>10,6</b>	<b>10,4</b>	<b>718</b>	<b>1 122</b>	<b>1 840</b>
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	90	237	327	897	2 888	3 785	10,0	12,2	11,6	289	553	842

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I46.1 Mort cardiaque subite décrite ainsi	12	32	44	78	203	281	6,5	6,3	6,4	16	45	61
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	34	65	99	363	460	823	10,7	7,1	8,3	413	524	937
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>1 035</b>	<b>1 378</b>	<b>2 413</b>	<b>3 200</b>	<b>5 909</b>	<b>9 109</b>	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>2 998</b>	<b>3 970</b>	<b>6 968</b>
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	4	10	14	5	36	41	1,2	3,6	2,9	13	38	51
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	827	613	1 440	2 052	1 832	3 884	2,5	3,0	2,7	1 977	1 542	3 519
I47.2 Tachycardie ventriculaire	196	754	950	1 119	4 040	5 159	5,7	5,4	5,4	965	2 356	3 321
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	8	1	9	24	1	25	3,0	1,0	2,8	43	34	77
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>159</b>	<b>378</b>	<b>537</b>	<b>699</b>	<b>1 097</b>	<b>1 796</b>	<b>4,4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>147</b>	<b>250</b>	<b>397</b>
I48.3 Flutter auriculaire typique	71	248	319	298	687	985	4,2	2,8	3,1	47	97	144
I48.4 Flutter auriculaire atypique	88	130	218	401	410	811	4,6	3,2	3,7	100	153	253
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>1 541</b>	<b>1 590</b>	<b>3 131</b>	<b>7 660</b>	<b>5 873</b>	<b>13 533</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>11 939</b>	<b>13 555</b>	<b>25 494</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	1 138	1 062	2 200	5 634	4 046	9 680	5,0	3,8	4,4	8 384	9 106	17 490
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	170	269	439	656	649	1 305	3,9	2,4	3,0	320	532	852
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	233	259	492	1 370	1 178	2 548	5,9	4,5	5,2	3 235	3 917	7 152
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>2 774</b>	<b>2 971</b>	<b>5 745</b>	<b>18 512</b>	<b>14 386</b>	<b>32 898</b>	<b>6,7</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>32 590</b>	<b>37 153</b>	<b>69 743</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	2 180	1 975	4 155	15 362	10 334	25 696	7,0	5,2	6,2	29 848	32 881	62 729
I48.91 Flutter auriculaire s/p	594	996	1 590	3 150	4 052	7 202	5,3	4,1	4,5	2 742	4 272	7 014
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>881</b>	<b>834</b>	<b>1 715</b>	<b>4 093</b>	<b>3 362</b>	<b>7 455</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>5 093</b>	<b>5 268</b>	<b>10 361</b>
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	6	6	12	13	17	30	2,2	2,8	2,5	226	269	495
I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	5	10
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	75	85	160	211	234	445	2,8	2,8	2,8	427	632	1 059
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	14	14	28	37	38	75	2,6	2,7	2,7	161	200	361
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	634	543	1 177	3 171	2 220	5 391	5,0	4,1	4,6	2 474	2 201	4 675
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	113	140	253	485	623	1 108	4,3	4,4	4,4	1 080	1 382	2 462
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	38	45	83	174	229	403	4,6	5,1	4,9	720	579	1 299
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>89</b>	<b>104</b>	<b>509</b>	<b>613</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>158</b>	<b>405</b>	<b>563</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I49.00 Fibrillation ventriculaire	16	69	85	104	496	600	6,5	7,2	7,1	149	385	534
I49.01 Flutter ventriculaire	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	9	20	29
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>8 854</b>	<b>8 739</b>	<b>17 593</b>	<b>92 784</b>	<b>81 118</b>	<b>173 902</b>	<b>10,5</b>	<b>9,3</b>	<b>9,9</b>	<b>20 617</b>	<b>21 830</b>	<b>42 447</b>
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	2 892	3 363	6 255	37 592	36 322	73 914	13,0	10,8	11,8	4 823	5 108	9 931
I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche	4 115	3 481	7 596	37 841	28 921	66 762	9,2	8,3	8,8	7 985	7 886	15 871
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1 847	1 895	3 742	17 351	15 875	33 226	9,4	8,4	8,9	7 809	8 836	16 645
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>162</b>	<b>248</b>	<b>410</b>	<b>890</b>	<b>1 133</b>	<b>2 023</b>	<b>5,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5 499</b>	<b>7 455</b>	<b>12 954</b>
I51.0 Anomalie septum cardiaque acquise	2	7	9	2	25	27	1,0	3,6	3,0	15	33	48
I51.1 Rupt cordages tendineux non c/a	1	1	2	14	8	22	14,0	8,0	11,0	25	68	93
I51.2 Rupt muscle papil non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I51.3 Thrombose intracard non c/a	6	19	25	139	200	339	23,2	10,5	13,6	191	387	578
I51.4 Myocardite sans précision	50	63	113	228	234	462	4,6	3,7	4,1	77	110	187
I51.5 Dégénérescence du myocarde	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	21	14	35
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	8	15	23
I51.7 Cardiomégalie	9	10	19	65	44	109	7,2	4,4	5,7	2 861	2 595	5 456
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	67	126	193	221	405	626	3,3	3,2	3,2	1 825	3 822	5 647
I51.9 Cardiopathie sans précision	27	19	46	221	175	396	8,2	9,2	8,6	475	409	884
<b>I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
I52.1 Aut cardiop pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I52.8 Aut cardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>365</b>	<b>321</b>	<b>686</b>	<b>5 919</b>	<b>4 452</b>	<b>10 371</b>	<b>16,2</b>	<b>13,9</b>	<b>15,1</b>	<b>166</b>	<b>159</b>	<b>325</b>
I60.0 Hémor s arach bifurc & siphon carotidien	17	5	22	407	94	501	23,9	18,8	22,8	1	2	3
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	34	21	55	842	520	1 362	24,8	24,8	24,8	11	5	16
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	66	64	130	1 215	992	2 207	18,4	15,5	17,0	8	7	15
I60.3 Hémor s arach art communicante post	44	14	58	726	184	910	16,5	13,1	15,7	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.4 Hémor s arach art basilaire	19	8	27	172	117	289	9,1	14,6	10,7	4	2	6
I60.5 Hémor s arach art vert	4	1	5	197	30	227	49,2	30,0	45,4	3	3	6
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	22	5	27	461	82	543	21,0	16,4	20,1	1	3	4
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	12	15	27	102	194	296	8,5	12,9	11,0	10	5	15
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	24	41	65	445	755	1 200	18,5	18,4	18,5	9	9	18
I60.9 Hémor sous arach s/p	123	147	270	1 352	1 484	2 836	11,0	10,1	10,5	113	122	235
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>764</b>	<b>804</b>	<b>1 568</b>	<b>13 430</b>	<b>14 257</b>	<b>27 687</b>	<b>17,6</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>462</b>	<b>420</b>	<b>882</b>
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	121	183	304	2 596	3 565	6 161	21,5	19,5	20,3	28	34	62
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	204	193	397	3 134	2 999	6 133	15,4	15,5	15,4	109	100	209
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	13	16	29	195	227	422	15,0	14,2	14,6	12	3	15
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	25	22	47	645	396	1 041	25,8	18,0	22,1	8	8	16
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	46	67	113	742	1 443	2 185	16,1	21,5	19,3	27	24	51
I61.5 Hémor intracéréb intravent	48	53	101	802	992	1 794	16,7	18,7	17,8	57	52	109
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	25	37	62	364	728	1 092	14,6	19,7	17,6	16	22	38
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	61	53	114	1 047	608	1 655	17,2	11,5	14,5	48	39	87
I61.9 Hémor intracéréb s/p	221	180	401	3 905	3 299	7 204	17,7	18,3	18,0	157	138	295
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>134</b>	<b>268</b>	<b>402</b>	<b>1 712</b>	<b>3 547</b>	<b>5 259</b>	<b>12,8</b>	<b>13,2</b>	<b>13,1</b>	<b>225</b>	<b>382</b>	<b>607</b>
I62.0 Hémorragie sous durale	105	241	346	1 183	2 981	4 164	11,3	12,4	12,0	183	345	528
I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique	0	5	5	0	50	50	0,0	10,0	10,0	8	12	20
I62.9 Hémor intracrân s/p	29	22	51	529	516	1 045	18,2	23,5	20,5	34	25	59
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>4 623</b>	<b>4 982</b>	<b>9 605</b>	<b>74 152</b>	<b>72 775</b>	<b>146 927</b>	<b>16,0</b>	<b>14,6</b>	<b>15,3</b>	<b>1 290</b>	<b>1 309</b>	<b>2 599</b>
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	123	233	356	2 322	4 179	6 501	18,9	17,9	18,3	36	35	71
I63.1 Infarct céréb embolie art précéréb	76	96	172	1 261	1 203	2 464	16,6	12,5	14,3	15	20	35
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	283	434	717	5 072	6 013	11 085	17,9	13,9	15,5	58	71	129
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	250	247	497	3 864	4 229	8 093	15,5	17,1	16,3	54	58	112

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	469	445	914	8 181	7 704	15 885	17,4	17,3	17,4	115	126	241
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	983	1 008	1 991	16 127	15 003	31 130	16,4	14,9	15,6	203	206	409
I63.6 Infarc céréb dû thromb vein céréb n pyog	10	4	14	171	48	219	17,1	12,0	15,6	5	4	9
I63.8 Autre infarctus cérébral	113	115	228	1 688	1 210	2 898	14,9	10,5	12,7	43	40	83
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	2 316	2 400	4 716	35 466	33 186	68 652	15,3	13,8	14,6	761	749	1 510
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>418</b>	<b>366</b>	<b>784</b>	<b>7 737</b>	<b>4 669</b>	<b>12 406</b>	<b>18,5</b>	<b>12,8</b>	<b>15,8</b>	<b>315</b>	<b>287</b>	<b>602</b>
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	418	366	784	7 737	4 669	12 406	18,5	12,8	15,8	315	287	602
<b>I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>301</b>	<b>576</b>	<b>877</b>	<b>1 280</b>	<b>2 107</b>	<b>3 387</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2 624</b>	<b>3 041</b>	<b>5 665</b>
I65.0 Occl & sténose art vert	3	1	4	88	3	91	29,3	3,0	22,8	75	132	207
I65.1 Occl & sténose art basilaire	4	4	8	39	14	53	9,8	3,5	6,6	18	29	47
I65.2 Occl & sténose art carotide	271	529	800	1 005	1 798	2 803	3,7	3,4	3,5	2 137	2 455	4 592
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	22	42	64	146	292	438	6,6	7,0	6,8	369	407	776
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	16	40
I65.9 Occl & sténose art précéréb s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
<b>I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>150</b>	<b>53</b>	<b>203</b>	<b>10,0</b>	<b>8,8</b>	<b>9,7</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>210</b>
I66.0 Occl & sténose art céréb moyenne	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	26	17	43
I66.1 Occl & sténose art céréb ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
I66.2 Occl & sténose art céréb post	1	0	1	55	0	55	55,0	0,0	55,0	8	11	19
I66.3 Occl & sténose art cérébelleuses	3	2	5	33	17	50	11,0	8,5	10,0	14	16	30
I66.4 Occl & sténose art céréb mult & bil	1	1	2	11	16	27	11,0	16,0	13,5	4	3	7
I66.8 Occl & sténose aut art céréb	2	1	3	2	12	14	1,0	12,0	4,7	3	5	8
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	5	2	7	26	8	34	5,2	4,0	4,9	45	42	87
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>356</b>	<b>159</b>	<b>515</b>	<b>2 163</b>	<b>1 279</b>	<b>3 442</b>	<b>6,1</b>	<b>8,0</b>	<b>6,7</b>	<b>2 818</b>	<b>2 289</b>	<b>5 107</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I67.0 Dissection art céréb non rompue	1	1	2	2	33	35	2,0	33,0	17,5	0	3	3
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	251	75	326	1 036	392	1 428	4,1	5,2	4,4	510	310	820
I67.2 Athérosclérose cérébrale	7	9	16	69	91	160	9,9	10,1	10,0	1 176	981	2 157
I67.3 Leucoencéphalopathie vasc progressive	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	111	103	214
I67.4 Encéphalopathie hypertensive	23	16	39	234	105	339	10,2	6,6	8,7	31	45	76
I67.5 Maladie de Moyamoya	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	29	8	37
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	11	5	16	71	32	103	6,5	6,4	6,4	15	11	26
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	9	8	17	168	107	275	18,7	13,4	16,2	23	20	43
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	35	37	72	323	442	765	9,2	11,9	10,6	828	710	1 538
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	15	5	20	237	40	277	15,8	8,0	13,8	95	98	193
<b>I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>249</b>	<b>284</b>	<b>533</b>
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	281	528
I68.2 Artérite céréb pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I68.8 Aut trbl cérébrovasc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 047</b>	<b>3 557</b>	<b>6 604</b>
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	49	134
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	139	257
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	57	105
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	671	838	1 509
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 946	2 285	4 231
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	189	368
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>89</b>	<b>107</b>	<b>196</b>	<b>638</b>	<b>644</b>	<b>1 282</b>	<b>7,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>16 402</b>	<b>20 848</b>	<b>37 250</b>
I70.0 Athérosclérose aorte	29	19	48	252	146	398	8,7	7,7	8,3	2 620	2 477	5 097
I70.1 Athérosclérose artère rénale	11	14	25	32	70	102	2,9	5,0	4,1	392	265	657
I70.8 Athérosclérose autres artères	31	41	72	59	125	184	1,9	3,0	2,6	352	435	787

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I70.9 Athéroscl génér & s/p	18	33	51	295	303	598	16,4	9,2	11,7	13 038	17 671	30 709
<b>I702 Athérosclérose des artères distales</b>	<b>797</b>	<b>1 385</b>	<b>2 182</b>	<b>10 151</b>	<b>16 341</b>	<b>26 492</b>	<b>12,7</b>	<b>11,8</b>	<b>12,1</b>	<b>2 525</b>	<b>4 164</b>	<b>6 689</b>
I70.20 Athérosclérose artères distales s gangrène	460	819	1 279	3 555	4 895	8 450	7,7	6,0	6,6	2 246	3 614	5 860
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	337	566	903	6 596	11 446	18 042	19,6	20,2	20,0	279	550	829
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>429</b>	<b>1 423</b>	<b>1 852</b>	<b>3 915</b>	<b>11 699</b>	<b>15 614</b>	<b>9,1</b>	<b>8,2</b>	<b>8,4</b>	<b>3 047</b>	<b>7 078</b>	<b>10 125</b>
I71.0 Dissection aorte	97	156	253	901	1 974	2 875	9,3	12,7	11,4	90	125	215
I71.1 Anévrisme aortique thoracique rompu	12	16	28	102	182	284	8,5	11,4	10,1	8	11	19
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	91	209	300	885	1 665	2 550	9,7	8,0	8,5	694	1 588	2 282
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	35	105	140	436	1 210	1 646	12,5	11,5	11,8	18	56	74
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	171	890	1 061	1 383	5 963	7 346	8,1	6,7	6,9	2 016	4 872	6 888
I71.5 Anévrisme aortique thoracoabd rompu	5	7	12	42	146	188	8,4	20,9	15,7	2	2	4
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	13	27	40	144	462	606	11,1	17,1	15,2	44	56	100
I71.8 Anévrisme aortique loc n pr rompu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	5	13	18	22	97	119	4,4	7,5	6,6	174	362	536
<b>I72 Autre anévrisme et dissection</b>	<b>162</b>	<b>339</b>	<b>501</b>	<b>1 076</b>	<b>2 213</b>	<b>3 289</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>633</b>	<b>1 111</b>	<b>1 744</b>
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	24	23	47	86	105	191	3,6	4,6	4,1	151	93	244
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	10	8	18	32	36	68	3,2	4,5	3,8	36	36	72
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	10	9	19	65	54	119	6,5	6,0	6,3	44	79	123
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	10	70	80	82	392	474	8,2	5,6	5,9	45	394	439
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	52	164	216	507	1 020	1 527	9,8	6,2	7,1	113	240	353
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	7	5	12	14	10	24	2,0	2,0	2,0	30	23	53
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	22	16	38	142	183	325	6,5	11,4	8,6	48	55	103
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	27	39	66	148	332	480	5,5	8,5	7,3	141	164	305
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	0	5	5	0	81	81	0,0	16,2	16,2	25	27	52
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>214</b>	<b>381</b>	<b>595</b>	<b>2 869</b>	<b>3 972</b>	<b>6 841</b>	<b>13,4</b>	<b>10,4</b>	<b>11,5</b>	<b>2 221</b>	<b>2 662</b>	<b>4 883</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I73.0 Syndrome de Raynaud	8	6	14	45	50	95	5,6	8,3	6,8	877	442	1 319
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	5	8	13	95	154	249	19,0	19,2	19,2	23	52	75
I73.8 Aut mld vasc périph pr	27	52	79	453	386	839	16,8	7,4	10,6	61	56	117
I73.9 Mld vasc périph s/p	174	315	489	2 276	3 382	5 658	13,1	10,7	11,6	1 260	2 112	3 372
<b>I74 Embolie et thrombose artérielle</b>	<b>379</b>	<b>465</b>	<b>844</b>	<b>3 799</b>	<b>3 531</b>	<b>7 330</b>	<b>10,0</b>	<b>7,6</b>	<b>8,7</b>	<b>939</b>	<b>1 435</b>	<b>2 374</b>
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	45	44	89	448	327	775	10,0	7,4	8,7	76	143	219
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	7	10	17	65	98	163	9,3	9,8	9,6	59	67	126
I74.2 Embolie & thrombose art m s	61	45	106	572	231	803	9,4	5,1	7,6	105	99	204
I74.3 Embolie & thrombose art m i	193	293	486	1 936	2 383	4 319	10,0	8,1	8,9	372	652	1 024
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	7	3	10	60	16	76	8,6	5,3	7,6	15	35	50
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	47	55	102	529	377	906	11,3	6,9	8,9	126	213	339
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	16	12	28	155	74	229	9,7	6,2	8,2	143	187	330
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	3	3	6	34	25	59	11,3	8,3	9,8	43	39	82
<b>I77 Autres atteintes des artères et artéioles</b>	<b>162</b>	<b>214</b>	<b>376</b>	<b>1 533</b>	<b>1 901</b>	<b>3 434</b>	<b>9,5</b>	<b>8,9</b>	<b>9,1</b>	<b>1 117</b>	<b>1 172</b>	<b>2 289</b>
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	9	16	25	69	87	156	7,7	5,4	6,2	29	72	101
I77.1 Sténose une artère	76	96	172	433	479	912	5,7	5,0	5,3	643	694	1 337
I77.2 Rupture une artère	4	7	11	44	79	123	11,0	11,3	11,2	9	23	32
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	5	1	6	12	6	18	2,4	6,0	3,0	48	6	54
I77.4 Synd compr art coeliaque	3	4	7	10	26	36	3,3	6,5	5,1	39	21	60
I77.5 Nécrose une artère	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	1	0	1
I77.6 Artérite sans précision	50	72	122	778	1 026	1 804	15,6	14,2	14,8	257	237	494
I77.8 Aut atnt pr art & art	11	12	23	114	131	245	10,4	10,9	10,7	70	87	157
I77.9 Atnt art & art s/p	3	6	9	44	67	111	14,7	11,2	12,3	21	32	53
<b>I78 Maladies des capillaires</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>194</b>
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	4	11	15	22	21	43	5,5	1,9	2,9	47	47	94
I78.1 Naevus non néoplasique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	34	26	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I78.8 Autres maladies des capillaires	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	18	21	39
I78.9 Maladie des capillaires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>202</b>	<b>465</b>	<b>667</b>
I79.1 Aortite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	458	658
I79.8 Aut atnt art artériel & capil mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>337</b>	<b>286</b>	<b>623</b>	<b>2 599</b>	<b>1 960</b>	<b>4 559</b>	<b>7,7</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>2 925</b>	<b>2 846</b>	<b>5 771</b>
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	15	8	23	91	28	119	6,1	3,5	5,2	293	276	569
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	16	22	38	87	118	205	5,4	5,4	5,4	102	107	209
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	253	219	472	2 103	1 631	3 734	8,3	7,4	7,9	1 603	1 463	3 066
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	17	15	32	95	80	175	5,6	5,3	5,5	191	189	380
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	33	22	55	201	103	304	6,1	4,7	5,5	617	710	1 327
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	119	101	220
<b>I81 Thrombose de la veine porte</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>563</b>	<b>244</b>	<b>807</b>	<b>14,8</b>	<b>7,0</b>	<b>11,1</b>	<b>457</b>	<b>629</b>	<b>1 086</b>
I81 Thrombose de la veine porte	38	35	73	563	244	807	14,8	7,0	11,1	457	629	1 086
<b>I82 Autre embolie et thrombose veineuse</b>	<b>66</b>	<b>49</b>	<b>115</b>	<b>511</b>	<b>287</b>	<b>798</b>	<b>7,7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,9</b>	<b>893</b>	<b>1 057</b>	<b>1 950</b>
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	14	3	17	296	54	350	21,1	18,0	20,6	42	45	87
I82.1 Thrombophlébite migratrice	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	5	5
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	12	6	18	52	51	103	4,3	8,5	5,7	142	165	307
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	57	64	121
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	35	35	70	149	151	300	4,3	4,3	4,3	575	700	1 275
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	3	3	6	8	7	15	2,7	2,3	2,5	77	78	155
<b>I83 Varices des membres inférieurs</b>	<b>266</b>	<b>162</b>	<b>428</b>	<b>3 418</b>	<b>1 330</b>	<b>4 748</b>	<b>12,8</b>	<b>8,2</b>	<b>11,1</b>	<b>2 747</b>	<b>2 301</b>	<b>5 048</b>
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	25	14	39	338	91	429	13,5	6,5	11,0	187	114	301
I83.1 Varices m i av infl	123	82	205	1 151	688	1 839	9,4	8,4	9,0	1 923	1 667	3 590

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	94	45	139	1 868	507	2 375	19,9	11,3	17,1	283	291	574
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	7	6	13	24	29	53	3,4	4,8	4,1	63	55	118
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	17	15	32	37	15	52	2,2	1,0	1,6	291	174	465
<b>I85 Varices oesophagiennes</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>125</b>	<b>307</b>	<b>432</b>	<b>4,2</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>261</b>	<b>409</b>	<b>670</b>
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques	25	49	74	120	262	382	4,8	5,3	5,2	17	33	50
I85.9 Varices oesoph non hémor	5	7	12	5	45	50	1,0	6,4	4,2	244	376	620
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>59</b>	<b>244</b>	<b>307</b>	<b>551</b>	<b>8,7</b>	<b>9,9</b>	<b>9,3</b>	<b>253</b>	<b>319</b>	<b>572</b>
I86.1 Varices scrotales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	41	41
I86.2 Varices pelviennes	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	63	2	65
I86.3 Varices vulvaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
I86.4 Varices gastriques	17	26	43	158	240	398	9,3	9,2	9,3	82	155	237
I86.8 Varices autres localisations précisées	7	4	11	82	66	148	11,7	16,5	13,5	94	121	215
<b>I87 Autres atteintes veineuses</b>	<b>129</b>	<b>120</b>	<b>249</b>	<b>949</b>	<b>892</b>	<b>1 841</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>4 826</b>	<b>3 307</b>	<b>8 133</b>
I87.1 Compression veineuse	45	36	81	306	201	507	6,8	5,6	6,3	386	357	743
I87.2 Insuf vein	76	73	149	617	525	1 142	8,1	7,2	7,7	4 151	2 713	6 864
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	8	11	19	26	166	192	3,2	15,1	10,1	284	234	518
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>I870 Syndrome post-thrombotique</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>6,8</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>84</b>
I87.00 Syndrome postthrombotique avec ulcère	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	2	0	2
I87.02 Syndrome postthromboti av ulcère& inflam	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	3	3
I87.08 Syndrome postthrombotique av aut compl	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	12	8	20
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	29	30	59
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>191</b>	<b>237</b>	<b>428</b>	<b>432</b>	<b>460</b>	<b>892</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>149</b>	<b>204</b>	<b>353</b>
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	117	162	279	175	227	402	1,5	1,4	1,4	94	114	208

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	4	5	9	10	36	46	2,5	7,2	5,1	10	9	19
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	2	6	8	10	18	28	5,0	3,0	3,5	20	23	43
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	68	64	132	237	179	416	3,5	2,8	3,2	25	58	83
<b>I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques</b>	<b>78</b>	<b>94</b>	<b>172</b>	<b>507</b>	<b>891</b>	<b>1 398</b>	<b>6,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8,1</b>	<b>1 096</b>	<b>757</b>	<b>1 853</b>
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	28	21	49	152	209	361	5,4	10,0	7,4	679	337	1 016
I89.1 Lymphangite	15	18	33	119	169	288	7,9	9,4	8,7	295	228	523
I89.8 Aut attnt non infc pr vaiss & gg lymph	34	55	89	227	513	740	6,7	9,3	8,3	115	187	302
I89.9 Attnt non infc vaiss & gg lymph s/p	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	5	12
<b>I95 Hypotension</b>	<b>1 109</b>	<b>1 187</b>	<b>2 296</b>	<b>10 516</b>	<b>10 444</b>	<b>20 960</b>	<b>9,5</b>	<b>8,8</b>	<b>9,1</b>	<b>13 657</b>	<b>12 448</b>	<b>26 105</b>
I95.0 Hypotension idiopathique	10	5	15	117	12	129	11,7	2,4	8,6	94	91	185
I95.1 Hypotension orthostatique	905	950	1 855	9 437	9 266	18 703	10,4	9,8	10,1	8 355	7 392	15 747
I95.2 Hypotension médicamenteuse	45	70	115	236	348	584	5,2	5,0	5,1	681	570	1 251
I95.8 Autres hypotensions	20	11	31	177	48	225	8,8	4,4	7,3	205	200	405
I95.9 Hypotension sans précision	129	151	280	549	770	1 319	4,3	5,1	4,7	4 322	4 195	8 517
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>232</b>	<b>165</b>	<b>397</b>	<b>7,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>200</b>	<b>176</b>	<b>376</b>
I97.0 Syndrome postcardiotomie	3	12	15	16	47	63	5,3	3,9	4,2	3	7	10
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	17	18	35	167	101	268	9,8	5,6	7,7	44	80	124
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	101	1	102
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	7	7	14	34	17	51	4,9	2,4	3,6	48	84	132
I97.9 Trbl app circ postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>794</b>	<b>1 318</b>	<b>2 112</b>
I98.0 Syphilis cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I98.1 Trbl cardiov pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	682	1 091	1 773

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I98.3 Varices oesophag aved saig mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	216	319
I98.8 Aut trbl pr app circ pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
<b>I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>94</b>	<b>124</b>	<b>218</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>171</b>	<b>261</b>	<b>432</b>
I99 Trbl aut & n pr app circ	14	19	33	94	124	218	6,7	6,5	6,6	171	261	432
<b>J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>79</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>146</b>
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	9	14	23	40	39	79	4,4	2,8	3,4	69	77	146
<b>J01 Sinusite aiguë</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>147</b>	<b>373</b>	<b>444</b>	<b>817</b>	<b>4,7</b>	<b>6,5</b>	<b>5,6</b>	<b>329</b>	<b>281</b>	<b>610</b>
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	23	15	38	87	63	150	3,8	4,2	3,9	89	64	153
J01.1 Sinusite frontale aiguë	3	2	5	12	13	25	4,0	6,5	5,0	5	6	11
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	8	14	22
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	2	5	7	5	89	94	2,5	17,8	13,4	13	15	28
J01.4 Pansinusite aiguë	8	10	18	66	129	195	8,2	12,9	10,8	22	19	41
J01.8 Autres sinusites aiguës	10	14	24	86	49	135	8,6	3,5	5,6	22	33	55
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	31	22	53	100	101	201	3,2	4,6	3,8	170	130	300
<b>J02 Pharyngite aiguë</b>	<b>261</b>	<b>273</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>527</b>	<b>1 061</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>428</b>	<b>451</b>	<b>879</b>
J02.0 Pharyngite à streptocoques	117	127	244	280	268	548	2,4	2,1	2,2	181	195	376
J02.8 Pharyngite aiguë aut micro-org pr	44	40	84	85	88	173	1,9	2,2	2,1	71	66	137
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	100	106	206	169	171	340	1,7	1,6	1,7	176	190	366
<b>J03 Amygdalite aiguë</b>	<b>293</b>	<b>230</b>	<b>523</b>	<b>508</b>	<b>333</b>	<b>841</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>144</b>	<b>177</b>	<b>321</b>
J03.0 Amygdalite à streptocoques	72	59	131	139	91	230	1,9	1,5	1,8	34	27	61
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	3	6	9	6	13	19	2,0	2,2	2,1	2	4	6
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	218	165	383	363	229	592	1,7	1,4	1,5	108	146	254
<b>J04 Laryngite et trachéite aiguës</b>	<b>214</b>	<b>456</b>	<b>670</b>	<b>414</b>	<b>815</b>	<b>1 229</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>179</b>	<b>220</b>	<b>399</b>
J04.0 Laryngite aiguë	193	418	611	317	587	904	1,6	1,4	1,5	141	172	313
J04.1 Trachéite aiguë	13	21	34	80	186	266	6,2	8,9	7,8	28	44	72
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	8	17	25	17	42	59	2,1	2,5	2,4	10	4	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë</b>	<b>134</b>	<b>279</b>	<b>413</b>	<b>312</b>	<b>608</b>	<b>920</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>58</b>
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	73	180	253	121	272	393	1,7	1,5	1,6	5	15	20
J05.1 Épiglottite aiguë	61	99	160	191	336	527	3,1	3,4	3,3	10	28	38
<b>J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées</b>	<b>944</b>	<b>965</b>	<b>1 909</b>	<b>2 423</b>	<b>2 379</b>	<b>4 802</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2 664</b>	<b>2 685</b>	<b>5 349</b>
J06.0 Laryngopharyngite aiguë	4	14	18	5	34	39	1,2	2,4	2,2	1	8	9
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	60	50	110	110	70	180	1,8	1,4	1,6	26	24	50
J06.9 Infc voies resp supes s/p	880	901	1 781	2 308	2 275	4 583	2,6	2,5	2,6	2 637	2 653	5 290
<b>J09 Grippe, due à un virus grippal zoonotique ou pandémique identifié</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>8,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
J09 Grippe virus grippal zoonot pand ident	9	9	18	75	30	105	8,3	3,3	5,8	8	4	12
<b>J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié</b>	<b>1 936</b>	<b>1 845</b>	<b>3 781</b>	<b>13 533</b>	<b>10 663</b>	<b>24 196</b>	<b>7,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>1 887</b>	<b>1 681</b>	<b>3 568</b>
J10.0 Grippe av pneum vir saison ident	690	686	1 376	6 303	5 563	11 866	9,1	8,1	8,6	584	578	1 162
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	1 186	1 087	2 273	6 933	4 854	11 787	5,8	4,5	5,2	1 236	1 012	2 248
J10.8 Grippe av aut manif vir saison ident	60	72	132	297	246	543	5,0	3,4	4,1	67	91	158
<b>J11 Grippe, virus non identifié</b>	<b>191</b>	<b>148</b>	<b>339</b>	<b>1 074</b>	<b>792</b>	<b>1 866</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>199</b>	<b>154</b>	<b>353</b>
J11.0 Grippe av pneumonie vir non identifié	46	29	75	407	236	643	8,8	8,1	8,6	22	23	45
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	137	116	253	623	553	1 176	4,5	4,8	4,6	164	121	285
J11.8 Grippe av aut manifes vir non identif	8	3	11	44	3	47	5,5	1,0	4,3	13	10	23
<b>J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs</b>	<b>513</b>	<b>401</b>	<b>914</b>	<b>3 553</b>	<b>2 455</b>	<b>6 008</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>	<b>6,6</b>	<b>460</b>	<b>413</b>	<b>873</b>
J12.0 Pneumonie adénovirale	16	16	32	141	130	271	8,8	8,1	8,5	7	4	11
J12.1 Pneumonie vir resp syncytial	372	260	632	2 576	1 443	4 019	6,9	5,6	6,4	295	242	537
J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux	19	10	29	141	101	242	7,4	10,1	8,3	15	23	38
J12.3 Pneumonie due au métapneumovirus humain	18	21	39	137	159	296	7,6	7,6	7,6	13	13	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J12.8 Autre pneumonie virale	26	25	51	219	246	465	8,4	9,8	9,1	35	28	63
J12.9 Pneumonie virale sans précision	62	69	131	339	376	715	5,5	5,4	5,5	95	103	198
<b>J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae</b>	<b>193</b>	<b>240</b>	<b>433</b>	<b>1 887</b>	<b>2 096</b>	<b>3 983</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>9,2</b>	<b>265</b>	<b>285</b>	<b>550</b>
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	193	240	433	1 887	2 096	3 983	9,8	8,7	9,2	265	285	550
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>206</b>	<b>884</b>	<b>1 044</b>	<b>1 928</b>	<b>8,8</b>	<b>9,9</b>	<b>9,4</b>	<b>191</b>	<b>261</b>	<b>452</b>
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	101	105	206	884	1 044	1 928	8,8	9,9	9,4	191	261	452
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>461</b>	<b>497</b>	<b>958</b>	<b>4 943</b>	<b>5 575</b>	<b>10 518</b>	<b>10,7</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>1 372</b>	<b>1 914</b>	<b>3 286</b>
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	18	21	39	220	257	477	12,2	12,2	12,2	91	138	229
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	70	74	144	956	1 413	2 369	13,7	19,1	16,5	291	408	699
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	61	75	136	841	1 012	1 853	13,8	13,5	13,6	215	309	524
J15.3 Pneumonie strep groupe B	1	2	3	9	35	44	9,0	17,5	14,7	10	20	30
J15.4 Pneumonie aut strep	37	39	76	394	522	916	10,6	13,4	12,1	50	74	124
J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli	15	26	41	206	423	629	13,7	16,3	15,3	73	123	196
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	24	31	55	462	303	765	19,2	9,8	13,9	148	211	359
J15.7 Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	30	42	72	105	161	266	3,5	3,8	3,7	8	20	28
J15.8 Autres pneumonies bactériennes	23	36	59	445	365	810	19,3	10,1	13,7	105	167	272
J15.9 Pneumonie bactérienne sans précision	182	151	333	1 305	1 084	2 389	7,2	7,2	7,2	381	444	825
<b>J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>16,5</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
J16.0 Pneumonie due à Chlamydia	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	0	1	1
J16.8 Pneumonie aut micro-org infc	2	2	4	28	6	34	14,0	3,0	8,5	4	5	9
<b>J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220</b>	<b>344</b>	<b>564</b>
J17.0 Pneumonie pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	33	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J17.1 Pneumonie pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	293	475
J17.3 Pneumonie pdt mld parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J17.8 Pneumonie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>7 411</b>	<b>7 212</b>	<b>14 623</b>	<b>55 912</b>	<b>48 337</b>	<b>104 249</b>	<b>7,5</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>	<b>13 732</b>	<b>14 272</b>	<b>28 004</b>
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	207	196	403	1 910	1 323	3 233	9,2	6,8	8,0	453	429	882
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	295	333	628	2 608	2 267	4 875	8,8	6,8	7,8	376	394	770
J18.2 Pneumonie hypostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.8 Autre pneumonie micro-org n préc	24	23	47	306	156	462	12,8	6,8	9,8	56	59	115
J18.9 Pneumonie sans précision	6 885	6 660	13 545	51 088	44 591	95 679	7,4	6,7	7,1	12 847	13 389	26 236
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>563</b>	<b>395</b>	<b>958</b>	<b>3 038</b>	<b>1 849</b>	<b>4 887</b>	<b>5,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>1 479</b>	<b>1 133</b>	<b>2 612</b>
J20.0 Bronchite aiguë Mycoplasma pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	9	10	19	50	59	109	5,6	5,9	5,7	40	36	76
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	3	1	4	18	3	21	6,0	3,0	5,2	7	13	20
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	3	4	7	15	21	36	5,0	5,2	5,1	5	5	10
J20.5 Bronchite aiguë vir resp syncytial	90	32	122	468	143	611	5,2	4,5	5,0	88	52	140
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	1	4	5
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	453	348	801	2 459	1 623	4 082	5,4	4,7	5,1	1 338	1 022	2 360
<b>J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés</b>	<b>127</b>	<b>57</b>	<b>184</b>	<b>753</b>	<b>328</b>	<b>1 081</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>245</b>	<b>183</b>	<b>428</b>
J20.80 Bronchite aig métag hum	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	0	1	1
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	124	57	181	737	328	1 065	5,9	5,8	5,9	245	182	427
<b>J21 Bronchiolite aiguë</b>	<b>1 638</b>	<b>2 392</b>	<b>4 030</b>	<b>4 844</b>	<b>6 912</b>	<b>11 756</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>480</b>	<b>560</b>	<b>1 040</b>
J21.0 Bronchiolite aiguë vir resp syncytial	938	1 233	2 171	3 144	4 185	7 329	3,4	3,4	3,4	169	184	353
J21.1 Bronchiolit aiguë métagpneumovirus humain	12	17	29	53	56	109	4,4	3,3	3,8	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J21.8 Bronchiolite aig aut micro-org pr	51	77	128	159	309	468	3,1	4,0	3,7	26	51	77
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	637	1 065	1 702	1 488	2 362	3 850	2,3	2,2	2,3	284	323	607
<b>J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>66</b>	<b>250</b>	<b>151</b>	<b>401</b>	<b>7,1</b>	<b>4,9</b>	<b>6,1</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>175</b>
J22 Infc aiguë voies resp infes s/p	35	31	66	250	151	401	7,1	4,9	6,1	89	86	175
<b>J30 Rhinite allergique et vasomotrice</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>379</b>	<b>281</b>	<b>660</b>
J30.0 Rhinite vasomotrice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	31	60
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	41	25	66
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
J30.3 Autre rhinite allergique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	21	42
J30.4 Rhinite allergique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	181	448
<b>J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>355</b>	<b>362</b>	<b>717</b>
J31.0 Rhinite chronique	5	12	17	7	17	24	1,4	1,4	1,4	346	351	697
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
J31.2 Pharyngite chronique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	6	12
<b>J32 Sinusite chronique</b>	<b>130</b>	<b>160</b>	<b>290</b>	<b>384</b>	<b>352</b>	<b>736</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1 018</b>	<b>931</b>	<b>1 949</b>
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	18	21	39	53	42	95	2,9	2,0	2,4	113	137	250
J32.1 Sinusite frontale chronique	9	15	24	12	39	51	1,3	2,6	2,1	9	27	36
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	6	1	7	19	1	20	3,2	1,0	2,9	14	30	44
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	6	6	12	18	15	33	3,0	2,5	2,8	27	22	49
J32.4 Pansinusite chronique	11	25	36	42	57	99	3,8	2,3	2,8	51	70	121
J32.8 Autres sinusites chroniques	17	13	30	65	21	86	3,8	1,6	2,9	27	37	64
J32.9 Sinusite chronique sans précision	63	79	142	175	177	352	2,8	2,2	2,5	777	608	1 385
<b>J33 Polype nasal</b>	<b>17</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>83</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>175</b>	<b>332</b>	<b>507</b>
J33.0 Polype des fosses nasales	7	16	23	7	17	24	1,0	1,1	1,0	24	50	74
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J33.8 Autres polypes des sinus	7	20	27	16	22	38	2,3	1,1	1,4	36	74	110
J33.9 Polype nasal sans précision	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	114	206	320
<b>J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez</b>	<b>105</b>	<b>349</b>	<b>454</b>	<b>161</b>	<b>481</b>	<b>642</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>238</b>	<b>548</b>	<b>786</b>
J34.0 Abscès furoncle et anthrax du nez	8	25	33	25	99	124	3,1	4,0	3,8	15	36	51
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	9	24	33	30	54	84	3,3	2,2	2,5	51	55	106
J34.2 Déviation de la cloison nasale	83	283	366	101	311	412	1,2	1,1	1,1	80	198	278
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	92	259	351
<b>J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez</b>	<b>36</b>	<b>90</b>	<b>126</b>	<b>51</b>	<b>122</b>	<b>173</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>246</b>	<b>261</b>	<b>507</b>
J34.80 Mucosite nez et sinus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	36	90	126	51	122	173	1,4	1,4	1,4	244	259	503
<b>J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes</b>	<b>677</b>	<b>979</b>	<b>1 656</b>	<b>789</b>	<b>1 183</b>	<b>1 972</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>628</b>	<b>974</b>	<b>1 602</b>
J35.0 Amygdalite chronique	114	126	240	131	136	267	1,1	1,1	1,1	104	170	274
J35.1 Hypertrophie des amygdales	65	100	165	79	140	219	1,2	1,4	1,3	138	187	325
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	121	228	349	131	247	378	1,1	1,1	1,1	75	187	262
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	368	516	884	431	623	1 054	1,2	1,2	1,2	250	368	618
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	8	8	16	16	36	52	2,0	4,5	3,2	55	57	112
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>J36 Abscès péri-amygdalien</b>	<b>411</b>	<b>485</b>	<b>896</b>	<b>800</b>	<b>805</b>	<b>1 605</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>
J36 Abscès périamygdalien	411	485	896	800	805	1 605	1,9	1,7	1,8	34	38	72
<b>J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>46</b>
J37.0 Laryngite chronique	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	25	20	45
J37.1 Laryngotrachéite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs</b>	<b>140</b>	<b>155</b>	<b>295</b>	<b>508</b>	<b>713</b>	<b>1 221</b>	<b>3,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,1</b>	<b>512</b>	<b>593</b>	<b>1 105</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	9	1	10	39	1	40	4,3	1,0	4,0	59	30	89
J38.2 Nodules des cordes vocales	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	47	29	76
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	16	24	40	40	119	159	2,5	5,0	4,0	102	115	217
J38.4 Oedème du larynx	14	17	31	109	68	177	7,8	4,0	5,7	84	95	179
J38.5 Spasme laryngé	43	56	99	78	104	182	1,8	1,9	1,8	69	75	144
J38.6 Sténose du larynx	32	23	55	112	201	313	3,5	8,7	5,7	48	71	119
J38.7 Autres maladies du larynx	26	33	59	130	216	346	5,0	6,5	5,9	103	178	281
<b>J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>69</b>	<b>193</b>	<b>612</b>	<b>805</b>	<b>6,4</b>	<b>15,7</b>	<b>11,7</b>	<b>340</b>	<b>451</b>	<b>791</b>
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	18	14	32	64	379	443	3,6	27,1	13,8	203	292	495
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	10	24	34	84	210	294	8,4	8,8	8,6	69	84	153
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	2	1	3	45	23	68	22,5	23,0	22,7	68	75	143
<b>J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</b>	<b>137</b>	<b>197</b>	<b>334</b>	<b>665</b>	<b>930</b>	<b>1 595</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>533</b>	<b>545</b>	<b>1 078</b>
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	65	117	182	273	533	806	4,2	4,6	4,4	36	69	105
J39.1 Autres abcès du pharynx	23	34	57	109	109	218	4,7	3,2	3,8	20	22	42
J39.2 Autres maladies du pharynx	21	23	44	88	183	271	4,2	8,0	6,2	103	128	231
J39.3 Rx hypersens voies resp supér loc n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	28	21	49	195	97	292	7,0	4,6	6,0	360	320	680
J39.9 Mld voies resp supes s/p	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	11	2	13
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>274</b>	<b>171</b>	<b>445</b>	<b>1 593</b>	<b>855</b>	<b>2 448</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>725</b>	<b>535</b>	<b>1 260</b>
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	274	171	445	1 593	855	2 448	5,8	5,0	5,5	725	535	1 260
<b>J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>74</b>	<b>6,7</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>
J41.0 Bronchite chronique simple	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	7	17
J41.1 Bronchite chronique mucopurulente	9	1	10	64	7	71	7,1	7,0	7,1	14	16	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J41.8 Bronchite chron simple & mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J42 Bronchite chronique, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>120</b>	<b>7,7</b>	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>213</b>	<b>173</b>	<b>386</b>
J42 Bronchite chronique sans précision	9	10	19	69	51	120	7,7	5,1	6,3	213	173	386
<b>J43 Emphysème</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>333</b>	<b>528</b>	<b>861</b>	<b>11,5</b>	<b>12,0</b>	<b>11,8</b>	<b>1 428</b>	<b>1 761</b>	<b>3 189</b>
J43.0 Syndrome de MacLeod	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	2	4
J43.1 Emphysème panlobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J43.2 Emphysème centrolobulaire	3	4	7	27	55	82	9,0	13,8	11,7	193	233	426
J43.8 Autre emphysème	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	14	14	28
J43.9 Emphysème sans précision	26	38	64	306	452	758	11,8	11,9	11,8	1 217	1 512	2 729
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>15 898</b>	<b>13 174</b>	<b>29 072</b>	<b>135 928</b>	<b>106 731</b>	<b>242 659</b>	<b>8,6</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>35 699</b>	<b>36 668</b>	<b>72 367</b>
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	7 746	7 178	14 924	74 279	64 732	139 011	9,6	9,0	9,3	3 025	3 173	6 198
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	7 309	5 338	12 647	51 790	34 843	86 633	7,1	6,5	6,9	2 165	1 851	4 016
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	343	235	578	3 413	2 061	5 474	10,0	8,8	9,5	5 440	4 339	9 779
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	500	423	923	6 446	5 095	11 541	12,9	12,0	12,5	25 069	27 305	52 374
<b>J450 Asthme à prédominance allergique</b>	<b>548</b>	<b>855</b>	<b>1 403</b>	<b>1 088</b>	<b>1 529</b>	<b>2 617</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1 570</b>	<b>1 830</b>	<b>3 400</b>
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	478	729	1 207	913	1 204	2 117	1,9	1,7	1,8	1 541	1 797	3 338
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	70	126	196	175	325	500	2,5	2,6	2,6	29	33	62
<b>J451 Asthme non allergique</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>71</b>
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	4	3	7	14	6	20	3,5	2,0	2,9	12	26	38
J45.11 Asthme non allerg av état mal asthmatiq	0	5	5	0	24	24	0,0	4,8	4,8	20	13	33
<b>J458 Asthme mixte</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
J45.81 Asthme mixte av état mal asthm mentionné	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>631</b>	<b>330</b>	<b>961</b>	<b>2 729</b>	<b>1 011</b>	<b>3 740</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>19 062</b>	<b>9 207</b>	<b>28 269</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	545	274	819	2 322	837	3 159	4,3	3,1	3,9	18 975	9 165	28 140
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	86	56	142	407	174	581	4,7	3,1	4,1	87	42	129
<b>J47 Bronchectasie</b>	<b>296</b>	<b>130</b>	<b>426</b>	<b>2 371</b>	<b>952</b>	<b>3 323</b>	<b>8,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>2 609</b>	<b>2 030</b>	<b>4 639</b>
J47 Bronchectasie	296	130	426	2 371	952	3 323	8,0	7,3	7,8	2 609	2 030	4 639
<b>J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>77</b>
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	41	36	77
<b>J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>27</b>	<b>673</b>	<b>700</b>
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	16	16	0	111	111	0,0	6,9	6,9	27	673	700
<b>J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,0</b>	<b>4</b>	<b>177</b>	<b>181</b>
J62.0 Pneumoconiose due à la poussière de talc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	1	4	5	1	29	30	1,0	7,2	6,0	4	176	180
<b>J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
J63.2 Béryllose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J63.4 Sidérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J63.8 Pneumoconiose aut poussières inorg pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J64 Pneumoconiose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
J64 Pneumoconiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
J66.0 Byssinose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J66.8 Aff voies aérien aut poussières org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>6,7</b>	<b>2,0</b>	<b>4,3</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>42</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J67.0 Poumon de fermier	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	23	28
J67.2 Poumon des oiseleurs	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	2	1	3
J67.7 Poumon climatiseur & humidificateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J67.8 Pneumonite hypersens aut poussières org	2	1	3	13	2	15	6,5	2,0	5,0	3	6	9
<b>J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>159</b>	<b>208</b>	<b>367</b>	<b>8,8</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>166</b>
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	1	9	10	4	87	91	4,0	9,7	9,1	49	40	89
J67.99 Pneumonite hypersens poussières org s/p	17	14	31	155	121	276	9,1	8,6	8,9	33	44	77
<b>J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>90</b>	<b>145</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>54</b>
J68.0 Bronchite & pneumonite agnt chim & gaz	7	13	20	24	88	112	3,4	6,8	5,6	7	17	24
J68.1 Oedème du poumon agnt chim fumées & gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J68.3 Aut aff resp aig/subaig agnt chim & gaz	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	3	5
J68.4 Aff resp chronique agnt chim fumées & gaz	3	1	4	17	1	18	5,7	1,0	4,5	3	12	15
J68.8 Aut aff resp agnt chim fumées & gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J68.9 Aff resp agnt chim fumées & gaz s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>1 180</b>	<b>1 788</b>	<b>2 968</b>	<b>13 757</b>	<b>21 703</b>	<b>35 460</b>	<b>11,7</b>	<b>12,1</b>	<b>11,9</b>	<b>2 679</b>	<b>4 228</b>	<b>6 907</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	1 177	1 780	2 957	13 745	21 621	35 366	11,7	12,1	12,0	2 660	4 181	6 841
J69.1 Pneumonite huiles & essences	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
J69.8 Pneumonite aut subs solides & liquides	3	7	10	12	81	93	4,0	11,6	9,3	19	44	63
<b>J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes</b>	<b>77</b>	<b>69</b>	<b>146</b>	<b>627</b>	<b>694</b>	<b>1 321</b>	<b>8,1</b>	<b>10,1</b>	<b>9,0</b>	<b>210</b>	<b>194</b>	<b>404</b>
J70.0 Aff pulm aiguës irradiation	28	30	58	195	244	439	7,0	8,1	7,6	67	81	148
J70.1 Aff pulm chron & aut irradiation	4	5	9	35	118	153	8,8	23,6	17,0	77	49	126
J70.2 Aff pulm interstitielles aiguës méd	25	18	43	199	176	375	8,0	9,8	8,7	12	13	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J70.3 Aff pulm interstitielles chron méd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	6	18
J70.4 Aff pulm interstitielle méd s/p	13	11	24	108	104	212	8,3	9,5	8,8	23	36	59
J70.8 Aff resp aut agnt ext pr	5	5	10	74	52	126	14,8	10,4	12,6	18	6	24
J70.9 Aff resp agnt ext s/p	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	3	4
<b>J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>206</b>	<b>2 115</b>	<b>1 714</b>	<b>3 829</b>	<b>20,7</b>	<b>16,5</b>	<b>18,6</b>	<b>423</b>	<b>509</b>	<b>932</b>
J80 Synd détresse resp adulte	102	104	206	2 115	1 714	3 829	20,7	16,5	18,6	423	509	932
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>193</b>	<b>145</b>	<b>338</b>	<b>1 580</b>	<b>914</b>	<b>2 494</b>	<b>8,2</b>	<b>6,3</b>	<b>7,4</b>	<b>1 223</b>	<b>883</b>	<b>2 106</b>
J81 Oedème pulmonaire	193	145	338	1 580	914	2 494	8,2	6,3	7,4	1 223	883	2 106
<b>J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>269</b>	<b>131</b>	<b>400</b>	<b>9,3</b>	<b>6,0</b>	<b>7,8</b>	<b>92</b>	<b>77</b>	<b>169</b>
J82 Éosinophilie pulm non c/a	29	22	51	269	131	400	9,3	6,0	7,8	92	77	169
<b>J84 Autres affections pulmonaires interstitielles</b>	<b>529</b>	<b>764</b>	<b>1 293</b>	<b>6 578</b>	<b>9 274</b>	<b>15 852</b>	<b>12,4</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>	<b>3 025</b>	<b>3 957</b>	<b>6 982</b>
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	6	9	15	63	128	191	10,5	14,2	12,7	14	7	21
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	409	627	1 036	5 170	7 672	12 842	12,6	12,2	12,4	2 443	3 386	5 829
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	47	56	103	448	598	1 046	9,5	10,7	10,2	194	148	342
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	67	72	139	897	876	1 773	13,4	12,2	12,8	374	416	790
<b>J85 Abscès du poumon et du médiastin</b>	<b>79</b>	<b>151</b>	<b>230</b>	<b>1 085</b>	<b>1 767</b>	<b>2 852</b>	<b>13,7</b>	<b>11,7</b>	<b>12,4</b>	<b>133</b>	<b>227</b>	<b>360</b>
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	30	59	89	396	813	1 209	13,2	13,8	13,6	59	97	156
J85.1 Abscès du poumon avec pneumonie	23	55	78	270	528	798	11,7	9,6	10,2	23	57	80
J85.2 Abscès du poumon sans pneumonie	26	33	59	419	377	796	16,1	11,4	13,5	34	48	82
J85.3 Abscès du médiastin	0	4	4	0	49	49	0,0	12,2	12,2	17	25	42
<b>J86 Pyothorax</b>	<b>130</b>	<b>282</b>	<b>412</b>	<b>1 875</b>	<b>3 468</b>	<b>5 343</b>	<b>14,4</b>	<b>12,3</b>	<b>13,0</b>	<b>216</b>	<b>439</b>	<b>655</b>
J86.0 Pyothorax avec fistule	28	30	58	457	606	1 063	16,3	20,2	18,3	47	107	154
J86.9 Pyothorax sans fistule	102	252	354	1 418	2 862	4 280	13,9	11,4	12,1	169	332	501
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>686</b>	<b>706</b>	<b>1 392</b>	<b>6 523</b>	<b>6 103</b>	<b>12 626</b>	<b>9,5</b>	<b>8,6</b>	<b>9,1</b>	<b>7 685</b>	<b>7 711</b>	<b>15 396</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	686	706	1 392	6 523	6 103	12 626	9,5	8,6	9,1	7 685	7 711	15 396
<b>J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>211</b>
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	102	211
<b>J92 Plaque pleurale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>185</b>	<b>1 246</b>	<b>1 431</b>
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	5	5	0	72	72	0,0	14,4	14,4	14	337	351
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	0	9	9	0	45	45	0,0	5,0	5,0	171	909	1 080
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>232</b>	<b>648</b>	<b>880</b>	<b>1 365</b>	<b>3 752</b>	<b>5 117</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>275</b>	<b>411</b>	<b>686</b>
J93.0 Pneumothorax sous tension spontané	5	22	27	32	139	171	6,4	6,3	6,3	3	9	12
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	123	393	516	704	2 252	2 956	5,7	5,7	5,7	26	51	77
J93.8 Autres pneumothorax	22	39	61	172	257	429	7,8	6,6	7,0	29	48	77
J93.9 Pneumothorax sans précision	82	194	276	457	1 104	1 561	5,6	5,7	5,7	217	303	520
<b>J94 Autres affections pleurales</b>	<b>33</b>	<b>75</b>	<b>108</b>	<b>338</b>	<b>750</b>	<b>1 088</b>	<b>10,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>321</b>	<b>585</b>	<b>906</b>
J94.0 Épanchement chyleux	4	1	5	17	1	18	4,2	1,0	3,6	8	12	20
J94.1 Fibrothorax	2	9	11	38	96	134	19,0	10,7	12,2	66	140	206
J94.2 Hémothorax	8	41	49	77	420	497	9,6	10,2	10,1	112	203	315
J94.8 Autres affections pleurales précisées	19	24	43	206	233	439	10,8	9,7	10,2	125	214	339
J94.9 Affection pleurale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
<b>J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>5,3</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>	<b>162</b>	<b>181</b>	<b>343</b>
J95.1 Insuf pulm aiguë apr interv chir thor	2	2	4	29	5	34	14,5	2,5	8,5	32	59	91
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	6	4	10	21	143	164	3,5	35,8	16,4	44	57	101
J95.3 Insuf pulm chron apr interv chir	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	53	45	98
J95.4 Syndrome de Mendelson	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	0	2	2
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	7	14	21	38	31	69	5,4	2,2	3,3	27	9	36
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	6	9	15
<b>J950 Fonctionnement défectueux d'une</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>108</b>	<b>322</b>	<b>430</b>	<b>5,7</b>	<b>17,9</b>	<b>11,6</b>	<b>42</b>	<b>84</b>	<b>126</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>trachéostomie</b>												
J95.00 Hémor orifice trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
J95.01 Infrc orifice trachéostomie	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	6	11	17
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	5	7	12	35	207	242	7,0	29,6	20,2	9	15	24
J95.03 Fist trachéoesoph apr trachéostomie	4	3	7	42	73	115	10,5	24,3	16,4	4	10	14
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	6	8	14	18	42	60	3,0	5,2	4,3	11	32	43
<b>J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>161</b>	<b>156</b>	<b>317</b>	<b>526</b>	<b>722</b>	<b>1 248</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>3,9</b>	<b>655</b>	<b>1 109</b>	<b>1 764</b>
J95.80 Pneumothorax postintervention	155	139	294	498	600	1 098	3,2	4,3	3,7	400	622	1 022
J95.81 Synd détr resp aigu post transfu (TRALI)	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	15	9	24
J95.88 Aut troubles resp postintervention nca	5	16	21	25	117	142	5,0	7,3	6,8	240	478	718
<b>J960 Insuffisance respiratoire aiguë</b>	<b>270</b>	<b>248</b>	<b>518</b>	<b>4 269</b>	<b>3 051</b>	<b>7 320</b>	<b>15,8</b>	<b>12,3</b>	<b>14,1</b>	<b>2 054</b>	<b>1 996</b>	<b>4 050</b>
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	76	73	149	1 310	1 412	2 722	17,2	19,3	18,3	603	688	1 291
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	84	84	168	1 832	982	2 814	21,8	11,7	16,8	419	352	771
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	110	91	201	1 127	657	1 784	10,2	7,2	8,9	1 032	956	1 988
<b>J961 Insuffisance respiratoire chronique</b>	<b>95</b>	<b>53</b>	<b>148</b>	<b>1 380</b>	<b>1 032</b>	<b>2 412</b>	<b>14,5</b>	<b>19,5</b>	<b>16,3</b>	<b>1 783</b>	<b>1 266</b>	<b>3 049</b>
J96.10 Insuf resp chron typ I [hypoxique]	23	12	35	247	176	423	10,7	14,7	12,1	186	144	330
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	32	18	50	480	596	1 076	15,0	33,1	21,5	300	228	528
J96.19 Insuf resp chron typ n p	40	23	63	653	260	913	16,3	11,3	14,5	1 297	894	2 191
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>430</b>	<b>412</b>	<b>842</b>	<b>5 466</b>	<b>4 790</b>	<b>10 256</b>	<b>12,7</b>	<b>11,6</b>	<b>12,2</b>	<b>2 875</b>	<b>2 933</b>	<b>5 808</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	119	112	231	1 290	1 383	2 673	10,8	12,3	11,6	897	980	1 877
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	96	74	170	975	737	1 712	10,2	10,0	10,1	483	420	903
J96.99 Insuf resp s p typ n p	215	226	441	3 201	2 670	5 871	14,9	11,8	13,3	1 495	1 533	3 028
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>1 370</b>	<b>1 443</b>	<b>2 813</b>	<b>6 964</b>	<b>5 655</b>	<b>12 619</b>	<b>5,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,5</b>	<b>8 301</b>	<b>7 031</b>	<b>15 332</b>
J98.0 Aff bronch non c/a	898	1 045	1 943	3 139	2 467	5 606	3,5	2,4	2,9	3 467	2 953	6 420
J98.2 Emphysème interstitiel	9	29	38	63	139	202	7,0	4,8	5,3	64	119	183

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98.4 Autres affections pulmonaires	393	281	674	3 212	2 088	5 300	8,2	7,4	7,9	4 250	3 355	7 605
J98.5 Mld médiastin non c/a	19	38	57	326	481	807	17,2	12,7	14,2	81	136	217
J98.6 Maladies du diaphragme	7	13	20	38	192	230	5,4	14,8	11,5	217	240	457
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	43	36	79	185	282	467	4,3	7,8	5,9	182	191	373
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	40	37	77
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>84</b>	<b>378</b>	<b>149</b>	<b>527</b>	<b>7,4</b>	<b>4,5</b>	<b>6,3</b>	<b>3 294</b>	<b>3 071</b>	<b>6 365</b>
J98.10 Atélectasie	48	32	80	347	141	488	7,2	4,4	6,1	3 199	2 993	6 192
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	3	1	4	31	8	39	10,3	8,0	9,8	95	78	173
<b>J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>358</b>	<b>386</b>	<b>744</b>
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	98	238
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	275	475
<b>K00 Troubles de l'odontogénèse</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>1,7</b>	<b>13,2</b>	<b>8,9</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>93</b>
K00.0 Anodontie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
K00.1 Dents surnuméraires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
K00.2 Anom volume & forme dents	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	2	1	3
K00.4 Troubles de la formation des dents	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K00.6 Troubles éruption dentaire	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	29	28	57
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>K01 Dents incluses et enclavées</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>140</b>	<b>80</b>	<b>220</b>
K01.0 Dents incluses	7	6	13	7	9	16	1,0	1,5	1,2	133	71	204
K01.1 Dents enclavées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	9	16
<b>K02 Caries dentaires</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>94</b>	<b>40</b>	<b>84</b>	<b>124</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>207</b>	<b>417</b>	<b>624</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K02.1 Carie de la dentine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K02.5 Caries exposition pulpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K02.8 Autres caries dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
K02.9 Caries dentaires sans précision	34	60	94	40	84	124	1,2	1,4	1,3	199	406	605
<b>K03 Autres maladies des tissus dentaires durs</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>100</b>
K03.0 Attrition excessive des dents	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	16	17
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.4 Hypercémentose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.5 Ankylose dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	14	42	56
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux</b>	<b>164</b>	<b>192</b>	<b>356</b>	<b>416</b>	<b>487</b>	<b>903</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>241</b>	<b>391</b>	<b>632</b>
K04.0 Pulpite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	9	15
K04.1 Nécrose pulpaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	19	28
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.5 Périodontite apicale chronique	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	5	9	14
K04.6 Abcès périapical avec fistule	3	2	5	8	4	12	2,7	2,0	2,4	2	4	6
K04.7 Abcès périapical sans fistule	159	188	347	402	480	882	2,5	2,6	2,5	213	336	549
K04.8 Kyste radiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>K05 Gingivite et maladies périodontales</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>142</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>185</b>	<b>358</b>	<b>543</b>
K05.0 Gingivite aiguë	2	2	4	35	4	39	17,5	2,0	9,8	9	11	20
K05.1 Gingivite chronique	9	10	19	26	19	45	2,9	1,9	2,4	105	214	319

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K05.2 Périodontite aiguë	8	8	16	26	16	42	3,2	2,0	2,6	9	23	32
K05.3 Périodontite chronique	6	2	8	12	4	16	2,0	2,0	2,0	58	102	160
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>131</b>
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K06.1 Hyperplasie gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
K06.2 Lés ging & crête alvéol édent ass trauma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	6	7	13	14	26	40	2,3	3,7	3,1	43	34	77
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]</b>	<b>542</b>	<b>355</b>	<b>897</b>	<b>690</b>	<b>457</b>	<b>1 147</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>183</b>	<b>147</b>	<b>330</b>
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	349	203	552	427	254	681	1,2	1,3	1,2	70	51	121
K07.3 Malposition des dents	10	7	17	16	10	26	1,6	1,4	1,5	15	21	36
K07.4 Malocclusion sans précision	154	117	271	206	158	364	1,3	1,4	1,3	28	30	58
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	16	16	32	19	19	38	1,2	1,2	1,2	33	20	53
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	10	7	17	18	7	25	1,8	1,0	1,5	34	20	54
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	3	5	8	4	9	13	1,3	1,8	1,6	3	5	8
<b>K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>109</b>	<b>82</b>	<b>66</b>	<b>148</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>163</b>	<b>125</b>	<b>288</b>
K07.00 Hyperplasie maxillaire	11	1	12	22	2	24	2,0	2,0	2,0	18	9	27
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	1	8
K07.02 Gigantisme du maxillaire et du mandibule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.03 Hypoplasie maxillaire	30	35	65	38	50	88	1,3	1,4	1,4	42	52	94
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	9	5	14	10	6	16	1,1	1,2	1,1	30	26	56

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	9	19
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	47	25	72
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	3	11
<b>K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne</b>	<b>139</b>	<b>102</b>	<b>241</b>	<b>166</b>	<b>126</b>	<b>292</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>387</b>	<b>367</b>	<b>754</b>
K07.11 Prognathie mandibulaire	8	10	18	14	16	30	1,8	1,6	1,7	33	31	64
K07.12 Prognathie maxillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	90	53	143	104	65	169	1,2	1,2	1,2	202	165	367
K07.14 Rétrognathie maxillaire	19	24	43	24	27	51	1,3	1,1	1,2	93	75	168
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	22	13	35	24	15	39	1,1	1,2	1,1	32	45	77
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	25	50	75
<b>K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)</b>	<b>58</b>	<b>19</b>	<b>77</b>	<b>137</b>	<b>64</b>	<b>201</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>118</b>	<b>52</b>	<b>170</b>
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	3	2	5
K07.61 Attnt ménisqu articl temporomandibulaire	7	2	9	17	5	22	2,4	2,5	2,4	8	0	8
K07.62 Attnt extracaps articl temporomandibul	3	1	4	15	6	21	5,0	6,0	5,2	21	10	31
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	5	3	8	7	10	17	1,4	3,3	2,1	18	11	29
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	5	3	8	12	10	22	2,4	3,3	2,8	7	3	10
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	24	5	29	57	24	81	2,4	4,8	2,8	19	10	29
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	12	4	16	26	7	33	2,2	1,8	2,1	42	16	58
<b>K08 Autres affections des dents et du parodonte</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>105</b>	<b>148</b>	<b>253</b>
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	62	101	163
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	16	6	22	20	7	27	1,2	1,2	1,2	10	7	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K08.3 Racine dentaire incluse	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	13	24	37
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
<b>K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>53</b>	<b>85</b>	<b>138</b>
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	8	8	16	9	8	17	1,1	1,0	1,1	1	5	6
K08.87 Algies dentaires SAI	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	43	77
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	17	36	53
<b>K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>58</b>
K09.0 Kystes dentaires dévelop	2	3	5	4	7	11	2,0	2,3	2,2	3	19	22
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	3	4	7	6	15	21	2,0	3,8	3,0	9	7	16
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	4	2	6	9	2	11	2,2	1,0	1,8	7	8	15
K09.9 Kyste rég buccale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>K10 Autres maladies des mâchoires</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>75</b>	<b>261</b>	<b>304</b>	<b>565</b>	<b>6,4</b>	<b>8,9</b>	<b>7,5</b>	<b>86</b>	<b>99</b>	<b>185</b>
K10.0 Mld dévelop mâchoires	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	4	9
K10.1 Granulome à cellules géantes central	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	2	1	3
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	31	28	59	228	294	522	7,4	10,5	8,8	48	54	102
K10.3 Alvéolite des mâchoires	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	3	5
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	5	5	10	8	9	17	1,6	1,8	1,7	29	37	66
<b>K11 Maladies des glandes salivaires</b>	<b>192</b>	<b>168</b>	<b>360</b>	<b>929</b>	<b>409</b>	<b>1 338</b>	<b>4,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>541</b>	<b>512</b>	<b>1 053</b>
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	2	2
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	9	15
K11.2 Sialoadénite	122	98	220	764	236	1 000	6,3	2,4	4,5	149	110	259
K11.3 Abscesses des glandes salivaires	14	7	21	75	19	94	5,4	2,7	4,5	14	5	19
K11.4 Fistule des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K11.5 Sialolithiase	31	45	76	45	71	116	1,5	1,6	1,5	35	46	81
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	11	8	19	18	9	27	1,6	1,1	1,4	10	13	23
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	5	4	9	8	26	34	1,6	6,5	3,8	253	248	501
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	5	3	8	12	43	55	2,4	14,3	6,9	44	38	82
K11.9 Mld gland sal s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	25	31	56
<b>K12 Stomatites et affections apparentées</b>	<b>131</b>	<b>172</b>	<b>303</b>	<b>722</b>	<b>809</b>	<b>1 531</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>545</b>	<b>559</b>	<b>1 104</b>
K12.0 Aphes buccaux récidivants	10	10	20	52	54	106	5,2	5,4	5,3	86	55	141
K12.1 Autres formes de stomatite	10	9	19	48	48	96	4,8	5,3	5,1	146	116	262
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	89	122	211	372	453	825	4,2	3,7	3,9	56	95	151
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	22	31	53	250	254	504	11,4	8,2	9,5	257	293	550
<b>K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>158</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>174</b>	<b>185</b>	<b>359</b>
K13.0 Maladies des lèvres	6	8	14	14	17	31	2,3	2,1	2,2	60	45	105
K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	20	22	42
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	21	27	48	55	62	117	2,6	2,3	2,4	87	115	202
<b>K14 Maladies de la langue</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>60</b>	<b>136</b>	<b>196</b>	<b>2,3</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	<b>140</b>	<b>124</b>	<b>264</b>
K14.0 Glossite	9	13	22	30	96	126	3,3	7,4	5,7	57	42	99
K14.1 Langue géographique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
K14.2 Glossite losangique médiane	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K14.3 Hypertrophie des papilles linguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
K14.4 Atrophie des papilles de la langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K14.5 Langue plicaturée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K14.6 Glossodynie	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	14	2	16
K14.8 Autres maladies de la langue	16	8	24	28	33	61	1,8	4,1	2,5	42	58	100
K14.9 Maladie de la langue sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
<b>K20 Oesophagite</b>	<b>116</b>	<b>176</b>	<b>292</b>	<b>650</b>	<b>1 088</b>	<b>1 738</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>965</b>	<b>1 195</b>	<b>2 160</b>
K20 Oesophagite	116	176	292	650	1 088	1 738	5,6	6,2	6,0	965	1 195	2 160
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>274</b>	<b>198</b>	<b>472</b>	<b>982</b>	<b>826</b>	<b>1 808</b>	<b>3,6</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>	<b>30 503</b>	<b>20 601</b>	<b>51 104</b>
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	55	50	105	381	243	624	6,9	4,9	5,9	390	445	835
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	219	148	367	601	583	1 184	2,7	3,9	3,2	30 113	20 156	50 269
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>328</b>	<b>432</b>	<b>760</b>	<b>2 172</b>	<b>2 543</b>	<b>4 715</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>2 371</b>	<b>2 894</b>	<b>5 265</b>
K22.0 Achalasie du cardia	100	112	212	492	610	1 102	4,9	5,4	5,2	210	185	395
K22.2 Obstruction oesophage	62	74	136	541	511	1 052	8,7	6,9	7,7	692	789	1 481
K22.3 Perforation oesophage	11	19	30	109	384	493	9,9	20,2	16,4	21	29	50
K22.4 Dyskinésie oesophage	38	27	65	188	87	275	4,9	3,2	4,2	243	101	344
K22.5 Diverticule acquis oesophage	47	66	113	428	354	782	9,1	5,4	6,9	174	182	356
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	43	95	138	192	323	515	4,5	3,4	3,7	171	225	396
K22.7 Oesophage de Barrett	8	14	22	61	33	94	7,6	2,4	4,3	575	1 179	1 754
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	17	23	40	133	229	362	7,8	10,0	9,0	252	176	428
K22.9 Maladie oesophage sans précision	2	2	4	28	12	40	14,0	6,0	10,0	33	28	61
<b>K221 Ulcère de l'oesophage</b>	<b>82</b>	<b>132</b>	<b>214</b>	<b>622</b>	<b>834</b>	<b>1 456</b>	<b>7,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>	<b>321</b>	<b>461</b>	<b>782</b>
K22.10 Ulcère oesophage aigu av hémorragie	10	29	39	112	182	294	11,2	6,3	7,5	18	34	52
K22.11 Ulcère oesophage aigu av perforation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K22.12 Ulcère oesophage aigu av hémor & perfor	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	2	2
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	6	12	18	66	52	118	11,0	4,3	6,6	31	49	80
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	34	45	79	186	376	562	5,5	8,4	7,1	43	58	101
K22.15 Ulcère oesophage chron/ n pr av perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K22.16 Ulcère oesophage chron/npr av hémor/perf	0	2	2	0	51	51	0,0	25,5	25,5	1	6	7
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	2	7	9	34	24	58	17,0	3,4	6,4	16	21	37
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	29	37	66	212	149	361	7,3	4,0	5,5	210	288	498
<b>K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
K23.8 Attnt oesoph pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>376</b>	<b>528</b>	<b>904</b>	<b>2 918</b>	<b>3 429</b>	<b>6 347</b>	<b>7,8</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>1 205</b>	<b>1 337</b>	<b>2 542</b>
K25.0 Ulcère estomac aigu av hémor	51	90	141	339	533	872	6,6	5,9	6,2	38	67	105
K25.1 Ulcère estomac aigu av perfor	10	10	20	220	144	364	22,0	14,4	18,2	7	7	14
K25.2 Ulcère estomac aigu av hémor & perfor	4	2	6	273	91	364	68,2	45,5	60,7	1	1	2
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	7	16	23	51	122	173	7,3	7,6	7,5	29	37	66
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	171	259	430	970	1 470	2 440	5,7	5,7	5,7	172	182	354
K25.5 Ulcère estomac chron ou n pr av perfor	22	36	58	320	396	716	14,5	11,0	12,3	27	17	44
K25.6 Ulc estomac chron ou n pr av hémor/perf	9	10	19	107	213	320	11,9	21,3	16,8	9	6	15
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	7	13	20	25	94	119	3,6	7,2	6,0	30	25	55
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	95	92	187	613	366	979	6,5	4,0	5,2	892	995	1 887
<b>K26 Ulcère du duodénum</b>	<b>238</b>	<b>563</b>	<b>801</b>	<b>2 160</b>	<b>4 394</b>	<b>6 554</b>	<b>9,1</b>	<b>7,8</b>	<b>8,2</b>	<b>428</b>	<b>749</b>	<b>1 177</b>
K26.0 Ulcère du duodénum aigu avec hémorragie	36	92	128	215	660	875	6,0	7,2	6,8	19	59	78
K26.1 Ulcère du duodénum aigu avec perforation	18	25	43	273	241	514	15,2	9,6	12,0	1	8	9
K26.2 Ulcère duodénum aigu av hémor & perfor	6	2	8	58	9	67	9,7	4,5	8,4	0	2	2
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	3	6	9	9	18	27	3,0	3,0	3,0	14	15	29
K26.4 Ulcère duodénum chron ou n pr av hémor	87	262	349	620	2 093	2 713	7,1	8,0	7,8	80	158	238
K26.5 Ulcère duodénum chron ou n pr av perfor	32	62	94	453	738	1 191	14,2	11,9	12,7	10	24	34
K26.6 Ulc duodénum chron ou n pr av hémor/perf	6	16	22	213	209	422	35,5	13,1	19,2	4	9	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K26.7 Ulcère duodénum chron s hémor ni perfor	1	2	3	39	3	42	39,0	1,5	14,0	10	13	23
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	49	96	145	280	423	703	5,7	4,4	4,8	290	461	751
<b>K27 Ulcère digestif, de siège non précisé</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>87</b>	<b>200</b>	<b>254</b>	<b>454</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>272</b>	<b>260</b>	<b>532</b>
K27.0 Ulcère digestif aigu avec hémorragie	8	9	17	27	49	76	3,4	5,4	4,5	3	6	9
K27.1 Ulcère digestif aigu avec perforation	2	3	5	24	13	37	12,0	4,3	7,4	1	2	3
K27.3 Ulcère dig aigu s hémor ni perfor	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	5	10
K27.4 Ulcère dig chron ou n pr av hémor	18	22	40	107	125	232	5,9	5,7	5,8	21	22	43
K27.5 Ulcère dig chron ou n pr av perfor	1	3	4	6	23	29	6,0	7,7	7,2	2	8	10
K27.6 Ulcère digestif chron/n pr av hémor&perf	2	1	3	6	9	15	3,0	9,0	5,0	0	1	1
K27.7 Ulcère dig chron s hémor ni perfor	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	9	4	13
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	6	9	15	27	31	58	4,5	3,4	3,9	231	212	443
<b>K28 Ulcère gastrojéjunal</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>124</b>	<b>96</b>	<b>220</b>	<b>5,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>56</b>
K28.0 Ulcère gastroj aigu av hémor	2	4	6	18	27	45	9,0	6,8	7,5	0	0	0
K28.1 Ulcère gastroj aigu av perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K28.3 Ulcère gastroj aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K28.4 Ulcère gastroj chron ou n pr av hémor	5	11	16	51	59	110	10,2	5,4	6,9	4	9	13
K28.5 Ulcère gastroj chron ou n pr av perfor	6	1	7	34	4	38	5,7	4,0	5,4	0	1	1
K28.6 Ulc gastroj chron ou n pr av hémor/perf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K28.7 Ulcère gastroj chron s hémor ni perfor	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	6	3	9	11	6	17	1,8	2,0	1,9	17	21	38
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>753</b>	<b>536</b>	<b>1 289</b>	<b>2 780</b>	<b>1 701</b>	<b>4 481</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>4 531</b>	<b>4 342</b>	<b>8 873</b>
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	37	43	80	271	258	529	7,3	6,0	6,6	56	85	141
K29.1 Autres gastrites aiguës	58	48	106	184	181	365	3,2	3,8	3,4	241	204	445
K29.2 Gastrite alcoolique	39	69	108	84	127	211	2,2	1,8	2,0	91	232	323
K29.3 Gastrite chronique superficielle	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	8	7	15
K29.4 Gastrite chronique atrophique	5	1	6	16	4	20	3,2	4,0	3,3	80	65	145

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K29.5 Gastrite chronique sans précision	70	53	123	337	203	540	4,8	3,8	4,4	1 269	1 155	2 424
K29.6 Autres gastrites	40	33	73	141	141	282	3,5	4,3	3,9	226	193	419
K29.7 Gastrite sans précision	451	237	688	1 408	575	1 983	3,1	2,4	2,9	2 147	1 680	3 827
K29.8 Duodénite	35	42	77	226	171	397	6,5	4,1	5,2	336	605	941
K29.9 Gastroduodénite sans précision	17	9	26	109	36	145	6,4	4,0	5,6	77	116	193
<b>K30 Dyspepsie fonctionnelle</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>97</b>	<b>248</b>	<b>81</b>	<b>329</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>388</b>	<b>155</b>	<b>543</b>
K30 Dyspepsie fonctionnelle	67	30	97	248	81	329	3,7	2,7	3,4	388	155	543
<b>K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum</b>	<b>76</b>	<b>98</b>	<b>174</b>	<b>892</b>	<b>1 382</b>	<b>2 274</b>	<b>11,7</b>	<b>14,1</b>	<b>13,1</b>	<b>1 125</b>	<b>859</b>	<b>1 984</b>
K31.0 Dilatation aiguë estomac	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	2	5
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	20	24	44	280	326	606	14,0	13,6	13,8	63	73	136
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	2	2	4	8	13	21	4,0	6,5	5,2	8	10	18
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	8	8
K31.4 Diverticule gastrique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	5	16
K31.5 Obstruction du duodénum	15	27	42	281	473	754	18,7	17,5	18,0	66	94	160
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	11	8	19	150	365	515	13,6	45,6	27,1	32	34	66
K31.7 Polype estomac et du duodénum	19	29	48	128	147	275	6,7	5,1	5,7	848	534	1 382
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	7	6	13	35	52	87	5,0	8,7	6,7	94	99	193
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>316</b>	<b>292</b>	<b>608</b>	<b>2 853</b>	<b>2 169</b>	<b>5 022</b>	<b>9,0</b>	<b>7,4</b>	<b>8,3</b>	<b>2 060</b>	<b>1 698</b>	<b>3 758</b>
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	123	137	260	924	954	1 878	7,5	7,0	7,2	217	197	414
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	16	13	29	61	109	170	3,8	8,4	5,9	436	400	836
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	177	142	319	1 868	1 106	2 974	10,6	7,8	9,3	1 407	1 101	2 508
<b>K35 Appendicite aiguë</b>	<b>4 031</b>	<b>4 573</b>	<b>8 604</b>	<b>9 820</b>	<b>11 200</b>	<b>21 020</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>299</b>
K35.2 Append aiguë & périton général	96	139	235	739	866	1 605	7,7	6,2	6,8	3	3	6
K35.3 Append aiguë & périton local	1 712	2 137	3 849	5 703	6 967	12 670	3,3	3,3	3,3	67	65	132
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	2 223	2 297	4 520	3 378	3 367	6 745	1,5	1,5	1,5	79	82	161

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K36 Autres formes d'appendicite</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>62</b>	<b>111</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>74</b>
K36 Autres formes appendicite	26	26	52	49	62	111	1,9	2,4	2,1	46	28	74
<b>K37 Appendicite, sans précision</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>96</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>155</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>66</b>
K37 Appendicite sans précision	50	46	96	78	77	155	1,6	1,7	1,6	43	23	66
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>124</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>217</b>	<b>168</b>	<b>385</b>
K38.0 Hyperplasie appendice	8	4	12	10	4	14	1,2	1,0	1,2	13	7	20
K38.1 Concrétions appendiculaires	2	6	8	3	10	13	1,5	1,7	1,6	91	84	175
K38.2 Diverticule appendice	3	1	4	11	3	14	3,7	3,0	3,5	14	16	30
K38.3 Fistule appendice	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
K38.8 Autres maladies précisées appendice	15	12	27	28	51	79	1,9	4,2	2,9	96	57	153
K38.9 Maladie appendice sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
<b>K40 Hernie inguinale</b>	<b>157</b>	<b>1 093</b>	<b>1 250</b>	<b>800</b>	<b>3 366</b>	<b>4 166</b>	<b>5,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>361</b>	<b>2 230</b>	<b>2 591</b>
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	5	30	35	30	105	135	6,0	3,5	3,9	1	13	14
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	12	116	128	16	252	268	1,3	2,2	2,1	31	266	297
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	84	489	573	446	1 957	2 403	5,3	4,0	4,2	17	93	110
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	7	13	20	39	161	200	5,6	12,4	10,0	1	4	5
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	49	445	494	269	891	1 160	5,5	2,0	2,3	311	1 854	2 165
<b>K41 Hernie crurale</b>	<b>142</b>	<b>60</b>	<b>202</b>	<b>887</b>	<b>497</b>	<b>1 384</b>	<b>6,2</b>	<b>8,3</b>	<b>6,9</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>78</b>
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.1 Hernie crurale bilatérale, avec gangrène	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	2	3
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	118	41	159	648	332	980	5,5	8,1	6,2	19	9	28
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	15	13	28	205	151	356	13,7	11,6	12,7	4	0	4
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	7	5	12	24	13	37	3,4	2,6	3,1	28	15	43
<b>K42 Hernie ombilicale</b>	<b>212</b>	<b>434</b>	<b>646</b>	<b>1 025</b>	<b>1 295</b>	<b>2 320</b>	<b>4,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>1 092</b>	<b>1 497</b>	<b>2 589</b>
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	141	279	420	731	945	1 676	5,2	3,4	4,0	78	105	183

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	10	20	30	138	116	254	13,8	5,8	8,5	1	1	2
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	61	135	196	156	234	390	2,6	1,7	2,0	1 013	1 391	2 404
<b>K43 Hernie ventrale</b>	<b>1 427</b>	<b>1 105</b>	<b>2 532</b>	<b>6 791</b>	<b>5 275</b>	<b>12 066</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>1 052</b>	<b>783</b>	<b>1 835</b>
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	341	187	528	2 136	1 226	3 362	6,3	6,6	6,4	83	31	114
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	21	9	30	151	87	238	7,2	9,7	7,9	5	3	8
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	796	670	1 466	2 892	2 719	5 611	3,6	4,1	3,8	563	428	991
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	73	72	145	658	565	1 223	9,0	7,8	8,4	25	21	46
K43.4 Hernie parastomale a gangrène	3	2	5	86	30	116	28,7	15,0	23,2	1	0	1
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	56	40	96	314	297	611	5,6	7,4	6,4	141	118	259
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	70	59	129	303	146	449	4,3	2,5	3,5	25	19	44
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	2	1	3	40	3	43	20,0	3,0	14,3	0	1	1
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	65	65	130	211	202	413	3,2	3,1	3,2	209	162	371
<b>K44 Hernie diaphragmatique</b>	<b>357</b>	<b>130</b>	<b>487</b>	<b>1 876</b>	<b>642</b>	<b>2 518</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5 447</b>	<b>2 509</b>	<b>7 956</b>
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	60	33	93	507	243	750	8,4	7,4	8,1	24	13	37
K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène	1	1	2	6	11	17	6,0	11,0	8,5	0	0	0
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	296	96	392	1 363	388	1 751	4,6	4,0	4,5	5 423	2 496	7 919
<b>K45 Autres hernies abdominales</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>180</b>	<b>44</b>	<b>224</b>	<b>6,7</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>88</b>
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	14	8	22	94	33	127	6,7	4,1	5,8	12	5	17
K45.1 Aut hernies abd pr av gang	6	0	6	54	0	54	9,0	0,0	9,0	0	0	0
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	7	4	11	32	11	43	4,6	2,8	3,9	35	36	71
<b>K46 Hernie abdominale non précisée</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>154</b>	<b>942</b>	<b>396</b>	<b>1 338</b>	<b>11,0</b>	<b>5,8</b>	<b>8,7</b>	<b>359</b>	<b>285</b>	<b>644</b>
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	65	51	116	717	326	1 043	11,0	6,4	9,0	36	42	78
K46.1 Hernie abd n pr av gang	8	6	14	112	20	132	14,0	3,3	9,4	1	2	3
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	13	11	24	113	50	163	8,7	4,5	6,8	322	241	563
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>802</b>	<b>729</b>	<b>1 531</b>	<b>6 092</b>	<b>4 889</b>	<b>10 981</b>	<b>7,6</b>	<b>6,7</b>	<b>7,2</b>	<b>2 987</b>	<b>2 110</b>	<b>5 097</b>
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	315	297	612	2 193	1 687	3 880	7,0	5,7	6,3	368	307	675

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	167	138	305	1 511	1 255	2 766	9,0	9,1	9,1	184	164	348
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	148	155	303	1 328	1 056	2 384	9,0	6,8	7,9	193	157	350
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	172	139	311	1 060	891	1 951	6,2	6,4	6,3	2 242	1 482	3 724
<b>K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]</b>	<b>469</b>	<b>509</b>	<b>978</b>	<b>2 959</b>	<b>3 612</b>	<b>6 571</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>6,7</b>	<b>1 395</b>	<b>1 375</b>	<b>2 770</b>
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	105	101	206	749	721	1 470	7,1	7,1	7,1	61	57	118
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	18	12	30	136	62	198	7,6	5,2	6,6	49	26	75
K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)	10	4	14	57	36	93	5,7	9,0	6,6	14	10	24
K51.4 Polypes inflammatoires	5	3	8	15	33	48	3,0	11,0	6,0	30	33	63
K51.5 Colite distale [gauche]	10	5	15	37	23	60	3,7	4,6	4,0	6	2	8
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	19	11	30	85	57	142	4,5	5,2	4,7	4	13	17
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	302	373	675	1 880	2 680	4 560	6,2	7,2	6,8	1 231	1 234	2 465
<b>K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses</b>	<b>696</b>	<b>415</b>	<b>1 111</b>	<b>4 694</b>	<b>2 487</b>	<b>7 181</b>	<b>6,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>3 502</b>	<b>2 152</b>	<b>5 654</b>
K52.0 Gastro & colite irradiation	37	7	44	480	37	517	13,0	5,3	11,8	95	55	150
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	271	180	451	1 668	1 219	2 887	6,2	6,8	6,4	1 393	927	2 320
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	13	10	23	99	27	126	7,6	2,7	5,5	43	35	78
K52.3 Colite indéterminée	16	3	19	107	12	119	6,7	4,0	6,3	13	13	26
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	108	39	147	746	285	1 031	6,9	7,3	7,0	365	167	532
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	251	176	427	1 594	907	2 501	6,4	5,2	5,9	1 593	955	2 548
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>1 069</b>	<b>475</b>	<b>1 544</b>	<b>8 485</b>	<b>3 780</b>	<b>12 265</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>1 125</b>	<b>811</b>	<b>1 936</b>
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	314	212	526	3 421	2 039	5 460	10,9	9,6	10,4	471	466	937
K55.1 Trbl vasc chron intest	91	40	131	1 184	336	1 520	13,0	8,4	11,6	198	104	302
K55.8 Aut trbl vasc intest	6	10	16	32	48	80	5,3	4,8	5,0	10	7	17
K55.9 Trbl vasc intest s/p	658	213	871	3 848	1 357	5 205	5,8	6,4	6,0	446	234	680
<b>K552 Angiodysplasie du côlon</b>	<b>116</b>	<b>153</b>	<b>269</b>	<b>760</b>	<b>1 012</b>	<b>1 772</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>849</b>	<b>782</b>	<b>1 631</b>
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec	96	132	228	639	900	1 539	6,7	6,8	6,8	208	201	409

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
saignement												
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	20	21	41	121	112	233	6,0	5,3	5,7	641	581	1 222
<b>K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie</b>	<b>3 284</b>	<b>2 953</b>	<b>6 237</b>	<b>25 297</b>	<b>20 027</b>	<b>45 324</b>	<b>7,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>4 532</b>	<b>4 019</b>	<b>8 551</b>
K56.0 Iléus paralytique	40	74	114	349	831	1 180	8,7	11,2	10,4	233	370	603
K56.1 Invagination	71	78	149	296	431	727	4,2	5,5	4,9	45	72	117
K56.2 Volvulus	156	170	326	1 515	1 727	3 242	9,7	10,2	9,9	107	121	228
K56.3 Iléus biliaire	15	6	21	231	90	321	15,4	15,0	15,3	7	10	17
K56.4 Autre obstruction intestin	213	177	390	1 864	1 249	3 113	8,8	7,1	8,0	1 631	1 102	2 733
K56.5 Adhérences intest av occl	1 187	948	2 135	9 127	6 397	15 524	7,7	6,7	7,3	258	237	495
K56.6 Occl intest aut & s/p	1 564	1 451	3 015	11 643	8 988	20 631	7,4	6,2	6,8	1 759	1 381	3 140
K56.7 Iléus sans précision	38	49	87	272	314	586	7,2	6,4	6,7	492	726	1 218
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>3 027</b>	<b>2 424</b>	<b>5 451</b>	<b>20 176</b>	<b>13 410</b>	<b>33 586</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>10 615</b>	<b>7 563</b>	<b>18 178</b>
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	39	31	70	478	231	709	12,3	7,5	10,1	22	23	45
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	33	24	57	197	210	407	6,0	8,8	7,1	143	109	252
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	1 258	1 131	2 389	10 984	7 420	18 404	8,7	6,6	7,7	181	146	327
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	1 342	976	2 318	6 226	4 333	10 559	4,6	4,4	4,6	5 528	4 259	9 787
K57.4 Diverticul côm & intest gr av perf & abc	35	41	76	466	243	709	13,3	5,9	9,3	9	7	16
K57.5 Diverticul côm & intest gr s perf & abc	5	3	8	83	20	103	16,6	6,7	12,9	41	23	64
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	50	50	100	518	281	799	10,4	5,6	8,0	30	19	49
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	265	168	433	1 224	672	1 896	4,6	4,0	4,4	4 661	2 977	7 638
<b>K58 Syndrome de l'intestin irritable</b>	<b>138</b>	<b>40</b>	<b>178</b>	<b>562</b>	<b>159</b>	<b>721</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>3 205</b>	<b>636</b>	<b>3 841</b>
K58.0 Colopathie fonct ave diarrhée	41	14	55	172	87	259	4,2	6,2	4,7	275	60	335
K58.9 Synd intest irritable s diarrhée	97	26	123	390	72	462	4,0	2,8	3,8	2 930	576	3 506
<b>K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin</b>	<b>448</b>	<b>354</b>	<b>802</b>	<b>1 961</b>	<b>1 737</b>	<b>3 698</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>13 899</b>	<b>9 849</b>	<b>23 748</b>
K59.0 Constipation	412	312	724	1 609	1 207	2 816	3,9	3,9	3,9	13 443	9 404	22 847

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	12	6	18	113	68	181	9,4	11,3	10,1	67	39	106
K59.2 Intestin neurogène non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	100	139
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	3	5	8	69	115	184	23,0	23,0	23,0	53	60	113
K59.4 Spasme anus	1	1	2	2	46	48	2,0	46,0	24,0	10	6	16
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	20	28	48	168	287	455	8,4	10,2	9,5	250	214	464
K59.9 Trbl fonct intest s/p	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	37	26	63
<b>K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale</b>	<b>54</b>	<b>113</b>	<b>167</b>	<b>169</b>	<b>333</b>	<b>502</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>393</b>	<b>487</b>	<b>880</b>
K60.0 Fissure anale aiguë	4	4	8	16	9	25	4,0	2,2	3,1	5	5	10
K60.1 Fissure anale chronique	4	4	8	8	9	17	2,0	2,2	2,1	8	20	28
K60.2 Fissure anale sans précision	23	31	54	35	89	124	1,5	2,9	2,3	255	237	492
K60.3 Fistule anale	21	61	82	52	147	199	2,5	2,4	2,4	96	187	283
K60.4 Fistule rectale	0	8	8	0	69	69	0,0	8,6	8,6	21	28	49
K60.5 Fistule anorectale	2	5	7	58	10	68	29,0	2,0	9,7	8	10	18
<b>K61 Abscès des régions anale et rectale</b>	<b>297</b>	<b>757</b>	<b>1 054</b>	<b>954</b>	<b>2 179</b>	<b>3 133</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>136</b>	<b>254</b>	<b>390</b>
K61.0 Abscès anal	81	193	274	301	519	820	3,7	2,7	3,0	52	86	138
K61.1 Abscès rectal	14	52	66	58	328	386	4,1	6,3	5,8	33	72	105
K61.2 Abscès anorectal	1	16	17	21	61	82	21,0	3,8	4,8	2	1	3
K61.3 Abscès ischiorectal	196	467	663	568	1 229	1 797	2,9	2,6	2,7	47	86	133
K61.4 Abscès intrasphinctérien	5	29	34	6	42	48	1,2	1,4	1,4	2	9	11
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>809</b>	<b>682</b>	<b>1 491</b>	<b>4 087</b>	<b>2 922</b>	<b>7 009</b>	<b>5,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2 776</b>	<b>2 750</b>	<b>5 526</b>
K62.0 Polype anal	5	3	8	6	3	9	1,2	1,0	1,1	28	23	51
K62.1 Polype rectal	5	3	8	43	6	49	8,6	2,0	6,1	147	164	311
K62.2 Prolapsus anal	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	18	4	22
K62.3 Prolapsus rectal	252	21	273	1 034	72	1 106	4,1	3,4	4,1	401	63	464
K62.4 Sténose anus et du rectum	8	11	19	86	44	130	10,8	4,0	6,8	66	72	138

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	456	537	993	2 379	2 199	4 578	5,2	4,1	4,6	1 680	1 774	3 454
K62.6 Ulcère anus et du rectum	18	20	38	128	71	199	7,1	3,6	5,2	86	76	162
K62.7 Rectite due à une irradiation	9	37	46	72	287	359	8,0	7,8	7,8	70	299	369
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	52	48	100	327	225	552	6,3	4,7	5,5	251	258	509
K62.9 Mld anus & rectum s/p	3	2	5	8	15	23	2,7	7,5	4,6	29	17	46
<b>K63 Autres maladies de l'intestin</b>	<b>263</b>	<b>274</b>	<b>537</b>	<b>4 419</b>	<b>3 899</b>	<b>8 318</b>	<b>16,8</b>	<b>14,2</b>	<b>15,5</b>	<b>2 373</b>	<b>2 719</b>	<b>5 092</b>
K63.0 Abcès intestin	15	19	34	262	131	393	17,5	6,9	11,6	73	62	135
K63.1 Perfor intest	82	88	170	1 227	1 676	2 903	15,0	19,0	17,1	248	227	475
K63.2 Fistule intestin	84	79	163	2 460	1 436	3 896	29,3	18,2	23,9	315	296	611
K63.3 Ulcère intestin	18	16	34	120	102	222	6,7	6,4	6,5	179	179	358
K63.4 Entéroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K63.5 Polype du côlon	44	63	107	217	463	680	4,9	7,3	6,4	1 442	1 866	3 308
K63.9 Maladie intestin sans précision	20	9	29	133	91	224	6,6	10,1	7,7	113	89	202
<b>K638 Autres maladies précisées de l'intestin</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>206</b>	<b>961</b>	<b>908</b>	<b>1 869</b>	<b>9,5</b>	<b>8,6</b>	<b>9,1</b>	<b>538</b>	<b>457</b>	<b>995</b>
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	52	56	108	410	635	1 045	7,9	11,3	9,7	61	83	144
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	8	3	11	46	23	69	5,8	7,7	6,3	179	130	309
K63.88 Autres maladies précisées intestin	41	46	87	505	250	755	12,3	5,4	8,7	298	244	542
<b>K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale</b>	<b>163</b>	<b>176</b>	<b>339</b>	<b>533</b>	<b>596</b>	<b>1 129</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2 364</b>	<b>1 807</b>	<b>4 171</b>
K64.0 Hémorroïdes premier degré	8	9	17	12	21	33	1,5	2,3	1,9	38	38	76
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	50	31	81
K64.5 Thrombose veineuse périanale	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	3	4
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	91	110	201	270	368	638	3,0	3,3	3,2	746	604	1 350
K64.9 Hémorroïdes sans précision	61	56	117	247	206	453	4,0	3,7	3,9	1 529	1 131	2 660
<b>K641 Hémorroïdes du second degré</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>80</b>
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	2	5	7	2	10	12	1,0	2,0	1,7	34	42	76

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	3	1	4
<b>K642 Hémorroïdes du troisième degré</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>72</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>61</b>
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	10	8	18	26	21	47	2,6	2,6	2,6	21	34	55
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	2	4	6	12	13	25	6,0	3,2	4,2	3	3	6
<b>K643 Hémorroïdes du quatrième degré</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	19	18	37	46	35	81	2,4	1,9	2,2	21	15	36
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	4	11	15	8	31	39	2,0	2,8	2,6	4	1	5
<b>K65 Péritonite</b>	<b>282</b>	<b>371</b>	<b>653</b>	<b>3 544</b>	<b>3 798</b>	<b>7 342</b>	<b>12,6</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>	<b>1 121</b>	<b>1 456</b>	<b>2 577</b>
K65.0 Péritonite aiguë	188	252	440	2 380	2 762	5 142	12,7	11,0	11,7	801	1 100	1 901
K65.8 Autres péritonites	35	48	83	239	460	699	6,8	9,6	8,4	112	148	260
K65.9 Péritonite sans précision	59	71	130	925	576	1 501	15,7	8,1	11,5	208	208	416
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>101</b>	<b>91</b>	<b>192</b>	<b>806</b>	<b>767</b>	<b>1 573</b>	<b>8,0</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>1 631</b>	<b>1 171</b>	<b>2 802</b>
K66.0 Adhérences péritonéales	18	4	22	114	15	129	6,3	3,8	5,9	1 075	709	1 784
K66.1 Hémopéritoine	44	41	85	366	485	851	8,3	11,8	10,0	295	203	498
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	3	9	12	31	59	90	10,3	6,6	7,5	61	51	112
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	34	36	70	289	201	490	8,5	5,6	7,0	190	199	389
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	2	1	3	6	7	13	3,0	7,0	4,3	10	9	19
<b>K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>29</b>
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
K67.3 Péritonite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>315</b>	<b>795</b>	<b>1 110</b>	<b>3 939</b>	<b>9 516</b>	<b>13 455</b>	<b>12,5</b>	<b>12,0</b>	<b>12,1</b>	<b>1 404</b>	<b>4 486</b>	<b>5 890</b>
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	3	3	6	20	25	45	6,7	8,3	7,5	162	414	576
K70.1 Hépatite alcoolique	80	181	261	1 092	1 357	2 449	13,6	7,5	9,4	263	713	976
K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	7	9	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	216	546	762	2 727	7 097	9 824	12,6	13,0	12,9	914	3 164	4 078
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique	14	58	72	84	985	1 069	6,0	17,0	14,8	37	105	142
K70.9 Mld alcool foie s/p	2	6	8	16	36	52	8,0	6,0	6,5	21	81	102
<b>K71 Maladie toxique du foie</b>	<b>88</b>	<b>57</b>	<b>145</b>	<b>857</b>	<b>407</b>	<b>1 264</b>	<b>9,7</b>	<b>7,1</b>	<b>8,7</b>	<b>243</b>	<b>208</b>	<b>451</b>
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase	2	2	4	41	5	46	20,5	2,5	11,5	28	25	53
K71.1 Mld tox foie av nécrose hép	31	21	52	284	185	469	9,2	8,8	9,0	90	63	153
K71.2 Mld tox foie av hép aiguë	16	7	23	170	80	250	10,6	11,4	10,9	11	12	23
K71.6 Mld tox foie av hép non c/a	30	25	55	296	112	408	9,9	4,5	7,4	87	75	162
K71.7 Mld tox foie av fibrose & cirrhose foie	1	1	2	12	19	31	12,0	19,0	15,5	4	7	11
K71.8 Mld tox foie av aut lés foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K71.9 Maladie toxique du foie sans précision	8	1	9	54	6	60	6,8	6,0	6,7	21	25	46
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>434</b>	<b>658</b>	<b>1 092</b>	<b>5 605</b>	<b>6 466</b>	<b>12 071</b>	<b>12,9</b>	<b>9,8</b>	<b>11,1</b>	<b>1 276</b>	<b>1 839</b>	<b>3 115</b>
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	27	33	60	433	387	820	16,0	11,7	13,7	117	169	286
K72.1 Insuffisance hépatique chronique	2	6	8	63	123	186	31,5	20,5	23,2	12	20	32
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	405	619	1 024	5 109	5 956	11 065	12,6	9,6	10,8	1 147	1 650	2 797
<b>K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>10,5</b>	<b>7,3</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>80</b>
K73.2 Hép chron active non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K73.8 Aut hép chron non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
K73.9 Hépatite chronique sans précision	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	30	39	69
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>385</b>	<b>395</b>	<b>780</b>	<b>6 464</b>	<b>4 915</b>	<b>11 379</b>	<b>16,8</b>	<b>12,4</b>	<b>14,6</b>	<b>3 829</b>	<b>4 559</b>	<b>8 388</b>
K74.0 Fibrose hépatique	2	4	6	22	15	37	11,0	3,8	6,2	74	77	151
K74.1 Sclérose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K74.2 Fibrose hép av sclérose hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	15	3	18	200	58	258	13,3	19,3	14,3	235	41	276
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	3	4	7	44	163	207	14,7	40,8	29,6	20	33	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	4	1	5	21	1	22	5,2	1,0	4,4	42	32	74
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	361	383	744	6 177	4 678	10 855	17,1	12,2	14,6	3 454	4 375	7 829
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>199</b>	<b>203</b>	<b>402</b>	<b>2 562</b>	<b>2 250</b>	<b>4 812</b>	<b>12,9</b>	<b>11,1</b>	<b>12,0</b>	<b>2 686</b>	<b>2 376</b>	<b>5 062</b>
K75.0 Abcès du foie	81	116	197	1 217	1 444	2 661	15,0	12,4	13,5	140	185	325
K75.1 Phlébite de la veine porte	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	6	8	14
K75.2 Hépatite réactive non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	1	1	2	57	24	81	57,0	24,0	40,5	27	37	64
K75.4 Hépatite autoimmune	29	16	45	573	320	893	19,8	20,0	19,8	208	74	282
K75.8 Aut mld infl pr foie	35	32	67	474	284	758	13,5	8,9	11,3	2 063	1 862	3 925
K75.9 Mld infl foie s/p	53	36	89	241	164	405	4,5	4,6	4,6	237	209	446
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>115</b>	<b>84</b>	<b>199</b>	<b>898</b>	<b>779</b>	<b>1 677</b>	<b>7,8</b>	<b>9,3</b>	<b>8,4</b>	<b>8 886</b>	<b>10 500</b>	<b>19 386</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	8	8	16	63	20	83	7,9	2,5	5,2	5 574	6 453	12 027
K76.1 Congestion passive chronique du foie	4	12	16	30	166	196	7,5	13,8	12,2	337	476	813
K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K76.3 Infarctus hépatique	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	13	15	28
K76.4 Péliohe hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K76.5 Maladie veinoocclusive du foie	1	2	3	1	12	13	1,0	6,0	4,3	8	10	18
K76.6 Hypertension portale	10	15	25	74	162	236	7,4	10,8	9,4	1 118	1 597	2 715
K76.7 Syndrome hépatorénal	11	14	25	235	168	403	21,4	12,0	16,1	112	167	279
K76.8 Autres maladies précisées du foie	71	22	93	394	130	524	5,5	5,9	5,6	1 355	1 394	2 749
K76.9 Maladie du foie sans précision	10	9	19	101	101	202	10,1	11,2	10,6	365	386	751
<b>K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>96</b>
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	30	68
K77.8 Attnt hép pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
<b>K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b>	<b>2 250</b>	<b>1 713</b>	<b>3 963</b>	<b>7 117</b>	<b>6 555</b>	<b>13 672</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>243</b>	<b>228</b>	<b>471</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	2 140	1 628	3 768	6 569	6 185	12 754	3,1	3,8	3,4	232	217	449
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	110	85	195	548	370	918	5,0	4,4	4,7	11	11	22
<b>K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite</b>	<b>1 185</b>	<b>597</b>	<b>1 782</b>	<b>3 216</b>	<b>2 006</b>	<b>5 222</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1 221</b>	<b>820</b>	<b>2 041</b>
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	1 156	578	1 734	3 099	1 931	5 030	2,7	3,3	2,9	1 166	776	1 942
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	29	19	48	117	75	192	4,0	3,9	4,0	55	44	99
<b>K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b>	<b>382</b>	<b>179</b>	<b>561</b>	<b>1 000</b>	<b>620</b>	<b>1 620</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2 278</b>	<b>2 094</b>	<b>4 372</b>
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	369	173	542	967	600	1 567	2,6	3,5	2,9	2 250	2 076	4 326
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	13	6	19	33	20	53	2,5	3,3	2,8	28	18	46
<b>K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite</b>	<b>338</b>	<b>368</b>	<b>706</b>	<b>2 926</b>	<b>3 196</b>	<b>6 122</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>83</b>	<b>107</b>	<b>190</b>
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	287	317	604	2 488	2 753	5 241	8,7	8,7	8,7	75	85	160
K80.31 Calcul can bilr av angiocholite av occl	51	51	102	438	443	881	8,6	8,7	8,6	8	22	30
<b>K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b>	<b>255</b>	<b>247</b>	<b>502</b>	<b>1 806</b>	<b>2 026</b>	<b>3 832</b>	<b>7,1</b>	<b>8,2</b>	<b>7,6</b>	<b>166</b>	<b>128</b>	<b>294</b>
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	227	217	444	1 585	1 746	3 331	7,0	8,0	7,5	141	113	254
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	28	30	58	221	280	501	7,9	9,3	8,6	25	15	40
<b>K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b>	<b>911</b>	<b>498</b>	<b>1 409</b>	<b>4 107</b>	<b>2 315</b>	<b>6 422</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>900</b>
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	825	433	1 258	3 646	1 993	5 639	4,4	4,6	4,5	522	326	848
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	86	65	151	461	322	783	5,4	5,0	5,2	28	24	52
<b>K808 Autres cholélithiasés</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	<b>21</b>	<b>93</b>	<b>2,7</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>44</b>
K80.80 Aut cholélithiasés s/m occl	26	13	39	70	21	91	2,7	1,6	2,3	26	18	44
K80.81 Autres cholélithiasés avec occlusion	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>561</b>	<b>817</b>	<b>1 378</b>	<b>2 699</b>	<b>4 985</b>	<b>7 684</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>423</b>	<b>580</b>	<b>1 003</b>
K81.0 Cholécystite aiguë	427	633	1 060	2 044	3 967	6 011	4,8	6,3	5,7	137	199	336
K81.1 Cholécystite chronique	72	84	156	280	329	609	3,9	3,9	3,9	201	255	456

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K81.8 Autres cholécystites	4	3	7	14	14	28	3,5	4,7	4,0	4	5	9
K81.9 Cholécystite sans précision	58	97	155	361	675	1 036	6,2	7,0	6,7	81	121	202
<b>K82 Autres maladies de la vésicule biliaire</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>112</b>	<b>253</b>	<b>441</b>	<b>694</b>	<b>4,5</b>	<b>7,9</b>	<b>6,2</b>	<b>865</b>	<b>613</b>	<b>1 478</b>
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	2	2	4
K82.1 Hydrocholécyste	6	3	9	11	11	22	1,8	3,7	2,4	38	17	55
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	3	12	15	36	249	285	12,0	20,8	19,0	32	39	71
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	2	7	9	10	67	77	5,0	9,6	8,6	15	20	35
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	6	2	8	9	2	11	1,5	1,0	1,4	319	136	455
K82.8 Aut mld pr vésic bilir	37	26	63	180	85	265	4,9	3,3	4,2	440	381	821
K82.9 Mld vésic bilir s/p	1	5	6	6	19	25	6,0	3,8	4,2	19	18	37
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>220</b>	<b>178</b>	<b>398</b>	<b>1 513</b>	<b>1 406</b>	<b>2 919</b>	<b>6,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,3</b>	<b>1 702</b>	<b>1 404</b>	<b>3 106</b>
K83.1 Obstruction des voies biliaires	146	160	306	1 175	1 310	2 485	8,0	8,2	8,1	1 074	1 035	2 109
K83.2 Perforation des voies biliaires	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	12	4	16
K83.3 Fistule des voies biliaires	2	3	5	7	3	10	3,5	1,0	2,0	15	22	37
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	29	3	32	118	13	131	4,1	4,3	4,1	70	23	93
K83.5 Kyste biliaire	13	1	14	57	10	67	4,4	10,0	4,8	42	26	68
K83.8 Aut mld pr voies bilir	27	11	38	145	70	215	5,4	6,4	5,7	465	278	743
K83.9 Mld voies bilir s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	16	40
<b>K830 Angiocholite [cholangite]</b>	<b>402</b>	<b>516</b>	<b>918</b>	<b>3 340</b>	<b>4 122</b>	<b>7 462</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>489</b>	<b>592</b>	<b>1 081</b>
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	11	21	32	138	395	533	12,5	18,8	16,7	76	67	143
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	2	1	3	16	4	20	8,0	4,0	6,7	13	15	28
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	40	65	105	445	571	1 016	11,1	8,8	9,7	53	76	129
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	349	429	778	2 741	3 152	5 893	7,9	7,3	7,6	347	434	781
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>2 080</b>	<b>2 375</b>	<b>4 455</b>	<b>13 568</b>	<b>14 694</b>	<b>28 262</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>1 083</b>	<b>1 126</b>	<b>2 209</b>
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	162	158	320	1 070	765	1 835	6,6	4,8	5,7	23	26	49
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	769	618	1 387	4 984	4 947	9 931	6,5	8,0	7,2	283	232	515

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	158	514	672	1 148	2 897	4 045	7,3	5,6	6,0	57	121	178
K85.3 Pancréatite aiguë induite médicaments	60	60	120	342	373	715	5,7	6,2	6,0	28	17	45
K85.8 Autres pancréatites aiguës	93	104	197	817	919	1 736	8,8	8,8	8,8	76	97	173
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	838	921	1 759	5 207	4 793	10 000	6,2	5,2	5,7	616	633	1 249
<b>K86 Autres maladies du pancréas</b>	<b>147</b>	<b>209</b>	<b>356</b>	<b>1 400</b>	<b>1 776</b>	<b>3 176</b>	<b>9,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,9</b>	<b>1 786</b>	<b>2 432</b>	<b>4 218</b>
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	8	36	44	51	291	342	6,4	8,1	7,8	113	355	468
K86.1 Autres pancréatites chroniques	80	86	166	631	598	1 229	7,9	7,0	7,4	539	963	1 502
K86.2 Kyste du pancréas	8	5	13	38	24	62	4,8	4,8	4,8	444	370	814
K86.3 Pseudokyste du pancréas	27	55	82	364	630	994	13,5	11,5	12,1	123	223	346
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	21	22	43	301	201	502	14,3	9,1	11,7	492	443	935
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	3	5	8	15	32	47	5,0	6,4	5,9	75	78	153
<b>K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
K87.0 Attnt vésic bilr & voie bilr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K87.1 Attnt pancréas pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>K90 Malabsorption intestinale</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>142</b>	<b>339</b>	<b>491</b>	<b>830</b>	<b>5,0</b>	<b>6,6</b>	<b>5,8</b>	<b>1 579</b>	<b>1 118</b>	<b>2 697</b>
K90.0 Maladie coeliaque	15	13	28	125	52	177	8,3	4,0	6,3	1 001	466	1 467
K90.1 Sprue tropicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K90.2 Synd anse borgne non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K90.3 Stéatorrhée pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	47	54	101	171	314	485	3,6	5,8	4,8	476	566	1 042
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	2	1	3	8	13	21	4,0	13,0	7,0	24	22	46
K90.9 Malabsorption intest s/p	4	6	10	35	112	147	8,8	18,7	14,7	73	58	131
<b>K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>373</b>	<b>369</b>	<b>742</b>	<b>3 040</b>	<b>2 725</b>	<b>5 765</b>	<b>8,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,8</b>	<b>1 432</b>	<b>1 780</b>	<b>3 212</b>
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	12	2	14	50	7	57	4,2	3,5	4,1	11	5	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K91.1 Synd apr interv gastrique	17	7	24	90	34	124	5,3	4,9	5,2	33	13	46
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	21	8	29	338	159	497	16,1	19,9	17,1	202	85	287
K91.3 Occl intest postopér	199	248	447	1 521	1 632	3 153	7,6	6,6	7,1	1 059	1 551	2 610
K91.5 Syndrome postcholécystectomie	2	1	3	47	3	50	23,5	3,0	16,7	3	1	4
K91.8 Aut attnt app dig postinterv nca	122	100	222	994	879	1 873	8,1	8,8	8,4	119	122	241
K91.9 Attnt app dig postinterv s préc	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	5	3	8
<b>K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie</b>	<b>198</b>	<b>174</b>	<b>372</b>	<b>1 984</b>	<b>1 730</b>	<b>3 714</b>	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>	<b>10,0</b>	<b>223</b>	<b>270</b>	<b>493</b>
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	10	8	18	83	52	135	8,3	6,5	7,5	6	9	15
K91.41 Mauv rslt fonct colost/entérost inf col	3	4	7	21	55	76	7,0	13,8	10,9	5	5	10
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	39	52	91	254	346	600	6,5	6,7	6,6	52	70	122
K91.43 Mauv rslt fnct colost/entérost hém entér	7	13	20	22	50	72	3,1	3,8	3,6	8	13	21
K91.44 Mauv rslt fnct colost/entérost inf entér	14	4	18	138	35	173	9,9	8,8	9,6	14	13	27
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	125	93	218	1 466	1 192	2 658	11,7	12,8	12,2	138	160	298
<b>K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>316</b>	<b>145</b>	<b>461</b>	<b>11,3</b>	<b>5,8</b>	<b>8,7</b>	<b>73</b>	<b>88</b>	<b>161</b>
K91.60 Mauv rslt fnct gastrost hémorragie	3	1	4	42	1	43	14,0	1,0	10,8	6	8	14
K91.61 Mauv rslt fnct gastrost infection	3	7	10	117	45	162	39,0	6,4	16,2	25	25	50
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	22	17	39	157	99	256	7,1	5,8	6,6	42	55	97
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>823</b>	<b>1 046</b>	<b>1 869</b>	<b>5 605</b>	<b>6 417</b>	<b>12 022</b>	<b>6,8</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>1 697</b>	<b>2 152</b>	<b>3 849</b>
K92.0 Hématémèse	62	69	131	354	290	644	5,7	4,2	4,9	213	262	475
K92.1 Mélaena	151	180	331	741	882	1 623	4,9	4,9	4,9	438	576	1 014
K92.2 Hémor gastroint s/p	601	795	1 396	4 457	5 240	9 697	7,4	6,6	6,9	1 023	1 281	2 304
K92.9 Mld syst dig s/p	9	2	11	53	5	58	5,9	2,5	5,3	23	33	56
<b>K928 Autres maladies précisées du système digestif</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>69</b>
K92.80 Aut mld pr syst dig & mucosite syst dig	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	16	35	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K92.88 Aut mld pr syst dig	4	1	5	22	9	31	5,5	9,0	6,2	7	11	18
<b>K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
K93.8 Attnt aut org dig pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L00 Synd épidermolyse staph nourrisson	6	10	16	26	36	62	4,3	3,6	3,9	1	1	2
<b>L01 Impétigo</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>75</b>	<b>92</b>	<b>167</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>91</b>	<b>113</b>	<b>204</b>
L01.0 Impétigo	24	29	53	65	76	141	2,7	2,6	2,7	81	96	177
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	4	7	11	10	16	26	2,5	2,3	2,4	10	17	27
<b>L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax</b>	<b>359</b>	<b>485</b>	<b>844</b>	<b>2 625</b>	<b>3 120</b>	<b>5 745</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>	<b>810</b>	<b>1 156</b>	<b>1 966</b>
L02.0 Abcès cutané furoncle & anthrax face	22	15	37	100	57	157	4,5	3,8	4,2	24	46	70
L02.1 Abcès cutané furoncle et anthrax du cou	36	42	78	236	199	435	6,6	4,7	5,6	24	54	78
L02.2 Abcès cutané furoncle & anthrax tronc	103	144	247	546	851	1 397	5,3	5,9	5,7	330	338	668
L02.3 Abcès cutané furoncle & anthrax fesse	42	54	96	390	375	765	9,3	6,9	8,0	57	78	135
L02.4 Abcès cutané furoncle & anthrax membre	149	223	372	1 338	1 596	2 934	9,0	7,2	7,9	320	577	897
L02.8 Abcès cutané furoncle & anthrax aut loc	4	3	7	9	15	24	2,2	5,0	3,4	20	28	48
L02.9 Abcès cutané furoncle & anthrax s/p	3	4	7	6	27	33	2,0	6,8	4,7	35	35	70
<b>L03 Cellulite</b>	<b>263</b>	<b>236</b>	<b>499</b>	<b>1 258</b>	<b>914</b>	<b>2 172</b>	<b>4,8</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>347</b>	<b>372</b>	<b>719</b>
L03.2 Cellulite de la face	169	164	333	581	557	1 138	3,4	3,4	3,4	131	160	291
L03.8 Cellulite autres localisations	77	53	130	509	248	757	6,6	4,7	5,8	123	116	239
L03.9 Cellulite sans précision	17	19	36	168	109	277	9,9	5,7	7,7	93	96	189
<b>L030 Cellulite des doigts et des orteils</b>	<b>109</b>	<b>181</b>	<b>290</b>	<b>769</b>	<b>995</b>	<b>1 764</b>	<b>7,1</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>268</b>	<b>415</b>	<b>683</b>
L03.00 Cellulite des doigts	45	64	109	197	202	399	4,4	3,2	3,7	89	141	230
L03.01 Cellulite des orteils	64	117	181	572	793	1 365	8,9	6,8	7,5	179	274	453

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L031 Cellulite d'autres parties d'un membre</b>	<b>2 129</b>	<b>2 651</b>	<b>4 780</b>	<b>18 588</b>	<b>20 005</b>	<b>38 593</b>	<b>8,7</b>	<b>7,5</b>	<b>8,1</b>	<b>2 257</b>	<b>2 740</b>	<b>4 997</b>
L03.10 Cellulite un membre supérieur	328	392	720	1 802	2 250	4 052	5,5	5,7	5,6	531	660	1 191
L03.11 Cellulite un membre inférieur	1 801	2 259	4 060	16 786	17 755	34 541	9,3	7,9	8,5	1 726	2 080	3 806
<b>L033 Cellulite du tronc</b>	<b>201</b>	<b>149</b>	<b>350</b>	<b>1 195</b>	<b>1 050</b>	<b>2 245</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>	<b>6,4</b>	<b>520</b>	<b>434</b>	<b>954</b>
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	37	5	42	183	18	201	4,9	3,6	4,8	114	44	158
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	71	50	121	469	405	874	6,6	8,1	7,2	190	134	324
L03.32 Cellulite ombilic	4	3	7	9	12	21	2,2	4,0	3,0	14	20	34
L03.33 Cellulite aine	13	30	43	68	107	175	5,2	3,6	4,1	46	72	118
L03.34 Cellulite dos	7	9	16	38	84	122	5,4	9,3	7,6	19	33	52
L03.35 Cellulite de la fesse	38	37	75	238	244	482	6,3	6,6	6,4	71	78	149
L03.36 Cellulite du périnée	8	7	15	60	41	101	7,5	5,9	6,7	15	24	39
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	23	8	31	130	139	269	5,7	17,4	8,7	51	29	80
<b>L04 Lymphadénite aiguë</b>	<b>114</b>	<b>86</b>	<b>200</b>	<b>509</b>	<b>387</b>	<b>896</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>110</b>
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	96	65	161	436	316	752	4,5	4,9	4,7	19	30	49
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	8	5	13	27	34	61	3,4	6,8	4,7	7	9	16
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	6	7	13	37	19	56	6,2	2,7	4,3	8	7	15
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	3	5
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	4	6	10	9	11	20	2,2	1,8	2,0	6	12	18
<b>L05 Sinus pilonidal</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	<b>107</b>	<b>50</b>	<b>231</b>	<b>281</b>	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>237</b>	<b>311</b>	<b>548</b>
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	10	37	47	15	131	146	1,5	3,5	3,1	9	24	33
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	21	39	60	35	100	135	1,7	2,6	2,2	228	287	515
<b>L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>46</b>	<b>39</b>	<b>85</b>	<b>310</b>	<b>271</b>	<b>581</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>265</b>	<b>321</b>	<b>586</b>
L08.0 Pyodermite	6	6	12	46	24	70	7,7	4,0	5,8	27	28	55
L08.1 Érythrasma	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	11	4	15	80	20	100	7,3	5,0	6,7	55	77	132
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	28	29	57	182	227	409	6,5	7,8	7,2	182	215	397
<b>L10 Pemphigus</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>5,8</b>	<b>27,0</b>	<b>12,8</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
L10.0 Pemphigus vulgaire	2	1	3	17	42	59	8,5	42,0	19,7	10	9	19
L10.1 Pemphigus végétant	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
L10.2 Pemphigus foliacé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L10.9 Pemphigus sans précision	1	1	2	3	12	15	3,0	12,0	7,5	12	15	27
<b>L108 Autres formes de pemphigus</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>4,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.88 Autres formes de pemphigus	2	1	3	8	7	15	4,0	7,0	5,0	8	14	22
<b>L11 Autres acantholyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
L11.1 Dermatose acantholytique trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
<b>L12 Pemphigoïde</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>640</b>	<b>439</b>	<b>1 079</b>	<b>22,9</b>	<b>12,9</b>	<b>17,4</b>	<b>213</b>	<b>224</b>	<b>437</b>
L12.0 Pemphigoïde bulleux	27	31	58	639	424	1 063	23,7	13,7	18,3	170	202	372
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
L12.2 Maladie chronique bulleuse enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	7	13
L12.8 Autres pemphigoïdes	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	6	1	7
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	25	8	33
<b>L13 Autres dermatoses bulleuses</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>83</b>	<b>41</b>	<b>124</b>	<b>9,2</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>77</b>
L13.0 Dermite herpétiforme	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	20	19	39
L13.1 Pustulose souscornée	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	5	3	8
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées	4	2	6	51	35	86	12,8	17,5	14,3	6	0	6
L13.9 Dermatose bulleuse sans précision	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	10	14	24
<b>L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L14 Dermatoses bulleuses pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>L20 Dermite atopique</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>83</b>	<b>60</b>	<b>143</b>	<b>7,5</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>321</b>	<b>481</b>	<b>802</b>
L20.8 Autres dermatites atopiques	6	11	17	12	29	41	2,0	2,6	2,4	217	350	567
L20.9 Dermite atopique sans précision	5	8	13	71	31	102	14,2	3,9	7,8	104	131	235
<b>L21 Dermite séborrhéique</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>168</b>	<b>468</b>	<b>636</b>
L21.0 Séborrhée du cuir chevelu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	66	104
L21.1 Dermite séborrhéique infantile	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	17	34	51
L21.8 Autres dermatites séborrhéiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	30	36
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	107	338	445
<b>L22 Dermite de couche [serviette]</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>4,7</b>	<b>9,5</b>	<b>6,6</b>	<b>304</b>	<b>311</b>	<b>615</b>
L22 Dermite de couche [serviette]	3	2	5	14	19	33	4,7	9,5	6,6	304	311	615
<b>L23 Dermite allergique de contact</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>92</b>	<b>118</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>165</b>	<b>118</b>	<b>283</b>
L23.0 Dermite allergique contact métaux	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
L23.1 Dermite allergique contact adhésifs	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	58	26	84
L23.2 Dermite allergique contact cosmétiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
L23.3 Dermite allergiq contact méd sur peau	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	11	7	18
L23.4 Dermite allergique contact teintures	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	0	0	0
L23.5 Dermite allergiq contact aut prod chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
L23.6 Dermite allergiq contact alim sur peau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L23.7 Dermite allergiq contact végét sauf alim	6	14	20	11	28	39	1,8	2,0	2,0	10	12	22
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	17	17	34
L23.9 Dermite allergique contact n pr	4	13	17	5	40	45	1,2	3,1	2,6	58	48	106
<b>L24 Dermite irritante de contact</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>5,7</b>	<b>2,5</b>	<b>4,4</b>	<b>71</b>	<b>61</b>	<b>132</b>
L24.0 Dermite irritante contact détergents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L24.1 Derm irrit contact huiles & graisses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.2 Dermite irritante contact solvants	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L24.3 Dermite irritante contact cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.4 Dermite irritante contact méd sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L24.5 Dermite irritante contact aut prod chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L24.8 Dermite irritante contact aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	10	30
L24.9 Dermite irritante contact n pr	3	1	4	17	4	21	5,7	4,0	5,2	45	43	88
<b>L25 Dermite de contact, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>16</b>	<b>84</b>	<b>6,8</b>	<b>2,0</b>	<b>4,7</b>	<b>240</b>	<b>183</b>	<b>423</b>
L25.0 Dermite contact s/p cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L25.1 Dermite contact s/p méd contact av peau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	20	54
L25.2 Dermite contact s/p teintures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L25.3 Dermite contact s/p aut produits chim	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
L25.4 Dermite contact s pr aliments sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L25.5 Dermite contact s/p vég sauf aliment	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
L25.8 Dermite contact s/p aut agnt	1	1	2	15	2	17	15,0	2,0	8,5	37	22	59
L25.9 Dermite contact s/p n pr	8	4	12	52	8	60	6,5	2,0	5,0	162	141	303
<b>L26 Dermite exfoliatrice</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
L26 Dermite exfoliatrice	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
<b>L27 Dermite due à des substances prises par voie interne</b>	<b>119</b>	<b>86</b>	<b>205</b>	<b>603</b>	<b>335</b>	<b>938</b>	<b>5,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>970</b>	<b>787</b>	<b>1 757</b>
L27.0 Éruption génér méd	111	81	192	554	325	879	5,0	4,0	4,6	832	684	1 516
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	7	4	11	46	7	53	6,6	1,8	4,8	128	97	225
L27.2 Dermite due à ingestion aliments	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	8	6	14
L27.8 Dermite aut subs prises voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L27.9 Dermite subs n pr prise voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L28 Lichen simplex chronique et prurigo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,5</b>	<b>129</b>	<b>81</b>	<b>210</b>
L28.0 Lichen simplex chronique	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	90	43	133
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	32	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L28.2 Autres formes de prurigo	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	10	6	16
<b>L29 Prurit</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>8,0</b>	<b>4,6</b>	<b>6,1</b>	<b>616</b>	<b>426</b>	<b>1 042</b>
L29.0 Prurit anal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
L29.1 Prurit scrotal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L29.2 Prurit vulvaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
L29.3 Prurit anogénital sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L29.8 Autres prurits	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	76	60	136
L29.9 Prurit sans précision	3	4	7	31	22	53	10,3	5,5	7,6	510	353	863
<b>L30 Autres dermites</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>474</b>	<b>7,0</b>	<b>4,9</b>	<b>5,8</b>	<b>1 977</b>	<b>1 723</b>	<b>3 700</b>
L30.0 Dermite nummulaire	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	13	23	36
L30.1 Dyshidrose [pompholyx]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
L30.2 Autosensibilisation cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L30.3 Dermite infectée	14	23	37	75	118	193	5,4	5,1	5,2	12	26	38
L30.4 Intertrigo érythémateux	6	2	8	35	13	48	5,8	6,5	6,0	462	199	661
L30.5 Pityriasis alba	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L30.8 Autres dermites précisées	3	2	5	39	31	70	13,0	15,5	14,0	65	63	128
L30.9 Dermite sans précision	10	20	30	82	70	152	8,2	3,5	5,1	1 404	1 394	2 798
<b>L40 Psoriasis</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>211</b>	<b>233</b>	<b>444</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>2 720</b>	<b>2 837</b>	<b>5 557</b>
L40.0 Psoriasis vulgaris	3	0	3	47	0	47	15,7	0,0	15,7	34	50	84
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé	3	5	8	16	34	50	5,3	6,8	6,2	23	5	28
L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire	4	3	7	40	13	53	10,0	4,3	7,6	23	7	30
L40.4 Psoriasis en goutte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
L40.5 Psoriasis arthropathique	10	9	19	34	69	103	3,4	7,7	5,4	667	497	1 164
L40.8 Autres psoriasis	1	9	10	3	86	89	3,0	9,6	8,9	32	21	53
L40.9 Psoriasis sans précision	10	5	15	71	31	102	7,1	6,2	6,8	1 927	2 242	4 169

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L41 Parapsoriasis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L41.0 Pityriasis lichénoïde & varioliforme aig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L41.9 Parapsoriasis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L42 Pityriasis rosé de Gibert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
<b>L43 Lichen plan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>34</b>	<b>123</b>
L43.1 Lichen plan bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.8 Autres lichens plans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L43.9 Lichen plan, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	86	32	118
<b>L44 Autres lésions papulo-squameuses</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
L44.0 Pityriasis rubra pilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L44.1 Lichen nitidus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.2 Lichen strié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infant	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
L44.8 Aut lés papulosquameuses pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>L50 Urticaire</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>135</b>	<b>141</b>	<b>102</b>	<b>243</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>565</b>	<b>338</b>	<b>903</b>
L50.0 Urticaire allergique	16	11	27	35	18	53	2,2	1,6	2,0	94	62	156
L50.1 Urticaire idiopathique	9	4	13	20	4	24	2,2	1,0	1,8	20	21	41
L50.2 Urticaire prov froid & chaleur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
L50.5 Urticaire cholinergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L50.6 Urticaire de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.8 Autres formes urticaire	22	17	39	40	34	74	1,8	2,0	1,9	130	78	208
L50.9 Urticaire sans précision	28	27	55	45	46	91	1,6	1,7	1,7	298	165	463
<b>L51 Érythème polymorphe</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>334</b>	<b>216</b>	<b>550</b>	<b>11,9</b>	<b>6,0</b>	<b>8,6</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>73</b>
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	14	12	26	122	103	225	8,7	8,6	8,7	23	15	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L51.2 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]	3	5	8	163	64	227	54,3	12,8	28,4	7	2	9
L51.8 Autres formes érythème polymorphe	2	3	5	11	23	34	5,5	7,7	6,8	1	0	1
L51.9 Érythème polymorphe sans précision	9	16	25	38	26	64	4,2	1,6	2,6	15	10	25
<b>L52 Érythème noueux</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>72</b>	<b>18</b>	<b>90</b>
L52 Érythème noueux	7	2	9	23	3	26	3,3	1,5	2,9	72	18	90
<b>L53 Autres formes d'érythème</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>211</b>	<b>93</b>	<b>304</b>	<b>11,1</b>	<b>4,4</b>	<b>7,6</b>	<b>210</b>	<b>225</b>	<b>435</b>
L53.0 Érythème toxique	6	2	8	43	3	46	7,2	1,5	5,8	11	12	23
L53.1 Érythème annulaire centrifuge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L53.2 Érythème marginé discoïde de Besnier	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L53.3 Aut formes érythème figuré chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L53.8 Autres formes précisées érythème	3	3	6	28	13	41	9,3	4,3	6,8	29	35	64
L53.9 Érythème sans précision	10	16	26	140	77	217	14,0	4,8	8,3	167	173	340
<b>L55 Coup de soleil</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
L55.0 Coup de soleil du premier degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.1 Coup de soleil du deuxième degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L55.9 Coup de soleil sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
<b>L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
L56.2 Dermite photocontact	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
<b>L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>182</b>	<b>240</b>	<b>422</b>
L57.0 Kératose actinique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	175	230	405
L57.3 Poikilodermie de Civatte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L57.4 Cutis laxa senilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L58 Radiodermite</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>
L58.0 Radiodermite aiguë	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	2	4
L58.1 Radiodermite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L58.9 Radiodermite sans précision	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	20	22	42
<b>L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>52</b>
L59.0 Érythème dû à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	28	21	49
L59.9 Aff peau & tiss cell sc irradiation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L60 Maladies des ongles</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>162</b>	<b>153</b>	<b>315</b>
L60.0 Ongle incarné	3	5	8	6	19	25	2,0	3,8	3,1	100	85	185
L60.1 Onycholyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
L60.2 Onychogryphose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	20	41
L60.3 Dystrophie des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
L60.5 Syndrome des ongles jaunes	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	4	6
L60.8 Autres maladies des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L63 Pelade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>41</b>
L63.0 Pelade décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63.1 Pelade diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L63.8 Autres formes de pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
<b>L64 Alopécie androgénique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
L64.8 Autres formes alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L64.9 Alopécie androgénique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76</b>	<b>22</b>	<b>98</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	18	87
<b>L66 Alopécie cicatricielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
L66.1 Lichen planopilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L66.2 Folliculite décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L66.8 Autres formes alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L68 Hypertrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105</b>	<b>4</b>	<b>109</b>
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	2	104
L68.2 Hypertrichose localisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L68.9 Hypertrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>L70 Acné</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>270</b>	<b>229</b>	<b>499</b>
L70.0 Acné vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	40	70
L70.2 Acné varioliforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.4 Acné infantile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	20	41
L70.5 Acné excoriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.8 Autres formes acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	158	365
<b>L71 Acné rosacée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>325</b>
L71.0 Dermite périorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
L71.1 Rhinophyma	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	11	11
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	138	285
<b>L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>174</b>	<b>206</b>	<b>380</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>cellulaire sous-cutané</b>												
L72.0 Kyste épidermique	8	7	15	16	10	26	2,0	1,4	1,7	86	72	158
L72.1 Kyste trichilemmal	1	6	7	1	15	16	1,0	2,5	2,3	52	93	145
L72.2 Stéatocystomes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L72.8 Aut form kyste follic peau &tiss cell sc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	3	9
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	29	38	67
<b>L73 Autres affections folliculaires</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>145</b>	<b>194</b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>4,5</b>	<b>185</b>	<b>201</b>	<b>386</b>
L73.0 Acné chéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L73.2 Hidrosadénite suppurée	14	27	41	48	142	190	3,4	5,3	4,6	102	78	180
L73.8 Aut formes pr aff follic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
L73.9 Affection folliculaire sans précision	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	78	115	193
<b>L74 Affections des glandes sudoripares eccrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>65</b>
L74.0 Miliaire rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
L74.1 Miliaire cristalline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L74.2 Miliaire profonde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.3 Miliaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
L74.4 Anhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L74.8 Aut aff glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.9 Aff glandes sudoripares eccrines s prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>L80 Vitiligo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161</b>	<b>150</b>	<b>311</b>
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	150	311
<b>L81 Autres anomalies de la pigmentation</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>110</b>	<b>115</b>	<b>90</b>	<b>205</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>643</b>	<b>622</b>	<b>1 265</b>
L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
L81.2 Taches de rousseur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L81.3 Taches café au lait	4	2	6	8	3	11	2,0	1,5	1,8	40	34	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	50	47	97	101	82	183	2,0	1,7	1,9	492	493	985
L81.6 Aut anom dim formation mélanine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
L81.8 Aut anom pr pigmentation	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	66	58	124
L81.9 Anom pigmentation s/p	2	3	5	4	5	9	2,0	1,7	1,8	29	23	52
<b>L82 Kératose séborrhéique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>178</b>	<b>159</b>	<b>337</b>
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	159	337
<b>L83 Acanthosis nigricans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>L84 Cors et callosités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>83</b>
L84 Cors et callosités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	39	83
<b>L85 Autre épaissement de l'épiderme</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>1,7</b>	<b>5,8</b>	<b>4,4</b>	<b>259</b>	<b>281</b>	<b>540</b>
L85.0 Ichtyose acquise	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	10	15	25
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	25	46
L85.2 Kératose ponctuée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L85.3 Xérosis cutané	1	4	5	2	11	13	2,0	2,8	2,6	160	162	322
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	38	66
L85.9 Épaississement épiderme s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	38	40	78
<b>L87 Anomalies de l'élimination transépidermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
L87.0 Kératose follic & parafollic pénétr peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L88 Pyodermite gangréneuse</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>411</b>	<b>357</b>	<b>768</b>	<b>19,6</b>	<b>32,5</b>	<b>24,0</b>	<b>54</b>	<b>25</b>	<b>79</b>
L88 Pyodermite gangréneuse	21	11	32	411	357	768	19,6	32,5	24,0	54	25	79
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression</b>	<b>151</b>	<b>190</b>	<b>341</b>	<b>4 119</b>	<b>5 201</b>	<b>9 320</b>	<b>27,3</b>	<b>27,4</b>	<b>27,3</b>	<b>3 947</b>	<b>3 942</b>	<b>7 889</b>
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	2	3	5	3	36	39	1,5	12,0	7,8	440	411	851
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	5	4	9	59	54	113	11,8	13,5	12,6	1 354	1 349	2 703

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	29	21	50	936	783	1 719	32,3	37,3	34,4	300	301	601
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	56	84	140	2 049	2 624	4 673	36,6	31,2	33,4	153	163	316
L89.8 Ulcère décubitus non class	6	7	13	115	170	285	19,2	24,3	21,9	134	148	282
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	53	71	124	957	1 534	2 491	18,1	21,6	20,1	1 566	1 570	3 136
<b>L90 Affections atrophiques de la peau</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>61</b>	<b>81</b>	<b>142</b>	<b>10,2</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>494</b>	<b>125</b>	<b>619</b>
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	159	15	174
L90.2 Anétodermie de Jadassohn Pellizzari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	4	11	15	18	81	99	4,5	7,4	6,6	309	101	410
L90.6 Stries atrophiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
L90.9 Aff atrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
<b>L91 Affections hypertrophiques de la peau</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>275</b>	<b>59</b>	<b>334</b>
L91.0 Cicatrice hypertrophique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	202	16	218
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	70	42	112
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>5,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,4</b>	<b>87</b>	<b>92</b>	<b>179</b>
L92.0 Granulome annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
L92.1 Nécrobiose lipoïdique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L92.3 Granulome cutané & sc prés c/é	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	19	22	41
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	53	56	109
<b>L93 Lupus érythémateux</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>11,3</b>	<b>21,0</b>	<b>12,5</b>	<b>288</b>	<b>69</b>	<b>357</b>
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	174	35	209
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	3	0	3	45	0	45	15,0	0,0	15,0	72	26	98

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	1	1	2	8	21	29	8,0	21,0	14,5	42	8	50
<b>L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>165</b>	<b>59</b>	<b>224</b>	<b>23,6</b>	<b>29,5</b>	<b>24,9</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>86</b>
L94.0 Sclérodémie localisée [morpheée]	4	0	4	135	0	135	33,8	0,0	33,8	38	10	48
L94.2 Calcinose cutanée	3	2	5	30	59	89	10,0	29,5	17,8	9	6	15
L94.3 Sclérodactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L94.9 Aff loc tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L95 Vasculrite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>164</b>	<b>73</b>	<b>237</b>	<b>9,6</b>	<b>5,2</b>	<b>7,6</b>	<b>66</b>	<b>61</b>	<b>127</b>
L95.0 Vasculrite livédoïde	2	0	2	91	0	91	45,5	0,0	45,5	10	2	12
L95.1 Erythema elevatum diutinum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau	10	8	18	57	59	116	5,7	7,4	6,4	30	25	55
L95.9 Vasculrite limitée peau s/p	5	6	11	16	14	30	3,2	2,3	2,7	26	31	57
<b>L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs</b>	<b>116</b>	<b>162</b>	<b>278</b>	<b>1 696</b>	<b>2 197</b>	<b>3 893</b>	<b>14,6</b>	<b>13,6</b>	<b>14,0</b>	<b>1 162</b>	<b>1 131</b>	<b>2 293</b>
L97 Ulcère de membre inférieur nca	116	162	278	1 696	2 197	3 893	14,6	13,6	14,0	1 162	1 131	2 293
<b>L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs</b>	<b>125</b>	<b>49</b>	<b>174</b>	<b>432</b>	<b>517</b>	<b>949</b>	<b>3,5</b>	<b>10,6</b>	<b>5,5</b>	<b>748</b>	<b>670</b>	<b>1 418</b>
L98.0 Granulome pyogénique	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	20	9	29
L98.1 Dermite factice	5	0	5	26	0	26	5,2	0,0	5,2	42	21	63
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	11	6	17	90	26	116	8,2	4,3	6,8	40	28	68
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	6	8	14
L98.4 Ulc chron peau non c/a	17	17	34	163	333	496	9,6	19,6	14,6	223	206	429
L98.5 Mucinose cutanée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	78	9	87	124	19	143	1,6	2,1	1,6	84	13	97

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	8	11	19	16	103	119	2,0	9,4	6,3	169	193	362
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	5	3	8	8	23	31	1,6	7,7	3,9	158	190	348
<b>L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>72</b>
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	32	58
<b>M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>336</b>	<b>367</b>	<b>703</b>	<b>22,4</b>	<b>11,8</b>	<b>15,3</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>
M00.00 Arth & polyarth staphyl sites mult	2	0	2	129	0	129	64,5	0,0	64,5	1	0	1
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	7	9	16	125	94	219	17,9	10,4	13,7	3	5	8
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	1	3	4	6	18	24	6,0	6,0	6,0	0	2	2
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M00.05 Arth & polyarth staphyl cuisse	2	4	6	50	140	190	25,0	35,0	31,7	4	2	6
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	2	9	11	15	74	89	7,5	8,2	8,1	6	7	13
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	1	4	5	11	38	49	11,0	9,5	9,8	1	4	5
M00.08 Arth & polyarth staphyl aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.09 Arth & polyarth staphyl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M00.10 Arth & polyarth pneumoc sites mult	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	0	0
M00.15 Arth & polyarth pneumoc cuisse	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	0	0
M00.16 Arth & polyarth pneumoc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.19 Arth & polyarth pneumoc siège n pr	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
<b>M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>93</b>	<b>372</b>	<b>465</b>	<b>15,5</b>	<b>19,6</b>	<b>18,6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
M00.20 Aut arth polyarth strep sites mult	0	4	4	0	180	180	0,0	45,0	45,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.21 Aut arth polyarth strep rég scapul	2	4	6	25	26	51	12,5	6,5	8,5	0	1	1
M00.22 Aut arth polyarth strep part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.23 Aut arth polyarth strep avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.24 Aut arth polyarth strep main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M00.25 Aut arth polyarth strep rég pelv cuisse	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	2	0	2
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	3	7	10	48	108	156	16,0	15,4	15,6	3	4	7
M00.27 Aut arth polyarth strep chevil pied	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	1	2
M00.28 Aut arth polyarth strep aut site	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	1	1
M00.29 Aut arth polyarth strep siège n préc	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	0	1
<b>M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>82</b>	<b>116</b>	<b>5,7</b>	<b>13,7</b>	<b>9,7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	2	2	4	15	46	61	7,5	23,0	15,2	3	1	4
M00.82 Arth polyarth aut bact pr part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M00.83 Arth & polyarth aut bact pr av bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M00.84 Arth & polyarth aut bact pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.85 Arth & polyarth aut bact pr cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	3	3	6	17	29	46	5,7	9,7	7,7	1	1	2
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
<b>M009 Arthrite pyogène, sans précision</b>	<b>267</b>	<b>484</b>	<b>751</b>	<b>3 798</b>	<b>5 959</b>	<b>9 757</b>	<b>14,2</b>	<b>12,3</b>	<b>13,0</b>	<b>270</b>	<b>480</b>	<b>750</b>
M00.90 Arth pyogène s préc sites mult	5	11	16	132	266	398	26,4	24,2	24,9	7	11	18
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	37	57	94	727	751	1 478	19,6	13,2	15,7	35	59	94
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	18	26	44	141	399	540	7,8	15,3	12,3	3	12	15
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	15	26	41	139	315	454	9,3	12,1	11,1	9	24	33
M00.94 Arth pyogène s préc main	15	44	59	140	187	327	9,3	4,2	5,5	21	43	64
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	44	52	96	670	671	1 341	15,2	12,9	14,0	48	50	98
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	87	171	258	1 134	2 179	3 313	13,0	12,7	12,8	80	117	197

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	39	83	122	606	1 008	1 614	15,5	12,1	13,2	55	131	186
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	4	9	13	80	113	193	20,0	12,6	14,8	3	11	14
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	3	5	8	29	70	99	9,7	14,0	12,4	9	22	31
<b>M010 Arthrite méningococcique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M01.05 Arth méningoc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M011 Arthrite tuberculeuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M01.11 Arth tuberculeuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M01.15 Arth TB cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
M01.30 Arth pdt aut mld bact c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M01.31 Arth pdt aut mld bact c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M01.33 Arth pdt aut mld bact c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.34 Arth pdt aut mld bact c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.35 Arth pdt aut mld bact c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M01.36 Arth pdt aut mld bact c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.37 Arth pdt aut mld bact c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
M01.50 Arth pdt aut mld vir c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M01.51 Arth pdt aut mld vir c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.53 Arth pdt aut mld vir c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M01.55 Arth pdt aut mld vir c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.56 Arth pdt aut mld vir c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.57 Arth pdt aut mld vir c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.59 Arth pdt aut mld vir c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M016 Arthrite au cours de mycoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M01.65 Arth mycoses rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M01.80 Arth pdt aut mip c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.83 Arth pdt aut mip c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.87 Arth pdt aut mip c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M02 Arthropathies réactionnelles</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>3,5</b>	<b>8,5</b>	<b>5,2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M02.4 Arth réaction poststreptococcique [ARPS]	4	2	6	14	17	31	3,5	8,5	5,2	4	2	6
<b>M022 Arthropathie post-vaccinale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M02.26 Arthrop postvaccinale part inf jambe	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>M023 Syndrome de Reiter</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
M02.36 Synd oculo uréthro synovial part inf jamb	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M02.39 Synd oculo uréthro synovial siège n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	7	10
<b>M028 Autres arthropathies réactionnelles</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>1,8</b>	<b>4,2</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M02.80 Aut arthrop rx sites mult	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	0	1	1
M02.83 Aut arthrop rx av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.85 Aut arthrop rx cuisse	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
M02.86 Aut arthrop rx part inf jambe	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0
M02.87 Aut arthrop rx chevil & pied	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M02.88 Aut arthrop rx aut site	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M02.89 Aut arthrop rx siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>144</b>	<b>4,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,3</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>
M02.90 Arthrop rx s/p sites mult	4	2	6	8	28	36	2,0	14,0	6,0	3	0	3
M02.91 Arthrop rx s/p rég scapul	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
M02.92 Arthrop réaction s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M02.93 Arthrop rx s/p av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M02.94 Arthrop rx s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.95 Arthrop rx s/p cuisse	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	1	0	1
M02.96 Arthrop rx s/p part inf jambe	1	6	7	1	34	35	1,0	5,7	5,0	3	4	7
M02.97 Arthrop rx s/p chevil & pied	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	4	3	7
M02.99 Arthrop rx s/p siège n pr	4	1	5	38	7	45	9,5	7,0	9,0	13	10	23
<b>M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
M03.20 Aut arthrop postinf mld c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M03.25 Aut arthrop postinf pdt mld c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M03.61 Arthrop rx pdt aut mld c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>290</b>	<b>94</b>	<b>384</b>	<b>12,6</b>	<b>5,2</b>	<b>9,4</b>	<b>265</b>	<b>139</b>	<b>404</b>
M05.0 Syndrome de Felty	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	11	14	25
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	4	3	7	51	10	61	12,8	3,3	8,7	14	10	24
M05.2 Vascularite rhumatoïde	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	14	4	18
M05.3 Polyarth rhumatoïde av attnt org & syst	4	7	11	45	19	64	11,2	2,7	5,8	13	4	17
M05.8 Aut polyarthrite rhumatoïde séropositive	2	2	4	24	10	34	12,0	5,0	8,5	13	4	17
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	11	6	17	108	55	163	9,8	9,2	9,6	200	103	303
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>166</b>	<b>95</b>	<b>261</b>	<b>1 130</b>	<b>697</b>	<b>1 827</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>	<b>7 147</b>	<b>3 465</b>	<b>10 612</b>
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	14	11	25	97	43	140	6,9	3,9	5,6	414	253	667
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	9	9	18	79	101	180	8,8	11,2	10,0	9	8	17
M06.3 Nodule rhumatoïde	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	3	7
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	18	14	32	84	64	148	4,7	4,6	4,6	58	20	78
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	6	1	7	148	1	149	24,7	1,0	21,3	32	13	45
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	117	60	177	715	488	1 203	6,1	8,1	6,8	6 630	3 168	9 798
<b>M07 Arthropathies psoriasiques et</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>703</b>	<b>521</b>	<b>1 224</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>entéropathiques</b>												
M07.1 Arthrite mutilante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M07.2 Spondylite psoriasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M07.3 Autres arthropathies psoriasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	667	494	1 161
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	18	44
M07.5 Arthrop pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M07.6 Autres arthropathies entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>M08 Polyarthrite juvénile</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>106</b>	<b>138</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>177</b>	<b>59</b>	<b>236</b>
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	0	23	23	0	27	27	0,0	1,2	1,2	69	17	86
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M08.2 Polyarth juv av début syst	2	8	10	10	65	75	5,0	8,1	7,5	11	8	19
M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)	3	1	4	15	2	17	5,0	2,0	4,2	19	6	25
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	7	3	10
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	68	24	92
<b>M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M09.8 Arth juv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M100 Goutte idiopathique</b>	<b>58</b>	<b>106</b>	<b>164</b>	<b>572</b>	<b>699</b>	<b>1 271</b>	<b>9,9</b>	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>	<b>236</b>	<b>393</b>	<b>629</b>
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	10	23	33	122	191	313	12,2	8,3	9,5	10	41	51
M10.01 Goutte idiopathique région scapulaire	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	0	3
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	3	2	5	39	3	42	13,0	1,5	8,4	3	9	12
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	2	6	8	7	26	33	3,5	4,3	4,1	13	15	28
M10.04 Goutte idiopathique main	2	5	7	17	76	93	8,5	15,2	13,3	16	19	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.05 Goutte idiop cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	15	34	49	122	162	284	8,1	4,8	5,8	19	50	69
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	22	28	50	236	155	391	10,7	5,5	7,8	69	77	146
M10.08 Goutte idiopathique autre site	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	5	3	8
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	2	6	8	20	74	94	10,0	12,3	11,8	96	179	275
<b>M102 Goutte médicamenteuse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
M10.26 Goutte médicamenteuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.27 Goutte médicamenteuse cheville et pied	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	4	5
M10.29 Goutte médicamenteuse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>77</b>	<b>170</b>	<b>311</b>	<b>481</b>	<b>5,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>1 109</b>	<b>2 170</b>	<b>3 279</b>
M10.30 Goutte altération fonct rénal sites mult	3	9	12	10	54	64	3,3	6,0	5,3	11	33	44
M10.31 Goutte altération fonct rénal rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.32 Goutte altérat fonct rénal part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M10.33 Goutte altération fonct rénale av bras	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	9	15	24
M10.34 Goutte altération fonct rénale main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
M10.35 Goutte altération fonct rénale cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M10.36 Goutte altération fonct rénale pi jambe	5	11	16	29	73	102	5,8	6,6	6,4	18	35	53
M10.37 Goutte altér fonct rénal chevill & pied	22	19	41	131	129	260	6,0	6,8	6,3	78	96	174
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	986	1 970	2 956
<b>M104 Autre goutte secondaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M10.40 Autre goutte secondaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.43 Autre goutte secondaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.44 Autre goutte secondaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.46 Autre goutte secondaire part inf jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>159</b>	<b>255</b>	<b>414</b>	<b>1 126</b>	<b>1 764</b>	<b>2 890</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>4 595</b>	<b>9 681</b>	<b>14 276</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.90 Goutte sans précision sites multiples	33	61	94	370	391	761	11,2	6,4	8,1	37	87	124
M10.91 Goutte s/p rég scapul	1	1	2	25	9	34	25,0	9,0	17,0	4	5	9
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	1	6	7	1	56	57	1,0	9,3	8,1	3	15	18
M10.93 Goutte sans précision avant bras	13	8	21	81	31	112	6,2	3,9	5,3	42	54	96
M10.94 Goutte sans précision main	2	5	7	7	29	36	3,5	5,8	5,1	28	51	79
M10.95 Goutte s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	40	71	111	228	482	710	5,7	6,8	6,4	78	192	270
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	55	77	132	296	433	729	5,4	5,6	5,5	299	442	741
M10.98 Goutte sans précision autre site	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	4	5	9
M10.99 Goutte s/p siège n pr	13	25	38	114	332	446	8,8	13,3	11,7	4 099	8 830	12 929
<b>M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>85</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
M11.01 Mld dépôt hydroxyapatite rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M11.02 Mal par dépôt hydroxyapat part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.03 Mld dépôt hydroxyapatite av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M11.05 Mld dépôt hydroxyapatite cuisse	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M11.06 Mld dépôt hydroxyapatite part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.07 Mld dépôt hydroxyapatite chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M11.08 Mld dépôt hydroxyapatite aut site	5	3	8	49	26	75	9,8	8,7	9,4	2	3	5
M11.09 Mld dépôt hydroxyapatite siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>M111 Chondrocalcinose familiale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M11.12 Chondrocalcinose familiale part sup bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M11.16 Chondrocalcin familiale part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.17 Chondrocalcinose fam chevil & pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>M112 Autre chondrocalcinose</b>	<b>131</b>	<b>84</b>	<b>215</b>	<b>1 010</b>	<b>546</b>	<b>1 556</b>	<b>7,7</b>	<b>6,5</b>	<b>7,2</b>	<b>857</b>	<b>523</b>	<b>1 380</b>
M11.20 Autre chondrocalcinose sites multiples	13	15	28	133	159	292	10,2	10,6	10,4	50	29	79
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	5	6	11	28	38	66	5,6	6,3	6,0	21	15	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	2	2	4	15	11	26	7,5	5,5	6,5	9	4	13
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	21	10	31	180	63	243	8,6	6,3	7,8	101	40	141
M11.24 Autre chondrocalcinose main	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	20	12	32
M11.25 Aut chondrocalcinose cuisse	8	7	15	33	70	103	4,1	10,0	6,9	33	14	47
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	60	30	90	473	111	584	7,9	3,7	6,5	297	179	476
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	11	7	18	74	70	144	6,7	10,0	8,0	49	34	83
M11.28 Autre chondrocalcinose autre site	3	3	6	28	13	41	9,3	4,3	6,8	16	7	23
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	5	2	7	41	8	49	8,2	4,0	7,0	261	189	450
<b>M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>167</b>	<b>106</b>	<b>273</b>	<b>8,4</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>113</b>
M11.80 Aut arthrop microcristaux pr sites mult	1	3	4	5	9	14	5,0	3,0	3,5	9	6	15
M11.81 Aut arthrop microcristaux pr rég scapul	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	2	2	4
M11.82 Aut arthro microcrist préc part sup bras	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
M11.83 Aut arthrop microcristaux pr av bras	1	2	3	24	24	48	24,0	12,0	16,0	8	1	9
M11.84 Aut arthrop microcristaux pr main	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	2	1	3
M11.85 Aut arthrop microcristaux pr cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	9	7	16	60	51	111	6,7	7,3	6,9	16	13	29
M11.87 Aut arthrop microcrist pr chevil & pied	1	2	3	7	19	26	7,0	9,5	8,7	3	3	6
M11.88 Aut arthrop microcristaux pr aut site	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	3	6
M11.89 Aut arthrop microcristaux pr siège n pr	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	15	22	37
<b>M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>137</b>	<b>429</b>	<b>544</b>	<b>973</b>	<b>6,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,1</b>	<b>170</b>	<b>149</b>	<b>319</b>
M11.90 Arthrop microcristaux s/p sites mult	8	11	19	51	101	152	6,4	9,2	8,0	10	9	19
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	4	2	6	53	11	64	13,2	5,5	10,7	7	3	10
M11.92 Arthrop microcrist s préc part sup bras	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
M11.93 Arthrop microcristaux s/p av bras	9	7	16	28	58	86	3,1	8,3	5,4	20	19	39
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	4	2	6	10	51	61	2,5	25,5	10,2	11	15	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.95 Arthrop microcristaux s/p cuisse	2	3	5	35	33	68	17,5	11,0	13,6	2	1	3
M11.96 Arthrop microcristaux s/p part inf jambe	15	21	36	106	163	269	7,1	7,8	7,5	41	18	59
M11.97 Arthrop microcristaux s/p chevil & pied	17	16	33	116	99	215	6,8	6,2	6,5	31	28	59
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	4	13
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	6	7	13	26	23	49	4,3	3,3	3,8	38	51	89
<b>M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M12.09 Mld Jaccoud siège mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
M12.21 Synov villonodul rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.25 Synov villonodul cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	4	3	7
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M12.28 Synov villonodul aut site	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	0	0
M12.29 Synov villonodul siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M123 Rhumatisme palindromique</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
M12.30 Rhum palindromique sites mult	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	1	2	3
M12.35 Rhum palindromique cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	8	6	14
<b>M125 Arthropathie traumatique</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>5,8</b>	<b>2,0</b>	<b>4,1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
M12.51 Arthrop traum rég scapul	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	0	2	2
M12.52 Arthropathie traumatique part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.53 Arthropathie traumatique avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.54 Arthropathie traumatique main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.55 Arthrop traum cuisse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M12.56 Arthropathie traumatique part inf jambe	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
M12.58 Arthropathie traumatique autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.59 Arthrop traum siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
M12.80 Aut arthrop spéc non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.84 Aut arthrop spéc non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.85 Aut arthrop spéc non c/a cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.86 Aut arthrop spéc non c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.88 Aut arthrop spéc non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.89 Aut arthrop spéc non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M13 Autres arthrites</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>281</b>	<b>123</b>	<b>404</b>	<b>9,1</b>	<b>6,2</b>	<b>7,9</b>	<b>128</b>	<b>79</b>	<b>207</b>
M13.0 Polyarthrite sans précision	31	20	51	281	123	404	9,1	6,2	7,9	128	79	207
<b>M131 Monoarthrite, non classée ailleurs</b>	<b>87</b>	<b>69</b>	<b>156</b>	<b>497</b>	<b>383</b>	<b>880</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	<b>220</b>
M13.11 Monoarth non c/a rég scapul	4	1	5	20	4	24	5,0	4,0	4,8	4	0	4
M13.12 Monoarthrite nca part sup bras	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	2	2	4
M13.13 Monoarth non c/a av bras	14	7	21	86	22	108	6,1	3,1	5,1	19	23	42
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	9	10	19
M13.15 Monoarth non c/a cuisse	6	11	17	18	54	72	3,0	4,9	4,2	1	3	4
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	44	31	75	266	167	433	6,0	5,4	5,8	44	42	86
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	15	13	28	94	89	183	6,3	6,8	6,5	23	24	47
M13.18 Monoarth non c/a aut site	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	1	1
M13.19 Monoarth non c/a siège n pr	3	2	5	7	15	22	2,3	7,5	4,4	7	6	13
<b>M138 Autres arthrites précisées</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>129</b>	<b>75</b>	<b>204</b>	<b>8,1</b>	<b>4,4</b>	<b>6,2</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>77</b>
M13.80 Aut arth pr sites mult	3	3	6	34	19	53	11,3	6,3	8,8	6	3	9
M13.81 Aut arth pr rég scapul	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	2	2
M13.84 Autres arthrites précisées main	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	1	4
M13.85 Aut arth pr cuisse	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	1	0	1
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	4	4	8	62	12	74	15,5	3,0	9,2	3	6	9
M13.87 Aut arth pr chevil & pied	2	5	7	10	14	24	5,0	2,8	3,4	7	5	12
M13.88 Autres arthrites précisées autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M13.89 Aut arth pr siège n pr	2	2	4	6	20	26	3,0	10,0	6,5	22	14	36
<b>M139 Arthrite, sans précision</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>143</b>	<b>440</b>	<b>362</b>	<b>802</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>1 191</b>	<b>628</b>	<b>1 819</b>
M13.90 Arth s/p sites mult	7	5	12	36	66	102	5,1	13,2	8,5	40	21	61
M13.91 Arth s/p rég scapul	13	5	18	42	29	71	3,2	5,8	3,9	28	13	41
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	3	8	11
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	3	1	4	45	4	49	15,0	4,0	12,2	32	16	48
M13.94 Arthrite sans précision main	4	2	6	12	7	19	3,0	3,5	3,2	20	17	37
M13.95 Arth s/p cuisse	9	7	16	25	32	57	2,8	4,6	3,6	18	15	33
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	14	28	42	134	135	269	9,6	4,8	6,4	35	43	78
M13.97 Arth s/p chevil & pied	17	12	29	115	51	166	6,8	4,2	5,7	36	45	81
M13.98 Arthrite sans précision autre site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	12	27
M13.99 Arth s/p siège n pr	5	7	12	22	37	59	4,4	5,3	4,9	964	438	1 402
<b>M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192</b>	<b>360</b>	<b>552</b>
M14.2 Arthropathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M14.5 Arthrop pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	343	523
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
<b>M15 Polyarthrose</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	<b>71</b>	<b>11,0</b>	<b>8,0</b>	<b>10,1</b>	<b>272</b>	<b>96</b>	<b>368</b>
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M15.2 Nodosités Bouchard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	16	4	20
M15.8 Autre polyarthrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
M15.9 Polyarthrose sans précision	3	2	5	33	16	49	11,0	8,0	9,8	218	71	289
<b>M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]</b>	<b>4 145</b>	<b>3 666</b>	<b>7 811</b>	<b>23 470</b>	<b>13 708</b>	<b>37 178</b>	<b>5,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2 650</b>	<b>1 684</b>	<b>4 334</b>
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	337	320	657	1 410	1 059	2 469	4,2	3,3	3,8	233	141	374
M16.1 Autre coxarthrose primaire	493	415	908	5 127	2 235	7 362	10,4	5,4	8,1	180	127	307
M16.2 Coxarthrose orig dysplasique bil	4	4	8	14	10	24	3,5	2,5	3,0	0	1	1
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	15	4	19	84	10	94	5,6	2,5	4,9	5	1	6
M16.4 Coxarthrose posttraumatique bilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	31	49	80	305	167	472	9,8	3,4	5,9	5	9	14
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	8	6	14	34	37	71	4,2	6,2	5,1	6	0	6
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	34	33	67	101	137	238	3,0	4,2	3,6	13	9	22
M16.9 Coxarthrose sans précision	3 223	2 834	6 057	16 395	10 052	26 447	5,1	3,5	4,4	2 208	1 394	3 602
<b>M17 Gonarthrose [arthrose du genou]</b>	<b>7 626</b>	<b>5 331</b>	<b>12 957</b>	<b>41 139</b>	<b>20 817</b>	<b>61 956</b>	<b>5,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5 345</b>	<b>2 551</b>	<b>7 896</b>
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	745	487	1 232	3 857	1 833	5 690	5,2	3,8	4,6	497	218	715
M17.1 Autre gonarthrose primaire	952	654	1 606	8 401	3 625	12 026	8,8	5,5	7,5	405	213	618
M17.2 Gonarthrose posttraumatique bilatérale	4	3	7	12	10	22	3,0	3,3	3,1	1	1	2
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	53	90	143	224	341	565	4,2	3,8	4,0	10	13	23
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	6	9	15	61	42	103	10,2	4,7	6,9	8	3	11
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	29	12	41	104	40	144	3,6	3,3	3,5	8	8	16
M17.9 Gonarthrose sans précision	5 837	4 076	9 913	28 480	14 926	43 406	4,9	3,7	4,4	4 416	2 095	6 511
<b>M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>92</b>	<b>58</b>	<b>150</b>
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M18.2 Arthrose posttraum 1 artic carpomét bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	82	55	137
<b>M19 Autre arthrose</b>	<b>400</b>	<b>388</b>	<b>788</b>	<b>2 230</b>	<b>1 173</b>	<b>3 403</b>	<b>5,6</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>12 788</b>	<b>5 139</b>	<b>17 927</b>
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	63	61	124	603	271	874	9,6	4,4	7,0	606	219	825
M19.1 Arthrose posttraum aut articl	29	45	74	109	104	213	3,8	2,3	2,9	22	20	42
M19.2 Autre arthrose secondaire	8	9	17	35	19	54	4,4	2,1	3,2	5	7	12
M19.8 Autre arthrose précisée	57	47	104	227	92	319	4,0	2,0	3,1	203	102	305
M19.9 Arthrose sans précision	243	226	469	1 256	687	1 943	5,2	3,0	4,1	11 952	4 791	16 743
<b>M20 Déformations acquises des doigts et des orteils</b>	<b>105</b>	<b>26</b>	<b>131</b>	<b>298</b>	<b>147</b>	<b>445</b>	<b>2,8</b>	<b>5,7</b>	<b>3,4</b>	<b>259</b>	<b>102</b>	<b>361</b>
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	7	14	21
M20.1 Hallux valgus (acquis)	92	14	106	240	17	257	2,6	1,2	2,4	155	45	200
M20.2 Hallux rigidus	10	6	16	13	6	19	1,3	1,0	1,2	14	7	21
M20.3 Autre déformation gros orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	65	20	85
M20.5 Aut déform orteil	1	3	4	1	120	121	1,0	40,0	30,2	14	9	23
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
<b>M21 Autres déformations acquises des membres</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>167</b>	<b>251</b>	<b>197</b>	<b>448</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1 236</b>	<b>1 195</b>	<b>2 431</b>
M21.0 Déform valgus non c/a	18	20	38	45	43	88	2,5	2,2	2,3	236	59	295
M21.1 Déform varus non c/a	4	14	18	20	29	49	5,0	2,1	2,7	167	190	357
M21.2 Déformation en flexion	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	11	12	23
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	10	9	19	58	31	89	5,8	3,4	4,7	725	856	1 581
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	20	15	35	62	31	93	3,1	2,1	2,7	17	11	28
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	15	16	31	31	35	66	2,1	2,2	2,1	24	28	52
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	13	9	22	29	18	47	2,2	2,0	2,1	29	25	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	27	14	41
<b>M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
M21.54 Main & pied bot ou griffe acquis main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	12	4	16	31	10	41	2,6	2,5	2,6	6	5	11
<b>M218 Autres déformations acquises précisées des membres</b>	<b>92</b>	<b>188</b>	<b>280</b>	<b>3 408</b>	<b>10 166</b>	<b>13 574</b>	<b>37,0</b>	<b>54,1</b>	<b>48,5</b>	<b>68</b>	<b>91</b>	<b>159</b>
M21.80 Aut déform acquise pr membres sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	5	6
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	1	2	3	28	24	52	28,0	12,0	17,3	0	1	1
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	6	1	7
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	35	57	92	999	2 761	3 760	28,5	48,4	40,9	18	30	48
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	51	126	177	2 236	7 277	9 513	43,8	57,8	53,7	29	44	73
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	3	3	6	109	104	213	36,3	34,7	35,5	8	7	15
M21.89 Aut déform acquise pr memb siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M22 Lésions de la rotule</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>220</b>	<b>21</b>	<b>241</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>	<b>4,0</b>	<b>98</b>	<b>63</b>	<b>161</b>
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	30	6	36	181	14	195	6,0	2,3	5,4	11	4	15
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	5	2	7	8	2	10	1,6	1,0	1,4	4	1	5
M22.2 Lésions fémoropatellaires	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	23	17	40
M22.3 Autres dérangements de la rotule	7	3	10	9	3	12	1,3	1,0	1,2	4	2	6
M22.4 Rotule chondromalacique	3	1	4	17	2	19	5,7	2,0	4,8	53	38	91
M22.8 Autres lésions de la rotule	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M23 Déangement interne du genou</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>98</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>181</b>
M23.4 Souris intraarticulaire genou	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	33	28	61
M23.5 Instabilité chronique du genou	10	5	15	14	10	24	1,4	2,0	1,6	14	13	27
M23.8 Autres dérangements internes du genou	11	20	31	33	35	68	3,0	1,8	2,2	37	44	81
M23.9 Déangement int du genou sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
<b>M230 Kyste du ménisque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
M23.01 Kyste corne ant ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M231 Ménisque discoïde (congénital)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M23.10 Ménisque discoïde sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.14 Corne ant discoïde ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.15 Corne post discoïde ménisque ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	0	0
<b>M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>109</b>	<b>115</b>	<b>224</b>
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	3	6	9	6	6	12	2,0	1,0	1,3	28	23	51
M23.23 Déran zone aut n pr mén int déch traum anc	3	8	11	4	14	18	1,3	1,8	1,6	23	24	47
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	14	29
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	1	2	3	5	5	10	5,0	2,5	3,3	20	26	46
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	19	31
<b>M233 Autres dérangements du ménisque</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>8,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3,2</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>66</b>
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	5	6
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	4	5
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	10	15
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	10	14	24
<b>M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou</b>	<b>75</b>	<b>47</b>	<b>122</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>131</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>41</b>
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	74	45	119	77	45	122	1,0	1,0	1,0	9	14	23
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	1	5
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M23.67 Aut rupt spont capsule articulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M24 Autres dérangements articulaires spécifiques</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>5,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,2</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>39</b>
M24.7 Protrusion acétabulaire	2	2	4	11	6	17	5,5	3,0	4,2	28	11	39
<b>M240 Souris intra-articulaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M24.08 Souris intraarticulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M241 Autres atteintes du cartilage articulaire</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>4,4</b>	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M24.13 Aut attnt cart articl av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.14 Aut attnt cart articl main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	1	2	3	5	5	10	5,0	2,5	3,3	6	7	13
M24.17 Aut attnt cart articl chevill & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	11	11	22
<b>M242 Lésion ligamentaire</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>43</b>
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	4	2	6
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	4	14
M24.29 Lésion ligamentaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>154</b>	<b>34</b>	<b>188</b>	<b>12,8</b>	<b>3,8</b>	<b>9,0</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.32 Lux/sublux path articl nca part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	7	7	14	73	31	104	10,4	4,4	7,4	9	15	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	4	2	6
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	2	1	3	37	1	38	18,5	1,0	12,7	2	4	6
<b>M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>230</b>	<b>138</b>	<b>368</b>	<b>10,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,0</b>	<b>99</b>	<b>71</b>	<b>170</b>
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	13	17	30	94	33	127	7,2	1,9	4,2	67	40	107
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	3	2	5
M24.44 Lux/sublux articl récid main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	3	4	7	81	102	183	27,0	25,5	26,1	20	22	42
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	1	1	2	21	2	23	21,0	2,0	11,5	2	2	4
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>M245 Contracture articulaire</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>84</b>
M24.50 Contracture articulaire sites mult	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	3	8
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	4	6
M24.53 Contracture articulaire av bras	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	0	1	1
M24.54 Contracture articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	1	5	6	6	22	28	6,0	4,4	4,7	6	4	10
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	9	18	27
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M24.58 Contracture articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.59 Contracture articulaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M246 Ankylose articulaire</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>98</b>	<b>235</b>	<b>140</b>	<b>375</b>	<b>4,1</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>147</b>	<b>143</b>	<b>290</b>
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	5	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	5	3	8	9	8	17	1,8	2,7	2,1	5	7	12
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	1	3
M24.64 Ankylose articulaire main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.65 Ankylose articl cuisse	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	18	13	31
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	46	30	76	182	116	298	4,0	3,9	3,9	92	98	190
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	3	3	6	4	11	15	1,3	3,7	2,5	9	10	19
M24.68 Ankylose articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M249 Dérangement articulaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
M24.91 Dérang articul s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M24.92 Dérang articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.95 Dérang articul s préc rég pelv cuisse	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	2	2	4
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M250 Hémarthrose</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>319</b>	<b>220</b>	<b>539</b>	<b>8,0</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>111</b>
M25.00 Hémarthrose sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	6	3	9	20	42	62	3,3	14,0	6,9	10	6	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.02 Hémarthrose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M25.03 Hémarthrose avant bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M25.04 Hémarthrose main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	5	0	5
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	30	19	49	289	165	454	9,6	8,7	9,3	35	38	73
M25.07 Hémarthrose cheville et pied	2	1	3	2	5	7	1,0	5,0	2,3	0	2	2
M25.08 Hémarthrose autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.09 Hémarthrose siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M251 Fistule articulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
M25.11 Fistule articulaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.12 Fistule articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.15 Fist articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.17 Fistule articulaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M252 Hyperlaxité articulaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>58</b>
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.22 Hyperlaxité articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.25 Hyperlaxité articl cuisse	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	7	4	11
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	12	38
<b>M253 Autre instabilité articulaire</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>82</b>	<b>3,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>52</b>
M25.30 Autre instabilité articulaire sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.31 Autre instabilité articul rég scapul	7	15	22	17	18	35	2,4	1,2	1,6	4	5	9
M25.32 Autre instabilité articul part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.33 Autre instabilité articul av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.34 Autre instabilité articul main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.35 Aut instabilité articul rég pelv cuisse	1	1	2	16	1	17	16,0	1,0	8,5	2	1	3
M25.36 Autre instabilité articul part inf jambe	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	3	8
M25.37 Autre instabilité articul chevil pied	3	3	6	9	5	14	3,0	1,7	2,3	6	4	10
M25.38 Autre instabilité articul autre site	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M25.39 Autre instabilité articul siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M254 Épanchement articulaire</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>14</b>	<b>80</b>	<b>11,0</b>	<b>2,8</b>	<b>7,3</b>	<b>138</b>	<b>120</b>	<b>258</b>
M25.41 Épanchement articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
M25.42 Épanchement articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M25.43 Épanchement articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M25.44 Épanchement articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.45 Épanchement articl cuisse	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	17	6	23
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	5	2	7	31	7	38	6,2	3,5	5,4	86	81	167
M25.47 Épanchement articl chevil & pied	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	13	15	28
M25.48 Épanchement articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.49 Épanchement articl siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M255 Douleur articulaire</b>	<b>212</b>	<b>112</b>	<b>324</b>	<b>1 851</b>	<b>664</b>	<b>2 515</b>	<b>8,7</b>	<b>5,9</b>	<b>7,8</b>	<b>1 379</b>	<b>1 007</b>	<b>2 386</b>
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	22	12	34	160	35	195	7,3	2,9	5,7	81	53	134
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	19	17	36	76	69	145	4,0	4,1	4,0	353	301	654
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M25.53 Douleur articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
M25.54 Douleur articulaire main	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	6	9	15
M25.55 Douleur articl cuisse	77	37	114	842	330	1 172	10,9	8,9	10,3	333	178	511
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	82	29	111	744	158	902	9,1	5,4	8,1	417	336	753
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	5	4	9	14	6	20	2,8	1,5	2,2	36	21	57
M25.58 Douleur articulaire autre site	2	4	6	4	32	36	2,0	8,0	6,0	15	8	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	4	8	12	5	32	37	1,2	4,0	3,1	108	85	193
<b>M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>2,3</b>	<b>7,3</b>	<b>4,8</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>81</b>
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	2	4	6
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.62 Raideur articul nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.64 Raideur articl non c/a main	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	1	4
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	7	23
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M25.68 Raideur articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M25.69 Raideur articl non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
<b>M257 Ostéophyte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>250</b>
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M25.74 Ostéophyte main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	80	66	146
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
M25.78 Ostéophyte autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	28	46
M25.79 Ostéophyte siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M258 Autres affections articulaires précisées</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>81</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>110</b>
M25.80 Aut aff articl pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	5	14
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.83 Aut aff articl pr av bras	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.84 Aut aff articl pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	11	8	19	24	27	51	2,2	3,4	2,7	23	36	59
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	4	11
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	3	1	4
M25.88 Aut aff articl pr aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
<b>M259 Affection articulaire, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>77</b>
M25.90 Aff articl s/p sites mult	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	8	15	23	21	50	71	2,6	3,3	3,1	16	4	20
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M25.93 Aff articl s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.94 Aff articl s/p main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.95 Aff articl s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
M25.98 Aff articl s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	8	15
<b>M30 Périartérite noueuse et affections apparentées</b>	<b>58</b>	<b>102</b>	<b>160</b>	<b>327</b>	<b>494</b>	<b>821</b>	<b>5,6</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>152</b>
M30.0 Périartérite noueuse	4	0	4	96	0	96	24,0	0,0	24,0	23	21	44
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	6	7	13	27	58	85	4,5	8,3	6,5	28	31	59
M30.2 Périartérite juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	48	95	143	204	436	640	4,2	4,6	4,5	22	23	45
M30.8 Aut aff apparentées périartérite noueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M31 Autres vasculopathies nécrosantes</b>	<b>142</b>	<b>121</b>	<b>263</b>	<b>1 355</b>	<b>1 805</b>	<b>3 160</b>	<b>9,5</b>	<b>14,9</b>	<b>12,0</b>	<b>622</b>	<b>448</b>	<b>1 070</b>
M31.0 Angéite hypersensibilité	8	9	17	144	184	328	18,0	20,4	19,3	24	16	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M31.1 Microangiopathie thrombotique	18	18	36	150	724	874	8,3	40,2	24,3	63	53	116
M31.3 Granulomatose de Wegener	22	33	55	145	418	563	6,6	12,7	10,2	94	146	240
M31.4 Synd crose aortique	6	1	7	33	12	45	5,5	12,0	6,4	24	7	31
M31.5 Artérite cell géant av polymyalgie rhum	6	5	11	91	32	123	15,2	6,4	11,2	32	14	46
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	75	47	122	679	303	982	9,1	6,4	8,0	347	163	510
M31.7 Polyangéite microscopique	5	4	9	106	59	165	21,2	14,8	18,3	13	15	28
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	2	4	6	7	73	80	3,5	18,2	13,3	9	11	20
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	23	39
<b>M32 Lupus érythémateux disséminé</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>89</b>	<b>921</b>	<b>268</b>	<b>1 189</b>	<b>14,2</b>	<b>11,2</b>	<b>13,4</b>	<b>903</b>	<b>170</b>	<b>1 073</b>
M32.0 Lupus érythémateux diss méd	1	1	2	12	6	18	12,0	6,0	9,0	13	4	17
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	49	18	67	754	221	975	15,4	12,3	14,6	158	69	227
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	1	1	2	29	1	30	29,0	1,0	15,0	16	2	18
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	14	4	18	126	40	166	9,0	10,0	9,2	716	95	811
<b>M33 Dermatopolymyosite</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>335</b>	<b>305</b>	<b>640</b>	<b>15,2</b>	<b>16,1</b>	<b>15,6</b>	<b>202</b>	<b>70</b>	<b>272</b>
M33.0 Dermatomyosite juvénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M33.1 Autres dermatomyosites	17	8	25	295	129	424	17,4	16,1	17,0	105	27	132
M33.2 Polymyosite	4	9	13	32	171	203	8,0	19,0	15,6	85	38	123
M33.9 Dermatopolymyosite sans précision	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	8	4	12
<b>M34 Sclérose systémique</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>520</b>	<b>195</b>	<b>715</b>	<b>15,8</b>	<b>12,2</b>	<b>14,6</b>	<b>779</b>	<b>147</b>	<b>926</b>
M34.0 Sclérose systémique progressive	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	2	0	2
M34.1 Syndrome CR(E)ST	8	1	9	109	1	110	13,6	1,0	12,2	245	54	299
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	4	7	11	58	99	157	14,5	14,1	14,3	52	15	67
M34.9 Sclérose systémique sans précision	20	8	28	331	95	426	16,6	11,9	15,2	480	78	558
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif</b>	<b>111</b>	<b>69</b>	<b>180</b>	<b>1 188</b>	<b>807</b>	<b>1 995</b>	<b>10,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,1</b>	<b>2 328</b>	<b>1 195</b>	<b>3 523</b>
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	10	3	13	62	148	210	6,2	49,3	16,2	451	71	522

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	8	4	12	113	40	153	14,1	10,0	12,8	112	24	136
M35.2 Syndrome de Behçet	7	1	8	122	27	149	17,4	27,0	18,6	54	17	71
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	71	49	120	596	343	939	8,4	7,0	7,8	1 568	1 023	2 591
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	1	7
M35.6 Panniculite récid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M35.7 Syndrome hypermobilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.8 Aut atnt syst pr tiss conj	4	3	7	78	65	143	19,5	21,7	20,4	31	15	46
M35.9 atnt syst tiss conj s/p	11	8	19	217	177	394	19,7	22,1	20,7	105	43	148
<b>M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
M36.1 Arthrop pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
M36.3 Arthropathie au cours autre maladie sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36.4 Arthrop pdt rx hypersensibilité c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M36.8 Atnt syst tiss conj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M400 Cyphose posturale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M40.02 Cyphose posturale région cervicale	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
M40.04 Cyphose posturale région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.09 Cyphose posturale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M401 Autre cyphose secondaire</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>75</b>	<b>11,5</b>	<b>17,3</b>	<b>15,0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
M40.10 Aut cyphose sec loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.12 Aut cyphose sec rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M40.14 Aut cyphose sec rég dor	1	1	2	2	19	21	2,0	19,0	10,5	4	5	9
M40.15 Aut cyphose sec rég dorsolombaire	1	2	3	21	33	54	21,0	16,5	18,0	1	3	4
M40.19 Aut cyphose sec siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M402 Cyphose autre et non précisée</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>236</b>	<b>199</b>	<b>435</b>	<b>16,9</b>	<b>19,9</b>	<b>18,1</b>	<b>351</b>	<b>139</b>	<b>490</b>
M40.20 Cyphose aut et n préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	2	4	6	96	73	169	48,0	18,2	28,2	27	24	51
M40.23 Cyphose aut et n préc rég cervicodorsale	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	4	9	13
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	7	3	10	95	47	142	13,6	15,7	14,2	154	52	206
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	5	2	7	45	30	75	9,0	15,0	10,7	21	6	27
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	47	191
<b>M403 Syndrome du dos plat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>87,0</b>	<b>4,0</b>	<b>31,7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M40.30 Synd dos plat loc vert mult	1	0	1	87	0	87	87,0	0,0	87,0	1	0	1
M40.36 Syndrome du dos plat région lombaire	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	0	2
M40.39 Syndrome du dos plat siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M404 Autre lordose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
M40.45 Autre lordose région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.46 Autre lordose région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M40.47 Autre lordose région lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.49 Autre lordose siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M405 Lordose, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>39</b>
M40.52 Lordose SAI région cervicale	1	1	2	9	11	20	9,0	11,0	10,0	8	3	11
M40.55 Lordose s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	10	5	15
M40.59 Lordose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>M410 Scoliose idiopathique infantile</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>137</b>	<b>225</b>	<b>7,3</b>	<b>27,4</b>	<b>13,2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
M41.03 Scolio idiop infantile rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.04 Scolio idiop infantile rég dor	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M41.05 Scolio idiop infantile rég dorsolombaire	10	5	15	84	137	221	8,4	27,4	14,7	2	0	2
M41.07 Scolio idiop infantile rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.09 Scoliose juvénile idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M411 Scoliose juvénile idiopathique</b>	<b>119</b>	<b>35</b>	<b>154</b>	<b>710</b>	<b>189</b>	<b>899</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>
M41.10 Scoliose juvénile idiopathique localisée vertébrale multiple	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M41.14 Scoliose juvénile idiopathique régulière dorsale	30	10	40	160	50	210	5,3	5,0	5,2	9	2	11
M41.15 Scoliose juvénile idiopathique régulière dorsolombaire	81	23	104	508	128	636	6,3	5,6	6,1	8	5	13
M41.16 Scoliose juvénile idiopathique régulière lombaire	3	1	4	16	6	22	5,3	6,0	5,5	1	0	1
M41.19 Scoliose juvénile idiopathique siège non précisé	4	1	5	19	5	24	4,8	5,0	4,8	4	2	6
<b>M412 Autre scoliose idiopathique</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>68</b>	<b>14</b>	<b>82</b>	<b>5,7</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
M41.20 Autre scoliose idiopathique localisée vertébrale multiple	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	0	0	0
M41.24 Autre scoliose idiopathique régulière dorsale	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	1	2
M41.25 Autre scoliose idiopathique régulière dorsolombaire	8	2	10	50	10	60	6,2	5,0	6,0	3	1	4
M41.26 Autre scoliose idiopathique régulière lombaire	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M41.29 Autre scoliose idiopathique siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>M413 Scoliose thoracogénique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M41.33 Scoliose thoracogénique régulière cervicodorsale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M41.34 Scoliose thoracogénique régulière dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.39 Scoliose thoracogénique siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M414 Scoliose neuromusculaire</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>119</b>	<b>171</b>	<b>290</b>	<b>7,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,8</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>65</b>
M41.40 Scoliose neuromusculaire localisée vertébrale multiple	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	0	0
M41.43 Scoliose neuromusculaire régulière cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.44 Scoliose neuromusculaire, région dorsale	3	2	5	10	9	19	3,3	4,5	3,8	3	1	4
M41.45 Scoliose neuromusculaire régulière dorsolombaire	11	16	27	90	143	233	8,2	8,9	8,6	19	22	41
M41.46 Scoliose neuromusculaire régulière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.49 Scoliose neuromusculaire siège non précisé	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	5	13	18
<b>M415 Autre scoliose secondaire</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>2,0</b>	<b>11,9</b>	<b>8,6</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
M41.54 Autre scoliose secondaire régulière dorsale	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	3	4	7	3	79	82	1,0	19,8	11,7	1	3	4
M41.56 Autre scoliose secondaire rég lomb	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	3	2	5
M41.57 Autre scoliose secondaire rég lombosac	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	0	2
M41.59 Autre scoliose secondaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M418 Autres formes de scoliose</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>249</b>	<b>189</b>	<b>438</b>	<b>13,1</b>	<b>18,9</b>	<b>15,1</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>68</b>
M41.80 Aut formes scoli loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.84 Aut formes scoli rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	8	3	11	43	61	104	5,4	20,3	9,5	11	5	16
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	11	5	16	206	101	307	18,7	20,2	19,2	12	4	16
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	22	7	29
<b>M419 Scoliose, sans précision</b>	<b>75</b>	<b>40</b>	<b>115</b>	<b>1 035</b>	<b>640</b>	<b>1 675</b>	<b>13,8</b>	<b>16,0</b>	<b>14,6</b>	<b>2 055</b>	<b>671</b>	<b>2 726</b>
M41.90 Scoli s/p loc vert mult	4	2	6	75	42	117	18,8	21,0	19,5	22	5	27
M41.92 Scoli s/p rég cerv	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	13	6	19
M41.93 Scoli s/p rég cervicodorsale	1	2	3	10	37	47	10,0	18,5	15,7	3	1	4
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	3	3	6	12	33	45	4,0	11,0	7,5	145	42	187
M41.95 Scoli s/p rég dorsolombaire	23	13	36	397	315	712	17,3	24,2	19,8	184	57	241
M41.96 Scoli s/p rég lomb	28	15	43	365	178	543	13,0	11,9	12,6	320	114	434
M41.97 Scoli s/p rég lombosacrée	13	3	16	146	27	173	11,2	9,0	10,8	24	14	38
M41.99 Scoli s/p siège n pr	3	1	4	30	3	33	10,0	3,0	8,2	1 344	432	1 776
<b>M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
M42.00 Ostéoch vert juv loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.04 Ostéoch vert juv rég dor	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
M42.05 Ostéoch vert juv rég dorsolombaire	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	1	2
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M42.12 Ostéoch vert adulte rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M42.94 Ostéoch vert s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.96 Ostéoch vert s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M43 Autres dorsopathies déformantes</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>79</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>167</b>
M43.4 Aut sublux atloïdoaxoïdienne récidiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.6 Torticolis	16	10	26	48	31	79	3,0	3,1	3,0	75	89	164
<b>M430 Spondylolyse</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>82</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>136</b>
M43.00 Spondylolyse loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.02 Spondylolyse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M43.05 Spondylolyse région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.06 Spondylolyse région lombaire	3	7	10	14	29	43	4,7	4,1	4,3	46	41	87
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	3	7	10	16	23	39	5,3	3,3	3,9	20	15	35
M43.09 Spondylolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M431 Spondylolisthésis</b>	<b>246</b>	<b>152</b>	<b>398</b>	<b>1 490</b>	<b>837</b>	<b>2 327</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>376</b>	<b>211</b>	<b>587</b>
M43.10 Spondylolisthésis loc vert mult	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	1	4
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	7	5	12	118	20	138	16,9	4,0	11,5	28	33	61
M43.13 Spondylolisthésis rég cervicodorsale	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	3	2	5
M43.14 Spondylolisthésis région dorsale	3	0	3	32	0	32	10,7	0,0	10,7	3	0	3
M43.15 Spondylolisthésis région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	154	84	238	909	429	1 338	5,9	5,1	5,6	206	87	293
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	79	62	141	373	380	753	4,7	6,1	5,3	107	72	179
M43.18 Spondylolisthés rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	15	40
<b>M432 Autre fusion vertébrale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>96</b>
M43.20 Autre fusion vertébrale loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.21 Autre fusion vertébrale rég occiatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	21	17	38
M43.23 Autre fusion vertébrale rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.24 Autre fusion vertébrale rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M43.25 Autre fusion vertébrale rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
M43.27 Autre fusion vertébrale rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M43.28 Autre fusion vertébrale sacr sacrococ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
<b>M435 Autre subluxation vertébrale récidivante</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M43.52 Aut sublux vert récid rég cerv	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
<b>M438 Autres dorsopathies déformantes précisées</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>259</b>	<b>8</b>	<b>267</b>	<b>64,8</b>	<b>8,0</b>	<b>53,4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
M43.80 Aut dorsopath déformant pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.82 Aut dorsopath déformant pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.84 Aut dorsopath déformant pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.85 Aut dorsopath déformant pr rég dorsolomb	1	1	2	49	8	57	49,0	8,0	28,5	3	2	5
M43.86 Aut dorsopath déformant pr rég lomb	3	0	3	210	0	210	70,0	0,0	70,0	1	0	1
M43.88 Aut dorsopath déformant pr sacr/coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.89 Aut dorsopath déformant pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M439 Dorsopathie déformante, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>15,5</b>	<b>11,0</b>	<b>14,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
M43.90 Dorsopath déform s préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.91 Dorsopath déform s préc rég occatlaxo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.92 Dorsopath déform s préc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.93 Dorsopath déform s préc rég cerv dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.94 Dorsopath déform s préc rég dor	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	2	4
M43.95 Dorsopath déform s préc rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.96 Dorsopath déform s préc rég lomb	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	1	0	1
M43.97 Dorsopath déform s préc rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.99 Dorsopath déform s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M45 Spondylarthrite ankylosante</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>77</b>	<b>86</b>	<b>4,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>413</b>	<b>691</b>	<b>1 104</b>
M45 Spondylarthrite ankylosante	2	10	12	9	77	86	4,5	7,7	7,2	413	691	1 104
<b>M46 Autres spondylopathies inflammatoires</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>238</b>	<b>43</b>	<b>281</b>	<b>11,9</b>	<b>3,6</b>	<b>8,8</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>126</b>
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	20	12	32	238	43	281	11,9	3,6	8,8	70	56	126
<b>M460 Enthésopathie spinale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M46.02 Enthésopathie spinale région cervicale	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M46.09 Enthésopathie spinale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M462 Ostéomyélite vertébrale</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>547</b>	<b>528</b>	<b>1 075</b>	<b>27,4</b>	<b>17,0</b>	<b>21,1</b>	<b>43</b>	<b>70</b>	<b>113</b>
M46.20 Ostéomyél vert loc vert mult	3	1	4	33	7	40	11,0	7,0	10,0	6	2	8
M46.22 Ostéomyélite vertébrale région cervical	4	2	6	57	46	103	14,2	23,0	17,2	4	15	19
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	7	15	22	205	200	405	29,3	13,3	18,4	25	29	54
M46.28 Ostéomyél vert rég sacrée & sacro-coccyg	4	12	16	200	263	463	50,0	21,9	28,9	8	20	28
M46.29 Ostéomyél vert siège n pr	2	1	3	52	12	64	26,0	12,0	21,3	0	4	4
<b>M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>74</b>	<b>609</b>	<b>1 112</b>	<b>1 721</b>	<b>27,7</b>	<b>21,4</b>	<b>23,3</b>	<b>31</b>	<b>75</b>	<b>106</b>
M46.30 Infc disque intervert loc vert mult	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	3	3
M46.32 Infc disque intervert rég cerv	3	4	7	55	109	164	18,3	27,2	23,4	3	7	10
M46.33 Infc disque intervert rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.34 Infc disque intervert rég dor	3	17	20	47	293	340	15,7	17,2	17,0	5	21	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.35 Infc disque intervert rég dorsolombaire	2	5	7	84	57	141	42,0	11,4	20,1	1	3	4
M46.36 Infc disque intervert rég lomb	10	22	32	267	536	803	26,7	24,4	25,1	17	31	48
M46.37 Infc disque intervert rég lombosacrée	3	1	4	121	11	132	40,3	11,0	33,0	2	6	8
M46.39 Infc disque intervert siège n pr	1	2	3	35	78	113	35,0	39,0	37,7	3	3	6
<b>M464 Discite, sans précision</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>84</b>	<b>484</b>	<b>1 123</b>	<b>1 607</b>	<b>19,4</b>	<b>19,0</b>	<b>19,1</b>	<b>116</b>	<b>195</b>	<b>311</b>
M46.40 Discite s/p loc vert mult	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	2	4	6
M46.42 Discite s/p rég cerv	2	6	8	88	60	148	44,0	10,0	18,5	14	31	45
M46.43 Discite s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M46.44 Discite s/p rég dorsale	8	10	18	134	229	363	16,8	22,9	20,2	23	42	65
M46.45 Discite s/p rég dorsolombaire	1	4	5	74	38	112	74,0	9,5	22,4	16	8	24
M46.46 Discite s/p rég lombaire	10	34	44	153	696	849	15,3	20,5	19,3	43	68	111
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	3	4	7	32	76	108	10,7	19,0	15,4	5	20	25
M46.49 Discite s/p siège n pr	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	19	31
<b>M465 Autres spondylopathies infectieuses</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>297</b>	<b>629</b>	<b>926</b>	<b>13,5</b>	<b>23,3</b>	<b>18,9</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>89</b>
M46.50 Aut spondylop infc loc vert mult	1	1	2	22	7	29	22,0	7,0	14,5	0	6	6
M46.52 Aut spondylop infc rég cerv	1	3	4	11	111	122	11,0	37,0	30,5	4	8	12
M46.53 Aut spondylop infc rég cervicodorsale	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	1	2
M46.54 Aut spondylop infc rég dor	4	6	10	89	115	204	22,2	19,2	20,4	6	10	16
M46.55 Aut spondylop infc rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M46.56 Aut spondylop infc rég lomb	13	12	25	153	351	504	11,8	29,2	20,2	20	17	37
M46.57 Aut spondylop infc rég lombosacrée	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	2	7	9
M46.58 Aut spondylop infc rég sacr & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.59 Aut spondylop infc siège n pr	2	1	3	5	5	10	2,5	5,0	3,3	1	0	1
<b>M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
M46.80 Aut spondylop infl pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.84 Aut spondylopatie inflammatoire, sans précision, région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M46.86 Aut spondylopatie inflammatoire, sans précision, région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M46.87 Aut spondylopatie inflammatoire, sans précision, région lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>M469 Spondylopatie inflammatoire, sans précision</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>751</b>	<b>1 117</b>	<b>1 868</b>	<b>23,5</b>	<b>22,8</b>	<b>23,1</b>	<b>63</b>	<b>118</b>	<b>181</b>
M46.90 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, localisation vertébrale multiple	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	1	2	3
M46.91 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, région occipito-atloïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.92 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, région cervicale	4	7	11	92	123	215	23,0	17,6	19,5	8	12	20
M46.93 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, région cervico-dorsale	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	5	5
M46.94 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, région dorsale	6	15	21	225	330	555	37,5	22,0	26,4	8	19	27
M46.95 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, région dorsolombaire	2	0	2	159	0	159	79,5	0,0	79,5	2	6	8
M46.96 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, région lombaire	15	21	36	216	467	683	14,4	22,2	19,0	19	32	51
M46.97 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, région lombosacrée	3	4	7	35	93	128	11,7	23,2	18,3	4	12	16
M46.98 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, sacrum et sacrococcyge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M46.99 Spondylopatie inflammatoire, sans précision, siège non précisé	1	1	2	1	77	78	1,0	77,0	39,0	21	24	45
<b>M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
M47.02 Syndrome de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.03 Syndrome de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région cervico-dorsale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
M47.04 Syndrome de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.09 Syndrome de compression des artères vertébrale et spinale antérieure, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>103</b>	<b>536</b>	<b>510</b>	<b>1 046</b>	<b>11,4</b>	<b>9,1</b>	<b>10,2</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>138</b>
M47.10 Autre spondylarthrose avec myélopathie, localisation vertébrale multiple	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	5	7	12
M47.12 Autre spondylarthrose avec myélopathie, région cervicale	36	43	79	363	338	701	10,1	7,9	8,9	35	40	75
M47.13 Autre spondylarthrose avec myélopathie, région cervico-dorsale	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	1	2	3
M47.14 Autre spondylarthrose avec myélopathie, région dorsale	1	1	2	2	123	125	2,0	123,0	62,5	0	9	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.15 Aut spondylarth av myélop rég dorsolomb	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	7	10	17	137	36	173	19,6	3,6	10,2	19	11	30
M47.17 Aut spondylarth av myélop rég lombosacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M47.19 Aut spondylarth av myélop siège n préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
<b>M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>214</b>	<b>992</b>	<b>813</b>	<b>1 805</b>	<b>9,4</b>	<b>7,5</b>	<b>8,4</b>	<b>208</b>	<b>144</b>	<b>352</b>
M47.20 Aut spondylarth av radicul loc vert mult	1	1	2	8	18	26	8,0	18,0	13,0	7	8	15
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	6	15	21	17	140	157	2,8	9,3	7,5	17	21	38
M47.23 Aut spondylarth av radicul rég cervdors	0	3	3	0	78	78	0,0	26,0	26,0	0	0	0
M47.24 Aut spondylarth av radiculop rég dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.25 Aut spondylarth av radicul rég dorsolomb	1	2	3	7	44	51	7,0	22,0	17,0	3	0	3
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	67	63	130	680	417	1 097	10,1	6,6	8,4	114	84	198
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	31	24	55	280	116	396	9,0	4,8	7,2	64	30	94
M47.29 Aut spondylarth av radiculop siège n pré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M478 Autre spondylarthrose</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>138</b>	<b>173</b>	<b>311</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>254</b>	<b>232</b>	<b>486</b>
M47.80 Aut spondylarth loc vert mult	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	16	15	31
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	8	8	16	26	23	49	3,2	2,9	3,1	55	81	136
M47.83 Aut spondylarth rég cervicodorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M47.84 Autre spondylarth rég dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
M47.85 Aut spondylarth rég dorsolomb	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	2	11
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	12	15	27	55	121	176	4,6	8,1	6,5	118	83	201
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	25	18	43
M47.89 Aut spondylarth siège n préc	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	17	13	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M479 Spondylarthrose, sans précision</b>	<b>260</b>	<b>107</b>	<b>367</b>	<b>2 658</b>	<b>1 001</b>	<b>3 659</b>	<b>10,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10,0</b>	<b>5 938</b>	<b>3 500</b>	<b>9 438</b>
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	32	8	40	405	105	510	12,7	13,1	12,8	706	372	1 078
M47.91 Spondylarth s/p rég occipitoatlaxoï	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	25	16	41	230	131	361	9,2	8,2	8,8	932	683	1 615
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	2	2	4	6	14	20	3,0	7,0	5,0	36	26	62
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	4	0	4	60	0	60	15,0	0,0	15,0	125	134	259
M47.95 Spondylarth s/p rég dorsolomb	8	3	11	41	38	79	5,1	12,7	7,2	173	80	253
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	125	54	179	1 373	516	1 889	11,0	9,6	10,6	2 394	1 356	3 750
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	55	21	76	452	171	623	8,2	8,1	8,2	772	392	1 164
M47.98 Spondylarth s/p rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	19	44
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	9	3	12	91	26	117	10,1	8,7	9,8	772	436	1 208
<b>M480 Rétrécissement du canal médullaire</b>	<b>824</b>	<b>976</b>	<b>1 800</b>	<b>8 392</b>	<b>9 167</b>	<b>17 559</b>	<b>10,2</b>	<b>9,4</b>	<b>9,8</b>	<b>6 114</b>	<b>4 601</b>	<b>10 715</b>
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	22	12	34	455	147	602	20,7	12,2	17,7	185	180	365
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoïd	0	4	4	0	52	52	0,0	13,0	13,0	1	6	7
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	119	241	360	1 202	2 963	4 165	10,1	12,3	11,6	641	796	1 437
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	2	9	11	52	144	196	26,0	16,0	17,8	24	27	51
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	14	13	27	138	217	355	9,9	16,7	13,1	102	93	195
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	13	6	19	218	83	301	16,8	13,8	15,8	49	34	83
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	532	556	1 088	5 321	4 429	9 750	10,0	8,0	9,0	2 497	1 672	4 169
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	101	121	222	807	1 009	1 816	8,0	8,3	8,2	542	429	971
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	20	8	28
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	20	13	33	196	122	318	9,8	9,4	9,6	2 053	1 356	3 409
<b>M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>43</b>	<b>101</b>	<b>144</b>
M48.10 Hyperostose ankylosante loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M48.12 Hyperostose ankylosante rég cerv	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	5	10	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.13 Hyperostose ankylosante rég cerv dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M48.14 Hyperostose ankylosante rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
M48.15 Hyperostose ankylosante rég dorsolomb	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	4	6	10
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	19	43	62
<b>M482 Arthrose interépineuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
M48.20 Arthrose interépineuse loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.22 Arthrose interépineuse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.24 Arthrose interépineuse région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	1	7
M48.29 Arthrose interépineuse siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>M483 Spondylopathie traumatique</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>18,3</b>	<b>6,0</b>	<b>15,2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M48.34 Spondylop traum rég dor	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	0	1
M48.36 Spondylop traum rég lomb	2	1	3	37	6	43	18,5	6,0	14,3	2	3	5
M48.39 Spondylop traum siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M484 Fracture vertébrale de fatigue</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>97</b>	<b>34</b>	<b>131</b>	<b>10,8</b>	<b>8,5</b>	<b>10,1</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>42</b>
M48.40 Fx vert fatigue loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M48.44 Fx vert fatigue rég dor	3	1	4	60	2	62	20,0	2,0	15,5	11	3	14
M48.45 Fx vert fatigue rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.46 Fx vert fatigue rég lomb	5	1	6	24	1	25	4,8	1,0	4,2	10	3	13
M48.47 Fx vert fatigue rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.48 Fx vert fatigue rég sacrée & sacrococcyg	1	2	3	13	31	44	13,0	15,5	14,7	4	1	5
M48.49 Fx vert fatigue siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs</b>	<b>119</b>	<b>34</b>	<b>153</b>	<b>1 800</b>	<b>565</b>	<b>2 365</b>	<b>15,1</b>	<b>16,6</b>	<b>15,5</b>	<b>1 215</b>	<b>680</b>	<b>1 895</b>
M48.50 Tassement vert non c/a loc vert mult	4	0	4	97	0	97	24,2	0,0	24,2	45	17	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.51 Tassement vert non c/a rég occatloxoid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.52 Tassement vert non c/a rég cerv	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	11	9	20
M48.53 Tassement vert non c/a rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	51	11	62	685	94	779	13,4	8,5	12,6	525	264	789
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	18	4	22	360	143	503	20,0	35,8	22,9	159	80	239
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	44	19	63	622	328	950	14,1	17,3	15,1	383	258	641
M48.57 Tassement vert non c/a rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
M48.58 Tassement vert nca rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	2	3
M48.59 Tassement vert non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	40	115
<b>M488 Autres spondylopathies précisées</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>8,0</b>	<b>6,7</b>	<b>7,4</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>36</b>
M48.80 Aut spondylopr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.82 Aut spondylopr rég cerv	3	3	6	31	20	51	10,3	6,7	8,5	9	3	12
M48.84 Aut spondylopr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M48.86 Aut spondylopr rég lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
M48.87 Aut spondylopr rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M48.88 Aut spondylopr spéc rég sacrée & sacrococcc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.89 Aut spondylopr spéc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>M489 Spondylopathie, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>5,0</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>129</b>	<b>107</b>	<b>236</b>
M48.90 Spondylopr s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	5	29
M48.92 Spondylopr s/p rég cerv	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	21	30
M48.94 Spondylopr s/p rég dor	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	5	11
M48.95 Spondylopr s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.96 Spondylopr s/p rég lomb	3	2	5	10	4	14	3,3	2,0	2,8	31	26	57
M48.97 Spondylopr s/p rég lombosacrée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	17	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.98 Spondylopatie s/p rég sacrée & sacro-coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.99 Spondylopatie s/p siège n pr	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	48	30	78
<b>M49 Spondylopaties au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234</b>	<b>253</b>	<b>487</b>
M49.0 Tuberculose vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
M49.2 Spondylite entérobactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M49.4 Spondylopatie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	237	453
M49.8 Spondylopatie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M50 Atteintes des disques cervicaux</b>	<b>270</b>	<b>326</b>	<b>596</b>	<b>1 818</b>	<b>2 519</b>	<b>4 337</b>	<b>6,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>601</b>	<b>539</b>	<b>1 140</b>
M50.0 Attn disq cerv av myélopatie	142	205	347	1 339	1 841	3 180	9,4	9,0	9,2	63	97	160
M50.1 Attn disq cerv av radiculopathie	67	68	135	247	182	429	3,7	2,7	3,2	41	43	84
M50.2 Autre déplacement disq cervical	51	40	91	200	125	325	3,9	3,1	3,6	280	226	506
M50.3 Autre dégénérescence disq cervical	8	7	15	30	333	363	3,8	47,6	24,2	148	126	274
M50.8 Autres atteintes un disq cervical	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M50.9 Attn disq cerv s/p	1	4	5	1	36	37	1,0	9,0	7,4	60	39	99
<b>M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux</b>	<b>1 140</b>	<b>1 097</b>	<b>2 237</b>	<b>7 926</b>	<b>5 498</b>	<b>13 424</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3 823</b>	<b>3 215</b>	<b>7 038</b>
M51.0 Attn disq lomb/aut intervert av myélop	31	63	94	291	477	768	9,4	7,6	8,2	26	36	62
M51.1 Attn disq lomb/aut intervert av radicu	687	602	1 289	4 795	2 989	7 784	7,0	5,0	6,0	367	252	619
M51.2 Déplacement aut disq intervert préc	347	349	696	2 271	1 603	3 874	6,5	4,6	5,6	2 020	2 023	4 043
M51.3 Dégénérescence aut disq intervert préc	53	51	104	416	323	739	7,8	6,3	7,1	1 010	624	1 634
M51.4 Nodules de Schmorl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
M51.8 Aut attn pr disq intervert	9	14	23	36	44	80	4,0	3,1	3,5	145	104	249
M51.9 Attn disq intervert s/p	13	18	31	117	62	179	9,0	3,4	5,8	250	162	412
<b>M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,2</b>	<b>77</b>	<b>46</b>	<b>123</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M53.0 Syndrome cervicocrânien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.1 Syndrome cervicobrachial	2	3	5	11	13	24	5,5	4,3	4,8	22	20	42
M53.3 Attnt sacrococcyg non c/a	8	4	12	39	8	47	4,9	2,0	3,9	54	26	80
<b>M532 Instabilités vertébrales</b>	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>152</b>	<b>413</b>	<b>258</b>	<b>671</b>	<b>4,8</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>169</b>	<b>127</b>	<b>296</b>
M53.20 Instabilités vert loc vert mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	2	1	3	19	2	21	9,5	2,0	7,0	2	4	6
M53.22 Instabilités vert rég cerv	7	4	11	47	7	54	6,7	1,8	4,9	45	23	68
M53.23 Instabilités vert rég cervicodorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
M53.24 Instabilités vertébrales région dorsale	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	6	9	15
M53.25 Instabilités vert rég dorsolombaire	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	2	2	4
M53.26 Instabilités vert rég lomb	65	54	119	261	239	500	4,0	4,4	4,2	95	83	178
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	6	3	9	28	5	33	4,7	1,7	3,7	8	4	12
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	1	1	2	49	1	50	49,0	1,0	25,0	0	0	0
M53.29 Instabilités vert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M538 Autres dorsopathies précisées</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>84</b>	<b>8,8</b>	<b>31,0</b>	<b>12,0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
M53.80 Aut dorsopathies pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.82 Aut dorsopathies pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M53.84 Aut dorsopathies pr rég dor	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M53.85 Aut dorsopathies pr rég dorsolombaire	2	1	3	4	31	35	2,0	31,0	11,7	5	2	7
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	1	7
M53.87 Aut dorsopathies pr rég lombosacrée	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M53.89 Aut dorsopathies pr siège n pr	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	2	1	3
<b>M539 Dorsopathie, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
M53.90 Dorsopathie s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M53.93 Dorsopathie s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.94 Dorsopathie s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M53.95 Dorsopathie s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.96 Dorsopathie s/p rég lomb	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	4	4	8
M53.97 Dorsopathie s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M53.99 Dorsopathie s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M54 Dorsalgie</b>	<b>1 342</b>	<b>833</b>	<b>2 175</b>	<b>12 020</b>	<b>5 975</b>	<b>17 995</b>	<b>9,0</b>	<b>7,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8 389</b>	<b>6 520</b>	<b>14 909</b>
M54.2 Cervicalgie	60	43	103	315	227	542	5,2	5,3	5,3	721	541	1 262
M54.3 Sciatique	61	33	94	542	215	757	8,9	6,5	8,1	468	253	721
M54.4 Lumbago avec sciatique	401	262	663	4 098	2 003	6 101	10,2	7,6	9,2	1 015	606	1 621
M54.5 Lombalgie basse	723	438	1 161	6 330	3 244	9 574	8,8	7,4	8,2	5 345	4 458	9 803
M54.6 Rachialgie dorsale	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	38	25	63
M54.8 Autre dorsalgie	22	11	33	164	55	219	7,5	5,0	6,6	117	85	202
M54.9 Dorsalgie sans précision	74	43	117	569	227	796	7,7	5,3	6,8	685	552	1 237
<b>M540 Panniculite affectant le cou et le dos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M54.05 Panniculite aff cou & dos rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.09 Panniculite aff cou & dos siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M541 Radiculopathie</b>	<b>101</b>	<b>77</b>	<b>178</b>	<b>1 090</b>	<b>745</b>	<b>1 835</b>	<b>10,8</b>	<b>9,7</b>	<b>10,3</b>	<b>451</b>	<b>402</b>	<b>853</b>
M54.10 Radiculopathie loc vert mult	1	1	2	30	3	33	30,0	3,0	16,5	15	13	28
M54.12 Radiculopathie région cervicale	5	8	13	15	25	40	3,0	3,1	3,1	50	84	134
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	7	6	13
M54.14 Radiculopathie région dorsale	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	8	8	16
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	1	2	3	50	2	52	50,0	1,0	17,3	3	4	7
M54.16 Radiculopathie région lombaire	67	41	108	760	491	1 251	11,3	12,0	11,6	230	170	400
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	14	17	31	113	156	269	8,1	9,2	8,7	64	56	120
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	4	1	5	11	1	12	2,8	1,0	2,4	17	15	32
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	6	5	11	95	59	154	15,8	11,8	14,0	57	46	103

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M600 Myosite infectieuse</b>	<b>36</b>	<b>84</b>	<b>120</b>	<b>406</b>	<b>957</b>	<b>1 363</b>	<b>11,3</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>95</b>	<b>151</b>	<b>246</b>
M60.00 Myosite infectieuse sites multiples	0	9	9	0	76	76	0,0	8,4	8,4	5	6	11
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	0	8	8	0	37	37	0,0	4,6	4,6	0	6	6
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	1	7	8	4	46	50	4,0	6,6	6,2	4	3	7
M60.03 Myosite infectieuse avant bras	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	3	5	8
M60.05 Myosite infc cuisse	19	30	49	219	449	668	11,5	15,0	13,6	35	56	91
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	6	8	14	60	16	76	10,0	2,0	5,4	6	15	21
M60.07 Myosite infectieuse cheville et pied	0	1	1	0	67	67	0,0	67,0	67,0	0	1	1
M60.08 Myosite infectieuse, autre	6	17	23	115	222	337	19,2	13,1	14,7	35	48	83
M60.09 Myosite infectieuse siège non précisé	4	3	7	8	26	34	2,0	8,7	4,9	7	11	18
<b>M601 Myosite interstitielle</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M60.16 Myosite interstitielle part inf jambe	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
<b>M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>3,0</b>	<b>43,0</b>	<b>23,0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M60.26 Granulome tiss mou prés c/é nca pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.27 Granul tiss mou prés c/é nca chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	1	1	2	3	43	46	3,0	43,0	23,0	9	2	11
<b>M608 Autre myosite</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>178</b>	<b>382</b>	<b>560</b>	<b>12,7</b>	<b>16,6</b>	<b>15,1</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>61</b>
M60.80 Autre myosite sites multiples	5	3	8	74	136	210	14,8	45,3	26,2	3	2	5
M60.81 Autre myosite région scapulaire	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	0	0	0
M60.82 Autre myosite part sup bras	1	1	2	12	21	33	12,0	21,0	16,5	0	1	1
M60.83 Autre myosite avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	3	1	4	17	105	122	5,7	105,0	30,5	3	8	11
M60.86 Autre myosite part inf jambe	2	7	9	2	60	62	1,0	8,6	6,9	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.87 Autre myosite cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.88 Autre myosite autre site	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	2	3	5
M60.89 Autre myosite siège non précisé	1	7	8	24	34	58	24,0	4,9	7,2	19	15	34
<b>M609 Myosite, sans précision</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>291</b>	<b>416</b>	<b>707</b>	<b>9,7</b>	<b>8,3</b>	<b>8,8</b>	<b>113</b>	<b>107</b>	<b>220</b>
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	6	5	11	32	18	50	5,3	3,6	4,5	6	4	10
M60.91 Myosite s/p rég scapul	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	5	1	6
M60.92 Myosite sans précision part sup bras	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	4	7
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	1	2
M60.95 Myosite s/p cuisse	4	5	9	42	34	76	10,5	6,8	8,4	19	8	27
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	3	13	16	7	102	109	2,3	7,8	6,8	4	14	18
M60.97 Myosite s/p chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M60.98 Myosite sans précision autre site	3	7	10	25	35	60	8,3	5,0	6,0	16	12	28
M60.99 Myosite s/p siège n pr	12	17	29	177	201	378	14,8	11,8	13,0	55	56	111
<b>M610 Myosite ossifiante traumatique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M61.01 Myosite os traum rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.05 Myosite os traum cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.08 Myosite os traum aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M611 Myosite ossifiante progressive</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M61.18 Myosite os progressive aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.19 Myosite os progressive siège n pr	1	0	1	55	0	55	55,0	0,0	55,0	1	0	1
<b>M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
M61.20 Calcific & os paraly muscles sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.25 Calcific & os paraly muscles cuisse	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	3	4
<b>M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M61.35 Calcific & os muscles ass brûl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M614 Autres calcifications de muscles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M61.42 Autres calcif de musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M615 Autres ossifications de muscles</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>26,0</b>	<b>2,0</b>	<b>18,0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
M61.51 Aut os muscles rég scapul	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M61.55 Aut os muscles cuisse	1	1	2	47	2	49	47,0	2,0	24,5	5	12	17
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.59 Aut os muscles siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
M61.90 Calcific & ossific musc s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.92 Calcific et os musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.93 Calcification & os muscles s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	1	1
M61.96 Calcification & os muscles s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M61.99 Calcific & ossific musc s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M620 Diastasis musculaire</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>2,8</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>104</b>
M62.03 Diastasis musculaire avant bras	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M62.05 Diastasis musc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.08 Diastasis musculaire autre site	9	3	12	19	12	31	2,1	4,0	2,6	71	30	101
M62.09 Diastasis musculaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>11,5</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M62.13 Autre déchirure musc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.14 Autre déchirure musc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	2	3	5	23	12	35	11,5	4,0	7,0	3	1	4
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	4	6
M62.17 Autre déchirure musc cheville pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.18 Autre déchirure musc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.19 Autre déchirure musc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M622 Infarctus ischémique musculaire</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>248</b>	<b>283</b>	<b>531</b>	<b>20,7</b>	<b>14,2</b>	<b>16,6</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>105</b>
M62.20 Infarctus ischémicq musc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M62.22 Infarctus ischémicq musc part sup bras	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	3	4
M62.23 Infarctus ischémicq musc avant bras	2	1	3	9	61	70	4,5	61,0	23,3	6	4	10
M62.24 Infarctus ischémicq musc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.25 Infarctus ischémicq musc rég pelv cuisse	2	3	5	49	46	95	24,5	15,3	19,0	5	11	16
M62.26 Infarctus ischémicq musc part inf jambe	6	14	20	176	158	334	29,3	11,3	16,7	23	29	52
M62.28 Infarctus ischémicq musc aut site	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	4	2	6
M62.29 Infarctus ischémicq musc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
<b>M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>80</b>	<b>1 595</b>	<b>866</b>	<b>2 461</b>	<b>34,7</b>	<b>25,5</b>	<b>30,8</b>	<b>145</b>	<b>111</b>	<b>256</b>
M62.30 Syndr immobilité sites mult	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	1	1	2
M62.32 Syndr immobilité part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.33 Syndr immobilité avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.35 Syndr immobilité cuisse	2	0	2	55	0	55	27,5	0,0	27,5	0	0	0
M62.36 Syndr immobilité part inf jambe	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	3	2	5
M62.38 Syndr immobilité aut site	0	2	2	0	51	51	0,0	25,5	25,5	1	0	1
M62.39 Syndr immobilité siège n pr	42	31	73	1 495	787	2 282	35,6	25,4	31,3	139	107	246
<b>M624 Contracture musculaire</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>5,0</b>	<b>10,2</b>	<b>9,2</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>
M62.40 Contracture musculaire sites multiples	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	2	3	5
M62.42 Contracture musculaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.43 Contracture musculaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.44 Contracture musculaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.45 Contract musc cuisse	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	4	1	5
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	6	16
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.48 Contracture musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.49 Contract musc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>212</b>	<b>268</b>	<b>56,0</b>	<b>30,3</b>	<b>33,5</b>	<b>175</b>	<b>185</b>	<b>360</b>
M62.50 Atrophie & fonte musc nca sites mult	0	2	2	0	84	84	0,0	42,0	42,0	14	21	35
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M62.53 Atrophie & fonte musc nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	9	24
M62.56 Atrophie & fonte musc nca part inf jambe	1	2	3	56	52	108	56,0	26,0	36,0	7	23	30
M62.57 Atrophie & fonte musc nca chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.58 Atrophie & fonte musc nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M62.59 Atrophie & fonte musc nca siège n préc	0	2	2	0	75	75	0,0	37,5	37,5	129	110	239
<b>M626 Claquage musculaire</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M62.62 Claquage musculaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.65 Claquage musculaire rég pelv cuisse	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	0	0
M62.66 Claquage musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.68 Claquage musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>913</b>	<b>751</b>	<b>1 664</b>	<b>21 634</b>	<b>17 030</b>	<b>38 664</b>	<b>23,7</b>	<b>22,7</b>	<b>23,2</b>	<b>9 953</b>	<b>8 268</b>	<b>18 221</b>
M62.80 Aut atnt musc pr sites mult	19	27	46	256	248	504	13,5	9,2	11,0	210	216	426

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	1	2	3	2	14	16	2,0	7,0	5,3	13	12	25
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	3	8	11	7	17	24	2,3	2,1	2,2	33	26	59
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	1	1	2	16	4	20	16,0	4,0	10,0	14	7	21
M62.84 Aut attnt musc pr main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	11	33
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	15	12	27	97	68	165	6,5	5,7	6,1	70	49	119
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	25	19	44	484	273	757	19,4	14,4	17,2	161	165	326
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	6	8	14
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	32	25	57	513	244	757	16,0	9,8	13,3	117	128	245
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	817	655	1 472	20 259	16 150	36 409	24,8	24,7	24,7	9 307	7 646	16 953
<b>M629 Atteinte musculaire, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>4,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,2</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>80</b>
M62.90 Attnt musc s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.92 Atteinte musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.94 Attnt musc s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	4	5
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	1	2	3
M62.97 Attnt musc s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.98 Attnt musc s/p aut site	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	9	6	15
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	1	1	2	6	16	22	6,0	16,0	11,0	21	29	50
<b>M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
M63.0 Myosite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M63.2 Myosite pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M63.3 Myosite au cours sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M63.8 Aut attnt musc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M65 Synovite et téno-synovite</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>50</b>	<b>128</b>
M65.3 Doigt « à ressort »	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	51	42	93

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	8	35
<b>M650 Abscesses de la gaine du tendon</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>12,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
M65.03 Abscesses de la gaine du tendon avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.04 Abscesses de la gaine du tendon main	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	2	1	3
M65.06 Abscesses de la gaine du tendon p inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.07 Abscesses gaine tendon chevil & pied	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	2	3	5
<b>M651 Autre (téno)synovite infectieuse</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>99</b>	<b>292</b>	<b>391</b>	<b>5,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>55</b>
M65.10 Aut (téno)synovite infc sites mult	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
M65.12 Aut (téno)synov infc part sup bras	0	2	2	0	53	53	0,0	26,5	26,5	1	0	1
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	4	4	8	14	19	33	3,5	4,8	4,1	3	3	6
M65.14 Aut (téno)synov infc main	15	36	51	84	181	265	5,6	5,0	5,2	13	11	24
M65.15 Aut (téno)synov infc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	5	12
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	6	3	9
<b>M652 Tendinite calcifiante</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>11,2</b>	<b>3,0</b>	<b>7,6</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	6	0	6
M65.26 Tendinite calcifiante part inf jambe	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	2	4
M65.28 Tendinite calcifiante autre site	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	1	2	3
M65.29 Tendinite calcifiante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M658 Autre synovite et téno</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>120</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>78</b>
M65.80 Aut synov & téno sites mult	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	1	3
M65.81 Aut synov & téno rég scapul	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	3	7
M65.82 Aut synov & téno part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	1	3	4	7	12	19	7,0	4,0	4,8	6	7	13
M65.84 Autre synov & ténosynov main	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	2	8	10
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	4	6	10
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	2	1	3	24	35	59	12,0	35,0	19,7	16	7	23
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	5	2	7
M65.88 Aut synov & ténosynov aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M65.89 Aut synov & ténosynov siège n préc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>M659 Synovite et ténosynovite, sans précision</b>	<b>77</b>	<b>97</b>	<b>174</b>	<b>566</b>	<b>541</b>	<b>1 107</b>	<b>7,4</b>	<b>5,6</b>	<b>6,4</b>	<b>370</b>	<b>303</b>	<b>673</b>
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	2	3	5	31	13	44	15,5	4,3	8,8	18	13	31
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	3	1	4	5	62	67	1,7	62,0	16,8	20	13	33
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	6	11
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	12	8	20	102	95	197	8,5	11,9	9,8	43	23	66
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	22	38	60	69	190	259	3,1	5,0	4,3	59	59	118
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	10	14	24	26	25	51	2,6	1,8	2,1	32	18	50
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	22	20	42	281	95	376	12,8	4,8	9,0	115	112	227
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	5	8	13	43	39	82	8,6	4,9	6,3	55	39	94
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	1	2	3	9	14	23	9,0	7,0	7,7	5	5	10
M65.99 Synov & ténosynov s/p siège n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	18	15	33
<b>M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>154</b>	<b>7</b>	<b>161</b>	<b>11,8</b>	<b>2,3</b>	<b>10,1</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
M66.0 Déchirure kyste poplité	13	3	16	154	7	161	11,8	2,3	10,1	18	14	32
<b>M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
M66.24 Déchir spont tendons ext main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M66.25 Déchir spont tendons ext cuisse	0	1	1	0	146	146	0,0	146,0	146,0	0	0	0
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.37 Déchir spont tendons fléch chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M664 Déchirure spontanée d'autres tendons</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>3,3</b>	<b>32,5</b>	<b>15,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	2	2	4	9	65	74	4,5	32,5	18,5	1	2	3
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M66.48 Déchir spont aut tendons aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	2	2	4	2	9	11	1,0	4,5	2,8	4	3	7
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	1	1	2	4	10	14	4,0	10,0	7,0	4	4	8
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	3	7	10	10	25	35	3,3	3,6	3,5	6	4	10
M66.59 Déchir spont tendon s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	4	6	10	5	11	16	1,2	1,8	1,6	4	7	11
<b>M671 Autre contracture tendineuse (gaine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
M67.14 Aut contracture tendineuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
M67.25 Hypertrophie synov non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M67.28 Hypertrophie synov non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M673 Synovite transitoire</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>84</b>	<b>46</b>	<b>130</b>	<b>4,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
M67.30 Synovite transitoire sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.32 Synovite transitoire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.33 Synovite transitoire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.35 Synov trans cuisse	12	16	28	37	26	63	3,1	1,6	2,2	1	0	1
M67.36 Synovite transitoire part inf jambe	4	5	9	44	11	55	11,0	2,2	6,1	1	3	4
M67.37 Synovite transitoire cheville et pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M67.38 Synovite transitoire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.39 Synovite transitoire siège non précisé	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	2	2
<b>M674 Kyste</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
M67.41 Kyste région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.43 Kyste avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M67.45 Kyste région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.46 Kyste part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.47 Kyste cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.48 Kyste autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>6,8</b>	<b>4,0</b>	<b>6,4</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>
M67.80 Aut attnt pr synov & tendon sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	1	6	7
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	2	1	3	26	7	33	13,0	7,0	11,0	5	2	7
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	4	1	5	15	1	16	3,8	1,0	3,2	2	4	6
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	3	5	8
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
<b>M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>3,3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>98</b>
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	27	55
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	10	3	13
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	4	5	9
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	6	2	8
M67.99 Attnt synov & tendon s/p siège on pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M68.0 Synov & ténosynov pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M68.8 Aut attnt synov & tendon pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression</b>	<b>101</b>	<b>159</b>	<b>260</b>	<b>725</b>	<b>796</b>	<b>1 521</b>	<b>7,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,8</b>	<b>516</b>	<b>443</b>	<b>959</b>
M70.2 Bursite olécrânienne	11	20	31	92	134	226	8,4	6,7	7,3	29	76	105
M70.3 Autres bursites du coude	5	38	43	43	212	255	8,6	5,6	5,9	40	115	155
M70.4 Bursite prépatellaire	11	53	64	86	229	315	7,8	4,3	4,9	20	48	68
M70.5 Autres bursites du genou	6	22	28	24	95	119	4,0	4,3	4,2	32	52	84
M70.6 Bursite trochantérienne	44	15	59	327	76	403	7,4	5,1	6,8	275	108	383
M70.7 Autres bursites de la hanche	24	10	34	153	49	202	6,4	4,9	5,9	119	43	162

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M70.9 Aff tiss mous sollic exces press s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M71 Autres bursopathies</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>202</b>	<b>39</b>	<b>241</b>	<b>10,6</b>	<b>4,3</b>	<b>8,6</b>	<b>329</b>	<b>146</b>	<b>475</b>
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	16	6	22	186	29	215	11,6	4,8	9,8	302	132	434
M71.9 Bursopathie sans précision	3	3	6	16	10	26	5,3	3,3	4,3	27	14	41
<b>M710 Abscess d'une bourse séreuse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
M71.02 Abscess bourse séreuse part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M71.03 Abscess bourse séreuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.05 Abscess bourse séreuse rég pelv cuisse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>M711 Autre bursite infectieuse</b>	<b>17</b>	<b>80</b>	<b>97</b>	<b>129</b>	<b>449</b>	<b>578</b>	<b>7,6</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>83</b>
M71.11 Aut bursite infec rég scapul	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	2	2	4
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	5	40	45	21	212	233	4,2	5,3	5,2	9	36	45
M71.13 Aut bursite infec avant bras	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	4	5
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	3	3	6	32	41	73	10,7	13,7	12,2	3	3	6
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	8	33	41	73	171	244	9,1	5,2	6,0	4	17	21
M71.17 Aut bursite infec chevil & pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M71.18 Aut bursite infec autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M713 Autre kyste d'une bourse séreuse</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	<b>239</b>	<b>82</b>	<b>321</b>	<b>5,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>145</b>
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	12	3	15
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	38	17	55	234	81	315	6,2	4,8	5,7	60	37	97
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M71.41 Dépôt calc bourse séreuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.43 Dépôt calc bourse séreuse avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.46 Dépôt calc bourse séreuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M715 Autre bursite, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.55 Aut bursite nca rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	1	3
M71.58 Aut bursite nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M718 Autres bursopathies précisées</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M71.83 Aut bursopathies préc avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M71.84 Aut bursopathies préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	2	3
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M71.88 Aut bursopathies préc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M71.89 Aut bursopathies préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M72 Affections fibroblastiques</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>98</b>	<b>23</b>	<b>121</b>	<b>32,7</b>	<b>2,9</b>	<b>11,0</b>	<b>129</b>	<b>236</b>	<b>365</b>
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	1	5	6	3	5	8	3,0	1,0	1,3	44	176	220
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	2	3	5	95	18	113	47,5	6,0	22,6	85	60	145
<b>M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M72.45 Fibromatose pseudosarcomateuse cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
site												
<b>M726 Fasciite nécrosante</b>	<b>102</b>	<b>172</b>	<b>274</b>	<b>3 312</b>	<b>3 656</b>	<b>6 968</b>	<b>32,5</b>	<b>21,3</b>	<b>25,4</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>157</b>
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	13	28	41	565	945	1 510	43,5	33,8	36,8	3	4	7
M72.61 Fasciite nécrosante région scapulaire	2	2	4	17	8	25	8,5	4,0	6,2	0	0	0
M72.62 Fasciite nécros part sup bras	7	7	14	120	103	223	17,1	14,7	15,9	4	8	12
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	6	15	21	93	224	317	15,5	14,9	15,1	5	14	19
M72.64 Fasciite nécrosante main	5	7	12	63	132	195	12,6	18,9	16,2	3	3	6
M72.65 Fasciite nécros cuisse	28	28	56	1 289	560	1 849	46,0	20,0	33,0	10	15	25
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	21	52	73	576	903	1 479	27,4	17,4	20,3	8	19	27
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	7	13	20	230	498	728	32,9	38,3	36,4	1	17	18
M72.68 Fasciite nécrosante sièges multiples	13	19	32	359	282	641	27,6	14,8	20,0	18	14	32
M72.69 Fasciite nécrosante siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>M728 Autres affections fibroblastiques</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
M72.80 Aut aff fibroblast sites mult	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M72.82 Aut aff fibroblastiques part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.83 Aut aff fibroblast avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.84 Autres affections fibroblastiques main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	1	2
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M72.87 Aut aff fibroblast chevil & pied	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	4	2	6
M72.89 Aut aff fibroblast siège n pr	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	2	4
<b>M729 Affection fibroblastique, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>121</b>	<b>108</b>	<b>229</b>	<b>9,3</b>	<b>9,8</b>	<b>9,5</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>80</b>
M72.90 Aff fibroblast s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M72.91 Aff fibroblast s/p rég scapul	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M72.92 Aff fibroblast s préc part sup bras	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	2	0	2	48	0	48	24,0	0,0	24,0	1	7	8
M72.94 Aff fibroblast s/p main	1	2	3	7	9	16	7,0	4,5	5,3	1	1	2
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	2	4	6	11	45	56	5,5	11,2	9,3	5	9	14
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	11	9	20
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	4	5
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	4	1	5	32	18	50	8,0	18,0	10,0	9	8	17
M72.99 Aff fibroblast s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
M73.1 Bursite syphilitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>M75 Lésions de l'épaule</b>	<b>173</b>	<b>184</b>	<b>357</b>	<b>905</b>	<b>652</b>	<b>1 557</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>1 905</b>	<b>1 578</b>	<b>3 483</b>
M75.0 Capsulite rétractile épaule	13	4	17	84	32	116	6,5	8,0	6,8	188	163	351
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	124	150	274	660	501	1 161	5,3	3,3	4,2	915	742	1 657
M75.2 Tendinite du biceps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	18	39	57
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	11	5	16	39	11	50	3,5	2,2	3,1	197	133	330
M75.4 Syndrome coincement épaule	6	5	11	9	7	16	1,5	1,4	1,5	20	44	64
M75.5 Bursite épaule	8	4	12	55	33	88	6,9	8,2	7,3	145	82	227
M75.8 Autres lésions épaule	10	14	24	49	66	115	4,9	4,7	4,8	403	358	761
M75.9 Lésion épaule sans précision	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	19	17	36
<b>M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>256</b>	<b>92</b>	<b>348</b>	<b>6,9</b>	<b>8,4</b>	<b>7,2</b>	<b>146</b>	<b>68</b>	<b>214</b>
M76.0 Tendinite de la région fessière	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	12	4	16
M76.1 Tendinite du psoas	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	4	2	6
M76.3 Synd bandelette Maissiat	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	8	1	9
M76.5 Tendinite rotulienne	2	1	3	19	10	29	9,5	10,0	9,7	1	1	2
M76.6 Tendinite du tendon Achille	8	1	9	111	48	159	13,9	48,0	17,7	24	16	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M76.7 Tendinite péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	21	8	29	79	28	107	3,8	3,5	3,7	93	42	135
M76.9 Enthésopathie m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M77 Autres enthésopathies</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>92</b>	<b>32</b>	<b>124</b>	<b>6,1</b>	<b>3,6</b>	<b>5,2</b>	<b>343</b>	<b>277</b>	<b>620</b>
M77.0 Épicondylite médiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M77.1 Épicondylite latérale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	28	31	59
M77.3 Éperon calcanéen	2	1	3	23	1	24	11,5	1,0	8,0	80	39	119
M77.4 Métatarsalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M77.5 Autres enthésopathies du pied	3	2	5	21	10	31	7,0	5,0	6,2	35	28	63
M77.8 Autres enthésopathies NCA	3	1	4	9	5	14	3,0	5,0	3,5	21	29	50
M77.9 Enthésopathie sans précision	6	5	11	35	16	51	5,8	3,2	4,6	175	144	319
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>341</b>	<b>78</b>	<b>419</b>	<b>10,0</b>	<b>15,6</b>	<b>10,7</b>	<b>7 288</b>	<b>548</b>	<b>7 836</b>
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M79.7 Fibromyalgie	34	5	39	341	78	419	10,0	15,6	10,7	7 285	547	7 832
<b>M790 Rhumatisme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
M79.00 Rhum s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.01 Rhum s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.06 Rhumatisme sans précision part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.08 Rhumatisme sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>M791 Myalgie</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>168</b>	<b>359</b>	<b>304</b>	<b>663</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>401</b>	<b>272</b>	<b>673</b>
M79.10 Myalgie sites multiples	13	8	21	47	88	135	3,6	11,0	6,4	50	36	86
M79.11 Myalgie région scapulaire	4	6	10	26	7	33	6,5	1,2	3,3	17	19	36
M79.12 Myalgie part sup bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M79.14 Myalgie main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	18	8	26	75	46	121	4,2	5,8	4,7	27	19	46
M79.16 Myalgie part inf jambe	6	6	12	30	27	57	5,0	4,5	4,8	18	20	38
M79.17 Myalgie cheville et pied	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
M79.18 Myalgie autre site	45	25	70	133	72	205	3,0	2,9	2,9	133	44	177
M79.19 Myalgie siège non précisé	11	14	25	37	63	100	3,4	4,5	4,0	149	128	277
<b>M792 Névralgie et névrite, sans précision</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>76</b>	<b>204</b>	<b>255</b>	<b>459</b>	<b>5,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>395</b>	<b>353</b>	<b>748</b>
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	32	24	56
M79.21 Névralgie & névrite s/p rég scapul	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	10	7	17
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	10	29
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	4	6	10	31	55	86	7,8	9,2	8,6	25	37	62
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	13	6	19	95	107	202	7,3	17,8	10,6	69	59	128
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	6	20	26
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	11	23	34	43	78	121	3,9	3,4	3,6	72	53	125
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	5	0	5	31	0	31	6,2	0,0	6,2	153	133	286
<b>M793 Panniculite, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>121</b>	<b>51</b>	<b>172</b>	<b>8,6</b>	<b>4,6</b>	<b>6,9</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>156</b>
M79.30 Panniculite s/p sites mult	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	0	1
M79.31 Panniculite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.32 Panniculite sans précision part sup bras	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	0	3
M79.33 Panniculite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M79.34 Panniculite sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.35 Panniculite s/p cuisse	1	1	2	27	23	50	27,0	23,0	25,0	7	6	13
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	1	3	4	16	5	21	16,0	1,7	5,2	11	6	17
M79.37 Panniculite s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.38 Panniculite sans précision autre site	10	3	13	73	5	78	7,3	1,7	6,0	33	55	88

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	13	9	22
<b>M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
M79.51 C/é résiduel tiss mou rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	4	5
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>M796 Douleur au niveau d'un membre</b>	<b>126</b>	<b>79</b>	<b>205</b>	<b>1 073</b>	<b>421</b>	<b>1 494</b>	<b>8,5</b>	<b>5,3</b>	<b>7,3</b>	<b>900</b>	<b>690</b>	<b>1 590</b>
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	15	11	26	52	37	89	3,5	3,4	3,4	155	117	272
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	110	68	178	1 017	384	1 401	9,2	5,6	7,9	741	573	1 314
M79.69 Douleur niv membre n pr	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
<b>M798 Autres affections précisées des tissus mous</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>103</b>	<b>6,6</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>111</b>	<b>105</b>	<b>216</b>
M79.80 Aut aff pr tiss mous sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	6	10
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	0	5	5	0	33	33	0,0	6,6	6,6	13	17	30
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	2	4	6	4	13	17	2,0	3,2	2,8	25	18	43
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	8	12
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	4	2	6	36	3	39	9,0	1,5	6,5	46	34	80
M79.89 Aut aff pr tiss mous siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M799 Affection des tissus mous, sans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>2,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précision</b>												
M79.90 Aff tiss mous s/p sites mult	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
M79.91 Aff tiss mous s/p rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M79.92 Aff tiss mous s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.94 Aff tiss mous s/p main	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
M79.96 Aff tiss mous s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	4	1	5
M79.99 Aff tiss mous s/p siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	4	16
<b>M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
M80.00 Ostéop postménopaus av fx pathol mult	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	0	3
M80.01 Ostéop postménopaus av fx pathol scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.03 Ostéop postménopaus av fx pathol av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.05 Ostéop postménopaus av fx pathol cuis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M80.06 Ostéop pstménopaus av fx pathol pi jambe	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M80.08 Ostéop postménop av fx pathol aut site	7	0	7	173	0	173	24,7	0,0	24,7	19	0	19
M80.09 Ostéop postménop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M80.14 Ostéop postovariectom av fx pathol main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.19 Ostéop postovar av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>pathologique</b>												
M80.20 Ostéop inactivité av fx pathol site mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.25 Ostéop inactivité av fx pathol cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M80.28 Ostéop inactivité av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M80.29 Ostéop inactivité av fx pathol sièg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M80.35 Ostéop malabs postchir av fx pathol pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.38 Ostéop malabs postchir fx pathol aut sit	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	1	1	2
<b>M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>167</b>	<b>13</b>	<b>180</b>	<b>15,2</b>	<b>4,3</b>	<b>12,9</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>26</b>
M80.40 Ostéop méd av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	10	1	11	160	7	167	16,0	7,0	15,2	9	0	9
M80.46 Ostéop méd av fx pathol part inf jambe	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M80.48 Ostéop méd av fx pathol aut site	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	10	3	13
<b>M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
M80.50 Ostéop idiop av fx pathol sites mult	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M80.51 Ostéop idiop av fx pathol rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.55 Ostéop idiop av fx pathol cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.58 Ostéop idiop av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M80.59 Ostéop idiop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>267</b>	<b>16</b>	<b>283</b>	<b>26,7</b>	<b>5,3</b>	<b>21,8</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>73</b>
M80.80 Aut ostéop av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M80.82 Aut ostéop av fx pathol part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.83 Aut ostéop av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.85 Aut ostéop av fx pathol cuisse	5	1	6	187	2	189	37,4	2,0	31,5	12	4	16
M80.86 Aut ostéop av fx pathol part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.87 Aut ostéop av fx pathol chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M80.88 Aut ostéop av fx pathol aut site	5	2	7	80	14	94	16,0	7,0	13,4	30	12	42
M80.89 Aut ostéop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision</b>	<b>664</b>	<b>165</b>	<b>829</b>	<b>11 058</b>	<b>2 739</b>	<b>13 797</b>	<b>16,7</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>4 604</b>	<b>1 402</b>	<b>6 006</b>
M80.90 Ostéop av fx pathol s/p sites mult	34	4	38	621	46	667	18,3	11,5	17,6	263	62	325
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	41	8	49
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	99	15	114
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	1	0	1	100	0	100	100,0	0,0	100,0	83	3	86
M80.94 Ostéop av fx pathol s/p main	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	9	2	11
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	82	14	96	1 251	323	1 574	15,3	23,1	16,4	980	300	1 280
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	8	1	9	149	2	151	18,6	2,0	16,8	50	13	63
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	2	1	3	55	21	76	27,5	21,0	25,3	55	8	63
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	528	141	669	8 811	2 256	11 067	16,7	16,0	16,5	1 965	719	2 684
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	5	4	9	33	91	124	6,6	22,8	13,8	1 059	272	1 331
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>114</b>	<b>11</b>	<b>125</b>	<b>8,1</b>	<b>2,8</b>	<b>6,9</b>	<b>32 616</b>	<b>7 296</b>	<b>39 912</b>
M81.0 Ostéoporose postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M81.2 Ostéoporose inactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.3 Ostéop apr malabsorption postchir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81.4 Ostéoporose médicamenteuse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	19	23	42
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M81.8 Autres ostéoporoses	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	270	103	373
M81.9 Ostéoporose sans précision	12	3	15	110	8	118	9,2	2,7	7,9	32 310	7 169	39 479
<b>M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>241</b>	<b>24</b>	<b>265</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M82.0 Ostéop pdt myélome mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	23	260
M82.8 Ostéop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M83 Ostéomalacie de l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>
M83.0 Ostéomalacie puerpérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.2 Ostéomalacie adulte malabsorption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.3 Ostéomalacie adulte malnut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83.8 Autre ostéomalacie adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M83.9 Ostéomalacie adulte sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
<b>M840 Fracture mal consolidée</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>99</b>	<b>260</b>	<b>284</b>	<b>544</b>	<b>4,8</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>96</b>
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	8	1	9
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	13	4	17	68	8	76	5,2	2,0	4,5	5	2	7
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	9	6	15	24	6	30	2,7	1,0	2,0	10	0	10
M84.04 Fracture mal consolidée main	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	14	11	25	74	71	145	5,3	6,5	5,8	9	16	25
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	10	9	19	51	42	93	5,1	4,7	4,9	4	15	19
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	8	7	15	43	111	154	5,4	15,9	10,3	5	4	9
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	11	6	17
<b>M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]</b>	<b>208</b>	<b>198</b>	<b>406</b>	<b>1 786</b>	<b>1 314</b>	<b>3 100</b>	<b>8,6</b>	<b>6,6</b>	<b>7,6</b>	<b>193</b>	<b>170</b>	<b>363</b>
M84.10 Fx non consol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.11 Fx non consol rég scapul	19	6	25	64	8	72	3,4	1,3	2,9	14	16	30
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	51	16	67	221	119	340	4,3	7,4	5,1	31	20	51
M84.13 Fx non consol avant bras	7	15	22	37	38	75	5,3	2,5	3,4	14	9	23
M84.14 Fx non consol main	0	10	10	0	19	19	0,0	1,9	1,9	0	5	5
M84.15 Fx non consol cuisse	69	62	131	926	667	1 593	13,4	10,8	12,2	64	36	100

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.16 Fx non consol part inf jambe	31	38	69	284	230	514	9,2	6,1	7,4	10	27	37
M84.17 Fx non consol chevil & pied	13	25	38	133	146	279	10,2	5,8	7,3	14	20	34
M84.18 Fx non consol aut site	18	26	44	121	87	208	6,7	3,3	4,7	45	37	82
<b>M842 Retard de consolidation d'une fracture</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>6,4</b>	<b>10,8</b>	<b>8,3</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
M84.21 Retard consol fx rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.22 Retard consol fract part sup bras	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	4	0	4
M84.25 Retard consol fx cuisse	2	1	3	20	37	57	10,0	37,0	19,0	6	3	9
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	0	3
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M84.28 Retard consol fx aut site	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	1	1
<b>M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>530</b>	<b>130</b>	<b>660</b>	<b>10,8</b>	<b>13,0</b>	<b>11,2</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>56</b>
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	34	7	41	363	124	487	10,7	17,7	11,9	15	2	17
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	8	3	11	85	6	91	10,6	2,0	8,3	5	3	8
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	5	0	5	43	0	43	8,6	0,0	8,6	12	13	25
M84.38 Fx fatigue ou stress nca aut site	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	4	2	6
<b>M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs</b>	<b>160</b>	<b>107</b>	<b>267</b>	<b>2 198</b>	<b>1 306</b>	<b>3 504</b>	<b>13,7</b>	<b>12,2</b>	<b>13,1</b>	<b>369</b>	<b>286</b>	<b>655</b>
M84.40 Fx pathol non c/a sites mult	3	0	3	44	0	44	14,7	0,0	14,7	6	2	8
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	5	3	8
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	2	7	9	82	39	121	41,0	5,6	13,4	18	9	27
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	2	5
M84.44 Fx pathol non c/a main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	86	43	129	1 294	699	1 993	15,0	16,3	15,4	81	34	115
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	6	6	12	17	28	45	2,8	4,7	3,8	16	8	24
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	2	2	4	12	23	35	6,0	11,5	8,8	14	19	33
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	59	46	105	720	511	1 231	12,2	11,1	11,7	223	201	424

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.49 Fx pathol non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>M848 Autres anomalies de la continuité osseuse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
M84.81 Aut anom continuité os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.85 Aut anom continuité os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M84.88 Aut anom continuité os aut site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	4	10
<b>M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M84.97 Anom continuité os s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
M85.2 Hyperostose du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	3	25
<b>M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>6,5</b>	<b>2,0</b>	<b>4,2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
M85.02 Dyspl fibreus (monostotiq) part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M85.03 Dyspl fibreuse (monostotiq) avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	2	2	4	9	4	13	4,5	2,0	3,2	0	3	3
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	4	3	7	30	7	37	7,5	2,3	5,3	4	4	8
M85.09 Dyspl fibreuse (monostotiq) siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M853 Ostéite condensante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M85.36 Ostéite condensante part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.38 Ostéite condensante autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.39 Ostéite condensante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M854 Kyste solitaire des os</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M85.46 Kyste solitaire des os part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M855 Kyste anévrisimal des os</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
M85.51 Kyste anévrisimal os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.52 Kyste anévrisimal des os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
M85.56 Kyste anévrisimal des os part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.58 Kyste anévrisimal des os autre site	1	3	4	4	10	14	4,0	3,3	3,5	0	0	0
<b>M856 Autres kystes osseux</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
M85.60 Autres kystes osseux sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.65 Aut kystes os cuisse	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	2	15	17
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	5	16
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
M85.68 Autres kystes osseux autre site	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	4	3	7
<b>M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>6,7</b>	<b>2,0</b>	<b>6,1</b>	<b>913</b>	<b>416</b>	<b>1 329</b>
M85.80 Aut anom pr dens & struct os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	24	57
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv & cuis	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	38	22	60
M85.86 Aut anom pr densité & structure os pi jambe	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	19	13	32
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	16	14	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	69	44	113
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	718	291	1 009
<b>M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>77</b>	<b>32</b>	<b>109</b>
M85.90 Anom densité & struct os s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
M85.95 Anom densité & structure os s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M85.96 Anom densité & structure os s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.97 Anom densité & struct os s/p chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.98 Anom densité & structure os s/p aut site	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	6	4	10
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	21	80
<b>M860 Ostéomyélite hématogène aiguë</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M86.02 Ostéomyél hématogène aiguë part sup bras	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M86.06 Ostéomyélite hématogène aiguë pi jambe	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M86.07 Ostéomyél hématogène aiguë chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.08 Ostéomyél hématogène aiguë aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.09 Ostéomyél hématogène aiguë siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M861 Autres ostéomyélites aiguës</b>	<b>42</b>	<b>87</b>	<b>129</b>	<b>631</b>	<b>1 086</b>	<b>1 717</b>	<b>15,0</b>	<b>12,5</b>	<b>13,3</b>	<b>52</b>	<b>102</b>	<b>154</b>
M86.10 Aut ostéomyél aiguës sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.11 Aut ostéomyél aiguës rég scapul	2	2	4	12	34	46	6,0	17,0	11,5	1	0	1
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	3	2	5	51	9	60	17,0	4,5	12,0	1	2	3
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	1	3	4	3	14	17	3,0	4,7	4,2	1	1	2
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	2	4	6	10	56	66	5,0	14,0	11,0	2	1	3
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	10	15	25	238	165	403	23,8	11,0	16,1	9	19	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	2	4	6	8	24	32	4,0	6,0	5,3	8	7	15
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	20	56	76	255	783	1 038	12,8	14,0	13,7	18	61	79
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	1	1	2	32	1	33	32,0	1,0	16,5	11	10	21
M86.19 Aut ostéomyél aiguës siège n pr	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
<b>M862 Ostéomyélite subaiguë</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>9</b>	<b>83</b>	<b>10,6</b>	<b>4,5</b>	<b>9,2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M86.23 Ostéomyélite subaiguë avant bras	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M86.25 Ostéomyél subaiguë cuisse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M86.26 Ostéomyélite subaiguë part inf jambe	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	0	1	1
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	3	1	4	43	3	46	14,3	3,0	11,5	0	1	1
M86.28 Ostéomyélite subaiguë autre site	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
M86.29 Ostéomyélite subaiguë siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M863 Ostéomyélite chronique multifocale</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>81</b>	<b>7,6</b>	<b>10,8</b>	<b>9,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
M86.30 Ostéomyél chron multifoc sites mult	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
M86.31 Ostéomyél chron multifoc rég scapul	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M86.35 Ostéomyél chron multifoc rég pelv cuisse	1	2	3	16	35	51	16,0	17,5	17,0	1	0	1
M86.36 Ostéomyél chron multifoc part inf jambe	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M86.37 Ostéomyél chron multifoc chevil pied	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M86.38 Ostéomyél chron multifoc aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.39 Ostéomyél chron multifoc siège n préc	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	2	6
<b>M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>10,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
M86.41 Ostéomyél chron av fist drain rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.43 Ostéomyél chron av fist drain avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.45 Ostéomyél chron av fist drain cuisse	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	0	5	5
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.47 Ostéomyél chron av fist drain chev	1	1	2	19	10	29	19,0	10,0	14,5	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
& pied												
M86.48 Ostéomyél chron av fist drain aut site	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	0	0
<b>M865 Autre ostéomyélite hématogène chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M86.55 Aut ostéomyé hématog chron rég pelv cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M866 Autre ostéomyélite chronique</b>	<b>49</b>	<b>99</b>	<b>148</b>	<b>689</b>	<b>2 109</b>	<b>2 798</b>	<b>14,1</b>	<b>21,3</b>	<b>18,9</b>	<b>100</b>	<b>198</b>	<b>298</b>
M86.60 Aut ostéomyél chron sites mult	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	1	0	1
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	5	2	7
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	0	0	0
M86.64 Aut ostéomyél chron main	1	3	4	6	11	17	6,0	3,7	4,2	1	2	3
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	3	22	25	24	827	851	8,0	37,6	34,0	21	47	68
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	11	8	19	181	138	319	16,5	17,2	16,8	11	28	39
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	27	59	86	399	1 099	1 498	14,8	18,6	17,4	48	93	141
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	1	4	5	61	21	82	61,0	5,2	16,4	8	18	26
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>M868 Autre ostéomyélite</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>193</b>	<b>249</b>	<b>442</b>	<b>11,4</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>73</b>
M86.80 Autre ostéomyélite sites multiples	2	1	3	23	7	30	11,5	7,0	10,0	0	1	1
M86.81 Autre ostéomyélite région scapulaire	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	1	2
M86.82 Autre ostéomyélite part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M86.83 Autre ostéomyélite avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	2	3	5	18	16	34	9,0	5,3	6,8	4	4	8
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	3	4	7
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	9	14	23	115	212	327	12,8	15,1	14,2	15	21	36
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	1	3	4	8	13	21	8,0	4,3	5,2	8	5	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.89 Autre ostéomyélite siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>481</b>	<b>899</b>	<b>1 380</b>	<b>9 989</b>	<b>15 392</b>	<b>25 381</b>	<b>20,8</b>	<b>17,1</b>	<b>18,4</b>	<b>784</b>	<b>1 375</b>	<b>2 159</b>
M86.90 Ostéomyél s/p sites mult	3	7	10	72	183	255	24,0	26,1	25,5	9	9	18
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	7	7	14	65	109	174	9,3	15,6	12,4	12	18	30
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	6	8	14	177	70	247	29,5	8,8	17,6	13	14	27
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	3	8	11	22	44	66	7,3	5,5	6,0	6	7	13
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	12	20	32	120	228	348	10,0	11,4	10,9	19	30	49
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	44	84	128	1 864	2 382	4 246	42,4	28,4	33,2	102	153	255
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	30	57	87	613	678	1 291	20,4	11,9	14,8	62	103	165
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	338	668	1 006	6 268	10 584	16 852	18,5	15,8	16,8	426	884	1 310
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	35	33	68	724	948	1 672	20,7	28,7	24,6	90	116	206
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	3	7	10	64	166	230	21,3	23,7	23,0	45	41	86
<b>M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>10,0</b>	<b>4,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	1	1	2	13	4	17	13,0	4,0	8,5	1	1	2
M87.06 Ostéonéc aseptique idiop part inf jambe	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	0	3
M87.08 Ostéonéc aseptique idiop aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M871 Ostéonécrose médicamenteuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	0	2	2
M87.18 Ostéonécrose médicamenteuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M87.19 Ostéonéc méd siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>86</b>	<b>18</b>	<b>104</b>	<b>8,6</b>	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	8	4	12	82	15	97	10,2	3,8	8,1	2	2	4
M87.26 Ostéonéc traum ant part inf jambe	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.28 Ostéonéc traum ant aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M873 Autre ostéonécrose secondaire</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>116</b>	<b>5,5</b>	<b>36,0</b>	<b>11,6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
M87.31 Aut ostéonéc sec rég scapul	1	1	2	1	59	60	1,0	59,0	30,0	0	1	1
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	5	0	5	36	0	36	7,2	0,0	7,2	5	4	9
M87.36 Autre ostéonécrose secondaire pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	2	1	3	7	13	20	3,5	13,0	6,7	1	2	3
M87.39 Aut ostéonéc sec siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M878 Autre ostéonécrose</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>143</b>	<b>34</b>	<b>177</b>	<b>23,8</b>	<b>3,4</b>	<b>11,1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	1	1	2	93	1	94	93,0	1,0	47,0	0	0	0
M87.82 Autre ostéonécrose part sup bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M87.83 Autre ostéonécrose avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.84 Autre ostéonécrose main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.85 Autre ostéonécrose rég pelv cuisse	2	4	6	40	9	49	20,0	2,2	8,2	1	3	4
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	2	4	6	7	23	30	3,5	5,8	5,0	2	3	5
M87.88 Autre ostéonécrose autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M879 Ostéonécrose, sans précision</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>369</b>	<b>1 827</b>	<b>1 104</b>	<b>2 931</b>	<b>10,2</b>	<b>5,8</b>	<b>7,9</b>	<b>324</b>	<b>250</b>	<b>574</b>
M87.90 Ostéonéc s/p sites mult	1	1	2	40	1	41	40,0	1,0	20,5	6	2	8
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	18	5	23	91	7	98	5,1	1,4	4,3	24	5	29
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	4	4	8	44	11	55	11,0	2,8	6,9	8	4	12
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	1	1	2	1	16	17	1,0	16,0	8,5	0	3	3
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	119	148	267	1 285	872	2 157	10,8	5,9	8,1	201	180	381
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	29	16	45	261	70	331	9,0	4,4	7,4	39	20	59
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	6	13	19	83	124	207	13,8	9,5	10,9	21	23	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	21	8	29
M87.99 Ostéonéc s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>13,0</b>	<b>5,0</b>	<b>9,6</b>	<b>371</b>	<b>493</b>	<b>864</b>
M88.0 Maladie de Paget du crâne	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	18	9	27
M88.8 Maladie de Paget autres os	4	1	5	52	2	54	13,0	2,0	10,8	98	152	250
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	255	332	587
<b>M890 Algoneurodystrophie</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>112</b>	<b>90</b>	<b>202</b>	<b>5,3</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>289</b>	<b>161</b>	<b>450</b>
M89.00 Synd doubl rég complx type I memb sup	8	6	14	25	39	64	3,1	6,5	4,6	93	74	167
M89.01 Synd doubl rég complx type I memb inf	12	7	19	67	42	109	5,6	6,0	5,7	99	43	142
M89.02 Synd doubl rég complx type I site n préc	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	35	16	51
M89.09 Algoneurodystrophie SAI	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	62	28	90
<b>M891 Arrêt épiphysaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M89.16 Arrêt épiphysaire part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M89.26 Aut TCD os part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.29 Aut TCD os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M893 Hypertrophie osseuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M89.33 Hypertrophie osseuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.35 Hypertrophie os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
M89.40 Aut ostéoarthrop hypertroph sites mult	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
M89.46 Aut ostéoarthrop hypertrophiant pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.48 Aut ostéoarthrop hypertroph aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.49 Aut ostéoarthrop hypertroph siège n préc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	6	9
<b>M895 Ostéolyse</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>106</b>	<b>38</b>	<b>144</b>	<b>10,6</b>	<b>6,3</b>	<b>9,0</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>93</b>
M89.50 Ostéolyse sites multiples	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	6	7
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M89.53 Ostéolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.54 Ostéolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	4	1	5	83	1	84	20,8	1,0	16,8	12	6	18
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	5	6
M89.58 Ostéolyse autre site	3	5	8	8	37	45	2,7	7,4	5,6	20	24	44
M89.59 Ostéolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M89.66 Ostéopathie apr polio part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.69 Ostéopathie apr polio siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M898 Autres affections osseuses précisées</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>101</b>	<b>250</b>	<b>351</b>	<b>4,6</b>	<b>20,8</b>	<b>10,3</b>	<b>165</b>	<b>156</b>	<b>321</b>
M89.80 Autres affections oss préc sites mult	3	4	7	24	41	65	8,0	10,2	9,3	16	22	38
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M89.84 Autres affections oss préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	5	2	7	23	9	32	4,6	4,5	4,6	31	24	55
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	2	2	4	6	4	10	3,0	2,0	2,5	9	10	19
M89.87 Autres affections oss préc chevill pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	7	17
M89.88 Autres affections oss préc aut site	7	3	10	31	21	52	4,4	7,0	5,2	39	42	81
M89.89 Autres affections oss préc siège n préc	4	1	5	16	175	191	4,0	175,0	38,2	40	46	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M899 Affection osseuse, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>86</b>	<b>119</b>	<b>205</b>
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	4	1	5	27	1	28	6,8	1,0	5,6	24	30	54
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	1	2	3	14	21	35	14,0	10,5	11,7	2	8	10
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	2	2	4	5	29	34	2,5	14,5	8,5	1	4	5
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	4	5	9	16	17	33	4,0	3,4	3,7	33	44	77
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	15	18	33
<b>M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>698</b>	<b>611</b>	<b>1 309</b>
M90.0 Tuberculose osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M90.2 Ostéopathie pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M90.5 Ostéonéc pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	692	597	1 289
M90.8 Ostéopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>119</b>	<b>147</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	8	28	36	28	119	147	3,5	4,2	4,1	9	19	28
M91.9 Ostéoch juv hanche & bassin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M92 Autre ostéochondrite juvénile</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	10	3	13	23	4	27	2,3	1,3	2,1	14	12	26
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M92.8 Aut ostéoch juv pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>M93 Autres ostéochondropathies</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	11	13	24	24	24	48	2,2	1,8	2,0	3	6	9
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	2	3	5	25	9	34	12,5	3,0	6,8	9	11	20
<b>M932 Ostéochondrite disséquante</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
M93.22 Ostéochondrite disséquante part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	9	6	15	13	8	21	1,4	1,3	1,4	5	6	11
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	2	2
M93.29 Ostéoch disséquante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M938 Autres ostéochondropathies précisées</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
M93.81 Autre ostéochondropathie préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.82 Autre ostéochondropat préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	2	3	5	7	12	19	3,5	4,0	3,8	0	0	0
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M94 Autres affections du cartilage</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>78</b>	<b>176</b>	<b>78</b>	<b>254</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>157</b>	<b>90</b>	<b>247</b>
M94.0 Synd articl chondrocostales	41	23	64	111	56	167	2,7	2,4	2,6	139	74	213
M94.1 Polychondrite récidivante	10	4	14	65	22	87	6,5	5,5	6,2	18	16	34
<b>M942 Chondromalacie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.22 Chondromalacie part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.25 Chondromalacie cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.27 Chondromalacie cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M943 Chondrolyse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
<b>M948 Autres affections précisées du cartilage</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>59</b>	<b>79</b>	<b>2,0</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>55</b>
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.82 Aut affect préc cartilage part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.83 Aut aff pr cart avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	2	6
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M94.88 Aut aff pr cart aut site	8	9	17	14	54	68	1,8	6,0	4,0	19	11	30
M94.89 Aut aff pr cart siège n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	5	14
<b>M949 Affection du cartilage, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95 Aff cart s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>81</b>	<b>96</b>	<b>177</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>132</b>
M95.0 Déformation acquise du nez	3	12	15	9	14	23	3,0	1,2	1,5	3	4	7
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	9	7	16	42	13	55	4,7	1,9	3,4	43	43	86
M95.3 Déformation acquise du cou	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	4	18	22	18	67	85	4,5	3,7	3,9	12	14	26
M95.5 Déformation acquise du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartic musc tis conj	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	4	11
<b>M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>97</b>	<b>522</b>	<b>381</b>	<b>903</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>9,3</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>70</b>
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	41	46	87	419	363	782	10,2	7,9	9,0	18	23	41
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	3	1	4	67	9	76	22,3	9,0	19,0	3	5	8
M96.2 Cyphose après irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.3 Cyphose après laminectomie	2	1	3	29	8	37	14,5	8,0	12,3	7	4	11
M96.8 Aut aff syst ostéoartic musc postinterv	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	3	9
M96.9 Aff syst ostéoartic musc postinterv s pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse</b>	<b>205</b>	<b>107</b>	<b>312</b>	<b>3 940</b>	<b>2 042</b>	<b>5 982</b>	<b>19,2</b>	<b>19,1</b>	<b>19,2</b>	<b>265</b>	<b>104</b>	<b>369</b>
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	183	93	276	3 662	1 652	5 314	20,0	17,8	19,3	221	89	310
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	22	14	36	278	390	668	12,6	27,9	18,6	44	15	59
<b>M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M99.01 Dysfonc segm & somatique rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.03 Dysfonc segm & somatique rég lomb	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M99.07 Dysfonc segm & somatique m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M99.24 Rétréc can rachi sublux rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	1	5
M99.32 Rétréc os can rachi rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	6	14
M99.34 Rétréc os can rachi rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M99.43 Rétréc can rachi tiss conj rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>139</b>	<b>153</b>	<b>292</b>	<b>34,8</b>	<b>17,0</b>	<b>22,5</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>109</b>
M99.51 Rétréc can rachi lés disc interv rég cerv	1	3	4	1	55	56	1,0	18,3	14,0	10	18	28
M99.52 Rétréc can rachi lés disc interv rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M99.53 Rétréc can rachi lés disc interv rég lomb	3	6	9	138	98	236	46,0	16,3	26,2	31	36	67
M99.54 Rétréc can rachi lés disc interv rég sacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M99.61 Rétréc espac intervert os & sublux cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.63 Rétréc espac intervert os & sublux lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>20,0</b>	<b>8,0</b>	<b>14,0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>
M99.71 Rétréc intervert tiss conj & disc cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M99.72 Rétréc intervert tiss conj & disc thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	1	1	2	20	8	28	20,0	8,0	14,0	11	14	25
M99.74 Rétréc intervert tiss conj & disc sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M998 Autres lésions biomécaniques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>
M99.81 Aut lés bioméc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M99.82 Aut lés bioméc rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.83 Aut lés bioméc rég lomb	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	8	18
M99.89 Aut lés bioméc abd & aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M999 Lésion biomécanique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M99.96 Lés bioméc s/p m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N00 Syndrome néphritique [néphrétique]</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>193</b>	<b>168</b>	<b>361</b>	<b>17,5</b>	<b>7,6</b>	<b>10,9</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>81</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>aigu</b>												
N00.0 Synd néph aigu anom glomérulaires mineur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
N00.1 Synd néph aigu lés glomérul segm & focal	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	7	8	15
N00.2 Synd néph aigu glomérulonéph memb diff	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	4	7
N00.5 Synd néph aigu glomérulonéph mésang diff	1	4	5	11	64	75	11,0	16,0	15,0	9	15	24
N00.6 Synd néph aigu mld dépôt dense	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
N00.7 Synd néph aigu glomérulonéph diff croiss	1	3	4	45	18	63	45,0	6,0	15,8	3	9	12
N00.8 Syndrome néphritique aigu autre	1	3	4	9	34	43	9,0	11,3	10,8	0	1	1
N00.9 Syndrome néphritique aigu n pr	4	11	15	113	37	150	28,2	3,4	10,0	9	9	18
<b>N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>73</b>	<b>11,2</b>	<b>9,3</b>	<b>10,4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
N01.5 Synd néph évol rap glomérul mésang diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N01.6 Synd néph évol rapide mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	4	0	4
N01.8 Synd néph évolution rapide aut	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	1	1
N01.9 Synd néph évolution rapide n pr	1	1	2	12	9	21	12,0	9,0	10,5	2	3	5
<b>N02 Hématurie récidivante et persistante</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>147</b>	<b>244</b>	<b>391</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>	<b>147</b>	<b>303</b>	<b>450</b>
N02.0 Hématurie récid & pers anom glomérul min	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
N02.1 Hématurie récid &pers lés glom segm &foc	5	3	8	18	18	36	3,6	6,0	4,5	3	12	15
N02.2 Hématurie récid &pers glomérul memb diff	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	8	12
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més diff	4	1	5	45	1	46	11,2	1,0	9,2	3	4	7
N02.4 Hématurie récid glomérul prolif endo dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.5 Hématurie récid glomérul mésang diff	1	2	3	7	15	22	7,0	7,5	7,3	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N02.7 Hématurie récid glomérul diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N02.8 Hématurie récid & persis aut	12	19	31	66	108	174	5,5	5,7	5,6	123	252	375
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	1	10	11	4	100	104	4,0	10,0	9,5	9	24	33
<b>N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>71</b>
N03.1 Synd néph chron lés glomérul segm & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
N03.2 Synd néph chron glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
N03.3 Synd néph chr lés glom prolif més diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N03.5 Synd néph chron glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.6 Synd néph chron mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03.7 Synd néph chron glomérul diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N03.8 Syndrome néphritique chronique autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03.9 Synd néph chronique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	31	44
<b>N04 Syndrome néphrotique</b>	<b>76</b>	<b>124</b>	<b>200</b>	<b>839</b>	<b>795</b>	<b>1 634</b>	<b>11,0</b>	<b>6,4</b>	<b>8,2</b>	<b>188</b>	<b>231</b>	<b>419</b>
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	8	10	18	110	66	176	13,8	6,6	9,8	3	4	7
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	12	16	28	148	114	262	12,3	7,1	9,4	26	27	53
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	3	13	16	43	70	113	14,3	5,4	7,1	4	16	20
N04.3 Synd néphrot glomérul prolif mésang diff	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	1	4
N04.5 Synd néphrotique glomérul mésang diff	1	2	3	14	12	26	14,0	6,0	8,7	3	2	5
N04.6 Synd néph mld dépôt dense	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	2	2
N04.8 Syndrome néphrotique autre	1	4	5	3	18	21	3,0	4,5	4,2	6	8	14
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	50	78	128	507	497	1 004	10,1	6,4	7,8	143	171	314
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>71</b>	<b>96</b>	<b>167</b>	<b>652</b>	<b>814</b>	<b>1 466</b>	<b>9,2</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>301</b>	<b>365</b>	<b>666</b>
N05.0 Synd néph s/p anom glomérul mineures	3	2	5	32	17	49	10,7	8,5	9,8	9	5	14
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	4	12	16	5	94	99	1,2	7,8	6,2	39	53	92

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	10	12	22	112	199	311	11,2	16,6	14,1	32	51	83
N05.3 Synd néph s/p glomérul prolif mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N05.4 Synd néph s/p glomérul prolif endo diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N05.5 Synd néph s/p glomérul mésangiocap diff	7	9	16	57	50	107	8,1	5,6	6,7	20	23	43
N05.6 Synd néph s/p mld dépôt dense	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	2	1	3
N05.7 Synd néph s/p glomérul diffuse croissant	17	4	21	144	48	192	8,5	12,0	9,1	24	17	41
N05.8 Synd néph s/p aut	10	17	27	140	187	327	14,0	11,0	12,1	46	63	109
N05.9 Synd néph n pr s/p	19	39	58	161	214	375	8,5	5,5	6,5	129	145	274
<b>N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm &foc	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
N06.2 Protéin isolée av glomérul memb diff	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
N06.5 Protéin isolée av glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N06.6 Protéin isolée av mld dépôt dense	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N06.8 Protéin isolée av lés morphg pr aut	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
N06.9 Protéin isolée av lés morphg pr s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	14	21
<b>N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
N07.1 Néphrop héréd nca lés glomérul seg & foc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	1	4
N07.2 Néphropath héréd nca glomérul memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>222</b>	<b>190</b>	<b>412</b>
N08.0 Glomérulopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N08.1 Glomérulopathie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	21	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N08.4 Glomérulopath pdt mld endo nutri & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	130	310
N08.8 Glomérulopathies pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
<b>N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 761</b>	<b>4 294</b>	<b>7 055</b>
N08.31 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	35	45
N08.32 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	33	61
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	206	349
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	308	527
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	761	1 167	1 928
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	149	249
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 500	2 396	3 896
<b>N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë</b>	<b>3 705</b>	<b>1 954</b>	<b>5 659</b>	<b>18 622</b>	<b>10 905</b>	<b>29 527</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>1 691</b>	<b>1 225</b>	<b>2 916</b>
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	3 705	1 954	5 659	18 622	10 905	29 527	5,0	5,6	5,2	1 691	1 225	2 916
<b>N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>85</b>	<b>323</b>	<b>120</b>	<b>443</b>	<b>6,1</b>	<b>3,8</b>	<b>5,2</b>	<b>73</b>	<b>97</b>	<b>170</b>
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	16	12	28	56	46	102	3,5	3,8	3,6	6	10	16
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	24	12	36	137	42	179	5,7	3,5	5,0	22	19	41
N11.8 Aut néph tubulointerstitielles chron	5	2	7	99	12	111	19,8	6,0	15,9	5	4	9
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	8	6	14	31	20	51	3,9	3,3	3,6	40	64	104
<b>N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>301</b>	<b>171</b>	<b>472</b>	<b>1 600</b>	<b>753</b>	<b>2 353</b>	<b>5,3</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>	<b>288</b>	<b>214</b>	<b>502</b>
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	301	171	472	1 600	753	2 353	5,3	4,4	5,0	288	214	502
<b>N13 Uropathie obstructive et par reflux</b>	<b>1 213</b>	<b>1 188</b>	<b>2 401</b>	<b>5 192</b>	<b>5 712</b>	<b>10 904</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>2 398</b>	<b>2 699</b>	<b>5 097</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	55	56	111	137	205	342	2,5	3,7	3,1	65	60	125
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	45	53	98	190	308	498	4,2	5,8	5,1	174	178	352
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén & urétéral	309	417	726	884	1 116	2 000	2,9	2,7	2,8	156	214	370
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	109	102	211	394	491	885	3,6	4,8	4,2	1 358	1 530	2 888
N13.4 Hydrouretère	4	3	7	7	12	19	1,8	4,0	2,7	97	136	233
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	73	93	166	208	252	460	2,8	2,7	2,8	152	191	343
N13.6 Pyonéphrose	592	432	1 024	3 229	3 166	6 395	5,5	7,3	6,2	269	213	482
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	15	16	31	50	63	113	3,3	3,9	3,6	79	66	145
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	6	5	11	78	40	118	13,0	8,0	10,7	16	36	52
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	5	11	16	15	59	74	3,0	5,4	4,6	32	75	107
<b>N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>129</b>	<b>183</b>	<b>6,8</b>	<b>8,1</b>	<b>7,6</b>	<b>288</b>	<b>284</b>	<b>572</b>
N14.0 Néphropathie due à un analgésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	8	12	20	54	113	167	6,8	9,4	8,4	229	232	461
N14.2 Néphrop drog méd ou subs bio s/p	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	53	38	91
N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N14.4 Néphrop tox non c/a	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	6	10
<b>N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>78</b>	<b>310</b>	<b>353</b>	<b>663</b>	<b>7,2</b>	<b>10,1</b>	<b>8,5</b>	<b>112</b>	<b>54</b>	<b>166</b>
N15.1 Abcès rénal et périréнал	35	33	68	250	348	598	7,1	10,5	8,8	84	43	127
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	3	7
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	7	2	9	52	5	57	7,4	2,5	6,3	24	8	32
<b>N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>197</b>	<b>126</b>	<b>323</b>
N16.0 Mld rénale tubulointerst pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	102	237
N16.1 Mld rénale tubinters pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N16.2 Mld rén tubinters pdt mld sang & immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	12	70
N16.5 Mld rénale tubinters pdt rejet greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>1 516</b>	<b>2 064</b>	<b>3 580</b>	<b>15 170</b>	<b>18 956</b>	<b>34 126</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,5</b>	<b>28 094</b>	<b>32 404</b>	<b>60 498</b>
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	200	243	443	2 712	3 130	5 842	13,6	12,9	13,2	894	1 433	2 327
N17.1 Insuf rén aig av nécrose corticale aiguë	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	4	7
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	5	3	8
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	39	44	83	354	361	715	9,1	8,2	8,6	281	321	602
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	1 276	1 776	3 052	12 083	15 455	27 538	9,5	8,7	9,0	26 911	30 643	57 554
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>492</b>	<b>697</b>	<b>1 189</b>	<b>5 427</b>	<b>7 744</b>	<b>13 171</b>	<b>11,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>41 184</b>	<b>47 633</b>	<b>88 817</b>
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	65	118
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	221	353	574
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	2	13	15	45	99	144	22,5	7,6	9,6	2 418	2 741	5 159
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	28	24	52	416	207	623	14,9	8,6	12,0	1 726	1 785	3 511
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	329	466	795	3 883	5 630	9 513	11,8	12,1	12,0	2 341	3 181	5 522
N18.9 Maladie rénale chron s/p	132	193	325	1 078	1 807	2 885	8,2	9,4	8,9	34 425	39 508	73 933
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>102</b>	<b>189</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>291</b>	<b>308</b>	<b>599</b>
N19 Insuffisance rénale sans précision	14	16	30	87	102	189	6,2	6,4	6,3	291	308	599
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>1 441</b>	<b>1 984</b>	<b>3 425</b>	<b>4 396</b>	<b>5 106</b>	<b>9 502</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>1 972</b>	<b>2 711</b>	<b>4 683</b>
N20.0 Calcul du rein	600	646	1 246	1 993	1 928	3 921	3,3	3,0	3,1	1 407	1 840	3 247
N20.1 Calcul uretère	583	1 016	1 599	1 520	2 321	3 841	2,6	2,3	2,4	188	288	476
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	184	259	443	500	644	1 144	2,7	2,5	2,6	64	59	123
N20.9 Calcul urinaire sans précision	74	63	137	383	213	596	5,2	3,4	4,4	313	524	837
<b>N21 Calcul des voies urinaires inférieures</b>	<b>47</b>	<b>245</b>	<b>292</b>	<b>83</b>	<b>554</b>	<b>637</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>149</b>	<b>759</b>	<b>908</b>
N21.0 Calcul de la vessie	17	178	195	30	422	452	1,8	2,4	2,3	128	705	833
N21.1 Calcul urètre	8	11	19	17	35	52	2,1	3,2	2,7	8	31	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N21.8 Aut calculs voies uri infes	22	55	77	36	96	132	1,6	1,7	1,7	9	12	21
N21.9 Calcul voies uri infes s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	11	15
<b>N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>200</b>	<b>275</b>	<b>475</b>	<b>338</b>	<b>490</b>	<b>828</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>357</b>	<b>231</b>	<b>588</b>
N23 Colique néphritique sans précision	200	275	475	338	490	828	1,7	1,8	1,7	357	231	588
<b>N25 Affections dues à une tubulopathie</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>175</b>	<b>6,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,8</b>	<b>340</b>	<b>298</b>	<b>638</b>
N25.0 Ostéodystrophie rénale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	16	35
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	6	3	9	76	40	116	12,7	13,3	12,9	136	114	250
N25.8 Aut aff tubulopathie	9	10	19	27	24	51	3,0	2,4	2,7	173	153	326
N25.9 Aff tubulopathie s/p	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	12	15	27
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>144</b>	<b>189</b>	<b>5,0</b>	<b>11,1</b>	<b>8,6</b>	<b>604</b>	<b>543</b>	<b>1 147</b>
N26 Rein scléreux sans précision	9	13	22	45	144	189	5,0	11,1	8,6	604	543	1 147
<b>N27 Petit rein de cause inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N27.1 Petit rein bilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N27.9 Petit rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>154</b>	<b>467</b>	<b>436</b>	<b>903</b>	<b>6,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,9</b>	<b>2 892</b>	<b>3 674</b>	<b>6 566</b>
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	20	35	55	133	235	368	6,6	6,7	6,7	157	194	351
N28.1 Kyste du rein	39	29	68	278	100	378	7,1	3,4	5,6	2 450	3 141	5 591
N28.9 Aff rein & uretère s/p	13	18	31	56	101	157	4,3	5,6	5,1	285	339	624
<b>N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>92</b>	<b>171</b>	<b>374</b>	<b>545</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>441</b>	<b>597</b>	<b>1 038</b>
N28.80 Hypertrophie rénale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	24	41
N28.81 Mégauretère	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	5	8	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N28.82 Néphroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.83 Pyélite kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N28.84 Pyélourétérite kystique	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	0	0
N28.85 Urétérite kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	26	60	86	162	367	529	6,2	6,1	6,2	418	560	978
<b>N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>151</b>
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	66	144
<b>N30 Cystite</b>	<b>752</b>	<b>508</b>	<b>1 260</b>	<b>6 300</b>	<b>4 049</b>	<b>10 349</b>	<b>8,4</b>	<b>8,0</b>	<b>8,2</b>	<b>7 123</b>	<b>2 996</b>	<b>10 119</b>
N30.0 Cystite aiguë	101	50	151	691	403	1 094	6,8	8,1	7,2	682	290	972
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	18	6	24	130	41	171	7,2	6,8	7,1	397	56	453
N30.2 Autres cystites chroniques	10	14	24	153	66	219	15,3	4,7	9,1	153	90	243
N30.3 Trigonite	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
N30.4 Cystite due à une irradiation	9	103	112	62	1 013	1 075	6,9	9,8	9,6	65	289	354
N30.8 Autres cystites	16	31	47	239	205	444	14,9	6,6	9,4	64	134	198
N30.9 Cystite sans précision	598	303	901	5 025	2 319	7 344	8,4	7,7	8,2	5 759	2 135	7 894
<b>N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>206</b>	<b>171</b>	<b>377</b>	<b>8,2</b>	<b>5,3</b>	<b>6,6</b>	<b>1 547</b>	<b>2 173</b>	<b>3 720</b>
N31.0 Vessie neurogène non inhibée non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	22	50
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	10	7	17	125	61	186	12,5	8,7	10,9	714	966	1 680
N31.8 Aut dysfnc neuromusc vessie	0	6	6	0	42	42	0,0	7,0	7,0	55	76	131
N31.9 Dysfnc neuromusc vessie s/p	15	19	34	81	68	149	5,4	3,6	4,4	744	1 101	1 845
<b>N32 Autres affections de la vessie</b>	<b>66</b>	<b>225</b>	<b>291</b>	<b>537</b>	<b>1 624</b>	<b>2 161</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>2 788</b>	<b>2 174</b>	<b>4 962</b>
N32.0 Obstruction du col de la vessie	0	38	38	0	156	156	0,0	4,1	4,1	7	122	129
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	40	85	125	421	861	1 282	10,5	10,1	10,3	164	192	356

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	1	11	12	3	78	81	3,0	7,1	6,8	16	30	46
N32.3 Diverticule de la vessie	0	35	35	0	143	143	0,0	4,1	4,1	39	247	286
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	0	2	2	0	72	72	0,0	36,0	36,0	3	6	9
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	22	49	71	108	300	408	4,9	6,1	5,7	2 510	1 501	4 011
N32.9 Affection de la vessie sans précision	3	5	8	5	14	19	1,7	2,8	2,4	49	76	125
<b>N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
N33.0 Cystite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N33.8 Aff vessie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N34 Urétrite et syndrome urétral</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>8</b>	<b>90</b>	<b>98</b>
N34.0 Abcès urétral	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	1	9	10
N34.1 Urétrite non spécifique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N34.2 Autres urétrites	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	80	86
N34.3 Syndrome urétral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>N35 Rétrécissement urétral</b>	<b>6</b>	<b>155</b>	<b>161</b>	<b>19</b>	<b>297</b>	<b>316</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>41</b>	<b>638</b>	<b>679</b>
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	1	5	6
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	1	12	13	1	25	26	1,0	2,1	2,0	3	19	22
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	5	137	142	18	264	282	3,6	1,9	2,0	37	614	651
<b>N36 Autres affections de l'urètre</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>456</b>	<b>477</b>	<b>1,6</b>	<b>11,7</b>	<b>9,2</b>	<b>55</b>	<b>132</b>	<b>187</b>
N36.0 Fistule urétrale	1	31	32	3	437	440	3,0	14,1	13,8	5	60	65
N36.1 Diverticule urétral	5	4	9	9	5	14	1,8	1,2	1,6	2	3	5
N36.2 Caroncule urétrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	4	16
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N36.8 Autres affections précisées urètre	6	2	8	8	4	12	1,3	2,0	1,5	31	63	94
N36.9 Affection urètre sans précision	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	2	5
<b>N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N37.0 Urétrite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>N39 Autres affections de l'appareil urinaire</b>	<b>2 372</b>	<b>2 320</b>	<b>4 692</b>	<b>20 006</b>	<b>16 385</b>	<b>36 391</b>	<b>8,4</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>	<b>11 569</b>	<b>6 846</b>	<b>18 415</b>
N39.0 Infç voies uri siège n pr	2 359	2 300	4 659	19 931	16 340	36 271	8,4	7,1	7,8	11 410	6 734	18 144
N39.1 Protéinurie persistante sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	3	9
N39.2 Protéin orthostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	4	12	16	14	13	27	3,5	1,1	1,7	89	62	151
N39.8 Aut aff pr app uri	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	14	21
N39.9 Aff app uri s/p	8	7	15	60	30	90	7,5	4,3	6,0	55	31	86
<b>N393 Incontinence urinaire d'effort</b>	<b>95</b>	<b>31</b>	<b>126</b>	<b>177</b>	<b>38</b>	<b>215</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1 003</b>	<b>65</b>	<b>1 068</b>
N39.30 Incontinence mixte	9	3	12	51	3	54	5,7	1,0	4,5	233	37	270
N39.39 Incontinence urinaire effort	86	28	114	126	35	161	1,5	1,2	1,4	770	28	798
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>2 852</b>	<b>2 852</b>	<b>0</b>	<b>7 011</b>	<b>7 011</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>36 808</b>	<b>36 809</b>
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 852	2 852	0	7 011	7 011	0,0	2,5	2,5	1	36 808	36 809
<b>N41 Affections inflammatoires de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
N41.0 Prostatite aiguë	0	155	155	0	583	583	0,0	3,8	3,8	0	103	103
N41.1 Prostatite chronique	0	10	10	0	30	30	0,0	3,0	3,0	0	194	194
N41.2 Abscès de la prostate	0	21	21	0	307	307	0,0	14,6	14,6	0	27	27
N41.3 Prostatocystite	0	24	24	0	208	208	0,0	8,7	8,7	0	23	23
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
N41.8 Aut aff infl prostate	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	0	17	17
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	148	148	0	690	690	0,0	4,7	4,7	0	311	311
<b>N42 Autres affections de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
N42.0 Calcul de la prostate	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	18	18
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	14	14	0	88	88	0,0	6,3	6,3	0	22	22
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	0	23	23
<b>N428 Autres affections précisées de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
N42.80 Syndrome de prostatodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N42.88 Aut aff pr prostate	0	7	7	0	13	13	0,0	1,9	1,9	0	62	62
<b>N43 Hydrocèle et spermatocele</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
N43.1 Hydrocèle infectée	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	0	12	12
N43.2 Autres hydrocèles	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	9	9
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	24	24	0	43	43	0,0	1,8	1,8	0	445	445
N43.4 Spermatocele	0	7	7	0	16	16	0,0	2,3	2,3	0	37	37
<b>N440 Torsion du testicule</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08 Autres torsions du testicule	0	172	172	0	195	195	0,0	1,1	1,1	0	15	15
<b>N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
N45.00 Épидидymite avec abcès	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	5	5
N45.01 Orchite avec abcès	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	0	7	7
N45.02 Épидidymo-orchite avec abcès	0	20	20	0	91	91	0,0	4,6	4,6	0	4	4
<b>N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
N45.90 Épидидymite	0	52	52	0	198	198	0,0	3,8	3,8	0	82	82
N45.91 Orchite	0	26	26	0	75	75	0,0	2,9	2,9	0	46	46
N45.92 Épидidymo-orchite	0	144	144	0	564	564	0,0	3,9	3,9	0	90	90
<b>N46 Stérilité, chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
N46.0 Azoospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N46.8 Autres formes de stérilité chez homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>N47 Affections du prépuce</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
N47.0 Phimosis	0	35	35	0	60	60	0,0	1,7	1,7	0	406	406
N47.1 Paraphimosis	0	11	11	0	12	12	0,0	1,1	1,1	0	149	149
N47.8 Autres affections du prépuce	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	26	26
<b>N48 Autres affections du pénis</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>602</b>
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	53	53
N48.1 Balanoposthite	0	19	19	0	41	41	0,0	2,2	2,2	0	365	365
N48.3 Priapisme	0	37	37	0	75	75	0,0	2,0	2,0	0	31	31
N48.5 Ulcère du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	34	34
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	8	8	0	13	13	0,0	1,6	1,6	0	95	95
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>N482 Autres affections inflammatoires du pénis</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
N48.20 Abscess du pénis	0	13	13	0	79	79	0,0	6,1	6,1	0	14	14
N48.21 Cellulite du pénis	0	17	17	0	56	56	0,0	3,3	3,3	0	23	23
N48.28 Aut aff infl pénis	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	0	27	27
<b>N484 Trouble de l'érection chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
N48.40 Trbl érection homme insuf art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	17	17	0	18	18	0,0	1,1	1,1	0	57	57
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	19	19
<b>N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
N49.0 Aff infl vésic séminales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	131	131	0	812	812	0,0	6,2	6,2	0	162	162
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	47	47	0	1 088	1 088	0,0	23,1	23,1	0	38	38
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	4	4	0	30	30	0,0	7,5	7,5	0	6	6
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	5	5	0	23	23	0,0	4,6	4,6	0	4	4
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
N50.0 Atrophie du testicule	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	33	33	0	99	99	0,0	3,0	3,0	0	297	297
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	16	16
<b>N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
N50.10 Hématospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	6	6	0	17	17	0,0	2,8	2,8	0	22	22
<b>N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.1 Aff testicule & épидидyme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	116	116
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	57	57
<b>N60 Dysplasies mammaires bénignes</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>667</b>	<b>12</b>	<b>679</b>
N60.0 Kyste solitaire du sein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	134	8	142
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	163	1	164
N60.2 Adénofibrose du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	74	1	75
N60.3 Fibrosclérose du sein	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	119	0	119
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	120	2	122

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
<b>N61 Affections inflammatoires du sein</b>	<b>136</b>	<b>6</b>	<b>142</b>	<b>470</b>	<b>17</b>	<b>487</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>146</b>	<b>3</b>	<b>149</b>
N61 Affections inflammatoires du sein	136	6	142	470	17	487	3,5	2,8	3,4	146	3	149
<b>N62 Hypertrophie mammaire</b>	<b>188</b>	<b>8</b>	<b>196</b>	<b>211</b>	<b>10</b>	<b>221</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>85</b>	<b>183</b>	<b>268</b>
N62 Hypertrophie mammaire	188	8	196	211	10	221	1,1	1,2	1,1	85	183	268
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>449</b>	<b>19</b>	<b>468</b>
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	449	19	468
<b>N64 Autres affections du sein</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>405</b>	<b>13</b>	<b>418</b>
N64.0 Fissure et fistule du mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	27	1	28
N64.2 Atrophie mammaire	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	0	7
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	1	47
N64.4 Mastodynie	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	1	17
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	1	35
N64.8 Autres affections précisées du sein	16	1	17	28	1	29	1,8	1,0	1,7	228	7	235
N64.9 Affection du sein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	2	48
<b>N70 Salpingite et ovarite</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>1 147</b>	<b>0</b>	<b>1 147</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>461</b>
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	47	0	47	260	0	260	5,5	0,0	5,5	34	0	34
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	46	0	46	208	0	208	4,5	0,0	4,5	315	0	315
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	147	0	147	679	0	679	4,6	0,0	4,6	112	0	112
<b>N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
N71.0 Aff infl aiguë utér	27	0	27	81	0	81	3,0	0,0	3,0	29	0	29
N71.1 Aff infl chron utér	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	53	0	53
N71.9 Aff infl utér s/p	56	0	56	143	0	143	2,6	0,0	2,6	57	0	57
<b>N72 Affections inflammatoires du col de</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>552</b>	<b>1</b>	<b>553</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'utérus</b>												
N72 Aff infl col utér	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	552	1	553
<b>N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2 027</b>	<b>1</b>	<b>2 028</b>
N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu	22	0	22	111	0	111	5,0	0,0	5,0	24	0	24
N73.1 Paramérite & phlegmon pelv chron	3	0	3	60	0	60	20,0	0,0	20,0	5	0	5
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	24	0	24	132	0	132	5,5	0,0	5,5	46	0	46
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	13	0	13
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	28	0	28
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	12	0	12	26	0	26	2,2	0,0	2,2	1 762	1	1 763
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	7	0	7
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	227	0	227	623	0	623	2,7	0,0	2,7	142	0	142
<b>N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
N74.3 Aff infl pelv gonoc femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	0	72
<b>N75 Affections de la glande de Bartholin</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	18	0	18
N75.1 Abscess de la glande de Bartholin	44	0	44	52	0	52	1,2	0,0	1,2	6	0	6
N75.8 Aut aff glande Bartholin	13	0	13	20	0	20	1,5	0,0	1,5	7	0	7
<b>N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>758</b>
N76.0 Vaginite aiguë	13	0	13	48	0	48	3,7	0,0	3,7	486	0	486
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N76.2 Vulvite aiguë	20	0	20	101	0	101	5,0	0,0	5,0	160	0	160
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	8	0	8
N76.4 Abscess de la vulve	84	0	84	290	0	290	3,5	0,0	3,5	44	0	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N76.5 Ulcération du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
N76.6 Ulcération de la vulve	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	25	0	25
<b>N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>21,1</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
N76.80 Aut infl pr vag & vul mucosite vag & vul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	25	0	25	527	0	527	21,1	0,0	21,1	28	0	28
<b>N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 087</b>	<b>0</b>	<b>1 087</b>
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	206	0	206
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	788	0	788
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	0	93
<b>N80 Endométriose</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>3 768</b>	<b>5</b>	<b>3 773</b>
N80.0 Endométriose utérus	187	0	187	345	0	345	1,8	0,0	1,8	2 168	1	2 169
N80.1 Endométriose ovaire	117	0	117	272	0	272	2,3	0,0	2,3	351	2	353
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	180	0	180
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	56	0	56	111	0	111	2,0	0,0	2,0	302	0	302
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	12	0	12
N80.5 Endométriose intestin	12	0	12	47	0	47	3,9	0,0	3,9	32	0	32
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N80.8 Autres endométrioses	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	58	0	58
N80.9 Endométriose sans précision	58	0	58	137	0	137	2,4	0,0	2,4	661	2	663
<b>N81 Prolapsus génital</b>	<b>2 453</b>	<b>0</b>	<b>2 453</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>	<b>4 738</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2 433</b>	<b>1</b>	<b>2 434</b>
N81.0 Urétrécèle chez la femme	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	27	0	27
N81.1 Cystocèle	545	0	545	1 038	0	1 038	1,9	0,0	1,9	970	0	970
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	313	0	313	608	0	608	1,9	0,0	1,9	85	0	85
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	657	0	657	1 374	0	1 374	2,1	0,0	2,1	83	1	84

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	413	0	413	816	0	816	2,0	0,0	2,0	353	0	353
N81.5 Entéroécèle vaginale	49	0	49	84	0	84	1,7	0,0	1,7	190	0	190
N81.6 Rectocèle	308	0	308	472	0	472	1,5	0,0	1,5	592	0	592
N81.8 Autres prolapsus génitaux	60	0	60	109	0	109	1,8	0,0	1,8	65	0	65
N81.9 Prolapsus génital sans précision	105	0	105	230	0	230	2,2	0,0	2,2	68	0	68
<b>N82 Fistules de l'appareil génital de la femme</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
N82.0 Fistule vésicovaginale	18	0	18	134	0	134	7,4	0,0	7,4	46	0	46
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	10	0	10	43	0	43	4,3	0,0	4,3	22	0	22
N82.2 Fistule du vagin à intestin grêle	4	0	4	51	0	51	12,8	0,0	12,8	8	0	8
N82.3 Fistule du vagin au côlon	86	0	86	666	0	666	7,7	0,0	7,7	187	0	187
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	15	0	15	359	0	359	23,9	0,0	23,9	61	0	61
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	12	0	12
N82.8 Aut fist app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N82.9 Fist app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
<b>N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>969</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>4 902</b>	<b>20</b>	<b>4 922</b>
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	35	0	35	67	0	67	1,9	0,0	1,9	333	6	339
N83.1 Kyste du corps jaune	67	0	67	109	0	109	1,6	0,0	1,6	296	1	297
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	344	0	344	646	0	646	1,9	0,0	1,9	2 665	6	2 671
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	48	0	48
N83.4 Prolapsus & hernie ovaire & trompe Fall	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N83.6 Hématosalpinx	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	27	0	27
N83.7 Hématome du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N83.8 Aut aff noninfl ovaire tr Fall & lgmt larg	53	0	53	105	0	105	2,0	0,0	2,0	1 390	7	1 397
N83.9 Aff noninfl ovaire tr Fall & lgmt larg s/p	10	0	10	32	0	32	3,2	0,0	3,2	135	0	135
<b>N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et de la trompe de Fallope</b>												
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	93	0	93	152	0	152	1,6	0,0	1,6	79	0	79
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	17	0	17	27	0	27	1,6	0,0	1,6	16	0	16
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	17	0	17	25	0	25	1,5	0,0	1,5	10	0	10
<b>N84 Polype de l'appareil génital de la femme</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1 320</b>	<b>1</b>	<b>1 321</b>
N84.0 Polype du corps utérus	87	0	87	142	0	142	1,6	0,0	1,6	991	1	992
N84.1 Polype du col utérus	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	281	0	281
N84.2 Polype du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
N84.3 Polype de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1 058</b>	<b>1</b>	<b>1 059</b>
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	179	0	179	292	0	292	1,6	0,0	1,6	214	0	214
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	123	0	123	194	0	194	1,6	0,0	1,6	60	0	60
N85.2 Hypertrophie utérus	13	0	13	30	0	30	2,3	0,0	2,3	141	0	141
N85.4 Malposition utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
N85.6 Synéchie intrautérine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N85.7 Hématométrie	15	0	15	25	0	25	1,7	0,0	1,7	34	0	34
N85.8 Aut aff non infl pr utér	25	0	25	59	0	59	2,4	0,0	2,4	521	1	522
N85.9 Aff non infl utér s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	29	0	29
<b>N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
N86 Érosion et ectropion du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
<b>N87 Dysplasie du col de l'utérus</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>168</b>
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	18	0	18	25	0	25	1,4	0,0	1,4	73	1	74
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	10	0	10
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N87.9 Dysplasie col utér s/p	21	0	21	26	0	26	1,2	0,0	1,2	78	0	78
<b>N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>613</b>	<b>1</b>	<b>614</b>
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.2 Rétréc & sténose col utér	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	47	0	47
N88.3 Béance du col utérus	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	12	0	12	17	0	17	1,4	0,0	1,4	537	1	538
N88.9 Aff non infl col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>N89 Autres affections non inflammatoires du vagin</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>279</b>	<b>1</b>	<b>280</b>
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.2 Dysplasie sévère vagin non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N89.4 Leucoplasie du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	26	0	26
N89.6 Anneau hyménal serré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N89.7 Hématocolpos	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	6	0	6
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	211	1	212
N89.9 Aff non infl vagin s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>614</b>
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N90.2 Dysplasie sévère vulve non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	5	0	5
N90.4 Leucoplasie de la vulve	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	302	0	302

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N90.5 Atrophie de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
N90.6 Hypertrophie de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N90.7 Kyste de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	0	57
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	11	0	11	22	0	22	2,0	0,0	2,0	166	0	166
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	0	32
<b>N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
N91.0 Aménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N91.1 Aménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	0	87
N91.2 Aménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
N91.4 Oligoménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>N92 Ménorragie, polyménorragie et métrorragie</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>1 122</b>
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	613	0	613	1 080	0	1 080	1,8	0,0	1,8	837	0	837
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	214	0	214	348	0	348	1,6	0,0	1,6	216	0	216
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N92.3 Saignements ovulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	26	0	26
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	28	0	28
<b>N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>662</b>	<b>1</b>	<b>663</b>
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	203	0	203	357	0	357	1,8	0,0	1,8	163	0	163
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	266	0	266	492	0	492	1,8	0,0	1,8	472	1	473
<b>N94 Douleurs et autres affections des</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>816</b>	<b>2</b>	<b>818</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>organes génitaux de la femme et du cycle menstruel</b>												
N94.0 Douleurs intermenstruelles	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N94.1 Dyspareunie	15	0	15	27	0	27	1,8	0,0	1,8	72	0	72
N94.2 Vaginisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	0	72
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	26	0	26
N94.4 Dysménorrhée primaire	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	0	8
N94.5 Dysménorrhée secondaire	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	6	0	6
N94.6 Dysménorrhée sans précision	110	0	110	169	0	169	1,5	0,0	1,5	264	1	265
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menstr	197	0	197	398	0	398	2,0	0,0	2,0	355	1	356
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	8	0	8
<b>N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>886</b>
N95.0 Saignements postménopausiques	162	0	162	303	0	303	1,9	0,0	1,9	370	0	370
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	315	0	315
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	0	157
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	0	14
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
<b>N96 Avortements à répétition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>N97 Stérilité de la femme</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N97.1 Stérilité origine tubaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N97.2 Stérilité origine utérine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	18	0	18
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	122	0	122

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N98 Complications de la fécondation artificielle</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
N98.0 Infc ass insémination artificielle	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N98.1 Hyperstimulation des ovaires	18	0	18	38	0	38	2,1	0,0	2,1	5	1	6
<b>N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>147</b>	<b>54</b>	<b>201</b>	<b>420</b>	<b>284</b>	<b>704</b>	<b>2,9</b>	<b>5,3</b>	<b>3,5</b>	<b>1 402</b>	<b>1 459</b>	<b>2 861</b>
N99.0 Insuf rénale postintervention	12	23	35	91	168	259	7,6	7,3	7,4	630	1 323	1 953
N99.1 Rétréc urétral postintervention	2	11	13	10	26	36	5,0	2,4	2,8	6	35	41
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	114	0	114	230	0	230	2,0	0,0	2,0	31	0	31
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	7	0	7	51	0	51	7,3	0,0	7,3	717	63	780
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	10	20	30	34	90	124	3,4	4,5	4,1	16	36	52
N99.9 Aff app génitourin postintervention s/p	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	2	2
<b>N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>76</b>	<b>102</b>	<b>220</b>	<b>322</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>51</b>	<b>73</b>	<b>124</b>
N99.50 Hémor stomie app uri	1	3	4	3	22	25	3,0	7,3	6,2	4	7	11
N99.51 Infc stomie app uri	8	24	32	42	110	152	5,2	4,6	4,8	25	25	50
N99.52 Aut dysfunc stomie app uri NCA	14	26	40	57	88	145	4,1	3,4	3,6	22	41	63
<b>O00 Grossesse extra-utérine</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
O00.0 Grossesse abdominale	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O00.1 Grossesse tubaire	572	0	572	733	0	733	1,3	0,0	1,3	6	0	6
O00.2 Grossesse ovarienne	11	0	11	13	0	13	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O00.8 Autres grossesses extrautérines	33	0	33	96	0	96	2,9	0,0	2,9	2	0	2
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	105	0	105	151	0	151	1,4	0,0	1,4	13	0	13
<b>O01 Môle hydatiforme</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O01.0 Môle hydatiforme classique	14	0	14	17	0	17	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	10	0	10	11	0	11	1,1	0,0	1,1	0	0	0
<b>O02 Autres produits anormaux de la conception</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	60	0	60	66	0	66	1,1	0,0	1,1	10	0	10
O02.1 Rétention fœtus mort in utero	498	0	498	636	0	636	1,3	0,0	1,3	35	0	35
O02.8 Aut produits anorm conception pr	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	7	0	7
O02.9 Produits anorm conception s/p	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O03 Avortement spontané</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	34	0	34	82	0	82	2,4	0,0	2,4	4	0	4
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	105	0	105	133	0	133	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O03.2 Avort spont incompl compl embolie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	28	0	28	42	0	42	1,5	0,0	1,5	20	0	20
O03.4 Avort spont incompl s comp	440	0	440	527	0	527	1,2	0,0	1,2	7	0	7
O03.5 Avort spont comp s/p comp infc org pelv	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	2	0	2
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	13	0	13	28	0	28	2,2	0,0	2,2	1	0	1
O03.8 Avort spont comp ou s/p compl aut & n pr	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	100	0	100	139	0	139	1,4	0,0	1,4	15	0	15
<b>O04 Avortement médical</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	23	0	23	34	0	34	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	38	0	38	69	0	69	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O04.2 Avort méd incompl compl embolie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	8	0	8
O04.4 Avort méd incompl s comp	92	0	92	111	0	111	1,2	0,0	1,2	5	0	5
O04.5 Avort méd comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	20	0	20	39	0	39	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O04.7 Avort méd complet ou s/p compl embolie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O04.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	1	0	1
O04.9 Avort méd complet ou s/p s comp	283	0	283	439	0	439	1,6	0,0	1,6	11	0	11
<b>O05 Autres formes d'avortement</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O05.1 Aut avort incompl compl héorrh ret/sév	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	0	0	0
O05.3 Aut forme avort incompl compl aut & n pr	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O05.4 Aut formes avort incompl s comp	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O05.8 Aut avort comp s/p compl aut & n pr	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
O05.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O07 Échec d'une tentative d'avortement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O07.4 Échec tentative avort s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
O08.00 Inf app génit org pelv apr gross ectop	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O08.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O08.02 Inf gén org pelv apr avort spont	12	0	12	28	0	28	2,3	0,0	2,3	16	0	16
O08.03 Inf app génit org pelv apr avort médic	40	0	40	90	0	90	2,2	0,0	2,2	17	0	17
O08.08 Inf app génit org pelv apr aut avort	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O08.09 In ap gé or pe a typ av s/p nou ep so se	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O081 Hémorragie retardée ou sévère</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>
O08.10 Héorrh ret/sév apr gross ectop	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	165	0	165
O08.11 Hémo ret/sév apr mol hy aut pro con an	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	36	0	36
O08.12 Héorrh ret/sév apr avort spont	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	39	0	39
O08.13 Héorrh ret/sév apr avort médic	12	0	12	21	0	21	1,8	0,0	1,8	28	0	28
<b>O082 Embolie</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O08.21 Embolie apr mol hy aut pro con an	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O08.22 Embolie apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.23 Embolie apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O083 Choc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
O08.30 Choc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O08.31 Choc apr mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O08.32 Choc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O08.33 Choc apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O08.38 Choc apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O084 Insuffisance rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O08.42 Insuf rén apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O085 Troubles du métabolisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O08.50 Trbl métab apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.53 Trbl métab apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O086 Lésions des organes et des tissus pelviens</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O08.60 Lés org/tis pelv apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O08.62 Lés org/tis pelv apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	5	0	5
<b>O087 Autres complications veineuses</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O08.72 Aut compl vein apr avort spont	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
<b>O088 Autres complications</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
O08.80 Aut compl apr gross ectop	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	51	0	51
O08.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	36	0	36
O08.82 Aut compl apr avort spont	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	49	0	49
O08.83 Aut compl apr avort médic	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	29	0	29
O08.88 Aut compl apr aut avort	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.89 Aut compl apr typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O089 Complication, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.90 Compl s préc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>637</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
O10.001 Hypert essentielle préex compl g/a/p acc	159	0	159	478	0	478	3,0	0,0	3,0	384	0	384
O10.002 H/T ess préex compl g/a/p acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	65	0	65	131	0	131	2,0	0,0	2,0	79	0	79
O10.004 H/T essent préex compl g/a/p compl pp	15	0	15	26	0	26	1,7	0,0	1,7	12	0	12
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
<b>O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O10.201 Néphrop hypert préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O10.401 Hypert sec préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.403 H/T sec préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
O10.901 Hypert préex compl g/a/p s/p acc	15	0	15	45	0	45	3,0	0,0	3,0	44	0	44
O10.903 H/T préex compl g/a/p s/p compl ap	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	11	0	11
O10.904 H/T préex compl g/a/p s/p compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O10.909 Hypert préex compl g/a/p s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O11.001 Prééclamp surajout H/T chron acc	113	0	113	557	0	557	4,9	0,0	4,9	102	0	102
O11.002 Prééclamp surajout H/T chron acc comp pp	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	0	3
O11.003 Prééclamp surajout H/T chron compl ap	42	0	42	214	0	214	5,1	0,0	5,1	6	0	6
O11.004 Prééclamp surajout H/T chron compl pp	16	0	16	28	0	28	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O11.009 Prééclamp surajout H/T chron ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O120 Oedème gestationnel</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
O12.001 Oedème gest acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O12.002 Oedème gest acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O12.003 Oedème gest compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O12.004 Oedème gest compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O121 Protéinurie gestationnelle</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
O12.101 Protéin gest acc	44	0	44	107	0	107	2,4	0,0	2,4	158	0	158
O12.102 Protéin gest acc a/m compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O12.103 Protéin gest compl antepart	17	0	17	32	0	32	1,9	0,0	1,9	40	0	40
O12.104 Protéin gest compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O12.109 Protéin gest n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O122 Oedème gestationnel avec protéinurie</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O12.201 Oedème gest av protéin acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O12.203 Oedème gest av protéin compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]</b>	<b>1 084</b>	<b>0</b>	<b>1 084</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>	<b>2 647</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>
O13.001 H/T gest [induite gross] acc	831	0	831	2 229	0	2 229	2,7	0,0	2,7	1 351	0	1 351
O13.002 H/T gest [induite gross] acc compl pp	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	89	0	89
O13.003 H/T gest [induite gross] compl ap	178	0	178	287	0	287	1,6	0,0	1,6	97	0	97
O13.004 H/T gest [induite gross] compl pp	68	0	68	110	0	110	1,6	0,0	1,6	28	0	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O13.009 Hypert gest [induite gross] n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O140 Prééclampsie légère à modérée</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>2 212</b>	<b>0</b>	<b>2 212</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>
O14.001 Prééclampsie lég à mod acc	518	0	518	1 782	0	1 782	3,4	0,0	3,4	492	0	492
O14.002 Prééclampsie lég à mod acc compl pp	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	45	0	45
O14.003 Prééclampsie lég à mod compl ap	106	0	106	248	0	248	2,3	0,0	2,3	18	0	18
O14.004 Prééclampsie lég à mod compl pp	79	0	79	165	0	165	2,1	0,0	2,1	14	0	14
O14.009 Prééclampsie lég à mod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O141 Prééclampsie sévère</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>
O14.101 Prééclampsie sévère acc	182	0	182	1 080	0	1 080	5,9	0,0	5,9	156	0	156
O14.102 Prééclampsie sévère acc compl pp	5	0	5	63	0	63	12,6	0,0	12,6	17	0	17
O14.103 Prééclampsie sévère compl ap	40	0	40	91	0	91	2,3	0,0	2,3	0	0	0
O14.104 Prééclampsie sévère compl pp	54	0	54	151	0	151	2,8	0,0	2,8	2	0	2
O14.109 Prééclampsie sévère n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O142 HELLP (syndrome)</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
O14.201 HELLP acc	90	0	90	473	0	473	5,3	0,0	5,3	81	0	81
O14.202 HELLP acc compl postpartum	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	26	0	26
O14.203 HELLP compl antepartum	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	5	0	5
O14.204 HELLP compl postpartum	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O14.209 HELLP n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O149 Prééclampsie, sans précision</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>2 059</b>	<b>0</b>	<b>2 059</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>521</b>
O14.901 Prééclampsie sans précision acc	404	0	404	1 453	0	1 453	3,6	0,0	3,6	436	0	436
O14.902 Prééclampsie sans préc acc compl pp	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	46	0	46
O14.903 Prééclampsie sans préc compl antepartum	128	0	128	321	0	321	2,5	0,0	2,5	25	0	25
O14.904 Prééclampsie sans préc compl postpartum	117	0	117	268	0	268	2,3	0,0	2,3	12	0	12
O14.909 Prééclampsie sans préc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O15.001 Éclampsie pdt grossesse accouchement	10	0	10	60	0	60	6,0	0,0	6,0	10	0	10
O15.003 Éclampsie pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O151 Eclampsie au cours du travail</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O15.101 Éclampsie travail & accouchement	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	1	0	1
<b>O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O15.202 Éclampsie pdt puer acc av compl postpart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O15.204 Éclampsie pdt puer compl postpart	6	0	6	36	0	36	6,0	0,0	6,0	0	0	0
<b>O16 Hypertension de la mère, sans précision</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
O16.001 Hypertension mère s/p accouchement	55	0	55	136	0	136	2,5	0,0	2,5	164	0	164
O16.002 Hypertension mère s/p acc compl postpart	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	42	0	42
O16.003 Hypertension mère s/p compl antepart	31	0	31	40	0	40	1,3	0,0	1,3	26	0	26
O16.004 Hypertension mère s/p av compl postpart	33	0	33	58	0	58	1,8	0,0	1,8	14	0	14
O16.009 Hypertension mère s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O200 Menace d'avortement</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O20.003 Menace avort antepart	13	0	13	20	0	20	1,5	0,0	1,5	3	0	3
<b>O208 Autres hémorragies du début de la grossesse</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O20.803 Aut hémor début gross compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O20.903 Hémor début gross s/p compl antepart	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	9	0	9
<b>O210 Hyperémèse gravidique bénigne</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>1 327</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
O21.001 Hyperémèse gravid bén acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	32	0	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O21.003 Hyperémèse gravid bén compl antepart	446	0	446	1 316	0	1 316	3,0	0,0	3,0	44	0	44
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O21.101 Hyperémèse gravid av trbl métab acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O21.103 Hyperémèse gravid compl métab antepart	168	0	168	634	0	634	3,8	0,0	3,8	9	0	9
O21.109 Hyperémèse gravid av trbl métab n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O212 Vomissements tardifs de la grossesse</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O21.201 Vomissements tard gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O21.203 Vomissements tard gross compl antepart	16	0	16	24	0	24	1,5	0,0	1,5	7	0	7
<b>O218 Autres vomissements compliquant la grossesse</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O21.801 Aut vomissements compl gross acc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O21.803 Aut vomiss compl gross compl antepart	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	8	0	8
<b>O219 Vomissements de la grossesse, sans précision</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O21.901 Vomissements gross s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O21.903 Vomissements gross s/p compl antepart	34	0	34	64	0	64	1,9	0,0	1,9	11	0	11
O21.909 Vomissements gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
O22.001 Varices m i pdt gross acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O22.003 Varices m i pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
O22.101 Varices org gén pdt gross acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	53	0	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O22.103 Varices org gén pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O22.201 Thrombophlébite superf pdt gross acc	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	20	0	20
O22.203 Thrombophléb superf pdt gross compl ap	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	4	0	4
<b>O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O22.301 Phlébothrombose profonde pdt gross acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O22.303 Phlébothromb profond pdt gross compl ap	10	0	10	44	0	44	4,4	0,0	4,4	1	0	1
<b>O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
O22.401 Hémorroïdes pdt gross acc	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	114	0	114
O22.403 Hémorroïdes pdt gross compl antepart	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	3	0	3
<b>O228 Autres complications veineuses de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O22.801 Aut compl vein gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O22.803 Aut compl vein gross compl antepart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O22.901 Comp vein gross s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O22.903 Comp vein gross s/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O230 Infections rénales au cours de la grossesse</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
O23.001 Infc rénales pdt gross acc	6	0	6	46	0	46	7,7	0,0	7,7	27	0	27
O23.003 Infc rénales pdt gross compl antepart	159	0	159	411	0	411	2,6	0,0	2,6	28	0	28
O23.009 Infc rénales pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O231 Infections vésicales au cours de la grossesse</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
O23.101 Infc vésic pdt gross acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O23.103 Infc vésic pdt gross compl antepart	15	0	15	23	0	23	1,5	0,0	1,5	19	0	19
<b>O232 Infections urétrales au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O23.203 Infc urétrales pdt gross compl antepart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
<b>O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O23.301 Infc aut parties app uri pdt gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O23.303 Infc aut part app urin gross compl ap	9	0	9	38	0	38	4,2	0,0	4,2	7	0	7
<b>O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
O23.401 Infc n pr app uri pdt gross acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	49	0	49
O23.403 Infc n/p app urinaire pdt gross compl ap	17	0	17	23	0	23	1,4	0,0	1,4	38	0	38
<b>O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
O23.501 Infc app gén pdt gross acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	45	0	45
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	21	0	21	45	0	45	2,1	0,0	2,1	75	0	75
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O23.901 Infc app gu pdt gross aut & s/p acc	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	19	0	19
O23.903 Infc gu pdt gross aut & s/p compl ap	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	5	0	5
<b>O245 Diabète sucré préexistant de type 1</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
O24.501 Diab type 1 accouch	60	0	60	190	0	190	3,2	0,0	3,2	148	0	148
O24.502 Diab type 1 accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O24.503 Diab type 1 troubles antepart	30	0	30	113	0	113	3,8	0,0	3,8	42	0	42
O24.504 Diab type 1 avec troubles postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O246 Diabète sucré préexistant de type 2</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>378</b>
O24.601 Diab type 2 accouch	114	0	114	352	0	352	3,1	0,0	3,1	271	0	271
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	26	0	26	84	0	84	3,2	0,0	3,2	83	0	83
O24.604 Diab type 2 comp postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
<b>O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O24.701 Diab NCA accouch	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	14	0	14
O24.703 Diab NCA avec comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)</b>	<b>3 291</b>	<b>0</b>	<b>3 291</b>	<b>7 602</b>	<b>0</b>	<b>7 602</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>6 943</b>	<b>0</b>	<b>6 943</b>
O24.801 Diab gest accouch	3 184	0	3 184	7 422	0	7 422	2,3	0,0	2,3	6 156	0	6 156
O24.802 Diab gest accouch avec comp postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O24.803 Diab gest comp antepart	96	0	96	158	0	158	1,6	0,0	1,6	730	0	730
O24.804 Diab gest avec comp postpart	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	31	0	31
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
<b>O25 Malnutrition au cours de la grossesse</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O25.001 Malnutrition pdt grossesse accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O25.002 Malnut pdt gross acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25.003 Malnutrition pdt grossesse compl ap	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	5	0	5
<b>O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O26.001 Prise poids exces pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O26.101 Faible prise poids pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.103 Faible prise poids pdt gross compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
O26.201 Soins pdt gross avort répétition acc	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	52	0	52
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O26.301 Rétention stérilet pdt gross acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O264 Herpès gestationis</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
O26.401 Herpès gestationis acc	11	0	11	23	0	23	2,1	0,0	2,1	33	0	33
O26.403 Herpès gestationis compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O265 Syndrome d'hypotension maternelle</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
O26.501 Synd hypotension mat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
O26.502 Synd hypotension mat acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O26.503 Synd hypotension mat compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O26.504 Synd hypotension mat compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
<b>O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
O26.601 Aff hép pdt gross acc & puer acc	441	0	441	1 226	0	1 226	2,8	0,0	2,8	483	0	483
O26.602 Aff hépatiq pdt g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.603 Aff hépatiq pdt g/a/p compl antepart	54	0	54	123	0	123	2,3	0,0	2,3	63	0	63
O26.604 Aff hépatiq pdt g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O26.609 Aff hépatique pdt g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O26.701 Sublux symphyse pdt gross acc & puer acc	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	12	0	12
O26.702 Sublux symphyse pdt g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.703 Sublux symphyse pdt g/a/p compl antepart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
<b>O268 Autres affections précisées liées à la grossesse</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>444</b>
O26.801 Aut aff pr gross acc	81	0	81	194	0	194	2,4	0,0	2,4	335	0	335
O26.802 Aut aff pr gross acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	100	0	100	191	0	191	1,9	0,0	1,9	75	0	75
O26.804 Aut aff pr gross compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O26.809 Aut aff pr gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O269 Affection liée à la grossesse, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O26.903 Aff gross s/p a/m compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
O28.001 Rslt hématolog anorm pdt ex prénat acc	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	47	0	47
O28.003 Rslt hématol anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.009 Rslt hématolog anorm ex prénat ép n	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
pr												
<b>O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O28.101 Rslt biochimique anorm ex prénat acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	0	27
O28.103 Rslt biochim anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O28.201 Rslt cytologique anorm ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.203 Rslt cytologiq anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
O28.301 Rslt échograph anorm pdt ex prénat acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	53	0	53
O28.303 Rslt échog anorm pdt ex prénat compl ap	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O28.309 Rslt échogr anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O28.403 Rslt radio anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O28.501 Rslt chromosom anorm pdt ex prénat acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	0	6
O28.509 Rslt chrom anorm pdt ex prénat ép n	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
pr												
<b>O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
O28.801 Aut rslt anorm pdt ex prénat mère acc	39	0	39	73	0	73	1,9	0,0	1,9	244	0	244
O28.803 Aut rslt anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O28.901 Rslt anorm pdt ex prénat mère s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O29.101 Comp card anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O292 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O29.201 Comp impliq snc anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O29.401 Céphalée prov rachi/épid pdt gross acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
<b>O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O29.501 Aut compl rachianesth/épid pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O29.503 Aut compl rachi/épid pdt gross compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O296 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O29.601 Échec ou dif intubation pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O298 Autres complications d'une anesthésie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>au cours de la grossesse</b>												
O29.801 Aut compl anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O300 Jumeaux</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>1 294</b>	<b>0</b>	<b>1 294</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>
O30.001 Jumeaux acc	340	0	340	1 111	0	1 111	3,3	0,0	3,3	724	0	724
O30.003 Jumeaux compl antepart	51	0	51	183	0	183	3,6	0,0	3,6	370	0	370
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
<b>O301 Triplés</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O30.101 Triplés acc	6	0	6	65	0	65	10,8	0,0	10,8	11	0	11
O30.103 Triplés compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O310 Foetus papyracé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O31.001 Foe papyracé acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
<b>O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
O31.111 Pour gross apr avort spon 1/+ foe acc	7	0	7	35	0	35	5,0	0,0	5,0	23	0	23
O31.113 Pour gross apr avort spon 1/+ foe ap	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O31.119 Pour gross apr avort spon 1/+ foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O31.121 Pour gross apr réd sél 1/+ foet acc	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	19	0	19
O31.123 Pour gross apr réd sél 1/+ foet antepart	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	7	0	7
<b>O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O31.201 Poursuit gross mort i u un/plus foe acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O31.203 Poursuit gross mort i u un/plus foe ap	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	0	6
<b>O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O31.801 Aut compl spéc gross mult acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O31.803 Aut compl spéc gross mult compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O320 Soins maternels pour position instable</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
O32.001 S/mat posi inst acc	59	0	59	139	0	139	2,4	0,0	2,4	71	0	71
O32.003 S/mat posi inst compl antepart	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	3	0	3
<b>O321 Soins maternels pour présentation du siège</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>2 280</b>	<b>5 739</b>	<b>0</b>	<b>5 739</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>1 065</b>
O32.101 S/mat prés siège acc	2 248	0	2 248	5 693	0	5 693	2,5	0,0	2,5	929	0	929
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	32	0	32	46	0	46	1,4	0,0	1,4	121	0	121
O32.109 S/mat prés siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
<b>O322 Soins maternels pour position transverse et oblique</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>295</b>
O32.201 S/mat posi transverse & oblique acc	118	0	118	325	0	325	2,8	0,0	2,8	271	0	271
O32.203 S/mat posi trans/obliq compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	24	0	24
<b>O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
O32.301 S/mat prés face front & menton acc	32	0	32	84	0	84	2,6	0,0	2,6	51	0	51
<b>O324 Soins maternels pour tête haute à terme</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
O32.401 S/mat tête haute terme acc	26	0	26	77	0	77	3,0	0,0	3,0	50	0	50
O32.403 S/mat tête haute terme compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs fœtus</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
O32.501 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe acc	114	0	114	482	0	482	4,2	0,0	4,2	196	0	196
O32.503 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O326 Soins maternels pour présentation</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>complexe</b>												
O32.601 S/mat prés complexe acc	10	0	10	51	0	51	5,1	0,0	5,1	46	0	46
<b>O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>933</b>
O32.801 S/mat aut prés anorm foe acc	137	0	137	292	0	292	2,1	0,0	2,1	931	0	931
O32.803 S/mat aut prés anorm foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O329 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O32.901 S/mat prés anorm foe s/p acc	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	23	0	23
O32.903 S/mat prés anorm foe s/p compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O33.001 S/mat dispro malform bassin mère acc	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	11	0	11
<b>O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O33.101 S/mat dispro bassin mat rétréci acc	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	13	0	13
<b>O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O33.401 S/mat dispro foetopelv mixt mat &foe acc	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	6	0	6
<b>O335 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
O33.501 S/mat dispro foe anorm gros acc	35	0	35	83	0	83	2,4	0,0	2,4	87	0	87
O33.503 S/mat dispro foe anorm gros compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O33.701 S/mat dispro aut anom foe acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O33.709 S/mat dispro aut anom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O33.801 S/mat dispro aut orig acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
O33.901 S/mat dispro s/p acc	32	0	32	126	0	126	3,9	0,0	3,9	39	0	39
O33.903 S/mat dispro s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
O34.001 S/mat malform congén utér acc	16	0	16	32	0	32	2,0	0,0	2,0	246	0	246
O34.002 S/mat malform cong utérus acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>909</b>
O34.101 S/mat tum corps utér acc	55	0	55	171	0	171	3,1	0,0	3,1	779	0	779
O34.102 S/mat tum corps utérus acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	61	0	61	110	0	110	1,8	0,0	1,8	97	0	97
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
<b>O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure</b>	<b>6 412</b>	<b>0</b>	<b>6 412</b>	<b>14 625</b>	<b>0</b>	<b>14 625</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2 048</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>
O34.201 Cicatrice utér c/s ant acc	6 397	0	6 397	14 610	0	14 610	2,3	0,0	2,3	1 746	0	1 746

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	255	0	255
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	0	47
<b>O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
O34.291 Cicatrice utérine interv chirurg ant acc	74	0	74	204	0	204	2,8	0,0	2,8	85	0	85
O34.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O343 Soins maternels pour béance du col</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>2 069</b>	<b>0</b>	<b>2 069</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>342</b>
O34.301 S/mat béance col acc	69	0	69	356	0	356	5,2	0,0	5,2	219	0	219
O34.303 S/mat béance col compl antepart	292	0	292	1 712	0	1 712	5,9	0,0	5,9	79	0	79
O34.304 S/mat béance col compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.309 S/mat béance col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
<b>O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>314</b>
O34.401 S/mat aut anom col acc	36	0	36	147	0	147	4,1	0,0	4,1	203	0	203
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	81	0	81	600	0	600	7,4	0,0	7,4	98	0	98
O34.404 S/mat aut anom col compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
O34.501 S/mat aut anom utér gravide acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	42	0	42
O34.502 S/mat aut anom utér grav acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O346 Soins maternels pour anomalies du vagin</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.601 S/mat anom vagin acc	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	39	0	39
O34.603 S/mat anom vagin compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
O34.701 S/mat anom vulve & périnée acc	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	45	0	45
<b>O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>
O34.801 S/mat aut anom org pelv acc	22	0	22	45	0	45	2,0	0,0	2,0	190	0	190
O34.802 S/mat anom org pelv acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O34.804 S/mat aut anom org pelv compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O34.901 S/mat anom org pelv s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O35.001 S/mat anencéphalie foe acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O35.011 S/mat spina bifida foe acc	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	3	0	3
O35.013 S/mat spina bifida foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.019 S/mat spina bifida foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O35.021 S/mat hydrocéphalie foe acc	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	0	3
O35.023 S/mat hydrocéphalie foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.029 S/mat hydrocéphalie foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O35.031 S/mat spina bifida foe acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O35.033 S/mat spina bifida foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O35.081 S/mat anom tube neural foe acc	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O35.083 S/mat anom tub neural foe compl antepart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O35.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
O35.091 S/mat malform snc foe acc	21	0	21	40	0	40	1,9	0,0	1,9	19	0	19
O35.093 S/mat malform snc foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
<b>O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
O35.101 S/mat anom chrom foe acc	46	0	46	60	0	60	1,3	0,0	1,3	42	0	42
O35.103 S/mat anom chrom foe compl antepart	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	15	0	15
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	0	90
<b>O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O35.201 S/mat mld héréd foe acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O353 Soins maternels pour lésions foetales (présümées) résultant d'une maladie virale de la mère</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O35.301 S/mat lés foe résultant mld vir mère acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O35.309 S/mat lés foe mld virale mère ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O354 Soins maternels pour lésions foetales (présümées) dues à l'alcoolisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.401 S/mat lés foe alcoolisme acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O355 Soins maternels pour lésions foetales (présümées) médicamenteuses</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O35.501 S/mat lés foe méd acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O357 Soins maternels pour lésions foetales (présümées) dues à d'autres procédures médicales</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O35.701 S/mat lés foe aut proc méd acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présümées)</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
O35.801 S/mat aut anom & lés foe acc	165	0	165	413	0	413	2,5	0,0	2,5	397	0	397
O35.803 S/mat aut anom & lés foe compl antepart	17	0	17	43	0	43	2,5	0,0	2,5	64	0	64
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	0	79
<b>O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présümées), sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O35.901 S/mat anom & lés foe s/p acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O35.903 S/mat anom & lés foe s/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O3601 Soins maternels pour iso-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>immunisation anti-Rh, premier trimestre</b>												
O36.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O36.021 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.023 S/mat isoimm anti-Rh trim 2 comp antepar	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O36.029 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>341</b>
O36.031 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 acc	36	0	36	71	0	71	2,0	0,0	2,0	332	0	332
O36.033 S/mat isoimm anti-Rh trim 3 comp antepar	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	7	0	7
O36.039 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
O36.091 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	23	0	23
<b>O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.123 S/mat aut isoimm trim 2 compl antepar	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
O36.131 S/mat aut iso-immun trim 3 acc	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	51	0	51
O36.133 S/mat aut isoimm trim 3 compl antepar	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O36.139 S/mat aut iso-immun trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O36.191 S/mat aut iso-immun trim n pr acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O36.213 S/mat anasarq foetoplac trim 1 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O36.221 S/mat anasarque foetoplac trim 2 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O36.223 S/mat anasarq foetoplac trim 2 compl ap	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O36.231 S/mat anasarque foetoplac trim 3 acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O36.233 S/mat anasarq foetoplac trim 3 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.291 S/mat anasarque foetoplac trim n pr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O36.299 S/mat anasarque foetoplac trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3631 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, premier trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.313 S/mat sig mort app foe trim 1 compl ante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O36.321 S/mat signes mort app foe trim 2 acc	4	0	4	39	0	39	9,8	0,0	9,8	4	0	4
O36.323 S/mat sig mort app foe trim 2 compl ante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
O36.331 S/mat signes mort app foe trim 3 acc	71	0	71	369	0	369	5,2	0,0	5,2	79	0	79
O36.333 S/mat sig mort app foe trim 3 compl ante	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	11	0	11
<b>O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.391 S/mat signes mort app foe trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.393 S/mat mort app foe trim n pr compl ante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O36.421 S/mat mort intra-utér foe trim 2 acc	41	0	41	124	0	124	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O36.423 S/mat mort intrautér foe trim 2 comp ap	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O36.429 S/mat mort intra-utér foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
O36.431 S/mat mort intra-utér foe trim 3 acc	140	0	140	256	0	256	1,8	0,0	1,8	30	0	30
O36.433 S/mat mort intrautér foe trim 3 comp ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.439 S/mat mort intra-utér foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.491 S/mat mort intra-utér foe trim n pr acc	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
<b>O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
O36.521 S/mat restr croiss foe trim 2 acc	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	35	0	35
O36.523 S/mat restr croiss foe trim 2 compl ap	13	0	13	33	0	33	2,5	0,0	2,5	20	0	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.529 S/mat restr croiss foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
<b>O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>2 671</b>	<b>0</b>	<b>2 671</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>
O36.531 S/mat restr croiss foe trim 3 acc	887	0	887	2 490	0	2 490	2,8	0,0	2,8	1 761	0	1 761
O36.533 S/mat restr croiss foe trim 3 compl ap	68	0	68	181	0	181	2,7	0,0	2,7	106	0	106
O36.539 S/mat restr croiss foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
O36.591 S/mat restr croiss foe trim n pr acc	79	0	79	235	0	235	3,0	0,0	3,0	114	0	114
O36.593 S/mat restr croiss foe trim n pr antepa	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	7	0	7
<b>O3661 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.613 S/mat croiss exces foe trim 1 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.623 S/mat croiss exces foe trim 2 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1 866</b>	<b>0</b>	<b>1 866</b>
O36.631 S/mat croiss exces foe trim 3 acc	374	0	374	869	0	869	2,3	0,0	2,3	1 822	0	1 822
O36.633 S/mat croiss exces foe trim 3 compl ap	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	44	0	44
<b>O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
O36.691 S/mat croiss exces foe trim n pr acc	35	0	35	74	0	74	2,1	0,0	2,1	165	0	165
O36.693 S/mat croiss exces foe trim n pr ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O3672 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.723 S/mat gafv trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.729 S/mat gafv trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>03681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.819 S/mat aut aff pr foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O36.821 S/mat aut aff pr foe trim 2 acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O36.823 S/mat aut aff pr foe trim 2 compl antepa	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	5	0	5
O36.829 S/mat aut aff pr foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>03683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
O36.831 S/mat aut aff pr foe trim 3 acc	58	0	58	157	0	157	2,7	0,0	2,7	231	0	231
O36.833 S/mat aut aff pr foe trim 3 compl antepa	15	0	15	57	0	57	3,8	0,0	3,8	24	0	24
<b>03689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O36.891 S/mat aut aff pr foe trim n pr acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O36.893 S/mat aut aff pr foe trim n pr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>03693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O36.931 S/mat aff foe s/p trim 3 acc	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	6	0	6
O36.933 S/mat aff foe s/p trim 3 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03699 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.991 S/mat aff foe s/p trim n pr acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>03702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O37.021 S/mat dim mvt foe trim 2 acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O37.023 S/mat dim mvt foe trim 2 compl antepart	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
<b>O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
O37.031 S/mat dim mvt foe trim 3 acc	131	0	131	295	0	295	2,3	0,0	2,3	188	0	188
O37.033 S/mat dim mvt foe trim 3 compl antepart	30	0	30	43	0	43	1,4	0,0	1,4	15	0	15
<b>O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O37.091 S/mat dim mvt foe trim n pr acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O37.093 S/mat dim mvt foe trim n pr comp antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O4002 Hydramnios, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
O40.021 Hydramnios trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O40.023 Hydramnios trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O40.029 Hydramnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4003 Hydramnios, troisième trimestre</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>
O40.031 Hydramnios trim 3 acc	327	0	327	765	0	765	2,3	0,0	2,3	1 149	0	1 149
O40.033 Hydramnios trim 3 compl antepart	14	0	14	44	0	44	3,1	0,0	3,1	63	0	63
<b>O4009 Hydramnios, trimestre non précisé</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
O40.091 Hydramnios trim n pr acc	29	0	29	71	0	71	2,4	0,0	2,4	129	0	129
O40.093 Hydramnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O4101 Oligoamnios, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O41.019 Oligoamnios trim 1 épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
O41.021 Oligoamnios trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O41.023 Oligoamnios trim 2 compl antepart	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
<b>O4103 Oligoamnios, troisième trimestre</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
O41.031 Oligoamnios trim 3 acc	336	0	336	885	0	885	2,6	0,0	2,6	1 054	0	1 054
O41.033 Oligoamnios trim 3 compl antepart	6	0	6	23	0	23	3,8	0,0	3,8	26	0	26
<b>O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
O41.091 Oligoamnios trim n pr acc	43	0	43	100	0	100	2,3	0,0	2,3	126	0	126
O41.093 Oligoamnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.099 Oligoamnios trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O41.113 Infc sac amnio & memb trim 1 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
O41.121 Infc sac amnio & memb trim 2 acc	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	74	0	74
O41.123 Infc sac amnio & memb trim 2 compl ap	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
O41.129 Infc sac amnio & memb trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
<b>O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3 244</b>	<b>0</b>	<b>3 244</b>
O41.131 Infc sac amnio & memb trim 3 acc	544	0	544	1 459	0	1 459	2,7	0,0	2,7	3 232	0	3 232
O41.133 Infc sac amnio & memb trim 3 compl ap	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	1	0	1
O41.139 Infc sac amnio & memb trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>322</b>
O41.191 Infc sac amnio & memb trim n pr acc	40	0	40	104	0	104	2,6	0,0	2,6	319	0	319
O41.199 Infc sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>04182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O41.821 Aut anom pr liq amnio & memb trim 2 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O41.823 Aut anom pr liq amnio trim 2 compl ap	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	19	0	19
O41.829 Aut anom pr liq amnio trim 2 ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>04183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
O41.831 Aut anom pr liq amnio & memb trim 3 acc	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	126	0	126
O41.833 Aut anom pr liq amnio trim 3 compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>04189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O41.891 Aut anom pr liq amnio trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O41.901 Anom liquide amnio & memb s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O41.903 Anom liq amnio & memb s/p compl antepart	10	0	10	46	0	46	4,6	0,0	4,6	1	0	1
<b>04201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>1 780</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>
O42.011 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h acc	554	0	554	1 719	0	1 719	3,1	0,0	3,1	781	0	781
O42.013 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h ap	38	0	38	61	0	61	1,6	0,0	1,6	9	0	9
O42.019 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>3 611</b>	<b>0</b>	<b>3 611</b>	<b>7 772</b>	<b>0</b>	<b>7 772</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>4 051</b>	<b>0</b>	<b>4 051</b>
O42.021 Rupt prémat memb term déb trav 24h acc	3 602	0	3 602	7 757	0	7 757	2,2	0,0	2,2	4 048	0	4 048
O42.023 Rupt prémat memb term déb trav 24h ap	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	3	0	3
<b>O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
O42.091 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h acc	23	0	23	55	0	55	2,4	0,0	2,4	25	0	25
O42.099 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>1 817</b>	<b>0</b>	<b>1 817</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
O42.111 Rupt préma memb avterm déb trav >24h acc	198	0	198	1 736	0	1 736	8,8	0,0	8,8	302	0	302
O42.113 Rupt préma memb avterm déb trav >24h ap	22	0	22	81	0	81	3,7	0,0	3,7	7	0	7
O42.119 Rupt préma memb avterm déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
O42.121 Rupt prémat memb term déb trav >24h acc	259	0	259	757	0	757	2,9	0,0	2,9	225	0	225
O42.123 Rupt prémat memb term déb trav >24h ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures,</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>non précisée comme étant avant terme ou à terme</b>												
O42.191 Rupt prémat memb déb trav >24h n pr acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	7	0	7
<b>O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O42.203 Rupt prémat memb trav ret trait compl ap	69	0	69	404	0	404	5,9	0,0	5,9	14	0	14
<b>O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>369</b>
O42.901 Rupture prématurée membranes s/p acc	110	0	110	640	0	640	5,8	0,0	5,8	290	0	290
O42.903 Rupt prémat memb s/p compl antepart	124	0	124	380	0	380	3,1	0,0	3,1	29	0	29
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
<b>O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O43.001 Synd transf foeto-mat acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	0	24
O43.003 Synd transf foeto-mat compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O4301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O43.011 Synd transf foe foe acc	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	23	0	23
O43.013 Synd transf foe foe compl antepart	18	0	18	44	0	44	2,4	0,0	2,4	6	0	6
O43.019 Synd transf foe foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O431 Malformation du placenta</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>470</b>
O43.101 Malform placenta acc	40	0	40	74	0	74	1,8	0,0	1,8	454	0	454
O43.103 Malform placenta compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O43.109 Malform placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O432 Adhérence pathologique du placenta</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
O43.201 Anom plac adh path plac acc a/s tr	52	0	52	304	0	304	5,8	0,0	5,8	184	0	184

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
antep												
O43.203 Anom placen adher path placen tr antep	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	9	0	9
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>O4380 Dysfonctionnement du placenta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O43.801 Dysfonc placenta acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O4381 Infarctus placentaire</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
O43.811 Infarct placentaire acc	21	0	21	44	0	44	2,1	0,0	2,1	575	0	575
O43.819 Infarct placentaire n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O4388 Autres anomalies précisées du placenta</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	<b>803</b>
O43.881 Aut anom pr placenta acc	32	0	32	88	0	88	2,8	0,0	2,8	775	0	775
O43.883 Aut anom pr placenta compl antepart	7	0	7	24	0	24	3,4	0,0	3,4	18	0	18
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>O439 Anomalie du placenta, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O43.901 Anom placenta s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O43.909 Anom placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
O44.001 Placenta praevia pr s hémor acc	134	0	134	396	0	396	3,0	0,0	3,0	94	0	94
O44.003 Placenta praev pr s hémor compl antepart	20	0	20	73	0	73	3,6	0,0	3,6	44	0	44
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O441 Placenta praevia avec hémorragie</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>3 063</b>	<b>0</b>	<b>3 063</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
O44.101 Placenta praevia av hémor acc	242	0	242	1 727	0	1 727	7,1	0,0	7,1	105	0	105
O44.103 Placenta praevia av hémor compl antepart	288	0	288	1 336	0	1 336	4,6	0,0	4,6	36	0	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O44.109 Placenta praevia av hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémié</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O45.003 Décol prémat placenta av afibrinog ap	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
<b>O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O45.011 Décol prémat placenta av CID acc	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	7	0	7
O45.019 Décol prémat placenta av CID ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O45.081 Décol prémat placenta aut anom coag acc	5	0	5	52	0	52	10,4	0,0	10,4	15	0	15
O45.083 Décol prémat placenta aut anom coag ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O45.089 Décol prémat placenta aut anom coag npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O45.091 Décol prémat placenta anom coag s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O45.093 Décol prémat placenta anom coag s/p ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O458 Autres décollements prématurés du placenta</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
O45.801 Aut décol prémat placenta acc	33	0	33	70	0	70	2,1	0,0	2,1	94	0	94
O45.803 Aut décol prémat placenta compl antepart	23	0	23	81	0	81	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O45.809 Aut décol prémat placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>2 909</b>	<b>0</b>	<b>2 909</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1 803</b>	<b>0</b>	<b>1 803</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O45.901 Décol prémât placenta s/p acc	670	0	670	1 830	0	1 830	2,7	0,0	2,7	1 672	0	1 672
O45.903 Décol prémât placenta s/p compl antepart	307	0	307	1 079	0	1 079	3,5	0,0	3,5	102	0	102
O45.909 Décol prémât placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
<b>O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O46.011 Hémor antepart av coag intravas diss acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O46.083 Hémor antepartum aut anom coag compl ap	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
<b>O4609 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O46.093 Hémor antepartum anom coag s/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O468 Autres hémorragies antepartum</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
O46.801 Aut hémor antepartum acc	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	12	0	12
O46.803 Aut hémor antepartum compl antepart	35	0	35	47	0	47	1,3	0,0	1,3	17	0	17
<b>O469 Hémorragie antepartum, sans précision</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
O46.901 Hémor antepartum s/p acc	26	0	26	58	0	58	2,2	0,0	2,2	49	0	49
O46.903 Hémor antepartum s/p compl antepart	192	0	192	357	0	357	1,9	0,0	1,9	34	0	34
O46.909 Hémor antepartum s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O47 Faux travail</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
O47.003 Faux trav av 37 sem ent gest compl ap	1 013	0	1 013	1 693	0	1 693	1,7	0,0	1,7	109	0	109
O47.103 Faux trav 37 sem ou plus gest compl ap	225	0	225	227	0	227	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O47.903 Faux trav s/p av trbl ou compl antepart	72	0	72	148	0	148	2,1	0,0	2,1	9	0	9
<b>O48 Grossesse prolongée</b>	<b>3 786</b>	<b>0</b>	<b>3 786</b>	<b>8 708</b>	<b>0</b>	<b>8 708</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>3 477</b>	<b>0</b>	<b>3 477</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O48.001 Gross prol acc	3 749	0	3 749	8 669	0	8 669	2,3	0,0	2,3	3 469	0	3 469
O48.003 Gross prol av trbl ou compl antepart	37	0	37	39	0	39	1,1	0,0	1,1	7	0	7
O48.009 Gross prol n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O600 Travail avant terme sans accouchement</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>3 124</b>	<b>0</b>	<b>3 124</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
O60.003 Trav avant terme sans acc compl antepart	922	0	922	3 124	0	3 124	3,4	0,0	3,4	126	0	126
<b>O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>4 973</b>	<b>0</b>	<b>4 973</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1 673</b>	<b>0</b>	<b>1 673</b>
O60.101 Trav avterme spont av accouch avterme	1 340	0	1 340	4 973	0	4 973	3,7	0,0	3,7	1 673	0	1 673
<b>O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
O60.201 Trav avterme spont avec accouch terme	16	0	16	55	0	55	3,4	0,0	3,4	30	0	30
<b>O603 Accouchement avant terme sans travail spontané</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>1 781</b>	<b>0</b>	<b>1 781</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>1 466</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	374	0	374	1 781	0	1 781	4,8	0,0	4,8	1 466	0	1 466
<b>O610 Échec du déclenchement médical du travail</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>498</b>
O61.001 Échec décl méd trav acc	157	0	157	711	0	711	4,5	0,0	4,5	441	0	441
O61.003 Échec décl méd trav compl antepart	56	0	56	74	0	74	1,3	0,0	1,3	51	0	51
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O611 Échec du déclenchement instrumental du travail</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
O61.101 Échec décl instrumental trav acc	13	0	13	50	0	50	3,8	0,0	3,8	126	0	126
O61.103 Échec décl instrum trav compl antepart	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O61.109 Échec décl instrumental trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O618 Autres échecs du déclenchement du travail</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O61.801 Aut échecs décl trav acc	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	19	0	19
O61.803 Aut échecs décl trav compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
<b>O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O61.901 Échec décl trav s/p acc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	0	7
O61.903 Échec décl trav s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O620 Contractions initiales insuffisantes</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>1 620</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>
O62.001 Contract initiales insuf acc	537	0	537	1 502	0	1 502	2,8	0,0	2,8	737	0	737
O62.003 Contract initiales insuf compl antepart	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	30	0	30
O62.009 Contract initiales insuf n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O621 Inertie utérine secondaire</b>	<b>1 568</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>	<b>5 333</b>	<b>0</b>	<b>5 333</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>	<b>1 203</b>
O62.101 Inertie utér sec acc	1 563	0	1 563	5 328	0	5 328	3,4	0,0	3,4	1 201	0	1 201
O62.103 Inertie utér sec compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O62.109 Inertie utér sec n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O622 Autres formes d'inertie utérine</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>2 838</b>	<b>0</b>	<b>2 838</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>896</b>
O62.201 Aut formes inertie utér acc	875	0	875	2 820	0	2 820	3,2	0,0	3,2	888	0	888
O62.203 Aut formes inertie utér compl antepart	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O62.209 Aut formes inertie utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O623 Travail trop rapide</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>	<b>2 216</b>	<b>0</b>	<b>2 216</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>4 095</b>	<b>0</b>	<b>4 095</b>
O62.301 Trav trop rapide acc	1 345	0	1 345	2 216	0	2 216	1,6	0,0	1,6	4 084	0	4 084
O62.309 Trav trop rapide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>807</b>
O62.401 Contract utér hyperton n coord prol acc	370	0	370	828	0	828	2,2	0,0	2,2	800	0	800
O62.403 Contract utér hyperton n coord prol ap	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O62.801 Aut anom forces jeu pdt trav acc	19	0	19	45	0	45	2,4	0,0	2,4	61	0	61
O62.803 Aut anom force jeu pdt trav compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
O62.901 Anom forces jeu pdt trav s/p acc	37	0	37	91	0	91	2,5	0,0	2,5	93	0	93
O62.903 Anom force jeu pdt trav s/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O630 Prolongation du premier stade (du travail)</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
O63.001 Prolongation 1 stade acc	65	0	65	164	0	164	2,5	0,0	2,5	179	0	179
O63.003 Prolongation 1 stade compl antepart	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	2	0	2
<b>O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>618</b>
O63.101 Prolongation 2 période acc	167	0	167	421	0	421	2,5	0,0	2,5	618	0	618
<b>O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O63.201 Acc retardé 2 jumeau triplé etc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>O639 Travail prolongé, sans précision</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
O63.901 Trav prol s/p acc	23	0	23	62	0	62	2,7	0,0	2,7	41	0	41
O63.903 Trav prol s/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>774</b>
O64.001 Dysto rotation incompl tête foe acc	285	0	285	778	0	778	2,7	0,0	2,7	774	0	774
<b>O641 Dystocie due à une présentation du siège</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
O64.101 Dysto prés siège acc	244	0	244	868	0	868	3,6	0,0	3,6	106	0	106
O64.103 Dysto prés siège compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O642 Dystocie due à une présentation de la face</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O64.201 Dysto prés face acc	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	13	0	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O643 Dystocie due à une présentation du front</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O64.301 Dysto prés front acc	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	8	0	8
<b>O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
O64.401 Dysto prés épaule acc	33	0	33	83	0	83	2,5	0,0	2,5	67	0	67
<b>O645 Dystocie due à une présentation complexe</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O64.501 Dysto prés complexe acc	12	0	12	63	0	63	5,2	0,0	5,2	15	0	15
<b>O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
O64.801 Dysto aut posi & prés anorm acc	78	0	78	246	0	246	3,2	0,0	3,2	210	0	210
<b>O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O64.901 Dysto posi & prés anorm s/p acc	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	11	0	11
<b>O650 Dystocie due à une déformation pelvienne</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O65.001 Dysto déform pelv acc	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	11	0	11
<b>O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O65.101 Dysto bassin génér rétréci acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	0	7
<b>O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O65.201 Dysto rétréc détroit sup acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O65.301 Dysto rétréc détroit inf & cav moy acc	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	3	0	3
<b>O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>
O65.401 Dysto dispro foetopelv s/p acc	317	0	317	1 049	0	1 049	3,3	0,0	3,3	353	0	353

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O65.501 Dysto anom org pelv mère acc	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	20	0	20
<b>O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O65.801 Dysto aut anom pelv mère acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O65.901 Dysto anom pelv mère s/p acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
<b>O660 Dystocie due à une dystocie des épaules</b>	<b>871</b>	<b>0</b>	<b>871</b>	<b>1 731</b>	<b>0</b>	<b>1 731</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2 121</b>	<b>0</b>	<b>2 121</b>
O66.001 Dysto dysto épaules acc	871	0	871	1 731	0	1 731	2,0	0,0	2,0	2 121	0	2 121
<b>O661 Dystocie gémellaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O66.101 Dysto gémellaire acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O66.103 Dysto gémellaire compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
O66.201 Dysto foe anorm gros acc	27	0	27	75	0	75	2,8	0,0	2,8	81	0	81
O66.203 Dysto foe anorm gros compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O66.301 Dysto aut anom foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>
O66.401 Échec épreuve trav apr c/s acc	329	0	329	911	0	911	2,8	0,0	2,8	336	0	336
O66.409 Échec épreuve trav apr c/s n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
O66.491 Échec épreuve trav s/p acc	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	35	0	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O66.493 Échec épreuve trav s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>339</b>
O66.501 Échec appl ventouse & forceps s/p acc	68	0	68	210	0	210	3,1	0,0	3,1	339	0	339
<b>O668 Autres dystocies précisées</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
O66.801 Aut dysto pr acc	25	0	25	72	0	72	2,9	0,0	2,9	119	0	119
O66.803 Aut dysto pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O669 Dystocie, sans précision</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
O66.901 Dysto s/p acc	98	0	98	287	0	287	2,9	0,0	2,9	241	0	241
O66.903 Dysto s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O67.001 Hémor pdt acc av anom coag acc	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	9	0	9
O67.009 Hémor pdt acc av anom coag n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
O67.801 Aut hémor pdt acc acc	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	173	0	173
O67.803 Aut hémor pdt acc compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
<b>O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
O67.901 Hémor pdt acc s/p acc	11	0	11	22	0	22	2,0	0,0	2,0	79	0	79
O67.903 Hémor pdt acc s/p compl antepart	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
<b>O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus</b>	<b>5 190</b>	<b>0</b>	<b>5 190</b>	<b>13 198</b>	<b>0</b>	<b>13 198</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>9 921</b>	<b>0</b>	<b>9 921</b>
O68.001 Trav/acc compl anom fréq card foe acc	5 161	0	5 161	13 150	0	13 150	2,5	0,0	2,5	9 859	0	9 859
O68.003 Trav/acc compl anom fréq card foe ap	29	0	29	48	0	48	1,7	0,0	1,7	62	0	62
<b>O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>976</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>1 790</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>4 207</b>	<b>0</b>	<b>4 207</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>amniotique</b>												
O68.101 Trav/acc compl méconium liq amnio acc	974	0	974	1 788	0	1 788	1,8	0,0	1,8	4 201	0	4 201
O68.103 Trav/acc compl méconium liq amnio ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O68.109 Trav/acc compl méconium liq amnio npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	<b>4 124</b>	<b>0</b>	<b>4 124</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2 116</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>
O68.201 Tr/acc anom fréq card foe méco liq acc	1 646	0	1 646	4 124	0	4 124	2,5	0,0	2,5	2 116	0	2 116
<b>O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O68.301 Trav/acc compl asphyxie intra utér acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	11	0	11
<b>O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
O69.001 Trav & acc compl prolapsus cordon acc	107	0	107	366	0	366	3,4	0,0	3,4	289	0	289
O69.003 Trav/acc prolapsus cordon compl antepart	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	1	0	1
O69.009 Trav & acc compl prolapsus cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>
O69.101 Trav/acc compl cord aut cou av comp acc	405	0	405	710	0	710	1,8	0,0	1,8	2 697	0	2 697
O69.103 Trav/acc cord aut cou av comp compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.109 Trav/acc cord aut cou av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>945</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>cordon, avec compression</b>												
O69.201 Trav/acc aut enchevêtr cord av compr acc	94	0	94	173	0	173	1,8	0,0	1,8	941	0	941
O69.203 Trav/acc aut enc cord av compr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.209 Trav/acc aut enche cord av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
O69.301 Trav & acc compl brièveté cordon acc	19	0	19	31	0	31	1,6	0,0	1,6	178	0	178
<b>O694 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>13,9</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
O69.401 Trav/acc comp vasa praevia acc	31	0	31	490	0	490	15,8	0,0	15,8	36	0	36
O69.403 Trav/acc vasa praevia comp ap	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	5	0	5
<b>O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
O69.501 Trav & acc compl lés vasc cordon acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	182	0	182
O69.503 Trav/acc lés vasc cordon compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.509 Trav & acc compl lés vasc cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>9 397</b>	<b>0</b>	<b>9 397</b>
O69.801 Trav/acc compl aut anom cordon ombil acc	754	0	754	1 340	0	1 340	1,8	0,0	1,8	9 383	0	9 383
O69.803 Trav/acc aut anom cordon compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O69.809 Trav/acc compl aut anom cordon ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O69.901 Trav/acc compl aut anom cordon s/p acc	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	25	0	25
O69.903 Trav/acc aut anom cordon s/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré</b>	<b>11 102</b>	<b>0</b>	<b>11 102</b>	<b>21 247</b>	<b>0</b>	<b>21 247</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>10 052</b>	<b>0</b>	<b>10 052</b>
O70.001 Déchir obst périnée 1d acc	11 038	0	11 038	21 146	0	21 146	1,9	0,0	1,9	10 024	0	10 024
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	64	0	64	101	0	101	1,6	0,0	1,6	26	0	26
O70.009 Déchir obst périnée 1d n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré</b>	<b>10 746</b>	<b>0</b>	<b>10 746</b>	<b>21 154</b>	<b>0</b>	<b>21 154</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9 240</b>	<b>0</b>	<b>9 240</b>
O70.101 Déchir obst périnée 2d acc	10 671	0	10 671	21 043	0	21 043	2,0	0,0	2,0	9 210	0	9 210
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	75	0	75	111	0	111	1,5	0,0	1,5	30	0	30
<b>O7021 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>346</b>
O70.211 Déchir obst pér troisième degré 3a/acc	259	0	259	561	0	561	2,2	0,0	2,2	346	0	346
O70.214 Déchir obst pér trois degré 3a/postpart	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	0	0	0
<b>O7022 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3b, décrite ainsi</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
O70.221 Déchir obst pér troisième degré 3b/acc	57	0	57	131	0	131	2,3	0,0	2,3	106	0	106
O70.224 Déchir obst pér trois degré 3b/postpart	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1	0	1
<b>O7023 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3c, décrite ainsi</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
O70.231 Déchir obst pér troisième degré 3c/acc	27	0	27	54	0	54	2,0	0,0	2,0	44	0	44
<b>O7028 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, autre type précisé</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>974</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>521</b>
O70.281 Déchir obst pér trois degré autre/acc	447	0	447	966	0	966	2,2	0,0	2,2	519	0	519
O70.284 Déchir obst pér trois degré autre/postp	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	2	0	2
<b>O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>1 382</b>	<b>0</b>	<b>1 382</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>troisième degré, type non précisé</b>												
O70.291 Déchir obst pér trois degré n pr/acc	626	0	626	1 369	0	1 369	2,2	0,0	2,2	904	0	904
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	3	0	3
<b>O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>294</b>
O70.301 Déchir obst périnée 4 degré acc	184	0	184	435	0	435	2,4	0,0	2,4	291	0	291
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	2	0	2
O70.309 Déchir obst périnée 4 degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O70.901 Déchir obst périnée s/p acc	13	0	13	30	0	30	2,3	0,0	2,3	27	0	27
O70.904 Déchir obst périnée s/p compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
<b>O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
O71.001 Déhisc anc cicatrice utér av trav acc	24	0	24	72	0	72	3,0	0,0	3,0	51	0	51
O71.003 Déhisc anc cicatric utér av trav antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.009 Déhisc anc cicatric utér av trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O71.011 Déhisc anc cicatric utér ext av trav acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O71.081 Aut rupt utér avant début trav acc	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	0	1
O71.089 Aut rupture utérus av début trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O71.101 Déhisc anc cicatrice utér pdt trav acc	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	33	0	33
<b>O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O71.111 Déhiscence utér av ext pdt trav acc	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	31	0	31
<b>O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
O71.181 Aut rupt utér pdt trav acc	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	41	0	41
<b>O712 Inversion post-partum de l'utérus</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
O71.202 Inversion postpart utér acc compl pp	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	28	0	28
<b>O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
O71.301 Déchir obst col utér acc	20	0	20	48	0	48	2,4	0,0	2,4	134	0	134
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O714 Déchirure obstétricale vaginale haute</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>647</b>
O71.401 Déchir obst vaginale haute acc	226	0	226	509	0	509	2,3	0,0	2,3	643	0	643
O71.404 Déchir obst vag haute comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O71.409 Déchir obst vag haute ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
O71.501 Aut lés obst org pelv acc	17	0	17	32	0	32	1,9	0,0	1,9	370	0	370
O71.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
O71.601 Lés obst intéres articl & lgmt pelv acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	45	0	45
<b>O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O71.701 Hématome pelv orig obst acc	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	177	0	177
O71.704 Hématome pelvien obst compl postpart	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	3	0	3
<b>O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>
O71.801 Aut traum obst pr acc	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	131	0	131
O71.802 Aut traum obst pr acc a/m compl postpart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	29	0	29
O71.803 Aut traum obst pr compl antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	4	0	4
<b>O719 Traumatisme obstétrical, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O71.901 Traum obst s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1 066</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>
O72.002 Hémor délivrance acc a/m compl postpart	228	0	228	553	0	553	2,4	0,0	2,4	1 036	0	1 036
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	44	0	44	62	0	62	1,4	0,0	1,4	11	0	11
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
<b>O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>1 390</b>	<b>0</b>	<b>1 390</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>5 596</b>	<b>0</b>	<b>5 596</b>
O72.102 Aut hémor imméd postpart acc compl pp	638	0	638	1 349	0	1 349	2,1	0,0	2,1	5 557	0	5 557
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	31	0	31	41	0	41	1,3	0,0	1,3	28	0	28
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>401</b>
O72.202 Hémor postpart tard/sec acc comp postpar	61	0	61	124	0	124	2,0	0,0	2,0	372	0	372
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl	183	0	183	287	0	287	1,6	0,0	1,6	29	0	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
<b>0723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
O72.302 Anom coag postpart acc compl postpart	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	140	0	140
O72.304 Anom coag pdt postpart compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
<b>0730 Rétention du placenta sans hémorragie</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
O73.002 Rétent placenta s hémor acc comp postpart	129	0	129	243	0	243	1,9	0,0	1,9	559	0	559
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	15	0	15	18	0	18	1,2	0,0	1,2	10	0	10
O73.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
O73.102 Rétent part plac s hémor acc compl pp	25	0	25	47	0	47	1,9	0,0	1,9	176	0	176
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	30	0	30	48	0	48	1,6	0,0	1,6	10	0	10
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O74.102 Aut compl pulm anesth trav/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O74.201 Comp card anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
O74.501 Céphalée prov rachi/épid trav/acc acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	24	0	24
O74.502 Céphalée prov rachi/épid tr/acc acc pp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	47	0	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O74.503 Céphalée prov rachi/épid trav/acc ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	0	0	0
<b>O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
O74.601 Aut compl rachi/épid pdt trav/acc acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	150	0	150
O74.602 Aut compl rachi/épid trav/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O74.604 Aut compl rachi/épid trav/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
O74.801 Aut compl anesth pdt trav & acc acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	10	0	10
O74.802 Aut compl anesth trav/acc acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O74.901 Comp anesth pdt trav & acc s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.902 Compl anesth trav/acc s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O75.001 Détresse mat pdt trav & acc acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O75.003 Détresse mat pdt trav/acc compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
O75.101 Choc pdt ou apr trav & acc acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	24	0	24
O75.102 Choc pdt/apr trav/acc acc compl postpart	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	43	0	43

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O75.104 Choc pdt ou apr trav/acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O75.109 Choc pdt ou apr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>547</b>
O75.201 Pyrexie pdt trav non c/a acc	26	0	26	61	0	61	2,3	0,0	2,3	544	0	544
O75.203 Pyrexie pdt trav nca compl antepart	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	2	0	2
O75.209 Pyrexie pdt trav non c/a épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O753 Autres infections au cours du travail</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O75.301 Aut infc pdt trav acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
<b>O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
O75.401 Aut compl chir proc obst acc	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	33	0	33
O75.402 Aut compl chir proc obst acc pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	26	0	26
O75.403 Aut compl chir proc obst comp ap	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O75.404 Aut compl chir proc obst comp pp	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	7	0	7
O75.409 Aut compl chir proc obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
O75.501 Acc retardé apr rupt artificiel memb acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	44	0	44
<b>O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>764</b>
O75.601 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb acc	205	0	205	1 000	0	1 000	4,9	0,0	4,9	759	0	759
O75.603 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb ap	11	0	11	123	0	123	11,2	0,0	11,2	3	0	3
O75.609 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O757 Accouchement par voie vaginale après</b>	<b>1 035</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>une césarienne SAI</b>												
O75.701 Acc voie vaginale apr c/s SAI acc	1 035	0	1 035	1 975	0	1 975	1,9	0,0	1,9	1 123	0	1 123
O75.709 Acc voie vaginale apr c/s ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>918</b>
O75.881 Aut compl pr trav & acc acc	315	0	315	798	0	798	2,5	0,0	2,5	903	0	903
O75.882 Aut compl pr trav/acc acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O75.883 Aut compl pr trav & acc compl antepart	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O75.884 Aut compl pr trav & acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O75.889 Aut compl pr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O75.901 Comp trav & acc s/p acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O75.902 Compl trav & acc s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O85 Sepsie puerpérale</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
O85.002 Septicémie puerpérale acc compl postpart	8	0	8	56	0	56	7,0	0,0	7,0	108	0	108
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	295	0	295	761	0	761	2,6	0,0	2,6	84	0	84
O85.009 Septicémie puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
O86.002 Infc plaie obst chir acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	93	0	93	309	0	309	3,3	0,0	3,3	31	0	31
<b>O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O86.102 Aut infc voies gén apr acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp	8	0	8	45	0	45	5,6	0,0	5,6	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
<b>O862 Infection des voies urinaires, après accouchement</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
O86.202 Infc voies urin apr acc/acc compl postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
O86.204 Infc voies uri apr acc compl postpart	32	0	32	82	0	82	2,6	0,0	2,6	18	0	18
O86.209 Infc voies uri apr acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O86.304 Aut infc gén urin apr acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
O86.402 Hyperth orig incon apr acc/acc compl pp	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	74	0	74
O86.404 Hyperth orig incon apr acc compl postpart	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	1	0	1
<b>O868 Autres infections puerpérales précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O86.802 Aut infc puer pr acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	0	2
<b>O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O87.002 Thromboph superf pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O87.004 Thromboph superf pdt puer compl postpart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	0	3
<b>O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O87.102 Phléboth prof pdt puer acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O87.104 Phléboth profond pdt puer compl postpart	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	6	0	6
<b>O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
O87.202 Hémorroïdes pdt puer acc compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	110	0	110
O87.204 Hémorroïdes pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O87.802 Aut compl vein pdt puer acc comp postpar	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	23	0	23
O87.804 Aut compl vein pdt puer compl postpart	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	1	0	1
<b>O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O87.902 Compl vein pdt puer s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O87.904 Comp vein pdt puer s/p compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
<b>O880 Embolie gazeuse obstétricale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O88.001 Embolie gazeuse obst acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.002 Embolie gazeuse obst acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O881 Embolie amniotique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O88.101 Embolie amnio acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O88.102 Embolie amnio acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O88.201 Embolie obst caillot sang acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O88.202 Embolie obst caillot sang acc compl pp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O88.203 Embolie obst caillot sang compl antepart	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	1	0	1
O88.204 Embolie obst caillot sang compl	10	0	10	30	0	30	3,0	0,0	3,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
<b>O893 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O89.302 Rx tox anesth loc pdt puer acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O89.402 Céphalée prov rachi/épid puer acc pp	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	28	0	28
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	13	0	13	15	0	15	1,2	0,0	1,2	3	0	3
<b>O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O89.502 Aut compl rachi/épid puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O89.504 Aut compl rachi/épid pdt puer compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O89.802 Aut compl anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O900 Rupture d'une suture de césarienne</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
O90.002 Rupt suture c/s acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	0	55
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	13	0	13	25	0	25	1,9	0,0	1,9	20	0	20
O90.009 Rupt suture c/s n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
O90.102 Rupt suture obst périn acc comp postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	30	0	30
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	12	0	12	21	0	21	1,8	0,0	1,8	21	0	21
<b>O902 Hématome d'une plaie obstétricale</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
O90.202 Hématome plaie obst acc compl	9	0	9	31	0	31	3,4	0,0	3,4	199	0	199

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
O90.204 Hématome plaie obst compl postpart	27	0	27	68	0	68	2,5	0,0	2,5	17	0	17
<b>O903 Mycardiopathie au cours de la puerpéralité</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O90.302 Myocardiopath pdt puer acc comp postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O90.304 Myocardiop pdt puer compl postpart	7	0	7	69	0	69	9,9	0,0	9,9	5	0	5
<b>O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
O90.402 Insuf rén aig postpart acc comp postpart	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	38	0	38
O90.404 Insuf rén aiguë postpart compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	0	5
<b>O905 Thyroïdite du post-partum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O90.502 Thyroïdite postpart acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.504 Thyroïdite postpart compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
O90.802 Aut compl puer nca acc compl postpart	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	99	0	99
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	14	0	14	52	0	52	3,7	0,0	3,7	5	0	5
<b>O909 Complication puerpérale, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O90.902 Comp puer s/p acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.904 Comp puer s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O91.002 Infc mamelon ass acc/acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O911 Abscess du sein associé à l'accouchement</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O91.101 Abcès sein ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.102 Abcès sein ass acc/ acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.104 Abcès sein ass acc compl postpart	25	0	25	138	0	138	5,5	0,0	5,5	0	0	0
<b>O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O91.201 Mastite non purulente ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.203 Mastite non purul ass acc compl antepart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O91.204 Mastite non purulente compl postpart	39	0	39	85	0	85	2,2	0,0	2,2	12	0	12
<b>O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O92.001 Invagination mamelon ass acc/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.002 Invag mamelon ass acc/acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.004 Invag mamelon ass acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
O92.101 Crevasses mamelon ass acc acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	26	0	26
O92.102 Crevasse mamelon ass acc/acc compl pp	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	39	0	39
O92.103 Crevasses mamelon ass acc compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.104 Crevasses mamelon ass acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O92.201 Mastopathies ass acc aut & s/p acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O92.202 Mastopath ass acc aut & s/p acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O92.204 Mastopath ass acc aut & s/p comp	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
<b>0924 Hypogalactie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
092.401 Hypogalactie acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
092.402 Hypogalactie acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
092.404 Hypogalactie compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>0926 Galactorrhée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
092.602 Galactorrhée acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
092.604 Galactorrhée compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
092.701 Anom lactation aut & s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
092.702 Anom lactation aut & s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
092.704 Anom lactation aut & s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>094 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
094 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>0980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
098.001 TB compl g/a/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
098.004 TB compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
098.101 Shypil compl g/a/p acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	26	0	26
098.103 Shypil compl g/a/p compl antepart	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	1	0	1
<b>0982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
098.201 Gonococcie compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
098.203 Gonococcie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
098.209 Gonococcie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>0983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>498</b>
098.301 Aut mld trans essent sex compl g/a/p acc	64	0	64	137	0	137	2,1	0,0	2,1	461	0	461
098.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	30	0	30
098.304 Aut mld trans sex compl g/a/p compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
098.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>0984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>
098.401 Hép vir compl g/a/p acc	16	0	16	28	0	28	1,8	0,0	1,8	250	0	250
098.403 Hép vir compl g/a/p compl antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	22	0	22
098.404 Hép vir compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
098.409 Hép vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
098.501 Aut mld vir compl g/a/p acc	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	189	0	189
098.502 Aut mld vir compl g/a/p acc comp postpar	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
098.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	192	0	192	244	0	244	1,3	0,0	1,3	61	0	61
098.504 Aut mld vir compl g/a/p compl postpart	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	9	0	9
098.509 Aut mld vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O98.601 Mld protozoaires compl g/a/p acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	0	8
O98.603 Mld protoz compl g/a/p compl antepart	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O98.609 Mld protozoaires compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O987 Virus de l' immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O98.701 VIH complic g/a/p acc a/s tr antepartum	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O98.703 VIH complic g/a/p tr complic antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
O98.801 Aut mip mère compl g/a/p acc	12	0	12	30	0	30	2,5	0,0	2,5	105	0	105
O98.802 Aut mip mère compl g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O98.803 Aut mip mère compl g/a/p compl antepart	124	0	124	155	0	155	1,2	0,0	1,2	62	0	62
O98.804 Aut mip mère compl g/a/p compl postpart	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O98.809 Aut mip mère compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O98.901 Mip mère compl g/a/p s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.903 Mip mère compl g/a/p s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O98.904 Mip mère compl g/a/p s/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O990 Anémie compliquant la grossesse,</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>1 221</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13 580</b>	<b>0</b>	<b>13 580</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'accouchement et la puerpéralité</b>												
099.001 Anémie compl g/a/p acc	327	0	327	676	0	676	2,1	0,0	2,1	4 899	0	4 899
099.002 Anémie compl g/a/p acc compl postpart	214	0	214	414	0	414	1,9	0,0	1,9	7 465	0	7 465
099.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	45	0	45	81	0	81	1,8	0,0	1,8	742	0	742
099.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	28	0	28	50	0	50	1,8	0,0	1,8	310	0	310
099.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	0	164
<b>O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 959</b>	<b>0</b>	<b>1 959</b>
099.101 Aut mld sang/anom immun compl g/a/p acc	218	0	218	490	0	490	2,2	0,0	2,2	1 691	0	1 691
099.102 Aut mld sang compl g/a/p acc compl pp	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	64	0	64
099.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	21	0	21	41	0	41	2,0	0,0	2,0	153	0	153
099.104 Aut mld sang compl g/a/p compl postpart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	28	0	28
099.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
<b>O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>1 613</b>	<b>0</b>	<b>1 613</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>11 635</b>	<b>0</b>	<b>11 635</b>
099.201 Mld endocr nut & métab compl g/a/p acc	742	0	742	1 531	0	1 531	2,1	0,0	2,1	10 281	0	10 281
099.202 Mld endocr/nut/métab g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
099.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	34	0	34	77	0	77	2,3	0,0	2,3	1 074	0	1 074

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	117	0	117
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	0	123
<b>O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>1 202</b>	<b>0</b>	<b>1 202</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>5 570</b>	<b>0</b>	<b>5 570</b>
O99.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	300	0	300	771	0	771	2,6	0,0	2,6	4 573	0	4 573
O99.302 Trbl ment & mld sn g/a/p acc compl pp	2	0	2	57	0	57	28,5	0,0	28,5	44	0	44
O99.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	115	0	115	314	0	314	2,7	0,0	2,7	751	0	751
O99.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	26	0	26	60	0	60	2,3	0,0	2,3	114	0	114
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	0	88
<b>O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>594</b>
O99.401 Mld app circ compl g/a/p acc	53	0	53	144	0	144	2,7	0,0	2,7	434	0	434
O99.402 Mld app circ g/a/p acc compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	42	0	42
O99.403 Mld app circ compl g/a/p compl antepart	34	0	34	70	0	70	2,1	0,0	2,1	80	0	80
O99.404 Mld app circ compl g/a/p compl postpart	11	0	11	48	0	48	4,4	0,0	4,4	27	0	27
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2 698</b>	<b>0</b>	<b>2 698</b>
O99.501 Mld app resp compl g/a/p acc	72	0	72	179	0	179	2,5	0,0	2,5	2 234	0	2 234
O99.502 Mld app resp g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl	192	0	192	364	0	364	1,9	0,0	1,9	334	0	334

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
antepart												
O99.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	9	0	9	32	0	32	3,6	0,0	3,6	61	0	61
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
<b>O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1 786</b>	<b>0</b>	<b>1 786</b>
O99.601 Mld app dig compl g/a/p acc	80	0	80	196	0	196	2,4	0,0	2,4	1 238	0	1 238
O99.602 Mld app dig comp g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	0	75
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	223	0	223	530	0	530	2,4	0,0	2,4	399	0	399
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	14	0	14	41	0	41	2,9	0,0	2,9	48	0	48
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
<b>O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>
O99.701 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p acc	19	0	19	46	0	46	2,4	0,0	2,4	588	0	588
O99.702 Mld peau/tiss sc g/a/p acc comp postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	0	31
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	16	0	16	45	0	45	2,8	0,0	2,8	51	0	51
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>2 217</b>	<b>0</b>	<b>2 217</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4 511</b>	<b>0</b>	<b>4 511</b>
O99.801 Aut mld pr compl g/a/p acc	227	0	227	608	0	608	2,7	0,0	2,7	3 396	0	3 396
O99.802 Aut mld pr compl g/a/p acc comp postpart	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	284	0	284

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	845	0	845	1 501	0	1 501	1,8	0,0	1,8	627	0	627
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	51	0	51	94	0	94	1,8	0,0	1,8	112	0	112
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	0	92
<b>P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>121</b>	<b>136</b>	<b>145</b>	<b>281</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>765</b>	<b>827</b>	<b>1 592</b>
P00.0 F&nn aff trbl hypert mère	14	12	26	42	63	105	3,0	5,2	4,0	144	149	293
P00.1 F&nn aff mld rénales & voies uri mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
P00.2 F&nn aff mip mère	17	14	31	34	33	67	2,0	2,4	2,2	416	462	878
P00.3 F&nn aff aut mld circ & resp mère	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	6	15
P00.4 F&nn aff trbl nut mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	121	246
P00.7 F&nn aff aut interv méd mère non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P00.8 F&nn aff aut aff mat	31	31	62	60	46	106	1,9	1,5	1,7	66	78	144
P00.9 F&nn aff aff mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>207</b>	<b>238</b>	<b>186</b>	<b>424</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>698</b>	<b>764</b>	<b>1 462</b>
P01.0 F&nn aff béance col	4	5	9	5	9	14	1,2	1,8	1,6	31	41	72
P01.1 F&nn aff rupt prémat memb	66	64	130	121	122	243	1,8	1,9	1,9	317	346	663
P01.2 F&nn aff oligoamnios	8	4	12	15	8	23	1,9	2,0	1,9	70	70	140
P01.3 F&nn aff hydramnios	8	4	12	28	9	37	3,5	2,2	3,1	71	87	158
P01.5 F&nn aff gross mult	4	3	7	26	4	30	6,5	1,3	4,3	98	112	210
P01.7 F&nn aff prés anorm avant trav	21	15	36	43	32	75	2,0	2,1	2,1	107	104	211
P01.8 F&nn aff aut compl gross mère	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
<b>P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes</b>	<b>191</b>	<b>203</b>	<b>394</b>	<b>418</b>	<b>456</b>	<b>874</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1 023</b>	<b>1 188</b>	<b>2 211</b>
P02.0 F&nn aff placenta praevia	2	5	7	5	8	13	2,5	1,6	1,9	25	38	63
P02.1 F&nn aff aut form décol & hémor placent	9	7	16	17	17	34	1,9	2,4	2,1	116	130	246

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P02.2 F&nn anom morph & fonct placent aut &s/p	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	41	52	93
P02.3 F&nn aff synd transf placentaire	4	4	8	26	19	45	6,5	4,8	5,6	34	51	85
P02.4 F&nn aff procidence cordon ombilical	1	9	10	2	20	22	2,0	2,2	2,2	19	26	45
P02.5 F&nn aff aut form compr cordon ombilical	30	38	68	58	66	124	1,9	1,7	1,8	155	201	356
P02.6 F&nn aff cordon ombilical aut & s/p	93	92	185	173	177	350	1,9	1,9	1,9	317	353	670
P02.7 F&nn aff chorioamniotite	49	42	91	131	100	231	2,7	2,4	2,5	299	312	611
P02.8 F&nn aff aut anom memb	2	4	6	4	45	49	2,0	11,2	8,2	17	25	42
<b>P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement</b>	<b>270</b>	<b>255</b>	<b>525</b>	<b>572</b>	<b>560</b>	<b>1 132</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2 054</b>	<b>2 445</b>	<b>4 499</b>
P03.0 F&nn aff acc & extraction siège	30	34	64	62	82	144	2,1	2,4	2,2	144	147	291
P03.1 F&nn aff aut prés/posi foe pdt trav/acc	77	75	152	162	148	310	2,1	2,0	2,0	345	454	799
P03.2 F&nn aff acc forceps	33	45	78	64	99	163	1,9	2,2	2,1	202	324	526
P03.3 F&nn aff acc extracteur pneumatique	15	12	27	34	29	63	2,3	2,4	2,3	228	338	566
P03.4 F&nn aff acc c/s	12	11	23	33	32	65	2,8	2,9	2,8	693	715	1 408
P03.5 F&nn aff acc précipité	28	14	42	51	29	80	1,8	2,1	1,9	97	108	205
P03.6 F&nn aff contract anorm utér	30	28	58	65	68	133	2,2	2,4	2,3	128	147	275
P03.8 F&nn aff aut compl pr trav & acc	41	36	77	96	73	169	2,3	2,0	2,2	213	204	417
P03.9 F&nn aff compl trav & acc s/p	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	4	8	12
<b>P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>101</b>	<b>144</b>	<b>210</b>	<b>354</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>385</b>	<b>439</b>	<b>824</b>
P04.0 F&nn aff anesth/analg mère pdt g/t/a	2	4	6	9	31	40	4,5	7,8	6,7	13	15	28
P04.1 F&nn aff aut méd absorbés mère	34	39	73	104	138	242	3,1	3,5	3,3	176	195	371
P04.2 F&nn aff tabagisme mère	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	96	97	193
P04.3 F&nn aff alcoolisme mère	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	12	23
P04.4 F&nn aff tox mère	9	10	19	27	39	66	3,0	3,9	3,5	82	117	199

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P04.5 F&nn aff util mère subs chim nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P04.8 F&nn aff aut effets nocifs mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
P04.9 F&nn aff effet nocif mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P05 Retard de croissance et malnutrition du fœtus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P05.2 Malnut foe s/m lég ou petit âge gest	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>P059 Croissance lente du fœtus, sans précision</b>	<b>1 009</b>	<b>959</b>	<b>1 968</b>	<b>3 067</b>	<b>2 938</b>	<b>6 005</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2 309</b>	<b>2 101</b>	<b>4 410</b>
P05.90 Restr croiss symétrique intrautérine	57	43	100	209	183	392	3,7	4,3	3,9	177	132	309
P05.91 Restr croiss asymétrique intrautérine	129	91	220	709	493	1 202	5,5	5,4	5,5	288	327	615
P05.99 Restr croiss intra-utér s/p	823	825	1 648	2 149	2 262	4 411	2,6	2,7	2,7	1 844	1 642	3 486
<b>P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.</b>	<b>2 045</b>	<b>2 241</b>	<b>4 286</b>	<b>30 941</b>	<b>32 927</b>	<b>63 868</b>	<b>15,1</b>	<b>14,7</b>	<b>14,9</b>	<b>3 881</b>	<b>4 392</b>	<b>8 273</b>
P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance	121	124	245	7 269	6 428	13 697	60,1	51,8	55,9	98	101	199
P07.1 Autres poids faibles à la naissance	1 109	1 102	2 211	15 323	17 743	33 066	13,8	16,1	15,0	1 361	1 327	2 688
P07.2 Immaturité extrême	36	22	58	1 737	637	2 374	48,2	29,0	40,9	204	237	441
P07.3 Autres enfants nés avant terme	779	993	1 772	6 612	8 119	14 731	8,5	8,2	8,3	2 218	2 727	4 945
<b>P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance</b>	<b>1 825</b>	<b>2 283</b>	<b>4 108</b>	<b>3 576</b>	<b>4 755</b>	<b>8 331</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>3 061</b>	<b>3 911</b>	<b>6 972</b>
P08.0 Enfant exceptionnellement gros	96	204	300	245	509	754	2,6	2,5	2,5	165	299	464
P08.1 Aut enfants gros âge gest	750	1 130	1 880	1 512	2 384	3 896	2,0	2,1	2,1	1 466	2 086	3 552
P08.2 Enfant né apr terme pas gros âge gest	979	949	1 928	1 819	1 862	3 681	1,9	2,0	1,9	1 430	1 526	2 956
<b>P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,7</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>47</b>
P10.0 Hémor sousdurale traum obst	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	6	18	24
P10.1 Hémor céréb traum obst	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	3	7
P10.2 Hémor intravent traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P10.3 Hémor sousarachnoïdienne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
P10.8 Aut déchir & hémor intracrân traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P10.9 Déchir & hémor intracrân n pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>
P11.1 Aut lés céréb pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P11.2 Lés céréb n pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P11.3 Lés nerf facial traum obst	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	16	20
<b>P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>241</b>	<b>336</b>	<b>577</b>	<b>476</b>	<b>686</b>	<b>1 162</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1 002</b>	<b>1 632</b>	<b>2 634</b>
P12.0 Céphalhématome traum obst	115	167	282	234	315	549	2,0	1,9	1,9	399	641	1 040
P12.1 Hématome chignon traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P12.2 Hémor épicroân sousaponévrotiq traum obst	4	16	20	9	69	78	2,2	4,3	3,9	20	67	87
P12.3 Meurtrissure cuir chevelu traum obst	12	8	20	20	14	34	1,7	1,8	1,7	26	49	75
P12.4 Lés cuir chevelu surveil électroniq cont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
P12.8 Aut lés cuir chevelu traum obst	108	142	250	209	282	491	1,9	2,0	2,0	547	851	1 398
P12.9 Lés cuir chevelu traum obst s/p	2	3	5	4	6	10	2,0	2,0	2,0	5	17	22
<b>P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>92</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>175</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>213</b>	<b>254</b>	<b>467</b>
P13.1 Aut lés crâne traum obst	5	8	13	10	12	22	2,0	1,5	1,7	63	90	153
P13.2 Lés fémur traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P13.4 Fx clavicule traum obst	32	46	78	63	88	151	2,0	1,9	1,9	141	159	300
P13.8 Lés aut parties squelette traum obst	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	2	10
P13.9 Lés squelette traum obst s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
P13.00 Fx linéaire crâne traum obst	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P13.08 Aut fx/fx mult traum obst	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
P13.09 Fracture du crâne due traum obst s/p	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	1	4	5
<b>P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
P13.30 Lés humérus traum obst	1	7	8	3	23	26	3,0	3,3	3,2	10	16	26
P13.38 Lés aut os longs traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>76</b>	<b>109</b>	<b>1,9</b>	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>151</b>
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	6	6	12	9	13	22	1,5	2,2	1,8	17	20	37
P14.1 Paraly Déjerine Klumpke traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P14.2 Paraly nerf phrénique traum obst	0	2	2	0	49	49	0,0	24,5	24,5	0	1	1
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	11	8	19	24	13	37	2,2	1,6	1,9	50	56	106
P14.8 Lés aut parties snp traum obst	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>P15 Autres traumatismes obstétricaux</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>90</b>	<b>147</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>192</b>	<b>237</b>	<b>429</b>
P15.0 Traumatisme obstétrical du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P15.2 Lés sternocléidomastoïdienne traum obst	2	8	10	5	18	23	2,5	2,2	2,3	44	49	93
P15.3 Lés oeil traum obst	8	11	19	13	19	32	1,6	1,7	1,7	41	49	90
P15.4 Lés faciale traum obst	10	15	25	17	33	50	1,7	2,2	2,0	54	68	122
P15.5 Lés org gén ext traum obst	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	2	7	9
P15.6 Adiponécrose sc traum obst	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	2	3
P15.8 Aut traum obst pr	10	8	18	18	13	31	1,8	1,6	1,7	48	60	108
P15.9 Traumatisme obstétrical sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P20 Acidémie foetale</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>71</b>	<b>109</b>	<b>73</b>	<b>182</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>167</b>	<b>242</b>	<b>409</b>
P20.0 Acidémie foe av acc const 1 fois av trav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P20.1 Acidémie foe const 1 fois pdt trav & acc	5	5	10	8	6	14	1,6	1,2	1,4	8	12	20
P20.2 Acidémie foetale const 1 fois nais	32	20	52	93	60	153	2,9	3,0	2,9	63	85	148
P20.9 Acidémie foe période constat n pr	3	6	9	8	7	15	2,7	1,2	1,7	95	145	240

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>P22 Détresse respiratoire du nouveau-né</b>	<b>1 002</b>	<b>1 523</b>	<b>2 525</b>	<b>3 999</b>	<b>6 432</b>	<b>10 431</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2 674</b>	<b>3 949</b>	<b>6 623</b>
P22.0 Synd détresse resp nn	131	211	342	1 327	2 004	3 331	10,1	9,5	9,7	567	750	1 317
P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né	459	767	1 226	1 515	2 637	4 152	3,3	3,4	3,4	1 158	1 923	3 081
P22.8 Aut détresses resp nn	101	101	202	264	284	548	2,6	2,8	2,7	181	243	424
P22.9 Détresse resp nn s/p	311	444	755	893	1 507	2 400	2,9	3,4	3,2	768	1 033	1 801
<b>P23 Pneumonie congénitale</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>122</b>	<b>239</b>	<b>361</b>	<b>6,4</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>109</b>
P23.0 Pneumonie congén agnt vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.2 Pneumonie congén staphyl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P23.3 Pneumonie congén strep groupe B	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	1	1
P23.6 Pneumonie congén aut agnt bact	1	1	2	10	13	23	10,0	13,0	11,5	4	2	6
P23.8 Pneumonie congén aut microorganismes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.9 Pneumonie congénitale sans précision	18	26	44	112	214	326	6,2	8,2	7,4	41	57	98
<b>P24 Syndromes d'aspiration néonataux</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>125</b>	<b>309</b>	<b>277</b>	<b>586</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>185</b>	<b>263</b>	<b>448</b>
P24.0 Aspiration néonatale de méconium	53	42	95	262	188	450	4,9	4,5	4,7	149	200	349
P24.1 Asp néonatale liquide amnio & mucus	4	10	14	16	62	78	4,0	6,2	5,6	16	35	51
P24.2 Aspiration néonatale de sang	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	7	4	11
P24.3 Asp néonatale lait & aliment régurgités	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	6	12
P24.8 Autres syndromes néonataux aspiration	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
P24.9 Synd néonatal asp s/p	4	5	9	25	25	50	6,2	5,0	5,6	6	18	24
<b>P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale</b>	<b>33</b>	<b>93</b>	<b>126</b>	<b>119</b>	<b>402</b>	<b>521</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>197</b>	<b>419</b>	<b>616</b>
P25.0 Emphysème interst pdt période périnatale	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	11	15
P25.1 Pneumothor surv pdt période périnatale	31	84	115	107	349	456	3,5	4,2	4,0	155	321	476
P25.2 Pneumomédiastin pdt période périnatale	1	9	10	7	53	60	7,0	5,9	6,0	38	86	124
P25.3 Pneumopéricarde pdt période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P26 Hémorragie pulmonaire survenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>50</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>pendant la période périnatale</b>												
P26.8 Aut hémor pulm pdt période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	29	50
<b>P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>396</b>	<b>225</b>	<b>621</b>	<b>36,0</b>	<b>10,2</b>	<b>18,8</b>	<b>224</b>	<b>278</b>	<b>502</b>
P27.0 Syndrome de Wilson Mikity	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	9	22	31	338	225	563	37,6	10,2	18,2	194	242	436
P27.8 Aut mld resp chron pdt période périnatal	1	0	1	57	0	57	57,0	0,0	57,0	25	21	46
P27.9 Mld resp chron n pr pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
<b>P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>283</b>	<b>365</b>	<b>648</b>	<b>1 238</b>	<b>2 174</b>	<b>3 412</b>	<b>4,4</b>	<b>6,0</b>	<b>5,3</b>	<b>1 714</b>	<b>2 195</b>	<b>3 909</b>
P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né	2	5	7	39	42	81	19,5	8,4	11,6	33	30	63
P28.1 Atélectasies nn aut & s/p	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	36	36	72
P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né	20	17	37	39	34	73	2,0	2,0	2,0	79	92	171
P28.3 Apnée primitive sommeil nn	9	16	25	85	202	287	9,4	12,6	11,5	34	37	71
P28.4 Autres apnées du nouveauné	92	148	240	571	1 110	1 681	6,2	7,5	7,0	929	1 190	2 119
P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveauné	34	35	69	68	236	304	2,0	6,7	4,4	95	141	236
P28.8 Aut aff resp pr nn	109	120	229	394	388	782	3,6	3,2	3,4	418	551	969
P28.9 Aff resp nn s/p	15	24	39	28	162	190	1,9	6,8	4,9	90	118	208
<b>P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>397</b>	<b>387</b>	<b>784</b>	<b>862</b>	<b>836</b>	<b>1 698</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1 760</b>	<b>1 971</b>	<b>3 731</b>
P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale	2	3	5	62	60	122	31,0	20,0	24,4	11	19	30
P29.2 Hypertension néonatale	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	21	23	44
P29.3 Persistance de la circulation foetale	14	17	31	46	78	124	3,3	4,6	4,0	233	292	525
P29.4 Ischémie trans myocarde nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P29.8 Aut aff cardiovasc pdt période périnatal	377	365	742	741	695	1 436	2,0	1,9	1,9	1 489	1 631	3 120
P29.9 Aff cardiovasc pdt période périnatal s/p	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	4	6	10
<b>P291 Arythmie cardiaque néonatale</b>	<b>78</b>	<b>102</b>	<b>180</b>	<b>266</b>	<b>502</b>	<b>768</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>1 103</b>	<b>1 365</b>	<b>2 468</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P29.10 Arythm card néonatale arrêt card néonat	2	1	3	35	1	36	17,5	1,0	12,0	11	12	23
P29.18 Aut dysrythmie cardiaque néonatale	76	101	177	231	501	732	3,0	5,0	4,1	1 092	1 353	2 445
<b>P35 Maladies virales congénitales</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>155</b>	<b>7,1</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>47</b>
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	3	5	8	33	43	76	11,0	8,6	9,5	9	16	25
P35.2 Infc vir congén herpétique	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	2	7	9
P35.3 Hépatite virale congénitale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
P35.8 Autres maladies virales congénitales	2	4	6	4	17	21	2,0	4,2	3,5	2	4	6
P35.9 Mld vir congén s/p	5	6	11	12	15	27	2,4	2,5	2,5	1	6	7
<b>P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>89</b>	<b>231</b>	<b>383</b>	<b>614</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>173</b>	<b>253</b>	<b>426</b>
P36.0 Sepsie nn strep groupe B	4	1	5	46	11	57	11,5	11,0	11,4	5	9	14
P36.1 Sepsie nn strep aut & s/p	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	1	2	3
P36.2 Sepsie nn staphyl dorés	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	4	6
P36.3 Sepsie nn staphyl aut & s/p	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	7	16	23
P36.4 Sepsie nn E coli	2	1	3	10	11	21	5,0	11,0	7,0	8	10	18
P36.8 Aut sepsie bact nn	0	2	2	0	77	77	0,0	38,5	38,5	4	13	17
P36.9 Sepsie bact nn s/p	24	50	74	159	270	429	6,6	5,4	5,8	146	199	345
<b>P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>59,0</b>	<b>2,0</b>	<b>30,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
P37.1 Toxoplasmose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P37.2 Listériose néonatale (disséminée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P37.8 Aut mip congén pr	1	1	2	59	2	61	59,0	2,0	30,5	1	0	1
P37.9 Mip congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>P375 Candidose néonatale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>71</b>	<b>89</b>	<b>160</b>
P37.50 Candidose néonatale top ou gastrointest	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	60	66	126
P37.51 Candidose néonatale invasive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P37.58 Autre candidose néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P37.59 Candidose néonatale non pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	12	16
<b>P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>117</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>80</b>
P38 Omphalite nn av ou s hémor lég	14	11	25	67	50	117	4,8	4,5	4,7	36	44	80
<b>P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale</b>	<b>107</b>	<b>123</b>	<b>230</b>	<b>443</b>	<b>529</b>	<b>972</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>556</b>	<b>783</b>	<b>1 339</b>
P39.0 Mastite infectieuse néonatale	4	3	7	18	17	35	4,5	5,7	5,0	0	0	0
P39.1 Conjonct & dacryocystite néonatales	21	22	43	61	55	116	2,9	2,5	2,7	90	93	183
P39.2 Infc intraamnio foe non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
P39.3 Infection néonatale des voies urinaires	15	44	59	78	265	343	5,2	6,0	5,8	26	53	79
P39.4 Infection néonatale de la peau	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	7	11
P39.8 Aut infc spéc pr période périnatale	24	21	45	74	75	149	3,1	3,6	3,3	77	105	182
P39.9 Infc spéc période périnatale s/p	41	33	74	205	117	322	5,0	3,5	4,4	354	514	868
<b>P50 Perte de sang foetal</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
P50.1 Perte sang foe rupt cordon	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	3	1	4
P50.4 Hémor vers circ mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P50.8 Autres pertes de sang foetal	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	6	7	13
P50.9 Perte de sang foetal sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>10,0</b>	<b>4,1</b>	<b>6,3</b>	<b>106</b>	<b>180</b>	<b>286</b>
P52.0 Hémor intravent degré 1 f&nn	2	1	3	14	9	23	7,0	9,0	7,7	55	74	129
P52.1 Hémor intravent degré 2 f&nn	1	1	2	17	2	19	17,0	2,0	9,5	22	42	64
P52.3 Hémor intravent f&nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
P52.4 Hémor intracéréb f&nn	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	7	20	27
P52.5 Hémor sousarach fœtus & nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
P52.6 Hémor cérébelleuse & fosse post foe & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P52.8 Aut hémor intracrân fœtus & nn	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	19	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P52.9 Hémor intracrân foetus & nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>P522 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3 et degré 4, du foetus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>57</b>
P52.20 Hémor intravent degré 3 f&nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	24	32
P52.21 Hémor intravent degré 4 f&nn	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	20	25
<b>P53 Maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
P53 Mld hémor foetus & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>P54 Autres hémorragies néonatales</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>129</b>	<b>95</b>	<b>133</b>	<b>228</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>378</b>	<b>463</b>	<b>841</b>
P54.0 Hématémèse néonatale	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	1	5
P54.1 Mélaena néonatal	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	5	10
P54.2 Hémorragie rectale néonatale	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	18	31	49
P54.3 Aut hémor gastrointest néonatales	1	2	3	1	15	16	1,0	7,5	5,3	5	5	10
P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
P54.5 Hémorragie cutanée néonatale	37	49	86	67	81	148	1,8	1,7	1,7	262	364	626
P54.6 Hémorragie vaginale néonatale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées	14	16	30	21	28	49	1,5	1,8	1,6	70	50	120
P54.9 Hémorragie néonatale sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
<b>P55 Maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né</b>	<b>333</b>	<b>371</b>	<b>704</b>	<b>867</b>	<b>953</b>	<b>1 820</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>797</b>	<b>755</b>	<b>1 552</b>
P55.0 Isoimmun Rh foetus & nouveauné	27	42	69	77	132	209	2,9	3,1	3,0	109	107	216
P55.1 Isoimmun ABO foetus & nouveauné	297	320	617	763	795	1 558	2,6	2,5	2,5	654	619	1 273
P55.8 Aut mld hémolytiques foetus & nn	3	7	10	12	20	32	4,0	2,9	3,2	20	17	37
P55.9 Mld hémolytique foetus & nn s/p	6	2	8	15	6	21	2,5	3,0	2,6	14	12	26
<b>P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P56.0 Anasarque foetoplac isoimmunisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>P57 Ictère nucléaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
P57.0 Ictère nucléaire isoimmunisation	2	1	3	7	8	15	3,5	8,0	5,0	0	1	1
P57.9 Ictère nucléaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	3	5
P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P58.2 Ictère néonatal dû à une infection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P58.8 Ictère néonatal aut hémolyses excès pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	4	12
P58.9 Ictère néonatal hémolyse excès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision</b>	<b>1 653</b>	<b>1 951</b>	<b>3 604</b>	<b>3 292</b>	<b>3 957</b>	<b>7 249</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3 509</b>	<b>4 279</b>	<b>7 789</b>
P59.0 Ictère néonatal ass acc avant terme	145	203	348	384	517	901	2,6	2,5	2,6	1 087	1 349	2 436
P59.1 Syndrome de la bile épaisse	1	2	3	4	16	20	4,0	8,0	6,7	0	0	0
P59.2 Ictère néonatal lés hépatocell aut & s/p	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	3	0	3
P59.3 Ictère néonatal inhibiteurs lactation	4	4	8	5	6	11	1,2	1,5	1,4	6	14	20
P59.8 Ictère néonatal aut causes pr	41	62	103	76	99	175	1,9	1,6	1,7	58	84	142
P59.9 Ictère néonatal sans précision	1 459	1 680	3 139	2 793	3 319	6 112	1,9	2,0	1,9	2 355	2 832	5 188
<b>P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>58</b>
P60 Coag intravasc diss fœtus & nn	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	16	42	58
<b>P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>176</b>	<b>269</b>	<b>246</b>	<b>515</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>1 545</b>	<b>1 853</b>	<b>3 398</b>
P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire	28	26	54	75	76	151	2,7	2,9	2,8	307	444	751
P61.1 Polycythémie du nouveauné	16	12	28	40	38	78	2,5	3,2	2,8	115	152	267
P61.2 Anémie de la prématurité	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	410	441	851
P61.3 Anémie congén perte sang foe	2	2	4	18	3	21	9,0	1,5	5,2	16	23	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P61.4 Aut anémies congén non c/a	28	17	45	86	30	116	3,1	1,8	2,6	458	438	896
P61.5 Neutropénie néonatale transitoire	8	21	29	35	47	82	4,4	2,2	2,8	130	252	382
P61.6 Aut aff trans coag pdt période néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	20	40
P61.8 Aut aff hématolog pr période périnatale	6	6	12	14	9	23	2,3	1,5	1,9	74	64	138
P61.9 Aff hématologique période périnatale s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	19	34
<b>P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>308</b>	<b>439</b>	<b>747</b>	<b>886</b>	<b>1 400</b>	<b>2 286</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2 263</b>	<b>2 937</b>	<b>5 200</b>
P70.0 Synd enfant mère a diab gross	147	186	333	360	455	815	2,4	2,4	2,4	613	730	1 343
P70.1 Syndrome enfant de mère diabétique	40	32	72	184	133	317	4,6	4,2	4,4	164	168	332
P70.2 Diabète sucré néonatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales	120	220	340	339	811	1 150	2,8	3,7	3,4	1 444	1 993	3 437
P70.8 Aut anom trans métab glucides foetus &nn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	27	57
P70.9 Anom trans métab glucides foetus &nn s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	9	11
<b>P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>	<b>70</b>	<b>149</b>	<b>219</b>
P71.1 Autres hypocalcémies du nouveauné	1	4	5	1	20	21	1,0	5,0	4,2	55	124	179
P71.2 Hypomagnésémie néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P71.8 Aut anom trans métab calc & magnésium nn	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	10	19
P71.9 Anom trans métab calc & magnésium nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>
P72.0 Goitre néonatal non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P72.2 Aut anom néonat trans fonct thyroïd nca	1	1	2	2	9	11	2,0	9,0	5,5	6	8	14
P72.8 Aut anom endocr trans pr nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>228</b>	<b>284</b>	<b>286</b>	<b>570</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>459</b>	<b>638</b>	<b>1 097</b>
P74.0 Acidose métab tard nn	4	7	11	6	9	15	1,5	1,3	1,4	146	209	355
P74.1 Déshydratation du nouveauné	69	70	139	154	190	344	2,2	2,7	2,5	229	316	545
P74.4 Aut anom électrolytiques trans nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
P74.8 Aut anom métab trans nn	32	36	68	72	73	145	2,2	2,0	2,1	53	67	120
P74.9 Anom métab trans nn s/p	5	5	10	52	14	66	10,4	2,8	6,6	26	33	59
<b>P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	<b>424</b>	<b>545</b>	<b>969</b>
P74.20 Hyponatrémie du nouveauné	1	4	5	4	13	17	4,0	3,2	3,4	263	320	583
P74.21 Hypernatrémie du nouveauné	8	3	11	13	6	19	1,6	2,0	1,7	161	225	386
<b>P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>	<b>130</b>	<b>201</b>	<b>331</b>
P74.30 Hypokaliémie du nouveauné	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	34	45	79
P74.31 Hyperkaliémie du nouveauné	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	96	156	252
<b>P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
P75 Iléus méconial fibrose kyst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>97</b>	<b>168</b>	<b>4,2</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>71</b>	<b>91</b>	<b>162</b>
P76.0 Syndrome du bouchon méconial	9	7	16	40	38	78	4,4	5,4	4,9	19	18	37
P76.1 Iléus transitoire du nouveauné	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	43	50	93
P76.8 Aut occl intest pr nn	3	2	5	23	29	52	7,7	14,5	10,4	3	9	12
P76.9 Occl intest nn s/p	5	5	10	8	9	17	1,6	1,8	1,7	6	14	20
<b>P77 Entérocélite nécrosante du fœtus et du</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>164</b>	<b>508</b>	<b>672</b>	<b>54,7</b>	<b>56,4</b>	<b>56,0</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>84</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>nouveau-né</b>												
P77 Entérocolite nécrs foetus & nouveauné	3	9	12	164	508	672	54,7	56,4	56,0	34	50	84
<b>P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>135</b>	<b>27</b>	<b>162</b>	<b>15,0</b>	<b>3,0</b>	<b>9,0</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>75</b>
P78.0 Perforation intestinale périnatale	1	1	2	15	15	30	15,0	15,0	15,0	17	19	36
P78.1 Autres péritonites néonatales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P78.2 Hématém & mélaena néonat déglut sang mat	4	7	11	6	11	17	1,5	1,6	1,5	8	7	15
P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale	3	1	4	113	1	114	37,7	1,0	28,5	6	7	13
P78.9 Aff périnatale app dig s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
<b>P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif</b>	<b>113</b>	<b>139</b>	<b>252</b>	<b>270</b>	<b>409</b>	<b>679</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>573</b>	<b>724</b>	<b>1 297</b>
P78.80 Cirrhose congénitale (du foie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P78.81 Aut aff périn pr app dig refl oeso néo	110	121	231	265	254	519	2,4	2,1	2,2	543	684	1 227
P78.88 Aut aff périnatales pr app dig	3	18	21	5	155	160	1,7	8,6	7,6	28	40	68
<b>P80 Hypothermie du nouveau-né</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>204</b>	<b>196</b>	<b>274</b>	<b>470</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>541</b>	<b>606</b>	<b>1 147</b>
P80.0 Syndrome hypothermique du nouveauné	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
P80.8 Aut formes hypothermie nn	17	22	39	37	58	95	2,2	2,6	2,4	50	55	105
P80.9 Hypothermie nn s/p	78	86	164	157	216	373	2,0	2,5	2,3	490	549	1 039
<b>P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né</b>	<b>120</b>	<b>142</b>	<b>262</b>	<b>315</b>	<b>356</b>	<b>671</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>255</b>	<b>309</b>	<b>564</b>
P81.0 Hyperthermie nn environnement	8	7	15	15	16	31	1,9	2,3	2,1	25	19	44
P81.8 Aut trbl pr régulation thermique nn	8	10	18	21	27	48	2,6	2,7	2,7	33	36	69
P81.9 Trbl régulation thermique nn s/p	104	125	229	279	313	592	2,7	2,5	2,6	197	254	451
<b>P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>372</b>	<b>574</b>	<b>946</b>	<b>707</b>	<b>1 087</b>	<b>1 794</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1 798</b>	<b>3 077</b>	<b>4 875</b>
P83.1 Érythème toxique du nouveauné	293	332	625	519	605	1 124	1,8	1,8	1,8	1 346	1 712	3 058
P83.2 Anasarque foetoplac non mld hémolytique	2	3	5	25	51	76	12,5	17,0	15,2	11	11	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P83.3 Oedèmes aut & s/p spéc foetus & nn	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	36	38	74
P83.4 Engorgement du sein chez le nouveauné	5	1	6	16	1	17	3,2	1,0	2,8	7	3	10
P83.5 Hydrocèle congénitale	1	156	157	2	273	275	2,0	1,8	1,8	2	851	853
P83.8 Aut aff pr téguments spéc foetus & nn	67	76	143	139	148	287	2,1	1,9	2,0	371	438	809
P83.9 Aff téguments spéc foetus & nn s/p	3	4	7	4	6	10	1,3	1,5	1,4	25	24	49
<b>P90 Convulsions du nouveau-né</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>171</b>	<b>212</b>	<b>383</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>72</b>	<b>101</b>	<b>173</b>
P90 Convulsions du nouveauné	26	35	61	171	212	383	6,6	6,1	6,3	72	101	173
<b>P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né</b>	<b>71</b>	<b>93</b>	<b>164</b>	<b>569</b>	<b>1 207</b>	<b>1 776</b>	<b>8,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,8</b>	<b>102</b>	<b>176</b>	<b>278</b>
P91.0 Ischémie cérébrale néonatale	1	1	2	3	15	18	3,0	15,0	9,0	11	14	25
P91.1 Kystes périvent acquis nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	36	60
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveauné	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	5	4	9
P91.4 Baisse activité céréb nn	18	18	36	59	35	94	3,3	1,9	2,6	12	15	27
P91.6 Encéphalopath ischémia hypoxiq nouveauné	51	66	117	488	1 022	1 510	9,6	15,5	12,9	38	62	100
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveauné	1	5	6	19	127	146	19,0	25,4	24,3	10	40	50
P91.9 Aff céréb nn s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>158</b>	<b>11,1</b>	<b>4,5</b>	<b>7,2</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>95</b>
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	6	8	14	44	32	76	7,3	4,0	5,4	24	39	63
P91.88 Aut aff céréb pr nn	3	5	8	56	26	82	18,7	5,2	10,2	14	18	32
<b>P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né</b>	<b>406</b>	<b>420</b>	<b>826</b>	<b>1 062</b>	<b>1 049</b>	<b>2 111</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2 223</b>	<b>2 699</b>	<b>4 922</b>
P92.0 Vomissements du nouveauné	11	18	29	30	39	69	2,7	2,2	2,4	48	49	97
P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveauné	25	21	46	54	38	92	2,2	1,8	2,0	121	152	273
P92.2 Alimentation lente du nouveauné	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	21	19	40
P92.3 Sous alimentation du nouveauné	27	12	39	81	21	102	3,0	1,8	2,6	41	44	85

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P92.4 Suralimentation du nouveauné	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	16	22	38
P92.5 Alimentation sein difficile nn	209	210	419	479	505	984	2,3	2,4	2,3	1 074	1 315	2 389
P92.8 Aut problèmes aliment nn	88	91	179	286	252	538	3,2	2,8	3,0	653	777	1 430
P92.9 Problème aliment nn s/p	45	65	110	131	190	321	2,9	2,9	2,9	249	321	570
<b>P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>158</b>	<b>262</b>	<b>420</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>212</b>	<b>303</b>	<b>515</b>
P94.0 Myasthénie transitoire néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P94.1 Hypertonie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	16	23
P94.2 Hypotonie congénitale	16	21	37	122	187	309	7,6	8,9	8,4	147	211	358
P94.8 Aut anom tonus musc nn	5	11	16	33	71	104	6,6	6,5	6,5	44	62	106
P94.9 Anom tonus musc nn s/p	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	14	13	27
<b>P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale</b>	<b>243</b>	<b>308</b>	<b>551</b>	<b>766</b>	<b>970</b>	<b>1 736</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>890</b>	<b>1 221</b>	<b>2 111</b>
P96.0 Insuffisance rénale congénitale	4	2	6	9	6	15	2,2	3,0	2,5	37	54	91
P96.1 Symptômes néonataux privation tox mère	15	23	38	147	178	325	9,8	7,7	8,6	43	62	105
P96.2 Symptômes privation util thérap méd nn	6	7	13	56	31	87	9,3	4,4	6,7	35	60	95
P96.3 Retard fermeture sutures crâniennes	11	18	29	18	35	53	1,6	1,9	1,8	50	51	101
P96.4 Interruption gross f&nn	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	12	23	35
P96.8 Aut aff pr origine période périnatale	100	131	231	211	288	499	2,1	2,2	2,2	347	473	820
P96.9 Aff orig se situe période périnatale s/p	88	111	199	306	416	722	3,5	3,7	3,6	366	498	864
<b>Q00 Anencéphalie et malformations similaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Q00.0 Anencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Q01 Encéphalocèle</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	<b>19</b>	<b>78</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>4,3</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
Q01.0 Encéphalocèle frontale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01.1 Encéphalocèle nasofrontale	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
Q01.2 Encéphalocèle occipitale	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	5	3	8	22	7	29	4,4	2,3	3,6	4	3	7
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	4	1	5	30	9	39	7,5	9,0	7,8	10	2	12
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,7</b>	<b>163</b>	<b>138</b>	<b>301</b>
Q02 Microcéphalie	10	5	15	33	7	40	3,3	1,4	2,7	163	138	301
<b>Q03 Hydrocéphalie congénitale</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>95</b>	<b>136</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>131</b>
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	4	7	11	40	32	72	10,0	4,6	6,5	15	14	29
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	0	4	4
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	1	4	5	1	34	35	1,0	8,5	7,0	32	38	70
<b>Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>203</b>	<b>169</b>	<b>372</b>	<b>8,8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,3</b>	<b>267</b>	<b>329</b>	<b>596</b>
Q04.0 Malform congén corps calleux	1	3	4	2	19	21	2,0	6,3	5,2	55	69	124
Q04.2 Holoprosencéphalie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
Q04.3 Aut anom loc développ encéphale	3	6	9	13	79	92	4,3	13,2	10,2	44	73	117
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	1	1	2	2	29	31	2,0	29,0	15,5	6	15	21
Q04.5 Mégalencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	12	5	17	149	21	170	12,4	4,2	10,0	55	70	125
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	4	6	10	10	20	30	2,5	3,3	3,0	81	77	158
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	1	1	2	24	1	25	24,0	1,0	12,5	20	19	39
<b>Q05 Spina bifida</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>98</b>	<b>91</b>	<b>189</b>	<b>12,2</b>	<b>10,1</b>	<b>11,1</b>	<b>302</b>	<b>204</b>	<b>506</b>
Q05.1 Spina bifida thor av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	9	7	16
Q05.3 Spina bifida sacré avec hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	52	26	78
Q05.5 Spina bifida cerv s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	4	4	8	32	19	51	8,0	4,8	6,4	11	24	35
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	4	2	6
Q05.9 Spina bifida sans précision	1	3	4	2	48	50	2,0	16,0	12,5	218	136	354
<b>Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>54</b>
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	3	1	4	11	3	14	3,7	3,0	3,5	8	11	19
Q06.2 Diastématomyélie	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	3	4
Q06.3 Aut malform congén queue cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q06.4 Hydromyélie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	2	9
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	2	3	5	6	10	16	3,0	3,3	3,2	6	7	13
Q06.9 Malform congén m/épi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>234</b>	<b>127</b>	<b>361</b>	<b>5,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>142</b>	<b>126</b>	<b>268</b>
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	38	24	62	220	118	338	5,8	4,9	5,5	121	77	198
Q07.8 Aut malform congén pr sn	2	3	5	14	9	23	7,0	3,0	4,6	18	45	63
Q07.9 Malform congén sn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>224</b>
Q10.0 Ptosis congénital	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	12	19
Q10.1 Ectropion congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10.3 Aut malform congén paupières	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	14	24
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	11	13	24	20	23	43	1,8	1,8	1,8	85	83	168
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	7	2	9
Q10.7 Malformation congénitale orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q11 Anophtalmie, microophtalmie et macroophtalmie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q11.2 Microphthalmie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	21	24
<b>Q12 Malformations congénitales du cristallin</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
Q12.0 Cataracte congénitale	6	8	14	7	12	19	1,2	1,5	1,4	19	20	39
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>63</b>
Q13.0 Colobome iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Q13.1 Absence iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q13.2 Aut malform congén iris	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	12	18
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	0	2	2
Q13.4 Aut malform congén cornée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	6	8
Q13.5 Sclérotique bleue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>45</b>
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
Q14.2 Malform congén papille optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>3,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>58</b>
Q15.0 Glaucome congénital	3	3	6	12	3	15	4,0	1,0	2,5	6	13	19
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Q15.9 Malform congén oeil s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
<b>Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	14	15	29
Q16.5 Malform congén oreille int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
<b>Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>101</b>	<b>165</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>213</b>	<b>268</b>	<b>481</b>
Q17.0 Pavillon surnuméraire	25	33	58	46	59	105	1,8	1,8	1,8	122	151	273
Q17.2 Microtie	4	6	10	5	25	30	1,2	4,2	3,0	11	16	27
Q17.3 Autres déformations oreille	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	18	23	41
Q17.4 Anomalie de position oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Q17.5 Oreilles proéminentes	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	11	15
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	5	3	8	8	7	15	1,6	2,3	1,9	31	41	72
Q17.9 Malform congén oreille s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	16	34
<b>Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou</b>	<b>58</b>	<b>51</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>109</b>	<b>213</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>99</b>	<b>91</b>	<b>190</b>
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	43	35	78	67	84	151	1,6	2,4	1,9	15	8	23
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	11	13	24	25	21	46	2,3	1,6	1,9	57	50	107
Q18.2 Aut malform orig branchiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.3 Cou palmé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q18.4 Macrostomie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.5 Microstomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	2	2	4	9	3	12	4,5	1,5	3,0	13	17	30
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	10	23
<b>Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>526</b>	<b>285</b>	<b>811</b>	<b>27,7</b>	<b>10,6</b>	<b>17,6</b>	<b>48</b>	<b>75</b>	<b>123</b>
Q20.0 Tronc artériel commun	2	3	5	102	135	237	51,0	45,0	47,4	8	7	15
Q20.1 Ventricule droit à double issue	10	15	25	340	123	463	34,0	8,2	18,5	11	31	42

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q20.2 Ventricule gauche à double issue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q20.4 Ventricule à double issue	4	7	11	69	24	93	17,2	3,4	8,5	11	15	26
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Q20.8 Aut malform congén cav & orifices card	3	1	4	15	2	17	5,0	2,0	4,2	11	10	21
Q20.9 Malform congén cav & orifices card s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>639</b>	<b>710</b>	<b>10,1</b>	<b>29,0</b>	<b>24,5</b>	<b>28</b>	<b>79</b>	<b>107</b>
Q20.30 Dextroposition aortique	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	2	3	5
Q20.31 Transp complète gros vaiss	0	6	6	0	115	115	0,0	19,2	19,2	5	9	14
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	16	22
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	7	13	20	71	490	561	10,1	37,7	28,0	15	51	66
<b>Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q20.50 Comm auriculovent discord transp corrig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques</b>	<b>257</b>	<b>277</b>	<b>534</b>	<b>1 345</b>	<b>2 027</b>	<b>3 372</b>	<b>5,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,3</b>	<b>1 556</b>	<b>1 690</b>	<b>3 246</b>
Q21.0 Communication interventriculaire	52	43	95	322	476	798	6,2	11,1	8,4	368	335	703
Q21.1 Communication interauriculaire	157	163	320	323	423	746	2,1	2,6	2,3	1 052	1 189	2 241
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	14	26	40	217	602	819	15,5	23,2	20,5	37	55	92
Q21.3 Tétralogie de Fallot	34	45	79	483	526	1 009	14,2	11,7	12,8	85	97	182
Q21.4 Communication aortopulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Q21.8 Aut malform congén cloisons card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Q21.9 Malform congén cloison card s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>125</b>	<b>169</b>	<b>294</b>	<b>9,6</b>	<b>8,0</b>	<b>8,6</b>	<b>189</b>	<b>201</b>	<b>390</b>
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	1	1	2	20	1	21	20,0	1,0	10,5	4	6	10
Q22.1 Sténose congén valv pulm	3	13	16	13	91	104	4,3	7,0	6,5	30	33	63
Q22.2 Insuf congén valv pulm	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	10	8	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	4	3	7	54	47	101	13,5	15,7	14,4	14	3	17
Q22.5 Maladie Ebstein	3	2	5	30	12	42	10,0	6,0	8,4	25	10	35
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	9	15	24
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	72	104	176
Q22.9 Malform congén valv tricuspide s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
<b>Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale</b>	<b>63</b>	<b>214</b>	<b>277</b>	<b>641</b>	<b>2 204</b>	<b>2 845</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>384</b>	<b>912</b>	<b>1 296</b>
Q23.0 Sténose congén valv aortique	34	95	129	307	903	1 210	9,0	9,5	9,4	39	88	127
Q23.1 Insuf congén valv aortique	19	96	115	144	765	909	7,6	8,0	7,9	281	691	972
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	19	27
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	1	1	2	6	12	18	6,0	12,0	9,0	20	37	57
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	8	20	28	175	522	697	21,9	26,1	24,9	15	48	63
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	17	24	41
Q23.9 Malform congén valv aortiq & mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>Q24 Autres malformations congénitales cardiaques</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>231</b>	<b>127</b>	<b>358</b>	<b>10,0</b>	<b>5,1</b>	<b>7,5</b>	<b>240</b>	<b>305</b>	<b>545</b>
Q24.0 Dextrocardie	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	16	30	46
Q24.1 Lévodardie	1	0	1	121	0	121	121,0	0,0	121,0	6	9	15
Q24.2 Coeur triatrial	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	11	6	17
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	15	19
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	8	3	11	33	12	45	4,1	4,0	4,1	9	6	15
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	4	4	8	16	26	42	4,0	6,5	5,2	24	44	68
Q24.6 Bloc congénital du coeur	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	11	9	20
Q24.8 Aut malform card congén pr	7	8	15	38	42	80	5,4	5,2	5,3	108	140	248
Q24.9 Malform card congén s/p	2	5	7	22	8	30	11,0	1,6	4,3	51	46	97
<b>Q25 Malformations congénitales des gros</b>	<b>84</b>	<b>109</b>	<b>193</b>	<b>299</b>	<b>1 077</b>	<b>1 376</b>	<b>3,6</b>	<b>9,9</b>	<b>7,1</b>	<b>540</b>	<b>724</b>	<b>1 264</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>vaisseaux</b>												
Q25.0 Persistance du canal artériel	26	15	41	69	26	95	2,7	1,7	2,3	207	251	458
Q25.1 Coarctation aorte	14	39	53	66	342	408	4,7	8,8	7,7	32	67	99
Q25.2 Atrésie aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q25.3 Sténose aorte	2	1	3	5	7	12	2,5	7,0	4,0	33	26	59
Q25.4 Aut malform congén aorte	23	30	53	129	506	635	5,6	16,9	12,0	76	152	228
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	1	8	9	4	85	89	4,0	10,6	9,9	14	29	43
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	10	12	22	13	18	31	1,3	1,5	1,4	143	159	302
Q25.7 Aut malform congén art pulm	6	4	10	6	93	99	1,0	23,2	9,9	26	36	62
Q25.8 Aut malform congén gros vaiss	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5	4	9
Q25.9 Malform congén gros vaiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q26 Malformations congénitales des grandes veines</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>103</b>	<b>130</b>	<b>233</b>	<b>10,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>75</b>	<b>94</b>	<b>169</b>
Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q26.1 Persistance vein cave sup g	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	2	1	3	29	1	30	14,5	1,0	10,0	1	5	6
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	5	4	9	62	24	86	12,4	6,0	9,6	8	13	21
Q26.4 Retour vein pulm anorm s/p	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	3	6	9
Q26.5 Retour veineux portal anormal	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	4	2	6
Q26.6 Fist vein porte & art hép	1	2	3	1	75	76	1,0	37,5	25,3	0	2	2
Q26.8 Aut malform congén gr vein	2	1	3	11	3	14	5,5	3,0	4,7	37	41	78
Q26.9 Malform congén gr vein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>200</b>	<b>147</b>	<b>347</b>
Q27.0 Abs congén & hypoplasie art ombilicale	13	6	19	23	9	32	1,8	1,5	1,7	115	61	176
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	5	4	9
Q27.2 Aut malform congén art rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q27.4 Phlébectasie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	8	3	11	13	6	19	1,6	2,0	1,7	61	66	127
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	3	4	7	4	5	9	1,3	1,2	1,3	19	14	33
<b>Q273 Malformation artérioveineuse périphérique</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>120</b>	<b>132</b>	<b>252</b>	<b>2,7</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>78</b>	<b>58</b>	<b>136</b>
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	5	3	8	5	6	11	1,0	2,0	1,4	3	3	6
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	6	5	11	30	30	60	5,0	6,0	5,5	32	23	55
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	3	1	4	15	18	33	5,0	18,0	8,2	2	1	3
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	23	17	40	62	78	140	2,7	4,6	3,5	37	30	67
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>136</b>	<b>194</b>	<b>330</b>	<b>4,7</b>	<b>8,4</b>	<b>6,3</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>156</b>
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	4	3	7	20	3	23	5,0	1,0	3,3	8	8	16
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	18	15	33	105	125	230	5,8	8,3	7,0	39	48	87
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	1	2	3	3	49	52	3,0	24,5	17,3	16	12	28
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	5	1	6	7	11	18	1,4	11,0	3,0	10	8	18
Q28.9 Malform congén app circ s/p	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	2	3
<b>Q30 Malformations congénitales du nez</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>190</b>	<b>60</b>	<b>250</b>	<b>12,7</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>78</b>
Q30.0 Atrésie des choanes	9	3	12	68	20	88	7,6	6,7	7,3	21	29	50
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	6	7	13	122	40	162	20,3	5,7	12,5	11	12	23
Q30.9 Malform congén nez s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Q31 Malformations congénitales du larynx</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>172</b>	<b>397</b>	<b>368</b>	<b>765</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>222</b>	<b>255</b>	<b>477</b>
Q31.0 Palmure du larynx	3	1	4	7	23	30	2,3	23,0	7,5	12	2	14
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	20	24	44
Q31.2 Hypoplasie du larynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q31.3 Laryngocèle	9	4	13	18	12	30	2,0	3,0	2,3	4	3	7
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	68	57	125	345	247	592	5,1	4,3	4,7	173	198	371
Q31.8 Aut malform congén larynx	11	14	25	24	84	108	2,2	6,0	4,3	11	25	36
Q31.9 Malform congén larynx s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>27</b>	<b>102</b>	<b>15,0</b>	<b>3,4</b>	<b>7,8</b>	<b>81</b>	<b>190</b>	<b>271</b>
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	4	3	7	74	11	85	18,5	3,7	12,1	50	109	159
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	1	5	6	1	16	17	1,0	3,2	2,8	23	63	86
Q32.3 Sténose bronchique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q32.4 Aut malform congén bronch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
<b>Q321 Autres malformations congénitales de la trachée</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5,5</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
Q32.10 Malform congén cart trachéal	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	2	1	3
Q32.11 Atrésie congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q33 Malformations congénitales du poumon</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>119</b>	<b>82</b>	<b>201</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>118</b>
Q33.0 Poumon kystique congénital	8	11	19	37	54	91	4,6	4,9	4,8	8	6	14
Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q33.2 Séquestration pulmonaire	15	6	21	73	20	93	4,9	3,3	4,4	12	6	18
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Q33.4 Bronchectasie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	22	45
Q33.8 Aut malform congén poumon	3	2	5	7	8	15	2,3	4,0	3,0	1	7	8
Q33.9 Malform congén poumon s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
<b>Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>6,2</b>	<b>9,2</b>	<b>7,8</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>32</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	3	3	6
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	2	3	5	22	34	56	11,0	11,3	11,2	7	17	24
Q34.9 Malform congén app resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q35 Fente palatine</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>74</b>	<b>131</b>	<b>71</b>	<b>202</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>132</b>
Q35.1 Fente de la voûte du palais	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	1	0	1
Q35.3 Fente du voile du palais	5	7	12	18	9	27	3,6	1,3	2,2	0	2	2
Q35.5 Fente voûte palais av fente voil palais	11	7	18	57	15	72	5,2	2,1	4,0	2	0	2
Q35.7 Fente de la lnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
Q35.9 Fente du palais sans précision	27	14	41	51	46	97	1,9	3,3	2,4	50	41	91
<b>Q36 Fente labiale</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>31</b>
Q36 Fente labiale	9	22	31	11	34	45	1,2	1,5	1,5	8	23	31
<b>Q37 Fente labio-palatine</b>	<b>49</b>	<b>84</b>	<b>133</b>	<b>96</b>	<b>229</b>	<b>325</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>64</b>
Q37 Fente labiopalatine	49	84	133	96	229	325	2,0	2,7	2,4	21	43	64
<b>Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx</b>	<b>178</b>	<b>253</b>	<b>431</b>	<b>363</b>	<b>474</b>	<b>837</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>957</b>	<b>1 626</b>	<b>2 583</b>
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	17	9	26
Q38.1 Ankyloglossie	167	241	408	310	449	759	1,9	1,9	1,9	870	1 540	2 410
Q38.2 Macroglossie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	22	12	34
Q38.3 Aut malform congén langue	2	3	5	2	9	11	1,0	3,0	2,2	14	13	27
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	1	1	2	25	1	26	25,0	1,0	13,0	2	6	8
Q38.5 Malform congén palais non c/a	4	7	11	7	13	20	1,8	1,9	1,8	21	30	51
Q38.6 Aut malform congén bouche	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	8	12	20
Q38.8 Aut malform congén pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>Q39 Malformations congénitales de l'oesophage</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>190</b>	<b>995</b>	<b>1 185</b>	<b>23,8</b>	<b>33,2</b>	<b>31,2</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>97</b>
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	0	7	7	0	195	195	0,0	27,9	27,9	13	22	35
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	3	16	19	175	741	916	58,3	46,3	48,2	9	28	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q39.2 Fist trachéoesoph congén s atrésie	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	1	2
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	0	6	6	0	58	58	0,0	9,7	9,7	4	5	9
Q39.4 Palmure oesophage congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q39.5 Dilatation congénitale oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q39.6 Diverticule oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q39.8 Aut malform congén oesoph	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	3	1	4
<b>Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures</b>	<b>25</b>	<b>147</b>	<b>172</b>	<b>66</b>	<b>420</b>	<b>486</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	23	145	168	59	394	453	2,6	2,7	2,7	6	5	11
Q40.1 Hernie congénitale hiatale	1	1	2	5	24	29	5,0	24,0	14,5	2	2	4
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
Q40.3 Malform congén estomac s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q40.8 Aut malform congén pr voies dig supes	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
Q40.9 Malform congén voies dig supes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>172</b>	<b>151</b>	<b>323</b>	<b>24,6</b>	<b>21,6</b>	<b>23,1</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>38</b>
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	3	6	9	57	95	152	19,0	15,8	16,9	10	9	19
Q41.1 Abs atrésie & sténose congén jéjunum	2	0	2	68	0	68	34,0	0,0	34,0	2	0	2
Q41.2 Abs atrésie & sténose congén iléon	1	1	2	46	56	102	46,0	56,0	51,0	2	0	2
Q41.8 Abs/atrés/stén cong loc pr intest grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	4	14
<b>Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>145</b>	<b>138</b>	<b>283</b>	<b>7,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>50</b>
Q42.1 Abs atrésie sténose cong rectum s fist	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	1	3
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	9	13	22	71	62	133	7,9	4,8	6,0	9	4	13
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	8	10	18	39	76	115	4,9	7,6	6,4	16	18	34
Q42.8 Abs atrésie sténose cong aut loc côlon	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>128</b>	<b>241</b>	<b>673</b>	<b>914</b>	<b>4,8</b>	<b>8,6</b>	<b>7,1</b>	<b>333</b>	<b>331</b>	<b>664</b>
Q43.0 Diverticule de Meckel	12	41	53	41	146	187	3,4	3,6	3,5	53	97	150
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	7	13	20	48	189	237	6,9	14,5	11,8	29	25	54
Q43.2 Aut anom fonct congén côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q43.3 Malform congén fix intest	11	13	24	85	45	130	7,7	3,5	5,4	49	46	95
Q43.4 Duplication intestin	6	3	9	24	13	37	4,0	4,3	4,1	4	3	7
Q43.5 Ectopie anus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	3	17
Q43.6 Fist congén rectum & anus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q43.7 Persistance du cloaque	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	8	3	11
Q43.8 Aut malform congén pr intest	10	8	18	29	280	309	2,9	35,0	17,2	159	145	304
Q43.9 Malform congén intest s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	3	15
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>235</b>	<b>107</b>	<b>342</b>	<b>10,7</b>	<b>13,4</b>	<b>11,4</b>	<b>138</b>	<b>130</b>	<b>268</b>
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	3	8
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	6	3	9	117	76	193	19,5	25,3	21,4	21	21	42
Q44.4 Kyste du cholédoque	5	0	5	48	0	48	9,6	0,0	9,6	3	0	3
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
Q44.6 Maladie kystique du foie	10	4	14	65	30	95	6,5	7,5	6,8	55	64	119
Q44.7 Aut malform congén foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	42	32	74
<b>Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,2</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>81</b>
Q45.0 Agénésie aplasie & hypoplasie pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q45.1 Pancréas annulaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	6	11
Q45.2 Kyste pancréatique congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	27	25	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
pancréat												
Q45.8 Aut malform congén pr app dig	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	5	10
Q45.9 Malform congén app dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	26	0	26
Q50.2 Torsion congénitale ovaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	159	0	159
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q50.38 Aut malform congén ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q51.2 Autres duplications utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	74	0	74
Q51.3 Utérus bicorné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	0	60
Q51.4 Utérus unicorne	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	42	0	42
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
<b>Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>168</b>
Q52.0 Absence congénitale de vagin	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	0	3
Q52.1 Dédoublément du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Q52.2 Fistule rectovaginale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q52.3 Imperforation hymen	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
Q52.4 Aut malform congén vagin	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	51	1	52
Q52.5 Fusion de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	29	0	29
Q52.7 Aut malform congén vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Q52.9 Malform congén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q53 Cryptorchidie</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
Q53.0 Testicule ectopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	73	73	0	132	132	0,0	1,8	1,8	0	373	373
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	27	27	0	44	44	0,0	1,6	1,6	0	109	109
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	30	30
<b>Q54 Hypospadias</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
Q54.0 Hypospadias balanique	0	10	10	0	17	17	0,0	1,7	1,7	0	70	70
Q54.1 Hypospadias pénien	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	27	27
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	10	10	0	12	12	0,0	1,2	1,2	0	11	11
Q54.4 Chordée congénitale	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	33	33
Q54.8 Autres hypospadias	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	32	32	0	62	62	0,0	1,9	1,9	0	307	307
<b>Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	12	12	0	24	24	0,0	2,0	2,0	0	132	132
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	9	9
Q55.9 Malform congén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q556 Autres malformations congénitales du pénis</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	55	55
<b>Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
Q56.0 Hermaphrodisme non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	1	0	2	2	0	3	2,0	0,0	1,5	10	5	15
<b>Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>399</b>	<b>483</b>	<b>882</b>
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	2	5	7	4	8	12	2,0	1,6	1,7	324	399	723
Q60.1 Agénésie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	26	53
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	26	37	63
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Q60.5 Hypoplasie rénale sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	5	19
Q60.6 Syndrome de Potter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>62</b>	<b>104</b>	<b>193</b>	<b>297</b>	<b>3,9</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>490</b>	<b>543</b>	<b>1 033</b>
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	5	2	7	10	3	13	2,0	1,5	1,9	57	52	109
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	3	6	9	26	40	66	8,7	6,7	7,3	23	21	44
Q61.3 Rein polykystique sans précision	11	16	27	52	129	181	4,7	8,1	6,7	324	380	704
Q61.4 Dysplasie rénale	4	9	13	7	18	25	1,8	2,0	1,9	46	71	117
Q61.5 Kyste médullaire du rein	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	28	11	39
Q61.8 Autres maladies kystiques du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q61.9 Maladie kystique du rein sans précision	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	2	1	3
<b>Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère</b>	<b>66</b>	<b>103</b>	<b>169</b>	<b>148</b>	<b>270</b>	<b>418</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>372</b>	<b>621</b>	<b>993</b>
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	34	85	119	69	179	248	2,0	2,1	2,1	217	475	692
Q62.2 Mégauretère congénital	1	4	5	2	13	15	2,0	3,2	3,0	7	14	21
Q62.3 Aut anom obstructives bassin et uretère	4	6	10	10	17	27	2,5	2,8	2,7	22	35	57
Q62.4 Agénésie uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62.5 Duplication uretère	17	2	19	40	47	87	2,4	23,5	4,6	59	29	88
Q62.6 Malposition uretère	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	13	4	17
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	8	5	13	24	12	36	3,0	2,4	2,8	44	59	103
Q62.8 Aut malform congén uretère	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	4	14
<b>Q621 Atrésie et sténose de l'uretère</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>158</b>	<b>7,0</b>	<b>2,6</b>	<b>4,6</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélorétérale	14	16	30	108	43	151	7,7	2,7	5,0	9	10	19
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	1	3	4
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	10	16
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>106</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>330</b>	<b>396</b>	<b>726</b>
Q63.0 Rein surnuméraire	6	4	10	14	9	23	2,3	2,2	2,3	51	18	69
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	76	102	178
Q63.2 Rein ectopique	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	50	58	108
Q63.3 Rein hyperplasique et géant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q63.8 Aut malform congén pr rein	13	24	37	28	41	69	2,2	1,7	1,9	116	192	308
Q63.9 Malform congén rein s/p	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	31	24	55
<b>Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>102</b>	<b>123</b>	<b>2,6</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>75</b>
Q64.0 Épispadias	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	10	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	5	5	0	62	62	0,0	12,4	12,4	0	13	13
Q64.4 Malformation ouraque	8	19	27	21	38	59	2,6	2,0	2,2	11	13	24
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.8 Aut malform congén pr app uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Q64.9 Malform congén app uri s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
<b>Q641 Exstrophie vésicale</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>119</b>	<b>18,8</b>	<b>44,0</b>	<b>23,8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	4	1	5	75	44	119	18,8	44,0	23,8	5	6	11
<b>Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>
Q64.71 Urètre double congén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	12	20	32
<b>Q65 Malformations congénitales de la hanche</b>	<b>137</b>	<b>34</b>	<b>171</b>	<b>451</b>	<b>186</b>	<b>637</b>	<b>3,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,7</b>	<b>333</b>	<b>162</b>	<b>495</b>
Q65.0 Lux congén hanche unil	16	1	17	26	2	28	1,6	2,0	1,6	27	14	41
Q65.1 Lux congén hanche bil	10	1	11	44	5	49	4,4	5,0	4,5	15	7	22
Q65.2 Lux congén hanche s/p	2	1	3	21	2	23	10,5	2,0	7,7	14	6	20
Q65.3 Sublux congén hanche unil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	6	17
Q65.4 Sublux congén hanche bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
Q65.5 Sublux congén hanche s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
Q65.6 Hanche instable	9	2	11	16	4	20	1,8	2,0	1,8	50	23	73
Q65.8 Aut malform congén hanche	97	26	123	341	134	475	3,5	5,2	3,9	193	97	290
Q65.9 Malform congén hanche s/p	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	2	5	7
<b>Q66 Anomalies morphologiques congénitales</b>	<b>84</b>	<b>89</b>	<b>173</b>	<b>147</b>	<b>162</b>	<b>309</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>396</b>	<b>361</b>	<b>757</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>du pied</b>												
Q66.0 Pied bot varus équin	16	19	35	28	41	69	1,8	2,2	2,0	16	12	28
Q66.2 Metatarsus varus	12	10	22	20	19	39	1,7	1,9	1,8	70	78	148
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	5	1	6	10	1	11	2,0	1,0	1,8	27	15	42
Q66.4 Pied bot talus valgus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	18	28
Q66.5 Pied plat congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	16	13	29	28	26	54	1,8	2,0	1,9	91	55	146
Q66.7 Pied creux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	31	43	74	55	69	124	1,8	1,6	1,7	150	166	316
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	3	3	6	5	6	11	1,7	2,0	1,8	26	14	40
<b>Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>90</b>	<b>134</b>	<b>163</b>	<b>297</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>469</b>	<b>741</b>	<b>1 210</b>
Q67.0 Asymétrie faciale	7	5	12	14	8	22	2,0	1,6	1,8	59	60	119
Q67.1 Anom morphg faciale compr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	71	115
Q67.2 Dolichocéphalie	3	7	10	7	16	23	2,3	2,3	2,3	71	83	154
Q67.3 Plagiocéphalie	10	8	18	26	19	45	2,6	2,4	2,5	173	301	474
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	5	8	13	7	10	17	1,4	1,2	1,3	60	77	137
Q67.5 Anom morphg congén rachis	8	0	8	61	0	61	7,6	0,0	7,6	31	39	70
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	3	23	26	10	104	114	3,3	4,5	4,4	25	86	111
Q67.7 Thorax en carène congénital	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	12	14
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	4	12	16
<b>Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>113</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>283</b>	<b>309</b>	<b>592</b>
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	27	19	46	56	34	90	2,1	1,8	2,0	204	236	440
Q68.1 Anom morphg congén main	1	4	5	2	5	7	2,0	1,2	1,4	23	16	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q68.2 Anom morphg congén genou	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	5	16
Q68.4 Incurvation congén tibia & péroné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q68.5 Incurvation congén os longs jambe s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	3	4	7	4	8	12	1,3	2,0	1,7	44	47	91
<b>Q69 Polydactylie</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>109</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>56</b>	<b>99</b>	<b>155</b>
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	11	18	29	23	37	60	2,1	2,1	2,1	30	50	80
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	5	2	7	10	3	13	2,0	1,5	1,9	4	8	12
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	16	21
Q69.9 Polydactylie sans précision	5	9	14	8	18	26	1,6	2,0	1,9	17	25	42
<b>Q70 Syndactylie</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>119</b>
Q70.0 Coalescence des doigts	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	6	1	7
Q70.1 Palmure des doigts	4	3	7	7	5	12	1,8	1,7	1,7	8	13	21
Q70.2 Coalescence des orteils	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	9	16
Q70.3 Palmure des orteils	2	5	7	3	6	9	1,5	1,2	1,3	30	40	70
Q70.4 Polysyndactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q70.9 Syndactylie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Q71 Raccourcissement du membre supérieur</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>
Q71.0 Abs congén complète m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q71.1 Abs congén bras & avant bras main prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q71.2 Abs congén avant bras & main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q71.3 Abs congén main & de doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Q71.6 Main en pince de homard	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
Q71.8 Aut raccourcissements m s	2	4	6	5	6	11	2,5	1,5	1,8	5	10	15
Q71.9 Raccourcissement m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q72 Raccourcissement du membre inférieur</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>
Q72.0 Abs congén complète m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q72.1 Abs cong cuis & pinf jambe pied prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.3 Abs congén pied & orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	2	4	6	7	9	16	3,5	2,2	2,7	8	7	15
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	1	4	5	2	10	12	2,0	2,5	2,4	1	1	2
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	3	2	5	6	10	16	2,0	5,0	3,2	6	3	9
Q72.8 Aut raccourcissements m i	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	3	1	4
<b>Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>98</b>	<b>40</b>	<b>138</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>90</b>	<b>74</b>	<b>164</b>
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	3	5	8	4	7	11	1,3	1,4	1,4	21	22	43
Q74.1 Malformation congénitale du genou	8	2	10	29	8	37	3,6	4,0	3,7	12	5	17
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	10	8	18	20	16	36	2,0	2,0	2,0	26	23	49
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	5	4	9	42	9	51	8,4	2,2	5,7	16	11	27
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	13	26
Q74.9 Malform congén un membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>83</b>	<b>246</b>	<b>145</b>	<b>391</b>	<b>7,2</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	<b>272</b>	<b>396</b>	<b>668</b>
Q75.0 Craniosynostose	24	35	59	95	119	214	4,0	3,4	3,6	119	148	267
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q75.2 Hypertélorisme	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	9	14	23
Q75.3 Macrocéphalie	2	7	9	4	11	15	2,0	1,6	1,7	32	91	123
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	2	1	3	134	1	135	67,0	1,0	45,0	9	11	20
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	5	4	9	9	10	19	1,8	2,5	2,1	87	113	200
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	16	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>110</b>	<b>126</b>	<b>236</b>	<b>5,8</b>	<b>7,4</b>	<b>6,6</b>	<b>189</b>	<b>162</b>	<b>351</b>
Q76.0 Spina bifida occulta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	26	85
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	11	11	22
Q76.3 Scolio congén malform os congén	10	7	17	54	36	90	5,4	5,1	5,3	14	15	29
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	7	7	14	44	57	101	6,3	8,1	7,2	59	74	133
Q76.5 Côte cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	35	31	66
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	7	3	10
Q76.8 Aut malform congén thor os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q762 Spondylolisthésis congénital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q76.21 Spondylolyse congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>65</b>
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q77.4 Achondroplasie	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	21	24	45
Q77.5 Dysplasie diastrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q77.9 Ostéochond anom croiss os long/rach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q78 Autres ostéochondrodysplasies</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>137</b>	<b>128</b>	<b>265</b>	<b>9,1</b>	<b>6,4</b>	<b>7,6</b>	<b>80</b>	<b>107</b>	<b>187</b>
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	5	8	13	26	28	54	5,2	3,5	4,2	58	78	136
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	1	3	4	29	8	37	29,0	2,7	9,2	2	7	9
Q78.2 Ostéopétrose	3	3	6	69	67	136	23,0	22,3	22,7	10	5	15
Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.4 Enchondromatose	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	1	5
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	5	3	8	7	3	10	1,4	1,0	1,2	0	3	3
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
Q78.9 Ostéochondrodysplasie sans précision	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	5	6
<b>Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>87</b>	<b>1 419</b>	<b>1 300</b>	<b>2 719</b>	<b>30,8</b>	<b>31,7</b>	<b>31,3</b>	<b>218</b>	<b>181</b>	<b>399</b>
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	15	11	26	273	227	500	18,2	20,6	19,2	22	23	45
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	4	1	5	23	3	26	5,8	3,0	5,2	42	46	88
Q79.2 Exomphale	4	9	13	31	473	504	7,8	52,6	38,8	24	16	40
Q79.3 Gastroschisis	16	16	32	1 075	592	1 667	67,2	37,0	52,1	20	7	27
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	8	13	21
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	75	21	96
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & muscul	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	24	44	68
Q79.9 Malform cong syst ostéoarticl & muscul s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	5	8
<b>Q80 Ichtyose congénitale</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>2,0</b>	<b>15,8</b>	<b>13,5</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>43</b>
Q80.0 Ichtyose vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
Q80.2 Ichtyose lamellaire	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	3	3
Q80.4 Foetus Arlequin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales	1	1	2	2	47	49	2,0	47,0	24,5	1	6	7
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	13	17
<b>Q81 Épidermolyse bulleuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>2,0</b>	<b>26,0</b>	<b>14,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
Q81.0 Épidermolyse bulleuse simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q81.2 Épidermolyse bulleuse dystrophique	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	1	0	1
Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q81.9 Épidermolyse bulleuse sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q82 Autres malformations congénitales de la peau</b>	<b>82</b>	<b>60</b>	<b>142</b>	<b>146</b>	<b>115</b>	<b>261</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>623</b>	<b>569</b>	<b>1 192</b>
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Q82.1 Xeroderma pigmentosum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q82.2 Mastocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Q82.3 Incontinentia pigmenti	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	1	9
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	61	40	101	102	71	173	1,7	1,8	1,7	315	286	601
Q82.8 Aut malform congén pr peau	20	19	39	43	42	85	2,2	2,2	2,2	259	260	519
Q82.9 Malform congén peau s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	2	8
<b>Q83 Malformations congénitales du sein</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>92</b>
Q83.1 Sein surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q83.3 Mamelon accessoire	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	27	38	65
Q83.8 Aut malform congén sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	2	21
Q83.9 Malform congén sein s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>60</b>
Q84.0 Alopécie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q84.1 Anom congén morphologie cheveux non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q84.2 Aut anom congén cheveux	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	11	18
Q84.6 Aut malform congén ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	3	7	10	5	20	25	1,7	2,9	2,5	13	14	27
Q84.9 Malform congén peau & phanères s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
<b>Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>147</b>	<b>59</b>	<b>206</b>	<b>10,5</b>	<b>5,9</b>	<b>8,6</b>	<b>236</b>	<b>209</b>	<b>445</b>
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	5	2	7	130	3	133	26,0	1,5	19,0	131	106	237
Q85.1 Sclérose tubéreuse	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	36	31	67

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	5	3	8	11	32	43	2,2	10,7	5,4	40	46	86
Q85.9 Phacomatose sans précision	4	3	7	6	3	9	1,5	1,0	1,3	29	26	55
<b>Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>127</b>
Q86.0 Synd alcoolisme foe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	63	84
Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	23	42
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>599</b>	<b>462</b>	<b>1 061</b>	<b>21,4</b>	<b>12,8</b>	<b>16,6</b>	<b>480</b>	<b>438</b>	<b>918</b>
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	15	14	29	277	198	475	18,5	14,1	16,4	122	91	213
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	5	6	11	72	41	113	14,4	6,8	10,3	104	82	186
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	3	4	7	4	110	114	1,3	27,5	16,3	61	69	130
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	3	2	5	217	23	240	72,3	11,5	48,0	31	24	55
Q87.4 Syndrome de Marfan	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	59	75	134
Q87.5 Aut synd cong malform aut modif squelet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	2	8	10	29	72	101	14,5	9,0	10,1	98	93	191
<b>Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs</b>	<b>90</b>	<b>108</b>	<b>198</b>	<b>322</b>	<b>332</b>	<b>654</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>216</b>	<b>207</b>	<b>423</b>
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	27	65
Q89.1 Malform congén surrénales	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	6	8	14
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	71	95	166	121	202	323	1,7	2,1	1,9	22	22	44
Q89.3 Situs inversus	4	3	7	9	11	20	2,2	3,7	2,9	49	50	99
Q89.4 Jumeaux soudés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q89.7 Malform congén mult non c/a	9	6	15	176	52	228	19,6	8,7	15,2	53	78	131

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q89.8 Aut malform congén pr	6	1	7	16	6	22	2,7	6,0	3,1	30	11	41
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	17	11	28
<b>Q90 Syndrome de Down</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>376</b>	<b>557</b>	<b>933</b>	<b>19,8</b>	<b>26,5</b>	<b>23,3</b>	<b>347</b>	<b>445</b>	<b>792</b>
Q90.0 Trisomie 21 nondisjonction méiotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90.1 Trisomie 21 mosaïque chrom	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	2	0	2
Q90.2 Trisomie 21 translocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	18	21	39	328	557	885	18,2	26,5	22,7	345	442	787
<b>Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>4,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,8</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>38</b>
Q91.0 Trisomie 18 nondisjonction méiotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.1 Trisomie 18 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.2 Trisomie 18 translocation	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	5	0	5	23	0	23	4,6	0,0	4,6	16	8	24
Q91.5 Trisomie 13 mosaïque chrom	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q91.7 Syndrome de Patau sans précision	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	5	4	9
<b>Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>87</b>
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
Q92.4 Duplications vues seulement prométaphase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Q92.7 Triploïdie et polyploïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	31	50
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>200</b>
Q93.2 Chrom remplacé anneau ou dicentrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q93.5 Aut délétions part chrom	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	44	55	99
Q93.7 Délétion av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q93.8 Autres délétions des autosomes	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	27	58
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
<b>Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
Q95.0 Transloc ou insert équil sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q95.8 Aut réarrangem équil & marqueurs struct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q95.9 Réarrangem équil & marqueur struct s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
<b>Q96 Syndrome de Turner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
Q96.3 Mosaïque chromosomique 45 X/46 XX ou XY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q96.4 Mosaïq 45X/aut lign cell chrom sex anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43
<b>Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Q97.0 Caryotype 47 XXX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0,0</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>91</b>
Q98.0 Synd Klinefelter caryotype 47 XXY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	6
Q98.1 Synd Klinefelter homme av plus 2 chrom X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q98.2 Synd Klinefelter homme av caryotype 46XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	68	70
Q98.5 Caryotype 47 XYY	0	2	2	0	63	63	0,0	31,5	31,5	0	8	8
Q98.7 Homme av mosaïque chrom sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98.9 Anom chrom sex phénotype masculin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>183</b>	<b>23,2</b>	<b>10,0</b>	<b>14,1</b>	<b>182</b>	<b>159</b>	<b>341</b>
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q99.2 Chromosome X fragile	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	25	40
Q99.8 Aut anom pr chrom	3	6	9	91	69	160	30,3	11,5	17,8	134	109	243
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	1	2	3	2	19	21	2,0	9,5	7,0	28	25	53
<b>R00 Anomalies des battements cardiaques</b>	<b>499</b>	<b>492</b>	<b>991</b>	<b>2 461</b>	<b>1 945</b>	<b>4 406</b>	<b>4,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,4</b>	<b>6 225</b>	<b>6 160</b>	<b>12 385</b>
R00.0 Tachycardie sans précision	69	59	128	195	143	338	2,8	2,4	2,6	2 599	2 039	4 638
R00.1 Bradycardie sans précision	370	377	747	2 137	1 587	3 724	5,8	4,2	5,0	3 101	3 587	6 688
R00.2 Palpitations	60	54	114	129	139	268	2,2	2,6	2,4	253	98	351
R00.3 Activité électrique sans pouls NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
R00.8 Anom battements card aut & n pr	0	2	2	0	76	76	0,0	38,0	38,0	269	425	694
<b>R01 Souffles et autres bruits cardiaques</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>669</b>	<b>608</b>	<b>1 277</b>
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	164	175	339
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	6	5	11	13	12	25	2,2	2,4	2,3	505	432	937
R01.2 Autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R02 Gangrène, non classée ailleurs</b>	<b>84</b>	<b>157</b>	<b>241</b>	<b>1 430</b>	<b>2 689</b>	<b>4 119</b>	<b>17,0</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>397</b>	<b>489</b>	<b>886</b>
R02 Gangrène non classée ailleurs	84	157	241	1 430	2 689	4 119	17,0	17,1	17,1	397	489	886
<b>R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>518</b>	<b>378</b>	<b>896</b>
R03.0 Constat élev tens art s diag hypertens	6	2	8	16	6	22	2,7	3,0	2,8	298	189	487

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	220	189	409
<b>R04 Hémorragie des voies respiratoires</b>	<b>390</b>	<b>474</b>	<b>864</b>	<b>1 616</b>	<b>2 205</b>	<b>3 821</b>	<b>4,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>1 610</b>	<b>2 262</b>	<b>3 872</b>
R04.0 Épistaxis	226	254	480	823	897	1 720	3,6	3,5	3,6	789	960	1 749
R04.1 Hémorragie de la gorge	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	3	7	10
R04.2 Hémoptysie	151	195	346	692	1 030	1 722	4,6	5,3	5,0	711	1 090	1 801
R04.8 Hémor aut parties voies resp	13	23	36	101	260	361	7,8	11,3	10,0	107	201	308
R04.9 Hémor voies resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>R05 Toux</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>69</b>	<b>158</b>	<b>108</b>	<b>266</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>568</b>	<b>477</b>	<b>1 045</b>
R05 Toux	38	31	69	158	108	266	4,2	3,5	3,9	568	477	1 045
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>833</b>	<b>839</b>	<b>1 672</b>	<b>5 108</b>	<b>4 302</b>	<b>9 410</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3 814</b>	<b>3 760</b>	<b>7 574</b>
R06.0 Dyspnée	686	648	1 334	4 529	3 675	8 204	6,6	5,7	6,1	2 422	2 269	4 691
R06.1 Stridor	8	22	30	27	130	157	3,4	5,9	5,2	133	152	285
R06.2 Sifflement	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	19	16	35
R06.3 Respiration périodique	7	14	21	29	51	80	4,1	3,6	3,8	44	81	125
R06.4 Hyperventilation	10	7	17	139	20	159	13,9	2,9	9,4	81	53	134
R06.5 Respiration par la bouche	5	10	15	5	11	16	1,0	1,1	1,1	40	57	97
R06.6 Hoquet	0	11	11	0	63	63	0,0	5,7	5,7	8	188	196
R06.7 Éternuement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R06.8 Anom respiration aut & n pr	115	127	242	371	352	723	3,2	2,8	3,0	1 063	943	2 006
<b>R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax</b>	<b>1 964</b>	<b>1 929</b>	<b>3 893</b>	<b>5 991</b>	<b>5 346</b>	<b>11 337</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2 538</b>	<b>1 908</b>	<b>4 446</b>
R07.0 Douleur de la gorge	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	34	19	53
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	2	2	4	5	4	9	2,5	2,0	2,2	4	11	15
R07.2 Douleur précordiale	334	401	735	1 091	1 175	2 266	3,3	2,9	3,1	706	622	1 328
R07.3 Autres douleurs thoraciques	910	844	1 754	2 666	2 254	4 920	2,9	2,7	2,8	1 026	710	1 736
R07.4 Douleur thoracique sans précision	717	679	1 396	2 228	1 909	4 137	3,1	2,8	3,0	768	546	1 314

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire</b>	<b>119</b>	<b>88</b>	<b>207</b>	<b>693</b>	<b>468</b>	<b>1 161</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3 293</b>	<b>2 697</b>	<b>5 990</b>
R09.0 Asphyxie sans précision	68	49	117	474	333	807	7,0	6,8	6,9	1 239	1 121	2 360
R09.1 Inflammation de la plèvre	7	11	18	9	55	64	1,3	5,0	3,6	50	61	111
R09.2 Arrêt respiratoire	5	4	9	55	32	87	11,0	8,0	9,7	62	78	140
R09.3 Expectoration anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	39	24	63	155	48	203	4,0	2,0	3,2	1 921	1 423	3 344
<b>R10 Douleur abdominale et pelvienne</b>	<b>1 060</b>	<b>496</b>	<b>1 556</b>	<b>3 775</b>	<b>1 645</b>	<b>5 420</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>2 188</b>	<b>1 062</b>	<b>3 250</b>
R10.0 Syndrome abdominal aigu	51	29	80	250	108	358	4,9	3,7	4,5	75	45	120
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	93	4	97	307	41	348	3,3	10,2	3,6	257	39	296
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	916	463	1 379	3 218	1 496	4 714	3,5	3,2	3,4	1 856	978	2 834
<b>R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen</b>	<b>438</b>	<b>198</b>	<b>636</b>	<b>1 485</b>	<b>603</b>	<b>2 088</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3 348</b>	<b>1 840</b>	<b>5 188</b>
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	47	23	70	154	39	193	3,3	1,7	2,8	75	41	116
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	12	7	19	43	26	69	3,6	3,7	3,6	19	8	27
R10.12 Douleur épigastrique	201	107	308	652	366	1 018	3,2	3,4	3,3	531	252	783
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	178	61	239	636	172	808	3,6	2,8	3,4	2 723	1 539	4 262
<b>R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen</b>	<b>152</b>	<b>47</b>	<b>199</b>	<b>413</b>	<b>104</b>	<b>517</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>258</b>	<b>89</b>	<b>347</b>
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	75	21	96	179	36	215	2,4	1,7	2,2	91	30	121
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	22	5	27	44	21	65	2,0	4,2	2,4	47	19	66
R10.32 Douleur périombilicale	14	5	19	60	7	67	4,3	1,4	3,5	9	8	17
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	41	16	57	130	40	170	3,2	2,5	3,0	111	32	143
<b>R11 Nausées et vomissements</b>	<b>650</b>	<b>331</b>	<b>981</b>	<b>2 666</b>	<b>1 187</b>	<b>3 853</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3 893</b>	<b>2 022</b>	<b>5 915</b>
R11.0 Vomissement en jet	9	8	17	24	13	37	2,7	1,6	2,2	19	14	33
R11.1 Nausées seules	130	48	178	538	237	775	4,1	4,9	4,4	1 409	553	1 962
R11.2 Vomissements seuls	224	160	384	644	396	1 040	2,9	2,5	2,7	999	710	1 709

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R11.3 Nausées avec vomissements	287	115	402	1 460	541	2 001	5,1	4,7	5,0	1 466	745	2 211
<b>R12 Pyrosis</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>203</b>	<b>105</b>	<b>308</b>
R12 Pyrosis	3	2	5	8	5	13	2,7	2,5	2,6	203	105	308
<b>R13 Dysphagie</b>	<b>239</b>	<b>215</b>	<b>454</b>	<b>2 007</b>	<b>2 229</b>	<b>4 236</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>	<b>9,3</b>	<b>6 898</b>	<b>8 069</b>	<b>14 967</b>
R13.0 Dysphagie oropharyngée	37	52	89	422	715	1 137	11,4	13,8	12,8	1 618	1 978	3 596
R13.2 Dysphagie oesophagienne	15	19	34	50	133	183	3,3	7,0	5,4	114	144	258
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	187	144	331	1 535	1 381	2 916	8,2	9,6	8,8	5 166	5 947	11 113
<b>R14 Flatulence et troubles apparentés</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>99</b>	<b>85</b>	<b>184</b>
R14 Flatulence et troubles apparentés	8	5	13	16	6	22	2,0	1,2	1,7	99	85	184
<b>R15 Incontinence des matières fécales</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>61</b>	<b>113</b>	<b>2,7</b>	<b>6,8</b>	<b>4,0</b>	<b>1 021</b>	<b>810</b>	<b>1 831</b>
R15 Incontinence des matières fécales	19	9	28	52	61	113	2,7	6,8	4,0	1 021	810	1 831
<b>R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>109</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>1 256</b>	<b>1 856</b>	<b>3 112</b>
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	4	4	8	22	22	44	5,5	5,5	5,5	274	263	537
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	13	5	18	45	11	56	3,5	2,2	3,1	851	1 427	2 278
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	131	166	297
<b>R17 Ictère, sans précision</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>136</b>	<b>177</b>	<b>313</b>	<b>6,2</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>223</b>	<b>293</b>	<b>516</b>
R17 Ictère sans précision	22	32	54	136	177	313	6,2	5,5	5,8	223	293	516
<b>R18 Ascite</b>	<b>89</b>	<b>136</b>	<b>225</b>	<b>952</b>	<b>1 377</b>	<b>2 329</b>	<b>10,7</b>	<b>10,1</b>	<b>10,4</b>	<b>1 801</b>	<b>2 497</b>	<b>4 298</b>
R18 Ascite	89	136	225	952	1 377	2 329	10,7	10,1	10,4	1 801	2 497	4 298
<b>R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	<b>101</b>	<b>454</b>	<b>161</b>	<b>615</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>377</b>	<b>234</b>	<b>611</b>
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	59	21	80	334	133	467	5,7	6,3	5,8	222	103	325
R19.1 Bruits abdominaux anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.2 Péristaltisme apparent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R19.3 Contracture abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.4 Modification du transit intestinal	9	3	12	62	7	69	6,9	2,3	5,8	74	52	126

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R19.6 Haleine fétide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	6	3	9	58	21	79	9,7	7,0	8,8	69	75	144
<b>R195 Autres anomalies des matières fécales</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>86</b>	<b>63</b>	<b>149</b>
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	48	39	87
R19.58 Aut anomal mat fécal	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	38	24	62
<b>R20 Troubles de la sensibilité cutanée</b>	<b>141</b>	<b>93</b>	<b>234</b>	<b>401</b>	<b>343</b>	<b>744</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>1 092</b>	<b>1 040</b>	<b>2 132</b>
R20.0 Anesthésie cutanée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	24	46
R20.1 Hypoesthésie cutanée	7	7	14	16	31	47	2,3	4,4	3,4	198	229	427
R20.2 Paresthésie cutanée	113	77	190	288	269	557	2,5	3,5	2,9	604	558	1 162
R20.3 Hyperesthésie	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	9	10	19
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	20	8	28	96	22	118	4,8	2,8	4,2	259	219	478
<b>R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>64</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>213</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>618</b>	<b>581</b>	<b>1 199</b>
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	35	29	64	109	104	213	3,1	3,6	3,3	618	581	1 199
<b>R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>150</b>	<b>83</b>	<b>233</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	<b>211</b>	<b>212</b>	<b>423</b>
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	8	6	14	57	33	90	7,1	5,5	6,4	29	35	64
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	11	10	21	50	16	66	4,5	1,6	3,1	56	47	103
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	5	9	14	42	24	66	8,4	2,7	4,7	58	55	113
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	26	47
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	19	22	41
R22.7 Tuméfaction & masse loc sièges mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	23	21	44
<b>R23 Autres modifications de la peau</b>	<b>49</b>	<b>61</b>	<b>110</b>	<b>219</b>	<b>235</b>	<b>454</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>715</b>	<b>677</b>	<b>1 392</b>
R23.0 Cyanose	8	15	23	10	28	38	1,2	1,9	1,7	65	71	136
R23.1 Pâleur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	17	39
R23.2 Rougeur	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	52	35	87

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R23.3 Ecchymoses spontanées	31	41	72	186	200	386	6,0	4,9	5,4	402	356	758
R23.4 Modifications texture peau	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	63	65	128
R23.8 Modifications peau aut & n pr	7	3	10	20	4	24	2,9	1,3	2,4	111	133	244
<b>R25 Mouvements involontaires anormaux</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>125</b>	<b>194</b>	<b>319</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>589</b>	<b>624</b>	<b>1 213</b>
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R25.1 Tremblement sans précision	13	21	34	54	81	135	4,2	3,9	4,0	323	334	657
R25.2 Crampe et spasme	10	11	21	39	54	93	3,9	4,9	4,4	194	199	393
R25.3 Fasciculation	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	16	22	38
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	11	16	27	31	49	80	2,8	3,1	3,0	56	67	123
<b>R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>423</b>	<b>219</b>	<b>642</b>	<b>13,6</b>	<b>11,5</b>	<b>12,8</b>	<b>468</b>	<b>383</b>	<b>851</b>
R26.0 Démarche ataxique	7	3	10	41	8	49	5,9	2,7	4,9	46	82	128
R26.1 Démarche paralytique	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
R26.2 Sif marche non c/a	21	15	36	355	209	564	16,9	13,9	15,7	284	213	497
R26.3 Immobilité	2	1	3	20	2	22	10,0	2,0	7,3	138	87	225
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>324</b>	<b>211</b>	<b>535</b>	<b>6 436</b>	<b>4 188</b>	<b>10 624</b>	<b>19,9</b>	<b>19,8</b>	<b>19,9</b>	<b>3 458</b>	<b>2 740</b>	<b>6 198</b>
R26.82 Démarche instable	100	80	180	1 591	1 322	2 913	15,9	16,5	16,2	1 548	1 430	2 978
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	224	131	355	4 845	2 866	7 711	21,6	21,9	21,7	1 910	1 310	3 220
<b>R27 Autres troubles de la coordination</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>110</b>	<b>360</b>	<b>570</b>	<b>930</b>	<b>9,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,5</b>	<b>655</b>	<b>940</b>	<b>1 595</b>
R27.0 Ataxie sans précision	38	69	107	356	567	923	9,4	8,2	8,6	459	623	1 082
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	196	317	513
<b>R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire</b>	<b>1 568</b>	<b>941</b>	<b>2 509</b>	<b>25 061</b>	<b>13 541</b>	<b>38 602</b>	<b>16,0</b>	<b>14,4</b>	<b>15,4</b>	<b>7 635</b>	<b>5 283</b>	<b>12 918</b>
R29.0 Tétanie	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	10	2	12
R29.1 Méningisme	2	2	4	7	19	26	3,5	9,5	6,5	7	6	13
R29.2 Réflexes anormaux	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	37	29	66

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R29.3 Posture anormale	2	3	5	35	41	76	17,5	13,7	15,2	16	19	35
R29.4 Click de la hanche (nouveau-né)	55	25	80	92	50	142	1,7	2,0	1,8	528	323	851
R29.6 Tendances à tomber non classées ailleurs	1 416	869	2 285	24 222	13 234	37 456	17,1	15,2	16,4	6 710	4 511	11 221
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut &s/p	88	42	130	687	197	884	7,8	4,7	6,8	327	393	720
<b>R30 Douleur à la miction</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>1,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,6</b>	<b>114</b>	<b>108</b>	<b>222</b>
R30.0 Dysurie	3	4	7	4	21	25	1,3	5,2	3,6	106	91	197
R30.1 Ténésme vésical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R30.9 Miction douloureuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
<b>R31 Hématurie, sans précision</b>	<b>157</b>	<b>1 005</b>	<b>1 162</b>	<b>812</b>	<b>4 313</b>	<b>5 125</b>	<b>5,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1 906</b>	<b>4 922</b>	<b>6 828</b>
R31.0 Hématurie macroscopique	116	710	826	716	3 227	3 943	6,2	4,5	4,8	730	2 460	3 190
R31.1 Hématurie microscopique	3	11	14	11	32	43	3,7	2,9	3,1	560	653	1 213
R31.8 Hématurie autre et non précisée	38	284	322	85	1 054	1 139	2,2	3,7	3,5	616	1 809	2 425
<b>R32 Incontinence urinaire, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>3,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2 593</b>	<b>1 765</b>	<b>4 358</b>
R32 Incontinence urinaire sans précision	8	30	38	29	49	78	3,6	1,6	2,1	2 593	1 765	4 358
<b>R33 Rétention d'urine</b>	<b>134</b>	<b>700</b>	<b>834</b>	<b>557</b>	<b>3 056</b>	<b>3 613</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4 599</b>	<b>8 872</b>	<b>13 471</b>
R33 Rétention urine	134	700	834	557	3 056	3 613	4,2	4,4	4,3	4 599	8 872	13 471
<b>R34 Anurie et oligurie</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>9,7</b>	<b>2,8</b>	<b>6,9</b>	<b>196</b>	<b>190</b>	<b>386</b>
R34 Anurie et oligurie	6	4	10	58	11	69	9,7	2,8	6,9	196	190	386
<b>R35 Polyurie</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>214</b>	<b>233</b>	<b>447</b>
R35.0 Nycturie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	75	135
R35.8 Polyurie autre et sans précision	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	154	158	312
<b>R36 Écoulement urétral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>105</b>
R39.0 Extravasation urine	2	2	4	12	13	25	6,0	6,5	6,2	17	8	25
R39.2 Urémie extrarénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	2	5	7	3	17	20	1,5	3,4	2,9	25	51	76
<b>R391 Autres troubles de la miction</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>92</b>
R39.10 Miction ralentie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R39.12 Sensation de miction incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
R39.14 Fuites urinaires	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	8	14	22
R39.18 Aut trbl miction n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	11	33
<b>R40 Somnolence, stupeur et coma</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>357</b>	<b>201</b>	<b>558</b>	<b>6,2</b>	<b>4,8</b>	<b>5,6</b>	<b>661</b>	<b>480</b>	<b>1 141</b>
R40.0 Somnolence	56	42	98	351	201	552	6,3	4,8	5,6	650	475	1 125
R40.1 Stupeur	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	11	5	16
<b>R402 Coma, sans précision</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>311</b>	<b>82</b>	<b>393</b>	<b>11,1</b>	<b>3,3</b>	<b>7,4</b>	<b>166</b>	<b>136</b>	<b>302</b>
R40.20 État végétatif persistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
R40.29 Coma sans précision	28	25	53	311	82	393	11,1	3,3	7,4	155	131	286
<b>R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience</b>	<b>320</b>	<b>264</b>	<b>584</b>	<b>3 702</b>	<b>2 402</b>	<b>6 104</b>	<b>11,6</b>	<b>9,1</b>	<b>10,5</b>	<b>2 079</b>	<b>2 187</b>	<b>4 266</b>
R41.0 Désorientation sans précision	304	253	557	3 622	2 362	5 984	11,9	9,3	10,7	1 478	1 538	3 016
R41.1 Amnésie antérograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
R41.2 Amnésie rétrograde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	12	22
R41.3 Autres formes amnésie	14	11	25	60	40	100	4,3	3,6	4,0	258	271	529
R41.6 Syndrome de négligence	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	325	358	683
<b>R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés</b>	<b>303</b>	<b>205</b>	<b>508</b>	<b>5 018</b>	<b>2 986</b>	<b>8 004</b>	<b>16,6</b>	<b>14,6</b>	<b>15,8</b>	<b>7 262</b>	<b>6 073</b>	<b>13 335</b>
R41.80 Modification trans consc	120	87	207	1 027	511	1 538	8,6	5,9	7,4	469	403	872
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut &n/p	183	118	301	3 991	2 475	6 466	21,8	21,0	21,5	6 793	5 670	12 463
<b>R42 Étourdissements et éblouissements</b>	<b>328</b>	<b>222</b>	<b>550</b>	<b>1 886</b>	<b>1 574</b>	<b>3 460</b>	<b>5,8</b>	<b>7,1</b>	<b>6,3</b>	<b>1 809</b>	<b>1 347</b>	<b>3 156</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R42 Étourdissements et éblouissements	328	222	550	1 886	1 574	3 460	5,8	7,1	6,3	1 809	1 347	3 156
<b>R43 Troubles de l'odorat et du goût</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>5,0</b>	<b>8,2</b>	<b>7,6</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>120</b>
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
R43.1 Parosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R43.2 Paragueusie	1	4	5	5	33	38	5,0	8,2	7,6	40	51	91
R43.8 Trbl odorat & goût aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
<b>R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales</b>	<b>109</b>	<b>45</b>	<b>154</b>	<b>1 432</b>	<b>384</b>	<b>1 816</b>	<b>13,1</b>	<b>8,5</b>	<b>11,8</b>	<b>914</b>	<b>653</b>	<b>1 567</b>
R44.0 Hallucinations auditives	29	12	41	456	81	537	15,7	6,8	13,1	203	137	340
R44.1 Hallucinations visuelles	61	20	81	690	167	857	11,3	8,4	10,6	423	311	734
R44.2 Autres hallucinations	3	1	4	14	1	15	4,7	1,0	3,8	27	12	39
R44.3 Hallucinations sans précision	14	9	23	258	87	345	18,4	9,7	15,0	233	162	395
R44.8 Sympt & sign sens & percep gén aut & npr	2	3	5	14	48	62	7,0	16,0	12,4	28	31	59
<b>R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur</b>	<b>515</b>	<b>426</b>	<b>941</b>	<b>1 671</b>	<b>1 872</b>	<b>3 543</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>2 841</b>	<b>2 846</b>	<b>5 687</b>
R45.0 Nervosité	2	2	4	8	6	14	4,0	3,0	3,5	8	8	16
R45.1 Agitation	10	14	24	46	61	107	4,6	4,4	4,5	522	681	1 203
R45.2 Tristesse	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	123	105	228
R45.3 Découragement et apathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	145	312
R45.4 Irritabilité et colère	2	11	13	7	109	116	3,5	9,9	8,9	105	147	252
R45.5 Hostilité	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	140	247	387
R45.6 Violence physique	1	3	4	1	11	12	1,0	3,7	3,0	24	59	83
R45.7 État choc émotionnel & tension s/p	4	1	5	13	1	14	3,2	1,0	2,8	37	15	52
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	491	395	886	1 563	1 684	3 247	3,2	4,3	3,7	1 715	1 439	3 154
<b>R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>198</b>	<b>51</b>	<b>249</b>	<b>28,3</b>	<b>8,5</b>	<b>19,2</b>	<b>62</b>	<b>109</b>	<b>171</b>
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	30	68	98

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R46.2 Comportement étrange et inexplicable	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	3	5	8
R46.3 Suractivité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	14	27
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	5	2	7	188	43	231	37,6	21,5	33,0	16	21	37
R46.6 Inquiét & préoccup exagéré évén tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>189</b>	<b>242</b>	<b>4,8</b>	<b>13,5</b>	<b>9,7</b>	<b>241</b>	<b>253</b>	<b>494</b>
R46.80 Comportement obsessionnel compulsif	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	16	15	31
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	10	14	24	42	189	231	4,2	13,5	9,6	225	238	463
<b>R47 Troubles du langage, non classés ailleurs</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>129</b>	<b>439</b>	<b>448</b>	<b>887</b>	<b>6,1</b>	<b>7,9</b>	<b>6,9</b>	<b>3 616</b>	<b>3 810</b>	<b>7 426</b>
R47.0 Dysphasie et aphasie	41	36	77	324	252	576	7,9	7,0	7,5	2 197	2 163	4 360
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	21	16	37	83	156	239	4,0	9,8	6,5	1 195	1 438	2 633
R47.8 Trbl langage aut & n pr	10	5	15	32	40	72	3,2	8,0	4,8	224	209	433
<b>R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>267</b>	<b>302</b>	<b>569</b>
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	60	118
R48.1 Agnosie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
R48.2 Apraxie	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	171	191	362
R48.8 Trbl fonct symbolique aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	29	54
<b>R49 Troubles de la voix</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>264</b>	<b>312</b>	<b>576</b>
R49.0 Dysphonie	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	212	275	487
R49.1 Aphonie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	25	22	47
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49.8 Trbl voix aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	14	41
<b>R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue</b>	<b>888</b>	<b>1 084</b>	<b>1 972</b>	<b>3 732</b>	<b>4 765</b>	<b>8 497</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>3 935</b>	<b>4 373</b>	<b>8 308</b>
R50.2 Fièvre induite par des médicaments	46	34	80	251	151	402	5,5	4,4	5,0	154	174	328
R50.8 Autre fièvre précisée	25	43	68	137	182	319	5,5	4,2	4,7	120	147	267

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R50.9 Fièvre sans précision	817	1 007	1 824	3 344	4 432	7 776	4,1	4,4	4,3	3 661	4 052	7 713
<b>R51 Céphalée</b>	<b>212</b>	<b>139</b>	<b>351</b>	<b>785</b>	<b>557</b>	<b>1 342</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>1 681</b>	<b>1 015</b>	<b>2 696</b>
R51 Céphalée	212	139	351	785	557	1 342	3,7	4,0	3,8	1 681	1 015	2 696
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>443</b>	<b>230</b>	<b>673</b>	<b>2 777</b>	<b>1 297</b>	<b>4 074</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	<b>3 010</b>	<b>1 921</b>	<b>4 931</b>
R52.0 Douleur aiguë	300	150	450	810	338	1 148	2,7	2,3	2,6	257	178	435
R52.1 Douleur chronique irréductible	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	50	35	85
R52.2 Autre douleur chronique	70	41	111	1 119	566	1 685	16,0	13,8	15,2	2 313	1 452	3 765
R52.9 Douleur sans précision	71	39	110	837	393	1 230	11,8	10,1	11,2	390	256	646
<b>R53 Malaise et fatigue</b>	<b>1 912</b>	<b>1 475</b>	<b>3 387</b>	<b>32 517</b>	<b>24 596</b>	<b>57 113</b>	<b>17,0</b>	<b>16,7</b>	<b>16,9</b>	<b>6 960</b>	<b>5 495</b>	<b>12 455</b>
R53 Malaise et fatigue	1 912	1 475	3 387	32 517	24 596	57 113	17,0	16,7	16,9	6 960	5 495	12 455
<b>R54 Sénilité</b>	<b>1 589</b>	<b>1 017</b>	<b>2 606</b>	<b>37 737</b>	<b>25 304</b>	<b>63 041</b>	<b>23,7</b>	<b>24,9</b>	<b>24,2</b>	<b>5 216</b>	<b>3 459</b>	<b>8 675</b>
R54 Sénilité	1 589	1 017	2 606	37 737	25 304	63 041	23,7	24,9	24,2	5 216	3 459	8 675
<b>R55 Syncope et collapsus</b>	<b>1 578</b>	<b>1 734</b>	<b>3 312</b>	<b>7 829</b>	<b>7 819</b>	<b>15 648</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>2 444</b>	<b>2 376</b>	<b>4 820</b>
R55 Syncope et collapsus	1 578	1 734	3 312	7 829	7 819	15 648	5,0	4,5	4,7	2 444	2 376	4 820
<b>R560 Convulsions fébriles</b>	<b>216</b>	<b>258</b>	<b>474</b>	<b>377</b>	<b>407</b>	<b>784</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>104</b>	<b>130</b>	<b>234</b>
R56.01 Convulsions fébriles complexes	99	123	222	177	215	392	1,8	1,7	1,8	41	40	81
R56.02 Convulsions fébriles simples	12	17	29	17	23	40	1,4	1,4	1,4	3	10	13
R56.09 Convulsions fébriles non pr	105	118	223	183	169	352	1,7	1,4	1,6	60	80	140
<b>R568 Convulsions, autres et non précisées</b>	<b>463</b>	<b>587</b>	<b>1 050</b>	<b>2 418</b>	<b>2 749</b>	<b>5 167</b>	<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>1 370</b>	<b>1 511</b>	<b>2 881</b>
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	13	8	21	124	38	162	9,5	4,8	7,7	130	134	264
R56.88 Convulsions autres et non précisées	450	579	1 029	2 294	2 711	5 005	5,1	4,7	4,9	1 240	1 377	2 617
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>630</b>	<b>695</b>	<b>1 325</b>	<b>6 612</b>	<b>7 703</b>	<b>14 315</b>	<b>10,5</b>	<b>11,1</b>	<b>10,8</b>	<b>3 198</b>	<b>4 123</b>	<b>7 321</b>
R57.0 Choc cardiogénique	117	170	287	800	1 845	2 645	6,8	10,9	9,2	561	918	1 479
R57.1 Choc hypovolémique	65	80	145	783	850	1 633	12,0	10,6	11,3	540	638	1 178
R57.2 Choc septique	418	419	837	4 749	4 831	9 580	11,4	11,5	11,4	1 811	2 211	4 022
R57.8 Autre choc	12	11	23	148	107	255	12,3	9,7	11,1	142	190	332

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R57.9 Choc sans précision	18	15	33	132	70	202	7,3	4,7	6,1	144	166	310
<b>R58 Hémorragie, non classée ailleurs</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>98</b>	<b>160</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>188</b>	<b>179</b>	<b>367</b>
R58 Hémorragie non classée ailleurs	16	25	41	62	98	160	3,9	3,9	3,9	188	179	367
<b>R59 Adénopathies</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>102</b>	<b>274</b>	<b>239</b>	<b>513</b>	<b>6,0</b>	<b>4,3</b>	<b>5,0</b>	<b>1 683</b>	<b>2 046</b>	<b>3 729</b>
R59.0 Adénopathies localisées	40	52	92	227	207	434	5,7	4,0	4,7	1 533	1 846	3 379
R59.1 Adénopathies généralisées	5	4	9	36	32	68	7,2	8,0	7,6	78	106	184
R59.9 Adénopathie sans précision	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	72	94	166
<b>R60 Oedème, non classé ailleurs</b>	<b>315</b>	<b>356</b>	<b>671</b>	<b>3 560</b>	<b>3 489</b>	<b>7 049</b>	<b>11,3</b>	<b>9,8</b>	<b>10,5</b>	<b>3 831</b>	<b>3 447</b>	<b>7 278</b>
R60.0 Oedème localisé	128	107	235	1 002	752	1 754	7,8	7,0	7,5	2 624	2 188	4 812
R60.1 Oedème généralisé	177	242	419	2 510	2 717	5 227	14,2	11,2	12,5	1 035	1 098	2 133
R60.9 Oedème sans précision	10	7	17	48	20	68	4,8	2,9	4,0	172	161	333
<b>R61 Hyperhidrose</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>57</b>	<b>80</b>	<b>137</b>
R61.0 Hyperhidrose localisée	4	4	8	9	4	13	2,2	1,0	1,6	2	8	10
R61.1 Hyperhidrose généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R61.9 Hyperhidrose sans précision	3	4	7	8	19	27	2,7	4,8	3,9	55	70	125
<b>R62 Retard du développement physiologique normal attendu</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>196</b>	<b>610</b>	<b>463</b>	<b>1 073</b>	<b>6,2</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>616</b>	<b>795</b>	<b>1 411</b>
R62.0 Maturation retardée	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	85	232	317
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	95	98	193	599	463	1 062	6,3	4,7	5,5	518	533	1 051
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	30	43
<b>R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides</b>	<b>251</b>	<b>209</b>	<b>460</b>	<b>1 743</b>	<b>1 275</b>	<b>3 018</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>	<b>6,6</b>	<b>3 333</b>	<b>2 945</b>	<b>6 278</b>
R63.0 Anorexie	41	22	63	543	230	773	13,2	10,5	12,3	776	576	1 352
R63.1 Polydipsie	8	8	16	48	64	112	6,0	8,0	7,0	433	377	810
R63.2 Polyphagie	1	1	2	14	3	17	14,0	3,0	8,5	48	44	92
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	52	41	93	227	167	394	4,4	4,1	4,2	392	416	808
R63.4 Perte de poids anormale	132	122	254	825	770	1 595	6,2	6,3	6,3	1 212	1 162	2 374

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R63.5 Prise de poids anormale	2	1	3	3	8	11	1,5	8,0	3,7	65	61	126
R63.6 Ingestion insuff nourriture et eau	4	3	7	24	9	33	6,0	3,0	4,7	65	51	116
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	11	11	22	59	24	83	5,4	2,2	3,8	342	258	600
<b>R64 Cachexie</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>367</b>	<b>400</b>	<b>767</b>	<b>19,3</b>	<b>18,2</b>	<b>18,7</b>	<b>939</b>	<b>819</b>	<b>1 758</b>
R64 Cachexie	19	22	41	367	400	767	19,3	18,2	18,7	939	819	1 758
<b>R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>266</b>	<b>323</b>	<b>589</b>
R65.0 Synd inflam systém orig infec defail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	50	86
R65.1 Synd inflam syst orig infec avec déf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	139	247
R65.2 Synd inflam systém orig non infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
R65.3 Synd infl syst orig non inf av déf org a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	65	113
R65.9 Synd inflam systémique non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	50	109
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>83</b>	<b>347</b>	<b>288</b>	<b>635</b>	<b>7,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>	<b>435</b>	<b>513</b>	<b>948</b>
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	13	10	23	111	70	181	8,5	7,0	7,9	194	187	381
R68.2 Sécheresse de la bouche sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	19	55
R68.3 Hippocratismes digital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	31	29	60	236	218	454	7,6	7,5	7,6	199	283	482
<b>R681 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>187</b>	<b>289</b>	<b>162</b>	<b>451</b>	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>53</b>	<b>85</b>	<b>138</b>
R68.10 Malaises gr inopinés nourrisson	72	67	139	234	117	351	3,2	1,7	2,5	21	24	45
R68.18 Symptômes n pr propres nourrisson	21	27	48	55	45	100	2,6	1,7	2,1	32	61	93
<b>R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>955</b>	<b>4</b>	<b>959</b>	<b>119,4</b>	<b>2,0</b>	<b>95,9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	8	2	10	955	4	959	119,4	2,0	95,9	7	16	23
<b>R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R70.0 Accélération vitesse sédimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
R70.1 Viscosité plasmatique anormale	1	2	3	4	20	24	4,0	10,0	8,0	2	16	18
<b>R71 Anomalie des globules rouges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>202</b>
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	99	202
<b>R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124</b>	<b>91</b>	<b>215</b>
R72 Anom globules blancs non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	91	215
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>107</b>	<b>7,9</b>	<b>3,4</b>	<b>5,1</b>	<b>1 468</b>	<b>1 572</b>	<b>3 040</b>
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	664	746	1 410
R73.9 Hyperglycémie sans précision	8	12	20	63	42	105	7,9	3,5	5,2	804	826	1 630
<b>R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>8,8</b>	<b>4,0</b>	<b>7,2</b>	<b>320</b>	<b>298</b>	<b>618</b>
R73.800 Glycémie ent 8 - 11 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	41	81
R73.801 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R73.802 Glycémie plus de 14 mmol/L avant repas	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	40	37	77
R73.811 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L après repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	23	55
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	3	3	6	25	12	37	8,3	4,0	6,2	200	193	393
<b>R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques</b>	<b>80</b>	<b>56</b>	<b>136</b>	<b>328</b>	<b>262</b>	<b>590</b>	<b>4,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3 728</b>	<b>3 499</b>	<b>7 227</b>
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	14	7	21	34	11	45	2,4	1,6	2,1	687	635	1 322
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	61	45	106	283	204	487	4,6	4,5	4,6	2 731	2 586	5 317
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	5	4	9	11	47	58	2,2	11,8	6,4	310	278	588
<b>R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R75 Mise évidence ex laboratoire VIH	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
<b>R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>157</b>	<b>192</b>	<b>349</b>
R76.0 Augmentation du taux anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
R76.1 Rx anorm test tuberculine	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	80	89	169
R76.2 Rslt faux positif test sérolog syphilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	98	153
R76.9 Anom rslt immun sériques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>5,8</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>	<b>143</b>	<b>137</b>	<b>280</b>
R77.0 Anomalie albumine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
R77.1 Anomalie de la globuline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
R77.2 Anomalie alphafoetoprotéine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	4	2	6	28	2	30	7,0	1,0	5,0	105	91	196
R77.9 Anom protéines plasmatiques s/p	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	7	10	17
<b>R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>108</b>	<b>118</b>	<b>226</b>
R78.0 Présence alcool dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R78.1 Présence opiacé dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.2 Présence de cocaïne dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R78.4 Prés sang aut subs suscept entraî dép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R78.5 Prés subs psych sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R78.7 Prés taux anorm élevé métaux lourds sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	3	2	5	9	6	15	3,0	3,0	3,0	100	108	208
R78.9 Prés subs non trouvée norm sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>R79 Autres résultats anormaux des examens</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>52</b>	<b>113</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>670</b>	<b>685</b>	<b>1 355</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>chimiques du sang</b>												
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	46	90
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	16	15	31	59	47	106	3,7	3,1	3,4	588	603	1 191
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	38	36	74
<b>R80 Protéinurie isolée</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>340</b>	<b>476</b>	<b>816</b>
R80 Protéinurie isolée	11	11	22	17	16	33	1,5	1,5	1,5	340	476	816
<b>R81 Glycosurie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>36</b>
R81 Glycosurie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	13	36
<b>R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>167</b>	<b>206</b>	<b>373</b>
R82.1 Myoglobulinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
R82.3 Hémoglobinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R82.4 Acétonurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	19	48
R82.5 Augmenta urines taux drog méd & subs bio	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	36	91	127
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	31	31	62
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	55	38	93
<b>R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
R83.2 Rslt anorm ex LCR taux anorm aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.4 Rslt anorm ex LCR rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.5 Rslt anorm ex LCR rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R83.6 Rslt anorm ex LCR rslt cytologique anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.7 Rslt anorm ex LCR rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.8 Rslt anorm ex LCR aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
R83.9 Rslt anorm ex LCR rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>85</b>	<b>76</b>	<b>161</b>
R84.0 Rap app resp & thor taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.2 Rslt anorm prélèv app resp&thor aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	80	70	150
R84.6 Rslt anorm prélèv app resp cytol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.8 Rap app resp & thor aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R84.9 Rap app resp & thor rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
R85.0 Rap app dig & cav abd taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
R85.1 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd hormon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	7	14
R85.6 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd cytol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R85.9 Rap app dig & cav abd rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
R86.2 Rslt anorm prélèv org gén homme aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.3 Rslt anorm prélèv org gén hom subs n méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.7 Rap org gén homme rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8 Rap org gén homme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R86.9 Rap org gén homme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
R87.1 Rap org gén femme taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R87.5 Rap org gén femme rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	65	0	65
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>70</b>
R89.0 Rap aut org taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R89.1 Rap aut org taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R89.2 Rslt anorm prélèv aut org subs méd &biol	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
R89.3 Rslt anorm prélèv aut org subs non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.4 Rap aut org rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.5 Rap aut org rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	10	6	16
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R89.9 Rap aut org rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>249</b>	<b>6,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>496</b>	<b>404</b>	<b>900</b>
R90.0 Image intracrânienne anormale	16	18	34	120	69	189	7,5	3,8	5,6	146	121	267
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	2	8	10	5	55	60	2,5	6,9	6,0	350	283	633

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>272</b>	<b>648</b>	<b>622</b>	<b>1 270</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>7 111</b>	<b>7 073</b>	<b>14 184</b>
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	134	138	272	648	622	1 270	4,8	4,5	4,7	7 111	7 073	14 184
<b>R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>135</b>
R92 Rslt anorm imag diagn sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	4	135
<b>R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>84</b>	<b>161</b>	<b>270</b>	<b>431</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>	<b>2 165</b>	<b>1 944</b>	<b>4 109</b>
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	6	9	15	38	46	84	6,3	5,1	5,6	113	97	210
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	41	54	95
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	7	11	18	39	36	75	5,6	3,3	4,2	450	469	919
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	5	9	14	29	35	64	5,8	3,9	4,6	327	310	637
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	4	5	9	15	41	56	3,8	8,2	6,2	334	447	781
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	8	6	14	21	63	84	2,6	10,5	6,0	481	207	688
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	3	3	6	6	27	33	2,0	9,0	5,5	130	155	285
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	3	4	7	13	18	31	4,3	4,5	4,4	279	191	470
<b>R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>1,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,9</b>	<b>202</b>	<b>240</b>	<b>442</b>
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	29	37	66
R94.1 Rslt anorm explor fonct sn périph & sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	31	53
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	32	20	52
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
R94.5 Rslt anorm explorations fonct hép	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	61	70	131
R94.6 Rslt anorm explorat fonct thyroïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
R94.7 Rslt anorm aut explorations fonct endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	37	69
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>85</b>	<b>155</b>	<b>4,7</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>15 117</b>	<b>21 465</b>	<b>36 582</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>fonctionnelles cardiovasculaires</b>												
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 014	4 777	6 791
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 087	15 680	27 767
R94.38 Rslt anorm fonct cardiovas aut n pr	15	13	28	70	85	155	4,7	6,5	5,5	1 016	1 008	2 024
<b>R96 Autre mort subite de cause inconnue</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>15,0</b>	<b>11,5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
R96.0 Mort instantanée	1	3	4	1	45	46	1,0	15,0	11,5	9	11	20
<b>R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
R99 Aut causes mortalité mal définies & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>S00 Lésion traumatique superficielle de la tête</b>	<b>127</b>	<b>68</b>	<b>195</b>	<b>1 341</b>	<b>428</b>	<b>1 769</b>	<b>10,6</b>	<b>6,3</b>	<b>9,1</b>	<b>1 675</b>	<b>1 354</b>	<b>3 029</b>
S00.0 L/t superf cuir chevelu	32	20	52	428	102	530	13,4	5,1	10,2	439	412	851
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	15	2	17	162	9	171	10,8	4,5	10,1	266	203	469
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	2	5	7	14	8	22	7,0	1,6	3,1	46	32	78
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	52	95
S00.4 L/t superf oreille	0	5	5	0	41	41	0,0	8,2	8,2	21	38	59
S00.5 L/t superf lèvres & cav buccale	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	32	35	67
S00.7 L/t superf mult tête	7	1	8	40	1	41	5,7	1,0	5,1	56	53	109
S00.8 L/t superf aut parties tête	64	29	93	669	236	905	10,5	8,1	9,7	661	452	1 113
S00.9 L/t superf tête partie n pr	5	5	10	26	28	54	5,2	5,6	5,4	111	77	188
<b>S010 Plaie ouverte du cuir chevelu</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>210</b>	<b>142</b>	<b>352</b>	<b>8,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>346</b>	<b>375</b>	<b>721</b>
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	24	16	40	185	117	302	7,7	7,3	7,6	333	368	701
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	2	5	7	25	25	50	12,5	5,0	7,1	13	7	20
<b>S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>157</b>	<b>52</b>	<b>209</b>	<b>10,5</b>	<b>2,7</b>	<b>6,1</b>	<b>189</b>	<b>279</b>	<b>468</b>
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	12	19	31	149	52	201	12,4	2,7	6,5	183	272	455
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	6	7	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S012 Plaie ouverte du nez</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>58</b>	<b>86</b>	<b>144</b>
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	3	2	5	5	9	14	1,7	4,5	2,8	55	85	140
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>S013 Plaie ouverte de l'oreille</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>101</b>
S01.30 Pl ouv oreille s comp	3	6	9	5	13	18	1,7	2,2	2,0	33	63	96
S01.31 Pl ouv oreille av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>73</b>
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	27	39	66
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	2	4	6	9	9	18	4,5	2,2	3,0	4	3	7
<b>S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>89</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>113</b>	<b>153</b>	<b>266</b>
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	16	27	43	29	38	67	1,8	1,4	1,6	108	149	257
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	1	5	6	3	19	22	3,0	3,8	3,7	5	4	9
<b>S017 Plaies ouvertes multiples de la tête</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,6</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	4	2	6	8	23	31	2,0	11,5	5,2	13	15	28
S01.71 Pl ouv mult tête av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>142</b>	<b>151</b>	<b>293</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>319</b>	<b>455</b>	<b>774</b>
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	24	24	48	137	124	261	5,7	5,2	5,4	311	442	753
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	2	3	5	5	27	32	2,5	9,0	6,4	8	13	21
<b>S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>10,0</b>	<b>17,0</b>	<b>11,0</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>68</b>
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	6	1	7	60	17	77	10,0	17,0	11,0	39	28	67
S01.91 Pl ouv tête partie n pr av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S02 Fracture du crâne et des os de la face</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,3</b>	<b>93</b>	<b>164</b>	<b>257</b>
S02.5 Fracture dentaire	2	1	3	6	7	13	3,0	7,0	4,3	93	164	257
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>294</b>	<b>5,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,9</b>	<b>116</b>	<b>291</b>	<b>407</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	25	43	68	147	120	267	5,9	2,8	3,9	106	267	373
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	0	7	7	0	27	27	0,0	3,9	3,9	10	24	34
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>82</b>	<b>284</b>	<b>271</b>	<b>555</b>	<b>9,8</b>	<b>5,1</b>	<b>6,8</b>	<b>264</b>	<b>548</b>	<b>812</b>
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	28	50	78	266	267	533	9,5	5,3	6,8	254	526	780
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	1	3	4	18	4	22	18,0	1,3	5,5	10	22	32
<b>S022 Fracture des os du nez</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>562</b>	<b>342</b>	<b>904</b>	<b>12,0</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>349</b>	<b>487</b>	<b>836</b>
S02.200 Fracture fermée des os du nez	44	37	81	508	323	831	11,5	8,7	10,3	340	469	809
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	3	6	9	54	19	73	18,0	3,2	8,1	9	18	27
<b>S023 Fracture du plancher de l'orbite</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>134</b>	<b>241</b>	<b>190</b>	<b>431</b>	<b>5,1</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>172</b>	<b>237</b>	<b>409</b>
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	47	87	134	241	190	431	5,1	2,2	3,2	169	230	399
S02.301 Fracture ouverte du plancher orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>
S02.400 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ferm	4	16	20	13	43	56	3,2	2,7	2,8	14	23	37
S02.401 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>99</b>	<b>7,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	6	9	15	42	57	99	7,0	6,3	6,6	8	8	16
<b>S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	<b>124</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
S02.420 Fx comb os malaïre & maxil médiufac ferm	7	5	12	67	46	113	9,6	9,2	9,4	8	8	16
S02.421 Fx comb os malaïre & maxil médiufac ouv	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
<b>S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S02.430 Fx os malaïre & maxil LeFort 3 unil ferm	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	1	7	8
<b>S0244 Fracture des os malaïres et</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>155</b>	<b>190</b>	<b>8,8</b>	<b>9,7</b>	<b>9,5</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>30</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>maxillaires, LeFort 3, bilatérale</b>												
S02.440 Fx os malaies & maxil LeFort 3 bil ferm	4	13	17	35	125	160	8,8	9,6	9,4	4	25	29
S02.441 Fx os malaies & maxil LeFort 3 bil ouv	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	0	1	1
<b>S0248 Autre fracture des os malaies et maxillaires, fermée</b>	<b>40</b>	<b>90</b>	<b>130</b>	<b>253</b>	<b>247</b>	<b>500</b>	<b>6,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>196</b>	<b>295</b>	<b>491</b>
S02.480 Aut fx os malaies & maxil ferm	39	86	125	252	240	492	6,5	2,8	3,9	192	288	480
S02.481 Aut fx os malaies & maxil ouv	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	4	7	11
<b>S0249 Fracture des os malaies et maxillaires, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>16,7</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>54</b>
S02.490 Fx os malaies & maxil s/p ferm	3	0	3	50	0	50	16,7	0,0	16,7	18	36	54
<b>S0260 Fracture du maxillaire inférieur</b>	<b>26</b>	<b>101</b>	<b>127</b>	<b>162</b>	<b>369</b>	<b>531</b>	<b>6,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>35</b>	<b>62</b>	<b>97</b>
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	21	71	92	131	233	364	6,2	3,3	4,0	33	50	83
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	5	30	35	31	136	167	6,2	4,5	4,8	2	12	14
<b>S0261 Fracture d'une branche</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>28</b>	<b>143</b>	<b>171</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>69</b>
S02.610 Fracture branche fermée	9	47	56	28	89	117	3,1	1,9	2,1	17	44	61
S02.611 Fracture branche ouverte	0	7	7	0	54	54	0,0	7,7	7,7	3	5	8
<b>S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>137</b>	<b>70</b>	<b>207</b>	<b>7,6</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>26</b>	<b>73</b>	<b>99</b>
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	16	19	35	84	69	153	5,2	3,6	4,4	25	68	93
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	2	1	3	53	1	54	26,5	1,0	18,0	1	5	6
<b>S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>77</b>	<b>128</b>	<b>205</b>	<b>5,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	14	39	53	66	88	154	4,7	2,3	2,9	5	14	19
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	1	8	9	11	40	51	11,0	5,0	5,7	2	3	5
<b>S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>24</b>	<b>127</b>	<b>17,2</b>	<b>2,7</b>	<b>8,5</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	3	8	11	24	22	46	8,0	2,8	4,2	27	28	55
S02.701 Fx ouv mult crâne & os face	3	1	4	79	2	81	26,3	2,0	20,2	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S0280 Fracture de l'alvéole dentaire</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	17	25
S02.801 Fracture alvéole dentaire ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S0281 Fracture de la voûte palatine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S02.811 Fracture de la voûte palatine ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>94</b>	<b>135</b>	<b>13,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,0</b>	<b>112</b>	<b>193</b>	<b>305</b>
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	2	6	8	2	94	96	1,0	15,7	12,0	108	189	297
S02.891 Fx aut os crâne & face n pr ouv	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	4	4	8
<b>S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
S02.900 Fx ferm crâne & os face partie n pr	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	7	12	19
S02.901 Fx ouv crâne & os face partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>56</b>
S03.0 Luxation de la mâchoire	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	7	9	16
S03.2 Luxation dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	22	35
S03.3 Lux parties aut & n pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S04.00 Lacération du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.08 L/t aut & n pr nerf & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S04.10 Lacér nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.18 L/t aut n pr nerf moteur oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
commun												
<b>S042 Lésion traumatique du nerf pathétique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
S04.28 L/t aut n pr nerf pathétique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	11	11
<b>S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S04.38 L/t aut n pr nerf trijumeau	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	9	15
<b>S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S04.40 Lacér nerf moteur oculaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.48 L/t aut n pr nerf moteur oculaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>S045 Lésion traumatique du nerf facial</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
S04.50 Lacération du nerf facial	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	2	5	7
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14
<b>S046 Lésion traumatique du nerf auditif</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S04.68 L/t aut n pr nerf auditif	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
<b>S047 Lésion traumatique du nerf spinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S04.78 L/t aut n pr nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S04.80 Lacération autres nerfs crâniens	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S04.88 L/t aut n pr aut nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite</b>	<b>42</b>	<b>110</b>	<b>152</b>	<b>289</b>	<b>284</b>	<b>573</b>	<b>6,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>206</b>	<b>256</b>	<b>462</b>
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	3	4	7	11	6	17	3,7	1,5	2,4	60	85	145
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	10	18	28	103	39	142	10,3	2,2	5,1	94	87	181
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perte intraocul	6	12	18	52	27	79	8,7	2,2	4,4	5	5	10
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	7	9	16	81	10	91	11,6	1,1	5,7	3	4	7
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	1	3	4	11	8	19	11,0	2,7	4,8	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	0	27	27	0	69	69	0,0	2,6	2,6	0	8	8
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	8	24	32	18	64	82	2,2	2,7	2,6	1	6	7
S05.7 Arrachement oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	4	10	14	10	46	56	2,5	4,6	4,0	34	50	84
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	3	2	5	3	14	17	1,0	7,0	3,4	7	8	15
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>1 313</b>	<b>1 813</b>	<b>3 126</b>	<b>16 324</b>	<b>22 029</b>	<b>38 353</b>	<b>12,4</b>	<b>12,2</b>	<b>12,3</b>	<b>1 800</b>	<b>2 542</b>	<b>4 342</b>
S06.0 Commotion	142	158	300	850	602	1 452	6,0	3,8	4,8	227	339	566
S06.1 Oedème cérébral traumatique	0	6	6	0	41	41	0,0	6,8	6,8	43	115	158
S06.4 Hémorragie épidurale	19	52	71	134	494	628	7,1	9,5	8,8	29	74	103
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	563	952	1 515	9 329	14 289	23 618	16,6	15,0	15,6	486	740	1 226
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	265	337	602	3 926	5 013	8 939	14,8	14,9	14,8	435	659	1 094
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	324	308	632	2 085	1 590	3 675	6,4	5,2	5,8	580	615	1 195
<b>S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse</b>	<b>47</b>	<b>83</b>	<b>130</b>	<b>1 092</b>	<b>1 950</b>	<b>3 042</b>	<b>23,2</b>	<b>23,5</b>	<b>23,4</b>	<b>108</b>	<b>174</b>	<b>282</b>
S06.25 Lésion traucér diff s plaie intracr ouv	45	79	124	1 050	1 922	2 972	23,3	24,3	24,0	97	162	259
S06.26 Lésion traucér diff av plai intracr ouv	2	4	6	42	28	70	21,0	7,0	11,7	11	12	23
<b>S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer</b>	<b>115</b>	<b>173</b>	<b>288</b>	<b>1 230</b>	<b>2 281</b>	<b>3 511</b>	<b>10,7</b>	<b>13,2</b>	<b>12,2</b>	<b>198</b>	<b>407</b>	<b>605</b>
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intracr ouv	111	165	276	1 153	2 104	3 257	10,4	12,8	11,8	191	397	588
S06.36 Lés traum céréb foyer av plai intracr ouv	4	8	12	77	177	254	19,2	22,1	21,2	7	10	17
<b>S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>198</b>	<b>1 526</b>	<b>1 363</b>	<b>2 889</b>	<b>15,7</b>	<b>13,5</b>	<b>14,6</b>	<b>191</b>	<b>288</b>	<b>479</b>
S06.85 Aut lés trauma intracr s plai intracr ouv	94	96	190	1 509	1 323	2 832	16,1	13,8	14,9	174	270	444
S06.86 Aut lés trauma intracr av plai intracr ouv	3	5	8	17	40	57	5,7	8,0	7,1	17	18	35
<b>S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
S08.0 Arrachement du cuir chevelu	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	4	4
S08.1 Amputation traumatique oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S08.8 Amput traum aut parties tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>106</b>	<b>357</b>	<b>298</b>	<b>655</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,2</b>	<b>245</b>	<b>255</b>	<b>500</b>
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	9	9	18
S09.2 Rupture traumatique du tympan	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	17	24
S09.7 L/t mult tête	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S09.8 Aut l/t pr tête	3	8	11	17	50	67	5,7	6,2	6,1	40	47	87
S09.9 L/t tête s/p	48	41	89	328	246	574	6,8	6,0	6,4	187	180	367
<b>S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S10 Lésion traumatique superficielle du cou</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>63</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>147</b>
S10.0 Contusion de la gorge	1	6	7	1	8	9	1,0	1,3	1,3	8	10	18
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	12	6	18
S10.7 L/t superf mult cou	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	2	2
S10.8 L/t superf aut parties cou	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	13	16	29
S10.9 L/t superf cou partie n pr	6	3	9	21	9	30	3,5	3,0	3,3	34	46	80
<b>S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>151</b>	<b>16</b>	<b>167</b>	<b>75,5</b>	<b>16,0</b>	<b>55,7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S11.00 Pl ouv av attnt larynx & trachée s comp	2	1	3	151	16	167	75,5	16,0	55,7	2	5	7
<b>S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S11.10 Pl ouv av attnt thyroïde s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>13,0</b>	<b>1,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	1	4	5	13	5	18	13,0	1,2	3,6	3	9	12
S11.21 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv a/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S117 Plaies ouvertes multiples du cou</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S11.70 Pl ouv mult cou s comp	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	0	7	7
<b>S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
S11.80 Pl ouv aut parties cou s comp	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	1	11	12
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>2,7</b>	<b>5,2</b>	<b>4,6</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>60</b>
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	2	10	12	6	52	58	3,0	5,2	4,8	22	36	58
S11.91 Pl ouv cou partie n pr av comp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
<b>S120 Fracture de la première vertèbre cervicale</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>413</b>	<b>234</b>	<b>647</b>	<b>19,7</b>	<b>8,1</b>	<b>12,9</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>87</b>
S12.000 Fx ferm 1 vert cerv	21	29	50	413	234	647	19,7	8,1	12,9	38	49	87
<b>S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale</b>	<b>98</b>	<b>71</b>	<b>169</b>	<b>1 682</b>	<b>1 190</b>	<b>2 872</b>	<b>17,2</b>	<b>16,8</b>	<b>17,0</b>	<b>69</b>	<b>95</b>	<b>164</b>
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	98	71	169	1 682	1 190	2 872	17,2	16,8	17,0	69	94	163
S12.101 Fx ouv 2 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>186</b>	<b>189</b>	<b>375</b>	<b>16,9</b>	<b>12,6</b>	<b>14,4</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>86</b>
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	11	15	26	186	189	375	16,9	12,6	14,4	20	66	86
<b>S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7</b>	<b>47</b>	<b>107</b>	<b>154</b>	<b>681</b>	<b>1 297</b>	<b>1 978</b>	<b>14,5</b>	<b>12,1</b>	<b>12,8</b>	<b>82</b>	<b>204</b>	<b>286</b>
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	47	107	154	681	1 297	1 978	14,5	12,1	12,8	78	203	281
S12.211 Fracture des vertèbres C5 C7 ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>S127 Fractures multiples du rachis cervical</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>211</b>	<b>384</b>	<b>595</b>	<b>9,2</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>46</b>	<b>96</b>	<b>142</b>
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	23	44	67	211	384	595	9,2	8,7	8,9	46	95	141
S12.701 Fx ouv mult rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S128 Fracture d'autres parties du cou</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>7,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S12.800 Fracture fermée autres parties du cou	1	10	11	7	70	77	7,0	7,0	7,0	3	8	11
S12.801 Fracture ouverte autres parties du cou	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
<b>S129 Fracture du cou, partie non précisée</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>108</b>	<b>45</b>	<b>153</b>	<b>36,0</b>	<b>9,0</b>	<b>19,1</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	3	5	8	108	45	153	36,0	9,0	19,1	7	18	25
<b>S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>72</b>	<b>152</b>	<b>224</b>	<b>5,1</b>	<b>9,5</b>	<b>7,5</b>	<b>27</b>	<b>83</b>	<b>110</b>
S13.0 Rupt traum disque intervert cerv	1	2	3	6	22	28	6,0	11,0	9,3	2	19	21
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	10	12	22	61	106	167	6,1	8,8	7,6	12	22	34
S13.2 Lux parties aut & n pr cou	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	1	1
S13.3 Luxations multiples du cou	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	3	3
S13.6 E&f artic & lgmt parties aut & n pr cou	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	13	38	51
<b>S134 Entorse et foulure du rachis cervical</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>144</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>72</b>	<b>85</b>	<b>157</b>
S13.40 E&f rachi cerv av douler cerv/raideur/sens	10	6	16	52	14	66	5,2	2,3	4,1	37	37	74
S13.41 E&f rachi cerv av douler cerv & signes msq	3	6	9	6	39	45	2,0	6,5	5,0	7	10	17
S13.42 E&f rachi cerv av douler cerv & sig neurol	3	4	7	3	8	11	1,0	2,0	1,6	1	4	5
S13.48 Aut e&f rachis cerv	5	4	9	5	17	22	1,0	4,2	2,4	27	34	61
<b>S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>0,0</b>	<b>56,4</b>	<b>56,4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
S14.0 Commotion & oedème moelle épin cerv	0	13	13	0	733	733	0,0	56,4	56,4	4	16	20
<b>S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale</b>	<b>35</b>	<b>126</b>	<b>161</b>	<b>1 159</b>	<b>3 653</b>	<b>4 812</b>	<b>33,1</b>	<b>29,0</b>	<b>29,9</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>92</b>
S14.10 Section complète m/épi cerv	2	4	6	168	186	354	84,0	46,5	59,0	1	0	1
S14.11 Section partie centrale m/épi cerv	18	63	81	380	1 815	2 195	21,1	28,8	27,1	4	9	13
S14.13 Synd post m/épi cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	10	42	52	487	1 481	1 968	48,7	35,3	37,8	12	41	53
S14.19 Section m/épi cerv s/p	5	17	22	124	171	295	24,8	10,1	13,4	8	16	24
<b>S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
S14.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis cerv	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	2	12	14
<b>S143 Lésion traumatique du plexus brachial</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>120</b>	<b>55</b>	<b>175</b>	<b>20,0</b>	<b>11,0</b>	<b>15,9</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S14.30 Lacération du plexus brachial	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	5	5	10	119	55	174	23,8	11,0	17,4	15	20	35
<b>S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S14.40 Lacér nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.48 L/t aut n pr nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S14.58 L/t aut n pr nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.68 L/t aut n pr nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>212</b>	<b>226</b>	<b>4,7</b>	<b>12,5</b>	<b>11,3</b>	<b>37</b>	<b>91</b>	<b>128</b>
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	14	25	39
S15.1 L/t art vert	1	4	5	2	121	123	2,0	30,2	24,6	11	34	45
S15.2 L/t vein jugulaire ext	0	6	6	0	54	54	0,0	9,0	9,0	3	10	13
S15.3 L/t vein jugulaire int	2	3	5	12	19	31	6,0	6,3	6,2	6	15	21
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	6	9
S15.9 L/t vaiss sang n pr niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	1	9	10
S16.8 L/t aut n pr muscles/tendons niv cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S19.8 Aut l/t pr cou	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	7	8	15
S19.9 L/t cou s/p	4	3	7	5	5	10	1,2	1,7	1,4	10	10	20
<b>S20 Lésion traumatique superficielle du thorax</b>	<b>117</b>	<b>69</b>	<b>186</b>	<b>970</b>	<b>415</b>	<b>1 385</b>	<b>8,3</b>	<b>6,0</b>	<b>7,4</b>	<b>379</b>	<b>326</b>	<b>705</b>
S20.0 Contusion du sein	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	20	0	20
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	2	12
S20.2 Contusion du thorax	99	64	163	762	380	1 142	7,7	5,9	7,0	267	239	506
S20.3 Aut l/t superf paroi thor ant	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	22	40
S20.4 Aut l/t superf paroi thor post	8	2	10	64	10	74	8,0	5,0	7,4	19	33	52
S20.7 L/t superf mult thor	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	5	7	12
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	3	2	5	102	23	125	34,0	11,5	25,0	40	23	63
<b>S210 Plaie ouverte du sein</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	2	0	2
<b>S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	0	8	8	0	44	44	0,0	5,5	5,5	8	23	31
S21.11 Pl ouv paroi thor ant av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>20,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,3</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
S21.20 Pl ouv paroi thor post s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	21	30
S21.21 Pl ouv paroi thor post av comp	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	2	2
<b>S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S21.70 Pl ouv mult paroi thor s comp	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	2	3
S21.71 Pl ouv mult paroi thor av comp	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
<b>S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S21.80 Pl ouv aut parties thor s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S21.81 Pl ouv aut parties thor av comp	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
<b>S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
S21.90 Pl ouv thor partie n pr s comp	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	9	13	22
<b>S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>102</b>	<b>763</b>	<b>510</b>	<b>1 273</b>	<b>14,7</b>	<b>10,2</b>	<b>12,5</b>	<b>147</b>	<b>201</b>	<b>348</b>
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	52	50	102	763	510	1 273	14,7	10,2	12,5	147	201	348
<b>S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12</b>	<b>308</b>	<b>169</b>	<b>477</b>	<b>4 974</b>	<b>2 231</b>	<b>7 205</b>	<b>16,1</b>	<b>13,2</b>	<b>15,1</b>	<b>400</b>	<b>330</b>	<b>730</b>
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	308	169	477	4 974	2 231	7 205	16,1	13,2	15,1	399	330	729
S22.011 Fx vert dor D7- D12 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S22.090 Fx vert dor s/p ferm	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	3	9
<b>S221 Fractures multiples du rachis dorsal</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>120</b>	<b>860</b>	<b>909</b>	<b>1 769</b>	<b>18,3</b>	<b>12,5</b>	<b>14,7</b>	<b>143</b>	<b>223</b>	<b>366</b>
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	47	73	120	860	909	1 769	18,3	12,5	14,7	143	221	364
S22.101 Fx ouv mult rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S222 Fracture du sternum</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>509</b>	<b>159</b>	<b>668</b>	<b>7,6</b>	<b>4,8</b>	<b>6,7</b>	<b>165</b>	<b>240</b>	<b>405</b>
S22.200 Fracture fermée du sternum	67	33	100	509	159	668	7,6	4,8	6,7	164	239	403
S22.201 Fracture ouverte du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>223</b>	<b>1 129</b>	<b>844</b>	<b>1 973</b>	<b>10,0</b>	<b>7,7</b>	<b>8,8</b>	<b>460</b>	<b>548</b>	<b>1 008</b>
S22.300 Fracture fermée une côte	113	110	223	1 129	844	1 973	10,0	7,7	8,8	459	540	999
S22.301 Fracture ouverte une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>392</b>	<b>359</b>	<b>751</b>	<b>4 560</b>	<b>2 927</b>	<b>7 487</b>	<b>11,6</b>	<b>8,2</b>	<b>10,0</b>	<b>815</b>	<b>982</b>	<b>1 797</b>
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	392	358	750	4 560	2 919	7 479	11,6	8,2	10,0	814	978	1 792
S22.401 Fx mult 2 - 4 côtes ouv	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	4	5
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>133</b>	<b>248</b>	<b>381</b>	<b>1 458</b>	<b>2 000</b>	<b>3 458</b>	<b>11,0</b>	<b>8,1</b>	<b>9,1</b>	<b>283</b>	<b>484</b>	<b>767</b>
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	133	248	381	1 458	2 000	3 458	11,0	8,1	9,1	283	484	767

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>103</b>	<b>212</b>	<b>315</b>	<b>7,4</b>	<b>11,2</b>	<b>9,5</b>	<b>103</b>	<b>145</b>	<b>248</b>
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	14	19	33	103	212	315	7,4	11,2	9,5	102	144	246
S22.491 Fx mult nombre côtes n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S225 Volet costal [volet thoracique]</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>108</b>	<b>494</b>	<b>753</b>	<b>1 247</b>	<b>13,7</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>	<b>59</b>	<b>135</b>	<b>194</b>
S22.500 Volet costal fermé	36	72	108	494	753	1 247	13,7	10,5	11,5	59	133	192
S22.501 Volet costal ouvert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S228 Fractures d'autres parties des os du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S22.800 Fx ferm aut parties os thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S22.900 Fx ferm os thor partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>156</b>	<b>116</b>	<b>272</b>	<b>13,0</b>	<b>9,7</b>	<b>11,3</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>65</b>
S23.0 Rupt traum disque intervert dor	1	3	4	21	87	108	21,0	29,0	27,0	0	6	6
S23.1 Luxation une vertèbre dorsale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	9	9
S23.2 Lux parties aut & n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal	11	6	17	135	14	149	12,3	2,3	8,8	14	28	42
S23.4 E&f côtes & sternum	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	1	3
S23.5 E&f parties aut & n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S24.0 Commotion et oedème moelle épin dorsale	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	2	5	7
<b>S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>307</b>	<b>1 179</b>	<b>1 486</b>	<b>38,4</b>	<b>36,8</b>	<b>37,2</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>45</b>
S24.10 Section complète moelle épin dorsale	1	8	9	63	440	503	63,0	55,0	55,9	1	0	1
S24.13 Syndrome postérieur moelle épin dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S24.18 Aut l/t moelle épin dor	7	21	28	244	699	943	34,9	33,3	33,7	9	21	30
S24.19 Section moelle épin dor s/p	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	6	7	13
<b>S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S24.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S243 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S24.30 Lacér nerfs périph thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S24.50 Lacération autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S24.58 L/t aut n pr aut nerfs thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>2,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,4</b>	<b>148</b>	<b>212</b>	<b>360</b>
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	2	11	13	2	63	65	1,0	5,7	5,0	19	23	42
S25.1 L/t art innominée ou sousclavière	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	7	8	15
S25.2 L/t vein cave supe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
S25.4 L/t vaiss sang poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	30	65
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	2	7	9
S25.7 L/t mult vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	67	128	195
S25.9 L/t vaiss sang n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
S26.000 L/t coeur av hémopér s pl ouv cav thor	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	6	14
S26.001 L/t coeur av hémopér av pl ouv cav thor	0	4	4	0	165	165	0,0	41,2	41,2	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S2680 Contusion et hématome du coeur</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>83</b>
S26.800 Cont & hémat coeur s plaie ouv cav thor	8	1	9	36	1	37	4,5	1,0	4,1	36	43	79
S26.801 Cont & hémat coeur av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>S2681 Lacération et plaie perforante du coeur</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>9,0</b>	<b>5,5</b>	<b>7,2</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>71</b>
S26.810 Lacér & pl perf coeur s pl ouv cav thor	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	15	16	31
S26.811 Lacér & pl perf coeur av pl ouv cav thor	1	1	2	7	10	17	7,0	10,0	8,5	14	26	40
<b>S2688 Autre lésion traumatique du coeur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>18,0</b>	<b>9,5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
S26.880 Aut l/t coeur s pl ouv cav thor	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	11	8	19
S26.881 Aut l/t coeur av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S26.890 L/t coeur s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>107</b>	<b>283</b>	<b>390</b>	<b>570</b>	<b>1 267</b>	<b>1 837</b>	<b>5,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>207</b>	<b>442</b>	<b>649</b>
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	105	264	369	538	1 215	1 753	5,1	4,6	4,8	201	422	623
S27.001 Pneumothor traum av pl ouv cav thor	2	19	21	32	52	84	16,0	2,7	4,0	6	20	26
<b>S271 Hémothorax traumatique</b>	<b>35</b>	<b>74</b>	<b>109</b>	<b>353</b>	<b>440</b>	<b>793</b>	<b>10,1</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>102</b>	<b>166</b>	<b>268</b>
S27.100 Hémothor traum s pl ouv cav thor	35	67	102	353	397	750	10,1	5,9	7,4	96	156	252
S27.101 Hémothor traum av pl ouv cav thor	0	7	7	0	43	43	0,0	6,1	6,1	6	10	16
<b>S272 Hémopneumothorax traumatique</b>	<b>43</b>	<b>122</b>	<b>165</b>	<b>536</b>	<b>759</b>	<b>1 295</b>	<b>12,5</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>	<b>93</b>	<b>259</b>	<b>352</b>
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	41	98	139	530	651	1 181	12,9	6,6	8,5	90	240	330
S27.201 Hémopneumothor traum av pl ouv cav thor	2	24	26	6	108	114	3,0	4,5	4,4	3	19	22
<b>S2730 Contusion et hématome du poumon</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>95</b>	<b>125</b>	<b>2,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>	<b>132</b>	<b>310</b>	<b>442</b>
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	12	18	30	30	95	125	2,5	5,3	4,2	131	306	437

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.301 Cont & hémat poumon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S2731 Lacération et plaie perforante du poumon</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
S27.310 Lacér & pl perf poumon s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
S27.311 Lacér & pl perf poumon av pl ouv cav thor	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	9	12	21
<b>S2738 Autre lésion traumatique du poumon</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>9,5</b>	<b>15,2</b>	<b>13,6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S27.380 Aut l/t poumon s pl ouv cav thor	1	5	6	6	76	82	6,0	15,2	13,7	4	5	9
S27.381 Aut l/t poumon av pl ouv cav thor	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	2	2
<b>S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.390 L/t poumon s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.391 L/t poumon s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2740 Contusion et hématome des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.400 Cont & hémat bronch s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2741 Lacération et plaie perforante des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S27.410 Lacér & pl perf bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S27.411 Lacér & pl perf bronch av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S2748 Autre lésion traumatique des bronches</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.480 Aut l/t bronch s pl ouv cav thor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S27.481 Aut l/t bronch av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2749 Lésion traumatique des bronches, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S27.490 L/t bronch s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.491 L/t bronch s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S2760 Contusion et hématome de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S27.600 Cont & hémat plèvre s plaie ouv cav thor	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	3	5
S27.601 Cont & hémat plèvre av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
S27.610 Lacér & pl perf plèvre s pl ouv cav thor	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	4	6
S27.611 Lacér & pl perf plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S27.680 Aut l/t plèvre s pl ouv cav thor	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S27.681 Aut l/t plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2771 Lacérations et plaies perforantes multiples des organes intrathoraciques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S27.711 Lacér & pl perf org inthor & pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2778 Autres lésions traumatiques multiples et associées des organes intrathoraciques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.780 Aut l/t mult org inthor s pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2780 Lacération du diaphragme</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>98</b>	<b>215</b>	<b>313</b>	<b>24,5</b>	<b>23,9</b>	<b>24,1</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
S27.800 Lacér diaphragme s pl ouv cav thor	4	3	7	98	173	271	24,5	57,7	38,7	3	12	15
S27.801 Lacér diaphragme av pl ouv cav thor	0	6	6	0	42	42	0,0	7,0	7,0	7	18	25
<b>S2781 Lacération de l'oesophage</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>213</b>	<b>260</b>	<b>7,8</b>	<b>26,6</b>	<b>18,6</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>69</b>
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	6	7	13	47	211	258	7,8	30,1	19,8	16	27	43
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	16	26
<b>S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S27.840 Lacér aut org inthor pr s pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.841 Lacér aut org inthor pr av pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S27.850 L/t diaphrag aut & s/p s pl ouv cav thor	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	3	2	5
S27.851 L/t diaphrag aut & s/p & pl ouv cav thor	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
<b>S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	1	1	2	9	8	17	9,0	8,0	8,5	2	5	7
S27.861 L/t oesoph aut & s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>6,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>24</b>	<b>78</b>	<b>102</b>
S27.890 L/t aut n pr org inthor pr s pl ouv tho	1	4	5	6	32	38	6,0	8,0	7,6	24	75	99
S27.891 L/t aut n pr org inthor pr av pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S27.980 L/t aut npr org inthor npr s pl ouv tho	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S28.0 Écrasement du thorax	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
<b>S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>101</b>	<b>6</b>	<b>107</b>	<b>12,6</b>	<b>1,5</b>	<b>8,9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
S29.8 Aut l/t pr thor	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S29.9 L/t thor s/p	7	2	9	100	4	104	14,3	2,0	11,6	7	4	11
<b>S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	0	4	4
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	3	8	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>147</b>	<b>79</b>	<b>226</b>	<b>1 059</b>	<b>646</b>	<b>1 705</b>	<b>7,2</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>	<b>448</b>	<b>401</b>	<b>849</b>
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	119	57	176	936	532	1 468	7,9	9,3	8,3	239	196	435
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	20	19	39	97	83	180	4,8	4,4	4,6	159	152	311
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	7	10
S30.9 L/t superf abd/lombes/bass	7	3	10	24	31	55	3,4	10,3	5,5	47	46	93
<b>S302 Contusion des organes génitaux externes</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>61</b>
S30.20 Contusion du pénis	0	13	13	0	16	16	0,0	1,2	1,2	0	7	7
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	16	16	0	28	28	0,0	1,8	1,8	1	37	38
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	10	0	10
S30.28 Contusion aut org gén ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S30.29 Contusion org gén ext s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>198</b>	<b>80</b>	<b>278</b>	<b>9,4</b>	<b>4,4</b>	<b>7,1</b>	<b>130</b>	<b>146</b>	<b>276</b>
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	12	12	24	172	72	244	14,3	6,0	10,2	51	61	112
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	4	2	6	15	4	19	3,8	2,0	3,2	39	44	83
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	19	0	19
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S30.88 Aut l/t superf abd lombes & bassin SAI	1	2	3	6	2	8	6,0	1,0	2,7	20	26	46
<b>S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>89</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>60</b>
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	9	6	15	24	25	49	2,7	4,2	3,3	26	28	54
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	2	5	7	13	27	40	6,5	5,4	5,7	2	4	6
<b>S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>1,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S31.100 Pl ouv paroi abd supe s comp	2	4	6	3	15	18	1,5	3,8	3,0	0	5	5
S31.101 Pl ouv paroi abd supe av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S31.110 Pl ouv rég épigastrique paroi abd s comp	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	0	5	5
S31.111 Plaie ouv rég épigast paroi abd av compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S31.120 Plaie ouv rég périomb paroi abd s compl	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	4	2	6
<b>S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>2,5</b>	<b>7,7</b>	<b>5,6</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
S31.130 Pl ouv paroi abd infe s comp	2	3	5	5	23	28	2,5	7,7	5,6	8	12	20
S31.131 Pl ouv paroi abd infe av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
S31.190 Pl ouv rég n pr paroi abd s comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	9	14
S31.191 Pl ouv rég n pr paroi abd av comp	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
<b>S312 Plaie ouverte du pénis</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	17	17
<b>S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	1	12	13	4	31	35	4,0	2,6	2,7	0	9	9
<b>S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>66</b>
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	45	0	45	48	0	48	1,1	0,0	1,1	61	1	62
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>S315 Plaie ouverte des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>externes, autres et non précisés</b>												
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S31.700 Pl ouv mult abd lombes & bassin s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	1	8	9	2	20	22	2,0	2,5	2,4	18	17	35
S31.801 Pl ouv parties aut & n pr abd av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1</b>	<b>259</b>	<b>188</b>	<b>447</b>	<b>4 115</b>	<b>2 204</b>	<b>6 319</b>	<b>15,9</b>	<b>11,7</b>	<b>14,1</b>	<b>252</b>	<b>305</b>	<b>557</b>
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	259	188	447	4 115	2 204	6 319	15,9	11,7	14,1	252	304	556
S32.001 Fx vert lomb niv L1 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2</b>	<b>120</b>	<b>77</b>	<b>197</b>	<b>2 054</b>	<b>700</b>	<b>2 754</b>	<b>17,1</b>	<b>9,1</b>	<b>14,0</b>	<b>165</b>	<b>193</b>	<b>358</b>
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	120	77	197	2 054	700	2 754	17,1	9,1	14,0	165	192	357
S32.011 Fx vert lomb niv L2 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>101</b>	<b>1 104</b>	<b>516</b>	<b>1 620</b>	<b>19,4</b>	<b>11,7</b>	<b>16,0</b>	<b>123</b>	<b>157</b>	<b>280</b>
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	57	44	101	1 104	516	1 620	19,4	11,7	16,0	123	157	280
<b>S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>80</b>	<b>787</b>	<b>586</b>	<b>1 373</b>	<b>18,3</b>	<b>15,8</b>	<b>17,2</b>	<b>103</b>	<b>134</b>	<b>237</b>
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	43	37	80	787	586	1 373	18,3	15,8	17,2	101	133	234
S32.031 Fx vert lomb niv L4 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>618</b>	<b>229</b>	<b>847</b>	<b>20,6</b>	<b>16,4</b>	<b>19,2</b>	<b>115</b>	<b>101</b>	<b>216</b>
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	30	14	44	618	229	847	20,6	16,4	19,2	115	101	216
<b>S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire,</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>99</b>	<b>20,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>niveau non précisé</b>												
S32.090 Fx vert lomb niv n pr ferm	4	1	5	80	19	99	20,0	19,0	19,8	4	5	9
<b>S321 Fracture du sacrum</b>	<b>254</b>	<b>58</b>	<b>312</b>	<b>5 265</b>	<b>983</b>	<b>6 248</b>	<b>20,7</b>	<b>16,9</b>	<b>20,0</b>	<b>581</b>	<b>257</b>	<b>838</b>
S32.100 Fracture fermée du sacrum	253	57	310	5 246	919	6 165	20,7	16,1	19,9	580	248	828
S32.101 Fracture ouverte du sacrum	1	1	2	19	64	83	19,0	64,0	41,5	1	9	10
<b>S322 Fracture du coccyx</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>351</b>	<b>42</b>	<b>393</b>	<b>19,5</b>	<b>14,0</b>	<b>18,7</b>	<b>83</b>	<b>24</b>	<b>107</b>
S32.200 Fracture fermée du coccyx	18	3	21	351	42	393	19,5	14,0	18,7	83	22	105
S32.201 Fracture ouverte du coccyx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S323 Fracture de l'ilion</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>101</b>	<b>952</b>	<b>528</b>	<b>1 480</b>	<b>18,3</b>	<b>10,8</b>	<b>14,7</b>	<b>132</b>	<b>164</b>	<b>296</b>
S32.300 Fracture fermée ilion	49	45	94	928	506	1 434	18,9	11,2	15,3	130	152	282
S32.301 Fracture ouverte ilion	3	4	7	24	22	46	8,0	5,5	6,6	2	12	14
<b>S324 Fracture de l'acétabulum</b>	<b>143</b>	<b>261</b>	<b>404</b>	<b>2 497</b>	<b>4 060</b>	<b>6 557</b>	<b>17,5</b>	<b>15,6</b>	<b>16,2</b>	<b>242</b>	<b>237</b>	<b>479</b>
S32.400 Fracture fermée acétabulum	141	261	402	2 465	4 060	6 525	17,5	15,6	16,2	237	233	470
S32.401 Fracture ouverte acétabulum	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	5	4	9
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>1 009</b>	<b>213</b>	<b>1 222</b>	<b>18 057</b>	<b>3 604</b>	<b>21 661</b>	<b>17,9</b>	<b>16,9</b>	<b>17,7</b>	<b>717</b>	<b>381</b>	<b>1 098</b>
S32.500 Fracture fermée du pubis	1 006	210	1 216	17 983	3 547	21 530	17,9	16,9	17,7	715	379	1 094
S32.501 Fracture ouverte du pubis	3	3	6	74	57	131	24,7	19,0	21,8	2	2	4
<b>S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>97</b>	<b>72</b>	<b>169</b>	<b>2 174</b>	<b>1 013</b>	<b>3 187</b>	<b>22,4</b>	<b>14,1</b>	<b>18,9</b>	<b>123</b>	<b>127</b>	<b>250</b>
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	97	71	168	2 174	1 012	3 186	22,4	14,3	19,0	123	127	250
S32.701 Fx ouv mult rachis lomb & bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>115</b>	<b>41</b>	<b>156</b>	<b>2 414</b>	<b>768</b>	<b>3 182</b>	<b>21,0</b>	<b>18,7</b>	<b>20,4</b>	<b>231</b>	<b>118</b>	<b>349</b>
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	115	39	154	2 414	668	3 082	21,0	17,1	20,0	230	115	345
S32.801 Fx ouv part aut/n pr rachis lomb bassin	0	2	2	0	100	100	0,0	50,0	50,0	1	3	4
<b>S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis</b>	<b>151</b>	<b>170</b>	<b>321</b>	<b>635</b>	<b>745</b>	<b>1 380</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>134</b>	<b>152</b>	<b>286</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>lombaire et du bassin</b>												
S33.0 Rupt traum disque intervert lomb	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	1	3
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	5	3	8	59	5	64	11,8	1,7	8,0	4	5	9
S33.2 Lux articl sacroiliaque & sacrococcyg	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	11	18	29
S33.3 Lux part aut/n pr rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S33.4 Rupt traum symphyse pubienne	1	16	17	12	223	235	12,0	13,9	13,8	10	30	40
S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire	143	148	291	562	497	1 059	3,9	3,4	3,6	102	91	193
S33.6 E&f articl sacroiliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S33.7 E&f part aut/n pr rachis lomb & bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S34.0 Commotion & oedème m/épi lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>169</b>	<b>558</b>	<b>727</b>	<b>56,3</b>	<b>37,2</b>	<b>40,4</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>225</b>
S34.10 Section complète m/épi lomb	0	2	2	0	131	131	0,0	65,5	65,5	1	0	1
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	3	10	13	169	366	535	56,3	36,6	41,2	90	99	189
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	3	3	0	61	61	0,0	20,3	20,3	14	21	35
<b>S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
S34.20 acér racine nerveuse rachis lomb & sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>S343 Lésion traumatique de la queue de cheval</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>109</b>	<b>231</b>	<b>340</b>	<b>18,2</b>	<b>12,8</b>	<b>14,2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
S34.30 Lacération de la queue de cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.38 L/t queue cheval aut & s/p	6	18	24	109	231	340	18,2	12,8	14,2	9	15	24
<b>S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>120</b>	<b>49</b>	<b>169</b>	<b>120,0</b>	<b>49,0</b>	<b>84,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S34.48 Aut l/t n pr plexus lombosacré	1	1	2	120	49	169	120,0	49,0	84,5	0	1	1
<b>S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S34.58 L/t aut n pr nerfs sympa lomb/sacr/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S34.60 Lacér nerfs périph abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.68 L/t aut n pr nerfs périph abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>8,0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>129</b>	<b>173</b>	<b>302</b>
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	24	27	51
S35.3 L/t vein porte ou splénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
S35.4 L/t vaiss sang rein	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	14	14	28
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	2	2	4	16	7	23	8,0	3,5	5,8	40	56	96
S35.7 L/t mult vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	22	38	60
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>2,0</b>	<b>5,8</b>	<b>4,9</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>49</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.000 Hémat scaps/lac rate gr 1 s plaie ouv	2	5	7	4	23	27	2,0	4,6	3,9	11	34	45
S36.001 Hémat scaps/lac rate gr 1 av plaie ouv	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	2	4
<b>S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>160</b>	<b>187</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
S36.010 Hémat scaps/lac rate gr 2 s plaie ouv	6	26	32	27	112	139	4,5	4,3	4,3	10	20	30
S36.011 Hémat scaps/lac rate gr 2 av plaie ouv	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	2	2	4
<b>S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>219</b>	<b>285</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
S36.020 Hémat scaps/lac rate gr 3 s plaie ouv	11	36	47	63	212	275	5,7	5,9	5,9	9	23	32
S36.021 Hémat scaps/lac rate gr 3 av plaie ouv	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	0	0	0
<b>S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure &gt; 25% de la rate (grade IV)</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>108</b>	<b>154</b>	<b>262</b>	<b>9,8</b>	<b>5,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
S36.030 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 s pl ouv	11	26	37	108	150	258	9,8	5,8	7,0	6	5	11
S36.031 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 av pl ouv	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
<b>S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>87</b>	<b>14,3</b>	<b>4,9</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S36.040 Lac vasc hil rate gr 5 s plaie ouv	3	9	12	43	44	87	14,3	4,9	7,2	0	6	6
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>89</b>	<b>169</b>	<b>258</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>65</b>	<b>77</b>	<b>142</b>
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	17	30	47	89	154	243	5,2	5,1	5,2	37	51	88
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	28	26	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>4,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>
S36.100 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 s pl ouv	1	5	6	4	14	18	4,0	2,8	3,0	16	13	29
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	6	3	9
<b>S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>59</b>	<b>93</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>
S36.110 Hémat scaps/lac caps foie gr 2 s pl ouv	8	11	19	31	33	64	3,9	3,0	3,4	23	23	46
S36.111 Hémat scaps/lac caps foie gr2 av pl ouv	1	5	6	3	26	29	3,0	5,2	4,8	1	2	3
<b>S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>121</b>	<b>9,8</b>	<b>4,3</b>	<b>6,7</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
S36.120 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 s pl ouv	7	9	16	76	36	112	10,9	4,0	7,0	12	11	23
S36.121 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 av pl ouv	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	0	3	3
<b>S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>90</b>	<b>127</b>	<b>6,2</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S36.130 Rupture parench foie gr 4 s plaie ouv	6	10	16	37	78	115	6,2	7,8	7,2	4	7	11
S36.131 Rupture parench foie gr 4 av plaie ouv	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
<b>S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75% d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>66</b>	<b>21,0</b>	<b>15,0</b>	<b>16,5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S36.140 Rupture parench foie gr 5 s plaie ouv	1	2	3	21	8	29	21,0	4,0	9,7	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.141 Rupture parench foie gr 5 av plaie ouv	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	0	0
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>111</b>	<b>159</b>	<b>5,3</b>	<b>9,2</b>	<b>7,6</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>171</b>
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	8	8	16	39	67	106	4,9	8,4	6,6	53	55	108
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	1	4	5	9	44	53	9,0	11,0	10,6	32	31	63
<b>S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S36.160 L/t vésic bilr hématome s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.161 L/t vésic bilr hématome av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	5	6	11
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
<b>S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S36.200 Hématome pancréas s pl ouv cav	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11
S36.201 Hématome pancréas av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S36.220 Lacér pancr av l/t can pancr s plaie ouv	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.221 Lacér pancr av l/t can pancr & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3623 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancréas</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S36.230 L/t ampoule Vater s plaie ouv	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
<b>S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>13,0</b>	<b>41,0</b>	<b>27,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S36.240 Lacér tête pancréas s pl ouv cav	1	1	2	13	41	54	13,0	41,0	27,0	0	3	3
S36.241 Lacér tête pancréas av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>81</b>	<b>3,0</b>	<b>34,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S36.290 L/t pancréas SAI s pl ouv cav	4	2	6	12	69	81	3,0	34,5	13,5	0	7	7
S36.291 L/t pancréas SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3630 Hématome de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S36.300 Hématome estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.301 Hématome estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S3631 Lacération de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0,0</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>71</b>
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	0	4	4	0	77	77	0,0	19,2	19,2	28	26	54
<b>S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	4	7
S36.391 L/t estomac SAI av pl ouv cav	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
<b>S3640 Hématome du duodénum</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S36.400 Hématome duodénum s pl ouv cav	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	1	6	7
S36.401 Hématome duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>107</b>	<b>19,0</b>	<b>12,5</b>	<b>15,3</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>47</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	2	4	6	39	50	89	19,5	12,5	14,8	11	9	20
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	12	15	27
<b>S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodéno pancréatique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S36.420 Lacér duodénum av l/t can bilr s pl ouv	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	0	0	0
S36.421 Lacér duodénum av l/t can bilr av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S36.450 Hémat intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	6	6
S36.451 Hémat intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>135</b>	<b>239</b>	<b>374</b>	<b>12,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,7</b>	<b>159</b>	<b>146</b>	<b>305</b>
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	10	9	19	127	94	221	12,7	10,4	11,6	35	26	61
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	1	15	16	8	145	153	8,0	9,7	9,6	124	120	244
<b>S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>71</b>
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	2	3	5	7	14	21	3,5	4,7	4,2	14	16	30
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	22	19	41
<b>S3650 Hématome du côlon</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	7	10	17
S36.501 Hématome côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3651 Lacération du côlon</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>174</b>	<b>172</b>	<b>346</b>	<b>29,0</b>	<b>10,1</b>	<b>15,0</b>	<b>145</b>	<b>125</b>	<b>270</b>
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	6	8	14	174	92	266	29,0	11,5	19,0	37	50	87
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	0	9	9	0	80	80	0,0	8,9	8,9	108	75	183
<b>S3659 Lésion traumatique du côlon SAI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>5,5</b>	<b>11,0</b>	<b>7,3</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	2	1	3	11	11	22	5,5	11,0	7,3	9	11	20
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>S3660 Hématome du rectum</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S36.600 Hématome rectum s pl ouv cav	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	0	0	0
S36.601 Hématome rectum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3661 Lacération du rectum</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>9,7</b>	<b>11,8</b>	<b>11,1</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>60</b>
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	2	4	6	26	57	83	13,0	14,2	13,8	7	11	18
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	1	2	3	3	14	17	3,0	7,0	5,7	25	17	42
<b>S3669 Lésion traumatique du rectum SAI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S36.690 L/t rectum SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	3	5
S36.691 L/t rectum SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3678 Autre lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.780 Aut l/t mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>148</b>	<b>211</b>	<b>9,0</b>	<b>6,4</b>	<b>7,0</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>228</b>
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	6	19	25	58	132	190	9,7	6,9	7,6	68	122	190
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	1	4	5	5	16	21	5,0	4,0	4,2	8	30	38
<b>S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>278</b>	<b>319</b>	<b>8,2</b>	<b>16,4</b>	<b>14,5</b>	<b>90</b>	<b>99</b>	<b>189</b>
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	5	10	15	41	248	289	8,2	24,8	19,3	20	32	52
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	0	7	7	0	30	30	0,0	4,3	4,3	70	67	137
<b>S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>75</b>
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	1	5	6	8	36	44	8,0	7,2	7,3	17	49	66
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>1,0</b>	<b>130,0</b>	<b>65,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.900 Hématome org intraabd s/p s pl ouv cav	1	1	2	1	130	131	1,0	130,0	65,5	0	1	1
<b>S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>8,5</b>	<b>2,0</b>	<b>5,2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S36.990 L/t SAI org intraabd n pr s pl ouv cav	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	2	5
S36.991 L/t SAI org intraabd n pr av pl ouv cav	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	1	0	1
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>98</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>42</b>	<b>53</b>	<b>95</b>
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	9	17	26	35	63	98	3,9	3,7	3,8	36	49	85
S37.001 Hématome rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>76</b>
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	0	28	28	0	85	85	0,0	3,0	3,0	22	42	64
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	5	7	12
<b>S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>134</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	3	19	22	20	103	123	6,7	5,4	5,6	0	6	6
S37.021 Lacér rein travers cortex av plaie ouv	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	1	2
<b>S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>18,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S37.030 Éclat/arrach hile/dévasc rein s pl ouv	1	1	2	18	22	40	18,0	22,0	20,0	0	2	2
S37.031 Éclat/arrach hile/dévasc rein av pl ouv	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3709 Lésion traumatique du rein SAI</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	9	12	21
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3710 Hématome de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.100 Hématome uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3711 Lacération de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>84</b>
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	16	25	41
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	19	43
<b>S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>42</b>
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	12	14	26
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>S3720 Hématome de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
S37.200 Hématome vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
S37.201 Hématome vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3721 Lacération de la vessie</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>138</b>	<b>11,5</b>	<b>7,7</b>	<b>8,6</b>	<b>140</b>	<b>69</b>	<b>209</b>
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	3	11	14	22	90	112	7,3	8,2	8,0	55	27	82
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	1	1	2	24	2	26	24,0	2,0	13,0	85	42	127
<b>S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,2</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>86</b>
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	2	2	4	18	15	33	9,0	7,5	8,2	19	23	42
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	30	44
<b>S3730 Hématome de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S37.300 Hématome urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.301 Hématome urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3731 Lacération de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>9</b>	<b>151</b>	<b>160</b>
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	6	42	48
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	109	112

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>	<b>133</b>	<b>136</b>
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	6	6	0	16	16	0,0	2,7	2,7	2	90	92
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	43	44
<b>S3740 Hématome de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.400 Hématome ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3741 Lacération de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
S37.411 Lacér ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>S3751 Lacération de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.511 Lacér trompe Fallope av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3759 Lésion traumatique SAI de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S37.590 L/t SAI trompe Fallope s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S3760 Hématome de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.601 Hématome utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3761 Lacération de l'utérus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	0	29
<b>S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S3771 Lacération de multiples organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.711 Lacér mult org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3780 Hématome d'autres organes pelviens</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>61</b>
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	1	2	3	8	4	12	8,0	2,0	4,0	13	45	58
S37.801 Hématome aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S3781 Lacération d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	8	11
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	8	8
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
S37.900 Hématome org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
<b>S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
S37.990 L/t SAI org pelv n pr s pl ouv cav	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
S37.991 L/t SAI org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
<b>S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6,7</b>	<b>2,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S38.1 Écrasem prt aut & n pr abd/lomb/bassin	2	1	3	17	2	19	8,5	2,0	6,3	2	1	3
S38.2 Amput traum org gén ext	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>53</b>	<b>214</b>	<b>43</b>	<b>257</b>	<b>7,9</b>	<b>1,7</b>	<b>4,8</b>	<b>67</b>	<b>55</b>	<b>122</b>
S39.6 L/t org intraabd av org pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39.7 Aut l/t mult abd lombes & bassin	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	6	5	11	11	5	16	1,8	1,0	1,5	20	19	39
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	21	20	41	203	31	234	9,7	1,6	5,7	47	35	82
<b>S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>142</b>	<b>59</b>	<b>201</b>	<b>17,8</b>	<b>5,4</b>	<b>10,6</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>89</b>
S39.00 Lacér muscl & tendons abd/lomb/bassin	3	3	6	52	13	65	17,3	4,3	10,8	1	22	23
S39.08 L/t aut n pr muscl & tend abd/lomb/bassin	5	8	13	90	46	136	18,0	5,8	10,5	29	37	66

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>461</b>	<b>200</b>	<b>661</b>	<b>9,4</b>	<b>9,1</b>	<b>9,3</b>	<b>391</b>	<b>346</b>	<b>737</b>
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	46	18	64	439	175	614	9,5	9,7	9,6	300	214	514
S40.7 L/t superf mult épaule et p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	2	2	4	8	7	15	4,0	3,5	3,8	38	80	118
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	1	2	3	14	18	32	14,0	9,0	10,7	44	41	85
<b>S410 Plaie ouverte de l'épaule</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>36</b>
S41.00 Pl ouv épaule s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	27	33
S41.01 Pl ouv épaule av comp	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	2	3
<b>S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>121</b>	<b>30</b>	<b>151</b>	<b>10,1</b>	<b>3,0</b>	<b>6,9</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>94</b>
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	5	8	13	63	25	88	12,6	3,1	6,8	39	52	91
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	7	2	9	58	5	63	8,3	2,5	7,0	1	2	3
<b>S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
S41.70 Pl ouv mult épaule et p/s bras s comp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	9	14
<b>S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S41.80 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul s/co	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	5	7
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>112</b>	<b>192</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,7</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>52</b>
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	8	13	21	80	109	189	10,0	8,4	9,0	14	38	52
S42.001 Fx extrémité sternale clavicule ouv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire</b>	<b>49</b>	<b>157</b>	<b>206</b>	<b>261</b>	<b>463</b>	<b>724</b>	<b>5,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>91</b>	<b>212</b>	<b>303</b>
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	49	150	199	261	434	695	5,3	2,9	3,5	90	208	298
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	0	7	7	0	29	29	0,0	4,1	4,1	1	4	5
<b>S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>130</b>	<b>749</b>	<b>429</b>	<b>1 178</b>	<b>12,3</b>	<b>6,2</b>	<b>9,1</b>	<b>126</b>	<b>138</b>	<b>264</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>clavicule</b>												
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	61	66	127	749	419	1 168	12,3	6,3	9,2	126	137	263
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>495</b>	<b>247</b>	<b>742</b>	<b>19,8</b>	<b>5,9</b>	<b>11,1</b>	<b>67</b>	<b>84</b>	<b>151</b>
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	25	41	66	495	246	741	19,8	6,0	11,2	67	83	150
S42.091 Fx partie n pr clavicule ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>103</b>	<b>61</b>	<b>164</b>	<b>20,6</b>	<b>10,2</b>	<b>14,9</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>56</b>
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	5	6	11	103	61	164	20,6	10,2	14,9	19	35	54
S42.101 Fx acromion omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>149</b>	<b>12,3</b>	<b>25,0</b>	<b>16,6</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	6	3	9	74	75	149	12,3	25,0	16,6	15	29	44
S42.111 Fx apophyse coracoïde omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>107</b>	<b>81</b>	<b>188</b>	<b>8,9</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>84</b>
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	12	11	23	107	81	188	8,9	7,4	8,2	22	61	83
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>184</b>	<b>73</b>	<b>257</b>	<b>10,8</b>	<b>4,9</b>	<b>8,0</b>	<b>55</b>	<b>135</b>	<b>190</b>
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	17	14	31	184	72	256	10,8	5,1	8,3	54	135	189
S42.181 Fx aut partie omoplate ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>167</b>	<b>39</b>	<b>206</b>	<b>15,2</b>	<b>7,8</b>	<b>12,9</b>	<b>40</b>	<b>78</b>	<b>118</b>
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	11	5	16	167	39	206	15,2	7,8	12,9	39	78	117
S42.191 Fx partie n pr omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus</b>	<b>578</b>	<b>145</b>	<b>723</b>	<b>7 421</b>	<b>1 739</b>	<b>9 160</b>	<b>12,8</b>	<b>12,0</b>	<b>12,7</b>	<b>313</b>	<b>99</b>	<b>412</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.200 Fx col chir humérus ferm	575	144	719	7 385	1 736	9 121	12,8	12,1	12,7	313	99	412
S42.201 Fx col chir humérus ouv	3	1	4	36	3	39	12,0	3,0	9,8	0	0	0
<b>S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>898</b>	<b>427</b>	<b>1 325</b>	<b>14,0</b>	<b>25,1</b>	<b>16,4</b>	<b>82</b>	<b>14</b>	<b>96</b>
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	64	17	81	898	427	1 325	14,0	25,1	16,4	82	14	96
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>136</b>	<b>54</b>	<b>190</b>	<b>1 847</b>	<b>494</b>	<b>2 341</b>	<b>13,6</b>	<b>9,1</b>	<b>12,3</b>	<b>354</b>	<b>121</b>	<b>475</b>
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	136	53	189	1 847	470	2 317	13,6	8,9	12,3	352	119	471
S42.221 Fx grosse tubérosité humérus ouv	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	2	2	4
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>198</b>	<b>47</b>	<b>245</b>	<b>2 803</b>	<b>496</b>	<b>3 299</b>	<b>14,2</b>	<b>10,6</b>	<b>13,5</b>	<b>165</b>	<b>73</b>	<b>238</b>
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	198	45	243	2 803	493	3 296	14,2	11,0	13,6	163	73	236
S42.281 Fx aut partie extrémité sup humérus ouv	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	0	2
<b>S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>173</b>	<b>43</b>	<b>216</b>	<b>2 903</b>	<b>728</b>	<b>3 631</b>	<b>16,8</b>	<b>16,9</b>	<b>16,8</b>	<b>104</b>	<b>48</b>	<b>152</b>
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	172	43	215	2 900	728	3 628	16,9	16,9	16,9	101	47	148
S42.291 Fx partie n pr extrémité sup humérus ouv	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
<b>S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI</b>	<b>158</b>	<b>86</b>	<b>244</b>	<b>2 131</b>	<b>861</b>	<b>2 992</b>	<b>13,5</b>	<b>10,0</b>	<b>12,3</b>	<b>132</b>	<b>73</b>	<b>205</b>
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	153	79	232	2 103	762	2 865	13,7	9,6	12,3	126	64	190
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	5	7	12	28	99	127	5,6	14,1	10,6	6	9	15
<b>S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>516</b>	<b>230</b>	<b>746</b>	<b>27,2</b>	<b>25,6</b>	<b>26,6</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>65</b>
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	19	9	28	516	230	746	27,2	25,6	26,6	44	15	59
S42.391 Fx partie n pr humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S4240 Fracture supracondylienne de</b>	<b>238</b>	<b>202</b>	<b>440</b>	<b>727</b>	<b>560</b>	<b>1 287</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>60</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'humérus</b>												
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	229	188	417	673	469	1 142	2,9	2,5	2,7	38	12	50
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	9	14	23	54	91	145	6,0	6,5	6,3	3	7	10
<b>S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>68</b>	<b>83</b>	<b>44</b>	<b>127</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	33	33	66	83	39	122	2,5	1,2	1,8	12	7	19
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	2	3
<b>S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	11	12	23	12	14	26	1,1	1,2	1,1	9	3	12
S42.421 Fx épitrôchlée humérus ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>81</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	8	5	13	27	22	49	3,4	4,4	3,8	12	6	18
S42.431 Fx condyle n pr humérus ouv	2	1	3	24	8	32	12,0	8,0	10,7	4	0	4
<b>S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>61</b>	<b>166</b>	<b>108</b>	<b>274</b>	<b>5,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,5</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>58</b>
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	30	19	49	153	56	209	5,1	2,9	4,3	32	16	48
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	3	9	12	13	52	65	4,3	5,8	5,4	6	4	10
<b>S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>331</b>	<b>153</b>	<b>484</b>	<b>11,0</b>	<b>7,6</b>	<b>9,7</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	25	17	42	301	138	439	12,0	8,1	10,5	15	3	18
S42.491 Fx partie n pr extrémité inf humérus ouv	5	3	8	30	15	45	6,0	5,0	5,6	1	2	3
<b>S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>359</b>	<b>49</b>	<b>408</b>	<b>10,3</b>	<b>4,5</b>	<b>8,9</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>59</b>
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	35	10	45	359	46	405	10,3	4,6	9,0	27	31	58
S42.701 Fx ouv mult clavicule omoplate &	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
humérus												
<b>S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	3	0	3
<b>S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>99</b>	<b>140</b>	<b>239</b>	<b>16,5</b>	<b>28,0</b>	<b>21,7</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	6	5	11	99	140	239	16,5	28,0	21,7	10	9	19
<b>S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	5	22	27
<b>S4300 Luxation antérieure de l'épaule</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>80</b>	<b>428</b>	<b>203</b>	<b>631</b>	<b>9,5</b>	<b>5,8</b>	<b>7,9</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>92</b>
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	45	35	80	428	203	631	9,5	5,8	7,9	53	39	92
<b>S4301 Luxation postérieure de l'humérus</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>8,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
S43.010 Lux post humérus ferm	3	6	9	26	35	61	8,7	5,8	6,8	9	16	25
<b>S4302 Luxation inférieure de l'humérus</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>9,0</b>	<b>11,0</b>	<b>9,7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	2	1	3	18	11	29	9,0	11,0	9,7	3	0	3
<b>S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>432</b>	<b>270</b>	<b>702</b>	<b>17,3</b>	<b>24,5</b>	<b>19,5</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>75</b>
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	25	11	36	432	270	702	17,3	24,5	19,5	36	39	75
<b>S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>76</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>56</b>
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	3	20	23	10	66	76	3,3	3,3	3,3	13	40	53
S43.101 Lux ouv articl acromioclaviculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	1	1	2	1	20	21	1,0	20,0	10,5	1	3	4
<b>S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>5,4</b>	<b>1,5</b>	<b>4,3</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S43.400 E&f articl épaule articl coracohumérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	5	6
S43.402 E&f articl épaule SAI	5	1	6	27	1	28	5,4	1,0	4,7	15	14	29
<b>S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S43.78 E&f aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.79 E&f partie n pr ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S44.18 L/t aut n pr nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
<b>S443 Lésion traumatique du nerf axillaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S44.30 Lacération du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S444 Lésion traumatique d'un nerf musculocutané</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S44.48 L/t aut n pr nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.78 L/t aut n pr plus nerf niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.80 Lacér aut nerfs niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>9,0</b>	<b>3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>44</b>
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	5	8
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	1	3	4	9	10	19	9,0	3,3	4,8	11	11	22
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	2	6
S45.7 L/t mult vaiss sang niv épau & p/s bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule</b>	<b>29</b>	<b>59</b>	<b>88</b>	<b>416</b>	<b>111</b>	<b>527</b>	<b>14,3</b>	<b>1,9</b>	<b>6,0</b>	<b>103</b>	<b>135</b>	<b>238</b>
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	12	17	29	154	36	190	12,8	2,1	6,6	49	61	110
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	17	42	59	262	75	337	15,4	1,8	5,7	54	74	128
<b>S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	6	12	18
<b>S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	0	23	23	0	30	30	0,0	1,3	1,3	3	10	13
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	0	30	30	0	47	47	0,0	1,6	1,6	1	11	12
<b>S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	14	17
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	0	6	6	0	15	15	0,0	2,5	2,5	0	3	3
<b>S467 Lésion traumatique de multiples</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>												
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S46.78 L/t aut n pr mult musc tend ép p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	8	6	14
<b>S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épa p/s bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
<b>S47 Écrasement de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S47.3 Écrasement p/s du bras	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
<b>S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S48.1 Amput traum épaule & coude	0	4	4	0	97	97	0,0	24,2	24,2	1	0	1
<b>S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>2,3</b>	<b>5,0</b>	<b>3,4</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	6	10
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	11	14	25
<b>S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>254</b>	<b>81</b>	<b>335</b>	<b>10,6</b>	<b>7,4</b>	<b>9,6</b>	<b>389</b>	<b>369</b>	<b>758</b>
S50.0 Contusion du coude	13	5	18	167	49	216	12,8	9,8	12,0	115	108	223
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	4	2	6	53	5	58	13,2	2,5	9,7	79	37	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S50.7 L/t superf mult avant bras	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	26	24	50
S50.8 Aut l/t superf avant bras	1	1	2	21	4	25	21,0	4,0	12,5	72	127	199
S50.9 L/t superf avant bras s/p	4	3	7	7	23	30	1,8	7,7	4,3	97	73	170
<b>S510 Plaie ouverte du coude</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>6,4</b>	<b>2,7</b>	<b>4,6</b>	<b>152</b>	<b>194</b>	<b>346</b>
S51.00 Pl ouv coude s comp	5	4	9	40	11	51	8,0	2,8	5,7	134	172	306
S51.01 Pl ouv coude av comp	2	3	5	5	8	13	2,5	2,7	2,6	18	22	40
<b>S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>51</b>	<b>3,0</b>	<b>9,8</b>	<b>6,4</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	4	3	7	12	24	36	3,0	8,0	5,1	17	22	39
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	3	4
<b>S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>46</b>
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	1	4	5	1	29	30	1,0	7,2	6,0	15	22	37
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>86</b>	<b>140</b>	<b>3,9</b>	<b>7,8</b>	<b>5,6</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>174</b>
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	8	4	12	26	48	74	3,2	12,0	6,2	76	72	148
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	6	7	13	28	38	66	4,7	5,4	5,1	11	15	26
<b>S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus</b>	<b>198</b>	<b>99</b>	<b>297</b>	<b>1 543</b>	<b>573</b>	<b>2 116</b>	<b>7,8</b>	<b>5,8</b>	<b>7,1</b>	<b>138</b>	<b>60</b>	<b>198</b>
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	180	65	245	1 387	337	1 724	7,7	5,2	7,0	127	46	173
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	18	34	52	156	236	392	8,7	6,9	7,5	11	14	25
<b>S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>125</b>	<b>5,5</b>	<b>10,8</b>	<b>7,4</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	11	4	15	60	60	120	5,5	15,0	8,0	24	20	44
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	6	6
<b>S5202 Fracture de Monteggia</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>87</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	16	16	32	35	32	67	2,2	2,0	2,1	8	1	9
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	3	3	6	13	7	20	4,3	2,3	3,3	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	3	4	7	7	7	14	2,3	1,8	2,0	4	6	10
S52.081 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>124</b>	<b>60</b>	<b>184</b>	<b>13,8</b>	<b>8,6</b>	<b>11,5</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	9	7	16	124	60	184	13,8	8,6	11,5	16	13	29
<b>S5210 Fracture de la tête du radius</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>80</b>	<b>348</b>	<b>74</b>	<b>422</b>	<b>6,8</b>	<b>2,6</b>	<b>5,3</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>155</b>
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	50	26	76	339	67	406	6,8	2,6	5,3	77	70	147
S52.101 Fracture de la tête du radius ouverte	1	3	4	9	7	16	9,0	2,3	4,0	0	8	8
<b>S5211 Fracture du col du radius</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>6,9</b>	<b>1,5</b>	<b>5,7</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
S52.110 Fracture du col du radius fermée	7	2	9	48	3	51	6,9	1,5	5,7	12	9	21
S52.111 Fracture du col du radius ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	12	7	19	27	11	38	2,2	1,6	2,0	1	1	2
S52.121 Fx radius av cubitus extrémité supe ouv	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	0	3
<b>S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>14,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	3	1	4	6	14	20	2,0	14,0	5,0	0	1	1
<b>S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S52.191 Fx n pr partie sup radius ouv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
<b>S522 Fracture de la diaphyse du cubitus</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>303</b>	<b>143</b>	<b>446</b>	<b>11,7</b>	<b>5,3</b>	<b>8,4</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	23	15	38	296	72	368	12,9	4,8	9,7	22	23	45
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	3	12	15	7	71	78	2,3	5,9	5,2	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S523 Fracture de la diaphyse du radius</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>120</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	24	36	60	51	50	101	2,1	1,4	1,7	17	20	37
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	2	6	8	8	11	19	4,0	1,8	2,4	2	3	5
<b>S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale</b>	<b>67</b>	<b>136</b>	<b>203</b>	<b>326</b>	<b>309</b>	<b>635</b>	<b>4,9</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>47</b>
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	53	96	149	286	144	430	5,4	1,5	2,9	15	16	31
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	14	40	54	40	165	205	2,9	4,1	3,8	1	15	16
<b>S5250 Fracture de Pouteau-Colles</b>	<b>125</b>	<b>30</b>	<b>155</b>	<b>952</b>	<b>150</b>	<b>1 102</b>	<b>7,6</b>	<b>5,0</b>	<b>7,1</b>	<b>59</b>	<b>14</b>	<b>73</b>
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	125	28	153	952	143	1 095	7,6	5,1	7,2	59	14	73
S52.501 Fracture de Pouteau Colles ouverte	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
<b>S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>252</b>	<b>947</b>	<b>309</b>	<b>1 256</b>	<b>6,0</b>	<b>3,3</b>	<b>5,0</b>	<b>108</b>	<b>69</b>	<b>177</b>
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	151	88	239	918	295	1 213	6,1	3,4	5,1	107	63	170
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	7	6	13	29	14	43	4,1	2,3	3,3	1	6	7
<b>S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>367</b>	<b>149</b>	<b>516</b>	<b>2 103</b>	<b>358</b>	<b>2 461</b>	<b>5,7</b>	<b>2,4</b>	<b>4,8</b>	<b>213</b>	<b>115</b>	<b>328</b>
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	343	137	480	1 953	325	2 278	5,7	2,4	4,7	213	111	324
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	24	12	36	150	33	183	6,2	2,8	5,1	0	4	4
<b>S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius</b>	<b>389</b>	<b>181</b>	<b>570</b>	<b>2 109</b>	<b>475</b>	<b>2 584</b>	<b>5,4</b>	<b>2,6</b>	<b>4,5</b>	<b>165</b>	<b>97</b>	<b>262</b>
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	346	158	504	1 783	369	2 152	5,2	2,3	4,3	161	83	244
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	43	23	66	326	106	432	7,6	4,6	6,5	4	14	18
<b>S527 Fractures multiples de l'avant-bras</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>109</b>	<b>128</b>	<b>6,3</b>	<b>15,6</b>	<b>12,8</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
S52.700 Fx ferm mult avant bras	2	6	8	17	25	42	8,5	4,2	5,2	6	9	15
S52.701 Fx ouv mult avant bras	1	1	2	2	84	86	2,0	84,0	43,0	1	3	4
<b>S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>371</b>	<b>72</b>	<b>443</b>	<b>13,7</b>	<b>5,5</b>	<b>11,1</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>88</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	27	8	35	371	63	434	13,7	7,9	12,4	40	36	76
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	7	5	12
<b>S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S52.901 Fx ouv avant bras partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
S53.0 Luxation de la tête radiale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S5310 Luxation antérieure du coude</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>23,0</b>	<b>3,0</b>	<b>9,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	1	2	3	23	6	29	23,0	3,0	9,7	1	0	1
<b>S5311 Luxation postérieure du coude</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>9,0</b>	<b>1,4</b>	<b>6,3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	8	4	12	26	6	32	3,2	1,5	2,7	8	3	11
S53.111 Luxation postérieure du coude ouverte	1	1	2	55	1	56	55,0	1,0	28,0	0	2	2
<b>S5312 Luxation interne du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S53.120 Luxation interne du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S53.121 Luxation interne du coude ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5313 Luxation latérale du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
<b>S5318 Autre luxation du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S53.180 Autre luxation du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5319 Luxation du coude, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
S53.190 Lux coude s/p ferm	4	2	6	12	2	14	3,0	1,0	2,3	8	6	14
S53.191 Lux coude s/p ouv	1	2	3	3	9	12	3,0	4,5	4,0	1	2	3
<b>S534 Entorse et foulure du coude</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>49</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
S53.43 E&f articl cubitohumérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	3	3	6
S53.49 E&f coude s/p	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	6	4	10
<b>S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	2	5	7
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
<b>S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	3	2	5
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	12	24
<b>S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S54.38 L/t aut n pr nerf sens cut niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S54.78 L/t n pr plus nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S54.90 Lacér nerf n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	4	4
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	2	9	11	3	27	30	1,5	3,0	2,7	7	14	21
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	3	9
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55.9 L/t vaiss sang n pr niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	3	13	16	5	30	35	1,7	2,3	2,2	2	18	20
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	1	6	7	1	7	8	1,0	1,2	1,1	8	20	28
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	10	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
bras												
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	1	9	10	1	21	22	1,0	2,3	2,2	3	15	18
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
<b>S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	0	14	14
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	8	8
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>S57 Écrasement de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S57.8 Écrasement aut parties avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S58 Amputation traumatique de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>122</b>	<b>138</b>	<b>16,0</b>	<b>40,7</b>	<b>34,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S58.0 Amput traum niv coude	1	1	2	16	76	92	16,0	76,0	46,0	0	0	0
S58.1 Amput traum coude & poignet	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	1	0	1
S58.9 Amput traum avant bras niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S59.7 L/t mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	3	10	13
S59.9 L/t avant bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
<b>S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>123</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>308</b>	<b>265</b>	<b>573</b>
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	16	44
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	7	2	9	66	28	94	9,4	14,0	10,4	168	99	267
S60.7 L/t superf mult poignet/main	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	23	17	40
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	6	4	10	13	13	26	2,2	3,2	2,6	54	86	140
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	45	78
<b>S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>56</b>	<b>148</b>	<b>204</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>73</b>	<b>129</b>	<b>202</b>
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	6	13	19	10	36	46	1,7	2,8	2,4	56	94	150
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	8	24	32	46	112	158	5,8	4,7	4,9	17	35	52
<b>S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>53</b>
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	3	4	7	10	5	15	3,3	1,2	2,1	17	33	50
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
<b>S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>78</b>
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	18	44	62
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	4	10	14	8	25	33	2,0	2,5	2,4	6	10	16
<b>S619 Plaie ouverte du poignet et de la main,</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>96</b>	<b>294</b>	<b>390</b>	<b>4,2</b>	<b>7,2</b>	<b>6,1</b>	<b>130</b>	<b>198</b>	<b>328</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>partie non précisée</b>												
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	8	18	26	25	132	157	3,1	7,3	6,0	114	172	286
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	15	23	38	71	162	233	4,7	7,0	6,1	16	26	42
<b>S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>6,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>85</b>
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	3	23	26	19	28	47	6,3	1,2	1,8	32	46	78
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	6	7
<b>S6210 Fracture du semi-lunaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>22,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	5	5	10
S62.101 Fracture du semilunaire ouverte	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>S6211 Fracture du pyramidal</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>86</b>	<b>26</b>	<b>112</b>	<b>21,5</b>	<b>26,0</b>	<b>22,4</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	4	1	5	86	26	112	21,5	26,0	22,4	14	20	34
S62.111 Fracture du pyramidal ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S6212 Fracture du pisiforme</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	2	10	12
S62.121 Fracture du pisiforme ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6213 Fracture du trapèze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6214 Fracture du trapézoïde</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	1	3
S62.141 Fracture du trapézoïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6215 Fracture du grand os</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S62.151 Fracture du grand os ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6216 Fracture de l'os crochu</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
S62.160 Fracture os crochu fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6218 Fracture d'autres os du carpe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>19,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13,3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	1	1	2	25	2	27	25,0	2,0	13,5	4	3	7
S62.181 Fracture autres os du carpe ouverte	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
<b>S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S62.191 Fx os carpe s/p ouv	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>S6220 Fracture de la base du premier métacarpien</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>22</b>	<b>83</b>	<b>10,2</b>	<b>1,6</b>	<b>4,2</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
S62.200 Fx base 1 métac ferm	6	12	18	61	12	73	10,2	1,0	4,1	14	15	29
S62.201 Fx base 1 métac ouv	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	4	5
<b>S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	1	2	3	6	4	10	6,0	2,0	3,3	0	3	3
<b>S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	2	2
<b>S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>89</b>	<b>6,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,9</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>64</b>
S62.300 Fx base aut os métac ferm	5	13	18	36	41	77	7,2	3,2	4,3	24	38	62
S62.301 Fx base aut os métac ouv	1	4	5	4	8	12	4,0	2,0	2,4	0	2	2
<b>S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>147</b>	<b>6,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>65</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>du métacarpe</b>												
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	13	15	28	87	37	124	6,7	2,5	4,4	32	28	60
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	2	8	10	13	10	23	6,5	1,2	2,3	1	4	5
<b>S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>73</b>
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	2	12	14	8	44	52	4,0	3,7	3,7	22	48	70
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	2	3
<b>S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	2	3	5
<b>S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	23	39	62
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	2	4	6
<b>S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	5	3	8	20	4	24	4,0	1,3	3,0	5	15	20
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>5,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	5	8	13	30	8	38	6,0	1,0	2,9	11	7	18
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	4	9
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>95</b>	<b>113</b>	<b>18,0</b>	<b>23,8</b>	<b>22,6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	1	2	3	18	91	109	18,0	45,5	36,3	6	4	10
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	1	7	8	1	8	9	1,0	1,1	1,1	1	6	7
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S6250 Fracture de la phalange proximale</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>72</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>
S62.500 Fracture phal prox fermée	3	5	8	3	7	10	1,0	1,4	1,2	19	16	35
S62.501 Fracture phal prox ouverte	2	13	15	11	51	62	5,5	3,9	4,1	0	5	5
<b>S6251 Fracture de la phalange distale</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>9,2</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>
S62.510 Fx phalange distale ferm	3	3	6	51	3	54	17,0	1,0	9,0	11	15	26
S62.511 Fx phalange distale ouv	3	9	12	4	9	13	1,3	1,0	1,1	2	7	9
<b>S6257 Fractures multiples du pouce</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
S62.590 Fx partie n pr phalange ferm	1	0	1	75	0	75	75,0	0,0	75,0	9	8	17
S62.591 Fx partie n pr phalange ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>99</b>	<b>77</b>	<b>106</b>	<b>183</b>	<b>2,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>78</b>	<b>89</b>	<b>167</b>
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	24	33	57	72	55	127	3,0	1,7	2,2	71	53	124
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	4	38	42	5	51	56	1,2	1,3	1,3	7	36	43
<b>S6261 Fracture de la troisième phalange d'un</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>67</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>doigt</b>												
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	0	7	7	0	12	12	0,0	1,7	1,7	23	29	52
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	6	19	25	12	21	33	2,0	1,1	1,3	5	10	15
<b>S6267 Fractures multiples d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>8,2</b>	<b>5,8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	2	4	6	2	33	35	1,0	8,2	5,8	12	13	25
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S627 Fractures multiples de doigts</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>1,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	7	15
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	3	9	12	5	26	31	1,7	2,9	2,6	3	10	13
<b>S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>197</b>	<b>58</b>	<b>255</b>	<b>21,9</b>	<b>29,0</b>	<b>23,2</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>55</b>
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	9	2	11	197	58	255	21,9	29,0	23,2	30	25	55
<b>S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	5	6	11
<b>S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>14,5</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	2	1	3	29	1	30	14,5	1,0	10,0	3	7	10
S63.001 Lux articl cubitoradiale distale ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S6308 Autre luxation du poignet</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	1	12	13	1	13	14	1,0	1,1	1,1	4	3	7
S63.081 Autre luxation du poignet ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S6309 Luxation du poignet, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	6	15
S63.101 Lux articl métacarpophalang doigt ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>44</b>
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	12	22	34
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	1	9	10
<b>S6318 Autre luxation d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S6319 Luxation d'un doigt, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
S63.190 Lux doigt s/p ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
<b>S632 Luxations multiples des doigts</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S635 Entorse et foulure du poignet</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>7,0</b>	<b>37,5</b>	<b>22,2</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>58</b>
S63.50 E&f articl carpienne poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S63.59 E&f poignet s/p	2	2	4	14	75	89	7,0	37,5	22,2	22	20	42
<b>S636 Entorse et foulure de doigts</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>
S63.60 E&f articl interphalang doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S63.69 E&f doigts s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
<b>S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.71 E&f articl métac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.78 E&f aut parties main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.79 E&f parties n pr main	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	2	2
<b>S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	25	32
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	19	23
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	24	34
<b>S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>41</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	30	36
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	8	9
<b>S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	28	31
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
<b>S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	7	8
S64.78 L/t aut pr plus nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S64.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>142</b>	<b>2,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>14</b>	<b>71</b>	<b>85</b>
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	0	7	7	0	21	21	0,0	3,0	3,0	5	24	29
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	3	6	9	3	30	33	1,0	5,0	3,7	4	23	27
S65.2 L/t arc palmaire superf	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S65.3 L/t arc palmaire profond	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	1	8	9	11	25	36	11,0	3,1	4,0	3	14	17
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	1	2	3	1	47	48	1,0	23,5	16,0	0	1	1
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	4	14	18	4	17	21	1,0	1,2	1,2	3	16	19
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
<b>S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>44</b>
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	5	24	29	8	37	45	1,6	1,5	1,6	2	38	40
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	19	21
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>67</b>
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	4	7	11	4	8	12	1,0	1,1	1,1	10	43	53
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
<b>S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S66.48 Lés traum n pr musc&tend intrins pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>12,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4,9</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	3	9	12	37	22	59	12,3	2,4	4,9	11	28	39
S66.68 Lés trau npr plus musc&ten fléc poi/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	5	13	18
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	1	5	6	2	13	15	2,0	2,6	2,5	7	12	19
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S67 Écrasement du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	0	4	4
<b>S68 Amputation traumatique du poignet et de la main</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>114</b>	<b>501</b>	<b>615</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>46</b>
S68.0 Amput traum pouce	7	26	33	48	185	233	6,9	7,1	7,1	1	9	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S68.1 Amput traum aut doigt	14	43	57	57	135	192	4,1	3,1	3,4	1	17	18
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	2	24	26	9	112	121	4,5	4,7	4,7	3	13	16
S68.3 Amput traum doigt & aut part poignet/main	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	0	0	0
S68.4 Amput traum main niv poignet	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	1	1	2
<b>S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>
S69.7 L/t mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
S69.9 L/t poignet/main s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	15	29
<b>S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse</b>	<b>177</b>	<b>97</b>	<b>274</b>	<b>1 937</b>	<b>820</b>	<b>2 757</b>	<b>10,9</b>	<b>8,5</b>	<b>10,1</b>	<b>525</b>	<b>392</b>	<b>917</b>
S70.0 Contusion de la hanche	114	36	150	1 126	256	1 382	9,9	7,1	9,2	246	165	411
S70.1 Contusion de la cuisse	42	42	84	570	450	1 020	13,6	10,7	12,1	161	135	296
S70.7 L/t superf mult hanche & cuisse	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	5	4	9
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	11	8	19	146	38	184	13,3	4,8	9,7	43	51	94
S70.9 L/t superf hanche & cuisse s/p	9	10	19	89	75	164	9,9	7,5	8,6	70	37	107
<b>S710 Plaie ouverte de la hanche</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2,0</b>	<b>12,0</b>	<b>7,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
S71.00 Pl ouv hanche s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
S71.01 Pl ouv hanche av comp	1	1	2	2	12	14	2,0	12,0	7,0	1	2	3
<b>S711 Plaie ouverte de la cuisse</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>101</b>
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	2	6	8	7	23	30	3,5	3,8	3,8	35	42	77
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	3	18	21	9	49	58	3,0	2,7	2,8	12	12	24
<b>S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S71.70 Pl ouv mult hanche & cuisse s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S71.71 Pl ouv mult hanche & cuisse av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S718 Plaie ouverte de parties autres et non</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précisées de la ceinture pelvienne</b>												
S71.81 Pl ouv part aut &n pr ceint pelv av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>244</b>	<b>237</b>	<b>481</b>	<b>22,2</b>	<b>21,5</b>	<b>21,9</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	11	11	22	244	237	481	22,2	21,5	21,9	11	4	15
<b>S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)</b>	<b>309</b>	<b>151</b>	<b>460</b>	<b>4 701</b>	<b>2 411</b>	<b>7 112</b>	<b>15,2</b>	<b>16,0</b>	<b>15,5</b>	<b>75</b>	<b>37</b>	<b>112</b>
S72.010 Fx base col fémur ferm	308	151	459	4 677	2 411	7 088	15,2	16,0	15,4	73	35	108
S72.011 Fx base col fémur ouv	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	2	4
<b>S7208 Autre fracture du col du fémur</b>	<b>1 188</b>	<b>522</b>	<b>1 710</b>	<b>20 079</b>	<b>9 231</b>	<b>29 310</b>	<b>16,9</b>	<b>17,7</b>	<b>17,1</b>	<b>167</b>	<b>92</b>	<b>259</b>
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1 187	522	1 709	20 064	9 231	29 295	16,9	17,7	17,1	151	86	237
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	16	6	22
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>1 891</b>	<b>924</b>	<b>2 815</b>	<b>35 776</b>	<b>16 394</b>	<b>52 170</b>	<b>18,9</b>	<b>17,7</b>	<b>18,5</b>	<b>339</b>	<b>202</b>	<b>541</b>
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	1 890	922	2 812	35 773	16 283	52 056	18,9	17,7	18,5	334	200	534
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	1	2	3	3	111	114	3,0	55,5	38,0	5	2	7
<b>S7210 Fracture intertrochantérienne</b>	<b>2 522</b>	<b>1 087</b>	<b>3 609</b>	<b>50 247</b>	<b>20 891</b>	<b>71 138</b>	<b>19,9</b>	<b>19,2</b>	<b>19,7</b>	<b>443</b>	<b>233</b>	<b>676</b>
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	2 517	1 085	3 602	50 027	20 871	70 898	19,9	19,2	19,7	438	225	663
S72.101 Fracture ouverte intertrochantérienne	5	2	7	220	20	240	44,0	10,0	34,3	5	8	13
<b>S7219 Fracture du trochanter non précisée</b>	<b>144</b>	<b>84</b>	<b>228</b>	<b>2 390</b>	<b>1 454</b>	<b>3 844</b>	<b>16,6</b>	<b>17,3</b>	<b>16,9</b>	<b>181</b>	<b>114</b>	<b>295</b>
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	143	82	225	2 375	1 218	3 593	16,6	14,9	16,0	163	102	265
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	1	2	3	15	236	251	15,0	118,0	83,7	18	12	30
<b>S722 Fracture sous-trochantérienne</b>	<b>386</b>	<b>230</b>	<b>616</b>	<b>8 181</b>	<b>4 282</b>	<b>12 463</b>	<b>21,2</b>	<b>18,6</b>	<b>20,2</b>	<b>199</b>	<b>105</b>	<b>304</b>
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	384	227	611	8 121	4 229	12 350	21,1	18,6	20,2	198	102	300
S72.201 Fracture ouverte soustrochantérienne	2	3	5	60	53	113	30,0	17,7	22,6	1	3	4
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>350</b>	<b>337</b>	<b>687</b>	<b>5 469</b>	<b>3 249</b>	<b>8 718</b>	<b>15,6</b>	<b>9,6</b>	<b>12,7</b>	<b>169</b>	<b>143</b>	<b>312</b>
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	336	302	638	5 310	2 851	8 161	15,8	9,4	12,8	155	123	278

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	14	35	49	159	398	557	11,4	11,4	11,4	14	20	34
<b>S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>49</b>	<b>181</b>	<b>13,2</b>	<b>9,8</b>	<b>12,1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S72.400 Fx épiphyse fémorale inf ferm	10	5	15	132	49	181	13,2	9,8	12,1	2	3	5
S72.401 Fx épiphyse fémorale inf ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S7241 Fracture du condyle fémoral</b>	<b>73</b>	<b>38</b>	<b>111</b>	<b>1 307</b>	<b>378</b>	<b>1 685</b>	<b>17,9</b>	<b>9,9</b>	<b>15,2</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>120</b>
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	71	31	102	1 288	310	1 598	18,1	10,0	15,7	50	51	101
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	2	7	9	19	68	87	9,5	9,7	9,7	9	10	19
<b>S7242 Fracture supracondylienne du fémur</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>73</b>	<b>734</b>	<b>394</b>	<b>1 128</b>	<b>16,3</b>	<b>14,1</b>	<b>15,5</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	44	25	69	720	335	1 055	16,4	13,4	15,3	25	13	38
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	1	3	4	14	59	73	14,0	19,7	18,2	0	1	1
<b>S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur</b>	<b>127</b>	<b>51</b>	<b>178</b>	<b>3 401</b>	<b>870</b>	<b>4 271</b>	<b>26,8</b>	<b>17,1</b>	<b>24,0</b>	<b>79</b>	<b>24</b>	<b>103</b>
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	122	43	165	3 221	805	4 026	26,4	18,7	24,4	75	18	93
S72.491 Fx n pr extrémité inf fémur ouv	5	8	13	180	65	245	36,0	8,1	18,8	4	6	10
<b>S727 Fractures multiples du fémur</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>37</b>	<b>109</b>	<b>18,0</b>	<b>18,5</b>	<b>18,2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
S72.700 Fractures fermées multiples du fémur	4	2	6	72	37	109	18,0	18,5	18,2	7	8	15
<b>S728 Fracture d'autres parties du fémur</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>78</b>	<b>10,8</b>	<b>6,5</b>	<b>9,8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	6	2	8	65	13	78	10,8	6,5	9,8	8	4	12
S72.801 Fx ouv aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S729 Fracture du fémur, partie non précisée</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>1 251</b>	<b>418</b>	<b>1 669</b>	<b>31,3</b>	<b>29,9</b>	<b>30,9</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>67</b>
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	39	13	52	1 214	352	1 566	31,1	27,1	30,1	33	24	57
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	1	1	2	37	66	103	37,0	66,0	51,5	4	6	10
<b>S7300 Luxation postérieure de la hanche</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>93</b>	<b>26</b>	<b>119</b>	<b>15,5</b>	<b>2,9</b>	<b>7,9</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
S73.000 Lux post hanche ferm	6	9	15	93	26	119	15,5	2,9	7,9	5	10	15
<b>S7301 Luxation de l'obturateur de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S73.010 Lux obturateur hanche ferm	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
<b>S7308 Autre luxation antérieure de la hanche</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>126</b>	<b>21</b>	<b>147</b>	<b>31,5</b>	<b>7,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S73.080 Aut lux ant hanche ferm	4	3	7	126	21	147	31,5	7,0	21,0	0	1	1
<b>S7309 Luxation de la hanche, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>97</b>	<b>58</b>	<b>155</b>	<b>10,8</b>	<b>9,7</b>	<b>10,3</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
S73.090 Lux hanche s/p ferm	9	6	15	97	58	155	10,8	9,7	10,3	12	13	25
S73.091 Lux hanche s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S731 Entorse et foulure de la hanche</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>71</b>	<b>60</b>	<b>131</b>	<b>10,1</b>	<b>7,5</b>	<b>8,7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
S73.10 Entorse et foulure du ligament de Bertin	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	0	0
S73.11 E&f lgmt ischiofémoral	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S73.18 E&f aut parties pr hanche	1	3	4	5	21	26	5,0	7,0	6,5	1	1	2
S73.19 E&f partie n pr hanche	5	3	8	62	16	78	12,4	5,3	9,8	5	1	6
<b>S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
S74.00 Lacér nerf sciatique niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	4	0	4	70	0	70	17,5	0,0	17,5	8	11	19
<b>S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S74.18 L/t aut n pr nerf fém niv hanche/cuisse	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	3	5
<b>S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S74.28 L/t aut n pr nerf cutan sens hanch/cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S74.80 Lacér aut nerfs niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.88 L/t aut n pr aut nerfs niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>5,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>92</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	1	6	7	5	44	49	5,0	7,3	7,0	35	34	69
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	12	16
S75.2 L/t vein saphène int niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.7 L/t plus vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S75.8 L/t aut vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S75.9 L/t vaiss sang n pr niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>2,5</b>	<b>6,3</b>	<b>4,1</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	1	3
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	2	3	5	7	19	26	3,5	6,3	5,2	11	6	17
<b>S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps</b>	<b>27</b>	<b>169</b>	<b>196</b>	<b>255</b>	<b>880</b>	<b>1 135</b>	<b>9,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>86</b>
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	11	74	85	117	334	451	10,6	4,5	5,3	15	35	50
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	16	95	111	138	546	684	8,6	5,7	6,2	15	21	36
<b>S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S76.20 Lacér muscles/tendons adducteurs cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	2	2	4	19	6	25	9,5	3,0	6,2	2	1	3
<b>S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>86</b>	<b>18,8</b>	<b>1,6</b>	<b>7,8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	2	3	5	35	6	41	17,5	2,0	8,2	0	4	4
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	2	4	6	40	5	45	20,0	1,2	7,5	1	6	7
<b>S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>75</b>	<b>6,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	1	4	5	1	23	24	1,0	5,8	4,8	0	5	5
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	3	5	8	26	25	51	8,7	5,0	6,4	2	4	6
<b>S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et de la cuisse</b>												
S76.70 Lacér plus musc/tend niv hanche/cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.78 L/t aut n pr plus musc/tend hanch/cuisse	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	0	1	1
<b>S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S77.1 Écrasement de la cuisse	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
<b>S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>470</b>	<b>37</b>	<b>507</b>	<b>78,3</b>	<b>18,5</b>	<b>63,4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S78.0 Amput traum articl hanche	1	0	1	126	0	126	126,0	0,0	126,0	0	0	0
S78.1 Amput traum hanche & genou	5	2	7	344	37	381	68,8	18,5	54,4	0	1	1
<b>S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>16,5</b>	<b>5,0</b>	<b>14,2</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	6	7	13
S79.9 L/t hanche & cuisse s/p	3	0	3	65	0	65	21,7	0,0	21,7	7	2	9
<b>S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>187</b>	<b>88</b>	<b>275</b>	<b>2 166</b>	<b>990</b>	<b>3 156</b>	<b>11,6</b>	<b>11,2</b>	<b>11,5</b>	<b>694</b>	<b>573</b>	<b>1 267</b>
S80.0 Contusion du genou	106	30	136	1 111	353	1 464	10,5	11,8	10,8	320	177	497
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	41	30	71	708	412	1 120	17,3	13,7	15,8	131	82	213
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	7	2	9	56	16	72	8,0	8,0	8,0	31	29	60
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	13	10	23	77	106	183	5,9	10,6	8,0	128	199	327
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	20	16	36	214	103	317	10,7	6,4	8,8	84	86	170
<b>S810 Plaie ouverte du genou</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>381</b>	<b>129</b>	<b>510</b>	<b>15,2</b>	<b>4,0</b>	<b>8,9</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>208</b>
S81.00 Pl ouv genou s comp	12	15	27	128	38	166	10,7	2,5	6,1	88	84	172
S81.01 Pl ouv genou av comp	13	17	30	253	91	344	19,5	5,4	11,5	10	26	36
<b>S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>230</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>32,9</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	14	12	26
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	5	1	6	221	10	231	44,2	10,0	38,5	3	6	9
<b>S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>75</b>	<b>429</b>	<b>195</b>	<b>624</b>	<b>9,8</b>	<b>6,3</b>	<b>8,3</b>	<b>137</b>	<b>97</b>	<b>234</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>partie inférieure de la jambe</b>												
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	12	8	20	148	38	186	12,3	4,8	9,3	91	60	151
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	32	23	55	281	157	438	8,8	6,8	8,0	46	37	83
<b>S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>507</b>	<b>235</b>	<b>742</b>	<b>12,1</b>	<b>8,1</b>	<b>10,5</b>	<b>107</b>	<b>79</b>	<b>186</b>
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	8	6	14	140	115	255	17,5	19,2	18,2	80	50	130
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	34	23	57	367	120	487	10,8	5,2	8,5	27	29	56
<b>S820 Fracture de la rotule</b>	<b>255</b>	<b>109</b>	<b>364</b>	<b>3 081</b>	<b>805</b>	<b>3 886</b>	<b>12,1</b>	<b>7,4</b>	<b>10,7</b>	<b>117</b>	<b>78</b>	<b>195</b>
S82.000 Fracture fermée de la rotule	239	89	328	2 928	707	3 635	12,3	7,9	11,1	107	57	164
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	16	20	36	153	98	251	9,6	4,9	7,0	10	21	31
<b>S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia</b>	<b>426</b>	<b>357</b>	<b>783</b>	<b>6 167</b>	<b>3 880</b>	<b>10 047</b>	<b>14,5</b>	<b>10,9</b>	<b>12,8</b>	<b>176</b>	<b>172</b>	<b>348</b>
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	411	336	747	5 910	3 497	9 407	14,4	10,4	12,6	164	145	309
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	15	21	36	257	383	640	17,1	18,2	17,8	12	27	39
<b>S822 Fracture de la diaphyse du tibia</b>	<b>292</b>	<b>424</b>	<b>716</b>	<b>2 665</b>	<b>2 370</b>	<b>5 035</b>	<b>9,1</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>	<b>59</b>	<b>113</b>	<b>172</b>
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	238	316	554	1 830	1 522	3 352	7,7	4,8	6,1	49	81	130
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	54	108	162	835	848	1 683	15,5	7,9	10,4	10	32	42
<b>S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia</b>	<b>133</b>	<b>131</b>	<b>264</b>	<b>1 176</b>	<b>843</b>	<b>2 019</b>	<b>8,8</b>	<b>6,4</b>	<b>7,6</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>83</b>
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	118	115	233	1 037	704	1 741	8,8	6,1	7,5	31	35	66
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	15	16	31	139	139	278	9,3	8,7	9,0	8	9	17
<b>S824 Fracture du péroné seul</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>126</b>	<b>816</b>	<b>317</b>	<b>1 133</b>	<b>12,2</b>	<b>5,4</b>	<b>9,0</b>	<b>109</b>	<b>96</b>	<b>205</b>
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	64	51	115	727	300	1 027	11,4	5,9	8,9	100	87	187
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	3	8	11	89	17	106	29,7	2,1	9,6	9	9	18
<b>S825 Fracture de la malléole interne</b>	<b>78</b>	<b>106</b>	<b>184</b>	<b>768</b>	<b>490</b>	<b>1 258</b>	<b>9,8</b>	<b>4,6</b>	<b>6,8</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>165</b>
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	75	101	176	700	455	1 155	9,3	4,5	6,6	70	87	157
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	3	5	8	68	35	103	22,7	7,0	12,9	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S826 Fracture de la malléole externe</b>	<b>330</b>	<b>261</b>	<b>591</b>	<b>3 513</b>	<b>1 520</b>	<b>5 033</b>	<b>10,6</b>	<b>5,8</b>	<b>8,5</b>	<b>176</b>	<b>151</b>	<b>327</b>
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	323	249	572	3 477	1 430	4 907	10,8	5,7	8,6	168	139	307
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	7	12	19	36	90	126	5,1	7,5	6,6	8	12	20
<b>S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S82.701 Fractures ouvertes multiples pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville</b>	<b>599</b>	<b>295</b>	<b>894</b>	<b>5 882</b>	<b>2 319</b>	<b>8 201</b>	<b>9,8</b>	<b>7,9</b>	<b>9,2</b>	<b>85</b>	<b>46</b>	<b>131</b>
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	557	265	822	5 304	2 087	7 391	9,5	7,9	9,0	80	42	122
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	42	30	72	578	232	810	13,8	7,7	11,2	5	4	9
<b>S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville</b>	<b>566</b>	<b>179</b>	<b>745</b>	<b>4 170</b>	<b>925</b>	<b>5 095</b>	<b>7,4</b>	<b>5,2</b>	<b>6,8</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>61</b>
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	542	169	711	3 815	859	4 674	7,0	5,1	6,6	41	19	60
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	24	10	34	355	66	421	14,8	6,6	12,4	1	0	1
<b>S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien</b>	<b>180</b>	<b>252</b>	<b>432</b>	<b>1 582</b>	<b>1 371</b>	<b>2 953</b>	<b>8,8</b>	<b>5,4</b>	<b>6,8</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>111</b>
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	161	213	374	1 305	1 022	2 327	8,1	4,8	6,2	44	41	85
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	19	39	58	277	349	626	14,6	8,9	10,8	13	13	26
<b>S8289 Fracture de la cheville SAI</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>696</b>	<b>381</b>	<b>1 077</b>	<b>18,3</b>	<b>18,1</b>	<b>18,3</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>65</b>
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	36	19	55	665	286	951	18,5	15,1	17,3	34	26	60
S82.891 Fracture de la cheville SAI ouverte	2	2	4	31	95	126	15,5	47,5	31,5	2	3	5
<b>S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S82.900 Fx ferm part inf jambe partie n pr	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
<b>S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>112</b>	<b>699</b>	<b>329</b>	<b>1 028</b>	<b>10,1</b>	<b>7,7</b>	<b>9,2</b>	<b>121</b>	<b>111</b>	<b>232</b>
S83.3 Déchir récente cart articl genou	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	1	4	5
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	65	41	106	589	327	916	9,1	8,0	8,6	114	103	217

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.7 L/t mult parties genou	2	2	4	83	2	85	41,5	1,0	21,2	6	4	10
<b>S830 Luxation de la rotule</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>109</b>	<b>2</b>	<b>111</b>	<b>18,2</b>	<b>2,0</b>	<b>15,9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
S83.000 Luxation fermée de la rotule	6	1	7	109	2	111	18,2	2,0	15,9	12	7	19
S83.001 Luxation ouverte de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8310 Luxation antérieure du genou</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>6,0</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	4	4	8	24	15	39	6,0	3,8	4,9	4	0	4
<b>S8311 Luxation postérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S83.110 Luxation postérieure du genou fermée	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	0	2	2
S83.111 Luxation postérieure du genou ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8313 Luxation externe du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S83.130 Luxation externe du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S8318 Autre luxation du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.180 Autre luxation du genou fermée	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>S8319 Luxation du genou, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>2,2</b>	<b>6,0</b>	<b>5,1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
S83.190 Lux genou s/p ferm	4	13	17	9	78	87	2,2	6,0	5,1	6	5	11
S83.191 Lux genou s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S832 Déchirure récente d'un ménisque</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>65</b>	<b>112</b>	<b>177</b>
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	3	8	11	5	9	14	1,7	1,1	1,3	20	51	71
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	56	93
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	5	13
<b>S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>54</b>	<b>16,0</b>	<b>7,3</b>	<b>10,8</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>53</b>
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	8	26	34
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	9	10	19
<b>S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>116</b>	<b>51</b>	<b>167</b>	<b>23,2</b>	<b>25,5</b>	<b>23,9</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>121</b>
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	4	0	4	111	0	111	27,8	0,0	27,8	33	34	67

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	1	2	3	5	51	56	5,0	25,5	18,7	29	25	54
<b>S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.491 E&f lgmt collatéral n pr genou aut e&f	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>97</b>	<b>40</b>	<b>137</b>	<b>4,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>90</b>
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	18	24	42	81	37	118	4,5	1,5	2,8	29	49	78
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	3	3	6	16	3	19	5,3	1,0	3,2	3	9	12
<b>S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>6,5</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>66</b>
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	2	4	6	13	7	20	6,5	1,8	3,3	16	37	53
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	9	15
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.591 E&f lgmt croisé n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S84.00 Lacér nerf sciatq poplité int niv pi jamb	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	1	1
S84.08 L/t aut n pr nerf sctq popl int pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S841 Lésion traumatique du nerf sciatique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>												
S84.10 Lacér nerf sciatq poplité ext niv pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
<b>S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S84.28 L/t aut n pr nerf cutané sen niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S84.70 Lacér plus nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S84.88 L/t aut n pr aut nerfs niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S84.98 L/t aut n pr nerf n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>26,0</b>	<b>10,0</b>	<b>13,2</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>59</b>
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	7	7	14
S85.1 L/t art tibiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	10	13
S85.2 Lésion traumatique artère péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	5	5	10
S85.4 L/t vein saphène ext niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S85.7 L/t mult vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S85.9 L/t vaiss sang n pr niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille</b>	<b>18</b>	<b>62</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>125</b>	<b>165</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>
S86.00 Lacération du tendon Achille	7	24	31	7	42	49	1,0	1,8	1,6	11	5	16
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	11	38	49	33	83	116	3,0	2,2	2,4	5	18	23
<b>S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>81</b>	<b>17,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	5	10	15
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	1	2	3	17	17	34	17,0	8,5	11,3	1	4	5
<b>S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>2,0</b>	<b>19,8</b>	<b>17,3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	1	5	6	2	118	120	2,0	23,6	20,0	1	6	7
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1
<b>S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S86.78 L/t aut n pr plus musc/tend niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	4	8	12
<b>S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
S87.0 Écrasement du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S87.8 Écrasement parties aut & n pr pinf jambe	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4
<b>S88 Amputation traumatique de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>242</b>	<b>311</b>	<b>69,0</b>	<b>24,2</b>	<b>28,3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S88.0 Amput traum niv genou	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S88.1 Amput traum genou & chevil	1	9	10	69	239	308	69,0	26,6	30,8	1	3	4
<b>S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>7,0</b>	<b>1,6</b>	<b>4,5</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>64</b>
S89.7 L/t mult part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	15	17
S89.9 L/t part inf jambe s/p	5	4	9	26	7	33	5,2	1,8	3,7	19	27	46
<b>S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>81</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>183</b>	<b>160</b>	<b>343</b>
S90.0 Contusion de la cheville	5	1	6	22	1	23	4,4	1,0	3,8	44	21	65
S90.1 Contusion orteil s lés ongle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	25	39
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	5	3	8	8	14	22	1,6	4,7	2,8	40	40	80
S90.7 L/t superf mult chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	9	25
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	36	38	74
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	2	2	4	10	10	20	5,0	5,0	5,0	29	23	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S910 Plaie ouverte de la cheville</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>78</b>	<b>8,5</b>	<b>5,4</b>	<b>7,1</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>78</b>
S91.00 Pl ouv chevil s comp	2	3	5	8	21	29	4,0	7,0	5,8	34	24	58
S91.01 Pl ouv chevil av comp	4	2	6	43	6	49	10,8	3,0	8,2	8	12	20
<b>S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>136</b>	<b>144</b>	<b>4,0</b>	<b>11,3</b>	<b>10,3</b>	<b>33</b>	<b>62</b>	<b>95</b>
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	0	4	4	0	74	74	0,0	18,5	18,5	19	40	59
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	2	8	10	8	62	70	4,0	7,8	7,0	14	22	36
<b>S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	2	11	13
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	0	1
<b>S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>196</b>	<b>230</b>	<b>2,8</b>	<b>5,3</b>	<b>4,7</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>110</b>
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	3	7	10	9	50	59	3,0	7,1	5,9	25	40	65
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	9	30	39	25	146	171	2,8	4,9	4,4	21	24	45
<b>S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	3	4
S91.71 Pl ouv mult chevil & pied av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>S920 Fracture du calcanéum</b>	<b>64</b>	<b>80</b>	<b>144</b>	<b>835</b>	<b>431</b>	<b>1 266</b>	<b>13,0</b>	<b>5,4</b>	<b>8,8</b>	<b>65</b>	<b>130</b>	<b>195</b>
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	57	76	133	598	418	1 016	10,5	5,5	7,6	60	112	172
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	7	4	11	237	13	250	33,9	3,2	22,7	5	18	23
<b>S921 Fracture de l'astragale</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>69</b>	<b>136</b>	<b>169</b>	<b>305</b>	<b>6,8</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>115</b>
S92.100 Fracture fermée astragale	19	41	60	99	125	224	5,2	3,0	3,7	39	57	96
S92.101 Fracture ouverte astragale	1	8	9	37	44	81	37,0	5,5	9,0	6	13	19
<b>S9220 Fracture du scaphoïde tarsien</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>5</b>	<b>86</b>	<b>20,2</b>	<b>2,5</b>	<b>14,3</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>53</b>
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	3	1	4	77	1	78	25,7	1,0	19,5	23	25	48
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S9221 Fracture du cuboïde</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>113</b>	<b>42</b>	<b>155</b>	<b>16,1</b>	<b>14,0</b>	<b>15,5</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>67</b>
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	7	3	10	113	42	155	16,1	14,0	15,5	28	36	64
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S9222 Fracture du cunéiforme</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	<b>40</b>	<b>136</b>	<b>19,2</b>	<b>6,7</b>	<b>12,4</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>71</b>
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	5	3	8	96	19	115	19,2	6,3	14,4	33	31	64
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	1	6	7
<b>S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>141</b>	<b>6,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	7	11	18	28	93	121	4,0	8,5	6,7	10	10	20
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	2	2
<b>S923 Fracture d'os du métatarse</b>	<b>82</b>	<b>51</b>	<b>133</b>	<b>1 020</b>	<b>261</b>	<b>1 281</b>	<b>12,4</b>	<b>5,1</b>	<b>9,6</b>	<b>255</b>	<b>153</b>	<b>408</b>
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	76	34	110	986	181	1 167	13,0	5,3	10,6	249	141	390
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	6	17	23	34	80	114	5,7	4,7	5,0	6	12	18
<b>S924 Fracture du gros orteil</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>111</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>83</b>
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	5	5	10	31	7	38	6,2	1,4	3,8	33	44	77
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	7	17	24	10	63	73	1,4	3,7	3,0	3	3	6
<b>S925 Fracture d'un autre orteil</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>93</b>	<b>18</b>	<b>111</b>	<b>10,3</b>	<b>2,6</b>	<b>6,9</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	7	2	9	51	3	54	7,3	1,5	6,0	41	50	91
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	2	5	7	42	15	57	21,0	3,0	8,1	4	5	9
<b>S927 Fractures multiples du pied</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>133</b>	<b>185</b>	<b>10,4</b>	<b>11,1</b>	<b>10,9</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	4	9	13	49	110	159	12,2	12,2	12,2	17	14	31
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	1	3	4	3	23	26	3,0	7,7	6,5	3	6	9
<b>S929 Fracture du pied, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>122</b>	<b>9</b>	<b>131</b>	<b>122,0</b>	<b>3,0</b>	<b>32,8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	1	2	3	122	6	128	122,0	3,0	42,7	8	3	11
S92.901 Fracture ouverte du pied sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>cheville et du pied</b>												
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	3	4	7
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	3	2	5	7	5	12	2,3	2,5	2,4	7	11	18
<b>S930 Luxation de la cheville</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>111</b>	<b>12,0</b>	<b>17,0</b>	<b>13,9</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>62</b>
S93.000 Luxation fermée de la cheville	4	2	6	59	3	62	14,8	1,5	10,3	43	13	56
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	1	1	2	1	48	49	1,0	48,0	24,5	4	2	6
<b>S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	12	14
S93.101 Lux ouv articl métatarsophalang	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
<b>S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S93.301 Lux ouv articl tarsienne	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	1	1	2
<b>S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	4	2	6	10	2	12	2,5	1,0	2,0	1	3	4
<b>S934 Entorse et foulure de la cheville</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>73</b>	<b>462</b>	<b>156</b>	<b>618</b>	<b>9,2</b>	<b>6,8</b>	<b>8,5</b>	<b>295</b>	<b>190</b>	<b>485</b>
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	47	43	90
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	3	2	5	3	3	6	1,0	1,5	1,2	18	20	38
S93.48 E&f aut lgmt chevil	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	18	18	36
S93.49 E&f chevil s/p	44	17	61	454	148	602	10,3	8,7	9,9	211	107	318
<b>S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.50 E&f articl métatarsophalang	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S94.38 L/t aut n pr nerf cutané sens chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S94.80 Lacér aut nerfs niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S94.88 L/t aut n pr aut nerfs niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S95.0 L/t art dor pied	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S95.9 L/t vaiss sang n pr niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S96.08 L/t aut n pr msc tnd lng flch ort chv pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	2	2
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S97 Écrasement de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S97.1 Écrasement un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S97.8 Écrasement aut parties chev/pied	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	1	4	5
<b>S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>127</b>	<b>14,8</b>	<b>5,7</b>	<b>7,9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S98.0 Amput traum pied niv chev	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
S98.1 Amputation traumatique un orteil	2	7	9	19	31	50	9,5	4,4	5,6	1	3	4
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	2	4	6	40	24	64	20,0	6,0	10,7	0	1	1
<b>S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>6,0</b>	<b>23,7</b>	<b>19,2</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
S99.7 L/t mult chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S99.8 Aut l/t pr chev & pied	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	2	5	7
S99.9 L/t chev & pied s/p	0	2	2	0	68	68	0,0	34,0	34,0	11	12	23
<b>T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>272</b>	<b>22</b>	<b>294</b>	<b>9,4</b>	<b>3,7</b>	<b>8,4</b>	<b>105</b>	<b>68</b>	<b>173</b>
T00.0 Lésion traum superficielle tête et cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T00.1 L/t superf thor abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T00.2 L/t superf plus parties de m s	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	5	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T00.3 L/t superf plus parties de m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
T00.6 L/t superf plus parties de m s av m i	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	5	6	11
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	9	8	17
T00.9 L/t superf mult s/p	24	4	28	235	20	255	9,8	5,0	9,1	65	38	103
<b>T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	4	5	9
T01.21 Pl ouv plus parties de m s av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
T01.31 Pl ouv plus parties m i av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
T01.60 Pl ouv plus part m s & m i sans compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
T01.80 Pl ouv av aut ass p/c s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
T01.90 Pl ouv mult site n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
T02.10 Fractures fermées thorax lombes bassin	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	5	2	7
<b>T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02.20 Fx ferm plus parties m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T023 Fractures de plusieurs parties d'un</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>membre inférieur</b>												
T02.30 Fx ferm plus parties m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T02.31 Fx ouv plus parties m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02.40 Fx ferm plus parties 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T02.51 Fx ouv plus parties 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T026 Fractures de plusieurs parties des membres supérieurs avec membres inférieurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T02.60 Fx ferm plus parties m s av m i	2	0	2	84	0	84	42,0	0,0	42,0	0	1	1
<b>T027 Fractures du thorax, lombes, bassin et membre(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T02.70 Fx ferm thor av lombes bassin & membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
T02.80 Fx ferm av aut ass p/c	0	1	1	0	83	83	0,0	83,0	83,0	3	6	9
T02.81 Fx ouv av aut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T029 Fractures multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02.90 Fx ferm mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T03.8 Lux e&f av aut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T04 Écrasement de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T04.2 Écrasement plus parties de m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T04.3 Écrasement plus parties de m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T05.5 Amput traum 2 jambes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>125</b>	<b>158</b>	<b>283</b>	<b>8,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>	<b>74</b>	<b>126</b>	<b>200</b>
T06.4 L/t muscles/tendons plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.5 L/t org intrathor av intraabd & pelv	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	3	3
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	15	25	40	125	150	275	8,3	6,0	6,9	74	122	196
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>253</b>	<b>147</b>	<b>400</b>	<b>15,8</b>	<b>6,7</b>	<b>10,5</b>	<b>149</b>	<b>307</b>	<b>456</b>
T07 L/t mult s/p	16	22	38	253	147	400	15,8	6,7	10,5	149	307	456
<b>T08 Fracture du rachis, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T08.0 Fx ferm rachis niv n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
<b>T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
T09.0 L/t superf tronc niv n pr	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	3	7
T09.1 Pl ouv tronc niv n pr	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T09.8 Aut l/t pr tronc niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T09.9 L/t n pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>7,5</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>176</b>
T11.0 L/t superf m s niv n pr	2	4	6	15	17	32	7,5	4,2	5,3	62	56	118
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
T11.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.3 L/t nerf n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T11.4 L/t vaiss sang n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.5 L/t muscle/tendon n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.8 Aut l/t pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T11.9 L/t n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>67</b>	<b>88</b>	<b>155</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>94</b>	<b>67</b>	<b>161</b>
T13.0 L/t superf m i niv n pr	9	11	20	49	81	130	5,4	7,4	6,5	53	39	92
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	34	22	56
T13.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m i niv n pr	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	1	2
T13.3 L/t nerf n pr m i niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13.5 L/t muscle/tendon n pr m i niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T13.8 Aut l/t pr m i niv n pr	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	3	6
T13.9 L/t n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>121</b>	<b>76</b>	<b>197</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,6</b>	<b>124</b>	<b>88</b>	<b>212</b>
T14.0 L/t superf p/c n pr	16	9	25	67	67	134	4,2	7,4	5,4	87	58	145
T14.1 Pl ouv p/c n pr	4	3	7	13	6	19	3,2	2,0	2,7	13	12	25
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T14.4 L/t nerf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	3	3	6
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	4	2	6	30	3	33	7,5	1,5	5,5	10	11	21
T14.8 Aut l/t p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.9 Lésion traumatique, sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	3	11
<b>T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
T15.0 Corps étranger dans la cornée	3	4	7	3	7	10	1,0	1,8	1,4	0	2	2
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	2	4
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	4	4
<b>T16 Corps étranger dans l'oreille</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T16 Corps étranger dans oreille	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	7	12
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>53</b>	<b>86</b>	<b>139</b>	<b>267</b>	<b>317</b>	<b>584</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>297</b>	<b>373</b>	<b>670</b>
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T17.1 Corps étranger dans une narine	2	6	8	2	8	10	1,0	1,3	1,2	4	2	6
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	4	9	13	36	12	48	9,0	1,3	3,7	6	4	10
T17.3 Corps étranger dans le larynx	7	4	11	29	9	38	4,1	2,2	3,5	4	10	14
T17.4 Corps étranger dans la trachée	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	8	18	26
T17.5 Corps étranger dans les bronches	15	41	56	59	194	253	3,9	4,7	4,5	108	143	251
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	4	7	11	22	20	42	5,5	2,9	3,8	31	32	63
T17.9 C/é voies resp partie n pr	20	15	35	118	56	174	5,9	3,7	5,0	136	162	298
<b>T18 Corps étranger dans les voies digestives</b>	<b>126</b>	<b>177</b>	<b>303</b>	<b>439</b>	<b>579</b>	<b>1 018</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>152</b>
T18.0 Corps étranger dans la bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.1 Corps étranger dans oesophage	65	72	137	258	157	415	4,0	2,2	3,0	22	17	39
T18.2 Corps étranger dans estomac	19	21	40	36	79	115	1,9	3,8	2,9	13	16	29
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	17	22	39	87	150	237	5,1	6,8	6,1	16	16	32
T18.4 Corps étranger dans le côlon	7	14	21	25	103	128	3,6	7,4	6,1	7	15	22
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	2	38	40	2	64	66	1,0	1,7	1,6	4	5	9
T18.8 C/é loc aut & mult voies dig	2	1	3	14	9	23	7,0	9,0	7,7	5	0	5
T18.9 C/é voies dig partie n pr	13	8	21	16	16	32	1,2	2,0	1,5	10	5	15
<b>T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	6	6	0	12	12	0,0	2,0	2,0	0	3	3
T19.1 Corps étranger dans la vessie	1	7	8	1	27	28	1,0	3,9	3,5	2	5	7
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	0	2
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>99</b>	<b>200</b>	<b>446</b>	<b>646</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>40</b>	<b>137</b>	<b>177</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	0	4	4	0	81	81	0,0	20,2	20,2	5	9	14
T20.1 Brûl 1d tête & cou	3	2	5	3	3	6	1,0	1,5	1,2	7	18	25
T20.2 Brûl 2d tête & cou	23	53	76	109	301	410	4,7	5,7	5,4	20	82	102
T20.3 Brûl 3d tête & cou	5	6	11	88	55	143	17,6	9,2	13,0	5	19	24
T20.4 Corr tête & cou degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T20.5 Corr 1d tête & cou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
T20.6 Corr 2d tête & cou	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	5	6
T20.7 Corr 3d tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T21 Brûlure et corrosion du tronc</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>88</b>	<b>371</b>	<b>784</b>	<b>1 155</b>	<b>14,3</b>	<b>12,6</b>	<b>13,1</b>	<b>69</b>	<b>145</b>	<b>214</b>
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	17	12	29
T21.1 Brûlure du premier degré du tronc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	11	15
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	14	42	56	117	477	594	8,4	11,4	10,6	34	86	120
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	10	14	24	252	258	510	25,2	18,4	21,2	10	29	39
T21.4 Corrosion du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T21.5 Corrosion du premier degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T21.6 Corrosion du second degré du tronc	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	0	4	4
T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	0	0	0
<b>T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	<b>70</b>	<b>259</b>	<b>830</b>	<b>1 089</b>	<b>14,4</b>	<b>16,0</b>	<b>15,6</b>	<b>58</b>	<b>138</b>	<b>196</b>
T22.0 Brûl épaule & m s sauf poig/main deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
T22.1 Brûl 1d épaule & m s sauf poignet/main	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	10	11
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	10	30	40	104	328	432	10,4	10,9	10,8	36	88	124
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	7	19	26	149	492	641	21,3	25,9	24,7	12	28	40
T22.4 Corr épaule & m s sauf poig/main deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T22.6 Corr 2d épaule & m s sauf poignet/main	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	5	5
T22.7 Corr 3d épaule & m s sauf poignet/main	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>142</b>	<b>366</b>	<b>508</b>	<b>8,9</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>53</b>	<b>170</b>	<b>223</b>
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	2	2	4	24	2	26	12,0	1,0	6,5	7	17	24
T23.1 Brûl 1d poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T23.2 Brûl 2d poignet/main	5	27	32	50	147	197	10,0	5,4	6,2	35	114	149
T23.3 Brûl 3d poignet/main	9	18	27	68	216	284	7,6	12,0	10,5	9	33	42
T23.4 Corr poignet/main degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T23.6 Corr 2d poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T23.7 Corr 3d poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>98</b>	<b>318</b>	<b>1 016</b>	<b>1 334</b>	<b>11,0</b>	<b>14,7</b>	<b>13,6</b>	<b>48</b>	<b>99</b>	<b>147</b>
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
T24.1 Brûl 1d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chevil/pied	20	34	54	188	342	530	9,4	10,1	9,8	30	58	88
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chevil/pied	9	32	41	130	653	783	14,4	20,4	19,1	7	27	34
T24.4 Corr hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T24.5 Corr 1d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T24.6 Corr 2d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chevil/pied	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	1	0	1
<b>T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>159</b>	<b>268</b>	<b>427</b>	<b>11,4</b>	<b>10,3</b>	<b>10,7</b>	<b>19</b>	<b>70</b>	<b>89</b>
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	1	2	3	7	11	18	7,0	5,5	6,0	4	8	12
T25.1 Brûl 1d chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	7	11	18	46	94	140	6,6	8,5	7,8	11	36	47
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	6	12	18	106	162	268	17,7	13,5	14,9	4	23	27
T25.4 Corr chevil & pied degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T25.7 Corr 3d chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	5	6
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	2	2
<b>T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>118</b>	<b>177</b>	<b>6,6</b>	<b>9,8</b>	<b>8,4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée	3	4	7	7	17	24	2,3	4,2	3,4	1	1	2
T27.1 Brûl incl larynx & trachée av poumons	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	0	1	1
T27.2 Brûl aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.3 Brûl voies resp partie n pr	4	8	12	21	101	122	5,2	12,6	10,2	8	6	14
<b>T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>5,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx	1	2	3	4	9	13	4,0	4,5	4,3	3	2	5
T28.1 Brûlure oesophage	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T28.6 Corrosion oesophage	2	1	3	16	8	24	8,0	8,0	8,0	1	3	4
T28.7 Corr aut parties voies dig	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	0	1
<b>T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>4,0</b>	<b>7,1</b>	<b>5,6</b>	<b>55</b>	<b>134</b>	<b>189</b>
T29.0 Brûl plus p/c degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T29.1 Brûl plus p/c pas dépassant 1 degré	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	7	3	10	28	11	39	4,0	3,7	3,9	30	85	115
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	20	37	57
T29.4 Corr plus p/c degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T29.5 Corr plus p/c pas dépassant 1 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T29.6 Corr plus p/c pas dépassant 2 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T29.7 Corr plus p/c moins corr 3d mentionnée	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	1	3
<b>T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T30.0 Brûl p/c n pr degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T30.2 Brûl 2d p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T30.4 Corr p/c n pr degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>171</b>	<b>339</b>	<b>510</b>
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	143	269	412
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	28	70	98
<b>T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>29</b>	<b>70</b>	<b>99</b>
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	20	56	76
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>33,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17,0</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>31</b>
T31.20 Brûl 20-29% corps % nul ou n pr brûl 3d	1	1	2	33	1	34	33,0	1,0	17,0	6	17	23
T31.21 Brûl 20-29% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T31.23 Brûl 20-29% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
T31.30 Brûl 30-39% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T31.31 Brûl 30-39% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.34 Brûl 30-39% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
T31.40 Brûl 40-49% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T31.41 Brûl 40-49% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T31.45 Brûl 40-49% corps av 40-49% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T31.50 Brûl 50-59% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T31.60 Brûl 60-69% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.67 Brûl 60-69% corps av 60-69% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T31.75 Brûl 70-79% corps av 40-49% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T31.80 Brûl 80-89% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.89 Brûl 80-89% corps av % brûl 3d sup 80%	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de la surface du corps</b>												
T32.10 Corr 10-19% corps % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.12 Corr 10-19% corps av10-19% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T32.20 Corr 20-29% corps % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T32.21 Corr 20-29% corps av < 10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T33 Gelure superficielle</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>116</b>	<b>134</b>	<b>6,0</b>	<b>9,7</b>	<b>8,9</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
T33.0 Gelure superficielle de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.4 Gelure superficielle du bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T33.5 Gelure superf pignet/main	0	7	7	0	65	65	0,0	9,3	9,3	0	5	5
T33.6 Gelure superf hanche & cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T33.8 Gelure superf chevil & pied	2	4	6	16	46	62	8,0	11,5	10,3	1	4	5
T33.9 Gelure superf loc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T34 Gelure avec nécrose des tissus</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>413</b>	<b>435</b>	<b>22,0</b>	<b>45,9</b>	<b>43,5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
T34.5 Gelure pignet/main av nécrose tiss	1	2	3	22	27	49	22,0	13,5	16,3	0	5	5
T34.7 Gel genou & part inf jamb av nécros tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	0	7	7	0	386	386	0,0	55,1	55,1	0	1	1
<b>T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>154</b>	<b>102</b>	<b>256</b>	<b>30,8</b>	<b>12,8</b>	<b>19,7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
T35.1 Gelure plus p/c av nécrose tiss	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
T35.2 Gelure tête & cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.3 Gelure thor abd lombes & bassin s/p	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T35.4 Gelure m s s/p	4	5	9	149	71	220	37,2	14,2	24,4	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T35.5 Gelure m i s/p	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	5	2	7
T35.7 Gelure s/p loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T36 Intoxication par antibiotiques systémiques</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>81</b>
T36.0 Intoxication par les pénicillines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	10	20
T36.1 Intox céphalosporin & aut bêtalactamin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
T36.3 Intoxication par les macrolides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T36.4 Intoxication par les tétracyclines	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	7	0	7
T36.5 Intoxication par les aminoglycosides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T36.6 Intoxication par les rifamycines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T36.7 Intox antibio antifong utilisation syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.8 Intox aut antibio syst	5	1	6	12	6	18	2,4	6,0	3,0	14	13	27
T36.9 Intox antibio syst s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>59</b>	<b>126</b>	<b>185</b>	<b>4,9</b>	<b>63,0</b>	<b>13,2</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
T37.0 Intoxication par les sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T37.1 Intoxication par les antimycobactériens	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	3	1	4
T37.2 Intox antipal & méd agis aut protoz sang	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
T37.5 Intoxication par les antiviraux	1	1	2	8	87	95	8,0	87,0	47,5	3	1	4
T37.8 Intox aut antiinf & antipar syst spéc	6	1	7	21	39	60	3,5	39,0	8,6	8	3	11
T37.9 Intox antiinf & antipar syst s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>205</b>	<b>235</b>	<b>440</b>	<b>4,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>170</b>
T38.0 Intox glucocorticoïdes & analog synth	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	4	14
T38.1 Intox hormone thyroïdienne et substitut	7	1	8	16	4	20	2,3	4,0	2,5	25	4	29
T38.3 Intox insul & hypoglycémiant oraux	36	39	75	189	219	408	5,2	5,6	5,4	43	51	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T38.4 Intoxication par les contraceptifs oraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.5 Intox aut oestrogènes & progestatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T38.6 Intox antigonad antioestrog antiandr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T38.7 Intox androgène et anabolisant congénère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T38.8 Intox hormones & subst synth aut & s/p	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	10	8	18
<b>T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants</b>	<b>468</b>	<b>206</b>	<b>674</b>	<b>2 459</b>	<b>1 100</b>	<b>3 559</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>548</b>	<b>268</b>	<b>816</b>
T39.0 Intoxication par les salicylés	29	16	45	124	53	177	4,3	3,3	3,9	40	22	62
T39.1 Intox dérivés 4-aminophénol	368	160	528	1 977	939	2 916	5,4	5,9	5,5	263	146	409
T39.2 Intoxication par les dérivés pyrazolés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T39.3 Intox aut antiinfl non stéroïdiens	54	18	72	251	62	313	4,6	3,4	4,3	182	64	246
T39.4 Intox antirhum non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T39.8 Intox aut analg n opioïdes & antipyr nca	17	12	29	107	46	153	6,3	3,8	5,3	56	34	90
T39.9 Intox analg n opioïd antipyr antirhu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>212</b>	<b>711</b>	<b>727</b>	<b>1 438</b>	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>161</b>	<b>164</b>	<b>325</b>
T40.0 Intoxication par opium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40.1 Intoxication par héroïne	2	5	7	15	65	80	7,5	13,0	11,4	0	3	3
T40.3 Intoxication par la méthadone	9	6	15	23	49	72	2,6	8,2	4,8	9	6	15
T40.5 Intoxication par la cocaïne	13	29	42	112	142	254	8,6	4,9	6,0	34	40	74
T40.6 Intox narco aut & s/p	65	51	116	487	386	873	7,5	7,6	7,5	94	80	174
T40.7 Intoxication par le cannabis (dérivés)	18	14	32	74	85	159	4,1	6,1	5,0	22	30	52
T40.8 Intoxication par le lysergide [LSD]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.9 Intox psychodysléptiques aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>T402 Intoxication par d'autres opiacés</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>153</b>	<b>575</b>	<b>509</b>	<b>1 084</b>	<b>6,2</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	<b>162</b>	<b>121</b>	<b>283</b>
T40.20 Intoxication par la codéine et ses dériv	7	1	8	33	11	44	4,7	11,0	5,5	20	11	31
T40.21 Intoxication par la morphine	25	13	38	180	81	261	7,2	6,2	6,9	42	36	78

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T40.22 Intoxication par l' hydromorphe	39	28	67	260	205	465	6,7	7,3	6,9	57	41	98
T40.23 Intoxication par l' oxycodone	12	7	19	57	143	200	4,8	20,4	10,5	21	14	35
T40.28 Intoxication par d' autres opiacés NCA	10	11	21	45	69	114	4,5	6,3	5,4	22	19	41
<b>T404 Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>154</b>	<b>45</b>	<b>199</b>	<b>7,0</b>	<b>4,5</b>	<b>6,2</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>46</b>
T40.40 Intoxication par le fentanyl et dérivés	13	7	20	112	35	147	8,6	5,0	7,4	11	12	23
T40.41 Intoxication par le tramadol	2	3	5	12	10	22	6,0	3,3	4,4	9	8	17
T40.48 Intoxication aut narcot synth NCA	7	0	7	30	0	30	4,3	0,0	4,3	5	1	6
<b>T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>136</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
T41.1 Intox anesth intravein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	16	35	51	57	62	119	3,6	1,8	2,3	9	11	20
T41.3 Intox anesth locaux	3	1	4	3	7	10	1,0	7,0	2,5	1	1	2
T41.5 Intoxication par les gaz thérapeutiques	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens</b>	<b>359</b>	<b>280</b>	<b>639</b>	<b>2 706</b>	<b>1 926</b>	<b>4 632</b>	<b>7,5</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>754</b>	<b>459</b>	<b>1 213</b>
T42.0 Intox dérivés hydantoïne	15	26	41	221	172	393	14,7	6,6	9,6	22	21	43
T42.1 Intoxication par les iminostilbènes	12	21	33	40	98	138	3,3	4,7	4,2	15	15	30
T42.2 Intox succinimides & oxazolinediones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T42.3 Intoxication par les barbituriques	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	6	1	7
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	243	163	406	1 663	1 018	2 681	6,8	6,2	6,6	455	286	741
T42.5 Intox antiépileptiques ass non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T42.6 Intox aut antiépilept sédatif hypnotiq	70	51	121	606	415	1 021	8,7	8,1	8,4	212	115	327
T42.7 Intox antiépilept sédatif hypnotiq s/p	9	5	14	81	56	137	9,0	11,2	9,8	31	13	44
T42.8 Intox antiparkins & aut dépres centr musc	8	12	20	91	164	255	11,4	13,7	12,8	11	7	18
<b>T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>564</b>	<b>334</b>	<b>898</b>	<b>3 046</b>	<b>1 686</b>	<b>4 732</b>	<b>5,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>1 027</b>	<b>542</b>	<b>1 569</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T43.0 Intox antidépres tricycliq & tétracycliq	35	18	53	161	44	205	4,6	2,4	3,9	55	27	82
T43.1 Intox antidépres inhibit monoaminoxid	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	4	2	6
T43.2 Intox antidép aut & s/p	213	86	299	995	402	1 397	4,7	4,7	4,7	404	177	581
T43.3 Intox antipsychot neurolep dér phénothia	3	2	5	3	25	28	1,0	12,5	5,6	14	9	23
T43.4 Intox neurolep butyrophénon & thioxanthèn	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	5	13
T43.5 Intox aut antipsychot neurol aut s préc	218	139	357	1 455	923	2 378	6,7	6,6	6,7	415	227	642
T43.6 Intox psychostimul présent risque abus	61	72	133	303	249	552	5,0	3,5	4,2	90	72	162
T43.8 Intox aut méd psych non c/a	20	12	32	79	21	100	4,0	1,8	3,1	24	14	38
T43.9 Intox méd psych s/p	10	5	15	43	22	65	4,3	4,4	4,3	13	9	22
<b>T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>162</b>	<b>136</b>	<b>298</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>84</b>	<b>57</b>	<b>141</b>
T44.0 Intox anticholinestérasiques	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	2	0	2
T44.1 Intox aut parasymphomimétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T44.2 Intox ganglioplégiques non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44.3 Intox aut parasymph & spasmolytiq nca	2	4	6	30	11	41	15,0	2,8	6,8	15	13	28
T44.4 Intox agnt alpha sympathomimétiques nca	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	4	0	4
T44.5 Intox agnt bêta sympathomimétiques nca	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
T44.6 Intox alpha bloquants non c/a	2	1	3	17	4	21	8,5	4,0	7,0	8	7	15
T44.7 Intox bêtabloquants non c/a	20	19	39	94	116	210	4,7	6,1	5,4	30	33	63
T44.8 Intox agnt bloq neur adrènerg/centr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T44.9 Intox méd agis essent sna aut & s/p	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	17	2	19
<b>T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>89</b>	<b>384</b>	<b>141</b>	<b>525</b>	<b>5,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>194</b>	<b>96</b>	<b>290</b>
T45.0 Intox méd antiallergique & antiémétique	31	9	40	138	46	184	4,5	5,1	4,6	105	29	134

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T45.1 Intox méd antitumoraux & immunosuppress	26	6	32	217	48	265	8,3	8,0	8,3	29	30	59
T45.2 Intox vitamines non c/a	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	8	32
T45.4 Intoxication par le fer et ses composés	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	10	2	12
T45.5 Intoxication par les anticoagulants	4	6	10	20	46	66	5,0	7,7	6,6	19	22	41
T45.6 Intox méd agis fibrinolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T45.7 Intox antag anticoagul/vit K & aut coagul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T45.8 Intox aut subst systémique & hématologiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T45.9 Intox subst systémique & hématologiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>54</b>	<b>48</b>	<b>102</b>	<b>455</b>	<b>212</b>	<b>667</b>	<b>8,4</b>	<b>4,4</b>	<b>6,5</b>	<b>160</b>	<b>121</b>	<b>281</b>
T46.0 Intox glucosid cardiotoniq & méd similaire	18	7	25	168	73	241	9,3	10,4	9,6	59	19	78
T46.1 Intox inhibiteurs calc	8	12	20	168	65	233	21,0	5,4	11,6	24	10	34
T46.2 Intox aut antiarythmisants non c/a	8	4	12	51	34	85	6,4	8,5	7,1	7	10	17
T46.3 Intox vasodilatateurs coronariens nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T46.4 Intox inhibit enzyme convers angiotensin	3	2	5	3	9	12	1,0	4,5	2,4	20	27	47
T46.5 Intox aut antihypertenseurs non c/a	16	21	37	63	29	92	3,9	1,4	2,5	31	29	60
T46.6 Intox antihyperlipidém & antiartériosclér	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	21	37
T46.7 Intox vasodilatateurs périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T46.9 Intox subs agis syst cardiovasc aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>6,3</b>	<b>4,0</b>	<b>5,6</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>78</b>
T47.0 Intox antag récepteurs H2 histamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T47.1 Intox aut antiacid & antisécrétoir gastr	3	2	5	34	3	37	11,3	1,5	7,4	34	14	48
T47.2 Intoxication par les laxatifs stimulants	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
T47.3 Intox laxatifs salins & osmotiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T47.4 Intoxication par autres laxatifs	2	2	4	2	13	15	1,0	6,5	3,8	8	3	11
T47.5 Intox méd facilitant digestion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T47.6 Intoxication par les anti diarrhéiques	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	3	1	4
<b>T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>131</b>	<b>62</b>	<b>193</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>89</b>	<b>40</b>	<b>129</b>
T48.0 Intoxication par les ocytociques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T48.1 Intox myorelaxants	25	9	34	126	44	170	5,0	4,9	5,0	62	30	92
T48.2 Intox subs agis essent muscles aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T48.3 Intoxication par les antitussifs	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	11	3	14
T48.4 Intoxication par les expectorants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T48.5 Intox méd contre coryza	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	2	0	2
T48.6 Intox antiasthm non c/a	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	9	4	13
<b>T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
T49.0 Intox antifong/antiinfc/antiinfl top nca	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	5	3	8
T49.1 Intoxication par les antiprurigineux	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T49.2 Intox astringents & détergents locaux	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
T49.4 Intox kératolyt kératoplast & méd capil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T49.5 Intox méd & préparations ophtal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.6 Intox méd & préparations util orl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.7 Intox méd dentaires appl topique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>145</b>	<b>471</b>	<b>357</b>	<b>828</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>126</b>	<b>98</b>	<b>224</b>
T50.0 Intox horm minéralocorticoïd & antagonist	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T50.1 Intox diurétiques anse de Henle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	4	16
T50.2 Intox inhib anhydr carb benzothiad &diur	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	10	10	20
T50.3 Intox prod équil électrolyt calor & hydr	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	1	2	3
T50.4 Intox méd agis métab acide urique	1	1	2	6	28	34	6,0	28,0	17,0	5	3	8
T50.7 Intox analeptiq antagonis récept opioïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T50.8 Intox agnt diagnostic	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	3	6
T50.9 Intox drog méd subst bio autre s préc	74	61	135	443	315	758	6,0	5,2	5,6	89	70	159
<b>T51 Effet toxique de l'alcool</b>	<b>70</b>	<b>118</b>	<b>188</b>	<b>266</b>	<b>529</b>	<b>795</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>193</b>	<b>157</b>	<b>350</b>
T51.0 Effet toxique éthanol	49	70	119	178	263	441	3,6	3,8	3,7	154	119	273
T51.1 Effet toxique du méthanol	1	22	23	8	64	72	8,0	2,9	3,1	2	7	9
T51.2 Effet toxique du 2-propanol	2	9	11	6	107	113	3,0	11,9	10,3	3	7	10
T51.3 Effet toxique huile de fusel	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T51.8 Effet toxique autres alcools	0	4	4	0	45	45	0,0	11,2	11,2	2	2	4
T51.9 Ef/tox alcool s/p	17	13	30	73	50	123	4,3	3,8	4,1	32	22	54
<b>T52 Effet toxique de solvants organiques</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
T52.0 Ef/tox produits dérivés pétrole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T52.3 Effet toxique des glycols	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	1	3	4
T52.4 Effet toxique des cétones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T52.8 Ef/tox aut solvants org	2	10	12	8	58	66	4,0	5,8	5,5	0	4	4
T52.9 Ef/tox solvant org s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T53.0 Ef/tox tétrachlorure carbone	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T53.4 Effet toxique du dichlorométhane	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T53.6 Ef/tox aut dér halogén hydrocarb aliphat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T53.9 Ef/tox dér halog hydrocarb arom/alip s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T54 Effet toxique de substances corrosives</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
T54.1 Ef/tox aut composés org corrosifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T54.2 Ef/tox acid corrosif & subst similaires	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T54.3 Ef/tox alcalis corrosif & subst similaire	6	4	10	8	18	26	1,3	4,5	2,6	2	7	9
T54.9 Ef/tox subs corrosive s/p	4	2	6	18	2	20	4,5	1,0	3,3	2	3	5
<b>T55 Effet toxique de savons et détergents</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>1,0</b>	<b>24,2</b>	<b>20,3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
T55 Effet toxique de savons et détergents	1	5	6	1	121	122	1,0	24,2	20,3	5	6	11
<b>T56 Effet toxique des métaux</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>277</b>	<b>151</b>	<b>428</b>	<b>12,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,9</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>
T56.0 Ef/tox plomb & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.3 Ef/tox cadmium & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.4 Ef/tox cuivre & composés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T56.8 Effet toxique autres métaux	22	13	35	276	151	427	12,5	11,6	12,2	16	9	25
T56.9 Effet toxique métal sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T57 Effet toxique d'autres substances non organiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
T57.0 Ef/tox arsenic & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T57.3 Effet toxique du cyanure hydrogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T58 Effet toxique du monoxyde de carbone</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>128</b>	<b>331</b>	<b>459</b>	<b>6,4</b>	<b>7,9</b>	<b>7,4</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>78</b>
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	20	42	62	128	331	459	6,4	7,9	7,4	23	55	78
<b>T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
T59.0 Effet toxique des oxydes azote	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	0	0
T59.2 Effet toxique du formaldéhyde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T59.4 Effet toxique du chlore gazeux	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	2	2
T59.7 Effet toxique du dioxyde de carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T59.8 Ef/tox aut émanations gaz & fumées pr	6	5	11	18	9	27	3,0	1,8	2,5	2	9	11
T59.9 Ef/tox émanations gaz & fumées s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T60 Effet toxique de pesticides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T60.0 Ef/tox insect organophosphorés & carbam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T60.3 Ef/tox herbicides & fongicides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.4 Effet toxique des rodenticides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T61.2 aut intox poissons & coquillages	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T62.0 Effet toxique de champignons ingérés	5	6	11	13	8	21	2,6	1,3	1,9	0	0	0
T62.1 Effet toxique de baies ingérées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.8 Ef/tox aut subst nociv pr absorb aliment	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	1	1
T62.9 Ef/tox subst nociv absorb aliment s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
T63.0 Effet toxique du venin de serpent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T63.3 Effet toxique du venin araignée	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
T63.4 Ef/tox venin aut arthropodes	7	16	23	8	26	34	1,1	1,6	1,5	4	3	7
<b>T65 Effet toxique de substances autres et non précisées</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>83</b>	<b>41</b>	<b>124</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>38</b>
T65.1 Ef/tox strychnine & sels	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T65.2 Effet toxique du tabac et de la nicotine	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	1	1
T65.3 Ef/tox dér amin & nitroamin benzèn & homol	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T65.6 Ef/tox peintures & teintures non c/a	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
T65.8 Ef/tox aut subs pr	6	3	9	63	25	88	10,5	8,3	9,8	12	6	18
T65.9 Ef/tox subs s/p	9	4	13	19	7	26	2,1	1,8	2,0	12	5	17
<b>T66 Effets de rayonnements, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>155</b>	<b>165</b>	<b>320</b>	<b>15,5</b>	<b>9,2</b>	<b>11,4</b>	<b>63</b>	<b>74</b>	<b>137</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T66 Effets de rayonnements sans précision	10	18	28	155	165	320	15,5	9,2	11,4	63	74	137
<b>T67 Effets de la chaleur et de la lumière</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>103</b>	<b>381</b>	<b>306</b>	<b>687</b>	<b>8,9</b>	<b>5,1</b>	<b>6,7</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>81</b>
T67.0 Coup de chaleur et insolation	36	49	85	357	281	638	9,9	5,7	7,5	20	43	63
T67.1 Syncope due à la chaleur	2	6	8	10	12	22	5,0	2,0	2,8	1	4	5
T67.3 Épuisement dû chaleur déplétion hydrique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
T67.5 Épuisement chaleur s/p	2	2	4	5	8	13	2,5	4,0	3,2	1	1	2
T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T67.7 Oedème dû à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T67.8 Aut effets chaleur & lumière	2	3	5	5	5	10	2,5	1,7	2,0	3	5	8
<b>T68 Hypothermie</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>128</b>	<b>146</b>	<b>274</b>	<b>18,3</b>	<b>13,3</b>	<b>15,2</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>78</b>
T68 Hypothermie	7	11	18	128	146	274	18,3	13,3	15,2	31	47	78
<b>T69 Autres effets d'une température basse</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>113</b>	<b>191</b>	<b>304</b>	<b>18,8</b>	<b>9,1</b>	<b>11,3</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>59</b>
T69.0 Main et pied immersion	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	0	0	0
T69.1 Engelures	6	19	25	113	161	274	18,8	8,5	11,0	15	42	57
T69.9 Effet température basse s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T70.0 Barotraumatisme oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T70.2 Effets haute altitude aut et n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.3 Mld caissons	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T71 Asphyxie</b>	<b>26</b>	<b>59</b>	<b>85</b>	<b>104</b>	<b>282</b>	<b>386</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>68</b>
T71 Asphyxie	26	59	85	104	282	386	4,0	4,8	4,5	30	38	68
<b>T73 Effets d'autres privations</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
T73.0 Effets de la faim	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	3	2	5
T73.1 Effets de la soif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T73.3 Épuisement dû à un effort intensif	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T73.8 Autres effets dus à une privation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T74 Syndromes dus à de mauvais traitements</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>109</b>	<b>147</b>	<b>256</b>	<b>3,2</b>	<b>6,7</b>	<b>4,6</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>79</b>
T74.0 Négligence ou abandon	6	4	10	31	6	37	5,2	1,5	3,7	4	6	10
T74.1 Sévices physiques	11	9	20	37	39	76	3,4	4,3	3,8	19	6	25
T74.2 Sévices sexuels	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	22	1	23
T74.3 Sévices psychologiques	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	1	5
T74.8 Aut synd mauvais trait	0	1	1	0	67	67	0,0	67,0	67,0	3	0	3
T74.9 Synd mauvais trait s/p	8	8	16	26	35	61	3,2	4,4	3,8	8	5	13
<b>T75 Effets d'autres causes externes</b>	<b>23</b>	<b>61</b>	<b>84</b>	<b>56</b>	<b>75</b>	<b>131</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
T75.1 Noyade et submersion non mortelle	19	17	36	52	28	80	2,7	1,6	2,2	4	2	6
T75.3 Mal des transports	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
T75.4 Effets du courant électrique	4	43	47	4	46	50	1,0	1,1	1,1	1	9	10
<b>T752 Effet des vibrations</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T75.20 Syndrome de marteau pneumatique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
T75.21 Syndrome de vasospasme traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T78 Effets indésirables, non classés ailleurs</b>	<b>203</b>	<b>139</b>	<b>342</b>	<b>552</b>	<b>312</b>	<b>864</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>192</b>	<b>160</b>	<b>352</b>
T78.1 Aut rx intolérance aliment non c/a	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	10	10	20
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	43	28	71	58	38	96	1,3	1,4	1,4	18	16	34
T78.3 Oedème angioneurotique	116	82	198	415	216	631	3,6	2,6	3,2	110	91	201
T78.4 Allergie sans précision	33	18	51	68	47	115	2,1	2,6	2,3	47	35	82
T78.8 Aut e/i non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T78.9 Effet indésirable sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire</b>	<b>73</b>	<b>96</b>	<b>169</b>	<b>91</b>	<b>110</b>	<b>201</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
T78.00 Choc anaphylactique dû aux arachides	12	26	38	15	31	46	1,2	1,2	1,2	1	0	1
T78.01 Choc anaphylact coquillages	5	6	11	7	6	13	1,4	1,0	1,2	3	1	4
T78.02 Choc anaphylact aut poissons	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T78.03 Choc anaphylact fruits & légumes	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T78.04 Choc anaphylact fruits écale & graines	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T78.05 Choc anaphylact additifs aliment	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T78.06 Choc anaphylact produits laitiers	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T78.07 Choc anaphylactique dû aux oeufs	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T78.08 Choc anaphylact aut produits aliment	17	29	46	29	38	67	1,7	1,3	1,5	4	3	7
T78.09 Choc anaphylact produits aliment n pr	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs</b>	<b>143</b>	<b>219</b>	<b>362</b>	<b>1 910</b>	<b>2 239</b>	<b>4 149</b>	<b>13,4</b>	<b>10,2</b>	<b>11,5</b>	<b>619</b>	<b>936</b>	<b>1 555</b>
T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
T79.2 Hémor traum sec & récid	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	3	10	13
T79.3 Infcc posttrauma plaie non c/a	21	27	48	244	200	444	11,6	7,4	9,2	19	28	47
T79.4 Choc traumatique	5	3	8	79	21	100	15,8	7,0	12,5	25	73	98
T79.5 Anurie traumatique	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
T79.6 Ischémie traumatique muscle	112	169	281	1 550	1 910	3 460	13,8	11,3	12,3	451	533	984
T79.7 Emphysème sc orig traum	1	7	8	1	20	21	1,0	2,9	2,6	87	245	332
T79.8 Aut compl précoces traum	3	11	14	5	77	82	1,7	7,0	5,9	17	38	55
<b>T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion</b>	<b>107</b>	<b>116</b>	<b>223</b>	<b>625</b>	<b>792</b>	<b>1 417</b>	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>961</b>	<b>814</b>	<b>1 775</b>
T80.0 Embolie gaz conséc inj thérf/perf/transf	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	1	5	6
T80.1 Comp vasc apr inj thérf perfusion/transf	8	4	12	65	17	82	8,1	4,2	6,8	127	99	226
T80.2 Infcc apr inj thérf perfusion/transf	27	45	72	275	531	806	10,2	11,8	11,2	56	50	106
T80.3 Réaction incompatibilité ABO	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T80.4 Réaction incompatibilité Rh	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum	1	2	3	13	2	15	13,0	1,0	5,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T80.6 Autres réactions sériques	20	22	42	69	55	124	3,4	2,5	3,0	20	24	44
T80.8 Aut compl apr inj thérapie perfusion/transf	40	36	76	170	154	324	4,2	4,3	4,3	681	553	1 234
T80.9 Comp apr inj thérapie perfusion/transf s/p	9	4	13	31	28	59	3,4	7,0	4,5	73	77	150
<b>T81 Complications de procédures, non classées ailleurs</b>	<b>2 963</b>	<b>3 085</b>	<b>6 048</b>	<b>19 609</b>	<b>19 712</b>	<b>39 321</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>7 462</b>	<b>8 169</b>	<b>15 631</b>
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	971	1 071	2 042	2 797	3 687	6 484	2,9	3,4	3,2	2 755	2 987	5 742
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	21	16	37	257	300	557	12,2	18,8	15,1	295	463	758
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	263	185	448	2 141	1 086	3 227	8,1	5,9	7,2	1 960	1 837	3 797
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	216	198	414	2 104	1 933	4 037	9,7	9,8	9,8	584	717	1 301
T81.4 Infection après procédure nca	1 404	1 515	2 919	11 753	12 231	23 984	8,4	8,1	8,2	1 353	1 693	3 046
T81.6 Rx aiguë subs étrang laissé accid proc	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
T81.7 Comp vasc à la suite procédure nca	86	100	186	543	475	1 018	6,3	4,8	5,5	510	461	971
T81.9 Complication non précisée procédure	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	11	15
<b>T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>3,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>51</b>	<b>39</b>	<b>90</b>
T81.50 Adh c/é lais acc cav corp pl op apr proc	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	0	2
T81.51 Occ c/é lais acc cav corp pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T81.52 Perf c/é lais acc cav cor pl op apr proc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	3	5	8	6	32	38	2,0	6,4	4,8	37	27	64
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	2	5	7	5	15	20	2,5	3,0	2,9	8	8	16
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
<b>T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs</b>	<b>277</b>	<b>316</b>	<b>593</b>	<b>2 784</b>	<b>3 425</b>	<b>6 209</b>	<b>10,1</b>	<b>10,8</b>	<b>10,5</b>	<b>1 153</b>	<b>1 435</b>	<b>2 588</b>
T81.81 Emphysème résultant procédure	9	16	25	65	97	162	7,2	6,1	6,5	146	215	361
T81.82 Fistule postopératoire persistante	25	31	56	404	390	794	16,2	12,6	14,2	51	67	118
T81.83 Écoulement postopératoire	159	199	358	1 811	2 680	4 491	11,4	13,5	12,5	489	709	1 198

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T81.88 Autres complications procédure nca	84	70	154	504	258	762	6,0	3,7	4,9	467	444	911
<b>T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>626</b>	<b>1 111</b>	<b>1 737</b>	<b>5 079</b>	<b>8 439</b>	<b>13 518</b>	<b>8,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>1 156</b>	<b>1 562</b>	<b>2 718</b>
T82.0 Comp mécan proth valv card	76	85	161	1 132	791	1 923	14,9	9,3	11,9	107	99	206
T82.1 Comp mécan app card électronique	141	219	360	471	839	1 310	3,3	3,8	3,6	109	171	280
T82.2 Compl mécan pont coron & greffe valv card	3	8	11	19	41	60	6,3	5,1	5,5	13	16	29
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	14	55	69	142	304	446	10,1	5,5	6,5	15	57	72
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	6	5	11	19	13	32	3,2	2,6	2,9	5	13	18
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	26	35	61	68	190	258	2,6	5,4	4,2	160	176	336
T82.6 Infc & rx infl proth valv card	36	91	127	645	1 699	2 344	17,9	18,7	18,5	21	45	66
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	319	604	923	2 536	4 442	6 978	7,9	7,4	7,6	717	969	1 686
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	5	9	14	47	120	167	9,4	13,3	11,9	9	16	25
<b>T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>108</b>	<b>224</b>	<b>332</b>	<b>1 364</b>	<b>3 070</b>	<b>4 434</b>	<b>12,6</b>	<b>13,7</b>	<b>13,4</b>	<b>102</b>	<b>166</b>	<b>268</b>
T82.79 Infc & infl proth/impl card&vasc aut n pr	108	224	332	1 364	3 070	4 434	12,6	13,7	13,4	102	166	268
<b>T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central</b>	<b>127</b>	<b>142</b>	<b>269</b>	<b>1 605</b>	<b>1 714</b>	<b>3 319</b>	<b>12,6</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>	<b>214</b>	<b>230</b>	<b>444</b>
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	30	24	54	214	192	406	7,1	8,0	7,5	52	49	101
T82.701 Infc & infl sang cath vein central	68	73	141	958	997	1 955	14,1	13,7	13,9	102	115	217
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	29	45	74	433	525	958	14,9	11,7	12,9	60	66	126
<b>T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires</b>	<b>317</b>	<b>798</b>	<b>1 115</b>	<b>1 996</b>	<b>5 640</b>	<b>7 636</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>	<b>981</b>	<b>1 779</b>	<b>2 760</b>
T83.0 Comp mécan sonde uri	9	35	44	29	227	256	3,2	6,5	5,8	37	200	237
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	29	55	84	63	145	208	2,2	2,6	2,5	61	73	134
T83.2 Comp mécan greffe org uri	3	3	6	6	17	23	2,0	5,7	3,8	6	9	15
T83.3 Compl mécan dispos intrauté contracept	14	0	14	19	0	19	1,4	0,0	1,4	19	0	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	5	5	10	6	5	11	1,2	1,0	1,1	13	12	25
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	179	575	754	1 526	4 719	6 245	8,5	8,2	8,3	658	911	1 569
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	36	10	46	146	88	234	4,1	8,8	5,1	21	16	37
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	40	115	155	195	439	634	4,9	3,8	4,1	157	540	697
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	18	27
<b>T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes</b>	<b>276</b>	<b>190</b>	<b>466</b>	<b>1 421</b>	<b>1 014</b>	<b>2 435</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>135</b>	<b>103</b>	<b>238</b>
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	3	3	6	5	13	18	1,7	4,3	3,0	7	5	12
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	6	5	11	15	21	36	2,5	4,2	3,3	2	4	6
T84.7 Infc & infl aut proth/impl/gref ortho int	15	20	35	230	256	486	15,3	12,8	13,9	4	12	16
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	250	160	410	1 165	701	1 866	4,7	4,4	4,6	121	81	202
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	2	2	4	6	23	29	3,0	11,5	7,2	1	1	2
<b>T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>218</b>	<b>32</b>	<b>250</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>	<b>4,4</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>32</b>
T84.00 Comp mécan proth épaule	27	11	38	107	27	134	4,0	2,5	3,5	15	7	22
T84.01 Comp mécan proth coude	6	1	7	53	1	54	8,8	1,0	7,7	4	0	4
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	3	0	3	34	0	34	11,3	0,0	11,3	2	0	2
T84.08 Comp mécan proth aut articl	8	0	8	24	0	24	3,0	0,0	3,0	1	1	2
<b>T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche</b>	<b>381</b>	<b>340</b>	<b>721</b>	<b>4 721</b>	<b>3 517</b>	<b>8 238</b>	<b>12,4</b>	<b>10,3</b>	<b>11,4</b>	<b>167</b>	<b>142</b>	<b>309</b>
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	91	124	215	1 120	1 318	2 438	12,3	10,6	11,3	38	26	64
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	174	106	280	1 941	1 107	3 048	11,2	10,4	10,9	72	53	125
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	20	21	41	82	95	177	4,1	4,5	4,3	13	25	38
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	32	31	63	639	450	1 089	20,0	14,5	17,3	16	8	24
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	15	17	32	129	80	209	8,6	4,7	6,5	8	14	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.035 Comp mécan proth hanche destruc cartilag	1	7	8	3	151	154	3,0	21,6	19,2	2	1	3
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	29	22	51	245	119	364	8,4	5,4	7,1	18	14	32
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	19	12	31	562	197	759	29,6	16,4	24,5	0	1	1
<b>T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou</b>	<b>268</b>	<b>183</b>	<b>451</b>	<b>1 905</b>	<b>944</b>	<b>2 849</b>	<b>7,1</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>109</b>
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	133	85	218	859	502	1 361	6,5	5,9	6,2	16	15	31
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	69	47	116	562	260	822	8,1	5,5	7,1	12	11	23
T84.042 Comp mécan proth genou usure	10	8	18	92	25	117	9,2	3,1	6,5	7	10	17
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	17	16	33	206	66	272	12,1	4,1	8,2	8	6	14
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	3	5	8	50	25	75	16,7	5,0	9,4	3	4	7
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T84.048 Comp mécan proth genou autre	31	16	47	102	40	142	3,3	2,5	3,0	7	8	15
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	4	6	10	32	26	58	8,0	4,3	5,8	2	0	2
<b>T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre</b>	<b>151</b>	<b>81</b>	<b>232</b>	<b>2 497</b>	<b>703</b>	<b>3 200</b>	<b>16,5</b>	<b>8,7</b>	<b>13,8</b>	<b>96</b>	<b>89</b>	<b>185</b>
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	13	6	19	80	11	91	6,2	1,8	4,8	6	12	18
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	9	8	17	31	60	91	3,4	7,5	5,4	3	10	13
T84.12 Comp mécan app fix int os main	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	1	1
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	110	45	155	2 263	530	2 793	20,6	11,8	18,0	65	44	109
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	12	18	30	76	90	166	6,3	5,0	5,5	15	20	35
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	3	3	6	12	11	23	4,0	3,7	3,8	3	2	5
T84.19 Comp mécan app fix int os membre SAI	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	4	0	4
<b>T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>116</b>	<b>461</b>	<b>424</b>	<b>885</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>111</b>
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	7	1	8	25	3	28	3,6	3,0	3,5	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	1	2	3
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	8	8	16	30	63	93	3,8	7,9	5,8	3	4	7
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	32	32	64	373	239	612	11,7	7,5	9,6	23	39	62
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	3	6	9	7	109	116	2,3	18,2	12,9	6	2	8
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	8	6	14	24	6	30	3,0	1,0	2,1	13	16	29
<b>T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne</b>	<b>330</b>	<b>354</b>	<b>684</b>	<b>5 920</b>	<b>4 015</b>	<b>9 935</b>	<b>17,9</b>	<b>11,3</b>	<b>14,5</b>	<b>87</b>	<b>99</b>	<b>186</b>
T84.50 Infc & rx infl proth épaule	16	16	32	165	52	217	10,3	3,2	6,8	7	2	9
T84.51 Infc & rx infl proth coude	4	1	5	19	4	23	4,8	4,0	4,6	1	0	1
T84.52 Infc & rx infl proth poign/carpe/interphal	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
T84.53 Infc & rx infl proth hanche	135	152	287	2 678	1 925	4 603	19,8	12,7	16,0	39	49	88
T84.54 Infc & rx infl proth genou	170	177	347	2 989	1 927	4 916	17,6	10,9	14,2	36	45	81
T84.55 Infc & rx infl proth chevil & tarse	5	3	8	69	48	117	13,8	16,0	14,6	3	3	6
T84.58 Infc & rx infl proth aut articl	0	3	3	0	46	46	0,0	15,3	15,3	1	0	1
<b>T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]</b>	<b>84</b>	<b>134</b>	<b>218</b>	<b>888</b>	<b>1 418</b>	<b>2 306</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>106</b>
T84.60 Infc & rx infl app fix int humérus	8	8	16	81	135	216	10,1	16,9	13,5	5	0	5
T84.61 Infc & rx infl app fix int radius/cubitus	3	12	15	19	94	113	6,3	7,8	7,5	1	7	8
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	1	5	6	1	43	44	1,0	8,6	7,3	0	0	0
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	16	16	32	291	154	445	18,2	9,6	13,9	12	18	30
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	24	46	70	152	447	599	6,3	9,7	8,6	12	18	30
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	12	10	22	62	117	179	5,2	11,7	8,1	3	3	6
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	20	37	57	282	428	710	14,1	11,6	12,5	12	15	27
<b>T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes</b>	<b>632</b>	<b>611</b>	<b>1 243</b>	<b>4 436</b>	<b>4 126</b>	<b>8 562</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>662</b>	<b>779</b>	<b>1 441</b>
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	75	88	163	502	550	1 052	6,7	6,2	6,5	21	28	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	6	11	17	38	24	62	6,3	2,2	3,6	3	2	5
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	9	3	12	15	24	39	1,7	8,0	3,2	9	10	19
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	24	0	24
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	134	151	285	686	980	1 666	5,1	6,5	5,8	163	208	371
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	61	67	128	272	338	610	4,5	5,0	4,8	142	189	331
T85.7 Infç & rx infl aut proth/impl/greffe int	234	183	417	2 282	1 707	3 989	9,8	9,3	9,6	107	164	271
T85.8 Aut compl proth/impl/greffe int nca	97	97	194	520	413	933	5,4	4,3	4,8	179	161	340
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	5	7	12	100	86	186	20,0	12,3	15,5	11	11	22
<b>T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>1 027</b>	<b>176</b>	<b>1 203</b>	<b>60,4</b>	<b>14,7</b>	<b>41,5</b>	<b>72</b>	<b>108</b>	<b>180</b>
T86.000 Rejet greffe de moelle osseuse	1	2	3	11	2	13	11,0	1,0	4,3	5	2	7
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	16	10	26	1 016	174	1 190	63,5	17,4	45,8	67	106	173
<b>T861 Échec et rejet d'une greffe de rein</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>94</b>	<b>541</b>	<b>635</b>	<b>8,5</b>	<b>14,2</b>	<b>13,0</b>	<b>65</b>	<b>101</b>	<b>166</b>
T86.100 Rejet greffe de rein	10	34	44	66	511	577	6,6	15,0	13,1	29	55	84
T86.101 Échec greffe de rein	1	4	5	28	30	58	28,0	7,5	11,6	36	46	82
<b>T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>204</b>	<b>48</b>	<b>252</b>	<b>68,0</b>	<b>12,0</b>	<b>36,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
T86.200 Rejet greffe de coeur	3	4	7	204	48	252	68,0	12,0	36,0	2	4	6
<b>T864 Échec et rejet d'une greffe de foie</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>626</b>	<b>708</b>	<b>7,5</b>	<b>48,2</b>	<b>29,5</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>37</b>
T86.400 Rejet greffe de foie	11	11	22	82	136	218	7,5	12,4	9,9	12	16	28
T86.401 Échec greffe de foie	0	2	2	0	490	490	0,0	245,0	245,0	1	8	9
<b>T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>245</b>	<b>57</b>	<b>302</b>	<b>40,8</b>	<b>19,0</b>	<b>33,6</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>
T86.800 Rejet greffe poumon	5	3	8	235	57	292	47,0	19,0	36,5	7	20	27
T86.801 Échec greffe poumon	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	5	6
<b>T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
T86.810 Rejet greffe pancréas (& duodénum)	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	0	1	1
T86.811 Échec greffe pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T86.821 Échec greffe os/un volet os	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
<b>T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
T86.830 Rejet greffe cornée	14	5	19	20	8	28	1,4	1,6	1,5	2	1	3
T86.831 Échec greffe cornée	4	3	7	6	8	14	1,5	2,7	2,0	2	0	2
<b>T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
T86.840 Rejet greffe tiss mou/lambeau tissu mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	11	18
<b>T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T86.880 Rejet aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.881 Échec aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T8700 Complication survenant au-dessus du site de réimplantation du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T87.001 Compl adessus site réimpl coude infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.008 Aut compl adessus site réimpl coude	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
<b>T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T87.018 Aut compl surv sous site réimpl coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
T87.021 Comp surv sous site réimp poignet infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.028 Aut compl adessous site réimp poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>T8711 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.111 Comp surv sous site réimpl genou infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T873 Névrome sur moignon d'amputation</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T87.31 Névrome moignon au dessus coude	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T87.37 Névrome moignon sous genou	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1
<b>T874 Infection d'un moignon d'amputation</b>	<b>32</b>	<b>107</b>	<b>139</b>	<b>574</b>	<b>1 857</b>	<b>2 431</b>	<b>17,9</b>	<b>17,4</b>	<b>17,5</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>140</b>
T87.41 Infc moignon au dessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.42 Infc moignon sous coude	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
T87.45 Infc moignon transpelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.46 Infc moignon au dessus genou	5	12	17	141	302	443	28,2	25,2	26,1	9	15	24
T87.47 Infc moignon sous genou	18	41	59	167	783	950	9,3	19,1	16,1	19	52	71
T87.48 Infc aut moignon	9	53	62	266	765	1 031	29,6	14,4	16,6	12	29	41
<b>T875 Nécrose d'un moignon d'amputation</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>115</b>	<b>498</b>	<b>613</b>	<b>11,5</b>	<b>13,1</b>	<b>12,8</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>71</b>
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	2	2	4	22	13	35	11,0	6,5	8,8	6	8	14
T87.57 Nécros moignon sous genou	8	19	27	93	230	323	11,6	12,1	12,0	6	26	32
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	0	17	17	0	255	255	0,0	15,0	15,0	4	21	25
<b>T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>113</b>	<b>467</b>	<b>580</b>	<b>14,1</b>	<b>21,2</b>	<b>19,3</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>120</b>
T87.61 Comp aut & n pr niv moig audessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	0	1	1	0	60	60	0,0	60,0	60,0	1	2	3
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	2	1	3	66	29	95	33,0	29,0	31,7	11	25	36
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	6	18	24	47	348	395	7,8	19,3	16,5	12	51	63
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	6	11	17
<b>T88 Autres complications de soins</b>	<b>215</b>	<b>151</b>	<b>366</b>	<b>767</b>	<b>678</b>	<b>1 445</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>754</b>	<b>583</b>	<b>1 337</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>chirurgicaux et médicaux, non classés ailleurs</b>												
T88.0 Infection consécutive à vaccination	8	3	11	12	6	18	1,5	2,0	1,6	1	1	2
T88.1 Aut compl apr vacc non c/a	17	26	43	26	44	70	1,5	1,7	1,6	10	13	23
T88.2 Choc anesthésique	4	4	8	33	5	38	8,2	1,2	4,8	4	5	9
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	1	2
T88.4 Échec ou difficulté intubation	1	1	2	2	16	18	2,0	16,0	9,0	53	76	129
T88.5 Autres complications anesthésie	19	12	31	33	14	47	1,7	1,2	1,5	58	43	101
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	46	33	79	106	141	247	2,3	4,3	3,1	68	69	137
T88.7 Effet indésir méd s/p	102	61	163	490	412	902	4,8	6,8	5,5	493	304	797
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	14	7	21	61	26	87	4,4	3,7	4,1	62	65	127
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>138</b>	<b>456</b>	<b>594</b>
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	25	32
T90.3 Séq l/t nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	36	43
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	364	473
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
<b>T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88</b>	<b>302</b>	<b>390</b>
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	90	114

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	19	25
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	126	163
T91.4 Séq l/t org intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	38	45
<b>T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>67</b>
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62</b>	<b>88</b>	<b>150</b>
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	34	52
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
<b>T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>47</b>	<b>79</b>
T94.0 Séq l/t plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	34	59
<b>T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>77</b>
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
T95.4 Séq b/c/g classées selon étendue corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
T95.9 Séq b/c/g s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
T96.0 Séq intox accid drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T96.1 Séq intox autoinf drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T96.9 Séq intox drog méd subs bio inten n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T97.0 Séq accid av eff tox subs essent non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T97.9 Séq av eff tox subs essent non méd i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>71</b>
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T98.2 Séq cert compl précoces traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
<b>U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
U04.91 Synd resp aigu sévère probable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>U06 Usage urgent de U06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
U06.9 Usage urgent de U06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 074</b>	<b>1 185</b>	<b>2 259</b>
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	391	317	708
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	618	806	1 424
U82.8 Résist autres antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
U82.9 Résistance antibiotiques bêta-lactame npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	48	97
<b>U822 Résistance aux bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>182</b>	<b>124</b>	<b>306</b>
U82.20 Résistance aux carbapénèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	14	39
U82.28 Résist aut antib bêta-lact spect éten pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	110	267
<b>U83 Résistance à d'autres antibiotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>789</b>	<b>523</b>	<b>1 312</b>
U83.0 Résistance à la vancomycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	86	176
U83.1 Résistance autres antibiotiques vancomyc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	44	101
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	443	287	730
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	92	271
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
<b>U84 Résistance à d'autres antimicrobiens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
U84.0 Résistance aux antiparasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
U84.1 Résistance aux antifongiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U84.2 Résistance aux antiviraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.7 Résistance à de multiples antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U84.8 Résistance à autres antimicrobiens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>U85 Résistance aux antinéoplasiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 859</b>	<b>1 619</b>	<b>3 478</b>
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	540	415	955
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	284	140	424
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	82	139
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U98.7 Lieu évén exploitation agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	948	906	1 854
<b>U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 458</b>	<b>1 316</b>	<b>2 774</b>
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 446	1 308	2 754
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
<b>U99 Activité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 059</b>	<b>905</b>	<b>1 964</b>
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	154	182
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	61	94
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	119	308
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	92	196
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	694	472	1 166

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>U990 En participant à des activités sportives et de loisirs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>U9900 Sports et activités récréatives de balle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.009 Sports et act récréat de balle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	29	32
U99.012 Hockey du rue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9902 Sports et activités récréatives aquatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
U99.020 Natation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.023 Pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74</b>	<b>240</b>	<b>314</b>
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	45	57
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	83	98
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	33	36
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	53	72
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85</b>	<b>152</b>	<b>237</b>
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	68	116
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
U99.042 Curling	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	50	61
U99.046 Glissade en bob luge skeleton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
U99.052 Saut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.054 Autres activités aérobic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>U9907 Sports et activités récréatives de raquette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.078 Aut sport & act récréat pr raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9908 Autres sports et activités récréatives précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
V03.0 Piét b/c av auto/cam AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V03.9 Piét b/c av auto/cam type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>V05 Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V05.1 Piét b/c av train AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V05.9 Piét b/c av train type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V09 Piéton blessé dans des accidents de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>transport, autres et sans précision</b>												
V09.2 Piét bles AC impliq VM aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V11.0 Cycl b/c av aut cycle cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V13.9 Cycl b/c av auto/cam cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V17.2 Cycl b/c av OFS cycl s/p AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
V18.2 Cycl bles AT s coll cycl s/p AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.3 Cycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.4 Cycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
V18.9 Cycl b/c av OFS cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V19.9 Cycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V23.4 Mcycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V27.4 Mcycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V28.4 Mcycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V28.9 Mcycl bles AT s coll mcycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
V29.9 Mcycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V40.5 Oc auto b/c av piét/anml cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
V43.5 Oc auto b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
V43.6 Oc auto b/c av auto/cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V43.9 Oc auto b/c av auto/cam oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V44.5 Oc auto b/c av VL/bus cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
V47.0 Oc auto b/c av OFS cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V47.4 Oc auto b/c av OFS oc s/p auto m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.5 Oc auto b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
V48.0 Oc auto bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V48.4 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V48.6 Oc auto bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V48.9 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>51</b>
V49.4 Cdt auto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	33	49
<b>V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
V68.4 Oc VL bles AT s coll oc s/p VL m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V68.5 Oc VL bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V69.9 Oc VL bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V78.4 Oc bus bles AT s coll oc s/p bus m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
V80.0 Pers dos anml/oc VTA bles accid s coll	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V80.9 Pers dos anml/oc VTA bles AT aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V81.9 Oc train bles accid train n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V83 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V83.3 Oc VI bles AT oc s/p véh spéc AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V83.4 Oc VI bles AT oc s/p véh spéc m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
V84.0 Oc VAG bles AT cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V84.5 Oc VAG bles AT cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.9 Oc VAG bles AT oc s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
V86.00 Cdt motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>V863 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
V86.30 Oc s/p motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.38 Oc s/p VTT/VM essent hors route bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
V86.51 Cdt motoneige bless AHC pass trav glac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.58 Cdt VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>circulation</b>												
V86.60 Pass motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.68 Pass VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
V86.90 Oc s/p motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V87.8 Pers bles aut AT pr s coll impliq VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
V89.2 Pers bles AC av VM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
V89.3 ers bles AC av VSM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.9 Pers bles accid av véh s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>V99 Accident de transport, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
V99 Accident de transport sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>77</b>
W00 Chute plain-pied glace & neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	47	77
<b>W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>276</b>	<b>204</b>	<b>480</b>
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	276	204	480
<b>W02 Chute impliquant des patins à glace, des</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>skis, des planches et des patins à roues alignées</b>												
W02.00 Chute impliquant des patins à glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W02.01 Chute impliquant des skis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W02.02 Chute impl patins roulettes/roues aligné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
W03 Aut chute plain-pied coll/poussée tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
<b>W04 Chute en étant porté ou soutenu par des tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
W04.02 Chute en étant porté par tiers toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W04.03 Chute en étant porté par tiers lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
W04.04 Chute en étant porté par tiers chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
W04.05 Chute en étant porté par tiers faut roul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W04.08 Chute en étant porté par tier aut niv pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W04.09 Chute en étant porté par tiers s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114</b>	<b>89</b>	<b>203</b>
W05.00 Chute impliquant un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	50	83
W05.01 Chute marchette pour adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	35	109
W05.02 Chute marchette pour enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W05.03 Chute impliq landeau/poussette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W05.08 Chute impliq aut dispos aide marche pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>W06 Chute d'un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>163</b>	<b>348</b>
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	163	348

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>W07 Chute d'une chaise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78</b>	<b>46</b>	<b>124</b>
W07 Chute chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	46	124
<b>W08 Chute d'un autre meuble</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
W08 Chute autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
<b>W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
W09.01 Chute balançoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W09.05 Chute trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>146</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	62	146
<b>W11 Chute sur ou d'une échelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
<b>W12 Chute sur ou d'un échafaudage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W12 Chute sur ou de échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
W13 Chute haut ou à travers bâtiment ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
<b>W14 Chute d'un arbre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
W14 Chute arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W16 Plongée/saut eau prov l/t aut noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W17 Autre chute d'un niveau à un autre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
W17 Autre chute un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>969</b>	<b>732</b>	<b>1 701</b>
W18.00 Chute de plainpied bain	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W18.01 Chute de plainpied douche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	37	104
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	877	675	1 552
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 747</b>	<b>1 416</b>	<b>3 163</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 747	1 416	3 163
<b>W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
<b>W21 Heurt contre ou par du matériel de sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
W21.00 Heurt contre ou ballon ou balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21.02 Heurt contre ou par une canne de hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08 Heurt contre/par aut équip sportif pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.09 Heurt contre/par équipement sportif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	<b>178</b>
W22.07 Heurt contre ou par aut obj aut sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	31	63
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	54	113
<b>W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39
<b>W24 Contact avec un(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W24 Contact dispositif levage & transm nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W25 Contact avec du verre tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
W26.0 Contact av couteau épée ou poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
W26.9 Contact av obj tranch s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>W27 Contact avec un outil à main non électrique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
W27 Contact av outil main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
<b>W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W29 Contact aut outils man élect/électromén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W30 Contact avec du matériel agricole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
W31 Contact avec machinerie au & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
<b>W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W33 Décharge fusil carabine & arme gr taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W34 Décharge d'armes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W34.09 Décharge arme feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W40 Explosion d'autres matériaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W40 Explosion autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W42 Exposition au bruit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W42 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108</b>	<b>172</b>	<b>280</b>
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	172	280

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>W46 Contact avec une aiguille hypodermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
<b>W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>93</b>	<b>130</b>
W49 Expo forces mécan inanimées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	93	130
<b>W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
W50 Coup torsion morsure écorchur infl tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
<b>W51 Collision entre deux personnes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
W51.03 Coll 2 pers football américain/rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.07 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.08 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.09 Coll 2 pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>W53 Mordu par un rat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W53 Mordu par un rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W54 Mordu ou heurté par un chien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
<b>W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
W55 Mordu ou heurté par aut mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
<b>W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>49</b>
W57 Mordu/piqué insect arthrop non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
<b>W64 Exposition à des forces mécaniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>animées, autres et sans précision</b>												
W64 Expo forces mécan animées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>W67 Noyade et submersion dans une piscine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W67 Noyade et submersion dans une piscine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W74 Noyade et submersion, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W74 Noyade et submersion sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
W75 Suffocation & strangulation accid lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W76 Aut pendaison & strangulation accid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W78 Inhalation du contenu de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>
W78 Inhalation du contenu estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	23	48
<b>W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>57</b>
W79 Inhal & inges alim prov obstr voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	30	57
<b>W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142</b>	<b>177</b>	<b>319</b>
W80 Inhal & inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	177	319
<b>W83 Autres dangers précisés pour la respiration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W83 Aut dangers pr respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W84 Danger pour la respiration, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W84 Danger respiration s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W85 Exposition aux lignes électriques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W85 Exposition aux lignes électriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
W86 Expo aut formes pr courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>W87 Exposition au courant électrique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W87 Expo courant électrique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W88 Exposition aux rayonnements ionisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>W91 Exposition aux rayonnements, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W91 Expo rayonnements s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W92 Expo chaleur artificielle exces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W94 Expo dépres/hyperpres/chang pres baromét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
W99 Expo fact propr environ artific aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X00 Expo feu non maîtrisé bâtiment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
X02 Expo feu maîtrisé bâtiment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X04 Expo infl subs très inflammable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X06 Expo infl ou fonte aut vêtem & parures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
X08 Expo aut fumées feux & flammes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
<b>X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
X10 Contact boisson/alim/grais comest/huiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
X11 Contact eau bouillante prov robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>X12 Contact avec d'autres liquides brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
X12 Contact avec autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
X15.00 Contact avec cuisinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X15.02 Contact avec un fer à repasser	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15.05 Contact avec une casserole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
X16 Contact app chauffage/radiat/tuyaux brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X17 Contact moteurs/machines/outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>X18 Contact avec d'autres métaux chauffés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X18 Contact avec autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
X19 Contact sourc chaleur/subs brûl aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X23 Contact av frelons guêpes & abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
X25 Contact av aut arthropodes venimeux pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X29 Contact anim venim & plantes vénén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>55</b>
X30 Expo chaleur naturelle exces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	33	55
<b>X31 Exposition à un froid naturel excessif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>55</b>
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	39	55
<b>X32 Exposition à la lumière solaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X37 Victime d'une tempête cataclysmique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X37.02 Victime tornade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>73</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits</b>												
X40 Intox accid analg/antipyr/antirh n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	41	73
<b>X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>188</b>
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	91	188
<b>X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>177</b>
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	88	177
<b>X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
X43 Intox accid aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
<b>X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129</b>	<b>96</b>	<b>225</b>
X44 Intox accid drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	96	225
<b>X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>
X45 Intox accid alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
<b>X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X46 Intox accid solv org/hydrocar halo &éman	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X47 Intoxication accidentelle au monoxyde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>												
X47.2 Intox acid expos monox carb aut gaz dom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X47.3 Intox acid expos monox carb aut sourc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X47.4 Intox acid expos monox carb sourc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
X47.8 Intox acid expos autr gaz émanation pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
X48 Intox acid pesticides & expo produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
X49 Intox acid prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
<b>X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99</b>	<b>75</b>	<b>174</b>
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	75	174
<b>X51 Voyage et mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>X53 Privation d'aliments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X53 Privation aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X54 Privation d'eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X54 Privation eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X58 Exposition à d'autres facteurs précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>136</b>	<b>210</b>	<b>346</b>
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	210	346
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>849</b>	<b>833</b>	<b>1 682</b>
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	342	324	666
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	507	509	1 016

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215</b>	<b>96</b>	<b>311</b>
X60 Autointox analg/antipyr/antirhum n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	96	311
<b>X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320</b>	<b>187</b>	<b>507</b>
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	320	187	507
<b>X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125</b>	<b>93</b>	<b>218</b>
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	93	218
<b>X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>70</b>
X63 Autointox aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	23	70
<b>X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270</b>	<b>152</b>	<b>422</b>
X64 Autointox drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	152	422
<b>X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160</b>	<b>111</b>	<b>271</b>
X65 Auto-intox alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	111	271
<b>X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
X66 Autointox solv org/hydrocar halo & éman	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>X67 Auto-intoxication au monoxyde de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>												
X67.0 Autointox monox carb échap mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
X67.3 Autointox monoxyde carbone autr sources	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X67.4 Autointox monoxyde carbone sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X67.8 Autointox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X67.9 Autointox autr gaz & émanations s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
X68 Autointox pesticides & expo produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
X69 Autointox prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
<b>X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>63</b>
X70 Lés autoinf pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	27	63
<b>X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X71 Lés autoinf noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X72 Lés autoinf décharge arme poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X74.09 Lés autoinf décharge armes feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
X76 Lés autoinf par fumée feu & flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
X77 Lés autoinfl par vap eau gaz obj brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123</b>	<b>74</b>	<b>197</b>
X78 Lés autoinfl par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	74	197
<b>X79 Lésion auto-infligée par objets contondants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
X79 Lés autoinfl par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
<b>X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
X80 Lés autoinfl saut endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X81 Lés autoinfl sautant/couch dev obj mvt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
X82 Lés autoinfl coll VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>91</b>
X83 Lés autoinfl aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	42	91
<b>X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>32</b>	<b>99</b>
X84 Lés autoinfl moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	32	99
<b>X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X85 Agres drogue & méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X88 Agression au monoxyde de carbone et par d'autres gaz et émanations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X88.0 Agres monox carb échap mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X88.9 Agres monox carb autr gaz émanation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X91 Agres pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>X99 Agression par objet tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>Y00 Agression par objet contondant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>Y02 Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y02 Agres pouss/plaçant victim dev obj mvt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y04 Agression par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43</b>	<b>92</b>	<b>135</b>
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	92	135
<b>Y05 Agression sexuelle par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
<b>Y06 Négligence et abandon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Y06.0 Néglig abandon par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y06.1 Négligence et abandon par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y06.8 Néglig et abandon par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y07 Autre mauvais traitement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>25</b>
Y07.0 Autre mauv trait par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Y07.1 Autre mauvais traitement par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y07.8 Autre mauv trait par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y07.9 Autre mauv trait par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y08 Agression par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Y08 Agression par autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>Y09 Agression par des moyens non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
Y10 Intox analg/antipyr/antirh n opiac i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>38</b>
Y11 Intox antiépi/séd/hypno/psych nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
<b>Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
Y12 Intox narcotiq/psychodysléptiq nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
<b>Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y13 Intox aut subs pharmaco agis sna i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>61</b>
Y14 Intox drog méd subs bio aut s préc i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	23	61
<b>Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
Y15 Intox alcool & expo alcool i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
<b>Y17 Intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>déterminée</b>												
Y17.4 Intox monoxyde carbone autr sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y17.8 Intox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Y19 Intox prod chim/subs noc aut & s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y20 Pend/strang/suff i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y26 Expo fumée feu & flammes i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Y28 Contact av objet tranchant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Y29 Contact av objet contondant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Y30 Chute saut ou précipitation vide i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
Y33 Aut évén pr i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>Y34 Événement sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>48</b>
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	22	48
<b>Y35 Intervention de la force publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y35.2 Interv f publ impliq usage gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.6 Interv f publ impliq aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y35.7 Interv f publ moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y36 Faits de guerre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y36.0 Faits guerre impliq expl armes navales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y40 Antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 006</b>	<b>4 624</b>
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	566	549	1 115
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	395	328	723
Y40.2 Groupe chloramphénic prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.3 Macrolides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	45	120
Y40.4 Tétracyclines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	19	61
Y40.5 Aminosides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	31	78
Y40.6 Rifamycines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
Y40.7 Ant antifong syst prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	30	53
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	764	530	1 294
Y40.9 Antibio syst s/p prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	691	462	1 153
<b>Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>323</b>	<b>204</b>	<b>527</b>
Y41.0 Sulfamides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	31	78
Y41.1 Antimycobact prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	16	39
Y41.2 Antipalud & méd protoz sang e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Y41.3 Aut antiprotozoaires prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y41.4 Anthelminthiques prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y41.5 Antivir prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	68	155
Y41.8 Aut antiinf/paras syst pr e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	72	211
Y41.9 Antiinf/antiparas syst s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 953</b>	<b>2 552</b>	<b>5 505</b>
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 270	2 058	4 328
Y42.1 Horm thyroïd & dériv prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	37	183
Y42.2 Antithyroïdiens prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	9	33
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	325	314	639
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	106	213
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
Y42.9 Antagon horm aut & s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
<b>Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 868</b>	<b>1 770</b>	<b>3 638</b>
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	48	136
Y43.1 Antimétab antitum prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	145	330
Y43.2 Prod antitum naturel prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 422	1 405	2 827
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	138	269
Y43.5 Acidif & alcalinis prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y43.6 Enzymes non c/a prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y43.8 Aut subs pharmaco syst nca e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
Y43.9 Subs pharmaco syst s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 025</b>	<b>1 981</b>	<b>4 006</b>
Y44.0 Prép base fer & aut prescr anémie hypochr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	37	110

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y44.1 Vit B12/acid foliq anémie mégalobl e/i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 631	1 566	3 197
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	39	82
Y44.4 Antithrombotiques prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	142	242
Y44.5 Thrombolytiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	76	143
Y44.6 Sang entier/prod sang prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	84	153
Y44.7 Succédanés plasma prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y44.9 Subs agis sang aut &s/p prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	23	49
<b>Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>912</b>	<b>689</b>	<b>1 601</b>
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	155	329
Y45.2 Dériv acid propioniq prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	57	131
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	369	282	651
Y45.4 Antirhum prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Y45.5 Dériv 4 aminophénol prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	58	146
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	93	246
Y45.9 Anal antipyr/infl s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	38	85
<b>Y450 Opioides et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 953</b>	<b>1 274</b>	<b>3 227</b>
Y45.01 Codéine et dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	12	42
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	226	579
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	374	228	602
Y45.04 Oxycodone prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	16	45
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	62	132
Y45.06 Tramadol prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
Y45.09 Opioid analg app aut s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 076	722	1 798

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>556</b>	<b>455</b>	<b>1 011</b>
Y46.0 Succinimides prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46.1 Oxazolinediones eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y46.2 Dérivés hydantoïne eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	86	168
Y46.4 Iminostilbènes prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	62	123
Y46.5 Acide valproïque prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	102	209
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	120	335
Y46.7 Antiparkinsoniens eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	68	134
Y46.8 Antispastiques prov e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
<b>Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>397</b>	<b>440</b>	<b>837</b>
Y47.0 Barbituriques nca eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	376	731
Y47.2 Dérivés chloral prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y47.8 Aut séd/hypnot/tranq eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198</b>	<b>144</b>	<b>342</b>
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	73	140
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	51	160
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
Y48.5 Gaz thérap prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 901</b>	<b>1 488</b>	<b>3 389</b>
Y49.0 Antidépres tricyc tétracyc e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	43	119

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y49.1 Antidép inhib monoaminoxid e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	418	229	647
Y49.3 Antipsyc neuroldér phénol e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	22	57
Y49.4 Neurol butyrophén thioxanth e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	86	150
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 219	1 003	2 222
Y49.6 Psychodysl [hallucinogènes] e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
Y49.7 Psychostim risque abus e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	51	87
Y49.8 Aut méd psych non c/a e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
Y49.9 Méd psychotrope sans préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
<b>Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>71</b>
Y50.1 Antagon récept opioïdes e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
Y50.2 Méthylxanthines nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y50.8 Aut stimul snc prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
Y50.9 Stimul snc s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>810</b>	<b>791</b>	<b>1 601</b>
Y51.0 Anticholinestérasiq eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	35	105
Y51.1 Aut parasymphomimt eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
Y51.3 Aut parasymph nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	70	146
Y51.4 Agnt alphasymphat nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Y51.5 Agnt bêtasymphat nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	21	46
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	37	58
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	568	563	1 131
Y51.8 Agnt bloq neur adrénér nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
<b>Y52 Substances agissant essentiellement sur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 622</b>	<b>1 342</b>	<b>2 964</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>le système cardiovasculaire</b>												
Y52.0 Glucosid cardiotoniq eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	54	167
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	107	336
Y52.2 Aut antiarythm nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	276	303	579
Y52.3 Vasodilatat coron nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	68	137
Y52.4 Inhibit enzyme conv eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	368	382	750
Y52.5 Aut antihypert nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	418	276	694
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	120	242
Y52.7 Vasodilatat périph eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Y52.8 Subst antivariqueuse eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y52.9 Subst syst cardiov s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
<b>Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>532</b>	<b>266</b>	<b>798</b>
Y53.0 Antagonistes récept H2 hist e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y53.1 Aut antiacid &antisécrt gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	118	380
Y53.2 Laxatifs stimul prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y53.3 Laxatifs salins & osmotiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	31	66
Y53.4 Aut laxatifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	85	290
Y53.5 Méd facil digestion eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53.6 Antidiarrhéiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Y53.8 Aut subst tractus gastroint e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Y53.9 Subst tractus gastroint s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 690</b>	<b>2 648</b>	<b>6 338</b>
Y54.0 Minéralocorticoïdes eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	158	337
Y54.1 Antagonist minéralocorticoïd e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	112	215

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y54.2 Inhibit anhydrase carboniq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
Y54.3 Dériv benzothiadiaz eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	424	196	620
Y54.4 Diurétiques anse prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 976	1 441	3 417
Y54.5 Aut diurétiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	559	450	1 009
Y54.6 Subst équil élect cal hydr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	144	330
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	21	95
Y54.8 Subst agis métab acide uriq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	85	186
Y54.9 Sels minéraux nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	24	94
<b>Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>186</b>	<b>139</b>	<b>325</b>
Y55.0 Ocytociques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
Y55.3 Antitussifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.4 Expectorants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y55.6 Antiasthmiques nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	94	209
Y55.7 Subst agis syst resp aut&s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
<b>Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150</b>	<b>90</b>	<b>240</b>
Y56.0 Méd anti fongiq/infc topiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	55	142
Y56.1 Antiprurigineux prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y56.2 Astringents & détergents loc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y56.3 Émol adoucis & protect prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
Y56.4 Kérato lytiq/plast méd capil e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	9	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y56.6 Méd otorhinolaryngol eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.7 Médic dent applicat top e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y56.8 Autres subst topiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y56.9 Substance topique s préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 070</b>	<b>1 073</b>	<b>2 143</b>
Y57.1 Lipotropes prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Y57.3 Prod désinfectant alcooliq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.4 Excipients pharmaceutiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	273	401	674
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	35	79
Y57.7 Vitamines nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	184	392
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	518	435	953
<b>Y58 Vaccins bactériens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Y58.0 Vaccin BCG e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y58.6 Vaccin antioquelucheux e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.9 Vaccins bact aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>160</b>
Y59.0 Vacc antivir prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y59.3 Immunoglobuline prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	55	111
Y59.8 Aut vaccins & subst biol pr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Y59.9 Vaccins & subst biol s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 865</b>	<b>1 759</b>	<b>3 624</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>												
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 556	1 280	2 836
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y60.2 Coup/piq/perf/hém accid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	59	127
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	143	241
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	204	263
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	61	129
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>73</b>
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
Y61.1 C/é accid laissé organ dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y61.3 C/é accid laissé org pdt inj ou vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y61.5 C/é accid laissé org pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.6 C/é accid laissé organ dur asp/ponc/cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y61.7 C/é accid laissé organ dur extrac cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y61.8 C/é accid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Y62.1 Asepsie insuf pdt perfusion ou transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y62.3 Asepsie insuf pdt inj ou vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y62.5 Asepsie insuf pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.8 Asepsie insuf pdt aut acte méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>67</b>
Y63.0 Adm quantité excès sang dur transf/perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.1 Erreur dilution pdt perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y63.2 Dose excès administrée radio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.5 Température inadéq dur appl loc/tampon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.6 Nonadmin drog méd ou subs bio nécess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	13	37
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y63.9 Erreur dosage pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
Y64.0 Tranf/perf subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y64.8 Adm aut moyens subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64.9 Adm moy n pr subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>579</b>	<b>614</b>	<b>1 193</b>
Y65.0 Incompatibilité sang pdt transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y65.1 Erreur liquide util perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	32	51
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	534	567	1 101
<b>Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y66 Nonadmin soins méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>89</b>
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	59	89
<b>Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
Y70.1 App anesth trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>132</b>
Y71.0 App cardiov diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71.1 App cardiov trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	59	120
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y72.1 App orl trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>61</b>
Y73.0 App util gastro & urolog dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y73.1 App util gastro & urolog trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	20	22
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Y73.8 App div util ge & uro assoc inc adv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y74.0 App hosp & us pers dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.1 App hosp & us pers trait/réédu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.2 App hosp & us pers proth/impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y74.8 App hosp & us pers app div non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Y75.0 App util neurol diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Y76.0 App util obs & gynéco dx & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y78.3 App util radio instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y78.8 App divers util radio as inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>57</b>
Y79.1 App ortho trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Y80.1 App médecine phys trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y80.2 App méd phys proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>
Y82.0 App aut & s/p dx & monitor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y82.1 App aut & s/p trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Y82.2 App aut & s/p proth & impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y82.8 App aut & s/p non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 309</b>	<b>17 627</b>	<b>32 936</b>
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	591	946
Y83.1 Impl proth int artif rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 554	6 053	12 607
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 194	4 374	6 568
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	493	605	1 098
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	480	389	869
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	319	431
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 394	3 336	6 730
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 457	1 662	3 119
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	298	568
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 881</b>	<b>6 407</b>	<b>11 288</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	450	537	987
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	116	206
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	720	934	1 654
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	190	372
Y84.5 Mise sonde gast/duod rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	75	120
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	824	1 817	2 641
Y84.7 Prélèvement sang rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	29	63
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 524	2 691	5 215
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
<b>Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>102</b>
Y84.30 Electroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	17	54
Y84.38 Aut théér ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	25	48
<b>Y85 Séquelles d'un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104</b>	<b>269</b>	<b>373</b>
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	232	326
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	37	47
<b>Y86 Séquelles d'autres accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105</b>	<b>263</b>	<b>368</b>
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	263	368
<b>Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>45</b>
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>Y88 Actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>considérés comme cause externe de séquelles</b>												
Y88.0 Séquel adm drog/méd/subs bio e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y88.2 Séq inc adv ass app méd act dx us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	28	52
<b>Y89 Séquelles d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71</b>	<b>190</b>	<b>261</b>
Y89.1 Séquelles de faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	190	260
<b>Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Y90.0 Alcoolémie inférieure à 20 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.1 Alcoolémie de 20 à moins de 40 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y90.3 Alcoolémie de 60 à moins de 80 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.8 Alcoolémie égale ou sup 240 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
Y91.0 Intoxication alcoolique légère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.2 Intoxication alcoolique sévère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9 Rôle alcool sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	28	34
<b>Y95 Facteurs nosocomiaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>229</b>	<b>227</b>	<b>456</b>
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	227	456
<b>Y96 Facteurs liés aux conditions de travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y98 Facteurs liés au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>11,7</b>	<b>4,2</b>	<b>7,0</b>	<b>119</b>	<b>171</b>	<b>290</b>
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z00.1 Examen de routine enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	135	233
Z00.2 Ex période croiss rapide enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.4 Ex psych génér non c/a	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	17	33	50
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	0	2	2
Z00.8 Autres examens généraux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>87</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>114</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
Z01.1 Examen des oreilles et audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.2 Examen dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01.5 Tests cutanés diagn & sensibilisation	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	11	20	31	11	22	33	1,0	1,1	1,1	8	3	11
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	6	11	17	7	35	42	1,2	3,2	2,5	5	1	6
<b>Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>106</b>
Z02.1 Examen embauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.7 Délivrance certificat médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.9 Ex fins admin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	60	104
<b>Z024 Examen pour le permis de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z02.40 Examen pour le permis de conduire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z028 Autres examens à des fins administratives</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>156</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z02.81 Prise de contact pour une adoption	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
Z02.82 Prise contact évaluation gériatrique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	34	22	56
Z02.88 Prise contact aut examens fins admin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	56	91
<b>Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées</b>	<b>430</b>	<b>407</b>	<b>837</b>	<b>1 348</b>	<b>1 377</b>	<b>2 725</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1 842</b>	<b>1 802</b>	<b>3 644</b>
Z03.0 Obsv suspicion TB	4	6	10	9	30	39	2,2	5,0	3,9	9	6	15
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	103	105	208	588	485	1 073	5,7	4,6	5,2	313	315	628
Z03.2 Obsv suspicion TMC	21	23	44	82	127	209	3,9	5,5	4,8	77	55	132
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	24	20	44	74	106	180	3,1	5,3	4,1	60	68	128
Z03.4 Obsv suspicion infarct myocarde	4	4	8	13	7	20	3,2	1,8	2,5	4	7	11
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	38	41	79	76	77	153	2,0	1,9	1,9	513	510	1 023
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	10	9	19	16	24	40	1,6	2,7	2,1	13	14	27
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	215	191	406	472	507	979	2,2	2,7	2,4	839	820	1 659
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	11	8	19	18	14	32	1,6	1,8	1,7	14	7	21
<b>Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons</b>	<b>149</b>	<b>242</b>	<b>391</b>	<b>1 061</b>	<b>3 350</b>	<b>4 411</b>	<b>7,1</b>	<b>13,8</b>	<b>11,3</b>	<b>789</b>	<b>1 391</b>	<b>2 180</b>
Z04.1 Ex & obsv apr AT	31	3	34	33	4	37	1,1	1,3	1,1	15	4	19
Z04.2 Ex & obsv apr accid trav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	39	19	58	160	124	284	4,1	6,5	4,9	38	25	63
Z04.4 Ex/obsv apr allégation viol & séduction	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z04.6 Ex psych génér demande autorités	28	168	196	580	2 726	3 306	20,7	16,2	16,9	520	1 080	1 600
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	40	43	83	274	411	685	6,8	9,6	8,3	205	243	448
Z04.9 Ex & obsv raison n pr	10	8	18	13	84	97	1,3	10,5	5,4	8	38	46
<b>Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
Z04.50 Ex/obs allégation sévíc phys &sex adulte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z04.51 Ex/obs allégation sévic phys &sex enfant	3	14	17	4	16	20	1,3	1,1	1,2	2	4	6
Z04.58 Ex & obsv apr aut traum infligé	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>134</b>	<b>215</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	30	25	55	56	56	112	1,9	2,2	2,0	7	8	15
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	2	3	5	6	61	67	3,0	20,3	13,4	3	1	4
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	2	3	5	14	4	18	7,0	1,3	3,6	5	1	6
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	1	0	1
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	0	0	0
Z08.9 Ex contr apr trait tum mal s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
<b>Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes</b>	<b>366</b>	<b>416</b>	<b>782</b>	<b>2 200</b>	<b>2 557</b>	<b>4 757</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>146</b>	<b>240</b>	<b>386</b>
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	276	311	587	1 428	1 612	3 040	5,2	5,2	5,2	83	138	221
Z09.1 Ex contr apr radio aut aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.3 Examen de contrôle après psychothérapie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
Z09.4 Ex contr apr trait fx	31	13	44	237	103	340	7,6	7,9	7,7	8	4	12
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	1	3	4
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	44	52	96	147	238	385	3,3	4,6	4,0	28	40	68
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	12	38	50	379	602	981	31,6	15,8	19,6	25	54	79
<b>Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Z10.0 Examen de santé au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z10.1 Ex routine résidents institutions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z10.2 Ex routine forces armées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z11.2 Dépist aut mld bact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z11.8 Dépist aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>345</b>	<b>302</b>	<b>647</b>
Z12.0 Dépist tum estomac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Z12.1 Dépist tum intest	5	3	8	6	3	9	1,2	1,0	1,1	8	7	15
Z12.2 Dépist tum app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	331	289	620
Z12.5 Dépist tum prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z12.6 Dépist tum vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.8 Dépist tum aut loc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Z12.9 Dépist tum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques</b>	<b>200</b>	<b>304</b>	<b>504</b>	<b>305</b>	<b>443</b>	<b>748</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1 117</b>	<b>748</b>	<b>1 865</b>
Z13.0 Ex spéc dépist mld sang/org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z13.1 Dépist diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z13.2 Dépist trbl nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	784	479	1 263
Z13.3 Dépist TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z13.4 Dépist cert trbl dévelop enfance	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z13.6 Dépist aff cardiov	4	9	13	9	16	25	2,2	1,8	1,9	5	8	13
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	2	0	2
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	196	287	483	296	417	713	1,5	1,5	1,5	260	195	455
Z13.9 Dépist s/p	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	61	60	121
<b>Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>79</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1 244</b>	<b>1 279</b>	<b>2 523</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z20.0 Sujets contact mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z20.1 Sujets contact TB	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	93	98	191
Z20.2 Sujet contact/exp infc mode transm sex	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	29	20	49
Z20.5 Sujets contact hép vir	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	52	58	110
Z20.6 Sujets contact VIH	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	27	29	56
Z20.7 Sujet contact/exp pédicul/acar/infest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	12	17	29	23	30	53	1,9	1,8	1,8	1 026	1 061	2 087
Z20.9 Sujets contact mld trans n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>15,3</b>	<b>1,7</b>	<b>8,5</b>	<b>258</b>	<b>761</b>	<b>1 019</b>
Z21 Infc asymptomatique VIH	3	3	6	46	5	51	15,3	1,7	8,5	258	761	1 019
<b>Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1 294</b>	<b>713</b>	<b>2 007</b>
Z22.0 Sujet porteur de typhoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.1 Sujet porteur aut mld intest infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
Z22.2 Sujet porteur de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	523	30	553
Z22.6 Suj infc vir lymphot lymphoc T hum typ 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z22.7 Tuberculose latente	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	189	195	384
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	547	453	1 000
Z22.9 Sujet porteur mld infc s/pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 524</b>	<b>423</b>	<b>14 947</b>
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 524	423	14 947
<b>Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 192</b>	<b>3 707</b>	<b>7 899</b>
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 530	2 206	4 736
Z22.301 Sujet port mld microorg résist méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	45	235

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
strep												
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 141	1 129	2 270
Z22.303 Sujet port mld micro rés méd clost dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	57	101
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	61	121
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	176	360
Z22.309 Sujet port mld microorg rés méd non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	33	76
<b>Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
Z23.5 Néces vacc contre tétanos seul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z23.8 Néces vacc contre aut mld bact uniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>198</b>
Z24.1 Néces vaccin encéphal vir trans arthrop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z24.5 Néces vacc contre rubéole seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	0	88
Z24.6 Néces vacc contre hép vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	65	108
<b>Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>184</b>
Z25.1 Néces vacc contre grippe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	99	183
Z25.8 Néces vacc contre aut mld vir uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
Z26.0 Néces vacc contre leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z26.9 Néces vacc contre mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
<b>Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>691</b>	<b>1</b>	<b>692</b>
Z27.0 Néces vaccin choléra & typhoïdeparathyph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z27.1 Néces vacc diphtérie tétanos coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z27.2 Néces vaccin diph tét coquel & typhparat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.4 Néces vaccin rougeole oreillons rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	684	0	684
Z27.9 Néces vacc ass contre plus mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z28 Vaccination non faite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>166</b>
Z28.0 Vacc non faite raison contre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z28.1 Vaccin n faite rais convict/press social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z28.2 Vaccin non faite raisons aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	22	47
Z28.8 Vacc non faite aut raisons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z28.9 Vaccination non faite raison n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	53	97
<b>Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>143</b>	<b>10,4</b>	<b>7,0</b>	<b>8,4</b>	<b>13 415</b>	<b>5 243</b>	<b>18 659</b>
Z29.0 Isolement	2	2	4	61	50	111	30,5	25,0	27,8	4 242	4 521	8 764
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	4 409	52	4 461
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	2	5	7	4	17	21	2,0	3,4	3,0	4 750	656	5 406
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Z30 Prise en charge d'une contraception</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1 926</b>	<b>6</b>	<b>1 932</b>
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
Z30.2 Stérilisation	18	0	18	25	0	25	1,4	0,0	1,4	1 665	6	1 671
Z30.3 Extraction cataméniale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	84	0	84
Z30.8 Aut prises charge contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	0	132
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z31 Mesures procréatives</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>74</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisé	24	0	24	35	0	35	1,5	0,0	1,5	3	1	4
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z31.2 Fécondation in vitro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.8 Autres mesures procréatives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z31.9 Mesure procréative sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z32 Examen et test de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
<b>Z33 État de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	500	0	500
<b>Z34 Surveillance d'une grossesse normale</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1 938</b>	<b>0</b>	<b>1 938</b>
Z34.0 Surveil 1 gross normale	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	1 702	0	1 702
Z34.8 Surveil aut gross normale	102	0	102	105	0	105	1,0	0,0	1,0	103	0	103
Z34.9 Surveil gross normale s/p	93	0	93	102	0	102	1,1	0,0	1,1	133	0	133
<b>Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>5 316</b>	<b>0</b>	<b>5 316</b>
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	597	0	597
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	17	0	17	25	0	25	1,5	0,0	1,5	957	0	957
Z35.3 Surv gross antéc soins prénatals insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	540	0	540
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1 855	0	1 855
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
Z35.7 Surv gross haut risque prob sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	1 257	0	1 257
<b>Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>6 937</b>	<b>0</b>	<b>6 937</b>
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	6 652	0	6 652
Z35.88 Surveil aut gross haut risque s/p	17	0	17	20	0	20	1,2	0,0	1,2	285	0	285
<b>Z36 Dépistage prénatal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
Z36.0 Dépist prénatal anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z36.2 Aut dépists prénatals amniocentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.3 Dépist prénat malf échog & aut méth phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z36.4 Dépist prénat RCIU écho & aut méth phys	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z36.8 Autres dépistages prénatals	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z370 Naissance unique, enfant vivant</b>	<b>1 939</b>	<b>0</b>	<b>1 939</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>75 536</b>	<b>0</b>	<b>75 536</b>
Z37.000 Naiss uni enfant vivant ovul/conc spont	1 924	0	1 924	3 216	0	3 216	1,7	0,0	1,7	73 893	0	73 893
Z37.001 Naiss uni enfant vivant TPA	15	0	15	24	0	24	1,6	0,0	1,6	1 643	0	1 643
<b>Z371 Naissance unique, enfant mort-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	320	0	320
Z37.101 Naissance unique mort né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 167</b>	<b>0</b>	<b>1 167</b>
Z37.200 Nais gém jum nés vivants ovul/conc spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 019	0	1 019
Z37.201 Nais gém jum nés vivants TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	0	148
<b>Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Z37.300 Nais gém 1 jum viv aut m né ovul/c spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z37.301 Nais gém 1 jum viv aut m né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z3750 Triplés, tous nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Z37.500 Naiss triplés nés viv ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z37.501 Naiss triplés nés viv TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Z3790 Naissances multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Z37.900 Nais multi SAI ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale</b>	<b>21 649</b>	<b>21 347</b>	<b>42 996</b>	<b>39 540</b>	<b>40 975</b>	<b>80 515</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>7 227</b>	<b>8 258</b>	<b>15 485</b>
Z38.000 Enf uniq hôp voie vaginale ovul/co spont	21 289	21 006	42 295	38 803	40 299	79 102	1,8	1,9	1,9	7 096	8 091	15 187
Z38.001 Enf uniq hôpital voie vaginale TPA	360	341	701	737	676	1 413	2,0	2,0	2,0	131	167	298
<b>Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne</b>	<b>6 298</b>	<b>6 826</b>	<b>13 124</b>	<b>17 663</b>	<b>20 400</b>	<b>38 063</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2 661</b>	<b>3 263</b>	<b>5 924</b>
Z38.010 Enf uniq hôpital c/s ovul/concep spont	6 108	6 639	12 747	17 165	19 836	37 001	2,8	3,0	2,9	2 579	3 153	5 732
Z38.011 Enf uniq hôpital c/s TPA	190	187	377	498	564	1 062	2,6	3,0	2,8	82	110	192
<b>Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital</b>	<b>118</b>	<b>116</b>	<b>234</b>	<b>306</b>	<b>202</b>	<b>508</b>	<b>2,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>72</b>
Z38.100 Enfant unique né hors hôp ovul/con spont	117	116	233	304	202	506	2,6	1,7	2,2	33	39	72
Z38.101 Enfant unique né hors hôp TPA	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>Z3830 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par voie vaginale</b>	<b>270</b>	<b>267</b>	<b>537</b>	<b>1 435</b>	<b>1 291</b>	<b>2 726</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>234</b>	<b>250</b>	<b>484</b>
Z38.300 Jumeaux hôp voie vaginale ovul/con spont	253	241	494	1 218	1 097	2 315	4,8	4,6	4,7	203	232	435
Z38.301 Jumeaux hôpital voie vaginale TPA	17	26	43	217	194	411	12,8	7,5	9,6	31	18	49
<b>Z3831 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par césarienne</b>	<b>301</b>	<b>307</b>	<b>608</b>	<b>2 171</b>	<b>1 640</b>	<b>3 811</b>	<b>7,2</b>	<b>5,3</b>	<b>6,3</b>	<b>320</b>	<b>324</b>	<b>644</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z38.310 Jumeaux hôpital c/s ovul/con spont	265	244	509	1 916	1 357	3 273	7,2	5,6	6,4	266	276	542
Z38.311 Jumeaux hôpital c/s TPA	36	63	99	255	283	538	7,1	4,5	5,4	54	48	102
<b>Z384 Jumeaux, nés hors d'un hôpital</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z38.400 Jumeaux nés hors hôpital ovul/con spont	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z3860 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par voie vaginale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Z38.601 Nais triplés hôpital v vagin TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>Z3861 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par césarienne</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>3,0</b>	<b>15,2</b>	<b>10,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
Z38.610 Nais triplés hôpital c/s ovul/con spont	2	4	6	8	61	69	4,0	15,2	11,5	9	9	18
Z38.611 Nais triplés hôpital c/s TPA	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>Z39 Soins et examens du post-partum</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>6 947</b>	<b>0</b>	<b>6 947</b>
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	194	0	194	357	0	357	1,8	0,0	1,8	78	0	78
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	59	0	59	110	0	110	1,9	0,0	1,9	6 862	0	6 862
Z39.2 Contr routine pdt postpart	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	7	0	7
<b>Z40 Opération prophylactique</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>2,8</b>	<b>13,0</b>	<b>6,2</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
Z40.8 Autre opération prophylactique	10	5	15	28	65	93	2,8	13,0	6,2	11	4	15
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes</b>	<b>229</b>	<b>6</b>	<b>235</b>	<b>364</b>	<b>45</b>	<b>409</b>	<b>1,6</b>	<b>7,5</b>	<b>1,7</b>	<b>190</b>	<b>1</b>	<b>191</b>
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	113	0	113	196	0	196	1,7	0,0	1,7	86	0	86
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	69	0	69	106	0	106	1,5	0,0	1,5	40	0	40
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	47	6	53	62	45	107	1,3	7,5	2,0	64	1	65
<b>Z41 Thérapie sans raison médicale</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>59</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>83</b>
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	14	2	16	21	3	24	1,5	1,5	1,5	29	1	30
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	10	10	0	20	20	0,0	2,0	2,0	0	50	50
Z41.9 Thérapie s raison méd s/p	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z418 Autres thérapies sans raison médicale</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	3	26	29	3	30	33	1,0	1,2	1,1	7	17	24
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique</b>	<b>303</b>	<b>82</b>	<b>385</b>	<b>970</b>	<b>302</b>	<b>1 272</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>85</b>	<b>26</b>	<b>111</b>
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête & cou	36	57	93	111	182	293	3,1	3,2	3,2	5	16	21
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	207	2	209	622	3	625	3,0	1,5	3,0	35	2	37
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	50	9	59	103	38	141	2,1	4,2	2,4	38	3	41
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	7	5	12	112	15	127	16,0	3,0	10,6	4	1	5
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	2	6	8	21	24	45	10,5	4,0	5,6	2	3	5
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	1	3	4	1	40	41	1,0	13,3	10,2	0	1	1
Z42.9 Soins contr incl opér plastique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z43 Surveillance d'orifices artificiels</b>	<b>500</b>	<b>655</b>	<b>1 155</b>	<b>2 893</b>	<b>3 547</b>	<b>6 440</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>190</b>	<b>237</b>	<b>427</b>
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	11	19	30	14	59	73	1,3	3,1	2,4	25	28	53
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	8	4	12	22	9	31	2,8	2,2	2,6	38	46	84
Z43.2 Surveillance iléostomie	324	460	784	1 565	2 430	3 995	4,8	5,3	5,1	63	85	148
Z43.3 Surveillance de colostomie	147	161	308	1 212	1 029	2 241	8,2	6,4	7,3	37	35	72
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	1	2	3	15	6	21	15,0	3,0	7,0	6	10	16
Z43.5 Surveillance de cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	6	4	10	15	8	23	2,5	2,0	2,3	17	23	40
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	3	3	6	50	4	54	16,7	1,3	9,0	1	2	3
Z43.9 Surveillance orifice artificiel non préc	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>176</b>	<b>195</b>	<b>9,5</b>	<b>25,1</b>	<b>21,7</b>	<b>23</b>	<b>82</b>	<b>105</b>
Z44.0 Mise/ajust bras artificiel	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	0	2
Z44.1 Mise/ajust jambe artificielle	0	7	7	0	176	176	0,0	25,1	25,1	20	79	99
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z44.9 Mise/ajust app proth ext n pr	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>115</b>	<b>207</b>	<b>322</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>
Z45.1 Ajust pompe perfusion	8	12	20	17	48	65	2,1	4,0	3,2	2	3	5
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	2	5	7	5	18	23	2,5	3,6	3,3	14	13	27
Z45.3 Ajust proth auditive implée	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	3	6
Z45.8 Ajust aut proth int	23	31	54	93	128	221	4,0	4,1	4,1	15	19	34
Z45.9 Ajust proth int n pr	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
<b>Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques</b>	<b>299</b>	<b>488</b>	<b>787</b>	<b>487</b>	<b>839</b>	<b>1 326</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>187</b>	<b>391</b>	<b>578</b>
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	222	283	505	383	537	920	1,7	1,9	1,8	148	242	390
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	56	155	211	77	219	296	1,4	1,4	1,4	18	77	95
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	20	49	69	26	79	105	1,3	1,6	1,5	10	55	65
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	11	17	28
<b>Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>116</b>	<b>98</b>	<b>214</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>143</b>	<b>265</b>	<b>408</b>
Z46.0 Mise/ajust lunettes & verres contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	4	5	9	4	13	17	1,0	2,6	1,9	0	1	1
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	8	10	18	47	39	86	5,9	3,9	4,8	2	6	8
Z46.6 Mise/ajust app uri	10	6	16	16	20	36	1,6	3,3	2,2	61	101	162
Z46.7 Mise/ajust app ortho	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	11	5	16
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	8	8	16	44	25	69	5,5	3,1	4,3	67	151	218
<b>Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques</b>	<b>174</b>	<b>162</b>	<b>336</b>	<b>1 265</b>	<b>1 302</b>	<b>2 567</b>	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>165</b>	<b>103</b>	<b>268</b>
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	61	55	116	163	243	406	2,7	4,4	3,5	67	53	120
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	72	70	142	483	571	1 054	6,7	8,2	7,4	13	17	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z47.9 Soin contr ortho s/p	41	37	78	619	488	1 107	15,1	13,2	14,2	85	33	118
<b>Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux</b>	<b>1 261</b>	<b>1 276</b>	<b>2 537</b>	<b>3 479</b>	<b>4 110</b>	<b>7 589</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>767</b>	<b>865</b>	<b>1 632</b>
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	11	13	24	49	66	115	4,5	5,1	4,8	272	251	523
Z48.8 Aut soins contr chir pr	832	874	1 706	2 565	2 874	5 439	3,1	3,3	3,2	407	502	909
Z48.9 Soin contr chir s/p	418	389	807	865	1 170	2 035	2,1	3,0	2,5	88	112	200
<b>Z49 Surveillance d'une dialyse</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>135</b>	<b>195</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>337</b>	<b>547</b>	<b>884</b>
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	15	27	42	23	42	65	1,5	1,6	1,5	10	20	30
Z49.1 Dialyse extracorporelle	1	1	2	36	1	37	36,0	1,0	18,5	268	446	714
Z49.2 Autres dialyses	1	14	15	1	92	93	1,0	6,6	6,2	59	81	140
<b>Z50 Soins impliquant une rééducation</b>	<b>1 473</b>	<b>1 150</b>	<b>2 623</b>	<b>46 625</b>	<b>31 415</b>	<b>78 040</b>	<b>31,7</b>	<b>27,3</b>	<b>29,8</b>	<b>11 834</b>	<b>8 996</b>	<b>20 830</b>
Z50.0 Rééducation des cardiaques	51	96	147	716	998	1 714	14,0	10,4	11,7	5	5	10
Z50.1 Autre thérapie physique	1 142	832	1 974	38 016	25 159	63 175	33,3	30,2	32,0	7 290	5 414	12 704
Z50.2 Rééducation des alcooliques	11	18	29	200	156	356	18,2	8,7	12,3	3	11	14
Z50.3 Rééducation drogués & apr abus méd	16	17	33	256	287	543	16,0	16,9	16,5	8	7	15
Z50.4 Psychothérapie non classée ailleurs	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	332	231	563
Z50.5 Rééducation du langage	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	323	344	667
Z50.6 Éducation de la vision [orthoptique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	120	75	195	4 964	2 955	7 919	41,4	39,4	40,6	3 152	2 514	5 666
Z50.8 Soins impliq aut moyens rééducation	100	95	195	1 749	1 571	3 320	17,5	16,5	17,0	464	320	784
Z50.9 Soins impliq rééducation s/p	31	16	47	701	279	980	22,6	17,4	20,9	256	150	406
<b>Z51 Autres soins médicaux</b>	<b>6 628</b>	<b>6 373</b>	<b>13 001</b>	<b>71 118</b>	<b>56 811</b>	<b>127 929</b>	<b>10,7</b>	<b>8,9</b>	<b>9,8</b>	<b>10 868</b>	<b>10 648</b>	<b>21 516</b>
Z51.0 Séance de radiothérapie	79	59	138	484	707	1 191	6,1	12,0	8,6	93	113	206
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	1 038	1 488	2 526	5 392	7 360	12 752	5,2	4,9	5,0	241	271	512
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	24	22	46	90	120	210	3,8	5,5	4,6	635	623	1 258
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	3	2	5	4	29	33	1,3	14,5	6,6	5	13	18
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	33	45	78	131	128	259	4,0	2,8	3,3	276	162	438

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z51.5 Soins palliatifs	5 436	4 734	10 170	64 984	48 424	113 408	12,0	10,2	11,2	8 910	8 534	17 444
Z51.6 Désensibilisation aux allergènes	11	19	30	12	20	32	1,1	1,1	1,1	13	10	23
Z51.9 Soin médical sans précision	4	4	8	21	23	44	5,2	5,8	5,5	695	922	1 617
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>84</b>	<b>95</b>	<b>179</b>	<b>476</b>	<b>701</b>	<b>1 177</b>	<b>5,7</b>	<b>7,4</b>	<b>6,6</b>	<b>326</b>	<b>269</b>	<b>595</b>
Z51.80 Planification traitement de la douleur	13	17	30	64	258	322	4,9	15,2	10,7	23	11	34
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	71	78	149	412	443	855	5,8	5,7	5,7	303	258	561
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>109</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>295</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>266</b>	<b>152</b>	<b>418</b>
Z52.0 Donneur de sang	18	30	48	47	55	102	2,6	1,8	2,1	173	9	182
Z52.1 Donneur de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.2 Donneur os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	9	7	16	14	38	52	1,6	5,4	3,2	1	0	1
Z52.4 Donneur de rein	23	20	43	69	62	131	3,0	3,1	3,0	19	32	51
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	39	74
Z52.6 Donneur de foie	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	12	22	34
Z52.7 Donneur de cœur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	30	47
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>653</b>	<b>671</b>	<b>1 324</b>	<b>684</b>	<b>790</b>	<b>1 474</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2 280</b>	<b>2 393</b>	<b>4 673</b>
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	91	139	230	101	192	293	1,1	1,4	1,3	166	163	329
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	111	70	181
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	25	31	56	36	68	104	1,4	2,2	1,9	1 463	1 542	3 005
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	477	454	931	484	479	963	1,0	1,1	1,0	464	524	988
Z53.9 Acte non effectué sans précision	59	46	105	62	50	112	1,1	1,1	1,1	76	94	170
<b>Z54 Convalescence</b>	<b>2 779</b>	<b>3 258</b>	<b>6 037</b>	<b>17 389</b>	<b>17 942</b>	<b>35 331</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>	<b>461</b>	<b>500</b>	<b>961</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z54.0 Convalescence apr interv chir	2 312	2 765	5 077	10 795	12 219	23 014	4,7	4,4	4,5	317	382	699
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	3	8	11	6	132	138	2,0	16,5	12,5	1	4	5
Z54.2 Convalescence après chimiothérapie	1	3	4	1	61	62	1,0	20,3	15,5	1	6	7
Z54.3 Convalescence après psychothérapie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Z54.4 Convalescence apr trait fx	244	156	400	3 992	2 209	6 201	16,4	14,2	15,5	81	40	121
Z54.7 Convalescence après traitements combinés	28	24	52	559	459	1 018	20,0	19,1	19,6	8	10	18
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	127	210	337	1 284	1 810	3 094	10,1	8,6	9,2	43	50	93
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	63	92	155	748	1 052	1 800	11,9	11,4	11,6	10	8	18
<b>Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250</b>	<b>188</b>	<b>438</b>
Z55.0 Analphabétisme et faible niv alphabétisa	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	51	72
Z55.1 Scolarisation inexistante/inaccessible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z55.2 Échec aux examens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	11	37
Z55.3 Mauvais résultats scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
Z55.4 Mauv adapt éduc &diff enseign &aut élève	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	8	33
Z55.8 Aut dif éducation & alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	90	213
Z55.9 Dif éducation & alphabétisation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	13	42
<b>Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>413</b>	<b>580</b>	<b>993</b>
Z56.0 Chômage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	259	444	703
Z56.1 Changement emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z56.2 Menace de perte emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z56.3 Rythme de travail pénible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z56.4 Désaccord av sup & collègues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
Z56.5 Mauvaise adaptation au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Z56.6 Aut dif phys & mentales emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	67	154
Z56.7 Dif emploi aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	41	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
Z57.1 Expo prof rayonnements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.2 Expo prof poussière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.3 Expo prof aut polluants atmosph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z57.4 Expo prof subs tox agricoles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.5 Expo prof subs tox aut industries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.8 Expo prof aut facteurs risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.9 Expo prof facteur risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Z58 Difficultés liées à l'environnement physique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>78</b>	<b>173</b>	<b>251</b>
Z58.0 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.3 Exposition à la pollution du sol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.4 Exposition aux rayonnements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.6 Approvisionnement insuf eau potable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	54	113
Z58.8 Aut dif environnement phys	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	17	112	129
Z58.9 Dif environnement phys s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>154</b>	<b>252</b>	<b>406</b>	<b>8,1</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>	<b>1 152</b>	<b>2 675</b>	<b>3 827</b>
Z59.0 Sans abri	6	16	22	80	110	190	13,3	6,9	8,6	667	1 994	2 661
Z59.1 Logement inadéquat	2	5	7	3	59	62	1,5	11,8	8,9	51	52	103
Z59.2 Désaccord av voisins/locataires/propri	2	1	3	46	10	56	23,0	10,0	18,7	36	58	94
Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	38	60	98
Z59.4 Manque de nourriture adéquate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z59.5 Pauvreté extrême	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	7	15	22
Z59.6 Faibles revenus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z59.7 Couverture sociale & secours insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Z59.8 Aut diff logement & conditions économiq	4	6	10	11	21	32	2,8	3,5	3,2	224	305	529
Z59.9 Diff logement & conditions économiq s/p	2	6	8	2	52	54	1,0	8,7	6,8	90	146	236
<b>Z60 Difficultés liées à l'environnement social</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 620</b>	<b>2 333</b>	<b>4 953</b>
Z60.0 Dif ajust trans différentes périodes vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Z60.1 Situation parentale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	20	63
Z60.2 Habiter seul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1 202	833	2 035
Z60.3 Difficultés liées à acculturation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	28	80
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	228	427
Z60.5 Cible discrimination & persécution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	838	898	1 736
Z60.9 Dif environnement social s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	320	591
<b>Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>414</b>	<b>123</b>	<b>537</b>
Z61.0 Perte rel aff pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	22	85
Z61.1 Départ du foyer pendant enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
Z61.2 Changements tiss rel fam pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z61.3 Événement résult perte estim soi enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	22	54
Z61.4 Sévices sex poss enfant par pers entour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	11	107
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	12	121
Z61.6 Diff poss sévices physiq infl enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	30	94
Z61.7 Expérience personnelle terrifiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Z61.8 Aut dif enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
Z61.9 Dif enfance malheureuse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>Z62 Autres difficultés liées à l'éducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125</b>	<b>72</b>	<b>197</b>
Z62.0 Surveil inadéquate part parents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z62.1 Surprotection parentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z62.2 Éducation dans une institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z62.3 Hostilité env enfant transf bouc émiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z62.4 Négligence affective	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	22	55
Z62.5 Aut dif négligences éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z62.6 Press parent inapprop & aut défaut éducat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z62.8 Aut dif pr éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	24	73
Z62.9 Dif éducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale</b>	<b>91</b>	<b>38</b>	<b>129</b>	<b>579</b>	<b>283</b>	<b>862</b>	<b>6,4</b>	<b>7,4</b>	<b>6,7</b>	<b>3 583</b>	<b>2 167</b>	<b>5 750</b>
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	15	7	22	28	18	46	1,9	2,6	2,1	817	356	1 173
Z63.1 Dif rapports av parents & beaux parents	35	12	47	206	156	362	5,9	13,0	7,7	710	372	1 082
Z63.2 Soutien familial inadéquat	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	67	41	108
Z63.3 Absence membre de la famille	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	28	13	41
Z63.4 Disparition & décès membre famille	9	1	10	80	3	83	8,9	3,0	8,3	475	309	784
Z63.5 Dislocation famille séparation & divorce	1	3	4	5	7	12	5,0	2,3	3,0	294	264	558
Z63.6 Parent charge domicile nécessitant soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
Z63.7 Aut éven diff incidence famille & foyer	1	3	4	3	10	13	3,0	3,3	3,2	189	119	308
Z63.8 Aut dif pr entourage immédiat	27	8	35	246	40	286	9,1	5,0	8,2	840	569	1 409
Z63.9 Dif entourage immédiat s/p	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	152	121	273
<b>Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>41</b>
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z64.2 Rech&accept interv phys/nutri/chim dang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64.4 Désaccord avec les conseillers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>Z65 Difficultés liées à d'autres situations</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>48</b>	<b>956</b>	<b>1 004</b>	<b>8,0</b>	<b>17,1</b>	<b>16,2</b>	<b>1 489</b>	<b>2 284</b>	<b>3 773</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>psycho-sociales</b>												
Z65.0 Condamn s emprison apr procès civ/pénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération	6	56	62	48	956	1 004	8,0	17,1	16,2	639	1 108	1 747
Z65.2 Dif libération prison	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	796	1 143
Z65.4 Victime crime & actes terroristes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
Z65.5 Expo catastrophe guerre & aut hostilités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	304	186	490
Z65.9 Dif situations psychosociales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	162	339
<b>Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
Z70.1 Conseil rel comport & orient suj mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z70.2 Conseil comport & orient tiers matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.3 Conseil précoc att/comport/orient mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.9 Conseil matière sex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>121</b>	<b>142</b>	<b>263</b>
Z71.0 Pers consultant compte tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	2	1	3
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	5	5	10	24	26	50	4,8	5,2	5,0	82	105	187
Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z71.5 Conseil & surveil tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z71.6 Conseil pour tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Z71.8 Autres conseils précisés	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	9	9	18
Z71.9 Conseil sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	6	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 709</b>	<b>27 920</b>	<b>49 629</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19 787	24 189	43 976
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	848	1 929	2 777
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	899	1 608	2 507
Z72.3 Manque exercice physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
Z72.4 Régime & habitudes aliment inadéquats	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Z72.5 Comportement sexuel à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	27	59
Z72.6 Jeu et pari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	114	223
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2 691</b>	<b>2 322</b>	<b>5 013</b>
Z73.0 Surmenage	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	22	23	45
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 131	2 093	4 224
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	518	178	696
Z73.4 Compétences sociales inadéquates non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z73.5 Conflit rôle social non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z73.6 Limites imposées activités incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z73.8 Aut dif orientation son mode vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
Z73.9 Dif orientation mode vie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>327</b>	<b>436</b>	<b>763</b>	<b>6,5</b>	<b>16,1</b>	<b>9,9</b>	<b>405</b>	<b>383</b>	<b>788</b>
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	5	3	8	60	28	88	12,0	9,3	11,0	98	51	149
Z74.1 Besoin assistance pour soins hygiène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	26	40
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	38	17	55	235	220	455	6,2	12,9	8,3	120	118	238
Z74.3 Besoin surveillance permanente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z74.8 Aut dif dépd envers pers qui donne soins	6	5	11	30	117	147	5,0	23,4	13,4	97	145	242
Z74.9 Dif dépd envers pers qui donne soins s/p	1	2	3	2	71	73	2,0	35,5	24,3	54	33	87
<b>Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé</b>	<b>198</b>	<b>234</b>	<b>432</b>	<b>5 005</b>	<b>6 446</b>	<b>11 451</b>	<b>25,3</b>	<b>27,5</b>	<b>26,5</b>	<b>11 838</b>	<b>10 211</b>	<b>22 049</b>
Z75.0 Services médicaux à domicile n dispon	1	1	2	14	13	27	14,0	13,0	13,5	14	12	26
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	110	133	243	4 028	5 520	9 548	36,6	41,5	39,3	9 860	7 346	17 206
Z75.2 Aut période attente invest & traitement	3	8	11	8	75	83	2,7	9,4	7,5	1 822	2 694	4 516
Z75.3 Centres méd non disponibles/accessibles	1	3	4	5	9	14	5,0	3,0	3,5	5	4	9
Z75.4 Aut org aide non disponibles/accessibles	3	1	4	24	1	25	8,0	1,0	6,2	7	7	14
Z75.5 Prise en charge pendant les vacances	72	78	150	848	743	1 591	11,8	9,5	10,6	36	48	84
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	8	10	18	78	85	163	9,8	8,5	9,1	92	100	192
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs</b>	<b>118</b>	<b>75</b>	<b>193</b>	<b>281</b>	<b>262</b>	<b>543</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>170</b>	<b>140</b>	<b>310</b>
Z76.0 Renouvellement ordonnance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z76.2 Surv/soins aut nourrr/enfant bonne santé	45	39	84	127	105	232	2,8	2,7	2,8	22	31	53
Z76.3 Pers bonne santé accomp sujet malade	64	21	85	105	35	140	1,6	1,7	1,6	60	1	61
Z76.4 Aut pensionnaire établissem soins santé	4	2	6	5	2	7	1,2	1,0	1,2	6	1	7
Z76.5 Faux malade [simulation consciente]	3	13	16	26	120	146	8,7	9,2	9,1	18	31	49
Z76.9 Sujet recours serv santé circonst n pr	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	60	68	128
<b>Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>1,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3,6</b>	<b>792</b>	<b>585</b>	<b>1 377</b>
Z76.88 Sujet recours serv santé aut circonst pr	8	9	17	15	46	61	1,9	5,1	3,6	792	585	1 377
<b>Z7680 Candidat à une greffe d'organe</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>124</b>	<b>149</b>	<b>3,1</b>	<b>7,8</b>	<b>6,2</b>	<b>177</b>	<b>307</b>	<b>484</b>
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	1	1	2	1	32	33	1,0	32,0	16,5	9	24	33
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	14	24
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	4	5	9	10	31	41	2,5	6,2	4,6	37	49	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z76.803 Candidat pour une greffe de poumon	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	56	63	119
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	50	104	154
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	2	4	6	10	7	17	5,0	1,8	2,8	13	47	60
Z76.806 Candidat pour une greffe de pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z76.807 Candidat pour greffes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z76.808 Candidat pour autre greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385</b>	<b>127</b>	<b>512</b>
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	67	160
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Z80.2 Antéc fam tum mal aut org resp&intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	13	252
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z80.7 Antéc fam aut tum tiss lymph/héma &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89</b>	<b>27</b>	<b>116</b>
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	2	44
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	21	23
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	4	49
<b>Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204</b>	<b>203</b>	<b>407</b>
Z81.0 Antécédents familiaux de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z81.1 Antécédents familiaux abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	54	83
Z81.3 Antéc fam abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	39	79
Z81.4 Antéc fam abus aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z81.8 Antéc fam aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	92	209
<b>Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>658</b>	<b>1 250</b>	<b>1 908</b>
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	34	77
Z82.1 Antéc fam cécité & perte vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	38	60
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	474	1 017	1 491
Z82.5 Antéc fam asthm&aut mld chron v resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	40	65
Z82.6 Antéc fam arthrit & aut mld msq/conjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	84	150
Z82.8 Antéc fam aut incapac&mld invalidité nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>830</b>	<b>902</b>	<b>1 732</b>
Z83.0 Antéc fam mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	260	258	518
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	89	167
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	324	381	705
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	94	207
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Z83.6 Antéc fam mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	45	71
<b>Z84 Antécédents familiaux d'autres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>229</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>affections</b>												
Z84.0 Antéc fam mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Z84.1 Antéc fam mld rénales & uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	19	47
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	61	129
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 898</b>	<b>22 333</b>	<b>34 231</b>
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 994	6 378	11 372
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	350	853	1 203
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 396	9 265	12 661
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 767	4 232	5 999
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	180	330
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém & appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 205	1 385	2 590
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	40	76
<b>Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
<b>Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 932</b>	<b>2 718</b>	<b>5 650</b>
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 445	1 323	2 768
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 064	996	2 060
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	399	822
<b>Z853 Antécédents personnels de tumeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 929</b>	<b>102</b>	<b>13 031</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>maligne du sein</b>												
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 019	37	5 056
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 322	41	5 363
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 588	24	2 612
<b>Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 841</b>	<b>4 692</b>	<b>8 533</b>
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 569	4 432	8 001
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	272	260	532
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 575</b>	<b>5 458</b>	<b>13 033</b>
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	368	262	630
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	453	275	728
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 165	1 824	4 989
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 589	3 097	6 686
<b>Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 214</b>	<b>1 769</b>	<b>3 983</b>
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	805	749	1 554
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 171	838	2 009
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	238	182	420
<b>Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 473</b>	<b>2 735</b>	<b>6 208</b>
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	602	555	1 157
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 871	2 180	5 051
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 316</b>	<b>12 631</b>	<b>19 947</b>
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	881	2 772	3 653

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	617	1 185	1 802
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 720	8 514	14 234
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	160	258
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 164</b>	<b>22 778</b>	<b>47 942</b>
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 226	5 081	12 307
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17 938	17 697	35 635
<b>Z87 Antécédents personnels d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 585</b>	<b>10 869</b>	<b>24 454</b>
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 860	2 925	5 785
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	495	461	956
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 203	1 203	2 406
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 115	2 100	5 215
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	965	0	965
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	449	593	1 042
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	350	416	766
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 148	3 171	7 319
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 249</b>	<b>6 387</b>	<b>12 636</b>
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	756	945	1 701
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 493	5 442	10 935
<b>Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 296</b>	<b>1 847</b>	<b>6 143</b>
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 721	788	2 509
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	438	190	628
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	276	49	325
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	43	121

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	65	237
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	94	360
Z88.7 Antéc pers allergie sérum & vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 295	602	1 897
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	6	34
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 025</b>	<b>2 746</b>	<b>3 771</b>
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	180	223
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	62	84
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	441	1 161	1 602
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	268	747	1 015
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	468	663
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	77	111
Z89.8 Abs acquis fois m s & inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z89.9 Abs acquis membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 479</b>	<b>16 493</b>	<b>44 972</b>
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	799	560	1 359
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	823	572	1 395
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 675	9 150	22 825
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 592	2 167	3 759
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	386	937	1 323
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 319	2 564	12 883
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	885	543	1 428

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 134</b>	<b>84</b>	<b>4 218</b>
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 779	37	1 816
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 934	44	1 978
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	421	3	424
<b>Z902 Absence acquise de poumon [partie de]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 179</b>	<b>2 096</b>	<b>4 275</b>
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 159	1 120	2 279
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	886	819	1 705
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	157	291
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 475</b>	<b>7 369</b>	<b>13 844</b>
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	111	319
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 482	5 104	8 586
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	52	89
Z91.3 Antéc pers cycle veille/sommeil anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z91.4 Antéc pers traum psychologique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	5	28
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 655	1 026	2 681
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	922	1 021	1 943
Z91.7 Antécédents pers mutil génit féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	3	29
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	41	160
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 192</b>	<b>38 349</b>	<b>78 541</b>
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	52	314
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21 841	21 810	43 651
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 510	6 156	12 666
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 363	4 357	8 720
Z92.5 Antéc pers mesures rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 956	5 701	12 657
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	267	504
Z92.9 Antéc pers trait méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
<b>Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 841</b>	<b>2 247</b>	<b>6 088</b>
Z92.20 Antéc pers util long terme antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	27	83
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 049	932	2 981
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 724	1 268	2 992
<b>Z93 Orifices artificiels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 373</b>	<b>4 176</b>	<b>7 549</b>
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	241	440	681
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	679	754	1 433
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	998	939	1 937
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	896	1 113	2 009
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	158	297
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	147	205
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	339	599	938
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>Z94 Greffe d'organe et de tissu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 681</b>	<b>2 674</b>	<b>4 355</b>
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	969	1 623	2 592
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	223	327
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	155	274
Z94.3 Greffe de coeur et poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	240	406	646

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	120	194
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	70	137
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	68	168
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>Z948 Autres greffes d'organes et de tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>386</b>	<b>644</b>	<b>1 030</b>
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	234	367
Z94.81 Greffe intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	94	161
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	278	439
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	34	58
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 591</b>	<b>52 273</b>	<b>76 864</b>
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 454	19 760	26 214
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 186	2 868	5 054
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 002	2 938	4 940
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	938	1 197	2 135
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 280	19 359	28 639
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 571	5 926	9 497
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	225	385
<b>Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 831</b>	<b>15 174</b>	<b>26 005</b>
Z95.00 Présence stimulat/pacemaker card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 877	12 236	22 113
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	542	2 058	2 600
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	519	677
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	254	361	615
<b>Z96 Présence d'autres implants fonctionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 643</b>	<b>6 921</b>	<b>13 564</b>
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 328	3 162	4 490

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 673	3 148	7 821
Z96.2 Prés impl otologiques & audiologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	266	496
Z96.3 Présence larynx artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z96.4 Présence implants endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	83	186
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	233	504
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 625</b>	<b>9 231</b>	<b>23 856</b>
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 054	4 676	11 730
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 139	4 333	11 472
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	409	204	613
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	18	41
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>937</b>	<b>790</b>	<b>1 727</b>
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	64	90
Z97.1 Prés membre artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
Z97.3 Prés lunettes & lentilles contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	621	567	1 188
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	0	102
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	139	303
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 390</b>	<b>3 501</b>	<b>7 891</b>
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	731	541	1 272
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	232	226	458
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	327	254	581

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 100	2 480	5 580
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 003</b>	<b>8 369</b>	<b>16 372</b>
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	502	492	994
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 191	1 710	2 901
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	99	224
Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 100	5 996	12 096
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	65	142
<b>TOTAL</b>	<b>461 469</b>	<b>371 786</b>	<b>833 258</b>	<b>3 405 109</b>	<b>3 120 623</b>	<b>6 525 783</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>7,8</b>	<b>2 853 713</b>	<b>2 499 814</b>	<b>5 353 533</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A04 Autres infections intestinales bactériennes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A04.9 Infc intest bact s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A05.9 Intox bact orig aliment s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	15	20	35
<b>A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A15.4 TB gg intrathor conf ex bact & histol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A15.7 Primo TB app resp conf ex bact histol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A18 Tuberculose d'autres organes</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A28.0 Pasteurellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A28.1 Maladie des griffes du chat	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A31 Infections dues à d'autres mycobactéries</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
A31.9 Infç Mycobacterium s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>A39 Infection à méningocoques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39.8 Autres infections à méningocoques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A40.21 Sepsie à entérocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A41.8 Autres sepsies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.51 Sepsie à Pseudomonas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.52 Sepsie à Serratia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A42 Actinomyose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>89</b>
A42.2 Actinomyose cervicofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A42.8 Autres formes actinomyose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	13	42
A42.9 Actinomyose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	18	44
<b>A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A48.0 Gangrène gazeuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A49.0 Infç staphyl siège n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49.1 Inf strep entér siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A49.8 Aut infç bact siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A49.9 Infection bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A51 Syphilis précoce</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A53.9 Syphilis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A54 Infection gonococcique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A54.9 Infection gonococcique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A548 Autres infections gonococciques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
A54.88 Autres infections gonococciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	1	10
<b>A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
A60.0 Infec org gén & app gu vir herpès	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	1	11
<b>A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs</b>	<b>156</b>	<b>237</b>	<b>393</b>	<b>156</b>	<b>237</b>	<b>393</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122</b>	<b>113</b>	<b>235</b>
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	151	236	387	151	236	387	1,0	1,0	1,0	108	105	213
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	14	8	22
<b>A66 Pian</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A66.3 Hyperkératose pianique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A69 Autres infections à spirochètes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A69.1 Autres infections dites de Vincent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69.2 Maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>A71 Trachome</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A71.1 Phase active du trachome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A74 Autres infections causées par la Chlamydia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès]</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>simplex]</b>												
B00.1 Dermite vésic vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygd vir herp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.5 Aff oculaires vir herpès	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	7	6	13
B00.9 Infc vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>B02 Zona [Herpès zoster]</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
B02.3 Zona ophtalmique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	5	12
B02.8 Zona avec autres complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B02.9 Zona sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>B07 Verrues d'origine virale</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>61</b>
B07 Verrues origine virale	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	28	33	61
<b>B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
B08.1 Molluscum contagiosum	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	6	7	13
B08.2 Exanthème subit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B15 Hépatite aiguë A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>B16 Hépatite aiguë B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>B17 Autres hépatites virales aiguës</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
B17.1 Hépatite aiguë C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>123</b>
B18.1 Hép vir chron B s agnt delta	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	26	25	51
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	42	72

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	28	46
<b>B25 Maladie à cytomégalovirus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>B26 Oreillons</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B26.9 Oreillons sans complication	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>B27 Mononucléose infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>B30 Conjonctivite virale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B30.9 Conjonctivite virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B34 Infection virale, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B34.9 Infection virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B35 Dermatophytose</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
B35.1 Teigne ongle	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	13	9	22
B35.5 Teigne imbriquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35.8 Autres dermatophytoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B36 Autres mycoses superficielles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>B37 Candidose</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
B37.0 Stomatite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
B37.4 Candidose aut loc urogén	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	8	11
B37.9 Candidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>B378 Autres localisations de candidose</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B37.80 Oesophagite à Candida	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	4	9
B37.88 Autres localisations de candidose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11
<b>B39 Histoplasmose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B39.9 Histoplasmose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B43.2 Abcès & kyste phaeohyphomycosiques sc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B44 Aspergillose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
B44.1 Autres aspergilloles pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B44.8 Autres formes aspergillose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B44.9 Aspergillose sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	6	14
<b>B46 Zygomycose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B46.1 Mucormycose rhinocérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.5 Mucormycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B47 Mycétome</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
B47.0 Eumycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B47.1 Actinomycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B47.9 Mycétome sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>B48 Autres mycoses, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B48.4 Pénicilliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B48.5 Pneumocystose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B48.7 Mycoses opportunistes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.8 Autres mycoses précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B49 Mycose, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
B49 Mycose sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>B58 Toxoplasmose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B58.9 Toxoplasmose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B60.1 Acanthamoebiose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>B65 Schistosomiase [bilharziose]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B65.9 Schistosomiase sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>B80 Oxyurose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B85 Pédiculose et phtiriase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B85.0 Pédiculose Pediculus humanus capitis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>B87 Myiase</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B87.0 Myiase cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B88 Autres infestations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B88.0 Autres acariases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B90 Séquelles de tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B90.8 Séq TB aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B91 Séquelles de poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117</b>	<b>233</b>	<b>350</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	127	187
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	71	114
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>36</b>
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
<b>B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>55</b>
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	34	50
<b>B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128</b>	<b>160</b>	<b>288</b>
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	22	52
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	87	152
<b>B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>62</b>
B97.1 Entérovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	22	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>50</b>
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	16	50
<b>C00 Tumeur maligne de la lèvre</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C00.3 Tum mal face int lèvre supe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.6 Tum mal commissure lèvres	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C00.9 Tum mal lèvre s/p	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C01 Tumeur maligne de la base de la langue</b>	<b>23</b>	<b>97</b>	<b>120</b>	<b>23</b>	<b>97</b>	<b>120</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	23	97	120	23	97	120	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C02.2 Tum mal face inf langue	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8 Lés mal loc contg langue	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.9 Tum mal langue s/p	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C03 Tumeur maligne de la gencive</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C05 Tumeur maligne du palais</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C05.8 Lés mal loc contg palais	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>C07 Tumeur maligne de la glande parotide</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C09 Tumeur maligne de l'amygdale</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>79</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1 Tum mal pilier amygdale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C09.8 Lés mal loc contg amygdale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9 Tum mal amygdale s/p	21	49	70	21	49	70	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>C10 Tumeur maligne de l'oropharynx</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C11 Tumeur maligne du rhinopharynx</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
C11.0 Tum mal paroi sup rhinopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C11.2 Tum mal paroi latérale rhinopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C12 Tumeur maligne du sinus piriforme</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	4	23	27	4	23	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.8 Lés mal loc contg hypopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C14.0 Tum mal pharynx s/p	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>C15 Tumeur maligne de l'oesophage</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>37</b>
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	3	19	22
C15.9 Lés mal oesoph s/p	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>C16 Tumeur maligne de l'estomac</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>79</b>
C16.0 Tumeur maligne du cardia	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	8	31	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C16.1 Tumeur maligne du fundus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C16.4 Tumeur maligne du pylore	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C16.8 Lés mal loc contg estomac	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.9 Tum mal estomac s/p	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	10	7	17
<b>C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C17.2 Tumeur maligne iléon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C18 Tumeur maligne du côlon</b>	<b>69</b>	<b>83</b>	<b>152</b>	<b>69</b>	<b>83</b>	<b>152</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>123</b>	<b>149</b>	<b>272</b>
C18.0 Tumeur maligne du caecum	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	28	21	49
C18.1 Tumeur maligne appendice	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	22	30	52
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	6	7	13
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C18.5 Tum mal angle g côlon	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	39	42	81
C18.8 Lés mal loc contg côlon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	11	21	32
<b>C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>60</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	22	38	60
<b>C20 Tumeur maligne du rectum</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>170</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>170</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>86</b>	<b>121</b>
C20 Tumeur maligne du rectum	66	104	170	66	104	170	1,0	1,0	1,0	35	86	121
<b>C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
C22.0 Carcinome cellule du foie	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C22.1 Carc can bilr intrahép	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	17	3	20	17	3	20	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C25 Tumeur maligne du pancréas</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>84</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>81</b>
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	12	23	35
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	6	11
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	8	11	19
<b>C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C26.8 Lés mal loc contg app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C300 Tumeur maligne des fosses nasales</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>C31 Tumeur maligne des sinus de la face</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C31.8 Lés mal loc contg sinus face	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C32 Tumeur maligne du larynx</b>	<b>42</b>	<b>229</b>	<b>271</b>	<b>42</b>	<b>229</b>	<b>271</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	23	173	196	23	173	196	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	15	34	49	15	34	49	1,0	1,0	1,0	0	8	8
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.8 Lés mal loc contg larynx	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>C33 Tumeur maligne de la trachée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C33 Tumeur maligne de la trachée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C340 Tumeur maligne de la bronche souche</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C34.00 Tum mal bronch souche dr	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.01 Tum mal bronch souche g	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	<b>122</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	<b>122</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>103</b>
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	42	33	75	42	33	75	1,0	1,0	1,0	30	26	56
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	17	30	47	17	30	47	1,0	1,0	1,0	29	18	47
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	16	16	32
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	10	12	22
<b>C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C34.89 Tum mal loc contg bronch poum côté n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	13	19	32
<b>C37 Tumeur maligne du thymus</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C37 Tumeur maligne du thymus	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C38.2 Tumeur maligne du médiastin postérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C40.1 Tum mal os courts m s	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.2 Tum mal os longs m i	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	7	10	17
C40.3 Tum mal os courts m i	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C43 Mélanome malin de la peau</b>	<b>421</b>	<b>537</b>	<b>958</b>	<b>421</b>	<b>537</b>	<b>958</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>75</b>	<b>126</b>
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	31	64	95	31	64	95	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	14	32	46	14	32	46	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C43.5 Mélanome malin du tronc	105	226	331	105	226	331	1,0	1,0	1,0	16	28	44
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	107	125	232	107	125	232	1,0	1,0	1,0	10	14	24
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	151	67	218	151	67	218	1,0	1,0	1,0	14	15	29
C43.8 Lés loc contg mélanome mal peau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C43.9 Mélanome mal peau s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	4	9
<b>C44 Autres tumeurs malignes de la peau</b>	<b>1 881</b>	<b>2 316</b>	<b>4 197</b>	<b>1 881</b>	<b>2 316</b>	<b>4 197</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>295</b>	<b>360</b>	<b>655</b>
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	75	54	129	75	54	129	1,0	1,0	1,0	12	11	23
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	246	194	440	246	194	440	1,0	1,0	1,0	87	73	160
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	80	304	384	80	304	384	1,0	1,0	1,0	5	41	46
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	973	1 053	2 026	973	1 053	2 026	1,0	1,0	1,0	95	117	212
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	148	259	407	148	259	407	1,0	1,0	1,0	21	37	58
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	124	189	313	124	189	313	1,0	1,0	1,0	35	36	71
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	108	164	272	108	164	272	1,0	1,0	1,0	19	23	42
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	121	89	210	121	89	210	1,0	1,0	1,0	19	21	40
C44.8 Lés mal loc contg peau	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C44.9 Tum mal peau s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>C45 Mésothéliome</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C45.1 Mésothéliome du péritoine	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C46 Sarcome de Kaposi</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.3 Sarcome Kaposi gg lymph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47.1 Tum mal nerfs périph m s incl épaule	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C47.6 Tum mal nerfs périph tronc s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.8 Lés mal loc contg nerfs périph & sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C47.9 Tum mal nerfs périph & sna s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C48.2 Tum mal péritoine s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C48.8 Lés mal loc contg rétropérit/péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou</b>	<b>34</b>	<b>93</b>	<b>127</b>	<b>34</b>	<b>93</b>	<b>127</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>46</b>
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	6	38	44	6	38	44	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	7	9	16
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	2	3	5
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	29	1	30	29	1	30	1,0	1,0	1,0	9	0	9
<b>C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein</b>	<b>223</b>	<b>14</b>	<b>237</b>	<b>223</b>	<b>14</b>	<b>237</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	123	8	131	123	8	131	1,0	1,0	1,0	13	1	14
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	100	6	106	100	6	106	1,0	1,0	1,0	18	0	18
<b>C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein</b>	<b>538</b>	<b>1</b>	<b>539</b>	<b>538</b>	<b>1</b>	<b>539</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
C50.20 Tum mal qsi sein dr	249	0	249	249	0	249	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C50.21 Tum mal qsi sein g	288	1	289	288	1	289	1,0	1,0	1,0	29	0	29
C50.29 Tum mal qsi sein côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
C50.30 Tum mal qii sein dr	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C50.31 Tum mal qii sein g	151	0	151	151	0	151	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C50.39 Tum mal qii sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein</b>	<b>1 730</b>	<b>2</b>	<b>1 732</b>	<b>1 730</b>	<b>2</b>	<b>1 732</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>
C50.40 Tum mal qse sein dr	907	1	908	907	1	908	1,0	1,0	1,0	99	0	99
C50.41 Tum mal qse sein g	822	1	823	822	1	823	1,0	1,0	1,0	80	0	80
C50.49 Tum mal qse sein côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein</b>	<b>394</b>	<b>1</b>	<b>395</b>	<b>394</b>	<b>1</b>	<b>395</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
C50.50 Tum mal qie sein dr	216	0	216	216	0	216	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C50.51 Tum mal qie sein g	178	1	179	178	1	179	1,0	1,0	1,0	14	0	14
<b>C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein</b>	<b>1 336</b>	<b>6</b>	<b>1 342</b>	<b>1 336</b>	<b>6</b>	<b>1 342</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>154</b>
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	666	3	669	666	3	669	1,0	1,0	1,0	80	1	81
C50.81 Lés mal loc contg sein g	670	3	673	670	3	673	1,0	1,0	1,0	73	0	73
<b>C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée</b>	<b>1 115</b>	<b>16</b>	<b>1 131</b>	<b>1 115</b>	<b>16</b>	<b>1 131</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>227</b>	<b>2</b>	<b>229</b>
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	534	6	540	534	6	540	1,0	1,0	1,0	102	2	104
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	577	10	587	577	10	587	1,0	1,0	1,0	104	0	104
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	21	0	21
<b>C51 Tumeur maligne de la vulve</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8 Lés mal loc contg vulve	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9 Tum mal vulve s/p	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>C52 Tumeur maligne du vagin</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
C52 Tumeur maligne du vagin	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>C53 Tumeur maligne du col de l'utérus</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
C53.0 Tumeur maligne endocol	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C53.1 Tumeur maligne exocol	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8 Lés mal loc contg col utér	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9 Tum mal col utér s/p	104	0	104	104	0	104	1,0	0,0	1,0	39	0	39
<b>C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
C54.0 Tumeur maligne isthme utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.1 Tumeur maligne endomètre	227	0	227	227	0	227	1,0	0,0	1,0	69	0	69
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C55 Tum mal utér partie n pr	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C56 Tumeur maligne de l'ovaire</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	14	0	14
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	16	0	16
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	40	0	40
<b>C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C58 Tumeur maligne du placenta</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C58 Tumeur maligne du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C60 Tumeur maligne du pénis</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	436	436	0	436	436	0,0	1,0	1,0	0	257	257
<b>C620 Tumeur maligne du testicule non descendu</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C62.01 Tum mal testicule g non descendu	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C621 Tumeur maligne du testicule descendu</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	52	52	0	52	52	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	76	76	0	76	76	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	48	48	0	48	48	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	46	46	0	46	46	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C63.0 Tumeur maligne épидидyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>62</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C64 Tum mal rein exception bassinnet	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	19	43	62
<b>C65 Tumeur maligne du bassinnet</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
C65 Tumeur maligne du bassinnet	18	31	49	18	31	49	1,0	1,0	1,0	6	8	14
<b>C66 Tumeur maligne de l'uretère</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
C66 Tumeur maligne uretère	17	47	64	17	47	64	1,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>C67 Tumeur maligne de la vessie</b>	<b>419</b>	<b>1 278</b>	<b>1 697</b>	<b>419</b>	<b>1 278</b>	<b>1 697</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>120</b>	<b>163</b>
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	10	38	48	10	38	48	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	20	61	81	20	61	81	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	55	220	275	55	220	275	1,0	1,0	1,0	6	16	22
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	5	37	42	5	37	42	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C67.4 Tum mal paroi post vessie	24	64	88	24	64	88	1,0	1,0	1,0	2	12	14
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	14	36	50	14	36	50	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	24	37	61	24	37	61	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C67.7 Tumeur maligne ouraque	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C67.8 Lés mal loc contg vessie	75	226	301	75	226	301	1,0	1,0	1,0	3	11	14
C67.9 Tum mal vessie s/p	190	557	747	190	557	747	1,0	1,0	1,0	17	62	79
<b>C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
C68.0 Tumeur maligne urètre	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C68.8 Lés mal loc contg org uri	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C68.9 Tum mal org uri s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>97</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>97</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	25	34	59	25	34	59	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C69.6 Tumeur maligne orbite	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>C70 Tumeur maligne des méninges</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>59</b>
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	14	14	28
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
C71.9 Tum mal encéphale s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	19	12	31
C72.9 Tum mal snc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C73 Tumeur maligne de la thyroïde</b>	<b>194</b>	<b>61</b>	<b>255</b>	<b>194</b>	<b>61</b>	<b>255</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>35</b>
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	194	61	255	194	61	255	1,0	1,0	1,0	26	9	35
<b>C74 Tumeur maligne de la surrénale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	9	13
<b>C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
C76.0 Tum mal tête face & cou	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C76.1 Tumeur maligne du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C76.2 Tumeur maligne abdomen	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C76.3 Tumeur maligne du bassin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée</b>	<b>118</b>	<b>85</b>	<b>203</b>	<b>118</b>	<b>85</b>	<b>203</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 632</b>	<b>452</b>	<b>2 084</b>
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	13	41	54	13	41	54	1,0	1,0	1,0	70	132	202
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	60	54	114
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	86	128	214
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	85	19	104	85	19	104	1,0	1,0	1,0	1 342	66	1 408
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	37	35	72
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	30	55
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>110</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>110</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>270</b>	<b>231</b>	<b>501</b>
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	29	12	41
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C78.4 Tum mal sec intest grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
C78.6 Tum mal sec rétropéritoiné & péritoiné	39	26	65	39	26	65	1,0	1,0	1,0	112	55	167
C78.7 Tumeur maligne sec foie & can bil intrahép	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	114	152	266

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>C780 Tumeur maligne secondaire du poumon</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>113</b>	<b>202</b>
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	44	48	92
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	31	44	75
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	21	35
<b>C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>368</b>
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	10	13
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	11	11	22
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	20	14	34
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	101	127	228
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	27	0	27
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	11	18
<b>C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>58</b>
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	22	13	35	22	13	35	1,0	1,0	1,0	39	14	53
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>79</b>
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	19	28	47
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	14	18	32
<b>C81 Lymphome de Hodgkin</b>	<b>48</b>	<b>88</b>	<b>136</b>	<b>48</b>	<b>88</b>	<b>136</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	26	40	66	26	40	66	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>C82 Lymphome folliculaire</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>166</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>166</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>42</b>
C82.0 Lymph follic grade I	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C82.1 Lymph follic grade II	36	28	64	36	28	64	1,0	1,0	1,0	6	3	9
C82.2 Lymph follic grade III s/p	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	4	0	4
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.7 Aut formes lymph follic	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.9 Lymph follic s/p	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	9	4	13
<b>C83 Lymphome non folliculaire</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>173</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>173</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>68</b>
C83.0 Lymph pt cell B	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	10	13	23
C83.1 Lymph cell manteau	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	45	60	105	45	60	105	1,0	1,0	1,0	14	19	33
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.7 Lymphome de Burkitt	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C83.8 Aut lymph non folliculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C84 Lymphomes à cellules T/NK matures</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C84.0 Mycosis fongoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>non précisés</b>												
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	14	16	30
<b>C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C88 Maladies immunoprolifératives malignes</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>
C90.0 Myélome multiple	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	18	28	46
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C90.3 Plasmocytome solitaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C91 Leucémie lymphoïde</b>	<b>95</b>	<b>150</b>	<b>245</b>	<b>95</b>	<b>150</b>	<b>245</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>94</b>
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	84	130	214	84	130	214	1,0	1,0	1,0	14	22	36
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	17	38	55
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C91.8 Leucémie Burkitt cellules B matures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C92 Leucémie myéloïde</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
C92.3 Sarcome myéloïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C93 Leucémie monocytaire</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>C94 Autres leucémies à cellules précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>C95 Leucémie à cellules non précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C95.9 Leucémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	14	27
<b>D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D00.1 Carcinome in situ oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.05 Carc i/s plancher bouche	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.06 Carcinome in situ de la langue	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	5	5
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D00.08 Carcinome i/s cav buccale aut sites pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés</b>	<b>96</b>	<b>107</b>	<b>203</b>	<b>96</b>	<b>107</b>	<b>203</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
D01.0 Carcinome in situ du côlon	34	36	70	34	36	70	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.2 Carcinome in situ du rectum	29	49	78	29	49	78	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D01.3 Carc i/s anus & can anal	31	20	51	31	20	51	1,0	1,0	1,0	9	3	12
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D01.9 Carc i/s org dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>27</b>	<b>133</b>	<b>160</b>	<b>27</b>	<b>133</b>	<b>160</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
D02.0 Carcinome in situ du larynx	25	130	155	25	130	155	1,0	1,0	1,0	2	7	9
D02.1 Carcinome in situ de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>121</b>	<b>126</b>	<b>247</b>	<b>121</b>	<b>126</b>	<b>247</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>
D03.0 Mélanome in situ de la lèvre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.2 Mélan i/s oreille & conduit auditif ext	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	31	46	77	31	46	77	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D03.5 Mélanome in situ du tronc	20	32	52	20	32	52	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	34	17	51	34	17	51	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	20	10	30	20	10	30	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D03.8 Mélanome in situ autres sièges	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D04 Carcinome in situ de la peau</b>	<b>161</b>	<b>191</b>	<b>352</b>	<b>161</b>	<b>191</b>	<b>352</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>68</b>	<b>123</b>
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	5	32	37	5	32	37	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	52	50	102	52	50	102	1,0	1,0	1,0	16	24	40
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	9	25	34	9	25	34	1,0	1,0	1,0	4	13	17
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	30	17	47	30	17	47	1,0	1,0	1,0	16	12	28
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	29	37	66	29	37	66	1,0	1,0	1,0	5	11	16
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	20	11	31	20	11	31	1,0	1,0	1,0	10	1	11
<b>D050 Carcinome in situ lobulaire</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	14	0	14
<b>D051 Carcinome in situ intracanaire</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
D05.10 Carcinome in situ intracanal sein droit	403	0	403	403	0	403	1,0	0,0	1,0	28	0	28
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	449	0	449	449	0	449	1,0	0,0	1,0	44	0	44
<b>D057 Autre carcinome in situ du sein</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D059 Carcinome in situ du sein, sans précision</b>	<b>321</b>	<b>2</b>	<b>323</b>	<b>321</b>	<b>2</b>	<b>323</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	157	0	157	157	0	157	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	155	2	157	155	2	157	1,0	1,0	1,0	16	0	16
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D06 Carcinome in situ du col de l'utérus</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
D06.0 Carcinome in situ endocol	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D06.1 Carcinome in situ exocol	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9 Carc i/s col utér s/p	484	0	484	484	0	484	1,0	0,0	1,0	37	0	37
<b>D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés</b>	<b>269</b>	<b>44</b>	<b>313</b>	<b>269</b>	<b>44</b>	<b>313</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>65</b>
D07.0 Carcinome in situ endomètre	62	0	62	62	0	62	1,0	0,0	1,0	21	0	21
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	174	0	174	174	0	174	1,0	0,0	1,0	17	0	17
D07.2 Carcinome in situ du vagin	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	14	14
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés</b>	<b>858</b>	<b>2 337</b>	<b>3 195</b>	<b>858</b>	<b>2 337</b>	<b>3 195</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>109</b>	<b>155</b>
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	799	2 192	2 991	799	2 192	2 991	1,0	1,0	1,0	30	84	114
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	46	126	172	46	126	172	1,0	1,0	1,0	15	25	40
D09.2 Carcinome in situ oeil	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.9 Carcinome in situ sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>93</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	11	6	17
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D10.9 Tum bén pharynx s/p	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>127</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>127</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	39	57	96	39	57	96	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal</b>	<b>408</b>	<b>487</b>	<b>895</b>	<b>408</b>	<b>487</b>	<b>895</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>179</b>	<b>288</b>	<b>467</b>
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	60	73	133	60	73	133	1,0	1,0	1,0	8	20	28
D12.1 Tumeur bénigne appendice	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	55	85	140	55	85	140	1,0	1,0	1,0	32	36	68
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	64	101	165	64	101	165	1,0	1,0	1,0	39	74	113
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	17	36	53	17	36	53	1,0	1,0	1,0	24	41	65
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	41	64	105	41	64	105	1,0	1,0	1,0	34	40	74
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	41	25	66	41	25	66	1,0	1,0	1,0	11	12	23
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	8	11
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	96	83	179	96	83	179	1,0	1,0	1,0	21	50	71
D12.9 Tum bén anus & can anal	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>68</b>
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D13.1 Tumeur bénigne estomac	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D13.4 Tumeur bénigne du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	23	19	42	23	19	42	1,0	1,0	1,0	27	21	48
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>70</b>	<b>166</b>	<b>236</b>	<b>70</b>	<b>166</b>	<b>236</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>43</b>
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	29	60	89	29	60	89	1,0	1,0	1,0	7	12	19
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	39	103	142	39	103	142	1,0	1,0	1,0	5	14	19
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D15.1 Tumeur bénigne du cœur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D15.7 Tum bén aut org intrathor pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire</b>	<b>176</b>	<b>204</b>	<b>380</b>	<b>176</b>	<b>204</b>	<b>380</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>56</b>
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	37	42	79	37	42	79	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D16.1 Tum bén os courts m s	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D16.2 Tum bén os longs m i	46	66	112	46	66	112	1,0	1,0	1,0	8	4	12
D16.3 Tum bén os courts m i	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D16.4 Tum bén os crâne & face	37	31	68	37	31	68	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	30	29	59	30	29	59	1,0	1,0	1,0	6	7	13
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>D17 Tumeur lipomateuse bénigne</b>	<b>878</b>	<b>977</b>	<b>1 855</b>	<b>878</b>	<b>977</b>	<b>1 855</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>214</b>	<b>1 128</b>	<b>1 342</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	97	246	343	97	246	343	1,0	1,0	1,0	14	38	52
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	301	312	613	301	312	613	1,0	1,0	1,0	60	132	192
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	325	262	587	325	262	587	1,0	1,0	1,0	72	98	170
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	58	62	120	58	62	120	1,0	1,0	1,0	12	33	45
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	9	37	46
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	579	579
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	48	47	95	48	47	95	1,0	1,0	1,0	30	112	142
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	41	30	71	41	30	71	1,0	1,0	1,0	17	97	114
<b>D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
D18.1 Lymphangiome tout siège	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	8	3	11
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>153</b>	<b>152</b>	<b>305</b>	<b>153</b>	<b>152</b>	<b>305</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>132</b>
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	63	65	128	63	65	128	1,0	1,0	1,0	21	19	40
D18.01 Hémangiome structures intracrân	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	1	15
D18.03 Hémangiome appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	23	26	49	23	26	49	1,0	1,0	1,0	3	8	11
D18.08 Hémangiome autres sièges	53	48	101	53	48	101	1,0	1,0	1,0	34	16	50
D18.09 Hémangiome siège non précisé	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	7	5	12
<b>D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	1	7
<b>D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>181</b>	<b>135</b>	<b>316</b>	<b>181</b>	<b>135</b>	<b>316</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>55</b>
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	22	10	32	22	10	32	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	88	70	158	88	70	158	1,0	1,0	1,0	12	15	27
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	50	39	89	50	39	89	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>D22 Naevus à mélanocytes</b>	<b>443</b>	<b>275</b>	<b>718</b>	<b>443</b>	<b>275</b>	<b>718</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>320</b>	<b>160</b>	<b>480</b>
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	43	13	56	43	13	56	1,0	1,0	1,0	17	8	25
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	62	53	115	62	53	115	1,0	1,0	1,0	55	21	76
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	37	42	79	37	42	79	1,0	1,0	1,0	24	20	44
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	178	110	288	178	110	288	1,0	1,0	1,0	155	66	221
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	50	16	66	50	16	66	1,0	1,0	1,0	30	19	49
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	46	23	69	46	23	69	1,0	1,0	1,0	28	16	44
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>D23 Autres tumeurs bénignes de la peau</b>	<b>403</b>	<b>274</b>	<b>677</b>	<b>403</b>	<b>274</b>	<b>677</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>176</b>	<b>131</b>	<b>307</b>
D23.0 Aut tum bén peau lèvre	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	106	59	165	106	59	165	1,0	1,0	1,0	102	76	178
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	79	58	137	79	58	137	1,0	1,0	1,0	11	10	21
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	32	26	58	32	26	58	1,0	1,0	1,0	6	11	17
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	50	41	91	50	41	91	1,0	1,0	1,0	24	9	33
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	70	45	115	70	45	115	1,0	1,0	1,0	11	11	22
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	50	37	87	50	37	87	1,0	1,0	1,0	19	11	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D23.9 Aut tum bén peau s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>D24 Tumeur bénigne du sein</b>	<b>1 292</b>	<b>7</b>	<b>1 299</b>	<b>1 292</b>	<b>7</b>	<b>1 299</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>268</b>	<b>4</b>	<b>272</b>
D24 Tumeur bénigne du sein	1 292	7	1 299	1 292	7	1 299	1,0	1,0	1,0	268	4	272
<b>D25 Léiomyome de l'utérus</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 048</b>	<b>0</b>	<b>1 048</b>
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	634	0	634	634	0	634	1,0	0,0	1,0	362	0	362
D25.1 Léiomyome intramural utérus	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	101	0	101
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	75	0	75
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	465	0	465	465	0	465	1,0	0,0	1,0	510	0	510
<b>D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>365</b>
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	17	0	17
D26.1 Aut tum bén corps utér	122	0	122	122	0	122	1,0	0,0	1,0	297	0	297
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D26.9 Aut tum bén utér s/p	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	47	0	47
<b>D27 Tumeur bénigne de l'ovaire</b>	<b>1 266</b>	<b>0</b>	<b>1 266</b>	<b>1 266</b>	<b>0</b>	<b>1 266</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
D27 Tumeur bénigne ovaire	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	1,0	0,0	1,0	202	0	202
<b>D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	26	0	26
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	32	0	32
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D28.9 Tum bén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D29.9 Tum bén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D30 Tumeur bénigne des organes urinaires</b>	<b>33</b>	<b>109</b>	<b>142</b>	<b>33</b>	<b>109</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
D30.0 Tumeur bénigne du rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D30.1 Tumeur bénigne du bassin	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.2 Tumeur bénigne urètre	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	28	100	128	28	100	128	1,0	1,0	1,0	2	14	16
D30.4 Tumeur bénigne urètre	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.9 Tum bén org uri s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6 Tum bén orbite s/p	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D32.9 Tum bén méninges s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
D33.0 Tum bén encéphale supratentorial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D33.2 Tum bén encéphale s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	1	6
<b>D34 Tumeur bénigne de la thyroïde</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	40	10	50	40	10	50	1,0	1,0	1,0	7	0	7
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>45</b>
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	6	18
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	6	1	7
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
D35.4 Tumeur bénigne épiphyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D35.6 Tum bén glomus aortique & aut paragg	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
D36.0 Tum bén gg lymph	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	7	9	16
<b>D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>92</b>	<b>111</b>	<b>203</b>	<b>92</b>	<b>111</b>	<b>203</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>75</b>
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	38	41	79	38	41	79	1,0	1,0	1,0	6	9	15
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	23	38	61	23	38	61	1,0	1,0	1,0	1	11	12
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	9	19
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
D37.1 Tum estomac éii	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.3 Tum appendice éii	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D37.4 Tum côlon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.5 Tum rectum éii	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.7 Tum aut org dig éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.9 Tum app dig éii s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
D38.0 Tum larynx éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D38.4 Tum thymus éii	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.5 Tum aut org resp éii	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
D39.0 Tum utér éii	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D39.1 Tum ovaire éii	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	11	0	11
D39.2 Tum placenta éii	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39.7 Tum aut org gén femme éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
D40.0 Tum prostate éii	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D40.1 Tum testicule éii	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D40.7 Tum aut org gén homme éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>86</b>	<b>206</b>	<b>292</b>	<b>86</b>	<b>206</b>	<b>292</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>49</b>
D41.0 Tum rein éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D41.1 Tum bassinnet éii	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D41.2 Tum uretère éii	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	5	2	7
D41.3 Tum urètre éii	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.4 Tum vessie éii	84	179	263	84	179	263	1,0	1,0	1,0	13	26	39
<b>D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D42.0 Tum méninges céréb éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	5	5
D43.1 Tum encéphale infratentorial éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D43.2 Tum encéphale s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D43.4 Tum m/épi éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D44.0 Tum thyroïde éii	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragg éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D47.2 Gammapath monoclon signifi indéterm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	9	15
D47.5 Leucémie éosinophilique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>97</b>	<b>44</b>	<b>141</b>	<b>97</b>	<b>44</b>	<b>141</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>77</b>
D48.0 Tum os & cart articl éii	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D48.1 Tum tiss mous éii	39	32	71	39	32	71	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D48.3 Tum rétropéritoine éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D48.4 Tum péritoine éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D48.5 Tum peau éii	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D48.6 Tum sein éii	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D48.7 Tum aut sièges pr éii	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D48.9 Tum éii s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	31	28	59
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>321</b>	<b>28</b>	<b>349</b>
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	235	8	243
D50.8 Autres anémies par carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
D50.9 Anémie carence fer s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	77	18	95
<b>D51 Anémie par carence en vitamine B12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D51.1 Anémie carenc vit B12 malabs av protéin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D51.3 Aut anémies carence aliment vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D52 Anémie par carence en acide folique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>D53 Autres anémies nutritionnelles</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	2	8
<b>D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
D55.0 Anémie carence G6PD	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D55.3 Anémie anom métab nucléotides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D56 Thalassémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>26</b>
D56.0 Alpha thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.1 Bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
D56.9 Thalassémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
<b>D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	8	18
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
D58.0 Sphérocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D58.2 Autres hémoglobinopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D59 Anémie hémolytique acquise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
D59.1 Autres anémies hémolytiques autoimmunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D59.9 Anémie hémolytique acquis s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D61.9 Anémie aplasique sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	5	9
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>28</b>
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	3	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>79</b>
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	18	40
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	27	39
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>312</b>	<b>121</b>	<b>433</b>
D64.8 Autres anémies précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
D64.9 Anémie sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	310	119	429
<b>D66 Carence héréditaire en facteur VIII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
<b>D67 Carence héréditaire en facteur IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126</b>	<b>50</b>	<b>176</b>
D68.0 Maladie de von Willebrand	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	9	39
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	22	77
D68.6 Autre thrombophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D68.9 Anom coag s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>71</b>
D69.0 Purpura allergique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D69.4 Autres thrombopénies primaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D69.5 Thrombopénie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.6 Thrombopénie sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	28	27	55
D69.8 Aut aff hémor pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	16	29
<b>D70 Agranulocytose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
D70.0 Neutropénie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	7	22
D70.8 Autre agranulocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
D72.1 Éosinophilie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	11	16
D72.8 Aut anom pr leucocytes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>D73 Maladies de la rate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
D73.1 Hypersplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D73.2 Splénomégalie congestive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D73.8 Autres maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
D75.1 Polycythémie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
D75.80 Thrombocytose postsplénectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D75.81 Thrombocytose réactive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>réticulo-histiocytaire</b>												
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	10	10	20
<b>D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>D81 Déficiences immunitaires combinées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
D81.8 Autres déficiences immunitaires combinées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D81.9 Déf immun combiné s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
D82.1 Syndrome de Di George	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>D83 Déficit immunitaire commun variable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
D83.9 Déf immun commun variable s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D84 Autres déficiences immunitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
D84.1 Déficit du complément	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D84.8 Autres déficiences immunitaires précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>D86 Sarcoïdose</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>49</b>
D86.0 Sarcoïdose du poumon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	2	14
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D86.3 Sarcoïdose de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D86.9 Sarcoidose sans précision	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	15	10	25
<b>D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D89.1 Cryoglobulinémie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D89.9 Anom syst immun s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 765</b>	<b>911</b>	<b>3 676</b>
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 760	910	3 670
<b>E04 Autres goitres non toxiques</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>110</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>110</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>71</b>
E04.0 Goitre diffus non toxique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	38	10	48	38	10	48	1,0	1,0	1,0	31	11	42
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	28	4	32	28	4	32	1,0	1,0	1,0	7	1	8
E04.9 Goitre non toxique sans précision	25	4	29	25	4	29	1,0	1,0	1,0	18	3	21
<b>E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>93</b>
E05.0 Thyrotoxicose avec goitre diffus	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	37	15	52
E05.2 Thyrotoxicose av goitre multinodul tox	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E05.9 Thyrotoxicose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	9	40
<b>E06 Thyroïdite</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>37</b>
E06.0 Thyroïdite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E06.3 Thyroïdite autoimmune	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	28	2	30
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E06.9 Thyroïdite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	3	19
<b>E078 Autres affections précisées de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E07.88 Aut aff pr thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>156</b>
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.9 Diab type 1 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	81	155
<b>E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	10	14
<b>E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	6	7
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.52 Diab type 1 avec certai comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 245</b>	<b>2 934</b>	<b>5 179</b>
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2 245	2 934	5 179
<b>E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>59</b>
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	18	41	59
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>55</b>	<b>87</b>	<b>142</b>	<b>55</b>	<b>87</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>140</b>	<b>228</b>	<b>368</b>
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	35	50	85
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	28	56	84
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	37	56	93	37	56	93	1,0	1,0	1,0	71	120	191
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polynevrite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	28	36
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>E115 Diabète sucré de type 2 avec complications</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>65</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>vasculaires</b>												
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	25	33
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	7	18	25
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>58</b>
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	5	11
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>67</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>61</b>
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	15	30	45	15	30	45	1,0	1,0	1,0	4	29	33
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	2	20	22
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
E13.9 Autre diab sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>298</b>	<b>348</b>	<b>646</b>
E14.9 Diab SAI sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	348	646
<b>E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14.23 Diab n pr maladie rénale avérée avancée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E14.38 Diab SAI avec autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E14.41 Diab SAI avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14.51 Diab SAI avec angiopathie périph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
E16.2 Hypoglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	7	2	9
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
E22.1 Hyperprolactinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
E23.0 Hypopituitarisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E23.6 Autres anomalies hypophyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E24 Syndrome de Cushing</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>E25 Anomalies génito-surréaliennes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E25.0 Anom gènesurré congén déf enzymatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E25.9 Anom gènesurré s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E26 Hyperaldostéronisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>42</b>
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E27.3 Insuf corturré méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E27.4 Insuf corturré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	1	10
E27.9 Mld glande surrénale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E28 Dysfonction ovarienne</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	94	0	94
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E29 Dysfonction testiculaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E30.1 Puberté précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E32 Maladies du thymus</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E32.8 Autres maladies du thymus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>E34 Autres troubles endocriniens</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
E34.0 Syndrome carcinoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	2	9
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>
E53.8 Aut avitam pr groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
E55.0 Rachitisme évolutif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>E56 Autres avitaminoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E56.9 Avitaminose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E61 Carences en autres éléments nutritionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
E61.1 Carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>E63 Autres carences nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E63.9 Carence nutritionnelle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>86</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>79</b>
E65 Adiposité localisée	75	11	86	75	11	86	1,0	1,0	1,0	61	18	79
<b>E66 Obésité</b>	<b>354</b>	<b>65</b>	<b>419</b>	<b>354</b>	<b>65</b>	<b>419</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 389</b>	<b>757</b>	<b>3 146</b>
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E66.8 Autres obésités	338	62	400	338	62	400	1,0	1,0	1,0	724	173	897
E66.9 Obésité sans précision	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	1 658	582	2 240
<b>E67 Autres excès d'apport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E67.3 Hypervitaminose D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
E70.0 Phénylcétonurie classique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	11	18
E72.1 Anom métab acides aminés souffrés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E73 Intolérance au lactose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
E74.0 Thésaurismose glycogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E74.4 Anom métab pyruvate & gluconéogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
E75.2 Autres sphingolipidoses	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76.3 Mucopolysaccharidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 879</b>	<b>4 291</b>	<b>7 170</b>
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	184	324
E78.1 Hyperglycémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E78.2 Hyperlipidémie mixte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	181	356
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2 356	3 596	5 952
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	330	535

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>37</b>
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	16	13	29
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
E83.10 Hémochromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>E84 Fibrose kystique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E84.9 Fibrose kystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>E85 Amylose</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E85.4 Amylose limitée ou plus org	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
E85.8 Autres amyloses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E85.9 Amylose sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
E86.0 Déshydratation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E86.8 Autre déplétion de volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>50</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>acido-basiques</b>												
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	7	16
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E87.5 Hyperkaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E87.7 Surcharge liquidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E87.8 Aut déséquilibre hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
<b>E88 Autres anomalies métaboliques</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>65</b>
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	5	17
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	20	4	24	20	4	24	1,0	1,0	1,0	36	1	37
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
E88.3 Syndrome lyse tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>E888 Autres anomalies métaboliques précisées</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E88.88 Aut anom métabol précis	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>35</b>
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	8	33
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.3 Hypopituitarisme postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F00 Démence de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>44</b>
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
<b>F01 Démence vasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
F01.3 Démence vasc mixte corticale/s corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F01.9 Démence vasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>58</b>
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	1	30
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	1	28
<b>F03 Démence, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>71</b>
F03 Démence sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	35	71
<b>F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F04 Synd amnés org n ind alcool/psychoact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
F05.1 Delirium surajouté à une démence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.8 Autres formes de delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F05.9 Delirium sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>48</b>
F06.7 Trouble cognitif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	9	31
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
<b>F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F07.2 Syndrome postcommotionnel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>84</b>	<b>108</b>
F10.0 TMC alcool intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	70	93

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F10.6 TMC alcool synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
F11.1 TMC opiacés nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F11.2 TMC opiacés synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
F12.1 TMC dérivés cannabis nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F12.2 TMC dérivés cannabis synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
F12.9 TMC dérivés cannabis TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F13.1 TMC sédatifs ou hypnotiques nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F14.8 TMC cocaïne aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
F15.1 TMC nocive santé aut stimul incl caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F15.2 TMC aut stimul incl caféine synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F15.5 TMC aut stimul incl caféine trbl psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15.9 TMC aut stimul incl caféine TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>99</b>
F17.1 TMC tabac nocive santé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	45	97
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>59</b>
F19.1 TMC lié drog mult/psychact nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F19.2 TMC lié drog mult/psychact synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	22	47
F19.3 TMC lié drog mult/psychact synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.5 TMC lié drog mult/psychact psychotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F19.9 TMC lié drog mult/psychact tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>F20 Schizophrénie</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>155</b>	<b>152</b>	<b>307</b>
F20.0 Schizophrénie paranoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
F20.2 Schizophrénie catatonique	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	31	49	80
F20.8 Autres formes de schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
F20.9 Schizophrénie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	81	194
<b>F22 Troubles délirants persistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
F22.0 Trouble délirant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>282</b>	<b>101</b>	<b>383</b>
F25.0 Trouble schizo-affectif type maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
F25.1 Trouble schizo-affectif type dépressif	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	26	1	27
F25.2 Trouble schizo-affectif type mixte	0	31	31	0	31	31	0,0	1,0	1,0	129	21	150

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F25.8 Autres troubles schizoaffectifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	115	79	194
<b>F29 Psychose non organique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
F29 Psychose non organique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>129</b>	<b>52</b>	<b>181</b>	<b>129</b>	<b>52</b>	<b>181</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>444</b>	<b>222</b>	<b>666</b>
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	53	10	63	53	10	63	1,0	1,0	1,0	117	42	159
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	26	27	53	26	27	53	1,0	1,0	1,0	59	15	74
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.6 TAB ép actuel mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.7 TAB actuellement rémission	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	56	40	96
F31.9 TAB s/p	28	15	43	28	15	43	1,0	1,0	1,0	210	111	321
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>170</b>	<b>58</b>	<b>228</b>	<b>170</b>	<b>58</b>	<b>228</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>909</b>	<b>506</b>	<b>1 415</b>
F32.0 Episode dépressif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	75	29	104	75	29	104	1,0	1,0	1,0	125	77	202
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	67	22	89
F32.8 Autres épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.9 Episode dépressif sans précision	94	29	123	94	29	123	1,0	1,0	1,0	715	407	1 122
<b>F33 Trouble dépressif récurrent</b>	<b>155</b>	<b>51</b>	<b>206</b>	<b>155</b>	<b>51</b>	<b>206</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>426</b>	<b>240</b>	<b>666</b>
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	59	4	63	59	4	63	1,0	1,0	1,0	19	71	90
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	95	42	137	95	42	137	1,0	1,0	1,0	395	156	551
<b>F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F34.1 Dysthymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
<b>F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
F38.8 Aut trbl humeur pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>49</b>
F39 Trbl humeur s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	5	49
<b>F40 Troubles anxieux phobiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>72</b>
F40.0 Agoraphobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F40.1 Phobies sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	22	56
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>686</b>	<b>260</b>	<b>946</b>
F41.0 Trbl panique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	7	27
F41.1 Anxiété généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	24	60
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	39	129
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F41.9 Trouble anxieux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	536	186	722
<b>F42 Trouble obsessionnel-compulsif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>64</b>
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	28	63
<b>F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>32</b>
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F43.1 État de stress post traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
F43.2 Troubles adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>F44 Troubles dissociatifs [de conversion]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.9 Trbl dissociatif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F45 Troubles somatoformes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
F45.0 Somatisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.2 Trouble hypocondriaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F45.3 Dysfonc neurovég somatoforme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.8 Autres troubles somatoformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F48 Autres troubles névrotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F48.0 Neurasthénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F50 Troubles de l'alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
F50.0 Anorexie mentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F50.8 Autres troubles alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>F51 Troubles du sommeil non organiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F51.3 Somnambulisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F51.4 Terreurs nocturnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.8 Aut dysfonc sex non trbl ou mld org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F52.9 Dysfonc sex non trbl ou mld org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F59 Syndromes comportementaux non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques</b>												
F59 Synd comp n pr assoc perturb physiol/phy	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86</b>	<b>11</b>	<b>97</b>
F60.2 Personnalité dyssociale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	6	78
F60.5 Personnalité anankastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.7 Personnalité dépendante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.8 Aut trbl spéc pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F60.9 Trbl pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
<b>F63 Troubles des habitudes et des impulsions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F64 Troubles de l'identité sexuelle</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
F64.0 Transsexualisme	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
F64.9 Trbl identité sex s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F66.8 Aut trbl dévelop psychosex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F68.1 Produc intention/stimul sympt/incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>F70 Retard mental léger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
<b>F71 Retard mental moyen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
<b>F72 Retard mental grave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
<b>F73 Retard mental profond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>F78 Autres formes de retard mental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F78.1 Aut retard ment déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>169</b>
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	81	83	164
<b>F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>53</b>
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	24	46
<b>F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>F82 Trouble spécifique du développement moteur</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
F82 Trbl spéc dévelop moteur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	10	15
<b>F84 Troubles envahissants du développement</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>253</b>	<b>324</b>
F84.0 Autisme infantile	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	54	226	280
F84.1 Autisme atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F84.2 Syndrome de Rett	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F84.4 Hyperact assoc ret ment mvt stéréotypé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F84.5 Syndrome Asperger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	7	9
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>F89 Trouble du développement psychologique, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>47</b>	<b>79</b>
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	32	47	79
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98</b>	<b>167</b>	<b>265</b>
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	161	256
F90.1 Trouble conduites hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>F91 Troubles des conduites</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F91.9 Trouble des conduites sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>F95 Tics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
<b>F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>43</b>
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	18	43

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F99 Trouble mental, sans autre indication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
F99 Trouble mental sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G00.3 Méningite à staphylocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G03 Méningite due à des causes autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
G03.8 Méningite aut causes pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G03.9 Méningite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G06.1 Abscès et granulome intrarachidiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G09 Séq aff infl snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G10 Chorée de Huntington</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G11 Ataxie héréditaire</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
G11.8 Autres ataxies héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
<b>G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	17	17	34	17	17	34	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G122 Maladie du neurone moteur</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G14 Syndrome postpolio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G14 Syndrome postpolio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>86</b>	<b>124</b>
G20 Maladie de Parkinson	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	38	86	124
<b>G21 Syndrome parkinsonien secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G24 Dystonie</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>
G24.0 Dystonie médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.3 Torticolis spasmodique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.5 Blépharospasme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	11	24
G24.8 Autres dystonies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G24.9 Dystonie sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	10	14
<b>G25 Autres syndromes extrapyramidaux et</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>76</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>troubles de la motricité</b>												
G25.0 Tremblement essentiel	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	17	33
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G25.3 Myoclonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	12	35
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>82</b>
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	30	76
<b>G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
G30.81 Maladie Alzheimer avec maladie Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G30.88 Autre maladie Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>31</b>
G31.2 Dégén sn alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.8 Aut aff dégén pr sn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	1	28
G31.9 Aff dégén sn s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>G310 Atrophie cérébrale circonscrite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
G31.02 Démence du lobe frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	1	30
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>139</b>	<b>35</b>	<b>174</b>
G35 Sclérose en plaques	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	139	35	174
<b>G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises à début focal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises partielles simples</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfrac	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec des crises partielles complexes</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
<b>G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	4	13
G40.31 Épilep gén idiop réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>G405 Syndromes épileptiques particuliers</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
G40.50 Synd épil part n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G40.51 Synd épil part réfract	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précision</b>												
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G408 Autres épilepsies</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G40.80 Aut épilep n réfract	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>G409 Épilepsie, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>141</b>	<b>119</b>	<b>260</b>
G40.90 Épilep sans précision n réfract	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	137	112	249
G40.91 Épilep sans précision réfract	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>G41 État de mal épileptique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G41.0 État de grand mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G41.1 État de petit mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G41.9 État de mal épileptique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G43 Migraine</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>382</b>	<b>63</b>	<b>445</b>
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
G43.2 État de mal migraineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G43.3 Migraine compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
G43.8 Autres migraines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
G43.9 Migraine sans précision	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	325	60	385
<b>G44 Autres syndromes d'algies céphaliques</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>103</b>	<b>15</b>	<b>118</b>
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
G44.2 Céphalée dite de tension	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	92	12	104
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
<b>G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G45.3 Amaurose fugace	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
<b>G47 Autres troubles du sommeil</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
G47.1 Trbl sommeil somnolence excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G47.8 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>100</b>	<b>162</b>	<b>262</b>	<b>100</b>	<b>162</b>	<b>262</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>768</b>	<b>1 204</b>	<b>1 972</b>
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	70	103	173	70	103	173	1,0	1,0	1,0	117	193	310
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	76	136	212
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	30	56	86	30	56	86	1,0	1,0	1,0	575	875	1 450
<b>G50 Affections du nerf trijumeau</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
G50.0 Névralgie du trijumeau	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	18	2	20
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>G51 Affections du nerf facial</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>64</b>
G51.0 Paralyse faciale a frigore	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	20	20	40
G51.3 Hémispasme facial clonique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G51.4 Myokymies faciales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.8 Autres affections du nerf facial	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	7	13
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>G52 Affections des autres nerfs crâniens</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>G54 Affections des racines et des plexus nerveux</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G54.0 Affections du plexus brachial	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	9	11
G54.1 Affections du plexus lombosacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G54.2 Aff radiculaires cerv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.5 Névralgie amyotrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273</b>	<b>319</b>	<b>592</b>
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	246	454
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	31	63
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	36	57
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>4 552</b>	<b>3 685</b>	<b>8 237</b>	<b>4 552</b>	<b>3 685</b>	<b>8 237</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>235</b>	<b>295</b>	<b>530</b>
G56.0 Syndrome du canal carpien	4 306	3 339	7 645	4 306	3 339	7 645	1,0	1,0	1,0	178	194	372
G56.1 Autres lésions du nerf médian	79	42	121	79	42	121	1,0	1,0	1,0	10	19	29
G56.2 Lésion du nerf cubital	153	269	422	153	269	422	1,0	1,0	1,0	35	60	95
G56.3 Lésion du nerf radial	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	6	3	9
G56.4 Causalgie du membre supérieur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	8	24	32	8	24	32	1,0	1,0	1,0	6	19	25
G56.9 Mononévrite m s s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G57 Mononévrite du membre inférieur</b>	<b>123</b>	<b>61</b>	<b>184</b>	<b>123</b>	<b>61</b>	<b>184</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>41</b>
G57.0 Lésion du nerf sciatique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G57.1 Méralgie paresthésique	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	5	1	6
G57.2 Lésion du nerf fémoral	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G57.5 Syndrome du canal tarsien	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G57.6 Lésion du nerf plantaire	85	23	108	85	23	108	1,0	1,0	1,0	17	2	19
G57.7 Causalgie du membre inférieur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G57.9 Mononévrite m i s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>G58 Autres mononévrites</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
G58.0 Névrite intercostale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
G58.8 Autres mononévrites précisées	42	8	50	42	8	50	1,0	1,0	1,0	15	9	24
G58.9 Mononévrite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G60.9 Neuropathie héréd & idiop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G61 Polynévrites inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G62 Autres polynévrites</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G62.8 Autres polynévrites précisées	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	5	11
G62.9 Polynévrite sans précision	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	14	12	26
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>43</b>
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	31	43
<b>G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>musculaires</b>												
G70.0 Myasthénie gravis	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	16	8	24
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>123</b>	<b>105</b>	<b>228</b>
G71.0 Dystrophie musculaire	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	109	90	199
G71.1 Affections myotoniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
G71.2 Myopathies congénitales	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G71.8 Autres affections musculaires primitives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G71.9 Aff msculaire primitive s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G72 Autres myopathies</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
G72.0 Myopathie médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G72.4 Myopathie infl non c/a	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G72.8 Autres myopathies précisées	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G72.9 Myopathie sans précision	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>G80 Paralysie cérébrale</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>68</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>77</b>
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	3	10	13
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégitique	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	5	9	14
G80.2 Paralysie céréb spastiq hémiplégitique	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
G80.8 Autre paralysie cérébrale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G80.9 Paralysie cérébrale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	26	41
<b>G811 Hémiplégie spastique</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>G819 Hémiplégie, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
G81.91 Hémiplégie côté non dominant s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	15	18	33
<b>G8219 Paraplégie spastique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
G82.193 Par sp s/p niv lomb incl niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G82.223 Par n pr incompl niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
G82.291 Par n pr s/p niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.292 Par n pr s/p niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G82.293 Par n pr s/p niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
<b>G8242 Quadriplégie spastique, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.420 Qua sp incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8249 Quadriplégie spastique, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.521 Qua n pr part niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>G83 Autres syndromes paralytiques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>G832 Monoplégie d'un membre supérieur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G90.4 Dysrèflexie autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.8 Aut aff sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
G91.3 Hydrocéphalie posttraum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G91.8 Autres hydrocéphalies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>G92 Encéphalopathie toxique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G92 Encéphalopathie toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>100</b>
G93.0 Kystes cérébraux	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	7	9	16
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	10	4	14
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G93.4 Encéphalopathie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	34	58
G93.9 Affection du cerveau sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
G93.80 Encéphalopathie métabolique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	9	8	17
<b>G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	5	11
G95.1 Myélopathies vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
G95.2 Compression médullaire sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G95.8 Aut aff pr m/épi	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
G95.9 Aff m/épi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>G96 Autres affections du système nerveux central</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
G96.1 Aff méninges non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G96.8 Aut aff pr snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G960 Écoulement du liquide céphalorachidien</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G96.08 Aut écoulement LCR	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
G96.09 Écoulement LCR s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
G98 Aut aff sn non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
<b>H00 Orgelet et chalazion</b>	<b>134</b>	<b>129</b>	<b>263</b>	<b>134</b>	<b>129</b>	<b>263</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>47</b>
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H00.1 Chalazion	130	125	255	130	125	255	1,0	1,0	1,0	28	13	41
<b>H01 Autre inflammation de la paupière</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>53</b>
H01.0 Blépharite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	21	41
H01.1 Dermatoses non infc paupière	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H01.8 Autre inflammation préc paupière	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	9	1	10
H01.9 Infl paupière s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>H02 Autres affections des paupières</b>	<b>1 514</b>	<b>1 338</b>	<b>2 852</b>	<b>1 514</b>	<b>1 338</b>	<b>2 852</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>291</b>	<b>246</b>	<b>537</b>
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	180	198	378	180	198	378	1,0	1,0	1,0	21	25	46
H02.1 Ectropion de la paupière	156	336	492	156	336	492	1,0	1,0	1,0	36	52	88
H02.2 Lagophtalmie	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H02.3 Blépharochalasis	406	196	602	406	196	602	1,0	1,0	1,0	77	63	140
H02.4 Ptosis de la paupière	626	515	1 141	626	515	1 141	1,0	1,0	1,0	49	31	80
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	62	22	84	62	22	84	1,0	1,0	1,0	17	14	31
H02.6 Xanthélasma de la paupière	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
H02.8 Autres affections précisées paupière	58	43	101	58	43	101	1,0	1,0	1,0	69	46	115
H02.9 Affection de la paupière sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	4	12
<b>H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
H03.1 Atntt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>H04 Affections de l'appareil lacrymal</b>	<b>460</b>	<b>231</b>	<b>691</b>	<b>460</b>	<b>231</b>	<b>691</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>323</b>	<b>239</b>	<b>562</b>
H04.0 Dacryoadénite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	49	18	67
H04.2 Épiphora	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	4	12	16
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	14	7	21
H04.4 Infl chron voies lacrymales	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	12	6	18
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	396	190	586	396	190	586	1,0	1,0	1,0	234	191	425
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	1	8
<b>H05 Affections de l'orbite</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
H05.0 Inflammation aiguë orbite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H05.1 Aff infl chron orbite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H05.2 Exophtalmie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H05.3 Déformation orbite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.4 Enophtalmie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H05.8 Autres affections orbite	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H05.9 Affection orbite sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>44</b>
H06.2 Exophtalmie thyrotoxicque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	13	44
<b>H10 Conjonctivite</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
H10.4 Conjonctivite chronique	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H10.8 Autres conjonctivites	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H10.9 Conjonctivite sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>H11 Autres affections de la conjonctive</b>	<b>264</b>	<b>408</b>	<b>672</b>	<b>264</b>	<b>408</b>	<b>672</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>225</b>	<b>204</b>	<b>429</b>
H11.0 Ptérygion	210	357	567	210	357	567	1,0	1,0	1,0	20	68	88
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
H11.4 Aut trbl vascul & kystes conj	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	21	10	31
H11.8 Aut aff pr conj	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	158	101	259
H11.9 Aff conj s/p	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H13.3 Pempygoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>H15 Affections de la sclère</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>
H15.0 Sclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H15.1 Épisclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H15.8 Autres affections de la sclère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	11	24
<b>H16 Kératite</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>95</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>95</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>87</b>
H16.0 Ulcère de la cornée	23	23	46	23	23	46	1,0	1,0	1,0	11	5	16
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H16.2 Kératoconjunctivite	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H16.4 Néovascularisation cornéenne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H16.8 Autres kératites	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	22	13	35
H16.9 Kératite sans précision	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	8	12	20
<b>H17 Cicatrices et opacités cornéennes</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>70</b>
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	15	19	34
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	18	18	36
<b>H18 Autres affections de la cornée</b>	<b>380</b>	<b>350</b>	<b>730</b>	<b>380</b>	<b>350</b>	<b>730</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>229</b>	<b>175</b>	<b>404</b>
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
H18.1 Kératopathie bulleuse	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H18.2 Autre oedème de la cornée	46	54	100	46	54	100	1,0	1,0	1,0	26	29	55
H18.3 Changements des membranes cornéennes	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H18.4 Dégénérescence de la cornée	57	31	88	57	31	88	1,0	1,0	1,0	39	26	65
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	165	105	270	165	105	270	1,0	1,0	1,0	103	64	167
H18.6 Kératocône	24	61	85	24	61	85	1,0	1,0	1,0	22	14	36
H18.7 Autres déformations de la cornée	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	2	9	11
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	27	32	59	27	32	59	1,0	1,0	1,0	21	18	39
H18.9 Affection de la cornée sans précision	38	32	70	38	32	70	1,0	1,0	1,0	8	6	14
<b>H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H20 Iridocyclite</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>126</b>
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H20.1 Iridocyclite chronique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H20.2 Iridocyclite lentilles contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H20.8 Autres iridocyclites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H20.9 Iridocyclite sans précision	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	45	48	93
<b>H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>353</b>	<b>422</b>	<b>775</b>
H21.0 Hyphéma	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	18	42	60
H21.1 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	5	13
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H21.4 Membranes pupillaires	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	4	8
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	206	179	385

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	114	187	301
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H22.8 Aut aff iris & corps ciliaire pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H25 Cataracte sénile</b>	<b>7 925</b>	<b>6 022</b>	<b>13 947</b>	<b>7 925</b>	<b>6 022</b>	<b>13 947</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>131</b>
H25.0 Cataracte incipiente sénile	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	878	643	1 521	878	643	1 521	1,0	1,0	1,0	9	7	16
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H25.8 Autre cataracte sénile	73	83	156	73	83	156	1,0	1,0	1,0	4	0	4
H25.9 Cataracte sénile sans précision	6 955	5 273	12 228	6 955	5 273	12 228	1,0	1,0	1,0	46	59	105
<b>H26 Autre cataracte</b>	<b>51 118</b>	<b>39 062</b>	<b>90 180</b>	<b>51 118</b>	<b>39 062</b>	<b>90 180</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 052</b>	<b>1 022</b>	<b>2 074</b>
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	100	82	182	100	82	182	1,0	1,0	1,0	3	5	8
H26.1 Cataracte traumatique	13	73	86	13	73	86	1,0	1,0	1,0	0	23	23
H26.2 Cataracte compliquée	37	42	79	37	42	79	1,0	1,0	1,0	12	10	22
H26.4 Séquelles de cataracte	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	17	23	40
H26.8 Autre cataracte précisée	295	248	543	295	248	543	1,0	1,0	1,0	18	11	29
H26.9 Cataracte sans précision	50 658	38 593	89 251	50 658	38 593	89 251	1,0	1,0	1,0	1 002	950	1 952
<b>H27 Autres affections du cristallin</b>	<b>92</b>	<b>122</b>	<b>214</b>	<b>92</b>	<b>122</b>	<b>214</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>130</b>	<b>142</b>	<b>272</b>
H27.0 Aphakie	67	81	148	67	81	148	1,0	1,0	1,0	56	54	110
H27.1 Luxation du cristallin	25	37	62	25	37	62	1,0	1,0	1,0	19	35	54
H27.8 Aut aff pr cristallin	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	55	52	107
H27.9 Affection du cristallin sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
H28.8 Aut aff cristallin pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H30 Chorioretinite</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
H30.1 Chorioretinite disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H30.2 Cyclite postérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.8 Autres chorioretinites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.9 Chorioretinite sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>H31 Autres affections de la choroïde</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>106</b>
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	15	24
H31.1 Dégénérescence choroïdienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	10	11	21
H31.4 Décollement de la choroïde	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	20	24	44
H31.8 Aut aff pr choroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H32.8 Aut aff chorioretiniennes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H33 Décollement et déchirure de la rétine</b>	<b>824</b>	<b>1 358</b>	<b>2 182</b>	<b>824</b>	<b>1 358</b>	<b>2 182</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>391</b>	<b>501</b>	<b>892</b>
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	521	921	1 442	521	921	1 442	1,0	1,0	1,0	88	132	220
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiens	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	38	31	69
H33.2 Décollement séreux de la rétine	156	242	398	156	242	398	1,0	1,0	1,0	57	94	151
H33.3 Déchirures rétiennes sans décollement	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	109	120	229
H33.4 Décollement par traction de la rétine	125	171	296	125	171	296	1,0	1,0	1,0	97	119	216
H33.5 Autres décollements rétiens	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>H34 Occlusions vasculaires rétiennes</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>93</b>
H34.1 Occl art centrale rétine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	9	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H34.2 Aut occl art rétine	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H34.8 Aut occl vasc rétinien	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	35	35	70
H34.9 Occl vasc rétinienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>H35 Autres affections rétinien</b>	<b>1 128</b>	<b>875</b>	<b>2 003</b>	<b>1 128</b>	<b>875</b>	<b>2 003</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>901</b>	<b>827</b>	<b>1 728</b>
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	19	32	51
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H35.2 Autres rétiniopathies proliférantes	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	27	48	75
H35.3 Dégén macula & pôle post	903	650	1 553	903	650	1 553	1,0	1,0	1,0	536	405	941
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	25	29	54
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	12	8	20
H35.6 Hémorragie rétinienne	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	63	51	114
H35.7 Décollement des couches de la rétine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H35.8 Autres affections rétinien précisées	171	166	337	171	166	337	1,0	1,0	1,0	211	248	459
H35.9 Affection rétinienne sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>H36 Affections rétinien au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>278</b>	<b>463</b>
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	278	460
H36.8 Aut aff rétinien pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>H40 Glaucome</b>	<b>798</b>	<b>849</b>	<b>1 647</b>	<b>798</b>	<b>849</b>	<b>1 647</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 208</b>	<b>1 169</b>	<b>2 377</b>
H40.0 Glaucome limite	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	83	53	136
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	109	85	194	109	85	194	1,0	1,0	1,0	110	117	227
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	65	48	113
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H40.4 Glaucome sec infl oeil	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	24	24	48	24	24	48	1,0	1,0	1,0	40	52	92
H40.6 Glaucome médicamenteux	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H40.8 Autres glaucomes	19	4	23	19	4	23	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H40.9 Glaucome sans précision	615	714	1 329	615	714	1 329	1,0	1,0	1,0	902	887	1 789
<b>H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>H43 Affections du corps vitré</b>	<b>242</b>	<b>289</b>	<b>531</b>	<b>242</b>	<b>289</b>	<b>531</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>371</b>	<b>449</b>	<b>820</b>
H43.0 Prolapsus du corps vitré	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H43.1 Hémorragie du corps vitré	179	215	394	179	215	394	1,0	1,0	1,0	153	245	398
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H43.3 Autres opacités du corps vitré	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	30	24	54
H43.8 Autres affections du corps vitré	47	55	102	47	55	102	1,0	1,0	1,0	181	169	350
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H44 Affections du globe oculaire</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>103</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>103</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>116</b>
H44.0 Endophtalmie purulente	24	29	53	24	29	53	1,0	1,0	1,0	7	9	16
H44.1 Autres endophtalmies	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H44.4 Hypotonie oeil	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	17	26	43
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	7	8
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H44.8 Autres affections du globe oculaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>H46 Névrite optique</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
H46 Névrite optique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	6	12
<b>H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H47.0 Aff nerf optique non c/a	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H47.1 Oedème papillaire sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H47.3 Autres affections de la papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H47.4 Affections du chiasma optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H47.6 Affections du cortex visuel	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H47.7 Aff voies optiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H472 Atrophie optique</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
H47.28 Autre atrophie optique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	3	8
<b>H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H48.8 Aut aff nerf & voie optique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H49 Strabisme paralytique</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>43</b>
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	8	13	21
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.8 Autres strabismes paralytiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>H50 Autres strabismes</b>	<b>892</b>	<b>795</b>	<b>1 687</b>	<b>892</b>	<b>795</b>	<b>1 687</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>118</b>	<b>114</b>	<b>232</b>
H50.0 Strabisme convergent concomitant	352	342	694	352	342	694	1,0	1,0	1,0	18	26	44
H50.1 Strabisme divergent concomitant	386	315	701	386	315	701	1,0	1,0	1,0	17	25	42
H50.2 Strabisme vertical	85	92	177	85	92	177	1,0	1,0	1,0	42	39	81
H50.3 Hétérotropie intermittente	39	25	64	39	25	64	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H50.5 Hétérophorie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H50.6 Strabisme mécanique	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H50.8 Autres strabismes précisés	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	15	10	25
H50.9 Strabisme sans précision	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	17	8	25
<b>H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>105</b>
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	55	45	100
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>179</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>179</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 241</b>	<b>937</b>	<b>2 178</b>
H52.0 Hypermétropie	41	31	72	41	31	72	1,0	1,0	1,0	29	19	48
H52.1 Myopie	34	29	63	34	29	63	1,0	1,0	1,0	111	89	200
H52.2 Astigmatisme	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	938	709	1 647
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	14	9	23
H52.4 Presbytie	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	148	111	259
H52.7 Vice de réfraction sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>H53 Troubles de la vision</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>188</b>
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	73	149
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H53.2 Diplopie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	10	16
H53.4 Anomalies du champ visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H53.8 Autres troubles de la vision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	2	5
H53.9 Trouble de la vision sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>45</b>
H54.0 Cécité binoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
H54.4 Cécité monoculaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	18	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.6 Déficience visuel modérée monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
<b>H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>33</b>
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	15	18	33
<b>H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>109</b>
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	22	38	60
H57.1 Douleur oculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	22	15	37
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
<b>H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	8	14	22
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention</b>	<b>162</b>	<b>224</b>	<b>386</b>	<b>162</b>	<b>224</b>	<b>386</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>84</b>	<b>102</b>	<b>186</b>
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	96	117	213	96	117	213	1,0	1,0	1,0	33	39	72
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	65	105	170	65	105	170	1,0	1,0	1,0	47	58	105
<b>H60 Otite externe</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
H60.0 Abcès oreille externe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H60.1 Cellulite oreille externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.2 Otite externe maligne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.3 Autres otites externes infectieuses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H60.4 Cholestéatome oreille externe	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H60.8 Autres otites externes	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H60.9 Otite externe sans précision	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>H61 Autres affections de l'oreille externe</b>	<b>52</b>	<b>82</b>	<b>134</b>	<b>52</b>	<b>82</b>	<b>134</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>83</b>	<b>130</b>	<b>213</b>
H61.0 Périchondrite oreille externe	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	3	5	8
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H61.2 Bouchon de cérumen	11	28	39	11	28	39	1,0	1,0	1,0	52	92	144
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	10	11	21
H61.8 Aut aff pr oreille ext	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	14	20	34
H61.9 Aff oreille ext s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
H62.8 Aut aff oreille ext pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>H65 Otite moyenne non suppurée</b>	<b>2 259</b>	<b>3 568</b>	<b>5 827</b>	<b>2 259</b>	<b>3 568</b>	<b>5 827</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>614</b>	<b>942</b>	<b>1 556</b>
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	61	88	149	61	88	149	1,0	1,0	1,0	10	24	34
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	174	292	466	174	292	466	1,0	1,0	1,0	26	33	59
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	259	432	691	259	432	691	1,0	1,0	1,0	96	176	272
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	327	511	838	327	511	838	1,0	1,0	1,0	103	146	249
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	200	332	532	200	332	532	1,0	1,0	1,0	53	60	113
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	1 238	1 913	3 151	1 238	1 913	3 151	1,0	1,0	1,0	326	503	829
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>1 958</b>	<b>2 642</b>	<b>4 600</b>	<b>1 958</b>	<b>2 642</b>	<b>4 600</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>282</b>	<b>437</b>	<b>719</b>
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H66.1 Otite moy suppurée chron tubotympanique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	3	16	19
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H66.9 Otite moyenne sans précision	1 923	2 575	4 498	1 923	2 575	4 498	1,0	1,0	1,0	273	411	684
<b>H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H69 Autres affections de la trompe d'Eustache</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>53</b>
H69.0 Distension de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	20	29	49
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>H70 Mastoïdite et affections apparentées</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>
H70.0 Mastoïdite aiguë	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H70.1 Mastoïdite chronique	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	1	13	14
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H70.9 Mastoïdite sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	8	10
<b>H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne</b>	<b>120</b>	<b>157</b>	<b>277</b>	<b>120</b>	<b>157</b>	<b>277</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>96</b>
H71 Cholestéatome oreille moyenne	120	157	277	120	157	277	1,0	1,0	1,0	43	53	96
<b>H72 Perforation du tympan</b>	<b>356</b>	<b>349</b>	<b>705</b>	<b>356</b>	<b>349</b>	<b>705</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>121</b>	<b>128</b>	<b>249</b>
H72.0 Perforation centrale du tympan	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H72.1 Perforation du tympan partie attique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H72.8 Autres perforations du tympan	30	27	57	30	27	57	1,0	1,0	1,0	6	11	17
H72.9 Perforation du tympan sans précision	301	296	597	301	296	597	1,0	1,0	1,0	108	108	216
<b>H73 Autres affections du tympan</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>88</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>199</b>
H73.0 Myringite [tympanique] aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H73.1 Myringite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H73.8 Autres affections précisées du tympan	42	44	86	42	44	86	1,0	1,0	1,0	93	97	190
H73.9 Affection du tympan sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de</b>	<b>48</b>	<b>73</b>	<b>121</b>	<b>48</b>	<b>73</b>	<b>121</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>234</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'apophyse mastoïde</b>												
H74.0 Tympanosclérose	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	16	13	29
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	30	56	86	30	56	86	1,0	1,0	1,0	49	51	100
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	10	22
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	30	32	62
H74.4 Polype oreille moyenne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>H80 Otosclérose</b>	<b>136</b>	<b>96</b>	<b>232</b>	<b>136</b>	<b>96</b>	<b>232</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
H80.0 Otosclérose intér fenêtr oval nonoblitér	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.1 Otosclérose intér fenêtr oval oblitérant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H80.2 Otosclérose cochléaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.8 Autres otoscléroses	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9 Otosclérose sans précision	134	90	224	134	90	224	1,0	1,0	1,0	13	5	18
<b>H81 Atteintes des fonctions vestibulaires</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
H81.0 Maladie de Ménière	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H81.1 Vertige bénin paroxystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H81.3 Autres vertiges périphériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.8 Aut attnt fonct vestibulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.9 Attnt fonct vestibulaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H83 Autres maladies de l'oreille interne</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
H83.0 Labyrinthite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H83.1 Fistule labyrinthique	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H83.8 Aut mld pr oreille int	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
<b>H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle</b>	<b>141</b>	<b>125</b>	<b>266</b>	<b>141</b>	<b>125</b>	<b>266</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>86</b>	<b>102</b>	<b>188</b>
H90.0 Surdit� bilat�rale de transmission	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	13	19

Note : 1) les donn es avec sexe "ind termin " sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H90.1 Surdit� unilat�rale transmission	25	35	60	25	35	60	1,0	1,0	1,0	12	26	38
H90.2 Surdit� de transmission non sp�cifi�e	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	39	40	79
H90.3 Surdit� neurosensorielle bilat�rale	55	44	99	55	44	99	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H90.4 Surdit� neurosensorielle unilat�rale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	2	7
H90.5 Surdit� neurosensorielle sans pr�cision	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	5	8	13
H90.6 Surdit� bil mixte transmis & neurosens	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H90.8 Surdit� mixte transmis & neurosens s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>104</b>	<b>155</b>	<b>259</b>
H91.3 Surdi mutit� non class�e ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H91.8 Autres pertes pr�cis�es audition	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H91.9 Perte audition sans pr�cision	35	25	60	35	25	60	1,0	1,0	1,0	96	148	244
<b>H92 Otalgie et �coulement par l'oreille</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
H92.0 Otalgie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H92.1 Otorrh�e	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	11	11	22
H92.2 Otorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
H93.1 Acouph�nes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H93.8 Autres affections pr�cis�es oreille	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H93.9 Affection oreille sans pr�cision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoide postintervention, non class�es ailleurs</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
H95.0 Cholest�atome r�cid apr mastoidectomie	40	38	78	40	38	78	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H95.1 Aut aff surv apr mastoidectomie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les donn es avec sexe "ind termin " sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H95.9 Aff oreil apophys mast postinterv s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
I05.0 Sténose mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05.9 Mld valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
I07.1 Insuffisance tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>I08 Maladies de plusieurs valvules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>I09 Autres cardiopathies rhumatismales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I09.9 Cardiop rhum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6 459</b>	<b>6 847</b>	<b>13 306</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6 459	6 846	13 305
I10.1 Hypertension maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I11 Cardiopathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>I150 Hypertension vasculo-rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I158 Autres hypertensions secondaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>53</b>
I20.0 Angine de poitrine instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I20.9 Angine de poitrine sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	20	39
<b>I208 Autres formes d'angine de poitrine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
I20.88 Autres formes angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>104</b>	<b>252</b>	<b>356</b>
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	197	287
I25.3 Anévrisme du cœur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I25.5 Myocardiopathie ischémique	10	45	55	10	45	55	1,0	1,0	1,0	10	46	56
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>824</b>	<b>2 070</b>	<b>2 894</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	59	121	180
I25.15 Cardiopath artério art coron coeur greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	765	1 948	2 713
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	8	20
<b>I27 Autres affections cardiopulmonaires</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>49</b>
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	21	27	48
<b>I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I30 Péricardite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
I30.1 Péricardite infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>I31 Autres maladies du péricarde</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I31.1 Péricardite constrictive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I31.3 Épanchement péricardique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>109</b>
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	66	95

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I37 Atteintes de la valvule pulmonaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I38 Endocardite, valvule non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
I38 Endocardite valvule non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
<b>I40 Myocardite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I40.0 Myocardite infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I42 Myocardiopathie</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>85</b>
I42.0 Myocardiopathie dilatée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	8	13
I42.4 Fibroélastose endocardique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.8 Autres myocardiopathies	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I42.9 Myocardiopathie sans précision	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	14	41	55
<b>I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>104</b>	<b>168</b>
I44.0 Bloc auriculovent 1d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
I44.1 Bloc auriculovent 2d	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	10	12	22
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	10	22	32
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	10	6	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	36	56
<b>I45 Autres troubles de la conduction</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>70</b>
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	29	33
I45.2 Bloc bifasciculaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
I45.3 Bloc trifasciculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
I45.6 Syndrome de préexcitation	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	7	4	11
I45.8 Aut trbl pr cdttion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>136</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>136</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>66</b>
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	62	60	122	62	60	122	1,0	1,0	1,0	34	12	46
I47.2 Tachycardie ventriculaire	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	8	11	19
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
I48.3 Flutter auriculaire typique	13	38	51	13	38	51	1,0	1,0	1,0	1	6	7
I48.4 Flutter auriculaire atypique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>104</b>	<b>201</b>	<b>305</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	73	111	184
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	3	9	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	28	81	109
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>37</b>	<b>130</b>	<b>167</b>	<b>37</b>	<b>130</b>	<b>167</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>331</b>	<b>629</b>	<b>960</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	24	82	106	24	82	106	1,0	1,0	1,0	306	575	881
I48.91 Flutter auriculaire s/p	13	48	61	13	48	61	1,0	1,0	1,0	25	54	79
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>115</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>115</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>92</b>	<b>109</b>	<b>201</b>
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	10	5	15
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	43	51	94	43	51	94	1,0	1,0	1,0	17	37	54
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	18	30
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	49	45	94
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I49.00 Fibrillation ventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>80</b>	<b>162</b>	<b>242</b>
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	10	12
I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	18	28
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	68	134	202
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>58</b>
I51.3 Thrombose intracard non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I51.4 Myocardite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I51.7 Cardiomégalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	20	24
I51.9 Cardiopathie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I62.0 Hémorragie sous durale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
I65.0 Occl & sténose art vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I65.2 Occl & sténose art carotide	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	16	31
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I66.8 Occl & sténose aut art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	12	1	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I67.2 Athérosclérose cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I67.5 Maladie de Moyamoya	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I67.9 Mml d cérébrovasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>161</b>	<b>271</b>	<b>432</b>
I70.0 Athérosclérose aorte	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	28	31	59
I70.1 Athérosclérose artère rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I70.8 Athérosclérose autres artères	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	6	3	9
I70.9 Athéroscl génér & s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	126	236	362
<b>I702 Athérosclérose des artères distales</b>	<b>61</b>	<b>134</b>	<b>195</b>	<b>61</b>	<b>134</b>	<b>195</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>66</b>	<b>103</b>
I70.20 Athéroscléro artères distales s gangrène	41	83	124	41	83	124	1,0	1,0	1,0	35	58	93
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	20	51	71	20	51	71	1,0	1,0	1,0	2	8	10
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>101</b>
I71.0 Dissection aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.1 Anévrisme aortique thoracique rompu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	14	57	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>I72 Autre anévrisme et dissection</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	8	9
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>130</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>130</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>111</b>
I73.0 Syndrome de Raynaud	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	6	33
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I73.8 Aut mld vasc périph pr	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I73.9 Mld vasc périph s/p	41	78	119	41	78	119	1,0	1,0	1,0	19	55	74
<b>I74 Embolie et thrombose artérielle</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>65</b>
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I74.2 Embolie & thrombose art m s	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	8	10
I74.3 Embolie & thrombose art m i	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	13	19	32
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	7	7	14
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>I77 Autres atteintes des artères et artérioles</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>80</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>80</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>76</b>
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	5	10	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I77.1 Sténose une artère	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	15	32	47
I77.2 Rupture une artère	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I77.4 Synd compr art coeliaque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I77.6 Artérite sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I77.8 Aut attnt pr art & art	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I77.9 Attnt art & art s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>I78 Maladies des capillaires</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I78.1 Naevus non néoplasique	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I78.8 Autres maladies des capillaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>35</b>
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	4	18
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I81 Thrombose de la veine porte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
I81 Thrombose de la veine porte	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>I82 Autre embolie et thrombose veineuse</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	11	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>I83 Varices des membres inférieurs</b>	<b>487</b>	<b>305</b>	<b>792</b>	<b>487</b>	<b>305</b>	<b>792</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>111</b>	<b>78</b>	<b>189</b>
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I83.1 Varices m i av infl	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	7	4	11
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	453	272	725	453	272	725	1,0	1,0	1,0	94	64	158
<b>I85 Varices oesophagiennes</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
I85.9 Varices oesoph non hémor	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	8	5	13
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>11</b>	<b>127</b>	<b>138</b>	<b>11</b>	<b>127</b>	<b>138</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>61</b>
I86.1 Varices scrotales	0	121	121	0	121	121	0,0	1,0	1,0	0	24	24
I86.2 Varices pelviennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	2	25
I86.3 Varices vulvaires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I86.4 Varices gastriques	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I86.8 Varices autres localisations précisées	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	4	10
<b>I87 Autres atteintes veineuses</b>	<b>251</b>	<b>171</b>	<b>422</b>	<b>251</b>	<b>171</b>	<b>422</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>153</b>	<b>92</b>	<b>245</b>
I87.1 Compression veineuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
I87.2 Insuf vein	247	167	414	247	167	414	1,0	1,0	1,0	122	61	183
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	29	26	55
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>I870 Syndrome post-thrombotique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	8	11
I89.1 Lymphangite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I89.8 Aut atnt non infc pr vaiss & gg lymph	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	11	6	17
<b>I95 Hypotension</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>65</b>
I95.1 Hypotension orthostatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
I95.2 Hypotension médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I95.8 Autres hypotensions	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	14	38
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
<b>I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
I99 Trbl aut & n pr app circ	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	12	19	31
<b>J01 Sinusite aiguë</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
J01.1 Sinusite frontale aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J01.4 Pansinusite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.8 Autres sinusites aiguës	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>J02 Pharyngite aiguë</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
J02.0 Pharyngite à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J02.8 Pharyngite aiguë aut micro-org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>J03 Amygdalite aiguë</b>	<b>176</b>	<b>78</b>	<b>254</b>	<b>176</b>	<b>78</b>	<b>254</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>116</b>
J03.0 Amygdalite à streptocoques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	173	75	248	173	75	248	1,0	1,0	1,0	55	61	116
<b>J04 Laryngite et trachéite aiguës</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
J04.0 Laryngite aiguë	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J04.1 Trachéite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J05.1 Épiglottite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>71</b>
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J06.9 Infc voies resp supes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	39	70
<b>J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
J10.0 Grippe av pneum vir saison ident	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J11 Grippe, virus non identifié</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J11.8 Grippe av aut manifes vir non identif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J12.0 Pneumonie adénovirale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J12.8 Autre pneumonie virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.3 Pneumonie strep groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.4 Pneumonie aut strep	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J15.8 Autres pneumonies bactériennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.9 Pneumonie sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	11	17	28
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	8	12
<b>J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J22 Infç aiguë voies resp infes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J30 Rhinite allergique et vasomotrice</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>94</b>
J30.0 Rhinite vasomotrice	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	22	29
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
J30.3 Autre rhinite allergique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J30.4 Rhinite allergique sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	25	28	53
<b>J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>196</b>	<b>352</b>	<b>548</b>
J31.0 Rhinite chronique	26	36	62	26	36	62	1,0	1,0	1,0	193	351	544
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J31.2 Pharyngite chronique	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>J32 Sinusite chronique</b>	<b>465</b>	<b>572</b>	<b>1 037</b>	<b>465</b>	<b>572</b>	<b>1 037</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>232</b>	<b>339</b>	<b>571</b>
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	66	83	149	66	83	149	1,0	1,0	1,0	45	49	94
J32.1 Sinusite frontale chronique	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	14	27	41
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	17	23	40
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J32.4 Pansinusite chronique	52	55	107	52	55	107	1,0	1,0	1,0	12	23	35
J32.8 Autres sinusites chroniques	58	49	107	58	49	107	1,0	1,0	1,0	19	21	40
J32.9 Sinusite chronique sans précision	250	345	595	250	345	595	1,0	1,0	1,0	124	194	318
<b>J33 Polype nasal</b>	<b>177</b>	<b>332</b>	<b>509</b>	<b>177</b>	<b>332</b>	<b>509</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>233</b>	<b>462</b>	<b>695</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J33.0 Polype des fosses nasales	57	81	138	57	81	138	1,0	1,0	1,0	49	98	147
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10
J33.8 Autres polypes des sinus	54	110	164	54	110	164	1,0	1,0	1,0	101	209	310
J33.9 Polype nasal sans précision	63	135	198	63	135	198	1,0	1,0	1,0	80	148	228
<b>J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez</b>	<b>973</b>	<b>1 784</b>	<b>2 757</b>	<b>973</b>	<b>1 784</b>	<b>2 757</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>922</b>	<b>1 695</b>	<b>2 617</b>
J34.0 Abscessus furuncle et anthrax du nez	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	26	28	54	26	28	54	1,0	1,0	1,0	28	34	62
J34.2 Déviation de la cloison nasale	884	1 678	2 562	884	1 678	2 562	1,0	1,0	1,0	312	541	853
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	57	75	132	57	75	132	1,0	1,0	1,0	580	1 118	1 698
<b>J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez</b>	<b>316</b>	<b>466</b>	<b>782</b>	<b>316</b>	<b>466</b>	<b>782</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>177</b>	<b>259</b>	<b>436</b>
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	316	466	782	316	466	782	1,0	1,0	1,0	177	259	436
<b>J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes</b>	<b>2 800</b>	<b>2 668</b>	<b>5 468</b>	<b>2 800</b>	<b>2 668</b>	<b>5 468</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 068</b>	<b>1 293</b>	<b>2 361</b>
J35.0 Amygdalite chronique	1 007	622	1 629	1 007	622	1 629	1,0	1,0	1,0	247	249	496
J35.1 Hypertrophie des amygdales	299	216	515	299	216	515	1,0	1,0	1,0	173	136	309
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	856	1 158	2 014	856	1 158	2 014	1,0	1,0	1,0	427	643	1 070
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	517	608	1 125	517	608	1 125	1,0	1,0	1,0	154	217	371
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	105	56	161	105	56	161	1,0	1,0	1,0	65	44	109
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>J36 Abscessus péri-amygdalien</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
J36 Abscessus périamygdalien	27	20	47	27	20	47	1,0	1,0	1,0	8	10	18
<b>J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
J37.0 Laryngite chronique	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	8	11	19
<b>J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs</b>	<b>541</b>	<b>548</b>	<b>1 089</b>	<b>541</b>	<b>548</b>	<b>1 089</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>140</b>	<b>158</b>	<b>298</b>
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	185	131	316	185	131	316	1,0	1,0	1,0	23	19	42

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J38.2 Nodules des cordes vocales	94	70	164	94	70	164	1,0	1,0	1,0	19	17	36
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	159	270	429	159	270	429	1,0	1,0	1,0	46	65	111
J38.4 Oedème du larynx	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	13	3	16
J38.5 Spasme laryngé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
J38.6 Sténose du larynx	25	17	42	25	17	42	1,0	1,0	1,0	13	10	23
J38.7 Autres maladies du larynx	63	58	121	63	58	121	1,0	1,0	1,0	17	33	50
<b>J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	5	4	9
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>98</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>65</b>
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J39.1 Autres abcès du pharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J39.2 Autres maladies du pharynx	24	37	61	24	37	61	1,0	1,0	1,0	9	19	28
J39.3 Rx hypersens voies resp supér loc n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	15	20	35
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
J41.0 Bronchite chronique simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>J42 Bronchite chronique, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
J42 Bronchite chronique sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	6	14
<b>J43 Emphysème</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
J43.8 Autre emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43.9 Emphysème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>994</b>	<b>889</b>	<b>1 883</b>
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	159	96	255
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	829	789	1 618
<b>J450 Asthme à prédominance allergique</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>102</b>	<b>173</b>
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	70	102	172
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J451 Asthme non allergique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J458 Asthme mixte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 160</b>	<b>589</b>	<b>1 749</b>
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1 159	587	1 746
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J47 Bronchectasie</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
J47 Bronchectasie	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	9	8	17
<b>J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J82 Éosinophilie pulm non c/a	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>J84 Autres affections pulmonaires interstitielles</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>55</b>
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	25	23	48
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>J85 Abcès du poumon et du médiastin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J85.1 Abcès du poumon avec pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J86 Pyothorax</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J86.0 Pyothorax avec fistule	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J86.9 Pyothorax sans fistule	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	6	6	12
<b>J92 Plaque pleurale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J93.8 Autres pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>J94 Autres affections pleurales</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J94.1 Fibrothorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J94.8 Autres affections pleurales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J95.3 Insuf pulm chron apr interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.03 Fist trachéoesoph apr trachéostomie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
J95.80 Pneumothorax postintervention	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	9	18
J95.88 Aut troubles resp postintervention nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14
<b>J960 Insuffisance respiratoire aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J961 Insuffisance respiratoire chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
J96.19 Insuf resp chron typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J96.99 Insuf resp s p typ n p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>119</b>
J98.0 Aff bronch non c/a	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	27	31	58
J98.4 Autres affections pulmonaires	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	13	11	24
J98.5 Mld médiastin non c/a	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J98.6 Maladies du diaphragme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98.10 Atélectasie	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	16	10	26
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>K00 Troubles de l'odontogénèse</b>	<b>103</b>	<b>143</b>	<b>246</b>	<b>103</b>	<b>143</b>	<b>246</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>129</b>	<b>124</b>	<b>253</b>
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
K00.1 Dents surnuméraires	61	112	173	61	112	173	1,0	1,0	1,0	22	28	50
K00.2 Anom volume & forme dents	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K00.4 Troubles de la formation des dents	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	23	22	45
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K00.6 Troubles éruption dentaire	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	69	65	134
K00.7 Syndrome éruption dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	0	3
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>K01 Dents incluses et enclavées</b>	<b>310</b>	<b>244</b>	<b>554</b>	<b>310</b>	<b>244</b>	<b>554</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>172</b>	<b>164</b>	<b>336</b>
K01.0 Dents incluses	286	230	516	286	230	516	1,0	1,0	1,0	161	148	309
K01.1 Dents enclavées	24	14	38	24	14	38	1,0	1,0	1,0	11	16	27
<b>K02 Caries dentaires</b>	<b>1 571</b>	<b>2 097</b>	<b>3 668</b>	<b>1 571</b>	<b>2 097</b>	<b>3 668</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>264</b>	<b>283</b>	<b>547</b>
K02.2 Carie du ciment	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K02.5 Caries exposition pulpe	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K02.8 Autres caries dentaires	45	43	88	45	43	88	1,0	1,0	1,0	37	19	56
K02.9 Caries dentaires sans précision	1 524	2 048	3 572	1 524	2 048	3 572	1,0	1,0	1,0	226	261	487
<b>K03 Autres maladies des tissus dentaires durs</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>81</b>	<b>153</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K03.0 Attrition excessive des dents	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	12	12	24
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K03.3 Résorption pathologique des dents	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K03.5 Ankylose dentaire	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	15	11	26
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	30	42	72
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	12	22
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux</b>	<b>188</b>	<b>186</b>	<b>374</b>	<b>188</b>	<b>186</b>	<b>374</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>420</b>	<b>545</b>	<b>965</b>
K04.0 Pulpite	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	75	96	171
K04.1 Nécrose pulpaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K04.5 Périodontite apicale chronique	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	17	24
K04.6 Abscès périapical avec fistule	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	10	16
K04.7 Abscès périapical sans fistule	158	156	314	158	156	314	1,0	1,0	1,0	311	394	705
K04.8 Kyste radulaire	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	9	17	26
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>K05 Gingivite et maladies périodontales</b>	<b>120</b>	<b>157</b>	<b>277</b>	<b>120</b>	<b>157</b>	<b>277</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>188</b>	<b>275</b>	<b>463</b>
K05.0 Gingivite aiguë	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8
K05.1 Gingivite chronique	52	77	129	52	77	129	1,0	1,0	1,0	113	174	287
K05.2 Périodontite aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K05.3 Périodontite chronique	65	77	142	65	77	142	1,0	1,0	1,0	67	91	158
K05.5 Autres maladies périodontales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K06.1 Hyperplasie gingivale	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	7	5	12
K06.2 Lés ging & crête alvéol édent ass trauma	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]</b>	<b>142</b>	<b>94</b>	<b>236</b>	<b>142</b>	<b>94</b>	<b>236</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122</b>	<b>130</b>	<b>252</b>
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	10	13	23
K07.3 Malposition des dents	30	27	57	30	27	57	1,0	1,0	1,0	40	43	83
K07.4 Malocclusion sans précision	46	23	69	46	23	69	1,0	1,0	1,0	44	55	99
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	18	8	26
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	34	23	57	34	23	57	1,0	1,0	1,0	10	10	20
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires</b>	<b>76</b>	<b>45</b>	<b>121</b>	<b>76</b>	<b>45</b>	<b>121</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
K07.00 Hyperplasie maxillaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.03 Hypoplasie maxillaire	47	39	86	47	39	86	1,0	1,0	1,0	9	9	18
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>37</b>
K07.11 Prognathie mandibulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	26	12	38	26	12	38	1,0	1,0	1,0	15	8	23
K07.14 Rétrognathie maxillaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>K076 Lésions de l'articulation temporo- mandibulaire (ATM)</b>	<b>132</b>	<b>20</b>	<b>152</b>	<b>132</b>	<b>20</b>	<b>152</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>11</b>	<b>71</b>
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.61 Attnnt ménisqu articl temporomandibulaire	31	2	33	31	2	33	1,0	1,0	1,0	9	2	11
K07.62 Attnnt extracaps articl temporomandibul	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	34	7	41	34	7	41	1,0	1,0	1,0	9	1	10
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	22	7	29	22	7	29	1,0	1,0	1,0	25	5	30
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	36	3	39	36	3	39	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>K08 Autres affections des dents et du parodonte</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>111</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>111</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>78</b>	<b>136</b>
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	6	13
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	13	15	28
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	34	34	68	34	34	68	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K08.3 Racine dentaire incluse	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	32	48	80
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>85</b>
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K08.83 Hypoplasie crête alvéolaire mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K08.87 Algies dentaires SAI	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	33	43	76
<b>K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs</b>	<b>73</b>	<b>117</b>	<b>190</b>	<b>73</b>	<b>117</b>	<b>190</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>57</b>
K09.0 Kystes dentaires dévelop	27	47	74	27	47	74	1,0	1,0	1,0	15	17	32
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	27	51	78	27	51	78	1,0	1,0	1,0	7	14	21
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K09.9 Kyste rég buccale s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K10 Autres maladies des mâchoires</b>	<b>83</b>	<b>62</b>	<b>145</b>	<b>83</b>	<b>62</b>	<b>145</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>68</b>	<b>103</b>
K10.0 Mld dévelop mâchoires	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	12	34	46
K10.1 Granulome à cellules géantes central	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	14	15	29
K10.3 Alvéolite des mâchoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	32	20	52	32	20	52	1,0	1,0	1,0	7	17	24
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K11 Maladies des glandes salivaires</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>169</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>169</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>75</b>
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K11.2 Sialoadénite	31	19	50	31	19	50	1,0	1,0	1,0	10	15	25
K11.3 Abcès des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K11.4 Fistule des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K11.5 Sialolithiase	21	36	57	21	36	57	1,0	1,0	1,0	5	10	15
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	6	12
K11.9 Mld gland sal s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>K12 Stomatites et affections apparentées</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
K12.0 Aphes buccaux récidivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K12.1 Autres formes de stomatite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	11	15
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale</b>	<b>73</b>	<b>62</b>	<b>135</b>	<b>73</b>	<b>62</b>	<b>135</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>62</b>	<b>97</b>
K13.0 Maladies des lèvres	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	16	20	36
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	5	18	23
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	12	20	32
<b>K14 Maladies de la langue</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>77</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>77</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
K14.0 Glossite	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K14.6 Glossodynie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K14.8 Autres maladies de la langue	36	27	63	36	27	63	1,0	1,0	1,0	24	22	46
K14.9 Maladie de la langue sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>K20 Oesophagite</b>	<b>58</b>	<b>149</b>	<b>207</b>	<b>58</b>	<b>149</b>	<b>207</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>75</b>
K20 Oesophagite	58	149	207	58	149	207	1,0	1,0	1,0	27	48	75
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 215</b>	<b>814</b>	<b>2 029</b>
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	14	16	30
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	36	32	68	36	32	68	1,0	1,0	1,0	1 201	798	1 999
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>126</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>126</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>137</b>
K22.0 Achalasie du cardia	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	18	7	25
K22.2 Obstruction oesophage	31	44	75	31	44	75	1,0	1,0	1,0	24	30	54
K22.3 Perforation oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K22.4 Dyskinésie oesophage	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K22.5 Diverticule acquis oesophage	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	2	13	15
K22.7 Oesophage de Barrett	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	12	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K22.9 Maladie oesophage sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K221 Ulcère de l'oesophage</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	18	12	30
<b>K26 Ulcère du duodénum</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>K27 Ulcère digestif, de siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
K27.3 Ulcère dig aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>K28 Ulcère gastrojéjunal</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K28.4 Ulcère gastroj chron ou n pr av hémor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>117</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>117</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>157</b>	<b>92</b>	<b>249</b>
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K29.1 Autres gastrites aiguës	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K29.3 Gastrite chronique superficielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K29.4 Gastrite chronique atrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K29.5 Gastrite chronique sans précision	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	68	37	105
K29.6 Autres gastrites	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	5	14	19
K29.7 Gastrite sans précision	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	64	23	87
K29.8 Duodénite	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	15	13	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K29.9 Gastroduodénite sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>K30 Dyspepsie fonctionnelle</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>
K30 Dyspepsie fonctionnelle	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	24	21	45
<b>K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>55</b>
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K31.4 Diverticule gastrique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K31.5 Obstruction du duodénum	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K31.7 Polype estomac et du duodénum	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	22	13	35
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>67</b>
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	50	16	66
<b>K35 Appendicite aiguë</b>	<b>205</b>	<b>274</b>	<b>479</b>	<b>205</b>	<b>274</b>	<b>479</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
K35.2 Append aiguë & périton général	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.3 Append aiguë & périton local	36	55	91	36	55	91	1,0	1,0	1,0	3	6	9
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	168	215	383	168	215	383	1,0	1,0	1,0	13	7	20
<b>K36 Autres formes d'appendicite</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
K36 Autres formes appendicite	39	32	71	39	32	71	1,0	1,0	1,0	8	4	12
<b>K37 Appendicite, sans précision</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
K37 Appendicite sans précision	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	6	1	7
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>47</b>
K38.0 Hyperplasie appendice	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K38.1 Concrétions appendiculaires	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K38.2 Diverticule appendice	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K38.3 Fistule appendice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K38.8 Autres maladies précisées appendice	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	15	11	26
K38.9 Maladie appendice sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>K40 Hernie inguinale</b>	<b>936</b>	<b>12 727</b>	<b>13 663</b>	<b>936</b>	<b>12 727</b>	<b>13 663</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>1 013</b>	<b>1 085</b>
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	6	56	62	6	56	62	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	78	1 045	1 123	78	1 045	1 123	1,0	1,0	1,0	4	53	57
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	39	760	799	39	760	799	1,0	1,0	1,0	2	23	25
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	813	10 859	11 672	813	10 859	11 672	1,0	1,0	1,0	66	933	999
<b>K41 Hernie crurale</b>	<b>185</b>	<b>77</b>	<b>262</b>	<b>185</b>	<b>77</b>	<b>262</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>71</b>
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	68	13	81	68	13	81	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	108	63	171	108	63	171	1,0	1,0	1,0	27	30	57
<b>K42 Hernie ombilicale</b>	<b>1 173</b>	<b>3 561</b>	<b>4 734</b>	<b>1 173</b>	<b>3 561</b>	<b>4 734</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>430</b>	<b>864</b>	<b>1 294</b>
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	263	865	1 128	263	865	1 128	1,0	1,0	1,0	39	72	111
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	907	2 686	3 593	907	2 686	3 593	1,0	1,0	1,0	390	792	1 182
<b>K43 Hernie ventrale</b>	<b>1 283</b>	<b>1 191</b>	<b>2 474</b>	<b>1 283</b>	<b>1 191</b>	<b>2 474</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>231</b>	<b>259</b>	<b>490</b>
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	78	71	149	78	71	149	1,0	1,0	1,0	9	8	17
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	724	687	1 411	724	687	1 411	1,0	1,0	1,0	109	107	216
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	128	131	259	128	131	259	1,0	1,0	1,0	11	25	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	343	293	636	343	293	636	1,0	1,0	1,0	97	115	212
<b>K44 Hernie diaphragmatique</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>86</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>156</b>	<b>45</b>	<b>201</b>
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	46	27	73	46	27	73	1,0	1,0	1,0	155	44	199
<b>K45 Autres hernies abdominales</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	7	6	13
<b>K46 Hernie abdominale non précisée</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	14	16	30
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>80</b>	<b>109</b>	<b>189</b>	<b>80</b>	<b>109</b>	<b>189</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>182</b>	<b>140</b>	<b>322</b>
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	14	16	30
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	37	51	88	37	51	88	1,0	1,0	1,0	7	13	20
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	156	107	263
<b>K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>82</b>	<b>73</b>	<b>155</b>
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K51.3 Rectosigmoidite ulcéreuse (chronique)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.4 Polypes inflammatoires	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K51.5 Colite distale [gauche]	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	76	67	143
<b>K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>
K52.0 Gastro & colite irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K52.3 Colite indéterminée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	8	12
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	15	24	39
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K55.1 Trbl vasc chron intest	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K55.9 Trbl vasc intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>K552 Angiodysplasie du côlon</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
K56.0 Iléus paralytique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K56.2 Volvulus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K56.4 Autre obstruction intestin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
K56.5 Adhérences intest av occl	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K56.6 Occl intest aut & s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	3	10
K56.7 Iléus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>234</b>	<b>258</b>	<b>492</b>
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	35	32	67	35	32	67	1,0	1,0	1,0	172	190	362
K57.4 Diverticul côm & intest gr av perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K57.5 Diverticul côm & intest gr s perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	59	60	119
<b>K58 Syndrome de l'intestin irritable</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>96</b>	<b>17</b>	<b>113</b>
K58.0 Colopathie fonct ave diarrhée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K58.9 Synd intest irritable s diarrhée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	93	16	109
<b>K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>80</b>	<b>33</b>	<b>113</b>
K59.0 Constipation	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	73	29	102
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K59.4 Spasme anus	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K59.9 Trbl fonct intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale</b>	<b>664</b>	<b>1 246</b>	<b>1 910</b>	<b>664</b>	<b>1 246</b>	<b>1 910</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>137</b>	<b>266</b>	<b>403</b>
K60.0 Fissure anale aiguë	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K60.1 Fissure anale chronique	56	85	141	56	85	141	1,0	1,0	1,0	13	11	24
K60.2 Fissure anale sans précision	123	142	265	123	142	265	1,0	1,0	1,0	45	65	110
K60.3 Fistule anale	472	987	1 459	472	987	1 459	1,0	1,0	1,0	76	176	252
K60.4 Fistule rectale	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K60.5 Fistule anorectale	12	24	36	12	24	36	1,0	1,0	1,0	2	8	10
<b>K61 Abscès des régions anale et rectale</b>	<b>123</b>	<b>302</b>	<b>425</b>	<b>123</b>	<b>302</b>	<b>425</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>75</b>	<b>101</b>
K61.0 Abscès anal	53	123	176	53	123	176	1,0	1,0	1,0	17	41	58
K61.1 Abscès rectal	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K61.2 Abscès anorectal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K61.3 Abscès ischiorectal	61	155	216	61	155	216	1,0	1,0	1,0	7	26	33
K61.4 Abscès intrasphinctérien	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>284</b>	<b>307</b>	<b>591</b>	<b>284</b>	<b>307</b>	<b>591</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>238</b>	<b>273</b>	<b>511</b>
K62.0 Polype anal	91	86	177	91	86	177	1,0	1,0	1,0	57	67	124

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K62.1 Polype rectal	62	65	127	62	65	127	1,0	1,0	1,0	42	54	96
K62.2 Prolapsus anal	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	6	16
K62.3 Prolapsus rectal	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	29	18	47
K62.4 Sténose anus et du rectum	34	36	70	34	36	70	1,0	1,0	1,0	19	28	47
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	23	26	49	23	26	49	1,0	1,0	1,0	23	27	50
K62.6 Ulcère anus et du rectum	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K62.7 Rectite due à une irradiation	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K62.8 Aut mid pr anus & rectum	31	64	95	31	64	95	1,0	1,0	1,0	51	62	113
K62.9 Mld anus & rectum s/p	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>K63 Autres maladies de l'intestin</b>	<b>123</b>	<b>157</b>	<b>280</b>	<b>123</b>	<b>157</b>	<b>280</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>85</b>	<b>118</b>	<b>203</b>
K63.0 Abcès intestin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K63.1 Perfor intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K63.2 Fistule intestin	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K63.3 Ulcère intestin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	3	9
K63.5 Polype du côlon	115	151	266	115	151	266	1,0	1,0	1,0	64	108	172
K63.9 Maladie intestin sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	0	12
<b>K638 Autres maladies précisées de l'intestin</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
K63.88 Autres maladies précisées intestin	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	13	3	16
<b>K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale</b>	<b>793</b>	<b>723</b>	<b>1 516</b>	<b>793</b>	<b>723</b>	<b>1 516</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>475</b>	<b>474</b>	<b>949</b>
K64.0 Hémorroïdes premier degré	27	33	60	27	33	60	1,0	1,0	1,0	12	12	24
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	142	90	232	142	90	232	1,0	1,0	1,0	216	157	373
K64.5 Thrombose veineuse périanale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	398	360	758	398	360	758	1,0	1,0	1,0	137	155	292
K64.9 Hémorroïdes sans précision	226	239	465	226	239	465	1,0	1,0	1,0	110	150	260
<b>K641 Hémorroïdes du second degré</b>	<b>84</b>	<b>95</b>	<b>179</b>	<b>84</b>	<b>95</b>	<b>179</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>56</b>
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	84	94	178	84	94	178	1,0	1,0	1,0	28	27	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K642 Hémorroïdes du troisième degré</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>161</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>161</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	63	96	159	63	96	159	1,0	1,0	1,0	8	11	19
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K643 Hémorroïdes du quatrième degré</b>	<b>122</b>	<b>130</b>	<b>252</b>	<b>122</b>	<b>130</b>	<b>252</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	116	124	240	116	124	240	1,0	1,0	1,0	8	5	13
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>K65 Péritonite</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
K65.0 Péritonite aiguë	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	6	9
K65.8 Autres péritonites	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K65.9 Péritonite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>469</b>	<b>210</b>	<b>679</b>
K66.0 Adhérences péritonéales	17	1	18	17	1	18	1,0	1,0	1,0	413	191	604
K66.1 Hétopéritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K66.2 Fibrose rétopéritoineale	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	13	13	26
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	36	4	40
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.1 Hépatite alcoolique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	22	29
<b>K71 Maladie toxique du foie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K71.6 Mld tox foie av hép non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K73.9 Hépatite chronique sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>46</b>	<b>117</b>
K74.0 Fibrose hépatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
K74.2 Fibrose hép av sclérose hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	60	43	103
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>49</b>
K75.0 Abcès du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K75.4 Hépatite autoimmune	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	2	9
K75.8 Aut mld infl pr foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	7	32
K75.9 Mld infl foie s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>202</b>	<b>114</b>	<b>316</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	140	78	218
K76.6 Hypertension portale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	24	51
K76.8 Autres maladies précisées du foie	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	26	10	36
K76.9 Maladie du foie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	2	11
<b>K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b>	<b>457</b>	<b>241</b>	<b>698</b>	<b>457</b>	<b>241</b>	<b>698</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	440	231	671	440	231	671	1,0	1,0	1,0	31	21	52
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre</b>	<b>4 659</b>	<b>1 734</b>	<b>6 393</b>	<b>4 659</b>	<b>1 734</b>	<b>6 393</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>366</b>	<b>211</b>	<b>577</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>forme de cholécystite</b>												
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	4 636	1 716	6 352	4 636	1 716	6 352	1,0	1,0	1,0	358	209	567
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	23	18	41	23	18	41	1,0	1,0	1,0	8	2	10
<b>K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b>	<b>940</b>	<b>263</b>	<b>1 203</b>	<b>940</b>	<b>263</b>	<b>1 203</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>166</b>	<b>69</b>	<b>235</b>
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	930	262	1 192	930	262	1 192	1,0	1,0	1,0	165	69	234
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K80.31 Calcul can bilr av angiocholite av occl	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>126</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>126</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>57</b>
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	77	44	121	77	44	121	1,0	1,0	1,0	49	6	55
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b>	<b>281</b>	<b>133</b>	<b>414</b>	<b>281</b>	<b>133</b>	<b>414</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>33</b>	<b>108</b>
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	279	128	407	279	128	407	1,0	1,0	1,0	75	32	107
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K808 Autres cholélithiases</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	7	0	7
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>280</b>	<b>216</b>	<b>496</b>	<b>280</b>	<b>216</b>	<b>496</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>66</b>	<b>153</b>
K81.0 Cholécystite aiguë	43	47	90	43	47	90	1,0	1,0	1,0	12	11	23
K81.1 Cholécystite chronique	230	162	392	230	162	392	1,0	1,0	1,0	60	45	105
K81.8 Autres cholécystites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K81.9 Cholécystite sans précision	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	14	10	24
<b>K82 Autres maladies de la vésicule biliaire</b>	<b>172</b>	<b>80</b>	<b>252</b>	<b>172</b>	<b>80</b>	<b>252</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>848</b>	<b>316</b>	<b>1 164</b>
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K82.1 Hydrocholécyste	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	32	9	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	49	16	65	49	16	65	1,0	1,0	1,0	658	199	857
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	112	59	171	112	59	171	1,0	1,0	1,0	149	89	238
K82.9 Mld vésic bilr s/p	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>50</b>
K83.1 Obstruction des voies biliaires	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	10	9	19
K83.3 Fistule des voies biliaires	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	1	6
K83.5 Kyste biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K83.8 Aut mld pr voies bilr	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	18	4	22
K83.9 Mld voies bilr s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>K830 Angiocholite [cholangite]</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
K83.01 Angiocho [cholangite] second scléros	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>103</b>	<b>89</b>	<b>192</b>	<b>103</b>	<b>89</b>	<b>192</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>88</b>
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	93	76	169	93	76	169	1,0	1,0	1,0	38	19	57
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K85.8 Autres pancréatites aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	15	11	26
<b>K86 Autres maladies du pancréas</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
K86.1 Autres pancréatites chroniques	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	12	17
K86.2 Kyste du pancréas	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>K90 Malabsorption intestinale</b>	<b>126</b>	<b>65</b>	<b>191</b>	<b>126</b>	<b>65</b>	<b>191</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>67</b>
K90.0 Maladie coeliaque	126	65	191	126	65	191	1,0	1,0	1,0	36	18	54
K90.2 Synd anse borgne non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K90.9 Malabsorption intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K91.1 Synd apr interv gastrique	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K91.3 Occl intest postopér	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K91.8 Aut atnt app dig postinterv nca	43	20	63	43	20	63	1,0	1,0	1,0	9	4	13
<b>K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K91.44 Mauv rslt fonct colost/entérost inf entér	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
K91.62 Mauv rslt fonct gastrost NCA	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
K92.0 Hématémèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K92.1 Mélaena	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K92.2 Hémor gastroint s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K928 Autres maladies précisées du système digestif</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K92.88 Aut mld pr syst dig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>L01 Impétigo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax</b>	<b>57</b>	<b>95</b>	<b>152</b>	<b>57</b>	<b>95</b>	<b>152</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>128</b>
L02.0 Abscès cutané furoncle & anthrax face	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L02.1 Abscès cutané furoncle et anthrax du cou	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L02.2 Abscès cutané furoncle & anthrax tronc	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	12	21	33
L02.3 Abscès cutané furoncle & anthrax fesse	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L02.4 Abscès cutané furoncle & anthrax membre	27	63	90	27	63	90	1,0	1,0	1,0	30	50	80
L02.9 Abscès cutané furoncle & anthrax s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>L03 Cellulite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
L03.2 Cellulite de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L03.8 Cellulite autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L03.9 Cellulite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L030 Cellulite des doigts et des orteils</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
L03.00 Cellulite des doigts	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	8	11
L03.01 Cellulite des orteils	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	5	9	14
<b>L031 Cellulite d'autres parties d'un membre</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>
L03.10 Cellulite un membre supérieur	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	8	12
L03.11 Cellulite un membre inférieur	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	17	21
<b>L033 Cellulite du tronc</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L03.32 Cellulite ombilic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.34 Cellulite dos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L03.35 Cellulite de la fesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L04 Lymphadénite aiguë</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L05 Sinus pilonidal</b>	<b>367</b>	<b>985</b>	<b>1 352</b>	<b>367</b>	<b>985</b>	<b>1 352</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>90</b>	<b>115</b>
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	47	132	179	47	132	179	1,0	1,0	1,0	2	8	10
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	320	853	1 173	320	853	1 173	1,0	1,0	1,0	23	82	105
<b>L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	6	14
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	20	17	37
<b>L10 Pemphigus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L10.0 Pemphigus vulgaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>L108 Autres formes de pemphigus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>L11 Autres acantholyse</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L11.0 Kératose folliculaire acquise	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L11.8 Autres formes précisées acantholyse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L11.9 Acantholyse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L12 Pemphigoïde</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
L12.0 Pemphigoïde bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L20 Dermite atopique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
L20.8 Autres dermites atopiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L20.9 Dermite atopique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L22 Dermite de couche [serviette]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L22 Dermite de couche [serviette]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L23 Dermite allergique de contact</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
L23.5 Dermite allergiq contact aut prod chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.9 Dermite allergique contact n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L27 Dermite due à des substances prises par voie interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
L27.0 Éruption génér méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L28 Lichen simplex chronique et prurigo</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
L28.0 Lichen simplex chronique	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	10	17	27
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>L29 Prurit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
L29.0 Prurit anal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
L29.2 Prurit vulvaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L29.9 Prurit sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>L30 Autres dermites</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>
L30.3 Dermite infectée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L30.4 Intertrigo érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L30.8 Autres dermites précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
L30.9 Dermite sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	20	17	37
<b>L40 Psoriasis</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>176</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L40.0 Psoriasis vulgaris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.5 Psoriasis arthropathique	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	33	24	57
L40.9 Psoriasis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	63	118
<b>L43 Lichen plan</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
L43.8 Autres lichens plans	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L43.9 Lichen plan, sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>L50 Urticaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
L50.0 Urticaire allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L50.1 Urticaire idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L50.8 Autres formes urticaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L50.9 Urticaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>L51 Érythème polymorphe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>L52 Érythème noueux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>L53 Autres formes d'érythème</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
L53.2 Érythème marginé discoïde de Besnier	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L53.8 Autres formes précisées érythème	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
L53.9 Érythème sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>141</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>141</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>155</b>	<b>210</b>	<b>365</b>
L57.0 Kératose actinique	67	62	129	67	62	129	1,0	1,0	1,0	118	167	285
L57.4 Cutis laxa senilis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	6	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L57.5 Granulome actinique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	31	36	67
<b>L58 Radiodermite</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L58.9 Radiodermite sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>L60 Maladies des ongles</b>	<b>97</b>	<b>135</b>	<b>232</b>	<b>97</b>	<b>135</b>	<b>232</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>61</b>
L60.0 Ongle incarné	74	102	176	74	102	176	1,0	1,0	1,0	11	20	31
L60.2 Onychogryphose	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	7	4	11
L60.3 Dystrophie des ongles	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L60.5 Syndrome des ongles jaunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60.8 Autres maladies des ongles	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	4	7	11
L60.9 Maladie des ongles sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>L66 Alopécie cicatricielle</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L66.8 Autres formes alopécie cicatricielle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L68 Hypertrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L68.9 Hypertrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L70 Acné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
L70.0 Acné vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L70.8 Autres formes acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L71 Acné rosacée</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
L71.1 Rhinophyma	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
L71.9 Acné rosacée sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	9	13
<b>L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>784</b>	<b>876</b>	<b>1 660</b>	<b>784</b>	<b>876</b>	<b>1 660</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>192</b>	<b>248</b>	<b>440</b>
L72.0 Kyste épidermique	534	617	1 151	534	617	1 151	1,0	1,0	1,0	136	160	296
L72.1 Kyste trichilemmal	210	214	424	210	214	424	1,0	1,0	1,0	41	55	96
L72.2 Stéatocystomes multiples	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L72.8 Aut form kyste follic peau &tiss cell sc	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	30	38	68	30	38	68	1,0	1,0	1,0	14	32	46
<b>L73 Autres affections folliculaires</b>	<b>81</b>	<b>66</b>	<b>147</b>	<b>81</b>	<b>66</b>	<b>147</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>69</b>
L73.0 Acné chéloïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L73.1 Pseudofolliculite de la barbe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L73.2 Hidrosadénite suppurée	76	60	136	76	60	136	1,0	1,0	1,0	25	20	45
L73.8 Aut formes pr aff follic	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
L73.9 Affection folliculaire sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	12	4	16
<b>L74 Affections des glandes sudoripares eccrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L74.4 Anhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L75 Affections des glandes sudoripares apocrines</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L75.8 Aut aff glandes sudoripares apocrines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L80 Vitiligo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>L81 Autres anomalies de la pigmentation</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>
L81.2 Taches de rousseur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.3 Taches café au lait	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	21	7	28	21	7	28	1,0	1,0	1,0	27	17	44
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L81.8 Aut anom pr pigmentation	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
L81.9 Anom pigmentation s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>L82 Kératose séborrhéique</b>	<b>163</b>	<b>122</b>	<b>285</b>	<b>163</b>	<b>122</b>	<b>285</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>170</b>	<b>150</b>	<b>320</b>
L82 Kératose séborrhéique	163	122	285	163	122	285	1,0	1,0	1,0	170	150	320
<b>L83 Acanthosis nigricans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L83 Acanthosis nigricans	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>L84 Cors et callosités</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
L84 Cors et callosités	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	13	13	26
<b>L85 Autre épaissement de l'épiderme</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>65</b>
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	5	6
L85.2 Kératose ponctuée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	13	9	22
L85.9 Épaississement épiderme s/p	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	18	18	36
<b>L87 Anomalies de l'élimination transépidermique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L87.0 Kératose follic & parafollic pénétrr peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L87.8 Aut anom élimination transépiderm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L88 Pyodermite gangréneuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
L88 Pyodermite gangréneuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.8 Ulcère décubitus non class	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	9	3	12
<b>L90 Affections atrophiques de la peau</b>	<b>265</b>	<b>154</b>	<b>419</b>	<b>265</b>	<b>154</b>	<b>419</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>356</b>	<b>197</b>	<b>553</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	16	14	30
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	258	149	407	258	149	407	1,0	1,0	1,0	336	180	516
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L90.9 Aff atrophique peau s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>L91 Affections hypertrophiques de la peau</b>	<b>148</b>	<b>120</b>	<b>268</b>	<b>148</b>	<b>120</b>	<b>268</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>133</b>	<b>112</b>	<b>245</b>
L91.0 Cicatrice hypertrophique	93	60	153	93	60	153	1,0	1,0	1,0	48	21	69
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	55	59	114	55	59	114	1,0	1,0	1,0	84	91	175
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>134</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>134</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>83</b>	<b>52</b>	<b>135</b>
L92.0 Granulome annulaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L92.1 Nécrobiose lipoïdique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L92.3 Granulome cutané & sc près c/é	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	31	16	47
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	24	12	36
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	30	25	55	30	25	55	1,0	1,0	1,0	25	21	46
<b>L93 Lupus érythémateux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
L94.0 Sclérodémie localisée [morphée]	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
L94.2 Calcinose cutanée	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	5	3	8
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
L95.0 Vascularite livédoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L95.9 Vascularite limitée peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
L97 Ulcère de membre inférieur nca	41	59	100	41	59	100	1,0	1,0	1,0	20	40	60
<b>L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs</b>	<b>226</b>	<b>133</b>	<b>359</b>	<b>226</b>	<b>133</b>	<b>359</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>225</b>	<b>105</b>	<b>330</b>
L98.0 Granulome pyogénique	28	23	51	28	23	51	1,0	1,0	1,0	5	8	13
L98.2 Dermatosé neutrophile fébrile [Sweet]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L98.4 Ulc chron peau non c/a	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	13	12	25
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	106	30	136	106	30	136	1,0	1,0	1,0	140	17	157
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	48	34	82	48	34	82	1,0	1,0	1,0	35	45	80
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	27	31	58	27	31	58	1,0	1,0	1,0	30	22	52
<b>L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M00.24 Aut arth polyarth strep main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>bactéries précisées</b>												
M00.84 Arth & polyarth aut bact pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M009 Arthrite pyogène, sans précision</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>99</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>47</b>
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M00.94 Arth pyogène s préc main	20	28	48	20	28	48	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	5	18	23
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M010 Arthrite méningococcique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M01.01 Arth méningoc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M028 Autres arthropathies réactionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M02.84 Aut arthrop rx main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.89 Aut arthrop rx siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M02.99 Arthrop rx s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.2 Vascularite rhumatoïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>80</b>	<b>24</b>	<b>104</b>	<b>80</b>	<b>24</b>	<b>104</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>269</b>	<b>111</b>	<b>380</b>
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M06.2 Bursite rhumatoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M06.3 Nodule rhumatoïde	42	17	59	42	17	59	1,0	1,0	1,0	12	3	15
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	37	6	43	37	6	43	1,0	1,0	1,0	250	105	355
<b>M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>63</b>
M07.0 Arthrop psoriasique distale interphalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.1 Arthrite mutilante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M07.3 Autres arthropathies psoriatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	25	59
M07.4 Arthrop pdt mid Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M08 Polyarthrite juvénile</b>	<b>110</b>	<b>29</b>	<b>139</b>	<b>110</b>	<b>29</b>	<b>139</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>28</b>
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M08.2 Polyarth juv av début syst	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.3 Polyarthrite juvénile (séro négative)	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	24	5	29	24	5	29	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	64	17	81	64	17	81	1,0	1,0	1,0	12	1	13
<b>M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>M100 Goutte idiopathique</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.04 Goutte idiopathique main	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M10.05 Goutte idiop cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M10.08 Goutte idiopathique autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
<b>M104 Autre goutte secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M10.47 Aut goutte sec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>216</b>	<b>269</b>
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.93 Goutte sans précision avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.94 Goutte sans précision main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M10.99 Goutte s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	211	260
<b>M112 Autre chondrocalcinose</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>35</b>
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.24 Autre chondrocalcinose main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	21	32
<b>M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M11.93 Arthrop microcristaux s/p av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.97 Arthrop microcristaux s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
M12.22 Synov villonodul part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.25 Synov villonodul cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M123 Rhumatisme palindromique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M125 Arthropathie traumatique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M12.51 Arthrop traum rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M13 Autres arthrites</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M13.0 Polyarthrite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>M131 Monoarthrite, non classée ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M138 Autres arthrites précisées</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
M13.81 Aut arth pr rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.82 Autres arthrites précisées part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M13.87 Aut arth pr chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M13.89 Aut arth pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M139 Arthrite, sans précision</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>147</b>	<b>113</b>	<b>260</b>
M13.90 Arth s/p sites mult	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M13.91 Arth s/p rég scapul	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	13	52	65
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M13.94 Arthrite sans précision main	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M13.95 Arth s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M13.97 Arth s/p chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M13.98 Arthrite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.99 Arth s/p siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	115	52	167
<b>M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
<b>M15 Polyarthrose</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M15.9 Polyarthrose sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]</b>	<b>46</b>	<b>76</b>	<b>122</b>	<b>46</b>	<b>76</b>	<b>122</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>80</b>
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M16.1 Autre coxarthrose primaire	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M16.4 Coxarthrose posttraumatique bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.9 Coxarthrose sans précision	41	62	103	41	62	103	1,0	1,0	1,0	37	31	68
<b>M17 Gonarthrose [arthrose du genou]</b>	<b>131</b>	<b>150</b>	<b>281</b>	<b>131</b>	<b>150</b>	<b>281</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>480</b>	<b>659</b>	<b>1 139</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	11	20
M17.1 Autre gonarthrose primaire	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	34	52	86
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	9	14	23
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M17.9 Gonarthrose sans précision	116	127	243	116	127	243	1,0	1,0	1,0	424	576	1 000
<b>M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>377</b>	<b>103</b>	<b>480</b>	<b>377</b>	<b>103</b>	<b>480</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>42</b>
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	33	8	41	33	8	41	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M18.2 Arthrose posttraum 1 artic carpomét bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.5 Aut arthrose sec 1 artic carpométacarp	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	338	90	428	338	90	428	1,0	1,0	1,0	31	7	38
<b>M19 Autre arthrose</b>	<b>381</b>	<b>405</b>	<b>786</b>	<b>381</b>	<b>405</b>	<b>786</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>661</b>	<b>577</b>	<b>1 238</b>
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	52	50	102	52	50	102	1,0	1,0	1,0	42	47	89
M19.1 Arthrose posttraum aut articl	31	59	90	31	59	90	1,0	1,0	1,0	16	23	39
M19.2 Autre arthrose secondaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M19.8 Autre arthrose précisée	49	51	100	49	51	100	1,0	1,0	1,0	35	30	65
M19.9 Arthrose sans précision	245	242	487	245	242	487	1,0	1,0	1,0	565	476	1 041
<b>M20 Déformations acquises des doigts et des orteils</b>	<b>3 019</b>	<b>688</b>	<b>3 707</b>	<b>3 019</b>	<b>688</b>	<b>3 707</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>867</b>	<b>181</b>	<b>1 048</b>
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	45	47	92	45	47	92	1,0	1,0	1,0	18	18	36
M20.1 Hallux valgus (acquis)	2 118	281	2 399	2 118	281	2 399	1,0	1,0	1,0	115	20	135
M20.2 Hallux rigidus	397	187	584	397	187	584	1,0	1,0	1,0	73	22	95
M20.3 Autre déformation gros orteil	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	59	9	68
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	320	86	406	320	86	406	1,0	1,0	1,0	446	77	523
M20.5 Aut déform orteil	112	60	172	112	60	172	1,0	1,0	1,0	142	32	174

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	14	3	17
<b>M21 Autres déformations acquises des membres</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>128</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>128</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>61</b>	<b>110</b>
M21.0 Déform valgus non c/a	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	14	8	22
M21.1 Déform varus non c/a	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	12	21	33
M21.2 Déformation en flexion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	10	10
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	13	10	23
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>M218 Autres déformations acquises précisées des membres</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M22 Lésions de la rotule</b>	<b>202</b>	<b>104</b>	<b>306</b>	<b>202</b>	<b>104</b>	<b>306</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>406</b>	<b>702</b>	<b>1 108</b>
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	77	38	115	77	38	115	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	45	11	56	45	11	56	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M22.2 Lésions fémoropatellaires	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	15	11	26
M22.3 Autres dérangements de la rotule	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M22.4 Rotule chondromalacique	45	38	83	45	38	83	1,0	1,0	1,0	369	674	1 043

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M22.8 Autres lésions de la rotule	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>M23 Déangement interne du genou</b>	<b>584</b>	<b>813</b>	<b>1 397</b>	<b>584</b>	<b>813</b>	<b>1 397</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>224</b>	<b>386</b>	<b>610</b>
M23.4 Souris intraarticulaire genou	81	126	207	81	126	207	1,0	1,0	1,0	89	138	227
M23.5 Instabilité chronique du genou	53	50	103	53	50	103	1,0	1,0	1,0	28	20	48
M23.8 Autres dérangements internes du genou	446	630	1 076	446	630	1 076	1,0	1,0	1,0	104	222	326
M23.9 Déangement int du genou sans précision	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>M230 Kyste du ménisque</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>50</b>
M23.00 Kyste du ménisque sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.01 Kyste corne ant ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M23.03 Kyste ménisque int siège autre n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
M23.04 Kyste corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.05 Kyste corne post ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
<b>M231 Ménisque discoïde (congénital)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
M23.10 Ménisque discoïde sites mult	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M23.13 Ménisque int discoïde siège autre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.14 Corne ant discoïde ménisque ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.15 Corne post discoïde ménisque ext	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M23.19 Ménisque discoïde siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien</b>	<b>1 231</b>	<b>2 395</b>	<b>3 626</b>	<b>1 231</b>	<b>2 395</b>	<b>3 626</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>718</b>	<b>1 224</b>	<b>1 942</b>
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	96	223	319	96	223	319	1,0	1,0	1,0	63	93	156
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	44	85	129	44	85	129	1,0	1,0	1,0	37	46	83

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	489	1 037	1 526	489	1 037	1 526	1,0	1,0	1,0	158	228	386
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	345	720	1 065	345	720	1 065	1,0	1,0	1,0	195	381	576
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	49	33	82	49	33	82	1,0	1,0	1,0	30	34	64
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	65	112	177	65	112	177	1,0	1,0	1,0	90	168	258
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	133	171	304	133	171	304	1,0	1,0	1,0	127	233	360
M23.29 Dérang ménisque n pr déchir traum ancien	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	18	41	59
<b>M233 Autres dérangements du ménisque</b>	<b>404</b>	<b>762</b>	<b>1 166</b>	<b>404</b>	<b>762</b>	<b>1 166</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>164</b>	<b>265</b>	<b>429</b>
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	92	225	317	92	225	317	1,0	1,0	1,0	13	28	41
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	144	264	408	144	264	408	1,0	1,0	1,0	27	52	79
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	95	179	274	95	179	274	1,0	1,0	1,0	51	78	129
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	12	25	37
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	30	42	72	30	42	72	1,0	1,0	1,0	37	51	88
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	12	21	33
<b>M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou</b>	<b>206</b>	<b>283</b>	<b>489</b>	<b>206</b>	<b>283</b>	<b>489</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>91</b>	<b>146</b>
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	203	278	481	203	278	481	1,0	1,0	1,0	43	82	125
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M24 Autres dérangements articulaires spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M24.7 Protrusion acétabulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M240 Souris intra-articulaire</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>74</b>	<b>117</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	27	32
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	6	28	34	6	28	34	1,0	1,0	1,0	7	24	31
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M24.04 Souris intraarticulaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	1	11
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	17	13	30
M24.08 Souris intraarticulaire autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>M241 Autres atteintes du cartilage articulaire</b>	<b>121</b>	<b>162</b>	<b>283</b>	<b>121</b>	<b>162</b>	<b>283</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>319</b>	<b>595</b>	<b>914</b>
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	26	85	111	26	85	111	1,0	1,0	1,0	148	278	426
M24.12 Aut attnt cart articul part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M24.13 Aut attnt cart articl av bras	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M24.14 Aut attnt cart articl main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	68	38	106	68	38	106	1,0	1,0	1,0	15	39	54
M24.17 Aut attnt cart articl chevill & pied	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	138	262	400
<b>M242 Lésion ligamentaire</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>111</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>111</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>68</b>
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	7	12	19
M24.22 Lésion ligamentaire part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M24.24 Lésion ligamentaire main	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>44</b>
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	23	5	28
<b>M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes</b>	<b>101</b>	<b>360</b>	<b>461</b>	<b>101</b>	<b>360</b>	<b>461</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>86</b>	<b>122</b>
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	65	330	395	65	330	395	1,0	1,0	1,0	18	71	89
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.44 Lux/sublux articl récid main	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	13	3	16
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.49 Lux/sublux articl récid siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M245 Contracture articulaire</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
M24.50 Contracture articulaire sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.53 Contracture articulaire av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.54 Contracture articulaire main	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M24.58 Contracture articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M246 Ankylose articulaire</b>	<b>212</b>	<b>193</b>	<b>405</b>	<b>212</b>	<b>193</b>	<b>405</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>143</b>	<b>171</b>	<b>314</b>
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	8	22	30
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	15	21	36
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M24.64 Ankylose articulaire main	36	60	96	36	60	96	1,0	1,0	1,0	18	34	52
M24.65 Ankylose articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	122	83	205	122	83	205	1,0	1,0	1,0	81	78	159
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	13	8	21
M24.68 Ankylose articulaire autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>77</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>77</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>85</b>
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	12	17	29
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	9	3	12
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M249 Dérangement articulaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M24.91 Dérang articul s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.92 Dérang articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.95 Dérang articul s préc rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M24.97 Dérang articul s préc chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M250 Hémarthrose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.02 Hémarthrose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M251 Fistule articulaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M25.12 Fistule articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.13 Fistule articulaire avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.15 Fist articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M252 Hyperlaxité articulaire</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>37</b>
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	5	1	6
M25.23 Hyperlaxité articulaire avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	7	17
M25.27 Hyperlaxité articl chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>M253 Autre instabilité articulaire</b>	<b>146</b>	<b>320</b>	<b>466</b>	<b>146</b>	<b>320</b>	<b>466</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>78</b>	<b>119</b>
M25.31 Autre instabilité articl rég scapul	78	264	342	78	264	342	1,0	1,0	1,0	12	40	52
M25.32 Autre instabilité articl part sup bras	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.33 Autre instabilité articl av bras	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M25.34 Autre instabilité articl main	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M25.35 Aut instabilité articl rég pelv cuisse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.36 Autre instabilité articl part inf jambe	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M25.37 Autre instabilité articl chevil pied	42	26	68	42	26	68	1,0	1,0	1,0	17	17	34
M25.38 Autre instabilité articl autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M254 Épanchement articulaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
M25.41 Épanchement articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.42 Épanchement articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.44 Épanchement articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>M255 Douleur articulaire</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>125</b>	<b>116</b>	<b>241</b>
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	24	21	45
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M25.53 Douleur articulaire avant bras	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M25.54 Douleur articulaire main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M25.55 Douleur articl cuisse	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	37	22	59
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	20	37	57
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	28	16	44
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.62 Raideur articl nca part sup bras	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.64 Raideur articl non c/a main	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.69 Raideur articl non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M257 Ostéophyte</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>217</b>
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	15	26
M25.72 Ostéophyte part sup bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	14	15
M25.73 Ostéophyte avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.74 Ostéophyte main	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	32	8	40
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	0	4
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	19	29	48
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	44	33	77
M25.78 Ostéophyte autre site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M258 Autres affections articulaires précisées</b>	<b>87</b>	<b>113</b>	<b>200</b>	<b>87</b>	<b>113</b>	<b>200</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>125</b>
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	14	21
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M25.83 Aut aff articl pr av bras	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	14	4	18
M25.84 Aut aff articl pr main	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	26	68	94	26	68	94	1,0	1,0	1,0	22	24	46
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	14	2	16
M25.88 Aut aff articl pr aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M259 Affection articulaire, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.94 Aff articl s/p main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.95 Aff articl s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M25.98 Aff articl s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M30 Périartérite noueuse et affections apparentées</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M30.0 Périartérite noueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M31 Autres vasculopathies nécrosantes</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
M31.1 Microangiopathie thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M31.3 Granulomatose de Wegener	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	26	20	46	26	20	46	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M32 Lupus érythémateux disséminé</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>45</b>
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	4	40
<b>M33 Dermatopolymyosite</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
M33.0 Dermatomyosite juvénile	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M33.1 Autres dermatomyosites	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M33.2 Polymyosite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M34 Sclérose systémique</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>29</b>
M34.1 Syndrome CR(E)ST	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M34.9 Sclérose systémique sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	21	3	24
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>57</b>
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M35.2 Syndrome de Behçet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	26	8	34
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M35.6 Panniculite récid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M35.8 Aut attnt syst pr tiss conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M35.9 attnt syst tiss conj s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M400 Cyphose posturale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M40.03 Cyphose posturale rég cerv dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M401 Autre cyphose secondaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M40.15 Aut cyphose sec rég dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M402 Cyphose autre et non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M404 Autre lordose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M40.46 Autre lordose région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M405 Lordose, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M40.56 Lordose s/p région lombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M410 Scoliose idiopathique infantile</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M41.05 Scolio idiop infantile rég dorsolombaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M411 Scoliose juvénile idiopathique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M41.15 Scolio juv idiop rég dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M412 Autre scoliose idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M41.29 Aut scolio idiop siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M414 Scoliose neuromusculaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M41.45 Scolio neuromusc rég dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M415 Autre scoliose secondaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.54 Autre scoliose secondaire rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M418 Autres formes de scoliose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M419 Scoliose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>64</b>
M41.90 Scoli s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M41.95 Scoli s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M41.96 Scoli s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M41.97 Scoli s/p rég lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.99 Scoli s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	8	47
<b>M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M43 Autres dorsopathies déformantes</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M43.6 Torticolis	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M430 Spondylolyse</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M43.06 Spondylolyse région lombaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M431 Spondylolisthésis</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>
M43.10 Spondylolisthésis loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M432 Autre fusion vertébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.28 Autre fusion vertébrale sacr sacrococ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M435 Autre subluxation vertébrale récidivante</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M43.52 Aut sublux vert récid rég cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M438 Autres dorsopathies déformantes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M43.82 Aut dorsopath déformant pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.88 Aut dorsopath déformant pr sacr/coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M439 Dorsopathie déformante, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M43.94 Dorsopath déform s préc rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M45 Spondylarthrite ankylosante</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>43</b>
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	28	43
<b>M46 Autres spondylopathies inflammatoires</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>M462 Ostéomyélite vertébrale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M46.28 Ostéomyél vert rég sacrée & sacro-coccyg	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M46.36 Infc disque intervert rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M464 Discite, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M46.46 Discite s/p rég lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M465 Autres spondylopathies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M46.56 Aut spondylop infc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M46.86 Aut spondylop infl pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
M46.92 Spondylopathie inflammatoire s/p région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.96 Spondylopathie inflammatoire s/p région lombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.99 Spondylopathie inflammatoire s/p siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M47.12 Autre spondylarthrose avec myélopathie région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M47.17 Autre spondylarthrose avec myélopathie région lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
M47.20 Autre spondylarthrose avec radiculopathie localisée vertébrale multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.22 Autre spondylarthrose avec radiculopathie région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.26 Autre spondylarthrose avec radiculopathie région lombaire	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	15	4	19
M47.27 Autre spondylarthrose avec radiculopathie région lombosacrée	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>M478 Autre spondylarthrose</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>
M47.80 Autre spondylarthrose localisée vertébrale multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.82 Autre spondylarthrose région cervicale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	2	11
M47.84 Autre spondylarthrose région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M47.87 Autre spondylarthrose région lombosacrée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M479 Spondylarthrose, sans précision</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>102</b>	<b>88</b>	<b>190</b>
M47.90 Spondylarthrose s/p localisée vertébrale multiple	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	15	28	43
M47.92 Spondylarthrose s/p région cervicale	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	20	13	33
M47.93 Spondylarthrose s/p région cervico-dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.94 Spondylarthrose s/p région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M47.95 Spondylarthrose s/p région dorso-lombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M47.96 Spondylarthrose s/p région lombaire	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	37	30	67

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	13	9	22
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	4	15
<b>M480 Rétrécissement du canal médullaire</b>	<b>111</b>	<b>173</b>	<b>284</b>	<b>111</b>	<b>173</b>	<b>284</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>143</b>	<b>132</b>	<b>275</b>
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	24	19	43
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	84	136	220	84	136	220	1,0	1,0	1,0	69	75	144
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	14	12	26
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	32	19	51
<b>M482 Arthrose interépineuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.27 Arthrose interépineuse rég lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M484 Fracture vertébrale de fatigue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M48.46 Fx vert fatigue rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M48.50 Tassement vert non c/a loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M488 Autres spondylopathies précisées</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M48.87 Aut spondylopr rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.89 Aut spondylopr spéc siège n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M489 Spondylopathie, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M48.90 Spondylo s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.96 Spondylo s/p rég lomb	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.97 Spondylo s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.99 Spondylo s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>M50 Atteintes des disques cervicaux</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>51</b>
M50.0 Attnt disque cerv av myélopathie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M50.1 Attnt disque cerv av radiculopathie	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M50.2 Autre déplacement disque cervical	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	21	8	29
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M50.9 Attnt disque cerv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux</b>	<b>282</b>	<b>318</b>	<b>600</b>	<b>282</b>	<b>318</b>	<b>600</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>164</b>	<b>158</b>	<b>322</b>
M51.0 Attnt disq lomb/aut intervert av myélop	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M51.1 Attnt disq lomb/aut intervert av radicu	170	193	363	170	193	363	1,0	1,0	1,0	34	42	76
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	92	94	186	92	94	186	1,0	1,0	1,0	90	90	180
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	33	17	50
M51.4 Nodules de Schmorl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M51.8 Aut attnt pr disque intervert	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M51.9 Attnt disque intervert s/p	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
M53.1 Syndrome cervicobrachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M53.3 Attnt sacrococcyg non c/a	25	16	41	25	16	41	1,0	1,0	1,0	9	6	15
<b>M532 Instabilités vertébrales</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M53.20 Instabilités vert loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.22 Instabilités vert rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.24 Instabilités vertébrales région dorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M53.25 Instabilités vert rég dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.26 Instabilités vert rég lomb	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M538 Autres dorsopathies précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M53.82 Aut dorsopathies pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.84 Aut dorsopathies pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M53.88 Aut dorsopath spéc rég sacrée & sacrococcc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M54 Dorsalgie</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>454</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>454</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>634</b>	<b>399</b>	<b>1 033</b>
M54.2 Cervicalgie	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	129	78	207
M54.3 Sciatique	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M54.4 Lumbago avec sciatique	108	76	184	108	76	184	1,0	1,0	1,0	20	23	43
M54.5 Lumbalgie basse	100	126	226	100	126	226	1,0	1,0	1,0	412	269	681
M54.6 Rachialgie dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
M54.8 Autre dorsalgie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M54.9 Dorsalgie sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	40	21	61
<b>M541 Radiculopathie</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>85</b>
M54.12 Radiculopathie région cervicale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	3	10
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M54.16 Radiculopathie région lombaire	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	31	21	52
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M600 Myosite infectieuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.03 Myosite infectieuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.05 Myosite infc cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.08 Myosite infectieuse, autre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>27</b>
M60.23 Granulome tiss mou prés c/é nca av bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.24 Granulome tiss mou prés c/é non c/a main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.26 Granulome tiss mou prés c/é nca pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.27 Granul tiss mou prés c/é nca chev/pied	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	21	2	23
<b>M608 Autre myosite</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M60.81 Autre myosite région scapulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.82 Autre myosite part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.86 Autre myosite part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.88 Autre myosite autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M609 Myosite, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.92 Myosite sans précision part sup bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.95 Myosite s/p cuisse	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.98 Myosite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.99 Myosite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M610 Myosite ossifiante traumatique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M61.03 Myosite os traum avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M614 Autres calcifications de muscles</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M61.45 Aut calcific muscles cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M615 Autres ossifications de muscles</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.55 Aut os muscles cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M61.57 Aut os muscles chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M61.91 Calcific & ossific musc s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.92 Calcific et os musc s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.98 Calcification & os muscles s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M620 Diastasis musculaire</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>54</b>
M62.07 Diastasis musculaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08 Diastasis musculaire autre site	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	36	16	52
M62.09 Diastasis musculaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.14 Autre déchirure musc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.17 Autre déchirure musc cheville pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.18 Autre déchirure musc autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M622 Infarctus ischémique musculaire</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M62.23 Infarctus ischémq musc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.25 Infarctus ischémq musc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.26 Infarctus ischémq musc part inf jambe	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.27 Infarctus ischémq musc chev et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M624 Contracture musculaire</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
M62.41 Contract musc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.44 Contracture musculaire main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.45 Contract musc cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M62.48 Contracture musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.56 Atrophie & fonte musc nca part inf jambe	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.58 Atrophie & fonte musc nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>69</b>
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.82 Autre atteinte musculaire préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M62.84 Autre atteinte musculaire pr main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.85 Autre atteinte musculaire pr cuisse	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M62.86 Autre atteinte musculaire pr part inf jambe	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M62.87 Autre atteinte musculaire pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.88 Autre atteinte musculaire pr aut site	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M62.89 Autre atteinte musculaire pr siège n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>M629 Atteinte musculaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M62.94 Autre atteinte musculaire s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95 Autre atteinte musculaire s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.98 Autre atteinte musculaire s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M63.3 Myosite au cours sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M65 Synovite et téno-synovite</b>	<b>1 178</b>	<b>873</b>	<b>2 051</b>	<b>1 178</b>	<b>873</b>	<b>2 051</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>268</b>	<b>208</b>	<b>476</b>
M65.3 Doigt « à ressort »	1 067	836	1 903	1 067	836	1 903	1,0	1,0	1,0	242	188	430
M65.4 Ténosynov chronique sténosante pouce	111	37	148	111	37	148	1,0	1,0	1,0	26	20	46
<b>M650 Abscesses de la gaine du tendon</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M65.04 Abscesses de la gaine du tendon main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M65.07 Abscesses gaine tendon chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M651 Autre (ténosynovite) infectieuse</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
M65.12 Autre (ténosynovite) infectieuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.13 Autre (ténosynovite) infectieuse avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.14 Autre (ténosynovite) infectieuse main	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M65.17 Autre (ténosynovite) infectieuse chevil et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M652 Tendinite calcifiante</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.24 Tendinite calcifiante main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M658 Autre synovite et ténosynovite</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>145</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>145</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>64</b>
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M65.84 Autre synov & ténosynov main	57	61	118	57	61	118	1,0	1,0	1,0	22	22	44
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	8	9
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M659 Synovite et ténosynovite, sans précision</b>	<b>132</b>	<b>110</b>	<b>242</b>	<b>132</b>	<b>110</b>	<b>242</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>230</b>	<b>241</b>	<b>471</b>
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	28	55	83
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	17	21
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	19	11	30	19	11	30	1,0	1,0	1,0	32	44	76
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	83	58	141	83	58	141	1,0	1,0	1,0	77	47	124
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	52	66	118
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	23	10	33
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	0	10
<b>M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M66.0 Déchirure kyste poplité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M661 Déchirure de la synoviale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.13 Déchirure de la synoviale avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.15 Déchir synov cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.16 Déchirure de la synoviale part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
M66.21 Déchir spont tendons ext rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.22 Déchir spont tendons ext part sup bras	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M66.24 Déchir spont tendons ext main	24	16	40	24	16	40	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	13	19
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.33 Déchir spont tendons fléch avant bras	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M66.37 Déchir spont tendons fléch chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M664 Déchirure spontanée d'autres tendons</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	12	16
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.43 Déchir spont aut tendons avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>62</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	4	16	20
M66.53 Déchir spont tendon s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	21	24	45	21	24	45	1,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>M671 Autre contracture tendineuse (gaine)</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
M67.14 Aut contracture tendineuse main	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
M67.21 Hypertrophie synov nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.25 Hypertrophie synov non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M67.27 Hypertrophie synov non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M674 Kyste</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>93</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>93</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
M67.42 Kyste partie supérieure bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43 Kyste avant bras	25	9	34	25	9	34	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M67.44 Kyste main	22	8	30	22	8	30	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M67.45 Kyste région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.46 Kyste part inf jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.47 Kyste cheville et pied	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M67.48 Kyste autre site	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon</b>	<b>89</b>	<b>102</b>	<b>191</b>	<b>89</b>	<b>102</b>	<b>191</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>99</b>
M67.80 Aut attnt pr synov & tendon sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	45	59	104	45	59	104	1,0	1,0	1,0	19	25	44
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	12	11	23
<b>M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>76</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>76</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>93</b>	<b>125</b>	<b>218</b>
M67.90 Attnt synov & tendon s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M67.93 Attnt synov & tendon s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	35	18	53	35	18	53	1,0	1,0	1,0	70	101	171
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M67.98 Attnt synov & tendon s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M68.8 Aut attnt synov & tendon pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression</b>	<b>69</b>	<b>142</b>	<b>211</b>	<b>69</b>	<b>142</b>	<b>211</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>84</b>
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M70.2 Bursite olécrânienne	11	55	66	11	55	66	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M70.3 Autres bursites du coude	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M70.4 Bursite prépatellaire	8	27	35	8	27	35	1,0	1,0	1,0	7	18	25
M70.5 Autres bursites du genou	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M70.6 Bursite trochantérienne	24	9	33	24	9	33	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M70.7 Autres bursites de la hanche	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M71 Autres bursopathies</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	7	9	16
M71.9 Bursopathie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>M710 Abscess d'une bourse séreuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M71.06 Abscess bourse séreuse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.07 Abscess bourse séreuse chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M711 Autre bursite infectieuse</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
M71.11 Aut bursite infec rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	0	11	11
M71.13 Aut bursite infec avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>M713 Autre kyste d'une bourse séreuse</b>	<b>662</b>	<b>320</b>	<b>982</b>	<b>662</b>	<b>320</b>	<b>982</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122</b>	<b>106</b>	<b>228</b>
M71.30 Aut kyste bourse séreuse sites mult	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	312	139	451	312	139	451	1,0	1,0	1,0	50	31	81
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	182	88	270	182	88	270	1,0	1,0	1,0	34	33	67
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	30	23	53	30	23	53	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	119	52	171	119	52	171	1,0	1,0	1,0	25	12	37
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M71.42 Dépôt calc bourse séreuse part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M71.46 Dépôt calc bourse séreuse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.47 Dépôt calc bourse séreuse chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M715 Autre bursite, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M71.51 Aut bursite nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.58 Aut bursite nca aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M718 Autres bursopathies précisées</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.83 Aut bursopathies préc avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.84 Aut bursopathies préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M72 Affections fibroblastiques</b>	<b>466</b>	<b>1 874</b>	<b>2 340</b>	<b>466</b>	<b>1 874</b>	<b>2 340</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>141</b>	<b>191</b>
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	421	1 841	2 262	421	1 841	2 262	1,0	1,0	1,0	41	131	172
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	45	33	78	45	33	78	1,0	1,0	1,0	9	10	19
<b>M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M72.41 Fibromatose pseudosarcomat rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.44 Fibromatose pseudosarcomateuse main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.46 Fibromatose pseudosarcomateuse p i jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.47 Fibromatose pseudosarcomat chev & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M726 Fasciite nécrosante</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.64 Fasciite nécrosante main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.65 Fasciite nécros cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.68 Fasciite nécrosante sièges multiples	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M728 Autres affections fibroblastiques</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M72.83 Aut aff fibroblast avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.84 Autres affections fibroblastiques main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.87 Aut aff fibroblast chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M729 Affection fibroblastique, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
M72.92 Aff fibroblast s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.94 Aff fibroblast s/p main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M75 Lésions de l'épaule</b>	<b>1 348</b>	<b>2 202</b>	<b>3 550</b>	<b>1 348</b>	<b>2 202</b>	<b>3 550</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>923</b>	<b>1 472</b>	<b>2 395</b>
M75.0 Capsulite rétractile épaule	33	22	55	33	22	55	1,0	1,0	1,0	16	32	48
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	741	1 588	2 329	741	1 588	2 329	1,0	1,0	1,0	135	204	339
M75.2 Tendinite du biceps	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	196	303	499
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	83	26	109	83	26	109	1,0	1,0	1,0	37	31	68
M75.4 Syndrome coincement épaule	315	309	624	315	309	624	1,0	1,0	1,0	185	252	437
M75.5 Bursite épaule	26	33	59	26	33	59	1,0	1,0	1,0	176	244	420
M75.8 Autres lésions épaule	134	200	334	134	200	334	1,0	1,0	1,0	175	401	576
M75.9 Lésion épaule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>107</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>107</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>43</b>
M76.1 Tendinite du psoas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M76.3 Synd bandelette Maissiat	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M76.5 Tendinite rotulienne	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M76.6 Tendinite du tendon Achille	28	18	46	28	18	46	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M76.7 Tendinite péronière	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	7	10	17
<b>M77 Autres enthésopathies</b>	<b>186</b>	<b>140</b>	<b>326</b>	<b>186</b>	<b>140</b>	<b>326</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>110</b>	<b>57</b>	<b>167</b>
M77.0 Épicondylite médiale	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M77.1 Épicondylite latérale	109	87	196	109	87	196	1,0	1,0	1,0	19	7	26
M77.3 Éperon calcanéen	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	12	7	19
M77.4 Métatarsalgie	16	2	18	16	2	18	1,0	1,0	1,0	35	6	41
M77.5 Autres enthésopathies du pied	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	7	11	18
M77.8 Autres enthésopathies NCA	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	12	5	17
M77.9 Enthésopathie sans précision	23	10	33	23	10	33	1,0	1,0	1,0	21	18	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>340</b>	<b>25</b>	<b>365</b>
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M79.7 Fibromyalgie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	339	21	360
<b>M790 Rhumatisme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
M79.01 Rhum s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.04 Rhumatisme sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.07 Rhum s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M791 Myalgie</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
M79.10 Myalgie sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.11 Myalgie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M79.12 Myalgie part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.16 Myalgie part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M79.17 Myalgie cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.18 Myalgie autre site	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M79.19 Myalgie siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M792 Névralgie et névrite, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.21 Névralgie & névrite s/p rég scapul	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	0	7
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>M793 Panniculite, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.38 Panniculite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>75</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
M79.51 C/é résiduel tiss mou rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>M796 Douleur au niveau d'un membre</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>76</b>	<b>60</b>	<b>136</b>
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	27	15	42
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	49	45	94
<b>M798 Autres affections précisées des tissus mous</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>29</b>
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	10	0	10
<b>M799 Affection des tissus mous, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M79.94 Aff tiss mous s/p main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.96 Aff tiss mous s/p part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>478</b>	<b>85</b>	<b>563</b>
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.8 Autres ostéoporoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.9 Ostéoporose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	476	85	561
<b>M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M840 Fracture mal consolidée</b>	<b>80</b>	<b>93</b>	<b>173</b>	<b>80</b>	<b>93</b>	<b>173</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	30	26	56	30	26	56	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M84.04 Fracture mal consolidée main	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]</b>	<b>215</b>	<b>302</b>	<b>517</b>	<b>215</b>	<b>302</b>	<b>517</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>105</b>
M84.10 Fx non consol sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.11 Fx non consol rég scapul	30	36	66	30	36	66	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	36	16	52	36	16	52	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M84.13 Fx non consol avant bras	42	70	112	42	70	112	1,0	1,0	1,0	11	9	20
M84.14 Fx non consol main	30	111	141	30	111	141	1,0	1,0	1,0	3	11	14
M84.15 Fx non consol cuisse	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M84.16 Fx non consol part inf jambe	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M84.17 Fx non consol chevil & pied	45	34	79	45	34	79	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M84.18 Fx non consol aut site	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M84.19 Fx non consol siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M842 Retard de consolidation d'une fracture</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M84.21 Retard consol fx rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.22 Retard consol fract part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.23 Retard consol fx avant bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.24 Retard consol fx main	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.25 Retard consol fx cuisse	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>ailleurs</b>												
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.44 Fx pathol non c/a main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M84.49 Fx pathol non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M848 Autres anomalies de la continuité osseuse</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M84.83 Aut anom continuité os avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.84 Aut anom continuité os main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.88 Aut anom continuité os aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M84.94 Anom continuité os s/p main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.97 Anom continuité os s/p chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M85.2 Hyperostose du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.07 Dyspl fibreuse (monostotiq) chevil pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M85.09 Dyspl fibreuse (monostotiq) siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M854 Kyste solitaire des os</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M85.42 Kyste solitaire des os part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.47 Kyste solitaire des os cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.48 Kyste solitaire des os autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M855 Kyste anévrisimal des os</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M85.53 Kyste anévrisimal des os avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.54 Kyste anévrisimal des os main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M85.56 Kyste anévrisimal des os part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M856 Autres kystes osseux</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.64 Autres kystes osseux main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M85.65 Aut kystes os cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.68 Autres kystes osseux autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv &cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.86 Aut anom pr densité &structre os pi jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	7	10
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
<b>M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M85.91 Anom densité & struct os s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.98 Anom densité & structure os s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M861 Autres ostéomyélites aiguës</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M862 Ostéomyélite subaiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M86.25 Ostéomyél subaiguë cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M863 Ostéomyélite chronique multifocale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M86.30 Ostéomyél chron multifoc sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.31 Ostéomyél chron multifoc rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M86.47 Ostéomyél chron av fist drain chev &pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M866 Autre ostéomyélite chronique</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>74</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.64 Aut ostéomyél chron main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	17	34	51	17	34	51	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>M868 Autre ostéomyélite</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.89 Autre ostéomyélite siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>83</b>	<b>184</b>	<b>267</b>	<b>83</b>	<b>184</b>	<b>267</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>114</b>	<b>169</b>
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	7	7
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	6	13	19
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	6	16	22
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	62	151	213	62	151	213	1,0	1,0	1,0	32	64	96
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.24 Ostéonéc traum ant main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M873 Autre ostéonécrose secondaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M87.34 Autre ostéonécrose secondaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.37 Aut ostéonéc sec chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M878 Autre ostéonécrose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.82 Autre ostéonécrose part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>M879 Ostéonécrose, sans précision</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M88.8 Maladie de Paget autres os	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M890 Algoneurodystrophie</b>	<b>107</b>	<b>66</b>	<b>173</b>	<b>107</b>	<b>66</b>	<b>173</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>91</b>
M89.00 Synd doulr rég complx type I memb sup	80	58	138	80	58	138	1,0	1,0	1,0	32	16	48
M89.01 Synd doulr rég complx type I memb inf	22	8	30	22	8	30	1,0	1,0	1,0	24	10	34
M89.02 Synd doulr rég complx type I site n préc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M89.09 Algoneurodystrophie SAI	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
<b>M891 Arrêt épiphysaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.15 Arrêt épiphysaire cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M89.22 Aut tr crois dével oss part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.23 Aut TCD os avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.24 Aut TCD os main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.26 Aut TCD os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.27 Aut TCD os chevil & pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M893 Hypertrophie osseuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M89.49 Aut ostéoarthrop hypertroph siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M895 Ostéolyse</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	4	6	10
M89.53 Ostéolyse avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.54 Ostéolyse main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M898 Autres affections osseuses précisées</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M89.84 Autres affections oss préc main	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M89.88 Autres affections oss préc aut site	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M899 Affection osseuse, sans précision</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>179</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>179</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>142</b>
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M89.94 Affection osseuse s préc main	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	65	49	114	65	49	114	1,0	1,0	1,0	64	30	94
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
<b>M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>M92 Autre ostéochondrite juvénile</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
M92.1 Ostéoch juv radius & cubitus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M92.8 Aut ostéoch juv pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M93 Autres ostéochondropathies</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>M932 Ostéochondrite disséquante</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>115</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>115</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>
M93.21 Ostéochondrite disséquante rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.22 Ostéochondrite disséquante part sup bras	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M93.23 Ostéochondrite disséquante avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	27	31	58	27	31	58	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>M938 Autres ostéochondropathies précisées</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>41</b>
M93.81 Autre ostéochondropathie préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.83 Aut ostéochondr pr avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	8	24	32
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M94 Autres affections du cartilage</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
M94.0 Synd articl chondrocostales	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	13	23
M94.1 Polychondrite récidivante	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M942 Chondromalacie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>
M94.20 Chondromalacie sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
M94.22 Chondromalacie part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.23 Chondromalacie avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.24 Chondromalacie main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.25 Chondromalacie cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M94.27 Chondromalacie cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M94.28 Chondromalacie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M943 Chondrolyse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.33 Chondrolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.34 Chondrolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	13	26
M94.37 Chondrolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M948 Autres affections précisées du cartilage</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>148</b>
M94.80 Aut aff pr cart sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M94.82 Aut affect préc cartilage part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.83 Aut aff pr cart avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.84 Aut aff pr cart main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	3	12
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	42	77	119
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M94.88 Aut aff pr cart aut site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M949 Affection du cartilage, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>83</b>
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.92 Affection cartilage s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M94.95 Aff cart s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	22	53	75

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.97 Aff cart s/p chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	<b>123</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	<b>123</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>55</b>
M95.0 Déformation acquise du nez	46	58	104	46	58	104	1,0	1,0	1,0	16	11	27
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	7	9	16
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	2	8
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	36	21	57	36	21	57	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
M96.8 Aut aff syst ostéoartc musc postinterv	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
M99.51 Rétréc can rachi lés disc interv rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.53 Rétréc can rachi lés disc interv rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M998 Autres lésions biomécaniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M99.84 Aut lés bioméc rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
N00.1 Synd néph aigu lés glomérul segm & focal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N00.2 Synd néph aigu glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00.8 Syndrome néphritique aigu autre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N00.9 Syndrome néphritique aigu n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N01.2 Synd néph évol rapide glomérul memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N02 Hématurie récidivante et persistante</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més diff	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N02.5 Hématurie récid glomérul mésang diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N02.8 Hématurie récid & persis aut	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	10	15
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N03.4 Synd néph chr glomérul prolif endo diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N04 Syndrome néphrotique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N04.8 Syndrome néphrotique autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N05.3 Synd néph s/p glomérul prolif mésang diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N05.9 Synd néph n pr s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm &foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.3 Protéin isol av glomérul prolif més diff	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
N08.1 Glomérulopathie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>73</b>	<b>101</b>
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	51	67
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
<b>N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N13 Uropathie obstructive et par reflux</b>	<b>634</b>	<b>532</b>	<b>1 166</b>	<b>634</b>	<b>532</b>	<b>1 166</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>247</b>	<b>405</b>	<b>652</b>
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélorétérale	34	23	57	34	23	57	1,0	1,0	1,0	12	10	22
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	84	80	164	84	80	164	1,0	1,0	1,0	29	45	74
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	80	92	172	80	92	172	1,0	1,0	1,0	15	5	20
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	205	142	347	205	142	347	1,0	1,0	1,0	67	118	185
N13.4 Hydrouretère	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	11	19
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	176	156	332	176	156	332	1,0	1,0	1,0	97	203	300
N13.6 Pyonéphrose	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	8	2	10
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	33	20	53	33	20	53	1,0	1,0	1,0	6	7	13
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
N15.1 Abcès rénal et périrénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N16.0 Mld rénale tubulointerst pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>82</b>
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	52	79
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>200</b>	<b>278</b>	<b>478</b>	<b>200</b>	<b>278</b>	<b>478</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>509</b>	<b>888</b>	<b>1 397</b>
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	15	34	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	123	138	261	123	138	261	1,0	1,0	1,0	130	211	341
N18.9 Maladie rénale chron s/p	73	127	200	73	127	200	1,0	1,0	1,0	347	621	968
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
N19 Insuffisance rénale sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	15	25
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>2 328</b>	<b>3 422</b>	<b>5 750</b>	<b>2 328</b>	<b>3 422</b>	<b>5 750</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>241</b>	<b>379</b>	<b>620</b>
N20.0 Calcul du rein	1 199	1 407	2 606	1 199	1 407	2 606	1,0	1,0	1,0	129	173	302
N20.1 Calcul uretère	784	1 508	2 292	784	1 508	2 292	1,0	1,0	1,0	94	162	256
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	339	494	833	339	494	833	1,0	1,0	1,0	12	31	43
N20.9 Calcul urinaire sans précision	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	6	13	19
<b>N21 Calcul des voies urinaires inférieures</b>	<b>75</b>	<b>503</b>	<b>578</b>	<b>75</b>	<b>503</b>	<b>578</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>261</b>	<b>310</b>
N21.0 Calcul de la vessie	58	465	523	58	465	523	1,0	1,0	1,0	44	239	283
N21.1 Calcul urètre	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	4	17	21
N21.8 Aut calculs voies uri infes	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
N23 Colique néphritique sans précision	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	17	21	38
<b>N25 Affections dues à une tubulopathie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N25.8 Aut aff tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N25.9 Aff tubulopathie s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>36</b>
N26 Rein scléreux sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	22	36
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>55</b>
N28.1 Kyste du rein	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	15	12	27
N28.9 Aff rein & uretère s/p	12	30	42	12	30	42	1,0	1,0	1,0	9	19	28
<b>N288 Autres affections précisées du rein et de</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>147</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'uretère</b>												
N28.81 Mégauretère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N28.82 Néphroptose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.83 Pyélite kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.84 Pyélorétérite kystique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N28.85 Urétérite kystique	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	30	49	79	30	49	79	1,0	1,0	1,0	68	72	140
<b>N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>23</b>
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	4	22
<b>N30 Cystite</b>	<b>183</b>	<b>273</b>	<b>456</b>	<b>183</b>	<b>273</b>	<b>456</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>108</b>	<b>218</b>	<b>326</b>
N30.0 Cystite aiguë	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	14	19
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	83	17	100	83	17	100	1,0	1,0	1,0	18	12	30
N30.2 Autres cystites chroniques	43	75	118	43	75	118	1,0	1,0	1,0	25	70	95
N30.4 Cystite due à une irradiation	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	19	35	54
N30.8 Autres cystites	28	77	105	28	77	105	1,0	1,0	1,0	20	55	75
N30.9 Cystite sans précision	23	73	96	23	73	96	1,0	1,0	1,0	21	32	53
<b>N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs</b>	<b>67</b>	<b>85</b>	<b>152</b>	<b>67</b>	<b>85</b>	<b>152</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>82</b>
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	11	23	34
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	5	7	12
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	43	48	91	43	48	91	1,0	1,0	1,0	10	24	34
<b>N32 Autres affections de la vessie</b>	<b>310</b>	<b>436</b>	<b>746</b>	<b>310</b>	<b>436</b>	<b>746</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>135</b>	<b>287</b>	<b>422</b>
N32.0 Obstruction du col de la vessie	1	163	164	1	163	164	1,0	1,0	1,0	2	49	51
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N32.3 Diverticule de la vessie	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	3	47	50
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	284	219	503	284	219	503	1,0	1,0	1,0	117	155	272
N32.9 Affection de la vessie sans précision	22	36	58	22	36	58	1,0	1,0	1,0	10	31	41
<b>N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
N33.0 Cystite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N33.8 Aff vessie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N34 Urétrite et syndrome urétral</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
N34.0 Abcès urétral	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	2	3
N34.2 Autres urétrites	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	9	11
N34.3 Syndrome urétral sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N35 Rétrécissement urétral</b>	<b>26</b>	<b>481</b>	<b>507</b>	<b>26</b>	<b>481</b>	<b>507</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>261</b>	<b>274</b>
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	2	26	28	2	26	28	1,0	1,0	1,0	0	13	13
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	24	452	476	24	452	476	1,0	1,0	1,0	13	248	261
<b>N36 Autres affections de l'urètre</b>	<b>70</b>	<b>55</b>	<b>125</b>	<b>70</b>	<b>55</b>	<b>125</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>86</b>
N36.0 Fistule urétrale	0	35	35	0	35	35	0,0	1,0	1,0	1	23	24
N36.1 Diverticule urétral	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	6	8	14
N36.2 Caroncule urétrale	22	3	25	22	3	25	1,0	1,0	1,0	4	1	5
N36.8 Autres affections précisées urètre	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	23	16	39
N36.9 Affection urètre sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
N37.0 Urétrite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>N39 Autres affections de l'appareil urinaire</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>94</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N39.0 Infc voies uri siège n pr	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	35	26	61
N39.1 Protéinurie persistante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	10	6	16
N39.8 Aut aff pr app uri	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
N39.9 Aff app uri s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
<b>N393 Incontinence urinaire d'effort</b>	<b>1 883</b>	<b>5</b>	<b>1 888</b>	<b>1 883</b>	<b>5</b>	<b>1 888</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>307</b>	<b>5</b>	<b>312</b>
N39.30 Incontinence mixte	76	0	76	76	0	76	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N39.39 Incontinence urinaire effort	1 807	5	1 812	1 807	5	1 812	1,0	1,0	1,0	291	5	296
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1 078</b>	<b>1 078</b>
N40 Hyperplasie de la prostate	0	713	713	0	713	713	0,0	1,0	1,0	0	1 078	1 078
<b>N41 Affections inflammatoires de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
N41.0 Prostatite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N41.1 Prostatite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	27	27
N41.2 Abscès de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N41.8 Aut aff infl prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	21	21
<b>N42 Autres affections de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
N42.0 Calcul de la prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>N428 Autres affections précisées de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
N42.80 Syndrome de prostatodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.88 Aut aff pr prostate	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	14	14
<b>N43 Hydrocèle et spermatocèle</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N43.1 Hydrocèle infectée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N43.2 Autres hydrocèles	0	59	59	0	59	59	0,0	1,0	1,0	0	18	18
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	960	960	0	960	960	0,0	1,0	1,0	0	306	306
N43.4 Spermatocèle	0	379	379	0	379	379	0,0	1,0	1,0	0	100	100
<b>N440 Torsion du testicule</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08 Autres torsions du testicule	0	150	150	0	150	150	0,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
N45.00 Épидидymite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.01 Orchite avec abcès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N45.02 Épидidymo-orchite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
N45.90 Épидидymite	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N45.91 Orchite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.92 Épидidymo-orchite	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N46 Stérilité, chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
N46.0 Azoospermie	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N46.1 Oligospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.8 Autres formes de stérilité chez homme	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>N47 Affections du prépuce</b>	<b>0</b>	<b>2 364</b>	<b>2 364</b>	<b>0</b>	<b>2 364</b>	<b>2 364</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
N47.0 Phimosis	0	2 281	2 281	0	2 281	2 281	0,0	1,0	1,0	0	332	332

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N47.1 Paraphimosis	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	14	14
N47.8 Autres affections du prépuce	0	59	59	0	59	59	0,0	1,0	1,0	0	83	83
<b>N48 Autres affections du pénis</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	171	171	0	171	171	0,0	1,0	1,0	0	234	234
N48.1 Balanoposthite	0	172	172	0	172	172	0,0	1,0	1,0	0	294	294
N48.3 Priapisme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N48.5 Ulcère du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	96	96	0	96	96	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	68	68	0	68	68	0,0	1,0	1,0	0	51	51
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N482 Autres affections inflammatoires du pénis</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
N48.20 Abscess du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N48.28 Aut aff infl pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>N484 Trouble de l'érection chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
N50.0 Atrophie du testicule	0	48	48	0	48	48	0,0	1,0	1,0	0	32	32
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	113	113	0	113	113	0,0	1,0	1,0	0	116	116
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	16	16
<b>N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N60 Dysplasies mammaires bénignes</b>	<b>589</b>	<b>8</b>	<b>597</b>	<b>589</b>	<b>8</b>	<b>597</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 394</b>	<b>3</b>	<b>1 397</b>
N60.0 Kyste solitaire du sein	40	7	47	40	7	47	1,0	1,0	1,0	25	1	26
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	125	0	125	125	0	125	1,0	0,0	1,0	397	0	397
N60.2 Adénofibrose du sein	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	251	0	251
N60.3 Fibrosclérose du sein	238	0	238	238	0	238	1,0	0,0	1,0	353	1	354
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	69	0	69
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	102	1	103	102	1	103	1,0	1,0	1,0	295	1	296
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>N61 Affections inflammatoires du sein</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>46</b>
N61 Affections inflammatoires du sein	95	4	99	95	4	99	1,0	1,0	1,0	45	1	46
<b>N62 Hypertrophie mammaire</b>	<b>2 153</b>	<b>197</b>	<b>2 350</b>	<b>2 153</b>	<b>197</b>	<b>2 350</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>228</b>	<b>11</b>	<b>239</b>
N62 Hypertrophie mammaire	2 153	197	2 350	2 153	197	2 350	1,0	1,0	1,0	228	11	239
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	31	2	33	31	2	33	1,0	1,0	1,0	20	2	22
<b>N64 Autres affections du sein</b>	<b>527</b>	<b>5</b>	<b>532</b>	<b>527</b>	<b>5</b>	<b>532</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>922</b>	<b>5</b>	<b>927</b>
N64.0 Fissure et fistule du mamelon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	46	0	46
N64.2 Atrophie mammaire	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N64.4 Mastodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	39	2	41	39	2	41	1,0	1,0	1,0	34	1	35
N64.8 Autres affections précisées du sein	430	3	433	430	3	433	1,0	1,0	1,0	806	4	810
N64.9 Affection du sein sans précision	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>N70 Salpingite et ovarite</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	179	0	179
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	12	0	12
<b>N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
N71.0 Aff infl aiguë utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N71.1 Aff infl chron utér	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	96	0	96
N71.9 Aff infl utér s/p	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	18	0	18
<b>N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
N72 Aff infl col utér	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	78	0	78
<b>N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>
N73.1 Paramérite & phlegmon pelv chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	1 010	0	1 010
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	12	0	12
<b>N75 Affections de la glande de Bartholin</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	96	0	96	96	0	96	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N75.1 Abscess de la glande de Bartholin	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N75.8 Aut aff glande Bartholin	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	7	0	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N75.9 Aff glande Bartholin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
N76.0 Vaginite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N76.2 Vulvite aiguë	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.4 Abcès de la vulve	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N76.5 Ulcération du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N76.6 Ulcération de la vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N80 Endométriose</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>585</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 446</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>
N80.0 Endométriose utérus	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	418	0	418
N80.1 Endométriose ovaire	215	0	215	215	0	215	1,0	0,0	1,0	231	0	231
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	97	0	97
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	182	0	182	182	0	182	1,0	0,0	1,0	413	0	413
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N80.5 Endométriose intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N80.8 Autres endométrioses	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N80.9 Endométriose sans précision	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	204	0	204

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N81 Prolapsus génital</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
N81.0 Urétrécèle chez la femme	189	0	189	189	0	189	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N81.1 Cystocèle	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	130	0	130
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	69	0	69
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N81.5 Entérocèle vaginale	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N81.6 Rectocèle	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	83	0	83
N81.8 Autres prolapsus génitaux	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N81.9 Prolapsus génital sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>N82 Fistules de l'appareil génital de la femme</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
N82.0 Fistule vésicovaginale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.3 Fistule du vagin au côlon	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.8 Aut fist app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N82.9 Fist app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 197</b>	<b>2</b>	<b>1 199</b>
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	88	1	89
N83.1 Kyste du corps jaune	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	113	0	113
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	445	0	445	445	0	445	1,0	0,0	1,0	448	1	449
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N83.6 Hématosalpinx	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N83.8 Aut aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg	93	0	93	93	0	93	1,0	0,0	1,0	513	0	513

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N83.9 Aff noninfl ovaire tr Fall &gmt larg s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>N84 Polype de l'appareil génital de la femme</b>	<b>2 644</b>	<b>0</b>	<b>2 644</b>	<b>2 644</b>	<b>0</b>	<b>2 644</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>	<b>2 388</b>
N84.0 Polype du corps utérus	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	1,0	0,0	1,0	1 929	0	1 929
N84.1 Polype du col utérus	152	0	152	152	0	152	1,0	0,0	1,0	410	0	410
N84.2 Polype du vagin	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N84.3 Polype de la vulve	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	174	0	174	174	0	174	1,0	0,0	1,0	252	0	252
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N85.2 Hypertrophie utérus	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	38	0	38
N85.4 Malposition utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	67	0	67
N85.6 Synéchie intrautérine	108	0	108	108	0	108	1,0	0,0	1,0	150	0	150
N85.7 Hématométrie	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N85.8 Aut aff non infl pr utér	194	0	194	194	0	194	1,0	0,0	1,0	510	0	510
N85.9 Aff non infl utér s/p	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	23	0	23
<b>N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
N86 Érosion et ectropion du col utérus	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	43	0	43
<b>N87 Dysplasie du col de l'utérus</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N87.9 Dysplasie col utér s/p	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	27	0	27
<b>N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>514</b>
N88.0 Leucoplasie du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N88.2 Rétréc & sténose col utér	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	424	0	424
N88.3 Béance du col utérus	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	66	0	66
N88.9 Aff non infl col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>N89 Autres affections non inflammatoires du vagin</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
N89.0 Dysplasie légère du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.2 Dysplasie sévère vagin non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N89.6 Anneau hyménal serré	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N89.7 Hématocolpos	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	84	0	84
N89.9 Aff non infl vagin s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>319</b>
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N90.2 Dysplasie sévère vulve non c/a	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N90.4 Leucoplasie de la vulve	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	90	0	90
N90.5 Atrophie de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N90.6 Hypertrophie de la vulve	270	0	270	270	0	270	1,0	0,0	1,0	50	0	50
N90.7 Kyste de la vulve	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	47	0	47
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	107	0	107	107	0	107	1,0	0,0	1,0	80	0	80
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
N91.0 Aménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N91.1 Aménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N91.2 Aménorrhée sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>2 239</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>2 239</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	1,0	0,0	1,0	687	0	687
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	567	0	567	567	0	567	1,0	0,0	1,0	182	0	182
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N92.3 Saignements ovulation	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin</b>	<b>1 760</b>	<b>1</b>	<b>1 761</b>	<b>1 760</b>	<b>1</b>	<b>1 761</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>614</b>
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	1 012	1	1 013	1 012	1	1 013	1,0	1,0	1,0	270	0	270
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	732	0	732	732	0	732	1,0	0,0	1,0	319	0	319
<b>N94 Douleurs et autres affections des organes</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>423</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>généitaux de la femme et du cycle menstruel</b>												
N94.0 Douleurs intermenstruelles	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N94.1 Dyspareunie	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	90	0	90
N94.2 Vaginisme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.4 Dysménorrhée primaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N94.5 Dysménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N94.6 Dysménorrhée sans précision	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	147	0	147
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menstr	128	0	128	128	0	128	1,0	0,0	1,0	154	0	154
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause</b>	<b>1 486</b>	<b>0</b>	<b>1 486</b>	<b>1 486</b>	<b>0</b>	<b>1 486</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>928</b>	<b>1</b>	<b>929</b>
N95.0 Saignements postménopausiques	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	1,0	0,0	1,0	807	0	807
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>N96 Avortements à répétition</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
N96 Avortements à répétition	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	27	0	27
<b>N97 Stérilité de la femme</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N97.1 Stérilité origine tubaire	70	0	70	70	0	70	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N97.2 Stérilité origine utérine	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N97.4 Stérilité femme ass fact relevant homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	31	0	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	336	0	336	336	0	336	1,0	0,0	1,0	273	0	273
<b>N98 Complications de la fécondation artificielle</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
N98.1 Hyperstimulation des ovaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98.2 Compl tent implant oeuf fécond apr FIV	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N98.3 Compl tent implant embr transf embryon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N98.9 Comp fécondation artificielle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>81</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>127</b>	<b>23</b>	<b>150</b>
N99.0 Insuf rénale postintervention	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N99.1 Rétréc urétral postintervention	5	49	54	5	49	54	1,0	1,0	1,0	2	9	11
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	115	6	121
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	7	7	14
<b>N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
N99.52 Aut dysfonc stomie app uri NCA	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>O00 Grossesse extra-utérine</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O00.1 Grossesse tubaire	81	0	81	81	0	81	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O00.2 Grossesse ovarienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.8 Autres grossesses extrautérines	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>O01 Môle hydatiforme</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O01.0 Môle hydatiforme classique	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>O02 Autres produits anormaux de la conception</b>	<b>1 599</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>	<b>1 599</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
002.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	232	0	232	232	0	232	1,0	0,0	1,0	13	0	13
002.1 Rétenion foetus mort in utero	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	1,0	0,0	1,0	57	0	57
002.8 Aut produits anorm conception pr	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
002.9 Produits anorm conception s/p	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>003 Avortement spontané</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
003.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0
003.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	2	0	2
003.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3
003.4 Avort spont incompl s comp	728	0	728	728	0	728	1,0	0,0	1,0	20	0	20
003.8 Avort spont comp ou s/p compl aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
003.9 Avort spont complet ou s/p s comp	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>004 Avortement médical</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
004.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.4 Avort méd incompl s comp	102	0	102	102	0	102	1,0	0,0	1,0	8	0	8
004.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
004.7 Avort méd complet ou s/p compl embolie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
004.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.9 Avort méd complet ou s/p s comp	869	0	869	869	0	869	1,0	0,0	1,0	40	0	40
<b>005 Autres formes d'avortement</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
005.0 Aut avort incompl compl infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
005.4 Aut formes avort incompl s comp	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>007 Échec d'une tentative d'avortement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
007.4 Échec tentative avort s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>0080 Infection de l'appareil génital et des organes</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>pelviens</b>												
008.00 Infc app génit org pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
008.02 Inf gén org pelv apr avort spont	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
008.03 Infc app génit org pelv apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O081 Hémorragie retardée ou sévère</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
008.10 Hémo rr ret/sév apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
008.11 Hémo rr/sév apr mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
008.12 Hémo rr ret/sév apr avort spont	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	0	13
008.13 Hémo rr ret/sév apr avort médic	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	11	0	11
008.18 Hémo rr ret/sév apr aut avort	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
008.19 Hémo rr ret/sév a typ av s/p nou ep so se	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O083 Choc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
008.32 Choc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O086 Lésions des organes et des tissus pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
008.62 Lés org/tis pelv apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
008.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O088 Autres complications</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
008.80 Aut compl apr gross ectop	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
008.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
008.82 Aut compl apr avort spont	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
008.83 Aut compl apr avort médic	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
008.89 Aut compl apr typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O089 Complication, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
008.92 Compl s préc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.93 Compl s préc apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O10.909 Hypert préex compl g/a/p s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O121 Protéinurie gestationnelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O12.109 Protéin gest n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O200 Menace d'avortement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O20.003 Menace avort antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O230 Infections rénales au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O23.009 Infc rénales pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O245 Diabète sucré préexistant de type 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O246 Diabète sucré préexistant de type 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O24.803 Diab gest comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.303 Rétenion stérilet gross acc compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.309 Rétenion stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O268 Autres affections précisées liées à la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O28.109 Rslt biochimiq anorm ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O28.309 Rslt échogr anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O28.509 Rslt chrom anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O29.403 Céphal prov rachi/épid pdt gross antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O300 Jumeaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O31.803 Aut compl spéc gross mult compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O321 Soins maternels pour présentation du siège</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O33.709 S/mat dispro aut anom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>O343 Soins maternels pour béance du col</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O34.303 S/mat béance col compl antepart	121	0	121	121	0	121	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O3501 Soins maternels pour spina bifida</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>(présumé) du foetus</b>												
O35.019 S/mat spina bifida foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
<b>0352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
<b>0359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O35.901 S/mat anom & lés foe s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>03601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.029 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>03622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.299 S/mat anasarque foetoplac trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.429 S/mat mort intra-utér foie trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.439 S/mat mort intra-utér foie trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.529 S/mat restr croiss foie trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.819 S/mat aut aff pr foie trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.829 S/mat aut aff pr foie trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.899 S/mat aut aff pr foie trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4001 Hydramnios, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O40.019 Hydramnios trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O41.119 Infç sac amnio & memb trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.199 Infc sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O41.899 Aut anom pr liq amnio trim n pr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O432 Adhérence pathologique du placenta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O4388 Autres anomalies précisées du placenta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O43.883 Aut anom pr placenta compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O441 Placenta praevia avec hémorragie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O44.101 Placenta praevia av hémor acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O45.903 Décol prémat placenta s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O603 Accouchement avant terme sans travail spontané</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O610 Échec du déclenchement médical du travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O61.003 Échec décl méd trav compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O71.009 Déhisc anc cicatric utér av trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O71.704 Hématome pelvien obst compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O72.102 Aut hémor imméd postpart acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O730 Rétention du placenta sans hémorragie</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>085 Sepsie puerpérale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	14	0	14
<b>0860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0861 Autres infections des voies génitales, après accouchement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O87.004 Thromboph superf pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0900 Rupture d'une suture de césarienne</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>0901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>0902 Hématome d'une plaie obstétricale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
090.204 Hématome plaie obst compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
090.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
090.809 Aut compl puer non c/a n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0911 Abcès du sein associé à l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091.104 Abcès sein ass acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>094 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
094 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>0983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
098.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
098.403 Hép vir compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
098.409 Hép vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
099.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
099.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
099.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
<b>0991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
099.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
099.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
O99.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
<b>O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O99.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
<b>P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P02.8 F&nn aff aut anom memb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
P07.3 Autres enfants nés avant terme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P11.1 Aut lés céréb pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
P29.3 Persistance de la circulation foetale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P29.8 Aut aff cardiovasc pdt période périnatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P35 Maladies virales congénitales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P35.0 Syndrome de rubéole congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P52.8 Aut hémor intracrân fœtus & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P83.6 Polype ombilical du nouveauné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
P91.6 Encéphalopath ischémic hypoxic nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
P94.1 Hypertonie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P94.2 Hypotonie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P96.1 Symptômes néonataux privation tox mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q01 Encéphalocèle</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
Q02 Microcéphalie	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	9	7	16
<b>Q03 Hydrocéphalie congénitale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
Q04.0 Malform congén corps calleux	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q04.3 Aut anom loc développ encéphale	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q04.5 Mégalencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Q05 Spina bifida</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q05.9 Spina bifida sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
<b>Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	12	12	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q07.8 Aut malform congén pr sn	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q07.9 Malform congén sn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>150</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>150</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
Q10.0 Ptosis congénital	17	27	44	17	27	44	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q10.2 Entropion congénital	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.3 Aut malform congén paupières	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	42	41	83	42	41	83	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>Q11 Anophtalmie, microophtalmie et macroophtalmie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q11.2 Microophtalmie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	9	20
<b>Q12 Malformations congénitales du cristallin</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
Q12.0 Cataracte congénitale	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q12.2 Colobome du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.3 Aphakie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q12.8 Aut malform congén cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>
Q13.0 Colobome iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q13.1 Absence iris	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q13.2 Aut malform congén iris	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	6	14
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q13.4 Aut malform congén cornée	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q14.2 Malform congén papille optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
Q15.0 Glaucome congénital	21	12	33	21	12	33	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	8	10
Q16.3 Malformation congénitale des osselets	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q16.5 Malform congén oreille int	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille</b>	<b>411</b>	<b>456</b>	<b>867</b>	<b>411</b>	<b>456</b>	<b>867</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>64</b>
Q17.0 Pavillon surnuméraire	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	5	9	14
Q17.2 Microtie	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q17.3 Autres déformations oreille	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q17.4 Anomalie de position oreille	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17.5 Oreilles proéminentes	386	420	806	386	420	806	1,0	1,0	1,0	12	14	26
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	9	14
Q17.9 Malform congén oreille s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou</b>	<b>79</b>	<b>66</b>	<b>145</b>	<b>79</b>	<b>66</b>	<b>145</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	30	38	68	30	38	68	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	40	21	61	40	21	61	1,0	1,0	1,0	8	10	18
Q18.2 Aut malform orig branchiale	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q18.5 Microstomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Q20.0 Tronc artériel commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.1 Ventricule droit à double issue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q20.4 Ventricule à double issue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Q20.31 Transp complète gros vaiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q20.50 Comm auriculovent discord transp corrig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>71</b>
Q21.0 Communication interventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Q21.1 Communication interauriculaire	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	17	14	31
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q21.3 Tétralogie de Fallot	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
Q21.4 Communication aortopulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q22.1 Sténose congén valv pulm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q22.5 Maladie Ebstein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
Q23.0 Sténose congén valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q23.1 Insuf congén valv aortique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	18	26
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q24 Autres malformations congénitales cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
Q24.0 Dextrocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q24.1 Lévo-cardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q24.6 Bloc congénital du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.8 Aut malform card congén pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q24.9 Malform card congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
Q25.0 Persistance du canal artériel	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q25.1 Coarctation aorte	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Q25.2 Atrésie aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25.3 Sténose aorte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q25.4 Aut malform congén aorte	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q25.7 Aut malform congén art pulm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q26 Malformations congénitales des grandes veines</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.4 Retour vein pulm anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q26.8 Aut malform congén gr vein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	2	6
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>Q30 Malformations congénitales du nez</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
Q30.0 Atrésie des choanes	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q30.2 Fissure échancre et fente nasales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q30.9 Malform congén nez s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Q31 Malformations congénitales du larynx</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
Q31.0 Palmure du larynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q31.3 Laryngocèle	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q31.8 Aut malform congén larynx	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q321 Autres malformations congénitales de la trachée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q33 Malformations congénitales du poumon</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q33.0 Poumon kystique congénital	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q34.9 Malform congén app resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q35 Fente palatine</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
Q35.1 Fente de la voûte du palais	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q35.5 Fente voûte palais av fente voil palais	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q35.7 Fente de la lchette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q35.9 Fente du palais sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	8	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q36 Fente labiale</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Q36 Fente labiale	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>Q37 Fente labio-palatine</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
Q37 Fente labiopalatine	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	3	11	14
<b>Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>94</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>94</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>103</b>
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	3	11
Q38.1 Ankyloglossie	27	57	84	27	57	84	1,0	1,0	1,0	23	43	66
Q38.2 Macroglossie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q38.3 Aut malform congén langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q38.5 Malform congén palais non c/a	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	9	13
Q38.6 Aut malform congén bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
<b>Q39 Malformations congénitales de l'oesophage</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>41</b>
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	12	14	26
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q39.5 Dilatation congénitale oesophage	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q39.6 Diverticule oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39.8 Aut malform congén oesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q40.8 Aut malform congén pr voies dig supes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q42.1 Abs atrésie sténose cong rectum s fist	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q42.9 Abs atrésie sténose cong côlon s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
Q43.0 Diverticule de Meckel	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q43.3 Malform congén fix intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q43.5 Ectopie anus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.8 Aut malform congén pr intest	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	16	8	24
Q43.9 Malform congén intest s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q44.6 Maladie kystique du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q44.7 Aut malform congén foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
<b>Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Q45.8 Aut malform congén pr app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	80	0	80
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q51.2 Autres duplications utérus	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	98	0	98
Q51.3 Utérus bicorné	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	55	0	55
Q51.4 Utérus unicorne	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	18	0	18
Q51.5 Agénésie et aplasie du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	41	0	41
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
Q52.1 Dédoublément du vagin	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.3 Imperforation hymen	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52.4 Aut malform congén vagin	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Q52.5 Fusion de la vulve	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q52.7 Aut malform congén vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>Q53 Cryptorchidie</b>	<b>1</b>	<b>701</b>	<b>702</b>	<b>1</b>	<b>701</b>	<b>702</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
Q53.0 Testicule ectopique	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	1	509	510	1	509	510	1,0	1,0	1,0	1	55	56
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	163	163	0	163	163	0,0	1,0	1,0	0	17	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Q54 Hypospadias</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>92</b>	<b>94</b>
Q54.0 Hypospadias balanique	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	24	24
Q54.1 Hypospadias pénien	0	86	86	0	86	86	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q54.2 Hypospadias péno-scrotal	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.4 Chordée congénitale	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	35	35
Q54.8 Autres hypospadias	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	14	14
<b>Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	293	293
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	43	43
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q55.9 Malform congén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q55.68 Autres malformations congénitales du pénis</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	110	110	0	110	110	0,0	1,0	1,0	0	40	40
<b>Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q56.3 Pseudohermaphrodisme sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.3 Rein polykystique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	11	23
Q61.4 Dysplasie rénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q61.9 Maladie kystique du rein sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q62.2 Mégauretère congénital	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q62.3 Aut anom obstructives bassinet & uretère	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q62.5 Duplication uretère	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	20	12	32
Q62.6 Malposition uretère	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q62.8 Aut malform congén uretère	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>Q621 Atrésie et sténose de l'uretère</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	8	10
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>
Q63.0 Rein surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Q63.2 Rein ectopique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
Q63.8 Aut malform congén pr rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q64.0 Épispadias	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q64.4 Malformation ouraque	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Q64.9 Malform congén app uri s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q641 Exstrophie vésicale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Q64.30 Occl congén col vessie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Q65 Malformations congénitales de la hanche</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
Q65.0 Lux congén hanche unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65.2 Lux congén hanche s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q65.6 Hanche instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65.8 Aut malform congén hanche	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	15	4	19
<b>Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
Q66.0 Pied bot varus équin	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q66.2 Metatarsus varus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q66.5 Pied plat congénital	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q66.7 Pied creux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
Q67.0 Asymétrie faciale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q67.2 Dolichocéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67.3 Plagiocéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q67.5 Anom morphg congén rachis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	15	18
<b>Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q68.1 Anom morphg congén main	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q68.2 Anom morphg congén genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q68.4 Incurvation congén tibia & péroné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>Q69 Polydactylie</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>84</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	13	26	39	13	26	39	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q69.9 Polydactylie sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q70 Syndactylie</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Q70.0 Coalescence des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q70.1 Palmure des doigts	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.3 Palmure des orteils	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q70.4 Polysyndactylie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q70.9 Syndactylie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q71 Raccourcissement du membre supérieur</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Q71.1 Abs congén bras & avant bras main prés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q71.2 Abs congén avant bras & main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.6 Main en pince de homard	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q71.8 Aut raccourcissements m s	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>Q72 Raccourcissement du membre inférieur</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q72.7 Pied bifide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.8 Aut raccourcissements m i	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>95</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>95</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>39</b>
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Q74.1 Malformation congénitale du genou	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	31	10	41	31	10	41	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
Q75.0 Craniosynostose	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q75.2 Hypertélorisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q75.3 Macrocéphalie	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
Q76.0 Spina bifida occulta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q76.3 Scolio congén malform os congén	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	8	9
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
Q77.4 Achondroplasie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>Q78 Autres ostéochondrodysplasies</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q78.2 Ostéopétrose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78.4 Enchondromatose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q79.2 Exomphale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q79.3 Gastroschisis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	10	5	15
<b>Q80 Ichtyose congénitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Q80.3 Érythrodermie ichtyosiform bulleuse cong	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.4 Foetus Arlequin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q81 Épidermolyse bulleuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q81.2 Épidermolyse bulleuse dystrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q82 Autres malformations congénitales de la peau</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.2 Mastocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q82.3 Incontinentia pigmenti	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q82.8 Aut malform congén pr peau	37	18	55	37	18	55	1,0	1,0	1,0	10	2	12
<b>Q83 Malformations congénitales du sein</b>	<b>142</b>	<b>4</b>	<b>146</b>	<b>142</b>	<b>4</b>	<b>146</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
Q83.0 Abs congén sein av abs mamelon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.1 Sein surnuméraire	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	16	0	16
Q83.2 Absence de mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q83.3 Mamelon accessoire	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	9	0	9
Q83.8 Aut malform congén sein	94	0	94	94	0	94	1,0	0,0	1,0	52	0	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q83.9 Malform congén sein s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q84.6 Aut malform congén ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>86</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>96</b>
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	30	18	48
Q85.1 Sclérose tubéreuse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	5	13
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	17	2	19
Q85.9 Phacomatose sans précision	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	9	7	16
<b>Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Q86.0 Synd alcoolisme foe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>145</b>
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	15	16	31
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	17	30
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q87.4 Syndrome de Marfan	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	16	33
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	15	29
<b>Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q89.1 Malform congén surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q89.3 Situs inversus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q89.7 Malform congén mult non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Q89.8 Aut malform congén pr	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q90 Syndrome de Down</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>124</b>
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	55	69	124
<b>Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
Q93.5 Aut délétions part chrom	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	5	16
Q93.8 Autres délétions des autosomes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
<b>Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q95.0 Transloc ou insert équil sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.8 Aut réarrangem équil & marqueurs struct	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q96 Syndrome de Turner</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Q96.0 Caryotype 45 X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.3 Mosaïque chromosomique 45 X/46 XX ou XY	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Q99.8 Aut anom pr chrom	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	7	15
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>R00 Anomalies des battements cardiaques</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>172</b>
R00.0 Tachycardie sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	35	26	61
R00.1 Bradycardie sans précision	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	38	55	93
R00.2 Palpitations	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	13	4	17
R00.8 Anom battements card aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R01 Souffles et autres bruits cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
<b>R02 Gangrène, non classée ailleurs</b>	<b>61</b>	<b>97</b>	<b>158</b>	<b>61</b>	<b>97</b>	<b>158</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>123</b>
R02 Gangrène non classée ailleurs	61	97	158	61	97	158	1,0	1,0	1,0	62	61	123
<b>R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
R03.0 Constat élevé tens art s diag hypertens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R04 Hémorragie des voies respiratoires</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>120</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>80</b>	<b>128</b>
R04.0 Épistaxis	39	64	103	39	64	103	1,0	1,0	1,0	42	78	120
R04.2 Hémoptysie	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	6	1	7
R04.8 Hémor aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R05 Toux</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>49</b>
R05 Toux	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	21	28	49
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>123</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R06.0 Dyspnée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	9	26
R06.1 Stridor	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	15	18
R06.3 Respiration périodique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R06.4 Hyperventilation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R06.5 Respiration par la bouche	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	15	30	45
R06.8 Anom respiration aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
<b>R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>
R07.0 Douleur de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R07.2 Douleur précordiale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	3	12
R07.3 Autres douleurs thoraciques	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	8	12	20
R07.4 Douleur thoracique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
<b>R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>65</b>
R09.0 Asphyxie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	18	41
R09.1 Inflammation de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09.2 Arrêt respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R09.3 Expectorations anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
<b>R10 Douleur abdominale et pelvienne</b>	<b>127</b>	<b>44</b>	<b>171</b>	<b>127</b>	<b>44</b>	<b>171</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>167</b>	<b>37</b>	<b>204</b>
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	64	4	68	64	4	68	1,0	1,0	1,0	117	3	120
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	63	40	103	63	40	103	1,0	1,0	1,0	50	34	84
<b>R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>119</b>
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R10.12 Douleur épigastrique	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	66	40	106
<b>R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	2	8
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	1	7
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	8	2	10
<b>R11 Nausées et vomissements</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>78</b>
R11.0 Vomissement en jet	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R11.1 Nausées seules	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	5	34
R11.2 Vomissements seuls	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	14	11	25
R11.3 Nausées avec vomissements	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	8	19
<b>R12 Pyrosis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>R13 Dysphagie</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>85</b>
R13.0 Dysphagie oropharyngée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R13.2 Dysphagie oesophagienne	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	25	24	49	25	24	49	1,0	1,0	1,0	44	29	73
<b>R14 Flatulence et troubles apparentés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R14 Flatulence et troubles apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R15 Incontinence des matières fécales</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
R15 Incontinence des matières fécales	37	8	45	37	8	45	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>R17 Ictère, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R17 Ictère sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>R18 Ascite</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
R18 Ascite	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	9	13	22
<b>R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>27</b>	<b>94</b>
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	15	1	16	15	1	16	1,0	1,0	1,0	24	4	28
R19.2 Péristaltisme apparent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R19.4 Modification du transit intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.6 Haleine fétide	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	39	22	61
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>R195 Autres anomalies des matières fécales</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R19.58 Aut anomal mat fécal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>R20 Troubles de la sensibilité cutanée</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
R20.0 Anesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R20.1 Hypoesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R20.2 Paresthésie cutanée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	8	14
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
<b>R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>84</b>
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	11	12
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	5	9
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	21	14	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	10	6	16
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>R23 Autres modifications de la peau</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>
R23.0 Cyanose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R23.1 Pâleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R23.2 Rougeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R23.3 Ecchymoses spontanées	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	18	5	23
R23.4 Modifications texture peau	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	10	16
R23.8 Modifications peau aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>R25 Mouvements involontaires anormaux</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R25.1 Tremblement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R25.2 Crampe et spasme	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R26.2 Sif marche non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
R26.82 Démarche instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>R27 Autres troubles de la coordination</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
R27.0 Ataxie sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
R29.0 Tétanie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R29.2 Réflexes anormaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R29.4 Click de la hanche (nouveau-né)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R30 Douleur à la miction</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
R30.0 Dysurie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R30.9 Miction douloureuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R31 Hématurie, sans précision</b>	<b>32</b>	<b>56</b>	<b>88</b>	<b>32</b>	<b>56</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>107</b>	<b>142</b>
R31.0 Hématurie macroscopique	17	38	55	17	38	55	1,0	1,0	1,0	17	60	77
R31.1 Hématurie microscopique	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	5	12
R31.8 Hématurie autre et non précisée	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	11	42	53
<b>R32 Incontinence urinaire, sans précision</b>	<b>120</b>	<b>74</b>	<b>194</b>	<b>120</b>	<b>74</b>	<b>194</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>78</b>
R32 Incontinence urinaire sans précision	120	74	194	120	74	194	1,0	1,0	1,0	56	22	78
<b>R33 Rétention d'urine</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>226</b>	<b>268</b>
R33 Rétention urine	16	63	79	16	63	79	1,0	1,0	1,0	42	226	268
<b>R34 Anurie et oligurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R34 Anurie et oligurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R35 Polyurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R35.8 Polyurie autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
R39.0 Extravasation urine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>R391 Autres troubles de la miction</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R39.14 Fuites urinaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.18 Aut trbl miction n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>R40 Somnolence, stupeur et coma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R40.0 Somnolence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>R402 Coma, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R40.29 Coma sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>66</b>
R41.0 Désorientation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
R41.1 Amnésie antérograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
R41.2 Amnésie rétrograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
R41.3 Autres formes amnésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	3	27
<b>R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>85</b>
R41.80 Modification trans consc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut & n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	31	82
<b>R42 Étourdissements et éblouissements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
<b>R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
R44.3 Hallucinations sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R44.8 Sympt & sign sens & percep gén aut & npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
R45.0 Nervosité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45.1 Agitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
R46.3 Suractivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R47 Troubles du langage, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
R47.0 Dysphasie et aphasie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	15	25
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R47.8 Trbl langage aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R48.1 Agnosie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48.2 Apraxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R49 Troubles de la voix</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
R49.0 Dysphonie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	16	29
R49.1 Aphonie	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>
R50.8 Autre fièvre précisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R50.9 Fièvre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	28	42
<b>R51 Céphalée</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>81</b>	<b>41</b>	<b>122</b>
R51 Céphalée	24	20	44	24	20	44	1,0	1,0	1,0	81	41	122
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>153</b>	<b>127</b>	<b>280</b>
R52.0 Douleur aiguë	10	26	36	10	26	36	1,0	1,0	1,0	87	55	142
R52.1 Douleur chronique irréductible	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	11	14
R52.2 Autre douleur chronique	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	41	39	80
R52.9 Douleur sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	22	44
<b>R53 Malaise et fatigue</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
R53 Malaise et fatigue	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	7	17
<b>R54 Sénilité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R55 Syncope et collapsus</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>73</b>
R55 Syncope et collapsus	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	42	31	73
<b>R560 Convulsions fébriles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
R56.01 Convulsions fébriles complexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R56.09 Convulsions fébriles non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>R568 Convulsions, autres et non précisées</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R56.88 Convulsions autres et non précisées	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	9	18
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
R57.1 Choc hypovolémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R57.2 Choc septique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
R57.8 Autre choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>R58 Hémorragie, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
R58 Hémorragie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>R59 Adénopathies</b>	<b>111</b>	<b>123</b>	<b>234</b>	<b>111</b>	<b>123</b>	<b>234</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>141</b>
R59.0 Adénopathies localisées	100	113	213	100	113	213	1,0	1,0	1,0	58	72	130
R59.1 Adénopathies généralisées	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R59.9 Adénopathie sans précision	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>R60 Oedème, non classé ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
R60.0 Oedème localisé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	7	18
R60.1 Oedème généralisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R60.9 Oedème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>R61 Hyperhidrose</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R61.0 Hyperhidrose localisée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R61.9 Hyperhidrose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R62 Retard du développement physiologique normal attendu</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>83</b>	<b>198</b>	<b>281</b>
R62.0 Maturation retardée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	65	164	229
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	16	27	43
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>
R63.0 Anorexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R63.4 Perte de poids anormale	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	12	8	20
R63.5 Prise de poids anormale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
R63.6 Ingestion insuff nourriture et eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R64 Cachexie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R65.9 Synd inflam systémique non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>136</b>
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.3 Hippocratisme digital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	66	134
<b>R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
<b>R71 Anomalie des globules rouges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
R76.0 Augmentation du taux anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R76.1 Rx anorm test tuberculine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	6	12
<b>R80 Protéinurie isolée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>R81 Glycosurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R82 Autres résultats anormaux de l'examen des</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>urines</b>												
R82.0 Chylurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	9	11
<b>R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
R85.4 Rap app dig & cav abd rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
R86.7 Rap org gén homme rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	16	0	16
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	24	0	24
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
R89.5 Rap aut org rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	2	9
<b>R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R90.0 Image intracrânienne anormale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>70</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	32	38	70	32	38	70	1,0	1,0	1,0	46	44	90
<b>R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
R92 Rslt anorm imag diagn sein	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>200</b>	<b>18</b>	<b>218</b>
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	7	5	12
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	173	3	176
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
<b>R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
<b>S00 Lésion traumatique superficielle de la tête</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S00.0 L/t superf cuir chevelu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.4 L/t superf oreille	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S00.7 L/t superf mult tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.8 L/t superf aut parties tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S010 Plaie ouverte du cuir chevelu</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>S012 Plaie ouverte du nez</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S013 Plaie ouverte de l'oreille</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S01.30 Pl ouv oreille s comp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	4	23	27	4	23	27	1,0	1,0	1,0	14	13	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S017 Plaies ouvertes multiples de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S02 Fracture du crâne et des os de la face</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>
S02.5 Fracture dentaire	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	20	34	54
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S022 Fracture des os du nez</b>	<b>156</b>	<b>239</b>	<b>395</b>	<b>156</b>	<b>239</b>	<b>395</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>37</b>
S02.200 Fracture fermée des os du nez	155	234	389	155	234	389	1,0	1,0	1,0	10	26	36
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S023 Fracture du plancher de l'orbite</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	11	23	34	11	23	34	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S02.301 Fracture ouverte du plancher orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S02.400 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.420 Fx comb os malaïre & maxil médiofac ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
S02.480 Aut fx os malaïres & maxil ferm	13	42	55	13	42	55	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S02.481 Aut fx os malaïres & maxil ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.490 Fx os malaïres & maxil s/p ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S0260 Fracture du maxillaire inférieur</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S0261 Fracture d'une branche</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S02.610 Fracture branche fermée	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.611 Fracture branche ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.701 Fx ouv mult crâne & os face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S0280 Fracture de l'alvéole dentaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
S03.0 Luxation de la mâchoire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S03.1 Luxation de la cloison du nez	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S03.2 Luxation dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
<b>S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S045 Lésion traumatique du nerf facial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S04.50 Lacération du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S046 Lésion traumatique du nerf auditif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S04.60 Lacération du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>212</b>	<b>232</b>	<b>444</b>
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	8	3	11
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	9	14	23
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perte intraocul	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	91	92	183
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	58	52	110
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	9	10	19
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	34	53	87
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S06.0 Commotion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intrac ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S09.2 Rupture traumatique du tympan	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S09.8 Aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S09.9 L/t tête s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S10 Lésion traumatique superficielle du cou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S10.8 L/t superf aut parties cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S129 Fracture du cou, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S143 Lésion traumatique du plexus brachial</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S14.30 Lacération du plexus brachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S15.2 L/t vein jugulaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S16.8 L/t aut n pr muscles/tendons niv cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S20 Lésion traumatique superficielle du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
S20.0 Contusion du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.2 Contusion du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S210 Plaie ouverte du sein</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S21.20 Pl ouv paroi thor post s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>S221 Fractures multiples du rachis dorsal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S222 Fracture du sternum</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S22.200 Fracture fermée du sternum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S22.300 Fracture fermée une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S225 Volet costal [volet thoracique]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S22.500 Volet costal fermé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S23.1 Luxation une vertèbre dorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S25.1 L/t art innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.611 Lacér &pl perf plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2780 Lacération du diaphragme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.801 Lacér diaphragme av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2781 Lacération de l'oesophage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S27.861 L/t oesoph aut & s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S29.8 Aut l/t pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S30.9 L/t superf abd/lombes/bass	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S302 Contusion des organes génitaux externes</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S30.20 Contusion du pénis	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.131 Pl ouv paroi abd infe av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.190 Pl ouv rég n pr paroi abd s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S312 Plaie ouverte du pénis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>42</b>
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	41	1	42
<b>S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L2</b>												
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S321 Fracture du sacrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.101 Fracture ouverte du sacrum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S322 Fracture du coccyx</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.200 Fracture fermée du coccyx	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S323 Fracture de l'ilion</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.301 Fracture ouverte ilion	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S324 Fracture de l'acétabulum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S32.400 Fracture fermée acétabulum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.401 Fracture ouverte acétabulum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.501 Fracture ouverte du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S33.0 Rupt traum disque intervert lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S34.20 acér racine nerveuse rachis lomb & sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S34.58 L/t aut n pr nerfs sympa lomb/sacr/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.001 Hémat scaps/lac rate gr 1 av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>												
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.130 Rupture parench foie gr 4 s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S3631 Lacération de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.391 L/t estomac SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.450 Hémat intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
<b>S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3650 Hématome du côlon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3651 Lacération du côlon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
<b>S3659 Lésion traumatique du côlon SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3661 Lacération du rectum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S37.001 Hématome rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3710 Hématome de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S37.100 Hématome uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3711 Lacération de l'uretère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
<b>S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S3721 Lacération de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>42</b>
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	6	26
<b>S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S3731 Lacération de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S3741 Lacération de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.410 Lacér ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3759 Lésion traumatique SAI de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.591 L/t SAI trompe Fallope av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3761 Lacération de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	0	89
<b>S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>S3781 Lacération d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S38.2 Amput traum org gén ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S39.00 Lacér muscl & tendons abd/lomb/bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S410 Plaie ouverte de l'épaule</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S41.00 Pl ouv épaule s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire</b>	<b>64</b>	<b>256</b>	<b>320</b>	<b>64</b>	<b>256</b>	<b>320</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>57</b>
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	64	256	320	64	256	320	1,0	1,0	1,0	18	39	57
<b>S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>86</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	19	66	85	19	66	85	1,0	1,0	1,0	2	18	20
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>96</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>96</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	22	73	95	22	73	95	1,0	1,0	1,0	4	23	27
S42.091 Fx partie n pr clavicule ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	2	26	28	2	26	28	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>107</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>107</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
S42.200 Fx col chir humérus ferm	74	33	107	74	33	107	1,0	1,0	1,0	21	10	31
<b>S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	11	0	11
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>79</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>77</b>
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	47	32	79	47	32	79	1,0	1,0	1,0	55	22	77
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	18	20	38
<b>S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	29	16	45	29	16	45	1,0	1,0	1,0	8	3	11
<b>S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	32	24	56	32	24	56	1,0	1,0	1,0	9	5	14
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>107</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>107</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	60	47	107	60	47	107	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S42.421 Fx épitrôchlée humérus ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	22	10	32	22	10	32	1,0	1,0	1,0	13	8	21
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S4300 Luxation antérieure de l'épaule</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	6	9	15
<b>S4301 Luxation postérieure de l'humérus</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S43.010 Lux post humérus ferm	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S4302 Luxation inférieure de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	10	12
<b>S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire</b>	<b>9</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>9</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	9	75	84	9	75	84	1,0	1,0	1,0	4	15	19
S43.101 Lux ouv articl acromioclaviculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule</b>	<b>11</b>	<b>64</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>64</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>42</b>
S43.400 E&f articl épaule articl coracohumérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S43.402 E&f articl épaule SAI	11	57	68	11	57	68	1,0	1,0	1,0	9	26	35
<b>S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.18 L/t aut n pr nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S443 Lésion traumatique du nerf axillaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S44.88 L/t aut n pr aut nerf niv épau p s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S45.3 L/t vein superf niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule</b>	<b>197</b>	<b>660</b>	<b>857</b>	<b>197</b>	<b>660</b>	<b>857</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>86</b>
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épau	114	347	461	114	347	461	1,0	1,0	1,0	12	38	50
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épau	83	313	396	83	313	396	1,0	1,0	1,0	8	28	36
<b>S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>98</b>	<b>117</b>
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	1	27	28	1	27	28	1,0	1,0	1,0	6	32	38
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	2	25	27	2	25	27	1,0	1,0	1,0	13	66	79
<b>S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps</b>	<b>3</b>	<b>286</b>	<b>289</b>	<b>3</b>	<b>286</b>	<b>289</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>63</b>
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	2	138	140	2	138	140	1,0	1,0	1,0	3	23	26
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	1	148	149	1	148	149	1,0	1,0	1,0	0	37	37
<b>S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S46.78 L/t aut n pr mult musc tend ép p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S48.0 Amput traum articl épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S50.0 Contusion du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S50.8 Aut l/t superf avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S50.9 L/t superf avant bras s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>S510 Plaie ouverte du coude</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S51.00 Pl ouv coude s comp	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.01 Pl ouv coude av comp	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus</b>	<b>144</b>	<b>108</b>	<b>252</b>	<b>144</b>	<b>108</b>	<b>252</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>62</b>
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	141	104	245	141	104	245	1,0	1,0	1,0	41	20	61
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	10	9	19
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S5202 Fracture de Monteggia</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5210 Fracture de la tête du radius</b>	<b>75</b>	<b>52</b>	<b>127</b>	<b>75</b>	<b>52</b>	<b>127</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>52</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	75	52	127	75	52	127	1,0	1,0	1,0	26	26	52
<b>S5211 Fracture du col du radius</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
S52.110 Fracture du col du radius fermée	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.181 Aut fx/fx mult partie sup radius ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S522 Fracture de la diaphyse du cubitus</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	25	36	61	25	36	61	1,0	1,0	1,0	8	5	13
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S523 Fracture de la diaphyse du radius</b>	<b>45</b>	<b>76</b>	<b>121</b>	<b>45</b>	<b>76</b>	<b>121</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	45	75	120	45	75	120	1,0	1,0	1,0	9	6	15
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale</b>	<b>41</b>	<b>85</b>	<b>126</b>	<b>41</b>	<b>85</b>	<b>126</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	40	81	121	40	81	121	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5250 Fracture de Pouteau-Colles</b>	<b>169</b>	<b>52</b>	<b>221</b>	<b>169</b>	<b>52</b>	<b>221</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	169	52	221	169	52	221	1,0	1,0	1,0	15	2	17
<b>S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>346</b>	<b>190</b>	<b>536</b>	<b>346</b>	<b>190</b>	<b>536</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>60</b>
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	346	189	535	346	189	535	1,0	1,0	1,0	44	16	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>874</b>	<b>355</b>	<b>1 229</b>	<b>874</b>	<b>355</b>	<b>1 229</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>110</b>	<b>47</b>	<b>157</b>
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	870	348	1 218	870	348	1 218	1,0	1,0	1,0	108	46	154
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius</b>	<b>470</b>	<b>240</b>	<b>710</b>	<b>470</b>	<b>240</b>	<b>710</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>83</b>
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	467	235	702	467	235	702	1,0	1,0	1,0	58	25	83
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S527 Fractures multiples de l'avant-bras</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S52.700 Fx ferm mult avant bras	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S52.701 Fx ouv mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	34	31	65	34	31	65	1,0	1,0	1,0	15	14	29
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
S53.0 Luxation de la tête radiale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	6	18
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S5310 Luxation antérieure du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S5311 Luxation postérieure du coude</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S5313 Luxation latérale du coude</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S5318 Autre luxation du coude</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S53.180 Autre luxation du coude fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S5319 Luxation du coude, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S53.190 Lux coude s/p ferm	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>S534 Entorse et foulure du coude</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S53.41 E&f lgmt latéral int	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S53.42 E&f articl radiohumérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S53.49 E&f coude s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	13	14
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S54.38 L/t aut n pr nerf sens cut niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>niveau de l'avant-bras</b>												
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>26</b>	<b>77</b>	<b>103</b>	<b>26</b>	<b>77</b>	<b>103</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	24	69	93	24	69	93	1,0	1,0	1,0	3	24	27
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doigt av bras	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>niveau de l'avant-bras</b>												
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	6	28	34	6	28	34	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>13</b>	<b>58</b>	<b>71</b>	<b>13</b>	<b>58</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>51</b>
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	12	55	67	12	55	67	1,0	1,0	1,0	6	40	46
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S57 Écrasement de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S57.8 Écrasement aut parties avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S59.7 L/t mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S59.9 L/t avant bras s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S61 Plaie ouverte du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S61.2 Arrachement doigt main poignet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>140</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>140</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>108</b>	<b>132</b>
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	25	56	81	25	56	81	1,0	1,0	1,0	15	83	98
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	18	41	59	18	41	59	1,0	1,0	1,0	9	25	34
<b>S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	11	14
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	15	16
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	2	8	10
<b>S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>102</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>102</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	14	87	101	14	87	101	1,0	1,0	1,0	6	25	31
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6210 Fracture du semi-lunaire</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>S6211 Fracture du pyramidal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S6212 Fracture du pisiforme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6213 Fracture du trapèze</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S6214 Fracture du trapézoïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6215 Fracture du grand os</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S6216 Fracture de l'os crochu</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
S62.160 Fracture os crochu fermée	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	12	12
<b>S6218 Fracture d'autres os du carpe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6220 Fracture de la base du premier métacarpien</b>	<b>19</b>	<b>96</b>	<b>115</b>	<b>19</b>	<b>96</b>	<b>115</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
S62.200 Fx base 1 métac ferm	19	93	112	19	93	112	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S62.201 Fx base 1 métac ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe</b>	<b>28</b>	<b>63</b>	<b>91</b>	<b>28</b>	<b>63</b>	<b>91</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
S62.300 Fx base aut os métac ferm	28	62	90	28	62	90	1,0	1,0	1,0	7	9	16
S62.301 Fx base aut os métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe</b>	<b>71</b>	<b>206</b>	<b>277</b>	<b>71</b>	<b>206</b>	<b>277</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	70	187	257	70	187	257	1,0	1,0	1,0	7	22	29
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>88</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	19	63	82	19	63	82	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé</b>	<b>40</b>	<b>78</b>	<b>118</b>	<b>40</b>	<b>78</b>	<b>118</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	39	73	112	39	73	112	1,0	1,0	1,0	2	19	21
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	1	23	24	1	23	24	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	12	38	50	12	38	50	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6250 Fracture de la phalange proximale</b>	<b>22</b>	<b>69</b>	<b>91</b>	<b>22</b>	<b>69</b>	<b>91</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
S62.500 Fracture phal prox fermée	17	37	54	17	37	54	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S62.501 Fracture phal prox ouverte	5	32	37	5	32	37	1,0	1,0	1,0	2	10	12
<b>S6251 Fracture de la phalange distale</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
S62.510 Fx phalange distale ferm	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.511 Fx phalange distale ouv	4	37	41	4	37	41	1,0	1,0	1,0	1	13	14
<b>S6257 Fractures multiples du pouce</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S62.590 Fx partie n pr phalange ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.591 Fx partie n pr phalange ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt</b>	<b>194</b>	<b>384</b>	<b>578</b>	<b>194</b>	<b>384</b>	<b>578</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>94</b>
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	177	258	435	177	258	435	1,0	1,0	1,0	27	34	61
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	17	126	143	17	126	143	1,0	1,0	1,0	3	30	33
<b>S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt</b>	<b>45</b>	<b>158</b>	<b>203</b>	<b>45</b>	<b>158</b>	<b>203</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>56</b>
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	33	67	100	33	67	100	1,0	1,0	1,0	7	17	24
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	12	91	103	12	91	103	1,0	1,0	1,0	5	27	32
<b>S6267 Fractures multiples d'un doigt</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S627 Fractures multiples de doigts</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	7	35	42	7	35	42	1,0	1,0	1,0	1	10	11
<b>S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	6	15	21
<b>S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6308 Autre luxation du poignet</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>S6309 Luxation du poignet, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S63.090 Lux poignet s/p ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.101 Lux articl métacarpophalang doigt ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	10	24	34	10	24	34	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S6318 Autre luxation d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6319 Luxation d'un doigt, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.190 Lux doigt s/p ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S632 Luxations multiples des doigts</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.201 Luxations ouvertes multiples des doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S635 Entorse et foulure du poignet</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>69</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
S63.50 E&f articl carpienne poignet	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S63.59 E&f poignet s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S636 Entorse et foulure de doigts</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
S63.60 E&f articl interphalang doigts	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	14	33	47	14	33	47	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S63.69 E&f doigts s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.71 E&f articl métac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.78 E&f aut parties main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>56</b>	<b>76</b>
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	10	30	40	10	30	40	1,0	1,0	1,0	20	55	75
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>93</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	12	26	38	12	26	38	1,0	1,0	1,0	20	66	86
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
<b>S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	15	18	33
S64.38 L/t aut n pr nerf collatéral pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>83</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>102</b>	<b>131</b>
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	19	60	79	19	60	79	1,0	1,0	1,0	27	92	119
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	10	12
<b>S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S64.78 L/t aut pr plus nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	13	13
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>96</b>	<b>128</b>
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	8	21	29
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	8	29	37
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	11	34	45
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>47</b>
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	22	55	77	22	55	77	1,0	1,0	1,0	7	35	42
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>59</b>	<b>230</b>	<b>289</b>	<b>59</b>	<b>230</b>	<b>289</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>105</b>
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	48	208	256	48	208	256	1,0	1,0	1,0	14	74	88
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	3	14	17
<b>S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>23</b>	<b>102</b>	<b>125</b>	<b>23</b>	<b>102</b>	<b>125</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>49</b>
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	16	90	106	16	90	106	1,0	1,0	1,0	11	30	41
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	1	7	8
<b>S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>39</b>	<b>167</b>	<b>206</b>	<b>39</b>	<b>167</b>	<b>206</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>105</b>	<b>121</b>
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	31	153	184	31	153	184	1,0	1,0	1,0	12	80	92
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	4	25	29
<b>S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.48 Lés traum n pr musc&tend intrins pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S66.58 Lés traum npr musc&tend intrins aut doig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	8	35	43	8	35	43	1,0	1,0	1,0	3	16	19
S66.68 Lés traun npr plus musc&ten fléc poi/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	1	16	17
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	2	17	19
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S67 Écrasement du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S68 Amputation traumatique du poignet et de la main</b>	<b>17</b>	<b>118</b>	<b>135</b>	<b>17</b>	<b>118</b>	<b>135</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
S68.0 Amput traum pouce	2	22	24	2	22	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S68.1 Amput traum aut doigt	15	79	94	15	79	94	1,0	1,0	1,0	2	21	23
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S69.7 L/t mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S69.9 L/t poignet/main s/p	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S70.0 Contusion de la hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S70.1 Contusion de la cuisse	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S70.9 L/t superf hanche & cuisse s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S710 Plaie ouverte de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S71.01 Pl ouv hanche av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S711 Plaie ouverte de la cuisse</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.010 Fx base col fémur ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7208 Autre fracture du col du fémur</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7210 Fracture intertrochantérienne</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7219 Fracture du trochanter non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S722 Fracture sous-trochantérienne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S72.400 Fx épiphyse fémorale inf ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.401 Fx épiphyse fémorale inf ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S7241 Fracture du condyle fémoral</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	6	14	20
<b>S7242 Fracture supracondylienne du fémur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S728 Fracture d'autres parties du fémur</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7300 Luxation postérieure de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S73.000 Lux post hanche ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S731 Entorse et foulure de la hanche</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S73.18 E&f aut parties pr hanche	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S73.19 E&f partie n pr hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S75.2 L/t vein saphène int niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps</b>	<b>18</b>	<b>149</b>	<b>167</b>	<b>18</b>	<b>149</b>	<b>167</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>39</b>
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	5	66	71	5	66	71	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	13	83	96	13	83	96	1,0	1,0	1,0	4	26	30
<b>S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S76.20 Lacér muscles/tendons adducteurs cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S80.0 Contusion du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S810 Plaie ouverte du genou</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S81.00 Pl ouv genou s comp	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S81.01 Pl ouv genou av comp	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S820 Fracture de la rotule</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>132</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
S82.000 Fracture fermée de la rotule	65	64	129	65	64	129	1,0	1,0	1,0	13	17	30
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>103</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>103</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	52	48	100	52	48	100	1,0	1,0	1,0	17	8	25
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S822 Fracture de la diaphyse du tibia</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	26	35	61	26	35	61	1,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>S824 Fracture du péroné seul</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>99</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	33	65	98	33	65	98	1,0	1,0	1,0	7	23	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S825 Fracture de la malléole interne</b>	<b>81</b>	<b>141</b>	<b>222</b>	<b>81</b>	<b>141</b>	<b>222</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>68</b>
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	81	139	220	81	139	220	1,0	1,0	1,0	14	54	68
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S826 Fracture de la malléole externe</b>	<b>396</b>	<b>507</b>	<b>903</b>	<b>396</b>	<b>507</b>	<b>903</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>89</b>	<b>146</b>
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	393	504	897	393	504	897	1,0	1,0	1,0	57	89	146
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville</b>	<b>322</b>	<b>222</b>	<b>544</b>	<b>322</b>	<b>222</b>	<b>544</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>61</b>
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	322	220	542	322	220	542	1,0	1,0	1,0	38	23	61
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville</b>	<b>219</b>	<b>94</b>	<b>313</b>	<b>219</b>	<b>94</b>	<b>313</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	218	93	311	218	93	311	1,0	1,0	1,0	20	12	32
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>101</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>101</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	42	58	100	42	58	100	1,0	1,0	1,0	13	12	25
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8289 Fracture de la cheville SAI</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	11	12	23
S82.891 Fracture de la cheville SAI ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>35</b>
S83.3 Déchir récente cart articl genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	21	35	56	21	35	56	1,0	1,0	1,0	5	24	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.7 L/t mult parties genou	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S830 Luxation de la rotule</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S83.000 Luxation fermée de la rotule	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	6	9	15
<b>S8310 Luxation antérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8311 Luxation postérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.110 Luxation postérieure du genou fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8312 Luxation interne du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.120 Luxation interne du genou fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S8318 Autre luxation du genou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.180 Autre luxation du genou fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S8319 Luxation du genou, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S83.190 Lux genou s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S832 Déchirure récente d'un ménisque</b>	<b>335</b>	<b>894</b>	<b>1 229</b>	<b>335</b>	<b>894</b>	<b>1 229</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>459</b>	<b>855</b>	<b>1 314</b>
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	265	731	996	265	731	996	1,0	1,0	1,0	248	448	696
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	70	160	230	70	160	230	1,0	1,0	1,0	206	397	603
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	10	15
<b>S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	8	20
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S83.490 E&f lgmt collatéral n pr genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou</b>	<b>592</b>	<b>842</b>	<b>1 434</b>	<b>592</b>	<b>842</b>	<b>1 434</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>66</b>	<b>114</b>	<b>180</b>
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	568	778	1 346	568	778	1 346	1,0	1,0	1,0	57	105	162
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	24	64	88	24	64	88	1,0	1,0	1,0	9	9	18
<b>S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S84.00 Lacér nerf sciatq poplté int niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S84.10 Lacér nerf sciatq poplté ext niv pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S84.70 Lacér plus nerfs niv part inf jamb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.1 L/t art tibiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille</b>	<b>59</b>	<b>283</b>	<b>342</b>	<b>59</b>	<b>283</b>	<b>342</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>57</b>
S86.00 Lacération du tendon Achille	25	124	149	25	124	149	1,0	1,0	1,0	6	14	20
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	34	159	193	34	159	193	1,0	1,0	1,0	6	31	37
<b>S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S86.78 L/t aut n pr plus musc/tend niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S89.9 L/t part inf jambe s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S90.0 Contusion de la cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>S910 Plaie ouverte de la cheville</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S91.00 Pl ouv chevil s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S91.01 Pl ouv chevil av comp	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S920 Fracture du calcanéum</b>	<b>20</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>20</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	19	61	80	19	61	80	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S921 Fracture de l'astragale</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S92.100 Fracture fermée astragale	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>S9220 Fracture du scaphoïde tarsien</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S9221 Fracture du cuboïde</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	7	9
<b>S9222 Fracture du cunéiforme</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>S923 Fracture d'os du métatarse</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>102</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>102</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>41</b>
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	42	52	94	42	52	94	1,0	1,0	1,0	17	20	37
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S924 Fracture du gros orteil</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	9	6	15
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S925 Fracture d'un autre orteil</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S927 Fractures multiples du pied</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	17	27
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>S930 Luxation de la cheville</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>
S93.000 Luxation fermée de la cheville	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	11	15	26
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>S934 Entorse et foulure de la cheville</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>157</b>
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	24	39	63
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	22	25	47
S93.48 E&f aut lgmt chevil	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	10	19	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.49 E&f chevil s/p	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>S940 Lésion traumatique du nerf plantaire externe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S94.00 Lacération du nerf plantaire externe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S94.10 Lacération du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.28 L/t aut n pr nerf tibial ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S94.30 Lacér nerf cutané sens niv cheville/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.70 Lacér plus nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S94.88 L/t aut n pr aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S94.98 L/t aut n pr nerf n pr niv chevil/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S95.2 L/t vein dor pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S95.9 L/t vaiss sang n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S96.08 L/t aut n pr msc tnd lng flch ort chv pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S98.1 Amputation traumatique un orteil	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S99.8 Aut l/t pr chev & pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S99.9 L/t chev & pied s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>T00 Lésions traumatiques superficielles de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>plusieurs parties du corps</b>												
T00.9 L/t superf mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T01.01 Plaies ouvertes tête et cou avec compl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T07 L/t mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T10.0 Fx ferm m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
T11.0 L/t superf m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T11.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T11.5 L/t muscle/tendon n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précisée</b>												
T14.0 L/t superf p/c n pr	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T14.1 Pl ouv p/c n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.4 L/t nerf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>T142 Fracture d'une partie du corps non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T14.20 Fx ferm p/c n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T15.0 Corps étranger dans la cornée	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T16 Corps étranger dans l'oreille</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
T16 Corps étranger dans oreille	24	35	59	24	35	59	1,0	1,0	1,0	5	12	17
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T17.1 Corps étranger dans une narine	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.3 Corps étranger dans le larynx	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.5 Corps étranger dans les bronches	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17.9 C/é voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>T18 Corps étranger dans les voies digestives</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>90</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
T18.0 Corps étranger dans la bouche	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.1 Corps étranger dans oesophage	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T18.2 Corps étranger dans estomac	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.4 Corps étranger dans le côlon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T19.1 Corps étranger dans la vessie	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T19.3 C/é utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T20.2 Brûl 2d tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.3 Brûl 3d tête & cou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T20.4 Corr tête & cou degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.6 Corr 2d tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T21 Brûlure et corrosion du tronc</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T22.6 Corr 2d épaule & m s sauf poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T23.1 Brûl 1d poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.2 Brûl 2d poignet/main	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T23.3 Brûl 3d poignet/main	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T23.6 Corr 2d poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.7 Corr 3d poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24.1 Brûl 1d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chevil/pied	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chevil/pied	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chevil/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T26.3 Brûl aut parties oeil & annexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.6 Corr cornée & sac conj	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T28.3 Brûl org génitourinaires int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T29.7 Corr plus p/c moins corr 3d mentionnée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>89</b>	<b>119</b>
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	67	87
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
<b>T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T31.20 Brûl 20-29% corps % nul ou n pr brûl 3d	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T31.50 Brûl 50-59% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T34 Gelure avec nécrose des tissus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T35.4 Gelure m s s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T38.4 Intoxication par les contraceptifs oraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T40.6 Intox narco aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T41.3 Intox anesth locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T45.8 Intox aut subst systémique & hématologiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T47.1 Intox aut antiacid & antisécrétoir gastr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T50.6 Intox antidotes & chélateurs non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T66 Effets de rayonnements, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T66 Effets de rayonnements sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	0	5
<b>T69 Autres effets d'une température basse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T69.1 Engelures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T70.1 Barotraumatisme des sinus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T78 Effets indésirables, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T78.3 Oedème angioneurotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T78.4 Allergie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T79.6 Ischémie traumatique muscle	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T79.7 Emphysème sc orig traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79.8 Aut compl précoces traum	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
T80.2 Infc apr inj thérap perfusion/transf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T80.8 Aut compl apr inj thérap perfusion/transf	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
T80.9 Comp apr inj thérap perfusion/transf s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T81 Complications de procédures, non classées ailleurs</b>	<b>307</b>	<b>288</b>	<b>595</b>	<b>307</b>	<b>288</b>	<b>595</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 239</b>	<b>831</b>	<b>2 070</b>
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	89	62	151	89	62	151	1,0	1,0	1,0	244	180	424
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	901	582	1 483
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	108	101	209	108	101	209	1,0	1,0	1,0	38	30	68
T81.4 Infection après procédure nca	89	110	199	89	110	199	1,0	1,0	1,0	44	33	77
T81.6 Rx aiguë subs étrang laissé accid proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.7 Comp vasc à la suite procédure nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T81.9 Complication non précisée procédure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	12	15	27
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>145</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>145</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>86</b>	<b>54</b>	<b>140</b>
T81.81 Emphysème résultant procédure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
T81.82 Fistule postopératoire persistante	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	6	4	10
T81.83 Écoulement postopératoire	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	5	9	14
T81.88 Autres complications procédure nca	53	45	98	53	45	98	1,0	1,0	1,0	70	41	111
<b>T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>93</b>	<b>162</b>	<b>255</b>	<b>93</b>	<b>162</b>	<b>255</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>68</b>
T82.0 Comp mécan proth valv card	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T82.1 Comp mécan app card électronique	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	5	13	18
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	25	29	54	25	29	54	1,0	1,0	1,0	6	9	15
T82.6 Infcc & rx infl proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	45	104	149	45	104	149	1,0	1,0	1,0	6	24	30
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T82.79 Infcc & infl proth/impl card&vasc aut n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.701 Infc & infl sang cath vein central	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires</b>	<b>414</b>	<b>75</b>	<b>489</b>	<b>414</b>	<b>75</b>	<b>489</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>79</b>	<b>34</b>	<b>113</b>
T83.0 Comp mécan sonde uri	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	76	34	110	76	34	110	1,0	1,0	1,0	15	9	24
T83.2 Comp mécan greffe org uri	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T83.3 Compl mécan dispos intrautér contracept	260	0	260	260	0	260	1,0	0,0	1,0	32	0	32
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	50	25	75	50	25	75	1,0	1,0	1,0	26	18	44
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes</b>	<b>537</b>	<b>501</b>	<b>1 038</b>	<b>537</b>	<b>501</b>	<b>1 038</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>105</b>
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T84.7 Infc & infl aut proth/impl/gref ortho int	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	510	466	976	510	466	976	1,0	1,0	1,0	51	46	97
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
T84.00 Comp mécan proth épaule	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.01 Comp mécan proth coude	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.08 Comp mécan proth aut articl	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.048 Comp mécan proth genou autre	24	25	49	24	25	49	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre</b>	<b>139</b>	<b>132</b>	<b>271</b>	<b>139</b>	<b>132</b>	<b>271</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	30	21	51	30	21	51	1,0	1,0	1,0	6	5	11
T84.12 Comp mécan app fix int os main	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	6	2	8
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	28	35	63	28	35	63	1,0	1,0	1,0	5	10	15
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	37	19	56	37	19	56	1,0	1,0	1,0	6	3	9
T84.19 Comp mécan app fix int os membre SAI	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os</b>	<b>33</b>	<b>74</b>	<b>107</b>	<b>33</b>	<b>74</b>	<b>107</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	17	48	65	17	48	65	1,0	1,0	1,0	4	10	14
<b>T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
T84.51 Infc & rx infl proth coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.52 Infc & infl proth poign/carpe/interphal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.53 Infc & rx infl proth hanche	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.54 Infc & rx infl proth genou	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.55 Infc & rx infl proth chevil & tarse	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.58 Infc & rx infl proth aut articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]</b>	<b>57</b>	<b>95</b>	<b>152</b>	<b>57</b>	<b>95</b>	<b>152</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
T84.60 Infc & rx infl app fix int humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.61 Infc & infl app fix int radius/cubitus	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	19	33	52	19	33	52	1,0	1,0	1,0	1	7	8
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	0	12	12
T84.69 Infc & rx infl app fix int os membre SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes</b>	<b>1 088</b>	<b>680</b>	<b>1 768</b>	<b>1 088</b>	<b>680</b>	<b>1 768</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>318</b>	<b>159</b>	<b>477</b>
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	22	19	41	22	19	41	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	235	299	534	235	299	534	1,0	1,0	1,0	55	65	120

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	89	91	180	89	91	180	1,0	1,0	1,0	19	9	28
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	233	0	233	233	0	233	1,0	0,0	1,0	69	0	69
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	62	17	79	62	17	79	1,0	1,0	1,0	12	4	16
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	69	82	151	69	82	151	1,0	1,0	1,0	25	43	68
T85.7 Infc & rx infl aut proth/impl/grefe int	81	35	116	81	35	116	1,0	1,0	1,0	23	5	28
T85.8 Aut compl proth/impl/grefe int nca	293	126	419	293	126	419	1,0	1,0	1,0	109	32	141
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T861 Échec et rejet d'une greffe de rein</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
T86.100 Rejet greffe de rein	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T86.101 Échec greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.200 Rejet greffe de coeur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T86.800 Rejet greffe poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.820 Rejet greffe os/volet os	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.821 Échec greffe os/un volet os	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>102</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>102</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
T86.830 Rejet greffe cornée	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T86.831 Échec greffe cornée	50	39	89	50	39	89	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.881 Échec aut tiss greffé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T87.028 Aut compl audeessous site réimp poignet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.098 Aut compl réimpl m s niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.208 Aut compl réimpl aut p/c	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T873 Névrome sur moignon d'amputation</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
T87.31 Névrome moignon au dessus coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.32 Névrome moignon sous coude	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.37 Névrome moignon sous genou	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38 Névrome sur autre moignon amputation	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>T874 Infection d'un moignon d'amputation</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
T87.41 Infc moignon au dessus coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.42 Infc moignon sous coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47 Infc moignon sous genou	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.48 Infc aut moignon	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>T875 Nécrose d'un moignon d'amputation</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T87.52 Nécros moignon sous coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.57 Nécros moignon sous genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.61 Comp aut & n pr niv moig audessus coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>117</b>
T88.2 Choc anesthésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T88.4 Échec ou difficulté intubation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
T88.5 Autres complications anesthésie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	19	14	33
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
T88.7 Effet indésir méd s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	12	10	22
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>96</b>
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	20	24
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64</b>	<b>161</b>	<b>225</b>
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	22	41
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	34	37
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	27	29
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>100</b>
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	33	46
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>64</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T95.4 Séq b/c/g classées selon étendue corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T98.2 Séq cert compl précoces traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>U83 Résistance à d'autres antibiotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>74</b>
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	39	66
<b>U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
<b>U99 Activité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>297</b>	<b>503</b>	<b>800</b>
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	209	264
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	48	68
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	25	41
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	205	389
<b>U990 En participant à des activités sportives et de loisirs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>U9900 Sports et activités récréatives de balle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46</b>	<b>105</b>	<b>151</b>
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	45	65
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	23	25
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.009 Sports et act récréat de balle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>104</b>
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	55	59
U99.012 Hockey du rue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
U99.016 Ringuette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>U9902 Sports et activités récréatives aquatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.023 Pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57</b>	<b>136</b>	<b>193</b>
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	41	46
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	37	61
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>93</b>	<b>160</b>
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	44	81
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	21	24
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	21	23
U99.046 Glissade en bob luge skeleton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>d'athlétisme</b>												
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
U99.054 Autres activités aérobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.058 Aut sport act récréa aérobie athlét préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>
U99.061 Anneaux barres parallèles et barre fixe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>U9907 Sports et activités récréatives de raquette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
U99.072 Squash	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>U9908 Autres sports et activités récréatives précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>57</b>
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
<b>V29 Motocycliste blessé dans des accidents de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>transport, autres et sans précision</b>												
V29.9 Mcycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V38.0 Oc 3R bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V47.5 Oc auto b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.9 Oc auto b/c av OFS oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V69.8 Oc VL bles aut AT pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W00 Chute plain-pied glace & neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W04 Chute en étant porté ou soutenu par des tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W04.06 Chute en étant porté par tiers esc marc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W06 Chute d'un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>W21 Heurt contre ou par du matériel de sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W21.03 Heurt contre ou par un palet de hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>W24 Contact avec un(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W24 Contact dispositif levage & transm nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W25 Contact avec du verre tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W26.0 Contact av couteau épée ou poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
<b>W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
<b>W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W50 Coup torsion morsure écorchur infl tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W54 Mordu ou heurté par un chien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W55 Mordu ou heurté par aut mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W57 Mordu/piqué insect arthrop non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W78 Inhalation du contenu de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
W78 Inhalation du contenu estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W80 Inhal &inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W94 Expo dépres/hyperpres/chang pres baromét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X40 Intox accid analg/antipyr/antirh n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X44 Intox accid drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X49 Intox accid prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>X58 Exposition à d'autres facteurs précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>102</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	42	64
<b>X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X64 Autointox drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X80 Lés autoinf saut endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y14 Intox drog méd subs bio aut s préc i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y19 Intox prod chim/subs noc aut & s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y28 Contact av objet tranchant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y33 Aut évén pr i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y34 Événement sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>Y40 Antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y40.3 Macrolides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y40.9 Antibio syst s/p prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y43.1 Antimétab antitum prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.9 Anal antipyr/infl s/p eff indés us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y450 Opioides et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y45.09 Opioid analg app aut s/p e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y47.8 Aut séd/hypnot/tranq eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>42</b>
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
Y49.0 Antidépres tricyc tétracyc e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y49.4 Neurol butyrophen thioxanth e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>50</b>
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	43	47
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y51.8 Agnt bloq neur adrénarg nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y52.2 Aut antiarhythm nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.5 Aut antihypert nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Y53.1 Aut antiacid &antisécrot gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53.8 Aut subst tractus gastroint e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y54.0 Minéralocorticoïdes eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Y56.0 Méd anti fongiq/infrc topiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.3 Émol adoucis & protect prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.8 Autres subst topiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y59.8 Aut vaccins & subst biol pr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>867</b>	<b>586</b>	<b>1 453</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>chirurgicaux</b>												
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	805	554	1 359
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	15	50
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.8 C/é accid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.9 C/é accid laissé org dur act méd/chi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y62.8 Asepsie insuf pdt aut acte méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>233</b>
Y65.1 Erreur liquide util perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	103	216
<b>Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y72.3 App orl instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
Y73.0 App util gastro & urolog dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Y74.2 App hosp & us pers proth/impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.3 App hosp & us pers instr/mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Y76.0 App util obs & gynéco dx & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
Y77.2 App util ophtal proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y77.3 App util ophtal instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Y81.0 App chir gén esth dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Y82.0 App aut & s/p dx & monitor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.2 App aut & s/p proth & impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 272</b>	<b>1 271</b>	<b>2 543</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>												
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	631	648	1 279
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	101	153
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	85	167
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	20	25
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	304	219	523
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	163	327
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85</b>	<b>91</b>	<b>176</b>
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	36	66
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Y84.7 Prélèvement sang rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	37	82
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>60</b>
Y84.30 Électroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	15	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y84.38 Aut thérapie ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y85 Séquelles d'un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>72</b>
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	33	58
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>Y86 Séquelles d'autres accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108</b>	<b>231</b>	<b>339</b>
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	231	339
<b>Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>Y89 Séquelles d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>82</b>
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	53	82
<b>Y98 Facteurs liés au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
Z01.0 Examen des yeux et de la vision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.1 Examen des oreilles et audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.2 Examen dentaire	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z01.4 Ex gynécologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Z01.5 Tests cutanés diagn & sensibilisation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées</b>	<b>1 149</b>	<b>880</b>	<b>2 029</b>	<b>1 149</b>	<b>880</b>	<b>2 029</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>151</b>	<b>215</b>	<b>366</b>
Z03.0 Obsv suspicion TB	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	267	406	673	267	406	673	1,0	1,0	1,0	75	130	205
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	25	20	45	25	20	45	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z03.4 Obsv suspicion infarct myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	500	431	931	500	431	931	1,0	1,0	1,0	69	80	149
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	345	20	365	345	20	365	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z04.2 Ex & obsv apr accid trav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.9 Ex & obsv raison n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne</b>	<b>65</b>	<b>124</b>	<b>189</b>	<b>65</b>	<b>124</b>	<b>189</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	32	83	115	32	83	115	1,0	1,0	1,0	4	9	13
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z08.9 Ex contr apr trait tum mal s/p	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>110</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>110</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	39	46	85	39	46	85	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Z09.1 Ex contr apr radio aut aff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z09.4 Ex contr apr trait fx	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11.5 Dépist aut mld vir	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z11.8 Dépist aut mip	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs</b>	<b>57</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>57</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>103</b>	<b>131</b>	<b>234</b>
Z12.0 Dépist tum estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Z12.1 Dépist tum intest	47	32	79	47	32	79	1,0	1,0	1,0	88	109	197
Z12.2 Dépist tum app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.4 Dépist tum col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.5 Dépist tum prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.6 Dépist tum vessie	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	8	8
Z12.8 Dépist tum aut loc	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>88</b>
Z13.0 Ex spéc dépist mld sang/org hématol/immun	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.6 Dépist aff cardiovas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Z13.9 Dépist s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	35	46	81

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Z20.1 Sujets contact TB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>75</b>
Z21 Infc asymptomatique VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	61	75
<b>Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z22.7 Tuberculose latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>64</b>
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	29	56
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z28 Vaccination non faite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z28.2 Vaccin non faite raisons aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>93</b>
Z29.0 Isolement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	1	70
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z30 Prise en charge d'une contraception</b>	<b>2 583</b>	<b>684</b>	<b>3 267</b>	<b>2 583</b>	<b>684</b>	<b>3 267</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 770</b>	<b>162</b>	<b>1 932</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	95	0	95	95	0	95	1,0	0,0	1,0	366	0	366
Z30.2 Stérilisation	2 191	682	2 873	2 191	682	2 873	1,0	1,0	1,0	772	160	932
Z30.3 Extraction cataméniale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	294	0	294	294	0	294	1,0	0,0	1,0	614	0	614
Z30.8 Aut prises charge contraception	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z31 Mesures procréatives</b>	<b>87</b>	<b>236</b>	<b>323</b>	<b>87</b>	<b>236</b>	<b>323</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>54</b>
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisé	75	236	311	75	236	311	1,0	1,0	1,0	18	16	34
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.2 Fécondation in vitro	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Z31.8 Autres mesures procréatives	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z31.9 Mesure procréative sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Z32 Examen et test de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>Z33 État de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	0	69
<b>Z34 Surveillance d'une grossesse normale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Z34.0 Surveil 1 gross normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.8 Surveil aut gross normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z34.9 Surveil gross normale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	21	0	21
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
<b>Z371 Naissance unique, enfant mort-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Z40 Opération prophylactique</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
Z40.8 Autre opération prophylactique	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	9	0	9
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes</b>	<b>240</b>	<b>4</b>	<b>244</b>	<b>240</b>	<b>4</b>	<b>244</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>149</b>	<b>2</b>	<b>151</b>
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	46	1	47	46	1	47	1,0	1,0	1,0	23	0	23
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	166	0	166	166	0	166	1,0	0,0	1,0	29	0	29
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	28	3	31	28	3	31	1,0	1,0	1,0	97	2	99
<b>Z41 Thérapie sans raison médicale</b>	<b>113</b>	<b>26</b>	<b>139</b>	<b>113</b>	<b>26</b>	<b>139</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>21</b>	<b>96</b>
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	112	7	119	112	7	119	1,0	1,0	1,0	75	5	80
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	16	16
Z41.9 Thérapie s raison méd s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z418 Autres thérapies sans raison médicale</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z42 Soins de contrôle comprenant une opération</b>	<b>1 993</b>	<b>375</b>	<b>2 368</b>	<b>1 993</b>	<b>375</b>	<b>2 368</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>366</b>	<b>147</b>	<b>513</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>plastique</b>												
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête & cou	314	265	579	314	265	579	1,0	1,0	1,0	150	128	278
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	1 544	3	1 547	1 544	3	1 547	1,0	1,0	1,0	185	1	186
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	76	20	96	76	20	96	1,0	1,0	1,0	20	2	22
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	28	63	91	28	63	91	1,0	1,0	1,0	6	9	15
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>Z43 Surveillance d'orifices artificiels</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z43.2 Surveillance iléostomie	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	7	10
Z43.3 Surveillance de colostomie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.5 Surveillance de cystostomie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	3	11
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Z43.9 Surveillance orifice artificiel non préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z44.3 Mise/ajust proth ext sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne</b>	<b>268</b>	<b>244</b>	<b>512</b>	<b>268</b>	<b>244</b>	<b>512</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>126</b>
Z45.1 Ajust pompe perfusion	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	187	152	339	187	152	339	1,0	1,0	1,0	23	17	40
Z45.3 Ajust proth auditive implée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z45.8 Ajust aut proth int	77	83	160	77	83	160	1,0	1,0	1,0	39	45	84

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques</b>	<b>168</b>	<b>260</b>	<b>428</b>	<b>168</b>	<b>260</b>	<b>428</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	<b>60</b>
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	156	217	373	156	217	373	1,0	1,0	1,0	15	26	41
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	8	27	35	8	27	35	1,0	1,0	1,0	2	15	17
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils</b>	<b>308</b>	<b>334</b>	<b>642</b>	<b>308</b>	<b>334</b>	<b>642</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>108</b>	<b>103</b>	<b>211</b>
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.4 Mise/ajust app orthodontique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z46.6 Mise/ajust app uri	281	314	595	281	314	595	1,0	1,0	1,0	104	101	205
Z46.7 Mise/ajust app ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques</b>	<b>1 430</b>	<b>1 450</b>	<b>2 880</b>	<b>1 430</b>	<b>1 450</b>	<b>2 880</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>173</b>	<b>177</b>	<b>350</b>
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	1 391	1 423	2 814	1 391	1 423	2 814	1,0	1,0	1,0	167	174	341
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	39	27	66	39	27	66	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Z47.9 Soin contr ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux</b>	<b>162</b>	<b>224</b>	<b>386</b>	<b>162</b>	<b>224</b>	<b>386</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>103</b>
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Z48.8 Aut soins contr chir pr	154	201	355	154	201	355	1,0	1,0	1,0	41	45	86
Z48.9 Soin contr chir s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Z49 Surveillance d'une dialyse</b>	<b>111</b>	<b>201</b>	<b>312</b>	<b>111</b>	<b>201</b>	<b>312</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>55</b>
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	106	199	305	106	199	305	1,0	1,0	1,0	21	27	48
Z49.1 Dialyse extracorporelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z49.2 Autres dialyses	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>Z50 Soins impliquant une rééducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Z50.1 Autre thérapie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z50.5 Rééducation du langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z51 Autres soins médicaux</b>	<b>545</b>	<b>584</b>	<b>1 129</b>	<b>545</b>	<b>584</b>	<b>1 129</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>155</b>	<b>161</b>	<b>316</b>
Z51.0 Séance de radiothérapie	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	527	542	1 069	527	542	1 069	1,0	1,0	1,0	147	153	300
Z51.5 Soins palliatifs	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>2 659</b>	<b>1 517</b>	<b>4 176</b>	<b>2 659</b>	<b>1 517</b>	<b>4 176</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>
Z51.80 Planification traitement de la douleur	864	424	1 288	864	424	1 288	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	1 795	1 093	2 888	1 795	1 093	2 888	1,0	1,0	1,0	18	11	29
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52.4 Donneur de rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>6 540</b>	<b>6 669</b>	<b>13 209</b>	<b>6 540</b>	<b>6 669</b>	<b>13 209</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>110</b>	<b>99</b>	<b>209</b>
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	674	795	1 469	674	795	1 469	1,0	1,0	1,0	19	13	32
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	175	261	436	175	261	436	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	4 699	4 691	9 390	4 699	4 691	9 390	1,0	1,0	1,0	71	66	137
Z53.9 Acte non effectué sans précision	981	916	1 897	981	916	1 897	1,0	1,0	1,0	13	8	21
<b>Z54 Convalescence</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z54.0 Convalescence apr interv chir	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	3	10
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z58 Difficultés liées à l'environnement physique</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z58.3 Exposition à la pollution du sol	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.8 Aut dif environnement phys	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z58.9 Dif environnement phys s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Z59.0 Sans abri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
Z59.8 Aut diff logement & conditions économiq	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z60 Difficultés liées à l'environnement social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Z60.5 Cible discrimination & persécution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60.9 Dif environnement social s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z64 Difficultés liées à certaines situations psychosociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>Z65 Difficultés liées à d'autres situations psychosociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z65.4 Victime crime & actes terroristes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 242</b>	<b>1 372</b>	<b>2 614</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 183	1 221	2 404
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	73	102
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	78	108
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z73.0 Surmenage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.2 Aut période attente invest & traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z7680 Candidat à une greffe d'organe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168</b>	<b>19</b>	<b>187</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	1	146
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z83.2 Antéc fam mld sang & org héματο/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z83.6 Antéc fam mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Z84 Antécédents familiaux d'autres affections</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>510</b>	<b>1 168</b>	<b>1 678</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	260	419
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	54	81
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	428	594
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	357	450
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	62	110
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>121</b>
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	20	52
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	16	38
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
<b>Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 976</b>	<b>5</b>	<b>1 981</b>
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	891	2	893
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	914	3	917
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	0	171
<b>Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260</b>	<b>309</b>	<b>569</b>
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	238	298	536
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	11	33
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>271</b>	<b>209</b>	<b>480</b>
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	21	112
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	183	344
<b>Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>374</b>	<b>286</b>	<b>660</b>
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	246	193	439
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	76	189
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
<b>Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>109</b>
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	41	93
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>422</b>	<b>496</b>	<b>918</b>
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	464	869
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>463</b>	<b>445</b>	<b>908</b>
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	126	301
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	288	319	607
<b>Z87 Antécédents personnels d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>788</b>	<b>559</b>	<b>1 347</b>
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	65	132
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	111	217
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	117	383
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	0	128
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	43	63
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	81	136

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	123	252
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>262</b>	<b>342</b>	<b>604</b>
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	336	587
<b>Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157</b>	<b>75</b>	<b>232</b>
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	37	95
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z88.7 Antéc pers allergie sérum & vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	22	73
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>90</b>
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 104</b>	<b>616</b>	<b>1 720</b>
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	36	89

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	22	79
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	427	256	683
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	89	147
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	68	82
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	443	118	561
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	27	79
<b>Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>810</b>	<b>6</b>	<b>816</b>
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	393	3	396
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	401	2	403
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
<b>Z902 Absence acquise de poumon [partie de]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>70</b>
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>130</b>
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	32	60
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
Z91.7 Antécédents pers mutil génit féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 434</b>	<b>933</b>	<b>2 367</b>
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	4	34
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	206	323	529
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	372	258	630

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	314	191	505
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	493	146	639
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
<b>Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>72</b>
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	16	38
<b>Z93 Orifices artificiels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80</b>	<b>113</b>	<b>193</b>
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	28	38
<b>Z94 Greffe d'organe et de tissu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113</b>	<b>193</b>	<b>306</b>
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	100	151
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	50	86
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z948 Autres greffes d'organes et de tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>289</b>	<b>893</b>	<b>1 182</b>
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	352	419
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	58	95
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	45	59
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	39	49
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	314	434
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	82	123
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129</b>	<b>239</b>	<b>368</b>
Z95.00 Présence stimulat/pacemaker card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	209	319
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
<b>Z96 Présence d'autres implants fonctionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 135</b>	<b>3 952</b>	<b>9 087</b>
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	158	285
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 937	3 725	8 662
Z96.2 Prés impl otologiques & audiolologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	53	95
Z96.3 Présence larynx artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>252</b>	<b>261</b>	<b>513</b>
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	120	207
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	128	287
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>82</b>
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>497</b>	<b>396</b>	<b>893</b>
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	43	82
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	20	50
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	412	315	727
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117</b>	<b>159</b>	<b>276</b>
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	33	54
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	118	199
<b>TOTAL</b>	<b>197 373</b>	<b>176 311</b>	<b>373 684</b>	<b>197 373</b>	<b>176 311</b>	<b>373 684</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>124 697</b>	<b>106 743</b>	<b>231 440</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A49.9 Infection bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D50.8 Autres anémies par carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D64.9 Anémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
D65 Coag intravasc diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D69.6 Thrombopénie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E23.3 Anom hypothalamique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E53.8 Aut avitam pr groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F13.0 TMC sédatifs ou hypnotiques intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F19.2 TMC lié drog mult/psychact synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G71.0 Dystrophie musculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G93.5 Compression du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G93.6 Oedème cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>57</b>
G93.81 Mort neurologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	25	56
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H40 Glaucome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
H40.9 Glaucome sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
H91.9 Perte audition sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I20.9 Angine de poitrine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.4 Infarctus sousendocardi q aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I60.3 Hémor s arach art communicante post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
I62.0 Hémorragie sous durale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I70.9 Athéroscl génér & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I95 Hypotension</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
J18.9 Pneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J43 Emphysème</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J43.9 Emphysème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J95.88 Aut troubles resp postintervention nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J98.0 Aff bronch non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98.10 Atélectasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K76.8 Autres maladies précisées du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K81.0 Cholécystite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
K83.1 Obstruction des voies biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K92.1 Mélaena	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M79.7 Fibromyalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N18.9 Maladie rénale chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N20.0 Calcul du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.8 Autre choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S06.1 Oedème cérébral traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S06.25 Lésion trauma cérébrale diffuse sans plaie intracrânienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.35 Lésion traumatique cérébrale en foyer sans plaie intracrânienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S13.1 Luxation d'une vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S15.1 Lésion de l'artère vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S72.090 Fracture du col du fémur non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T40.6 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.7 Intoxication par le cannabis (dérivés)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T402 Intoxication par d'autres opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T40.20 Intoxication par la codéine et ses dérivés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.22 Intoxication par l'héroïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T43 Intoxication par médicaments psychotropes,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>non classés ailleurs</b>												
T43.2 Intox antidép aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T43.6 Intox psychostimul présent risque abus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T43.8 Intox aut méd psych non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T71 Asphyxie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X62 Auto-intoxication par des narcotiques et</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>												
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X70 Lés autoinfl pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X81 Lés autoinfl sautant/couch dev obj mvt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y11 Intox antiépi/séd/hypno/psych nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y84.38 Aut thé ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>86</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>176</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>130</b>
Z52.2 Donneur os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.4 Donneur de rein	18	18	36	36	38	74	2,0	2,1	2,1	15	11	26
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z52.6 Donneur de foie	18	16	34	38	31	69	2,1	1,9	2,0	19	15	34
Z52.7 Donneur de cœur	4	2	6	9	5	14	2,2	2,5	2,3	7	7	14
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	4	6	10	8	11	19	2,0	1,8	1,9	29	24	53
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	9	7	16	11	7	18	1,2	1,0	1,1	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>194</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>337</b>	<b>234</b>	<b>571</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement