

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.13 Contr hémor méning cerveau	1	1	2	18,0	12,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.52 Drain méning cerveau	230	661	891	21,5	15,8	17,2	100	291	391	9,2	7,6	8,0
1.AA.53 Impl disp méning cerveau	2	4	6	48,0	38,8	41,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.54 Gest disp int ménin cerv	2	2	4	8,5	3,5	6,0	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.AA.55 Retr disp méning cerveau	0	4	4	0,0	8,2	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	434	446	880	14,8	18,7	16,8	2	2	4	8,0	12,5	10,2
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	193	100	293	10,8	9,9	10,5	23	15	38	11,4	6,4	9,4
1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd	4	0	4	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.52 Drain sousarachnoïd	9	12	21	11,9	16,2	14,4	1	1	2	2,0	6,0	4,0
1.AB.54 Gest disp int sousarachno	1	2	3	16,0	1,0	6,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	29	25	54	8,9	10,9	9,8	1	1	2	5,0	3,0	4,0
1.AB.87 Exc prt sousarachnoïd	1	6	7	5,0	16,3	14,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.AC.27 Radioth ventric céréb	3	6	9	33,7	2,0	12,6	1	1	2	6,0	8,0	7,0
1.AC.35 Pharm tx ventric céréb	1	2	3	75,0	11,5	32,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AC.50 Dilat ventric céréb	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	421	465	886	23,8	31,4	27,8	82	87	169	6,2	5,4	5,8
1.AC.53 Impl disp ventric céréb	13	17	30	45,6	27,6	35,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	91	111	202	17,1	21,4	19,5	45	42	87	11,2	5,3	8,3
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	58	63	121	32,8	39,1	36,1	1	1	2	1,0	16,0	8,5
1.AC.59 Destruct ventric céréb	1	7	8	19,0	63,9	58,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.87 Exc prt ventric céréb	28	25	53	24,9	16,8	21,0	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.AE.27 Radioth thalamus	1	1	2	2,0	50,0	26,0	0	1	1	0,0	50,0	50,0
1.AE.53 Impl disp thalamus	17	21	38	7,9	7,3	7,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.AE.55 Retr disp thalamus	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AE.59 Destruct thalamus	3	7	10	7,0	4,0	4,9	1	1	2	4,0	5,0	4,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AE.87 Exc prt thalamus	0	3	3	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.27 Radioth pituitaire	0	2	2	0,0	37,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.52 Drain pituitaire	9	8	17	9,9	9,6	9,8	4	2	6	4,2	8,0	5,5
1.AF.53 Implantation appareil interne région pituitaire	0	2	2	0,0	8,0	8,0	0	2	2	0,0	8,0	8,0
1.AF.54 Gestion app interne rég pituit	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AF.87 Exc prt pituitaire	115	129	244	6,8	7,8	7,3	17	11	28	6,5	5,4	6,0
1.AG.87 Exc prt épiphyse	1	3	4	34,0	31,3	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AJ.27 Radioth cervelet	1	4	5	2,0	27,0	22,0	0	3	3	0,0	21,3	21,3
1.AJ.87 Exc prt cervelet	48	58	106	8,6	16,2	12,8	3	5	8	5,0	8,8	7,4
1.AK.87 Exc prt angle pcb	37	33	70	10,6	6,0	8,4	7	6	13	5,0	5,3	5,2
1.AN.09 Stimulat cerveau	3 176	1 795	4 971	48,0	49,8	48,6	1 522	691	2 213	71,2	75,1	72,4
1.AN.27 Radioth cerveau	329	311	640	21,1	18,6	19,9	102	90	192	21,8	19,2	20,6
1.AN.35 Pharm tx cerveau	79	119	198	4,4	5,5	5,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AN.52 Drain cerveau	50	89	139	25,0	24,4	24,7	0	10	10	0,0	10,0	10,0
1.AN.53 Impl disp cerveau	142	164	306	12,4	23,5	18,3	0	2	2	0,0	8,0	8,0
1.AN.54 Gest app int cerveau	3	1	4	26,7	56,0	34,0	0	1	1	0,0	56,0	56,0
1.AN.55 Retr disp cerveau	80	53	133	4,3	7,6	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.56 Retr crps étrang cerveau	3	2	5	42,0	8,5	28,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.59 Destruct cerveau	3	3	6	18,3	34,7	26,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.70 Incis cerveau	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.73 Réduct cerveau	12	8	20	5,3	4,1	4,8	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.AN.87 Exc prt cerveau	505	481	986	12,4	11,1	11,7	41	34	75	9,9	10,4	10,1
1.AP.27 Radioth tronc céréb	1	1	2	30,0	28,0	29,0	0	1	1	0,0	28,0	28,0
1.AP.52 Drain tronc céréb	3	7	10	85,3	9,7	32,4	0	2	2	0,0	22,0	22,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AP.53 Impl disp tronc céréb	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AP.72 Libérat tronc céréb	39	26	65	14,1	15,3	14,6	4	1	5	4,8	2,0	4,2
1.AP.87 Exc prt tronc céréb	16	13	29	16,8	86,5	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AW.27 Radioth moel épin	12	17	29	17,4	18,8	18,2	4	5	9	13,8	21,0	17,8
1.AW.59 Destruct moel épin	9	11	20	5,1	4,5	4,8	6	4	10	4,8	4,5	4,7
1.AW.72 Libérat moel épin	145	196	341	11,3	8,2	9,5	5	9	14	4,4	3,4	3,8
1.AW.87 Exc prt moel épin	27	39	66	15,4	12,8	13,9	2	2	4	6,5	5,5	6,0
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	33	19	52	10,9	14,1	12,1	11	4	15	5,8	4,0	5,3
1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning	2	4	6	2,5	14,5	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	4 221	4 312	8 533	11,7	12,9	12,3	347	204	551	10,8	10,4	10,6
1.AX.52 Drain can rachid & méning	120	177	297	21,9	25,2	23,9	22	38	60	8,7	14,5	12,4
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	44	77	121	8,5	13,6	11,8	14	27	41	2,9	1,7	2,1
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	10	13	23	4,8	20,2	13,5	3	5	8	1,7	3,4	2,8
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	7	20	27	4,6	3,2	3,5	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.AX.56 Retr crps étrang can rachid & méning	2	1	3	22,0	11,0	18,3	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.AX.73 Réduct can rachid & méning	3	3	6	19,3	9,3	14,3	1	1	2	2,0	14,0	8,0
1.AX.80 Répar can rachid & méning	282	198	480	8,5	12,5	10,2	73	23	96	3,8	3,4	3,7
1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning	3	8	11	30,0	12,6	17,4	1	1	2	14,0	1,0	7,5
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	92	108	200	12,7	14,9	13,9	10	6	16	8,9	3,7	6,9
1.BA.09 Stimulat nrf intra crân	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.27 Radioth nrf intra crân	1	1	2	1,0	9,0	5,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	7	4	11	1,6	1,8	1,6	5	3	8	1,8	1,0	1,5
1.BA.55 Retr disp nrf intra crân	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	41	42	83	4,3	3,9	4,1	13	15	28	3,6	2,2	2,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BA.80 Répar nrf intra crân	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	7	3	10	6,0	3,7	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	1	0	1	5,0	0,0	5,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.BB.27 Radioth nrf tête & cou	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	171	71	242	14,4	16,8	15,1	63	28	91	12,3	6,9	10,6
1.BB.53 Impl disp nrf tête & cou	10	10	20	10,6	1,1	5,8	8	8	16	1,5	1,1	1,3
1.BB.55 Retr disp nrf tête & cou	2	1	3	19,5	1,0	13,3	1	0	1	11,0	0,0	11,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	17	16	33	4,1	6,4	5,2	14	12	26	1,8	1,5	1,7
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	5	15	20	1,2	3,8	3,2	1	2	3	1,0	3,0	2,3
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	4	14	18	3,0	7,6	6,6	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	14	14	28	2,8	4,7	3,8	3	4	7	1,0	3,2	2,3
1.BD.58 Prélèv nrf oreille	1	1	2	3,0	2,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.87 Exc prt nrf oreille	1	1	2	3,0	40,0	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	25	29	54	22,1	13,9	17,7	8	9	17	13,9	10,4	12,1
1.BF.59 Destruct nrf sympath	18	21	39	7,6	9,7	8,7	8	10	18	3,9	4,4	4,2
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	15	15	30	4,3	4,9	4,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	277	309	586	6,0	8,1	7,1	6	3	9	11,3	69,0	30,6
1.BG.72 Libérat plxs brach	23	18	41	2,1	2,0	2,1	4	12	16	1,0	1,1	1,1
1.BG.80 Répar plxs brach	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	13	8	21	4,2	7,8	5,6	2	3	5	5,5	2,3	3,6
1.BJ.35 Pharm tx nrf phrén	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.BJ.59 Destruct nrf phrén	1	3	4	4,0	12,7	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.80 Répar nrf phrén	0	1	1	0,0	82,0	82,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BK.53 Impl disp int nrf vague	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BK.59 Destruct nrf vague	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	1	1	2	12,0	1,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	8	18	26	9,9	14,5	13,1	0	3	3	0,0	9,7	9,7
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	63	71	134	7,0	5,3	6,1	2	4	6	2,5	1,8	2,0
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	1	10	11	4,0	5,2	5,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	12	15	27	3,7	14,7	9,8	2	3	5	1,0	1,3	1,2
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	70	131	201	12,8	10,4	11,2	7	4	11	7,0	2,2	5,3
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	17	42	59	5,4	6,1	5,9	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	7	9	16	19,7	11,7	15,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BP.72 Libérat nrf main	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BP.80 Répar nrf main	2	12	14	14,0	7,5	8,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BP.87 Exc prt nrf main	0	1	1	0,0	61,0	61,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	1	4	5	1,0	1,5	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	19	96	115	3,1	4,0	3,8	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	1	5	6	1,0	4,8	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.09 Stimulat nrf bass & han	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	20	4	24	13,8	7,0	12,7	1	0	1	25,0	0,0	25,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	987	698	1 685	7,2	7,5	7,3	47	30	77	12,1	17,7	14,3
1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	6	0	6	27,2	0,0	27,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	7	8	15	15,4	2,2	8,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	1	3	4	3,0	8,7	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	6	25	31	7,8	2,5	3,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	3	3	6	51,0	5,3	28,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	128	103	231	6,0	9,8	7,7	5	0	5	10,2	0,0	10,2
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	10	11	21	3,8	23,5	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	16	16	32	7,5	5,9	6,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	4	8	12	3,2	9,8	7,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	6	8	14	1,5	10,6	6,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	2	3	5	15,5	6,3	10,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	54	48	102	10,4	9,4	9,9	4	2	6	7,8	3,0	6,2
1.BX.59 Destruct nrf périph	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.80 Répar nrf périph	1	1	2	4,0	9,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	2	4	6	4,0	5,0	4,7	1	1	2	6,0	4,0	5,0
1.CC.09 Stimulat cornée	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.CC.58 Prélèv cornée	7	14	21	18,3	5,6	9,8	5	1	6	24,4	1,0	20,5
1.CC.59 Destruct cornée	2	2	4	29,0	14,5	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.80 Répar cornée	23	53	76	6,0	3,3	4,1	11	16	27	5,9	3,2	4,3
1.CC.84 Re/construct cornée	6	1	7	1,7	1,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.85 Transplantation cornée	71	62	133	2,2	1,9	2,0	24	25	49	1,7	1,6	1,7
1.CC.87 Exc prt cornée	9	7	16	7,3	1,1	4,6	3	1	4	1,7	1,0	1,5
1.CD.53 Impl disp sclère	16	27	43	1,4	2,7	2,2	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.CD.55 Retr disp sclère	4	2	6	1,8	13,5	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	1	13	14	1,0	2,8	2,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	1	7	8	1,0	3,0	2,8	0	2	2	0,0	8,0	8,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	2	6	8	1,0	2,2	1,9	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.CF.52 Drain choroïde	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	2	2	4	3,0	1,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CG.80 Répar crps ciliai	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.59 Destruct iris	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CH.72 Libérat iris	14	10	24	1,6	2,9	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.80 Répar iris	4	10	14	1,2	2,2	1,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CH.87 Exc prt iris	12	12	24	16,5	7,8	12,1	3	2	5	23,3	6,0	16,4
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	11	5	16	1,7	4,6	2,6	1	1	2	2,0	2,0	2,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	67	84	151	4,0	4,5	4,3	9	13	22	3,0	5,8	4,6
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	3	4	7	1,7	1,2	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.59 Destruct cham ant oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.53 Impl disp cristal	13	13	26	46,5	5,8	26,2	0	1	1	0,0	26,0	26,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	2	1	3	1,5	1,0	1,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CL.55 Retr disp cristal	3	5	8	1,3	1,6	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.56 Retr crps étrang cristal	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CL.59 Destruct cristal	5	4	9	10,6	4,8	8,0	3	2	5	17,0	8,5	13,6
1.CL.87 Exc prt cristal	0	3	3	0,0	5,7	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.89 Exc tot cristal	101	117	218	28,2	15,2	21,3	55	42	97	25,8	16,5	21,8
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	19	21	40	30,5	39,6	35,3	5	1	6	7,4	5,0	7,0
1.CM.59 Destruct crps vitré	2	1	3	1,0	68,0	23,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	65	105	170	11,6	6,0	8,2	3	4	7	1,0	6,2	4,0
1.CN.12 Thérapie rétine	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.35 Pharm tx rétine	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CN.52 Drain rétine	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	52	99	151	12,6	7,2	9,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CN.72 Libérat rétine	21	35	56	22,4	4,5	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	8	19	27	2,9	10,3	8,1	4	1	5	2,5	1,0	2,2
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	6	7	13	4,2	8,3	6,4	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	1	13	14	1,0	6,8	6,4	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	14	31	45	5,5	3,4	4,0	7	9	16	6,7	1,9	4,0
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	41	41	82	6,7	3,5	5,1	6	18	24	2,3	1,7	1,9
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	32	27	59	6,7	1,1	4,1	18	19	37	1,2	1,0	1,1
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	9	16	25	6,3	10,5	9,0	2	4	6	5,0	3,0	3,7
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	0	2	2	0,0	10,5	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	7	3	10	1,4	1,0	1,3	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	1	1	2	1,0	9,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	9	7	16	1,8	1,4	1,6	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	2	0	2	8,5	0,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CR.35 Pharm tx aponév oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	3	1	4	5,0	1,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.72 Libérat conjonctive	2	1	3	15,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.80 Répar conjonctive	10	15	25	2,6	1,9	2,2	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.CS.84 Re/construct conjonctive	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	3	2	5	3,3	1,5	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.80 Répar sys secrét lacr	1	0	1	5,0	0,0	5,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	1	2	3	3,0	1,0	1,7	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1.CU.12 Thérapie sys excrét lacr	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	13	8	21	4,4	16,0	8,8	4	2	6	2,2	4,0	2,8
1.CU.51 Occlus sys excrét lacr	2	2	4	29,0	16,0	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	9	4	13	3,7	8,0	5,0	3	2	5	3,7	3,0	3,4
1.CU.57 Extract sys excrét lacr	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.59 Destruct sys excrét lacr	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.72 Libérat sys excrét lacr	2	0	2	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	10	11	21	1,4	2,8	2,1	4	1	5	2,0	1,0	1,8
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	5	6	11	3,2	2,3	2,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	5	3	8	6,4	10,3	7,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	0	3	3	0,0	5,3	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.55 Retr disp paup sup	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.80 Répar paup sup	5	4	9	12,2	1,0	7,2	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CX.35 Pharm tx paupière	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.52 Drain paupière	2	4	6	3,5	3,2	3,3	2	2	4	3,5	1,0	2,2
1.CX.55 Retr disp paupière	2	1	3	18,5	17,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	1	3	4	9,0	7,3	7,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CX.59 Destruct paupière	1	2	3	23,0	19,0	20,3	1	0	1	23,0	0,0	23,0
1.CX.72 Libérat paupière	7	8	15	14,4	14,0	14,2	2	1	3	26,0	44,0	32,0
1.CX.74 Fix paupière	82	62	144	11,9	7,5	10,0	6	1	7	3,5	20,0	5,9
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.80 Répar paupière	28	50	78	12,0	6,7	8,6	3	6	9	13,3	13,0	13,1
1.CX.84 Re/construct paupière	5	3	8	1,4	1,0	1,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.87 Exc prt paupière	11	16	27	10,5	13,6	12,4	2	2	4	10,0	17,5	13,8
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	6	1	7	2,0	11,0	3,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CZ.26 Brachyth oeil	7	0	7	2,7	0,0	2,7	3	0	3	6,3	0,0	6,3
1.CZ.27 Radioth oeil	7	4	11	39,6	22,8	33,5	3	2	5	28,3	21,0	25,4
1.CZ.35 Pharm tx oeil	8	7	15	4,2	2,6	3,5	1	2	3	23,0	1,0	8,3
1.CZ.37 Instal app ext oeil	1	1	2	29,0	1,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.52 Drain oeil	0	3	3	0,0	7,3	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.55 Retr disp oeil	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	0	8	8	0,0	2,6	2,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	0	4	4	0,0	54,5	54,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DA.52 Drain oreil ext	7	14	21	24,0	5,6	11,8	6	7	13	28,0	6,4	16,4
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DA.58 Prélèv oreil ext	45	49	94	2,1	1,9	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	0	3	3	0,0	40,7	40,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.80 Répar oreil ext	13	25	38	2,7	3,7	3,3	3	7	10	1,0	1,6	1,4
1.DA.82 Rattach oreil ext	0	1	1	0,0	76,0	76,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.84 Re/construct oreil ext	2	11	13	7,0	3,7	4,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DA.87 Exc prt oreil ext	6	18	24	3,5	7,9	6,8	3	5	8	1,0	6,2	4,2
1.DA.89 Exc tot oreil ext	1	7	8	1,0	2,6	2,4	1	4	5	1,0	1,2	1,2
1.DA.91 Exc rad oreil ext	1	2	3	4,0	3,0	3,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.DE.14 Pansmnt méat audit ext	2	0	2	29,0	0,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	17	8	25	42,4	31,6	38,9	8	1	9	25,4	97,0	33,3
1.DE.52 Drain méat audit ext	9	7	16	3,1	3,9	3,4	6	4	10	2,2	3,5	2,7
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	2	7	9	15,0	14,4	14,6	1	2	3	11,0	12,5	12,0
1.DE.57 Extract méat audit ext	69	81	150	18,8	14,3	16,4	27	22	49	21,4	16,5	19,2
1.DE.59 Destruct méat audit ext	1	2	3	1,0	17,5	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.80 Répar méat audit ext	1	2	3	2,0	5,5	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	9	10	19	1,1	1,7	1,4	6	7	13	1,0	1,6	1,3
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	9	9	18	2,7	9,7	6,2	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.DF.53 Impl disp memb tympan	501	846	1 347	4,1	3,2	3,5	60	80	140	4,2	3,9	4,0
1.DF.55 Retr disp memb tympan	19	21	40	2,1	1,6	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.80 Répar memb tympan	84	68	152	1,7	1,9	1,8	14	7	21	1,1	1,0	1,0
1.DF.87 Exc prt memb tympan	2	2	4	30,5	2,5	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	1	2	3	3,0	1,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.72 Libérat chaîne ossel	3	3	6	1,3	1,3	1,3	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	56	48	104	1,2	1,1	1,1	32	21	53	1,2	1,0	1,1
1.DJ.51 Occlus tr eustach	3	0	3	6,3	0,0	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.53 Impl disp tr eustach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	3	9	12	6,7	5,2	5,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	6	7	13	15,8	19,7	17,9	3	3	6	6,0	6,0	6,0
1.DK.52 Drain oreil moy	20	26	46	1,8	3,3	2,7	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	1	2	3	1,0	59,5	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.80 Répar oreil moy	5	6	11	3,6	4,8	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	4	2	6	21,2	1,5	14,7	3	0	3	28,0	0,0	28,0
1.DL.14 Pansmnt apophy mast	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.35 Pharm tx apophy mast	0	2	2	0,0	9,5	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.52 Drain apophy mast	9	13	22	5,7	9,6	8,0	2	0	2	8,5	0,0	8,5
1.DL.53 Impl disp mast apophy	5	3	8	1,0	94,0	35,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DL.55 Retr disp apophy mast	1	3	4	1,0	2,7	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.80 Répar apophy mast	5	7	12	6,4	11,0	9,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	24	26	50	3,2	5,1	4,2	3	3	6	1,7	1,0	1,3
1.DL.89 Exc tot apophy mast	45	56	101	2,6	6,0	4,5	9	5	14	2,6	2,4	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DL.91 Exc rad mast apophy	16	29	45	1,9	5,0	3,9	6	7	13	1,7	1,1	1,4
1.DM.53 Impl disp cochlée	8	7	15	1,5	3,1	2,3	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.DM.55 Retr disp cochlée	2	0	2	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	2	1	3	1,5	1,0	1,3	2	1	3	1,5	1,0	1,3
1.DR.12 Thérapie oreil int	12	7	19	5,8	11,6	7,9	9	5	14	4,7	5,8	5,1
1.DR.51 Occlus oreil int	2	4	6	2,0	1,5	1,7	1	4	5	2,0	1,5	1,6
1.DR.80 Répar oreil int	13	7	20	2,3	1,7	2,1	3	2	5	3,0	2,0	2,6
1.DR.89 Exc tot oreil int	4	3	7	4,2	17,7	10,0	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.DR.91 Exc rad oreil int	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.EA.27 Radioth crâne	13	30	43	21,4	19,8	20,3	2	6	8	20,0	12,0	14,0
1.EA.35 Pharm tx crâne	0	1	1	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	23	22	45	11,1	16,6	13,8	2	1	3	1,5	15,0	6,0
1.EA.56 Retr crps étrang crâne	2	3	5	9,5	14,0	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.58 Prélèv crâne	8	4	12	1,9	11,8	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.72 Libérat crâne	38	58	96	16,5	20,3	18,8	4	7	11	3,8	3,6	3,6
1.EA.73 Réduct crâne	5	13	18	7,4	23,8	19,2	2	1	3	7,0	3,0	5,7
1.EA.74 Fix crâne	8	28	36	15,0	10,7	11,7	2	4	6	2,5	2,5	2,5
1.EA.79 Répar aug crâne	1	2	3	12,0	3,0	6,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.EA.80 Répar crâne	139	154	293	21,6	22,4	22,0	22	24	46	4,3	4,0	4,2
1.EA.87 Exc prt crâne	39	51	90	8,0	9,9	9,1	4	9	13	1,0	5,2	3,9
1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne	27	20	47	8,0	9,8	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	4	12	16	1,5	11,2	8,8	4	7	11	1,5	1,1	1,3
1.EB.74 Fix apophy zygo	6	44	50	2,5	2,7	2,7	5	22	27	1,8	1,2	1,3
1.EB.80 Répar apophy zygo	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EB.87 Exc prt apophy zygo	2	4	6	20,5	7,8	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	2	10	12	9,5	5,1	5,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	6	6	12	1,2	7,0	4,1	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	34	100	134	5,5	4,9	5,1	17	44	61	3,3	1,7	2,2
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	33	32	65	5,1	5,9	5,5	8	10	18	1,1	8,8	5,4
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	10	13	23	8,0	18,2	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.03 Immobilis maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	8	14	22	2,1	2,4	2,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.ED.56 Retr crps étrang maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.73 Réduct maxillaire	1	3	4	2,0	10,7	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.74 Fix maxillaire	12	30	42	7,2	3,0	4,2	5	11	16	1,2	3,6	2,9
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	18	29	47	1,1	1,0	1,0	9	16	25	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	94	98	192	1,4	2,8	2,1	32	31	63	1,2	1,3	1,3
1.ED.83 Transfert maxillaire	5	1	6	1,4	1,0	1,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	24	35	59	10,1	14,0	12,4	1	4	5	14,0	4,0	6,0
1.ED.91 Exc rad maxillaire	3	6	9	5,3	27,0	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.03 Immobilis mandibule	1	1	2	4,0	1,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	24	29	53	18,8	6,9	12,3	2	2	4	1,5	1,5	1,5
1.EE.58 Prélèv mandibule	10	8	18	1,5	15,2	7,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.71 Divis mandibule	1	4	5	11,0	21,2	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	4	14	18	6,2	14,4	12,6	1	2	3	21,0	4,0	9,7
1.EE.74 Fix mandibule	57	226	283	10,7	5,4	6,5	21	68	89	2,7	1,8	2,0
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	71	47	118	1,4	2,0	1,6	3	1	4	1,3	1,0	1,2
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	317	188	505	2,7	1,3	2,2	14	13	27	1,4	1,0	1,2
1.EE.80 Répar mandibule	186	100	286	1,3	1,7	1,4	37	32	69	1,1	1,1	1,1
1.EE.83 Transfert mandibule	5	3	8	1,0	2,3	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EE.87 Exc prt mandibule	52	52	104	9,9	9,6	9,8	7	8	15	1,4	1,2	1,3
1.EE.91 Exc rad mandibule	4	16	20	17,2	28,8	26,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	278	222	500	2,0	2,5	2,2	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EF.55 Retr disp max av mand	11	7	18	6,4	2,1	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.73 Réduct max av mand	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.74 Fix max av mand	14	19	33	9,1	4,6	6,5	3	7	10	4,3	2,4	3,0
1.EF.80 Répar max av mand	467	325	792	1,4	1,4	1,4	70	89	159	1,2	1,3	1,3
1.EG.74 Fix os médiofaciale	26	55	81	9,3	8,1	8,5	5	12	17	1,0	2,2	1,9
1.EG.80 Répar os médiofaciale	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	9	33	42	24,7	15,0	17,1	0	5	5	0,0	3,0	3,0
1.EH.80 Répar os médiofacial av crâne	8	9	17	4,9	10,4	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.74 Fix os hyoïde	0	1	1	0,0	62,0	62,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	4	11	15	1,2	1,3	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.04 Mobiliser ATM	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	1	5	6	1,0	51,8	43,3	0	1	1	0,0	211,0	211,0
1.EL.52 Drain ATM	3	7	10	1,0	10,1	7,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.53 Impl disp ATM	33	9	42	3,2	4,1	3,4	19	3	22	3,0	2,7	3,0
1.EL.55 Retr disp ATM	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.72 Libérat ATM	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.73 Réduct ATM	5	18	23	10,6	1,9	3,8	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EL.74 Fix ATM	15	25	40	5,3	5,1	5,2	4	4	8	4,2	1,5	2,9
1.EL.80 Répar ATM	22	8	30	2,1	3,6	2,5	9	2	11	1,3	1,0	1,3
1.EL.87 Exc prt ATM	6	5	11	22,0	1,4	12,6	2	2	4	1,5	1,0	1,2
1.EM.53 Impl disp crête alv max	7	4	11	1,6	1,2	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EM.73 Réduct crête alv max	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.74 Fix crête alv max	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.80 Répar crête alv max	28	17	45	2,4	7,6	4,4	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	20	45	65	1,2	1,4	1,4	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EM.87 Exc prt crête alv max	1	9	10	1,0	19,9	18,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	5	2	7	2,4	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.55 Retr disp crête alv mand	0	3	3	0,0	8,3	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.73 Réduct crête alv mand	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	12	9	21	2,3	189,2	82,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	9	9	18	5,6	6,1	5,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EP.04 Mobiliser m tête & cou	2	0	2	16,0	0,0	16,0	1	0	1	21,0	0,0	21,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	10	4	14	42,1	56,0	46,1	1	1	2	13,0	5,0	9,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	56	43	99	3,7	5,6	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	33	20	53	6,4	11,9	8,5	17	9	26	1,7	3,6	2,3
1.EP.80 Répar m tête & cou	18	48	66	8,6	9,6	9,3	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	9	9	18	20,7	5,8	13,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EQ.13 Contr hémor tis mou tête & cou	0	3	3	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.14 Pansmnt tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.26 Brachyth tis mou tête & cou	1	6	7	5,0	3,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.27 Radioth tis mou tête & cou	41	47	88	12,0	28,2	20,6	3	13	16	32,7	16,8	19,8
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	8	6	14	66,2	27,3	49,6	1	3	4	8,0	3,3	4,5
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	114	183	297	16,0	13,0	14,1	25	48	73	5,1	4,9	5,0
1.EQ.53 Impl disp tis mou tête & cou	1	2	3	5,0	5,5	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.55 Retr disp tis mou tête & cou	5	1	6	2,6	1,0	2,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	1	4	5	46,0	11,0	18,0	1	0	1	46,0	0,0	46,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	8	31	39	19,2	27,8	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	65	92	157	12,7	10,0	11,1	32	31	63	3,8	1,5	2,7
1.ES.52 Drain cart nez	1	3	4	1,0	2,7	2,2	1	1	2	1,0	4,0	2,5
1.ES.58 Prélèv cart nez	4	3	7	16,8	2,0	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	67	215	282	1,9	1,4	1,5	20	117	137	1,0	1,1	1,1
1.ES.87 Exc prt cart nez	98	243	341	1,3	1,3	1,3	52	138	190	1,0	1,1	1,1
1.ET.03 Immobilis nez	6	4	10	6,5	1,2	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.13 Contr hémor nez	210	276	486	13,7	13,3	13,4	74	70	144	7,1	8,2	7,7
1.ET.26 Brachyth nez	2	2	4	4,0	14,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.35 Pharm tx nez	3	2	5	5,7	1,0	3,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ET.52 Drain nez	3	9	12	6,3	8,6	8,0	1	1	2	3,0	2,0	2,5
1.ET.53 Impl app int nez	2	1	3	4,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.55 Retr disp nez	8	4	12	6,5	42,2	18,4	5	0	5	3,8	0,0	3,8
1.ET.56 Retr crps étrang nez	7	3	10	2,4	1,0	2,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.ET.57 Extract nez	0	1	1	0,0	33,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.59 Destruct nez	10	7	17	9,1	3,4	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.72 Libérat nez	2	10	12	14,5	2,2	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.73 Réduct nez	34	66	100	6,0	5,4	5,6	5	11	16	4,2	3,9	4,0
1.ET.80 Répar nez	40	103	143	2,3	1,5	1,7	16	53	69	1,0	1,1	1,1
1.ET.82 Rattach nez	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.86 Fistule ferme nez	1	1	2	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.87 Exc prt nez	106	174	280	2,0	2,9	2,5	14	32	46	1,0	1,3	1,2
1.ET.89 Exc tot nez	3	4	7	3,0	8,2	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EU.52 Drain sin ethm	4	2	6	5,8	11,5	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	54	97	151	7,4	3,3	4,8	6	3	9	1,2	1,0	1,1
1.EU.89 Exc tot sin ethm	1	1	2	2,0	15,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EV.52 Drain sin sphén	10	4	14	1,1	2,5	1,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	5	4	9	2,8	2,2	2,6	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.EW.52 Drain sin max	48	97	145	7,9	4,4	5,6	2	3	5	1,5	2,0	1,8
1.EW.80 Répar sin max	3	4	7	1,0	10,8	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	5	10	15	2,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EW.87 Exc prt sin max	18	24	42	3,2	2,6	2,8	1	3	4	1,0	1,3	1,2
1.EW.91 Exc rad sin max	2	6	8	6,5	10,2	9,2	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.EX.52 Drain sin front	18	38	56	5,0	12,9	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.59 Destruct sin front	5	21	26	8,4	17,3	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	3	6	9	25,0	8,3	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.87 Exc prt sin front	3	13	16	1,3	5,6	4,8	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	3	2	5	15,0	11,5	13,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	21	44	65	5,3	6,5	6,1	1	0	1	15,0	0,0	15,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	63	152	215	1,7	4,4	3,6	10	18	28	1,2	1,2	1,2
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	8	5	13	6,9	18,2	11,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	4	3	7	38,8	16,3	29,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.53 Impl disp nasopharynx	5	9	14	1,8	2,2	2,1	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FA.55 Retr disp nasopharynx	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	5	2	7	27,0	20,5	25,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	2	17	19	2,0	3,8	3,6	0	4	4	0,0	1,2	1,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FB.37 Instal app ext voûte palat	1	1	2	5,0	3,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	2	1	3	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.55 Retr disp voûte palat	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.80 Répar voûte palat	5	3	8	7,0	6,0	6,6	3	0	3	7,0	0,0	7,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	54	54	108	1,8	1,6	1,7	9	9	18	1,6	1,4	1,5
1.FB.87 Exc prt voûte palat	8	8	16	6,1	11,0	8,6	1	2	3	2,0	2,0	2,0
1.FB.91 Exc rad voûte palat	1	2	3	7,0	5,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.52 Drain voile palais	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.56 Retr crps étrang voile palais	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.59 Destruct voile palais	1	1	2	1,0	2,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FC.80 Répar voile palais	28	63	91	1,6	2,7	2,3	15	17	32	1,6	1,5	1,5
1.FC.87 Exc prt voile palais	5	12	17	3,8	10,0	8,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FD.13 Contr hémor gencive	1	7	8	2,0	2,1	2,1	0	3	3	0,0	2,7	2,7
1.FD.52 Drain gencive	14	18	32	3,4	24,2	15,1	7	8	15	3,1	2,5	2,8
1.FD.55 Retr disp gencive	1	0	1	9,0	0,0	9,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.FD.56 Retr crps étrang gencive	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.80 Répar gencive	4	21	25	3,0	4,5	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.87 Exc prt gencive	14	12	26	5,1	6,6	5,8	3	1	4	1,7	1,0	1,5
1.FE.29 Restaur dent	117	248	365	38,6	137,0	105,4	9	17	26	185,4	430,8	345,8
1.FE.35 Pharm tx dent	11	11	22	4,1	126,5	65,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.37 Instal app ext dent	4	2	6	3,2	6,5	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.38 Gest app ext dent	3	3	6	47,0	97,7	72,3	1	1	2	12,0	140,0	76,0
1.FE.53 Impl disp dent	1	1	2	7,0	1,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.55 Retr disp dent	2	1	3	3,5	46,0	17,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FE.57 Extract dent	202	408	610	16,4	69,1	51,6	36	64	100	22,6	70,5	53,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FE.72 Libérat dent	5	1	6	1,8	1,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.74 Fix dent	1	4	5	23,0	43,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.80 Répar dent	10	4	14	1,1	9,8	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.82 Rattach dent	1	2	3	43,0	11,5	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.87 Exc prt dent	11	32	43	10,5	167,2	127,1	4	13	17	3,5	14,8	12,1
1.FE.89 Exc tot dent	215	234	449	6,9	82,4	46,2	5	9	14	110,8	48,7	70,9
1.FE.94 Interv théor NCA dent	44	84	128	70,9	53,2	59,3	7	16	23	72,1	121,8	106,7
1.FF.53 Impl disp racine dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.56 Retr crps étrang racine dent	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.59 Destruct racine dent	3	5	8	10,3	37,4	27,2	2	1	3	15,0	27,0	19,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	5	8	13	10,0	47,2	32,9	2	1	3	3,5	6,0	4,3
1.FF.89 Exc tot racine dent	9	24	33	5,4	122,6	90,6	0	1	1	0,0	15,0	15,0
1.FG.13 Contr hémor muq orale et vest	0	3	3	0,0	2,0	2,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FG.26 Brachyth muq orale & vest	1	1	2	4,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.27 Radioth muq orale & vest	3	6	9	2,7	25,3	17,8	2	2	4	3,0	13,5	8,2
1.FG.52 Drain muq orale & vest	11	12	23	6,5	8,5	7,6	2	3	5	1,5	5,0	3,6
1.FG.53 Impl disp muq orale & vest	2	1	3	6,0	4,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	4	52	56	1,5	1,7	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	1	2	3	8,0	27,0	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	20	32	52	1,8	4,5	3,4	12	21	33	2,2	1,8	2,0
1.FG.80 Répar muq orale & vest	12	36	48	14,0	13,6	13,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	16	18	34	9,2	5,8	7,4	3	1	4	2,7	1,0	2,2
1.FH.52 Drain plan bouche	66	118	184	6,7	5,8	6,1	15	26	41	2,7	3,6	3,2
1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche	1	2	3	3,0	7,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.59 Destruct plan bouche	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FH.78 Répar tail décrois plan bouche	0	2	2	0,0	47,0	47,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.80 Répar plan bouche	3	7	10	33,0	13,7	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	34	37	71	10,1	10,9	10,5	6	2	8	1,5	5,0	2,4
1.FJ.13 Contr hémor langue	3	2	5	21,3	8,0	16,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FJ.26 Brachyth langue	2	14	16	16,0	3,7	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.27 Radioth langue	5	26	31	11,2	10,2	10,4	4	8	12	11,0	9,5	10,0
1.FJ.52 Drain langue	1	6	7	2,0	7,0	6,3	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.FJ.53 Impl disp langue	1	4	5	20,0	14,5	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.59 Destruct langue	3	15	18	1,0	1,1	1,1	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FJ.72 Libérat langue	454	841	1 295	2,6	2,8	2,7	371	657	1 028	2,2	2,2	2,2
1.FJ.74 Fix langue	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FJ.80 Répar langue	11	26	37	7,5	13,2	11,5	4	6	10	1,0	1,8	1,5
1.FJ.87 Exc prt langue	84	133	217	9,7	8,6	9,0	29	23	52	2,5	1,2	1,9
1.FJ.91 Exc rad langue	17	57	74	17,2	20,1	19,4	2	2	4	1,5	8,5	5,0
1.FL.50 Dilat gl subling	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.52 Drain gl subling	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.FL.57 Extract gl subling	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FL.80 Répar gl subling	6	3	9	1,2	2,0	1,4	3	3	6	1,0	2,0	1,5
1.FL.87 Exc prt gl subling	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	5	6	11	3,0	3,5	3,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	6	6	12	73,0	70,5	71,8	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.FM.50 Dilat gl parot	1	3	4	1,0	1,3	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.51 Occlus gl parot	1	2	3	304,0	1,5	102,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.52 Drain gl parot	14	8	22	15,4	9,4	13,2	5	5	10	5,6	7,0	6,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FM.57 Extract gl parot	2	2	4	3,5	2,0	2,8	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.FM.80 Répar gl parot	2	6	8	1,5	6,2	5,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FM.83 Transfert gl parot	0	3	3	0,0	30,7	30,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	206	231	437	1,7	2,9	2,3	149	137	286	1,5	1,5	1,5
1.FM.89 Exc tot gl parot	70	123	193	2,0	2,2	2,1	44	69	113	1,6	1,4	1,5
1.FM.91 Exc rad gl parot	9	6	15	4,3	5,3	4,7	2	1	3	2,5	3,0	2,7
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	16	12	28	54,9	44,6	50,5	2	0	2	7,5	0,0	7,5
1.FN.50 Dilat gl sousmand	1	6	7	2,0	2,7	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	3	3	6	104,0	5,7	54,8	1	1	2	2,0	2,0	2,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	13	6	19	7,0	3,0	5,7	8	4	12	4,6	3,5	4,2
1.FN.57 Extract gl sousmand	6	5	11	1,2	2,6	1,8	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	10	15	25	1,0	1,1	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.FN.83 Transfert gl sousmand	4	13	17	1,8	9,8	7,9	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	13	18	31	1,5	7,6	5,0	11	8	19	1,1	1,4	1,2
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	39	41	80	2,0	1,7	1,9	22	27	49	1,3	1,3	1,3
1.FP.27 Radioth gl saliv & can exc	3	0	3	3,3	0,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.59 Destruct lulette	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	47	119	166	1,3	1,5	1,4	30	65	95	1,2	1,2	1,2
1.FQ.80 Répar lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	3	18	21	1,0	1,7	1,6	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.FQ.89 Exc tot lulette	0	6	6	0,0	1,3	1,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	97	114	211	1,2	3,1	2,2	83	77	160	1,2	1,2	1,2
1.FR.35 Pharm tx amygd & vég adén	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	113	121	234	2,5	1,8	2,1	98	106	204	1,9	1,7	1,8
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	1	4	5	1,0	20,5	16,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	2	3	5	1,0	4,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	192	379	571	1,7	1,3	1,4	65	118	183	1,1	1,6	1,4
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	834	1 162	1 996	1,3	1,6	1,5	478	561	1 039	1,2	1,2	1,2
1.FT.52 Drain canal thyroéogl	4	7	11	1,5	1,1	1,3	4	2	6	1,5	1,0	1,3
1.FT.91 Exc rad canal thyroéogl	63	79	142	1,4	2,1	1,8	51	59	110	1,3	1,5	1,4
1.FU.13 Contr hémor gl thyр	4	4	8	12,5	6,2	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.27 Radioth gl thyр	5	1	6	12,4	74,0	22,7	2	0	2	8,0	0,0	8,0
1.FU.52 Drain gl thyр	3	6	9	5,3	7,8	7,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FU.59 Destruct gl thyр	126	76	202	2,1	2,2	2,2	124	73	197	1,9	2,0	2,0
1.FU.87 Exc prt gl thyр	1 111	392	1 503	1,6	2,2	1,8	786	253	1 039	1,5	1,5	1,5
1.FU.89 Exc tot gl thyр	864	301	1 165	2,5	2,9	2,6	479	140	619	1,9	1,8	1,9
1.FV.52 Drain gl parathyр	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FV.59 Destruct gl parathyр	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.FV.83 Transfert gl parathyр	201	72	273	2,4	5,3	3,1	4	3	7	1,8	1,7	1,7
1.FV.87 Exc prt gl parathyр	333	122	455	2,3	2,9	2,4	241	85	326	1,8	1,7	1,7
1.FV.89 Exc tot gl parathyр	26	9	35	3,7	5,3	4,1	17	7	24	2,4	1,7	2,2
1.FX.11 Anesthésie orophrnx	10	8	18	28,7	19,5	24,6	3	2	5	15,7	14,5	15,2
1.FX.13 Contr hémor orophrnx	4	15	19	21,5	12,1	14,1	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.FX.27 Radioth orophrnx	19	46	65	8,9	13,5	12,1	11	24	35	6,6	9,5	8,6
1.FX.35 Pharm tx orophrnx	2	2	4	29,5	247,0	138,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.50 Dilat orophrnx	4	3	7	31,5	102,3	61,9	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FX.52 Drain orophrnx	45	99	144	8,8	10,8	10,2	17	31	48	5,2	4,2	4,5
1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx	5	13	18	109,2	2,8	32,3	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FX.59 Destruct orophrnx	1	3	4	11,0	2,3	4,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.FX.80 Répar orophrnx	6	19	25	5,0	10,8	9,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FX.86 Fistule ferme orophrnx	3	11	14	54,3	47,4	48,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.87 Exc prt orophrnx	31	54	85	10,7	7,3	8,5	14	13	27	2,0	2,2	2,1
1.FX.91 Exc rad orophrnx	5	4	9	8,2	7,5	7,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	7	15	22	23,7	23,9	23,8	1	4	5	1,0	3,5	3,0
1.GA.50 Dilat glotte	1	3	4	1,0	63,7	48,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GA.59 Destruct glotte	2	5	7	7,0	3,6	4,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GA.74 Fix glotte	0	1	1	0,0	32,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.80 Répar glotte	12	11	23	5,6	1,1	3,4	9	8	17	1,3	1,1	1,2
1.GA.87 Exc prt glotte	30	41	71	4,3	10,6	8,0	13	20	33	3,9	1,0	2,2
1.GA.89 Exc tot glotte	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.GB.78 Répar réd susglottique	30	36	66	17,4	26,4	22,3	3	2	5	5,0	7,5	6,0
1.GB.87 Exc prt susglottique	13	13	26	3,5	9,4	6,5	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.GB.89 Exc tot susglottique	1	1	2	9,0	9,0	9,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	14	20	34	2,1	49,6	30,0	5	8	13	1,4	1,2	1,3
1.GC.59 Destruct sousglottique	17	14	31	15,9	18,4	17,1	3	3	6	1,0	5,0	3,0
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.55 Retr disp cart laryng	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.74 Fix cart laryng	1	4	5	12,0	33,2	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.87 Exc prt cart laryng	7	8	15	23,9	21,6	22,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GD.89 Exc tot cart laryng	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.GE.27 Radioth larynx	7	30	37	14,7	13,9	14,1	4	9	13	6,0	9,2	8,2
1.GE.50 Dilat larynx	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	7	15	22	13,0	31,5	25,6	1	5	6	1,0	3,6	3,2
1.GE.55 Retr disp larynx	2	0	2	3,0	0,0	3,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	4	4	8	5,2	15,5	10,4	2	1	3	1,0	2,0	1,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GE.59 Destruct larynx	4	8	12	1,2	5,4	4,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GE.80 Répar larynx	11	23	34	2,0	41,1	28,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.87 Exc prt larynx	17	24	41	5,3	14,3	10,6	11	6	17	1,3	3,0	1,9
1.GE.89 Exc tot larynx	4	24	28	82,8	34,8	41,6	0	2	2	0,0	15,5	15,5
1.GE.91 Exc rad larynx	8	48	56	34,6	28,2	29,2	0	1	1	0,0	18,0	18,0
1.GH.71 Divis larynx av trach	1	1	2	7,0	239,0	123,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GH.84 Re/construct larynx av trach	7	3	10	10,4	17,7	12,6	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.GJ.13 Contr hémor trachée	0	3	3	0,0	31,7	31,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.27 Radioth trachée	1	1	2	32,0	17,0	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.35 Pharm tx trachée	11	11	22	24,6	65,5	45,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.50 Dilat trachée	99	117	216	26,1	36,0	31,5	17	14	31	2,4	2,2	2,3
1.GJ.52 Drain trachée	37	41	78	10,0	7,9	8,9	6	7	13	2,3	1,6	1,9
1.GJ.53 Impl disp trachée	6	38	44	35,8	24,5	26,0	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.GJ.54 Gest disp int trachée	31	34	65	46,1	95,9	72,1	3	5	8	9,0	28,6	21,2
1.GJ.55 Retr disp trachée	54	63	117	25,9	41,7	34,4	1	2	3	3,0	4,0	3,7
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	3	11	14	149,3	239,5	220,2	1	0	1	381,0	0,0	381,0
1.GJ.59 Destruct trachée	11	7	18	9,1	3,1	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	424	802	1 226	62,0	51,6	55,2	4	24	28	7,5	9,5	9,2
1.GJ.80 Répar trachée	9	12	21	39,0	95,2	71,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.82 Rattach trachée	9	36	45	48,2	34,3	37,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	3	15	18	51,7	282,5	244,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.87 Exc prt trachée	9	4	13	8,3	63,5	25,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.GK.87 Exc prt thymus	19	20	39	3,1	5,8	4,5	6	4	10	2,2	1,0	1,7
1.GK.89 Exc tot thymus	37	41	78	4,6	5,7	5,2	14	11	25	2,9	3,5	3,2
1.GM.13 Contr hémor bronche	60	71	131	12,8	10,6	11,6	12	15	27	5,6	4,4	4,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GM.26 Brachyth bronche	1	0	1	30,0	0,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	469	758	1 227	31,9	28,2	29,6	67	89	156	11,9	7,7	9,5
1.GM.50 Dilat bronche	53	43	96	16,0	15,6	15,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GM.52 Drain bronche	513	903	1 416	22,3	27,9	25,9	124	100	224	14,5	8,8	12,0
1.GM.53 Impl disp bronche	0	1	1	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.54 Gest disp int bronche	2	0	2	13,5	0,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.55 Retr disp bronche	4	8	12	27,5	13,2	18,0	0	1	1	0,0	13,0	13,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	47	60	107	21,2	14,1	17,2	11	15	26	2,4	2,9	2,7
1.GM.59 Destruct bronche	31	18	49	9,0	8,7	8,9	0	4	4	0,0	6,2	6,2
1.GM.80 Répar bronche	29	25	54	7,9	14,8	11,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.86 Fistule ferme bronche	7	21	28	22,7	52,6	45,1	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.GM.87 Exc prt bronche	17	5	22	3,7	14,4	6,1	2	1	3	2,0	1,0	1,7
1.GR.35 Pharm tx lobe pulm	1	0	1	33,0	0,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	635	680	1 315	5,7	6,2	5,9	152	165	317	3,3	3,7	3,5
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	775	635	1 410	5,9	6,9	6,3	94	62	156	4,5	4,3	4,4
1.GR.91 Exc rad lobe pulm	33	29	62	10,3	11,7	11,0	6	4	10	6,5	7,2	6,8
1.GT.13 Contr hémor poumon	12	19	31	20,2	10,6	14,3	4	3	7	12,0	10,3	11,3
1.GT.27 Radioth poumon	162	235	397	16,3	27,2	22,8	58	85	143	11,8	22,2	18,0
1.GT.33 Décomprsn poumon	0	4	4	0,0	23,8	23,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.35 Pharm tx poumon	3	7	10	12,3	7,9	9,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.GT.52 Drain poumon	11	35	46	16,0	21,1	19,8	3	6	9	4,7	4,2	4,3
1.GT.55 Retr disp poumon	1	0	1	90,0	0,0	90,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.56 Retr crps étrang poumon	1	5	6	8,0	13,0	12,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.GT.58 Prélèv poumon	6	10	16	6,3	7,4	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	11	5	16	18,9	31,6	22,9	6	2	8	1,8	1,0	1,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GT.78 Répar tail décrois poumon	34	75	109	8,1	11,3	10,3	2	10	12	7,0	5,2	5,5
1.GT.80 Répar poumon	8	16	24	25,1	21,0	22,4	1	0	1	17,0	0,0	17,0
1.GT.85 Transpl poumon	15	42	57	66,3	61,5	62,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	326	275	601	6,3	9,3	7,7	27	14	41	5,6	5,3	5,5
1.GT.89 Exc tot poumon	27	52	79	10,1	9,4	9,6	1	2	3	7,0	5,5	6,0
1.GT.91 Exc rad poumon	25	29	54	10,1	18,2	14,5	2	4	6	8,0	6,5	7,0
1.GV.14 Pansmnt plèvre	0	4	4	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.35 Pharm tx plèvre	47	83	130	19,9	16,4	17,7	8	11	19	24,0	6,2	13,7
1.GV.38 Gest app ext plèvre	8	6	14	16,2	9,2	13,2	1	2	3	3,0	5,0	4,3
1.GV.52 Drain plèvre	3 819	5 085	8 904	20,3	19,4	19,7	1 259	1 500	2 759	10,0	9,3	9,6
1.GV.54 Gest disp int plèvre	11	10	21	22,1	9,1	15,9	1	1	2	36,0	9,0	22,5
1.GV.55 Retr disp plèvre	89	203	292	19,3	16,3	17,2	5	12	17	9,0	11,4	10,7
1.GV.59 Destruct plèvre	135	218	353	12,4	12,5	12,5	5	19	24	10,0	8,5	8,8
1.GV.80 Répar plèvre	6	6	12	8,2	17,0	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	129	366	495	18,3	15,8	16,4	1	17	18	6,0	10,3	10,1
1.GV.89 Exc tot plèvre	34	70	104	25,7	23,9	24,5	2	7	9	14,5	4,6	6,8
1.GW.27 Rayonnements médiastin	22	17	39	21,3	9,3	16,1	5	2	7	10,2	2,0	7,9
1.GW.52 Drain médiastin	20	56	76	49,0	62,1	58,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.55 Retr disp médiastin	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.56 Retr crps étrang médiastin	3	0	3	10,7	0,0	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	48	51	99	12,1	7,1	9,5	8	12	20	2,8	2,5	2,6
1.GX.78 Répar tail décrois diaphragm	2	9	11	9,0	27,2	23,9	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.GX.80 Répar diaphragm	356	150	506	5,6	12,1	7,5	28	14	42	3,1	3,3	3,1
1.GX.87 Exc prt diaphragm	50	33	83	16,1	12,6	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.13 Contr hémor cav thor	79	262	341	26,5	21,3	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GY.53 Impl disp cav thor	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.GY.55 Retr disp cav thor	2	10	12	24,5	41,2	38,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.GY.56 Retr crps étrang cav thor	1	4	5	32,0	11,5	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.70 Incis cav thor	2	1	3	13,0	1,0	9,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GY.72 Libérat cav thor	76	132	208	7,3	15,0	12,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.GY.86 Fistule ferme cav thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.94 Interv thér NCA cav thor	1	0	1	56,0	0,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.02 Exercice app resp	193	91	284	8,7	9,5	9,0	15	11	26	13,5	6,5	10,5
1.GZ.12 Thérapie app resp	41	45	86	7,7	8,7	8,2	9	13	22	2,2	2,8	2,5
1.GZ.30 Réanim app resp	13	21	34	4,0	3,9	3,9	7	12	19	3,3	2,1	2,5
1.GZ.31 Ventil syst resp	15 635	23 639	39 275	18,4	17,1	17,6	4 908	5 949	10 858	6,9	6,3	6,6
1.GZ.32 Oxygénat app resp	1 289	1 019	2 308	12,4	10,8	11,7	268	292	560	8,5	8,4	8,4
1.GZ.35 Pharm tx app resp	1 527	1 160	2 687	14,4	13,5	14,0	475	396	871	8,3	7,7	8,0
1.GZ.38 Gest app ext app resp	25	22	47	15,3	7,3	11,6	8	2	10	3,9	1,5	3,4
1.HA.52 Drain péricard	314	471	785	13,7	17,2	15,8	89	119	208	6,8	7,0	6,9
1.HA.58 Prélèv péricard	3	4	7	11,7	17,2	14,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.72 Libérat péricard	5	10	15	12,8	24,2	20,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.80 Répar péricard	10	17	27	6,9	17,4	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.87 Exc prt péricard	39	45	84	11,8	25,2	19,0	4	1	5	3,8	17,0	6,4
1.HB.53 Impl disp épicaud	67	103	170	28,7	21,8	24,5	1	2	3	2,0	3,0	2,7
1.HB.54 Gest disp int épicaud	2	3	5	1,0	5,3	3,6	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.HB.55 Retr disp épicaud	2	2	4	28,0	11,0	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HD.53 Impl disp endocard	84	149	233	4,3	4,4	4,4	25	34	59	2,4	3,0	2,7
1.HD.54 Gest disp int endocard	63	118	181	5,6	7,0	6,5	23	28	51	2,8	3,3	3,1
1.HD.55 Retr disp endocard	16	40	56	17,4	11,0	12,8	2	2	4	4,0	7,0	5,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HH.59 Destruct sys cond card	1 363	2 150	3 513	3,8	4,0	3,9	204	241	445	3,3	3,3	3,3
1.HJ.76 Pont coeur dr	6	5	11	24,7	55,0	38,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.57 Extract oreillet	11	8	19	13,8	16,8	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.78 Répar tail décrois oreillet	120	226	346	10,4	9,2	9,6	27	41	68	1,3	1,4	1,3
1.HM.80 Répar oreillet	17	30	47	21,6	15,3	17,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HN.71 Divis sept ia	13	23	36	29,8	33,0	31,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.HN.80 Répar sept ia	209	279	488	9,1	12,3	10,9	67	78	145	1,1	1,0	1,0
1.HN.87 Exc prt sept ia	4	6	10	4,0	15,0	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.53 Impl disp ventricule	31	88	119	37,7	43,6	42,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.54 Gest disp int ventricule	2	5	7	44,5	13,8	22,6	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.HP.55 Retr disp ventricule	15	44	59	25,2	49,9	43,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.71 Divis ventricule	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.76 Pont ventricule	10	16	26	42,0	39,6	40,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.78 Répar tail décrois ventricule	5	11	16	51,0	18,9	28,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.80 Répar ventricule	27	59	86	15,6	17,3	16,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.87 Exc prt ventricule	25	44	69	20,3	12,1	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.80 Répar sept iv	33	69	102	20,2	26,3	24,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HR.87 Exc prt sept iv	7	8	15	8,6	12,9	10,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HS.80 Répar val tricusp	115	118	233	21,3	20,1	20,7	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.HS.90 Exc tot av reconst val tricusp	30	16	46	19,1	21,4	19,9	1	1	2	3,0	2,0	2,5
1.HT.80 Répar val pulm	10	26	36	10,8	9,8	10,1	1	6	7	1,0	1,5	1,4
1.HT.89 Exc tot val pulm	1	0	1	59,0	0,0	59,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HT.90 Exc tot av reconst val pulm	36	87	123	8,2	7,6	7,8	0	4	4	0,0	1,2	1,2
1.HU.80 Répar val mitral	232	528	760	11,8	11,9	11,9	13	17	30	2,4	3,6	3,1
1.HU.90 Exc tot av reconst val mitral	297	311	608	18,1	19,0	18,6	3	1	4	4,7	5,0	4,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HV.80 Répar val aort	72	118	190	15,5	11,7	13,2	11	9	20	8,4	8,9	8,6
1.HV.90 Exc tot av reconst val aort	943	1 837	2 780	10,8	10,8	10,8	60	64	124	3,5	3,1	3,3
1.HW.78 Répar tail décrois anneau	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HW.79 Répar tail crois anneau	34	14	48	9,5	13,6	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.78 Répar tail décrois adj aux valv	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.79 Répar tail crois adj aux valv	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.80 Répar adj aux valv	22	73	95	13,0	12,2	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.83 Transfert adj aux valv	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.86 Fistule ferme adj aux valv	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.87 Exc prt adj aux valv	23	35	58	10,7	11,5	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	4	6	10	4,2	6,3	5,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	1 186	2 156	3 342	8,8	9,0	8,9	608	905	1 513	4,4	3,3	3,7
1.HZ.27 Radioth coeur	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3	0,0	3,0	3,0
1.HZ.30 Réanim coeur	459	733	1 192	16,6	14,9	15,6	32	56	88	4,6	4,9	4,8
1.HZ.35 Pharm tx coeur	322	824	1 146	19,3	14,8	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.37 Instal app ext coeur	140	192	332	11,7	9,8	10,6	9	12	21	2,3	1,1	1,6
1.HZ.38 Gest app ext coeur	84	84	168	12,7	12,9	12,8	3	1	4	4,7	14,0	7,0
1.HZ.53 Impl disp coeur	3 225	5 068	8 293	8,8	8,5	8,6	1 693	2 298	3 991	5,4	4,2	4,7
1.HZ.55 Retr disp coeur	62	131	193	18,7	15,4	16,5	11	18	29	7,8	5,0	6,1
1.HZ.56 Retr crps étrang coeur	3	4	7	8,0	42,0	27,4	0	1	1	0,0	22,0	22,0
1.HZ.57 Extract coeur	9	4	13	176,7	33,2	132,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	4	5	9	6,0	5,2	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.59 Destruct coeur	2	0	2	10,0	0,0	10,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.HZ.80 Répar coeur	3	7	10	21,0	18,9	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.85 Transplantation coeur	12	31	43	106,6	67,8	78,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HZ.87 Exc prt cœur	52	38	90	12,3	22,9	16,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.50 Dilat aorte	19	32	51	20,5	13,5	16,1	6	16	22	1,5	2,4	2,1
1.ID.53 Impl disp aorte	207	488	695	12,3	13,8	13,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.ID.55 Retr disp aorte	62	122	184	15,2	13,2	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.56 Retr crps étrang aorte	0	2	2	0,0	21,5	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.57 Extract aorte	20	18	38	14,6	16,6	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.74 Fix aorte	3	3	6	12,3	11,3	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.76 Pont aorte	52	53	105	18,8	20,3	19,5	1	1	2	12,0	6,0	9,0
1.ID.79 Répar aug aorte	18	20	38	19,1	38,8	29,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.80 Répar aorte	110	174	284	11,1	14,5	13,2	9	18	27	5,0	3,4	4,0
1.ID.86 Fistule ferme aorte	0	2	2	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.87 Exc prt aorte	82	244	326	13,5	11,8	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IF.83 Transfert aorte av art pulm & cor	4	17	21	17,0	38,7	34,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.27 Radioth art cor	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.50 Dilat art cor	4 796	12 252	17 048	5,4	4,5	4,8	43	100	143	5,4	5,5	5,4
1.IJ.55 Retr disp art cor	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.57 Extract art cor	27	96	123	14,8	10,0	11,0	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.IJ.76 Pont art cor	1 185	4 736	5 921	13,1	11,4	11,7	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.IJ.80 Répar art cor	13	51	64	16,2	21,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.86 Ferm fistule art cor	2	6	8	7,5	11,5	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.50 Dilat vn cor	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.80 Répar vn cor	4	6	10	14,0	10,0	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.87 Exc prt vn cor	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IL.35 Pharm tx vais cœur	4 569	11 670	16 239	4,8	3,9	4,2	4	5	9	7,0	4,0	5,3
1.IM.35 Pharm tx art pulm	19	21	40	17,7	12,0	14,7	5	8	13	6,6	10,8	9,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IM.50 Dilat art pulm	42	46	88	11,0	6,3	8,6	12	16	28	1,2	1,0	1,1
1.IM.51 Occlus art pulm	79	86	165	23,4	32,0	27,9	18	7	25	1,4	1,4	1,4
1.IM.54 Gest disp int art pulm	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.55 Retr disp art pulm	1	5	6	5,0	108,8	91,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.57 Extract art pulm	7	9	16	10,4	20,8	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.76 Pont art pulm	0	3	3	0,0	22,7	22,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.80 Répar art pulm	56	69	125	14,9	17,4	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.82 Rattach art pulm	1	3	4	165,0	85,7	105,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.83 Transfert art pulm	0	2	2	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.87 Exc prt art pulm	3	12	15	5,3	30,3	25,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.50 Dilat vn pulm	1	1	2	4,0	54,0	29,0	0	1	1	0,0	54,0	54,0
1.IN.51 Occlus vn pulm	4	0	4	9,5	0,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.80 Répar vn pulm	3	6	9	8,0	7,7	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.83 Transfert vn pulm	6	6	12	7,0	7,2	7,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.84 Re/construct vn pulm	1	4	5	28,0	39,5	37,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.87 Exc prt vn pulm	0	2	2	0,0	15,5	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.50 Dilat vn cave	44	44	88	15,6	29,0	22,3	6	8	14	14,3	3,2	8,0
1.IS.51 Occlus vn cave	253	278	531	29,7	25,7	27,6	17	40	57	9,2	7,3	7,9
1.IS.53 Impl disp vn cave	9 847	11 515	21 362	27,3	24,7	25,9	1 560	1 345	2 905	13,6	12,8	13,2
1.IS.54 Gest disp int vn cave	81	84	165	40,6	36,8	38,7	6	9	15	15,5	11,1	12,9
1.IS.55 Retr disp vn cave	281	331	612	33,2	32,1	32,6	27	20	47	9,1	6,2	7,8
1.IS.57 Extract vn cave	17	12	29	17,1	9,9	14,1	2	0	2	10,0	0,0	10,0
1.IS.76 Pont vn cave	10	10	20	27,3	30,4	28,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.80 Répar vn cave	24	51	75	19,5	11,5	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.87 Exc prt vn cave	15	22	37	14,9	14,6	14,7	1	0	1	9,0	0,0	9,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JD.09 Stimulat glomus carot	3	3	6	6,7	1,3	4,0	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.JD.89 Exc tot glomus carot	4	2	6	2,5	8,0	4,3	3	0	3	2,3	0,0	2,3
1.JE.35 Pharm tx art carot	1	1	2	1,0	17,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.50 Dilat art carot	83	151	234	5,4	7,8	6,9	24	55	79	2,5	3,0	2,9
1.JE.51 Occlus art carot	25	24	49	10,4	10,5	10,4	12	9	21	3,0	2,7	2,9
1.JE.55 Retr disp art carot	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.56 Retr crps étrang art carot	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.57 Extract art carot	345	689	1 034	5,9	6,0	5,9	213	416	629	3,2	3,2	3,2
1.JE.58 Prélèv art carot	0	1	1	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.76 Pont art carot	42	33	75	8,3	12,2	10,0	8	4	12	2,8	2,8	2,8
1.JE.80 Répar art carot	6	20	26	16,5	15,2	15,5	1	4	5	2,0	1,8	1,8
1.JE.87 Exc prt art carot	9	15	24	4,1	7,3	6,1	5	5	10	3,2	2,0	2,6
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	6	10	16	13,8	27,6	22,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JJ.51 Occlus art brachiocéph	3	2	5	7,7	31,5	17,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.57 Extract art brachiocéph	1	3	4	1,0	9,7	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.58 Prélèv art brachiocéph	0	1	1	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.76 Pont art brachiocéph	1	6	7	121,0	54,2	63,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	3	5	8	7,3	64,6	43,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.87 Exc prt art brachiocéph	1	1	2	1,0	7,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	18	12	30	7,8	23,8	14,2	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.JK.51 Occlus art sousclav	10	3	13	9,4	26,7	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.57 Extract art sousclav	2	3	5	4,0	19,7	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.76 Pont art sousclav	5	7	12	17,0	17,1	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.80 Répar art sousclav	4	2	6	7,5	11,5	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.87 Exc prt art sousclav	4	1	5	2,2	2,0	2,2	2	1	3	2,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JL.51 Occlus art mam int	3	4	7	10,0	8,5	9,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.55 Retr disp art mam int	0	1	1	0,0	53,0	53,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.58 Prélèv art mam int	5	15	20	8,2	10,8	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.80 Répar art mam int	3	11	14	9,7	21,1	18,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.50 Dilat art bras	7	10	17	22,0	16,9	19,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JM.51 Occlus art bras	17	39	56	13,4	11,1	11,8	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.JM.56 Retr crps étrang art bras	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JM.57 Extract art bras	56	43	99	13,3	11,0	12,3	18	18	36	6,3	3,9	5,1
1.JM.58 Prélèv art bras	30	148	178	12,0	9,8	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	48	70	118	11,8	14,9	13,6	13	11	24	10,2	7,6	9,0
1.JM.80 Répar art bras	39	145	184	9,5	8,0	8,3	1	4	5	4,0	4,0	4,0
1.JM.82 Rattach art bras	3	13	16	11,0	6,2	7,1	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.JM.87 Exc prt art bras	11	13	24	13,4	17,9	15,8	5	1	6	3,8	19,0	6,3
1.JQ.50 Dilat vn jug	1	1	2	5,0	26,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.51 Occlus vn jug	1	6	7	8,0	14,0	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.57 Extract vn jug	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.58 Prélèv vn jug	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.80 Répar vn jug	9	27	36	9,9	21,6	18,6	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.JQ.87 Exc prt vn jug	1	5	6	14,0	6,6	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	26	27	53	23,5	11,5	17,4	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.JT.51 Occlus vn sousclav	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.55 Retr disp vn sousclav	0	1	1	0,0	19,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.56 Retr crps étrang vn sousclav	0	2	2	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.57 Extract vn sousclav	9	6	15	5,0	10,0	7,0	2	0	2	1,5	0,0	1,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JT.80 Répar vn sousclav	1	6	7	10,0	12,0	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.87 Exc prt vn sousclav	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	25	19	44	26,1	20,6	23,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.51 Occlus vn bras	3	6	9	3,7	9,7	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.57 Extract vn bras	1	4	5	7,0	11,2	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	15	54	69	19,5	11,9	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	8	22	30	7,0	13,3	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	1	5	6	11,0	6,2	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.27 Radioth vais intracrân	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	32	10	42	6,2	6,5	6,3	6	4	10	2,8	4,5	3,5
1.JW.50 Dilat vais intracrân	81	62	143	9,8	8,4	9,2	13	3	16	1,2	9,0	2,7
1.JW.51 Occlus vais intracrân	378	205	583	11,4	16,2	13,1	173	80	253	3,9	5,0	4,2
1.JW.57 Extract vais intracrân	256	239	495	7,3	7,1	7,2	50	43	93	1,3	2,8	2,0
1.JW.59 Destruct vais intracrân	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.80 Répar vais intracrân	2	2	4	17,5	19,5	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân	14	13	27	32,6	25,1	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.87 Exc prt vais intracrân	1	1	2	11,0	6,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.50 Dilat vais tête & cou	2	5	7	6,5	26,4	20,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	71	113	184	11,1	8,9	9,7	21	26	47	1,7	2,3	2,0
1.JX.57 Extract vais tête & cou	0	5	5	0,0	15,2	15,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JX.76 Pont vais tête & cou	2	1	3	5,5	9,0	6,7	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.JX.80 Répar vais tête & cou	14	15	29	23,5	12,5	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	4	1	5	20,5	3,0	17,0	1	0	1	27,0	0,0	27,0
1.JY.50 Dilat vais thor	1	6	7	58,0	13,7	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.51 Occlus vais thor	15	47	62	9,3	14,3	13,1	1	4	5	1,0	1,5	1,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JY.57 Extract vais thor	1	1	2	5,0	430,0	217,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.76 Pont vais thor	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.80 Répar vais thor	16	15	31	8,8	16,7	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.87 Exc prt vais thor	2	4	6	9,0	8,5	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	52	66	118	11,2	10,4	10,7	12	11	23	4,2	2,8	3,6
1.KA.53 Impl disp aorte abd	8	29	37	4,4	8,3	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.55 Retr disp aorte abd	3	12	15	8,0	13,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.57 Extract aorte abd	70	91	161	16,1	10,7	13,1	2	0	2	19,0	0,0	19,0
1.KA.76 Pont aorte abd	206	545	751	11,3	10,8	10,9	27	61	88	8,1	6,7	7,1
1.KA.80 Répar aorte abd	116	652	768	8,3	7,0	7,2	35	242	277	4,7	3,4	3,6
1.KA.87 Exc prt aorte abd	3	15	18	8,0	12,0	11,3	0	3	3	0,0	4,3	4,3
1.KE.35 Pharm tx art abd	27	30	57	10,4	7,8	9,0	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.KE.50 Dilat art abd	305	352	657	11,7	8,2	9,9	68	50	118	4,8	3,8	4,3
1.KE.51 Occlus art abd	219	470	689	15,7	15,3	15,4	87	214	301	2,9	3,2	3,1
1.KE.55 Retr disp art abd	1	1	2	13,0	8,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.56 Retr crps étrang art abd	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.57 Extract art abd	110	135	245	12,1	10,4	11,2	10	15	25	2,4	4,0	3,4
1.KE.58 Prélèv art abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.76 Pont art abd	61	120	181	10,8	13,6	12,7	7	19	26	6,4	3,6	4,4
1.KE.80 Répar art abd	49	106	155	23,4	12,1	15,7	2	13	15	3,5	4,1	4,0
1.KE.87 Exc prt art abd NCA	9	11	20	35,1	24,2	29,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	143	320	463	10,4	9,0	9,4	5	9	14	4,2	6,4	5,6
1.KG.50 Dilat art m i	389	750	1 139	16,9	12,6	14,1	73	101	174	12,3	7,0	9,2
1.KG.51 Occlus art m i	46	87	133	11,0	12,5	12,0	12	9	21	3,4	1,4	2,6
1.KG.55 Retr disp art m i	6	13	19	7,2	19,5	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KG.56 Retr crps étrang art m i	3	2	5	9,7	2,0	6,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.57 Extract art m i	412	824	1 236	12,5	11,3	11,7	63	126	189	6,1	3,5	4,4
1.KG.58 Prélèv art m i	2	6	8	30,0	12,3	16,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.76 Pont art m i	410	998	1 408	15,0	13,8	14,2	84	231	315	6,1	4,6	5,0
1.KG.80 Répar art m i	68	173	241	19,8	17,7	18,3	4	11	15	5,2	3,5	4,0
1.KG.82 Rattach art m i	3	3	6	10,0	5,7	7,8	1	1	2	4,0	1,0	2,5
1.KG.87 Exc prt art m i	28	72	100	14,0	10,0	11,1	8	11	19	2,8	3,4	3,1
1.KQ.50 Dilat vn abd	20	20	40	72,4	24,2	48,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	32	48	80	13,0	19,5	16,9	5	7	12	5,8	2,0	3,6
1.KQ.56 Retr crps étrang vn abd	0	2	2	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.57 Extract vn abd	13	12	25	43,6	20,8	32,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.76 Pont vn abd	30	52	82	33,7	21,5	26,0	8	7	15	6,1	5,9	6,0
1.KQ.80 Répar vn abd	39	54	93	19,6	13,6	16,1	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.KQ.87 Exc prt vn abd	14	31	45	30,3	15,8	20,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	28	22	50	16,2	15,7	16,0	7	8	15	8,9	7,1	7,9
1.KR.50 Dilat vn jambe	17	15	32	18,7	6,9	13,2	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.KR.51 Occlus vn jambe	5	17	22	9,2	15,6	14,2	0	4	4	0,0	10,2	10,2
1.KR.56 Retr crps étrang vn jambe	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.57 Extract vn jambe	20	16	36	9,6	13,8	11,4	2	0	2	7,5	0,0	7,5
1.KR.58 Prélèv vn jambe	1 009	3 805	4 814	13,8	12,0	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	9	2	11	1,0	17,0	3,9	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.KR.76 Pont vn jambe	22	48	70	13,7	11,0	11,8	4	12	16	4,2	4,7	4,6
1.KR.80 Répar vn jambe	22	36	58	17,9	23,3	21,2	0	2	2	0,0	19,0	19,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	53	25	78	1,8	2,6	2,1	15	14	29	1,0	1,1	1,0
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	202	338	540	11,4	9,2	10,0	17	26	43	3,4	4,6	4,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	229	111	340	10,1	11,5	10,6	20	15	35	1,6	1,6	1,6
1.KT.55 Retr disp vais bass périn & fess	1	3	4	56,0	10,3	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.56 Retr crps étrang vais bass périn & fess	2	0	2	46,0	0,0	46,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	177	357	534	13,1	8,9	10,3	34	94	128	4,2	2,8	3,2
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	0	2	2	0,0	8,5	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.76 Pont vais bass périn & fess	27	73	100	9,6	11,2	10,8	4	12	16	3,0	2,7	2,8
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	37	42	79	11,6	11,5	11,5	0	5	5	0,0	5,0	5,0
1.KT.82 Rattach vais bass périn & fess	1	0	1	54,0	0,0	54,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.87 Exc prt vais bass périn & fess	2	10	12	4,0	13,3	11,8	1	1	2	2,0	8,0	5,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	11	25	36	9,4	12,6	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	65	102	167	9,8	7,9	8,7	5	1	6	3,8	1,0	3,3
1.KV.53 Impl disp art NCA	254	302	556	16,3	17,3	16,8	18	5	23	8,7	5,2	7,9
1.KV.54 Gest disp int art NCA	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.55 Retr disp art NCA	4	3	7	56,2	43,3	50,7	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.KV.80 Répar art NCA	5	8	13	36,0	11,2	20,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	5	10	15	4,6	11,2	9,0	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	63	99	162	27,9	17,5	21,5	23	47	70	34,7	20,8	25,4
1.KX.53 Impl disp vn NCA	582	536	1 118	17,3	20,3	18,7	110	130	240	8,2	7,5	7,8
1.KX.54 Gest disp int vn NCA	0	4	4	0,0	13,5	13,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KX.55 Retr disp vn NCA	7	9	16	71,1	14,7	39,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.KX.80 Répar vn NCA	3	4	7	3,3	9,8	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.50 Dilat art & vn	20	30	50	31,2	19,7	24,3	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.KY.57 Extract art & vn	4	8	12	9,0	14,4	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.76 Pont art & vn	30	53	83	5,9	13,0	10,4	15	26	41	2,9	1,7	2,1
1.KY.80 Répar art & vn	8	14	22	15,2	11,1	12,6	2	1	3	1,5	1,0	1,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	4	5	9	2,8	15,4	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	1	2	3	9,0	6,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	27	5	32	2,1	1,2	1,9	8	2	10	1,1	1,5	1,2
1.KZ.80 Répar vais sang NCA	1	3	4	2,0	2,3	2,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	8	7	15	19,6	10,9	15,5	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.LA.84 Re/construct aorte av art pulm & sept iv	2	3	5	118,5	45,0	74,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LC.84 Re/construct sept iv av ia & val card	13	27	40	30,5	14,0	19,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LD.84 Re/construct tétra Fallot	17	18	35	18,5	16,9	17,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	32 729	38 332	71 061	15,4	15,0	15,2	4 273	3 887	8 160	12,2	10,6	11,4
1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA	168	298	466	19,8	16,2	17,5	11	7	18	8,9	7,9	8,5
1.LZ.34 Comprsn app circ	1	1	2	27,0	15,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	12 532	17 654	30 186	18,7	16,5	17,4	581	681	1 262	13,7	12,4	13,0
1.LZ.37 Instal app ext app circ	2 819	7 265	10 084	15,4	13,6	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.38 Gest app ext app circ	70	85	155	19,2	39,8	30,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.52 Drain app circ	6	13	19	7,7	5,8	6,4	3	4	7	12,0	4,2	7,6
1.LZ.58 Prélèv app circ	46	80	126	5,5	6,6	6,2	19	25	44	2,7	2,5	2,6
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	5	7	12	3,0	5,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	33	26	59	7,1	6,2	6,7	22	14	36	6,1	4,6	5,5
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	597	594	1 191	4,7	9,2	7,0	72	58	130	2,1	2,3	2,2
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	37	55	92	16,0	10,4	12,7	5	9	14	2,0	2,4	2,3
1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical	14	37	51	6,6	14,7	12,5	2	5	7	3,5	3,2	3,3
1.MD.27 Radioth gan lymph axil	7	6	13	36,4	33,8	35,2	1	0	1	15,0	0,0	15,0
1.MD.52 Drain gan lymph axil	6	3	9	4,3	6,3	5,0	2	2	4	3,0	5,0	4,0
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	293	38	331	2,3	8,1	3,0	54	11	65	1,9	1,4	1,8
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	83	7	90	2,7	18,9	4,0	22	2	24	1,6	1,0	1,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ME.52 Drain gan lymph médias	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	421	329	750	5,5	8,2	6,7	4	5	9	3,5	5,0	4,3
1.ME.89 Exc tot gan lymph médias	49	69	118	6,7	6,7	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.27 Radioth gan lymph intrathor	18	17	35	5,8	19,7	12,5	4	4	8	5,8	8,8	7,2
1.MF.52 Drain gan lymph intrathor	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.59 Destruct gan lymph intrathor	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	278	231	509	6,5	8,4	7,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.MG.27 Radioth gan lymph intraabd	5	4	9	48,8	20,2	36,1	5	0	5	48,8	0,0	48,8
1.MG.52 Drain gan lymph intraabd	0	3	3	0,0	15,0	15,0	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	434	417	851	9,2	11,5	10,3	3	4	7	1,7	4,5	3,3
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	28	30	58	9,9	11,5	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MH.27 Radioth gan lymph pelv	1	9	10	9,0	22,9	21,5	0	1	1	0,0	14,0	14,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	1 149	145	1 294	3,3	7,6	3,8	1	9	10	1,0	2,0	1,9
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	78	40	118	3,9	7,2	5,0	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.MJ.27 Radioth gan lymph ing	7	4	11	6,9	26,2	13,9	2	2	4	8,5	26,0	17,2
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	5	3	8	11,2	3,0	8,1	2	3	5	4,0	3,0	3,4
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	69	55	124	4,4	9,3	6,6	16	17	33	3,2	3,8	3,5
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	7	7	14	3,0	4,4	3,7	0	4	4	0,0	2,8	2,8
1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing	2	4	6	7,0	4,5	5,3	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou	1	4	5	1,0	4,5	3,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	6	5	11	1,7	3,6	2,5	4	2	6	2,0	1,0	1,7
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	1	1	2	2,0	35,0	18,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.MM.51 Occlus can thor	20	54	74	29,4	26,6	27,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.76 Pont can thor	1	0	1	124,0	0,0	124,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.80 Répar can thor	0	9	9	0,0	14,7	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MN.51 Occlus vais lymph thor	2	1	3	12,5	40,0	21,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	0	3	3	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.80 Répar vais lymph thor	3	1	4	4,0	8,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.87 Exc prt vais lymph thor	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.51 Occlus vais lymph abd/bass	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass	7	19	26	10,6	9,1	9,5	3	13	16	3,0	4,8	4,4
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	4	11	15	6,0	73,3	55,3	2	1	3	4,0	9,0	5,7
1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass	0	3	3	0,0	85,0	85,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	9	6	15	6,9	8,2	7,4	3	1	4	2,3	1,0	2,0
1.MR.52 Drain vais lymph m s	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.76 Pont vais lymph m s	2	0	2	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.52 Drain vais lymph m i	0	8	8	0,0	18,2	18,2	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.MS.76 Pont vais lymph m i	2	1	3	1,0	3,0	1,7	2	1	3	1,0	3,0	1,7
1.MS.80 Répar vais lymph m i	1	1	2	38,0	54,0	46,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.87 Exc prt vais lymph m i	1	1	2	22,0	2,0	12,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.MZ.27 Radioth sys lymph	1	0	1	39,0	0,0	39,0	1	0	1	39,0	0,0	39,0
1.NA.13 Contr hémor oesoph	144	299	443	11,1	20,1	17,2	5	11	16	2,8	3,0	2,9
1.NA.26 Brachyth oesoph	0	1	1	0,0	37,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.27 Radioth oesoph	31	61	92	12,3	19,3	16,9	2	9	11	9,0	11,7	11,2
1.NA.35 Pharm tx oesoph	21	14	35	22,4	25,8	23,8	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.NA.50 Dilat oesoph	144	250	394	19,3	21,4	20,6	20	45	65	9,6	5,4	6,7
1.NA.52 Drain oesoph	7	24	31	13,0	32,0	27,7	1	3	4	10,0	13,0	12,2
1.NA.53 Impl disp oesoph	4	12	16	23,2	55,9	47,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NA.54 Gest disp int oesoph	4	7	11	36,0	27,7	30,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NA.55 Retr disp oesoph	13	25	38	40,2	24,8	30,1	2	0	2	22,0	0,0	22,0
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	61	67	128	13,8	5,4	9,4	26	25	51	1,3	3,4	2,3
1.NA.59 Destruct oesoph	0	8	8	0,0	75,8	75,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.72 Libérat oesoph	18	32	50	10,8	9,1	9,7	3	7	10	1,7	2,1	2,0
1.NA.74 Fix oesoph	16	36	52	10,4	4,6	6,4	7	24	31	2,0	1,7	1,7
1.NA.76 Pont oesoph	0	2	2	0,0	382,5	382,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.77 Pont extérieur oesoph	0	7	7	0,0	43,4	43,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.80 Répar oesoph	348	185	533	7,3	7,7	7,4	148	62	210	3,3	2,4	3,0
1.NA.84 Re/construct oesoph	3	15	18	58,3	98,3	91,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.86 Fistule ferme oesoph	2	0	2	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	41	110	151	10,5	23,3	19,8	12	18	30	3,0	3,7	3,4
1.NA.89 Exc tot oesoph	4	19	23	45,2	25,5	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.91 Exc rad oesoph	16	62	78	26,5	17,1	19,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	11	26	37	16,5	21,6	20,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	5	9	14	11,4	14,1	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.72 Libérat pylore	34	162	196	17,3	7,4	9,1	16	104	120	3,0	2,7	2,8
1.NE.80 Répar pylore	15	40	55	25,5	23,8	24,2	1	4	5	3,0	2,0	2,2
1.NF.13 Contr hémor estomac	339	461	800	21,0	17,7	19,1	7	11	18	3,7	6,5	5,4
1.NF.27 Radioth estomac	4	18	22	14,8	24,6	22,8	2	1	3	8,0	2,0	6,0
1.NF.35 Pharm tx estomac	14	21	35	13,1	13,6	13,4	8	8	16	1,6	1,8	1,7
1.NF.50 Dilat estomac	21	18	39	27,0	19,4	23,5	1	1	2	6,0	5,0	5,5
1.NF.52 Drain estomac	355	472	827	12,9	12,6	12,8	123	129	252	5,3	4,6	4,9
1.NF.53 Impl disp estomac	777	1 195	1 972	44,1	39,5	41,3	96	142	238	11,0	8,6	9,6
1.NF.54 Gest disp int estomac	57	59	116	33,6	65,1	49,6	10	10	20	12,9	13,1	13,0
1.NF.55 Retr disp estomac	271	170	441	12,9	32,2	20,3	48	18	66	4,8	10,0	6,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	32	44	76	47,4	16,9	29,7	8	6	14	1,4	1,2	1,3
1.NF.59 Destruct estomac	4	7	11	20,8	9,0	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.73 Réduct estomac	8	3	11	11,2	18,3	13,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NF.74 Fix estomac	25	9	34	9,0	20,3	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.76 Pont estomac	5	7	12	8,2	53,1	34,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	2 784	905	3 689	2,1	2,2	2,1	1 484	463	1 947	1,5	1,6	1,5
1.NF.80 Répar estomac	84	95	179	19,2	18,4	18,8	4	11	15	3,0	5,8	5,1
1.NF.82 Rattach estomac	9	1	10	22,1	1,0	20,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	8	7	15	2,8	49,9	24,7	2	4	6	1,5	1,2	1,3
1.NF.87 Exc prt estomac	298	286	584	13,1	14,0	13,6	42	54	96	4,2	3,8	4,0
1.NF.89 Exc tot estomac	31	56	87	13,6	19,8	17,6	2	1	3	6,5	14,0	9,0
1.NF.91 Exc rad estomac	16	27	43	17,9	14,3	15,6	4	2	6	12,2	6,5	10,3
1.NK.27 Radioth intest grêle	2	2	4	15,5	55,0	35,2	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	62	86	148	26,3	22,7	24,2	5	4	9	6,0	5,0	5,6
1.NK.52 Drain intest grêle	45	54	99	35,2	32,3	33,6	4	4	8	10,8	5,5	8,1
1.NK.53 Impl disp intest grêle	358	433	791	45,1	40,0	42,3	30	26	56	11,8	16,8	14,2
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	50	55	105	60,8	44,7	52,4	12	8	20	7,4	7,8	7,6
1.NK.55 Retr disp intest grêle	17	21	38	99,1	35,3	63,9	0	1	1	0,0	17,0	17,0
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	28	29	57	53,9	17,5	35,4	7	6	13	4,9	8,8	6,7
1.NK.58 Prélèv intest grêle	58	144	202	18,7	16,5	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	14	13	27	14,0	12,8	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.74 Fix intest grêle	7	4	11	11,3	3,8	8,5	1	1	2	5,0	5,0	5,0
1.NK.76 Pont intest grêle	96	119	215	35,9	26,3	30,6	5	9	14	14,4	6,9	9,6
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	537	742	1 279	22,1	22,6	22,4	25	24	49	5,8	5,5	5,7
1.NK.80 Répar intest grêle	373	420	793	20,9	23,5	22,3	14	38	52	8,6	5,2	6,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NK.82 Rattach intest grêle	427	597	1 024	13,3	11,6	12,3	233	330	563	4,8	4,4	4,6
1.NK.84 Re/construct intest grêle	6	7	13	45,5	29,1	36,7	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	1 293	1 218	2 511	19,5	18,1	18,8	199	192	391	6,9	5,4	6,2
1.NM.27 Radioth côlon	10	6	16	13,1	20,7	15,9	3	1	4	15,3	7,0	13,2
1.NM.50 Dilat côlon	55	63	118	25,9	16,3	20,7	16	19	35	4,7	5,5	5,1
1.NM.52 Drain côlon	83	144	227	21,3	30,9	27,4	15	32	47	9,0	8,8	8,9
1.NM.54 Gest disp int côlon	2	1	3	24,0	26,0	24,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.55 Retr disp côlon	4	4	8	85,0	41,2	63,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	8	16	24	11,5	6,8	8,4	2	5	7	4,0	4,0	4,0
1.NM.58 Prélèv côlon	3	8	11	21,3	30,2	27,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.59 Destruct côlon	18	10	28	12,1	17,3	13,9	0	1	1	0,0	73,0	73,0
1.NM.74 Fix côlon	4	1	5	5,8	9,0	6,4	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1.NM.76 Pont côlon	16	13	29	18,0	15,5	16,9	4	2	6	8,8	6,0	7,8
1.NM.77 Pont extérieur côlon	199	242	441	21,3	21,6	21,5	32	53	85	7,2	8,2	7,8
1.NM.80 Répar côlon	138	117	255	17,0	16,6	16,8	4	2	6	3,8	1,5	3,0
1.NM.82 Rattach côlon	195	209	404	10,3	8,4	9,3	45	59	104	5,1	3,9	4,4
1.NM.87 Exc prt côlon	3 969	4 303	8 272	12,5	12,3	12,4	1 023	1 101	2 124	5,5	5,3	5,4
1.NM.89 Exc tot côlon	110	133	243	27,4	20,7	23,7	13	20	33	6,2	7,2	6,8
1.NM.91 Exc rad côlon	5	3	8	8,8	10,3	9,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.NP.12 Thérapie intest grêle & côlon	2	4	6	14,0	29,5	24,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	403	766	1 169	14,6	18,0	16,8	11	39	50	2,0	4,2	3,7
1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon	22	22	44	21,0	16,6	18,8	2	4	6	2,5	3,5	3,2
1.NP.58 Prélèv intest grêle & côlon	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	392	326	718	12,9	15,7	14,2	94	79	173	6,9	5,6	6,3
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	275	261	536	11,5	12,4	11,9	69	73	142	6,4	4,8	5,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	81	67	148	22,3	15,6	19,2	3	2	5	3,7	4,5	4,0
1.NQ.13 Contr hémor rectum	39	60	99	14,0	15,0	14,6	7	7	14	2,1	2,3	2,2
1.NQ.14 Pansmnt rectum	6	4	10	18,0	12,8	15,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.27 Radioth rectum	15	32	47	19,0	38,4	32,2	2	10	12	7,0	15,0	13,7
1.NQ.35 Pharm tx rectum	17	29	46	11,4	8,2	9,3	5	5	10	2,8	2,8	2,8
1.NQ.50 Dilat rectum	12	17	29	15,2	6,4	10,1	0	4	4	0,0	3,8	3,8
1.NQ.52 Drain rectum	266	649	915	6,4	6,7	6,6	163	420	583	2,6	2,6	2,6
1.NQ.53 Impl disp rectum	4	7	11	48,5	57,7	54,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.55 Retr disp rectum	4	5	9	17,2	5,2	10,6	1	1	2	2,0	2,0	2,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	4	30	34	1,0	1,9	1,8	3	23	26	1,0	1,1	1,1
1.NQ.57 Extract rectum	42	30	72	17,3	13,2	15,6	19	9	28	13,6	9,9	12,4
1.NQ.59 Destruct rectum	6	5	11	9,0	13,8	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.72 Libérat rectum	2	0	2	4,5	0,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.73 Réduct rectum	12	0	12	18,2	0,0	18,2	4	0	4	1,8	0,0	1,8
1.NQ.74 Fix rectum	215	16	231	4,9	4,3	4,9	139	9	148	3,5	3,6	3,5
1.NQ.80 Répar rectum	44	27	71	8,5	15,4	11,1	4	0	4	5,5	0,0	5,5
1.NQ.84 Re/construct rectum	11	13	24	7,7	7,2	7,5	3	2	5	8,3	7,0	7,8
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	35	28	63	10,2	6,8	8,7	13	8	21	2,5	2,6	2,6
1.NQ.87 Exc prt rectum	1 510	1 563	3 073	9,1	8,7	8,9	468	494	962	4,3	3,9	4,1
1.NQ.89 Exc tot rectum	232	395	627	12,3	11,9	12,0	45	64	109	5,1	6,0	5,6
1.NT.13 Contr hémor anus	3	4	7	10,0	14,5	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.27 Radioth anus	18	7	25	25,7	22,6	24,8	8	1	9	8,9	6,0	8,6
1.NT.35 Pharm tx anus	8	2	10	9,9	3,5	8,6	1	0	1	17,0	0,0	17,0
1.NT.50 Dilat anus	16	31	47	4,7	10,0	8,2	3	7	10	5,0	2,3	3,1
1.NT.52 Drain anus	85	198	283	3,7	6,2	5,5	52	124	176	2,4	2,0	2,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NT.55 Retr disp anus	3	6	9	2,7	2,5	2,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	0	4	4	0,0	3,8	3,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NT.59 Destruct anus	14	5	19	6,9	10,2	7,8	3	1	4	9,7	1,0	7,5
1.NT.72 Libérat anus	8	17	25	5,6	2,2	3,3	5	9	14	2,4	2,7	2,6
1.NT.73 Réduct anus	1	1	2	1,0	3,0	2,0	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.NT.80 Répar anus	43	19	62	3,5	10,4	5,6	6	4	10	1,3	2,2	1,7
1.NT.84 Re/construct anus	14	12	26	5,9	3,9	5,0	4	8	12	2,8	3,5	3,2
1.NT.86 Fistule ferme anus	57	123	180	2,3	3,1	2,9	8	26	34	2,5	1,4	1,6
1.NT.87 Exc prt anus	130	104	234	6,4	4,8	5,7	38	34	72	2,7	3,6	3,1
1.NV.52 Drain appendice	47	54	101	6,0	5,7	5,8	11	13	24	5,5	4,9	5,2
1.NV.89 Exc tot appendice	4 439	4 587	9 026	2,9	3,7	3,3	3 297	3 730	7 027	1,7	1,8	1,8
1.OA.13 Contr hémor foie	72	77	149	17,0	13,5	15,2	2	10	12	8,0	2,5	3,4
1.OA.21 Dialyse foie	0	1	1	0,0	41,0	41,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.27 Radioth foie	0	8	8	0,0	19,2	19,2	0	6	6	0,0	8,8	8,8
1.OA.35 Pharm tx foie	7	6	13	10,6	11,0	10,8	1	2	3	6,0	3,5	4,3
1.OA.52 Drain foie	118	180	298	15,9	20,6	18,7	27	30	57	7,0	6,5	6,7
1.OA.53 Impl disp foie	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.54 Gest disp int foie	1	5	6	5,0	17,4	15,3	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.OA.55 Retr disp foie	4	6	10	36,2	17,5	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.56 Retr crps étrang foie	2	2	4	50,0	12,0	31,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OA.58 Prélèv foie	8	14	22	7,9	4,4	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.59 Destruct foie	72	162	234	4,2	4,2	4,2	20	47	67	1,6	2,4	2,2
1.OA.74 Fix foie	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.85 Transplantation foie	36	65	101	70,6	50,1	57,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.87 Exc prt foie	337	356	693	9,9	10,0	10,0	30	31	61	4,1	5,4	4,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OB.13 Contr hémor rate	54	64	118	16,3	11,6	13,7	2	10	12	3,5	4,6	4,4
1.OB.52 Drain rate	9	3	12	27,6	18,7	25,3	1	1	2	29,0	8,0	18,5
1.OB.87 Exc prt rate	23	21	44	7,0	10,7	8,8	9	2	11	3,0	2,0	2,8
1.OB.89 Exc tot rate	131	126	257	9,2	12,7	10,9	27	33	60	2,9	4,1	3,6
1.OD.52 Drain vés bil	286	452	738	15,7	15,2	15,4	136	186	322	8,2	7,6	7,9
1.OD.54 Gest disp int vés bil	3	8	11	26,0	29,1	28,3	1	1	2	3,0	4,0	3,5
1.OD.55 Retr disp vés bil	10	24	34	18,4	6,8	10,2	1	1	2	15,0	3,0	9,0
1.OD.57 Extract vés bil	62	74	136	5,9	7,6	6,8	35	32	67	2,9	4,4	3,6
1.OD.76 Pont vés bil	1	1	2	29,0	8,0	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.80 Répar vés bil	3	2	5	4,3	2,0	3,4	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	3	4	7	11,7	2,2	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	4 324	2 981	7 305	3,7	5,4	4,4	2 983	1 815	4 798	2,2	2,6	2,3
1.OE.13 Contr hémor can bil	26	18	44	12,7	16,9	14,4	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.OE.35 Pharm tx can bil	2	1	3	13,0	1,0	9,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OE.37 Instal app ext can bil	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	875	916	1 791	15,6	14,4	15,0	155	122	277	7,5	8,3	7,9
1.OE.52 Drain can bil	326	391	717	22,4	19,2	20,6	54	49	103	7,9	7,8	7,8
1.OE.54 Gest disp int can bil	41	64	105	58,4	27,5	39,6	2	7	9	6,0	7,0	6,8
1.OE.55 Retr disp can bil	160	236	396	25,9	18,4	21,4	7	3	10	3,1	5,7	3,9
1.OE.57 Extract can bil	803	684	1 487	8,0	9,7	8,8	179	154	333	5,6	5,7	5,6
1.OE.59 Destruct can bil	35	30	65	9,1	16,3	12,4	3	0	3	6,7	0,0	6,7
1.OE.76 Pont can bil	47	47	94	23,9	28,7	26,3	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.OE.80 Répar can bil	23	19	42	18,5	26,4	22,1	2	0	2	5,0	0,0	5,0
1.OE.84 Re/construct can bil	3	4	7	32,0	50,5	42,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.86 Fistule ferme can bil	3	3	6	27,3	13,7	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OE.87 Exc prt can bil	16	21	37	17,7	21,7	19,9	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1.OE.89 Exc tot can bil	24	21	45	29,4	16,5	23,4	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.OJ.13 Contr hémor pancréas	0	8	8	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.27 Radioth pancréas	3	3	6	41,7	9,0	25,3	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.OJ.52 Drain pancréas	34	49	83	22,9	40,6	33,3	6	5	11	10,5	6,2	8,5
1.OJ.76 Pont pancréas	9	18	27	29,0	22,7	24,8	1	4	5	7,0	9,2	8,8
1.OJ.85 Transplntation pancréas	1	1	2	6,0	9,0	7,5	1	1	2	6,0	9,0	7,5
1.OJ.87 Exc prt pancréas	117	118	235	15,6	20,7	18,2	17	17	34	6,0	5,1	5,5
1.OJ.89 Exc tot pancréas	6	7	13	25,2	16,0	20,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	1	3	4	8,0	3,7	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.85 Transplantation pancr av duod	1	3	4	13,0	15,0	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.87 Exc prt pancr av duod	118	150	268	22,4	19,0	20,5	9	12	21	9,0	9,2	9,1
1.OK.89 Exc tot pancr av duod	1	9	10	11,0	28,7	26,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.91 Exc rad pancr av duod	0	2	2	0,0	50,0	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.07 Hyperthermie cav abd	65	32	97	17,5	17,8	17,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.13 Contr hémor cav abd	84	73	157	21,7	36,5	28,6	2	1	3	1,5	5,0	2,7
1.OT.35 Pharm tx cav abd	202	118	320	19,4	25,2	21,6	1	2	3	2,0	7,0	5,3
1.OT.38 Gest app ext cav abd	0	1	1	0,0	31,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.52 Drain cav abd	3 566	4 069	7 635	20,9	24,3	22,7	690	644	1 334	9,0	8,6	8,8
1.OT.53 Impl disp cav abd	92	100	192	20,0	13,5	16,6	19	36	55	1,5	2,0	1,8
1.OT.54 Gest disp int cav abd	20	28	48	27,2	21,2	23,7	1	4	5	4,0	4,8	4,6
1.OT.55 Retr disp cav abd	46	69	115	32,2	25,6	28,3	2	6	8	9,0	7,7	8,0
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	33	18	51	12,8	16,5	14,1	2	2	4	2,5	1,5	2,0
1.OT.58 Prélèv cav abd	20	26	46	20,0	7,6	13,0	2	4	6	8,5	2,8	4,7
1.OT.70 Incis cav abd	15	12	27	15,4	7,8	12,0	1	1	2	26,0	4,0	15,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.72 Libérat cav abd	2 873	896	3 769	6,7	15,8	8,9	56	41	97	5,1	5,7	5,4
1.OT.80 Répar cav abd	232	208	440	13,7	16,6	15,1	4	3	7	1,5	8,0	4,3
1.OT.87 Exc prt cav abd	1 174	249	1 423	6,5	11,8	7,4	20	15	35	3,1	2,9	3,0
1.OT.91 Exc rad cav abd	74	40	114	12,0	21,8	15,4	6	2	8	3,8	9,0	5,1
1.OW.13 Contr hémor site chir sys dig	10	13	23	10,6	31,3	22,3	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	15	20	35	8,7	15,8	12,7	9	7	16	4,8	8,1	6,2
1.OW.52 Drain site chir sys dig	5	5	10	18,0	14,0	16,0	1	1	2	5,0	2,0	3,5
1.OW.73 Réduct site chir sys dig	3	2	5	14,7	34,5	22,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	71	71	142	19,5	29,6	24,5	10	8	18	4,5	2,1	3,4
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	21	14	35	26,8	26,4	26,6	4	1	5	4,5	1,0	3,8
1.OW.89 Exc tot site chir sys dig	10	14	24	23,0	20,8	21,7	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.OZ.17 Aliment sys dig	1 582	2 322	3 904	26,5	24,5	25,3	326	409	735	16,7	13,6	14,9
1.OZ.35 Pharm tx sys dig	2	1	3	6,0	5,0	5,7	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.PB.13 Contr hémor gl surré	0	2	2	0,0	23,5	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.27 Radioth gl surré	2	6	8	12,5	57,5	46,2	0	1	1	0,0	65,0	65,0
1.PB.87 Exc prt gl surré	17	23	40	8,4	7,5	7,8	7	8	15	10,4	4,4	7,2
1.PB.89 Exc tot gl surré	93	90	183	4,5	4,1	4,3	51	47	98	2,9	2,4	2,6
1.PC.13 Contr hémor rein	26	35	61	9,0	10,2	9,7	8	5	13	3,8	5,2	4,3
1.PC.27 Radioth rein	3	1	4	13,0	20,0	14,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.52 Drain rein	84	77	161	13,9	14,8	14,4	29	28	57	7,1	7,5	7,3
1.PC.58 Prélèv rein	35	36	71	4,3	3,6	3,9	18	15	33	3,1	2,9	3,0
1.PC.59 Destruct rein	21	71	92	1,3	2,8	2,5	9	44	53	1,0	1,2	1,2
1.PC.74 Fix rein	1	4	5	2,0	4,0	3,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.PC.80 Répar rein	3	4	7	10,3	14,5	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PC.82 Rattach rein	4	1	5	8,2	1,0	6,8	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.PC.83 Transfert rein	3	0	3	6,7	0,0	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.85 Transplantation rein	94	184	278	14,6	15,2	15,0	13	28	41	7,7	6,6	7,0
1.PC.87 Exc prt rein	256	477	733	3,4	4,1	3,8	163	289	452	2,9	3,0	2,9
1.PC.89 Exc tot rein	147	251	398	8,0	6,7	7,2	62	106	168	3,8	4,3	4,1
1.PC.91 Exc rad rein	317	528	845	5,6	5,4	5,5	183	299	482	3,4	2,9	3,1
1.PE.13 Contr hémor bassinnet	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.27 Radioth bassinnet	0	8	8	0,0	6,4	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	2 700	3 076	5 776	7,9	6,7	7,2	547	525	1 072	4,3	3,7	4,0
1.PE.52 Drain bassinnet	493	638	1 131	14,9	15,3	15,1	111	124	235	6,2	7,2	6,7
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	61	88	149	13,3	12,4	12,7	23	22	45	12,0	4,6	8,4
1.PE.55 Retr disp bassinnet	461	561	1 022	15,9	11,9	13,7	40	45	85	7,7	6,2	6,9
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	2	0	2	37,5	0,0	37,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.57 Extract bassinnet	434	566	1 000	5,3	3,9	4,5	13	26	39	2,6	3,6	3,3
1.PE.59 Destruct bassinnet	502	624	1 126	4,7	3,8	4,2	12	25	37	2,0	4,5	3,7
1.PE.76 Pont bassinnet	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.77 Pont extérieur bassinnet	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.80 Répar bassinnet	86	109	195	3,5	5,2	4,4	6	16	22	3,2	2,9	3,0
1.PE.87 Exc prt bassinnet	2	6	8	1,0	3,2	2,6	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.PG.27 Radioth uretère	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.35 Pharm tx uretère	1	2	3	2,0	11,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.52 Drain uretère	12	23	35	10,0	6,8	7,9	1	4	5	1,0	5,8	4,8
1.PG.54 Gest disp int uretère	2	1	3	4,5	2,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.55 Retr disp uretère	1	3	4	8,0	27,3	22,5	0	1	1	0,0	15,0	15,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	2	1	3	5,0	1,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.57 Extract uretère	350	572	922	3,7	3,5	3,6	13	38	51	2,5	1,8	2,0
1.PG.59 Destruct uretère	297	464	761	3,5	3,4	3,5	11	11	22	2,8	2,2	2,5
1.PG.72 Libérat uretère	367	40	407	6,5	11,4	7,0	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.PG.76 Pont uretère	9	5	14	4,7	7,8	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.77 Pont extérieur uretère	1	4	5	35,0	5,2	11,2	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.PG.80 Répar uretère	83	54	137	7,0	9,7	8,1	10	4	14	3,6	3,5	3,6
1.PG.82 Rattach uretère	1	1	2	3,0	4,0	3,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.PG.86 Fistule ferme uretère	2	0	2	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.87 Exc prt uretère	57	54	111	12,6	5,8	9,3	1	4	5	2,0	3,2	3,0
1.PG.89 Exc tot uretère	1	3	4	3,0	4,3	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PL.50 Dilat col vésic	1	72	73	3,0	9,5	9,4	0	14	14	0,0	3,7	3,7
1.PL.53 Impl disp col vésic	3	34	37	2,7	1,2	1,3	1	29	30	2,0	1,1	1,2
1.PL.54 Gest disp int col vésic	2	0	2	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.55 Retr disp col vésic	23	6	29	4,1	3,3	3,9	2	2	4	1,0	2,5	1,8
1.PL.59 Destruct col vésic	2	17	19	52,0	11,4	15,7	0	1	1	0,0	13,0	13,0
1.PL.72 Libérat col vésic	0	4	4	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PL.74 Fix col vésic	911	17	928	2,0	1,2	2,0	56	13	69	1,4	1,1	1,4
1.PL.80 Répar col vésic	6	8	14	4,0	9,9	7,4	2	1	3	1,0	2,0	1,3
1.PL.87 Exc prt col vésic	1	40	41	28,0	6,1	6,6	0	12	12	0,0	4,2	4,2
1.PM.13 Contr hémor vessie	11	58	69	15,4	16,8	16,6	1	4	5	7,0	3,2	4,0
1.PM.27 Radioth vessie	29	30	59	10,6	19,5	15,2	8	9	17	13,0	15,1	14,1
1.PM.35 Pharm tx vessie	20	93	113	17,0	7,1	8,9	2	29	31	21,0	2,2	3,5
1.PM.50 Dilat vessie	1	1	2	9,0	5,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PM.52 Drain vessie	397	1 262	1 659	15,9	15,1	15,3	91	287	378	14,6	11,9	12,6
1.PM.53 Impl disp vessie	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.54 Gest disp int vessie	8	34	42	7,5	22,1	19,3	3	12	15	2,0	22,3	18,3
1.PM.55 Retr disp vessie	43	103	146	17,7	19,4	18,9	2	8	10	14,5	20,1	19,0
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	8	16	24	10,9	5,4	7,2	1	3	4	1,0	1,3	1,2
1.PM.57 Extract vessie	76	613	689	13,0	9,0	9,4	8	78	86	3,1	5,9	5,6
1.PM.59 Destruct vessie	56	625	681	11,0	6,3	6,7	3	44	47	1,0	4,3	4,1
1.PM.72 Libérat vessie	9	6	15	3,4	36,0	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.73 Réduct vessie	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	13	22	35	11,5	12,5	12,1	3	2	5	1,7	6,5	3,6
1.PM.79 Répar tail crois vessie	3	3	6	10,3	15,7	13,0	1	1	2	7,0	8,0	7,5
1.PM.80 Répar vessie	186	84	270	7,3	12,6	9,0	2	1	3	1,0	2,0	1,3
1.PM.82 Rattach vessie	2	3	5	5,5	10,0	8,2	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.PM.84 Re/construct vessie	2	3	5	33,5	17,7	24,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	16	4	20	4,5	35,0	10,6	5	0	5	4,6	0,0	4,6
1.PM.87 Exc prt vessie	400	1 448	1 848	8,4	5,3	5,9	190	640	830	2,8	2,4	2,5
1.PM.89 Exc tot vessie	1	3	4	14,0	8,3	9,8	1	1	2	14,0	6,0	10,0
1.PM.91 Exc rad vessie	100	277	377	19,1	14,9	16,0	3	12	15	12,7	8,1	9,0
1.PQ.11 Anesthésie urètre	0	1	1	0,0	27,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.35 Pharm tx urètre	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PQ.50 Dilat urètre	11	244	255	4,4	11,7	11,4	1	20	21	1,0	4,7	4,5
1.PQ.52 Drain urètre	5	3	8	1,4	5,3	2,9	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.PQ.53 Impl disp urètre	0	37	37	0,0	1,4	1,4	0	29	29	0,0	1,2	1,2
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	0	9	9	0,0	2,4	2,4	0	5	5	0,0	2,8	2,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	0	8	8	0,0	4,6	4,6	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.PQ.57 Extract urètre	2	9	11	1,0	4,7	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.59 Destruct urètre	4	20	24	1,5	5,6	5,0	0	3	3	0,0	7,0	7,0
1.PQ.72 Libérat urètre	14	1	15	4,6	52,0	7,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	19	19	0,0	7,3	7,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PQ.80 Répar urètre	15	112	127	4,7	5,0	4,9	0	24	24	0,0	1,2	1,2
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	2	3	5	1,5	1,7	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.87 Exc prt urètre	13	31	44	3,0	3,8	3,6	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.PQ.89 Exc tot urètre	1	8	9	17,0	4,2	5,7	0	4	4	0,0	2,0	2,0
1.PV.35 Pharm tx app urin chir	2	0	2	34,5	0,0	34,5	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	27	74	101	13,5	18,1	16,9	3	4	7	6,0	3,0	4,3
1.PV.52 Drain app urin chir	3	7	10	15,3	9,4	11,2	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	0	9	9	0,0	22,1	22,1	0	6	6	0,0	17,0	17,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	2	19	21	35,5	29,4	30,0	0	7	7	0,0	5,9	5,9
1.PV.57 Extract app urin chir	3	6	9	2,0	3,2	2,8	2	2	4	2,5	1,0	1,8
1.PV.59 Destruct app urin chir	1	4	5	1,0	6,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.80 Répar app urin chir	13	7	20	39,0	23,7	33,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	4 136	6 228	10 364	13,9	14,1	14,0	888	1 191	2 079	8,6	9,8	9,3
1.PZ.37 Instal app ext app urin	5	15	20	42,8	18,9	24,8	1	2	3	23,0	92,0	69,0
1.QD.72 Libérat prépuce	0	20	20	0,0	9,8	9,8	0	3	3	0,0	7,3	7,3
1.QD.73 Réduct prépuce	0	31	31	0,0	24,0	24,0	0	11	11	0,0	20,7	20,7
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	633	633	0,0	4,8	4,8	0	452	452	0,0	2,4	2,4
1.QE.13 Contr hémor pénis	0	3	3	0,0	69,7	69,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.14 Pansmnt pénis	0	3	3	0,0	2,3	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	4	4	0,0	2,8	2,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QE.52 Drain pénis	0	37	37	0,0	3,9	3,9	0	16	16	0,0	3,3	3,3
1.QE.53 Impl disp pénis	0	25	25	0,0	1,2	1,2	0	15	15	0,0	1,1	1,1
1.QE.54 Gest disp int pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	9	9	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.76 Pont pénis	0	11	11	0,0	1,4	1,4	0	8	8	0,0	1,5	1,5
1.QE.80 Répar pénis	0	52	52	0,0	8,1	8,1	0	20	20	0,0	1,2	1,2
1.QE.84 Re/construct pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.87 Exc prt pénis	0	36	36	0,0	7,9	7,9	0	14	14	0,0	2,2	2,2
1.QE.89 Exc tot pénis	0	16	16	0,0	20,4	20,4	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	6	6	0,0	25,2	25,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.35 Pharm tx scrotum	0	3	3	0,0	47,7	47,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.52 Drain scrotum	1	129	130	3,0	8,9	8,8	0	65	65	0,0	4,2	4,2
1.QG.54 Gest disp int scrotum	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.58 Prélèv scrotum	0	1	1	0,0	30,0	30,0	0	1	1	0,0	30,0	30,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	9	9	0,0	9,8	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	22	22	0,0	38,3	38,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	76	76	0,0	28,3	28,3	0	9	9	0,0	4,8	4,8
1.QG.89 Exc tot scrotum	0	3	3	0,0	5,7	5,7	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	20	20	0,0	3,2	3,2	0	7	7	0,0	2,9	2,9
1.QH.80 Répar tuni vag	0	4	4	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	37	37	0,0	12,8	12,8	0	12	12	0,0	11,5	11,5
1.QJ.52 Drain épидidyme	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QJ.80 Répar épидидyme	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	16	16	0,0	1,1	1,1	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QJ.89 Exc tot épидидyme	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.27 Radioth testicule	0	2	2	0,0	79,5	79,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.52 Drain testicule	0	9	9	0,0	11,3	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.74 Fix testicule	0	215	215	0,0	3,0	3,0	0	92	92	0,0	1,0	1,0
1.QM.80 Répar testicule	1	15	16	4,0	1,3	1,5	0	7	7	0,0	1,1	1,1
1.QM.87 Exc prt testicule	0	52	52	0,0	1,4	1,4	0	3	3	0,0	1,3	1,3
1.QM.89 Exc tot testicule	1	107	108	4,0	6,9	6,9	0	17	17	0,0	1,9	1,9
1.QM.91 Exc rad testicule	0	24	24	0,0	7,1	7,1	0	11	11	0,0	1,6	1,6
1.QN.51 Occlus can déférent	0	7	7	0,0	3,1	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	6	6	0,0	4,8	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	1	4	5	3,0	2,2	2,4	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QP.52 Drain cord sperm	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.72 Libérat cord sperm	0	1	1	0,0	71,0	71,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	14	14	0,0	2,8	2,8	0	4	4	0,0	1,5	1,5
1.QQ.52 Drain vés sémin	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QQ.89 Exc tot vés sémin	0	6	6	0,0	21,3	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	31	31	0,0	11,6	11,6	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	23	23	0,0	1,2	1,2	0	12	12	0,0	1,1	1,1
1.QT.27 Radioth prostate	0	30	30	0,0	13,9	13,9	0	9	9	0,0	14,4	14,4
1.QT.50 Dilat prostate	0	9	9	0,0	16,3	16,3	0	3	3	0,0	1,3	1,3
1.QT.52 Drain prostate	0	13	13	0,0	11,5	11,5	0	5	5	0,0	9,2	9,2
1.QT.53 Impl disp prostate	0	12	12	0,0	1,3	1,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QT.57 Extract prostate	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.QT.59 Destruct prostate	0	190	190	0,0	6,0	6,0	0	74	74	0,0	1,7	1,7
1.QT.87 Exc prt prostate	0	3 669	3 669	0,0	3,2	3,2	0	2 548	2 548	0,0	2,2	2,2
1.QT.91 Exc rad prostate	1	1 615	1 616	1,0	2,4	2,4	0	716	716	0,0	2,6	2,6
1.RB.52 Drain ovaire	108	0	108	2,9	0,0	2,9	10	0	10	2,3	0,0	2,3
1.RB.58 Prélèv ovaire	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.59 Destruct ovaire	15	0	15	1,7	0,0	1,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.74 Fix ovaire	13	0	13	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.80 Répar ovaire	16	0	16	9,1	0,0	9,1	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.RB.83 Transfert ovaire	6	0	6	3,7	0,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	519	0	519	3,0	0,0	3,0	86	0	86	1,8	0,0	1,8
1.RB.89 Exc tot ovaire	267	1	268	3,7	1,0	3,7	23	0	23	1,5	0,0	1,5
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	23	0	23	8,3	0,0	8,3	6	0	6	7,0	0,0	7,0
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	90	0	90	3,3	0,0	3,3	13	0	13	1,0	0,0	1,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	5 528	45	5 573	3,1	1,1	3,1	198	0	198	2,2	0,0	2,2
1.RF.51 Occlus fallop	1 776	0	1 776	2,8	0,0	2,8	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	16	0	16	6,4	0,0	6,4	3	0	3	5,0	0,0	5,0
1.RF.55 Retr disp fallop	31	0	31	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.56 Retr crps étrang fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.59 Destruct fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.72 Libérat fallop	16	0	16	1,8	0,0	1,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.80 Répar fallop	25	0	25	2,6	0,0	2,6	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.RF.82 Rattach fallop	27	0	27	1,4	0,0	1,4	10	0	10	1,4	0,0	1,4
1.RF.87 Exc prt fallop	323	0	323	3,2	0,0	3,2	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RF.89 Exc tot fallop	2 650	8	2 658	2,3	1,1	2,3	18	0	18	2,2	0,0	2,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RM.13 Contr hémor utérus	155	0	155	3,0	0,0	3,0	100	0	100	1,2	0,0	1,2
1.RM.26 Brachyth utérus	40	0	40	6,2	0,0	6,2	4	0	4	2,2	0,0	2,2
1.RM.27 Radioth utérus	16	0	16	48,3	0,0	48,3	7	0	7	63,6	0,0	63,6
1.RM.35 Pharm tx utérus	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	12	0	12	4,5	0,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.53 Impl disp utérus	109	0	109	6,7	0,0	6,7	10	0	10	45,0	0,0	45,0
1.RM.55 Retr disp utérus	164	0	164	4,3	0,0	4,3	20	0	20	10,6	0,0	10,6
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.59 Destruct utérus	167	0	167	1,9	0,0	1,9	7	0	7	1,4	0,0	1,4
1.RM.72 Libérat utérus	53	0	53	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.73 Réduct utérus	3	0	3	18,7	0,0	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.74 Fix utérus	46	0	46	1,9	0,0	1,9	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.RM.80 Répar utérus	21	0	21	4,6	0,0	4,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.87 Exc prt utérus	937	0	937	3,2	0,0	3,2	292	0	292	2,6	0,0	2,6
1.RM.89 Exc tot utérus	7 992	51	8 043	2,3	1,1	2,3	389	0	389	1,7	0,0	1,7
1.RM.91 Exc rad utérus	223	0	223	6,0	0,0	6,0	3	0	3	1,7	0,0	1,7
1.RN.13 Contr hémor col	15	0	15	1,8	0,0	1,8	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.26 Brachyth col	13	0	13	40,1	0,0	40,1	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RN.27 Radioth col	35	0	35	16,1	0,0	16,1	7	0	7	24,4	0,0	24,4
1.RN.50 Dilat col	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.52 Drain col	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RN.53 Impl disp col	6	0	6	23,8	0,0	23,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.55 Retr disp col	4	0	4	3,5	0,0	3,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.59 Destruct col	11	0	11	1,7	0,0	1,7	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.74 Fix col	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RN.80 Répar col	27	0	27	1,4	0,0	1,4	4	0	4	2,0	0,0	2,0
1.RN.87 Exc prt col	53	0	53	4,5	0,0	4,5	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RN.89 Exc tot col	18	0	18	5,5	0,0	5,5	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RN.91 Exc rad col utér	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	39	0	39	3,4	0,0	3,4	4	0	4	1,5	0,0	1,5
1.RS.26 Brachyth vagin	38	0	38	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.27 Radioth vagin	8	0	8	20,2	0,0	20,2	3	0	3	11,3	0,0	11,3
1.RS.35 Pharm tx vagin	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.50 Dilat vagin	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.51 Occlus vagin	157	0	157	2,9	0,0	2,9	24	0	24	2,1	0,0	2,1
1.RS.52 Drain vagin	33	0	33	3,9	0,0	3,9	9	0	9	4,3	0,0	4,3
1.RS.53 Impl disp vagin	55	0	55	6,7	0,0	6,7	8	0	8	18,2	0,0	18,2
1.RS.55 Retr disp vagin	37	0	37	11,6	0,0	11,6	8	0	8	8,0	0,0	8,0
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	7	0	7	5,3	0,0	5,3	4	0	4	7,8	0,0	7,8
1.RS.59 Destruct vagin	14	0	14	7,3	0,0	7,3	3	0	3	26,3	0,0	26,3
1.RS.72 Libérat vagin	6	0	6	1,2	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.74 Fix vagin	662	0	662	2,1	0,0	2,1	10	0	10	2,1	0,0	2,1
1.RS.80 Répar vagin	2 614	3	2 617	2,1	1,0	2,1	481	1	482	1,5	1,0	1,5
1.RS.84 Re/construct vagin	8	0	8	9,9	0,0	9,9	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	3	0	3	5,7	0,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.87 Exc prt vagin	167	0	167	5,2	0,0	5,2	4	0	4	1,2	0,0	1,2
1.RS.89 Exc tot vagin	13	0	13	19,4	0,0	19,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RW.13 Contr hémor vulve	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.14 Pansmnt vulve	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.27 Radioth vulve	7	0	7	27,6	0,0	27,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RW.35 Pharm tx vulve	3	0	3	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.52 Drain vulve	146	0	146	3,7	0,0	3,7	103	0	103	1,7	0,0	1,7
1.RW.55 Retr disp vulve	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.59 Destruct vulve	37	0	37	14,7	0,0	14,7	3	0	3	4,7	0,0	4,7
1.RW.72 Libérat vulve	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.80 Répar vulve	72	2	74	3,6	1,0	3,6	14	0	14	1,1	0,0	1,1
1.RW.84 Re/construct vulve	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.87 Exc prt vulve	333	0	333	3,8	0,0	3,8	44	0	44	1,7	0,0	1,7
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	10	0	10	15,8	0,0	15,8	3	0	3	2,3	0,0	2,3
1.RW.91 Exc rad vulve	60	0	60	6,5	0,0	6,5	22	0	22	4,3	0,0	4,3
1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve	3	0	3	5,0	0,0	5,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RY.14 Pansmnt périnée	1	10	11	50,0	16,6	19,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.35 Pharm tx périnée	3	4	7	8,0	5,0	6,3	1	2	3	3,0	4,0	3,7
1.RY.52 Drain périnée	16	46	62	8,9	8,3	8,5	9	17	26	2,2	3,1	2,8
1.RY.55 Retr disp périnée	1	1	2	2,0	9,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.56 Retr crps étrang périnée	1	2	3	23,0	1,0	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.59 Destruct périnée	8	19	27	17,9	38,3	32,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.80 Répar périnée	272	19	291	3,7	24,5	5,0	7	1	8	4,4	2,0	4,1
1.RY.87 Exc prt périnée	40	22	62	3,7	22,3	10,3	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1.RZ.27 Radioth app gén fém	4	0	4	40,8	0,0	40,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	9	16	25	13,2	5,5	8,3	5	6	11	2,8	2,3	2,5
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.74 Fix C1 & C2	9	16	25	19,8	16,2	17,5	4	6	10	8,5	4,7	6,2
1.SA.75 Fusi C1 & C2	25	38	63	11,3	17,5	15,0	8	9	17	6,0	7,6	6,8
1.SA.80 Répar C1 & C2	35	24	59	12,5	8,8	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SA.89 Exc tot C1 & C2	2	0	2	11,5	0,0	11,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.SC.03 Immobilis vert	129	135	264	15,3	16,0	15,7	81	75	156	13,4	8,6	11,1
1.SC.04 Mobiliser vert	1	1	2	3,0	19,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.05 Manipuler vert	1	3	4	5,0	30,0	23,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.27 Radioth vert	332	428	760	23,2	22,2	22,7	94	154	248	16,9	17,2	17,1
1.SC.35 Pharm tx vert	997	583	1 580	19,9	20,0	20,0	297	132	429	17,9	15,0	17,0
1.SC.38 Gest app ext vert	2	5	7	7,0	28,4	22,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.54 Gest app int vert	9	3	12	4,2	32,3	11,2	3	0	3	2,0	0,0	2,0
1.SC.55 Retr disp vert	109	103	212	13,2	13,7	13,4	20	9	29	1,3	2,4	1,7
1.SC.59 Destruct vert	4	2	6	5,2	21,5	10,7	3	2	5	5,0	21,5	11,6
1.SC.74 Fix vert	165	207	372	11,9	12,0	12,0	38	53	91	4,5	5,0	4,8
1.SC.75 Fusi vert	1 290	1 506	2 796	9,5	10,9	10,3	375	481	856	5,8	5,8	5,8
1.SC.80 Répar vert	522	632	1 154	9,3	8,1	8,7	293	362	655	5,5	4,4	4,9
1.SC.87 Exc prt vert	53	57	110	13,0	26,5	20,0	18	14	32	5,1	5,9	5,4
1.SC.89 Exc tot vert	109	152	261	14,4	15,6	15,1	25	29	54	3,7	3,9	3,8
1.SE.53 Impl disp disq vert	538	575	1 113	7,5	7,1	7,3	77	68	145	2,9	2,4	2,7
1.SE.55 Retr disp disq vert	6	6	12	19,7	4,7	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SE.87 Exc prt disq vert	369	438	807	3,6	3,9	3,7	297	313	610	3,1	2,5	2,8
1.SF.73 Réduct sacr & coccyx	0	1	1	0,0	60,0	60,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.74 Fix sacr & coccyx	7	8	15	23,7	39,1	31,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.80 Répar sacr & coccyx	2	1	3	15,0	3,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	10	31	41	54,8	59,3	58,2	1	2	3	28,0	2,5	11,0
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	5	8	13	2,0	27,1	17,5	2	2	4	2,5	1,0	1,8
1.SF.91 Exc rad sacr & coccyx	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.09 Stimulat m dos	1	1	2	6,0	1,0	3,5	1	0	1	6,0	0,0	6,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SG.58 Prélèv m dos	19	18	37	28,5	34,0	31,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.72 Libérat m dos	4	4	8	11,0	22,5	16,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.80 Répar m dos	4	8	12	25,0	43,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.87 Exc prt m dos	3	5	8	3,3	29,2	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.27 Radioth tis mou dos	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	12	18	30	29,9	31,2	30,7	3	2	5	30,7	9,0	22,0
1.SH.52 Drain tis mou dos	29	37	66	25,0	24,4	24,6	4	10	14	9,2	5,3	6,4
1.SH.55 Retr disp tis mou dos	2	0	2	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	1	1	2	4,0	14,0	9,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	30	50	80	47,6	56,5	53,1	1	4	5	14,0	3,8	5,8
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	25	19	44	42,4	17,4	31,6	2	3	5	2,0	4,3	3,4
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	32	23	55	18,5	22,1	20,0	8	6	14	22,2	9,3	16,7
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	21	46	67	26,2	23,0	24,0	2	0	2	9,5	0,0	9,5
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	3	1	4	3,7	1,0	3,0	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1.SJ.07 Hyperthermie dos	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SJ.12 Thérapie dos	8	8	16	10,1	8,6	9,4	1	1	2	11,0	4,0	7,5
1.SK.35 Pharm tx sternum	3	2	5	3,0	3,5	3,2	3	2	5	3,0	3,5	3,2
1.SK.55 Retr disp sternum	22	46	68	26,6	11,0	16,0	5	7	12	1,4	1,0	1,2
1.SK.73 Réduct sternum	0	5	5	0,0	24,0	24,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.SK.74 Fix sternum	149	615	764	15,8	13,2	13,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.SK.80 Répar sternum	40	112	152	43,9	25,7	30,5	5	29	34	4,4	4,3	4,4
1.SK.87 Exc prt sternum	22	41	63	27,3	19,2	22,0	0	3	3	0,0	5,0	5,0
1.SL.27 Radioth côtes	51	36	87	21,3	19,5	20,5	12	7	19	14,6	16,1	15,2
1.SL.38 Gest app ext côtes	1	0	1	58,0	0,0	58,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.54 Gest disp int côtes	5	1	6	1,6	2,0	1,7	2	0	2	1,5	0,0	1,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SL.55 Retr disp côtes	2	1	3	8,0	6,0	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.58 Prélèv côtes	16	17	33	7,6	4,2	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.73 Réduct côtes	0	2	2	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.74 Fix côtes	1	16	17	3,0	21,9	20,8	0	2	2	0,0	6,5	6,5
1.SL.79 Répar tail crois côtes	2	1	3	1,0	4,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SL.80 Répar côtes	9	8	17	6,4	13,8	9,9	3	0	3	5,7	0,0	5,7
1.SL.87 Exc prt côtes	30	29	59	9,2	11,4	10,3	1	4	5	5,0	3,0	3,4
1.SL.89 Exc tot côtes	29	23	52	4,0	4,3	4,1	8	8	16	1,9	2,4	2,1
1.SL.91 Exc rad côtes	14	5	19	11,9	15,4	12,8	1	1	2	4,0	2,0	3,0
1.SM.03 Immobilis clavicule	13	14	27	6,6	9,5	8,1	3	3	6	4,3	3,7	4,0
1.SM.35 Pharm tx clavicule	1	4	5	13,0	2,8	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	10	10	20	4,2	4,4	4,3	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.SM.73 Réduct clavicule	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SM.74 Fix clavicule	62	235	297	4,6	4,8	4,7	34	143	177	1,9	1,9	1,9
1.SM.80 Répar clavicule	1	5	6	1,0	4,2	3,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SM.87 Exc prt clavicule	6	13	19	7,2	20,5	16,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.SN.03 Immobilis omoplate	2	8	10	3,0	9,6	8,3	1	4	5	3,0	4,0	3,8
1.SN.55 Retr disp omoplate	1	1	2	6,0	15,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.58 Prélèv omoplate	6	16	22	20,3	21,9	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.74 Fix omoplate	2	8	10	5,0	19,0	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.75 Fusi omoplate	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	1	5	6	3,0	1,8	2,0	0	4	4	0,0	2,0	2,0
1.SN.91 Exc rad omoplate	2	1	3	9,5	26,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.93 Amput omoplate	1	0	1	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.SQ.03 Immobilis bassin	20	29	49	24,9	31,0	28,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SQ.27 Radioth bassin	182	196	378	27,6	19,5	23,4	37	53	90	21,4	14,0	17,1
1.SQ.35 Pharm tx bassin	0	4	4	0,0	34,2	34,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	7	22	29	36,4	30,3	31,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.52 Drain bassin	3	7	10	22,3	18,7	19,8	1	2	3	3,0	6,0	5,0
1.SQ.53 Impl disp bassin	19	8	27	8,7	19,0	11,8	11	3	14	6,3	4,0	5,8
1.SQ.55 Retr disp bassin	13	15	28	9,8	10,2	10,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	217	240	457	6,9	7,9	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	1	1	2	2,0	1,0	1,5	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.SQ.73 Réduct bassin	9	12	21	32,0	32,9	32,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.74 Fix bassin	61	124	185	16,7	15,3	15,8	7	26	33	6,7	6,3	6,4
1.SQ.80 Répar bassin	48	30	78	10,9	11,5	11,1	12	1	13	4,8	13,0	5,5
1.SQ.83 Transfert bassin	1	1	2	8,0	5,0	6,5	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	28	48	76	33,5	43,6	39,9	7	7	14	5,3	11,3	8,3
1.SQ.91 Exc rad bassin	6	7	13	26,7	35,6	31,5	1	1	2	4,0	52,0	28,0
1.SQ.93 Amput bassin	1	0	1	56,0	0,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.55 Retr disp pubis	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.73 Réduct pubis	1	0	1	60,0	0,0	60,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.74 Fix pubis	3	17	20	17,3	12,4	13,1	1	1	2	1,0	5,0	3,0
1.SW.87 Exc prt pubis	9	8	17	5,7	17,9	11,4	2	0	2	7,5	0,0	7,5
1.SY.04 Mobiliser m thor & abd	3	2	5	13,3	9,5	11,8	1	1	2	2,0	18,0	10,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	147	171	318	17,0	14,3	15,5	7	8	15	7,7	4,1	5,8
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	51	19	70	18,5	28,8	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	11	15	26	24,5	17,3	20,3	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	2 782	3 659	6 441	8,9	8,6	8,7	1 140	1 718	2 858	3,0	2,4	2,7
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	76	35	111	24,4	45,3	31,0	0	2	2	0,0	2,5	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	37	30	67	10,3	26,0	17,3	2	4	6	8,5	6,5	7,2
1.SZ.06 Hypothermie tis mou thor & abd	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.07 Hyperthermie tis mou thor & abd	1	1	2	6,0	17,0	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.12 Thérapie tis mou thor & abd	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd	3	4	7	17,3	7,5	11,7	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.SZ.26 Brachyth tis mou thor & abd	3	1	4	2,0	12,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.27 Radioth tis mou thor & abd	21	31	52	25,1	13,2	18,0	6	10	16	9,8	8,0	8,7
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	75	46	121	7,2	14,3	9,9	8	8	16	6,1	12,5	9,3
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	290	288	578	17,2	19,5	18,4	96	82	178	4,7	7,2	5,9
1.SZ.53 Impl disp tis mou thor & abd	1	1	2	1,0	12,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	19	20	39	41,9	16,9	29,1	3	1	4	11,7	29,0	16,0
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	7	6	13	53,1	36,0	45,2	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	86	96	182	27,5	30,9	29,3	4	5	9	4,2	5,2	4,8
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	220	173	393	42,9	24,4	34,8	20	13	33	3,4	2,6	3,1
1.TA.03 Immobilis épaule	64	23	87	13,5	24,2	16,3	25	2	27	12,7	21,0	13,3
1.TA.05 Manipuler épaule	5	3	8	2,2	34,0	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.12 Thérapie épaule	6	2	8	24,5	1,0	18,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	620	450	1 070	34,7	38,2	36,2	177	113	290	27,8	34,9	30,5
1.TA.38 Gest app ext épaule	7	1	8	17,0	4,0	15,4	6	1	7	8,8	4,0	8,1
1.TA.52 Drain épaule	49	63	112	27,4	22,7	24,8	10	9	19	12,1	4,2	8,4
1.TA.53 Impl disp épaule	663	440	1 103	6,4	4,0	5,5	344	273	617	4,4	2,4	3,5
1.TA.55 Retr disp épaule	40	29	69	8,0	14,9	10,9	2	0	2	10,5	0,0	10,5
1.TA.72 Libérat épaule	15	1	16	4,7	2,0	4,5	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TA.73 Réduct épaule	74	44	118	12,4	14,7	13,2	33	16	49	10,2	4,9	8,5
1.TA.74 Fix épaule	298	136	434	7,6	8,5	7,9	164	66	230	3,8	4,0	3,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TA.75 Fusi épaule	3	3	6	5,3	10,0	7,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TA.80 Répar épaule	35	49	84	6,4	5,8	6,0	13	24	37	1,2	1,1	1,1
1.TA.87 Exc prt épaule	61	79	140	24,6	13,4	18,3	6	11	17	12,0	5,4	7,7
1.TA.93 Amput épaule	3	1	4	15,7	26,0	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	43	79	122	8,3	5,7	6,6	0	2	2	0,0	10,0	10,0
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	1	4	5	1,0	17,0	13,8	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.TB.72 Libérat artic ac & sc	2	1	3	7,0	1,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	7	27	34	10,3	2,7	4,3	3	18	21	13,0	2,1	3,6
1.TB.80 Répar artic ac & sc	39	92	131	1,3	3,1	2,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	8	20	28	7,0	12,2	10,8	1	2	3	4,0	2,0	2,7
1.TC.57 Extract coiffe rot	2	1	3	41,5	10,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	1	6	7	1,0	2,5	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	5	3	8	1,4	1,3	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	102	126	228	4,4	4,3	4,4	8	14	22	1,4	3,7	2,9
1.TF.57 Extract m bras	0	1	1	0,0	33,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.58 Prélèv m bras	0	4	4	0,0	16,5	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	6	27	33	12,5	28,1	25,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.TF.80 Répar m bras	6	19	25	16,7	12,1	13,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TF.87 Exc prt m bras	5	8	13	12,8	12,0	12,3	3	1	4	3,3	1,0	2,8
1.TH.58 Prélèv t bras	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.72 Libérat t bras	24	35	59	10,9	7,6	8,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TH.80 Répar t bras	49	69	118	6,9	5,6	6,1	2	16	18	1,5	1,7	1,7
1.TK.03 Immobilis humérus	154	123	277	5,8	3,1	4,6	17	5	22	13,5	10,6	12,9
1.TK.35 Pharm tx humérus	5	4	9	10,0	18,2	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TK.38 Gest app ext humérus	4	4	8	18,5	4,0	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.55 Retr disp humérus	32	12	44	8,2	7,8	8,1	4	0	4	12,8	0,0	12,8
1.TK.56 Retr crps étrang humérus	0	1	1	0,0	33,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.73 Réduct humérus	8	10	18	14,2	11,6	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.74 Fix humérus	449	325	774	6,1	6,3	6,2	178	125	303	4,0	4,8	4,3
1.TK.79 Répar tail crois humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.80 Répar humérus	5	3	8	16,0	2,7	11,0	1	1	2	3,0	6,0	4,5
1.TK.82 Rattach humérus	0	1	1	0,0	68,0	68,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.87 Exc prt humérus	25	25	50	8,3	12,9	10,6	5	4	9	2,8	1,5	2,2
1.TK.91 Exc rad humérus	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.93 Amput humérus	1	11	12	1,0	12,6	11,7	1	2	3	1,0	8,5	6,0
1.TM.03 Immobilis coude	76	61	137	6,4	12,1	8,9	9	2	11	9,8	9,5	9,7
1.TM.05 Manipuler coude	2	4	6	1,5	1,0	1,2	1	2	3	2,0	1,0	1,3
1.TM.07 Hyperthermie coude	0	1	1	0,0	76,0	76,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.12 Thérapie coude	3	1	4	4,7	6,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.35 Pharm tx coude	18	21	39	41,1	14,4	26,7	2	2	4	63,0	10,5	36,8
1.TM.38 Gest app ext coude	2	5	7	10,5	22,2	18,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.52 Drain coude	52	117	169	17,5	16,4	16,8	19	49	68	10,0	12,2	11,6
1.TM.53 Impl disp coude	61	26	87	5,7	5,2	5,6	16	5	21	2,9	4,8	3,3
1.TM.55 Retr disp coude	23	24	47	16,3	7,4	11,8	0	3	3	0,0	2,0	2,0
1.TM.58 Prélèv coude	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.72 Libérat coude	6	6	12	2,3	4,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.73 Réduct coude	35	38	73	4,0	13,4	8,9	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.TM.74 Fix coude	414	299	713	6,8	5,9	6,4	210	134	344	3,6	2,9	3,3
1.TM.80 Répar coude	46	56	102	5,3	7,4	6,5	1	1	2	4,0	4,0	4,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TM.87 Exc prt coude	31	67	98	11,8	9,1	9,9	7	10	17	5,1	3,0	3,9
1.TM.93 Amput coude	1	2	3	41,0	7,5	18,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TQ.04 Mobiliser m avantbras	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	8	9	17	12,5	19,9	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	34	96	130	19,6	18,7	18,9	1	1	2	8,0	1,0	4,5
1.TQ.80 Répar m avantbras	19	42	61	18,6	15,9	16,8	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	2	14	16	15,5	21,8	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	3	3	6	17,3	3,7	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.80 Répar t avantbras	13	89	102	8,8	6,0	6,3	0	44	44	0,0	1,4	1,4
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	297	223	520	5,7	4,9	5,3	13	6	19	6,6	23,3	11,9
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	1	4	5	1,0	2,8	2,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	7	13	20	11,6	16,2	14,6	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	11	21	32	3,4	7,4	6,0	2	2	4	1,0	2,5	1,8
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	3	6	9	8,7	11,0	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	87	113	200	6,0	4,8	5,3	28	35	63	2,5	1,0	1,7
1.TV.74 Fix rad & cubi	829	539	1 368	4,8	4,4	4,6	432	217	649	2,8	1,6	2,4
1.TV.80 Répar rad & cubi	10	20	30	5,9	5,6	5,7	4	1	5	5,5	1,0	4,6
1.TV.82 Rattach rad & cubi	1	2	3	10,0	45,0	33,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.83 Transfert rad & cubi	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	16	21	37	6,4	12,3	9,8	4	3	7	1,0	3,3	2,0
1.TV.91 Exc rad rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.93 Amput rad & cubi	2	10	12	39,0	37,7	37,9	0	3	3	0,0	5,3	5,3
1.TX.12 Thérapie tis mou m s	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.13 Contr hémor tis mou m s	2	2	4	6,0	4,5	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TX.26 Brachyth tis mou m s	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.27 Radioth tis mou m s	1	3	4	40,0	18,0	23,5	0	3	3	0,0	18,0	18,0
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	17	38	55	33,9	42,4	39,8	2	1	3	45,5	43,0	44,7
1.TX.52 Drain tis mou m s	38	56	94	21,6	10,9	15,2	13	13	26	5,2	6,8	6,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	1	13	14	1,0	9,8	9,2	1	2	3	1,0	4,5	3,3
1.TX.59 Destruct tis mou m s	42	110	152	15,3	19,9	18,7	3	8	11	2,3	4,0	3,5
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	17	45	62	8,9	14,4	12,9	4	8	12	2,0	10,0	7,3
1.TZ.27 Radioth m s	47	43	90	28,3	26,3	27,4	2	4	6	24,0	39,5	34,3
1.TZ.70 Incis m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.03 Immobilis poign	102	89	191	11,2	7,7	9,6	17	5	22	17,9	22,2	18,9
1.UB.04 Mobiliser poign	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.05 Manipuler poign	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.35 Pharm tx poign	40	37	77	29,9	25,1	27,6	12	9	21	45,2	34,8	40,7
1.UB.38 Gest app ext poign	1	9	10	13,0	26,6	25,2	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.UB.52 Drain poign	24	28	52	22,8	24,1	23,5	7	13	20	6,0	13,8	11,1
1.UB.55 Retr disp poign	4	4	8	8,0	5,5	6,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UB.58 Prélèv poign	0	1	1	0,0	56,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.72 Libérat poign	1	2	3	1,0	50,0	33,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.73 Réduct poign	23	30	53	12,8	13,7	13,3	2	2	4	33,0	1,5	17,2
1.UB.74 Fix poign	194	133	327	5,5	5,0	5,3	100	43	143	2,5	1,3	2,1
1.UB.75 Fusi poign	4	6	10	2,2	11,2	7,6	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UB.80 Répar poign	5	12	17	8,8	3,1	4,8	1	3	4	1,0	5,7	4,5
1.UB.87 Exc prt poign	14	29	43	9,5	27,0	21,3	3	7	10	2,3	4,3	3,7
1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	1	3	4	74,0	3,7	21,2	1	0	1	74,0	0,0	74,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UC.72 Libérat artic carp & radcub	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	2	8	10	1,5	2,6	2,4	0	4	4	0,0	2,8	2,8
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	42	109	151	7,3	5,6	6,0	22	26	48	2,2	1,3	1,7
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	0	9	9	0,0	1,3	1,3	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	4	22	26	13,8	3,0	4,7	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UC.82 Rattach artic carp & radcub	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	4	12	16	8,0	7,9	7,9	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	1	1	2	4,0	1,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.56 Retr crps étrang 1er métacarpe	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	2	23	25	9,0	6,9	7,1	0	10	10	0,0	7,9	7,9
1.UE.79 Répar aug 1er métacarpe	1	0	1	4,0	0,0	4,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.UE.80 Répar 1er métacarpe	1	0	1	19,0	0,0	19,0	1	0	1	19,0	0,0	19,0
1.UE.82 Rattach 1er métacarpe	1	2	3	5,0	13,0	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	1	1	2	59,0	9,0	34,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.55 Retr disp autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	4	8	12	12,2	6,6	8,5	1	2	3	12,0	2,5	5,7
1.UF.74 Fix autres métacarpe	36	92	128	4,4	5,3	5,0	24	46	70	2,5	2,7	2,6
1.UF.80 Répar autres métacarp	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.82 Rattach autres métacarp	0	2	2	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.84 Re/construct autres métacarp	1	2	3	114,0	1,5	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	2	7	9	1,5	13,4	10,8	1	2	3	1,0	4,5	3,3
1.UF.93 Amput autres métacarp	1	4	5	1,0	22,8	18,4	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UG.52 Drain autres artic mcp	3	15	18	48,7	10,1	16,5	1	5	6	6,0	2,4	3,0
1.UG.53 Impl disp autres artic mcp	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.55 Retr disp autres artic mcp	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	1	2	3	4,0	12,5	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	4	3	7	16,0	2,3	10,1	1	0	1	20,0	0,0	20,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	7	22	29	13,3	3,6	5,9	4	6	10	1,5	1,0	1,2
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	1	3	4	1,0	5,7	4,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	2	10	12	10,5	1,5	3,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	4	7	11	30,2	8,0	16,1	1	2	3	1,0	4,0	3,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	4	14	18	9,8	23,6	20,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	2	4	6	7,5	5,5	6,2	1	2	3	12,0	2,0	5,3
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	2	2	4	22,0	7,0	14,5	0	1	1	0,0	13,0	13,0
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	4	9	13	6,2	3,3	4,2	1	4	5	1,0	1,5	1,4
1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	7	8	15	12,3	3,2	7,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	0	2	2	0,0	41,5	41,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	1	8	9	2,0	10,2	9,3	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	0	4	4	0,0	1,5	1,5	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	17	27	44	4,3	4,1	4,2	12	7	19	2,2	1,3	1,8
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	1	2	3	1,0	4,5	3,3	1	1	2	1,0	8,0	4,5
1.UI.82 Rattach 1ère phalang main	3	10	13	6,0	8,9	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	5	5	10	2,4	3,2	2,8	1	2	3	1,0	6,0	4,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	6	19	25	17,3	24,5	22,8	0	7	7	0,0	2,0	2,0
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	9	16	25	8,9	9,1	9,0	3	2	5	7,0	7,0	7,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	1	2	3	1,0	2,5	2,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	1	4	5	2,0	1,8	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	7	16	23	9,1	3,2	5,0	3	5	8	7,0	1,0	3,2
1.UJ.74 Fix autres phalang main	33	105	138	5,6	5,6	5,6	15	33	48	3,0	1,5	2,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	3	7	10	1,0	1,3	1,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UJ.82 Rattach autres phalang main	2	10	12	5,5	6,0	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	10	16	26	2,2	8,7	6,2	7	6	13	2,3	4,5	3,3
1.UJ.93 Amput autres phalang main	16	66	82	14,4	14,8	14,7	2	22	24	1,5	6,7	6,2
1.UK.52 Drain autres artic ip main	12	15	27	27,6	16,9	21,6	5	9	14	22,8	23,2	23,1
1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main	1	1	2	114,0	1,0	57,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.55 Retr disp autres artic ip main	2	0	2	57,5	0,0	57,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	2	4	6	2,0	1,5	1,7	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	2	9	11	2,5	10,8	9,3	1	2	3	4,0	5,5	5,0
1.UK.74 Fix autres artic ip main	8	25	33	1,2	4,9	4,0	4	3	7	1,5	6,3	3,6
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	5	11	16	26,0	10,5	15,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	3	8	11	76,3	2,4	22,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	4	5	9	13,5	2,8	7,6	1	2	3	4,0	4,5	4,3
1.UK.93 Amput autres artic ip main	9	35	44	28,2	19,4	21,2	3	11	14	14,0	8,7	9,9
1.UL.02 Exercice artic doigt & main	1	0	1	80,0	0,0	80,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.03 Immobilis artic doigt & main	10	33	43	19,2	5,6	8,8	1	5	6	18,0	14,4	15,0
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	1	1	2	4,0	3,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.12 Thérapie artic doigt & main	0	1	1	0,0	54,0	54,0	0	1	1	0,0	54,0	54,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	12	18	30	25,8	30,1	28,4	4	5	9	30,0	17,4	23,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	2	5	7	5,0	3,8	4,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	0	3	3	0,0	15,7	15,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	2	10	12	1,0	2,4	2,2	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	1	8	9	7,0	10,2	9,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	1	5	6	1,0	1,6	1,5	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	2	2	4	8,0	3,5	5,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	1	3	4	22,0	62,7	52,5	0	1	1	0,0	36,0	36,0
1.US.72 Libérat tend ext doigt	6	7	13	5,5	5,1	5,3	1	1	2	3,0	2,0	2,5
1.US.80 Répar tend ext doigt	23	81	104	3,9	4,0	4,0	6	5	11	4,0	2,0	3,1
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	24	22	46	10,2	6,0	8,2	5	4	9	16,2	6,8	12,0
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	33	111	144	2,7	3,5	3,3	1	12	13	1,0	1,2	1,2
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	1	2	3	8,0	11,5	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	6	4	10	3,0	5,8	4,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UU.80 Répar t pouce	12	55	67	4,8	2,7	3,0	2	6	8	1,0	1,2	1,1
1.UU.84 Re/construct t pouce	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	9	9	18	6,3	12,3	9,3	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	44	75	119	7,4	7,8	7,7	6	5	11	4,3	1,0	2,8
1.UY.07 Hyperthermie tis mou poig & main	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	19	33	52	23,7	13,1	17,0	3	8	11	20,3	14,8	16,3
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	52	105	157	9,6	11,2	10,7	17	45	62	3,4	5,1	4,6
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	0	9	9	0,0	1,3	1,3	0	5	5	0,0	1,2	1,2
1.UY.57 Extract tis mou poig & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	47	87	134	16,8	12,1	13,7	9	13	22	5,6	4,4	4,9
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	29	58	87	31,1	17,2	21,8	1	2	3	3,0	1,0	1,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	9	45	54	16,4	10,1	11,1	1	2	3	1,0	5,0	3,7
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	12	21	33	10,8	12,7	12,0	4	5	9	3,5	2,8	3,1
1.VA.02 Exercice hanche	1	0	1	17,0	0,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.03 Immobilis hanche	40	27	67	5,7	17,2	10,3	7	4	11	2,9	5,2	3,7
1.VA.04 Mobiliser hanche	2	0	2	9,5	0,0	9,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VA.05 Manipuler hanche	4	2	6	39,5	8,5	29,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.12 Thérapie hanche	154	112	266	4,7	4,9	4,8	2	5	7	5,5	8,0	7,3
1.VA.35 Pharm tx hanche	553	297	850	19,8	22,5	20,8	156	63	219	15,8	18,7	16,6
1.VA.38 Gest app ext hanche	5	6	11	8,2	14,0	11,4	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1.VA.52 Drain hanche	94	86	180	21,1	17,0	19,1	14	14	28	9,0	4,4	6,7
1.VA.53 Impl disp hanche	6 540	5 154	11 694	9,0	6,7	8,0	4 554	3 826	8 380	6,4	4,4	5,5
1.VA.55 Retr disp hanche	194	126	320	17,5	13,1	15,8	9	2	11	5,0	1,5	4,4
1.VA.58 Prélèv hanche	2	0	2	2,5	0,0	2,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.VA.59 Destruct hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VA.72 Libérat hanche	7	7	14	7,1	2,9	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.73 Réduct hanche	125	87	212	24,7	22,0	23,6	30	25	55	7,3	6,6	7,0
1.VA.74 Fix hanche	1 034	534	1 568	14,1	12,0	13,4	639	343	982	10,8	9,2	10,2
1.VA.75 Fusi hanche	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.80 Répar hanche	37	34	71	7,0	10,0	8,5	6	7	13	3,7	2,1	2,8
1.VA.87 Exc prt hanche	100	118	218	22,1	16,3	18,9	14	16	30	12,4	5,1	8,5
1.VA.93 Amput hanche	1	10	11	37,0	82,8	78,6	0	2	2	0,0	23,0	23,0
1.VC.03 Immobilis fémur	77	168	245	12,9	14,9	14,2	17	25	42	5,8	5,8	5,8
1.VC.35 Pharm tx fémur	14	18	32	32,4	14,8	22,5	1	2	3	13,0	8,5	10,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	14	41	55	25,1	27,5	26,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.52 Drain fémur	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VC.55 Retr disp fémur	237	166	403	16,5	9,8	13,7	21	14	35	2,1	1,4	1,8
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	1	4	5	16,0	1,2	4,2	0	3	3	0,0	1,3	1,3
1.VC.58 Prélèv fémur	8	8	16	12,8	13,2	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	1	3	4	2,0	1,3	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.73 Réduct fémur	14	34	48	14,9	13,0	13,6	0	4	4	0,0	5,0	5,0
1.VC.74 Fix fémur	3 262	1 765	5 027	16,9	15,2	16,3	1 332	764	2 096	13,3	11,5	12,6
1.VC.79 Répar tail crois fémur	1	3	4	5,0	4,3	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.80 Répar fémur	86	83	169	7,7	9,9	8,8	26	14	40	4,4	4,9	4,6
1.VC.82 Rattach fémur	1	0	1	25,0	0,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.83 Transfert fémur	3	8	11	6,7	14,5	12,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VC.87 Exc prt fémur	61	98	159	17,3	20,8	19,5	12	17	29	4,1	7,5	6,1
1.VC.91 Exc rad fémur	5	8	13	14,2	28,9	23,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.93 Amput fémur	75	176	251	39,0	35,2	36,3	21	54	75	15,0	24,5	21,9
1.VD.57 Extract m han & cuisse	2	0	2	4,5	0,0	4,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	79	110	189	12,2	20,6	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	44	89	133	29,3	25,3	26,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.80 Répar m han & cuisse	31	58	89	11,3	22,1	18,3	4	7	11	3,8	7,9	6,4
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	14	27	41	28,7	20,3	23,2	3	1	4	19,7	1,0	15,0
1.VE.58 Prélèv t han & cuisse	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	35	50	85	4,6	5,1	4,9	2	0	2	5,0	0,0	5,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	12	18	30	6,5	4,6	5,4	2	8	10	1,0	2,0	1,8
1.VG.02 Exercice genou	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.03 Immobilis genou	104	121	225	12,0	13,9	13,0	13	10	23	8,5	4,8	6,9
1.VG.04 Mobiliser genou	1	7	8	1,0	4,6	4,1	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.VG.05 Manipuler genou	101	64	165	6,0	7,1	6,5	60	27	87	2,3	3,0	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VG.12 Thérapie genou	163	143	306	4,4	5,3	4,8	1	1	2	3,0	4,0	3,5
1.VG.35 Pharm tx genou	1 306	797	2 103	20,2	17,4	19,2	340	133	473	23,0	23,8	23,2
1.VG.38 Gest app ext genou	29	42	71	18,5	23,0	21,2	1	0	1	32,0	0,0	32,0
1.VG.52 Drain genou	241	343	584	17,4	14,9	15,9	63	92	155	10,8	7,4	8,8
1.VG.53 Impl disp genou	7 615	5 631	13 246	4,5	3,8	4,2	5 068	3 774	8 842	3,9	3,2	3,6
1.VG.55 Retr disp genou	140	155	295	12,2	11,4	11,8	5	2	7	1,2	2,5	1,6
1.VG.58 Prélèv genou	4	3	7	17,2	32,0	23,6	2	1	3	29,0	30,0	29,3
1.VG.72 Libérat genou	31	44	75	4,6	8,6	6,9	2	4	6	2,0	2,8	2,5
1.VG.73 Réduct genou	16	35	51	19,4	17,1	17,8	3	4	7	24,7	9,8	16,1
1.VG.74 Fix genou	367	320	687	10,9	9,8	10,4	133	93	226	7,1	4,9	6,2
1.VG.75 Fusion genou	4	4	8	21,2	21,2	21,2	0	1	1	0,0	16,0	16,0
1.VG.80 Répar genou	33	67	100	10,1	7,2	8,2	8	23	31	2,6	2,1	2,3
1.VG.83 Transfert genou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.87 Exc prt genou	243	422	665	14,6	15,1	14,9	40	66	106	7,2	6,2	6,6
1.VG.93 Amput genou	2	10	12	42,5	28,9	31,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.VK.80 Répar ménis genou	50	40	90	9,7	6,1	8,1	4	3	7	1,2	1,0	1,1
1.VK.87 Exc prt ménis genou	16	30	46	2,5	2,3	2,4	5	15	20	1,0	1,2	1,2
1.VK.89 Exc tot ménis genou	2	1	3	4,5	1,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	98	104	202	2,1	1,8	1,9	12	14	26	2,8	1,1	1,8
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	2	2	4	2,0	3,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VM.80 Répar lig lat genou	27	16	43	6,9	13,3	9,3	1	1	2	13,0	1,0	7,0
1.VM.87 Exc prt lig lat genou	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	18	38	56	4,1	11,2	8,9	3	13	16	1,3	3,4	3,0
1.VN.87 Exc prt lig croi av lat genou	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.53 Impl disp rotule	57	24	81	4,5	3,5	4,2	35	10	45	3,5	2,2	3,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VP.55 Retr disp rotule	11	9	20	15,5	5,0	10,8	1	2	3	2,0	3,5	3,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	2	2	4	3,0	1,5	2,2	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.VP.72 Libérat rotule	5	2	7	3,0	2,0	2,7	2	0	2	6,0	0,0	6,0
1.VP.73 Réduct rotule	5	8	13	2,6	22,4	14,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VP.74 Fix rotule	159	80	239	7,9	6,5	7,4	100	41	141	6,2	4,5	5,7
1.VP.80 Répar rotule	41	34	75	13,4	6,9	10,5	6	5	11	1,7	2,8	2,2
1.VP.87 Exc prt rotule	15	21	36	13,7	17,7	16,0	1	1	2	72,0	3,0	37,5
1.VP.89 Exc tot rotule	3	2	5	13,0	16,5	14,4	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	77	131	208	12,1	10,7	11,2	13	9	22	9,1	5,8	7,7
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	9	22	31	24,0	12,9	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	25	55	80	13,1	17,8	16,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.52 Drain tib & pér	3	2	5	32,3	9,0	23,0	2	0	2	40,5	0,0	40,5
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	83	114	197	6,6	8,0	7,4	6	9	15	1,3	6,4	4,4
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	1	5	6	3,0	1,8	2,0	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	44	62	106	7,7	9,3	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.73 Réduct tib & pér	31	53	84	9,3	9,5	9,4	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.VQ.74 Fix tib & pér	514	747	1 261	7,6	6,0	6,6	275	348	623	4,8	3,4	4,0
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	5	5	10	4,2	2,0	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.80 Répar tib & pér	76	87	163	5,0	4,7	4,8	9	16	25	1,7	2,4	2,1
1.VQ.83 Transfert tib & pér	5	8	13	13,8	11,5	12,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	67	114	181	10,6	20,4	16,8	15	11	26	4,6	2,7	3,8
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	0	4	4	0,0	13,8	13,8	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	120	330	450	33,0	31,5	31,9	29	105	134	14,3	15,8	15,5
1.VR.57 Extract m jambe inf	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	3	11	14	22,0	18,4	19,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VR.72 Libérat m jambe inf	121	265	386	20,1	21,4	21,0	3	6	9	2,0	2,3	2,2
1.VR.80 Répar m jambe inf	52	89	141	19,2	18,0	18,5	1	8	9	2,0	3,0	2,9
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	8	38	46	21,6	29,3	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	87	66	153	1,7	1,1	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	20	25	45	3,1	4,4	3,8	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	139	237	376	7,7	5,5	6,3	25	112	137	5,1	3,8	4,0
1.VX.12 Thérapie tis mou m i	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.13 Contr hémor tis mou m i	2	5	7	60,5	19,2	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.26 Brachyth tis mou m i	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.27 Radioth tis mou m i	2	9	11	9,0	20,6	18,5	0	2	2	0,0	9,0	9,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	86	126	212	27,3	24,2	25,5	13	7	20	22,9	24,9	23,6
1.VX.52 Drain tis mou m i	163	215	378	31,3	23,4	26,8	33	50	83	10,0	6,4	7,8
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	3	3	6	12,3	25,7	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	6	22	28	6,3	6,0	6,0	3	8	11	2,7	1,1	1,5
1.VX.59 Destruct tis mou m i	239	403	642	37,1	30,1	32,7	26	31	57	7,4	5,6	6,4
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	144	198	342	20,0	21,5	20,9	41	51	92	2,9	3,3	3,1
1.VZ.27 Radioth m i	34	38	72	30,8	29,0	29,8	10	4	14	15,3	13,5	14,8
1.VZ.70 Incis m i	0	1	1	0,0	133,0	133,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.03 Immobilis cheville	313	275	588	13,1	9,7	11,5	39	28	67	10,4	11,9	11,0
1.WA.05 Manipuler cheville	1	3	4	32,0	20,7	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.12 Thérapie cheville	12	9	21	11,2	2,0	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	45	47	92	16,4	10,9	13,6	8	11	19	19,2	4,8	10,9
1.WA.38 Gest app ext cheville	81	94	175	22,7	14,8	18,5	1	3	4	40,0	11,7	18,8
1.WA.52 Drain cheville	23	60	83	19,6	16,6	17,5	10	19	29	8,5	6,5	7,2
1.WA.53 Impl disp cheville	36	31	67	3,3	4,4	3,8	13	14	27	3,5	1,9	2,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.55 Retr disp cheville	87	75	162	15,2	11,4	13,5	5	6	11	17,4	4,8	10,5
1.WA.58 Prélèv cheville	1	0	1	19,0	0,0	19,0	1	0	1	19,0	0,0	19,0
1.WA.72 Libérat cheville	5	3	8	1,8	2,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.73 Réduct cheville	87	77	164	17,6	12,8	15,3	6	2	8	5,2	1,0	4,1
1.WA.74 Fix cheville	1 617	1 084	2 701	6,4	5,2	5,9	996	601	1 597	4,4	2,8	3,8
1.WA.75 Fusi cheville	34	44	78	6,0	4,1	4,9	8	19	27	2,9	2,5	2,6
1.WA.80 Répar cheville	16	21	37	9,1	3,3	5,8	4	2	6	7,8	1,5	5,7
1.WA.87 Exc prt cheville	40	96	136	19,0	14,8	16,1	2	11	13	5,5	7,6	7,3
1.WA.93 Amput cheville	0	8	8	0,0	22,6	22,6	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.WB.80 Répar lig pied	59	70	129	4,4	3,7	4,0	4	2	6	7,0	1,0	5,0
1.WE.05 Manipuler artic tarse	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	14	6	20	15,0	13,5	14,6	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.WE.52 Drain artic tarse	3	0	3	22,0	0,0	22,0	1	0	1	17,0	0,0	17,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	14	26	40	3,1	13,4	9,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.58 Prélèv artic tarse	1	2	3	1,0	41,0	27,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	6	9	15	2,3	1,7	1,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	13	42	55	20,9	14,7	16,2	0	7	7	0,0	2,9	2,9
1.WE.74 Fix artic tarse	81	151	232	13,2	12,3	12,6	23	54	77	3,3	6,1	5,3
1.WE.75 Fusi artic tarse	78	84	162	4,9	5,8	5,4	15	19	34	3,4	1,8	2,5
1.WE.80 Répar artic tarse	31	36	67	3,6	4,6	4,1	2	1	3	1,0	4,0	2,0
1.WE.83 Transfert artic tarse	1	4	5	7,0	14,0	12,6	0	2	2	0,0	5,0	5,0
1.WE.87 Exc prt artic tarse	31	65	96	14,8	21,8	19,5	8	12	20	5,1	3,8	4,4
1.WE.89 Exc tot artic tarse	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	1	5	6	92,0	11,8	25,2	0	1	1	0,0	25,0	25,0
1.WE.93 Amput artic tarse	2	12	14	64,0	43,7	46,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WG.03 Immobilis pied	32	27	59	10,5	7,4	9,1	6	7	13	12,8	6,3	9,3
1.WI.05 Manipuler 1er métatars 1ère artic MTP	0	1	1	0,0	54,0	54,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	4	10	14	29,5	25,4	26,6	0	4	4	0,0	35,0	35,0
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	12	10	22	7,9	18,1	12,5	2	1	3	1,5	16,0	6,3
1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP	3	3	6	1,3	1,0	1,2	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	13	2	15	3,5	4,0	3,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	2	0	2	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	0	8	8	0,0	110,9	110,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	13	29	42	3,8	8,3	6,9	3	2	5	1,3	3,0	2,0
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	49	20	69	2,7	4,8	3,3	7	3	10	1,3	1,0	1,2
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	86	22	108	1,7	2,9	1,9	36	4	40	1,3	1,0	1,3
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	22	48	70	13,5	19,1	17,3	7	11	18	8,1	8,4	8,3
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	72	207	279	28,5	23,4	24,7	16	44	60	11,8	11,5	11,5
1.WJ.05 Manipuler art tarsomét autres métatars autres artic MTP	3	1	4	15,7	54,0	25,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	1	9	10	12,0	13,0	12,9	1	1	2	12,0	41,0	26,5
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	0	7	7	0,0	8,6	8,6	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	3	5	8	36,7	6,0	17,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.59 Destruct art tarsomét aut mét aut art MTP	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP	6	3	9	1,7	5,0	2,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	11	19	30	15,7	12,2	13,5	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	49	69	118	9,2	7,8	8,4	20	17	37	2,2	9,2	5,4
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	26	13	39	4,0	5,1	4,4	2	2	4	3,5	6,0	4,8
1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	27	18	45	3,6	16,7	8,8	4	1	5	2,0	9,0	3,4
1.WJ.82 Rattach art tarsomét aut mét aut art MTP	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	23	77	100	17,7	23,6	22,2	4	9	13	3,2	8,0	6,5
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	166	529	695	29,8	25,3	26,4	42	125	167	9,8	12,8	12,0
1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	0	1	1	0,0	54,0	54,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.58 Prélèv 1ère phal pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.59 Destruct 1ère phal pied	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	4	12	16	1,0	12,8	9,9	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	19	6	25	6,3	16,0	8,6	3	2	5	15,0	18,5	16,4
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	10	20	30	8,5	17,0	14,2	2	3	5	1,0	12,7	8,0
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	31	80	111	23,4	15,8	17,9	12	27	39	11,2	8,4	9,2
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	1	4	5	1,0	4,2	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.55 Retr disp autres phal pied	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.71 Divis autresphal pied	2	1	3	1,0	6,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	8	10	18	4,1	9,2	6,9	3	3	6	1,3	2,3	1,8
1.WL.80 Répar autres phal pied	5	4	9	3,2	23,2	12,1	1	1	2	3,0	13,0	8,0
1.WL.82 Rattach autres phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	13	22	35	19,4	9,2	13,0	3	6	9	3,0	2,0	2,3
1.WL.93 Amput autres phal pied	60	145	205	30,0	22,5	24,7	13	40	53	16,6	11,3	12,6
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	0	3	3	0,0	2,3	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.52 Drain autres artic ip orteil	1	4	5	16,0	17,5	17,2	0	4	4	0,0	17,5	17,5
1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil	1	2	3	2,0	25,0	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	2	4	6	13,0	4,5	7,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	24	7	31	2,7	1,1	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WM.80 Répar autres artic ip orteil	2	1	3	1,5	1,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	7	9	16	4,4	12,3	8,9	2	1	3	3,0	10,0	5,3
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	28	104	132	29,0	16,6	19,2	9	36	45	8,6	9,0	8,9
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	1	5	6	88,0	24,0	34,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil	1	2	3	18,0	5,0	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	3	5	8	19,3	9,0	12,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	3	4	7	2,0	1,8	1,9	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	3	9	12	7,3	33,8	27,2	0	4	4	0,0	44,8	44,8
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	16	47	63	21,1	20,3	20,5	6	11	17	10,8	12,2	11,7
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	1	1	2	18,0	1,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	31	29	60	4,0	5,9	4,9	3	5	8	3,7	1,2	2,1
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	67	78	145	2,6	2,4	2,5	5	12	17	1,4	1,5	1,5
1.WT.80 Répar t chev & pied	75	145	220	2,1	3,3	2,9	26	64	90	1,5	1,2	1,3
1.WV.06 Hypothermie tis mou pied & chev	1	0	1	109,0	0,0	109,0	1	0	1	109,0	0,0	109,0
1.WV.07 Hyperthermie tis mou pied & chev	2	4	6	25,5	15,0	18,5	0	3	3	0,0	6,3	6,3
1.WV.12 Thérapie tis mou pied & chev	3	2	5	3,7	4,5	4,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.WV.13 Contr hémor tis mou pied & chev	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	16	34	50	15,1	35,8	29,2	2	1	3	4,0	2,0	3,3
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	39	108	147	25,5	30,6	29,3	8	15	23	10,8	11,3	11,1
1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev	2	0	2	14,5	0,0	14,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	2	12	14	1,5	7,4	6,6	2	4	6	1,5	9,0	6,5
1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev	1	0	1	29,0	0,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	112	247	359	24,5	28,4	27,2	17	32	49	14,7	11,3	12,5
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	25	25	50	4,2	16,4	10,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	8	11	19	10,0	8,4	9,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	25	60	85	32,6	32,4	32,4	2	6	8	17,5	5,3	8,4
1.WX.58 Prélèv os NCA	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.19 Transfus moel oss	29	40	69	34,5	43,9	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.35 Pharm tx moel oss	0	1	1	0,0	72,0	72,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	112	123	235	12,6	21,8	17,5	15	10	25	3,1	3,2	3,2
1.WZ.27 Radioth sys msq	160	150	310	23,2	22,1	22,7	55	48	103	23,6	16,6	20,3
1.WZ.94 Interv théor NCA sys msq	1	1	2	19,0	9,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.12 Thérapie cuir chev	1	2	3	3,0	1,0	1,7	1	2	3	3,0	1,0	1,7
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	10	6	16	27,3	16,7	23,3	1	0	1	43,0	0,0	43,0
1.YA.35 Pharm tx cuir chev	3	2	5	18,7	51,0	31,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.52 Drain cuir chev	6	8	14	8,3	15,1	12,2	4	1	5	7,8	2,0	6,6
1.YA.55 Retr disp cuir chev	5	1	6	10,6	54,0	17,8	3	0	3	6,3	0,0	6,3
1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev	0	2	2	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	1	4	5	1,0	3,5	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	12	13	25	32,3	26,9	29,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.YA.80 Répar cuir chev	74	88	162	32,7	25,9	29,0	20	20	40	36,5	26,8	31,6
1.YA.87 Exc prt cuir chev	23	43	66	11,5	10,6	10,9	6	7	13	24,3	27,6	26,1
1.YB.13 Contr hémor peau front	2	0	2	9,5	0,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.14 Pansmnt peau front	7	2	9	6,4	15,5	8,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.52 Drain peau front	7	3	10	15,4	7,0	12,9	5	1	6	6,6	3,0	6,0
1.YB.55 Retr disp peau front	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.58 Prélèv peau front	8	3	11	2,2	1,3	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.59 Destruct peau front	2	2	4	16,0	1,5	8,8	1	1	2	15,0	1,0	8,0
1.YB.80 Répar peau front	51	78	129	19,4	26,6	23,7	12	17	29	37,2	21,5	28,0
1.YB.87 Exc prt peau front	16	15	31	16,0	26,4	21,0	8	4	12	27,9	53,0	36,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YC.14 Pansmnt peau oreil	0	2	2	0,0	36,0	36,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.YC.52 Drain peau oreil	1	1	2	10,0	3,0	6,5	1	1	2	10,0	3,0	6,5
1.YC.58 Prélèv peau oreil	21	21	42	2,5	3,8	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	2	1	3	25,5	36,0	29,0	2	0	2	25,5	0,0	25,5
1.YC.80 Répar peau oreil	5	21	26	10,8	11,2	11,2	2	2	4	10,0	4,5	7,2
1.YC.87 Exc prt peau oreil	5	33	38	13,4	7,5	8,3	2	8	10	30,0	9,1	13,3
1.YD.13 Contr hémor peau nez	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.14 Pansmnt peau nez	1	1	2	8,0	4,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.52 Drain peau nez	2	2	4	4,5	25,0	14,8	1	2	3	6,0	25,0	18,7
1.YD.56 Retr crps étrang peau nez	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.YD.59 Destruct peau nez	1	2	3	19,0	19,5	19,3	1	2	3	19,0	19,5	19,3
1.YD.80 Répar peau nez	29	25	54	7,1	5,3	6,2	7	4	11	12,6	1,5	8,5
1.YD.87 Exc prt peau nez	22	29	51	19,8	12,2	15,5	8	7	15	17,4	12,7	15,2
1.YE.52 Drain lèvre	1	5	6	3,0	8,4	7,5	1	4	5	3,0	1,5	1,8
1.YE.56 Retr crps étrang lèvre	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.59 Destruct lèvre	1	2	3	6,0	23,0	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.79 Répar tail crois lèvre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvre	45	88	133	20,1	7,8	11,9	6	11	17	73,3	1,3	26,7
1.YE.87 Exc prt lèvre	15	27	42	16,1	7,6	10,6	2	2	4	1,5	1,0	1,2
1.YF.06 Hypothermie peau vis	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.09 Stimulat peau vis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.14 Pansmnt peau vis	11	10	21	8,5	23,6	15,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	2	2	4	4,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.27 Radioth peau vis	4	18	22	16,0	26,8	24,8	2	6	8	20,5	11,8	14,0
1.YF.35 Pharm tx peau vis	8	4	12	14,6	1,5	10,2	1	0	1	9,0	0,0	9,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YF.52 Drain peau vis	18	23	41	5,8	14,6	10,7	11	12	23	6,3	4,8	5,5
1.YF.53 Impl disp peau vis	2	2	4	4,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	0	3	3	0,0	5,7	5,7	0	2	2	0,0	7,5	7,5
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	0	5	5	0,0	10,6	10,6	0	1	1	0,0	22,0	22,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	8	11	19	3,4	12,1	8,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	13	11	24	11,5	15,3	13,2	3	1	4	11,3	27,0	15,2
1.YF.74 Fix peau vis	2	1	3	2,5	2,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.80 Répar peau vis	64	128	192	12,6	20,0	17,5	8	14	22	15,9	38,9	30,5
1.YF.87 Exc prt peau vis	57	95	152	20,6	10,1	14,0	22	23	45	16,3	12,5	14,4
1.YG.14 Pansmnt peau cou	6	6	12	14,0	32,2	23,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.52 Drain peau cou	23	37	60	5,9	16,1	12,2	13	13	26	6,5	16,2	11,3
1.YG.53 Impl disp peau cou	18	14	32	1,6	2,1	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.55 Retr disp peau cou	0	2	2	0,0	10,0	10,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YG.56 Retr crps étrang peau cou	2	1	3	2,5	1,0	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YG.58 Prélèv peau cou	13	18	31	2,2	8,4	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	2	13	15	34,5	19,0	21,1	1	1	2	12,0	19,0	15,5
1.YG.74 Fix peau cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.80 Répar peau cou	16	48	64	26,9	26,0	26,3	2	6	8	3,5	14,5	11,8
1.YG.87 Exc prt peau cou	29	67	96	7,0	11,2	9,9	2	18	20	1,5	7,3	6,8
1.YK.52 Drain mamelon	2	1	3	24,0	85,0	44,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.58 Prélèv mamelon	8	0	8	1,1	0,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.80 Répar mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.83 Transfert mamelon	9	0	9	1,2	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YK.84 Re/construct mamelon	16	0	16	1,2	0,0	1,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	1	1	2	1,0	3,0	2,0	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.YL.87 Exc prt can galac	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YL.89 Exc tot can galac	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.26 Brachyth sein	4	0	4	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.27 Radioth sein	29	0	29	15,4	0,0	15,4	16	0	16	13,0	0,0	13,0
1.YM.35 Pharm tx sein	5	0	5	3,2	0,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.52 Drain sein	290	6	296	4,7	2,3	4,7	152	4	156	3,1	1,2	3,1
1.YM.55 Retr disp sein	110	0	110	2,6	0,0	2,6	15	0	15	3,6	0,0	3,6
1.YM.72 Libération sein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.74 Fix sein	83	1	84	2,8	1,0	2,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	270	6	276	1,2	1,3	1,2	162	5	167	1,1	1,4	1,2
1.YM.79 Répar tail crois sein	55	1	56	1,7	1,0	1,7	7	0	7	3,0	0,0	3,0
1.YM.80 Répar sein	315	0	315	2,9	0,0	2,9	62	0	62	2,7	0,0	2,7
1.YM.87 Exc prt sein	642	6	648	2,3	4,7	2,3	102	2	104	1,4	1,0	1,4
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	371	1	372	1,9	1,0	1,9	79	1	80	1,5	1,0	1,5
1.YM.89 Exc tot sein	659	13	672	1,7	1,2	1,7	174	2	176	1,7	1,0	1,7
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	285	0	285	2,0	0,0	2,0	63	0	63	1,8	0,0	1,8
1.YM.91 Exc rad sein	338	3	341	2,7	1,7	2,7	213	1	214	1,7	2,0	1,7
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	61	0	61	2,7	0,0	2,7	11	0	11	2,2	0,0	2,2
1.YR.14 Pansmnt peau axil	2	0	2	6,0	0,0	6,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.YR.52 Drain peau axil	31	16	47	5,2	12,5	7,7	15	8	23	3,9	3,5	3,7
1.YR.59 Destruct peau axil	6	1	7	5,3	22,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.78 Répar tail décrois peau axil	2	2	4	2,5	1,5	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YR.80 Répar peau axil	4	10	14	5,2	8,4	7,5	1	1	2	5,0	1,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YR.87 Exc prt peau axil	7	13	20	5,1	31,8	22,5	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.YS.12 Thérapie peau abd & tronc	1	3	4	1,0	12,3	9,5	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	4	2	6	15,0	5,0	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	936	997	1 933	34,2	39,8	37,1	70	58	128	20,9	20,8	20,8
1.YS.26 Brachyth peau abd & tronc	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.YS.27 Radioth peau abd & tronc	6	6	12	21,3	27,8	24,6	2	5	7	28,5	17,4	20,6
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	152	228	380	7,1	13,6	11,0	5	0	5	6,8	0,0	6,8
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	206	218	424	16,7	19,7	18,2	73	83	156	5,3	8,3	6,9
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	13	11	24	2,1	24,5	12,3	1	1	2	2,0	8,0	5,0
1.YS.54 Gest disp int peau abd & tronc	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	27	28	55	42,8	39,9	41,3	0	5	5	0,0	18,4	18,4
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	8	3	11	7,4	3,0	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	177	78	255	9,3	32,9	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	176	169	345	35,8	34,9	35,4	21	25	46	10,1	20,9	16,0
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	221	19	240	2,6	1,8	2,6	79	7	86	1,6	1,4	1,6
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	184	289	473	24,1	34,5	30,5	21	43	64	9,9	6,3	7,5
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	1 004	208	1 212	5,3	26,4	8,9	33	25	58	7,4	31,9	17,9
1.YT.12 Thérapie peau m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YT.14 Pansmnt peau m s	82	179	261	19,6	19,7	19,7	5	8	13	2,0	7,2	5,2
1.YT.27 Radioth peau m s	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	15	12	27	11,5	17,0	13,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YT.52 Drain peau m s	34	35	69	18,5	15,6	17,0	8	10	18	13,6	6,0	9,4
1.YT.53 Impl disp peau m s	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.55 Retr disp peau m s	1	4	5	2,0	30,2	24,6	0	1	1	0,0	22,0	22,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	1	3	4	16,0	2,3	5,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	63	118	181	14,7	18,7	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.59 Destruct peau m s	40	46	86	27,5	13,0	19,7	8	8	16	19,9	10,2	15,1
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	12	1	13	1,6	1,0	1,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.YT.80 Répar peau m s	135	269	404	14,6	19,5	17,8	16	14	30	21,9	12,7	17,6
1.YT.87 Exc prt peau m s	35	50	85	21,8	15,3	18,0	7	10	17	14,7	20,2	17,9
1.YU.12 Thérapie peau main	3	5	8	9,7	14,4	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	35	68	103	21,0	13,1	15,8	4	4	8	8,5	4,0	6,2
1.YU.52 Drain peau main	21	50	71	29,4	14,1	18,6	11	17	28	4,2	10,6	8,1
1.YU.55 Retr disp peau main	1	3	4	114,0	19,7	43,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	5	4	9	3,8	17,2	9,8	3	2	5	1,7	1,0	1,4
1.YU.58 Prélèv peau main	0	6	6	0,0	9,7	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	24	55	79	29,5	9,7	15,7	2	14	16	3,5	4,4	4,3
1.YU.80 Répar peau main	63	183	246	11,2	16,8	15,3	5	10	15	9,4	42,7	31,6
1.YU.87 Exc prt peau main	8	23	31	37,5	8,4	15,9	3	5	8	23,7	3,4	11,0
1.YV.13 Contr hémor peau m i	0	2	2	0,0	15,5	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	668	652	1 320	34,0	32,1	33,1	39	33	72	13,2	26,7	19,4
1.YV.27 Radioth peau m i	3	1	4	34,7	20,0	31,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	31	23	54	30,5	37,7	33,6	0	2	2	0,0	8,5	8,5
1.YV.52 Drain peau m i	112	122	234	20,5	24,6	22,6	38	35	73	9,6	8,5	9,0
1.YV.55 Retr disp peau m i	13	12	25	29,2	40,0	34,4	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	2	6	8	1,0	7,8	6,1	2	2	4	1,0	1,5	1,2
1.YV.58 Prélèv peau m i	248	494	742	26,6	26,8	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	137	151	288	34,5	24,8	29,4	32	32	64	14,2	16,8	15,5
1.YV.74 Fix peau m i	1	0	1	32,0	0,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	22	4	26	2,2	5,0	2,6	9	1	10	2,2	2,0	2,2
1.YV.80 Répar peau m i	250	376	626	22,9	28,3	26,1	10	19	29	20,6	10,1	13,7
1.YV.87 Exc prt peau m i	98	57	155	14,5	28,2	19,5	16	6	22	7,6	37,0	15,6
1.YW.14 Pansmnt peau pied	151	360	511	25,6	30,9	29,3	11	24	35	13,7	12,5	12,9
1.YW.52 Drain peau pied	30	79	109	26,9	23,5	24,5	6	14	20	9,8	12,9	12,0
1.YW.55 Retr disp peau pied	1	1	2	97,0	3,0	50,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	3	5	8	17,3	17,6	17,5	2	3	5	24,0	2,7	11,2
1.YW.59 Destruct peau pied	83	181	264	32,2	27,1	28,7	21	39	60	9,4	12,9	11,7
1.YW.80 Répar peau pied	29	87	116	33,6	31,1	31,8	3	1	4	4,0	1,0	3,2
1.YW.87 Exc prt peau pied	27	35	62	32,9	29,2	30,8	3	6	9	10,3	52,8	38,7
1.YX.12 Thérapie ongle	0	2	2	0,0	29,5	29,5	0	1	1	0,0	29,0	29,0
1.YX.52 Drain ongle	6	5	11	10,5	6,8	8,8	3	0	3	11,0	0,0	11,0
1.YX.59 Destruct ongle	2	0	2	22,0	0,0	22,0	1	0	1	43,0	0,0	43,0
1.YX.80 Répar ongle	8	12	20	2,5	1,8	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.87 Exc prt ongle	16	20	36	17,1	20,7	19,1	5	4	9	24,6	51,5	36,6
1.YX.89 Exc tot ongle	22	41	63	20,3	12,7	15,3	7	15	22	27,9	5,9	12,9
1.YY.12 Thérapie peau site chir	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	7	4	11	18,6	28,5	22,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.37 Instal app ext peau site chir	2	0	2	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	34	47	81	5,9	5,4	5,6	16	19	35	1,8	1,6	1,7
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	356	554	910	3,5	3,0	3,2	235	331	566	2,1	1,9	2,0
1.YY.55 Retr disp peau site chir	75	171	246	4,1	5,1	4,8	7	10	17	5,1	3,5	4,2
1.YY.59 Destruct peau site chir	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.80 Répar peau site chir	18	17	35	15,8	14,5	15,1	3	2	5	1,7	5,5	3,2
1.YY.84 Re/construct peau site chir	31	44	75	7,7	4,6	5,9	2	0	2	15,5	0,0	15,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YY.87 Exc prt peau site chir	7	7	14	16,3	13,1	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.12 Thérapie peau NCA	2 284	2 866	5 150	10,4	9,3	9,8	1 665	1 981	3 646	3,1	3,0	3,1
1.YZ.13 Contr hémor peau NCA	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	72	86	158	37,0	26,9	31,5	5	5	10	45,8	36,0	40,9
1.YZ.27 Radioth peau NCA	17	25	42	39,3	53,7	47,9	2	2	4	18,5	52,0	35,2
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	2	6	8	9,5	17,0	15,1	0	2	2	0,0	25,5	25,5
1.YZ.52 Drain peau NCA	4	6	10	74,5	14,3	38,4	0	3	3	0,0	5,3	5,3
1.YZ.53 Impl disp peau NCA	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.55 Retr disp peau NCA	0	2	2	0,0	60,0	60,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.56 Retr crps étrang peau NCA	2	0	2	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	45	27	72	7,2	11,7	8,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	32	23	55	40,5	20,9	32,3	2	3	5	10,5	7,0	8,4
1.YZ.74 Fix peau NCA	33	5	38	1,7	1,6	1,7	23	3	26	1,7	1,0	1,6
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	7	0	7	1,3	0,0	1,3	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YZ.80 Répar peau NCA	33	46	79	35,3	34,0	34,5	0	1	1	0,0	28,0	28,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	17	9	26	12,8	94,1	40,9	1	1	2	132,0	37,0	84,5
1.ZX.02 Exercice sites multiples	1	2	3	91,0	19,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.06 Hypothermie sites multiples	132	250	382	28,7	17,2	21,2	1	1	2	9,0	2,0	5,5
1.ZX.07 Hyperthermie sites multiples	4	5	9	2,0	4,4	3,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.ZX.12 Thérapie sites multiples	238	178	416	11,5	15,4	13,2	76	44	120	13,1	14,6	13,6
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	51	59	110	20,4	7,6	13,5	12	17	29	1,6	2,3	2,0
1.ZZ.32 Oxygénat crps entier	19	71	90	21,5	24,6	23,9	5	17	22	1,4	9,2	7,4
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	12 223	11 979	24 202	12,0	12,8	12,4	2 934	3 084	6 018	7,7	6,7	7,2
<b>1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques</b>	<b>298 226</b>	<b>341 592</b>	<b>639 819</b>	<b>26 738,1</b>	<b>30 961,5</b>	<b>32 322,3</b>	<b>70 556</b>	<b>71 957</b>	<b>142 514</b>	<b>8 553,7</b>	<b>8 573,0</b>	<b>10 600,9</b>

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	4	8	12	14,2	33,8	27,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.AC.70 Inspection ventric céréb	2	2	4	14,5	60,5	37,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AC.71 Biopsie ventric céréb	4	8	12	3,2	39,1	27,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.24 Mes électrophysiol thalamus	1	3	4	7,0	8,0	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	6	13	19	3,8	13,5	10,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.AF.70 Inspection pituitaire	3	0	3	41,3	0,0	41,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AF.71 Biopsie pituitaire	3	1	4	3,7	6,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AG.71 Biopsie épiphyse	1	2	3	14,0	10,0	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AJ.71 Biopsie cervelet	6	5	11	36,5	20,6	29,3	1	1	2	63,0	24,0	43,5
2.AN.08 Test cerveau	3	6	9	10,0	4,2	6,1	1	1	2	1,0	2,0	1,5
2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau	110	111	221	19,9	25,3	22,6	44	46	90	10,4	6,1	8,2
2.AN.28 Mes pression cerveau	7	14	21	17,3	25,0	22,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.59 Études NCA cerveau	28	53	81	30,8	23,2	25,9	12	15	27	18,6	18,5	18,5
2.AN.71 Biopsie cerveau	122	150	272	12,5	15,9	14,4	7	12	19	6,7	10,2	8,9
2.AP.71 Biopsie tronc céréb	0	4	4	0,0	34,8	34,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AW.71 Biopsie moel épin	11	7	18	13,7	15,3	14,3	2	1	3	15,0	2,0	10,7
2.AX.07 Anal can rachid & méning	0	4	4	0,0	11,8	11,8	0	1	1	0,0	8,0	8,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	1 295	1 585	2 880	19,0	20,6	19,9	625	627	1 252	8,9	9,0	8,9
2.AX.28 Mes pression can rachid & méning	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.70 Inspection can rachid & méning	1	0	1	22,0	0,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.71 Biopsie can rachid & méning	4	10	14	30,5	24,4	26,1	0	3	3	0,0	15,7	15,7
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	22	21	43	6,9	6,9	6,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BA.07 Analyse nrf intra crân	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.BB.25 Mes pot évoq nrf tête & cou	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.50 Étud cond nrf tête & cou	3	2	5	11,7	4,0	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.BB.70 Inspection nrf tête & cou	1	2	3	1,0	3,5	2,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou	2	0	2	7,5	0,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BF.71 Biopsie nrf sympath	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BG.70 Inspection plxs brach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BP.70 Inspection nrf main	3	7	10	1,3	9,1	6,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	3	5	8	7,3	15,4	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.70 Inspection nrf bass & han	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.71 Biopsie nrf bass & han	3	0	3	26,0	0,0	26,0	1	0	1	28,0	0,0	28,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	68	18	86	6,4	15,1	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.70 Inspection nrf inf jambe	1	1	2	1,0	36,0	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	7	1	8	36,0	22,0	34,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.07 Anal nrf périph NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.50 Étud cond nrf périph	2	0	2	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CC.70 Inspection cornée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CC.71 Biopsie cornée	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
2.CJ.70 Inspc cham ant oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	2	3	5	2,5	3,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CM.71 Biopsie crps vitré	4	5	9	11,5	22,4	17,6	0	1	1	0,0	11,0	11,0
2.CP.70 Inspc tis mou glob ocul	3	9	12	10,3	6,2	7,2	0	3	3	0,0	2,3	2,3
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	3	3	6	14,0	1,7	7,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CQ.24 Mes électrophysiol m & t ocul	2	1	3	9,0	5,0	7,7	1	0	1	7,0	0,0	7,0
2.CX.71 Biopsie paupière	3	3	6	17,7	10,3	14,0	1	1	2	3,0	12,0	7,5
2.CZ.02 Évaluat oeil	43	43	86	10,1	9,6	9,8	2	2	4	8,0	1,0	4,5
2.CZ.08 Test oeil	2	0	2	14,5	0,0	14,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CZ.28 Mes pression oeil	5	11	16	5,0	8,5	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.58 Étud fonc oeil	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	8	9	17	3,4	9,9	6,8	1	1	2	1,0	2,0	1,5
2.DA.71 Biopsie oreil ext	5	8	13	27,4	25,5	26,2	3	2	5	5,7	64,0	29,0
2.DE.70 Inspection méat audit ext	34	64	98	4,6	5,2	5,0	1	2	3	4,0	4,5	4,3
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	1	6	7	10,0	24,7	22,6	0	3	3	0,0	18,7	18,7
2.DF.23 Mes ond sonores memb tympan	1	1	2	103,0	9,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DF.71 Biopsie memb tympan	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	5	9	14	64,2	3,9	25,4	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	1	1	2	3,0	2,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DL.70 Inspection apophy mast	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.DL.71 Biopsie apophy mast	1	1	2	1,0	3,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.02 Évalueat oreille	3	2	5	3,7	1,0	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.29 Mesures NCA oreille	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.DZ.50 Étud cond oreille	1	0	1	103,0	0,0	103,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EA.71 Biopsie crâne	6	7	13	8,5	10,0	9,3	0	1	1	0,0	13,0	13,0
2.ED.71 Biopsie maxillaire	0	2	2	0,0	10,5	10,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	3	4	7	14,7	23,0	19,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EL.70 Inspection ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EL.71 Biopsie ATM	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2.EN.71 Biopsie crête alv mand	1	2	3	16,0	19,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou	1	1	2	19,0	11,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	7	17	24	6,7	14,4	12,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	20	26	46	34,4	16,2	24,1	9	5	14	14,8	7,0	12,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.ET.70 Inspection nez	12	25	37	12,0	13,1	12,7	3	0	3	12,7	0,0	12,7
2.ET.71 Biopsie nez	12	12	24	27,8	27,2	27,5	3	2	5	3,0	15,5	8,0
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	12	12	24	12,7	8,2	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	12	7	19	14,3	9,9	12,7	5	0	5	11,2	0,0	11,2
2.FA.70 Inspection nasopharynx	17	20	37	24,2	9,9	16,5	3	8	11	23,3	6,9	11,4
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	7	13	20	8,9	17,8	14,6	2	1	3	1,5	77,0	26,7
2.FB.71 Biopsie voûte palat	3	2	5	21,7	9,0	16,6	1	1	2	12,0	3,0	7,5
2.FC.71 Biopsie voile palais	4	8	12	2,0	20,8	14,5	2	2	4	2,0	4,0	3,0
2.FD.71 Biopsie gencive	10	3	13	30,3	4,0	24,2	3	0	3	69,3	0,0	69,3
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	5	1	6	13,8	10,0	13,2	1	1	2	6,0	10,0	8,0
2.FH.71 Biopsie plan bouche	8	10	18	11,5	22,0	17,3	2	1	3	12,0	10,0	11,3
2.FJ.71 Biopsie langue	33	43	76	13,4	13,7	13,5	8	4	12	10,6	2,0	7,8
2.FK.02 Évalueat bouche	20	35	55	23,9	45,9	37,9	2	4	6	44,5	63,2	57,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	5	4	9	1,2	1,5	1,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	23	38	61	23,3	22,3	22,7	5	13	18	12,6	13,9	13,6
2.FQ.71 Biopsie lchette	1	1	2	18,0	1,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	9	15	24	14,7	9,5	11,4	3	1	4	4,7	1,0	3,8
2.FT.71 Bx canal thyroéglosse	0	1	1	0,0	47,0	47,0	0	1	1	0,0	47,0	47,0
2.FU.70 Inspection gl thy	3	3	6	3,7	1,7	2,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FU.71 Biopsie gl thy	99	74	173	23,9	22,1	23,1	30	18	48	18,6	14,1	16,9
2.FV.70 Inspection gl parathy	5	0	5	2,0	0,0	2,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.FV.71 Biopsie gl parathy	14	4	18	5,7	2,0	4,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.FX.70 Inspection orophrn	16	33	49	17,5	20,5	19,5	2	8	10	29,5	5,9	10,6
2.FX.71 Biopsie orophrn	13	27	40	14,2	17,4	16,4	1	3	4	60,0	2,0	16,5
2.GE.70 Inspection larynx	456	645	1 101	20,6	22,1	21,5	92	124	216	6,7	5,4	6,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.GE.71 Biopsie larynx	46	100	146	15,8	22,5	20,4	9	26	35	1,4	4,4	3,7
2.GJ.70 Inspection trachée	26	41	67	80,5	57,0	66,1	3	3	6	9,3	6,0	7,7
2.GJ.71 Biopsie trachée	24	22	46	10,6	27,8	18,8	3	1	4	11,7	10,0	11,2
2.GM.70 Inspection bronche	1 867	2 707	4 574	19,4	28,2	24,6	282	345	627	11,7	10,9	11,2
2.GM.71 Biopsie bronche	2 191	2 928	5 119	21,3	21,4	21,4	727	883	1 610	10,6	10,7	10,6
2.GT.21 Mes capac poumon	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2.GT.70 Inspection poumon	1	1	2	3,0	170,0	86,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.71 Biopsie poumon	544	599	1 143	18,7	17,9	18,3	180	192	372	8,0	8,1	8,0
2.GV.70 Inspection plèvre	8	10	18	17,4	9,2	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	205	323	528	13,1	13,2	13,2	47	70	117	12,0	9,2	10,3
2.GW.70 Inspection médiastin	14	34	48	29,4	15,8	19,8	0	1	1	0,0	13,0	13,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	34	43	77	8,1	13,0	10,8	11	13	24	3,6	3,4	3,5
2.GX.71 Biopsie diaphragm	9	3	12	4,2	11,0	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	77	137	214	12,0	14,5	13,6	1	1	2	2,0	1,0	1,5
2.GZ.21 Mes capac app resp	31	32	63	10,8	9,4	10,1	12	13	25	4,6	4,7	4,6
2.GZ.29 Mesures NCA app resp	13	19	32	4,5	5,2	4,9	9	7	16	2,3	4,4	3,2
2.GZ.58 Étud fonc app resp	14	17	31	18,5	13,8	15,9	6	6	12	21,0	1,5	11,2
2.HZ.07 Analyse coeur	165	330	495	10,0	11,7	11,1	55	91	146	7,1	8,1	7,7
2.HZ.08 Test coeur	61	83	144	12,3	10,5	11,3	10	10	20	6,7	3,5	5,1
2.HZ.21 Mes capac coeur	3	5	8	32,7	12,4	20,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	2 288	2 889	5 177	13,0	11,2	12,0	727	707	1 434	27,3	26,4	26,9
2.HZ.29 Mesures NCA coeur	6	7	13	5,0	10,4	7,9	2	6	8	1,0	7,5	5,9
2.HZ.70 Inspection coeur	4	8	12	16,8	19,4	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	101	151	252	19,8	30,7	26,3	4	11	15	3,0	7,1	6,0
2.ID.70 Inspection aorte	2	0	2	6,5	0,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.ID.71 Biopsie aorte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IJ.57 Étud débit art cor	328	780	1 108	4,9	4,9	4,9	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.IL.71 Biopsie vais coeur	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IM.28 Mes pression art pulm	112	110	222	17,2	21,8	19,4	15	8	23	7,7	6,8	7,3
2.JE.57 Étud débit art carot	1	2	3	2,0	4,0	3,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.JW.70 Inspection vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	9	12	21	7,6	12,5	10,4	3	0	3	3,0	0,0	3,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	129	77	206	16,0	14,0	15,3	84	45	129	10,8	8,9	10,1
2.JY.70 Inspection vais thor	3	3	6	20,7	11,3	16,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.JY.71 Biopsie vais thor	0	2	2	0,0	13,5	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.28 Mes pression vais bras	0	2	2	0,0	59,5	59,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	3	10	13	6,7	11,7	10,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.JZ.71 Biopsie vais bras	1	1	2	8,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KE.70 Inspection art abd	3	3	6	4,7	7,0	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KE.71 Biopsie art abd	1	4	5	7,0	9,2	8,8	1	0	1	7,0	0,0	7,0
2.KG.28 Mes pression art m i	1	1	2	17,0	7,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.70 Inspection art m i	13	22	35	13,9	23,5	20,0	1	3	4	1,0	4,3	3,5
2.KT.70 Inspection vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KT.71 Biopsie vais bass périn & fess	2	0	2	11,5	0,0	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.LZ.28 Mes pression app circ	1	1	2	138,0	105,0	121,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	11	14	25	8,1	4,5	6,1	0	3	3	0,0	5,7	5,7
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	284	261	545	9,6	13,7	11,6	66	59	125	9,0	7,6	8,3
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	1 252	110	1 362	3,7	15,2	4,6	30	25	55	8,3	10,2	9,1
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	522	560	1 082	11,6	11,8	11,7	28	50	78	8,8	7,9	8,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	274	251	525	9,1	10,9	10,0	3	5	8	7,3	7,4	7,4
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	160	173	333	11,1	13,6	12,4	21	20	41	6,3	4,8	5,6
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	1 028	31	1 059	2,3	16,7	2,7	2	8	10	14,5	7,8	9,1
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	150	107	257	10,4	19,2	14,0	23	22	45	7,3	8,5	7,9
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	7	9	16	7,1	4,3	5,6	0	1	1	0,0	11,0	11,0
2.NA.02 Évaluat oesoph	7	4	11	43,7	60,0	49,6	4	0	4	25,0	0,0	25,0
2.NA.28 Mes pression oesoph	11	6	17	17,7	12,2	15,8	1	1	2	7,0	3,0	5,0
2.NA.58 Étud fonc oesoph	12	14	26	71,8	33,5	51,2	2	3	5	31,0	16,3	22,2
2.NA.70 Inspection oesoph	260	377	637	21,1	24,4	23,0	9	15	24	5,2	5,4	5,3
2.NA.71 Biopsie oesoph	772	958	1 730	19,4	15,6	17,3	9	20	29	12,3	7,5	9,0
2.NF.58 Étud fonc estomac	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NF.70 Inspection estomac	654	689	1 343	15,4	17,4	16,4	72	73	145	9,7	9,1	9,4
2.NF.71 Biopsie estomac	3 441	3 301	6 742	14,9	13,9	14,4	119	84	203	8,5	7,0	7,8
2.NK.70 Inspection intest grêle	7 559	8 602	16 161	17,9	17,6	17,8	1 223	1 127	2 350	10,4	8,4	9,4
2.NK.71 Biopsie intest grêle	2 506	2 080	4 586	14,4	13,3	13,9	212	171	383	7,5	8,4	7,9
2.NM.28 Mes pression colon	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NM.70 Inspection colon	3 897	4 165	8 062	16,5	16,0	16,2	806	719	1 525	8,2	10,9	9,5
2.NM.71 Biopsie côlon	2 277	1 823	4 100	13,0	13,5	13,2	683	436	1 119	6,6	6,9	6,7
2.NQ.28 Mes pression rectum	4	5	9	25,2	19,4	22,0	2	1	3	3,5	6,0	4,3
2.NQ.70 Inspection rectum	280	324	604	11,7	12,1	11,9	17	18	35	7,5	6,7	7,1
2.NQ.71 Biopsie rectum	468	514	982	17,2	17,5	17,4	42	43	85	7,1	8,9	8,0
2.NT.24 Mes électrophysiol anus	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NT.70 Inspection anus	47	66	113	8,8	7,1	7,8	5	10	15	2,8	1,3	1,8
2.NT.71 Biopsie anus	30	36	66	9,1	10,7	10,0	7	3	10	7,6	11,7	8,8
2.OA.71 Biopsie foie	1 073	928	2 001	13,5	15,2	14,3	170	170	340	10,4	11,4	10,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.OB.71 Biopsie rate	9	8	17	10,8	22,6	16,4	3	1	4	5,3	9,0	6,2
2.OD.71 Biopsie vés bil	6	2	8	22,0	34,5	25,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OE.70 Inspection can bil	30	33	63	11,8	11,4	11,6	7	7	14	6,3	6,7	6,5
2.OE.71 Biopsie can bil	88	108	196	12,5	16,5	14,7	3	2	5	4,3	10,5	6,8
2.OJ.71 Biopsie pancréas	80	103	183	15,7	16,8	16,4	11	11	22	7,4	7,8	7,6
2.OT.21 Mes capac cav abd	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OT.70 Inspection cav abd	976	899	1 875	14,1	18,4	16,2	88	65	153	2,8	3,8	3,2
2.OT.71 Biopsie cav abd	1 432	369	1 801	7,3	15,1	8,9	101	76	177	6,0	8,1	6,9
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	40	32	72	23,9	24,2	24,0	4	4	8	5,0	6,2	5,6
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	11	10	21	13,7	15,3	14,5	2	0	2	6,0	0,0	6,0
2.PB.71 Biopsie gl surré	8	11	19	19,9	24,0	22,3	1	0	1	12,0	0,0	12,0
2.PC.70 Inspection rein	32	46	78	4,5	3,7	4,0	2	1	3	2,0	1,0	1,7
2.PC.71 Biopsie rein	335	492	827	16,1	13,7	14,7	160	212	372	6,2	6,4	6,3
2.PE.70 Inspection bassinnet	7	7	14	3,3	4,9	4,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PE.71 Biopsie bassinnet	8	14	22	8,0	4,1	5,5	2	0	2	1,5	0,0	1,5
2.PG.70 Inspection uretère	135	224	359	3,6	4,8	4,4	12	13	25	1,8	2,9	2,4
2.PG.71 Biopsie uretère	24	42	66	6,5	4,7	5,4	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.PM.29 Mesures NCA vessie	1	1	2	1,0	4,0	2,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	148	41	189	4,9	42,6	13,1	3	7	10	1,0	51,4	36,3
2.PM.70 Inspection vessie	2 636	2 622	5 258	6,3	18,8	12,5	196	819	1 015	15,3	16,6	16,4
2.PM.71 Biopsie vessie	51	124	175	13,3	14,9	14,4	4	15	19	23,0	5,6	9,3
2.PQ.70 Inspection urètre	8	18	26	8,2	15,4	13,2	2	5	7	3,5	16,0	12,4
2.PQ.71 Biopsie urètre	3	8	11	7,3	3,8	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	9	10	19	34,0	6,1	19,3	0	4	4	0,0	6,8	6,8
2.QE.21 Mes capac pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.QE.70 Inspection pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	16	16	0,0	9,7	9,7	0	1	1	0,0	7,0	7,0
2.QG.70 Inspection scrotum	0	22	22	0,0	3,0	3,0	0	2	2	0,0	2,5	2,5
2.QM.70 Inspection testicule	0	9	9	0,0	2,9	2,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QM.71 Biopsie testicule	0	5	5	0,0	13,0	13,0	0	2	2	0,0	2,5	2,5
2.QT.70 Inspection prostate	0	7	7	0,0	98,3	98,3	0	1	1	0,0	7,0	7,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	91	91	0,0	16,5	16,5	0	29	29	0,0	15,3	15,3
2.QZ.02 Évalue app gén masc	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.70 Inspection ovaire	4	0	4	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	31	0	31	4,3	0,0	4,3	2	0	2	11,5	0,0	11,5
2.RF.58 Étud fonc fallop	49	0	49	2,2	0,0	2,2	1	0	1	6,0	0,0	6,0
2.RF.70 Inspection fallop	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.71 Biopsie fallop	6	0	6	5,3	0,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	133	0	133	3,5	0,0	3,5	3	0	3	1,7	0,0	1,7
2.RM.71 Biopsie utérus	379	0	379	12,9	0,0	12,9	89	0	89	13,1	0,0	13,1
2.RN.71 Biopsie col	97	0	97	16,4	0,0	16,4	15	0	15	28,2	0,0	28,2
2.RS.70 Inspection vagin	33	0	33	14,1	0,0	14,1	4	0	4	14,0	0,0	14,0
2.RS.71 Biopsie vagin	45	0	45	9,8	0,0	9,8	6	0	6	4,8	0,0	4,8
2.RW.71 Biopsie vulve	71	0	71	12,2	0,0	12,2	20	0	20	14,4	0,0	14,4
2.RY.71 Biopsie périnée	12	6	18	9,9	29,3	16,4	2	0	2	6,0	0,0	6,0
2.RZ.02 Évalue app gén fém	19	0	19	8,4	0,0	8,4	3	0	3	2,3	0,0	2,3
2.SA.71 Biopsie C1 & C2	3	3	6	13,0	20,0	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SC.71 Biopsie vert	60	69	129	17,6	23,9	21,0	17	20	37	8,9	6,6	7,6
2.SE.71 Biopsie disq vert	7	13	20	18,1	42,2	33,8	4	5	9	10,8	9,8	10,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx	20	27	47	35,6	32,0	33,5	5	7	12	11,2	14,9	13,3
2.SG.24 Mes électrophysiol m dos	2	4	6	25,5	22,0	23,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SH.70 Inspection tis mou dos	0	2	2	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	12	16	28	14,1	19,1	16,9	7	6	13	12,7	16,3	14,4
2.SK.71 Biopsie sternum	6	11	17	9,3	17,8	14,8	2	3	5	7,5	7,3	7,4
2.SL.71 Biopsie côtes	9	24	33	16,2	17,2	16,9	4	10	14	17,0	8,2	10,7
2.SM.71 Biopsie clavicule	1	4	5	8,0	10,8	10,2	1	0	1	8,0	0,0	8,0
2.SN.71 Biopsie omoplate	1	1	2	10,0	87,0	48,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SQ.71 Biopsie bassin	59	79	138	18,1	23,9	21,4	18	19	37	9,2	14,6	11,9
2.SW.71 Biopsie pubis	2	7	9	10,5	11,7	11,4	2	2	4	10,5	2,0	6,2
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	10	5	15	12,8	20,8	15,5	1	1	2	14,0	1,0	7,5
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	58	70	128	17,8	23,8	21,1	16	16	32	14,7	8,9	11,8
2.TA.70 Inspection épaule	3	15	18	7,3	4,4	4,9	0	2	2	0,0	2,0	2,0
2.TA.71 Biopsie épaule	60	40	100	25,4	20,4	23,4	16	8	24	12,7	10,5	12,0
2.TB.70 Inspc artic ac & sc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TB.71 Biopsie artic ac & sc	11	9	20	24,2	15,0	20,0	4	3	7	11,8	7,3	9,9
2.TC.71 Biopsie coiffe rot	0	1	1	0,0	19,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TK.71 Biopsie humérus	12	11	23	13,6	12,1	12,9	1	2	3	19,0	4,0	9,0
2.TM.08 Test coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.70 Inspection coude	3	2	5	6,0	6,5	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.71 Biopsie coude	20	23	43	18,4	20,8	19,7	8	6	14	11,1	12,7	11,8
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	0	3	3	0,0	5,3	5,3	0	1	1	0,0	7,0	7,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	9	7	16	10,3	16,9	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	25	21	46	25,7	12,8	19,8	7	8	15	7,7	5,9	6,7
2.TZ.24 Mes électrophysiol m s	6	17	23	31,3	34,8	33,9	1	4	5	9,0	13,5	12,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.UB.70 Inspection poign	0	2	2	0,0	11,5	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UB.71 Biopsie poign	23	28	51	18,6	14,2	16,2	12	7	19	14,8	4,4	10,9
2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UJ.71 Biopsie autres phalang main	1	0	1	47,0	0,0	47,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.70 Inspection artic doigt & main	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	8	3	11	30,6	19,3	27,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.UY.24 Mes électrophysiol tis mou poig & main	1	1	2	5,0	18,0	11,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	11	19	30	8,5	11,0	10,1	3	2	5	2,0	2,0	2,0
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	4	7	11	25,2	27,3	26,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.08 Test hanche	1	0	1	58,0	0,0	58,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.70 Inspection hanche	4	4	8	29,8	4,2	17,0	2	1	3	55,0	14,0	41,3
2.VA.71 Biopsie hanche	49	57	106	18,3	16,3	17,3	13	18	31	11,5	6,8	8,8
2.VC.71 Biopsie fémur	66	63	129	18,3	18,4	18,4	3	1	4	19,7	2,0	15,2
2.VG.08 Test genou	6	2	8	13,8	13,5	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VG.70 Inspection genou	24	39	63	5,4	20,5	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VG.71 Biopsie genou	222	262	484	20,4	20,4	20,4	97	77	174	12,9	11,1	12,1
2.VP.71 Biopsie rotule	1	0	1	96,0	0,0	96,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	6	12	18	10,0	9,6	9,7	3	4	7	6,0	7,5	6,9
2.VX.70 Inspection tis mou m i	2	19	21	26,5	24,7	24,9	0	1	1	0,0	18,0	18,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	65	93	158	42,9	26,4	33,2	13	21	34	9,6	11,5	10,8
2.VZ.24 Mes électrophysiol m i	16	28	44	40,0	28,9	33,0	2	5	7	15,0	21,4	19,6
2.WA.08 Test cheville	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.70 Inspection cheville	0	4	4	0,0	4,8	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.71 Biopsie cheville	37	43	80	17,8	29,8	24,2	15	18	33	13,9	15,3	14,6
2.WH.70 Inspection pied & orteil	3	4	7	16,0	11,5	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	5	17	22	10,6	15,0	14,0	5	3	8	10,6	3,7	8,0
2.WL.71 Biopsie phal pied	2	8	10	4,5	34,2	28,3	2	0	2	4,5	0,0	4,5
2.WQ.71 Biopsie os tarse	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	3	6	9	16,7	75,8	56,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	2	1	3	54,0	3,0	37,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	3	5	8	38,7	16,0	24,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	743	974	1 717	29,2	26,0	27,4	96	143	239	8,6	8,5	8,5
2.YA.71 Biopsie cuir chev	11	21	32	26,5	25,8	26,0	5	6	11	24,0	37,5	31,4
2.YB.71 Biopsie peau front	7	15	22	45,4	15,8	25,2	2	4	6	95,5	12,0	39,8
2.YC.71 Biopsie peau oreil	6	22	28	17,0	27,5	25,2	3	8	11	21,3	29,8	27,5
2.YD.71 Biopsie peau nez	11	19	30	21,2	18,3	19,3	5	5	10	18,6	12,4	15,5
2.YE.71 Biopsie lèvre	11	11	22	30,9	35,3	33,1	4	2	6	16,5	30,0	21,0
2.YF.71 Biopsie peau vis	30	30	60	21,3	17,1	19,2	9	9	18	19,0	21,8	20,4
2.YG.71 Biopsie peau cou	17	10	27	24,2	20,9	23,0	6	5	11	17,0	17,2	17,1
2.YK.71 Biopsie mamelon	4	0	4	8,0	0,0	8,0	2	0	2	12,5	0,0	12,5
2.YM.70 Inspection sein	3	0	3	2,7	0,0	2,7	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2.YM.71 Biopsie sein	172	6	178	26,8	18,5	26,5	51	2	53	18,2	38,0	18,9
2.YR.71 Biopsie peau axil	8	15	23	16,4	23,0	20,7	3	4	7	10,3	10,0	10,1
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	184	214	398	32,7	22,9	27,4	46	47	93	16,3	11,2	13,7
2.YT.71 Biopsie peau bras	98	100	198	26,4	27,2	26,8	39	22	61	11,6	12,6	12,0
2.YU.71 Biopsie peau main	17	29	46	25,9	25,3	25,5	5	8	13	18,4	10,0	13,2
2.YV.71 Biopsie peau m i	217	211	428	32,9	22,8	27,9	78	68	146	10,8	12,1	11,4
2.YW.71 Biopsie peau pied	26	18	44	34,5	33,0	33,9	8	4	12	25,5	11,5	20,8
2.YX.71 Biopsie ongle	0	1	1	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	6 214	6 239	12 453	17,6	16,3	16,9	249	323	572	6,9	7,2	7,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.ZZ.03 Observ & surv crps entier	11	3	14	3,8	2,3	3,5	10	3	13	3,9	2,3	3,5
2.ZZ.08 Test crps entier	9	5	14	31,9	18,4	27,1	1	0	1	14,0	0,0	14,0
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	143	163	306	3,0	3,4	3,3	73	86	159	3,2	3,0	3,1
2.ZZ.29 Mesures NCA crps entier	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Interventions diagnostiques</b>	<b>53 898</b>	<b>54 965</b>	<b>108 863</b>	<b>4 388,1</b>	<b>4 525,2</b>	<b>5 056,5</b>	<b>8 374</b>	<b>8 772</b>	<b>17 146</b>	<b>1 942,5</b>	<b>1 644,1</b>	<b>2 057,7</b>
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	3	2	5	11,0	23,0	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.12 Fluoro cerveau	2	0	2	9,5	0,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.20 Tomode cerveau	186	214	400	13,1	18,0	15,7	63	57	120	5,3	11,4	8,2
3.AN.30 U/S cerveau	0	1	1	0,0	32,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	237	355	592	17,8	15,8	16,6	59	104	163	7,1	5,3	5,9
3.AN.70 Image nucl diag cerveau	8	9	17	59,0	59,1	59,1	8	5	13	59,0	30,0	47,8
3.AN.94 Image NCA cerveau	1 148	1 065	2 213	12,7	13,3	13,0	2	2	4	2,5	12,0	7,2
3.AW.10 Rayons x moel épin	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.AW.12 Fluoro moel épin	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.30 U/S moel épin	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	103	116	219	7,7	7,0	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.10 Rayons x orbite oeil	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.18 Tomogr orbite oeil	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.20 Tomode orbite oeil	3	2	5	4,3	3,5	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	2	3	5	10,5	2,3	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	2	1	3	2,5	36,0	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.18 Tomogr apophy mast	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	1	0	1	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.20 Tomode oreil int	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.40 Image rés magn oreil int	1	0	1	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.DZ.94 Image NCA oreille	13	5	18	2,0	3,8	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.10 Rayons x crâne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.20 Tomode crâne	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.94 Image NCA crâne	13	22	35	6,6	25,2	18,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EB.10 Rayons x apophy zygo	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.94 Image NCA maxillaire	2	0	2	7,5	0,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EI.10 Rayons x struct oss visage	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EL.40 Image rés magn ATM	0	1	1	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EQ.10 Rayons x tis mou tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.EQ.30 U/S tis mou tête & cou	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EQ.94 Image NCA tis mou tête & cou	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	3	5	8	20,7	10,4	14,2	0	1	1	0,0	4,0	4,0
3.ER.30 U/S tête	1	0	1	20,0	0,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.40 Image rés magn tête	40	38	78	20,2	17,3	18,8	11	7	18	20,9	7,0	15,5
3.ET.12 Fluoro nez	1	0	1	38,0	0,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.12 Fluoro sin paranasaux	18	24	42	1,6	1,6	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.20 Tomode sin paranasaux	3	1	4	3,7	1,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	16	38	54	4,9	6,4	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FE.10 Rayons x dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FU.30 U/S gl thyr	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FU.70 Image nucl diag gl thyr	2	2	4	17,5	7,0	12,2	2	0	2	17,5	0,0	17,5
3.FV.70 Image nucl diag gl parathyr	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	9	9	18	22,6	22,0	22,3	0	1	1	0,0	5,0	5,0
3.FY.30 U/S tis mous cou	0	1	1	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	8	5	13	73,5	5,4	47,3	2	0	2	2,0	0,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.GE.94 Image NCA larynx	0	1	1	0,0	26,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.10 Rayons x poumon	13	8	21	9,0	19,9	13,1	4	2	6	1,5	1,0	1,3
3.GT.20 Tomode poumon	30	29	59	17,0	18,6	17,8	3	2	5	11,0	4,5	8,4
3.GT.70 Image nucl diag poumon	61	38	99	21,4	13,4	18,4	18	14	32	14,6	10,6	12,8
3.GY.10 Rayons x cav thor	2	3	5	1,0	1,3	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.12 Fluoro cav thor	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.20 Tomode cav thor	53	60	113	17,5	11,7	14,4	13	19	32	7,2	6,2	6,6
3.GY.30 U/S cav thor	170	200	370	17,7	14,5	16,0	5	8	13	7,2	19,2	14,6
3.GY.40 Image rés magn cav thor	4	1	5	4,0	105,0	24,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.HZ.30 U/S cœur	11	31	42	9,3	4,0	5,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.ID.10 Rayons x aorte	267	571	838	7,3	8,0	7,8	2	1	3	16,0	1,0	11,0
3.ID.20 Tomode aorte	9	10	19	17,0	10,6	13,6	1	1	2	5,0	15,0	10,0
3.ID.30 U/S aorte	2	6	8	35,0	41,5	39,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.40 Image rés magn aorte	2	0	2	20,0	0,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IJ.30 U/S art cor	35	79	114	6,0	7,5	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IJ.94 Image NCA art cor	14	36	50	3,1	4,1	3,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IK.10 Rayons x vn cor	14	29	43	7,9	4,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IM.10 Rayons x art pulm	19	14	33	11,5	5,6	9,0	6	3	9	7,2	8,7	7,7
3.IN.10 Rayons x vn pulm	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	10 134	21 081	31 215	7,1	6,8	6,9	3 141	4 703	7 844	4,9	5,4	5,2
3.IP.20 Tomode coeur av art coron	4	5	9	12,8	10,0	11,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IP.30 U/S coeur av art coron	916	1 028	1 944	17,3	14,7	15,9	315	296	611	11,0	9,0	10,0
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	29	51	80	14,2	13,7	13,9	7	14	21	8,4	5,9	6,7
3.IP.70 Image nucl diag coeur av art coron	66	73	139	14,2	13,4	13,8	8	19	27	6,6	6,1	6,3
3.IS.10 Rayons x vn cave	3	9	12	26,0	30,4	29,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.JE.10 Rayons x art carot	6	7	13	24,5	8,3	15,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JE.20 Tomode art carot	9	11	20	9,2	19,9	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.30 U/S art carot	22	25	47	10,9	14,4	12,7	3	2	5	7,0	5,5	6,4
3.JL.10 Rayons x art mam int	100	539	639	5,7	5,2	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.10 Rayons x art bras	68	53	121	5,7	10,0	7,6	1	1	2	1,0	4,0	2,5
3.JM.20 Tomode art bras	3	1	4	6,7	4,0	6,0	2	1	3	1,0	4,0	2,0
3.JM.30 U/S art bras	2	4	6	55,5	15,0	28,5	0	1	1	0,0	28,0	28,0
3.JM.40 Image rés magn art bras	2	2	4	38,0	20,0	29,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JQ.30 U/S vn jug	1	1	2	12,0	3,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	106	191	297	5,8	4,8	5,2	1	2	3	7,0	1,0	3,0
3.JU.30 U/S vn bras	13	10	23	29,1	24,3	27,0	3	3	6	10,7	10,7	10,7
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	18	11	29	20,3	3,2	13,8	4	4	8	2,0	1,8	1,9
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	7	12	19	10,1	14,4	12,8	3	2	5	3,0	5,0	3,8
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	14	27	41	9,6	16,0	13,8	3	5	8	5,0	3,6	4,1
3.JX.30 U/S vais tête & cou	22	24	46	16,5	11,9	14,1	1	4	5	2,0	7,0	6,0
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	31	25	56	28,3	17,4	23,4	10	7	17	5,8	7,0	6,3
3.JY.10 Rayons x vais thor	39	100	139	5,6	5,3	5,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JY.20 Tomode vais thor	46	51	97	11,1	16,6	14,0	12	9	21	6,0	6,7	6,3
3.JY.30 U/S vais thor	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KC.10 Rayons x art rén	3	3	6	4,7	8,0	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.10 Rayons x art abd	12	26	38	14,2	13,2	13,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.KE.20 Tomode art abd	5	10	15	26,8	33,4	31,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.30 U/S art abd	1	1	2	22,0	21,0	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	1	2	3	8,0	6,0	6,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.KG.10 Rayons x art m i	148	292	440	12,1	11,6	11,8	3	13	16	1,0	5,2	4,4
3.KG.20 Tomode art m i	6	7	13	33,0	18,1	25,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
3.KG.30 U/S art m i	16	17	33	29,1	43,0	36,3	5	5	10	30,8	21,0	25,9
3.KK.10 Rayons x vn hépa	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KL.10 Rayons x vn porte	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KQ.10 Rayons x vn abd	1	1	2	5,0	1,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KQ.30 U/S vn abd	1	0	1	32,0	0,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	3	8	11	22,7	6,5	10,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KR.30 U/S vn m i	132	94	226	20,7	19,1	20,0	33	30	63	8,8	14,0	11,3
3.KR.70 Image nucl diag vn m i	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	89	130	219	8,1	9,4	8,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess	3	3	6	35,0	9,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.40 Image rés magn vais bass périn & fess	1	1	2	16,0	9,0	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.10 Rayons x art NCA	0	2	2	0,0	17,5	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.30 U/S art NCA	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KX.10 Rayons x vn NCA	7	13	20	2,7	4,4	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KY.10 Rayons x art & vn	0	2	2	0,0	28,5	28,5	0	1	1	0,0	21,0	21,0
3.KY.30 U/S art & vn	2	1	3	17,0	3,0	12,3	1	1	2	25,0	3,0	14,0
3.LZ.70 Image nucl diag app circ	0	2	2	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel	1	3	4	1,0	88,7	66,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.10 Rayons x sys lymph	0	1	1	0,0	77,0	77,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	8	0	8	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.94 Image NCA sys lymph	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NA.10 Rayons x oesoph	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.NA.12 Fluoro oesoph	1	5	6	43,0	95,6	86,8	1	1	2	43,0	3,0	23,0
3.NK.10 Rayons x intest grêle	2	2	4	32,0	13,0	22,5	0	2	2	0,0	13,0	13,0
3.NL.10 Rayons x tract gi sup	12	30	42	53,6	63,5	60,6	7	11	18	49,6	58,4	54,9
3.NM.10 Rayons x colon	3	1	4	23,3	47,0	29,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NM.20 Tomode colon	19	6	25	29,6	15,8	26,3	2	0	2	3,0	0,0	3,0
3.NZ.10 Rayons x tract gi NCA	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.NZ.70 Image nucl diag tract gi NCA	5	6	11	39,4	25,8	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OA.30 U/S foie	46	65	111	7,2	10,4	9,1	2	3	5	10,5	15,0	13,2
3.OA.70 Image nucl diag foie	0	4	4	0,0	16,2	16,2	0	1	1	0,0	6,0	6,0
3.OC.70 Image nucl diag foie & rate	2	4	6	97,0	24,2	48,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OD.70 Image nucl diag vés bil	1	4	5	20,0	8,8	11,0	0	2	2	0,0	11,5	11,5
3.OE.10 Rayons x can bil	367	292	659	7,0	12,4	9,4	13	8	21	5,6	4,9	5,3
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	1 015	963	1 978	14,2	12,5	13,4	189	126	315	6,7	6,3	6,6
3.OJ.10 Rayons x pancréas	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
3.OT.10 Rayons x cav abd	2	1	3	2,0	1,0	1,7	1	1	2	2,0	1,0	1,5
3.OT.18 Tomogr cav abd	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OT.20 Tomode cav abd	152	164	316	16,1	13,7	14,8	29	34	63	6,5	6,5	6,5
3.OT.30 U/S cav abd	498	494	992	14,4	14,6	14,5	111	78	189	5,4	6,8	6,0
3.OT.40 Image rés magn cav abd	70	67	137	17,8	12,5	15,2	23	21	44	8,7	7,6	8,2
3.OT.70 Image nucl diag cav abd	5	4	9	9,6	9,2	9,4	1	0	1	4,0	0,0	4,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	39	53	92	11,3	16,5	14,3	3	3	6	11,3	3,7	7,5
3.PC.10 Rayons x rein	2	7	9	4,5	13,6	11,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PC.20 Tomode rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.30 U/S rein	4	9	13	2,2	3,2	2,9	1	1	2	3,0	1,0	2,0
3.PC.40 Image rés magn rein	0	2	2	0,0	7,5	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.PC.70 Image nucl diag rein	1	4	5	17,0	7,5	9,4	1	1	2	17,0	8,0	12,5
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	415	452	867	7,0	5,2	6,1	4	10	14	4,2	5,0	4,8
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	29	50	79	6,7	9,0	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.10 Rayons x vessie	5	24	29	9,6	16,0	14,9	1	1	2	2,0	6,0	4,0
3.PM.30 U/S vessie	6	1	7	64,7	9,0	56,7	2	0	2	194,0	0,0	194,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	34	32	66	6,9	7,2	7,0	1	1	2	3,0	1,0	2,0
3.PZ.10 Rayons x app urin	2	11	13	14,5	27,8	25,8	1	0	1	7,0	0,0	7,0
3.PZ.12 Fluoro app urin	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PZ.20 Tomode app urin	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.QE.10 Rayons x pénis	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QG.30 U/S scrotum	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
3.QT.30 U/S prostate	0	3	3	0,0	10,7	10,7	0	3	3	0,0	10,7	10,7
3.RZ.30 U/S app gén fém	3	0	3	1,3	0,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	11	0	11	21,9	0,0	21,9	3	0	3	23,0	0,0	23,0
3.SC.10 Rayons x vert	7	0	7	14,6	0,0	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.12 Fluoro vert	3	1	4	8,0	6,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	38	29	67	25,3	16,3	21,4	9	3	12	13,2	20,3	15,0
3.SC.40 Image rés magn vert	77	104	181	20,6	16,2	18,1	13	15	28	8,6	5,4	6,9
3.SC.70 Image nucl diag vert	10	7	17	21,2	18,4	20,1	5	1	6	12,4	7,0	11,5
3.SE.12 Fluoro disq vert	0	1	1	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.10 Rayons x sacr & coccyx	1	0	1	89,0	0,0	89,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.20 Tomode sacr & coccyx	2	0	2	14,5	0,0	14,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx	3	3	6	32,7	14,0	23,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SL.10 Rayons x côtes	1	0	1	89,0	0,0	89,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.SM.10 Rayons x clavicule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SM.12 Fluoro clavicule	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SQ.10 Rayons x bassin	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TA.10 Rayons x épaule	5	3	8	41,6	9,3	29,5	1	0	1	71,0	0,0	71,0
3.TA.12 Fluoro épaule	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TA.30 U/S épaule	1	0	1	28,0	0,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.10 Rayons x coude	5	2	7	1,0	1,5	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.30 U/S coude	1	0	1	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
3.TM.70 Image nucl diag articul coude	1	0	1	91,0	0,0	91,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.20 Tomode m s	1	3	4	6,0	12,7	11,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	12	15	27	6,3	4,1	5,1	0	2	2	0,0	4,0	4,0
3.UB.12 Fluoro poign	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	14	8	22	5,8	6,1	5,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VA.12 Fluoro hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.70 Image nucl diag articul hanche	0	2	2	0,0	33,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.94 Image NCA hanche	2	1	3	43,0	7,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.10 Rayons x fémur	1	0	1	93,0	0,0	93,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.10 Rayons x genou	1	1	2	18,0	1,0	9,5	1	1	2	18,0	1,0	9,5
3.VG.30 U/S genou	2	0	2	53,0	0,0	53,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.70 Image nucl diag articul genou	0	1	1	0,0	46,0	46,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.94 Image NCA genou	59	35	94	4,9	3,3	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.10 Rayons x m i	2	0	2	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	13	17	30	31,7	14,2	21,8	2	2	4	15,5	17,5	16,5
3.VZ.40 Image rés magn m i	32	47	79	8,3	13,8	11,6	7	4	11	17,0	7,5	13,5
3.WA.10 Rayons x cheville	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.WA.12 Fluoro cheville	0	1	1	0,0	37,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WG.12 Fluoro pied	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WY.70 Image nucl diag moel oss	0	2	2	0,0	21,5	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.20 Tomode sys msq	5	2	7	4,6	6,5	5,1	2	1	3	4,0	12,0	6,7
3.WZ.40 Image rés magn syst musc	2	1	3	22,0	6,0	16,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0
3.WZ.70 Image nucl diag sys msq	102	107	209	26,0	20,3	23,1	32	35	67	15,7	14,7	15,2
3.YM.10 Rayons x sein	76	0	76	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.12 Fluoro sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.30 U/S sein	9	1	10	1,1	3,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.94 Image NCA sein	2	0	2	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	47	76	123	20,3	19,0	19,5	6	3	9	8,0	15,0	10,3
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	3	6	9	16,7	19,5	18,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	107	133	240	24,5	19,8	21,9	19	36	55	14,1	14,1	14,1
<b>3 Interventions d'imagerie diagnostique</b>	<b>18 060</b>	<b>30 400</b>	<b>48 460</b>	<b>2 908,2</b>	<b>2 539,7</b>	<b>3 468,6</b>	<b>4 256</b>	<b>5 777</b>	<b>10 033</b>	<b>964,0</b>	<b>652,5</b>	<b>1 064,8</b>
5.AB.02 Amniocentèse	63	0	63	3,4	0,0	3,4	3	0	3	7,3	0,0	7,3
5.AB.03 U/S obstétricale	12	0	12	1,8	0,0	1,8	5	0	5	2,0	0,0	2,0
5.AB.04 Exam doppler obs	29	0	29	6,5	0,0	6,5	3	0	3	2,0	0,0	2,0
5.AB.06 Évaluat biométriq qual foetus	773	0	773	6,0	0,0	6,0	380	0	380	4,0	0,0	4,0
5.AB.09 Bx ante partum	5	0	5	3,2	0,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.70 Exam struct foetale	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.20 Pharmacotx ante partum	174	0	174	3,4	0,0	3,4	68	0	68	2,1	0,0	2,1
5.AC.24 Prép dilat col travail	3 604	0	3 604	3,5	0,0	3,5	35	0	35	1,1	0,0	1,1
5.AC.25 Retr disp ante partum	58	0	58	6,4	0,0	6,4	12	0	12	2,3	0,0	2,3
5.AC.30 Déclen trav	37 412	0	37 412	2,8	0,0	2,8	180	0	180	1,2	0,0	1,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE :** Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.AC.40 Version ante partum	223	0	223	2,4	0,0	2,4	20	0	20	1,2	0,0	1,2
5.AC.46 Rem place sac amnio	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.72 Instil sac amnio	8	0	8	3,2	0,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.73 Drainage sac amnio	32	0	32	7,2	0,0	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	263	0	263	4,3	0,0	4,3	233	0	233	3,5	0,0	3,5
5.CA.20 Tx méd interrup grossesse	105	0	105	2,0	0,0	2,0	2	0	2	3,5	0,0	3,5
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	96	0	96	2,4	0,0	2,4	13	0	13	1,3	0,0	1,3
5.CA.88 Interrup grossesse méd	459	0	459	1,9	0,0	1,9	127	0	127	1,6	0,0	1,6
5.CA.89 Interrup grossesse chir	284	0	284	2,2	0,0	2,2	179	0	179	2,0	0,0	2,0
5.CA.90 Réd sélect foetus	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	618	0	618	1,3	0,0	1,3	317	0	317	1,2	0,0	1,2
5.FD.72 Transfus in utero	14	0	14	2,2	0,0	2,2	9	0	9	1,2	0,0	1,2
5.FH.76 Tx laser placenta	16	0	16	2,9	0,0	2,9	2	0	2	1,5	0,0	1,5
5.FH.94 Interv chir appareil circulatoire foetus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.FJ.73 Drainage thorax foetus	3	0	3	4,3	0,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.06 Évaluat travail latent	52	0	52	1,7	0,0	1,7	47	0	47	1,5	0,0	1,5
5.LC.07 Surv foetus travail latent	144	0	144	2,4	0,0	2,4	26	0	26	1,2	0,0	1,2
5.LC.15 Soutien trav latent	16	0	16	3,3	0,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.20 Tx méd travail latent	34	0	34	1,9	0,0	1,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.LC.32 Interrup travail latent	113	0	113	2,6	0,0	2,6	50	0	50	2,1	0,0	2,1
5.LD.06 Évaluat travail actif	2 260	0	2 260	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.07 Surv foetus travail actif	4 309	0	4 309	2,7	0,0	2,7	8	0	8	1,9	0,0	1,9
5.LD.15 Soutien travail actif	67	0	67	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.20 Tx méd travail actif	17 472	0	17 472	2,5	0,0	2,5	6	0	6	4,7	0,0	4,7
5.LD.25 Retr disp travail actif	58	0	58	7,3	0,0	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.LD.31 Augment travail	34 510	0	34 510	2,3	0,0	2,3	4	0	4	1,0	0,0	1,0
5.LD.32 Interrup travail actif	271	0	271	4,7	0,0	4,7	143	0	143	3,8	0,0	3,8
5.LD.40 Version au cours du travail	77	0	77	2,6	0,0	2,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.LD.72 Transfus/institil travail actif	41	0	41	3,2	0,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.11 Échant sang cord	1 241	15	1 256	2,1	1,4	2,1	6	8	14	1,2	1,4	1,3
5.MD.16 Pos mère accouchement	2 278	0	2 278	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.40 Version/rotation accouchement	1 553	0	1 553	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.45 Interv NCA foetus facilit accouchement	8	0	8	5,6	0,0	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.46 Remise place accouchement	20	0	20	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.47 Incision chir facilit accouchement	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	51 980	0	51 980	2,1	0,0	2,1	2 938	0	2 938	1,9	0,0	1,9
5.MD.51 Accouchement spont assist	42	0	42	1,8	0,0	1,8	6	0	6	1,7	0,0	1,7
5.MD.52 Accouchement eau	3	0	3	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	2 347	0	2 347	2,6	0,0	2,6	73	0	73	2,1	0,0	2,1
5.MD.54 Accouchement ventouse	4 459	0	4 459	2,4	0,0	2,4	125	0	125	2,1	0,0	2,1
5.MD.55 Accouchement forceps & ventouse	234	0	234	2,5	0,0	2,5	13	0	13	2,1	0,0	2,1
5.MD.56 Accouchement par siège	328	0	328	2,9	0,0	2,9	40	0	40	3,0	0,0	3,0
5.MD.60 Césarienne	20 110	0	20 110	3,2	0,0	3,2	8 555	0	8 555	2,8	0,0	2,8
5.PB.01 Soins post-partum	156	51	207	2,0	1,4	1,8	43	40	83	1,7	1,3	1,5
5.PC.20 Tx méd post-partum	1 893	0	1 893	2,8	0,0	2,8	10	0	10	1,9	0,0	1,9
5.PC.25 Retr disp post-partum	28	0	28	6,3	0,0	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.73 Drainage post-partum	334	0	334	2,4	0,0	2,4	8	0	8	1,9	0,0	1,9
5.PC.80 Répar chir post-partum	45 267	0	45 267	2,2	0,0	2,2	154	0	154	1,6	0,0	1,6
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	9 393	0	9 393	2,4	0,0	2,4	920	0	920	1,2	0,0	1,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.PD.13 Formation post-partum	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PD.15 Soutien post-partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>5 Interventions obstétricales et foetales</b>	<b>245 358</b>	<b>66</b>	<b>245 424</b>	<b>185,1</b>	<b>2,8</b>	<b>184,9</b>	<b>14 765</b>	<b>48</b>	<b>14 813</b>	<b>82,4</b>	<b>2,7</b>	<b>82,3</b>
6.AA.02 Éval santé mentale dépendance	59	101	160	26,4	25,5	25,8	1	18	19	14,0	27,3	26,6
6.AA.03 Observ & surv santé mentale & dépendances	20	14	34	10,0	23,0	15,4	14	5	19	6,2	1,4	4,9
6.AA.30 Thér santé mentale et dépendances	2	4	6	85,5	29,2	48,0	2	4	6	85,5	29,2	48,0
6.DA.08 Test rel interpersonnel	1 442	1 332	2 774	24,4	23,0	23,7	35	18	53	7,5	11,8	9,0
6.DA.10 Conseil rel interpers	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.RA.02 Éval voix	2 270	2 258	4 528	17,4	16,6	17,0	53	54	107	4,6	5,1	4,9
6.VA.02 Éval habiletés motr & habit vie	3 412	3 474	6 886	16,7	15,8	16,3	79	86	165	6,2	5,5	5,8
6.VA.50 Formation Formation habiletés motr & habit vie	1	2	3	91,0	36,5	54,7	0	1	1	0,0	46,0	46,0
<b>6 Interventions diagnostiques et thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles</b>	<b>7 207</b>	<b>7 185</b>	<b>14 392</b>	<b>281,3</b>	<b>169,7</b>	<b>210,8</b>	<b>184</b>	<b>186</b>	<b>370</b>	<b>124,0</b>	<b>126,3</b>	<b>145,2</b>
7.SC.01 Assist soins pers	2	0	2	7,5	0,0	7,5	2	0	2	7,5	0,0	7,5
7.SC.08 Autres soins pers	105	116	221	11,8	11,9	11,9	61	54	115	9,3	9,4	9,4
7.SC.70 Précaut soins pers	547	636	1 183	25,5	26,2	25,9	287	310	597	20,7	25,9	23,4
7.SF.02 Éval service	13	19	32	60,2	48,1	53,0	7	14	21	40,4	45,9	44,1
7.SF.12 Planific service	10	6	16	44,3	38,2	42,0	6	2	8	17,8	4,5	14,5
7.SF.13 Prépar service	19	23	42	7,5	6,7	7,1	13	16	29	7,3	5,2	6,2
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	632	889	1 521	2,7	3,4	3,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
7.SF.15 Courtage service	3	14	17	12,7	14,5	14,2	2	11	13	16,0	14,5	14,7
7.SF.17 Distrib service	0	2	2	0,0	19,5	19,5	0	1	1	0,0	5,0	5,0
7.SF.18 Mes/adapt service	2	3	5	95,5	44,0	64,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
7.SJ.32 Prescrip act soutien	1	3	4	22,0	6,3	10,2	1	3	4	22,0	6,3	10,2
7.SJ.35 Collect preuves act soutien	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SJ.59 Instruction act soutien	2	2	4	6,5	64,0	35,2	2	2	4	6,5	64,0	35,2
<b>7 Autres interventions des soins de santé</b>	<b>1 337</b>	<b>1 713</b>	<b>3 050</b>	<b>298,2</b>	<b>282,8</b>	<b>296,2</b>	<b>382</b>	<b>413</b>	<b>795</b>	<b>148,6</b>	<b>180,8</b>	<b>171,3</b>
8.BB.70 Immunisation botulisme	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
8.BM.70 Immunisation bact méningocoques	5	6	11	20,2	7,5	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BQ.70 Immunisation bact streptocoques non pneumococciques	1	3	4	3,0	4,3	4,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
8.BR.70 Immunisation bact streptocoques pneumococciques	13	16	29	13,5	9,1	11,0	3	1	4	11,7	13,0	12,0
8.BT.70 Immunisation mal bact NCA	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.CY.70 Immunisation CMV	2	12	14	202,5	197,4	198,1	0	2	2	0,0	1,0	1,0
8.HE.70 Immunisation hépatite	164	183	347	4,4	4,2	4,3	59	75	134	3,7	4,6	4,2
8.HM.70 Immunisation Haemophilus influenza	8	9	17	31,1	43,9	37,9	2	1	3	83,5	320,0	162,3
8.IN.70 Immunisation grippe	146	126	272	43,9	46,8	45,3	85	72	157	43,7	45,3	44,5
8.MB.70 Immunisation rougeole	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8.MK.70 Immunisation diphtérie & tétanos	26	44	70	5,6	6,4	6,1	1	3	4	5,0	11,7	10,0
8.MM.70 Immunisation DTP	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MN.70 Immunisation DTP Hib	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MO.70 Immunisation DTP Hib HB	2	1	3	2,0	18,0	7,3	1	1	2	1,0	18,0	9,5
8.MR.70 Immunisation DTP VPI Hib	2	0	2	127,0	0,0	127,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MS.70 Immunisation Hib Hépatite	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
8.MT.70 Immunisation rougeole & rubéole	17	0	17	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MU.70 Immunisation ROR	1 217	0	1 217	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MV.70 Immunisation ROR V	9	0	9	2,6	0,0	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.NZ.70 Immunisation néoplasme	54	64	118	22,4	26,1	24,4	7	4	11	5,0	3,8	4,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
8.RA.70 Immunisation rage	2	3	5	3,5	2,3	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.RB.70 Immunisation VRS	23	20	43	36,4	14,1	26,0	8	13	21	4,2	7,2	6,1
8.RC.70 Immunisation rubéole	17	0	17	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.TA.70 Immunisation tétanos	6	8	14	26,3	19,0	22,1	0	2	2	0,0	5,5	5,5
8.TB.70 Immunisation TB	2	2	4	12,0	1,0	6,5	1	2	3	1,0	1,0	1,0
8.VA.70 Immunisation varicelle	1	1	2	2,0	6,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.ZZ.10 Essence diluée tr immunitaire NCA	32	29	61	3,9	1,8	2,9	15	22	37	1,0	1,0	1,0
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	6 158	1 544	7 702	4,7	12,7	6,3	382	337	719	6,7	7,0	6,8
<b>8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique</b>	<b>7 908</b>	<b>2 078</b>	<b>9 986</b>	<b>574,9</b>	<b>448,5</b>	<b>587,8</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>1 103</b>	<b>167,6</b>	<b>453,1</b>	<b>283,5</b>
C.AN.CELLED	481	554	1 035	2,6	2,6	2,6	426	471	897	1,2	1,2	1,2
<b>C CANCELLED</b>	<b>481</b>	<b>554</b>	<b>1 035</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>426</b>	<b>471</b>	<b>897</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.52 Drain méning cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.52 Drain sousarachnoïd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.AE.53 Impl disp thalamus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.09 Stimulat cerveau	2 298	1 233	3 531	1,0	1,0	1,0	2 296	1 233	3 529	1,0	1,0	1,0
1.AN.27 Radioth cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.56 Retr crps étrang cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.59 Destruct cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AN.73 Réduct cerveau	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.87 Exc prt cerveau	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AP.09 Stimulat tronc céréb	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AW.59 Destruct moel épin	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AW.72 Libérat moel épin	9	15	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	6	33	39	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	851	747	1 598	1,0	1,0	1,0	419	313	732	1,0	1,0	1,0
1.AX.52 Drain can rachid & méning	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	11	27	38	1,0	1,0	1,0	8	21	29	1,0	1,0	1,0
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.AX.56 Retr crps étrang can rachid & méning	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AX.80 Répar can rachid & méning	40	32	72	1,0	1,0	1,0	34	22	56	1,0	1,0	1,0
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	9	5	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	225	79	304	1,0	1,0	1,0	110	34	144	1,0	1,0	1,0
1.BB.53 Impl disp nrf tête & cou	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.BB.55 Retr disp nrf tête & cou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BB.58 Prélèv nrf tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	24	8	32	1,0	1,0	1,0	17	5	22	1,0	1,0	1,0
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	10	4	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.BD.35 Pharm tx nrf oreille	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	158	87	245	1,0	1,0	1,0	146	77	223	1,0	1,0	1,0
1.BF.59 Destruct nrf sympath	10	10	20	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	15	23	38	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	38	69	107	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
1.BG.72 Libérat plxs brach	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BG.80 Répar plxs brach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	5	6	11	1,0	0,8	0,9	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	49	34	83	1,0	1,0	1,0	16	9	25	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	204	314	518	1,0	1,0	1,0	107	171	278	1,0	1,0	1,0
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	4	15	19	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	15	28	43	1,0	1,0	1,0	7	13	20	1,0	1,0	1,0
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	4 500	3 595	8 095	1,0	1,0	1,0	4 070	3 194	7 264	1,0	1,0	1,0
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	23	89	112	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	31	55	86	1,0	1,0	1,0	8	17	25	1,0	1,0	1,0
1.BP.72 Libérat nrf main	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BP.80 Répar nrf main	12	39	51	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.BP.87 Exc prt nrf main	7	16	23	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	13	23	36	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	101	302	403	1,0	1,0	1,0	26	46	72	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	23	60	83	1,0	1,0	1,0	12	20	32	1,0	1,0	1,0
1.BS.09 Stimulat nrf bass & han	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	13	9	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	240	282	522	1,0	1,0	1,0	29	38	67	1,0	1,0	1,0
1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse	44	13	57	1,0	1,0	1,0	40	11	51	1,0	1,0	1,0
1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse	14	7	21	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	13	22	35	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	9	14	23	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	26	252	278	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	12	7	19	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	54	33	87	1,0	1,0	1,0	11	7	18	1,0	1,0	1,0
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BT.59 Destruct nrf inf jambe	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	24	27	51	1,0	1,0	1,0	11	13	24	1,0	1,0	1,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	97	47	144	1,0	1,0	1,0	79	37	116	1,0	1,0	1,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	145	54	199	1,0	1,0	1,0	15	3	18	1,0	1,0	1,0
1.BX.59 Destruct nrf périph	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	13	8	21	1,0	1,0	1,0	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1.CC.09 Stimulat cornée	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CC.12 Thérapie cornée	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CC.55 Retr disp cornée	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CC.58 Prélèv cornée	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.59 Destruct cornée	40	24	64	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.CC.80 Répar cornée	122	145	267	1,0	1,0	1,0	52	64	116	1,0	1,0	1,0
1.CC.83 Transfert cornée	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.84 Re/construct cornée	382	348	730	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.CC.85 Transplantation cornée	349	352	701	1,0	1,0	1,0	191	203	394	1,0	1,0	1,0
1.CC.87 Exc prt cornée	486	609	1 095	1,0	1,0	1,0	298	388	686	1,0	1,0	1,0
1.CD.52 Drain sclère	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.CD.53 Impl disp sclère	198	329	527	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.CD.54 Gest disp int sclère	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CD.55 Retr disp sclère	6	18	24	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
1.CD.59 Destruct sclère	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	33	48	81	1,0	1,0	1,0	4	9	13	1,0	1,0	1,0
1.CD.87 Exc prt sclère	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	16	28	44	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	9	17	26	1,0	1,0	1,0	7	9	16	1,0	1,0	1,0
1.CF.52 Drain choroïde	9	11	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.CF.59 Destruct choroïde	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	71	72	143	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.CG.76 Pont crps ciliai	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.80 Répar crps ciliai	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.59 Destruct iris	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.72 Libérat iris	319	258	577	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.CH.80 Répar iris	26	63	89	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.CH.87 Exc prt iris	43	34	77	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	56	62	118	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	1 690	1 837	3 527	1,0	1,0	1,0	567	606	1 173	1,0	1,0	1,0
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	51	44	95	1,0	1,0	1,0	25	16	41	1,0	1,0	1,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	10	17	27	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.CJ.59 Destruct cham ant oeil	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CL.53 Impl disp cristal	463	493	956	1,0	1,0	1,0	62	53	115	1,0	1,0	1,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	210	236	446	1,0	1,0	1,0	96	84	180	1,0	1,0	1,0
1.CL.55 Retr disp cristal	68	69	137	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.CL.56 Retr crps étrang cristal	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CL.59 Destruct cristal	39	48	87	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.CL.87 Exc prt cristal	17	13	30	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.CL.89 Exc tot cristal	59 823	45 898	105 721	1,0	1,0	1,0	56 760	42 957	99 717	1,0	1,0	1,0
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	164	212	376	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.CM.59 Destruct crps vitré	107	96	203	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	2 876	3 454	6 330	1,0	1,0	1,0	89	108	197	1,0	1,0	1,0
1.CN.12 Thérapie rétine	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.13 Contr hémor rétine	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.35 Pharm tx rétine	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.52 Drain rétine	23	44	67	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	2 125	2 728	4 853	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.CN.72 Libérat rétine	1 849	2 010	3 859	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	16	18	34	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	21	41	62	1,0	1,0	1,0	10	26	36	1,0	1,0	1,0
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CQ.35 Pharm tx m & t ocul	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	409	374	783	1,0	1,0	1,0	119	116	235	1,0	1,0	1,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	805	697	1 502	1,0	1,0	1,0	394	343	737	1,0	1,0	1,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	68	77	145	1,0	1,0	1,0	30	36	66	1,0	1,0	1,0
1.CR.35 Pharm tx aponév oeil	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CR.87 Exc prt aponév oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	95	111	206	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CS.52 Drain conjonctive	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.CS.59 Destruct conjonctive	14	13	27	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CS.72 Libérat conjonctive	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CS.80 Répar conjonctive	83	92	175	1,0	1,0	1,0	28	41	69	1,0	1,0	1,0
1.CS.84 Re/construct conjonctive	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	220	188	408	1,0	1,0	1,0	47	63	110	1,0	1,0	1,0
1.CT.52 Drain sys secrét lacr	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CT.59 Destruct sys secrét lacr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CT.80 Répar sys secrét lacr	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	184	195	379	1,0	1,0	1,0	108	100	208	1,0	1,0	1,0
1.CU.51 Occlus sys excrét lacr	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	22	12	34	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1.CU.55 Retr disp sys excrét lacr	16	14	30	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.CU.57 Extract sys excrét lacr	9	1	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.CU.59 Destruct sys excrét lacr	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.CU.72 Libérat sys excrét lacr	231	195	426	1,0	1,0	1,0	24	13	37	1,0	1,0	1,0
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	313	107	420	1,0	1,0	1,0	237	66	303	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	58	105	163	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	13	11	24	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	9	2	11	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	6	15	21	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.CV.55 Retr disp paup sup	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CV.80 Répar paup sup	753	620	1 373	1,0	1,0	1,0	626	525	1 151	1,0	1,0	1,0
1.CX.35 Pharm tx paupière	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.52 Drain paupière	15	13	28	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.CX.55 Retr disp paupière	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.CX.59 Destruct paupière	70	56	126	1,0	1,0	1,0	49	38	87	1,0	1,0	1,0
1.CX.72 Libérat paupière	33	13	46	1,0	1,0	1,0	16	1	17	1,0	1,0	1,0
1.CX.74 Fix paupière	387	592	979	1,0	1,0	1,0	205	288	493	1,0	1,0	1,0
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	359	177	536	1,0	1,0	1,0	294	133	427	1,0	1,0	1,0
1.CX.80 Répar paupière	92	92	184	1,0	1,0	1,0	48	35	83	1,0	1,0	1,0
1.CX.84 Re/construct paupière	116	115	231	1,0	1,0	1,0	66	67	133	1,0	1,0	1,0
1.CX.87 Exc prt paupière	783	607	1 390	1,0	1,0	1,0	510	380	890	1,0	1,0	1,0
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	94	84	178	1,0	1,0	1,0	72	53	125	1,0	1,0	1,0
1.CZ.12 Thérapie oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.14 Pansmnt oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.26 Brachyth oeil	15	17	32	1,0	1,0	1,0	12	15	27	1,0	1,0	1,0
1.CZ.35 Pharm tx oeil	35	64	99	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.CZ.37 Instal app ext oeil	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.38 Gest app ext oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CZ.52 Drain oeil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CZ.55 Retr disp oeil	22	13	35	1,0	1,0	1,0	15	7	22	1,0	1,0	1,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CZ.70 Incis oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CZ.94 Interv théér NCA oeil	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.DA.52 Drain oreil ext	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.DA.58 Prélèv oreil ext	194	201	395	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.DA.80 Répar oreil ext	411	456	867	1,0	1,0	1,0	373	399	772	1,0	1,0	1,0
1.DA.84 Re/construct oreil ext	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.DA.87 Exc prt oreil ext	64	154	218	1,0	1,0	1,0	42	93	135	1,0	1,0	1,0
1.DA.89 Exc tot oreil ext	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	7	20	27	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.DE.52 Drain méat audit ext	7	4	11	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	19	29	48	1,0	1,0	1,0	14	20	34	1,0	1,0	1,0
1.DE.57 Extract méat audit ext	127	201	328	1,0	1,0	1,0	6	16	22	1,0	1,0	1,0
1.DE.80 Répar méat audit ext	23	32	55	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.DE.84 Re/construct méat audit ext	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	56	45	101	1,0	1,0	1,0	47	33	80	1,0	1,0	1,0
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	25	51	76	1,0	1,0	1,0	12	25	37	1,0	1,0	1,0
1.DE.91 Exc rad méat audit ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.53 Impl disp memb tympan	5 036	7 455	12 491	1,0	1,0	1,0	3 602	5 269	8 871	1,0	1,0	1,0
1.DF.55 Retr disp memb tympan	116	198	314	1,0	1,0	1,0	11	26	37	1,0	1,0	1,0
1.DF.58 Prélèv memb tympan	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DF.72 Libérat memb tympan	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DF.80 Répar memb tympan	639	696	1 335	1,0	1,0	1,0	228	214	442	1,0	1,0	1,0
1.DF.87 Exc prt memb tympan	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DF.89 Exc tot memb tympan	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.72 Libérat chaîne ossel	16	18	34	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	155	106	261	1,0	1,0	1,0	105	71	176	1,0	1,0	1,0
1.DJ.35 Pharm tx tr eustach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.50 Dilat tr eustach	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.53 Impl disp tr eustach	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DK.52 Drain oreil moy	40	47	87	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.DK.55 Retr disp oreil moy NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.DK.59 Destruct oreil moy	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DK.80 Répar oreil moy	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	25	32	57	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.DL.35 Pharm tx apophy mast	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.52 Drain apophy mast	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.53 Impl disp mast apophy	22	18	40	1,0	1,0	1,0	15	13	28	1,0	1,0	1,0
1.DL.55 Retr disp apophy mast	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.80 Répar apophy mast	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	25	35	60	1,0	1,0	1,0	12	6	18	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DL.89 Exc tot apophy mast	114	151	265	1,0	1,0	1,0	6	12	18	1,0	1,0	1,0
1.DL.91 Exc rad mast apophy	53	69	122	1,0	1,0	1,0	13	9	22	1,0	1,0	1,0
1.DM.53 Impl disp cochlée	100	77	177	1,0	1,0	1,0	14	16	30	1,0	1,0	1,0
1.DM.54 Gest disp cochlée	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DM.55 Retr disp cochlée	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.DR.51 Occlus oreil int	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.DR.52 Drain oreil int	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DR.80 Répar oreil int	11	10	21	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.DR.89 Exc tot oreil int	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DZ.94 Interv théér NCA oreille	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	10	7	17	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.EA.58 Prélèv crâne	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.72 Libérat crâne	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.73 Réduct crâne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.74 Fix crâne	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EA.80 Répar crâne	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.EA.87 Exc prt crâne	30	23	53	1,0	1,0	1,0	18	7	25	1,0	1,0	1,0
1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	5	20	25	1,0	1,0	1,0	4	18	22	1,0	1,0	1,0
1.EB.74 Fix apophy zygo	5	18	23	1,0	1,0	1,0	4	12	16	1,0	1,0	1,0
1.EB.80 Répar apophy zygo	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EB.87 Exc prt apophy zygo	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	9	29	38	1,0	1,0	1,0	6	20	26	1,0	1,0	1,0
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	16	12	28	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	9	15	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.ED.03 Immobilis maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	34	37	71	1,0	1,0	1,0	13	17	30	1,0	1,0	1,0
1.ED.73 Réduct maxillaire	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ED.74 Fix maxillaire	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	115	85	200	1,0	1,0	1,0	67	46	113	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	28	23	51	1,0	1,0	1,0	17	5	22	1,0	1,0	1,0
1.ED.83 Transfert maxillaire	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	31	43	74	1,0	1,0	1,0	9	11	20	1,0	1,0	1,0
1.ED.91 Exc rad maxillaire	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EE.03 Immobilis mandibule	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	49	63	112	1,0	1,0	1,0	19	30	49	1,0	1,0	1,0
1.EE.56 Retr crps étrang mandibule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	15	13	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.74 Fix mandibule	11	36	47	1,0	1,0	1,0	4	19	23	1,0	1,0	1,0
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	39	44	83	1,0	1,0	1,0	16	10	26	1,0	1,0	1,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	66	21	87	1,0	1,0	1,0	24	9	33	1,0	1,0	1,0
1.EE.80 Répar mandibule	29	13	42	1,0	1,0	1,0	11	5	16	1,0	1,0	1,0
1.EE.83 Transfert mandibule	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EE.87 Exc prt mandibule	59	74	133	1,0	1,0	1,0	27	27	54	1,0	1,0	1,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	17	14	31	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EF.55 Retr disp max av mand	9	4	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.EF.73 Réduct max av mand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.74 Fix max av mand	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.EF.80 Répar max av mand	12	4	16	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.EG.74 Fix os médiofaciale	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0
1.EG.80 Répar os médiofaciale	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.89 Exc tot os hyoïde	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.04 Mobiliser ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	68	12	80	1,0	1,0	1,0	12	2	14	1,0	1,0	1,0
1.EL.52 Drain ATM	59	5	64	1,0	1,0	1,0	22	1	23	1,0	1,0	1,0
1.EL.53 Impl disp ATM	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.55 Retr disp ATM	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.72 Libérat ATM	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.73 Réduct ATM	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EL.74 Fix ATM	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.80 Répar ATM	37	3	40	1,0	1,0	1,0	22	2	24	1,0	1,0	1,0
1.EL.87 Exc prt ATM	7	9	16	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	22	13	35	1,0	1,0	1,0	11	5	16	1,0	1,0	1,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.73 Réduct crête alv max	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.74 Fix crête alv max	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.80 Répar crête alv max	135	140	275	0,9	1,0	1,0	17	13	30	1,0	1,0	1,0
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EM.87 Exc prt crête alv max	43	66	109	1,0	1,0	1,0	16	21	37	1,0	1,0	1,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	11	9	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EN.55 Retr disp crête alv mand	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EN.73 Réduct crête alv mand	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EN.74 Fix crête alv mand	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	110	114	224	1,0	0,9	0,9	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	71	88	159	1,0	1,0	1,0	21	31	52	1,0	1,0	1,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	20	9	29	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	213	190	403	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.EP.80 Répar m tête & cou	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	16	1	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	12	11	23	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	133	224	357	1,0	1,0	1,0	111	177	288	1,0	1,0	1,0
1.EQ.94 Interv théér NCA tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.37 Instal app ext cart nez	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.ES.38 Gest app ext cart nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ES.52 Drain cart nez	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.ES.58 Prélèv cart nez	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	401	720	1 121	1,0	1,0	1,0	282	534	816	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ES.87 Exc prt cart nez	750	1 367	2 117	1,0	1,0	1,0	504	973	1 477	1,0	1,0	1,0
1.ET.03 Immobilis nez	23	24	47	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.13 Contr hémor nez	93	152	245	1,0	1,0	1,0	21	51	72	1,0	1,0	1,0
1.ET.35 Pharm tx nez	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.ET.37 Instal app ext nez	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.38 Gest app ext nez	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ET.52 Drain nez	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.ET.55 Retr disp nez	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.56 Retr crps étrang nez	9	14	23	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.ET.57 Extract nez	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.59 Destruct nez	16	42	58	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.ET.72 Libérat nez	20	25	45	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.ET.73 Réduct nez	166	274	440	1,0	1,0	1,0	131	208	339	1,0	1,0	1,0
1.ET.80 Répar nez	368	513	881	1,0	1,0	1,0	277	396	673	1,0	1,0	1,0
1.ET.86 Fistule ferme nez	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.87 Exc prt nez	377	493	870	1,0	1,0	1,0	105	102	207	1,0	1,0	1,0
1.ET.89 Exc tot nez	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EU.52 Drain sin ethm	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	320	374	694	1,0	1,0	1,0	29	29	58	1,0	1,0	1,0
1.EU.89 Exc tot sin ethm	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EV.52 Drain sin sphén	17	23	40	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EW.52 Drain sin max	275	391	666	1,0	1,0	1,0	12	11	23	1,0	1,0	1,0
1.EW.80 Répar sin max	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	18	43	61	1,0	1,0	1,0	3	14	17	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EW.87 Exc prt sin max	76	83	159	1,0	1,0	1,0	23	18	41	1,0	1,0	1,0
1.EW.91 Exc rad sin max	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.EX.52 Drain sin front	71	108	179	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.EX.59 Destruct sin front	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	9	14	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EX.87 Exc prt sin front	7	22	29	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	99	129	228	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	376	621	997	1,0	1,0	1,0	94	133	227	1,0	1,0	1,0
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.53 Impl disp nasopharynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	20	41	61	1,0	1,0	1,0	13	16	29	1,0	1,0	1,0
1.FB.37 Instal app ext voûte palat	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.55 Retr disp voûte palat	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.80 Répar voûte palat	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	17	21	38	1,0	1,0	1,0	10	3	13	1,0	1,0	1,0
1.FB.87 Exc prt voûte palat	28	29	57	1,0	1,0	1,0	16	14	30	1,0	1,0	1,0
1.FB.91 Exc rad voûte palat	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FC.35 Pharm tx voile palais	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.59 Destruct voile palais	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FC.80 Répar voile palais	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FC.87 Exc prt voile palais	11	11	22	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.FD.13 Contr hémor gencive	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FD.52 Drain gencive	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FD.53 Impl disp gencive	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.55 Retr disp gencive	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.59 Destruct gencive	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.FD.80 Répar gencive	36	50	86	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.FD.87 Exc prt gencive	29	28	57	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.FE.29 Restaur dent	4 089	5 461	9 550	0,5	0,5	0,5	285	391	676	1,0	1,0	1,0
1.FE.35 Pharm tx dent	230	339	569	0,6	0,6	0,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FE.37 Instal app ext dent	77	43	120	0,9	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.FE.38 Gest app ext dent	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.53 Impl disp dent	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.55 Retr disp dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.57 Extract dent	1 707	2 100	3 807	0,6	0,6	0,6	158	158	316	1,0	1,0	1,0
1.FE.72 Libérat dent	90	43	133	0,8	0,9	0,8	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.FE.74 Fix dent	6	2	8	0,7	1,0	0,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FE.80 Répar dent	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.82 Rattach dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.87 Exc prt dent	485	519	1 004	0,5	0,6	0,5	4	13	17	1,0	1,0	1,0
1.FE.89 Exc tot dent	960	1 066	2 026	0,9	0,9	0,9	275	291	566	1,0	1,0	1,0
1.FE.94 Interv théér NCA dent	519	773	1 292	1,0	1,0	1,0	34	72	106	1,0	1,0	1,0
1.FF.53 Impl disp racine dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.55 Retr disp racine dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FF.56 Retr crps étrang racine dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FF.59 Destruct racine dent	24	29	53	0,9	1,0	0,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FF.80 Répar racine dent	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	16	15	31	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.FF.89 Exc tot racine dent	49	59	108	0,9	0,9	0,9	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.FG.52 Drain muq orale & vest	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	49	41	90	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.FG.80 Répar muq orale & vest	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	30	21	51	1,0	1,0	1,0	17	16	33	1,0	1,0	1,0
1.FH.52 Drain plan bouche	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FH.59 Destruct plan bouche	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FH.80 Répar plan bouche	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	23	15	38	1,0	1,0	1,0	15	6	21	1,0	1,0	1,0
1.FJ.13 Contr hémor langue	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.52 Drain langue	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FJ.59 Destruct langue	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	9	12	1,0	1,0	1,0
1.FJ.72 Libérat langue	44	106	150	1,0	1,0	1,0	18	43	61	1,0	1,0	1,0
1.FJ.80 Répar langue	4	16	20	1,0	1,0	1,0	1	10	11	1,0	1,0	1,0
1.FJ.87 Exc prt langue	58	75	133	1,0	1,0	1,0	41	50	91	1,0	1,0	1,0
1.FJ.91 Exc rad langue	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FK.94 Interv théér NCA bouche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FL.50 Dilat gl subling	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FL.57 Extract gl subling	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FL.80 Répar gl subling	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.FL.87 Exc prt gl subling	9	3	12	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	10	21	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.50 Dilat gl parot	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.FM.52 Drain gl parot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.57 Extract gl parot	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FM.59 Destruct gl parot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.80 Répar gl parot	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	51	66	117	1,0	1,0	1,0	39	51	90	1,0	1,0	1,0
1.FM.89 Exc tot gl parot	6	16	22	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1.FM.91 Exc rad gl parot	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	10	23	33	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FN.50 Dilat gl sousmand	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FN.57 Extract gl sousmand	10	9	19	1,0	1,0	1,0	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1.FN.59 Destruct gl sousmand	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	8	17	25	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.FN.83 Transfert gl sousmand	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	21	14	35	1,0	1,0	1,0	15	12	27	1,0	1,0	1,0
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	12	23	35	1,0	1,0	1,0	10	22	32	1,0	1,0	1,0
1.FQ.59 Destruct lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	11	23	34	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1.FQ.80 Répar lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	7	24	31	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.FQ.89 Exc tot lulette	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	14	9	23	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.FR.35 Pharm tx amygd & vég adén	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	20	11	31	1,0	1,0	1,0	14	8	22	1,0	1,0	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	1 450	2 010	3 460	1,0	1,0	1,0	454	531	985	1,0	1,0	1,0
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	2 145	1 670	3 815	1,0	1,0	1,0	1 748	1 150	2 898	1,0	1,0	1,0
1.FT.52 Drain canal thyroégl	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FT.91 Exc rad canal thyroégl	27	25	52	1,0	1,0	1,0	24	19	43	1,0	1,0	1,0
1.FU.52 Drain gl thyr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.87 Exc prt gl thyr	263	78	341	1,0	1,0	1,0	135	47	182	1,0	1,0	1,0
1.FU.89 Exc tot gl thyr	79	16	95	1,0	1,0	1,0	35	10	45	1,0	1,0	1,0
1.FV.83 Transfert gl parathyr	43	6	49	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FV.87 Exc prt gl parathyr	27	11	38	1,0	1,0	1,0	19	6	25	1,0	1,0	1,0
1.FV.89 Exc tot gl parathyr	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FX.13 Contr hémor orophrnx	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.35 Pharm tx orophrnx	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.50 Dilat orophrnx	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.52 Drain orophrnx	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FX.59 Destruct orophrn	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.80 Répar orophrn	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.87 Exc prt orophrn	28	51	79	1,0	1,0	1,0	9	19	28	1,0	1,0	1,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	23	25	48	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.GA.50 Dilat glotte	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.59 Destruct glotte	17	40	57	1,0	1,0	1,0	7	16	23	1,0	1,0	1,0
1.GA.74 Fix glotte	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.80 Répar glotte	5	1	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.GA.87 Exc prt glotte	351	466	817	1,0	1,0	1,0	297	369	666	1,0	1,0	1,0
1.GA.89 Exc tot glotte	10	24	34	1,0	1,0	1,0	7	16	23	1,0	1,0	1,0
1.GB.78 Répar réd susglottique	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GB.87 Exc prt susglottique	28	25	53	1,0	1,0	1,0	15	19	34	1,0	1,0	1,0
1.GB.89 Exc tot susglottique	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	15	5	20	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GC.59 Destruct sousglottique	14	7	21	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.55 Retr disp cart laryng	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GD.87 Exc prt cart laryng	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.GD.89 Exc tot cart laryng	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.50 Dilat larynx	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.GE.59 Destruct larynx	9	21	30	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1.GE.80 Répar larynx	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.87 Exc prt larynx	55	63	118	1,0	1,0	1,0	42	44	86	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GJ.50 Dilat trachée	20	25	45	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.GJ.53 Impl disp trachée	2	20	22	1,0	1,0	1,0	2	16	18	1,0	1,0	1,0
1.GJ.54 Gest disp int trachée	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GJ.55 Retr disp trachée	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.59 Destruct trachée	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.80 Répar trachée	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GJ.82 Rattach trachée	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GJ.87 Exc prt trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GK.87 Exc prt thymus	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GK.89 Exc tot thymus	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.13 Contr hémor bronche	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	60	67	127	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.GM.50 Dilat bronche	18	25	43	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GM.52 Drain bronche	8	3	11	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.GM.55 Retr disp bronche	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.GM.59 Destruct bronche	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GM.87 Exc prt bronche	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.35 Pharm tx lobe pulm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GV.52 Drain plèvre	35	40	75	1,0	1,0	1,0	24	27	51	1,0	1,0	1,0
1.GV.55 Retr disp plèvre	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.GV.59 Destruct plèvre	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.80 Répar plèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	12	8	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.GX.80 Répar diaphragm	86	10	96	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.GY.13 Contr hémor cav thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.72 Libérat cav thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.02 Exercice app resp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	20	31	51	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.GZ.32 Oxygénat app resp	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.35 Pharm tx app resp	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.52 Drain péricard	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.HA.87 Exc prt péricard	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HB.55 Retr disp épicaud	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HD.53 Impl disp endocard	7	30	37	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.HD.54 Gest disp int endocard	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.HH.59 Destruct sys cond card	100	160	260	1,0	1,0	1,0	37	51	88	1,0	1,0	1,0
1.HN.80 Répar sept ia	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	37	126	163	1,0	1,0	1,0	31	105	136	1,0	1,0	1,0
1.HZ.30 Réanim coeur	9	7	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.37 Instal app ext coeur	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.38 Gest app ext coeur	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HZ.53 Impl disp coeur	105	178	283	1,0	1,0	1,0	91	168	259	1,0	1,0	1,0
1.HZ.55 Retr disp coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ID.80 Répar aorte	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.IJ.50 Dilat art cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.50 Dilat vn cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.51 Occlus art pulm	7	7	14	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.IM.56 Retr crps étrang art pulm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.50 Dilat vn cave	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.51 Occlus vn cave	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.IS.53 Impl disp vn cave	793	815	1 608	1,0	1,0	1,0	723	711	1 434	1,0	1,0	1,0
1.IS.54 Gest disp int vn cave	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.IS.55 Retr disp vn cave	235	181	416	1,0	1,0	1,0	189	142	331	1,0	1,0	1,0
1.IS.58 Prélèv vn cave	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.50 Dilat art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.57 Extract art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JJ.83 Transfert art brachiocéph	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JM.50 Dilat art bras	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.JM.51 Occlus art bras	11	32	43	1,0	1,0	1,0	7	22	29	1,0	1,0	1,0
1.JM.57 Extract art bras	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.JM.58 Prélèv art bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.JM.80 Répar art bras	53	134	187	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JM.82 Rattach art bras	6	33	39	1,0	1,0	1,0	6	23	29	1,0	1,0	1,0
1.JM.87 Exc prt art bras	15	7	22	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.JQ.80 Répar vn jug	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JT.55 Retr disp vn sousclav	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.JT.80 Répar vn sousclav	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JU.51 Occlus vn bras	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.JU.57 Extract vn bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	10	10	20	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.51 Occlus vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	27	53	80	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.JX.80 Répar vais tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.JY.80 Répar vais thor	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.KA.53 Impl disp aorte abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.55 Retr disp aorte abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.57 Extract aorte abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.76 Pont aorte abd	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.KA.80 Répar aorte abd	7	18	25	1,0	1,0	1,0	5	14	19	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KE.35 Pharm tx art abd	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.50 Dilat art abd	48	56	104	1,0	1,0	1,0	18	28	46	1,0	1,0	1,0
1.KE.51 Occlus art abd	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.76 Pont art abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KE.80 Répar art abd	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	16	29	45	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.50 Dilat art m i	69	142	211	1,0	1,0	1,0	38	95	133	1,0	1,0	1,0
1.KG.51 Occlus art m i	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KG.57 Extract art m i	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.76 Pont art m i	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.KG.80 Répar art m i	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.KG.87 Exc prt art m i	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.KQ.50 Dilat vn abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.80 Répar vn abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.87 Exc prt vn abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.50 Dilat vn jambe	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KR.51 Occlus vn jambe	29	21	50	1,0	0,9	1,0	13	7	20	1,0	1,0	1,0
1.KR.58 Prélèv vn jambe	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	8	1	9	1,0	1,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1.KR.76 Pont vn jambe	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.80 Répar vn jambe	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	788	538	1 326	0,9	0,9	0,9	675	417	1 092	1,0	1,0	1,0
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	20	40	60	1,0	1,0	1,0	4	16	20	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KT.76 Pont vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.53 Impl disp art NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KV.55 Retr disp art NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KV.80 Répar art NCA	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.KX.53 Impl disp vn NCA	13	21	34	1,0	1,0	1,0	10	19	29	1,0	1,0	1,0
1.KX.55 Retr disp vn NCA	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.KX.80 Répar vn NCA	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.50 Dilat art & vn	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KY.57 Extract art & vn	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KY.76 Pont art & vn	214	366	580	1,0	1,0	1,0	200	347	547	1,0	1,0	1,0
1.KY.80 Répar art & vn	18	51	69	1,0	1,0	1,0	16	39	55	1,0	1,0	1,0
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.KZ.80 Répar vais sang NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.LZ.19 Transfus app circ	56	36	92	0,9	0,9	0,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	20	53	73	1,0	0,6	0,7	0	15	15	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.LZ.52 Drain app circ	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.58 Prélèv app circ	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MA.52 Drain gan lymph tête	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	168	119	287	1,0	1,0	1,0	64	79	143	1,0	1,0	1,0
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.MD.52 Drain gan lymph axil	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	712	84	796	1,0	1,0	1,0	108	41	149	1,0	1,0	1,0
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	179	11	190	1,0	1,0	1,0	63	9	72	1,0	1,0	1,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	50	2	52	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	47	52	99	1,0	1,0	1,0	27	31	58	1,0	1,0	1,0
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MK.87 Exc prt gan lymph memb	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MR.80 Répar vais lymph m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.87 Exc prt vais lymph m s	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.MS.59 Destruct vais lymph m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.13 Contr hémor oesoph	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NA.35 Pharm tx oesoph	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.50 Dilat oesoph	63	78	141	1,0	1,0	1,0	13	13	26	1,0	1,0	1,0
1.NA.52 Drain oesoph	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NA.55 Retr disp oesoph	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	18	14	32	1,0	1,0	1,0	11	8	19	1,0	1,0	1,0
1.NA.59 Destruct oesoph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.72 Libérat oesoph	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.74 Fix oesoph	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.NA.77 Pont extérieur oesoph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.80 Répar oesoph	65	40	105	1,0	1,0	1,0	33	22	55	1,0	1,0	1,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NE.50 Dilat pylore	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.NF.13 Contr hémor estomac	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NF.50 Dilat estomac	12	1	13	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.NF.53 Impl disp estomac	9	11	20	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.NF.54 Gest disp int estomac	10	7	17	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.NF.55 Retr disp estomac	113	34	147	1,0	1,0	1,0	85	22	107	1,0	1,0	1,0
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	8	9	17	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1.NF.73 Réduct estomac	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NF.74 Fix estomac	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	341	58	399	1,0	1,0	1,0	208	47	255	1,0	1,0	1,0
1.NF.80 Répar estomac	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NF.82 Rattach estomac	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.NF.87 Exc prt estomac	27	13	40	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NK.52 Drain intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.53 Impl disp intest grêle	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.55 Retr disp intest grêle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.74 Fix intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.76 Pont intest grêle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NK.80 Répar intest grêle	18	14	32	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NK.82 Rattach intest grêle	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	34	16	50	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.NM.50 Dilat côlon	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NM.52 Drain côlon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NM.59 Destruct côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.77 Pont extérieur côlon	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.NM.80 Répar côlon	18	7	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NM.82 Rattach côlon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.87 Exc prt côlon	498	686	1 184	1,0	1,0	1,0	20	24	44	1,0	1,0	1,0
1.NP.12 Thérapie intest grêle & côlon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	13	7	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NQ.12 Thérapie rectum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.13 Contr hémor rectum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.14 Pansmnt rectum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.35 Pharm tx rectum	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.NQ.50 Dilat rectum	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NQ.52 Drain rectum	75	190	265	1,0	1,0	1,0	48	138	186	1,0	1,0	1,0
1.NQ.53 Impl disp rectum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.55 Retr disp rectum	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	3	14	17	1,0	1,0	1,0	3	11	14	1,0	1,0	1,0
1.NQ.57 Extract rectum	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.59 Destruct rectum	10	18	28	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.NQ.72 Libérat rectum	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.73 Réduct rectum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NQ.74 Fix rectum	34	25	59	1,0	1,0	1,0	25	13	38	1,0	1,0	1,0
1.NQ.80 Répar rectum	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	59	50	109	1,0	1,0	1,0	52	30	82	1,0	1,0	1,0
1.NQ.87 Exc prt rectum	843	899	1 742	1,0	1,0	1,0	383	437	820	1,0	1,0	1,0
1.NQ.89 Exc tot rectum	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NT.13 Contr hémor anus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.35 Pharm tx anus	41	30	71	1,0	1,0	1,0	16	11	27	1,0	1,0	1,0
1.NT.50 Dilat anus	45	47	92	1,0	1,0	1,0	24	24	48	1,0	1,0	1,0
1.NT.52 Drain anus	64	159	223	1,0	1,0	1,0	30	94	124	1,0	1,0	1,0
1.NT.55 Retr disp anus	22	24	46	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NT.59 Destruct anus	83	178	261	1,0	1,0	1,0	24	65	89	1,0	1,0	1,0
1.NT.72 Libérat anus	131	184	315	1,0	1,0	1,0	83	124	207	1,0	1,0	1,0
1.NT.80 Répar anus	27	31	58	1,0	1,0	1,0	18	17	35	1,0	1,0	1,0
1.NT.84 Re/construct anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.86 Fistule ferme anus	492	1 003	1 495	1,0	1,0	1,0	353	750	1 103	1,0	1,0	1,0
1.NT.87 Exc prt anus	1 085	1 061	2 146	1,0	1,0	1,0	632	605	1 237	1,0	1,0	1,0
1.NV.52 Drain appendice	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NV.89 Exc tot appendice	361	395	756	1,0	1,0	1,0	272	338	610	1,0	1,0	1,0
1.OA.13 Contr hémor foie	11	11	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.52 Drain foie	10	4	14	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.OA.59 Destruct foie	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.OA.87 Exc prt foie	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.OB.13 Contr hémor rate	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.52 Drain vés bil	9	7	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.54 Gest disp int vés bil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.55 Retr disp vés bil	15	12	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.57 Extract vés bil	41	38	79	1,0	1,0	1,0	28	25	53	1,0	1,0	1,0
1.OD.80 Répar vés bil	10	5	15	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	6 951	2 737	9 688	1,0	1,0	1,0	6 274	2 308	8 582	1,0	1,0	1,0
1.OE.13 Contr hémor can bil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	35	44	79	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.OE.52 Drain can bil	44	24	68	0,8	1,0	0,9	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.OE.54 Gest disp int can bil	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.OE.55 Retr disp can bil	19	26	45	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OE.57 Extract can bil	50	40	90	1,0	1,0	1,0	12	6	18	1,0	1,0	1,0
1.OE.59 Destruct can bil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.80 Répar can bil	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.86 Fistule ferme can bil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.87 Exc prt can bil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OT.13 Contr hémor cav abd	11	6	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.35 Pharm tx cav abd	11	2	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.OT.52 Drain cav abd	83	42	125	1,0	1,0	1,0	12	11	23	1,0	1,0	1,0
1.OT.53 Impl disp cav abd	87	128	215	1,0	1,0	1,0	69	86	155	1,0	1,0	1,0
1.OT.54 Gest disp int cav abd	7	14	21	1,0	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0
1.OT.55 Retr disp cav abd	10	3	13	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	102	3	105	1,0	1,0	1,0	40	1	41	1,0	1,0	1,0
1.OT.70 Incis cav abd	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.OT.72 Libérat cav abd	1 208	165	1 373	1,0	1,0	1,0	30	2	32	1,0	1,0	1,0
1.OT.80 Répar cav abd	16	11	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.87 Exc prt cav abd	136	62	198	1,0	1,0	1,0	20	4	24	1,0	1,0	1,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	11	8	19	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PB.87 Exc prt gl surré	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.89 Exc tot gl surré	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PC.27 Radioth rein	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.PC.52 Drain rein	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.56 Retr crps étrang rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.59 Destruct rein	8	22	30	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PC.82 Rattach rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.87 Exc prt rein	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.89 Exc tot rein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.91 Exc rad rein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	2 977	4 107	7 084	1,0	1,0	1,0	305	353	658	1,0	1,0	1,0
1.PE.52 Drain bassinnet	20	31	51	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	20	39	59	1,0	1,0	1,0	11	14	25	1,0	1,0	1,0
1.PE.55 Retr disp bassinnet	861	934	1 795	1,0	1,0	1,0	185	229	414	1,0	1,0	1,0
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.57 Extract bassinnet	814	1 048	1 862	1,0	1,0	1,0	3	22	25	1,0	1,0	1,0
1.PE.59 Destruct bassinnet	1 318	1 653	2 971	1,0	1,0	1,0	132	171	303	1,0	1,0	1,0
1.PE.76 Pont bassinnet	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.80 Répar bassinnet	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PE.87 Exc prt bassinnet	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PG.35 Pharm tx uretère	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.PG.52 Drain uretère	11	10	21	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PG.57 Extract uretère	711	1 243	1 954	1,0	1,0	1,0	27	75	102	1,0	1,0	1,0
1.PG.59 Destruct uretère	661	1 212	1 873	1,0	1,0	1,0	13	27	40	1,0	1,0	1,0
1.PG.72 Libérat uretère	109	3	112	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PG.74 Fix uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.76 Pont uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.77 Pont extérieur uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.80 Répar uretère	49	26	75	1,0	1,0	1,0	26	16	42	1,0	1,0	1,0
1.PG.86 Fistule ferme uretère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.87 Exc prt uretère	25	35	60	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	70	14	84	1,0	1,0	1,0	65	11	76	1,0	1,0	1,0
1.PL.50 Dilat col vésic	4	132	136	1,0	1,0	1,0	1	77	78	1,0	1,0	1,0
1.PL.53 Impl disp col vésic	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.PL.54 Gest disp int col vésic	27	5	32	1,0	1,0	1,0	18	4	22	1,0	1,0	1,0
1.PL.55 Retr disp col vésic	73	5	78	1,0	1,0	1,0	37	3	40	1,0	1,0	1,0
1.PL.59 Destruct col vésic	3	37	40	1,0	1,0	1,0	2	17	19	1,0	1,0	1,0
1.PL.72 Libérat col vésic	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.PL.74 Fix col vésic	2 329	25	2 354	1,0	1,0	1,0	1 649	22	1 671	1,0	1,0	1,0
1.PL.80 Répar col vésic	9	2	11	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	25	128	153	1,0	1,0	1,0	13	62	75	1,0	1,0	1,0
1.PM.13 Contr hémor vessie	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PM.35 Pharm tx vessie	324	416	740	1,0	1,0	1,0	177	52	229	1,0	1,0	1,0
1.PM.50 Dilat vessie	43	8	51	1,0	1,0	1,0	26	3	29	1,0	1,0	1,0
1.PM.52 Drain vessie	57	250	307	1,0	1,0	1,0	26	69	95	1,0	1,0	1,0
1.PM.54 Gest disp int vessie	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.PM.55 Retr disp vessie	6	17	23	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	17	17	34	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
1.PM.57 Extract vessie	63	383	446	1,0	1,0	1,0	3	29	32	1,0	1,0	1,0
1.PM.58 Prélèv vessie	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.59 Destruct vessie	324	1 081	1 405	1,0	1,0	1,0	63	268	331	1,0	1,0	1,0
1.PM.72 Libérat vessie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.PM.80 Répar vessie	13	5	18	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.PM.82 Rattach vessie	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.PM.87 Exc prt vessie	1 525	4 191	5 716	1,0	1,0	1,0	1 122	2 975	4 097	1,0	1,0	1,0
1.PM.91 Exc rad vessie	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.35 Pharm tx urètre	14	14	28	1,0	1,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.PQ.50 Dilat urètre	37	651	688	1,0	1,0	1,0	11	253	264	1,0	1,0	1,0
1.PQ.52 Drain urètre	11	3	14	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.PQ.53 Impl disp urètre	0	50	50	0,0	1,0	1,0	0	44	44	0,0	1,0	1,0
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.57 Extract urètre	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.PQ.59 Destruct urètre	7	50	57	1,0	1,0	1,0	3	15	18	1,0	1,0	1,0
1.PQ.72 Libérat urètre	43	6	49	1,0	1,0	1,0	10	4	14	1,0	1,0	1,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.80 Répar urètre	16	63	79	1,0	1,0	1,0	5	34	39	1,0	1,0	1,0
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	2	33	35	1,0	1,0	1,0	1	15	16	1,0	1,0	1,0
1.PQ.87 Exc prt urètre	76	52	128	1,0	1,0	1,0	48	19	67	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PV.35 Pharm tx app urin chir	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	2	18	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	3	16	19	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.PV.57 Extract app urin chir	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PV.59 Destruct app urin chir	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.PV.80 Répar app urin chir	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PZ.37 Instal app ext app urin	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PZ.38 Gest app ext app urin	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PZ.94 Interv théér NCA app urin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QD.72 Libérat prépuce	0	143	143	0,0	1,0	1,0	0	64	64	0,0	1,0	1,0
1.QD.73 Réduct prépuce	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	2 929	2 929	0,0	1,0	1,0	0	2 517	2 517	0,0	1,0	1,0
1.QE.14 Pansmnt pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.26 Brachyth pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.52 Drain pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.53 Impl disp pénis	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	36	36	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	82	82	0,0	1,0	1,0	0	31	31	0,0	1,0	1,0
1.QE.80 Répar pénis	0	391	391	0,0	1,0	1,0	0	257	257	0,0	1,0	1,0
1.QE.84 Re/construct pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QE.87 Exc prt pénis	0	164	164	0,0	1,0	1,0	0	87	87	0,0	1,0	1,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.35 Pharm tx scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	69	69	0,0	1,0	1,0	0	35	35	0,0	1,0	1,0
1.QG.53 Impl disp scrotum	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	13	13	0,0	1,0	1,0
1.QG.54 Gest disp int scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	34	34	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	342	342	0,0	1,0	1,0	0	226	226	0,0	1,0	1,0
1.QG.89 Exc tot scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	219	219	0,0	1,0	1,0	0	100	100	0,0	1,0	1,0
1.QH.80 Répar tuni vag	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	891	891	0,0	1,0	1,0	0	600	600	0,0	1,0	1,0
1.QJ.52 Drain épидидyme	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	302	302	0,0	1,0	1,0	0	176	176	0,0	1,0	1,0
1.QJ.89 Exc tot épидидyme	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1.QM.52 Drain testicule	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QM.58 Prélèv testicule	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QM.74 Fix testicule	0	915	915	0,0	1,0	1,0	0	425	425	0,0	1,0	1,0
1.QM.80 Répar testicule	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	367	367	0,0	1,0	1,0	0	23	23	0,0	1,0	1,0
1.QM.89 Exc tot testicule	6	276	282	1,0	1,0	1,0	4	171	175	1,0	1,0	1,0
1.QM.91 Exc rad testicule	1	191	192	1,0	1,0	1,0	1	161	162	1,0	1,0	1,0
1.QN.51 Occlus can déférent	0	827	827	0,0	1,0	1,0	0	652	652	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QN.52 Drain can déférent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QN.58 Prélèv can déférent	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.76 Pont can déférent	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QN.80 Répar can déférent	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.82 Rattach can déférent	0	266	266	0,0	1,0	1,0	0	248	248	0,0	1,0	1,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	14	14	0,0	1,0	1,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	0	138	138	0,0	1,0	1,0	0	117	117	0,0	1,0	1,0
1.QP.52 Drain cord sperm	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.72 Libérat cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	170	170	0,0	1,0	1,0	0	80	80	0,0	1,0	1,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	225	225	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.50 Dilat prostate	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.53 Impl disp prostate	0	231	231	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.QT.57 Extract prostate	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	201	201	0,0	1,0	1,0	0	160	160	0,0	1,0	1,0
1.QT.87 Exc prt prostate	0	824	824	0,0	1,0	1,0	0	543	543	0,0	1,0	1,0
1.QT.91 Exc rad prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.RB.52 Drain ovaire	71	0	71	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RB.57 Extract ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.58 Prélèv ovaire	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.59 Destruct ovaire	29	0	29	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.74 Fix ovaire	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.80 Répar ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RB.83 Transfert ovaire	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	786	0	786	1,0	0,0	1,0	297	0	297	1,0	0,0	1,0
1.RB.89 Exc tot ovaire	179	1	180	1,0	1,0	1,0	47	0	47	1,0	0,0	1,0
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	92	0	92	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	1 934	11	1 945	1,0	1,0	1,0	694	0	694	1,0	0,0	1,0
1.RF.50 Dilat fallop	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.51 Occlus fallop	1 975	0	1 975	1,0	0,0	1,0	1 106	0	1 106	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.55 Retr disp fallop	30	0	30	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RF.59 Destruct fallop	15	0	15	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RF.72 Libérat fallop	28	0	28	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.74 Fix fallop	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.80 Répar fallop	68	0	68	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RF.82 Rattach fallop	86	0	86	1,0	0,0	1,0	51	0	51	1,0	0,0	1,0
1.RF.87 Exc prt fallop	155	0	155	1,0	0,0	1,0	29	0	29	1,0	0,0	1,0
1.RF.89 Exc tot fallop	1 391	1	1 392	1,0	1,0	1,0	387	0	387	1,0	0,0	1,0
1.RM.13 Contr hémor utérus	19	0	19	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.26 Brachyth utérus	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.35 Pharm tx utérus	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	16	0	16	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1.RM.53 Impl disp utérus	983	1	984	1,0	1,0	1,0	108	1	109	1,0	1,0	1,0
1.RM.55 Retr disp utérus	1 213	0	1 213	1,0	0,0	1,0	192	0	192	1,0	0,0	1,0
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.57 Extract utérus	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RM.59 Destruct utérus	4 292	0	4 292	1,0	0,0	1,0	577	0	577	1,0	0,0	1,0
1.RM.72 Libérat utérus	165	0	165	1,0	0,0	1,0	47	0	47	1,0	0,0	1,0
1.RM.74 Fix utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.80 Répar utérus	94	0	94	1,0	0,0	1,0	22	0	22	1,0	0,0	1,0
1.RM.87 Exc prt utérus	9 218	0	9 218	1,0	0,0	1,0	2 447	0	2 447	1,0	0,0	1,0
1.RM.89 Exc tot utérus	487	13	500	1,0	1,0	1,0	12	0	12	1,0	0,0	1,0
1.RM.91 Exc rad utérus	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.13 Contr hémor col	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.26 Brachyth col	60	0	60	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.50 Dilat col	66	0	66	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RN.53 Impl disp col	56	0	56	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.59 Destruct col	98	0	98	1,0	0,0	1,0	18	0	18	1,0	0,0	1,0
1.RN.80 Répar col	83	0	83	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RN.87 Exc prt col	953	0	953	1,0	0,0	1,0	414	0	414	1,0	0,0	1,0
1.RN.89 Exc tot col	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.91 Exc rad col utér	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.26 Brachyth vagin	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.35 Pharm tx vagin	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.50 Dilat vagin	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.51 Occlus vagin	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.52 Drain vagin	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.53 Impl disp vagin	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.55 Retr disp vagin	25	0	25	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RS.59 Destruct vagin	70	0	70	1,0	0,0	1,0	25	0	25	1,0	0,0	1,0
1.RS.72 Libérat vagin	24	0	24	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RS.74 Fix vagin	21	0	21	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RS.80 Répar vagin	327	2	329	1,0	1,0	1,0	107	0	107	1,0	0,0	1,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RS.87 Exc prt vagin	149	0	149	1,0	0,0	1,0	66	0	66	1,0	0,0	1,0
1.RW.13 Contr hémor vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.14 Pansmnt vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.35 Pharm tx vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.52 Drain vulve	187	0	187	1,0	0,0	1,0	124	0	124	1,0	0,0	1,0
1.RW.56 Retr crps étrang vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.59 Destruct vulve	193	0	193	1,0	0,0	1,0	85	0	85	1,0	0,0	1,0
1.RW.72 Libérat vulve	36	0	36	1,0	0,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.RW.80 Répar vulve	333	1	334	1,0	1,0	1,0	224	0	224	1,0	0,0	1,0
1.RW.84 Re/construct vulve	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.87 Exc prt vulve	833	0	833	1,0	0,0	1,0	567	0	567	1,0	0,0	1,0
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RW.91 Exc rad vulve	13	0	13	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1.RY.13 Contr hémor périnée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.14 Pansmnt périnée	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.35 Pharm tx périnée	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.52 Drain périnée	4	13	17	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.RY.55 Retr disp périnée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.59 Destruct périnée	12	10	22	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.RY.80 Répar périnée	114	3	117	1,0	1,0	1,0	53	2	55	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RY.87 Exc prt périnée	41	32	73	1,0	1,0	1,0	17	15	32	1,0	1,0	1,0
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SA.80 Répar C1 & C2	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.03 Immobilis vert	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.SC.35 Pharm tx vert	392	296	688	1,0	1,0	1,0	131	117	248	1,0	1,0	1,0
1.SC.54 Gest app int vert	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.SC.55 Retr disp vert	12	14	26	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1.SC.59 Destruct vert	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.74 Fix vert	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.SC.75 Fusi vert	14	16	30	1,0	1,0	1,0	6	13	19	1,0	1,0	1,0
1.SC.80 Répar vert	210	197	407	1,0	1,0	1,0	106	124	230	1,0	1,0	1,0
1.SC.87 Exc prt vert	16	14	30	1,0	1,0	1,0	13	12	25	1,0	1,0	1,0
1.SC.89 Exc tot vert	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SE.53 Impl disp disq vert	34	30	64	1,0	1,0	1,0	15	17	32	1,0	1,0	1,0
1.SE.87 Exc prt disq vert	154	177	331	1,0	1,0	1,0	139	151	290	1,0	1,0	1,0
1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.SF.80 Répar sacr & coccyx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.SG.04 Mobiliser m dos	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SG.09 Stimulat m dos	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.SG.55 Retr disp m dos	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.58 Prélèv m dos	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SG.80 Répar m dos	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SG.87 Exc prt m dos	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	57	45	102	1,0	0,8	0,9	18	14	32	1,0	1,0	1,0
1.SH.52 Drain tis mou dos	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	137	162	299	1,0	1,0	1,0	112	107	219	1,0	1,0	1,0
1.SI.05 Manipuler artic sacroiliaque	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	137	55	192	1,0	1,0	1,0	59	28	87	1,0	1,0	1,0
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	19	9	28	1,0	1,0	1,0	18	9	27	1,0	1,0	1,0
1.SK.35 Pharm tx sternum	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.SK.55 Retr disp sternum	36	81	117	0,8	1,0	0,9	19	60	79	1,0	1,0	1,0
1.SK.74 Fix sternum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.87 Exc prt sternum	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.SL.05 Manipuler côtes	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SL.55 Retr disp côtes	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.58 Prélèv côtes	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.79 Répar tail crois côtes	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SL.80 Répar côtes	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SL.87 Exc prt côtes	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SM.03 Immobilis clavicule	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	66	217	283	1,0	1,0	1,0	56	179	235	1,0	1,0	1,0
1.SM.73 Réduct clavicule	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SM.74 Fix clavicule	130	445	575	1,0	1,0	1,0	120	406	526	1,0	1,0	1,0
1.SM.80 Répar clavicule	7	14	21	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SM.87 Exc prt clavicule	23	54	77	1,0	1,0	1,0	11	22	33	1,0	1,0	1,0
1.SN.55 Retr disp omoplate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.58 Prélèv omoplate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.74 Fix omoplate	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.SQ.35 Pharm tx bassin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SQ.53 Impl disp bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.55 Retr disp bassin	13	3	16	1,0	1,0	1,0	11	1	12	1,0	1,0	1,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	44	100	144	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SQ.74 Fix bassin	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.80 Répar bassin	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.SQ.91 Exc rad bassin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.55 Retr disp pubis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SW.87 Exc prt pubis	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	62	119	181	1,0	1,0	1,0	36	45	81	1,0	1,0	1,0
1.SY.57 Extract m thor & abd	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	4 091	18 348	22 439	1,0	1,0	1,0	3 346	15 984	19 330	1,0	1,0	1,0
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	26	10	36	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	32	28	60	1,0	1,0	1,0	16	13	29	1,0	1,0	1,0
1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SZ.26 Brachyth tis mou thor & abd	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	42	23	65	1,0	1,0	1,0	11	1	12	1,0	1,0	1,0
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	25	15	40	1,0	1,0	1,0	14	7	21	1,0	1,0	1,0
1.SZ.53 Impl disp tis mou thor & abd	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	7	8	15	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	23	4	27	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	177	185	362	1,0	1,0	1,0	120	94	214	1,0	1,0	1,0
1.TA.03 Immobiliser épaule	20	21	41	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.04 Mobiliser épaule	10	5	15	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.TA.05 Manipuler épaule	38	40	78	1,0	1,0	1,0	15	17	32	1,0	1,0	1,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	84	110	194	1,0	1,0	1,0	11	7	18	1,0	1,0	1,0
1.TA.52 Drain épaule	45	82	127	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.TA.53 Impl disp épaule	98	100	198	1,0	1,0	1,0	73	78	151	1,0	1,0	1,0
1.TA.55 Retr disp épaule	44	52	96	1,0	1,0	1,0	25	25	50	1,0	1,0	1,0
1.TA.58 Prélèv épaule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.72 Libérat épaule	56	65	121	1,0	1,0	1,0	18	8	26	1,0	1,0	1,0
1.TA.73 Réduct épaule	12	21	33	1,0	1,0	1,0	5	16	21	1,0	1,0	1,0
1.TA.74 Fix épaule	145	145	290	1,0	1,0	1,0	113	89	202	1,0	1,0	1,0
1.TA.75 Fusi épaule	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.TA.80 Répar épaule	231	891	1 122	1,0	1,0	1,0	147	571	718	1,0	1,0	1,0
1.TA.87 Exc prt épaule	231	417	648	1,0	1,0	1,0	7	22	29	1,0	1,0	1,0
1.TB.04 Mobiliser artic ac & sc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.05 Manipuler artic ac & sc	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	1 023	1 618	2 641	1,0	1,0	1,0	7	11	18	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	12	52	64	1,0	1,0	1,0	7	43	50	1,0	1,0	1,0
1.TB.72 Libérat artic ac & sc	19	31	50	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	16	95	111	1,0	1,0	1,0	11	80	91	1,0	1,0	1,0
1.TB.80 Répar artic ac & sc	1 208	1 957	3 165	1,0	1,0	1,0	62	87	149	1,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	82	140	222	1,0	1,0	1,0	24	49	73	1,0	1,0	1,0
1.TC.57 Extract coiffe rot	32	11	43	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	60	76	136	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	15	17	32	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	844	2 054	2 898	1,0	1,0	1,0	115	339	454	1,0	1,0	1,0
1.TF.58 Prélèv m bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TF.80 Répar m bras	12	34	46	1,0	1,0	1,0	0	8	8	0,0	1,0	1,0
1.TF.87 Exc prt m bras	14	13	27	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.TH.58 Prélèv t bras	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.72 Libérat t bras	346	611	957	1,0	1,0	1,0	7	14	21	1,0	1,0	1,0
1.TH.80 Répar t bras	147	472	619	1,0	1,0	1,0	9	114	123	1,0	1,0	1,0
1.TK.03 Immobilis humérus	30	28	58	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.35 Pharm tx humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.55 Retr disp humérus	57	23	80	1,0	1,0	1,0	35	12	47	1,0	1,0	1,0
1.TK.56 Retr crps étrang humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.59 Destruct humérus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.73 Réduct humérus	9	8	17	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.TK.74 Fix humérus	146	108	254	1,0	1,0	1,0	90	61	151	1,0	1,0	1,0
1.TK.80 Répar humérus	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TK.83 Transfert humérus	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TK.87 Exc prt humérus	11	22	33	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.TK.93 Amput humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TM.03 Immobilis coude	42	28	70	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TM.04 Mobiliser coude	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TM.05 Manipuler coude	10	12	22	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.TM.35 Pharm tx coude	16	10	26	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TM.38 Gest app ext coude	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.TM.52 Drain coude	29	117	146	1,0	1,0	1,0	16	69	85	1,0	1,0	1,0
1.TM.53 Impl disp coude	53	34	87	1,0	1,0	1,0	26	15	41	1,0	1,0	1,0
1.TM.55 Retr disp coude	178	138	316	1,0	1,0	1,0	126	87	213	1,0	1,0	1,0
1.TM.59 Destruct coude	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.72 Libérat coude	56	48	104	1,0	1,0	1,0	29	25	54	1,0	1,0	1,0
1.TM.73 Réduct coude	22	13	35	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.TM.74 Fix coude	318	242	560	1,0	1,0	1,0	242	163	405	1,0	1,0	1,0
1.TM.79 Répar tail crois artic coude	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.80 Répar coude	96	139	235	1,0	1,0	1,0	39	55	94	1,0	1,0	1,0
1.TM.87 Exc prt coude	76	159	235	1,0	1,0	1,0	31	70	101	1,0	1,0	1,0
1.TQ.57 Extract m avantbras	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	9	17	26	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TQ.80 Répar m avantbras	12	35	47	1,0	1,0	1,0	4	19	23	1,0	1,0	1,0
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.TS.58 Prélèv t avantbras	18	15	33	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	52	41	93	1,0	1,0	1,0	25	22	47	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TS.80 Répar t avantbras	33	340	373	1,0	1,0	1,0	14	274	288	1,0	1,0	1,0
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	391	255	646	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	6	8	14	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.TV.52 Drain rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	191	173	364	1,0	1,0	1,0	131	134	265	1,0	1,0	1,0
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	20	49	69	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	94	210	304	1,0	1,0	1,0	37	84	121	1,0	1,0	1,0
1.TV.74 Fix rad & cubi	1 554	753	2 307	1,0	1,0	1,0	1 133	533	1 666	1,0	1,0	1,0
1.TV.80 Répar rad & cubi	47	39	86	1,0	1,0	1,0	30	19	49	1,0	1,0	1,0
1.TV.83 Transfert rad & cubi	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	34	27	61	1,0	1,0	1,0	11	8	19	1,0	1,0	1,0
1.TX.06 Hypothermie tis mou m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	30	31	61	0,9	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.TX.52 Drain tis mou m s	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.TX.53 Impl disp tis mou m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TX.55 Retr disp tis mou m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	7	25	32	1,0	1,0	1,0	3	14	17	1,0	1,0	1,0
1.TX.59 Destruct tis mou m s	10	15	25	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	191	224	415	1,0	0,9	1,0	135	133	268	1,0	1,0	1,0
1.TZ.70 Incis m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UB.03 Immobilis poign	111	107	218	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.04 Mobiliser poign	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.05 Manipuler poign	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UB.35 Pharm tx poign	46	19	65	1,0	1,0	1,0	16	4	20	1,0	1,0	1,0
1.UB.38 Gest app ext poign	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.52 Drain poign	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.UB.53 Impl disp poign	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.55 Retr disp poign	42	57	99	1,0	1,0	1,0	22	39	61	1,0	1,0	1,0
1.UB.58 Prélèv poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.72 Libérat poign	10	6	16	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.UB.73 Réduct poign	13	14	27	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.UB.74 Fix poign	403	209	612	1,0	1,0	1,0	290	122	412	1,0	1,0	1,0
1.UB.75 Fusi poign	15	36	51	1,0	1,0	1,0	1	17	18	1,0	1,0	1,0
1.UB.80 Répar poign	26	39	65	1,0	1,0	1,0	13	16	29	1,0	1,0	1,0
1.UB.87 Exc prt poign	367	205	572	1,0	1,0	1,0	274	128	402	1,0	1,0	1,0
1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub	27	4	31	1,0	1,0	1,0	20	2	22	1,0	1,0	1,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	19	45	64	1,0	1,0	1,0	8	23	31	1,0	1,0	1,0
1.UC.58 Prélèv artic carp & radcub	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.72 Libérat artic carp & radcub	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	101	299	400	1,0	1,0	1,0	65	189	254	1,0	1,0	1,0
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	37	46	83	1,0	1,0	1,0	23	18	41	1,0	1,0	1,0
1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub	9	2	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	342	153	495	1,0	1,0	1,0	217	84	301	1,0	1,0	1,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	168	99	267	1,0	1,0	1,0	107	40	147	1,0	1,0	1,0
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	19	26	45	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
1.UE.55 Retr disp 1er métacarpe	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UE.56 Retr crps étrang 1er métacarpe	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	17	67	84	1,0	1,0	1,0	15	56	71	1,0	1,0	1,0
1.UE.80 Répar 1er métacarpe	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.55 Retr disp autres métacarp	16	39	55	1,0	1,0	1,0	10	19	29	1,0	1,0	1,0
1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.UF.74 Fix autres métacarpe	161	468	629	1,0	1,0	1,0	140	371	511	1,0	1,0	1,0
1.UF.79 Répar tail crois autres métacarp	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.80 Répar autres métacarp	7	15	22	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.UF.82 Rattach autres métacarp	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	15	21	36	1,0	1,0	1,0	8	13	21	1,0	1,0	1,0
1.UF.93 Amput autres métacarp	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.52 Drain autres artic mcp	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UG.53 Impl disp autres artic mcp	9	7	16	0,7	0,6	0,6	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UG.55 Retr disp autres artic mcp	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	10	12	22	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	36	70	106	1,0	1,0	1,0	28	48	76	1,0	1,0	1,0
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	17	28	45	1,0	1,0	1,0	11	11	22	1,0	1,0	1,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	22	20	42	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	4	17	21	1,0	1,0	1,0	4	12	16	1,0	1,0	1,0
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UH.53 Impl disp 1er artic mcp	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.UH.55 Retr disp 1ère artic mcp	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	5	18	23	1,0	1,0	1,0	2	15	17	1,0	1,0	1,0
1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp	18	8	26	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	46	63	109	1,0	1,0	1,0	28	35	63	1,0	1,0	1,0
1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp	7	14	21	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	11	32	43	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main	1	15	16	1,0	1,0	1,0	1	10	11	1,0	1,0	1,0
1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	3	13	16	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	52	145	197	1,0	1,0	1,0	47	86	133	1,0	1,0	1,0
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	16	39	55	1,0	1,0	1,0	9	13	22	1,0	1,0	1,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	9	37	46	1,0	1,0	1,0	7	20	27	1,0	1,0	1,0
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	31	65	96	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.55 Retr disp autres phalang main	8	26	34	1,0	1,0	1,0	5	13	18	1,0	1,0	1,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	5	7	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.UJ.58 Prélèv autres phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.59 Destruct autres phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	10	10	20	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	10	40	50	1,0	1,0	1,0	5	17	22	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UJ.74 Fix autres phalang main	201	476	677	1,0	1,0	1,0	156	286	442	1,0	1,0	1,0
1.UJ.75 Fusi autres phalang main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	25	25	50	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	71	116	187	1,0	1,0	1,0	39	66	105	1,0	1,0	1,0
1.UJ.93 Amput autres phalang main	43	186	229	1,0	1,0	1,0	30	108	138	1,0	1,0	1,0
1.UK.52 Drain autres artic ip main	12	19	31	1,0	1,0	1,0	7	11	18	1,0	1,0	1,0
1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main	11	8	19	0,9	1,0	0,9	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.UK.55 Retr disp autres artic ip main	13	7	20	0,8	1,0	0,9	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	30	56	86	1,0	1,0	1,0	9	6	15	1,0	1,0	1,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	4	20	24	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.UK.74 Fix autres artic ip main	52	111	163	1,0	1,0	1,0	28	43	71	1,0	1,0	1,0
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	70	76	146	1,0	1,0	1,0	47	42	89	1,0	1,0	1,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	25	52	77	1,0	1,0	1,0	11	12	23	1,0	1,0	1,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	123	86	209	1,0	1,0	1,0	75	40	115	1,0	1,0	1,0
1.UK.93 Amput autres artic ip main	8	64	72	1,0	1,0	1,0	5	45	50	1,0	1,0	1,0
1.UL.03 Immobiliser artic doigt & main	16	50	66	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UL.04 Mobiliser artic doigt & main	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	10	17	27	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	42	20	62	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	10	18	28	1,0	1,0	1,0	9	10	19	1,0	1,0	1,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	9	8	17	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	15	25	40	1,0	1,0	1,0	9	13	22	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	31	13	44	1,0	1,0	1,0	18	8	26	1,0	1,0	1,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	11	12	1,0	1,0	1,0
1.US.53 Impl disp tend ext doigt	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.58 Prélèv tend ext doigt	8	7	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.72 Libérat tend ext doigt	76	98	174	0,9	1,0	1,0	33	32	65	1,0	1,0	1,0
1.US.80 Répar tend ext doigt	131	447	578	1,0	1,0	1,0	52	192	244	1,0	1,0	1,0
1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt	5	16	21	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	1 180	1 056	2 236	1,0	1,0	1,0	835	741	1 576	1,0	1,0	1,0
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	122	446	568	1,0	1,0	1,0	47	150	197	1,0	1,0	1,0
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	9	35	44	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.UU.53 Impl disp t pouce	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.55 Retr disp t pouce	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	430	250	680	1,0	1,0	1,0	318	184	502	1,0	1,0	1,0
1.UU.80 Répar t pouce	113	310	423	1,0	1,0	1,0	44	132	176	1,0	1,0	1,0
1.UU.84 Re/construct t pouce	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	44	40	84	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	51	46	97	1,0	1,0	1,0	29	11	40	1,0	1,0	1,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	62	178	240	1,0	0,9	1,0	17	63	80	1,0	1,0	1,0
1.UY.13 Contr hémor tis mou poig & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	37	39	76	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	36	47	83	1,0	1,0	1,0	21	24	45	1,0	1,0	1,0
1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	19	44	63	1,0	1,0	1,0	11	26	37	1,0	1,0	1,0
1.UY.57 Extract tis mou poig & main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	24	59	83	1,0	1,0	1,0	11	17	28	1,0	1,0	1,0
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	453	1 914	2 367	1,0	1,0	1,0	370	1 597	1 967	1,0	1,0	1,0
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	30	80	110	1,0	1,0	1,0	17	20	37	1,0	1,0	1,0
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	373	311	684	1,0	1,0	1,0	282	235	517	1,0	1,0	1,0
1.VA.03 Immobilis hanche	12	6	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.VA.04 Mobiliser hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.05 Manipuler hanche	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VA.35 Pharm tx hanche	58	39	97	1,0	1,0	1,0	20	7	27	1,0	1,0	1,0
1.VA.38 Gest app ext hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VA.52 Drain hanche	28	16	44	1,0	1,0	1,0	15	2	17	1,0	1,0	1,0
1.VA.53 Impl disp hanche	38	72	110	1,0	1,0	1,0	38	69	107	1,0	1,0	1,0
1.VA.55 Retr disp hanche	33	30	63	1,0	1,0	1,0	30	21	51	1,0	1,0	1,0
1.VA.72 Libérat hanche	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VA.73 Réduct hanche	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.VA.74 Fix hanche	6	10	16	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.VA.75 Fusi hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.80 Répar hanche	103	127	230	1,0	1,0	1,0	91	111	202	1,0	1,0	1,0
1.VA.87 Exc prt hanche	19	19	38	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.VC.03 Immobilis fémur	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.52 Drain fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.55 Retr disp fémur	140	202	342	1,0	1,0	1,0	107	151	258	1,0	1,0	1,0
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VC.58 Prélèv fémur	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VC.73 Réduct fémur	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.74 Fix fémur	42	44	86	1,0	1,0	1,0	22	24	46	1,0	1,0	1,0
1.VC.79 Répar tail crois fémur	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.VC.80 Répar fémur	17	13	30	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.VC.83 Transfert fémur	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VC.87 Exc prt fémur	43	39	82	1,0	1,0	1,0	30	29	59	1,0	1,0	1,0
1.VC.91 Exc rad fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VC.93 Amput fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VD.04 Mobiliser m han & cuisse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	21	27	48	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	11	8	19	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.VD.80 Répar m han & cuisse	13	17	30	1,0	1,0	1,0	6	11	17	1,0	1,0	1,0
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	8	4	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.VE.58 Prélèv t han & cuisse	36	33	69	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	13	4	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	11	28	39	1,0	1,0	1,0	7	21	28	1,0	1,0	1,0
1.VG.03 Immobiliser genou	15	13	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.04 Mobiliser genou	16	16	32	1,0	1,0	1,0	13	15	28	1,0	1,0	1,0
1.VG.05 Manipuler genou	173	106	279	1,0	1,0	1,0	133	79	212	1,0	1,0	1,0
1.VG.35 Pharm tx genou	165	152	317	1,0	1,0	1,0	30	13	43	1,0	1,0	1,0
1.VG.38 Gest app ext genou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VG.52 Drain genou	63	109	172	1,0	1,0	1,0	25	54	79	1,0	1,0	1,0
1.VG.53 Impl disp genou	31	44	75	1,0	1,0	1,0	25	33	58	1,0	1,0	1,0
1.VG.55 Retr disp genou	127	142	269	1,0	1,0	1,0	81	79	160	1,0	1,0	1,0
1.VG.58 Prélèv genou	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VG.59 Destruct genou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.72 Libérat genou	33	52	85	1,0	1,0	1,0	11	21	32	1,0	1,0	1,0
1.VG.73 Réduct genou	9	11	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.VG.74 Fix genou	72	82	154	1,0	1,0	1,0	47	38	85	1,0	1,0	1,0
1.VG.75 Fusion genou	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VG.80 Répar genou	598	925	1 523	1,0	1,0	1,0	467	728	1 195	1,0	1,0	1,0
1.VG.83 Transfert genou	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.VG.87 Exc prt genou	389	486	875	1,0	1,0	1,0	247	290	537	1,0	1,0	1,0
1.VK.80 Répar ménis genou	144	260	404	1,0	1,0	1,0	97	182	279	1,0	1,0	1,0
1.VK.87 Exc prt ménis genou	1 413	3 085	4 498	1,0	1,0	1,0	1 209	2 694	3 903	1,0	1,0	1,0
1.VK.89 Exc tot ménis genou	16	29	45	1,0	1,0	1,0	11	25	36	1,0	1,0	1,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	1 247	1 790	3 037	1,0	1,0	1,0	282	383	665	1,0	1,0	1,0
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	19	30	49	1,0	1,0	1,0	14	17	31	1,0	1,0	1,0
1.VM.80 Répar lig lat genou	21	19	40	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1.VM.87 Exc prt lig lat genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	70	85	155	1,0	1,0	1,0	26	27	53	1,0	1,0	1,0
1.VN.87 Exc prt lig croi av lat genou	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.53 Impl disp rotule	11	5	16	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.VP.55 Retr disp rotule	67	69	136	1,0	1,0	1,0	60	50	110	1,0	1,0	1,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.VP.72 Libérat rotule	10	8	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.VP.73 Réduct rotule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VP.74 Fix rotule	64	57	121	1,0	1,0	1,0	48	41	89	1,0	1,0	1,0
1.VP.80 Répar rotule	111	131	242	1,0	1,0	1,0	33	41	74	1,0	1,0	1,0
1.VP.87 Exc prt rotule	14	19	33	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VP.89 Exc tot rotule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	10	15	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	11	24	35	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.VQ.52 Drain tib & pér	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	289	398	687	1,0	1,0	1,0	205	285	490	1,0	1,0	1,0
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	24	23	47	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.73 Réduct tib & pér	8	15	23	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.VQ.74 Fix tib & pér	126	153	279	1,0	1,0	1,0	68	89	157	1,0	1,0	1,0
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VQ.80 Répar tib & pér	108	85	193	1,0	1,0	1,0	25	13	38	1,0	1,0	1,0
1.VQ.82 Rattach tib & pér	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.83 Transfert tib & pér	9	10	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	54	100	154	1,0	1,0	1,0	24	58	82	1,0	1,0	1,0
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	41	50	91	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	31	31	62	1,0	1,0	1,0	22	14	36	1,0	1,0	1,0
1.VR.80 Répar m jambe inf	9	20	29	1,0	1,0	1,0	4	16	20	1,0	1,0	1,0
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	904	1 322	2 226	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	13	7	20	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	220	275	495	1,0	1,0	1,0	61	171	232	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VX.26 Brachyth tis mou m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	42	69	111	1,0	1,0	1,0	18	20	38	1,0	1,0	1,0
1.VX.52 Drain tis mou m i	13	21	34	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	10	21	31	1,0	1,0	1,0	6	16	22	1,0	1,0	1,0
1.VX.59 Destruct tis mou m i	26	39	65	1,0	1,0	1,0	9	9	18	1,0	1,0	1,0
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	175	177	352	1,0	1,0	1,0	126	112	238	1,0	1,0	1,0
1.WA.03 Immobilis cheville	87	114	201	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.WA.05 Manipuler cheville	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	38	23	61	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.WA.38 Gest app ext cheville	27	30	57	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.WA.52 Drain cheville	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WA.53 Impl disp cheville	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WA.55 Retr disp cheville	708	529	1 237	1,0	1,0	1,0	612	411	1 023	1,0	1,0	1,0
1.WA.72 Libérat cheville	8	10	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.73 Réduct cheville	8	12	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.WA.74 Fix cheville	1 130	1 146	2 276	1,0	1,0	1,0	963	919	1 882	1,0	1,0	1,0
1.WA.75 Fusi cheville	12	19	31	1,0	1,0	1,0	3	11	14	1,0	1,0	1,0
1.WA.80 Répar cheville	50	63	113	1,0	1,0	1,0	19	33	52	1,0	1,0	1,0
1.WA.87 Exc prt cheville	138	146	284	1,0	1,0	1,0	70	79	149	1,0	1,0	1,0
1.WB.80 Répar lig pied	97	93	190	1,0	1,0	1,0	22	14	36	1,0	1,0	1,0
1.WB.87 Exc prt lig pied	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	11	9	20	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.WE.52 Drain artic tarse	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WE.53 Impl disp artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WE.55 Retr disp artic tarse	55	56	111	1,0	1,0	1,0	29	30	59	1,0	1,0	1,0
1.WE.58 Prélèv artic tarse	9	6	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WE.74 Fix artic tarse	50	98	148	1,0	1,0	1,0	33	65	98	1,0	1,0	1,0
1.WE.75 Fusi artic tarse	44	35	79	1,0	1,0	1,0	16	11	27	1,0	1,0	1,0
1.WE.80 Répar artic tarse	94	77	171	1,0	1,0	1,0	25	34	59	1,0	1,0	1,0
1.WE.87 Exc prt artic tarse	105	90	195	1,0	1,0	1,0	55	53	108	1,0	1,0	1,0
1.WE.89 Exc tot artic tarse	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WG.03 Immobilis pied	13	22	35	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.WG.38 Gest app ext pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.05 Manipuler 1er métatars 1ère artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP	57	29	86	1,0	1,0	1,0	46	23	69	1,0	1,0	1,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	158	42	200	1,0	1,0	1,0	87	16	103	1,0	1,0	1,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	29	23	52	1,0	1,0	1,0	10	6	16	1,0	1,0	1,0
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	477	130	607	1,0	1,0	1,0	262	82	344	1,0	1,0	1,0
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	1 940	289	2 229	1,0	1,0	1,0	983	150	1 133	1,0	1,0	1,0
1.WI.82 Rattach 1er métatars 1ère artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	220	119	339	1,0	1,0	1,0	164	95	259	1,0	1,0	1,0
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	11	52	63	1,0	1,0	1,0	6	37	43	1,0	1,0	1,0
1.WJ.04 Mobilis art tarsomét autres métatars autres artic MTP	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	8	2	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.WJ.53 Impl disp int art tarsomét aut mét aut art MTP	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	68	37	105	1,0	1,0	1,0	43	26	69	1,0	1,0	1,0
1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP	60	12	72	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	88	101	189	1,0	1,0	1,0	57	62	119	1,0	1,0	1,0
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	123	33	156	1,0	1,0	1,0	22	11	33	1,0	1,0	1,0
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	327	96	423	1,0	1,0	1,0	88	34	122	1,0	1,0	1,0
1.WJ.82 Rattach art tarsomét aut mét aut art MTP	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	102	72	174	1,0	1,0	1,0	45	34	79	1,0	1,0	1,0
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	88	140	228	1,0	1,0	1,0	68	106	174	1,0	1,0	1,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	10	2	12	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	18	34	52	1,0	1,0	1,0	12	25	37	1,0	1,0	1,0
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	419	54	473	1,0	1,0	1,0	21	6	27	1,0	1,0	1,0
1.WK.82 Rattach 1ère phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	33	29	62	1,0	1,0	1,0	14	15	29	1,0	1,0	1,0
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	14	44	58	1,0	1,0	1,0	11	37	48	1,0	1,0	1,0
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WL.38 Gest app ext autres phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.55 Retr disp autres phal pied	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.WL.71 Divis autresphal pied	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	30	19	49	1,0	1,0	1,0	11	11	22	1,0	1,0	1,0
1.WL.75 Fusi autres phal pied	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.80 Répar autres phal pied	21	7	28	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.WL.82 Rattach autres phal pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	39	29	68	1,0	1,0	1,0	14	20	34	1,0	1,0	1,0
1.WL.93 Amput autres phal pied	52	81	133	1,0	1,0	1,0	36	57	93	1,0	1,0	1,0
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.52 Drain autres artic ip orteil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.53 Impl app autres artic ip orteil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil	14	6	20	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	459	114	573	1,0	1,0	1,0	70	27	97	1,0	1,0	1,0
1.WM.80 Répar autres artic ip orteil	74	16	90	1,0	1,0	1,0	16	5	21	1,0	1,0	1,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	160	49	209	1,0	1,0	1,0	45	21	66	1,0	1,0	1,0
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	32	62	94	1,0	1,0	1,0	27	48	75	1,0	1,0	1,0
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.53 Impl app 1ère artic ip orteil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	32	16	48	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	26	13	39	1,0	1,0	1,0	15	9	24	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	12	16	28	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	332	82	414	1,0	1,0	1,0	22	24	46	1,0	1,0	1,0
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	342	109	451	1,0	1,0	1,0	19	19	38	1,0	1,0	1,0
1.WT.80 Répar t chev & pied	276	445	721	1,0	1,0	1,0	119	322	441	1,0	1,0	1,0
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	7	10	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	9	18	27	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1.WV.57 Extract tis mou pied & chev	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	38	44	82	1,0	1,0	1,0	13	15	28	1,0	1,0	1,0
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	37	37	74	1,0	1,0	1,0	22	23	45	1,0	1,0	1,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	12	10	22	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	199	133	332	1,0	1,0	1,0	153	96	249	1,0	1,0	1,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YA.35 Pharm tx cuir chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.52 Drain cuir chev	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YA.53 Impl disp cuir chev	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.55 Retr disp cuir chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YA.80 Répar cuir chev	15	46	61	1,0	1,0	1,0	4	15	19	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YA.83 Transfert cuir chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.87 Exc prt cuir chev	346	463	809	1,0	1,0	1,0	260	322	582	1,0	1,0	1,0
1.YB.14 Pansmnt peau front	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.52 Drain peau front	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YB.55 Retr disp peau front	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.56 Retr crps étrang peau front	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YB.58 Prélèv peau front	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.59 Destruct peau front	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YB.74 Fix peau front	18	24	42	1,0	1,0	1,0	8	13	21	1,0	1,0	1,0
1.YB.80 Répar peau front	28	24	52	1,0	1,0	1,0	11	9	20	1,0	1,0	1,0
1.YB.87 Exc prt peau front	316	335	651	1,0	1,0	1,0	216	244	460	1,0	1,0	1,0
1.YC.52 Drain peau oreil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	79	97	176	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.YC.80 Répar peau oreil	14	21	35	1,0	1,0	1,0	6	12	18	1,0	1,0	1,0
1.YC.87 Exc prt peau oreil	204	440	644	1,0	1,0	1,0	139	307	446	1,0	1,0	1,0
1.YD.52 Drain peau nez	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.56 Retr crps étrang peau nez	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YD.59 Destruct peau nez	6	19	25	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.YD.80 Répar peau nez	172	141	313	1,0	1,0	1,0	109	81	190	1,0	1,0	1,0
1.YD.87 Exc prt peau nez	550	495	1 045	1,0	1,0	1,0	367	317	684	1,0	1,0	1,0
1.YE.52 Drain lèvre	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.56 Retr crps étrang lèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YE.59 Destruct lèvre	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YE.74 Fix lèvres	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.78 Répar tail décrois lèvres	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YE.79 Répar tail crois lèvres	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvres	55	47	102	1,0	1,0	1,0	27	21	48	1,0	1,0	1,0
1.YE.87 Exc prt lèvres	204	175	379	1,0	1,0	1,0	157	135	292	1,0	1,0	1,0
1.YF.09 Stimulat peau vis	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YF.14 Pansmnt peau vis	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.35 Pharm tx peau vis	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YF.52 Drain peau vis	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YF.53 Impl disp peau vis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	35	35	70	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YF.59 Destruct peau vis	54	24	78	0,9	1,0	0,9	31	12	43	1,0	1,0	1,0
1.YF.74 Fix peau vis	18	4	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.80 Répar peau vis	111	77	188	1,0	1,0	1,0	47	36	83	1,0	1,0	1,0
1.YF.87 Exc prt peau vis	746	924	1 670	1,0	1,0	1,0	503	644	1 147	1,0	1,0	1,0
1.YG.09 Stimulat peau cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.14 Pansmnt peau cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YG.52 Drain peau cou	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.YG.53 Impl disp peau cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.55 Retr disp peau cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.56 Retr crps étrang peau cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YG.58 Prélèv peau cou	77	120	197	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YG.74 Fix peau cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YG.80 Répar peau cou	13	14	27	0,9	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.YG.87 Exc prt peau cou	312	439	751	1,0	1,0	1,0	195	307	502	1,0	1,0	1,0
1.YK.52 Drain mamelon	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YK.58 Prélèv mamelon	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.80 Répar mamelon	52	0	52	1,0	0,0	1,0	24	0	24	1,0	0,0	1,0
1.YK.83 Transfert mamelon	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	179	0	179	1,0	0,0	1,0	49	0	49	1,0	0,0	1,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	39	7	46	1,0	1,0	1,0	24	6	30	1,0	1,0	1,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YL.87 Exc prt can galac	33	0	33	1,0	0,0	1,0	24	0	24	1,0	0,0	1,0
1.YL.89 Exc tot can galac	44	0	44	1,0	0,0	1,0	30	0	30	1,0	0,0	1,0
1.YM.26 Brachyth sein	153	1	154	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.27 Radioth sein	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.34 Comprsn sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.35 Pharm tx sein	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.52 Drain sein	146	6	152	1,0	1,0	1,0	69	5	74	1,0	1,0	1,0
1.YM.53 Impl disp sein	38	0	38	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.54 Gest disp int sein	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.55 Retr disp sein	472	0	472	1,0	0,0	1,0	159	0	159	1,0	0,0	1,0
1.YM.58 Prélèv sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YM.72 Libération sein	53	0	53	1,0	0,0	1,0	13	0	13	1,0	0,0	1,0
1.YM.74 Fix sein	566	3	569	1,0	1,0	1,0	121	2	123	1,0	1,0	1,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	2 439	165	2 604	1,0	1,0	1,0	1 998	158	2 156	1,0	1,0	1,0
1.YM.79 Répar tail crois sein	784	0	784	1,0	0,0	1,0	363	0	363	1,0	0,0	1,0
1.YM.80 Répar sein	1 180	0	1 180	1,0	0,0	1,0	344	0	344	1,0	0,0	1,0
1.YM.87 Exc prt sein	8 293	66	8 359	1,0	1,0	1,0	3 290	54	3 344	1,0	1,0	1,0
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	114	0	114	1,0	0,0	1,0	28	0	28	1,0	0,0	1,0
1.YM.89 Exc tot sein	406	35	441	1,0	1,0	1,0	130	12	142	1,0	1,0	1,0
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	134	0	134	1,0	0,0	1,0	31	0	31	1,0	0,0	1,0
1.YM.91 Exc rad sein	159	5	164	1,0	1,0	1,0	112	3	115	1,0	1,0	1,0
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	24	0	24	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
1.YR.14 Pansmnt peau axil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.52 Drain peau axil	14	3	17	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.YR.56 Retr crps étrang peau axil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.59 Destruct peau axil	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YR.78 Répar tail décrois peau axil	30	2	32	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YR.80 Répar peau axil	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YR.87 Exc prt peau axil	170	74	244	1,0	1,0	1,0	111	43	154	1,0	1,0	1,0
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	90	166	256	1,0	1,0	1,0	10	10	20	1,0	1,0	1,0
1.YS.26 Brachyth peau abd & tronc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	17	13	30	1,0	1,0	1,0	7	6	13	1,0	1,0	1,0
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	40	55	95	1,0	1,0	1,0	15	30	45	1,0	1,0	1,0
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	7	13	20	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	8	5	13	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	70	72	142	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	55	32	87	1,0	1,0	1,0	13	7	20	1,0	1,0	1,0
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	240	33	273	1,0	1,0	1,0	88	20	108	1,0	1,0	1,0
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	484	999	1 483	1,0	1,0	1,0	360	813	1 173	1,0	1,0	1,0
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	1 770	1 457	3 227	1,0	1,0	1,0	1 092	934	2 026	1,0	1,0	1,0
1.YT.14 Pansmnt peau m s	8	19	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YT.52 Drain peau m s	6	7	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.YT.55 Retr disp peau m s	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	5	13	18	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	58	97	155	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YT.59 Destruct peau m s	4	27	31	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	55	5	60	1,0	1,0	1,0	33	1	34	1,0	1,0	1,0
1.YT.80 Répar peau m s	38	86	124	1,0	1,0	1,0	7	14	21	1,0	1,0	1,0
1.YT.87 Exc prt peau m s	651	598	1 249	1,0	1,0	1,0	404	343	747	1,0	1,0	1,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.YU.52 Drain peau main	5	20	25	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.YU.53 Impl disp peau main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.55 Retr disp peau main	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	10	41	51	1,0	1,0	1,0	8	22	30	1,0	1,0	1,0
1.YU.58 Prélèv peau main	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	12	33	45	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.YU.80 Répar peau main	81	226	307	1,0	1,0	1,0	16	26	42	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YU.87 Exc prt peau main	241	291	532	1,0	1,0	1,0	177	199	376	1,0	1,0	1,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	76	86	162	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YV.52 Drain peau m i	14	20	34	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1.YV.53 Impl disp peau m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.55 Retr disp peau m i	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	3	16	19	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	225	332	557	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	40	39	79	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
1.YV.74 Fix peau m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	40	4	44	1,0	1,0	1,0	23	1	24	1,0	1,0	1,0
1.YV.80 Répar peau m i	96	112	208	1,0	1,0	1,0	17	22	39	1,0	1,0	1,0
1.YV.87 Exc prt peau m i	601	400	1 001	1,0	1,0	1,0	341	195	536	1,0	1,0	1,0
1.YW.14 Pansmnt peau pied	21	24	45	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.YW.52 Drain peau pied	9	4	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.YW.55 Retr disp peau pied	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	16	13	29	1,0	1,0	1,0	16	12	28	1,0	1,0	1,0
1.YW.58 Prélèv peau pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	26	27	53	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
1.YW.80 Répar peau pied	18	55	73	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YW.87 Exc prt peau pied	140	94	234	1,0	1,0	1,0	90	58	148	1,0	1,0	1,0
1.YX.52 Drain ongle	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.YX.59 Destruct ongle	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.80 Répar ongle	3	26	29	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.YX.87 Exc prt ongle	48	96	144	1,0	1,0	1,0	31	59	90	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YX.89 Exc tot ongle	125	175	300	0,9	1,0	1,0	83	99	182	1,0	1,0	1,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	22	32	54	1,0	1,0	1,0	19	29	48	1,0	1,0	1,0
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	237	355	592	1,0	1,0	1,0	198	295	493	1,0	1,0	1,0
1.YY.55 Retr disp peau site chir	40	45	85	1,0	1,0	1,0	19	20	39	1,0	1,0	1,0
1.YY.59 Destruct peau site chir	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.80 Répar peau site chir	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YY.84 Re/construct peau site chir	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.YZ.12 Thérapie peau NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.YZ.52 Drain peau NCA	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	479	25	504	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YZ.74 Fix peau NCA	40	7	47	1,0	1,0	1,0	28	5	33	1,0	1,0	1,0
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	5	1	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YZ.80 Répar peau NCA	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	41	65	106	1,0	1,0	1,0	28	39	67	1,0	1,0	1,0
1.YZ.94 Interv théér NCA peau NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.02 Exercice sites multiples	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	21	59	80	1,0	1,0	1,0	9	20	29	1,0	1,0	1,0
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	626	740	1 366	1,0	1,0	1,0	8	2	10	1,0	1,0	1,0
<b>1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques</b>	<b>235 071</b>	<b>218 509</b>	<b>453 580</b>	<b>1 469,9</b>	<b>1 465,4</b>	<b>1 738,8</b>	<b>134 659</b>	<b>127 292</b>	<b>261 951</b>	<b>1 078,0</b>	<b>1 075,0</b>	<b>1 308,0</b>
2.AF.71 Biopsie pituitaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.AN.28 Mes pression cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.59 Études NCA cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.AN.71 Biopsie cerveau	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.AX.07 Anal can rachid & méning	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	155	181	336	1,0	1,0	1,0	44	25	69	1,0	1,0	1,0
2.AX.28 Mes pression can rachid & méning	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	10	11	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.BD.70 Inspection nrf oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BG.71 Biopsie plxs brach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BP.70 Inspection nrf main	11	22	33	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
2.BP.71 Biopsie nrf main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han	9	3	12	1,0	1,0	1,0	9	3	12	1,0	1,0	1,0
2.BS.71 Biopsie nrf bass & han	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.70 Inspection nrf inf jambe	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	8	9	17	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
2.BU.70 Inspection nrf m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.07 Anal nrf périph NCA	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.50 Étud cond nrf périph	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.70 Inspection nrf périph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CC.71 Biopsie cornée	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.CD.70 Inspection sclère	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CD.71 Biopsie sclère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CG.71 Biopsie crps ciliai	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CJ.70 Inspc cham ant oeil	12	15	27	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CM.71 Biopsie crps vitré	12	14	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CN.71 Biopsie rétine	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.70 Inspc tis mou glob ocul	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	20	14	34	1,0	1,0	1,0	12	11	23	1,0	1,0	1,0
2.CQ.71 Biopsie m & t ocul	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	26	27	53	1,0	1,0	1,0	14	17	31	1,0	1,0	1,0
2.CU.07 Analyse sys excrét lacr	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	9	12	21	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
2.CX.71 Biopsie paupière	50	40	90	1,0	1,0	1,0	37	28	65	1,0	1,0	1,0
2.CZ.02 Évaluat oeil	115	175	290	1,0	1,0	1,0	28	30	58	1,0	1,0	1,0
2.CZ.08 Test oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CZ.28 Mes pression oeil	20	44	64	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.58 Étud fonc oeil	29	31	60	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	29	39	68	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.DA.71 Biopsie oreil ext	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DE.70 Inspection méat audit ext	105	142	247	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.DF.71 Biopsie memb tympan	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	30	27	57	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DL.70 Inspection apophy mast	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.DL.71 Biopsie apophy mast	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	9	16	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.50 Étud cond oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.EA.71 Biopsie crâne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.EB.71 Biopsie apophy zygo	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.ED.71 Biopsie maxillaire	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
2.EL.70 Inspection ATM	46	6	52	1,0	1,0	1,0	33	3	36	1,0	1,0	1,0
2.EL.71 Biopsie ATM	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EN.71 Biopsie crête alv mand	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	8	10	18	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
2.ET.70 Inspection nez	15	31	46	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.ET.71 Biopsie nez	12	15	27	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	21	17	38	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	12	20	32	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
2.FA.70 Inspection nasopharynx	31	33	64	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	38	35	73	1,0	1,0	1,0	15	13	28	1,0	1,0	1,0
2.FB.71 Biopsie voûte palat	4	1	5	0,5	1,0	0,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FC.71 Biopsie voile palais	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.FD.71 Biopsie gencive	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FH.71 Biopsie plan bouche	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FJ.71 Biopsie langue	112	191	303	1,0	1,0	1,0	31	28	59	1,0	1,0	1,0
2.FK.02 Évaluat bouche	115	175	290	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	11	7	18	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
2.FQ.71 Biopsie lulette	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	23	47	70	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.FU.71 Biopsie gl thyr	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FV.71 Biopsie gl parathyr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FX.70 Inspection orophrnx	26	36	62	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.FX.71 Biopsie orophrnx	25	86	111	1,0	1,0	1,0	7	32	39	1,0	1,0	1,0
2.GE.70 Inspection larynx	214	396	610	1,0	1,0	1,0	19	32	51	1,0	1,0	1,0
2.GE.71 Biopsie larynx	225	501	726	1,0	1,0	1,0	157	326	483	1,0	1,0	1,0
2.GJ.70 Inspection trachée	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.GJ.71 Biopsie trachée	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.GM.70 Inspection bronche	101	144	245	1,0	1,0	1,0	16	21	37	1,0	1,0	1,0
2.GM.71 Biopsie bronche	122	175	297	1,0	1,0	1,0	57	60	117	1,0	1,0	1,0
2.GT.71 Biopsie poumon	12	9	21	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.GW.70 Inspection médiastin	11	11	22	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	5	11	16	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
2.GX.71 Biopsie diaphragm	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.GY.70 Inspection cav thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.07 Analyse coeur	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	81	123	204	1,0	1,0	1,0	22	18	40	1,0	1,0	1,0
2.HZ.29 Mesures NCA coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
2.IL.70 Inspection vais coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JE.57 Étud débit art carot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	78	61	139	1,0	1,0	1,0	78	61	139	1,0	1,0	1,0
2.JY.70 Inspection vais thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	10	9	19	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
2.KE.71 Biopsie art abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.KG.70 Inspection art m i	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	14	24	38	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	197	238	435	1,0	1,0	1,0	105	132	237	1,0	1,0	1,0
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	4 254	316	4 570	1,0	1,0	1,0	153	74	227	1,0	1,0	1,0
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	138	166	304	1,0	1,0	1,0	52	58	110	1,0	1,0	1,0
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	18	12	30	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	17	18	35	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	55	11	66	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	184	142	326	1,0	1,0	1,0	59	64	123	1,0	1,0	1,0
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	12	15	27	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.MZ.70 Inspection sys lymph	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.02 Évaluat oesoph	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.28 Mes pression oesoph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.70 Inspection oesoph	126	258	384	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.NA.71 Biopsie oesoph	624	675	1 299	1,0	1,0	1,0	6	20	26	1,0	1,0	1,0
2.NF.70 Inspection estomac	83	60	143	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.NF.71 Biopsie estomac	700	653	1 353	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	224	204	428	1,0	1,0	1,0	30	27	57	1,0	1,0	1,0
2.NK.71 Biopsie intest grêle	801	742	1 543	1,0	1,0	1,0	19	3	22	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.NM.70 Inspection colon	723	877	1 600	1,0	1,0	1,0	167	153	320	1,0	1,0	1,0
2.NM.71 Biopsie côlon	342	314	656	1,0	1,0	1,0	17	11	28	1,0	1,0	1,0
2.NQ.70 Inspection rectum	99	127	226	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
2.NQ.71 Biopsie rectum	291	280	571	1,0	1,0	1,0	8	16	24	1,0	1,0	1,0
2.NT.70 Inspection anus	193	220	413	1,0	1,0	1,0	29	50	79	1,0	1,0	1,0
2.NT.71 Biopsie anus	73	96	169	1,0	1,0	1,0	30	39	69	1,0	1,0	1,0
2.OA.71 Biopsie foie	40	32	72	0,8	1,0	0,9	12	13	25	1,0	1,0	1,0
2.OB.71 Biopsie rate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.OD.71 Biopsie vés bil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OE.70 Inspection can bil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.OE.71 Biopsie can bil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OJ.71 Biopsie pancréas	18	11	29	0,6	1,0	0,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OT.70 Inspection cav abd	498	253	751	1,0	1,0	1,0	136	69	205	1,0	1,0	1,0
2.OT.71 Biopsie cav abd	410	59	469	1,0	1,0	1,0	38	24	62	1,0	1,0	1,0
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PB.71 Biopsie gl surré	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PC.70 Inspection rein	117	160	277	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
2.PC.71 Biopsie rein	36	71	107	1,0	1,0	1,0	17	29	46	1,0	1,0	1,0
2.PE.70 Inspection bassinnet	41	61	102	1,0	1,0	1,0	19	17	36	1,0	1,0	1,0
2.PE.71 Biopsie bassinnet	41	75	116	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
2.PG.70 Inspection uretère	312	475	787	1,0	1,0	1,0	62	78	140	1,0	1,0	1,0
2.PG.71 Biopsie uretère	87	166	253	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	11	1	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.PM.70 Inspection vessie	949	576	1 525	1,0	1,0	1,0	48	106	154	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.PM.71 Biopsie vessie	177	416	593	1,0	1,0	1,0	39	82	121	1,0	1,0	1,0
2.PQ.70 Inspection urètre	13	19	32	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	7	44	51	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.QE.21 Mes capac pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QE.70 Inspection pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	31	31	0,0	1,0	1,0	0	15	15	0,0	1,0	1,0
2.QG.70 Inspection scrotum	0	40	40	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2.QM.70 Inspection testicule	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QM.71 Biopsie testicule	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
2.QP.71 Biopsie cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	116	116	0,0	0,8	0,8	0	61	61	0,0	1,0	1,0
2.QZ.02 Évaluat app gén masc	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2.RB.70 Inspection ovaire	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.58 Étud fonc fallop	430	0	430	1,0	0,0	1,0	38	0	38	1,0	0,0	1,0
2.RF.70 Inspection fallop	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.71 Biopsie fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.RM.70 Inspection utérus	4 673	0	4 673	1,0	0,0	1,0	200	0	200	1,0	0,0	1,0
2.RM.71 Biopsie utérus	1 876	0	1 876	1,0	0,0	1,0	284	0	284	1,0	0,0	1,0
2.RN.29 Mesures NCA col utér	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.RN.71 Biopsie col	1 166	0	1 166	1,0	0,0	1,0	432	0	432	1,0	0,0	1,0
2.RS.70 Inspection vagin	47	0	47	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.RS.71 Biopsie vagin	49	0	49	1,0	0,0	1,0	16	0	16	1,0	0,0	1,0
2.RW.70 Inspection vulve	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2.RW.71 Biopsie vulve	105	0	105	1,0	0,0	1,0	19	0	19	1,0	0,0	1,0
2.RY.71 Biopsie périnée	11	2	13	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
2.RZ.02 Évaluat app gén fém	21	0	21	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
2.SC.08 Test vert	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
2.SC.71 Biopsie vert	10	8	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.SL.71 Biopsie côtes	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SM.71 Biopsie clavicule	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.SN.71 Biopsie omoplate	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.SQ.71 Biopsie bassin	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.SW.71 Biopsie pubis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.TA.08 Test épaule	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.70 Inspection épaule	270	469	739	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.TA.71 Biopsie épaule	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TB.70 Inspec artic ac & sc	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TB.71 Biopsie artic ac & sc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TC.70 Inspection coiffe rot	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TC.71 Biopsie coiffe rot	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TK.71 Biopsie humérus	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.TM.08 Test coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.TM.70 Inspection coude	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TM.71 Biopsie coude	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	44	46	90	1,0	1,0	1,0	40	44	84	1,0	1,0	1,0
2.UB.70 Inspection poign	13	9	22	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.UB.71 Biopsie poign	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.UJ.71 Biopsie autres phalang main	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.UL.70 Inspection artic doigt & main	7	8	15	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	20	29	49	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	5	5	10	0,8	1,0	0,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.VA.08 Test hanche	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.70 Inspection hanche	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.VA.71 Biopsie hanche	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.VC.71 Biopsie fémur	8	10	18	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
2.VG.08 Test genou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.VG.70 Inspection genou	287	399	686	1,0	1,0	1,0	32	35	67	1,0	1,0	1,0
2.VG.71 Biopsie genou	11	16	27	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
2.VP.71 Biopsie rotule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	6	13	19	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
2.VX.70 Inspection tis mou m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	53	58	111	1,0	1,0	1,0	45	49	94	1,0	1,0	1,0
2.WA.08 Test cheville	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.70 Inspection cheville	8	22	30	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.WA.71 Biopsie cheville	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WH.70 Inspection pied & orteil	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WL.71 Biopsie phal pied	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
2.WQ.71 Biopsie os tarse	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	10	5	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	31	41	72	1,0	1,0	1,0	13	18	31	1,0	1,0	1,0
2.YA.71 Biopsie cuir chev	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
2.YB.71 Biopsie peau front	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.YC.71 Biopsie peau oreil	5	15	20	1,0	1,0	1,0	3	9	12	1,0	1,0	1,0
2.YD.71 Biopsie peau nez	16	19	35	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
2.YE.71 Biopsie lèvre	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
2.YF.71 Biopsie peau vis	26	26	52	1,0	1,0	1,0	11	14	25	1,0	1,0	1,0
2.YG.71 Biopsie peau cou	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.YK.71 Biopsie mamelon	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YL.71 Biopsie can galac	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.YM.70 Inspection sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YM.71 Biopsie sein	55	2	57	1,0	1,0	1,0	17	2	19	1,0	1,0	1,0
2.YR.71 Biopsie peau axil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	69	26	95	1,0	1,0	1,0	32	15	47	1,0	1,0	1,0
2.YT.71 Biopsie peau bras	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
2.YU.71 Biopsie peau main	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
2.YV.71 Biopsie peau m i	17	12	29	1,0	1,0	1,0	12	8	20	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YW.71 Biopsie peau pied	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.YX.71 Biopsie ongle	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.03 Observ & surv crps entier	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.08 Test crps entier	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
<b>2 Interventions diagnostiques</b>	<b>23 586</b>	<b>12 603</b>	<b>36 189</b>	<b>221,7</b>	<b>209,7</b>	<b>254,9</b>	<b>3 121</b>	<b>2 337</b>	<b>5 458</b>	<b>166,0</b>	<b>154,0</b>	<b>196,0</b>
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.AN.20 Tomode cerveau	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	307	365	672	1,0	1,0	1,0	110	176	286	1,0	1,0	1,0
3.AN.94 Image NCA cerveau	18	12	30	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.AW.10 Rayons x moel épin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.20 Tomode orbite oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.CA.30 U/S orbite oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	55	44	99	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.DR.20 Tomode oreil int	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.DR.40 Image rés magn oreil int	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DZ.94 Image NCA oreille	18	27	45	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.EA.20 Tomode crâne	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.EA.94 Image NCA crâne	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.ER.40 Image rés magn tête	10	7	17	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS :** Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE :** Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.EY.12 Fluoro sin paranasaux	47	62	109	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.20 Tomode sin paranasaux	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	22	39	61	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FE.10 Rayons x dent	114	140	254	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FX.20 Tomode orophrnx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.FY.30 U/S tis mous cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	15	28	43	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3.GE.94 Image NCA larynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.20 Tomode poumon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.GY.20 Tomode cav thor	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
3.GY.30 U/S cav thor	40	48	88	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.40 Image rés magn cav thor	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.10 Rayons x aorte	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.IK.10 Rayons x vn cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	15	37	52	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.IP.30 U/S coeur av art coron	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	19	17	36	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
3.IS.10 Rayons x vn cave	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IS.12 Fluoro vn cave	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.10 Rayons x art carot	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
3.JE.30 U/S art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.40 Image rés magn art carot	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.JM.10 Rayons x art bras	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.30 U/S art bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.JM.40 Image rés magn art bras	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JS.10 Rayons x vais ophtal	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	51	26	77	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.JY.10 Rayons x vais thor	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.10 Rayons x art abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.10 Rayons x art m i	19	43	62	1,0	1,0	1,0	9	33	42	1,0	1,0	1,0
3.KL.10 Rayons x vn porte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KR.70 Image nucl diag vn m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KX.10 Rayons x vn NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KY.10 Rayons x art & vn	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KY.30 U/S art & vn	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	51	0	51	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.OA.30 U/S foie	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OE.10 Rayons x can bil	139	74	213	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	75	82	157	0,9	1,0	0,9	12	7	19	1,0	1,0	1,0
3.OT.10 Rayons x cav abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.OT.20 Tomode cav abd	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
3.OT.30 U/S cav abd	52	29	81	0,8	1,0	0,9	10	4	14	1,0	1,0	1,0
3.OT.40 Image rés magn cav abd	24	26	50	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
3.OT.70 Image nucl diag cav abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.10 Rayons x rein	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.30 U/S rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PC.40 Image rés magn rein	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	624	820	1 444	1,0	1,0	1,0	27	22	49	1,0	1,0	1,0
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	48	77	125	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.10 Rayons x vessie	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	46	53	99	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
3.PZ.10 Rayons x app urin	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PZ.12 Fluoro app urin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QZ.94 Image NCA app gén masc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RK.10 Rayons x utérus av tr Fall	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.30 U/S app gén fém	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.12 Fluoro vert	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
3.SC.40 Image rés magn vert	78	91	169	1,0	1,0	1,0	21	22	43	1,0	1,0	1,0
3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SH.30 U/S tis mou dos	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.TM.10 Rayons x coude	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.12 Fluoro coude	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.12 Fluoro rad & cubi	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UB.10 Rayons x poign	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.10 Rayons x main & poig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.UZ.94 Image NCA main & poig	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VA.12 Fluoro hanche	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.70 Image nucl diag articul hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.VQ.10 Rayons x tib & pér	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.VQ.12 Fluoro tib & pér	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	16	12	28	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
3.WA.10 Rayons x cheville	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.10 Rayons x sein	1 376	0	1 376	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.YM.12 Fluoro sein	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.30 U/S sein	167	0	167	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.70 Image nucl diag sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.94 Image NCA sein	46	0	46	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	35	0	35	0,9	0,0	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YZ.94 Image NCA peau NCA	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	8	7	15	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>3 Interventions d'imagerie diagnostique</b>	<b>3 691</b>	<b>2 329</b>	<b>6 020</b>	<b>92,2</b>	<b>86,5</b>	<b>117,3</b>	<b>256</b>	<b>333</b>	<b>589</b>	<b>41,0</b>	<b>40,0</b>	<b>58,0</b>
5.AB.02 Amniocentèse	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.03 U/S obstétricale	66	0	66	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
5.AB.09 Bx ante partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.24 Prép dilat col travail	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.25 Retr disp ante partum	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.30 Déclen trav	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.40 Version ante partum	15	0	15	1,0	0,0	1,0	13	0	13	1,0	0,0	1,0
5.AC.73 Drainage sac amnio	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	128	0	128	1,0	0,0	1,0	119	0	119	1,0	0,0	1,0
5.CA.20 Tx méd interrup grossesse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	19	0	19	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.88 Interrup grossesse méd	15	0	15	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
5.CA.89 Interrup grossesse chir	1 215	0	1 215	1,0	0,0	1,0	803	0	803	1,0	0,0	1,0
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	86	0	86	1,0	0,0	1,0	53	0	53	1,0	0,0	1,0
5.LD.40 Version au cours du travail	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.20 Tx méd post-partum	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.73 Drainage post-partum	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.PC.80 Répar chir post-partum	24	0	24	1,0	0,0	1,0	8	0	8	1,0	0,0	1,0
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	2 485	0	2 485	1,0	0,0	1,0	2 132	0	2 132	1,0	0,0	1,0
<b>5 Interventions obstétricales et foetales</b>	<b>4 093</b>	<b>0</b>	<b>4 093</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>3 138</b>	<b>0</b>	<b>3 138</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
7.SF.13 Prépar service	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	60	9	69	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.18 Mes/adapt service	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
<b>7 Autres interventions des soins de santé</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>72</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	106	1	107	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
<b>8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
C.AN.CELLED	6 794	6 891	13 685	1,0	1,0	1,0	6 782	6 861	13 643	1,0	1,0	1,0
<b>C CANCELLED</b>	<b>6 794</b>	<b>6 891</b>	<b>13 685</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6 782</b>	<b>6 861</b>	<b>13 643</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CC.58 Prélèv cornée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	4	3	7	2,8	2,7	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.52 Drain bronche	2	7	9	3,0	1,6	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.58 Prélèv poumon	15	12	27	2,3	1,8	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	50	42	92	2,0	2,0	2,0	6	4	10	1,2	1,0	1,1
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	6	8	14	2,5	2,8	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	4	2	6	2,2	2,5	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.58 Prélèv vn cave	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.58 Prélèv art carot	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.58 Prélèv art brachiocéph	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.58 Prélèv art abd	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.58 Prélèv vn abd	1	2	3	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	15	15	30	2,5	1,6	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	13	11	24	2,3	2,1	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.58 Prélèv intest grêle & côlon	1	1	2	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.58 Prélèv foie	16	10	26	2,2	2,3	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.87 Exc prt foie	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.89 Exc tot rate	7	3	10	2,4	3,3	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.89 Exc tot pancréas	3	0	3	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	2	1	3	3,0	5,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.58 Prélèv cav abd	22	29	51	2,0	2,0	2,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ÉCHO  
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OZ.17 Aliment sys dig	1	4	5	2,0	2,2	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.58 Prélèv rein	14	3	17	2,4	3,3	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques</b>	<b>182</b>	<b>160</b>	<b>342</b>	<b>49,8</b>	<b>52,7</b>	<b>63,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>
2.GM.70 Inspection bronche	6	10	16	1,7	2,2	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.71 Biopsie bronche	4	8	12	2,5	3,8	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.71 Biopsie poumon	1	1	2	2,0	4,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IL.70 Inspection vais cœur	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NM.70 Inspection colon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OA.71 Biopsie foie	7	10	17	2,1	1,8	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Interventions diagnostiques</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>8,3</b>	<b>14,8</b>	<b>13,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	11	11	22	2,3	2,8	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>3 Interventions d'imagerie diagnostique</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement  
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues  
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie