

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)	8 497	43 146	5,1	1 607	277	819	1 196	1 076	3 522	132	0,0 %	93,2 %
Tuberculose (A15-A19)	237	4 978	21,0	25	29	66	56	20	41	7	0,0 %	49,4 %
Certaines maladies zoonotiques bactériennes (A20-A28)	20	289	14,4	0	2	1	5	6	6	3	0,0 %	90,0 %
Autres maladies bactériennes (A30-A49)	4 938	51 395	10,4	299	57	245	715	932	2 690	552	2,4 %	90,1 %
Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)	170	1 235	7,3	6	37	65	33	14	15	2	50,0 %	79,4 %
Autres maladies à spirochètes (A65-A69)	22	88	4,0	0	1	7	6	8	0	0	0,0 %	90,9 %
Autres maladies causées par la Chlamydia (A70-A74)	9	26	2,9	0	1	6	0	1	1	0	0,0 %	100,0 %
Rickettsioses (A75-A79)	7	73	10,4	0	0	1	2	3	1	0	0,0 %	100,0 %
Infections virales du système nerveux central (A80-A89)	611	4 249	7,0	248	33	113	87	48	82	26	19,2 %	84,3 %
Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A92-A99)	100	3 082	30,8	1	2	7	25	27	38	9	0,0 %	76,0 %
Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00-B09)	1 197	9 063	7,6	363	46	79	124	125	460	30	0,0 %	87,1 %
Hépatite virale (B15-B19)	160	744	4,6	11	12	56	39	27	15	5	0,0 %	95,0 %
Immunodéficience humaine virale [VIH]	50	722	14,4	0	0	6	37	4	3	5	0,0 %	82,0 %
Autres maladies virales (B25-B34)	2 191	6 271	2,9	1 226	175	227	163	115	285	2	0,0 %	86,7 %
Mycoses (B35-B49)	449	5 915	13,2	18	7	23	97	110	194	44	11,4 %	78,4 %
Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)	101	406	4,0	12	16	37	29	5	2	1	100,0 %	91,1 %
Helminthiases (B65-B83)	26	313	12,0	2	1	10	4	0	9	1	0,0 %	53,8 %
Pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)	13	104	8,0	3	0	2	0	4	4	0	0,0 %	92,3 %
Autres maladies infectieuses (B99)	19	111	5,8	2	0	2	4	1	10	2	0,0 %	89,5 %
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	862	9 638	11,2	3	3	30	225	292	309	71	0,0 %	25,1 %
Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)	11 049	125 724	11,4	19	11	182	1 948	3 082	5 807	1 322	0,9 %	44,7 %
Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)	8 244	89 520	10,9	4	11	37	1 167	2 897	4 128	1 631	1,1 %	54,5 %
Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)	230	2 899	12,6	14	53	46	48	25	44	11	9,1 %	23,0 %
Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)	618	5 221	8,4	0	0	30	103	123	362	84	0,0 %	29,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)	680	7 324	10,8	24	14	41	154	142	305	84	4,8 %	43,5 %
Tumeur maligne du sein (C50)	2 884	18 614	6,5	0	0	164	917	681	1 122	261	0,4 %	28,3 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)	3 212	19 895	6,2	0	4	148	943	995	1 122	216	1,4 %	24,2 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)	2 933	16 271	5,5	1	3	39	537	1 147	1 206	173	0,0 %	21,4 %
Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)	3 644	28 281	7,8	13	4	54	680	970	1 923	290	0,7 %	27,5 %
Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)	1 516	22 165	14,6	78	38	139	395	408	458	118	1,7 %	41,1 %
Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)	1 680	4 836	2,9	29	29	340	645	319	318	14	0,0 %	3,2 %
Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)	4 977	54 299	10,9	18	16	113	1 099	1 551	2 180	542	1,1 %	54,6 %
Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (C81-C96)	4 796	83 739	17,5	113	120	283	960	1 302	2 018	653	1,8 %	56,2 %
Tumeurs in situ (D00-D09)	1 911	7 462	3,9	0	1	87	458	481	884	7	0,0 %	8,1 %
Tumeurs bénignes (D10-D36)	7 020	27 953	4,0	169	95	911	3 380	1 290	1 175	22	9,1 %	8,0 %
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)	963	7 719	8,0	28	27	112	276	228	292	27	0,0 %	25,5 %
Anémies nutritionnelles (D50-D53)	1 824	11 798	6,5	43	10	47	188	286	1 250	23	0,0 %	93,3 %
Anémies hémolytiques (D55-D59)	686	3 997	5,8	181	149	169	61	32	94	8	12,5 %	79,2 %
Anémies aplastiques (aplasies médullaires) et autres anémies (D60-D64)	1 165	9 392	8,1	41	20	37	154	226	687	32	3,1 %	80,6 %
Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)	1 028	7 414	7,2	178	55	83	128	141	443	26	0,0 %	76,8 %
Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)	1 742	11 391	6,5	188	95	163	372	399	525	58	0,0 %	85,5 %
Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D89)	165	2 067	12,5	14	17	21	47	27	39	6	0,0 %	59,4 %
Affections de la glande thyroïde (E00-E07)	1 052	3 324	3,2	3	12	176	355	259	247	6	0,0 %	18,1 %
Diabète sucré (E10-E14)	5 392	44 368	8,2	103	298	797	1 476	1 044	1 674	85	1,2 %	87,1 %
Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15-E16)	243	1 350	5,6	106	10	9	18	29	71	5	0,0 %	79,8 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)	987	5 534	5,6	18	22	80	252	213	402	13	0,0 %	62,1 %
Malnutrition (E40-E46)	319	5 203	16,3	27	6	15	73	73	125	31	0,0 %	59,9 %
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	103	1 822	17,7	4	0	5	33	28	33	2	0,0 %	83,5 %
Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)	3 848	8 908	2,3	4	9	1 164	2 191	415	65	3	0,0 %	2,0 %
Anomalies du métabolisme (E70-E90)	4 016	32 869	8,2	478	203	397	551	594	1 793	155	3,2 %	78,4 %
Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)	8 101	213 392	26,3	1	17	54	192	537	7 300	382	1,0 %	90,7 %
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)	9 240	70 743	7,7	4	419	3 863	3 496	965	493	11	0,0 %	80,6 %
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)	12 059	513 257	42,6	1	436	5 509	4 105	1 250	758	20	5,0 %	70,0 %
Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)	9 507	231 558	24,4	7	741	2 910	3 038	1 434	1 377	16	0,0 %	72,3 %
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)	7 896	73 200	9,3	64	1 984	2 375	1 913	654	906	4	0,0 %	78,3 %
Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59)	608	18 342	30,2	11	357	173	25	12	30	1	0,0 %	48,8 %
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)	5 554	67 358	12,1	1	768	2 651	1 374	340	420	10	0,0 %	73,3 %
Retard mental (F70-F79)	486	13 968	28,7	1	40	236	139	52	18	1	0,0 %	71,0 %
Troubles du développement psychologique (F80-F89)	357	9 067	25,4	62	147	119	19	6	4	0	0,0 %	61,1 %
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)	652	20 443	31,4	147	434	48	12	0	11	0	0,0 %	63,2 %
Trouble mental, sans précision (F99)	12	310	25,8	0	2	7	2	1	0	0	0,0 %	75,0 %
Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)	697	11 818	17,0	111	49	98	197	98	144	38	5,3 %	64,8 %
Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)	325	6 922	21,3	13	8	8	56	87	153	59	1,7 %	58,2 %
Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)	1 505	31 827	21,1	30	10	35	109	281	1 040	70	2,9 %	79,7 %
Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)	3 699	113 431	30,7	4	0	5	81	296	3 313	189	1,6 %	91,1 %
Maladies démyélinisantes du système nerveux central	498	7 859	15,8	4	16	122	206	85	65	18	5,6 %	74,9 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
(G35-G37)												
Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)	7 042	33 356	4,7	1 313	440	884	1 289	927	2 189	67	7,5 %	70,2 %
Affections des nerfs, des racines et des plexus nerveux (G50-G59)	609	3 779	6,2	12	17	97	175	117	191	3	0,0 %	55,8 %
Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)	483	10 220	21,2	15	9	41	105	105	208	13	7,7 %	69,6 %
Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires (G70-G73)	402	5 981	14,9	14	17	19	76	90	186	27	3,7 %	57,7 %
Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)	455	6 935	15,2	44	17	61	107	93	133	9	0,0 %	56,9 %
Autres affections du système nerveux (G90-G99)	1 403	17 301	12,3	74	62	170	311	324	462	113	6,2 %	53,7 %
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)	361	1 337	3,7	161	33	24	50	37	56	0	0,0 %	69,0 %
Affections de la conjonctive (H10-H13)	24	124	5,2	14	3	1	2	0	4	0	0,0 %	62,5 %
Affections de la sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)	180	1 044	5,8	8	4	12	28	23	105	0	0,0 %	31,7 %
Affections du cristallin (H25-H28)	77	115	1,5	6	2	4	9	19	37	0	0,0 %	11,7 %
Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)	161	426	2,6	4	4	12	40	40	61	0	0,0 %	52,2 %
Glaucome (H40-H42)	46	135	2,9	5	3	4	10	10	14	0	0,0 %	34,8 %
Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)	75	351	4,7	1	1	4	14	17	38	0	0,0 %	32,0 %
Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)	54	212	3,9	4	8	17	11	8	6	0	0,0 %	72,2 %
Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)	103	417	4,0	13	3	8	28	21	30	0	0,0 %	80,6 %
Troubles de la vision et cécité (H53-H54)	143	514	3,6	3	2	15	32	27	64	0	0,0 %	70,6 %
Autres affections de l'oeil et de ses annexes (H55-H59)	41	104	2,5	10	3	2	6	6	14	0	0,0 %	48,8 %
Maladies de l'oreille externe (H60-H62)	228	767	3,4	48	21	33	53	27	46	0	0,0 %	75,9 %
Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)	1 309	3 426	2,6	948	43	87	106	54	71	4	0,0 %	57,4 %
Maladies de l'oreille interne (H80-H83)	1 705	6 942	4,1	6	11	66	345	338	939	0	0,0 %	90,7 %
Autres affections de l'oreille (H90-H95)	90	184	2,0	19	5	11	20	17	18	0	0,0 %	21,1 %
Rhumatisme articulaire aigu (I00-I02)	15	74	4,9	2	2	3	3	2	3	2	0,0 %	80,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)	1 272	17 000	13,4	0	1	17	157	279	818	58	8,6 %	26,9 %
Maladies hypertensives (I10-I15)	1 175	7 414	6,3	15	13	83	220	179	665	38	0,0 %	88,8 %
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	31 710	182 073	5,7	0	1	270	6 643	9 241	15 555	1 050	2,7 %	56,9 %
Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)	3 002	21 812	7,3	8	26	218	616	644	1 490	165	5,5 %	90,7 %
Autres formes de cardiopathies (I30-I52)	42 011	321 948	7,7	114	245	1 259	4 839	6 965	28 589	2 358	2,4 %	73,1 %
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	14 458	209 682	14,5	18	32	299	2 030	3 020	9 059	1 462	1,4 %	72,1 %
Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)	6 565	64 331	9,8	17	22	116	911	1 937	3 562	305	3,3 %	31,0 %
Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80-I89)	2 241	16 090	7,2	336	96	135	403	393	878	54	5,6 %	80,2 %
Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)	2 397	21 575	9,0	3	12	21	147	290	1 924	29	3,4 %	93,0 %
Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)	4 219	9 749	2,3	2 621	236	565	315	130	352	5	0,0 %	86,9 %
Grippe et pneumonie (J09-J18)	21 278	152 925	7,2	3 872	282	924	2 459	2 714	11 027	1 229	1,6 %	91,7 %
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	5 238	18 125	3,5	4 129	18	46	122	172	751	10	0,0 %	84,8 %
Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)	4 217	8 873	2,1	1 748	276	841	786	294	272	5	0,0 %	32,4 %
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	32 425	255 893	7,9	1 270	154	291	3 190	7 230	20 290	1 602	1,1 %	94,2 %
Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)	3 212	37 470	11,7	64	22	96	298	479	2 253	682	0,9 %	93,6 %
Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)	1 888	22 575	12,0	21	5	53	210	404	1 195	323	3,1 %	75,8 %
Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)	642	8 195	12,8	37	7	64	221	142	171	47	4,3 %	65,4 %
Autres affections de la plèvre (J90-J94)	2 394	18 948	7,9	18	125	297	337	403	1 214	104	1,0 %	79,7 %
Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)	4 802	35 112	7,3	1 313	93	151	544	793	1 908	410	2,7 %	83,0 %
Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)	2 784	6 978	2,5	232	433	1 077	600	216	226	6	0,0 %	32,1 %
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)	5 738	35 398	6,2	308	134	614	1 258	1 055	2 369	129	0,8 %	84,2 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies de l'appendice (K35-K38)	8 805	21 410	2,4	662	1 561	2 992	2 239	810	541	9	11,1 %	95,9 %
Hernie (K40-K46)	5 310	24 016	4,5	151	14	287	1 383	1 311	2 164	64	3,1 %	39,8 %
Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)	3 620	24 733	6,8	116	242	940	890	570	862	20	5,0 %	79,5 %
Autres maladies de l'intestin (K55-K64)	18 361	119 535	6,5	371	202	1 376	4 450	3 835	8 127	616	1,9 %	84,4 %
Maladies du péritoine (K65-K67)	845	8 915	10,6	13	20	96	229	205	282	69	2,9 %	80,0 %
Maladies du foie (K70-K77)	3 731	44 680	12,0	30	33	203	1 103	1 090	1 272	434	1,8 %	83,0 %
Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)	16 580	87 180	5,3	69	261	2 685	4 677	3 192	5 696	224	1,8 %	86,8 %
Autres affections de l'appareil digestif (K90-K93)	3 185	22 831	7,2	150	39	173	583	618	1 622	95	3,2 %	81,5 %
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)	7 235	52 506	7,3	671	225	810	1 652	1 188	2 689	95	0,0 %	88,8 %
Dermatoses bulleuses (L10-L14)	84	1 295	15,4	1	1	2	10	10	60	4	0,0 %	90,5 %
Dermites et eczémas (L20-L30)	416	1 897	4,6	78	29	51	71	58	129	1	0,0 %	86,8 %
Lésions papulo-squameuses (L40-L45)	65	448	6,9	4	2	5	20	14	20	1	0,0 %	80,0 %
Urticaire et érythème (L50-L54)	248	1 123	4,5	87	20	34	43	23	41	1	0,0 %	84,7 %
Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)	13	38	2,9	1	1	1	5	5	0	0	0,0 %	38,5 %
Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)	82	275	3,4	6	5	15	29	17	10	0	0,0 %	54,9 %
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)	1 019	15 901	15,6	122	14	90	236	187	370	29	3,4 %	52,2 %
Arthropathies infectieuses (M00-M03)	882	11 318	12,8	103	28	99	189	185	278	23	0,0 %	79,1 %
Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)	1 807	12 242	6,8	26	45	78	200	266	1 192	8	0,0 %	87,5 %
Arthroses (M15-M19)	21 565	102 610	4,8	0	2	100	3 809	7 616	10 038	15	0,0 %	2,9 %
Autres affections articulaires (M20-M25)	1 590	19 556	12,3	70	352	163	259	254	492	5	0,0 %	25,7 %
Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)	782	8 520	10,9	142	23	56	109	137	315	27	7,4 %	71,9 %
Dorsopathies déformantes (M40-M43)	873	7 195	8,2	41	229	37	189	159	218	4	25,0 %	6,2 %
Spondylopathies (M45-M49)	3 112	34 650	11,1	19	9	53	547	726	1 758	25	0,0 %	45,7 %
Autres dorsopathies (M50-M54)	5 364	38 439	7,2	19	32	617	1 624	959	2 113	29	6,9 %	66,0 %
Myopathies (M60-M63)	2 067	44 918	21,7	78	39	102	192	257	1 399	48	2,1 %	59,2 %
Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)	389	2 417	6,2	73	15	46	78	63	114	2	0,0 %	73,8 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Autres affections des tissus mous (M70-M79)	1 748	15 445	8,8	33	44	163	482	318	708	34	8,8 %	66,6 %
Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)	1 769	22 668	12,8	39	39	89	230	253	1 119	28	0,0 %	59,1 %
Autres ostéopathies (M86-M90)	2 264	34 890	15,4	122	87	100	535	503	917	48	2,1 %	58,7 %
Chondropathies (M91-M94)	212	666	3,1	36	67	15	37	31	26	0	0,0 %	50,5 %
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)	484	7 404	15,3	8	28	23	64	102	259	6	0,0 %	50,8 %
Glomérulopathies (N00-N08)	482	3 946	8,2	73	22	57	102	90	138	5	0,0 %	51,9 %
Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)	8 719	44 073	5,1	988	282	1 086	1 588	1 421	3 354	97	3,1 %	88,3 %
Insuffisance rénale (N17-N19)	4 799	47 486	9,9	31	43	193	691	999	2 842	442	0,9 %	76,1 %
Lithiase urinaire (N20-N23)	4 192	10 967	2,6	12	46	620	1 445	988	1 081	10	20,0 %	66,7 %
Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)	298	1 812	6,1	12	4	31	78	66	107	1	0,0 %	58,4 %
Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)	6 645	50 302	7,6	275	39	205	721	1 008	4 397	193	0,0 %	85,9 %
Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)	4 115	12 692	3,1	67	145	150	520	1 200	2 033	8	25,0 %	29,5 %
Affections du sein (N60-N64)	389	798	2,1	12	16	101	177	54	29	0	0,0 %	32,4 %
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)	847	3 470	4,1	14	62	400	284	52	35	5	0,0 %	82,3 %
Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)	6 096	12 388	2,0	11	113	1 058	2 633	1 093	1 188	3	0,0 %	15,4 %
Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)	277	1 026	3,7	2	1	9	59	79	127	3	0,0 %	38,3 %
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)	2 701	3 783	1,4	0	72	2 373	256	0	0	0	0,0 %	61,4 %
Oedème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)	3 480	10 825	3,1	0	72	3 168	240	0	0	0	0,0 %	10,8 %
Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)	5 298	13 146	2,5	0	101	4 884	313	0	0	0	0,0 %	14,0 %
Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles à l'accouchement (O30-O48)	26 468	68 853	2,6	0	357	24 947	1 164	0	0	0	0,0 %	2,9 %
Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)	46 643	107 045	2,3	0	675	44 312	1 656	0	0	0	0,0 %	3,1 %
Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)	683	1 962	2,9	0	13	642	28	0	0	1	100,0 %	65,7 %
Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs	4 395	9 202	2,1	0	91	4 139	165	0	0	0	0,0 %	16,3 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
(O94-O99)												
Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)	1 348	3 065	2,3	1 348	0	0	0	0	0	2	100,0 %	0,1 %
Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du foetus (P05-P08)	10 363	78 205	7,5	10 363	0	0	0	0	0	109	29,4 %	0,1 %
Traumatismes obstétricaux (P10-P15)	799	1 649	2,1	799	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,6 %
Affections respiratoires et cardiovasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)	4 540	18 580	4,1	4 538	2	0	0	0	0	9	66,7 %	3,5 %
Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)	376	1 931	5,1	376	0	0	0	0	0	2	50,0 %	33,2 %
Affections hémorragiques et hématologiques du foetus et du nouveau-né (P50-P61)	4 639	9 929	2,1	4 639	0	0	0	0	0	0	0,0 %	2,1 %
Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du foetus et du nouveau-né (P70-P74)	1 001	2 934	2,9	1 001	0	0	0	0	0	0	0,0 %	3,9 %
Affections de l'appareil digestif du foetus et du nouveau-né (P75-P78)	316	1 681	5,3	316	0	0	0	0	0	3	66,7 %	61,4 %
Affections concernant les téguments et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né (P80-P83)	1 412	2 935	2,1	1 412	0	0	0	0	0	3	100,0 %	11,5 %
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)	1 683	6 584	3,9	1 683	0	0	0	0	0	43	53,5 %	10,0 %
Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)	191	1 216	6,4	98	19	21	40	10	3	1	100,0 %	10,5 %
Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)	261	500	1,9	181	18	31	23	8	0	0	0,0 %	5,0 %
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)	1 346	10 646	7,9	629	79	137	254	145	102	17	29,4 %	7,3 %
Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)	268	1 393	5,2	233	7	11	4	8	5	0	0,0 %	19,4 %
Bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)	238	572	2,4	203	28	6	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)	859	4 391	5,1	767	14	17	32	15	14	0	0,0 %	26,1 %
Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)	212	378	1,8	195	10	5	2	0	0	0	0,0 %	2,4 %
Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-	371	1 249	3,4	296	17	20	26	6	6	1	100,0 %	8,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Q64)												
Malformations congénitales et déformations du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)	891	5 320	6,0	689	103	59	19	11	10	3	66,7 %	2,8 %
Autres malformations congénitales (Q80-Q89)	453	2 329	5,1	309	23	46	44	18	13	4	25,0 %	5,5 %
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)	67	1 232	18,4	55	4	3	4	1	0	9	0,0 %	17,9 %
Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)	7 961	34 574	4,3	382	91	265	1 598	1 778	3 847	113	2,7 %	81,6 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)	4 287	19 638	4,6	336	320	727	980	651	1 273	52	1,9 %	81,6 %
Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)	461	1 644	3,6	72	13	58	119	69	130	4	0,0 %	83,7 %
Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)	3 289	51 117	15,5	141	21	36	116	277	2 698	63	1,6 %	89,7 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)	2 068	8 979	4,3	33	10	49	230	393	1 353	17	0,0 %	67,6 %
Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)	2 933	24 407	8,3	64	442	379	401	365	1 282	42	0,0 %	79,4 %
Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)	134	908	6,8	1	2	5	19	17	90	4	0,0 %	91,0 %
Symptômes et signes généraux (R50-R69)	16 956	184 646	10,9	2 239	402	705	1 867	2 271	9 472	1 060	1,7 %	84,4 %
Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)	217	953	4,4	20	4	19	36	42	96	0	0,0 %	78,8 %
Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)	29	42	1,4	5	1	5	10	4	4	0	0,0 %	27,6 %
Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)	10	26	2,6	2	0	1	2	1	4	0	0,0 %	40,0 %
Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)	437	2 131	4,9	9	4	17	87	137	183	4	0,0 %	60,9 %
Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)	4	46	11,5	0	0	0	0	1	3	1	0,0 %	100,0 %
Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)	5 344	56 568	10,6	524	320	667	756	570	2 507	382	1,0 %	82,6 %
Lésions traumatiques du cou (S10-S19)	834	13 415	16,1	18	38	114	181	104	379	44	0,0 %	80,0 %
Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)	3 370	34 036	10,1	15	53	295	620	538	1 849	92	2,2 %	91,8 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)	4 718	65 713	13,9	63	179	496	652	512	2 816	145	3,4 %	86,4 %
Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras (S40-S49)	3 411	33 442	9,8	375	133	256	514	460	1 673	43	0,0 %	74,6 %
Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)	2 563	13 365	5,2	172	255	314	545	412	865	11	0,0 %	73,6 %
Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)	910	3 621	4,0	38	81	282	255	112	142	1	0,0 %	77,7 %
Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)	11 215	199 866	17,8	143	133	261	774	1 317	8 587	537	0,7 %	80,1 %
Lésions traumatiques du genou et de la partie inférieure de la jambe (S80-S89)	6 014	53 547	8,9	78	322	1 036	1 600	1 072	1 906	27	0,0 %	76,9 %
Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)	713	5 536	7,8	21	39	141	193	104	215	3	0,0 %	71,2 %
Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)	120	1 188	9,9	1	9	19	32	19	40	2	0,0 %	88,3 %
Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, d'un membre ou région du corps (T08-T14)	80	401	5,0	9	3	15	5	3	45	2	0,0 %	85,0 %
Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)	480	1 675	3,5	146	49	55	80	45	105	18	5,6 %	88,3 %
Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)	459	5 159	11,2	96	26	107	132	47	51	10	0,0 %	48,6 %
Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes (T26-T28)	37	258	7,0	0	3	14	9	5	6	0	0,0 %	54,1 %
Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)	22	135	6,1	3	4	5	7	2	1	0	0,0 %	86,4 %
Gelure (T33-T35)	38	825	21,7	0	3	14	10	5	6	1	0,0 %	50,0 %
Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques (T36-T50)	3 229	19 033	5,9	155	469	882	880	393	450	45	2,2 %	92,0 %
Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)	421	2 182	5,2	34	43	101	136	54	53	8	0,0 %	86,2 %
Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)	916	3 445	3,8	238	86	156	167	106	163	34	5,9 %	89,5 %
Certaines complications précoces des traumatismes (T79)	362	4 149	11,5	3	11	78	54	47	169	10	0,0 %	89,2 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)	15 259	122 859	8,1	493	336	1 445	3 527	3 668	5 790	239	5,0 %	57,5 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)	2 716	13 066	4,8	808	243	344	431	353	537	11	0,0 %	21,1 %
Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)	63	287	4,6	38	0	10	1	9	5	0	0,0 %	25,4 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)	60 033	129 793	2,2	57 507	33	2 392	101	0	0	48	22,9 %	0,1 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)	28 991	264 960	9,1	953	838	1 848	5 280	5 661	14 411	8 117	0,6 %	26,9 %
Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)	247	2 277	9,2	7	81	69	48	14	28	0	0,0 %	76,9 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)	763	13 043	17,1	146	28	88	71	69	361	13	0,0 %	38,8 %
TOTAL	833 258	6 525 783	7,8	125 409	21 716	148 918	127 805	121 546	287 864	32 069	1,8 %	53,3 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)	14	14	1,0	3	7	1	3	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuberculose (A15-A19)	5	5	1,0	1	0	3	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Certaines maladies zoonotiques bactériennes (A20-A28)	2	2	1,0	2	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies bactériennes (A30-A49)	14	14	1,0	8	2	0	2	1	1	0	0,0 %	7,1 %
Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)	397	397	1,0	0	7	148	173	53	16	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies à spirochètes (A65-A69)	1	1	1,0	0	0	0	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies causées par la Chlamydia (A70-A74)	1	1	1,0	0	0	0	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00-B09)	84	84	1,0	15	2	11	16	13	27	0	0,0 %	0,0 %
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	1,0	0	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies virales (B25-B34)	3	3	1,0	2	0	0	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Mycoses (B35-B49)	38	38	1,0	1	2	2	11	8	14	0	0,0 %	0,0 %
Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)	3	3	1,0	0	1	1	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Helminthiases (B65-B83)	1	1	1,0	0	0	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)	1	1	1,0	0	0	0	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	451	451	1,0	1	0	12	119	151	168	0	0,0 %	0,2 %
Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)	643	643	1,0	0	0	15	176	212	240	0	0,0 %	0,5 %
Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)	512	512	1,0	1	0	1	101	178	231	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)	33	33	1,0	4	9	7	4	7	2	0	0,0 %	0,0 %
Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)	5 155	5 155	1,0	3	4	147	903	1 107	2 991	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)	148	148	1,0	9	0	18	25	28	68	0	0,0 %	0,0 %
Tumeur maligne du sein (C50)	5 716	5 716	1,0	0	1	193	2 041	1 919	1 562	0	0,0 %	0,1 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)	514	514	1,0	0	2	77	164	142	129	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)	705	705	1,0	0	4	145	134	188	234	0	0,0 %	0,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)	1 834	1 834	1,0	0	1	13	199	482	1 139	0	0,0 %	0,2 %
Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)	142	142	1,0	45	7	6	23	22	39	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)	266	266	1,0	11	2	70	125	37	21	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)	504	504	1,0	4	1	25	122	179	173	0	0,0 %	0,2 %
Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (C81-C96)	867	867	1,0	156	98	75	146	179	213	0	0,0 %	0,2 %
Tumeurs in situ (D00-D09)	6 384	6 384	1,0	1	2	446	1 487	1 734	2 714	0	0,0 %	0,1 %
Tumeurs bénignes (D10-D36)	10 181	10 181	1,0	370	526	2 190	4 150	1 750	1 195	0	0,0 %	0,1 %
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)	609	609	1,0	7	14	78	138	143	229	0	0,0 %	0,3 %
Anémies nutritionnelles (D50-D53)	6	6	1,0	0	0	1	3	1	1	0	0,0 %	0,0 %
Anémies hémolytiques (D55-D59)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Anémies aplastiques (aplasies médullaires) et autres anémies (D60-D64)	7	7	1,0	0	3	1	2	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)	12	12	1,0	3	9	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)	19	19	1,0	3	6	3	2	3	2	0	0,0 %	0,0 %
Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D89)	28	28	1,0	0	0	8	13	6	1	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la glande thyroïde (E00-E07)	125	125	1,0	0	2	18	60	28	17	0	0,0 %	0,0 %
Diabète sucré (E10-E14)	279	279	1,0	0	0	19	98	85	77	0	0,0 %	4,7 %
Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)	37	37	1,0	9	2	11	7	4	4	0	0,0 %	0,0 %
Malnutrition (E40-E46)	3	3	1,0	0	1	0	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)	505	505	1,0	2	5	211	260	22	5	0	0,0 %	0,0 %
Anomalies du métabolisme (E70-E90)	72	72	1,0	11	5	14	26	12	4	0	0,0 %	0,0 %
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)	1	1	1,0	0	0	0	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)	113	113	1,0	0	0	19	55	11	28	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)	615	615	1,0	0	0	68	230	141	176	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)	1	1	1,0	0	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)	4	4	1,0	0	0	4	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Retard mental (F70-F79)	3	3	1,0	0	2	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Troubles du développement psychologique (F80-F89)	24	24	1,0	19	5	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)	5	5	1,0	3	1	0	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)	52	52	1,0	37	14	0	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)	7	7	1,0	1	1	0	0	4	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)	2	2	1,0	2	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35-G37)	21	21	1,0	11	4	3	2	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)	308	308	1,0	239	40	11	15	3	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections des nerfs, des racines et des plexus nerveux (G50-G59)	8 533	8 533	1,0	8	7	960	3 666	1 831	2 061	0	0,0 %	0,1 %
Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)	38	38	1,0	0	1	4	13	7	13	0	0,0 %	0,0 %
Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires (G70-G73)	87	87	1,0	3	2	8	26	30	18	0	0,0 %	0,0 %
Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)	99	99	1,0	68	26	3	0	2	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections du système nerveux (G90-G99)	103	103	1,0	41	11	24	17	7	3	0	0,0 %	12,6 %
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)	3 856	3 856	1,0	246	58	199	670	947	1 736	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la conjonctive (H10-H13)	687	687	1,0	11	6	91	271	154	154	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)	948	948	1,0	15	14	107	176	195	441	0	0,0 %	0,2 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Affections du cristallin (H25-H28)	104 341	104 341	1,0	69	43	298	7 835	28 329	67 767	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)	4 228	4 228	1,0	36	35	174	921	1 425	1 637	0	0,0 %	0,9 %
Glaucome (H40-H42)	1 647	1 647	1,0	16	14	41	271	450	855	0	0,0 %	0,1 %
Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)	634	634	1,0	5	5	37	147	173	267	0	0,0 %	0,5 %
Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)	18	18	1,0	13	1	1	0	1	2	0	0,0 %	0,0 %
Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)	1 941	1 941	1,0	661	267	278	387	225	123	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de la vision et cécité (H53-H54)	14	14	1,0	1	0	3	4	2	4	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de l'oeil et de ses annexes (H55-H59)	444	444	1,0	6	2	13	73	109	241	0	0,0 %	0,5 %
Maladies de l'oreille externe (H60-H62)	184	184	1,0	70	20	17	38	13	26	0	0,0 %	0,5 %
Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)	11 696	11 696	1,0	10 395	421	288	315	160	117	0	0,0 %	0,1 %
Maladies de l'oreille interne (H80-H83)	264	264	1,0	2	1	50	151	43	17	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de l'oreille (H90-H95)	429	429	1,0	75	50	78	103	68	55	0	0,0 %	0,0 %
Maladies hypertensives (I10-I15)	4	4	1,0	0	0	0	0	2	2	0	0,0 %	0,0 %
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	69	69	1,0	3	1	0	9	30	26	0	0,0 %	0,0 %
Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)	5	5	1,0	2	1	0	0	0	2	0	0,0 %	0,0 %
Autres formes de cardiopathies (I30-I52)	658	658	1,0	3	14	49	121	148	323	0	0,0 %	0,3 %
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	17	17	1,0	5	1	0	4	4	3	0	0,0 %	0,0 %
Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)	541	541	1,0	2	3	11	83	148	294	0	0,0 %	2,0 %
Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80-I89)	1 476	1 476	1,0	30	47	357	677	251	114	0	0,0 %	0,1 %
Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)	5	5	1,0	1	0	0	1	0	3	0	0,0 %	0,0 %
Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)	299	299	1,0	74	57	121	34	11	2	0	0,0 %	0,3 %
Grippe et pneumonie (J09-J18)	6	6	1,0	6	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	7	7	1,0	6	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies des voies respiratoires supérieures	11 916	11 916	1,0	3 600	979	3 325	2 542	958	512	0	0,0 %	0,1 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
(J30-J39)												
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	33	33	1,0	6	2	1	5	4	15	0	0,0 %	3,0 %
Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)	3	3	1,0	0	0	0	2	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)	20	20	1,0	0	0	1	8	7	4	0	0,0 %	0,0 %
Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)	6	6	1,0	0	0	1	1	0	4	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de la plèvre (J90-J94)	25	25	1,0	0	0	0	6	3	16	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)	79	79	1,0	11	4	6	17	17	24	0	0,0 %	2,5 %
Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)	6 650	6 650	1,0	2 899	938	1 151	1 010	395	257	0	0,0 %	0,1 %
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)	603	603	1,0	177	252	19	53	55	47	0	0,0 %	0,7 %
Maladies de l'appendice (K35-K38)	623	623	1,0	23	104	231	160	67	38	0	0,0 %	48,3 %
Hernie (K40-K46)	21 256	21 256	1,0	888	233	2 686	7 710	5 182	4 557	0	0,0 %	0,3 %
Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)	299	299	1,0	52	209	14	11	6	7	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies de l'intestin (K55-K64)	5 453	5 453	1,0	79	97	1 274	2 350	1 058	595	0	0,0 %	2,3 %
Maladies du péritoine (K65-K67)	55	55	1,0	1	1	12	20	10	11	0	0,0 %	3,6 %
Maladies du foie (K70-K77)	49	49	1,0	10	9	2	10	11	7	0	0,0 %	0,0 %
Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)	9 874	9 874	1,0	6	121	2 658	3 769	1 944	1 376	0	0,0 %	2,5 %
Autres affections de l'appareil digestif (K90-K93)	315	315	1,0	113	112	19	42	17	12	0	0,0 %	0,3 %
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)	1 590	1 590	1,0	18	304	918	253	63	34	0	0,0 %	2,3 %
Dermatoses bulleuses (L10-L14)	8	8	1,0	0	1	1	2	1	3	0	0,0 %	0,0 %
Dermites et eczémas (L20-L30)	22	22	1,0	1	0	0	8	4	9	0	0,0 %	0,0 %
Lésions papulo-squameuses (L40-L45)	20	20	1,0	1	3	1	5	3	7	0	0,0 %	0,0 %
Urticaire et érythème (L50-L54)	7	7	1,0	0	0	0	2	2	3	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)	145	145	1,0	0	0	1	24	47	73	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)	2 064	2 064	1,0	43	119	474	767	386	275	0	0,0 %	0,2 %
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)	1 772	1 772	1,0	69	97	289	559	352	406	0	0,0 %	0,2 %
Arthropathies infectieuses (M00-M03)	115	115	1,0	3	0	23	30	27	32	0	0,0 %	16,5 %
Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)	403	403	1,0	71	81	26	79	82	64	0	0,0 %	1,0 %
Arthroses (M15-M19)	1 677	1 677	1,0	0	1	89	766	535	286	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections articulaires (M20-M25)	13 214	13 214	1,0	51	733	3 606	5 622	2 210	992	0	0,0 %	0,1 %
Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)	81	81	1,0	5	2	6	15	18	35	0	0,0 %	1,2 %
Dorsopathies déformantes (M40-M43)	43	43	1,0	18	5	0	10	4	6	0	0,0 %	0,0 %
Spondylopathies (M45-M49)	434	434	1,0	0	1	16	87	126	204	0	0,0 %	0,9 %
Autres dorsopathies (M50-M54)	1 184	1 184	1,0	2	15	227	482	217	241	0	0,0 %	0,1 %
Myopathies (M60-M63)	156	156	1,0	6	10	46	61	15	18	0	0,0 %	1,3 %
Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)	3 088	3 088	1,0	161	64	271	1 185	860	547	0	0,0 %	0,7 %
Autres affections des tissus mous (M70-M79)	7 797	7 797	1,0	17	76	724	3 518	2 286	1 176	0	0,0 %	0,2 %
Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)	827	827	1,0	10	74	269	300	110	64	0	0,0 %	0,2 %
Autres ostéopathies (M86-M90)	871	871	1,0	13	53	171	304	154	176	0	0,0 %	0,8 %
Chondropathies (M91-M94)	289	289	1,0	5	89	115	65	13	2	0	0,0 %	0,7 %
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)	208	208	1,0	0	12	67	78	36	15	0	0,0 %	0,0 %
Glomérulopathies (N00-N08)	16	16	1,0	5	7	0	2	0	2	0	0,0 %	0,0 %
Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)	1 177	1 177	1,0	46	21	88	279	264	479	0	0,0 %	2,6 %
Insuffisance rénale (N17-N19)	488	488	1,0	0	3	33	120	132	200	0	0,0 %	0,4 %
Lithiase urinaire (N20-N23)	6 371	6 371	1,0	11	24	732	2 316	1 808	1 480	0	0,0 %	3,9 %
Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)	136	136	1,0	6	2	6	29	35	58	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)	3 928	3 928	1,0	53	39	317	1 569	897	1 053	0	0,0 %	0,4 %
Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)	5 434	5 434	1,0	1 181	767	632	915	943	996	0	0,0 %	1,3 %
Affections du sein (N60-N64)	3 611	3 611	1,0	2	273	1 017	1 631	533	155	0	0,0 %	0,4 %
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)	482	482	1,0	0	13	266	158	33	12	0	0,0 %	5,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)	12 066	12 066	1,0	8	126	2 867	6 489	1 728	848	0	0,0 %	0,3 %
Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)	97	97	1,0	15	4	7	19	22	30	0	0,0 %	5,2 %
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)	3 619	3 619	1,0	0	138	3 147	334	0	0	0	0,0 %	12,0 %
Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)	5	5	1,0	0	0	5	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles à l'accouchement (O30-O48)	148	148	1,0	0	0	144	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)	142	142	1,0	0	4	130	8	0	0	0	0,0 %	20,4 %
Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)	32	32	1,0	0	0	32	0	0	0	0	0,0 %	6,2 %
Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)	16	16	1,0	0	0	16	0	0	0	0	0,0 %	25,0 %
Traumatismes obstétricaux (P10-P15)	5	5	1,0	4	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections concernant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)	8	8	1,0	8	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)	4	4	1,0	4	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)	47	47	1,0	41	4	1	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)	1 243	1 243	1,0	903	233	56	31	10	10	0	0,0 %	0,1 %
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)	92	92	1,0	69	9	3	6	3	2	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)	42	42	1,0	22	4	6	4	4	2	0	0,0 %	0,0 %
Bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)	37	37	1,0	12	9	13	2	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)	142	142	1,0	116	12	5	6	2	1	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)	1 264	1 264	1,0	848	173	168	48	14	13	0	0,0 %	0,4 %
Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)	82	82	1,0	43	15	10	6	2	6	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Malformations congénitales et déformations du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)	410	410	1,0	261	72	46	27	3	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales (Q80-Q89)	381	381	1,0	136	70	106	59	7	3	0	0,0 %	0,0 %
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)	12	12	1,0	4	3	2	3	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)	334	334	1,0	62	29	22	61	68	92	0	0,0 %	5,1 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)	374	374	1,0	52	102	58	75	48	39	0	0,0 %	0,3 %
Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)	93	93	1,0	6	7	17	33	20	10	0	0,0 %	1,1 %
Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)	10	10	1,0	5	1	3	1	0	0	0	0,0 %	10,0 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)	376	376	1,0	7	10	20	111	95	133	0	0,0 %	1,3 %
Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)	2	2	1,0	1	0	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)	11	11	1,0	1	0	0	2	5	3	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes généraux (R50-R69)	382	382	1,0	33	49	62	111	62	65	0	0,0 %	0,5 %
Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)	12	12	1,0	2	3	0	1	4	2	0	0,0 %	0,0 %
Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)	11	11	1,0	0	0	1	3	3	4	0	0,0 %	0,0 %
Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)	64	64	1,0	0	0	19	24	16	5	0	0,0 %	0,0 %
Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)	161	161	1,0	15	2	3	35	46	60	0	0,0 %	1,2 %
Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)	806	806	1,0	105	157	281	152	66	45	0	0,0 %	8,8 %
Lésions traumatiques du cou (S10-S19)	5	5	1,0	0	0	1	3	0	1	0	0,0 %	60,0 %
Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)	24	24	1,0	0	2	7	10	3	2	0	0,0 %	20,8 %
Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)	64	64	1,0	5	10	22	13	4	10	0	0,0 %	43,8 %
Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie	2 590	2 590	1,0	110	159	546	1 211	411	153	0	0,0 %	8,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
supérieure du bras (S40-S49)												
Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)	3 932	3 932	1,0	219	377	662	1 197	894	583	0	0,0 %	17,7 %
Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)	3 801	3 801	1,0	56	450	1 511	1 126	433	225	0	0,0 %	14,6 %
Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)	288	288	1,0	1	23	50	125	50	39	0	0,0 %	14,2 %
Lésions traumatiques du genou et de la partie inférieure de la jambe (S80-S89)	5 823	5 823	1,0	19	597	2 213	2 135	626	233	0	0,0 %	9,8 %
Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)	595	595	1,0	21	51	230	206	63	24	0	0,0 %	13,8 %
Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)	2	2	1,0	0	0	0	1	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, d'un membre ou région du corps (T08-T14)	12	12	1,0	1	0	6	1	3	1	0	0,0 %	8,3 %
Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)	238	238	1,0	136	21	31	21	17	12	0	0,0 %	37,0 %
Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)	117	117	1,0	23	13	34	29	10	8	0	0,0 %	4,3 %
Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes (T26-T28)	5	5	1,0	0	0	1	3	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)	4	4	1,0	2	0	0	2	0	0	0	0,0 %	25,0 %
Gelure (T33-T35)	3	3	1,0	0	0	1	1	1	0	0	0,0 %	0,0 %
Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)	9	9	1,0	0	0	0	1	5	3	0	0,0 %	0,0 %
Certaines complications précoces des traumatismes (T79)	16	16	1,0	0	1	6	7	2	0	0	0,0 %	6,2 %
Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)	5 244	5 244	1,0	111	152	959	1 702	1 118	1 202	0	0,0 %	1,8 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)	2 567	2 567	1,0	477	208	315	556	454	557	0	0,0 %	0,8 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)	3 595	3 595	1,0	0	29	2 399	1 160	5	2	0	0,0 %	0,1 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des	26 536	26 536	1,0	836	1 171	4 328	9 033	5 245	5 923	0	0,0 %	1,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)												
Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)	7	7	1,0	0	0	3	1	1	2	0	0,0 %	0,0 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)	2	2	1,0	1	0	0	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOTAL	373 684	373 684	1,0	27 323	12 354	49 696	92 210	77 127	114 974	0	0,0 %	1,3 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2018-04-01 et 2019-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)	86	176	2,0	0	1	16	33	17	19	0	0,0 %	1,2 %
Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)	16	18	1,1	0	0	1	3	3	9	0	0,0 %	0,0 %
TOTAL	102	194	1,9	0	1	17	36	20	28	0	0,0 %	1,0 %