

ÉVALUATION DU PROGRAMME  
QUÉBÉCOIS DE GRATUITÉ  
DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT  
DES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT,  
DE 1998 À 2002



S A N T É P U B L I Q U E

COLLECTION

*analyses et  
surveillance*

28

# ÉVALUATION DU PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE GRATUITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT, DE 1998 À 2002

PRODUIT PAR :

**GROUPE SCIENTIFIQUE ITSS**

*Institut national de santé publique du Québec*

SOUS LA DIRECTION DE :

**MICHEL ALARY, M.D., PH. D.**

*Institut national de santé publique du Québec*

*Unité de recherche en santé des populations,  
Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement,  
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*

*Novembre 2003*

**Santé  
et Services sociaux**

**Québec**



Rédaction :  
**Céline Poulin, épidémiologiste consultante**

Édition produite par :  
**La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux**

Pour obtenir un autre exemplaire du document, faites parvenir votre commande :

par télécopieur : **(418) 644-4574**

par courriel : **communications@msss.gouv.qc.ca**

ou par la poste : **Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Direction des communications  
1075, chemin Sainte-Foy, 16<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1S 2M1**

Le présent document peut être consulté à la section **Documentation**, sous la rubrique **Publications** du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est : **[www.msss.gouv.qc.ca](http://www.msss.gouv.qc.ca)**

Dépôt légal  
Bibliothèque nationale du Québec, 2004  
Bibliothèque nationale du Canada, 2004  
ISBN 2-550-41998-7

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

## AVANT-PROPOS

Le présent rapport s'inscrit dans le Programme de surveillance des infections transmissibles sexuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux. L'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des infections transmissibles sexuellement (ITS) est faite dans le but de fournir aux autorités de la santé publique l'information nécessaire pour qu'elles puissent juger de la portée du programme et, le cas échéant, le modifier en fonction du degré d'atteinte des objectifs. Les ITS visées par le programme sont l'infection à chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le lymphogranulome vénérien, le granulome inguinal et le chancre mou.

Ce rapport a été réalisé grâce à la collaboration des médecins traitants, des responsables de la prévention des ITS dans les directions de santé publique des régions régionales de la santé et des services sociaux, et du Laboratoire de santé publique du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec.

Le document est destiné notamment aux directeurs de santé publique et aux coordonnateurs en maladies infectieuses, aux cliniques privées, aux associations du domaine de la santé et aux chercheurs.

Nous remercions M<sup>me</sup> Yolande Renaud et M. Jacques Grenier, du Service de la production et de la diffusion de l'information de la Régie de l'assurance maladie du Québec, ainsi que les membres du Comité consultatif sur les ITS pour leur précieuse collaboration.

Le projet a été financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX	iii
LISTE DES FIGURES	v
SOMMAIRE	1
INTRODUCTION	3
OBJECTIFS	5
MÉTHODE	7
Source des données	7
Plan d'analyse	7
RÉSULTATS	9
Nombre et caractéristiques des ordonnances	9
Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services	11
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires	12
Comparaison avec le nombre de cas déclarés d'ITS	14
Coût du programme	15
DISCUSSION	17
Qualité des données	17
Nombre et caractéristiques des ordonnances	18
Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services	19
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et comparaison avec le nombre de cas d'ITS déclarés	19
Coût du programme	21
CONCLUSION	23
BIBLIOGRAPHIE	25

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 .....	27
Tableau 2	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 1998-2002 .....	28
Tableau 3	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 .....	30
Tableau 4	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 .....	32
Tableau 5	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit et le sexe des bénéficiaires, 1998-2002 .....	34
Tableau 6	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 .....	36
Tableau 7	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, 1998-2002 .....	38
Tableau 8	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 .....	39
Tableau 9	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, 1998-2002 .....	41
Tableau 10	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence, 1998-2002 .....	42
Tableau 11	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 1998-2002 .....	43
Tableau 12	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1998-2002 .....	45
Tableau 13	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le nombre de visites dans l'année et le sexe, 1998-2002 .....	47
Tableau 14	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, 1998-2002 .....	48

Tableau 15	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence 1998-2002 .....	49
Tableau 16	Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 1998-2002 .....	51
Tableau 17	Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1998-2002 .....	52
Tableau 18	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002 .....	54
Tableau 19	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002 .....	55
Tableau 20	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002 .....	57
Tableau 21	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 1998-2002 .....	59
Tableau 22	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 1998-2002 .....	60
Tableau 23	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 1998-2002 .....	62
Tableau 24	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé et le sexe des bénéficiaires, 1998-2002 .....	64
Tableau 25	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 .....	66

## LISTE DES FIGURES

Figure 1	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 1998-2002 .....29
Figure 2	Nombre d'ordonnances pour de la doxycycline, de l'azithromycine, de la ciprofloxacine et du céfixime rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 1998-2002 .....35
Figure 3	Nombre de personnes ayant été traitées contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et l'âge, 1998-2002 .....44
Figure 4	Nombre de cas d'ITS déclarés chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins traités dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002 .....56
Figure 5	Nombre de cas d'ITS déclarés chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002 .....58

## SOMMAIRE

L'analyse du fichier du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS entre 1998 et 2002 permet de faire les constats suivants :

- 1) le nombre d'ordonnances rédigées a augmenté de 13,2 % entre 1998 et 2000 et de seulement 2,2 % entre 2000 et 2002. L'augmentation globale entre 1998 et 2002 est de 18,1 % chez les hommes et de 12,7 % chez les femmes ;
- 2) le nombre de bénéficiaires masculins a augmenté de 10,6 % entre 1998 et 2000 et de 4,8 % entre 2000 et 2002 alors que le nombre de bénéficiaires féminines a augmenté de 4,8 % entre 1998 et 2000 et de 8,6 % entre 2000 et 2002 ;
- 3) le rapport entre les cas-index et les cas-contacts a diminué, et ce particulièrement chez les hommes. Cependant, il y a encore deux fois plus d'ordonnances faites pour des cas-index. Ces résultats pourraient laisser croire que le traitement épidémiologique des partenaires sexuels des personnes atteintes d'une ITS est une pratique qui semble peu courante, mais l'interprétation est difficile car il y a une forte probabilité que les codes servant à distinguer les cas-index des cas-contacts aient parfois été inversés ;
- 4) les changements constatés dans la nature des médicaments prescrits indiquent que les recommandations faites dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS sont adoptées par un bon nombre de médecins, bien que les quinolones soient utilisées encore trop fréquemment quand on considère le développement des infections gonococciques résistantes à ces médicaments ;
- 5) la proportion de personnes ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite a augmenté entre 1998 et 2000 mais diminue légèrement entre 2000 et 2002. Il est difficile d'interpréter ce changement car s'il est effectivement recommandé qu'une personne traitée pour la gonorrhée soit également traitée pour une infection à chlamydia, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour la gonorrhée si elle a une infection à chlamydia ;
- 6) il y a encore 2 fois plus d'individus qui ont bénéficié du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS que de cas déclarés mais le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés tend à diminuer, passant de 2,5 en 1998 à 1,9 en 2002. Le rapport demeure toutefois nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes : 3,06 contre 1,31 en 2002. En excluant les cas déclarés de syphilis pour l'année 2002 puisque la pénicilline n'est plus incluse dans le programme de gratuité des médicaments depuis le mois de mai, le rapport est de 3,12 chez les hommes et demeure inchangé chez les femmes.

## **INTRODUCTION**

Le 1<sup>er</sup> avril 1992, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a établi un programme de gratuité des médicaments pour le traitement des infections transmissibles sexuellement (ITS). Ce programme permet à tout résident du Québec atteint d'une ITS et à ses partenaires sexuels traités suivant le guide thérapeutique préparé par des experts et entériné par la Direction générale de la santé publique de se procurer gratuitement les médicaments appropriés dans les pharmacies privées. Les ITS visées par ce programme sont l'infection à chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le lymphogranulome vénérien, le granulome inguinal et le chancre mou, maladies auxquelles s'ajoutent les syndromes cliniques associés aux ITS, soit l'atteinte inflammatoire pelvienne, la salpingite, la cervicite, l'urétrite, la rectite, la proctite et l'épididymite. Pour que le patient puisse bénéficier gratuitement des médicaments, le médecin traitant ajoute un code déterminé dans le programme – soit un « K » si le patient est atteint d'une ITS (cas-index) ou un « L » s'il est un partenaire sexuel soumis à un traitement épidémiologique (cas-contact) – aux renseignements habituels apparaissant sur l'ordonnance. Les objectifs visés par ce programme sont de réduire l'incidence des ITS en limitant leur transmission, de prévenir les complications de ces maladies et de contrôler le développement de la résistance aux antibiotiques en fournissant des traitements précoces et adéquats aux personnes infectées et à leurs partenaires sexuels, que ces personnes aient des symptômes ou non.

En instaurant le programme, le MSSS a conclu une entente avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour lui en confier la gestion tout en conservant la responsabilité de son contrôle et de son évaluation. Ainsi, la RAMQ a fourni périodiquement au MSSS certains indicateurs statistiques qui, jusqu'à 1997, ont été diffusés tels quels auprès des directions de la santé publique. La forme sous laquelle ces indicateurs étaient fournis ne permettait pas de procéder à une analyse approfondie des données ni de juger de la performance du programme. En effet, ces indicateurs étaient fournis sous forme de tableaux, sans interprétation. Comme aucun croisement ne pouvait être effectué, il était impossible d'expliquer certaines des données présentées qui suscitaient pourtant des questions.

En juin 1994, le Centre québécois de coordination sur le sida (CQCS) a confié à la Direction de la santé publique (DSP) de la Régie régionale de la santé et services sociaux de Québec le mandat d'évaluer le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. Après la signature d'une entente entre la DSP de la région de Québec et la RAMQ, la banque de données brutes dont les informations ont été rendues anonymes est transmise deux fois par année à l'équipe de recherche chargée de l'évaluation du programme (en septembre pour les six premiers mois de l'année et en mars de l'année suivante pour les six derniers mois). En 2001, l'évaluation du programme a été transférée à l'Institut national de santé publique du Québec qui a produit un premier rapport ne présentant que les tableaux des résultats de l'analyse des données pour les années de 1997 à 2001 sans leur interprétation<sup>1</sup>. Les résultats de l'analyse complète des données recueillies entre 1998 et 2002 incluant les tableaux et leur interprétation font l'objet de ce rapport.

Après avoir exposé brièvement les objectifs et la méthode, les résultats de l'évaluation du programme sont présentés, puis discutés. L'analyse et l'interprétation des données ont été faites sur une base provinciale, mais certaines différences régionales sont mentionnées lorsqu'elles se révèlent pertinentes. Les données de chaque région sont fournies afin que celles-ci puissent réaliser leurs propres analyses et interprétations. Les tableaux sont placés à la fin du rapport afin de faciliter leur consultation ; les tableaux 1 à 9 ainsi que les tableaux 24 et 25 concernent le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du programme alors que les autres tableaux se rapportent plutôt au nombre de bénéficiaires.

---

1. C. POULIN et M. ALARY. *Analyse des données du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, Tableaux de 1997 à 2001*. Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003, 44 p.

## OBJECTIFS

L'objectif général visé par l'analyse des données provenant de la RAMQ est d'évaluer le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS afin de fournir aux autorités de la santé publique les informations nécessaires pour qu'elles puissent juger de la portée du programme et, le cas échéant, modifier le programme en fonction du degré d'atteinte des objectifs.

Comme pour les précédents rapports<sup>2,3,4,5</sup>, l'analyse des données de la période allant de 1998 à 2002 vise plus précisément :

- à estimer le nombre d'ordonnances remboursées dans le cadre du programme suivant certaines caractéristiques des bénéficiaires – sexe, âge, région de résidence et nature du cas (cas-index ou cas-contact) –, la nature du traitement (médicament prescrit), certaines caractéristiques du prescripteur (spécialité, âge) et de l'établissement ayant fourni le service (type de pharmacie), et le coût du service ;
- à estimer le nombre de personnes atteintes d'ITS qui ont bénéficié du programme qui leur est destiné ;
- à caractériser ces personnes suivant certaines variables personnelles – âge, sexe, région de résidence ;

---

2. C. POULIN, M.C. AUDET, et M. ALARY, *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : Rapport pour la période du 1<sup>er</sup> avril 1992 au 31 décembre 1995*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 46 p.

3. C. POULIN et M. ALARY, *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : 1993-1997*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1999, 56 p.

4. C. POULIN et M. ALARY, *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, de 1995 à 1999*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2000, 69 p.

5. C. POULIN et M. ALARY, *Évaluation du programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, de 1996 à 2000*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des services sociaux, 2002, 69 p.

- à comparer le nombre estimé de cas d'ITS traités en vertu de ce programme au nombre de cas d'ITS déclarés dans le fichier des maladies à déclaration obligatoire<sup>6</sup> pour la période correspondante ;
- à énoncer des recommandations, s'il y a lieu, pour la poursuite du programme.

---

6. R. PARENT et Coll. *Analyse des cas d'infection par Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1998- 2002*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, à paraître.

## MÉTHODE

### Source des données

Les données concernant la période à l'étude ont été fournies par la RAMQ, sur support magnétique. De manière à assurer l'anonymat des informations recueillies, aucun renseignement nominatif n'a été transmis et certaines données ont été regroupées en catégories avant leur transfert. Ainsi, les données sur l'âge des bénéficiaires ont été fournies par tranches de cinq ans (0-4 ans, 5-9 ans... [ ], 60-64 ans, 65 ans ou plus) ; celles sur l'âge des médecins prescripteurs ont aussi été regroupées par tranches de cinq ans pour les individus qui avaient entre 30 et 69 ans, la catégorie inférieure regroupant les moins de 30 ans et la catégorie supérieure, ceux de 70 ans ou plus. Ces données ont été traitées avec le progiciel SAS, sur le système Unix utilisé par l'Unité de recherche en santé des populations du centre de recherche de l'hôpital Saint-Sacrement du Centre hospitalier *affilié* universitaire de Québec.

### Plan d'analyse

Les données ont d'abord fait l'objet d'une analyse descriptive. Le nombre et la nature des ordonnances remboursées, certaines caractéristiques des bénéficiaires ainsi que certaines caractéristiques des prescripteurs et des établissements ayant fourni les services sont les éléments présentés sous forme de tableaux pour les années 1998 à 2002. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés aux données provenant du rapport de l'analyse des cas d'ITS déclarées<sup>7</sup>. Comme la banque de données ne contient pas de renseignements sur le diagnostic, celui-ci a été estimé à partir du traitement prescrit, du guide thérapeutique fourni aux médecins et des informations contenues dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS<sup>8</sup>.

---

7. *Ibid.*

8. LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE, *Lignes directrices canadiennes pour les ITS Édition de 1998*, Ottawa, Laboratoire de lutte contre la maladie, Division de la prévention et du contrôle des ITS, Santé-Canada, 1998, 277 p.

## RÉSULTATS

### Nombre et caractéristiques des ordonnances

Du 1<sup>er</sup> janvier 1998 au 31 décembre 2002, un total de 173 027 ordonnances ont été remboursées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. À chaque année, un peu plus de la moitié des médicaments ont été fournis à des hommes (voir le tableau 1) et, si on considère la catégorie d'âge des bénéficiaires, ce sont les femmes de 15 à 24 ans qui ont reçu le plus grand nombre de médicaments et les hommes de 20 à 29 ans (voir le tableau 2 et la figure 1). Entre les années 1998 et 2002, le nombre d'ordonnances remboursées annuellement a augmenté de 15,7 %, passant de 31 427 à 36 352. La hausse est plus importante entre 1998 et 2000 qu'entre 2000 et 2002 : 13,2 % contre 2,2 %. Entre 1998 et 2002, l'augmentation est de 18,1 % chez les hommes contre 12,7 % chez les femmes et de 26,6 % chez les personnes de plus de 34 ans et de 20 % chez celles de 20 à 29 ans alors qu'elle n'est que de 6,3 % chez les 15 à 19 ans (voir le tableau 2 et la figure 1). Le nombre d'ordonnances réparties selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 3.

Près de 70 % des ordonnances (119 243) portaient le code «K » indiquant que le bénéficiaire était un cas-index, les autres (53 784) portant le code «L » réservé aux personnes ayant été traitées comme partenaires sexuels d'une personne atteinte d'une ITS ou cas-contact (voir le tableau 4). À cet égard, il semble que les femmes aient été traitées un peu plus souvent que les hommes comme cas-index (73,0 % contre 65,7 %), mais on note une diminution à chaque année dans le rapport entre les cas-index et les cas-contacts, particulièrement chez les hommes (voir le tableau 4). Cependant, il faut demeurer prudent dans l'interprétation de ces résultats, car les codes «K » pour les cas-index et « L » pour les cas-contacts ont pu être inversés par certains prescripteurs.

L'azithromycine est le médicament le plus souvent prescrit annuellement et représente 53,8 % de l'ensemble des ordonnances en 2002 alors que le nombre d'ordonnances pour la doxycycline ne représente plus que 12 % de l'ensemble des ordonnances (voir le tableau 5 et la figure 2). Par ailleurs, l'érythromycine et l'amoxicilline représentent

moins de 1 % des médicaments prescrits (voir le tableau 5). Ces deux derniers médicaments sont plus fréquemment prescrits aux femmes qu'aux hommes, probablement parce qu'ils sont recommandés pour le traitement d'une infection à chlamydia chez les femmes enceintes.

Le nombre d'ordonnances rédigées pour le céfixime a augmenté d'une façon importante entre 1998 et 2000, passant de 8 % à 20 % de l'ensemble des ordonnances. Depuis, son utilisation est demeurée stable. Parallèlement, l'utilisation de la ciprofloxacine diminuait : de 20 % en 1998, elle ne comptait plus que pour 12 % de l'ensemble des médicaments prescrits en 2000 (voir le tableau 5 et la figure 2). Toutefois, encore près de 10 % des ordonnances en 2002 sont pour de la ciprofloxacine (voir le tableau 5). Il est étonnant de constater que, malgré l'émergence de souches de *Neisseria gonorrhoeae* résistantes aux quinolones<sup>9</sup>, ce médicament demeure encore fréquemment prescrit. Les autres médicaments généralement prescrits pour le traitement d'une infection gonococcique comme le céfuroxime et le ceftriaxone représentent moins de 1 % de l'ensemble des ordonnances (voir le tableau 5).

Au total, 4,2 % des ordonnances ont été faites pour de l'ofloxacine. On peut noter une diminution de 37,2 % de l'utilisation de l'ofloxacine entre 1998 et 2002 (voir le tableau 5). Les Lignes directrices canadiennes<sup>10</sup> présentent l'ofloxacine comme troisième choix dans le traitement de l'infection à chlamydia, à raison de 300 milligrammes deux fois par jour pendant sept jours, et de l'infection gonococcique en dose unique de 400 milligrammes. Il est difficile de déterminer si ce médicament a été prescrit pour le traitement d'une infection à chlamydia ou pour la gonorrhée. Nous ne pouvons que constater que 61 % des ordonnances faites aux femmes et 42 % de celles faites aux hommes étaient de 400 mg. Par contre, la durée de ce traitement était d'au moins sept jours pour la moitié des femmes contre 21 % des hommes.

---

9. Jetté Louise, responsable du programme de surveillance du gonocoque au LSPQ, INSPQ. Résistance à la ciprofloxacine chez les souches de *Neisseria gonorrhoeae*. Communication 20 novembre 2001.

10. Laboratoire de lutte contre la maladie, op. cit., p. 155 et p. 165

Les autres médicaments fournis ne représentent qu'une minime partie des ordonnances (voir le tableau 5). Il est à noter que la pénicilline G Benzathine, le traitement recommandé pour la syphilis, a cessé d'être disponible au Canada au mois de mai 2002. Depuis cette date, ce médicament ne peut être obtenu que par le programme d'accès spécial de la Direction des produits pharmaceutiques de Santé Canada et, même s'il demeure gratuit, il n'est plus inclus dans le programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. C'est ce qui explique probablement qu'il n'y ait que deux ordonnances pour ce médicament en 2002 alors que le nombre annuel varie de 23 à 41 entre 1998 et 2001 (voir le tableau 5). Le nombre d'ordonnances selon le médicament prescrit, le sexe et la région des bénéficiaires est présenté dans le tableau 6.

### **Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services**

Annuellement, près de 90 % des ordonnances sont rédigées par des omnipraticiens et la majorité des prescripteurs ont entre 30 et 49 ans (voir le tableau 7). Ces caractéristiques des prescripteurs ne diffèrent pas d'une année à l'autre, ni d'une région à l'autre (voir le tableau 8). Parmi les médecins spécialistes, les obstétriciens-gynécologues et les infectiologues ont rédigé le plus grand nombre d'ordonnances alors que les dermatologues ne sont responsables que d'une minorité des ordonnances pour le traitement des ITS (voir le tableau 7). Par contre, un bon nombre d'ordonnances ont été faites par des médecins spécialistes regroupés dans la catégorie «Autres spécialités». Il est donc impossible de déterminer s'il y a eu un changement au niveau de la spécialité médicale des prescripteurs pour la prise en charge des ITS au cours des dernières années. Le nombre d'ordonnances selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région est présenté dans le tableau 8.

La plupart des ordonnances ont été exécutées dans des pharmacies de quartier et dans des pharmacies rattachées à une clinique médicale ou situées dans un centre commercial (voir le tableau 9). Les pharmacies situées dans un CLSC ou dans un centre d'hébergement, celles qui font partie d'une chaîne de pharmacies ou celles où

l'on ne fait qu'exécuter les ordonnances (ces trois dernières catégories étant regroupées dans « Autres » dans le tableau 9) n'ont fourni chacune qu'une minorité des médicaments prescrits dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS (voir le tableau 9). Il faut souligner cependant que pour un bon nombre d'ordonnances, le type d'établissement qui a fourni le service n'est pas précisé (voir le tableau 9). Par ailleurs, il ne faut pas se surprendre du petit nombre d'ordonnances exécutées dans les pharmacies des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James puisque les médicaments pour les ITS, comme tous les autres médicaments, y sont fournis par la pharmacie de l'hôpital ou par un dispensaire et ne sont donc pas enregistrés dans le fichier du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS.

### **Nombre et caractéristiques des bénéficiaires**

Les 173 027 ordonnances ont été remises à 104 169 individus. La distribution des sujets ayant bénéficié du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS entre le 1<sup>er</sup> janvier 1998 et le 31 décembre 2002 est présentée selon la région de leur résidence dans le tableau 10. Chaque année, un peu plus de la moitié des bénéficiaires sont des hommes (voir le tableau 10), environ le tiers résident dans la région de Montréal (voir le tableau 10) et un peu plus de 70 % ont entre 15 et 29 ans (voir le tableau 11). Les femmes sont plus jeunes que les hommes : 32 % d'entre elles ont moins de 20 ans, comparativement à 12 % des hommes (voir le tableau 11 et la figure 3). Le tableau 12 montre la distribution des bénéficiaires selon l'âge, le sexe et la région de résidence.

La grande majorité (89%) des bénéficiaires ont eu recours au programme une seule fois en une année : 87,9 % des hommes contre 90,1 % des femmes (voir le tableau 13). Parmi les bénéficiaires qui ont eu recours au programme à différentes occasions, les intervalles entre les visites nous font croire que certains ont probablement présenté une intolérance au premier médicament prescrit (par exemple, certains individus avaient un traitement qui devait durer sept jours mais ils ont reçu une nouvelle ordonnance quatre jours seulement après avoir reçu la première), que d'autres semblent avoir reçu un

deuxième traitement à cause de l'inefficacité du premier et qu'enfin, un dernier groupe a reçu un autre traitement probablement à cause d'une réinfection ou d'une nouvelle ITS.

En nous basant sur la définition nosologique des maladies à déclaration obligatoire au Québec, qui stipule qu'un nouvel épisode d'infection à chlamydia ne devrait pas être créé à l'intérieur d'une période de deux mois<sup>11</sup>, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de deux mois entre deux visites pouvait indiquer une réinfection plutôt qu'un échec du traitement. Ainsi, nous estimons qu'entre 38,1 % et 46,6 % des sujets qui ont eu recours au programme à plus d'une occasion durant une année l'auraient fait à cause d'une réinfection. Si on considère le nombre total de sujets ayant eu recours au programme durant une année, les taux de réinfection présumée varient de 4,8 % à 5,7 % chez les hommes et de 3,7 % à 4,3 % chez les femmes entre 1998 et 2002 (voir le tableau 14). La répartition des sujets ayant vraisemblablement eu une réinfection selon l'âge, le sexe et la région de résidence fait l'objet du tableau 15.

La proportion des bénéficiaires qui ont reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite a augmenté de 52,6 % à 57,9 % chez les hommes entre 1998 et 2000 mais diminué à 54,6 % en 2002 (voir le tableau 16). Cette tendance est la même pour les femmes : la proportion passe de 38,1 % à 43,1 % entre 1998 et 2000, puis diminue à 36,6 % en 2002 (voir le tableau 16). Les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS, édition 1998<sup>12</sup>, recommandent qu'une personne traitée pour une gonorrhée soit également traitée pour une infection à chlamydia. Cependant, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour la gonorrhée si elle a une infection à chlamydia. Le nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite selon le sexe, l'âge et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 17.

---

11. H. ARRUDA et coll., *Surveillance des maladies à déclaration obligatoire au Québec : Définitions nosologiques*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, p. 8.

12. Laboratoire de lutte contre la maladie, *op. cit.*, p. 155.

### **Comparaison avec le nombre de cas déclarés d'ITS**

Le diagnostic ne fait pas partie des informations recueillies dans la banque de données de la RAMQ. Cependant, les renseignements fournis sur la nature du médicament prescrit peuvent constituer une indication de l'ITS traitée. Toutefois, un traitement pour la gonorrhée a souvent été prescrit en même temps qu'un traitement pour une infection à chlamydia. Comme il devenait alors difficile de comparer le nombre de chaque ITS traitée au nombre de cas déclarés, nous avons comparé, pour chacune des années, le nombre total de sujets traités à la somme du nombre de cas déclarés d'infection à chlamydia, de gonorrhée, de syphilis récente et ancienne (voir le tableau 18). Entre 1998 et 2002, il y a 2,1 fois plus de personnes qui ont été traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS que de cas déclarés. Cependant, le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés a diminué de 25,3 % entre 1998 et 2002, passant de 2,49 à 1,86 (voir le tableau 18). Si on exclut les 84 cas de syphilis déclarés en 2002 puisque le traitement, même s'il est gratuit, n'est plus inclus dans le Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS depuis mai 2002, le rapport entre le nombre de cas traités et le nombre de cas déclarés est de 1,87.

En général, les écarts chez les femmes sont inférieurs à ceux que présentent les hommes, et ce, dans toutes les régions et chaque année (voir les tableaux 19 et 20). Il est intéressant de noter que le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés d'ITS chez les hommes a diminué de 5,7 % entre 1998 et 2000, passant de 4,21 à 3,97 alors qu'il diminue de 23,0 % entre 2000 et 2002 soit, de 3,97 à 3,06. En excluant les 70 cas masculins de syphilis déclarés en 2002 dans le calcul, le rapport entre le nombre de cas traités et le nombre de cas déclarés passe de 3,06 à 3,12. En comparaison, le nombre de cas d'ITS déclarés augmente de 17,3 % entre 1998 et 2000 (de 2 376 à 2 787) et de 35,9 % entre 2000 et 2002 (de 2 787 à 3 787). Quant au nombre de sujets traités, l'augmentation était de 18,6 % entre 1998 et 2000 (de 10 012 à 11 063) contre 4,8 % entre 2000 et 2002 (de 11 063 à 11 600).

Les données chez les femmes ne montrent pas une variation aussi importante entre les deux périodes. En effet, le rapport entre le nombre de femmes traitées et le nombre de cas féminins déclarés diminue de 14,9 % et 11,5 % entre 1998 et 2000 et 2000 et 2002 respectivement, passant de 1,74 à 1,48, puis à 1,31. Le nombre de cas déclarés au cours des deux périodes augmente de 23,3 % et 22,8 % (passant de 5 384 en 1998 à 6 636 en 2000 et à 8 147 en 2002) et le nombre de femmes traitées de 7,8 % et 6,6 % (passant de 9 364 en 1998 à 9 800 en 2000 et 10 656 en 2002). Par ailleurs, tant chez les hommes que chez les femmes, le rapport entre le nombre de sujets traités et le nombre de cas d'ITS déclarés augmente avec l'âge (voir le tableau 21). Le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés selon l'âge et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 22 pour les hommes et dans le tableau 23 pour les femmes.

### **Coût du programme**

Le coût annuel du programme varie entre 635 766 \$ et 752 007 \$, une hausse de 24,7 % entre 1998 et 2002. La majorité des ordonnances ont coûté entre 20 \$ et 30 \$ (voir le tableau 24). Le coût unitaire de la plupart des médicaments varie entre 0,02 \$ (tétracycline) et 4,50 \$ (azithromycine) et demeure relativement stable d'année en année sauf pour les quinolones dont le coût unitaire a diminué. Par exemple, le coût de l'ofloxacine est passé de 2,39 \$ à 1,98 \$ l'unité entre 1998 et 2002. Par ailleurs, le ceftriaxone est le médicament dont le coût unitaire est le plus élevé à 15 \$ alors que les autres médicaments ont coûté 5 \$ ou moins l'unité. La grande majorité des ordonnances pour lesquelles le montant payé dépassait 100 \$ concernaient un traitement à l'ofloxacine 300 mg, prise deux fois par jour pendant 21 jours ou plus. Le coût unitaire de ce médicament est de 2 \$. À l'opposé, les quelques ordonnances qui ont coûté moins de 5 \$ concernent des médicaments auxquels les honoraires professionnels n'ont pas été ajoutés. Il est possible que ces médicaments aient été prescrits en même temps que d'autres. Pour chaque région, le nombre d'ordonnances selon le montant payé, celui-ci comprenant le coût du médicament et les honoraires professionnels (environ 7 \$ par ordonnance), est présenté dans le tableau 25.

## **DISCUSSION**

Le but de l'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS est de fournir aux autorités de la santé publique les informations nécessaires pour juger de la performance du programme eu égard à ses objectifs. Plus précisément, l'analyse a permis de connaître certaines caractéristiques des bénéficiaires, des médecins prescripteurs et des établissements qui ont exécuté les ordonnances ainsi que la nature des traitements prescrits et leur coût.

### **Qualité des données**

Malgré l'importance des informations qui peuvent se dégager de l'analyse des données recueillies dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, certaines limites doivent être soulignées. Tout d'abord, il faut considérer les limites inhérentes à l'exploitation d'un fichier administratif à des fins évaluatives. La qualité de ces données dépend de l'utilisation adéquate des outils de collecte et du degré de motivation des professionnels à transmettre des informations complètes. Par exemple, les codes devant servir à différencier les ordonnances pour un cas-index (code « K » : programme de traitement des personnes atteintes d'une ITS) des ordonnances pour un cas-contact (code « L » : programme de traitement épidémiologique des partenaires sexuels de personnes atteintes d'une ITS) peuvent avoir été inversés par les médecins. Par ailleurs, les renseignements contenus dans la banque de données utiles à des fins administratives ne sont pas nécessairement utilisables tels quels à des fins évaluatives. Dans certains cas, des interprétations ont été nécessaires. Par exemple, la base de données ne comprenant pas de renseignement sur le diagnostic, l'identification de l'ITS traitée a été estimée à partir du traitement prescrit. Comme nous ne connaissons pas dans quelle mesure les médecins ont respecté le guide thérapeutique qui leur a été fourni, les résultats doivent être interprétés avec précaution. Enfin, nous avons constaté que certaines ordonnances comprenaient deux médicaments identiques avec la même posologie.

Ceci nous porte à croire que, dans certains cas, le traitement pour le contact a été enregistré comme étant un deuxième traitement pour le cas-index, rendant encore plus difficile l'interprétation des données. Néanmoins, l'analyse a permis de fournir certaines informations qui méritent d'être connues.

### **Nombre et caractéristiques des ordonnances**

Le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS a augmenté de 15,7% entre les années 1998 et 2002. Il faut noter toutefois que la hausse est beaucoup plus importante entre 1998 et 2000 (13,2 %) qu'entre 2000 et 2002 (2,2 %). L'instauration du programme universel d'assurance médicaments le 1<sup>er</sup> janvier 1997 peut expliquer en partie ces résultats. En effet, avec ce programme par lequel tous les médicaments peuvent être obtenus à peu de frais (coût unique de 2 \$), certains médecins ont peut-être pensé que le programme de gratuité pour le traitement des ITS n'existait plus. Ainsi, un bon nombre de médicaments prescrits pour les ITS ont probablement été remboursés par le programme universel d'assurance médicaments et, de ce fait, n'apparaissent pas dans le fichier du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. Le fait que la Pénicilline G Benzathine ne soit plus incluse dans le programme depuis mai 2002 ne peut contribuer que très modestement à l'explication de ces résultats.

Les changements dans la nature des médicaments prescrits au cours des années laissent croire que les recommandations contenues dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS sont appliquées par un bon nombre de médecins. En effet, l'azithromycine remplace de plus en plus la doxycycline dans le traitement de l'infection à chlamydia et le céfixime, recommandé comme traitement de premier choix contre la gonorrhée, est de plus en plus prescrit. Cependant, les ordonnances pour les quinolones (ciprofloxacine, norfloxacine ou ofloxacine) sont encore relativement nombreuses malgré l'émergence des infections gonococciques résistantes à ces médicaments.

### **Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services**

À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons constater que la grande majorité des cas d'ITS dans la province de Québec sont pris en charge par les omnipraticiens. Parmi les médecins spécialistes, les dermatologues ne sont responsables que d'un peu plus d'une dizaine d'ordonnances par année. Par contre, un bon nombre d'ordonnances sont faites par des médecins dont on ne connaît pas la spécialité puisqu'ils sont inclus dans la catégorie «Autres spécialités». Il serait sans doute utile que la RAMQ redéfinisse les catégories des médecins spécialistes dans la banque de données qu'elle fournit de manière à ce qu'il soit possible de mieux définir les caractéristiques des médecins prescripteurs.

Quant à la disparité régionale observée par rapport aux types de pharmacies où sont exécutées les ordonnances, elle est probablement davantage le reflet de l'accessibilité aux établissements que de règles de pratique établies. En effet, si la presque totalité des pharmacies qui sont situées dans des centres d'hébergement et qui ont fourni des médicaments se retrouvent à Montréal, on ne peut conclure que seuls les centres d'hébergement de Montréal offrent des services de traitement des ITS. On ne peut conclure non plus que les CLSC voient peu de cas d'ITS en raison du fait que peu de médicaments ont été fournis par des pharmacies situées dans des CLSC. En fait, dans un cas comme dans l'autre, il y a probablement peu de centres d'hébergement et de CLSC dans la province qui ont leur propre pharmacie. Ainsi, on ne peut, à partir de ces résultats, estimer le nombre de bénéficiaires qui ont consulté un médecin dans un CLSC ou dans un centre d'hébergement.

### **Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et comparaison avec le nombre de cas d'ITS déclarés**

Le nombre des bénéficiaires du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS a augmenté de 14,8 % entre 1998 et 2002 (passant de 19 376 à 22 256) alors que le nombre de cas déclarés a augmenté de 53,7 % au cours de la même période (passant de 7 782 à 11 964). Bien que nous ayons noté une baisse

de 25 % dans le rapport cas traités vs cas déclarés au cours de cette période, il y a encore 1,86 fois plus de personnes traitées dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS que de cas déclarés. Ce rapport demeure à 1,87 si on exclut les cas déclarés de syphilis en 2002 étant donné que le traitement, quoique demeurant gratuit, n'est plus inclus dans le Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. À chaque année, le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. À première vue, ces résultats tendent à confirmer le phénomène de la sous-déclaration des cas d'ITS qui est plus importante chez les hommes que chez les femmes. En effet, comme le prélèvement urétral requis pour les tests de laboratoire est mal accepté par les hommes, le diagnostic de l'infection à chlamydia ou de la gonorrhée est souvent basé sur la présence de symptômes sans être confirmé par des tests de laboratoire. Toutefois, le rapport entre le nombre d'hommes traités et le nombre de cas déclarés a diminué de 23 % entre 2000 et 2002 (de 4,21 à 3,97) contre seulement 5,7 % (de 3,97 à 3,06) entre 1998 et 2000. Ceci pourrait indiquer qu'en raison de l'existence de nouvelles techniques d'amplification de l'ADN permettant le diagnostic de l'infection à chlamydia sur des échantillons urinaires, plus d'hommes sont soumis à un test de laboratoire augmentant ainsi le nombre de cas déclarés.

Par ailleurs, il est difficile d'interpréter les résultats au niveau du nombre de bénéficiaires recevant plus d'une ordonnance à chaque visite. En effet, la hausse observée entre 1998 et 2000 fait croire qu'un traitement concomitant contre l'infection à chlamydia et la gonorrhée a été prescrit plus souvent. La hausse du nombre de cas déclarés de gonorrhée semblait expliquer ces résultats, du moins en partie. Cependant, la baisse observée entre 2000 et 2002 dans le nombre de personnes recevant plus d'une ordonnance alors que le nombre de cas déclarés de gonorrhée et de chlamydia est plus élevé ne permet pas de conclure à une meilleure observance des recommandations des Lignes directrices canadiennes<sup>13</sup>. Celles-ci stipulent que toutes les personnes traitées

---

13. *Laboratoire de lutte contre la maladie, op. cit., p. 165.*

pour une gonorrhée devraient également être traitées pour une infection à chlamydia. Par contre, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour la gonorrhée si elle a une infection à chlamydia.

### **Coût du programme**

Le budget annuel du programme est toujours inférieur au budget initialement établi en 1992. En effet, un coût annuel de 1 222 800 dollars avait été estimé pour les médicaments en tenant compte qu'une partie de la population visée était déjà couverte par un autre programme de gratuité des médicaments et que certaines personnes n'utiliseraient pas le programme afin d'éviter d'être reconnues comme étant atteintes d'une ITS<sup>14</sup>. L'analyse des données ne permet pas d'établir les raisons pour lesquelles les coûts du programme sont inférieurs aux estimations. Comme 16 des 18 régions sociosanitaires du Québec affichent un nombre plus élevé de sujets traités que de cas déclarés, il est difficile de conclure à une sous-utilisation du programme. Par contre, un certain nombre d'ordonnances pour le traitement des ITS n'ont peut-être pas été marquées des codes requis pour être inscrites dans le fichier approprié à la RAMQ, surtout avec l'instauration du programme universel de l'assurance médicaments en janvier 1997. Mais l'inverse est aussi possible. Par exemple, le code devant servir à indiquer que la personne était éligible au Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS a peut-être été ajouté sur des ordonnances pour des médicaments servant à traiter d'autres infections. Ainsi, d'autres hypothèses comme une surestimation du nombre de cas d'ITS au moment d'établir le budget initial doivent être envisagées pour expliquer cet écart.

---

14. *Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (ITS), mémoire déposé au Conseil des ministres par M. Marc-Yvan Côté, ministre des la Santé et des Services sociaux, 1991, 7 p.*

## CONCLUSION

Le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et le nombre de bénéficiaires du programme augmentent à chaque année. Bien que le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés tende à diminuer depuis 1997, il y a encore 1,86 fois plus de personnes traitées que de cas d'ITS déclarés. Par ailleurs, les changements constatés dans la nature des médicaments prescrits laissent croire que les recommandations faites dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS sont adoptées par un bon nombre de médecins. Cependant, les quinolones sont utilisées encore trop fréquemment quand on considère le développement des infections gonococciques résistantes à ces médicaments. Par ailleurs, il semble qu'un traitement concomitant pour la gonorrhée et l'infection à chlamydia a été de plus en plus souvent prescrit jusqu'en 2000. Cependant, on ne peut expliquer la baisse observée depuis. Alors qu'il est effectivement recommandé qu'une personne traitée pour la gonorrhée soit également traitée pour une infection à chlamydia, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour la gonorrhée si elle a une infection à chlamydia.

L'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS permet de suivre l'évolution des ITS au Québec et de déceler les changements qui pourraient survenir dans les tendances pour intervenir dans un délai raisonnable s'il y a lieu. D'autres études seraient toutefois nécessaires pour évaluer plus précisément le degré d'atteinte des objectifs du programme, soit la réduction de l'incidence des ITS, la prévention des complications associées aux infections non ou mal traitées et la prévention des infections à germe résistant aux antibiotiques. Par exemple, une étude de la pratique médicale québécoise au regard des ITS est actuellement en cours et pourra certainement aider à mieux comprendre certains résultats observés dans l'évaluation du programme de gratuité des médicaments. De plus, des études de prévalence périodiques effectuées auprès de différents groupes tels que les toxicomanes, les jeunes de la rue et les adolescents admis dans les centres jeunesse aideraient à dresser un meilleur portrait de la situation québécoise concernant les ITS.

## **BIBLIOGRAPHIE**

- ARRUDA, H. et coll. Surveillance des maladies à déclaration obligatoire au Québec : Définitions nosologiques, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 25 p.*
- LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE. Lignes directrices canadiennes pour les ITS : Édition de 1998, Ottawa, Laboratoire de lutte contre la maladie, Division de la prévention et du contrôle des ITS, Santé Canada. 1998, 277 p.*
- PARENT, R., et coll. Analyse des cas d'infection génitale par Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1998-2002, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, à paraître.*
- POULIN, C., et M. ALARY. Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement. 1997-2001, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003, 40 p.*
- POULIN, C., et M. ALARY. Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement. 1996-2000, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2002, 66 p.*
- POULIN, C., et M. ALARY. Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement. 1995-1999, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2000, 69 p..*
- POULIN, C., et M. ALARY. Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement. 1993-1997, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1999, 56 p.*
- POULIN, C., M.C.AUDET et M. ALARY. Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : Rapport pour la période du 1<sup>er</sup> avril 1992 au 31 décembre 1995, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 46 p.*
- Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (ITS), mémoire déposé au Conseil des ministres. Par M. Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux, 1991, 7 p.*

Tableau 1 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002

		Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total	
Bas-Saint-Laurent	1998	319	308	627	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	191	175	366
	1999	248	259	507		1999	161	155	316
	2000	202	207	409		2000	209	160	369
	2001	215	244	459		2001	161	171	332
	2002	252	231	483		2002	156	167	323
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1998	500	451	951	Chaudière-Appalaches	1998	383	383	766
	1999	481	485	966		1999	481	447	928
	2000	578	568	1 146		2000	462	446	908
	2001	476	514	990		2001	456	435	891
	2002	572	525	1 097		2002	471	425	896
Québec	1998	1 234	1 044	2 278	Laval	1998	840	732	1 572
	1999	1 458	1 196	2 654		1999	911	730	1 641
	2000	1 530	1 193	2 723		2000	976	791	1 767
	2001	1 712	1 330	3 042		2001	948	731	1 679
	2002	1 614	1 392	3 006		2002	992	781	1 773
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	818	792	1 610	Lanaudière	1998	661	633	1 294
	1999	739	734	1 473		1999	791	755	1 546
	2000	778	692	1 470		2000	867	744	1 611
	2001	819	756	1 575		2001	813	726	1 539
	2002	876	824	1 700		2002	795	768	1 563
Estrie	1998	595	590	1 185	Laurentides	1998	850	841	1 691
	1999	600	655	1 255		1999	988	899	1 887
	2000	606	653	1 259		2000	1 102	1 068	2 170
	2001	629	629	1 258		2001	1 219	1 196	2 415
	2002	670	643	1 313		2002	1 179	1 194	2 373
Montréal-Centre	1998	7 310	4 741	12 051	Montérégie	1998	2 410	2 301	4 711
	1999	8 101	5 051	13 152		1999	2 741	2 360	5 101
	2000	8 733	5 240	13 973		2000	2 934	2 592	5 526
	2001	8 573	5 167	13 740		2001	2 959	2 678	5 637
	2002	8 843	5 110	13 953		2002	2 815	2 539	5 354
Outaouais	1998	437	456	893	Nunavik	1998	13	16	29
	1999	471	546	1 017		1999	8	7	15
	2000	414	491	905		2000	11	6	17
	2001	498	471	969		2001	2	3	5
	2002	477	622	1 099		2002	13	11	24
Abitibi-Témiscamingue	1998	399	415	814	Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	2	2	4
	1999	352	402	754		1999	1	3	4
	2000	363	361	724		2000	3	4	7
	2001	341	323	664		2001	6	0	6
	2002	354	386	740		2002	1	4	5
Côte-Nord	1998	252	188	440	Région non précisée	1998	40	20	60
	1999	253	248	501		1999	50	26	76
	2000	252	227	479		2000	35	19	54
	2001	253	185	438		2001	59	42	101
	2002	263	220	483		2002	39	38	77
Nord-du-Québec	1998	40	45	85	Province de Québec	1998	17 294	14 133	31 427
	1999	30	25	55		1999	18 865	14 983	33 848
	2000	23	39	62		2000	20 078	15 501	35 579
	2001	50	31	81		2001	20 189	15 632	35 821
	2002	44	46	90		2002	20 426	15 926	36 352

Tableau 2 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Hommes	Femmes	Total												
< 5 ans	0	0	0	4	1	5	0	0	0	3	0	3	1	0	1
5 à 9	3	0	3	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
10 à 14	23	156	179	23	165	188	12	169	181	10	156	166	13	168	181
15 à 19	1 928	4 497	6 425	2 117	4 919	7 036	2 230	5 070	7 300	2 009	4 940	6 949	1 972	4 855	6 827
20 à 24	4 831	4 787	9 618	5 146	5 082	10 228	5 608	5 391	10 999	5 671	5 445	11 116	5 716	5 804	11 520
25 à 29	3 313	2 121	5 434	3 684	2 211	5 895	3 698	2 173	5 871	3 937	2 396	6 333	4 057	2 476	6 533
30 à 34	2 782	1 234	4 016	2 727	1 146	3 873	2 920	1 098	4 018	2 875	1 214	4 089	2 858	1 151	4 009
35 à 39	2 129	721	2 850	2 343	712	3 055	2 553	759	3 312	2 583	723	3 306	2 487	727	3 214
40 à 44	1 089	329	1 418	1 410	387	1 797	1 492	433	1 925	1 578	412	1 990	1 614	416	2 030
45 à 49	635	176	811	741	185	926	868	246	1 114	789	225	1 014	907	165	1 072
50 à 54	510	100	610	611	159	770	621	144	765	664	110	774	713	150	863
> 54	47	8	55	52	15	67	67	15	82	68	8	76	78	14	92
Non précisé	4	4	8	7	0	7	7	3	10	2	3	5	7	0	7
Total	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848	20 078	15 501	35 579	20 189	15 632	35 821	20 426	15 926	36 352

Figure 1  
 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments  
 pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 1998-2002




Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002

		< 5ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1998	0	0	0	3	59	122	131	104	54	35	22	18	24	9	14	8	10	5	5	4	319	308
	1999	0	0	0	2	34	104	95	74	39	26	31	22	21	12	17	5	3	9	8	5	248	259
	2000	0	0	0	2	21	54	82	86	46	38	16	7	18	12	7	4	3	1	9	3	202	207
	2001	0	0	0	3	29	81	79	100	37	19	24	17	15	17	21	5	6	0	4	2	215	244
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2002	0	0	0	2	40	56	92	100	46	38	34	19	8	4	20	5	4	5	8	2	252	231
	1998	0	0	0	6	79	170	212	182	84	44	59	15	37	21	15	8	12	3	2	1	500	451
	1999	0	0	0	1	66	171	183	194	107	64	59	22	30	14	16	8	15	6	5	5	481	485
	2000	0	0	0	2	95	225	239	234	132	50	45	29	25	14	18	8	11	5	13	1	578	568
Québec	2001	0	0	0	5	58	166	179	205	120	71	52	33	31	22	18	3	12	8	6	1	476	514
	2002	0	0	0	1	47	174	222	224	157	64	64	26	37	16	20	5	12	10	13	5	572	525
	1998	0	0	3	6	163	335	371	375	241	157	165	99	138	43	67	13	49	14	37	2	1 234	1 044
	1999	0	0	1	12	185	369	446	460	334	199	156	79	144	37	81	22	49	7	62	11	1 458	1 196
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	0	0	1	4	194	380	446	400	289	215	188	79	160	47	130	34	71	12	51	22	1 530	1 193
	2001	2	0	0	4	145	386	518	543	375	213	226	89	183	49	124	23	51	18	88	5	1 712	1 330
	2002	0	0	0	15	159	393	471	547	370	220	206	86	180	60	116	40	60	14	52	17	1 614	1 392
	1998	0	0	2	6	100	223	282	333	151	123	100	51	67	29	60	9	34	13	22	5	818	792
Estrie	1999	0	0	0	5	84	247	269	271	130	111	99	40	61	26	45	18	23	7	28	9	739	734
	2000	0	0	0	8	119	246	297	272	130	85	82	31	41	24	49	9	38	9	22	8	778	692
	2001	0	0	1	1	107	270	313	283	144	109	98	33	46	24	69	25	23	2	18	9	819	756
	2002	0	0	0	14	90	289	345	325	193	121	72	29	65	19	45	12	44	10	22	5	876	824
Montréal-Centre	1998	0	0	0	10	73	220	202	151	105	71	96	69	55	32	22	20	14	22	3	595	590	
	1999	0	0	4	11	74	231	204	239	114	90	95	27	54	26	28	18	11	11	16	2	600	655
	2000	0	0	2	8	99	265	200	229	127	59	71	32	44	42	29	9	17	7	17	2	606	653
	2001	0	0	0	4	93	232	215	213	121	94	78	51	67	17	24	8	15	8	16	2	629	629
Outaouais	2002	0	0	2	14	99	222	247	223	119	97	79	44	45	25	45	10	15	5	19	3	670	643
	1998	0	0	6	45	511	1 179	1 586	1 579	1 472	890	1 427	477	1 194	302	513	140	307	69	294	60	7 310	4 741
	1999	2	0	8	44	587	1 321	1 699	1 701	1 529	902	1 465	482	1 314	296	779	156	394	70	324	79	8 101	5 051
	2000	0	0	3	53	620	1 338	1 880	1 868	1 634	867	1 459	447	1 523	266	806	208	475	117	331	76	8 733	5 240
Abitibi-Témiscamingue	2001	1	0	5	43	534	1 234	1 793	1 738	1 669	1 043	1 445	499	1 527	275	814	175	436	101	349	59	8 573	5 167
	2002	1	0	12	26	478	1 139	1 836	1 862	1 746	970	1 507	496	1 467	299	887	181	483	58	426	79	8 843	5 110
	1998	0	0	1	7	54	176	118	136	88	74	75	37	52	16	28	6	9	1	12	3	437	456
	1999	0	0	0	8	83	176	123	195	105	76	54	33	50	29	27	16	9	13	20	0	471	546
Côte-Nord	2000	0	0	1	15	71	168	142	173	70	71	50	37	50	19	14	6	4	0	12	2	414	491
	2001	0	0	1	6	80	173	149	163	124	63	62	35	37	19	25	8	11	2	9	2	498	471
	2002	0	0	2	9	91	221	163	233	91	95	53	27	32	15	22	15	15	7	8	0	477	622
	1998	0	0	0	4	72	169	135	137	73	35	38	37	25	16	28	10	17	2	11	5	399	415
Nord-du-Québec	1999	0	0	2	12	50	156	114	126	86	58	36	20	28	11	21	5	8	8	7	6	352	402
	2000	0	0	0	14	51	135	108	106	80	56	61	23	24	12	17	9	14	2	8	4	363	361
	2001	0	0	0	7	56	136	115	91	66	39	32	13	30	18	23	11	7	6	12	2	341	323
	2002	0	0	0	6	62	158	124	118	55	66	39	21	42	7	19	6	9	0	4	4	354	386
Côte-Nord	1998	0	0	2	4	34	73	92	59	50	23	31	17	20	11	11	1	3	0	9	0	252	188
	1999	0	0	0	2	58	92	85	85	48	29	24	23	12	7	17	8	3	0	6	2	253	248
	2000	0	0	0	0	35	90	87	69	47	33	44	22	16	5	11	6	3	0	9	2	252	227
	2001	0	0	0	2	42	60	83	63	50	28	38	8	20	14	10	3	3	5	7	2	253	185
Nord-du-Québec	2002	0	0	0	3	47	80	87	88	50	33	27	9	22	1	17	3	10	2	3	1	263	220
	1998	0	0	0	2	9	25	7	8	6	2	6	4	7	4	2	0	2	0	1	0	40	45
	1999	0	0	0	0	3	17	14	5	5	1	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	30	25
	2000	0	0	0	2	8	25	11	9	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	23	39
Nord-du-Québec	2001	0	0	0	0	2	14	25	6	14	0	3	1	4	6	2	4	0	0	0	0	50	31
	2002	0	0	0	0	3	29	15	15	14	0	8	2	1	0	2	0	1	0	0	0	44	46

Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 (suite)

		< 5 ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	0	0	0	2	22	44	51	68	45	35	36	13	12	8	19	5	1	0	5	0	191	175
	1999	0	0	2	7	26	53	44	54	33	16	9	11	33	7	5	5	5	2	4	0	161	155
	2000	0	0	0	3	32	65	73	54	28	25	34	0	11	3	9	4	12	4	10	2	209	160
	2001	0	0	0	4	30	61	54	52	22	24	18	11	13	10	8	6	6	2	10	1	161	171
2002	0	0	0	2	14	65	65	61	23	17	26	9	4	4	10	5	9	0	5	4	156	167	
Chaudière-Appalaches	1998	0	0	0	4	49	136	157	148	73	56	53	26	24	3	19	7	2	2	6	1	383	383
	1999	0	1	2	3	63	141	179	160	89	67	48	35	34	19	28	13	29	3	9	5	481	447
	2000	0	0	0	2	68	137	181	167	79	71	45	30	40	17	16	12	19	4	14	6	462	446
	2001	0	0	1	3	63	115	174	203	88	62	59	16	32	9	11	12	13	9	15	6	456	435
2002	0	0	0	1	57	129	172	178	115	64	58	26	26	13	19	8	17	5	7	1	471	425	
Laval	1998	0	0	2	4	91	245	236	237	161	97	140	71	89	43	75	20	28	12	18	3	840	732
	1999	0	0	0	13	114	258	273	229	177	87	105	55	104	50	64	18	42	7	32	13	911	730
	2000	0	0	1	8	124	265	255	276	202	96	159	59	102	58	58	6	39	19	35	4	976	791
	2001	0	0	0	9	105	241	301	275	195	87	121	51	75	43	57	12	54	9	40	4	948	731
2002	0	0	0	7	92	228	316	288	200	122	126	57	116	44	57	24	52	5	33	6	992	781	
Lanaudière	1998	0	0	3	8	97	242	217	182	121	77	94	50	61	36	35	18	19	16	14	4	661	633
	1999	0	0	1	5	109	296	261	252	138	86	93	41	90	38	50	15	25	10	24	12	791	755
	2000	0	0	2	6	113	238	260	254	136	106	117	57	106	46	76	24	15	8	42	5	867	744
	2001	0	0	0	7	102	262	263	254	147	79	90	66	101	32	65	18	22	6	23	2	813	726
2002	0	0	0	14	122	277	260	256	133	77	88	53	82	55	44	16	29	9	37	11	795	768	
Laurentides	1998	0	0	5	11	124	317	290	271	136	99	118	69	83	49	40	14	34	7	20	4	850	841
	1999	1	0	0	6	155	390	336	263	173	98	133	78	91	38	50	16	29	6	20	4	988	899
	2000	0	0	2	14	166	405	354	353	167	97	156	73	114	70	74	38	41	12	28	6	1 102	1 068
	2001	0	0	1	17	186	487	410	357	219	142	150	95	92	57	82	24	41	13	38	4	1 219	1 196
2002	0	0	0	17	201	460	354	391	206	142	156	84	99	51	75	25	42	13	46	11	1 179	1 194	
Montérégie	1998	0	0	2	32	386	811	722	805	443	299	318	179	237	96	141	50	84	16	77	13	2 410	2 301
	1999	1	0	3	35	418	884	802	766	569	299	310	171	268	98	176	60	96	26	98	21	2 741	2 360
	2000	0	0	2	28	408	1 027	984	829	520	301	386	168	271	123	172	54	104	46	87	16	2 934	2 592
	2001	0	0	1	41	375	1 010	983	884	533	318	366	192	300	109	224	73	82	36	95	15	2 959	2 678
2002	0	0	0	37	369	920	938	875	531	343	305	159	251	111	212	59	102	20	107	15	2 815	2 539	
Nunavik	1998	0	0	0	2	1	5	3	5	3	2	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	13	16
	1999	0	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	8	7
	2000	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	2	2	4	0	0	0	2	0	0	0	11	6
	2001	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
2002	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	4	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	13	11
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
	2000	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	4
	2001	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0
2002	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4	
Région non précisée	1998	0	0	0	0	4	5	19	5	5	2	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	40	20
	1999	0	0	0	0	8	8	17	6	7	1	3	5	6	2	2	4	0	0	0	0	50	26
	2000	0	0	0	0	3	3	9	9	7	2	4	2	4	0	4	0	0	0	0	0	35	19
	2001	0	0	0	0	2	12	15	13	10	4	13	4	9	2	1	2	5	0	2	2	59	42
2002	0	0	0	0	1	11	5	17	6	5	6	2	10	1	2	2	1	0	1	0	39	38	
Province de Québec	1998	0	0	26	156	1 928	4 497	4 831	4 787	3 313	2 121	2 782	1 234	2 129	721	1 089	329	635	176	557	108	17 294	14 133
	1999	4	1	23	166	2 117	4 919	5 146	5 082	3 684	2 211	2 727	1 146	2 343	712	1 410	387	741	185	663	174	18 865	14 983
	2000	0	0	14	169	2 230	5 070	5 608	5 391	3 698	2 173	2 920	1 098	2 553	759	1 492	433	868	246	688	159	20 078	15 501
	2001	3	0	10	156	2 009	4 940	5 671	5 445	3 937	2 396	2 875	1 214	2 583	723	1 578	412	789	225	732	118	20 189	15 632
2002	1	0	16	168	1 972	4 855	5 716	5 804	4 057	2 476	2 858	1 151	2 487	727	1 614	416	907	165	791	164	20 426	15 926	

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé.

Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002

		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts
Bas-Saint-Laurent	1998	201	118	1,70	201	107	1,88	402	225	1,79
	1999	174	74	2,35	162	97	1,67	336	171	1,96
	2000	114	88	1,30	132	75	1,76	246	163	1,51
	2001	116	99	1,17	150	94	1,60	266	193	1,38
	2002	150	102	1,47	136	95	1,43	286	197	1,45
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1998	286	214	1,34	312	139	2,24	598	353	1,69
	1999	276	205	1,35	365	120	3,04	641	325	1,97
	2000	378	200	1,89	402	166	2,42	780	366	2,13
	2001	256	220	1,16	364	150	2,43	620	370	1,68
	2002	328	244	1,34	379	146	2,60	707	390	1,81
Québec	1998	805	429	1,88	745	299	2,49	1 550	728	2,13
	1999	909	549	1,66	851	345	2,47	1 760	894	1,97
	2000	944	586	1,61	859	334	2,57	1 803	920	1,96
	2001	1 074	638	1,68	989	341	2,90	2 063	979	2,11
	2002	946	668	1,42	1 002	390	2,57	1 948	1 058	1,84
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	531	287	1,85	581	211	2,75	1 112	498	2,23
	1999	451	288	1,57	518	216	2,40	969	504	1,92
	2000	441	337	1,31	505	187	2,70	946	524	1,81
	2001	451	368	1,23	550	206	2,67	1 001	574	1,74
	2002	454	422	1,08	556	268	2,07	1 010	690	1,46
Estrie	1998	335	260	1,29	435	155	2,81	770	415	1,86
	1999	349	251	1,39	451	204	2,21	800	455	1,76
	2000	314	292	1,08	497	156	3,19	811	448	1,81
	2001	364	265	1,37	425	204	2,08	789	469	1,68
	2002	361	309	1,17	462	181	2,55	823	490	1,68
Montréal-Centre	1998	5 353	1 957	2,74	3 600	1 141	3,16	8 953	3 098	2,89
	1999	5 747	2 354	2,44	3 773	1 278	2,95	9 520	3 632	2,62
	2000	6 142	2 591	2,37	3 872	1 368	2,83	10 014	3 959	2,53
	2001	5 965	2 608	2,29	3 912	1 255	3,12	9 877	3 863	2,56
	2002	6 197	2 646	2,34	3 835	1 275	3,01	10 032	3 921	2,56
Outaouais	1998	270	167	1,62	362	94	3,85	632	261	2,42
	1999	249	222	1,12	393	153	2,57	642	375	1,71
	2000	236	178	1,33	358	133	2,69	594	311	1,91
	2001	290	208	1,39	352	119	2,96	642	327	1,96
	2002	248	229	1,08	439	183	2,40	687	412	1,67
Abitibi- Témiscamingue	1998	262	137	1,91	308	107	2,88	570	244	2,34
	1999	229	123	1,86	308	94	3,28	537	217	2,47
	2000	207	156	1,33	289	72	4,01	496	228	2,18
	2001	207	134	1,54	260	63	4,13	467	197	2,37
	2002	198	156	1,27	299	87	3,44	497	243	2,05
Côte-Nord	1998	168	84	2,00	123	65	1,89	291	149	1,95
	1999	176	77	2,29	163	85	1,92	339	162	2,09
	2000	179	73	2,45	152	75	2,03	331	148	2,24
	2001	176	77	2,29	117	68	1,72	293	145	2,02
	2002	178	85	2,09	145	75	1,93	323	160	2,02
Nord-du-Québec	1998	17	23	0,74	29	16	1,81	46	39	1,18
	1999	9	21	0,43	20	5	4,00	29	26	1,12
	2000	11	12	0,92	37	2	18,50	48	14	3,43
	2001	26	24	1,08	21	10	2,10	47	34	1,38
	2002	22	22	1,00	31	15	2,07	53	37	1,43

Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 (suite)

		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	110	81	1,36	140	35	4,00	250	116	2,16
	1999	93	68	1,37	111	44	2,52	204	112	1,82
	2000	131	78	1,68	123	37	3,32	254	115	2,21
	2001	107	54	1,98	104	67	1,55	211	121	1,74
	2002	91	65	1,40	122	45	2,71	213	110	1,94
Chaudière-Appalaches	1998	237	146	1,62	285	98	2,91	522	244	2,14
	1999	281	200	1,41	304	143	2,13	585	343	1,71
	2000	288	174	1,66	336	110	3,05	624	284	2,20
	2001	285	171	1,67	321	114	2,82	606	285	2,13
	2002	279	192	1,45	298	127	2,35	577	319	1,81
Laval	1998	558	282	1,98	545	187	2,91	1 103	469	2,35
	1999	607	304	2,00	522	208	2,51	1 129	512	2,21
	2000	641	335	1,91	547	244	2,24	1 188	579	2,05
	2001	647	301	2,15	548	183	2,99	1 195	484	2,47
	2002	630	362	1,74	598	183	3,27	1 228	545	2,25
Lanaudière	1998	439	222	1,98	460	173	2,66	899	395	2,28
	1999	529	262	2,02	515	240	2,15	1 044	502	2,08
	2000	543	324	1,68	532	212	2,51	1 075	536	2,01
	2001	492	321	1,53	506	220	2,30	998	541	1,84
	2002	486	309	1,57	540	228	2,37	1 026	537	1,91
Laurentides	1998	552	298	1,85	630	211	2,99	1 182	509	2,32
	1999	644	344	1,87	626	273	2,29	1 270	617	2,06
	2000	662	440	1,50	802	266	3,02	1 464	706	2,07
	2001	754	465	1,62	869	327	2,66	1 623	792	2,05
	2002	678	501	1,35	931	263	3,54	1 609	764	2,11
Montérégie	1998	1 553	857	1,81	1 637	664	2,47	3 190	1 521	2,10
	1999	1 824	917	1,99	1 677	683	2,46	3 501	1 600	2,19
	2000	1 859	1 075	1,73	1 897	695	2,73	3 756	1 770	2,12
	2001	1 894	1 065	1,78	1 877	801	2,34	3 771	1 866	2,02
	2002	1 787	1 028	1,74	1 826	713	2,56	3 613	1 741	2,08
Nunavik	1998	12	1	12,00	12	4	3,00	24	5	4,80
	1999	8	0	-	5	2	2,50	13	2	6,50
	2000	9	2	4,50	4	2	2,00	13	4	3,25
	2001	0	2	0,00	1	2	0,50	1	4	0,25
	2002	10	3	3,33	3	8	0,38	13	11	1,18
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	2	0	-	2	0	-	4	0	-
	1999	0	1	0,00	1	2	0,50	1	3	0,33
	2000	3	0	-	4	0	-	7	0	-
	2001	1	5	0,20	0	0	-	1	5	0,20
	2002	0	1	0,00	0	4	0,00	0	5	0,00
Région non précisée	1998	25	15	1,67	11	9	1,22	36	24	1,50
	1999	39	11	3,55	20	6	3,33	59	17	3,47
	2000	23	12	1,92	17	2	8,50	40	14	2,86
	2001	35	24	1,46	32	10	3,20	67	34	1,97
	2002	27	12	2,25	30	8	3,75	57	20	2,85
Province de Québec	1998	11 716	5 578	2,10	10 418	3 715	2,80	22 134	9 293	2,38
	1999	12 594	6 271	2,01	10 785	4 198	2,57	23 379	10 469	2,23
	2000	13 125	6 953	1,89	11 365	4 136	2,75	24 490	11 089	2,21
	2001	13 140	7 049	1,86	11 398	4 234	2,69	24 538	11 283	2,17
	2002	13 070	7 356	1,78	11 632	4 294	2,71	24 702	11 650	2,12

Tableau 5 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit et le sexe des bénéficiaires, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Hommes	Femmes	Total												
Azithromycine	6 627	4 921	11 548	8 471	6 390	14 861	9 762	7 116	16 878	10 567	7 857	18 424	11 102	8 455	19 557
Doxycycline	3 864	4 513	8 377	2 873	3 462	6 335	2 311	3 106	5 417	1 883	2 948	4 831	1 704	2 720	4 424
Céfixime (Suprax)	1 380	958	2 338	3 112	2 121	5 233	4 283	2 774	7 057	4 450	2 673	7 123	4 588	2 756	7 344
Ciprofloxacine (Cipro)	3 989	2 417	6 406	3 229	1 864	5 093	2 745	1 500	4 245	2 437	1 359	3 796	2 287	1 214	3 501
Ofloxacine (Floxin)	1 125	733	1 858	962	681	1 643	819	581	1 400	744	521	1 265	660	507	1 167
Érythromycine	69	317	386	49	231	280	18	226	244	15	155	170	17	102	119
Amoxicilline	24	79	103	24	94	118	14	99	113	9	62	71	5	99	104
Tétracycline	12	3	15	10	7	17	5	3	8	5	3	8	1	1	2
Céfuroxime (Ceftin)	45	39	84	17	20	37	23	18	41	15	10	25	12	13	25
Norfloxacine (Noroxin)	12	3	15	21	17	38	21	17	38	13	15	28	9	21	30
Gatifloxacine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	5	4	9
Triméthoprime/Sulfa	14	12	26	8	9	17	18	15	33	2	7	9	10	8	18
Ceftriaxone (Rocephin) (inj)	88	113	201	47	46	93	24	19	43	17	12	29	17	23	40
Pénicilline G Benzathine (inj)*	27	9	36	28	13	41	15	8	23	26	5	31	2	0	2
Autres pénicillines (inj)	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	0	3
Probenecide	17	13	30	13	6	19	4	7	11	3	4	7	3	3	6
Autres médicaments	1	3	4	1	20	21	16	11	27	0	0	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
<b>Total</b>	<b>17 294</b>	<b>14 133</b>	<b>31 427</b>	<b>18 865</b>	<b>14 983</b>	<b>33 848</b>	<b>20 078</b>	<b>15 501</b>	<b>35 579</b>	<b>20 189</b>	<b>15 632</b>	<b>35 821</b>	<b>20 426</b>	<b>15 926</b>	<b>36 352</b>

N.B. La spectinomycine a été exclue du tableau car il n'y a eu aucune ordonnance de ce médicament au cours des cinq dernières années.

Par contre, nous avons ajouté les ordonnances de gatifloxacine.

\* Il est important de souligner que la Pénicilline G Benzathine pour le traitement de la syphilis, quoique pouvant être obtenue gratuitement, n'est plus incluse dans le fichier du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des des ITS depuis mai 2002.

Figure 2  
Nombre d'ordonnances pour de la doxycycline, de l'azithromycine, de la ciprofloxacine et du céfixime rédigées dans le cadre  
du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 1998-2002




Tableau 6 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002

		Doxycycline		Azithro		Ofloxacin		Tétra		Erythro		Amoxicilline		Cipro		Suprax & autres <sup>1</sup>		Ceftriaxone		Peni G Benza		Autres <sup>2</sup>		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1998	48	59	189	155	22	39	0	0	0	15	1	0	33	27	19	8	2	5	4	0	1	0	319	308
	1999	31	33	149	144	11	29	0	0	0	4	1	3	20	27	35	15	0	2	0	0	1	2	248	259
	2000	20	30	139	120	3	18	0	0	0	6	0	2	14	12	26	19	0	0	0	0	0	0	202	207
	2001	10	29	157	149	5	23	0	0	0	4	0	2	19	21	24	15	0	1	0	0	0	0	215	244
	2002	7	16	189	167	11	12	0	0	1	6	0	0	25	12	19	18	0	0	0	0	0	0	252	231
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1998	139	166	206	166	29	18	0	0	4	7	1	4	100	73	17	15	2	2	1	0	1	0	500	451
	1999	87	112	235	233	31	25	1	0	1	7	0	0	73	65	53	42	0	1	0	0	0	0	481	485
	2000	76	93	330	317	21	23	0	0	0	3	0	3	65	55	86	73	0	1	0	0	0	0	578	568
	2001	52	97	278	281	12	17	0	0	1	4	0	4	68	54	61	57	1	0	3	0	0	0	476	514
	2002	57	68	334	340	17	9	0	0	0	1	0	1	95	53	67	53	2	0	0	0	0	0	572	525
Québec	1998	322	292	476	420	113	81	0	0	3	43	2	7	253	159	50	31	11	10	3	0	1	1	1 234	1 044
	1999	211	249	713	574	79	70	0	2	0	14	0	7	187	107	249	166	9	6	10	1	0	0	1 458	1 196
	2000	123	200	825	588	57	68	0	0	2	6	0	15	185	120	336	194	2	0	0	0	0	2	1 530	1 193
	2001	128	188	957	737	77	68	0	0	0	10	0	5	187	116	362	206	1	0	0	0	0	0	1 712	1 330
	2002	99	199	965	789	53	71	0	0	1	6	0	12	155	114	340	200	0	1	0	0	0	0	1 614	1 392
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	147	216	402	327	33	30	0	0	1	16	1	6	144	113	85	77	5	6	0	1	0	0	818	792
	1999	105	151	415	364	19	19	0	0	3	14	1	5	107	85	87	88	2	5	0	1	0	2	739	734
	2000	70	106	477	404	17	17	1	0	0	21	0	8	87	51	123	84	2	1	1	0	0	0	778	692
	2001	67	103	522	466	12	22	0	0	0	7	0	6	87	60	130	91	1	1	0	0	0	0	819	756
	2002	54	86	589	562	15	15	0	0	1	6	0	9	83	47	131	97	2	1	0	0	1	1	876	824
Estrie	1998	136	163	266	231	11	3	0	0	1	3	0	4	146	136	34	46	1	4	0	0	0	0	595	590
	1999	87	139	312	301	8	16	0	0	0	7	0	3	94	74	97	111	2	4	0	0	0	0	600	655
	2000	53	119	341	318	12	14	0	0	0	5	0	2	65	69	134	123	1	0	0	1	0	2	606	653
	2001	80	94	346	334	9	12	0	0	0	3	0	4	58	41	135	141	0	0	1	0	0	0	629	629
	2002	37	102	405	343	13	14	0	0	0	4	0	6	69	48	146	126	0	0	0	0	0	0	670	643
Montréal-Centre	1998	1 524	1 599	2 663	1 580	416	171	5	1	45	123	13	37	1 921	827	649	352	45	34	19	8	10	9	7 310	4 741
	1999	1 148	1 254	3 450	2 070	437	196	2	2	32	83	14	39	1 557	652	1 413	726	24	9	18	9	6	11	8 101	5 051
	2000	1 022	1 102	3 956	2 350	367	142	3	2	7	79	10	44	1 286	502	2 050	990	8	11	7	7	17	11	8 733	5 240
	2001	796	1 182	4 215	2 423	321	138	4	2	6	40	6	18	1 039	397	2 159	952	5	7	18	3	4	4	8 573	5 167
	2002	842	1 049	4 389	2 510	283	121	1	0	10	31	3	31	962	343	2 342	1 018	5	5	2	0	4	2	8 843	5 110
Outaouais	1998	122	175	144	102	31	26	2	2	2	9	4	1	59	75	70	60	0	3	0	0	3	3	437	456
	1999	94	148	188	197	25	26	1	0	1	10	2	2	61	61	97	98	0	1	0	1	2	2	471	546
	2000	84	141	184	179	6	21	1	0	1	5	0	1	52	44	86	99	0	1	0	0	0	0	414	491
	2001	76	119	241	205	26	20	1	0	0	8	1	1	64	47	89	71	0	0	0	0	0	0	498	471
	2002	53	124	264	299	8	19	0	1	1	2	0	1	50	54	101	121	0	1	0	0	0	0	477	622
Abitibi-Témiscamingue	1998	147	175	101	77	39	36	1	0	0	7	0	1	79	79	26	26	6	14	0	0	0	0	399	415
	1999	72	126	137	116	28	32	0	0	0	4	0	3	70	74	44	45	0	1	0	0	1	1	352	402
	2000	68	97	171	141	10	13	0	0	1	6	0	1	35	30	77	71	1	2	0	0	0	0	363	361
	2001	50	60	171	152	9	12	0	0	0	9	0	3	36	22	72	64	3	1	0	0	0	0	341	323
	2002	30	62	200	187	15	21	0	0	0	4	0	4	39	34	67	71	2	3	0	0	1	0	354	386
Côte-Nord	1998	37	34	120	88	8	6	0	0	0	10	0	0	40	24	43	21	4	5	0	0	0	0	252	188
	1999	22	41	143	125	2	8	0	0	1	5	0	1	21	21	64	46	0	1	0	0	0	0	253	248
	2000	13	36	151	122	4	5	0	0	0	3	0	1	18	16	66	44	0	0	0	0	0	0	252	227
	2001	9	14	152	119	6	3	0	0	0	1	0	0	27	19	59	29	0	0	0	0	0	0	253	185
	2002	10	14	164	137	3	10	0	0	0	4	1	2	14	13	71	39	0	0	0	0	0	1	263	220
Nord-du-Québec	1998	5	16	19	12	4	4	0	0	0	0	0	0	10	10	2	3	0	0	0	0	0	0	40	45
	1999	6	8	15	9	2	3	0	0	0	0	0	0	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	30	25
	2000	1	7	12	17	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	7	13	0	0	0	0	0	0	23	39
	2001	5	4	28	15	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	14	9	0	0	0	0	0	0	50	31
	2002	3	4	29	30	4	4	0	0	0	0	0	0	3	2	5	5	0	1	0	0	0	0	44	46

Tableau 6 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 (suite)

		Doxycycline		Azithro		Ofloxacin		Tétra		Erythro		Amoxicilline		Cipro		Suprax & autres <sup>1</sup>		Ceftriaxone		Peni G Benza		Autres <sup>2</sup>		Total		
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	1998	39	51	78	58	16	7	0	0	0	5	0	0	39	41	19	12	0	1	0	0	0	0	0	191	175
	1999	16	30	78	69	5	9	0	0	1	2	0	2	24	18	37	24	0	1	0	0	0	0	0	161	155
	2000	19	33	107	76	2	5	0	0	0	3	1	0	27	17	52	26	0	0	1	0	0	0	0	209	160
	2001	20	34	87	78	6	3	0	0	0	1	0	0	18	23	30	32	0	0	0	0	0	0	0	161	171
	2002	13	26	89	84	5	5	0	0	0	0	0	2	16	20	33	30	0	0	0	0	0	0	0	156	167
Chaudière-Appalaches	1998	117	122	144	162	51	37	1	0	1	5	0	3	55	39	11	12	3	2	0	0	0	0	1	383	383
	1999	85	98	249	218	25	33	0	0	2	9	2	1	50	21	66	65	0	1	0	0	0	2	1	481	447
	2000	45	72	263	254	22	22	0	0	0	2	0	1	42	24	90	71	0	0	0	0	0	0	0	462	446
	2001	30	51	292	274	14	15	0	0	2	7	0	3	45	26	73	59	0	0	0	0	0	0	0	456	435
	2002	25	45	311	276	14	15	0	0	0	3	0	3	39	23	82	59	0	1	0	0	0	0	0	471	425
Laval	1998	187	209	340	288	49	46	0	0	7	15	0	4	202	120	54	48	1	1	0	0	0	0	1	840	732
	1999	146	159	413	312	41	35	1	1	0	10	1	2	165	125	142	82	1	1	0	1	1	1	1	911	729
	2000	107	169	493	359	37	25	0	0	1	13	1	1	160	107	173	117	0	0	3	0	1	0	976	791	
	2001	83	153	521	362	22	24	0	0	2	6	0	2	161	87	157	96	0	1	0	0	2	0	948	731	
	2002	84	122	563	433	30	31	0	0	0	7	1	4	140	74	173	109	0	0	0	0	1	1	992	781	
Lanaudière	1998	121	169	284	253	29	34	0	0	1	9	1	0	172	127	51	39	1	1	0	0	1	1	661	633	
	1999	112	139	380	342	24	27	1	2	1	11	0	6	158	123	114	103	1	2	0	0	0	0	791	755	
	2000	86	115	435	352	32	35	0	0	0	13	0	5	140	82	173	142	1	0	0	0	0	0	867	744	
	2001	61	124	433	365	27	24	0	0	1	11	0	4	103	79	186	117	0	0	2	2	0	0	813	726	
	2002	68	112	432	405	23	27	0	0	1	4	0	7	109	69	162	142	0	2	0	0	0	0	795	768	
Laurentides	1998	215	304	295	256	69	48	1	0	2	14	0	3	206	166	62	50	0	0	0	0	0	0	850	841	
	1999	157	220	457	368	48	30	2	0	3	16	1	6	154	123	166	131	0	1	0	0	0	4	988	899	
	2000	141	246	536	446	55	50	0	0	1	17	1	3	167	127	200	178	1	1	0	0	0	0	1 102	1 068	
	2001	111	224	656	562	51	40	0	1	1	19	1	3	138	116	260	231	0	0	1	0	0	0	1 219	1 196	
	2002	88	232	660	609	53	39	0	0	0	14	0	6	135	79	242	212	1	3	0	0	0	0	1 179	1 194	
Montérégie	1998	538	751	884	734	204	146	2	0	2	35	1	9	518	395	253	207	7	24	0	0	1	0	2 410	2 301	
	1999	486	551	1 109	930	175	122	2	0	4	34	2	14	476	283	478	413	8	10	0	0	1	3	2 741	2 360	
	2000	371	532	1 325	1 060	172	121	0	1	5	44	1	12	392	242	655	574	8	2	3	0	2	4	2 934	2 592	
	2001	301	467	1 475	1 310	143	97	0	0	2	25	1	5	378	245	652	528	6	1	1	0	0	0	2 959	2 678	
	2002	228	455	1 492	1 253	110	92	0	0	2	9	0	11	346	227	628	485	5	5	0	0	4	2	2 815	2 539	
Nunavik	1998	4	4	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	13	16
	1999	2	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	7
	2000	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	11	6
	2001	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	2002	3	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	13	11
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	2000	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4
	2001	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	2002	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Région non précisée	1998	14	7	13	5	0	1	0	0	0	1	0	0	10	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	40	20
	1999	6	3	25	11	2	1	0	0	0	1	0	0	6	3	11	7	0	0	0	0	0	0	0	50	26
	2000	7	8	15	7	1	1	0	0	0	0	0	0	5	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	35	19
	2001	4	5	32	25	3	2	0	0	0	0	0	0	5	4	15	6	0	0	0	0	0	0	0	59	42
	2002	3	4	21	23	3	2	0	0	0	1	0	0	5	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	39	38
Province de Québec	1998	3 864	4 513	6 627	4 921	1 125	733	12	3	69	317	24	79	3 989	2 417	1 451	1 012	88	113	27	9	18	16	17 294	14 133	
	1999	2 873	3 462	8 471	6 390	962	681	10	7	49	231	24	94	3 229	1 864	3 158	2 167	47	46	28	13	14	27	18 865	14 983	
	2000	2 311	3 106	9 762	7 116	819	581	5	3	18	226	14	99	2 745	1 500	4 345	2 824	24	19	15	8	20	19	20 078	15 501	
	2001	1 883	2 948	10 567	7 857	744	521	5	3	15	155	9	62	2 437	1 359	4 480	2 705	17	12	26	5	6	4	20 189	15 632	
	2002	1 704	2 720	11 102	8 455	660	507	1	1	17	102	5	99	2 287	1 214	4 619	2 798	17	23	2	0	11	7	20 426	15 926	

1. Incluant Cefitin, Norflo et Sulfa.

2. Incluant Probenécide, autres pénicilline et gatifloxacine

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé

Tableau 7 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
Omnipraticiens	< 30 ans	864	836	1 700	934	892	1 826	946	836	1 782	1 043	852	1 895	744	697	1 441
	30-39	5 965	5 252	11 217	6 540	5 378	11 918	6 384	5 191	11 575	5 924	4 606	10 530	5 534	4 403	9 937
	40-49	6 004	4 567	10 571	6 378	5 009	11 387	6 737	5 102	11 839	6 689	5 606	12 295	7 142	5 870	13 012
	50-59	2 338	1 392	3 730	3 066	1 716	4 782	3 647	2 088	5 735	4 190	2 362	6 552	4 552	2 639	7 191
	> 59	232	90	322	248	106	354	284	140	424	360	171	531	442	237	679
	Total	15 403	12 137	27 540	17 166	13 101	30 267	17 998	13 357	31 355	18 206	13 597	31 803	18 414	13 846	32 260
Obstétriciens- Gynécologues	< 30 ans	21	33	54	12	19	31	4	6	10	8	14	22	0	0	0
	30-39	99	193	292	85	180	265	145	244	389	124	227	351	190	392	582
	40-49	136	302	438	113	248	361	111	236	347	127	262	389	109	237	346
	50-59	107	202	309	112	236	348	144	276	420	162	342	504	122	269	391
	> 59	60	116	176	52	89	141	57	102	159	32	75	107	41	118	159
	Total	423	846	1 269	374	772	1 146	461	864	1 325	453	920	1 373	462	1 016	1 478
Infectiologues	< 30 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-39	76	63	139	59	64	123	61	54	115	23	21	44	39	17	56
	40-49	82	80	162	79	56	135	110	80	190	209	142	351	251	165	416
	50-59	305	136	441	195	91	286	203	152	355	169	105	274	145	128	273
	> 59	83	36	119	90	38	128	151	78	229	252	116	368	254	99	353
	Total	546	315	861	423	249	672	525	364	889	653	384	1 037	689	409	1 098
Urologues	< 30 ans	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	0	4	0	0	0
	30-39	19	2	21	19	2	21	15	3	18	6	1	7	17	7	24
	40-49	5	4	9	9	0	9	4	1	5	0	0	0	2	4	6
	50-59	4	2	6	1	0	1	2	1	3	4	0	4	2	0	2
	> 59	56	10	66	68	11	79	62	14	76	31	19	50	53	11	64
	Total	84	18	102	97	13	110	85	20	105	45	20	65	74	22	96
Dermatologues	< 30 ans	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-39	5	3	8	5	1	6	4	2	6	1	3	4	2	1	3
	40-49	6	1	7	4	2	6	2	4	6	0	0	0	6	0	6
	50-59	0	1	1	2	3	5	1	6	7	5	3	8	3	2	5
	> 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Total	11	5	16	13	6	19	7	12	19	6	7	13	11	3	14
Autres spécialités	< 30 ans	0	2	2	2	3	5	10	1	11	0	1	1	0	3	3
	30-39	43	59	102	51	59	110	50	68	118	47	58	105	43	54	97
	40-49	63	91	154	71	88	159	100	104	204	86	67	153	63	63	126
	50-59	51	36	87	44	41	85	69	38	107	85	53	138	85	49	134
	> 59	112	37	149	139	57	196	207	65	272	101	31	132	120	37	157
	Total	269	225	494	307	248	555	436	276	712	319	210	529	311	206	517
Résidents	< 30 ans	279	323	602	441	529	970	507	529	1 036	445	434	879	326	304	630
	30-39	56	44	100	23	26	49	37	48	85	31	23	54	84	68	152
	40-49	12	6	18	4	8	12	3	2	5	4	5	9	15	11	26
	50-59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
	> 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Non précisé	191	195	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	538	569	1 107	468	563	1 031	547	579	1 126	480	462	942	427	385	812
Total	< 30 ans	1 164	1 194	2 358	1 391	1 443	2 834	1 469	1 373	2 842	1 500	1 301	2 801	1 070	1 004	2 074
	30-39	6 263	5 616	11 879	6 782	5 710	12 492	6 696	5 610	12 306	6 156	4 939	11 095	5 909	4 942	10 851
	40-49	6 308	5 051	11 359	6 658	5 411	12 069	7 067	5 529	12 596	7 115	6 082	13 197	7 588	6 350	13 938
	50-59	2 805	1 770	4 575	3 420	2 087	5 507	4 066	2 561	6 627	4 615	2 865	7 480	4 911	3 089	8 000
	> 59	543	289	832	597	301	898	761	399	1 160	776	413	1 189	910	502	1 412
	Non précisé	191	195	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total*	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848	20 078	15 501	35 579	20 189	15 632	35 821	20 426	15 926	36 352

\* Le total des colonnes inclut les bénéficiaires pour lesquels la spécialité du prescripteur n'est pas précisée

Tableau 8. Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialités		Résidents		Non précisé		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1998	224	225	2	8	87	72	1	0	0	0	2	0	3	3	0	0	319	308
	1999	179	186	1	12	59	59	2	0	0	0	4	0	1	2	2	0	248	259
	2000	147	145	2	2	45	57	0	0	0	1	0	0	8	2	0	0	202	207
	2001	160	160	1	5	48	63	0	1	0	0	2	3	4	10	0	2	215	244
	2002	171	159	4	3	68	67	0	0	0	0	2	0	5	2	2	0	252	231
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1998	441	385	22	38	13	1	3	0	0	0	6	3	13	24	2	0	500	451
	1999	448	432	15	27	2	0	3	0	0	0	2	1	11	25	0	0	481	485
	2000	531	505	13	41	7	2	8	0	0	4	5	1	14	13	0	2	578	568
	2001	441	448	18	46	2	5	1	0	1	0	5	3	8	12	0	0	476	514
	2002	548	476	9	23	3	3	5	4	0	0	2	3	5	16	0	0	572	525
Québec	1998	1 122	907	36	59	6	0	0	4	1	0	15	18	54	54	0	2	1 234	1 044
	1999	1 300	1 036	25	55	6	5	0	0	0	0	20	17	105	79	2	4	1 458	1 196
	2000	1 401	1 062	21	45	8	3	0	0	0	0	21	12	75	67	4	4	1 530	1 193
	2001	1 570	1 193	34	60	15	7	2	0	0	1	20	9	69	60	2	0	1 712	1 330
	2002	1 475	1 219	36	76	8	14	0	1	0	1	12	12	80	65	3	4	1 614	1 392
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	779	750	16	31	6	1	2	0	1	0	5	5	9	5	0	0	818	792
	1999	704	670	20	36	3	3	0	0	0	1	6	9	6	15	0	0	739	734
	2000	734	641	20	32	3	4	0	0	0	0	5	3	15	11	1	1	778	692
	2001	750	688	42	57	7	0	1	0	0	0	11	1	8	9	0	1	819	756
	2002	818	740	43	68	6	1	0	3	0	0	4	6	4	6	1	0	876	824
Estrie	1998	526	530	3	5	1	1	0	0	2	0	4	3	59	49	0	2	595	590
	1999	554	594	9	8	0	0	0	0	0	0	0	2	37	51	0	0	600	655
	2000	538	562	7	11	3	2	0	0	0	0	5	5	53	72	0	1	606	653
	2001	585	574	8	14	3	1	0	0	0	0	6	8	27	31	0	1	629	629
	2002	622	588	9	20	1	0	0	0	0	0	3	6	35	28	0	1	670	643
Montréal-Centre	1998	6 227	3 761	198	400	360	187	64	10	6	1	163	121	284	259	8	2	7 310	4 741
	1999	7 190	4 188	177	348	290	144	63	5	9	2	186	128	184	232	2	4	8 101	5 051
	2000	7 500	4 165	214	422	387	244	59	13	4	6	313	136	246	252	10	2	8 733	5 240
	2001	7 424	4 176	189	424	492	243	34	16	2	4	203	112	223	184	6	8	8 573	5 167
	2002	7 729	4 207	160	387	513	253	46	4	9	2	205	93	174	151	7	13	8 843	5 110
Outaouais	1998	419	435	1	2	3	0	0	0	1	0	0	1	9	9	5	8	437	456
	1999	452	509	4	8	0	0	0	3	0	0	4	4	2	6	9	16	471	546
	2000	393	457	5	8	4	3	0	0	0	0	6	6	2	1	4	16	414	491
	2001	478	448	0	4	4	0	0	0	1	0	1	2	4	5	10	12	498	471
	2002	452	600	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	15	17	477	622
Abitibi-Témiscamingue	1998	383	372	2	21	1	0	0	0	0	0	4	4	7	18	2	0	399	415
	1999	331	373	6	9	2	0	3	0	0	0	1	11	9	5	0	4	352	402
	2000	338	315	14	18	0	0	0	2	0	0	5	22	6	3	0	1	363	361
	2001	324	296	5	7	0	0	0	0	0	0	3	9	9	11	0	0	341	323
	2002	327	345	14	24	0	0	0	0	0	0	7	16	5	1	1	0	354	386
Côte-Nord	1998	245	176	4	7	1	3	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	252	188
	1999	244	234	2	7	1	1	0	0	0	0	1	0	5	6	0	0	253	248
	2000	242	204	7	8	0	1	0	0	0	0	0	6	3	8	0	0	252	227
	2001	242	176	1	2	3	2	0	2	0	0	3	1	4	2	0	0	253	185
	2002	249	208	2	3	2	4	0	0	0	0	3	2	7	3	0	0	263	220
Nord-du-Québec	1998	38	42	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	40	45
	1999	29	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25
	2000	23	36	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	39
	2001	44	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	50	31
	2002	44	44	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	46

Tableau 8. Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS  
selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 (suite)

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialités		Résidents		Non précisé		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	1998	173	148	5	7	4	9	1	0	0	0	0	0	8	11	0	0	191	175
	1999	147	134	0	10	1	5	0	0	0	0	4	1	9	5	0	0	161	155
	2000	182	137	9	8	7	9	0	0	0	0	1	1	10	5	0	0	209	160
	2001	143	146	6	8	8	9	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	161	171
	2002	141	144	10	15	3	5	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	156	167
Chaudière-Appalaches	1998	359	330	8	32	3	0	3	0	1	2	2	3	7	16	0	0	383	383
	1999	451	402	7	24	0	0	4	1	0	0	4	3	15	16	0	1	481	447
	2000	429	398	3	11	1	1	0	0	0	0	4	7	25	27	0	2	462	446
	2001	428	379	8	25	0	2	0	0	0	1	1	4	19	24	0	0	456	435
	2002	433	380	13	25	3	3	0	0	0	0	3	4	18	13	1	0	471	425
Laval	1998	741	618	24	49	25	10	8	2	0	1	12	8	30	43	0	1	840	732
	1999	828	637	17	36	17	5	9	4	2	1	14	11	24	36	0	0	911	730
	2000	886	666	32	57	17	12	4	3	3	0	10	13	24	40	0	0	976	791
	2001	856	613	26	65	18	8	5	0	2	0	11	10	30	34	0	1	948	731
	2002	908	653	25	76	19	11	4	1	0	0	12	6	24	34	0	0	992	781
Lanaudière	1998	637	596	14	21	0	5	0	2	0	0	5	1	5	8	0	0	661	633
	1999	735	694	22	37	9	6	1	0	2	2	11	2	11	14	0	0	791	755
	2000	814	672	26	35	8	8	1	0	0	0	4	11	14	18	0	0	867	744
	2001	768	663	19	36	5	7	0	0	0	0	10	1	11	19	0	0	813	726
	2002	738	698	30	50	5	3	6	2	0	0	7	9	7	6	2	0	795	768
Laurentides	1998	791	774	29	47	2	2	0	0	0	0	14	6	14	12	0	0	850	841
	1999	927	833	20	39	8	3	2	0	0	0	16	13	13	9	2	2	988	899
	2000	1 035	982	39	54	7	6	2	1	0	0	6	15	13	10	0	0	1 102	1 068
	2001	1 160	1 122	25	44	8	6	0	0	0	0	8	14	18	9	0	1	1 219	1 196
	2002	1 102	1 082	33	76	13	6	3	3	2	0	5	9	15	14	6	4	1 179	1 194
Montérégie	1998	2 251	2 055	59	117	34	24	2	0	0	0	32	50	29	53	3	2	2 410	2 301
	1999	2 592	2 123	48	114	25	17	10	0	0	0	34	45	32	61	0	0	2 741	2 360
	2000	2 760	2 384	49	109	28	11	9	1	0	1	51	37	37	49	0	0	2 934	2 592
	2001	2 773	2 446	68	119	39	30	2	1	0	1	35	33	33	42	9	6	2 959	2 678
	2002	2 609	2 256	68	167	45	37	6	4	0	0	46	38	41	37	0	0	2 815	2 539
Nunavik	1998	11	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	13	16
	1999	8	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
	2000	8	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	11	6
	2001	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	2002	9	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	13	11
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	2000	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
	2001	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0
	2002	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Région non précisée	1998	34	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	1	40	20
	1999	46	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	50	26
	2000	34	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	35	19
	2001	54	36	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	59	42
	2002	38	34	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	39	38
Province de Québec	1998	15 403	12 137	423	846	546	315	84	18	11	5	269	225	538	569	20	18	17 294	14 133
	1999	17 166	13 101	374	772	423	249	97	13	13	6	307	248	468	563	17	31	18 865	14 983
	2000	17 998	13 357	461	864	525	364	85	20	7	12	436	276	547	579	19	29	20 078	15 501
	2001	18 206	13 597	453	920	653	384	45	20	6	7	319	210	480	462	27	32	20 189	15 632
	2002	18 414	13 846	462	1 016	689	409	74	22	11	3	311	206	427	385	38	39	20 426	15 926

Tableau 9 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, 1998-2002

		Clinique	De	Centre	CLSC	Autres	Non	Total		Clinique	De	Centre	CLSC	Autres	Non	Total	
		médicale	quartier	commercial			précisé			médicale	quartier	commercial			précisé		
Bas-Saint-Laurent	1998	303	173	59	1	3	88	627	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	103	153	78	4	3	25	366
	1999	259	148	63	3	2	32	507		1999	66	132	79	5	1	33	316
	2000	203	121	61	3	2	19	409		2000	98	160	64	7	0	40	369
	2001	235	127	74	2	1	20	459		2001	103	124	65	6	2	32	332
	2002	257	108	73	0	3	42	483		2002	79	130	59	0	1	54	323
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1998	279	366	243	35	16	12	951	Chaudière-Appalaches	1998	335	190	195	19	10	17	766
	1999	273	403	217	54	15	4	966		1999	465	207	206	14	9	27	928
	2000	262	493	301	58	10	22	1 146		2000	438	201	224	22	0	23	908
	2001	208	418	274	61	9	20	990		2001	401	178	231	6	7	68	891
	2002	218	452	278	97	8	44	1 097		2002	395	190	206	4	5	96	896
Québec	1998	740	873	617	0	11	37	2 278	Laval	1998	508	586	413	2	48	15	1 572
	1999	874	1 093	624	6	8	49	2 654		1999	506	635	408	0	70	22	1 641
	2000	862	1 063	681	0	10	107	2 723		2000	552	661	462	2	66	24	1 767
	2001	971	1 174	732	1	13	151	3 042		2001	554	573	430	1	51	70	1 679
	2002	973	1 175	688	2	11	157	3 006		2002	465	635	495	2	66	110	1 773
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	493	707	331	19	27	33	1 610	Lanaudière	1998	442	530	243	30	10	39	1 294
	1999	368	706	308	19	20	52	1 473		1999	517	633	289	27	16	64	1 546
	2000	394	703	299	9	27	38	1 470		2000	512	697	299	31	21	51	1 611
	2001	389	766	293	13	34	80	1 575		2001	419	672	345	27	18	58	1 539
	2002	476	757	244	10	29	184	1 700		2002	405	639	342	39	22	116	1 563
Estrie	1998	457	449	246	4	4	25	1 185	Laurentides	1998	565	633	436	0	18	39	1 691
	1999	468	454	280	2	7	44	1 255		1999	610	689	467	0	13	108	1 887
	2000	472	479	255	3	11	39	1 259		2000	723	695	580	0	26	146	2 170
	2001	424	512	264	1	1	56	1 258		2001	724	870	679	0	24	118	2 415
	2002	444	526	272	3	10	58	1 313		2002	698	861	594	0	10	210	2 373
Montréal-Centre	1998	3 425	5 471	1 843	17	691	604	12 051	Montréal	1998	1 493	1 617	1 332	10	96	163	4 711
	1999	3 628	5 808	2 006	42	760	908	13 152		1999	1 600	1 645	1 422	8	178	248	5 101
	2000	3 818	6 114	2 136	49	830	1 026	13 973		2000	1 765	1 751	1 565	25	125	295	5 526
	2001	3 657	6 021	2 195	30	750	1 087	13 740		2001	1 836	1 718	1 620	8	133	322	5 637
	2002	3 661	5 914	2 181	39	760	1 398	13 953		2002	1 695	1 639	1 523	5	115	377	5 354
Outaouais	1998	344	268	268	0	7	6	893	Nunavik	1998	1	19	7	0	2	0	29
	1999	321	308	376	0	5	7	1 017		1999	4	3	7	0	0	1	15
	2000	332	231	326	0	3	13	905		2000	6	7	4	0	0	0	17
	2001	346	267	323	0	12	21	969		2001	0	2	2	0	0	1	5
	2002	296	302	384	0	8	109	1 099		2002	0	14	7	0	0	3	24
Abitibi-Témiscamingue	1998	227	523	60	0	2	2	814	Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	2	2	0	0	0	0	4
	1999	193	529	26	0	3	3	754		1999	2	0	2	0	0	0	4
	2000	161	519	38	0	2	4	724		2000	3	4	0	0	0	0	7
	2001	119	485	50	1	5	4	664		2001	4	2	0	0	0	0	6
	2002	119	506	92	1	4	18	740		2002	2	3	0	0	0	0	5
Côte-Nord	1998	79	127	216	2	15	1	440	Région non précisée	1998	21	24	15	0	0	0	60
	1999	41	156	270	3	29	2	501		1999	23	30	17	0	2	4	76
	2000	43	138	272	10	13	3	479		2000	15	22	11	1	2	3	54
	2001	33	133	246	2	16	8	438		2001	26	41	28	2	4	0	101
	2002	32	176	235	7	21	12	483		2002	22	34	7	5	3	6	77
Nord-du-Québec	1998	14	66	4	0	1	0	85	Province de Québec	1998	9 831	12 777	6 606	143	964	1 106	31 427
	1999	18	36	1	0	0	0	55		1999	10 236	13 615	7 068	183	1 138	1 608	33 848
	2000	11	49	2	0	0	0	62		2000	10 670	14 108	7 580	220	1 148	1 853	35 579
	2001	24	49	6	0	2	0	81		2001	10 473	14 132	7 857	161	1 082	2 116	35 821
	2002	14	68	7	0	1	0	90		2002	10 251	14 129	7 687	214	1 077	2 994	36 352

Tableau 10 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence, 1998-2002

		Hommes	Femmes	Total			Hommes	Femmes	Total
Bas-Saint-Laurent	1998	225	241	466	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	117	108	225
	1999	169	195	364		1999	89	94	183
	2000	150	158	308		2000	121	111	232
	2001	164	188	352		2001	104	110	214
	2002	190	186	376		2002	99	109	208
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1998	334	327	661	Chaudière-Appalaches	1998	266	286	552
	1999	303	333	636		1999	326	312	638
	2000	384	385	769		2000	293	306	599
	2001	315	360	675		2001	303	315	618
	2002	364	378	742		2002	310	315	625
Québec	1998	790	735	1 525	Laval	1998	479	480	959
	1999	860	803	1 663		1999	518	470	988
	2000	890	778	1 668		2000	555	485	1 040
	2001	998	877	1 875		2001	535	483	1 018
	2002	976	958	1 934		2002	571	531	1 102
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	514	543	1 057	Lanaudière	1998	391	416	807
	1999	472	502	974		1999	449	477	926
	2000	524	509	1 033		2000	490	450	940
	2001	550	554	1 104		2001	463	467	930
	2002	597	619	1 216		2002	465	493	958
Estrie	1998	378	366	744	Laurentides	1998	509	544	1 053
	1999	369	402	771		1999	578	569	1 147
	2000	365	406	771		2000	645	673	1 318
	2001	409	410	819		2001	708	746	1 454
	2002	412	424	836		2002	699	795	1 494
Montréal-Centre	1998	3 900	3 120	7 020	Montérégie	1998	1 392	1 490	2 882
	1999	4 092	3 175	7 267		1999	1 487	1 468	2 955
	2000	4 396	3 264	7 660		2000	1 586	1 559	3 145
	2001	4 436	3 376	7 812		2001	1 673	1 687	3 360
	2002	4 551	3 361	7 912		2002	1 613	1 619	3 232
Outaouais	1998	267	274	541	Nunavik	1998	9	11	20
	1999	275	353	628		1999	5	6	11
	2000	257	306	563		2000	6	4	10
	2001	298	315	613		2001	1	2	3
	2002	300	402	702		2002	5	6	11
Abitibi-Témiscamingue	1998	237	248	485	Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	2	2	4
	1999	209	234	443		1999	1	2	3
	2000	225	229	454		2000	2	3	5
	2001	211	208	419		2001	3	0	3
	2002	228	248	476		2002	1	2	3
Côte-Nord	1998	155	134	289	Région non précisée	1998	23	14	37
	1999	158	161	319		1999	26	16	42
	2000	150	148	298		2000	22	13	35
	2001	150	123	273		2001	37	29	66
	2002	165	150	315		2002	25	29	54
Nord-du-Québec	1998	25	27	52	Province de Québec	1998	10 013	9 366	19 379
	1999	20	18	38		1999	10 406	9 590	19 996
	2000	13	24	37		2000	11 074	9 811	20 885
	2001	26	19	45		2001	11 384	10 269	21 653
	2002	29	31	60		2002	11 600	10 656	22 256

Tableau 11 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Hommes	Femmes	Total												
< 5 ans	0	0	0	3	1	4	0	0	0	2	0	2	1	0	1
5 à 9	2	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	2	0	2
10 à 14	15	103	118	13	98	111	7	98	105	8	94	102	7	102	109
15 à 19	1 199	2 917	4 116	1 268	3 131	4 399	1 370	3 194	4 564	1 247	3 204	4 451	1 260	3 244	4 504
20 à 24	2 949	3 209	6 158	3 050	3 266	6 316	3 305	3 447	6 752	3 453	3 622	7 075	3 528	3 914	7 442
25 à 29	1 930	1 432	3 362	2 039	1 425	3 464	2 072	1 379	3 451	2 275	1 591	3 866	2 365	1 678	4 043
30 à 34	1 537	817	2 354	1 471	745	2 216	1 532	695	2 227	1 563	807	2 370	1 532	762	2 294
35 à 39	1 138	481	1 619	1 127	456	1 583	1 228	483	1 711	1 235	467	1 702	1 219	479	1 698
40 à 44	585	217	802	697	247	944	760	272	1 032	785	268	1 053	803	265	1 068
45 à 49	333	110	443	369	116	485	416	146	562	409	137	546	451	104	555
50 à 54	296	70	366	335	93	428	338	86	424	366	70	436	386	97	483
> 54	26	7	33	30	11	41	38	9	47	40	6	46	42	11	53
Non précisé	3	3	6	4	0	4	6	2	8	1	3	4	4	0	4
Total	10 013	9 366	19 379	10 406	9 590	19 996	11 074	9 811	20 885	11 384	10 269	21 653	11 600	10 656	22 256

Figure 3  
 Nombre de personnes ayant été traitées contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre  
 du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et l'âge, 1998-2002




Tableau 12 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1998-2002

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1998	0	2	42	96	90	83	38	26	16	14	17	7	9	6	9	4	4	3	225	241
	1999	0	2	23	77	61	53	29	20	23	18	14	10	10	5	3	7	6	3	169	195
	2000	0	2	14	38	57	65	38	29	11	7	13	10	6	3	3	1	8	3	150	158
	2001	0	2	24	61	56	78	29	16	19	14	12	12	17	4	4	0	3	1	164	188
	2002	0	1	27	48	66	75	42	34	23	14	6	4	15	3	4	5	7	2	190	186
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1998	0	4	48	127	141	127	60	33	40	11	26	15	10	6	7	2	2	1	334	327
	1999	0	1	45	111	119	140	67	46	36	16	18	8	8	5	7	3	3	3	303	333
	2000	0	2	67	156	165	156	85	31	28	20	17	10	10	6	3	3	9	1	384	385
	2001	0	3	33	117	125	145	77	48	35	26	20	13	12	2	9	5	4	1	315	360
	2002	0	1	32	125	143	162	102	44	38	20	23	14	11	3	8	6	7	3	364	378
Québec	1998	2	5	111	226	249	268	150	118	105	68	84	31	42	8	24	9	23	2	790	735
	1999	1	6	118	252	275	300	186	137	98	53	81	27	44	16	28	5	29	7	860	803
	2000	1	3	118	237	272	269	188	141	105	54	84	34	60	22	35	7	27	11	890	778
	2001	1	4	97	260	325	351	219	142	130	58	86	31	62	16	29	12	49	3	998	877
	2002	0	10	95	258	308	387	231	160	122	61	99	38	54	24	36	9	31	11	976	958
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	1	6	62	157	179	227	98	80	67	35	41	20	37	7	16	7	13	4	514	543
	1999	0	4	57	173	181	193	86	67	56	28	39	17	25	8	10	4	18	8	472	502
	2000	0	6	86	186	199	200	91	60	55	24	26	14	30	6	23	7	14	6	524	509
	2001	1	1	79	203	230	203	96	83	58	23	32	17	28	16	14	2	12	6	550	554
	2002	0	8	71	234	258	239	132	86	46	20	38	12	25	10	13	6	14	4	597	619
Estrie	1998	0	5	48	126	129	100	72	46	57	44	35	23	12	12	11	8	14	2	378	366
	1999	1	6	47	140	127	147	72	55	55	18	30	17	19	12	8	6	10	1	369	402
	2000	1	6	60	160	125	145	78	39	41	21	25	25	17	4	8	4	10	2	365	406
	2001	0	3	65	148	137	140	86	63	49	32	41	11	14	6	10	5	7	2	409	410
	2002	1	8	66	145	157	153	73	62	45	28	25	15	24	8	9	3	12	2	412	424
Montréal-Centre	1998	4	29	304	746	891	1 041	779	598	733	324	593	202	269	93	165	46	162	41	3 900	3 120
	1999	6	25	328	825	943	1 068	793	568	723	311	570	190	359	98	189	46	181	44	4 092	3 175
	2000	2	28	362	830	1 018	1 160	833	552	724	275	663	173	393	132	220	69	179	45	4 396	3 264
	2001	4	26	306	788	1 011	1 144	909	678	752	346	664	176	388	117	210	64	192	37	4 436	3 376
	2002	8	18	294	748	1 042	1 212	940	649	737	339	662	198	416	112	234	35	218	50	4 551	3 361
Outaouais	1998	1	4	37	94	78	93	51	44	45	23	24	10	16	3	6	1	9	2	267	274
	1999	0	4	50	118	75	123	59	52	32	23	27	16	17	9	6	8	9	0	275	353
	2000	1	9	42	108	96	110	42	42	28	21	30	11	9	4	3	0	6	1	257	306
	2001	1	4	42	118	97	114	73	41	35	18	23	12	15	5	6	1	6	2	298	315
	2002	1	5	58	143	110	152	56	59	33	17	17	11	13	10	8	5	4	0	300	402
Abitibi-Témiscamingue	1998	0	2	46	94	81	87	45	25	21	20	15	10	16	5	8	2	5	3	237	248
	1999	1	7	30	89	67	73	54	35	21	13	17	6	10	3	5	4	4	4	209	234
	2000	0	5	34	92	71	69	48	33	34	14	14	8	12	5	8	1	4	2	225	229
	2001	0	4	35	82	72	67	43	24	18	10	21	11	12	6	4	3	6	1	211	208
	2002	0	3	43	101	79	77	36	40	28	16	23	5	11	3	5	0	3	3	228	248
Côte-Nord	1998	1	3	23	53	59	44	31	15	19	12	11	6	5	1	2	0	4	0	155	134
	1999	0	1	34	63	54	55	31	16	14	15	8	5	11	5	2	0	4	1	158	161
	2000	0	0	25	57	50	51	27	20	25	12	8	2	8	5	2	0	5	1	150	148
	2001	0	1	29	38	49	43	30	20	18	7	12	8	6	2	2	3	4	1	150	123
	2002	0	2	26	51	59	62	32	25	18	5	13	1	9	2	6	1	2	1	165	150
Nord-du-Québec	1998	0	1	6	15	4	5	5	1	3	2	4	3	1	0	1	0	1	0	25	27
	1999	0	0	2	12	8	3	4	1	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	20	18
	2000	0	2	5	14	6	5	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	13	24
	2001	0	0	1	9	13	4	6	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	26	19
	2002	0	0	3	18	11	11	9	0	3	2	1	0	1	0	1	0	0	0	29	31

Tableau 12. Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1998-2002 (suite)

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	0	1	15	29	34	45	22	18	22	7	8	5	10	3	1	0	5	0	117	108
	1999	1	1	13	30	28	38	17	9	6	8	14	4	3	3	4	1	3	0	89	94
	2000	0	2	20	46	43	38	17	15	20	0	5	3	6	3	4	3	6	1	121	111
	2001	0	2	21	38	36	36	13	16	10	8	7	6	6	2	3	1	8	1	104	110
	2002	0	1	11	41	42	43	14	11	15	5	3	3	7	3	4	0	3	2	99	109
Chaudière-Appalaches	1998	0	3	37	101	111	109	56	41	32	20	15	3	10	7	2	1	3	1	266	286
	1999	1	3	44	97	131	110	59	50	34	21	21	15	18	10	13	2	5	4	326	312
	2000	0	2	42	91	122	116	49	51	26	19	24	11	11	8	11	3	8	5	293	306
	2001	1	2	46	89	118	143	62	45	31	11	23	7	6	8	8	6	8	4	303	315
	2002	0	1	40	93	113	131	73	52	41	17	19	9	11	6	8	5	5	1	310	315
Laval	1998	2	3	60	160	139	155	92	67	75	40	52	31	33	14	14	7	12	3	479	480
	1999	0	10	69	163	158	147	99	54	59	38	61	33	33	12	20	4	19	9	518	470
	2000	1	5	77	159	154	170	111	59	81	35	56	38	36	5	20	11	18	3	555	485
	2001	0	5	64	156	182	185	106	61	67	29	40	30	28	9	26	5	22	3	535	483
	2002	0	5	63	159	189	190	114	85	71	38	57	28	31	17	25	4	21	5	571	531
Lanaudière	1998	2	6	58	155	137	129	75	49	52	36	29	20	20	11	10	8	8	2	391	416
	1999	1	3	64	191	156	153	82	57	53	30	47	21	23	9	12	7	11	6	449	477
	2000	1	4	74	148	149	154	81	59	65	35	52	29	38	14	8	5	22	2	490	450
	2001	0	4	66	165	156	160	85	55	51	41	50	23	32	14	14	4	9	1	463	467
	2002	0	7	77	173	160	166	76	54	51	33	45	35	23	11	16	6	17	8	465	493
Laurentides	1998	3	7	68	203	175	174	86	65	71	47	50	31	23	10	20	4	13	3	509	544
	1999	1	4	97	243	201	172	98	64	78	47	51	23	26	12	15	3	11	1	578	569
	2000	1	7	99	256	219	225	99	62	90	50	62	42	40	21	20	8	15	2	645	673
	2001	1	9	114	303	244	230	125	90	87	58	48	35	46	13	23	6	20	2	708	746
	2002	0	7	126	301	219	272	128	100	85	53	52	33	43	15	23	6	23	8	699	795
Montérégie	1998	1	21	231	527	437	512	263	204	177	113	131	62	72	31	36	10	44	10	1 392	1 490
	1999	3	23	243	538	457	486	298	192	176	101	124	61	87	38	47	16	52	13	1 487	1 468
	2000	1	15	240	610	555	507	278	183	194	106	145	72	81	32	47	24	45	10	1 586	1 559
	2001	1	24	223	620	590	568	310	206	194	123	147	72	111	44	43	20	54	10	1 673	1 687
	2002	0	25	227	595	567	568	301	212	170	92	132	71	107	36	49	12	60	8	1 613	1 619
Nunavik	1998	0	1	1	4	2	4	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	9	11
	1999	0	0	0	3	1	1	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5	6
	2000	0	0	2	2	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	6	4
	2001	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	2002	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	5	6
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	2000	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3
	2001	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	2002	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Région non précisée	1998	0	0	2	4	13	4	3	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	23	14
	1999	0	0	4	5	8	4	4	1	2	3	3	1	1	2	0	0	0	0	26	16
	2000	0	0	3	3	4	5	5	2	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	22	13
	2001	0	0	2	9	11	10	5	2	7	2	5	1	1	1	3	0	2	1	37	29
	2002	0	0	1	9	3	12	5	4	5	1	4	1	1	2	1	0	1	0	25	29
Province de Québec	1998	17	103	1 199	2 917	2 949	3 209	1 930	1 432	1 537	817	1 138	481	585	217	333	110	322	77	10 013	9 366
	1999	16	100	1 268	3 131	3 050	3 266	2 039	1 425	1 471	745	1 127	456	697	247	369	116	365	104	10 406	9 590
	2000	9	98	1 370	3 194	3 305	3 447	2 072	1 379	1 532	695	1 228	483	760	272	416	146	376	95	11 074	9 811
	2001	10	94	1 247	3 204	3 453	3 622	2 275	1 591	1 563	807	1 235	467	785	268	409	137	406	76	11 384	10 269
	2002	10	102	1 260	3 244	3 528	3 914	2 365	1 678	1 532	762	1 219	479	803	265	451	104	428	108	11 600	10 656

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé

Tableau 13 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le nombre de visites dans l'année et le sexe, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Hommes	Femmes	Total												
1 visite	8 836	8 494	17 330	8 979	8 568	17 547	9 693	8 800	18 493	10 102	9 245	19 347	10 260	9 664	19 924
2 visites	946	750	1 696	1 155	901	2 056	1 107	879	1 986	1 002	887	1 889	1 102	880	1 982
3 visites	178	106	284	202	93	295	194	107	301	203	120	323	154	88	242
4 visites	30	11	41	40	19	59	50	22	72	53	16	69	46	20	66
5 visites	9	2	11	20	7	27	18	3	21	11	1	12	24	4	28
6 à 10 visites	13	3	16	8	2	10	11	0	11	11	0	11	12	0	12
> 10 visites	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2	2	0	2
Nombre total de bénéficiaires	10 013	9 366	19 379	10 406	9 590	19 996	11 074	9 811	20 885	11 384	10 269	21 653	11 600	10 656	22 256

N.B. Comme plusieurs bénéficiaires ont reçu plus d'une ordonnance à une ou plusieurs visites, le résultat obtenu en multipliant le nombre de bénéficiaires par le nombre de visites n'égalé pas le nombre d'ordonnances.

Tableau 14 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, 1998-2002

HOMMES															
	1998			1999			2000			2001			2002		
	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection
< 20 ans	44	1 216	3,6	49	1 284	3,8	47	1 379	3,4	43	1 257	3,4	46	1 270	3,6
20-24 ans	143	2 949	4,8	149	3 050	4,9	128	3 305	3,9	146	3 453	4,2	158	3 528	4,5
25-29 ans	92	1 930	4,8	120	2 039	5,9	95	2 072	4,6	108	2 275	4,7	127	2 365	5,4
30-34 ans	86	1 537	5,6	79	1 471	5,4	97	1 532	6,3	75	1 563	4,8	91	1 532	5,9
35-39 ans	70	1 138	6,2	89	1 127	7,9	110	1 228	9,0	93	1 235	7,5	87	1 219	7,1
> 39 ans	62	1 240	5,0	104	1 431	7,3	99	1 552	6,4	83	1 600	5,2	115	1 682	6,8
Non précisé	0	3	0,0	0	4	0,0	0	6	0,0	0	1	0,0	0	4	0,0
Province de Québec	497	10 013	5,0	590	10 406	5,7	576	11 074	5,2	548	11 384	4,8	624	11 600	5,4
FEMMES															
	1998			1999			2000			2001			2002		
	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection
< 20 ans	140	3 020	4,6	179	3 231	5,5	174	3 292	5,3	164	3 298	5,0	159	3 346	4,8
20-24 ans	128	3 209	4,0	152	3 266	4,7	156	3 447	4,5	149	3 622	4,1	160	3 914	4,1
25-29 ans	40	1 432	2,8	50	1 425	3,5	50	1 379	3,6	43	1 591	2,7	48	1 678	2,9
30-34 ans	21	817	2,6	18	745	2,4	26	695	3,7	21	807	2,6	19	762	2,5
35-39 ans	13	481	2,7	8	456	1,8	10	483	2,1	8	467	1,7	10	479	2,1
> 39 ans	7	404	1,7	10	467	2,1	5	513	1,0	5	481	1,0	5	477	1,0
Non précisé	0	3	0,0	0	0	-	0	2	0,0	0	3	0,0	0	0	-
Province de Québec	349	9 366	3,7	417	9 590	4,3	421	9 811	4,3	390	10 269	3,8	401	10 656	3,8

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADDO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de 2 mois entre deux visites indiquait une réinfection.

Tableau 15 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1998-2002

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1998	2	5	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9	10
	1999	2	5	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	8	10
	2000	0	1	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	4
	2001	0	4	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6
	2002	1	1	3	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	6	5
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1998	2	4	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	10
	1999	0	6	4	4	4	2	1	0	1	0	1	0	2	0	13	12
	2000	2	4	7	11	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0	12	18
	2001	1	8	5	7	5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	12	18
	2002	0	5	8	7	4	3	1	1	0	0	1	0	1	0	15	16
Québec	1998	4	11	13	11	5	3	6	0	5	1	2	0	1	1	36	27
	1999	7	12	13	18	13	3	1	1	5	2	2	0	3	0	44	36
	2000	6	17	9	7	1	2	3	1	4	0	5	0	3	0	31	27
	2001	0	10	13	19	12	5	6	3	6	0	6	0	2	0	45	37
	2002	9	17	16	17	13	6	10	1	4	0	7	2	2	0	61	43
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	3	2	6	11	2	2	1	0	1	0	2	0	3	0	18	15
	1999	1	6	6	5	4	2	2	0	3	0	2	0	0	1	18	14
	2000	0	5	5	7	3	5	1	0	1	0	2	0	0	0	12	17
	2001	3	10	2	4	4	2	2	0	0	0	1	0	0	0	12	16
	2002	1	13	6	12	3	1	3	0	1	0	3	0	1	0	18	26
Estrie	1998	2	7	3	4	0	2	4	1	0	0	0	1	1	0	10	15
	1999	0	7	5	7	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	16
	2000	3	11	10	6	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	20	17
	2001	2	8	2	6	2	3	0	1	2	0	0	0	1	0	9	18
	2002	2	8	5	6	2	3	3	0	2	1	2	0	0	0	16	18
Montréal-Centre	1998	16	47	54	42	60	23	50	12	49	9	14	2	21	2	264	137
	1999	17	65	60	53	51	24	56	12	62	5	40	5	24	1	310	165
	2000	19	54	54	67	52	24	67	13	78	4	33	1	27	1	330	164
	2001	17	52	57	53	49	22	48	6	63	5	32	1	19	3	285	142
	2002	13	32	54	53	59	18	60	8	64	5	46	1	31	2	327	119
Outaouais	1998	0	5	4	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	6	10
	1999	2	4	2	5	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	9	11
	2000	1	7	0	2	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	6	11
	2001	1	7	2	2	2	1	0	4	1	0	0	0	0	0	6	14
	2002	2	9	6	6	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	11	20
Abitibi-Témiscamingue	1998	2	9	3	4	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	10	15
	1999	0	2	2	5	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	6	9
	2000	1	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	6
	2001	1	6	2	2	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	5	11
	2002	0	7	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	8
Côte-Nord	1998	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	1999	2	4	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
	2000	0	2	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	6	6
	2001	1	1	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	3
	2002	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	4
Nord-du-Québec	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2001	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	2002	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3

Tableau 15 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1998-2002 (suite)

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
	1999	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	2000	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
	2001	0	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	3
	2002	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Chaudière-Appalaches	1998	0	4	6	7	0	1	5	0	2	0	1	0	0	0	14	12
	1999	0	4	3	5	5	3	2	0	0	0	0	0	2	0	12	12
	2000	2	3	1	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	11
	2001	0	3	4	4	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	12	7
	2002	1	3	8	4	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	15	8
Laval	1998	0	7	13	7	2	0	5	1	1	1	2	0	2	0	25	16
	1999	2	5	10	8	8	4	2	0	4	0	1	1	1	0	28	18
	2000	1	14	5	15	10	3	1	3	5	1	2	0	3	0	27	36
	2001	7	3	12	8	8	0	2	1	2	0	1	0	4	0	36	12
	2002	1	10	12	8	12	2	1	1	3	2	1	0	4	0	34	23
Lanaudière	1998	3	5	2	3	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	10	9
	1999	2	6	6	11	4	1	1	0	0	0	2	0	2	0	17	18
	2000	2	8	5	5	3	3	2	0	3	1	1	0	2	0	18	17
	2001	1	7	4	5	4	0	1	1	3	0	1	0	0	0	14	13
	2002	3	15	6	6	3	1	0	0	3	1	2	0	1	0	18	23
Laurentides	1998	2	13	8	10	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	14	25
	1999	4	20	10	2	3	1	2	0	1	0	1	1	2	0	23	24
	2000	4	12	6	7	4	1	2	0	5	0	1	1	2	1	24	22
	2001	3	12	10	6	4	3	3	1	2	1	1	0	2	0	25	23
	2002	5	12	6	9	6	1	1	3	1	0	1	0	1	0	21	25
Montérégie	1998	6	19	21	16	14	3	10	2	8	1	4	0	5	0	68	41
	1999	10	32	22	21	22	4	10	3	9	0	9	0	6	1	88	61
	2000	5	32	22	14	12	9	13	3	7	1	6	0	9	1	74	60
	2001	6	29	24	30	11	3	6	2	10	0	8	0	3	1	68	65
	2002	7	22	23	25	17	5	8	3	4	1	5	0	5	0	69	56
Nunavik	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région non précisée	1998	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2001	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2
	2002	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Province de Québec	1998	44	140	143	128	92	40	86	21	70	13	27	3	35	4	497	349
	1999	49	179	149	152	120	50	79	18	89	8	61	7	43	3	590	417
	2000	47	174	128	156	95	50	97	26	110	10	51	2	48	3	576	421
	2001	43	164	146	149	108	43	75	21	93	8	51	1	32	4	548	390
	2002	46	159	158	160	127	48	91	19	87	10	69	3	46	2	624	401

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de 2 mois entre deux visites indiquait une réinfection.

Tableau 16 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 1998-2002

HOMMES															
	1998			1999			2000			2001			2002		
	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance
< 20 ans	547	1 216	45,0	641	1 284	49,9	663	1 379	48,1	558	1 257	44,4	539	1 270	42,4
20-24 ans	1 362	2 949	46,2	1 497	3 050	49,1	1 695	3 305	51,3	1 670	3 453	48,4	1 618	3 528	45,9
25-29 ans	1 011	1 930	52,4	1 153	2 039	56,5	1 172	2 072	56,6	1 213	2 275	53,3	1 223	2 365	51,7
30-34 ans	901	1 537	58,6	909	1 471	61,8	970	1 532	63,3	951	1 563	60,8	904	1 532	59,0
35-39 ans	699	1 138	61,4	759	1 127	67,3	837	1 228	68,2	856	1 235	69,3	855	1 219	70,1
> 39 ans	750	1 240	60,5	960	1 431	67,1	1074	1 552	69,2	1090	1 600	68,1	1194	1 682	71,0
Non précisé	1	3	33,3	3	4	75,0	1	6	16,7	1	1	100,0	3	4	75,0
Province de Québec	5 271	10 013	52,6	5 922	10 406	56,9	6 412	11 074	57,9	6 339	11 384	55,7	6 336	11 600	54,6
FEMMES															
	1998			1999			2000			2001			2002		
	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance
< 20 ans	1 118	3 020	37,0	1 263	3 231	39,1	1 332	3 292	40,5	1 193	3 298	36,2	1 130	3 346	33,8
20-24 ans	1 188	3 209	37,0	1 311	3 266	40,1	1 421	3 447	41,2	1 346	3 622	37,2	1 377	3 914	35,2
25-29 ans	541	1 432	37,8	605	1 425	42,5	618	1 379	44,8	635	1 591	39,9	645	1 678	38,4
30-34 ans	325	817	39,8	328	745	44,0	328	695	47,2	318	807	39,4	306	762	40,2
35-39 ans	203	481	42,2	223	456	48,9	249	483	51,6	217	467	46,5	208	479	43,4
> 39 ans	189	404	46,8	234	467	50,1	284	513	55,4	241	481	50,1	239	477	50,1
Non précisé	1	3	33,3	0	0	0,0	1	2	50,0	0	3	0,0	0	0	-
Province de Québec	3 565	9 366	38,1	3 964	9 590	41,3	4 233	9 811	43,1	3 950	10 269	38,5	3 905	10 656	36,6

Tableau 17 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1998-2002

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1998	9	16	21	12	8	8	5	2	5	2	3	2	1	0	52	42
	1999	6	16	19	14	7	4	8	4	6	1	5	0	2	3	53	42
	2000	7	12	18	11	6	5	4	0	1	1	1	1	1	0	38	30
	2001	4	10	16	13	7	2	5	2	3	4	4	1	3	1	42	33
	2002	7	6	18	17	3	3	7	3	0	0	5	1	1	0	41	30
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1998	19	33	54	36	20	9	13	2	9	5	5	2	3	1	123	88
	1999	19	32	46	42	24	14	21	5	11	4	4	3	5	5	130	105
	2000	22	44	59	52	35	13	17	7	5	4	7	2	6	2	151	124
	2001	16	33	43	40	31	19	15	6	11	7	6	1	4	3	126	109
	2002	11	31	58	38	38	19	19	4	12	2	6	2	8	6	152	102
Québec	1998	41	59	86	82	73	33	42	25	41	10	17	5	27	4	327	218
	1999	41	87	125	111	102	45	51	19	49	11	32	5	39	6	439	284
	2000	56	92	135	100	82	60	64	23	48	13	43	10	46	13	474	311
	2001	42	79	150	139	104	59	65	23	60	15	44	6	49	6	514	327
	2002	37	81	123	115	105	51	65	20	58	19	35	9	43	11	466	306
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	28	55	76	84	42	30	26	14	22	9	19	2	16	5	229	199
	1999	19	49	59	60	38	30	30	12	16	9	15	6	15	3	192	169
	2000	29	47	72	50	33	15	24	7	10	10	15	3	23	4	206	136
	2001	20	34	67	64	40	22	31	10	13	7	17	9	15	3	203	149
	2002	16	35	68	57	43	28	19	9	23	6	15	2	17	5	201	142
Estrie	1998	22	72	56	39	29	19	33	18	16	9	6	5	14	7	176	169
	1999	23	64	61	61	33	26	34	8	19	8	9	6	8	5	187	178
	2000	32	72	51	66	38	16	25	8	15	16	11	2	14	3	186	183
	2001	22	60	65	59	30	27	25	13	22	6	8	2	10	3	182	170
	2002	23	56	71	53	37	29	29	13	18	7	14	2	11	3	203	163
Montréal-Centre	1998	152	283	488	396	467	228	477	117	395	80	170	42	194	39	2 343	1 185
	1999	180	313	505	438	487	250	494	132	407	86	253	48	243	43	2 569	1 310
	2000	184	349	593	493	538	237	466	127	497	85	275	70	288	70	2 841	1 431
	2001	157	291	553	426	534	272	486	121	504	74	290	53	276	53	2 800	1 290
	2002	137	258	553	471	572	257	473	125	500	82	309	58	343	46	2 887	1 297
Outaouais	1998	16	64	29	33	30	23	23	14	19	6	10	3	6	1	133	144
	1999	25	53	36	55	36	22	20	9	17	12	9	6	12	5	155	162
	2000	26	45	43	54	23	25	15	13	17	6	4	2	5	1	133	146
	2001	25	44	43	40	38	18	20	9	12	7	9	3	8	1	155	122
	2002	28	57	44	63	29	28	17	8	13	4	9	5	11	2	151	167
Abitibi- Témiscamingue	1998	19	47	39	42	21	10	14	13	8	5	9	4	10	2	120	123
	1999	19	56	43	40	27	22	13	6	9	5	8	2	6	6	125	137
	2000	10	36	33	26	24	21	19	8	9	4	5	4	8	3	108	102
	2001	15	38	37	17	17	9	12	3	8	6	9	5	8	3	106	81
	2002	17	41	39	35	16	24	11	5	14	1	6	3	5	1	108	110
Côte-Nord	1998	11	17	30	15	18	6	10	5	8	5	4	0	5	0	86	48
	1999	17	25	30	24	15	11	10	8	4	2	5	3	3	1	84	74
	2000	10	26	25	14	16	11	16	8	7	2	3	1	5	1	82	63
	2001	10	17	27	16	17	8	14	0	7	6	4	1	2	1	81	49
	2002	18	23	25	20	15	6	9	4	7	0	4	1	5	1	83	55
Nord-du-Québec	1998	3	11	2	3	1	1	2	1	2	1	1	0	1	0	12	17
	1999	1	5	3	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	2000	3	11	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
	2001	1	5	6	2	4	0	1	0	1	2	1	1	0	0	14	10
	2002	0	6	3	3	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	9

Tableau 17 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1998-2002 (suite)

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	1998	7	13	13	16	10	9	13	6	4	3	9	2	0	0	56	49
	1999	10	16	16	13	10	5	3	2	12	3	2	2	2	1	55	42
	2000	10	15	26	12	9	9	12	0	4	0	3	1	6	2	70	39
	2001	9	20	17	14	8	7	5	3	4	4	2	2	5	1	50	51
	2002	3	20	20	14	6	5	11	4	1	1	3	2	6	2	50	48
Chaudière-Appalaches	1998	10	23	34	30	16	10	12	5	6	0	7	0	3	1	88	69
	1999	16	30	32	35	24	12	9	11	9	4	8	3	13	2	111	97
	2000	19	33	49	38	22	16	13	9	13	4	4	4	13	2	133	106
	2001	15	17	39	42	22	16	17	4	9	2	3	3	10	4	115	88
	2002	12	24	46	35	27	11	14	8	5	4	4	2	8	0	116	84
Laval	1998	20	65	60	61	48	25	42	17	31	10	27	6	17	5	245	189
	1999	37	68	81	63	53	26	33	17	35	15	23	4	27	7	289	200
	2000	37	68	77	76	64	28	59	19	37	16	18	1	29	9	321	217
	2001	29	56	85	64	66	22	39	14	22	13	18	3	29	4	288	176
	2002	28	50	86	65	57	29	39	17	35	13	20	6	27	2	292	182
Lanaudière	1998	30	68	62	42	42	26	37	13	24	14	11	7	15	9	221	179
	1999	33	82	81	75	48	24	33	11	35	16	20	6	20	9	270	223
	2000	35	71	72	67	43	33	42	21	39	15	31	10	23	5	285	222
	2001	30	72	81	66	47	18	30	20	34	9	25	4	15	3	262	192
	2002	35	72	77	65	44	20	28	14	28	18	16	5	27	6	255	200
Laurentides	1998	38	76	92	73	48	27	40	20	31	18	15	4	21	4	285	222
	1999	44	96	101	73	53	25	49	25	35	14	15	3	16	2	313	238
	2000	53	112	111	98	57	30	53	23	41	27	27	12	30	7	372	309
	2001	57	140	130	104	72	42	52	31	33	20	33	9	30	7	407	353
	2002	58	121	104	88	64	38	51	25	39	16	29	10	34	8	379	306
Montérégie	1998	121	213	214	222	135	75	110	52	77	25	51	17	52	9	760	613
	1999	148	267	251	202	192	89	98	57	92	32	64	22	75	15	920	684
	2000	129	298	323	258	179	99	139	53	90	46	61	20	65	19	986	793
	2001	106	275	306	237	172	93	128	57	109	34	83	27	67	16	971	739
	2002	109	245	280	231	162	95	109	46	98	34	86	22	83	15	927	688
Nunavik	1998	0	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4	5
	1999	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1
	2000	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	5	2
	2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	2002	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	5	5
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	2001	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	2002	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Région non précisée	1998	1	1	5	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	11	6
	1999	3	3	7	2	3	0	1	2	2	1	1	2	0	0	20	10
	2000	0	0	3	1	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	11	3
	2001	0	2	4	2	3	1	6	2	4	1	0	1	2	1	20	10
	2002	0	2	2	6	1	1	1	0	4	0	1	0	0	0	12	9
Province de Québec	1998	547	1 118	1 362	1 188	1 011	541	901	325	699	203	364	101	386	88	5 271	3 565
	1999	641	1 263	1 497	1 311	1 153	605	909	328	759	223	474	121	486	113	5 922	3 964
	2000	663	1 332	1 695	1 421	1 172	618	970	328	837	249	511	143	563	141	6 412	4 233
	2001	558	1 193	1 670	1 346	1 213	635	951	318	856	217	556	131	534	110	6 339	3 950
	2002	539	1 130	1 618	1 377	1 223	645	904	306	855	208	564	130	630	109	6 336	3 905

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé

Tableau 18 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés												
Bas-Saint-Laurent	466	257	1,81	364	151	2,41	308	149	2,07	352	195	1,81	376	246	1,53
Saguenay–Lac-Saint-Jean	661	288	2,30	636	333	1,91	769	351	2,19	675	309	2,18	742	396	1,87
Québec	1 525	776	1,97	1 663	881	1,89	1 667	849	1,96	1 875	1 082	1,73	1 934	1 044	1,85
Mauricie et Centre-du-Québec	1 057	467	2,26	973	407	2,39	1 033	543	1,90	1 104	638	1,73	1 216	765	1,59
Estrie	744	302	2,46	771	333	2,32	770	385	2,00	819	464	1,77	836	513	1,63
Montréal-Centre	7 019	2 399	2,93	7 263	2 892	2,51	7 643	3 062	2,50	7 812	3 703	2,11	7 912	3 748	2,11
Outaouais	539	293	1,84	627	376	1,67	563	399	1,41	613	491	1,25	702	551	1,27
Abitibi-Témiscamingue	485	206	2,35	443	174	2,55	454	254	1,79	419	244	1,72	476	292	1,63
Côte-Nord	289	230	1,26	319	267	1,19	298	243	1,23	273	209	1,31	315	249	1,27
Nord-du-Québec	52	13	4,00	38	22	1,73	37	16	2,31	45	17	2,65	60	30	2,00
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	225	31	7,26	183	23	7,96	232	60	3,87	214	89	2,40	208	97	2,14
Chaudière-Appalaches	552	236	2,34	637	233	2,73	599	264	2,27	618	309	2,00	625	327	1,91
Laval	959	307	3,12	988	322	3,07	1 040	395	2,63	1 018	425	2,40	1 102	527	2,09
Lanaudière	807	262	3,08	926	416	2,23	940	406	2,32	930	426	2,18	958	426	2,25
Laurentides	1 053	405	2,60	1 146	422	2,72	1 318	522	2,52	1 454	673	2,16	1 494	825	1,81
Montérégie	2 882	920	3,13	2 952	1 037	2,85	3 142	1 208	2,60	3 360	1 375	2,44	3 232	1 431	2,26
Nunavik	20	244	0,08	11	275	0,04	10	275	0,04	3	338	0,01	11	394	0,03
Terres-Cries-de-la-Baie-James	4	146	0,03	3	85	0,04	5	66	0,08	3	94	0,03	3	103	0,03
Données manquantes	37	0	NA	42	0	NA	35	0	NA	66	0	NA	54	0	NA
Province de Québec	19 376	7 782	2,49	19 985	8 649	2,31	20 863	9 447	2,21	21 653	11 081	1,95	22 256	11 964	1,86

Les 3 sujets (1 homme et 2 femmes) en 1998, les 11 (1 homme et 10 femmes) en 1999 et les 22 (11 hommes et 11 femmes) en 2000 dont le traitement reçu ne correspond pas à celui des ITS visées ont été exclus de ce calcul.

NA, Non applicable

Tableau 19 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés												
Bas-Saint-Laurent	225	111	2,03	169	55	3,07	150	54	2,78	164	75	2,19	190	92	2,07
Saguenay–Lac-Saint-Jean	334	77	4,34	303	88	3,44	384	98	3,92	315	81	3,89	364	105	3,47
Québec	790	236	3,35	860	268	3,21	890	267	3,33	998	367	2,72	976	333	2,93
Mauricie et Centre-du-Québec	514	146	3,52	472	109	4,33	524	159	3,30	550	201	2,74	597	229	2,61
Estrie	378	100	3,78	369	102	3,62	365	112	3,26	409	150	2,73	412	161	2,56
Montréal-Centre	3 899	839	4,65	4 091	1 025	3,99	4 386	1 025	4,28	4 436	1 402	3,16	4 551	1 441	3,16
Outaouais	267	65	4,11	275	91	3,02	257	110	2,34	298	138	2,16	300	158	1,90
Abitibi-Témiscamingue	237	51	4,65	209	46	4,54	225	49	4,59	211	50	4,22	228	70	3,26
Côte-Nord	155	55	2,82	158	62	2,55	150	69	2,17	150	40	3,75	165	62	2,66
Nord-du-Québec	25	1	25,00	20	7	2,86	13	5	2,60	26	7	3,71	29	7	4,14
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	117	9	13,00	89	3	29,67	121	16	7,56	104	26	4,00	99	27	3,67
Chaudière-Appalaches	266	65	4,09	326	71	4,59	293	81	3,62	303	98	3,09	310	109	2,84
Laval	479	98	4,89	518	107	4,84	555	115	4,83	535	130	4,12	571	168	3,40
Lanaudière	391	73	5,36	449	118	3,81	490	100	4,90	463	143	3,24	465	118	3,94
Laurentides	509	105	4,85	578	115	5,03	645	129	5,00	708	166	4,27	699	206	3,39
Montérégie	1 392	254	5,48	1 487	293	5,08	1 585	320	4,95	1 673	387	4,32	1 613	389	4,15
Nunavik	9	74	0,12	5	82	0,06	6	75	0,08	1	92	0,01	5	94	0,05
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2	17	0,12	1	6	0,17	2	3	0,67	3	14	0,21	1	18	0,06
Données manquantes	23	0	NA	26	0	NA	22	0	NA	37	0	NA	25	0	NA
Province de Québec	10 012	2 376	4,21	10 405	2 648	3,93	11 063	2 787	3,97	11 384	3 567	3,19	11 600	3 787	3,06

Les 124 cas déclarés (22 en 1998, 21 en 1999, 24 en 2000, 27 en 2001 et 30 en 2002) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 13 hommes (1 en 1998, 1 en 1999, 11 en 2000) dont le traitement reçu ne correspond pas à celui des ITS visées.

NA, Non applicable

Figure 4  
 Nombre de cas d'ITS déclarés chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins traités dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002




Tableau 20 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarés												
Bas-Saint-Laurent	241	146	1,65	195	96	2,03	158	94	1,68	188	120	1,57	186	147	1,27
Saguenay–Lac-Saint-Jean	327	208	1,57	333	245	1,36	385	253	1,52	360	225	1,60	378	291	1,30
Québec	735	540	1,36	803	613	1,31	777	582	1,34	877	714	1,23	958	710	1,35
Mauricie et Centre-du-Québec	543	319	1,70	501	292	1,72	509	378	1,35	554	436	1,27	619	536	1,15
Estrie	366	201	1,82	402	231	1,74	405	273	1,48	410	314	1,31	424	351	1,21
Montréal-Centre	3 120	1 546	2,02	3 172	1 853	1,71	3 257	2 024	1,61	3 376	2 280	1,48	3 361	2 286	1,47
Outaouais	272	228	1,19	352	285	1,24	306	287	1,07	315	353	0,89	402	393	1,02
Abitibi-Témiscamingue	248	155	1,60	234	128	1,83	229	205	1,12	208	194	1,07	248	222	1,12
Côte-Nord	134	175	0,77	161	205	0,79	148	174	0,85	123	169	0,73	150	187	0,80
Nord-du-Québec	27	12	2,25	18	15	1,20	24	11	2,18	19	10	1,90	31	23	1,35
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	108	22	4,91	94	20	4,70	111	44	2,52	110	62	1,77	109	70	1,56
Chaudière-Appalaches	286	171	1,67	311	162	1,92	306	183	1,67	315	211	1,49	315	218	1,44
Laval	480	209	2,30	470	215	2,19	485	280	1,73	483	295	1,64	531	359	1,48
Lanaudière	416	189	2,20	477	298	1,60	450	306	1,47	467	283	1,65	493	308	1,60
Laurentides	544	300	1,81	568	307	1,85	673	393	1,71	746	507	1,47	795	619	1,28
Montérégie	1 490	664	2,24	1 465	743	1,97	1 557	886	1,76	1 687	988	1,71	1 619	1 042	1,55
Nunavik	11	170	0,06	6	193	0,03	4	200	0,02	2	246	0,01	6	300	0,02
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2	129	0,02	2	79	0,03	3	63	0,05	0	80	0,00	2	85	0,02
Données manquantes	14	0	NA	16	0	NA	13	0	NA	29	0	NA	29	0	NA
Province de Québec	9 364	5 384	1,74	9 580	5 980	1,60	9 800	6 636	1,48	10 269	7 487	1,37	10 656	8 147	1,31

Les 124 cas déclarés (22 en 1998, 21 en 1999, 24 en 2000, 27 en 2001 et 30 en 2002) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 23 femmes (2 en 1998, 10 en 1999, 11 en 2000) dont le traitement reçu ne correspond pas à celui des MTS visées.

NA, non applicable

Figure 5  
 Nombre de cas d'ITS déclarés chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 1998-2002




Tableau 21 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 1998-2002

	HOMMES														
	1998			1999			2000			2001			2002		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés												
< 15 ans	17	13	1,31	16	12	1,33	9	9	1,00	10	6	1,67	10	1	10,00
15-19 ans	1 199	308	3,89	1 268	328	3,87	1 370	364	3,76	1 247	399	3,13	1 260	432	2,92
20-24 ans	2 949	823	3,58	3 050	938	3,25	3 305	960	3,44	3 453	1 252	2,76	3 528	1 352	2,61
25-29 ans	1 930	479	4,03	2 039	525	3,88	2 072	547	3,79	2 275	746	3,05	2 365	803	2,95
30-34 ans	1 537	298	5,16	1 471	343	4,29	1 531	325	4,71	1 563	433	3,61	1 532	452	3,39
35-39 ans	1 138	219	5,20	1 127	226	4,99	1 228	281	4,37	1 235	316	3,91	1 219	322	3,79
> 39 ans	1 239	195	6,35	1 430	254	5,63	1 543	277	5,57	1 600	399	4,01	1 682	412	4,08
Non précisé	3	41	0,07	4	22	0,18	5	24	0,21	1	16	0,06	4	13	0,31
Province de Québec	10 012	2 376	4,21	10 405	2 648	3,93	11 063	2 787	3,97	11 384	3 567	3,19	11 600	3 787	3,06
	FEMMES														
	1998			1999			2000			2001			2002		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés												
< 15 ans	103	92	1,12	100	83	1,20	98	101	0,97	94	98	0,96	102	107	0,95
15-19 ans	2 916	2 063	1,41	3 131	2 348	1,33	3 193	2 575	1,24	3 204	2 848	1,13	3 244	3 025	1,07
20-24 ans	3 209	1 946	1,65	3 266	2 191	1,49	3 447	2 464	1,40	3 622	2 768	1,31	3 914	3 093	1,27
25-29 ans	1 432	699	2,05	1 425	751	1,90	1 378	844	1,63	1 591	1 004	1,58	1 678	1 098	1,53
30-34 ans	817	298	2,74	744	287	2,59	695	303	2,29	807	391	2,06	762	430	1,77
35-39 ans	481	124	3,88	455	148	3,07	483	160	3,02	467	163	2,87	479	207	2,31
> 39 ans	403	100	4,03	459	120	3,83	504	133	3,79	481	173	2,78	477	153	3,12
Non précisé	3	62	0,05	0	52	0,00	2	56	0,04	3	42	0,07	0	34	0,00
Province de Québec	9 364	5 384	1,74	9 580	5 980	1,60	9 800	6 636	1,48	10 269	7 487	1,37	10 656	8 147	1,31

Les 124 cas déclarés (22 en 1998, 21 en 1999, 24 en 2000, 27 en 2001 et 30 en 2002) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 36 sujets (1 homme et 2 femmes en 1998, 1 homme et 10 femmes en 1999 et 11 hommes et 11 femmes en 2000) dont le traitement ne correspond pas à celui des ITS visées.

Tableau 22 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces

ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 1998-2002

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	1998	42	20	2,10	90	56	1,61	38	15	2,53	16	9	1,78	39	11	3,55	225	111	2,03
	1999	23	11	2,09	61	24	2,54	29	10	2,90	23	7	3,29	33	3	11,00	169	55	3,07
	2000	14	4	3,50	57	18	3,17	38	15	2,53	11	6	1,83	30	11	2,73	150	54	2,78
	2001	24	9	2,67	56	30	1,87	29	17	1,71	19	8	2,38	36	11	3,27	164	75	2,19
	2002	27	11	2,45	66	35	1,89	42	24	1,75	23	9	2,56	32	13	2,46	190	92	2,07
Saguenay- Lac-Saint-Jean	1998	48	13	3,69	141	27	5,22	60	14	4,29	40	12	3,33	45	9	5,00	334	77	4,34
	1999	45	9	5,00	119	30	3,97	67	23	2,91	36	12	3,00	36	12	3,00	303	88	3,44
	2000	67	17	3,94	165	43	3,84	85	22	3,86	28	8	3,50	39	8	4,88	384	98	3,92
	2001	33	8	4,13	125	37	3,38	77	16	4,81	35	9	3,89	45	11	4,09	315	81	3,89
	2002	32	6	5,33	143	42	3,40	102	25	4,08	38	16	2,38	49	13	3,77	364	105	3,47
Québec	1998	113	34	3,32	249	77	3,23	150	49	3,06	105	26	4,04	173	49	3,53	790	236	3,35
	1999	119	41	2,90	275	107	2,57	186	50	3,72	98	25	3,92	182	44	4,14	860	268	3,21
	2000	119	33	3,61	272	99	2,75	188	63	2,98	105	22	4,77	206	48	4,29	890	267	3,33
	2001	98	36	2,72	325	149	2,18	219	82	2,67	130	46	2,83	226	53	4,26	998	367	2,72
	2002	95	33	2,88	308	134	2,30	231	80	2,89	122	35	3,49	220	51	4,31	976	333	2,93
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	63	23	2,74	179	62	2,89	98	28	3,50	67	15	4,47	107	14	7,64	514	146	3,52
	1999	57	17	3,35	181	49	3,69	86	18	4,78	56	6	9,33	92	19	4,84	472	109	4,33
	2000	86	29	2,97	199	65	3,06	91	23	3,96	55	15	3,67	93	26	3,58	524	159	3,30
	2001	80	38	2,11	230	88	2,61	96	36	2,67	58	19	3,05	86	19	4,53	550	201	2,74
	2002	71	34	2,09	258	105	2,46	132	52	2,54	46	18	2,56	90	18	5,00	597	229	2,61
Estrie	1998	48	14	3,43	129	48	2,69	72	23	3,13	57	6	9,50	72	9	8,00	378	100	3,78
	1999	48	13	3,69	127	41	3,10	72	17	4,24	55	14	3,93	67	17	3,94	369	102	3,62
	2000	61	12	5,08	125	51	2,45	78	20	3,90	41	11	3,73	60	18	3,33	365	112	3,26
	2001	65	21	3,10	137	55	2,49	86	29	2,97	49	16	3,06	72	29	2,48	409	150	2,73
	2002	67	22	3,05	157	78	2,01	73	27	2,70	45	12	3,75	70	22	3,18	412	161	2,56
Montréal-Centre	1998	308	68	4,53	891	229	3,89	779	181	4,30	733	143	5,13	1 188	185	6,42	3 899	839	4,65
	1999	334	88	3,80	943	301	3,13	793	209	3,79	723	172	4,20	1 298	240	5,41	4 091	1 025	3,99
	2000	364	109	3,34	1 018	256	3,98	833	196	4,25	723	149	4,85	1 447	297	4,87	4 386	1 025	4,28
	2001	310	99	3,13	1 011	378	2,67	909	301	3,02	752	212	3,55	1 454	401	3,63	4 436	1 402	3,16
	2002	302	100	3,02	1 042	409	2,55	940	315	2,98	737	225	3,28	1 530	388	3,94	4 551	1 441	3,16
Outaouais	1998	38	7	5,43	78	20	3,90	51	11	4,64	45	9	5,00	55	18	3,06	267	65	4,11
	1999	50	15	3,33	75	26	2,88	59	26	2,27	32	9	3,56	59	15	3,93	275	91	3,02
	2000	43	11	3,91	96	38	2,53	42	26	1,62	28	16	1,75	48	17	2,82	257	110	2,34
	2001	43	14	3,07	97	55	1,76	73	30	2,43	35	15	2,33	50	24	2,08	298	138	2,16
	2002	59	19	3,11	110	71	1,55	56	23	2,43	33	14	2,36	42	29	1,45	300	158	1,90
Abitibi- Témiscamingue	1998	46	15	3,07	81	17	4,76	45	12	3,75	21	6	3,50	44	1	44,00	237	51	4,65
	1999	31	9	3,44	67	18	3,72	54	9	6,00	21	4	5,25	36	5	7,20	209	46	4,54
	2000	34	6	5,67	71	19	3,74	48	11	4,36	34	6	5,67	38	7	5,43	225	49	4,59
	2001	35	8	4,38	72	21	3,43	43	9	4,78	18	5	3,60	43	7	6,14	211	50	4,22
	2002	43	15	2,87	79	26	3,04	36	14	2,57	28	4	7,00	42	11	3,82	228	70	3,26
Côte-Nord	1998	24	9	2,67	59	24	2,46	31	16	1,94	19	3	6,33	22	3	7,33	155	55	2,82
	1999	34	16	2,13	54	25	2,16	31	12	2,58	14	4	3,50	25	5	5,00	158	62	2,55
	2000	25	15	1,67	50	24	2,08	27	14	1,93	25	9	2,78	23	7	3,29	150	69	2,17
	2001	29	6	4,83	49	13	3,77	30	14	2,14	18	5	3,60	24	2	12,00	150	40	3,75
	2002	26	13	2,00	59	26	2,27	32	11	2,91	18	3	6,00	30	8	3,75	165	62	2,66
Nord-du-Québec	1998	6	0	-	4	0	-	5	0	-	3	0	-	7	1	7,00	25	1	25,00
	1999	2	0	-	8	4	2,00	4	1	4,00	5	0	-	1	2	0,50	20	7	2,86
	2000	5	3	1,67	6	1	6,00	2	1	2,00	0	0	-	0	0	-	13	5	2,60
	2001	1	0	-	13	5	2,60	6	1	6,00	2	0	-	4	1	4,00	26	7	3,71
	2002	3	0	-	11	5	2,20	9	2	4,50	3	0	-	3	0	-	29	7	4,14

Tableau 22 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces

ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 1998-2002 (suite)

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	15	0	-	34	4	8,50	22	2	11,00	22	2	11,00	24	1	24,00	117	9	13,00
	1999	14	1	14,00	28	1	28,00	17	1	17,00	6	0	-	24	0	-	89	3	29,67
	2000	20	4	5,00	43	7	6,14	17	4	4,25	20	0	-	21	1	21,00	121	16	7,56
	2001	21	3	7,00	36	14	2,57	13	3	4,33	10	2	5,00	24	3	8,00	104	26	4,00
	2002	11	3	3,67	42	11	3,82	14	4	3,50	15	3	5,00	17	5	3,40	99	27	3,67
Chaudière-Appalaches	1998	37	8	4,63	111	30	3,70	56	11	5,09	32	9	3,56	30	7	4,29	266	65	4,09
	1999	45	12	3,75	131	35	3,74	59	9	6,56	34	5	6,80	57	9	6,33	326	71	4,59
	2000	42	4	10,50	122	39	3,13	49	18	2,72	26	8	3,25	54	12	4,50	293	81	3,62
	2001	47	11	4,27	118	46	2,57	62	25	2,48	31	9	3,44	45	6	7,50	303	98	3,09
	2002	40	11	3,64	113	52	2,17	73	23	3,17	41	12	3,42	43	11	3,91	310	109	2,84
Laval	1998	62	15	4,13	139	35	3,97	92	20	4,60	75	11	6,82	111	17	6,53	479	98	4,89
	1999	69	11	6,27	158	35	4,51	99	19	5,21	59	16	3,69	133	26	5,12	518	107	4,84
	2000	78	15	5,20	154	38	4,05	111	28	3,96	81	14	5,79	130	20	6,50	555	115	4,83
	2001	64	16	4,00	182	51	3,57	106	31	3,42	67	12	5,58	116	20	5,80	535	130	4,12
	2002	63	23	2,74	189	63	3,00	114	29	3,93	71	16	4,44	134	37	3,62	571	168	3,40
Lanaudière	1998	60	14	4,29	137	30	4,57	75	19	3,95	52	2	26,00	67	8	8,38	391	73	5,36
	1999	65	16	4,06	156	48	3,25	82	30	2,73	53	12	4,42	93	11	8,45	449	118	3,81
	2000	75	18	4,17	149	42	3,55	81	17	4,76	65	13	5,00	120	10	12,00	490	100	4,90
	2001	66	26	2,54	156	48	3,25	85	28	3,04	51	9	5,67	105	32	3,28	463	143	3,24
	2002	77	20	3,85	160	41	3,90	76	30	2,53	51	8	6,38	101	19	5,32	465	118	3,94
Laurentides	1998	71	17	4,18	175	37	4,73	86	16	5,38	71	8	8,88	106	27	3,93	509	105	4,85
	1999	98	20	4,90	201	51	3,94	98	23	4,26	78	10	7,80	103	11	9,36	578	115	5,03
	2000	100	21	4,76	219	57	3,84	99	25	3,96	90	11	8,18	137	15	9,13	645	129	5,00
	2001	115	33	3,48	244	64	3,81	125	28	4,46	87	18	4,83	137	23	5,96	708	166	4,27
	2002	126	39	3,23	219	69	3,17	128	47	2,72	85	24	3,54	141	27	5,22	699	206	3,39
Montérégie	1998	232	43	5,40	437	111	3,94	263	44	5,98	177	22	8,05	283	34	8,32	1 392	254	5,48
	1999	246	45	5,47	457	111	4,12	298	57	5,23	176	33	5,33	310	47	6,60	1 487	293	5,08
	2000	241	55	4,38	555	134	4,14	278	53	5,25	194	30	6,47	317	47	6,74	1 585	320	4,95
	2001	224	49	4,57	590	164	3,60	310	74	4,19	194	43	4,51	355	56	6,34	1 673	387	4,32
	2002	227	58	3,91	567	148	3,83	301	77	3,91	170	39	4,36	348	67	5,19	1 613	389	4,15
Nunavik	1998	1	16	0,06	2	11	0,18	2	13	0,15	1	14	0,07	3	19	0,16	9	74	0,12
	1999	0	14	0,00	1	30	0,03	1	10	0,10	0	14	0,00	3	13	0,23	5	82	0,06
	2000	2	17	0,12	0	26	0,00	0	11	0,00	1	7	0,14	3	14	0,21	6	75	0,08
	2001	0	22	0,00	0	31	0,00	0	18	0,00	0	5	0,00	1	16	0,06	1	92	0,01
	2002	0	24	0,00	1	32	0,03	1	15	0,07	1	10	0,10	2	13	0,15	5	94	0,05
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	0	5	0,00	0	5	0,00	2	5	0,40	0	1	0,00	0	1	0,00	2	17	0,12
	1999	0	2	0,00	0	2	0,00	0	1	0,00	0	0	-	1	1	1,00	1	6	0,17
	2000	0	0	-	0	3	0,00	0	0	-	1	0	-	1	0	-	2	3	0,67
	2001	0	6	0,00	1	3	0,33	1	4	0,25	0	0	-	1	1	1,00	3	14	0,21
	2002	0	2	0,00	1	5	0,20	0	5	0,00	0	4	-	0	2	0,00	1	18	0,06
Province de Québec	1998	1 216	321	3,79	2 949	823	3,58	1 930	479	4,03	1 537	298	5,16	2 377	414	5,74	10 012	2 376	4,21
	1999	1 284	340	3,78	3 050	938	3,25	2 039	525	3,88	1 471	343	4,29	2 557	480	5,33	10 405	2 648	3,93
	2000	1 379	373	3,70	3 305	960	3,44	2 072	547	3,79	1 531	325	4,71	2 771	558	4,97	11 065	2 787	3,97
	2001	1 257	405	3,10	3 453	1 252	2,76	2 275	746	3,05	1 563	433	3,61	2 835	715	3,97	11 384	3 567	3,19
	2002	1 270	433	2,93	3 528	1 352	2,61	2 365	803	2,95	1 532	452	3,39	2 901	734	3,95	11 600	3 787	3,06

Les 124 cas déclarés (22 en 1998, 21 en 1999, 24 en 2000, 27 en 2001 et 30 en 2002) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 13 hommes (1 en 1998, 1 en 1999, 11 en 2000) dont le traitement ne correspond pas à celui des ITS visés.

Les totaux des lignes et des colonnes incluent les bénéficiaires pour lesquels l'âge ou la région de résidence ne sont pas précisés.

Tableau 23 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 1998-2002

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarés															
Bas-Saint-Laurent	1998	98	67	1,46	83	50	1,66	26	14	1,86	14	7	2,00	20	8	2,50	241	146	1,65
	1999	79	42	1,88	53	34	1,56	20	8	2,50	18	3	6,00	25	6	4,17	195	96	2,03
	2000	40	28	1,43	65	42	1,55	29	14	2,07	7	3	2,33	17	7	2,43	158	94	1,68
	2001	63	45	1,40	78	47	1,66	16	12	1,33	14	7	2,00	17	7	2,43	188	120	1,57
	2002	49	45	1,09	75	61	1,23	34	23	1,48	14	8	1,75	14	8	1,75	186	147	1,27
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1998	131	76	1,72	127	80	1,59	33	21	1,57	11	13	0,85	24	11	2,18	327	208	1,57
	1999	112	73	1,53	140	114	1,23	46	38	1,21	16	9	1,78	19	10	1,90	333	245	1,36
	2000	158	118	1,34	156	97	1,61	31	18	1,72	20	9	2,22	20	11	1,82	385	253	1,52
	2001	120	76	1,58	145	89	1,63	48	28	1,71	26	20	1,30	21	7	3,00	360	225	1,60
	2002	126	99	1,27	162	129	1,26	44	34	1,29	20	14	1,43	26	11	2,36	378	291	1,30
Québec	1998	231	200	1,16	268	208	1,29	118	73	1,62	68	34	2,00	50	23	2,17	735	540	1,36
	1999	258	221	1,17	300	242	1,24	137	82	1,67	53	35	1,51	55	32	1,72	803	613	1,31
	2000	240	190	1,26	269	235	1,14	141	90	1,57	54	27	2,00	73	36	2,03	777	582	1,34
	2001	264	244	1,08	351	290	1,21	142	111	1,28	58	32	1,81	62	36	1,72	877	714	1,23
	2002	268	215	1,25	387	311	1,24	160	103	1,55	61	42	1,45	82	37	2,22	958	710	1,35
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	163	105	1,55	227	143	1,59	80	45	1,78	35	16	2,19	38	7	5,43	543	319	1,70
	1999	177	102	1,74	193	126	1,53	67	39	1,72	28	10	2,80	36	10	3,60	501	292	1,72
	2000	192	152	1,26	200	156	1,28	60	48	1,25	24	14	1,71	33	7	4,71	509	378	1,35
	2001	204	194	1,05	203	154	1,32	83	57	1,46	23	12	1,92	41	18	2,28	554	436	1,27
	2002	242	231	1,05	239	215	1,11	86	62	1,39	20	11	1,82	32	13	2,46	619	536	1,15
Estrie	1998	131	80	1,64	100	77	1,30	46	19	2,42	44	12	3,67	45	13	3,46	366	201	1,82
	1999	146	84	1,74	147	103	1,43	55	25	2,20	18	6	3,00	36	13	2,77	402	231	1,74
	2000	166	111	1,50	145	120	1,21	39	27	1,44	21	10	2,10	34	5	6,80	405	273	1,48
	2001	151	131	1,15	140	122	1,15	63	35	1,80	32	18	1,78	24	8	3,00	410	314	1,31
	2002	153	139	1,10	153	143	1,07	62	41	1,51	28	17	1,65	28	11	2,55	424	351	1,21
Montréal-Centre	1998	775	602	1,29	1 041	567	1,84	598	209	2,86	324	79	4,10	382	54	7,07	3 120	1 546	2,02
	1999	850	701	1,21	1 068	695	1,54	568	246	2,31	310	90	3,44	376	87	4,32	3 172	1 853	1,71
	2000	857	743	1,15	1 160	759	1,53	551	286	1,93	275	101	2,72	414	95	4,36	3 257	2 024	1,61
	2001	814	751	1,08	1 144	881	1,30	678	358	1,89	346	144	2,40	394	118	3,34	3 376	2 280	1,48
	2002	766	715	1,07	1 212	926	1,31	649	359	1,81	339	155	2,19	395	114	3,46	3 361	2 286	1,47
Outaouais	1998	97	83	1,17	93	80	1,16	44	42	1,05	23	8	2,88	15	11	1,36	272	228	1,19
	1999	122	126	0,97	123	94	1,31	52	40	1,30	23	14	1,64	32	8	4,00	352	285	1,24
	2000	117	110	1,06	110	106	1,04	42	39	1,08	21	12	1,75	16	18	0,89	306	287	1,07
	2001	122	134	0,91	114	138	0,83	41	46	0,89	18	22	0,82	20	12	1,67	315	353	0,89
	2002	148	171	0,87	152	141	1,08	59	52	1,13	17	14	1,21	26	14	1,86	402	393	1,02
Abitibi- Témiscamingue	1998	96	87	1,10	87	44	1,98	25	12	2,08	20	10	2,00	20	2	10,00	248	155	1,60
	1999	96	68	1,41	73	35	2,09	35	13	2,69	13	8	1,63	17	4	4,25	234	128	1,83
	2000	97	93	1,04	69	74	0,93	33	23	1,43	14	11	1,27	16	4	4,00	229	205	1,12
	2001	86	86	1,00	67	72	0,93	24	22	1,09	10	8	1,25	21	6	3,50	208	194	1,07
	2002	104	112	0,93	77	70	1,10	40	18	2,22	16	14	1,14	11	8	1,38	248	222	1,12
Côte-Nord	1998	56	76	0,74	44	53	0,83	15	23	0,65	12	15	0,80	7	7	1,00	134	175	0,77
	1999	64	101	0,63	55	57	0,96	16	20	0,80	15	19	0,79	11	8	1,38	161	205	0,79
	2000	57	84	0,68	51	49	1,04	20	21	0,95	12	12	1,00	8	6	1,33	148	174	0,85
	2001	39	71	0,55	43	56	0,77	20	27	0,74	7	5	1,40	14	9	1,56	123	169	0,73
	2002	53	86	0,62	62	57	1,09	25	26	0,96	5	9	0,56	5	5	1,00	150	187	0,80
Nord-du-Québec	1998	16	7	2,29	5	3	1,67	1	0	-	2	1	2,00	3	1	3,00	27	12	2,25
	1999	12	7	1,71	3	5	0,60	1	2	0,50	1	0	-	1	1	1,00	18	15	1,20
	2000	16	6	2,67	5	3	1,67	1	0	-	0	0	-	2	2	1,00	24	11	2,18
	2001	9	7	1,29	4	1	4,00	0	0	-	1	1	1,00	5	1	5,00	19	10	1,90
	2002	18	13	1,38	11	6	1,83	0	1	0,00	2	2	1,00	0	1	0,00	31	23	1,35

Tableau 23 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 1998-2002 (suite)

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarés															
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	30	8	3,75	45	5	9,00	18	5	3,60	7	1	7,00	8	3	2,67	108	22	4,91
	1999	31	6	5,17	38	8	4,75	9	3	3,00	8	2	4,00	8	1	8,00	94	20	4,70
	2000	48	20	2,40	38	12	3,17	15	8	1,88	0	0	-	10	2	5,00	111	44	2,52
	2001	40	29	1,38	36	17	2,12	16	3	5,33	8	5	0,63	10	6	1,67	110	62	1,77
	2002	42	19	2,21	43	43	1,00	11	2	5,50	5	4	0,80	8	2	4,00	109	70	1,56
Chaudière-Appalaches	1998	104	57	1,82	109	65	1,68	41	25	1,64	20	15	1,33	12	5	2,40	286	171	1,67
	1999	100	59	1,69	110	68	1,62	50	20	2,50	21	5	4,20	30	9	3,33	311	162	1,92
	2000	93	70	1,33	116	66	1,76	51	28	1,82	19	5	3,80	27	11	2,45	306	183	1,67
	2001	91	76	1,20	143	98	1,46	45	26	1,73	11	5	2,20	25	6	4,17	315	211	1,49
	2002	94	77	1,22	131	87	1,51	52	38	1,37	17	5	3,40	21	11	1,91	315	218	1,44
Laval	1998	163	86	1,90	155	74	2,09	67	22	3,05	40	10	4,00	55	16	3,44	480	209	2,30
	1999	173	107	1,62	147	70	2,10	54	21	2,57	38	8	4,75	58	9	6,44	470	215	2,19
	2000	164	119	1,38	170	96	1,77	59	35	1,69	35	17	2,06	57	12	4,75	485	280	1,73
	2001	161	109	1,48	185	118	1,57	61	36	1,69	29	15	1,93	47	16	2,94	483	295	1,64
	2002	164	144	1,14	190	125	1,52	85	47	1,81	38	18	2,11	54	25	2,16	531	359	1,48
Lanaudière	1998	161	97	1,66	129	57	2,26	49	15	3,27	36	10	3,60	41	9	4,56	416	189	2,20
	1999	194	142	1,37	153	99	1,55	57	32	1,78	30	13	2,31	43	11	3,91	477	298	1,60
	2000	152	129	1,18	154	120	1,28	59	38	1,55	35	13	2,69	50	6	8,33	450	306	1,47
	2001	169	126	1,34	160	97	1,65	55	38	1,45	41	13	3,15	42	9	4,67	467	283	1,65
	2002	180	137	1,31	166	110	1,51	54	33	1,64	33	14	2,36	60	14	4,29	493	308	1,60
Laurentides	1998	210	122	1,72	174	111	1,57	65	41	1,59	47	11	4,27	48	15	3,20	544	300	1,81
	1999	247	164	1,51	172	88	1,95	64	34	1,88	47	13	3,62	38	8	4,75	568	307	1,85
	2000	263	189	1,39	225	129	1,74	62	38	1,63	50	17	2,94	73	20	3,65	673	393	1,71
	2001	312	257	1,21	230	171	1,35	90	47	1,91	58	16	3,63	56	16	3,50	746	507	1,47
	2002	308	292	1,05	272	211	1,29	100	68	1,47	53	33	1,61	62	15	4,13	795	619	1,28
Montérégie	1998	548	312	1,76	512	233	2,20	204	76	2,68	113	25	4,52	113	17	6,65	1 490	664	2,24
	1999	561	339	1,65	486	273	1,78	192	80	2,40	101	27	3,74	125	22	5,68	1 465	743	1,97
	2000	625	417	1,50	507	321	1,58	183	89	2,06	106	26	4,08	136	32	4,25	1 557	886	1,76
	2001	644	482	1,34	568	331	1,72	206	100	2,06	123	43	2,86	146	32	4,56	1 687	988	1,71
	2002	620	493	1,26	568	363	1,56	212	119	1,78	92	36	2,56	127	31	4,10	1 619	1 042	1,55
Nunavik	1998	5	47	0,11	4	50	0,08	1	34	0,03	0	22	0,00	1	16	0,06	11	170	0,06
	1999	3	62	0,05	1	53	0,02	0	31	0,00	1	20	0,05	1	26	0,04	6	193	0,03
	2000	2	75	0,03	1	59	0,02	0	29	0,00	1	23	0,04	0	14	0,00	4	200	0,02
	2001	0	97	0,00	1	63	0,02	1	42	0,02	0	20	0,00	0	24	0,00	2	246	0,01
	2002	1	110	0,01	2	69	0,03	1	58	0,02	1	29	0,03	1	34	0,03	6	300	0,02
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	0	43	0,00	2	46	0,04	0	23	0,00	0	9	0,00	0	6	0,00	2	129	0,02
	1999	1	27	0,04	0	27	0,00	1	17	0,06	0	5	0,00	0	3	0,00	2	79	0,03
	2000	1	22	0,05	1	20	0,05	0	13	0,00	0	3	0,00	1	5	0,20	3	63	0,05
	2001	0	31	0,00	0	23	0,00	0	16	0,00	0	5	0,00	0	5	0,00	0	80	0,00
	2002	1	34	0,03	0	26	0,00	0	14	0,00	0	5	0,00	1	6	0,17	2	85	0,02
Province de Québec	1998	3 019	2 155	1,40	3 209	1 946	1,65	1 432	699	2,05	817	298	2,74	884	224	3,95	9 364	5 384	1,74
	1999	3 231	2 431	1,33	3 266	2 191	1,49	1 425	751	1,90	744	287	2,59	914	268	3,41	9 580	5 980	1,60
	2000	3 291	2 676	1,23	3 447	2 464	1,40	1 378	844	1,63	695	303	2,29	987	293	3,37	9 800	6 636	1,48
	2001	3 298	2 946	1,12	3 622	2 768	1,31	1 591	1 004	1,58	807	391	2,06	948	336	2,82	10 269	7 487	1,37
	2002	3 346	3 132	1,07	3 914	3 093	1,27	1 678	1 098	1,53	762	430	1,77	956	360	2,66	10 656	8 147	1,31

Les 124 cas déclarés (22 en 1998, 21 en 1999, 24 en 2000, 27 en 2001 et 30 en 2002) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 23 femmes (2 en 1998, 10 en 1999 et 11 en 2000) dont le traitement ne correspond pas à celui des ITS visées.

Les totaux des lignes et des colonnes incluent les bénéficiaires pour lesquels l'âge ou la région de résidence ne sont pas précisés.

Tableau 24 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé et le sexe des bénéficiaires, 1998-2002

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Hommes	Femmes	Total												
< 5,00 \$	1	1	2	4	6	10	4	2	6	0	1	1	3	2	5
5,00 à 9,99 \$	4 451	3 162	7 613	4 383	2 759	7 142	4 262	2 584	6 846	2 288	1 724	4 012	923	842	1 765
10,00 à 14,99 \$	1 998	1 528	3 526	2 739	2 072	4 811	3 419	2 496	5 915	4 821	2 881	7 702	6 075	3 644	9 719
15,00 à 19,99 \$	2 901	2 675	5 576	2 130	1 941	4 071	1 621	1 602	3 223	1 577	1 638	3 215	1 529	1 512	3 041
20,00 à 29,99 \$	6 688	5 690	12 378	8 433	7 103	15 536	9 687	7 797	17 484	10 454	8 397	18 851	10 960	8 967	19 927
30,00 à 39,00 \$	268	309	577	291	332	623	322	292	614	330	281	611	264	219	483
40,00 à 49,99 \$	664	426	1 090	545	419	964	444	386	830	441	377	818	444	370	814
50,00 à 99,99 \$	264	330	594	269	331	600	254	327	581	238	321	559	194	365	559
100,00 à 199,99 \$	43	10	53	61	17	78	47	14	61	36	11	47	25	4	29
> 199,99 \$	16	2	18	10	3	13	18	1	19	4	1	5	9	1	10
Nombre total de bénéficiaires	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848	20 078	15 501	35 579	20 189	15 632	35 821	20 426	15 926	36 352
Montant total payé	353 425\$	293 815\$	647 240\$	389 353\$	322 413\$	711 766\$	418 635\$	333 371\$	752 007\$	425 377\$	344 806\$	770 183\$	438 598\$	361 719\$	800 317\$

Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002

		< 10,00 \$		10,00 \$ - 19,99 \$		20,00 \$ - 29,99 \$		30,00 \$ - 39,99 \$		40,00 \$ - 49,99 \$		50,00 \$ - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1998	49	31	51	68	191	165	4	5	13	11	9	28	2	0	319	308	7 789 \$	8 365 \$
	1999	38	36	48	37	144	154	5	2	5	10	7	20	1	0	248	259	5 749 \$	6 786 \$
	2000	25	22	37	31	138	129	0	2	1	3	1	20	0	0	202	207	4 458 \$	5 437 \$
	2001	22	19	32	35	155	157	2	6	1	3	3	24	0	0	215	244	5 020 \$	6 744 \$
	2002	11	7	44	38	185	172	3	0	6	5	2	9	1	0	252	231	6 194 \$	5 907 \$
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1998	104	70	158	157	199	186	8	7	23	16	7	14	1	1	500	451	10 549 \$	10 276 \$
	1999	98	83	121	129	234	237	6	5	12	17	6	14	4	0	481	485	10 536 \$	10 926 \$
	2000	101	77	127	119	331	338	5	8	4	12	9	14	1	0	578	568	12 319 \$	12 930 \$
	2001	59	53	121	131	278	296	10	9	4	15	4	10	0	0	476	514	10 235 \$	11 692 \$
	2002	43	22	170	126	325	351	5	4	16	8	10	14	3	0	572	525	13 062 \$	12 574 \$
Québec	1998	301	188	365	314	472	464	20	18	55	31	17	29	4	0	1 234	1 044	25 428 \$	22 753 \$
	1999	333	201	353	292	696	616	21	20	33	19	19	47	3	1	1 458	1 196	29 985 \$	27 140 \$
	2000	347	214	312	272	804	625	24	22	35	25	7	33	1	2	1 530	1 193	31 217 \$	26 344 \$
	2001	186	134	506	357	938	758	22	15	32	26	22	38	6	2	1 712	1 330	36 968 \$	30 263 \$
	2002	61	44	550	430	948	811	12	18	32	40	8	47	3	2	1 614	1 392	35 259 \$	33 315 \$
Mauricie et Centre-du-Québec	1998	161	148	209	218	407	388	6	6	20	19	11	13	4	0	818	792	17 539 \$	16 608 \$
	1999	138	128	159	156	418	413	5	9	13	22	6	6	0	0	739	734	15 523 \$	15 758 \$
	2000	147	115	128	124	472	427	6	3	19	15	6	8	0	0	778	692	16 834 \$	15 216 \$
	2001	84	65	193	176	510	475	9	9	19	16	4	15	0	0	819	756	17 984 \$	17 481 \$
	2002	40	28	236	186	575	576	2	10	17	12	4	12	2	0	876	824	19 973 \$	19 682 \$
Estrie	1998	159	148	146	147	266	283	5	1	15	8	4	3	0	0	595	590	11 782 \$	11 449 \$
	1999	133	105	142	165	293	354	6	7	19	14	7	8	0	2	600	655	12 421 \$	14 089 \$
	2000	130	99	119	158	335	359	3	4	14	15	5	18	0	0	606	653	12 560 \$	14 280 \$
	2001	54	41	209	193	340	374	8	5	13	11	4	5	1	0	629	629	13 394 \$	13 524 \$
	2002	28	19	218	216	395	377	5	4	18	16	6	11	0	0	670	643	14 716 \$	14 538 \$
Montréal-Centre	1998	2 048	1 152	1 967	1 347	2 732	1 847	141	154	266	110	125	122	31	9	7 310	4 741	148 597 \$	97 794 \$
	1999	1 988	951	2 059	1 381	3 486	2 315	148	155	252	146	125	95	43	8	8 101	5 051	167 432 \$	107 922 \$
	2000	1 881	924	2 353	1 408	3 962	2 544	171	158	173	115	147	85	46	6	8 733	5 240	184 665 \$	110 815 \$
	2001	995	634	2 882	1 560	4 234	2 605	168	149	164	112	108	103	22	4	8 573	5 167	177 757 \$	112 335 \$
	2002	380	342	3 656	1 778	4 390	2 679	152	96	164	106	83	106	18	3	8 843	5 110	184 975 \$	112 962 \$
Outaouais	1998	83	89	167	174	153	142	6	17	21	15	5	19	2	0	437	456	8 865 \$	9 537 \$
	1999	91	86	164	175	189	233	5	21	13	10	7	21	2	0	471	546	9 582 \$	11 904 \$
	2000	86	69	132	177	187	203	2	8	5	12	2	20	0	2	414	491	7 941 \$	10 702 \$
	2001	56	43	169	167	234	227	9	7	16	12	13	15	1	0	498	471	10 759 \$	10 514 \$
	2002	18	25	183	237	260	316	3	13	8	16	4	15	1	0	477	622	10 203 \$	14 021 \$
Abitibi-Témiscamingue	1998	101	103	178	183	99	105	5	7	14	13	2	4	0	0	399	415	7 302 \$	7 677 \$
	1999	100	113	88	128	136	132	6	6	15	14	6	9	1	0	352	402	7 244 \$	7 816 \$
	2000	67	56	105	105	170	166	7	6	12	20	2	6	0	2	363	361	7 408 \$	8 051 \$
	2001	42	33	112	100	163	164	4	4	13	13	7	9	0	0	341	323	7 344 \$	7 127 \$
	2002	22	22	115	129	184	201	6	8	24	14	3	12	0	0	354	386	7 954 \$	8 869 \$
Côte-Nord	1998	49	31	77	60	117	84	3	6	6	6	0	1	0	0	252	188	4 908 \$	3 889 \$
	1999	46	43	65	70	137	125	1	4	3	4	1	2	0	0	253	248	5 072 \$	5 053 \$
	2000	50	32	52	55	144	129	2	5	4	2	0	4	0	0	252	227	5 082 \$	4 859 \$
	2001	23	20	77	47	143	115	1	1	3	1	4	1	2	0	253	185	5 519 \$	3 969 \$
	2002	9	10	93	65	156	136	0	1	2	3	3	5	0	0	263	220	5 622 \$	4 935 \$
Nord-du-Québec	1998	10	14	7	15	18	16	1	0	4	0	0	0	0	0	40	45	873 \$	772 \$
	1999	4	3	9	10	14	10	1	0	1	0	1	2	0	0	30	25	669 \$	573 \$
	2000	5	8	5	10	12	21	1	0	0	0	0	0	0	0	23	39	447 \$	732 \$
	2001	4	3	18	12	26	13	0	0	2	2	0	1	0	0	50	31	1 028 \$	668 \$
	2002	1	2	12	11	18	24	2	0	10	7	1	2	0	0	44	46	1 227 \$	1 239 \$

Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1998-2002 (suite)

		< 10,00 \$		10,00 \$ - 19,99 \$		20,00 \$ - 29,99 \$		30,00 \$ - 39,99 \$		40,00 \$ - 49,99 \$		50,00 \$ - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1998	46	40	54	55	72	63	2	2	13	12	4	3	0	0	191	175	4 056 \$	3 741 \$
	1999	36	25	41	42	75	76	0	0	8	6	1	6	0	0	161	155	3 232 \$	3 458 \$
	2000	45	25	50	38	107	91	3	1	1	3	3	2	0	0	209	160	4 165 \$	3 416 \$
	2001	19	16	49	56	85	93	7	1	0	2	1	3	0	0	161	171	3 313 \$	3 598 \$
	2002	7	9	54	57	88	96	2	2	4	1	0	2	1	0	156	167	3 462 \$	3 560 \$
Chaudière-Appalaches	1998	70	62	133	119	142	167	8	9	24	23	5	3	1	0	383	383	8 381 \$	8 303 \$
	1999	73	53	130	119	232	239	10	11	26	12	8	13	2	0	481	447	10 871 \$	10 189 \$
	2000	83	56	100	107	256	258	7	3	9	15	7	7	0	0	462	446	9 843 \$	9 971 \$
	2001	49	25	107	101	286	282	1	6	8	9	4	12	1	0	456	435	10 120 \$	10 404 \$
	2002	10	7	136	113	313	285	4	6	6	8	2	6	0	0	471	425	10 579 \$	10 073 \$
Laval	1998	222	183	209	181	356	315	14	14	25	23	12	16	2	0	840	732	17 123 \$	15 242 \$
	1999	232	156	216	156	418	352	12	16	22	32	9	17	2	1	911	730	18 341 \$	15 979 \$
	2000	241	150	199	188	488	399	15	9	22	28	10	17	1	0	976	791	19 787 \$	17 049 \$
	2001	134	93	258	183	508	396	14	9	23	32	10	18	1	0	948	731	20 017 \$	16 823 \$
	2002	70	56	328	197	541	469	6	7	29	21	17	31	1	0	992	781	21 917 \$	18 799 \$
Lanaudière	1998	176	156	171	160	279	277	5	12	19	19	9	9	2	0	661	633	13 271 \$	12 846 \$
	1999	199	165	178	183	380	367	12	9	12	15	9	16	1	0	791	755	15 856 \$	15 663 \$
	2000	184	128	216	196	427	375	7	7	25	16	7	19	1	3	867	744	17 641 \$	16 169 \$
	2001	91	92	261	203	412	387	10	6	36	21	3	15	0	2	813	726	16 855 \$	16 095 \$
	2002	53	50	275	239	420	431	9	6	27	21	10	21	1	0	795	768	17 288 \$	17 388 \$
Laurentides	1998	242	199	266	271	298	320	9	15	28	21	7	14	0	1	850	841	16 028 \$	16 942 \$
	1999	208	155	276	260	457	425	6	14	23	22	15	18	3	5	988	899	20 252 \$	19 501 \$
	2000	233	178	288	318	522	511	22	19	21	20	12	22	4	0	1 102	1 068	22 824 \$	22 392 \$
	2001	130	133	393	383	648	626	19	11	16	28	10	14	3	1	1 219	1 196	25 566 \$	25 216 \$
	2002	54	53	430	419	657	667	11	7	15	25	12	23	0	0	1 179	1 194	25 053 \$	26 678 \$
Montérégie	1998	619	541	716	719	872	856	31	34	116	98	46	52	10	1	2 410	2 301	49 891 \$	46 904 \$
	1999	657	455	803	702	1 097	1 037	47	51	86	75	42	37	9	3	2 741	2 360	55 451 \$	48 908 \$
	2000	632	430	796	784	1 315	1 206	46	37	99	85	35	50	11	0	2 934	2 592	60 497 \$	54 295 \$
	2001	336	319	986	799	1 459	1 408	45	42	90	71	40	36	3	3	2 959	2 678	62 110 \$	57 285 \$
	2002	116	148	1 083	897	1 479	1 344	40	37	66	65	28	48	3	0	2 815	2 539	59 988 \$	55 956 \$
Nunavik	1998	3	4	6	5	3	6	0	1	0	0	1	0	0	0	13	16	255 \$	303 \$
	1999	2	1	3	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	142 \$	159 \$
	2000	0	1	9	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	184 \$	123 \$
	2001	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	36 \$	37 \$
	2002	0	0	8	5	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	13	11	255 \$	214 \$
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1998	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	37 \$	62 \$
	1999	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10 \$	60 \$
	2000	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	59 \$	72 \$
	2001	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	130 \$	0 \$
	2002	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	27 \$	73 \$
Région non précisée	1998	9	4	17	9	12	6	0	1	2	0	0	0	0	0	40	20	749 \$	354 \$
	1999	10	5	14	7	24	11	0	2	2	1	0	0	0	0	50	26	986 \$	529 \$
	2000	8	2	11	5	15	10	0	0	0	0	1	2	0	0	35	19	704 \$	518 \$
	2001	3	2	23	13	31	21	0	1	1	3	1	2	0	0	59	42	1 222 \$	1 031 \$
	2002	3	0	13	11	21	24	1	0	0	2	1	1	0	0	39	38	843 \$	937 \$
Province de Québec	1998	4 452	3 163	4 899	4 203	6 688	5 690	268	309	664	426	264	330	59	12	17 294	14 133	353 425 \$	293 815 \$
	1999	4 387	2 765	4 869	4 013	8 433	7 103	291	332	545	419	269	331	71	20	18 865	14 983	389 353 \$	322 413 \$
	2000	4 266	2 586	5 040	4 098	9 687	7 797	322	292	444	386	254	327	65	15	20 078	15 501	418 635 \$	333 371 \$
	2001	2 288	1 725	6 398	4 519	10 454	8 397	330	281	441	377	238	321	40	12	20 189	15 632	425 377 \$	344 806 \$
	2002	926	844	7 604	5 156	10 960	8 967	264	219	444	370	194	365	34	5	20 426	15 926	438 597 \$	361 720 \$

## Titres déjà parus dans la collection

### *Analyses et surveillance*

1. *Surveillance du cancer au Québec : Nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité : Année 1993* (édité en 1996).
2. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1994* (édité en 1997).
3. *L'accessibilité au condom en milieu scolaire québécois – Enquête auprès des CLSC et des directions d'écoles secondaires* (édité en 1997).
4. *Indicateurs sociosanitaires : Le Québec et ses régions* (édité en 1997).
5. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1995* (édité en 1997).
6. *La mortalité au Québec – Disparités et évolution de 1975-1977 à 1993-1995* (édité en 1998).
7. *Évaluation de l'application du programme public de services dentaires préventifs* (édité en 1998).
8. *Étude 1994-1995 sur la santé buccodentaire des adultes québécois de 35 à 44 ans* (édité en 1998).
9. *Profil des traumatismes au Québec : De 1991 à 1995* (édité en 1998).
10. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1996* (édité en 1998).
11. *Étude 1996-1997 sur la santé buccodentaire des élèves québécois de 11-12 et 13-14 ans* (édité en 1999).
12. *Éducation à la sexualité et à la prévention des MTS/SIDA dans les centres de réadaptation des centres jeunesse du Québec – Enquête nationale auprès des centres jeunesse et des directions régionales de la santé publique* (édité en 1999).
13. *Surveillance de la mortalité au Québec : 1976-1997* (édité en 2000).
14. *Surveillance de la mortalité au Québec : 1977-1998* (édité en 2001).
15. *Projections d'incidence de cancer et de mortalité par cancer au Québec pour l'année 2001* (édité en 2001).
16. *Surveillance des maladies infectieuses et des intoxications chimiques à déclaration obligatoire au Québec, de 1990 à 1999* (édité en 2001).
17. *Analyse des cas d'infection génitale à Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1995-1999* (édité en 2001).
18. *Étude 1998-1999 sur la santé buccodentaire des élèves québécois de 5-6 et de 7-8 ans* (édité en 2001).
19. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, de 1995 à 1999* (édité en 2001).
20. *Portrait de l'infection par le VIH et du sida au Québec, décembre 2001* (édité en 2001).
21. *Surveillance du cancer au Québec : nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité par cancer de 1992 à 1998* (édité en 2002).
22. *Analyse des cas d'infection génitale à Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1996-2000* (édité en 2002).
23. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, de 1996 à 2000* (édité en 2002).
24. *Portrait de l'infection par le VIH et du sida au Québec, décembre 2002* (édité en 2002).
24. *Épidémiologie de la tuberculose au Québec de 1996 à 1999* (édité en 2002).
25. *Analyse des cas d'infection génitale à Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1997-2001* (édité en 2003).
26. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, de 1997 à 2001* (édité en 2003).
27. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des infections-transmissibles sexuellement, de 1998 à 2002* (édité en 2004).

