



Portrait du cancer au Québec, 2006

COLLECTION
Analyses
et surveillance

38

Le document **Portrait du cancer au Québec, 2006** est produit conjointement par la Direction de la surveillance de l'état de santé et la Direction de la prévention des maladies chroniques et des traumatismes de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Auteurs

Michel Beaupré
Rabiâ Louchini
Dominique Fortin
Monique Godin

Édition :

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Le présent document s'adresse spécifiquement aux intervenants du réseau québécois de la santé et des services sociaux et n'est accessible qu'en version électronique à l'adresse :

<http://intranetreseau.rtss.qc.ca> ou www.msss.gouv.qc.ca section **Documentation, rubrique **Publications****

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010
Bibliothèque et Archives Canada, 2010

ISBN : 978-2-550-60377-1 (version PDF)

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion du présent document, même partielles, sont interdites sans l'autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction partielle ou complète du document à des fins personnelles et non commerciales est permise, uniquement sur le territoire du Québec et à condition d'en mentionner la source.

PORTRAIT DU CANCER AU QUÉBEC, 2006

AVANT-PROPOS

La lutte contre le cancer est au coeur des préoccupations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le suivi de l'évolution des principaux indicateurs de surveillance de cette maladie fait partie du mandat de la Direction générale de la santé publique (DGSP). Le nombre de nouveaux cas de cancer et de décès causés par cette maladie ne cessent d'augmenter en raison surtout du vieillissement de la population québécoise. Il en résulte de fortes pressions sur les services à offrir à la population, que ce soit pour la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, le suivi, la réinsertion sociale ou en milieu de travail et les soins palliatifs.

Afin d'alimenter les stratégies de lutte contre le cancer, le présent rapport dresse un portrait de l'incidence du cancer au Québec et de la mortalité qui y est associée. Il se veut un outil de référence utile à la prise de décision pour situer le problème dans un contexte approprié, dégager les faits saillants et décrire l'évolution du phénomène du cancer au Québec.

A handwritten signature in black ink that reads "Alain Poirier". The signature is written in a cursive, flowing style.

Alain Poirier

TABLE DES MATIÈRES

<i>Avant-propos</i>	ii
<i>Introduction</i>	1
<i>Données d'incidence et de mortalité de 1984 à 2006</i>	2
<i>Méthode</i>	31
<i>Annexe</i>	35

INTRODUCTION

CE rapport présente une description sommaire de l'incidence du cancer au Québec et de la mortalité due à cette maladie, suivie des tableaux et des figures servant à appuyer les constats. Il s'agit essentiellement du profil démographique de la population québécoise, du nombre de nouveaux cas de cancer et de décès regroupés en 25 sièges de cancer. On y présente des taux bruts, spécifiques ou standardisés, selon l'année du diagnostic, le sexe, l'âge et la région sociosanitaire de résidence. Pour le cancer chez les jeunes de moins de 20 ans, les statistiques selon le siège de cancer sont calculées seulement à l'échelle du Québec et sur l'ensemble de la période, soit de 1984 à 2006, en raison des petits nombres de cas relevés annuellement. Une section méthodologique portant sur les sources et la qualité des données utilisées est ensuite présentée. On trouve finalement en annexe les données détaillées sur l'évolution de l'incidence et de la mortalité par cancer qui permettent d'apprécier les changements survenus au Québec de 1984 à 2006.

DONNÉES D'INCIDENCE ET DE MORTALITÉ DE 1984 À 2006

Population du Québec

L'évolution de la population du Québec présente une caractéristique importante qui est étroitement liée au phénomène du cancer. Il s'agit du vieillissement de la population, caractérisé par l'amélioration de l'espérance de vie à la naissance (tableaux 1 et 2, figures 1 et 2). En 1984, 10 % de la population du Québec était âgée de 65 ans ou plus. Cette proportion passe à 14 % en 2006 et atteindra 24 % selon les projections pour 2026. Le nombre de personnes de 65 ans ou plus a donc augmenté de 83 % entre 1984 et 2006, soit une moyenne de 3,3 % par an. Cette croissance s'accroîtra à 4,2 % par an en moyenne entre 2006 et 2026.

Incidence du cancer au Québec

Au Québec, en 2006, un total de 38 911 nouveaux cas de cancer, excluant les cancers de la peau autres que le mélanome, ont été déclarés au Fichier des tumeurs du Québec (FiTQ) (tableau 3). De ce nombre, 19 743 ont été diagnostiqués chez les hommes, et 19 168 chez les femmes, ce qui représente un taux brut d'incidence de 526 pour 100 000 hommes et de 498 pour 100 000 femmes. Pour la presque totalité des cancers communs aux deux sexes, les taux standardisés sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Par exemple, le taux pour le cancer du poumon est de 107 pour 100 000 hommes comparativement à 64 pour 100 000 femmes. De même, le taux pour le cancer colorectal est de 77 pour 100 000 hommes, comparé à 49 pour

100 000 femmes. La seule exception notable est le cancer de la thyroïde où le taux est de 5 pour 100 000 hommes, comparé à 16 pour 100 000 femmes.

Quatre sièges de cancer représentent 56 % des nouveaux cas déclarés au Québec pour 2006. Il s'agit des cancers du poumon, du côlon-rectum, du sein chez la femme et de la prostate (tableaux 3, 4, 5 et figures 3 et 4).

Les taux d'incidence du cancer augmentent rapidement avec l'avancée en âge (tableau 6 et figure 5); la majorité des cas surviennent après l'âge de 60 ans, soit 64 % chez les femmes et 74 % chez les hommes (tableau 6). Le pourcentage moins élevé chez les femmes est attribuable au cancer du sein pour lequel près de la moitié (47 %) des nouveaux cas du cancer du sein sont diagnostiqués chez des femmes de moins de 60 ans. Les jeunes de moins de 20 ans ne représentent que 0,7 % des cas de cancer annuellement, les principaux cancers étant le cancer de l'encéphale et la leucémie (tableau 7), sauf chez les adolescents de 15 à 19 ans où le principal siège de cancer est la maladie de Hodgkin (23 % des cas).

Le tableau 8 et la figure 6 font état de l'incidence du cancer en 2006 selon la région sociosanitaire de résidence et le sexe des personnes atteintes. Sommairement, les taux standardisés les plus élevés se trouvent dans les régions nordiques, et l'écart des taux entre les régions est plus marqué chez les hommes que chez les femmes. Il faut interpréter avec précaution les taux pour la région de l'Outaouais en raison de la sous-déclaration des cas pour ce territoire (voir section méthodologique). Les tableaux 25 à 28 en annexe détaillent les nombres et les taux standardisés d'incidence du cancer selon le sexe et le siège du cancer pour les 18 régions sociosanitaires du Québec.

Le nombre de nouveaux cas de cancer au Québec augmente régulièrement au fil des ans, tant chez les hommes que chez les femmes (tableau 9 et figure 7). Cette situation est principalement le résultat du vieillissement de la population et, dans une moindre mesure, de la croissance démographique. Les taux standardisés pour l'âge, qui font abstraction du vieillissement de la population, sont relativement stables dans le temps pour les femmes, si ce n'est une légère hausse à partir de la fin des années 1990. Chez les hommes, le taux standardisé connaît une baisse continue tout au long de la période.

Des tendances divergentes sont constatées selon les principaux sièges de cancer (tableau 10 et figure 8). Chez les hommes, le cancer du poumon est en baisse continue, soit une diminution de 29 % entre 1984 et 2006. L'incidence du cancer du côlon-rectum est demeurée stable tout au long de la période alors que le cancer de la prostate affiche une légère augmentation depuis 1999. Chez les femmes, l'incidence du cancer du poumon a doublé entre 1984 et 2006 et le cancer du sein a augmenté de 12 % au cours de la même période alors que l'incidence du cancer du côlon-rectum a baissé de 19 %. Chez les enfants et les adolescents, l'incidence du cancer

est demeurée stable (tableau 11 et figure 9).

Mortalité par cancer au Québec

Le cancer est la première cause de mortalité au Québec depuis le début des années 2000, surclassant les maladies de l'appareil circulatoire. La proportion des décès attribuables au cancer n'a pas cessé d'augmenter depuis (figure 10). En 2006, 18 077 Québécois sont décédés par cancer, soit un décès sur trois (tableau 12). De 1991 à 2006, le taux de mortalité par cancer standardisé pour l'âge a diminué de 14 % alors que le taux brut a augmenté de 14 %, ce qui s'explique par le vieillissement de la population québécoise et l'incidence plus élevée de cette maladie chez les personnes âgées. La diminution du taux de mortalité par cancer standardisé pour l'âge est plus importante chez les hommes (22 %) que chez les femmes (6 %) au cours de cette même période (tableaux 15 et 17).

Pour tous les cancers communs aux deux sexes, les taux standardisés de mortalité sont toujours plus élevés chez les hommes que chez les femmes (tableaux 18 et 19).

Le poumon est de loin le siège de cancer le plus meurtrier, soit 30 % de l'ensemble des décès par cancer (tableau 20). La mortalité par cancer du poumon est plus élevée chez les hommes (89 pour 100 000) que chez les femmes (65) (tableaux 18 et 19), l'écart entre sexes ayant tendance à diminuer depuis le début des années 1990 (annexe : tableaux 39 et 40). En effet, le taux de mortalité pour ce siège de cancer a baissé de 29 % chez les hommes alors qu'il a augmenté de 40 % chez les femmes pour la même période.

Le cancer du côlon-rectum est le deuxième cancer le plus mortel, suivi du cancer du sein, du pancréas et de la prostate (tableau 20). Chez les hommes, la mortalité par cancer du côlon-rectum est stable alors qu'elle a diminué de 43 % pour le cancer de la prostate depuis le milieu des années 1990. Chez les femmes depuis 1984, la mortalité par cancer du côlon-rectum a légèrement diminué alors qu'elle a baissé de 32 % pour le cancer du sein (annexe : tableaux 39 et 40).

Le taux de mortalité par cancer augmente de façon importante avec l'âge. Par exemple, chez les hommes de 50 à 59 ans, le risque de décéder par cancer est 4,4 fois plus élevé que chez ceux de 40 à 49 ans (tableau 21 et figure 13).


Le profil de la mortalité par cancer selon la région sociosanitaire de résidence est similaire à celui de l'incidence, à l'exception de la région de l'Outaouais dont les taux de mortalité sont supérieurs à la moyenne du Québec (tableau 22 et figure 14). Par ailleurs, les données de mortalité pour cette région ne sont pas sous-déclarées contrairement aux données d'incidence.

Données d'incidence et de mortalité de 1984 à 2006

Tableau 1 – Population selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1984, 2006, 2026

	Sexes réunis	Hommes	Femmes
1984			
00-04	461 286	237 537	223 749
05-09	466 356	239 440	226 916
10-14	447 687	229 488	218 199
15-19	532 883	273 276	259 607
20-24	654 402	333 170	321 232
25-29	642 685	323 319	319 366
30-34	576 096	288 595	287 501
35-39	524 170	263 554	260 616
40-44	422 334	212 266	210 068
45-49	342 032	169 820	172 212
50-54	340 464	166 919	173 545
55-59	320 983	153 804	167 179
60-64	280 919	130 015	150 904
65-69	218 333	96 982	121 351
70-74	173 069	73 254	99 815
75-79	116 879	45 339	71 540
80-84	66 911	23 373	43 538
85 ou plus	43 723	13 683	30 040
Total	6 631 212	3 273 834	3 357 378
2006			
00-04	371 969	190 124	181 845
05-09	392 370	201 835	190 535
10-14	470 264	240 360	229 904
15-19	474 339	242 611	231 728
20-24	483 644	248 278	235 366
25-29	530 243	271 928	258 315
30-34	489 560	250 920	238 640
35-39	513 587	262 197	251 390
40-44	627 293	318 451	308 842
45-49	652 219	326 312	325 907
50-54	584 748	289 093	295 655
55-59	520 627	255 611	265 016
60-64	422 299	205 284	217 015
65-69	314 866	149 362	165 504
70-74	265 062	120 047	145 015
75-79	219 675	91 560	128 115
80-84	152 873	56 174	96 699
85 ou plus	117 445	33 823	83 622
Total	7 603 083	3 753 970	3 849 113
2026			
00-04	360 974	184 475	176 499
05-09	382 724	195 401	187 323
10-14	394 713	201 602	193 111
15-19	405 428	207 160	198 268
20-24	415 528	212 195	203 333
25-29	438 251	225 068	213 183
30-34	517 598	264 232	253 366
35-39	520 554	265 578	254 976
40-44	520 600	266 150	254 450
45-49	553 859	282 615	271 244
50-54	499 367	253 992	245 375
55-59	506 660	255 691	250 969
60-64	595 458	296 896	298 562
65-69	592 244	287 235	305 009
70-74	495 853	232 014	263 839
75-79	392 742	175 517	217 225
80-84	262 438	109 479	152 959
85 ou plus	230 857	81 145	149 712
Total	8 085 848	3 996 445	4 089 403

Figure 1 – Pyramide des âges, Québec, 1984, 2006 et 2026



Source : MSSS, Service du développement de l'information, projections de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), basées sur les données corrigées du recensement de 2001.

Tableau 2 – Évolution de la répartition de la population du Québec selon le groupe d'âge, 1984, 2006 et 2026

Âge	1984		2006		2026	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
00-24 ans	2 562 614	38,6	2 192 586	28,8	1 959 367	24,2
25-64 ans	3 449 683	52,7	4 340 576	57,1	4 152 347	51,4
65 et plus	618 915	9,5	1 069 921	14,1	1 974 134	24,4
Total	6 631 212	100,0	7 603 083	100,0	8 085 848	100,0


Figure 2 – Répartition de la population par groupe âge, Québec, 1984, 2006, 2026

Tableau 3 – Nouveaux cas de cancer selon le sexe, Québec, 2006 (nombre et taux pour 100 000)

	Sexes réunis				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux brut	Taux standardisé ^a	Nombre	Taux brut	Taux standardisé ^a	Nombre	Taux brut	Taux standardisé ^a	Nombre	Taux brut	Taux standardisé ^a
Cavité buccale	796	10,5	9,6	546	14,5	14,4	250	6,5	5,6			
Oesophage	337	4,4	4,0	248	6,6	6,6	89	2,3	1,9			
Estomac	825	10,9	9,8	529	14,1	14,7	296	7,7	6,2			
Côlon-rectum	5 135	67,5	61,2	2 811	74,9	76,9	2 324	60,4	48,9			
Foie	507	6,7	6,0	333	8,9	9,0	174	4,5	3,6			
Pancréas	1 010	13,3	12,0	488	13,0	13,2	522	13,6	10,9			
Larynx	363	4,8	4,3	305	8,1	8,0	58	1,5	1,3			
Trachée, bronches et poumon	6 833	89,9	81,5	3 901	103,9	107,0	2 932	76,2	64,4			
Plèvre	135	1,8	1,6	103	2,7	2,8	32	0,8	0,7			
Mélanome malin de la peau	520	6,8	6,5	263	7,0	7,1	257	6,7	6,1			
Cancer cutané sans mélanome	3 012	39,6	35,9	1 553	41,4	43,4	1 459	37,9	31,2			
Sein chez la femme	5 472	72,0	66,2	0	0,0	0,0	5 472	142,2	125,2			
Col de l'utérus	316	4,2	4,0	0	0,0	0,0	316	8,2	7,9			
Corps de l'utérus	965	12,7	11,5	0	0,0	0,0	965	25,1	21,5			
Ovaire	747	9,8	9,1	0	0,0	0,0	747	19,4	17,0			
Prostate	4 201	55,3	49,5	4 201	111,9	112,3	0	0,0	0,0			
Testicule	186	2,4	2,5	186	5,0	4,9	0	0,0	0,0			
Vessie	1 982	26,1	23,7	1 461	38,9	40,4	521	13,5	11,0			
Rein	1 305	17,2	15,7	796	21,2	21,1	509	13,2	11,0			
Encéphale	712	9,4	8,8	392	10,4	10,4	320	8,3	7,4			
Thyroïde	860	11,3	10,8	202	5,4	5,2	658	17,1	16,3			
Maladie de Hodgkin	228	3,0	3,0	141	3,8	3,7	87	2,3	2,2			
Myélome multiple	590	7,8	7,0	345	9,2	9,6	245	6,4	5,1			
Lymphome non hodgkinien	1 589	20,9	19,3	866	23,1	23,5	723	18,8	15,9			
Leucémie	1 029	13,5	12,5	571	15,2	16,2	458	11,9	10,0			
Tous les autres cancers	2 268	29,8	27,2	1 055	28,1	29,3	1 213	31,5	25,7			
Tous les cancers	41 923	551,4	503,0	21 296	567,3	579,8	20 627	535,9	457,0			
Tous les cancers sauf peau autre que mélanome	38 911	511,8	467,1	19 743	525,9	536,4	19 168	498,0	425,8			

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.

Tableau 4 – Nouveaux cas de cancer selon le siège, femmes, Québec, 2006 (nombre et taux standardisé^a)

	Nombre	Taux/100 000 h.
Tous les cancers^b	19 168	425,8
Sein chez la femme	5 472	125,2
Trachée, bronches et poumon	2 932	64,4
Colo-rectum	2 324	48,9
Corps utérus	965	21,5
Ovaire	747	17,0
Lymphome non hodgkinien	723	15,9
Thyroïde	658	16,3
Pancréas	522	10,9
Vessie	521	11,0
Rein	509	11,0
Leucémie	458	10,0
Encéphale	320	7,4
Col de l'utérus	316	7,9
Estomac	296	6,2
Mélanome malin de la peau	257	6,1
Cavité buccale	250	5,6
Myélome multiple	245	5,1
Foie	174	3,6
Oesophage	89	1,9
Maladie de hodgkin	87	2,2
Larynx	58	1,3
Plèvre	32	0,7
Tous les autres cancers	1 213	25,7

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

^bLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

Source : *Fichier des tumeurs du Québec.*

Figure 3 – Répartition en pourcentage des nouveaux cas de cancer selon le siège, femmes, Québec, 2006




Figure 4 – Répartition en pourcentage des nouveaux cas de cancer selon le siège, hommes, Québec, 2006




Tableau 5 – Nouveaux cas de cancer selon le siège, hommes, Québec, 2006 (nombre et taux standardisé^a)

	Nombre	Taux / 100 000 h.
Tous les cancers^b	19 743	536,4
Prostate	4 201	112,3
Trachée, bronches et poumon	3 901	107,0
Côlon-rectum	2 811	76,9
Vessie	1 461	40,4
Lymphome non hodgkinien	866	23,5
Rein	796	21,1
Leucémie	571	16,2
Cavité buccale	546	14,4
Estomac	529	14,7
Pancréas	488	13,2
Encéphale	392	10,4
Myélome multiple	345	9,6
Foie	333	9,0
Larynx	305	8,0
Mélanome malin de la peau	263	7,1
Oesophage	248	6,6
Thyroïde	202	5,2
Testicule	186	4,9
Maladie de hodgkin	141	3,7
Plèvre	103	2,8
Tous les autres cancers	1 055	29,3

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

^bLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.

Tableau 6 – Nouveaux cas de cancers selon le groupe d'âge et le sexe, principaux cancers, Québec, 2006 (nombre et taux spécifique pour 100 000 personnes)

Hommes	Côlon-rectum		Poumon		Prostate		Total ^a		Population
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	
00-19 ans	0	0,0	2	0,2	0	0,0	138	15,8	874 930
20-29 ans	8	1,5	3	0,6	0	0,0	224	43,1	520 206
30-39 ans	39	7,6	9	1,8	0	0,0	328	63,9	513 117
40-49 ans	134	20,8	130	20,2	77	11,9	1 070	166,0	644 763
50-59 ans	444	81,5	600	110,2	774	142,1	3 357	616,3	544 704
60-69 ans	788	222,2	1 128	318,1	1 673	471,7	5 747	1 620,5	354 646
70-79 ans	918	433,8	1 322	624,7	999	472,1	5 636	2 663,4	211 607
80 et plus	480	533,4	707	785,6	678	753,4	3 243	3 603,5	89 997

Femmes	Côlon-rectum		Poumon		Sein		Total ^a		Population
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	
00-19 ans	1	0,1	0	0,0	0	0,0	132	15,8	834 012
20-29 ans	4	0,8	2	0,4	20	4,1	201	40,7	493 681
30-39 ans	30	6,1	16	3,3	191	39,0	596	121,6	490 030
40-49 ans	116	18,3	255	40,2	941	148,2	2 172	342,2	634 749
50-59 ans	333	59,4	595	106,1	1 433	255,6	3 895	694,7	560 671
60-69 ans	500	130,7	788	206,0	1 326	346,6	4 316	1 128,3	382 519
70-79 ans	700	256,3	824	301,7	958	350,7	4 439	1 625,2	273 130
80 et plus	640	354,9	452	250,7	603	334,4	3 417	1 895,0	180 321

^aLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.




Figure 5 – Répartition des principaux cancers selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2006

Tableau 7 – Sommaire de l'incidence du cancer chez les enfants et adolescents, selon le groupe d'âge, Québec, 1984 à 2006 (10 principaux cancers pour chaque groupe d'âge).

<i>Moins d'un an</i>	Nombre	%		Nombre	%
Tous les cancers^a	558	100,0		1861	100,0
Leucémie	80	14,3		780	41,9
Encéphale	50	9,0		317	17,0
Rein	50	9,0		164	8,8
Lymphome non hodgkinien	18	3,2		91	4,9
Testicule	11	2,0		38	2,0
Foie	8	1,4		20	1,1
Mélanome malin de la peau	3	0,5		10	0,5
Vessie	3	0,5		10	0,5
Col de l'utérus	2	0,4		8	0,4
Ovaire	2	0,4		7	0,4
Trachée, bronches et poumon	2	0,4			
05 - 09 ans					
Tous les cancers^a	1328	100,0		1330	100,0
Leucémie	475	35,8		274	20,6
Encéphale	340	25,6		251	18,9
Lymphome non hodgkinien	116	8,7		168	12,6
Rein	69	5,2		142	10,7
Maladie de hodgkin	49	3,7		51	3,8
Mélanome malin de la peau	16	1,2		46	3,5
Cavité buccale	14	1,1		28	2,1
Thyroïde	14	1,1		20	1,5
Ovaire	8	0,6		13	1,0
Foie	6	0,5		11	0,8
15 - 19 ans					
Tous les cancers^a	2127	100,0			
Maladie de hodgkin	495	23,3			
Leucémie	256	12,0			
Encéphale	251	11,8			
Lymphome non hodgkinien	192	9,0			
Thyroïde	155	7,3			
Testicule	152	7,1			
Ovaire	72	3,4			
Mélanome malin de la peau	61	2,9			
Cavité buccale	36	1,7			
Vessie	19	0,9			

^aLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).


Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.

Tableau 8 – Incidence du cancer selon la région sociosanitaire de résidence et le sexe, Québec, 2006 (nombre de nouveaux cas et taux pour 100 000 personnes)

Code	Région de résidence			Sexes réunis			Hommes			Femmes					
	Nom	N	Taux brut standardisé ^b	N	Taux brut standardisé ^b	Population	N	Taux brut standardisé ^b	Population	N	Taux brut standardisé ^b	Population			
01	Bas-Saint-Laurent	1 101	549,2	432,8	200	458	583	587,6	505,1	99	220	518	511,7	387,3	101 238
02	Saguenay-Lac-Saint-Jean	1 594	581,4	512,3	274	186	844	614,1	601,1	137	439	750	548,5	453,2	136 747
03	Capitale nationale	3 729	557,1	471,3	669	316	1 757	538,7	520,6	326	147	1 972	574,6	454,6	343 169
04	Mauricie et Centre-du-Québec	2 652	547,4	445,9	484	466	1 413	589,7	538,1	239	607	1 239	506,0	389,2	244 859
05	Estrie	1 553	512,7	447,2	302	901	803	535,0	520,8	150	087	750	490,8	400,2	152 814
06	Montréal	9 301	490,9	441,1	1 894	575	4 399	476,7	490,9	922	747	4 902	504,4	419,4	971 828
07	Outaouais	1 286	372,3	390,8	345	464	668	391,9	455,0	170	464	618	353,1	344,0	175 000
08	Abitibi-Témiscamingue	665	465,1	443,7	142	974	339	469,9	489,4	72	149	326	460,3	413,6	70 825
09	Côte-Nord	521	549,5	550,0	94	813	297	613,0	675,3	48	447	224	483,1	456,4	46 366
10, 17 et 18	Nord du Québec ^a	120	302,9	544,3	39	614	63	307,1	627,6	20	513	57	298,4	468,7	19 101
11	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	630	665,4	502,5	94	681	352	751,2	595,8	46	857	278	581,3	432,5	47 824
12	Chaudière-Appalaches	2 020	511,3	458,8	395	099	1 070	539,9	532,2	198	195	950	482,5	410,3	196 904
13	Laval	1 879	509,9	468,0	368	503	918	509,7	519,7	180	119	961	510,1	440,5	188 384
14	Lanaudière	2 135	509,3	503,7	419	207	1 115	530,7	576,7	210	092	1 020	487,8	458,1	209 115
15	Laurentides	2 563	500,1	498,7	512	539	1 390	542,9	584,2	256	027	1 173	457,3	433,9	256 512
16	Montréal	6 743	494,3	473,6	1 364	287	3 530	522,3	552,5	675	860	3 213	466,7	418,9	688 427
	Inconnue	419			0		202			0		217			0
Total ^c	Ensemble du Québec	38 911	511,8	467,1	7 603	083	19 743	525,9	536,4	3 753	970	19 168	498,0	425,8	3 849 113

^aInclut les régions Nord-du-Québec (10), Nunavik (17) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (18).^bPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.^cLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).*Source : Fichier des tumeurs du Québec.*

Figure 6 – Incidence du cancer selon le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006
(taux standardisé pour 100 000 personnes)



^aInclut les régions Nord-du-Québec (10), Nunavik (17) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (18).

Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.

Tableau 9 – Nouveaux cas de cancer^a selon le sexe, Québec, 1984 à 2006 (nombre et taux standardisés^b pour 100 000 personnes)

Année	Hommes		Femmes	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
1984	12 885	612,2	11 568	413,1
1985	12 799	597,5	11 676	406,3
1986	13 346	607,8	11 900	405,3
1987	13 593	600,3	12 138	401,3
1988	14 194	611,9	12 382	398,8
1989	14 112	590,9	12 621	395,5
1990	14 975	605,7	13 430	409,9
1991	15 652	616,5	13 653	406,0
1992	15 425	594,3	13 718	400,1
1993	16 384	618,2	14 172	407,1
1994	16 613	615,1	14 556	411,0
1995	15 939	578,3	14 546	403,2
1996	15 447	549,7	14 530	395,8
1997	15 363	533,2	14 821	396,3
1998	16 026	543,9	16 010	420,3
1999	16 612	549,0	16 212	416,3
2000	17 831	578,9	17 463	437,7
2001	18 470	582,3	17 552	429,6
2002	18 598	569,0	17 902	429,1
2003	19 039	566,1	18 293	428,8
2004	19 767	570,8	18 725	429,6
2005	19 722	552,6	19 054	430,0
2006	19 743	536,4	19 168	425,8

^aLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

^bPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.




Figure 7 – Nouveaux cas de cancer selon le sexe, 1984 à 2006 (nombre et taux standardisés pour 100 000 personnes)

Tableau 10 – Taux standardisés^a d'incidence pour les cancers les plus fréquents, selon le sexe, Québec, 1984 à 2006 (taux pour 100 000 personnes)

Année	Hommes			Femmes		
	Poumon	Prostate	Côlon-rectum	Sein	Côlon-rectum	Poumon
1984	150,1	98,5	80,4	112,2	60,2	34,4
1985	140,1	101,8	82,0	109,5	60,9	36,0
1986	149,4	103,0	82,2	109,3	62,9	37,6
1987	149,7	101,4	80,5	110,9	61,6	38,7
1988	150,6	102,2	81,7	114,0	56,1	40,3
1989	147,9	100,5	76,3	112,9	55,7	41,1
1990	148,9	106,7	77,9	113,0	58,8	46,2
1991	146,9	111,2	80,4	113,6	53,5	48,5
1992	136,7	124,1	79,8	115,3	56,2	49,3
1993	145,9	143,7	77,7	116,2	55,9	51,4
1994	139,3	139,6	77,8	118,2	56,5	51,1
1995	131,5	115,3	76,5	118,1	52,6	50,1
1996	126,6	99,5	76,0	118,1	49,4	52,4
1997	124,0	98,2	72,9	120,0	49,9	53,2
1998	127,3	98,2	75,7	130,5	53,4	54,0
1999	122,0	100,7	78,9	130,7	52,0	55,8
2000	125,6	112,0	84,7	133,0	54,8	60,1
2001	128,1	116,9	82,2	128,6	53,0	60,8
2002	122,5	112,2	84,1	127,1	53,4	63,3
2003	118,8	121,4	78,8	122,1	53,2	65,0
2004	119,6	121,0	79,6	123,8	53,8	64,5
2005	111,6	116,0	77,8	123,1	51,9	63,4
2006	107,0	112,3	76,9	125,2	48,9	64,4

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.




Figure 8 – Taux standardisés d'incidence pour les cancers les plus fréquents selon le sexe, Québec, 1984 à 2006 (taux pour 100 000 personnes)

Tableau 11 – Nouveaux cas de cancer^a chez les enfants et les adolescents selon l'âge, Québec, 1984 à 2006
(nombre de cas et taux spécifique pour 100 000 personnes)

Année	Moins d'un an		01 - 04 ans		05 - 09 ans		10 - 14 ans		15 - 19 ans	
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux
Total	558	29,2	1861	23,6	1328	12,7	1330	12,4	2127	19,3
1984	17	19,5	79	21,1	75	16,1	54	12,1	80	15,0
1985	32	37,4	87	24,0	73	15,5	58	13,0	93	18,5
1986	20	23,7	82	23,3	65	13,6	53	11,9	84	17,3
1987	27	32,1	74	21,3	61	12,8	62	13,7	72	15,3
1988	17	20,2	78	22,6	66	13,9	42	9,1	97	20,9
1989	30	33,8	106	30,7	60	12,8	79	16,7	82	17,8
1990	31	32,4	83	23,8	62	13,4	49	10,2	89	19,2
1991	32	32,3	84	23,5	60	13,2	57	11,7	98	21,1
1992	34	35,0	88	23,7	52	11,7	66	13,5	97	20,6
1993	40	42,7	87	22,6	49	11,0	57	11,7	117	24,4
1994	30	33,1	86	22,2	44	9,9	58	12,1	88	18,0
1995	33	37,3	88	23,1	58	12,9	62	13,2	86	17,4
1996	23	26,4	71	19,1	53	11,5	56	12,2	94	18,8
1997	24	29,2	81	22,4	54	11,5	56	12,4	89	17,9
1998	24	31,2	81	23,2	56	11,7	56	12,5	84	17,0
1999	17	23,0	87	25,9	69	14,4	68	15,3	105	21,5
2000	13	17,7	84	26,1	66	14,0	65	14,4	83	17,4
2001	21	29,3	84	27,1	45	9,8	63	13,6	92	19,7
2002	15	20,7	75	25,0	51	11,4	60	12,6	73	15,9
2003	22	30,6	64	21,6	45	10,4	43	8,9	117	25,6
2004	23	31,0	68	23,1	62	14,8	40	8,2	97	21,3
2005	18	24,3	83	28,1	56	13,8	72	15,0	116	25,0
2006	15	20,2	61	20,5	46	11,7	54	11,5	94	19,8




Figure 9 – Taux spécifiques d'incidence du cancer chez les enfants et les adolescents selon l'âge, Québec, 1984-2006 (taux pour 100 000 personnes)

^aLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.




Figure 10 – Évolution de la répartition en pourcentage des décès selon les principales causes, Québec, 1984 à 2006

Source : *Fichier des décès du Québec.*

Tableau 12 – Évolution des décès selon les principales causes, Québec, 1984 à 2006
(nombre de décès et pourcentage de l'ensemble des décès)

Année	Cancer		Maladies appareil circulatoire		Maladies appareil respiratoire		Maladies appareil digestif		Causes externes		Toutes causes de décès		Population
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
1984	11 955	26,8	19 446	43,7	2 950	6,6	1 591	3,6	3 821	8,6	44 544	100,0	6 631 212
1985	12 224	26,8	19 287	42,2	3 292	7,2	1 663	3,6	4 100	9,0	45 650	100,0	6 665 702
1986	12 807	27,3	19 462	41,4	3 602	7,7	1 615	3,4	3 896	8,3	46 964	100,0	6 708 468
1987	13 212	27,7	19 289	40,5	3 536	7,4	1 746	3,7	3 997	8,4	47 626	100,0	6 782 537
1988	13 602	28,3	19 384	40,4	3 757	7,8	1 697	3,5	3 668	7,6	47 981	100,0	6 839 030
1989	13 767	28,5	18 969	39,2	3 939	8,1	1 779	3,7	3 643	7,5	48 336	100,0	6 928 690
1990	14 287	29,4	18 695	38,4	3 964	8,1	1 712	3,5	3 568	7,3	48 651	100,0	7 003 876
1991	14 780	30,0	18 444	37,5	3 987	8,1	1 779	3,6	3 440	7,0	49 243	100,0	7 064 586
1992	14 877	30,4	18 244	37,3	3 861	7,9	1 732	3,5	3 469	7,1	48 963	100,0	7 108 000
1993	15 177	29,3	19 142	36,9	4 395	8,5	1 855	3,6	3 627	7,0	51 831	100,0	7 155 273
1994	15 287	29,7	18 558	36,1	4 349	8,5	1 914	3,7	3 352	6,5	51 389	100,0	7 191 884
1995	15 329	29,1	18 953	35,9	4 604	8,7	1 950	3,7	3 621	6,9	52 722	100,0	7 219 446
1996	15 938	30,5	18 377	35,2	4 389	8,4	1 826	3,5	3 666	7,0	52 278	100,0	7 246 896
1997	15 923	29,3	19 336	35,6	5 133	9,5	1 899	3,5	3 536	6,5	54 281	100,0	7 274 630
1998	16 433	30,3	18 556	34,2	5 407	10,0	1 961	3,6	3 534	6,5	54 306	100,0	7 295 973
1999	16 469	30,0	18 258	33,2	5 464	9,9	2 023	3,7	3 913	7,1	54 959	100,0	7 323 308
2000	16 675	31,3	16 726	31,4	4 163	7,8	1 863	3,5	3 519	6,6	53 287	100,0	7 357 029
2001	17 236	31,7	16 475	30,3	4 250	7,8	1 877	3,5	3 419	6,3	54 372	100,0	7 396 988
2002	17 580	31,5	16 325	29,3	4 467	8,0	2 070	3,7	3 594	6,4	55 748	100,0	7 443 171
2003	17 408	31,7	16 043	29,2	4 426	8,1	2 073	3,8	3 454	6,3	54 972	100,0	7 486 114
2004	17 874	32,1	15 467	27,8	5 047	9,1	2 072	3,7	3 437	6,2	55 614	100,0	7 527 454
2005	17 919	32,0	15 114	27,0	5 279	9,4	1 989	3,6	3 659	6,5	55 988	100,0	7 566 409
2006	18 077	33,2	14 596	26,8	4 495	8,3	1 963	3,6	3 560	6,5	54 434	100,0	7 603 083

Source : Fichier des décès du Québec.

Tableau 13 – Évolution des décès selon les principales causes, Québec, 1984 à 2006
(taux brut et standardisé^a de mortalité)

Année	Cancer			Maladies appareil circulatoire			Maladies appareil respiratoire			Maladies appareil digestif			Causes externes			Toutes causes de décès		
	Taux brut	Taux standardisé	Taux dardisé	Taux brut	Taux standardisé	Taux dardisé	Taux brut	Taux standardisé	Taux dardisé	Taux brut	Taux standardisé	Taux dardisé	Taux brut	Taux standardisé	Taux dardisé	Taux brut	Taux standardisé	Taux dardisé
1984	180,3	246,4	436,9	293,2	44,5	66,7	24,0	34,4	57,6	63,7	671,7	671,7	671,7	946,0				
1985	183,4	245,4	420,5	289,3	49,4	72,8	24,9	35,1	61,5	67,5	684,8	684,8	684,8	945,0				
1986	190,9	251,1	412,3	290,1	53,7	77,2	24,1	33,2	58,1	64,0	700,1	700,1	700,1	949,2				
1987	194,8	251,0	393,1	284,4	52,1	73,0	25,7	34,5	58,9	63,6	702,2	702,2	702,2	927,7				
1988	198,9	251,7	382,0	283,4	54,9	75,0	24,8	32,9	53,6	57,3	701,6	701,6	701,6	907,9				
1989	198,7	247,2	361,0	273,8	56,9	75,8	25,7	33,2	52,6	55,5	697,6	697,6	697,6	884,7				
1990	204,0	248,7	344,2	266,9	56,6	73,7	24,4	30,9	50,9	53,6	694,6	694,6	694,6	862,7				
1991	209,2	250,1	327,4	261,1	56,4	71,3	25,2	31,0	48,7	51,2	697,0	697,0	697,0	846,2				
1992	209,3	246,8	315,5	256,7	54,3	67,1	24,4	29,5	48,8	51,4	688,8	688,8	688,8	822,2				
1993	212,1	246,8	267,5	267,5	61,4	74,5	25,9	30,9	50,7	53,1	724,4	724,4	724,4	852,1				
1994	212,6	243,6	258,0	258,0	60,5	71,8	26,6	31,2	46,6	48,9	714,5	714,5	714,5	826,8				
1995	212,3	239,6	304,5	262,5	63,8	74,2	27,0	31,0	50,2	52,1	730,3	730,3	730,3	830,3				
1996	219,9	244,2	288,4	253,6	60,6	69,2	25,2	28,4	50,6	52,5	721,4	721,4	721,4	807,2				
1997	218,9	238,5	265,8	255,5	70,6	78,7	26,1	28,8	48,6	50,3	746,2	746,2	746,2	819,2				
1998	225,2	240,1	254,3	275,7	74,1	80,7	26,9	29,0	48,4	49,7	744,3	744,3	744,3	799,3				
1999	224,9	234,9	249,3	249,3	74,6	79,1	27,6	29,1	53,4	54,2	750,5	750,5	750,5	788,0				
2000	226,7	231,7	227,3	227,3	56,6	58,1	25,3	26,0	47,8	48,2	724,3	724,3	724,3	741,5				
2001	233,0	233,0	222,7	222,7	57,5	57,5	25,4	25,4	46,2	46,2	735,1	735,1	735,1	735,1				
2002	236,2	231,5	214,0	219,3	60,0	58,5	27,8	27,2	48,3	47,9	749,0	749,0	749,0	732,6				
2003	232,5	223,1	203,8	214,3	59,1	56,2	27,7	26,4	46,1	45,4	734,3	734,3	734,3	702,1				
2004	237,5	223,0	190,4	205,5	67,0	62,1	27,5	25,7	45,7	44,5	738,8	738,8	738,8	690,1				
2005	236,8	217,7	180,1	199,8	69,8	62,8	26,3	23,8	48,4	46,8	740,0	740,0	740,0	674,7				
2006	237,8	214,0	168,2	192,0	59,1	51,8	25,8	22,9	46,8	44,8	715,9	715,9	715,9	637,6				

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis

Source : *Fichier des décès du Québec*.

Tableau 14 – Évolution des décès selon les principales causes, hommes, Québec, 1984 à 2006
(nombre de décès et pourcentage de l'ensemble des décès)

Année	Cancer		Maladies appareil circulatoire		Maladies appareil respiratoire		Maladies appareil digestif		Causes externes		Toutes causes de décès	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1984	6 806	26,9	10 488	41,4	1 942	7,7	912	3,6	2 760	10,9	25 322	100,0
1985	7 017	27,2	10 385	40,2	2 085	8,1	943	3,6	2 928	11,3	25 843	100,0
1986	7 266	27,7	10 369	39,6	2 271	8,7	883	3,4	2 689	10,3	26 208	100,0
1987	7 464	28,1	10 180	38,4	2 231	8,4	959	3,6	2 820	10,6	26 532	100,0
1988	7 679	28,9	10 188	38,3	2 316	8,7	933	3,5	2 568	9,7	26 595	100,0
1989	7 908	29,4	9 992	37,2	2 331	8,7	965	3,6	2 583	9,6	26 886	100,0
1990	8 050	30,0	9 776	36,4	2 384	8,9	915	3,4	2 530	9,4	26 825	100,0
1991	8 300	30,8	9 516	35,3	2 372	8,8	924	3,4	2 472	9,2	26 926	100,0
1992	8 218	31,0	9 433	35,6	2 264	8,5	910	3,4	2 419	9,1	26 515	100,0
1993	8 385	30,2	9 730	35,0	2 495	9,0	955	3,4	2 554	9,2	27 766	100,0
1994	8 383	30,6	9 462	34,5	2 489	9,1	972	3,5	2 366	8,6	27 438	100,0
1995	8 407	30,1	9 548	34,1	2 564	9,2	998	3,6	2 514	9,0	27 972	100,0
1996	8 726	31,9	9 139	33,4	2 436	8,9	879	3,2	2 515	9,2	27 380	100,0
1997	8 675	30,6	9 821	34,7	2 787	9,8	939	3,3	2 398	8,5	28 334	100,0
1998	8 899	31,5	9 354	33,1	2 934	10,4	972	3,4	2 379	8,4	28 233	100,0
1999	8 979	31,5	9 117	32,0	2 906	10,2	997	3,5	2 708	9,5	28 475	100,0
2000	9 064	33,0	8 351	30,4	2 292	8,3	934	3,4	2 445	8,9	27 477	100,0
2001	9 217	33,6	8 042	29,3	2 259	8,2	935	3,4	2 350	8,6	27 453	100,0
2002	9 384	33,3	8 062	28,6	2 388	8,5	1 039	3,7	2 373	8,4	28 216	100,0
2003	9 253	33,3	7 997	28,8	2 327	8,4	1 003	3,6	2 287	8,2	27 749	100,0
2004	9 452	34,0	7 637	27,5	2 578	9,3	1 024	3,7	2 221	8,0	27 780	100,0
2005	9 447	33,7	7 447	26,6	2 661	9,5	943	3,4	2 455	8,8	28 006	100,0
2006	9 434	34,7	7 191	26,5	2 275	8,4	942	3,5	2 337	8,6	27 180	100,0

Source : Fichier des décès du Québec.

Tableau 15 – Évolution des décès selon les principales causes, hommes, Québec, 1984 à 2006
(taux standardisé^a de mortalité pour 100 000)

Année	Cancer	Maladies appareil circulatoire	Maladies appareil respiratoire	Maladies appareil digestif	Causes externes	Toutes causes de décès
1984	334,9	568,3	113,4	46,6	95,2	1 276,0
1985	340,0	552,7	121,2	46,9	100,3	1 285,3
1986	343,3	542,2	129,3	43,7	91,4	1 282,5
1987	344,0	512,1	122,5	45,8	92,7	1 251,6
1988	345,7	500,8	124,1	43,8	82,6	1 228,7
1989	346,0	475,6	121,8	44,1	82,3	1 205,1
1990	338,7	452,0	120,4	40,0	79,0	1 165,1
1991	341,8	426,3	115,0	39,4	77,1	1 138,0
1992	331,5	415,6	107,3	38,4	75,7	1 101,9
1993	333,2	419,0	116,6	39,5	78,0	1 133,8
1994	326,8	398,2	113,2	39,2	72,8	1 098,9
1995	321,3	395,7	114,5	39,2	76,2	1 100,7
1996	327,6	371,5	107,2	33,5	76,0	1 060,7
1997	317,0	392,0	120,5	36,3	72,5	1 082,5
1998	316,5	362,7	123,7	36,0	71,4	1 052,3
1999	312,0	343,8	118,7	36,4	80,3	1 034,1
2000	307,6	305,6	89,6	32,9	71,9	968,3
2001	302,9	285,6	84,7	31,2	68,5	940,7
2002	300,3	277,5	87,3	33,7	68,1	939,7
2003	284,9	263,3	81,4	31,4	65,4	890,4
2004	283,7	245,0	87,0	31,4	62,2	868,1
2005	274,9	229,6	86,8	28,2	67,8	846,1
2006	266,7	214,6	71,1	27,1	64,0	794,4

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Source : *Fichier des décès du Québec*.

Tableau 16 – Évolution des décès selon les principales causes, femmes, Québec, 1984 à 2006
(nombre de décès et pourcentage de l'ensemble des décès)

Année	Cancer		Maladies appareil circulatoire		Maladies appareil respiratoire		Maladies appareil digestif		Causes externes		Toutes causes de décès	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1984	5 149	26,8	8 958	46,6	1 008	5,2	679	3,5	1 061	5,5	19 222	100,0
1985	5 207	26,3	8 902	44,9	1 207	6,1	720	3,6	1 172	5,9	19 807	100,0
1986	5 541	26,7	9 093	43,8	1 331	6,4	732	3,5	1 207	5,8	20 756	100,0
1987	5 748	27,2	9 109	43,2	1 305	6,2	787	3,7	1 177	5,6	21 094	100,0
1988	5 923	27,7	9 196	43,0	1 441	6,7	764	3,6	1 100	5,1	21 386	100,0
1989	5 859	27,3	8 977	41,9	1 608	7,5	814	3,8	1 060	4,9	21 450	100,0
1990	6 237	28,6	8 919	40,9	1 580	7,2	797	3,7	1 038	4,8	21 826	100,0
1991	6 480	29,0	8 928	40,0	1 615	7,2	855	3,8	968	4,3	22 317	100,0
1992	6 659	29,7	8 811	39,3	1 597	7,1	822	3,7	1 050	4,7	22 448	100,0
1993	6 792	28,2	9 412	39,1	1 900	7,9	900	3,7	1 073	4,5	24 065	100,0
1994	6 904	28,8	9 096	38,0	1 860	7,8	942	3,9	986	4,1	23 951	100,0
1995	6 922	28,0	9 405	38,0	2 040	8,2	952	3,8	1 107	4,5	24 750	100,0
1996	7 212	29,0	9 238	37,1	1 953	7,8	947	3,8	1 151	4,6	24 898	100,0
1997	7 248	27,9	9 515	36,7	2 346	9,0	960	3,7	1 138	4,4	25 947	100,0
1998	7 534	28,9	9 202	35,3	2 473	9,5	989	3,8	1 155	4,4	26 073	100,0
1999	7 490	28,3	9 141	34,5	2 558	9,7	1 026	3,9	1 205	4,5	26 484	100,0
2000	7 611	29,5	8 375	32,4	1 871	7,2	929	3,6	1 074	4,2	25 810	100,0
2001	8 019	29,8	8 433	31,3	1 991	7,4	942	3,5	1 069	4,0	26 919	100,0
2002	8 196	29,8	8 263	30,0	2 079	7,6	1 031	3,7	1 221	4,4	27 532	100,0
2003	8 155	30,0	8 046	29,6	2 099	7,7	1 070	3,9	1 167	4,3	27 223	100,0
2004	8 422	30,3	7 830	28,1	2 469	8,9	1 048	3,8	1 216	4,4	27 834	100,0
2005	8 472	30,3	7 667	27,4	2 618	9,4	1 046	3,7	1 204	4,3	27 982	100,0
2006	8 643	31,7	7 405	27,2	2 220	8,1	1 021	3,7	1 223	4,5	27 254	100,0

Source : *Fichier des décès du Québec.*

Tableau 17 – Évolution des décès selon les principales causes, femmes, Québec, 1984 à 2006
(taux standardisé^a de mortalité)

Année	Cancer	Maladies appareil circulatoire	Maladies appareil respiratoire	Maladies appareil digestif	Causes externes	Toutes causes de décès
1984	186,5	339,7	38,0	25,3	35,4	708,8
1985	183,1	324,4	44,0	26,1	38,3	705,8
1986	190,0	318,9	46,6	25,5	39,1	716,3
1987	190,6	305,5	43,9	26,2	36,8	699,5
1988	190,3	297,1	46,4	24,8	33,6	685,3
1989	182,7	278,5	49,8	25,4	31,4	662,3
1990	189,1	266,0	47,0	23,9	30,1	650,4
1991	190,9	255,8	46,1	24,6	27,3	642,1
1992	192,0	243,9	44,2	23,0	29,3	628,5
1993	191,1	252,7	51,1	24,6	29,6	655,0
1994	191,2	238,0	48,5	25,0	26,6	637,4
1995	187,2	239,0	51,8	24,6	29,7	642,0
1996	191,6	228,7	48,5	23,9	30,2	631,5
1997	187,9	228,3	56,3	23,4	29,2	639,0
1998	191,1	213,9	57,5	23,5	29,2	625,5
1999	185,4	206,9	57,7	23,8	30,0	618,7
2000	183,6	182,0	41,3	20,7	26,2	584,0
2001	188,7	177,0	42,5	20,5	25,4	590,7
2002	187,7	168,5	43,3	21,8	28,4	588,3
2003	182,2	159,1	42,4	21,9	26,6	565,2
2004	183,8	149,6	48,0	21,1	27,5	561,9
2005	180,2	142,3	49,6	20,3	26,6	549,3
2006	179,8	133,1	41,0	19,2	26,8	523,1

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Source : *Fichier des décès du Québec*.

Tableau 18 – Mortalité selon le siège du cancer, hommes, Québec, 2006 (nombre de décès et taux standardisé^a)

	Nombre	Taux / 100 000 h.
Tous les cancers	9434	266,7
Trachée, bronches et poumon	3194	89,1
Colón-rectum	1211	34,7
Prostate	704	21,8
Pancréas	451	12,2
Estomac	347	9,8
Lymphome non hodgkinien	333	9,3
Leucémie	298	8,6
Vessie	282	8,3
Encéphale	280	7,4
Oesophage	244	6,6
Rein	227	6,1
Cavité buccale	168	4,6
Myélome multiple	151	4,3
Foie	151	4,1
Larynx	112	3,1
Mélanome malin de la peau	101	2,8
Mésothéliome	84	2,3
Cancer cutané sans mélanome	47	1,4
Maladie de Hodgkin	19	0,5
Sein	16	0,5
Thyroïde	13	0,4
Plèvre	11	0,3
Testicule	6	0,2
Tous les autres cancers	984	28,4

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Source : *Fichier des décès du Québec.*




Figure 11 – Répartition en pourcentage de la mortalité selon le siège du cancer, hommes, Québec, 2006

Tableau 19 – Mortalité selon le siège du cancer, femmes, Québec, 2006 (nombre de décès et taux standardisé^a)

	Nombre	Taux / 100 000 f.
Tous les cancers	8643	179,8
Trachée, bronches et poumon	2280	49,3
Sein	1270	26,9
Côlon-rectum	1060	20,9
Pancréas	525	10,8
Ovaire	356	7,6
Lymphome non hodgkinien	292	5,8
Leucémie	245	5,1
Encéphale	236	5,3
Estomac	224	4,5
Corps de l'utérus	198	4,1
Rein	146	2,9
Vessie	136	2,5
Myélome multiple	133	2,7
Cavité buccale	83	1,7
Oesophage	76	1,5
Foie	67	1,3
Col de l'utérus	62	1,4
Mélanome malin de la peau	52	1,2
Larynx	32	0,7
Cancer cutané sans mélanome	32	0,6
Mésothéliome	25	0,5
Thyroïde	21	0,4
Maladie de Hodgkin	16	0,3
Plèvre	8	0,2
Tous les autres cancers	1008	21,5

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Source : *Fichier des décès du Québec*.


**Figure 12** – Répartition en pourcentage de la mortalité selon le siège du cancer, femmes, Québec, 2006

Tableau 20 – Mortalité selon le siège du cancer, Québec, 2006
(nombre de décès, taux standardisé^a pour 100 000 et pourcentage)

	Nombre		Taux		%
	18077	214,0	18077	214,0	
Tous les cancers	18077	214,0	18077	214,0	100,0
Trachée, bronches et poumon	5474	65,2	5474	65,2	30,3
Colo-n-rectum	2271	26,7	2271	26,7	12,6
Sein	1286	15,2	1286	15,2	7,1
Pancréas	976	11,5	976	11,5	5,4
Prostate	704	8,1	704	8,1	3,9
Lymphome non hodgkinien	625	7,4	625	7,4	3,5
Estomac	571	6,8	571	6,8	3,2
Leucémie	543	6,5	543	6,5	3,0
Encéphale	516	6,3	516	6,3	2,9
Vessie	418	4,9	418	4,9	2,3
Rein	373	4,4	373	4,4	2,1
Ovaire	356	4,2	356	4,2	2,0
Oesophage	320	3,8	320	3,8	1,8
Myélome multiple	284	3,4	284	3,4	1,6
Cavité buccale	251	3,0	251	3,0	1,4
Foie	218	2,6	218	2,6	1,2
Corps de l'utérus	198	2,3	198	2,3	1,1
Mélanome malin de la peau	153	1,9	153	1,9	0,8
Larynx	144	1,7	144	1,7	0,8
Mésothéliome	109	1,3	109	1,3	0,6
Cancer cutané sans mélanome	79	0,9	79	0,9	0,4
Col de l'utérus	62	0,8	62	0,8	0,3
Maladie de Hodgkin	35	0,4	35	0,4	0,2
Thyroïde	34	0,4	34	0,4	0,2
Plèvre	19	0,2	19	0,2	0,1
Testicule	6	0,1	6	0,1	0,0
Tous les autres cancers	2052	24,2	2052	24,2	11,4

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.Source : *Fichier des décès du Québec.*

Tableau 21 – Répartition des principales causes de décès par cancer selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2006 (nombre et taux spécifique pour 100 000 personnes)

Hommes	Côlon-rectum			Poumon			Prostate			Total		
	Âge	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
00-19 ans	0	0,0	0,1	1	0,1	0	0	0,0	30	3,4	874	930
20-29 ans	3	0,6	0,2	1	0,2	0	0	0,0	35	6,7	520	206
30-39 ans	10	1,9	1,6	8	1,6	1	1	0,2	78	15,2	513	117
40-49 ans	47	7,3	91	14,1	2	2	2	0,3	325	50,4	644	763
50-59 ans	152	27,9	401	73,6	17	17	3,1	1205	221,2	544	704	
60-69 ans	261	73,6	827	233,2	93	93	26,2	2230	628,8	354	646	
70-79 ans	396	187,1	1148	542,5	226	226	106,8	3055	1443,7	211	607	
80 et plus	342	380,0	717	796,7	365	365	405,6	2476	2751,2	89	997	

Femmes	Côlon-rectum			Poumon			Sein			Total		
Âge	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
00-19 ans	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	2,2	834	012
20-29 ans	2	0,4	1	0,2	1	0,2	1	0,2	15	3,0	493	681
30-39 ans	2	0,4	6	1,2	20	4,1	20	4,1	76	15,5	490	030
40-49 ans	27	4,3	162	25,5	106	16,7	480	75,6	480	75,6	634	749
50-59 ans	102	18,2	372	66,3	212	37,8	1145	204,2	1145	204,2	560	671
60-69 ans	162	42,4	571	149,3	270	70,6	1724	450,7	2449	896,6	382	519
70-79 ans	285	104,3	714	261,4	296	108,4	2449	896,6	2736	1517,3	273	130
80 et plus	480	266,2	454	251,8	365	202,4	2736	1517,3	180	321	180	321

Source : *Fichier des décès du Québec.*





Figure 13 – Répartition des principales causes de décès par cancer selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2006

Tableau 22 – Décès par cancer selon le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006 (nombre et taux^a pour 100 000 personnes)

Code	Région de résidence		Sexes réunis			Hommes			Femmes			
	Nom	N	Taux brut	Taux standardisé ^b	Population	N	Taux brut	Taux standardisé ^b	N	Taux brut	Taux standardisé ^b	Population
01	Bas-Saint-Laurent	572	285,3	212,7	200 458	322	324,5	281,1	250	246,9	165,1	101 238
02	Saguenay-Lac-Saint-Jean	710	258,9	229,6	274 186	353	256,8	268,4	357	261,1	206,6	136 747
03	Capitale nationale	1 681	251,2	207,8	669 316	811	248,7	250,8	870	253,5	183,7	343 169
04	Mauricie et Centre-du-Québec	1 354	279,5	220,2	484 466	705	294,2	277,0	649	265,1	184,9	244 859
05	Estrie	728	240,3	203,0	302 901	388	258,5	258,4	340	222,5	167,2	152 814
06	Montréal	4 540	239,6	204,1	1 894 575	2 258	244,7	253,3	2 282	234,8	174,1	971 828
07	Outaouais	723	209,3	227,5	345 464	385	225,9	277,4	338	193,1	190,9	175 000
08	Abitibi-Témiscamingue	311	217,5	209,1	142 974	157	217,6	234,2	154	217,4	190,6	70 825
09	Côte-Nord	233	245,7	258,4	94 813	149	307,6	362,6	84	181,2	175,5	46 366
10, 17 et 18	Nord-du-Québec ^b	49	123,7	272,7	39 614	25	121,9	293,2	24	125,6	249,3	19 101
11	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	320	338,0	248,8	94 681	185	394,8	316,7	135	282,3	197,9	47 824
12	Chaudière-Appalaches	875	221,5	195,1	395 099	482	243,2	250,9	393	199,6	155,6	196 904
13	Laval	800	217,1	197,7	368 503	416	231,0	244,3	384	203,8	168,2	188 384
14	Lanaudière	974	232,3	242,2	419 207	530	252,3	298,2	444	212,3	202,2	209 115
15	Laurentides	1 166	227,5	236,7	512 539	659	257,4	301,5	507	197,7	188,8	256 512
16	Montérégie	3 041	222,9	216,6	1 364 287	1 609	238,1	270,2	1 432	208,0	180,5	688 427
Total	Ensemble du Québec	18 077	237,8	214	7 603 083	9 434	251,3	266,7	8 643	224,5	179,8	3 849 113

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.^bInclut les régions Nord-du-Québec (10), Numavik (17) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (18).Source : *Fichier des décès du Québec*.

Figure 14 – Décès par cancer chez les hommes et les femmes selon la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006



^aInclut les régions Nord-du-Québec (10), Nunavik (17) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (18).

Source : *Fichier des décès du Québec.*

MÉTHODE

Sources des données

Les nombres de nouveaux cas de cancer au Québec sont tirés du FiTQ, et les données de mortalité proviennent du fichier des décès du Québec produit par le Registre des événements démographiques. Les données de population servant de dénominateur pour le calcul des taux sont produites par le Service du développement de l'information (SDI) de la Direction de la gestion intégrée de l'information au MSSS. Le SDI est mandaté pour adapter les données de population de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) selon les besoins du découpage territorial propre au MSSS et à son réseau sociosanitaire. Les données de l'ISQ sont basées sur les données corrigées du recensement, compte tenu du sous-dénombrement et des résidents non permanents.

Définition des cancers

Les sièges de cancer sont définis dans le FiTQ selon la neuvième révision de la classification internationale des maladies (CIM-9) pour toute la période à l'étude. Il en va de même pour les données de mortalité pour la période 1984-1999. À partir de 2000, les données de mortalité sont codées en CIM-10.

Les regroupements des cancers présentés dans les tableaux et figures sont similaires aux regroupements utilisés dans la publication annuelle intitulée Statistiques canadiennes sur le cancer 2010. L'annexe présente ces regroupements et leur définition selon la CIM-9 et la CIM-10.

Pour les données d'incidence, le total de tous les cancers exclut les carcinomes ba-

socellulaires et squameux (CIM-9 : 140 à 208 sauf 173, ou CIM-10 : C00 à C97 sauf C44) dont les cas sont fortement sous-déclarés.

Qualité des données

Le FiTQ est alimenté en très grande majorité par les données d'hospitalisation et de chirurgie d'un jour. Ces données sont saisies par les archivistes œuvrant dans quelque 140 installations hospitalières avec mission de soins généraux et spécialisés, et sont acheminées au FiTQ par l'entremise du système d'information Med-Écho. Le fichier des décès est aussi utilisé depuis 2000 pour récupérer de 2 à 3 % de cas de cancer qui, annuellement, sont déclarés au décès seulement. Cela représente un peu plus de 1000 nouveaux cas par an. Il est à noter que, au moment de la production de ce rapport, cette récupération de cas n'était pas faite pour les années 2005 et 2006. Il est important de tenir compte de ce facteur dans l'interprétation des données évolutives de l'incidence du cancer.

Étant alimenté presque exclusivement par les données d'hospitalisation et de chirurgie d'un jour, le FiTQ n'est pas exhaustif à 100 %. Plusieurs cancers localisés à des sièges facilement accessibles, de stade précoce ou même avancé, peuvent être diagnostiqués et traités uniquement sur une base externe ou ambulatoire. Une étude d'exhaustivité produite en 2003, portant sur les cas déclarés en 1996, évalue que, globalement, 92 % des cas de cancer confirmés par histopathologie étaient déclarés au FiTQ. L'étude d'exhaustivité estime que les trois sièges de cancer les plus sous-déclarés sont la prostate, le mélanome et la vessie, respectivement sous-déclarés de 32 %, 35 % et 14 %. À titre d'exemple, pour l'année 2005 le fichier contient 4 859 nouveaux cas de tumeurs malignes (CIM 140 à 208). On y dénombre 4 155 nouveaux cas de cancer de la prostate, 539 mélanomes de la peau et 1 986 cancers de la vessie. Considérant les pourcentages de sous-déclaration indiqués ci-dessus, on estime qu'il manque environ 2 400 nouveaux cas, juste pour ces trois cancers (1 780 pour la prostate, 290 mélanomes, 320 cancers de la vessie). Cet estimé est conservateur car il est plausible de supposer que le nombre de cas qui ne sont pas hospitalisés augmente avec le temps grâce à l'utilisation de plus en plus fréquente de techniques diagnostiques et de procédures chirurgicales peu invasives. C'est pourquoi les résultats présentés sur ces sièges de cancer doivent être interprétés avec précaution.

Enfin, il faut aussi interpréter avec prudence les données d'incidence du cancer pour la population de la région de l'Outaouais. Le nombre de cas de cancer pour cette région ne représente qu'un peu plus de 3 % de l'ensemble des cas de cancer au Québec. Mais, en raison de la proximité de cette région avec la ville d'Ottawa en Ontario, un nombre substantiel de cas diagnostiqués et traités en Ontario échappent au FiTQ en dépit d'une entente avec le registre du cancer de l'Ontario pour récupérer

ces cas. On estime à au moins 20 % le nombre de cas non récupérés (soit à peu près 300 cas annuellement), et cela pour diverses raisons dont surtout l'information incomplète sur l'identification des individus et leur lieu de résidence.

Calcul des taux

Les taux bruts réels d'incidence de cancer et de mortalité par cancer selon le regroupement géographique, le sexe, le siècle et l'année ont été calculés en divisant le nombre de cas incidents ou de décès par l'effectif de la population correspondante.

L'incidence du cancer et la mortalité par cancer sont présentées dans ce rapport en nombres et en taux. Les nombres de nouveaux cas et de décès ainsi que les taux bruts d'incidence et de mortalité rapportés pour 100 000 personnes donnent une bonne idée du fardeau de la maladie. Par contre, leur utilité est grandement réduite pour la comparaison géographique (régions, provinces, pays,) et temporelle à cause principalement de différences dans la structure d'âge qui peuvent exister d'une population à l'autre et des changements démographiques comme l'accroissement et le vieillissement de la population qui surviennent au fil du temps. En effet, il est reconnu que l'incidence du cancer et la mortalité par cancer augmentent fortement avec l'âge.

Il existe plusieurs façons d'ajuster la présentation des statistiques pour atténuer l'effet de l'âge et les rendre directement comparables. La représentation la plus précise du risque de cancer dans une population est le calcul des taux spécifiques d'incidence et de mortalité par cancer selon le groupe d'âge et le sexe. Ce calcul est à la base de l'analyse épidémiologique des données de fréquence du cancer.

Par contre, pour faciliter les comparaisons, il est plus pratique de disposer d'un taux pondéré qui prend en considération l'ensemble des taux spécifiques pour chaque groupe de population faisant l'objet d'une comparaison. Le calcul des taux standardisés qui font abstraction de l'effet de l'âge permet d'effectuer des comparaisons géographiques ou temporelles en éliminant l'effet de structures par âge différentes. Les taux standardisés présentés dans ce rapport sont calculés à partir de la méthode de standardisation directe. Ils sont obtenus en appliquant les taux (d'incidence ou de mortalité) par groupe d'âge d'un territoire déterminé, pour une période donnée, à la structure par groupe d'âge d'une population de référence. La population de l'ensemble du Québec, sexes réunis, en 2001, a été utilisée comme population de référence dans le calcul des taux standardisés. Ainsi, la disparité observée entre les taux standardisés d'une période à l'autre ou d'un territoire à l'autre ou d'un sexe à l'autre n'est pas l'effet d'une différence dans la structure d'âge de la population de ces territoires. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les taux standardisés

varient avec la structure d'âge choisie comme référence. L'information fournie par les taux standardisés est donc relative. La valeur des taux dépend en effet de la composition par âge de la population de référence choisie et elle varie donc avec le choix de la population de référence. Néanmoins, en règle générale, l'ordre dans lequel seront classées les incidences ou les mortalités comparées sera sensiblement le même, quelle que soit la population de référence choisie. Les taux standardisés n'ont de valeur que pour la comparaison.

ANNEXE

Tableau 23 – Définitions^a de cancer

Cancer	CIM-9	CIM-10
Cavité buccale	140 à 149	C00 à C14
Oesophage	150	C15
Estomac	151	C16
Côlon-rectum	153-154	C18 à C21, C26.0
Foie	155	C22.0, C22.2 à C22.7
Pancréas	157	C25
Larynx	161	C32
Trachée, bronches et poumon	162	C33-C34
Plèvre ^b	163	C38.4
Mélanome malin de la peau	172	C43
Cancer cutané sans mélanome	173	C44
Mésothéliome		C45
Sein	174-175	C50
Col de l'utérus	180	C53
Corps de l'utérus	179 et 182	C54-C55
Ovaire	183	C56
Prostate	185	C61
Testicule	186	C62
Vessie	188	C67
Rein	189	C64-C65
Encéphale	191-192	C70 à C72
Thyroïde	193	C73
Maladie de Hodgkin	201	C81
Myélome multiple	203	C90.0, C90.2
Lymphome non hodgkinien	200 et 202	C82 à C85, C96.3
Leucémie	204 à 208	C91 à C95, C90.1
Tous les autres cancers	152, 156, 158, 159, 160, 164 à 171, 181, 184, 187, 190, 194 à 199	C17, C22.1, C22.9, C23, C24, C26.1 à C31, C37, C38.0 à C38.3, C38.8, C39 à C41, C46 à C49, C51, C52, C57 à C60, C63, C66, C68, C69, C74 à C80, C88, C96.0 à C96.2, C96.7, C96.9, C97
Tous les cancers	140 à 208	C00 à C97
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	140 à 208 sauf 173	C00 à C97 sauf C44

^aRegroupements utilisés dans la publication « statistiques canadiennes sur le cancer ».^bInclut le mésothéliome en CIM-9.

Tableau 24 – Définition des principales causes de décès

Causes	CIM-9	CIM-10
Cancer	140 à 208	C00 à C97
Maladies de l'appareil circulatoire	390 à 459	I00 à I99
Maladies de l'appareil respiratoire	460 à 519	J00 à J98
Maladies de l'appareil digestif	520 à 579	K00 à K92
Causes externes	800 à 999	V01 à Y89

Tableau 25 – Nombre de nouveaux cas de cancer selon le siège, le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Bas-Saint-Laurent	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Capitale nationale	Mauricie et Centre-du-Québec	Estrie	Montréal	Outaouais	Abitibi-Témiscamingué	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries-de-la-Baie-James	
Femmes	518	750	1 972	1 239	750	4 902	618	326	224	30	278	950	961	1 020	1 173	3 213	13	14	217
Tous les cancers ^a	153	217	627	348	222	1346	173	92	56	8	88	284	269	285	347	894	3	2	58
Sein chez la femme	68	112	274	188	112	689	122	60	42	2	47	108	160	188	217	519	5	0	19
Trachée, bronches et poumon	65	98	209	158	93	621	69	30	23	5	27	121	118	117	136	414	0	2	18
Côlon-rectum	15	32	104	58	55	257	22	13	8	3	13	49	54	50	51	158	1	2	20
Corps de l'utérus	23	21	172	30	29	185	10	15	10	1	5	47	47	42	42	142	0	1	22
Ovaire	27	36	68	54	38	188	19	9	8	3	5	40	34	34	41	110	0	1	8
Lymphome non hodgkinien	12	19	90	53	16	203	11	4	6	0	14	35	25	30	46	87	0	1	6
Thyroïde	12	20	49	29	17	153	12	11	3	2	11	30	20	28	29	91	1	1	3
Pancréas	12	23	57	39	21	137	19	11	5	0	5	23	23	24	22	94	0	0	6
Vessie	13	28	60	35	25	121	21	9	8	1	10	17	22	24	26	82	1	2	4
Rein	15	12	46	31	12	120	10	11	9	0	3	30	22	24	29	77	0	0	7
Leucémie	16	3	28	30	8	74	12	5	2	0	4	19	20	17	27	51	0	0	4
Encéphale	5	14	36	19	9	69	9	9	1	0	4	15	14	20	22	67	1	0	2
Col de l'utérus	14	12	32	12	18	90	12	7	6	2	7	11	14	13	10	30	1	0	5
Estomac	3	8	24	16	10	70	11	5	4	0	1	15	13	21	10	45	0	0	1
Mélanome malin de la peau	6	11	25	24	5	62	10	3	7	0	0	15	10	11	9	45	0	0	7
Cavité buccale	6	13	22	8	6	72	5	5	4	0	3	12	13	11	15	48	0	0	2
Myélome multiple	6	4	12	7	8	54	7	6	3	1	1	11	8	5	12	28	0	0	1
Foie	6	1	10	7	1	28	5	1	2	0	2	1	2	3	5	12	0	0	3
Oesophage	1	6	6	5	4	24	3	1	1	0	3	2	3	6	5	15	0	0	2
Maladie de hodgkin	5	4	5	4	3	8	2	1	1	0	0	1	3	7	5	9	0	0	0
Larynx	0	3	4	2	1	8	0	0	0	0	1	4	2	1	2	3	0	0	1
Plèvre	35	53	112	82	37	323	54	18	15	2	21	60	65	59	65	192	0	2	18
Tous les autres cancers																			

Source : Fichier des décès du Québec.

^aLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

Tableau 26 – Nombre de nouveaux cas de cancer selon le siège, le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Hommes																			
Tous les cancers ^a	583	844	1 757	1 413	803	4 399	668	339	297	34	352	1 070	918	1 115	1 390	3 530	16	13	202
Prostate	108	206	379	339	172	874	105	63	62	8	52	235	193	219	328	817	0	3	38
Trachée, bronches et poumon	133	161	352	292	155	831	154	80	69	9	87	221	158	248	270	635	7	3	36
Colo-n-rectum	107	139	240	182	114	642	101	37	32	3	50	136	141	156	181	519	2	1	28
Vessie	41	42	124	119	51	354	46	28	11	0	29	66	73	86	98	277	0	1	15
Lymphome non hodgkinien	22	51	61	57	43	201	21	11	9	2	10	54	44	49	62	155	0	1	13
Rein	19	32	87	54	33	168	30	11	15	0	22	42	24	50	52	148	1	0	8
Leucémie	16	20	56	32	19	140	14	13	7	1	10	43	31	29	31	103	0	0	6
Cavité buccale	13	14	40	38	23	116	26	8	8	2	8	35	13	36	56	99	3	0	8
Estomac	19	19	38	37	15	129	21	13	14	0	20	26	29	19	33	85	2	1	9
Pancréas	14	30	33	41	28	104	21	7	5	0	10	22	26	31	34	79	0	0	3
Encéphale	5	9	47	19	16	77	10	13	2	3	6	29	24	22	30	78	0	0	2
Myélome multiple	12	16	37	23	13	79	12	7	10	1	4	23	17	19	10	56	0	0	6
Foie	7	7	27	22	12	105	12	1	6	0	8	20	16	16	21	53	0	1	1
Larynx	13	14	42	21	14	53	12	4	8	1	8	11	15	16	25	45	0	0	3
Mélanome malin de la peau	4	9	35	19	16	49	13	3	5	1	5	10	12	16	20	43	0	0	3
Oesophage	4	7	25	18	7	58	8	1	6	0	2	13	17	9	21	49	0	0	3
Thyroïde	2	12	18	14	9	50	8	4	4	0	6	13	11	9	11	29	0	0	2
Testicule	7	6	15	12	6	43	9	8	1	0	2	10	8	7	12	39	0	0	1
Maladie de hodgkin	3	8	12	8	2	42	5	1	0	0	1	4	6	10	7	31	0	0	1
Plèvre	2	3	5	2	8	20	7	2	2	0	2	7	7	10	8	18	0	0	0
Tous les autres can- cers	32	39	84	64	47	264	35	24	21	3	10	50	53	58	80	172	1	2	16

Source : Fichier des décès du Québec.

^aLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

Tableau 27 – Taux standardisé^a d'incidence du cancer (pour 100 000) selon le siège, le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Femmes																		
Tous les cancers ^b	387,3	453,2	454,6	389,2	400,2	419,4	344,0	413,6	456,4	501,5	432,5	410,3	440,5	458,1	433,9	418,9	516,5	391,2
Sein chez la femme	122,9	131,9	149,2	111,3	124,4	122,3	95,1	118,7	112,5	100,0	143,2	126,3	126,0	125,4	127,2	118,6	147,2	54,4
Trachée, bronches et poumon	51,7	66,0	62,6	57,8	59,5	57,9	68,2	76,2	84,9	25,7	69,8	45,3	71,9	83,2	80,3	66,8	237,3	0,0
Colo-rectum	44,6	57,1	43,9	46,9	46,3	47,9	39,1	37,7	47,5	163,3	41,3	50,5	51,2	53,0	49,9	52,9	0,0	47,1
Corps de l'utérus	11,4	19,4	23,9	18,7	29,0	22,6	12,4	15,7	16,3	39,3	22,0	20,8	25,1	22,3	18,5	20,4	16,4	44,9
Ovaire	17,9	12,5	17,3	9,0	16,2	16,3	5,4	19,5	21,8	12,5	14,5	20,8	22,3	19,0	15,6	18,6	0,0	23,1
Thyroïde	10,5	13,4	24,0	19,9	10,1	20,4	6,2	5,9	12,3	0,0	22,7	17,9	12,8	13,8	18,1	12,1	0,0	10,4
Lymphome non hodgkinien	17,8	21,4	14,8	17,1	19,9	16,1	10,8	11,6	16,3	39,2	7,6	16,1	15,5	15,5	15,4	14,2	0,0	51,6
Vessie	7,4	13,5	11,6	11,1	10,2	10,9	10,4	13,2	9,7	0,0	7,2	9,9	9,9	10,7	8,0	12,1	0,0	0,0
Rein	9,8	16,9	13,2	10,5	13,1	9,6	12,0	11,0	16,7	12,2	15,9	6,7	9,9	11,3	9,5	10,6	35,1	41,5
Pancréas	9,0	11,5	10,5	8,2	8,5	11,7	7,0	13,5	5,9	35,5	14,5	12,1	9,0	12,8	11,0	11,3	35,1	43,4
Leucémie	11,0	7,1	10,8	9,8	6,7	9,9	5,5	13,5	18,2	0,0	4,9	12,6	9,3	11,5	10,9	10,3	0,0	0,0
Col de l'utérus	5,0	11,0	9,4	7,8	5,1	6,9	5,1	12,3	1,9	0,0	6,4	7,9	7,3	9,7	8,2	9,2	16,6	0,0
Encéphale	11,3	2,6	7,4	10,2	4,1	6,5	6,7	5,8	3,9	0,0	7,1	8,6	9,6	7,5	10,2	6,9	0,0	0,0
Estomac	8,6	7,2	6,5	3,6	9,1	6,8	6,6	8,5	12,2	27,7	10,1	4,1	6,0	6,0	3,7	3,8	28,7	0,0
Mélanome malin de la peau	3,1	5,4	6,4	6,5	5,3	6,3	6,1	6,6	8,8	0,0	1,4	7,3	6,5	9,8	3,9	6,2	0,0	0,0
Cavité buccale	4,9	6,4	5,9	7,7	2,5	5,4	5,2	3,8	13,8	0,0	0,0	5,9	4,8	4,9	3,3	5,8	0,0	0,0
Myélocome multiple	3,9	7,4	4,7	2,7	2,3	5,5	2,8	6,2	7,7	0,0	4,0	4,4	5,8	4,9	5,5	6,1	0,0	0,0
Foie	3,9	2,3	2,5	1,8	4,3	4,0	4,0	7,8	6,3	20,1	2,3	4,3	3,4	2,3	4,4	3,6	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin	1,1	4,5	1,9	1,7	2,1	2,3	1,7	1,3	1,8	0,0	4,9	1,0	1,9	2,9	1,9	2,2	0,0	0,0
Oesophage	3,8	0,5	2,3	2,0	0,4	2,2	2,9	1,2	4,0	0,0	2,4	0,4	0,8	1,4	2,0	1,6	0,0	0,0
Larynx	3,7	2,3	1,2	1,3	1,6	0,7	1,2	1,2	2,2	0,0	0,0	0,4	1,5	3,1	1,8	1,2	0,0	0,0
Pèvre	0,0	1,7	0,9	0,7	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	0,9	0,5	0,8	0,4	0,0	0,0
Tous les autres cancers	23,9	31,5	23,9	23,0	19,1	26,5	29,5	22,4	32,0	25,9	28,7	28,2	29,2	26,6	23,8	24,1	0,0	74,8

Source : Fichier des décès du Québec.

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

^bLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

Tableau 28 – Taux standardisé^a d'incidence du cancer (pour 100 000) selon le siège, le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Hommes																		
Tous les cancers^b	505,1	601,1	520,6	538,1	520,8	490,9	455,0	489,4	675,3	592,1	595,8	532,2	519,7	576,7	584,2	552,5	2 102,7	404,9
Prostate	92,2	143,7	108,7	126,3	108,4	97,8	74,5	93,0	145,5	106,4	85,6	114,5	107,4	111,3	133,0	123,0	0,0	94,0
Trachée, bronches et poumon	113,8	118,4	104,1	111,0	101,1	93,3	108,5	118,9	160,8	193,6	147,4	109,7	90,8	129,2	114,3	102,6	386,2	116,7
Colo-rectum	91,9	97,1	71,8	71,0	73,6	71,8	68,5	55,8	69,7	65,5	84,2	68,7	80,0	81,7	76,1	83,1	179,4	35,9
Vessie	36,1	31,8	37,0	45,4	33,5	39,7	32,3	41,3	28,5	0,0	50,7	33,7	40,9	44,1	41,6	44,4	0,0	25,9
Lymphome non hodgkinien	20,2	37,1	18,1	22,1	28,6	22,3	13,3	14,8	19,7	41,2	16,3	26,9	24,2	25,0	25,5	24,3	0,0	10,4
Rein	16,4	21,4	26,3	20,6	21,6	18,5	18,9	15,2	32,7	0,0	38,6	20,1	13,3	23,6	20,0	22,5	33,5	0,0
Leucémie	13,7	15,9	17,3	12,4	12,9	15,7	10,4	18,4	15,4	18,1	17,0	22,4	19,1	15,5	15,0	17,4	0,0	0,0
Estomac	16,6	14,1	11,4	14,3	10,1	14,4	14,7	16,8	34,3	0,0	33,5	13,3	16,1	11,5	14,1	13,9	66,6	25,9
Cavité buccale	11,3	10,1	11,8	13,8	14,1	12,8	17,0	10,1	15,3	28,1	13,7	16,7	7,3	17,1	24,1	14,9	148,8	0,0
Pancréas	11,8	19,6	9,9	15,4	19,1	11,6	14,3	9,5	11,1	0,0	17,0	10,7	14,5	16,9	14,7	12,1	0,0	0,0
Encéphale	4,1	6,4	13,7	7,2	10,6	8,6	6,1	17,0	4,7	34,9	11,1	14,5	13,4	10,7	12,2	11,2	0,0	0,0
Myélocome multiple	9,9	11,5	11,5	8,7	9,1	8,9	7,4	9,2	24,9	31,2	7,1	11,8	10,9	10,5	4,5	8,8	0,0	0,0
Foie	5,9	5,0	8,5	8,3	7,8	11,7	6,7	1,2	12,2	0,0	13,7	10,0	9,5	8,5	9,5	8,5	0,0	25,9
Larynx	10,7	10,3	12,4	7,4	8,6	5,9	7,1	5,4	15,8	16,2	12,5	5,2	8,1	7,8	11,2	6,6	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau	3,4	5,9	10,2	8,0	10,1	5,5	7,9	4,9	8,5	12,0	8,4	5,6	7,5	8,1	8,3	6,3	0,0	0,0
Oesophage	3,4	4,8	7,4	6,5	4,1	6,5	5,1	1,2	11,6	0,0	3,1	6,4	9,1	4,5	9,0	7,3	0,0	0,0
Thyroïde	1,6	8,0	4,9	5,7	5,9	5,5	4,5	5,2	6,7	0,0	9,6	6,4	6,1	3,9	4,1	4,1	0,0	0,0
Testicule	7,9	5,3	4,5	5,4	4,0	4,4	5,3	11,4	2,1	0,0	5,4	5,1	4,3	3,5	4,6	5,8	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin	3,0	5,9	3,7	3,0	1,4	4,6	3,0	1,8	0,0	0,0	1,5	1,9	3,3	4,7	2,7	4,7	0,0	0,0
Plevre	1,6	1,9	1,4	0,7	5,3	2,3	4,8	2,9	4,3	0,0	3,1	3,8	3,7	5,2	3,6	2,8	0,0	0,0
Tous les autres cancers	29,4	26,9	26,0	24,9	31,0	29,4	24,6	35,4	51,3	44,7	16,4	24,7	30,2	33,5	36,5	28,0	1288,3	70,3

Source : Fichier des décès du Québec.

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

^bLe total de tous les cancers exclut les carcinomes basocellulaires et squameux (cancers de la peau autre que le mélanome).

Tableau 29 – Nombre de nouveaux cas de cancer selon le siège, hommes, Québec, 1984 à 2006

Siège de cancer	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cavité buccale	579	553	545	541	545	571	576	581	565	555	555	519
Oesophage	156	152	144	161	167	150	178	161	161	176	183	174
Estomac	535	559	578	569	563	525	522	572	516	476	515	529
Côlon-rectum	1 624	1 711	1 751	1 777	1 858	1 801	1 904	2 025	2 024	1 991	2 060	2 090
Foie	125	104	126	138	116	133	156	161	168	177	176	214
Pancréas	420	378	412	399	392	407	351	402	380	400	406	445
Larynx	381	392	395	393	431	375	365	409	397	365	409	382
Trachée, bronches et poumon	3 286	3 114	3 393	3 498	3 598	3 607	3 739	3 780	3 586	3 878	3 775	3 626
Plèvre	50	40	49	46	61	66	66	60	61	60	82	72
Mélanome malin de la peau	120	133	128	124	146	148	179	150	196	173	190	188
Cancer cutané sans mélanome	735	848	950	1 003	987	997	1 104	1 140	1 192	1 262	1 285	1 273
Prostate	1 820	1 927	2 008	2 045	2 147	2 178	2 411	2 635	3 053	3 667	3 669	3 030
Testicule	88	93	84	103	105	142	134	151	136	133	145	131
Vessie	943	883	937	906	982	981	1 045	1 134	1 059	1 125	1 181	1 145
Rein	385	387	415	407	474	460	472	506	479	487	522	519
Encéphale	261	270	253	258	274	295	291	315	277	288	328	340
Thyroïde	54	55	54	57	64	70	59	67	55	88	87	89
Maladie de Hodgkin	125	148	137	135	146	124	141	136	114	124	121	116
Myélome multiple	135	156	126	141	161	163	152	184	191	205	203	184
Lymphome non hodgkinien	444	440	456	482	515	530	598	577	613	659	666	697
Leucémie	403	426	425	443	483	402	465	517	454	454	473	464
Tous les autres cancers	951	878	930	970	966	984	1 171	1 129	940	902	867	985
Tous les cancers	13 620	13 647	14 296	14 596	15 181	15 109	16 079	16 792	16 617	17 646	17 898	17 212
Tous les cancers sauf méla- nome	12 885	12 799	13 346	13 593	14 194	14 112	14 975	15 652	15 425	16 384	16 613	15 939

Source : Fichier des tumeurs du Québec.

Tableau 29 - Nombre de nouveaux cas de cancer selon le siège, hommes, Québec, 1984 à 2006 (suite)

Siège de cancer	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cavité buccale	510	488	495	489	535	555	511	573	579	542	546
Oesophage	190	193	199	206	244	226	235	208	236	282	248
Estomac	533	476	480	499	485	509	477	495	512	511	529
Colon-rectum	2 110	2 055	2 205	2 341	2 574	2 593	2 738	2 638	2 732	2 762	2 811
Foie	229	202	246	274	265	297	309	300	342	356	333
Pancréas	395	378	439	433	480	483	502	493	546	489	488
Larynx	341	315	341	389	328	350	337	321	312	299	305
Trachée, bronches et poumon	3 551	3 576	3 751	3 698	3 853	4 039	3 979	3 966	4 124	3 960	3 901
Plèvre	70	86	92	84	99	75	90	110	107	118	103
Mélanome malin de la peau	219	214	212	266	294	280	264	287	268	272	263
Cancer cutané sans mélanome	1 201	1 119	1 024	986	1 065	985	1 008	1 080	1 085	1 129	1 553
Prostate	2 689	2 725	2 820	2 969	3 404	3 659	3 628	4 055	4 200	4 155	4 201
Testicule	142	154	133	146	173	181	175	176	167	182	186
Vessie	1 115	1 129	1 184	1 256	1 298	1 311	1 418	1 442	1 496	1 470	1 461
Rein	506	530	569	600	594	682	693	698	775	783	796
Encéphale	332	309	333	294	372	337	335	341	347	385	392
Thyroïde	77	90	102	112	128	126	142	149	158	192	202
Maladie de Hodgkin	126	114	115	117	117	112	127	122	137	123	141
Myélome multiple	215	220	220	197	246	238	287	295	271	318	345
Lymphome non hodgkinien	704	669	702	718	757	782	770	772	807	829	866
Leucémie	473	467	486	513	545	575	563	602	590	626	571
Tous les autres cancers	920	973	902	1 011	1 040	1 060	1 018	996	1 061	1 068	1 055
Tous les cancers	16 648	16 482	17 050	17 598	18 896	19 455	19 606	20 119	20 852	20 851	21 296
Tous les cancers sauf méla- nome	15 447	15 363	16 026	16 612	17 831	18 470	18 598	19 039	19 767	19 722	19 743

Source : Fichier des tumeurs du Québec.

Tableau 30 – Nombre de nouveaux cas de cancer selon le siège, femmes, Québec, 1984 à 2006

Siège de cancer	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cavité buccale	168	149	174	156	173	179	170	185	189	189	225	170
Oesophage	48	60	67	48	54	47	72	74	77	80	85	60
Estomac	324	341	347	358	350	306	331	313	345	335	310	318
Côlon-rectum	1 658	1 743	1 841	1 858	1 739	1 779	1 938	1 823	1 963	1 982	2 035	1 935
Foie	60	66	62	66	73	70	69	90	87	93	105	113
Pancréas	319	317	348	359	329	354	370	378	374	374	430	377
Larynx	75	87	77	88	80	100	100	100	75	77	92	87
Trachée, bronches et poumon	966	1 033	1 098	1 165	1 250	1 307	1 508	1 614	1 661	1 765	1 798	1 791
Plèvre	15	16	18	19	26	19	13	12	17	17	25	12
Mélanome malin de la peau	133	158	116	164	156	140	191	178	194	188	225	201
Cancer cutané sans mélanome	562	663	685	729	779	783	800	834	917	976	1 081	1 042
Sein chez la femme	3 089	3 079	3 146	3 294	3 468	3 540	3 623	3 738	3 850	3 946	4 080	4 156
Col de l'utérus	410	430	382	361	346	348	342	344	321	334	336	325
Corps de l'utérus	786	693	737	734	717	739	789	720	747	776	837	798
Ovaire	534	465	479	467	458	469	534	568	483	607	599	627
Vessie	338	368	294	334	338	333	346	388	361	388	413	409
Rein	244	261	290	311	336	303	314	331	318	328	320	363
Encéphale	206	213	187	200	231	230	244	240	232	245	254	251
Thyroïde	138	145	153	141	147	177	192	167	217	215	231	259
Maladie de Hodgkin	100	90	95	92	96	129	115	86	108	103	91	95
Myélome multiple	130	146	145	144	148	154	158	161	165	196	170	164
Lymphome non hodgkinien	435	426	445	427	435	465	493	523	524	530	574	590
Leucémie	301	297	362	334	341	329	345	372	387	383	357	370
Tous les autres cancers	1 091	1 093	1 037	1 018	1 091	1 104	1 173	1 247	1 023	1 021	963	1 075
Tous les cancers	12 130	12 339	12 585	12 867	13 161	13 404	14 230	14 487	14 635	15 148	15 637	15 588
Tous les cancers sauf méla- nome	11 568	11 676	11 900	12 138	12 382	12 621	13 430	13 653	13 718	14 172	14 556	14 546

Source : Fichier des tumeurs du Québec.

Tableau 30 - Nombre de nouveaux cas de cancer selon le siège, femmes, Québec, 1984 à 2006 (suite)

Siège de cancer	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cavité buccale	175	191	232	216	230	210	235	254	247	267	250
Oesophage	75	64	80	75	65	81	72	70	77	81	89
Estomac	281	298	312	308	327	298	340	281	296	343	296
Colón-rectum	1 859	1 923	2 088	2 097	2 275	2 265	2 325	2 384	2 465	2 424	2 324
Foie	110	111	131	110	153	150	159	168	136	180	174
Pancréas	408	424	447	397	502	501	473	583	519	575	522
Larynx	97	77	75	85	80	87	84	80	69	73	58
Trachée, bronches et poumon	1 910	1 974	2 047	2 163	2 394	2 472	2 642	2 775	2 827	2 848	2 932
Plèvre	24	32	22	23	27	20	26	33	26	35	32
Mélanome malin de la peau	208	200	231	243	304	274	226	238	215	267	257
Cancer cutané sans mélanome	1 080	904	892	873	985	826	858	864	910	954	1 459
Sein chez la femme	4 232	4 376	4 841	4 967	5 165	5 106	5 147	5 051	5 245	5 291	5 472
Col de l'utérus	325	306	287	298	313	353	302	284	289	288	316
Corps de l'utérus	698	778	870	835	855	845	902	953	891	954	965
Ovaire	607	580	581	615	688	668	724	734	714	746	747
Vessie	353	370	439	436	451	472	470	505	539	516	521
Rein	356	335	360	375	396	448	459	482	509	481	509
Encéphale	286	265	279	258	294	287	260	287	256	297	320
Thyroïde	262	249	295	350	359	378	426	459	556	646	658
Maladie de Hodgkin	91	87	87	73	100	87	89	112	106	91	87
Myélome multiple	186	219	198	198	207	236	248	243	275	250	245
Lymphome non hodgkinien	592	614	604	608	682	631	651	674	754	714	723
Leucémie	353	365	359	432	435	450	461	484	462	460	458
Tous les autres cancers	1 042	983	1 145	1 050	1 161	1 233	1 181	1 159	1 252	1 227	1 213
Tous les cancers	15 610	15 725	16 902	17 085	18 448	18 378	18 760	19 157	19 635	20 008	20 627
Tous les cancers sauf méla- nome	14 530	14 821	16 010	16 212	17 463	17 552	17 902	18 293	18 725	19 054	19 168

Source : Fichier des tumeurs du Québec.

Tableau 31 – Taux standardisé^a d'incidence du cancer (pour 100 000) selon le siège, hommes, Québec, 1984 à 2006

Siège de cancer	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cavité buccale	26,9	24,9	23,5	23,1	22,5	23,0	22,4	22,3	20,9	20,0	19,8	17,9
Oesophage	7,4	7,1	6,5	7,1	7,4	6,3	7,1	6,5	6,2	6,6	6,8	6,1
Estomac	26,6	28,0	27,3	26,7	25,4	23,2	22,5	23,6	21,0	18,8	20,4	19,9
Colón-rectum	80,4	82,0	82,2	80,5	81,7	76,3	77,9	80,4	79,8	77,7	77,8	76,5
Foie	5,7	4,8	5,8	6,0	4,7	5,4	6,1	6,1	6,4	6,6	6,6	7,6
Pancréas	20,6	17,6	19,5	18,2	17,3	17,4	14,4	16,2	14,8	15,1	15,5	16,2
Larynx	16,5	16,7	16,8	15,9	17,5	15,1	13,9	15,2	14,7	13,0	14,2	13,2
Trachée, bronches et poumon	150,1	140,1	149,4	149,7	150,6	147,9	148,9	146,9	136,7	145,9	139,3	131,5
Plèvre	2,2	1,9	2,1	1,9	2,7	2,6	2,7	2,4	2,4	2,3	3,1	2,5
Mélanome malin de la peau	4,8	5,5	5,3	4,5	5,5	5,6	6,4	5,3	7,0	6,0	6,5	6,1
Cancer cutané sans mélanome	37,1	40,8	45,1	46,1	44,1	42,7	45,8	46,0	47,6	49,3	49,4	47,4
Prostate	98,5	101,8	103,0	101,4	102,2	100,5	106,7	111,2	124,1	143,7	139,6	115,3
Testicule	2,4	2,6	2,3	2,8	2,8	3,8	3,6	3,9	3,6	3,5	3,8	3,4
Vessie	47,3	42,9	43,5	40,9	44,3	43,1	43,9	45,7	41,6	43,2	45,3	42,9
Rein	17,7	18,0	18,7	16,8	20,0	18,5	18,6	19,7	18,1	18,2	18,7	18,2
Encéphale	10,0	10,4	10,3	9,4	9,8	10,1	10,0	10,9	9,2	9,2	10,7	11,1
Thyroïde	2,2	2,1	1,8	2,2	2,3	2,5	2,0	2,3	1,8	2,9	2,7	2,7
Maladie de Hodgkin	4,1	4,6	4,4	4,3	4,7	3,7	4,3	4,2	3,4	3,6	3,5	3,3
Myélome multiple	6,7	7,4	6,0	6,4	7,7	7,0	6,3	7,6	7,4	8,1	7,7	7,0
Lymphome non hodgkinien	19,1	18,5	19,2	20,1	20,6	20,8	22,1	21,2	21,9	23,6	23,3	23,6
Leucémie	18,5	19,7	18,4	18,8	20,3	16,8	18,8	20,2	17,3	16,5	17,7	16,8
Tous les autres cancers	44,4	41,0	41,7	43,7	41,9	41,4	47,1	44,6	36,1	33,8	32,2	36,4
Tous les cancers	649,3	638,3	652,9	646,4	656,1	633,6	651,5	662,5	641,9	667,5	664,5	625,7
Tous les cancers sauf méla- nome	612,2	597,5	607,8	600,3	611,9	590,9	605,7	616,5	594,3	618,2	615,1	578,3

Source : *Fichier des tumeurs du Québec*.

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 31 - Taux standardisé^a d'incidence du cancer (pour 100 000) selon le siège, hommes, Québec, 1984 à 2006 (suite)

Siège de cancer	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cavité buccale	17,5	16,3	15,9	15,5	16,4	16,7	14,9	16,1	16,1	14,6	14,4
Oesophage	6,6	6,6	6,7	6,7	7,6	7,0	7,2	6,1	6,7	7,8	6,6
Estomac	19,4	17,1	17,0	17,0	16,2	16,4	15,1	15,1	15,1	14,7	14,7
Colon-rectum	76,0	72,9	75,7	78,9	84,7	82,2	84,1	78,8	79,6	77,8	76,9
Foie	8,0	7,1	8,3	8,9	8,8	9,3	9,4	8,9	9,8	10,0	9,0
Pancréas	14,5	13,4	15,2	14,7	15,9	15,6	15,6	14,7	15,8	13,6	13,2
Larynx	11,8	10,5	11,2	12,6	10,1	10,6	10,1	9,3	8,7	8,1	8,0
Trachée, bronches et poumon	126,6	124,0	127,3	122,0	125,6	128,1	122,5	118,8	119,6	111,6	107,0
Plèvre	2,5	2,9	3,0	2,8	3,3	2,4	2,7	3,3	3,1	3,3	2,8
Mélanome malin de la peau	7,0	6,8	6,8	8,2	8,9	8,3	7,7	8,2	7,5	7,4	7,1
Cancer cutané sans mélanome	44,5	40,2	37,0	34,6	36,3	32,9	32,5	33,7	32,7	33,3	43,4
Prostate	99,5	98,2	98,2	100,7	112,0	116,9	112,2	121,4	121,0	116,0	112,3
Testicule	3,7	4,1	3,5	3,9	4,6	4,9	4,7	4,7	4,5	4,9	4,9
Vessie	40,8	40,1	41,1	42,2	43,6	42,3	44,1	43,6	43,8	42,0	40,4
Rein	17,6	18,1	18,9	19,4	18,9	21,2	20,8	20,5	21,9	21,6	21,1
Encéphale	10,6	9,6	10,4	8,9	11,4	9,9	9,8	9,6	9,6	10,5	10,4
Thyroïde	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7	3,6	3,9	4,1	4,3	5,0	5,2
Maladie de Hodgkin	3,5	3,2	3,3	3,3	3,2	3,1	3,5	3,3	3,7	3,2	3,7
Myélome multiple	8,0	7,9	7,8	6,6	8,4	7,8	9,0	9,0	8,1	9,0	9,6
Lymphome non hodgkinien	23,5	21,8	22,8	22,8	23,8	23,7	22,9	22,4	22,8	22,8	23,5
Leucémie	16,8	16,0	16,6	16,8	17,8	18,1	17,5	18,3	17,7	18,2	16,2
Tous les autres cancers	33,3	33,8	31,1	33,8	34,1	34,0	31,4	29,9	31,4	30,4	29,3
Tous les cancers	594,2	573,4	580,9	583,5	615,2	615,2	601,5	599,7	603,5	585,9	579,8
Tous les cancers sauf méla- nome	549,7	533,2	543,9	549,0	578,9	582,3	569,0	566,1	570,8	552,6	536,4

Source : Fichier des tumeurs du Québec.

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 32 – Taux standardisé^a d'incidence du cancer (pour 100 000) selon le siège, femmes, Québec, 1984 à 2006

Siège de cancer	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cavité buccale	6,0	5,1	5,8	5,1	5,6	5,6	5,1	5,5	5,4	5,5	6,3	4,7
Oesophage	1,7	2,1	2,3	1,6	1,7	1,4	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	1,6
Estomac	11,8	12,0	11,9	11,9	11,2	9,5	10,0	9,2	9,8	9,3	8,5	8,5
Côlon-rectum	60,2	60,9	62,9	61,6	56,1	55,7	58,8	53,5	56,2	55,9	56,5	52,6
Foie	2,1	2,3	2,1	2,2	2,3	2,2	2,0	2,7	2,5	2,6	2,9	3,0
Pancréas	11,5	11,1	11,8	11,8	10,4	11,0	11,1	11,1	10,6	10,3	11,8	10,2
Larynx	2,8	3,0	2,7	3,0	2,7	3,2	3,1	3,0	2,3	2,2	2,7	2,5
Trachée, bronches et poumon	34,4	36,0	37,6	38,7	40,3	41,1	46,2	48,5	49,3	51,4	51,1	50,1
Plèvre	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,4	0,3	0,5	0,5	0,7	0,3
Mélanome malin de la peau	4,7	5,3	3,9	5,2	4,9	4,3	5,8	5,1	5,5	5,5	6,3	5,5
Cancer cutané sans mélanome	20,4	23,3	23,4	24,3	25,0	24,4	24,6	24,7	26,4	27,5	29,8	28,2
Sein chez la femme	112,2	109,5	109,3	110,9	114,0	112,9	113,0	113,6	115,3	116,2	118,2	118,1
Col de l'utérus	13,7	14,1	12,4	11,3	10,6	10,6	10,1	9,9	9,2	9,4	9,5	8,9
Corps de l'utérus	27,5	23,9	25,1	24,3	23,0	23,4	24,4	21,7	22,1	22,5	24,0	22,3
Ovaire	19,1	16,3	16,2	15,3	14,9	14,8	16,5	17,0	14,4	17,6	17,2	17,7
Vessie	12,3	12,9	10,1	11,0	10,8	10,4	10,4	11,4	10,4	10,9	11,5	11,1
Rein	8,7	9,0	9,8	10,2	10,7	9,5	9,5	9,8	9,2	9,4	9,0	9,9
Encéphale	6,9	7,0	6,0	6,5	7,1	7,0	7,1	7,0	6,6	6,9	7,1	6,9
Thyroïde	4,6	4,7	4,9	4,4	4,6	5,3	5,7	4,8	6,1	6,1	6,4	7,1
Maladie de Hodgkin	3,1	2,8	2,8	2,6	2,7	3,6	3,2	2,4	3,0	2,9	2,5	2,6
Myélome multiple	4,7	5,1	4,9	4,8	4,7	4,8	4,8	4,7	4,6	5,5	4,7	4,4
Lymphome non hodgkinien	15,3	14,8	15,1	14,0	14,0	14,6	14,9	15,5	15,2	15,1	16,1	16,3
Leucémie	10,3	10,0	11,8	10,8	10,8	9,9	10,2	10,7	10,9	10,5	9,6	9,9
Tous les autres cancers	39,1	37,8	35,1	33,4	34,8	34,0	35,2	36,4	28,8	28,5	26,3	28,9
Tous les cancers	433,6	429,6	428,7	425,6	423,8	419,9	434,5	430,7	426,4	434,6	440,9	431,4
Tous les cancers sauf méla- nome	413,1	406,3	405,3	401,3	398,8	395,5	409,9	406,0	400,1	407,1	411,0	403,2

Source : Fichier des tumeurs du Québec.

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 32 - Taux standardisé^a d'incidence du cancer (pour 100 000) selon le siège, femmes, Québec, 1984 à 2006 (suite)

Siège de cancer	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cavité buccale	4,8	5,1	6,1	5,6	5,8	5,1	5,7	6,0	5,7	6,2	5,6
Oesophage	2,0	1,6	2,0	1,8	1,6	1,9	1,6	1,5	1,6	1,7	1,9
Estomac	7,4	7,6	7,8	7,5	7,6	6,8	7,7	6,2	6,4	7,2	6,2
Colon-rectum	49,4	49,9	53,4	52,0	54,8	53,0	53,4	53,2	53,8	51,9	48,9
Foie	2,9	2,9	3,3	2,7	3,7	3,5	3,6	3,7	3,0	3,8	3,6
Pancréas	10,8	10,8	11,3	9,8	12,0	11,6	10,6	12,9	11,1	12,1	10,9
Larynx	2,7	2,1	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	1,9	1,6	1,6	1,3
Trachée, bronches et poumon	52,4	53,2	54,0	55,8	60,1	60,8	63,3	65,0	64,5	63,4	64,4
Plèvre	0,6	0,8	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,8	0,7
Mélanome malin de la peau	5,7	5,5	6,2	6,4	8,0	7,1	5,6	5,9	5,2	6,4	6,1
Cancer cutané sans mélanome	28,9	23,6	22,7	21,6	23,8	19,3	19,5	19,3	19,9	20,3	31,2
Sein chez la femme	118,1	120,0	130,5	130,7	133,0	128,6	127,1	122,1	123,8	123,1	125,2
Col de l'utérus	8,9	8,2	7,7	7,9	8,2	9,2	7,8	7,3	7,2	7,2	7,9
Corps de l'utérus	19,3	21,2	23,2	21,7	21,7	21,1	21,9	22,6	20,6	21,6	21,5
Ovaire	16,6	15,8	15,5	16,0	17,6	16,7	17,7	17,4	16,8	17,2	17,0
Vessie	9,4	9,6	11,2	10,9	10,8	11,2	11,0	11,3	11,7	11,1	11,0
Rein	9,7	8,8	9,3	9,5	9,8	10,9	10,8	11,1	11,6	10,6	11,0
Encéphale	7,8	7,0	7,4	6,7	7,6	7,2	6,4	7,0	6,2	7,1	7,4
Thyroïde	7,2	6,8	8,0	9,4	9,6	10,0	11,1	11,9	14,4	16,6	16,3
Maladie de Hodgkin	2,4	2,3	2,3	2,0	2,7	2,3	2,4	3,0	2,8	2,4	2,2
Myélome multiple	4,9	5,7	5,0	4,9	5,0	5,4	5,6	5,4	6,0	5,3	5,1
Lymphome non hodgkinien	16,1	16,3	15,8	15,5	17,1	15,4	15,5	15,8	17,2	15,9	15,9
Leucémie	9,4	9,4	9,0	10,8	10,5	10,6	10,8	10,9	10,4	10,2	10,0
Tous les autres cancers	27,4	25,4	28,9	25,9	27,9	28,8	26,9	25,9	27,5	26,4	25,7
Tous les cancers	424,7	419,9	443,0	437,9	461,6	448,9	448,6	448,2	449,5	450,3	457,0
Tous les cancers sauf mélanome	395,8	396,3	420,3	416,3	437,7	429,6	429,1	428,8	429,6	430,0	425,8

Source : Fichier des tumeurs du Québec.

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 33 – Taux standardisé^a de mortalité par cancer (pour 100 000) selon le siège, le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																											
	Bas-Saint-Laurent			Mauricie et Centre-du-Québec			Montréal			Outaouais			Abitibi-Témiscamingue			Côte-Nord			Nord-du-Québec			Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine			Chaudière-Appalaches			Laval			Lanaudière			Laurentides			Montérégie			Nunavik			Terres-Cries-de-la-Bale-James		
Hommes	281,1	268,4	250,8	277,0	258,4	253,3	277,4	234,2	362,6	219,0	316,7	250,9	244,3	298,2	301,5	270,2	1 494,8	306,9																											
Tous les cancers	109,6	95,7	74,6	98,0	90,2	80,6	101,5	98,2	160,5	132,0	135,4	76,7	67,0	107,6	98,3	87,7	102,0	93,9																											
Trachée, bronches et poumon	37,6	32,9	40,7	37,9	26,3	32,9	30,6	28,6	20,9	18,1	45,9	25,0	33,3	39,4	41,6	35,6	0,0	51,8																											
Colo-rectum	22,8	26,4	18,5	22,8	21,1	20,1	23,2	11,5	28,5	0,0	12,0	28,3	21,4	23,7	21,6	24,2	0,0	68,1																											
Prostate	13,8	10,2	11,3	12,7	18,0	11,9	14,1	10,9	18,3	0,0	12,1	11,9	13,4	13,8	11,3	11,1	0,0	0,0																											
Estomac	11,7	9,3	9,1	11,2	10,0	9,6	8,5	10,8	14,5	0,0	16,0	10,2	10,0	13,3	10,2	7,4	14,6	0,0																											
Lymphome non hodgkinien	11,8	11,9	6,8	7,6	11,5	8,8	6,0	5,5	7,1	39,2	5,0	7,8	12,2	10,8	9,8	11,1	0,0	0,0																											
Leucémie	10,4	8,5	9,5	7,7	7,0	9,0	4,7	7,1	9,1	0,0	3,5	10,0	9,1	7,2	8,1	9,2	0,0	0,0																											
Vessie	6,2	7,1	6,9	11,1	6,9	8,4	7,3	9,2	4,4	0,0	3,7	7,6	9,6	6,0	8,3	9,9	0,0	0,0																											
Encéphale	3,9	7,4	8,4	7,2	5,6	6,9	8,9	9,6	9,1	11,5	12,1	7,7	5,6	6,0	8,7	8,0	0,0	0,0																											
Oesophage	2,5	7,9	5,8	4,1	4,3	6,8	4,4	3,7	10,2	0,0	4,5	6,2	5,3	5,7	10,7	8,2	0,0	44,4																											
Rein	4,2	6,2	7,4	4,1	7,1	5,6	7,3	4,8	0,0	0,0	10,2	5,2	4,2	8,8	7,7	6,5	0,0	0,0																											
Cavité buccale et pharynx	4,1	4,5	4,8	4,1	3,2	5,3	7,0	3,1	5,8	0,0	7,0	2,5	5,6	4,6	4,0	4,3	89,9	0,0																											
Mélanome multiple	3,7	5,4	5,8	3,6	2,7	3,6	5,1	3,9	9,9	0,0	3,7	5,0	6,1	4,8	3,6	4,0	0,0	0,0																											
Foie	2,5	0,6	5,2	4,6	3,5	4,5	7,2	0,0	2,0	18,1	4,9	4,5	4,9	3,7	4,2	3,7	0,0	0,0																											
Larynx	3,7	1,9	2,9	2,8	3,9	3,0	4,3	4,7	4,4	0,0	5,2	2,6	0,6	4,3	5,9	2,2	0,0	0,0																											
Mélanome malin de la peau	4,7	0,0	2,1	3,0	4,6	3,0	1,0	1,5	3,3	0,0	3,4	4,1	3,7	3,0	4,0	2,1	0,0	0,0																											
Mésotéliome	0,7	2,9	0,8	1,1	4,2	1,6	2,3	1,5	5,1	0,0	4,9	4,8	3,2	3,2	3,3	2,6	0,0	0,0																											
Cancer cutané autre que mélanome	1,7	0,8	1,0	0,4	0,8	1,8	2,2	0,0	10,1	0,0	1,8	1,6	0,5	0,0	1,0	1,9	0,0	0,0																											
Sein	0,0	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0																											
Maladie de Hodgkin	0,0	0,8	0,3	0,8	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,7	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0																											
Thyroïde	0,0	0,0	0,9	0,0	1,3	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0																											
Plevre (exclut mésothélio-	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0																											
lome en Cim-10)																																													
Testicule	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0																											
Tous les autres cancers	25,4	27,2	26,7	30,6	25,0	28,2	30,5	18,2	39,6	0,0	25,5	28,6	23,6	31,2	37,9	29,0	1288,3	48,7																											

Source : *Fichier des décès du Québec.*

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 34 – Taux standardisé^a de mortalité par cancer (pour 100 000) selon le siège, le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bas-Saint-Laurent	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Capitale nationale	Mauricie et Centre-du-Québec	Estrie	Montréal	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries-de-la-Baie-James
Femmes	165,1	206,6	183,7	184,9	167,2	174,1	190,9	190,6	175,5	205,2	197,9	155,6	168,2	202,2	188,8	180,5	478,3	147,8
Tous les cancers	42,5	57,6	47,8	50,8	48,6	45,0	63,1	58,3	68,5	0,0	51,3	40,4	45,7	61,1	54,0	48,3	255,0	37,8
Trachée, bronches et poumon	27,1	30,1	26,1	26,7	22,2	26,1	22,1	28,1	26,9	45,2	29,1	28,7	25,9	25,0	29,0	29,1	0,0	0,0
Sein	19,8	24,7	19,6	20,8	24,1	20,4	25,9	19,7	16,5	60,5	18,3	13,6	16,1	21,5	24,5	22,7	0,0	0,0
Colo-n-rectum	9,1	13,2	12,9	9,7	6,4	10,2	8,1	9,3	6,3	0,0	17,0	9,9	9,2	14,5	13,0	10,9	35,1	86,7
Pancréas	5,6	5,2	6,9	8,2	7,0	8,6	6,5	2,6	8,9	14,2	3,0	6,0	9,4	10,5	6,0	8,0	0,0	0,0
Ovaire	4,9	5,7	6,9	7,2	9,4	5,7	3,3	2,8	8,0	15,4	5,2	3,9	8,2	5,5	6,0	4,9	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien	7,6	4,5	4,0	7,2	3,5	4,1	5,4	5,2	4,4	20,1	4,2	6,8	6,0	6,6	6,9	5,6	40,9	0,0
Encéphale	4,8	5,9	5,2	4,9	2,5	6,1	3,5	6,1	1,8	0,0	6,4	6,5	3,8	6,4	4,0	4,8	0,0	0,0
Leucémie	6,7	6,2	4,9	4,3	4,5	4,6	6,6	7,2	4,3	0,0	14,3	3,1	4,7	3,1	3,5	3,0	0,0	0,0
Estomac	2,0	3,4	2,7	2,9	6,5	4,7	5,6	7,3	0,0	0,0	9,2	2,4	3,6	3,3	4,2	0,0	0,0	0,0
Corps de l'utérus	3,5	4,6	3,8	4,0	1,4	2,7	2,9	1,2	0,0	0,0	6,1	1,7	3,1	1,4	3,3	3,0	0,0	0,0
Rein	3,2	2,2	3,7	2,4	2,3	3,7	1,7	1,4	2,1	0,0	0,0	1,9	2,1	2,4	3,0	3,0	0,0	0,0
Myélome multiple	0,9	5,1	3,4	3,6	5,0	2,7	2,8	5,8	0,0	0,0	1,4	1,6	1,9	2,4	0,8	1,5	0,0	0,0
Vessie	2,1	2,1	1,3	2,2	2,2	1,7	0,0	2,6	0,0	0,0	1,5	0,6	0,9	1,9	1,5	2,2	42,4	0,0
Cavité buccale et pharynx	2,7	1,1	2,1	1,4	2,0	1,8	1,9	2,4	0,0	15,4	0,0	1,4	0,7	1,8	1,1	0,6	0,0	0,0
Oesophage	0,0	0,6	1,6	2,8	0,6	1,3	1,5	5,5	0,0	0,0	1,5	0,0	2,2	2,4	0,0	1,5	69,6	0,0
Col de l'utérus	2,1	1,1	1,2	0,3	1,5	1,3	1,6	2,7	2,2	0,0	0,0	1,3	2,1	1,4	1,3	1,3	0,0	0,0
Foie	2,0	0,6	1,2	0,9	0,0	1,0	0,6	0,0	2,3	0,0	0,0	0,8	0,4	1,3	2,3	2,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau	0,5	0,0	1,1	1,0	0,6	0,6	0,0	2,1	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,8	0,4	0,8	0,0	0,0
Larynx	0,5	0,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	1,1	1,4	0,8	0,9	0,0	0,0
Cancer, cutané autre que mélanome	0,0	1,1	0,1	0,3	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	1,0	1,2	0,5	0,0	0,0
Mésothéliome	0,5	1,1	0,5	0,0	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,4	0,9	0,0	0,5	0,0	0,0
Thyroïde	0,0	0,6	0,2	0,3	0,3	0,1	1,7	1,0	1,9	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0
Plevre (excit. mésothélio-me en CIm-10)	17,1	29,9	25,8	22,8	14,7	20,0	25,0	19,4	21,4	34,4	25,2	20,7	19,3	24,5	22,8	20,8	35,1	23,2
Tous les autres cancers																		

Source : Fichier des décès du Québec.

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 35 – Nombre de décès par cancer selon le siège, le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																		
	Mauricie et Centre-du-Québec				Estrie				Bas-Saint-Laurent				Saguenay-Lac-Saint-Jean				Capitale nationale				Mauricie et Centre-du-Québec				Abitibi-Témiscamingue				Côte-Nord				Nord-du-Québec				Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine				Chaudière-Appalaches				Laval				Lanaudière				Laurentides				Montréal				Terres-Cries-de-la-Baie-James				Inconnu			
Hommes	322	353	811	705	388	2 258	385	157	149	10	185	482	416	530	659	1 609	6	9																																																		
Tous les cancers	126	126	246	254	138	720	145	67	67	6	80	152	117	194	224	528	2	2																																																		
Trachée, bronches et poumon	43	43	128	96	40	292	43	18	7	1	27	48	55	69	90	209	0	2																																																		
Côlon-rectum	25	30	56	53	29	178	27	6	10	0	7	50	33	36	39	123	0	2																																																		
Prostate	16	15	36	34	28	107	19	7	9	0	7	24	24	27	24	74	0	0																																																		
Pancréas	13	13	31	27	15	85	12	8	6	0	9	19	18	23	23	44	1	0																																																		
Estomac	13	15	22	19	17	79	10	4	3	1	3	15	22	20	21	69	0	0																																																		
Lymphome non hodg-kinien	12	10	31	19	10	80	7	5	4	0	2	18	14	13	18	55	0	0																																																		
Leucémie	7	10	22	28	9	74	9	6	1	0	2	14	16	11	18	55	0	0																																																		
Vessie	5	11	27	19	9	61	14	7	5	1	7	15	10	13	20	56	0	0																																																		
Encéphale	3	11	19	11	7	61	7	3	5	0	3	13	10	12	26	52	0	1																																																		
Oesophage	5	9	25	11	11	50	11	4	0	0	6	11	7	18	17	42	0	0																																																		
Rein	5	6	16	11	5	48	8	2	3	0	4	5	9	9	9	26	2	0																																																		
Cavité buccale et pharynx	3	1	17	12	6	40	11	0	1	1	3	8	9	7	9	23	0	0																																																		
Foie	4	8	19	9	4	32	7	2	4	0	2	9	11	9	7	24	0	0																																																		
Myérome multiple	5	3	10	7	6	27	6	3	2	0	3	5	1	8	13	13	0	0																																																		
Larynx	5	0	7	8	7	26	2	1	2	0	2	8	6	6	9	12	0	0																																																		
Mélanome malin de la peau	1	4	3	3	6	14	3	1	2	0	3	9	6	6	8	15	0	0																																																		
Mésotéliome	2	1	3	1	1	16	3	0	3	0	1	3	1	0	2	10	0	0																																																		
Cancer cutané autre que mélanome	0	1	1	2	0	4	1	0	0	0	0	1	5	0	2	2	0	0																																																		
Maladie de Hodgkin	0	1	2	2	1	6	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0																																																		
Sein	0	0	3	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0																																																		
Thyroïde	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0																																																		
Plèvre (exclut mésothéliome en Cîm-10)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
Testicule	29	35	84	77	37	251	39	12	15	0	14	55	38	47	79	169	1	2																																																		
Tous les autres cancers	29	35	84	77	37	251	39	12	15	0	14	55	38	47	79	169	1	2																																																		

Source : Fichier des décès du Québec.

Tableau 36 – Nombre de décès par cancer selon le siège, le sexe et la région sociosanitaire de résidence, Québec, 2006

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																				
	Bas-Saint-Laurent			Saguenay-Lac-Saint-Jean			Capitale nationale			Mauricie et Centre-du-Québec			Estrie			Montréal			Outaouais			Abitibi-Témiscamingue			Nord-du-Québec			Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine			Chaudière-Appalaches			Laval			Lanaudière			Laurentides			Montérégie			Nunavik			Terres-Cries-de-la-Baie-James			Inconnu		
Femmes	250	357	870	649	340	2 282	338	154	84	11	135	393	384	444	507	1 432	9	4																																				
Tous les cancers	58	99	215	169	94	560	111	47	33	0	33	97	101	136	145	377	4	1																																				
Trachée, bronches et poumon	40	52	121	92	43	338	40	22	13	3	18	70	58	55	78	227	0	0																																				
Sein	35	43	98	81	50	285	46	16	8	3	15	42	37	48	67	186	0	0																																				
Colo-n-rectum	13	23	61	35	13	141	14	8	3	0	13	25	21	31	34	87	1	2																																				
Pancréas	8	9	33	27	13	108	11	2	4	1	2	15	21	24	16	62	0	0																																				
Ovaire	8	10	33	28	20	78	6	2	4	1	4	10	20	12	16	40	0	0																																				
Lymphome non hodg-kinien	8	10	25	17	5	77	6	5	1	0	4	16	9	13	11	38	0	0																																				
Leucémie	10	7	17	20	6	51	10	4	2	1	3	16	13	15	18	42	1	0																																				
Encéphale	11	11	24	16	10	64	12	6	2	0	9	8	11	7	9	24	0	0																																				
Estomac	3	6	15	11	14	61	10	6	0	0	5	6	8	7	12	34	0	0																																				
Corps de l'utérus	5	8	19	14	3	37	5	1	0	0	5	5	7	3	9	25	0	0																																				
Rein	2	9	19	15	11	39	5	5	0	0	1	5	5	5	2	13	0	0																																				
Vessie	5	4	17	8	5	49	3	1	1	0	0	5	5	5	1	24	0	0																																				
Myélome multiple	3	4	6	8	5	24	0	2	0	0	1	2	2	4	4	17	1	0																																				
Cavité buccale et pharynx	5	2	11	5	5	24	3	2	0	1	0	4	2	4	3	5	0	0																																				
Oesophage	3	2	6	1	3	21	3	2	1	0	0	3	5	3	4	10	0	0																																				
Foie	0	1	6	9	1	15	3	4	0	0	1	0	5	5	0	11	1	0																																				
Col de l'utérus	2	1	5	3	0	11	1	0	1	0	0	2	1	3	6	16	0	0																																				
Mélanome malin de la peau	1	0	5	3	1	8	0	2	0	0	1	0	0	4	1	6	0	0																																				
Larynx	1	0	2	1	1	8	1	0	0	0	1	2	3	3	2	7	0	0																																				
Cancer cutané autre que mélanome	0	2	1	1	2	7	0	0	0	0	0	2	1	2	3	4	0	0																																				
Mésothéliome	1	2	2	0	1	6	1	0	0	0	1	0	1	2	3	4	0	0																																				
Thyroïde	0	1	1	1	1	1	3	1	1	0	0	1	1	0	3	1	0	0																																				
Maladie de Hodgkin	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0																																				
Plèvre (exclut mésothéliome en C1m-10)	28	51	127	84	33	267	44	16	10	1	18	56	46	53	62	170	1	1																																				
Tous les autres cancers																																																						

Source : *Fichier des décès du Québec.*

Tableau 37 – Nombre de décès par cancer selon le siège, hommes, Québec, 1984 à 2006

Siège de cancer	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cavité buccale et pharynx	190	204	209	220	198	217	213	264	235	252	217	212
Oesophage	163	133	129	147	145	156	148	172	144	150	171	184
Estomac	381	367	402	411	377	411	349	369	390	345	370	372
Colon-rectum	718	786	748	779	847	830	886	856	974	877	940	929
Foie	134	112	129	140	142	125	131	157	166	160	154	167
Pancréas	338	366	370	383	356	388	332	344	354	361	396	397
Larynx	128	158	148	174	155	152	175	165	167	160	154	161
Trachée, bronches et poumon	2 503	2 531	2 660	2 737	2 894	2 996	3 056	3 068	3 031	3 191	3 124	3 047
Plèvre (autre que mésothéliome en C1m-10)	19	42	24	32	30	33	36	50	45	40	34	31
Mélanome malin de la peau	48	62	51	55	46	56	62	42	65	64	68	62
Cancer cutané autre que mélanome	29	25	30	34	31	36	37	30	28	41	42	55
Mésotéliome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostate	570	619	675	657	699	698	750	818	769	801	789	847
Testicule	6	11	21	12	16	19	7	17	5	6	12	15
Vessie	212	188	196	203	213	215	202	221	206	218	234	230
Rein	159	137	145	181	187	184	189	179	175	212	190	210
Encéphale	175	173	206	192	189	182	195	215	203	208	212	230
Thyroïde	14	11	12	10	8	15	13	8	12	9	8	17
Maladie de Hodgkin	45	32	32	35	30	26	38	20	23	31	22	26
Myélome multiple	84	93	95	86	104	105	117	130	108	133	119	139
Lymphome non hodgkinien	184	189	206	195	240	243	242	257	241	250	261	261
Leucémie	235	281	252	274	247	263	292	307	293	281	255	251
Tous les autres cancers	461	487	519	496	517	548	568	603	576	580	599	549
Tous les cancers	6 806	7 017	7 266	7 464	7 679	7 908	8 050	8 300	8 218	8 385	8 383	8 407
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	6 777	6 992	7 236	7 430	7 648	7 872	8 013	8 270	8 190	8 344	8 341	8 352

Source : Fichier des décès du Québec.

Tableau 37 - Nombre de décès par cancer selon le siège, hommes, Québec, 1984 à 2006 (suite)

Siège de cancer	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cavité buccale et pharynx	219	195	208	194	155	183	203	180	187	175	168
Oesophage	173	199	202	205	205	194	218	210	219	241	244
Estomac	405	386	351	364	355	317	342	317	331	360	347
Colon-rectum	1 008	988	1 058	1 055	1 106	1 070	1 140	1 120	1 162	1 187	1 211
Foie	191	196	201	217	108	112	126	107	120	140	151
Pancréas	383	366	403	402	423	408	433	428	458	426	451
Larynx	163	157	130	154	135	149	133	136	116	113	112
Trachée, bronches et poumon	3 193	3 203	3 298	3 272	3 011	3 126	3 370	3 285	3 294	3 234	3 194
Plèvre (autre que mésothéliome en C1m-10)	34	51	51	46	16	14	9	7	12	13	11
Mélanome malin de la peau	74	74	77	69	86	77	88	75	80	89	101
Cancer cutané autre que mélanome	50	45	23	56	31	22	34	32	45	41	47
Mésothéliome	0	0	0	0	80	67	60	77	75	77	84
Prostate	764	771	764	790	816	809	795	767	734	752	704
Testicule	11	13	5	7	11	5	5	3	9	10	6
Vessie	258	233	251	235	248	244	262	261	274	260	282
Rein	205	207	234	217	173	203	228	232	262	236	227
Encéphale	262	239	254	248	271	247	234	237	256	251	280
Thyroïde	11	13	16	12	12	11	8	15	13	16	13
Maladie de Hodgkin	18	18	19	24	26	26	11	11	19	24	19
Myélome multiple	130	148	134	152	129	135	138	151	154	152	151
Lymphome non hodgkinien	278	279	295	319	322	339	337	341	310	309	333
Leucémie	291	267	286	272	261	284	268	326	302	288	298
Tous les autres cancers	589	613	629	654	1 070	1 164	937	925	1 012	1 040	984
Tous les cancers	8 726	8 675	8 899	8 979	9 064	9 217	9 384	9 253	9 452	9 447	9 434
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	8 676	8 630	8 876	8 923	9 033	9 195	9 350	9 221	9 407	9 406	9 387

Source : Fichier des décès du Québec.

Tableau 38 – Nombre de décès par cancer selon le siège, femmes, Québec, 1984 à 2006

Siège de cancer	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cavité buccale et pharynx	69	55	71	57	52	50	61	64	79	70	66	74
Oesophage	41	61	51	44	57	51	47	71	67	71	72	63
Estomac	213	232	252	246	220	229	235	225	252	241	253	262
Colo-rectum	771	712	805	849	837	795	852	841	913	946	910	931
Foie	69	89	85	80	79	95	105	109	115	121	100	122
Pancréas	293	275	328	338	332	289	333	350	357	327	362	361
Larynx	21	30	33	31	34	22	29	41	26	25	35	37
Trachée, bronches et poumon	695	758	807	895	977	1 001	1 060	1 196	1 222	1 365	1 368	1 411
Plèvre (autre que mésothéliome en C1m-10)	16	13	7	12	16	10	7	12	14	14	20	21
Mélanome malin de la peau	27	37	30	41	35	37	39	60	49	39	52	39
Cancer cutané autre que mélanome	13	13	12	19	16	10	14	20	18	22	17	34
Mésotéliome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sein	1 087	1 057	1 097	1 130	1 207	1 211	1 290	1 257	1 308	1 290	1 362	1 272
Col de l'utérus	107	77	90	89	75	87	90	86	78	85	92	79
Corps de l'utérus	166	159	161	196	186	181	192	183	185	177	162	191
Ovaire	278	264	269	288	263	281	300	321	266	310	329	298
Vessie	91	83	98	94	98	85	117	89	92	100	125	101
Rein	87	97	103	107	120	125	109	112	130	114	128	165
Encéphale	133	145	138	159	173	160	154	176	194	142	170	165
Thyroïde	17	18	19	14	17	19	21	14	32	34	11	26
Maladie de Hodgkin	24	18	23	25	26	20	15	24	23	20	16	11
Myélome multiple	82	89	89	85	113	83	110	114	118	139	110	108
Lymphome non hodgkinien	174	163	202	202	192	225	236	240	244	226	232	242
Leucémie	163	205	198	211	215	212	212	252	224	234	197	195
Tous les autres cancers	512	557	573	536	583	581	609	623	653	680	715	714
Tous les cancers	5 149	5 207	5 541	5 748	5 923	5 859	6 237	6 480	6 659	6 792	6 904	6 922
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	5 136	5 194	5 529	5 729	5 907	5 849	6 223	6 460	6 641	6 770	6 887	6 888

Source : Fichier des décès du Québec.

Tableau 38 - Nombre de décès par cancer selon le siège, femmes, Québec, 1984 à 2006 (suite)

Siège de cancer	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cavité buccale et pharynx	49	74	86	80	77	87	62	79	94	76	83
Oesophage	58	55	66	79	55	66	72	61	66	59	76
Estomac	231	241	233	242	218	197	230	225	185	245	224
Colon-rectum	955	916	1 012	948	995	1 036	1 082	1 031	1 077	1 086	1 060
Foie	109	125	120	122	36	39	41	46	29	43	67
Pancréas	408	380	392	405	429	426	422	468	477	475	525
Larynx	26	37	25	29	33	29	39	31	27	28	32
Trachée, bronches et poumon	1 570	1 592	1 717	1 701	1 720	1 846	1 998	2 048	2 163	2 138	2 280
Plèvre (autre que mésothéliome en Cîm-10)	8	18	14	18	7	8	5	9	4	15	8
Mélanome malin de la peau	55	39	45	66	47	68	43	49	49	59	52
Cancer cutané autre que mélanome	26	30	23	25	23	27	31	17	19	33	32
Mésothéliome	0	0	0	0	18	12	17	20	22	27	25
Sein	1 324	1 325	1 325	1 244	1 265	1 341	1 303	1 269	1 303	1 322	1 270
Col de l'utérus	91	89	88	92	79	66	79	61	70	65	62
Corps de l'utérus	168	206	170	205	172	181	181	204	167	164	198
Ovaire	341	331	329	335	300	304	379	325	358	352	356
Vessie	94	99	126	130	102	131	103	126	134	138	136
Rein	135	135	143	147	131	141	135	125	165	158	146
Encéphale	205	193	218	209	179	187	194	183	184	180	236
Thyroïde	17	30	24	26	18	15	31	21	29	18	21
Maladie de Hodgkin	19	16	14	15	16	14	5	13	18	20	16
Myélome multiple	138	126	106	143	120	145	148	135	140	131	133
Lymphome non hodgkinien	241	243	267	280	324	292	309	281	335	284	292
Leucémie	216	201	205	211	208	250	235	248	210	224	245
Tous les autres cancers	7 288	7 477	7 866	7 388	1 039	1 111	1 052	1 080	1 097	1 132	1 068
Tous les cancers	7 212	7 248	7 534	7 490	7 611	8 019	8 196	8 155	8 422	8 472	8 643
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	7 186	7 218	7 511	7 465	7 588	7 992	8 165	8 138	8 403	8 439	8 611

Source : Fichier des décès du Québec.

Tableau 39 – Taux standardisé^a de mortalité par cancer (pour 100 000) selon le siège, hommes, Québec, 1984 à 2006

Siège de cancer	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cavité buccale et pharynx	8,9	9,7	9,4	9,6	8,4	8,8	8,5	10,7	9,0	9,6	8,2	7,6
Oesophage	7,9	6,4	6,0	6,3	6,4	6,7	6,1	7,0	5,8	5,9	6,4	6,6
Estomac	19,2	18,9	19,8	20,2	17,7	18,7	15,1	15,8	16,4	14,2	14,9	14,6
Côlon-rectum	37,6	39,9	36,4	37,6	39,8	37,7	37,8	35,6	40,4	35,9	37,7	35,8
Foie	6,3	5,3	6,1	6,5	6,0	5,3	5,2	6,0	6,6	5,9	5,7	6,1
Pancréas	16,8	17,2	17,7	17,5	15,8	16,6	13,8	13,9	13,9	13,8	15,5	14,6
Larynx	5,9	7,5	6,8	7,6	6,7	6,5	7,1	6,6	6,7	6,0	5,7	6,0
Trachée, bronches et poumon	116,4	115,8	119,4	119,4	123,5	125,0	124,5	121,3	117,4	122,6	117,2	113,0
Plèvre (autre que mésothéliome en Cîm-10)	0,8	1,9	1,1	1,4	1,2	1,4	1,5	2,0	1,7	1,6	1,3	1,1
Mélanome malin de la peau	2,1	2,7	2,2	2,2	1,7	2,1	2,4	1,5	2,5	2,4	2,3	2,2
Cancer cutané autre que mélanome	1,9	1,3	1,5	2,0	1,7	1,7	1,8	1,3	1,2	1,8	1,9	2,3
Mésotéliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prostate	35,2	36,3	38,4	36,0	38,3	36,8	36,8	39,5	36,0	37,2	36,3	38,0
Testicule	0,1	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,2	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4
Vessie	11,5	10,5	11,1	10,4	11,3	10,9	9,6	10,1	9,4	9,9	10,0	10,1
Rein	7,6	6,5	6,9	7,9	8,3	7,8	7,8	7,5	7,0	8,2	7,2	7,7
Encéphale	7,4	7,2	8,2	7,6	7,2	6,8	6,9	7,7	6,9	7,1	7,3	7,7
Thyroïde	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,7
Maladie de Hodgkin	1,8	1,3	1,0	1,3	1,1	0,8	1,3	0,7	0,8	1,0	0,7	0,8
Myelome multiple	4,4	4,4	4,7	3,9	4,8	4,5	5,1	5,5	4,3	5,4	4,6	5,2
Lymphome non hodgkinien	8,6	8,6	9,4	8,8	10,1	10,3	9,9	10,4	9,5	9,6	9,8	9,5
Leucémie	11,2	13,4	11,3	12,1	10,7	11,2	12,0	12,8	11,7	10,7	9,7	9,5
Tous les autres cancers	22,1	23,9	24,4	24,1	23,7	24,6	24,1	25,0	23,6	23,4	23,4	21,3
Tous les cancers	334,9	340,0	343,3	344,0	345,7	346,0	338,7	341,8	331,5	333,2	326,8	321,3
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	333,0	338,7	341,7	342,1	343,9	344,3	336,9	340,5	330,3	331,4	325,0	319,0

Source : *Fichier des décès du Québec.*

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 39 - Taux standardisé^a de mortalité par cancer (pour 100 000) selon le siège, hommes, Québec, 1984 à 2006 (suite)

Siège de cancer	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cavité buccale et pharynx	7,8	6,8	7,1	6,3	4,9	5,6	6,2	5,2	5,4	4,9	4,6
Oesophage	6,2	6,9	7,0	6,8	6,6	6,1	6,7	6,2	6,3	6,7	6,6
Estomac	15,4	14,3	12,6	12,9	12,1	10,3	11,1	9,7	10,0	10,6	9,8
Colon-rectum	38,5	37,0	38,7	37,2	38,2	35,3	36,9	34,7	35,5	34,8	34,7
Foie	6,9	7,0	6,8	7,3	3,5	3,4	3,8	3,2	3,6	4,0	4,1
Pancréas	14,2	13,4	13,9	13,9	14,3	13,3	13,6	12,8	13,4	12,0	12,2
Larynx	5,8	5,4	4,4	5,2	4,5	4,8	4,2	4,0	3,3	3,2	3,1
Trachée, bronches et poumon	116,1	113,3	114,6	110,6	99,0	100,1	105,0	99,2	96,9	91,6	89,1
Plèvre (autre que mésothéliome en Cim-10)	1,3	1,7	1,7	1,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
Mélanome malin de la peau	2,4	2,6	2,4	2,2	2,7	2,3	2,6	2,2	2,4	2,5	2,8
Cancer cutané autre que mélanome	1,9	1,7	0,9	1,9	1,2	0,8	1,1	1,2	1,5	1,2	1,4
Mésotéliome	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,1	1,8	2,3	2,2	2,2	2,3
Prostate	33,7	32,9	31,1	31,6	31,5	30,0	28,4	26,5	24,5	24,3	21,8
Testicule	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2
Vessie	11,1	9,6	9,9	9,0	9,2	8,8	9,1	8,6	8,6	8,1	8,3
Rein	7,3	7,6	8,2	7,4	5,7	6,5	7,3	6,9	7,6	6,9	6,1
Encéphale	8,6	7,7	8,1	7,8	8,5	7,3	6,9	6,7	7,1	6,9	7,4
Thyroïde	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4
Maladie de Hodgkin	0,6	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,3	0,3	0,5	0,7	0,5
Myelome multiple	4,9	5,4	4,6	5,2	4,5	4,5	4,5	4,6	4,7	4,4	4,3
Lymphome non hodgkinien	9,9	9,9	10,1	10,7	10,6	11,0	10,4	10,4	9,1	9,0	9,3
Leucémie	9,4	9,9	9,4	8,7	9,4	8,6	10,1	9,2	8,4	8,6	
Tous les autres cancers	22,8	22,4	22,9	22,9	36,8	39,2	30,8	29,0	30,8	31,1	28,4
Tous les cancers	327,6	317,0	316,5	312,0	307,6	302,9	300,3	284,9	283,7	274,9	266,7
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	325,7	315,3	315,6	310,0	306,4	302,1	299,2	283,8	282,2	273,6	265,3

Source : *Fichier des décès du Québec.*

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 40 – Taux standardisé^a de mortalité par cancer (pour 100 000) selon le siège, femmes, Québec, 1984 à 2006

Siège de cancer	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cavité buccale et pharynx	2,5	1,9	2,5	1,9	1,6	1,6	1,8	1,9	2,3	2,0	1,8	2,0
Oesophage	1,5	2,1	1,7	1,5	1,8	1,5	1,4	2,0	1,9	2,0	2,0	1,6
Estomac	7,7	8,3	8,8	8,1	7,0	7,1	7,0	6,6	7,2	6,6	6,9	7,0
Colón-rectum	28,5	25,3	27,6	28,3	26,8	24,8	25,7	24,5	26,0	26,2	24,7	24,6
Foie	2,5	3,1	2,9	2,7	2,5	2,9	3,2	3,2	3,3	3,3	2,7	3,3
Pancréas	10,7	9,6	11,2	11,0	10,6	8,9	10,0	10,2	10,2	9,0	9,9	9,8
Larynx	0,8	1,0	1,1	1,0	1,1	0,7	0,8	1,2	0,7	0,7	0,9	1,0
Trachée, bronches et poumon	24,7	26,5	27,5	29,8	31,6	31,4	32,1	35,7	35,9	39,2	38,6	38,8
Plèvre (autre que mésothéliome en C1m-10)	0,6	0,4	0,2	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
Mélanome malin de la peau	1,0	1,2	1,0	1,4	1,1	1,1	1,2	1,8	1,4	1,1	1,5	1,1
Cancer cutané autre que mélanome	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,9
Mésotéliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sein	39,8	37,5	38,0	38,0	39,2	38,2	39,7	37,7	38,3	36,9	38,4	35,2
Col de l'utérus	3,7	2,6	3,1	2,9	2,4	2,7	2,8	2,5	2,3	2,4	2,6	2,2
Corps de l'utérus	5,9	5,5	5,5	6,4	5,9	5,6	5,8	5,4	5,2	4,9	4,5	5,2
Ovaire	9,9	9,3	9,2	9,5	8,5	8,8	9,1	9,6	7,7	8,8	9,3	8,2
Vessie	3,4	3,0	3,4	3,1	3,2	2,6	3,5	2,6	2,6	2,7	3,3	2,6
Rein	3,1	3,4	3,5	3,5	3,9	3,9	3,3	3,3	3,8	3,2	3,5	4,4
Encéphale	4,6	5,0	4,6	5,2	5,4	5,0	4,7	5,1	5,7	4,0	4,8	4,4
Thyroïde	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4	0,9	0,9	0,3	0,7
Maladie de Hodgkin	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,4	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3
Myélome multiple	3,0	3,1	3,0	2,8	3,6	2,6	3,3	3,3	3,4	3,8	3,0	2,8
Lymphome non hodgkinien	6,2	5,8	6,9	6,7	6,2	6,9	7,2	7,1	7,0	6,2	6,4	6,5
Leucémie	5,7	7,0	6,7	6,9	6,8	6,6	6,4	7,3	6,4	6,5	5,4	5,2
Tous les autres cancers	18,9	19,8	19,7	17,8	18,7	18,1	18,4	18,0	18,4	18,9	19,3	18,8
Tous les cancers	186,5	183,1	190,0	190,6	190,3	182,7	189,1	190,9	192,0	191,1	191,2	187,2
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	186,0	182,6	189,6	190,0	189,8	182,4	188,7	190,4	191,6	190,5	190,7	186,4

Source : *Fichier des décès du Québec.*

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.

Tableau 40 - Taux standardisé^a de mortalité par cancer (pour 100 000) selon le siège, femmes, Québec, 1984 à 2006 (suite)

Siège de cancer	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cavité buccale et pharynx	1,3	1,9	2,2	2,0	1,9	2,0	1,4	1,7	2,1	1,6	1,7
Oesophage	1,5	1,4	1,6	1,9	1,3	1,5	1,6	1,3	1,4	1,2	1,5
Estomac	6,0	6,1	5,6	5,9	5,1	4,5	5,1	4,9	3,9	5,1	4,5
Colon-rectum	24,8	23,2	25,1	22,8	23,2	23,4	23,7	22,0	22,3	22,0	20,9
Foie	2,8	3,2	3,1	3,0	0,9	0,9	0,9	1,0	0,6	0,9	1,3
Pancréas	10,7	9,7	9,8	9,9	10,1	9,8	9,4	10,2	10,2	9,9	10,8
Larynx	0,7	1,0	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9	0,7	0,6	0,6	0,7
Trachée, bronches et poumon	42,7	42,4	44,8	43,3	42,9	45,1	47,4	47,6	48,8	47,3	49,3
Plèvre (autre que mésothéliome en Cim-10)	0,2	0,5	0,3	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2
Mélanome malin de la peau	1,5	1,0	1,2	1,7	1,2	1,7	1,0	1,2	1,1	1,3	1,2
Cancer cutané autre que mélanome	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,7	0,6
Mésothéliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5
Sein	35,8	34,9	34,0	31,3	31,1	32,1	30,3	28,9	29,1	28,7	26,9
Col de l'utérus	2,4	2,4	2,3	2,4	2,0	1,6	1,9	1,4	1,7	1,5	1,4
Corps de l'utérus	4,4	5,2	4,3	5,0	4,1	4,2	4,0	4,5	3,5	3,5	4,1
Ovaire	9,3	8,8	8,5	8,4	7,3	7,4	8,9	7,4	7,9	7,7	7,6
Vessie	2,4	2,4	3,0	3,0	2,2	2,8	2,2	2,6	2,7	2,7	2,5
Rein	3,5	3,4	3,6	3,6	3,1	3,3	3,1	2,8	3,6	3,3	2,9
Encéphale	5,6	5,1	5,7	5,4	4,5	4,6	4,7	4,4	4,2	4,1	5,3
Thyroïde	0,4	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4
Maladie de Hodgkin	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3	0,4	0,5	0,3
Myélome multiple	3,6	3,2	2,7	3,5	2,8	3,4	3,3	2,9	3,0	2,7	2,7
Lymphome non hodgkinien	6,3	6,3	6,8	6,9	7,8	6,7	7,0	6,2	7,3	5,9	5,8
Leucémie	5,7	5,1	5,0	5,2	4,9	5,8	5,4	5,5	4,5	4,7	5,1
Tous les autres cancers	18,8	18,8	19,4	17,6	24,3	25,4	23,5	23,3	23,4	23,1	21,5
Tous les cancers	191,6	187,9	191,1	185,4	183,6	188,7	187,7	182,2	183,8	180,2	179,8
Tous les cancers sauf peau sans mélanome	191,0	187,2	190,5	184,8	183,1	188,2	187,1	181,9	183,5	179,6	179,2

Source : Fichier des décès du Québec.

^aPopulation de référence pour la standardisation : Québec 2001, sexes réunis.



**Santé
et Services sociaux**

Québec

