2019 | 2020

Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale

Les annexes

18-922-02W

Votre gouvernement

Québec

Rédaction

Mme Kim Aubin
Mme Andréanne Gagner
Mme Andréanne Savard

Sous la direction de

M. Denis Ouellet

Mise en forme

Mme Christine Bouchard

Direction de la biovigilance et de la biologie médicale
Ministère de la Santé et des Services sociaux

ÉDITION
La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Le présent document s'adresse spécifiquement aux intervenants du réseau québécois de la santé et des services sociaux et n'est accessible qu'en version électronique à l'adresse :

msss.gouv.qc.ca section, **Publications**

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019
Bibliothèque et Archives Canada, 2019

ISBN : 978-2-550-83728-2 (version PDF)

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans l'autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction de ce document ou son utilisation à des fins personnelles, d'étude privée ou de recherche scientifique, mais non commerciales, sont permises à condition d'en mentionner la source.

© Gouvernement du Québec, 2019

ANNEXES 2019-2020

Annexe A Informations 1

Annexe B Analyses de biologie médicale (ordre numérique) 3

Annexe C Liste des techniques de dosage des anticorps 73

Annexe D Analyses de biologie médicale (ordre alphabétique) 79

Annexe E Liste des codes retirés 149

Annexe F Informations pour la banque de sang 157

Annexe G Calendrier de transmission des données d'activité de laboratoire pour l'année financière débutant le 1er avril 2019 189

Annexe H Retirée

Annexe I Liste des établissements désignés pour les analyses suprarégionales (consulter à cet effet le Répertoire Web des procédures de biologie médicale)

Annexe J Retirée

Annexe K Analyses associées au dépistage néonatal sanguin et urinaire 191

Annexe L Retirée

Annexe M Distribution des allergènes 195

INFORMATIONS

Toute demande relative au *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale*, édition 2019-2020, à l'autorisation d'utiliser un code de procédure non répertoriée ou à l'ajout d'une nouvelle analyse au *Répertoire* doit être acheminée au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par courrier électronique à l'adresse suivante : [biomed@msss.gouv.qc.ca].

Chaque demande d'ajout d'analyse au *Répertoire* doit inclure :

PHASE I :

- le formulaire de demande d'évaluation de la pertinence d'une nouvelle analyse (fichier original et copie PDF signée) ;
- le calcul de la valeur pondérée théorique (fichier Excel détaillé du calcul et copie PDF signée). Le formulaire est disponible sur demande à l'adresse suivante : [biomed@msss.gouv.qc.ca] ;
- le complément d'information pour une analyse de diagnostic moléculaire (si requis) ;
- le plan de validation analytique détaillé. Vous devez vous référer à la norme CSA Z316.8-F18 pour produire le document ;
- les études d'intérêt ou les articles publiés concernant l'analyse proposée (minimum suggéré de deux études ou articles) ;
- toute référence économique pertinente à l'évaluation de cet aspect (si disponible) ;
- les lignes directrices d'organisation (si disponibles) ;
- la monographie de la trousse (s'il y a lieu) ;
- la procédure opératoire normalisée (PON) ou le protocole.

PHASE II :

- le formulaire de demande d'évaluation de la validité analytique d'une analyse.

Il importe que les demandes soient préalablement documentées et signées et que les coordonnées du requérant (nom, téléphone et titre d'emploi) y soient fournies.

Pour toute information supplémentaire relative au processus d'introduction d'analyses au *Répertoire*, consultez la page de la biologie médicale sur le site Internet du MSSS, section « Professionnels », thématique « Soins et services ».

Pilotage d'orientation :

Direction de la biovigilance et de la biologie médicale
Direction générale des services hospitaliers, de la médecine spécialisée et universitaire
Ministère de la Santé et des Services sociaux

✓ Adresse de courriel : [biomed@msss.gouv.qc.ca]

La version électronique du *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale*, édition 2019-2020, se trouve sur le site Web du MSSS à l'adresse suivante : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/

Centre de services de la DGTI-MSSS

Toute demande d'information relative à l'application des bases de données GestLab et Centralab doit être adressée au Centre de services de la DGTI-MSSS. Vous pouvez consulter leur site Internet à l'adresse suivante :

http://ti.msss.gouv.qc.ca/Nous-joindre.aspx

Win Info

Toute demande d'information relative à l'application de la base de données MedSip doit être adressée au service de soutien de Win Info. Le site Web Win Info donne également de l'information sur cette application :

http://www.wininfo.qc.ca/

Santé et Services sociaux Québec

Manuel de gestion financière

Les circulaires sur les normes et pratiques de gestion sont disponibles sur le site Web du MSSS.

Adresse Web : http://www.msss.gouv.qc.ca/, section **Publications**, rubrique **Normes et pratiques de gestion (circulaire)**.

Pour toute question relative à ces normes et pratiques de gestion, vous pouvez vous adresser au MSSS :

Direction de la gestion financière — réseau
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 5e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-5940
Télécopieur : 418 266-5958
[rapfin@msss.gouv.qc.ca]

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

	LÉGENDE DES MODIFICATIONS	
C	Procédures modifiées	
N	Procédures ajoutées	
*	Réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire*	
	Banque de sang :	Section 12.1
	Pathologie :	Section 12.2
	Prélèvement :	Section 12.3
	ADBD :	Section 12.4.1
	Biochimie :	Section 12.4.2
	Hématologie :	Section 12.4.3
	Microbiologie :	Section 12.4.4
	Envoi :	Section 12.5
	LÉGENDE DES CODES NUMÉRIQUES	
1	Analyse référée au Laboratoire national de microbiologie	
2	Analyse référée au Laboratoire provincial de l'Alberta	
3	Analyse référée au Laboratoire provincial de l'Ontario	
4	Analyse référée au Bureau des dangers microbiens, Santé Canada	
5	Analyse référée au Laboratoire national des services de référence du VIH	
6	Analyse référée au Centre national de référence en parasitologie	
	LÉGENDE INESSS	
I	Ajout après évaluation	
	LÉGENDE DES SOUS-SECTIONS	
	B. S.	Banque de sang
	Bio	Biochimie
	ADBD	Analyse de biologie délocalisée
	Micro	Microbiologie
	D. mol.	Diagnostic moléculaire
	CTQ	Centre de toxicologie du Québec
	LSPQ	Laboratoire de santé publique du Québec

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
10000		C		B. S. générale	Agglutinines froides (dépistage) (qualitatif) autocontrôles inclus		Résultat	Local	2,7
10001		C		B. S. générale	Agglutinines froides (titrage par amplitude thermique) autocontrôles inclus		Rapport	Local	40,0
10002		C		B. S. générale	Agglutinines froides (titrage) (quantitatif) (autocontrôles inclus)		Rapport	Local	21,0
10007	*	C		B. S. générale	Anticorps irréguliers (identification manuelle)		Panel	Local	29,0
10008	*	C		B. S. générale	Allo ou auto adsorption à chaud		Adsorption	Régional	64,0
10009	*	C		B. S. générale	Allo ou auto adsorption à froid		Adsorption	Régional	93,0
10020		C		B. S. générale	Cellules fœtales (agglutination) (dépistage) (qualitatif)		Rapport	Régional	18,5
10021		C		Hémato-cyto-chimie	Cellules fœtales (quantitatif) (Kleihauer)		Résultat	Régional	22,0
10024	*	C		B. S. générale	Compatibilité (manuelle ou automatisée)		Résultat	Local	4,7

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
10027		C		B. S. générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (manuelle)		Résultat	Local	5,1
10028		C		B. S. générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (automatisée)		Résultat	Local	2,5
10040	*	C		Hémato-immunologie	Différenciation IgG-IgM (dithiothréitol-DTT)		Spécimen	Régional	6,9
10041		C		B. S. générale	Division de produit sanguin labile		Produit final	Local	9,8
10042		C		B. S. générale	Division de produit sanguin stable ou de lait maternel		Produit final	Local	8,4
10044		C		B. S. générale	Donath Landsteiner		Résultat	Local	10,0
10045	*	C		B. S. générale	Décongélation de produit sanguin ou de lait maternel		Produit	Local	1,6
10060	*	C		B. S. générale	Élution (identification sur éluat incluse)		Rapport	Local	72,0
10085	*	C		B. S. générale	Groupe sanguin ABO-Rh (automatisé)		Rapport	Local	5,3
10086	*	C		B. S. générale	Groupe sanguin ABO-Rh (manuel)		Rapport	Local	6,5
10110		C		B. S. générale	Irradiation de produit sanguin dans l'établissement		Résultat	Supra	9,7
10111	*			B. S. générale	Anticorps irréguliers (identification automatisée)		Panel	Local	27,0
10115	*	N		B. S. générale	Investigation Rh faible		Résultat	Local	23,0
10133	*	C		B. S. générale	Poolage produits sanguins labiles		Produit final	Local	25,0
10134	*	C		B. S. générale	Phénotype érythrocytaire commun ou rare (patient ou du produit / par antigène / incluant contrôles) (automatisé)		Résultat	Local	4,3
10135		C		B. S. générale	Poolage de produits sanguins stables		Produit final	Local	16,3
10136	*	C		B. S. générale	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D / incluant contrôles) (manuel)		Résultat	Local	10,9
10137	*	C		B. S. générale	Phénotype érythrocytaire rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (manuel)		Résultat	Local	12,1
10150		C		B. S. générale	Anticorps irréguliers (recherche manuelle)		Résultat	Local	7,6
10151		C		Hémato-immunocytométrie	Recherche d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH)		Rapport	Régional	58,0
10152		C		B. S. générale	Reconstitution de produit sanguin stable (ex. : facteur de coagulation, immunoglobulines, etc.)		Produit	Local	11,2
10153		C		B. S. générale	Anticorps irréguliers (recherche automatisée)		Résultat	Local	4,3
10170		C		B. S. générale	Titrage anticorps (par anticorps) (incluant le titrage sur le sérum antérieur)		Résultat	Local	35,0
10173	*	C		B. S. générale	Traitement cellules (méthode EGA KIT)		Usager	Régional	53,0
10174	*	C		B. S. générale	Traitement enzymatique (ex.: ficine) pour identification d'anticorps		Usager	Régional	120,0
10176		C		B. S. générale	Compatibilité électronique		Résultat	Local	1,3

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
10177		C		B. S. générale	Retrait de surnageant		Produit final	Local	25,0
10178	*	C		B. S. générale	Reconstitution d'un produit sanguin labile		Produit final	Local	9,5
10179		C		B. S. générale	Mise en seringue de produit sanguin labile		Produit final	Local	12,6
10510	*	C		B. S. gestion	Réception et manipulation d'un échantillon non analysé pour entreposage (à l'usage exclusif de la banque de sang)		Usager	Local	2,8
10511	*	C		B. S. gestion	Émission prod. sang. labile/stable, tissu ou lait maternel (incl. confirm. admin. ou remise en inventaire)		Produit	Local	4,4
10512		C		B. S. gestion	Étude de don antérieur (par cas) (fait par un technologiste)		Usager	Local	6,8
10513	*	C		B. S. gestion	Étude de réaction transfusionnelle (fait par un technologiste)		Rapport	Local	13,4
10531	*	C		B. S. gestion	Rejet produit sanguin, tissu ou lait maternel		Produit final	Local	1,8
10532	*	C		B. S. gestion	Emballage de produit (labile ou stable) pour usage de produit sans transfert d'inventaire		Produit	Local	7,0
10533	*	C		B. S. gestion	Emballage pour expédition de produit sanguin (labile ou stable) OU retour au fournisseur		Produit	Local	1,1
10700	*			B. S. gestion	Réception de produit sanguin labile		Produit	Local	2,5
10701	*	C		B. S. gestion	Réception de produit sanguin stable, tissu ou lait maternel		Produit	Local	2,2
10702	*	C		B. S. gestion	Retrait de produit sanguin (fait par un technologiste)		Produit	Local	6,6
10704		C		B. S. gestion	Réception don autologue, désigné ou dirigé (H-Q)		Produit	Local	7,0
10730	*	C		B. S. générale	Confirmation du groupe sanguin (culots globulaire)		Produit	Local	1,6
19005				Héma-Québec	Anti-PLA/ HLA (dépistage d'anticorps par ELISA)		Rapport	Supra	0,0
19007				Héma-Québec	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe I et II par Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19008				Héma-Québec	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe I et II par Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19010				Héma-Québec	Anti-PLA (dépistage et identification d'anticorps par Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19030				Héma-Québec	Congélation de cellules souches autologues		Sac	Supra	0,0
19031		C		Héma-Québec	Congélation de cellules souches autologues (sac supplémentaire)		Sac	Supra	0,0
19035				Héma-Québec	Culture des CFU		Rapport	Supra	0,0
19045				Héma-Québec	Génotypage érythrocytaire complet IDCore (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19050				Héma-Québec	Génotypage HPA-2 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19051				Héma-Québec	Génotypage HPA-3 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19052				Héma-Québec	Génotypage HPA-4 par SSP		Rapport	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
19053				Héma-Québec	Génotypage HPA-5 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19054				Héma-Québec	Génotypage HPA-15 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19060				Héma-Québec	Génotypage Jk(a), Jk(b) par SSP		Rapport	Supra	0,0
19061				Héma-Québec	Génotypage Fy(a), Fy(b), GATA 1 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19065				Héma-Québec	Génotypage du RhD faible type 1, 2 et 3 par RFLP		Rapport	Supra	0,0
19072				Héma-Québec	Génotypage HLA: ABC haute résolution		Rapport	Supra	0,0
19073				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19074				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19075				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19076				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19077				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19078				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19079				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DQB1 haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19080				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DRB1 basse résolution (SSO Luminex) incluant DRB3/4/5		Rapport	Supra	0,0
19081				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DRB1 haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19082				Héma-Québec	Génotypage HPA-1 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19083				Héma-Québec	Génotypage K, k par SSP		Rapport	Supra	0,0
19084				Héma-Québec	Génotypage Rh (C,c) par SSP		Rapport	Supra	0,0
19085				Héma-Québec	Génotypage Rh(D), Rh(D) pseudogène par SSP		Rapport	Supra	0,0
19086				Héma-Québec	Génotypage Rh(E,e) par SSP		Rapport	Supra	0,0
19087				Héma-Québec	Génotypage HLA : A résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19088				Héma-Québec	Génotypage HLA : B résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19089				Héma-Québec	Génotypage HLA : C résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19090				Héma-Québec	Génotypage HLA : DRB1 résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19091				Héma-Québec	Génotypage HLA : DQB1 résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19092				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DQA1/B1 basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19093				Héma-Québec	Génotypage S, s par SSP		Rapport	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
19094				Héma-Québec	Génotypage M, N par SSP		Rapport	Supra	0,0
19095				Héma-Québec	Génotypage HLA : Locus DPA1/B1 basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19096		C		Héma-Québec	Génotypage HLA : Locus DPB1 haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19098				Héma-Québec	Génotypage plaquettaire complet IDHPA (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19100				Héma-Québec	Investigation érythrocytaire cas périnataux (complexe)		Rapport	Supra	0,0
19101	*			Héma-Québec	Investigation érythrocytaire cas périnataux (simple)		Rapport	Supra	355,0
19102		C		Héma-Québec	Investigation cas réfractaires aux transfusions plaquettaires / sensibilité à l'héparine (détection d'anticorps anti-plaquettaire et anti-HLA)		Rapport	Supra	0,0
19103		C		Héma-Québec	Investigation thrombopénie auto-immune, PPT		Rapport	Supra	0,0
19104				Héma-Québec	Investigation thrombopénie néonatale (TNN et GARE)		Rapport	Supra	0,0
19105		C		Héma-Québec	Investigation érythrocytaire-cas d'allo-immunisation (complexe)		Rapport	Supra	0,0
19106	*	C		Héma-Québec	Investigation érythrocytaire-cas d'allo-immunisation (simple)		Rapport	Supra	355,0
19110				Héma-Québec	Séquençage HLA A, B, C, DR, DQ, DP (SNG)		Rapport	Supra	0,0
19300	*	C		Héma-Québec	Titration érythrocytaire - cas périnataux		Rapport	Supra	98,0
19302				Héma-Québec	Transport du greffon CSP au CH sur demande (par greffon retourné)		Greffon	Supra	0,0
19303	*			Héma-Québec	Dosage quantitatif des IgA		Rapport	Supra	225,0
20000		C		Hémato-hémostase	Agrégation plaquettaire (par agent)		Résultat	Régional	41,0
20001		C		Hémato-immunologie	Alpha-2 macroglobuline (antigène)		Résultat	Supra	14,4
20003		C		Hémato-immunologie	Anticardiolipine (IgG ou IgM)		Résultat	Régional	7,5
20005		C		Hémato-immunologie	Anticardiolipine anticorps (total)		Résultat	Régional	30,0
20006		C		Hémato-hémostase	Anticoagulants circulants (3 mélanges + incubation)		Rapport	Régional	15,5
20007		C		Hémato-hémostase	Anti-héparine (méthode agrégation plaquettaire)		Résultat	Supra	74,0
20008		C		Hémato-immunologie	Anti Bêta-2 glycoprotéine 1 IgG ou IgM		Résultat	Régional	11,4
20009		C		Hémato-hémostase	Anti Facteur Von Willebrand (anti-FVW)		Résultat	Supra	13,3
20011		C		Hémato-immunologie	Anti-héparine-FP4 (ELISA)		Résultat	Régional	57,0
20013		C		Hémato-hémostase	Antiplasmine (activité)		Résultat	Supra	21,0
20014		C		Hémato-hémostase	Antithrombine (activité)		Résultat	Régional	3,8

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20015		C		Hémato-hémostase	Antithrombine (antigène)		Résultat	Supra	8,1
20019		C		Hémato-immunologie	Anti-saccharomyces IgA ou IgG (ASCA)		Rapport	Supra	19,5
20020		C		Hémato-immunologie	Anti-centromere Protein B (CENP-B)		Rapport	Supra	8,7
20022		C	I	Hémato-hémostase	Anticorps anti-C1 inhibiteur (ELISA) (quantitatif)		Rapport	Supra	111,0
20040		C		Hémato-hémostase	Cofacteur de la ristocétine		Résultat	Régional	23,0
20041				Hémato-hémostase	Cofacteur II de l'héparine (activité)		Résultat	Supra	21,0
20044		C		Hémato-hémostase	Cryofibrinogène		Résultat	Régional	5,0
20060		C		Hémato-hémostase	D-Dimère (semi-quantitatif ou qualitatif ou sur lame)		Résultat	Local	10,3
20061		C		Hémato-hémostase	D-Dimère (ELISA)		Résultat	Local	18,3
20062		C		Hémato-hémostase	D-Dimère (automatisé)		Résultat	Local	14,9
20064		C		Hémato-greffe	HLA-B27 (TaqMan)		Rapport	Supra	21,0
20077		C		Hémato-greffe	Sélection avec micro-billes de sous-populations de lymphocytes pour analyse moléculaire CD3 et CD33 (incluant Ficoll)		Rapport	Supra	334,0
20080		C		Hémato-hémostase	Facteur de coagulation (II, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII) (activité)		Résultat	Régional	6,3
20086				Hémato-hémostase	Facteur VII (antigène)		Résultat	Supra	22,0
20088		C		Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (activité) (ELISA)		Résultat	Supra	12,4
20089		C		Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (antigène)		Résultat	Régional	6,1
20090		C		Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (multimères du)		Rapport	Supra	82,0
20092				Hémato-hémostase	Facteur X (antigène)		Résultat	Supra	25,0
20098		C		Hémato-hémostase	Facteur XIII (activité) (quantitatif)		Résultat	Supra	17,9
20101		C		Hémato-hémostase	Fibrinogène (antigène)		Résultat	Supra	18,7
20102		C		Hémato-hémostase	Fibrinogène (activité)		Résultat	Local	2,3
20103		C		Hémato-hémostase	Fonction plaquettaire à la luminescence (par agent)		Résultat	Régional	30,0
20106		C		Hémato-hémostase	Facteur XIII (test de solubilité)		Résultat	Régional	4,1
20107		C		Hémato-hémostase	ADAMTS-13 - activité (dosage quantitatif)		Résultat	Supra	183,0
20108		C		Hémato-hémostase	Anti-IIa-activité (dosage quantitatif) (Dabigatran)		Résultat	Régional	23,0
20109		C		Hémato-hémostase	Anti-Xa-activité (dosage quantitatif) (Rivaroxaban)		Résultat	Supra	18,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20110				Hémato-hémostase	Anti-Facteur XIII (dosage quantitatif) (ELISA)		Résultat	Supra	33,0
20111		C		Hémato-hémostase	Facteur XIII (sous-unité A) (dosage quantitatif) (ELISA)		Résultat	Supra	35,0
20114		C	I	Hémato-hémostase	Facteur I antigénique (ELISA) (quantitatif)		Résultat	Supra	225,0
20116		C	I	Hémato-hémostase	Anti-facteur H antigénique (ELISA) (quantitatif)		Résultat	Supra	167,0
20118		C	I	Hémato-hémostase	Facteur IX (détermination de la concentration) (méthode chromogène)		Rapport	Supra	54,0
20122			I	Hémato-hémostase	Facteur VIII (détermination de la concentration) (méthode chromogène)		Rapport	Supra	23,0
20130		C		Hémato-hémostase	Héparine anti-Xa		Résultat	Local	5,2
20140		C		Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (qualitatif)		Résultat	Supra	34,0
20141		C		Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (quantitatif) (3 dilutions)		Résultat	Supra	68,0
20142		C		Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur VIII porcin		Résultat	Supra	104,0
20143		C		Hémato-hémostase	Anti-facteur VIII (détection) (ELISA)		Rapport	Supra	8,0
20144		C		Hémato-hémostase	Anti-facteur IX (détection) (ELISA)		Rapport	Supra	6,1
20145		C		Hémato-hémostase	Anti-glucocerebrosidase (détection)		Rapport	Supra	6,9
20146		C		Hémato-hémostase	ADAMTS-13 - antigène (dosage quantitatif) (ELISA)		Rapport	Supra	24,0
20147		C	I	Hémato-hémostase	Anticorps anti-ADAMTS-13 (ELISA) (quantitatif)		Rapport	Supra	111,0
20160		C		Hémato-hémostase	Kaolin clotting time (KCT)		Rapport	Régional	17,2
20170		C		Hémato-hémostase	Lyse des euglobulines		Rapport	Supra	12,7
20190		C		Hémato-hémostase	Inhibiteur de l'activateur du plasminogène (PAI-1) (activité)		Résultat	Supra	34,0
20191		C		Hémato-hémostase	Plasminogène (activité)		Résultat	Supra	9,1
20194		C		Hémato-hémostase	Prékallicréine (activité)		Résultat	Supra	11,3
20196		C		Hémato-hémostase	Protéine C (activité)		Résultat	Régional	8,3
20197		C		Hémato-hémostase	Protéine C (antigène)		Résultat	Régional	12,2
20198		C		Hémato-hémostase	Protéine S (activité)		Résultat	Régional	5,7
20199		C		Hémato-hémostase	Protéine S libre (antigène)		Résultat	Régional	14,1
20200		C		Hémato-hémostase	Protéine S totale (antigène)		Résultat	Supra	60,0
20220		C		Hémato-hémostase	Résistance à la protéine C activée		Résultat	Régional	5,5
20221		C		Hémato-hémostase	Résistance à la protéine C activée (avec calcul de 3 ratios)		Résultat	Régional	22,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20222		C		Hémato-hémostase	Rétraction du caillot sur plasma riche en plaquettes		Résultat	Supra	13,3
20240				Hémato-hémostase	Temps de céphaline activé (TCA) ou temps de trombine (TT) ou temps de prothrombine (temps de Quick) (INR) sur mélange 50/50		Rapport	Local	2,9
20241				Hémato-hémostase	Temps de céphaline activé ou temps de céphaline + activateur (TCA)		Résultat	Local	1,2
20242		C		Hémato-hémostase	Temps de céphaline après neutralisation de l'héparine (TCA)		Résultat	Local	11,2
20243				Hémato-hémostase	Temps de prothrombine (temps de Quick) (INR) incluant fibrinogène dérivé		Résultat	Local	1,1
20244		C		Hémato-hémostase	Temps de reptilase		Résultat	Supra	6,5
20245		C		Hémato-hémostase	Temps de saignement in vitro (par agent) (PFA-100)		Résultat	Local	21,0
20246		C		Hémato-hémostase	Temps de saignement in vivo		Résultat	Local	21,0
20247		C		Hémato-hémostase	Temps de Stypven dilué (DRVVT ou temps de Russell) (incluant confirmation)		Rapport	Régional	8,4
20248				Hémato-hémostase	Temps de thrombine (TT)		Résultat	Local	2,1
20249		C		Hémato-hémostase	Test de liaison du FVW au collagène		Résultat	Supra	13,1
20250		C		Hémato-hémostase	Test de liaison du FVIII au FVW		Résultat	Supra	10,8
20251		C		Hémato-hémostase	Test de neutralisation par les phospholipides (PNP)		Rapport	Régional	4,8
20252		C		Hémato-hémostase	Test d'inhibition de la thromboplastine tissulaire diluée		Rapport	Régional	6,8
20254				Hémato-hémostase	Thromboélastographie		Rapport	Régional	56,0
20255		C		Hémato-hémostase	Activateur tissulaire du plasminogène (activité) (tPA)		Résultat	Supra	213,0
20259				Hémato-hémostase	Neutralisation des phospholipides en phase hexagonale (coagulométrie)		Résultat	Supra	22,0
20300		C		Prélèvements	Assistance à l'infusion de CPH/DLI (excluant déplacement)		Sac	Supra	8,9
20303		N	I	Hémato-hémostase	Ecarin clotting test (ECT)		Rapport	Supra	214,0
20304		N	I	Hémato-hémostase	Eculizumab plasmatique (dosage quantitatif) (ELISA)		Rapport	Supra	192,0
20320		C		Hémato-cytologie	Cytologie des liquides (manuelle)		Rapport	Local	17,8
20321		C		Hémato-cytologie	Cytologie des liquides avec cytospin		Rapport	Local	11,8
20342		C		Hémato-cytologie	Éosinophiles (sécrétions nasales ou urine)		Résultat	Local	8,1
20360		C		Hémato-érythrocytaire	Falciformation (test de) Thiosulfite		Résultat	Régional	19,6
20361		C		Hémato-cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Plaq. automatisée		Rapport	Local	1,3
20362	*	C		Hémato-cytologie	Formule différentielle (manuelle) (incluant coloration)		Rapport	Local	4,9

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20363	*	C		Hémato-cytologie	Évaluation globules rouges et plaquettes (frottis d'orientation) (incluant coloration)		Rapport	Local	2,8
20364				Hémato-cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-plaq. micro-méthode (automatisé)		Rapport	Local	1,6
20380	*	C		Hémato-cytologie	Leucocytes (sang) (manuel)		Résultat	Local	4,0
20381		C		Hémato-cytologie	Sédimentation automatisée		Résultat	Local	1,6
20390		C		Hémato-immunologie	Haptoglobine		Résultat	Régional	4,7
20391		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine plasmatique (excluant bandelette)		Résultat	Régional	7,6
20400		C		Hémato-immunologie	Hépatite auto-immune (HIA) recherche d'anticorps		Rapport	Supra	68,0
20430		C		Hémato-cytologie	Moelle osseuse (différentielle manuelle faite par un technologiste médical incluant la lecture de 2 lames)		Rapport	Régional	30,0
20450		C		Hémato-cytologie	Plaquettes (sang) (manuel)		Résultat	Local	11,4
20470				Hémato-cytologie	Réticulocytes (automatisé)		Résultat	Local	1,3
20471		C		Hémato-cytologie	Réticulocytes (manuel)		Résultat	Local	2,4
20472				Hémato-cytologie	Réticulocytes (semi-automatisé incluant prétraitement)		Résultat	Local	3,2
20490		C		Hémato-cytologie	Sédimentation manuelle		Résultat	Local	1,8
20494		C		Hémato-érythrocytaire	Falciformation (test de) métabisulfite		Résultat	Régional	5,3
20601		C		Hémato-greffe	Allogreffe avec incompatibilité mineure ABO : évaluation		Rapport	Supra	103,0
20602		C		Hémato-greffe	Allo compatible / allo incompatibilité majeure / autogreffe / DLI : évaluation du greffon pour le 1er sac		Rapport	Supra	75,0
20603		C		Hémato-greffe	Allogreffe CPH-M avec incompatibilité majeure : traitement au pentaspan ou appareil d'aphérèse (TMO) (évaluation)		Rapport	Supra	736,0
20606	*	C		Hémato-greffe	Cryopréservation CPH/DLI pour 1er sac		Rapport	Supra	159,0
20607		C		Hémato-greffe	Infusion de CPH/DLI cryopréservé (préparation à la distribution)		Rapport	Supra	66,0
20610		C		Hémato-greffe	Évaluation d'un sac CPH supplémentaire		Sac	Supra	19,0
20620		C		Hémato-greffe	Cryopréservation de CD3 ou CD34 ou MNC (aliquot)		Spécimen	Supra	50,0
20622		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire complète de progéniteurs : CFU-GEMM, CFU-GM, BFU-E et CFU-E		Spécimen	Supra	331,0
20624		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire des BFU-E ou CFU-GEMM (avec agents thérapeutiques)		Spécimen	Supra	566,0
20628		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire des CFU-GEMM		Spécimen	Supra	126,0
20629		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire de BFU-E avec et sans érythropoïétine		Spécimen	Supra	198,0
20630		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire de CFU-GM		Spécimen	Supra	148,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20632		C		Hémato-greffe	Culture de progéniteurs mégacaryocytes		Spécimen	Supra	210,0
20635		C		Hémato-greffe	Cryopréservation CPH/DLI pour sac supplémentaire		Sac	Supra	49,0
20636		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire de progéniteurs		Spécimen	Supra	70,0
20639		C		Hémato-greffe	Dilution de CPH-C cryopréservé et évaluation		Rapport	Supra	250,0
20640		C		Hémato-greffe	Extraction du DMSO de CPH et évaluation		Rapport	Supra	349,0
20641		C		Hémato-greffe	Inactivation du complément à 56°C		Spécimen	Supra	2,7
20647	*	C		Hémato-greffe	Isolement de cellules mononucléées par centrifugation sur gradient de densité		Spécimen	Supra	30,0
20649		C		Hémato-immunocytométrie	Énumération de cellules progénitrices hématopoïétiques (CD34)		Rapport	Supra	56,0
20651		C		Hémato-greffe	Préparation de gouttes ophtalmiques autologues pour sécheresse oculaire		Usager	Supra	122,0
20665	*	C		Hémato-greffe	Sélection + ou - de cellules du sang ou de la moelle osseuse avec microbilles		Spécimen	Supra	149,0
20667		C		Hémato-greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 161-01		Rapport	Supra	7982,0
20668		C		Hémato-greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 162-01		Rapport	Supra	14153,0
20669		C	I	Micro-imm-séro.	Hépatite B (HBsAg); dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) (quantitatif)		Résultat	Supra	14,7
20670				Micro-imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgM spécifique		Résultat	Régional	15,3
20671		C		Micro-imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgG ou Ac totaux		Résultat	Régional	8,6
20672		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (anticorps antigène de surface) (anti-HBs) IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	4,7
20673		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBc) IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	4,6
20674		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBc) IgM spécifique		Résultat	Régional	9,6
20675		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBe) IgG ou Ac totaux		Résultat	Régional	6,6
20676		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (antigène de surface) (HbsAg)		Résultat	Local	5,2
20677		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (HbeAg) (antigène)		Résultat	Régional	5,6
20678		C		Micro-imm-séro.	Hépatite C (anti-VHC) IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	7,1
20679		C		Micro-imm-séro.	Hépatite Delta (anticorps-anti Delta) IgG ou Ac totaux		Résultat	Supra	14,3
20680		C		Hémato-immunocytométrie	Activation des neutrophiles		Rapport	Supra	85,0
20682				Hémato-immunologie	Anti-ADN (ELISA)		Résultat	Régional	5,2
20683		C		Hémato-immunologie	Anti-ADN (immunofluorescence) (*Crithidia luciliae*)		Résultat	Régional	6,4

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20684		C		Hémato-immunologie	Anti-cellules pariétales		Résultat	Régional	12,8
20685		C		Hémato-immunologie	Anti-centromères		Résultat	Régional	4,8
20686				Hémato-immunologie	Anti-cochlée		Rapport	Supra	67,0
20688		C		Hémato-immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles C-ANCA		Résultat	Régional	27,0
20689				Hémato-immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles P-ANCA		Résultat	Régional	30,0
20690				Hémato-immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles X-ANCA		Résultat	Régional	33,0
20691		C		Hémato-immunologie	Anti-facteur intrinsèque		Rapport	Régional	7,3
20694				Hémato-immunologie	Anti-histone (ELISA)		Résultat	Supra	5,0
20695		C		Hémato-greffe	Anti-HLA-PRA (microlymphocytotoxicité)		Résultat	Supra	22,0
20696		C		Hémato-immunologie	Anti-îlots de Langherans		Rapport	Supra	21,0
20698		C		Hémato-immunologie	Anti-Jo-1		Résultat	Régional	9,4
20699		C		Hémato-immunologie	Anti-LKM (anti-liver kidney microsomes)		Rapport	Supra	13,0
20700				Hémato-immunologie	Anti-membrane basale cutanée		Rapport	Supra	31,0
20701		C		Hémato-immunologie	Anti-membrane basale glomérulaire		Résultat	Régional	10,6
20702		C		Hémato-immunologie	Anti-mitochondries		Rapport	Régional	12,8
20703		C		Hémato-immunologie	Anti-muscle lisse		Rapport	Régional	12,8
20704				Hémato-immunologie	Anti-muscle strié		Rapport	Supra	27,0
20705		C		Hémato-immunologie	Anti-myélopéroxydase (anti-MPO)		Résultat	Régional	5,4
20709		C		Hémato-immunologie	Anti-protéinase 3 (anti-PR3)		Résultat	Régional	5,5
20710		C		Hémato-immunologie	Anti-ribonucléoprotéines (RNP)		Résultat	Régional	5,6
20711		C		Hémato-immunologie	Anti-ScL 70 (topoisomérase)		Résultat	Régional	6,3
20712		C		Hémato-immunologie	Anti-Sm		Résultat	Régional	5,1
20713		C		Hémato-immunologie	Anti-SSA (Ro)		Résultat	Régional	5,2
20714		C		Hémato-immunologie	Anti-SSB (La)		Résultat	Régional	5,2
20715				Hémato-immunologie	Anti-substance intercellulaire		Rapport	Supra	31,0
20716		C		Hémato-immunologie	Anti-surrénaliens		Rapport	Supra	29,0
20717		C		Hémato-immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (dépistage par immunofluorescence) (par dilution)		Rapport	Local	8,6

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20718		C		Hémato-immunologie	Anti-peptides cycliques citrulinés (Anti-CCP)		Résultat	Régional	8,9
20719				Hémato-immunologie	Anti-nucléaires (ENA) (dépistage par ELISA)		Résultat	Régional	6,8
20720		C		Hémato-immunologie	Anti-réticuline		Rapport	Régional	14,6
20721		C		Hémato-immunologie	Anti-bordure en brosse		Rapport	Régional	14,6
20722		C		Hémato-immunologie	Anti-canalicule biliaire		Rapport	Régional	14,6
20723		C		Hémato-immunologie	Anti-muscle-cardiaque		Rapport	Régional	100,0
20724		C		Hémato-immunologie	Anti-endomysium		Rapport	Régional	18,2
20739		C		Hémato-cyto-chimie	Bleu de toluidine		Rapport	Régional	2,6
20765		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine chromatographie		Rapport	Régional	11,7
20768		C		Hémato-immunocytométrie	Compatibilité cellulaire par cytométrie en flux (Flow x-match)		Résultat	Supra	262,0
20769		C		Hémato-immunologie	Composantes du complément (activité)		Résultat	Supra	74,0
20771		C		Bio-immuno.	Complément sérique total (CH50) (activité)		Résultat	Supra	19,7
20772		C		Hémato-immunologie	Complexes immuns circulants		Rapport	Supra	11,9
20773		C		Hémato-érythrocytaire	Corps de Heinz		Résultat	Régional	5,6
20774		C		Hémato-immunologie	Cryoglobulines (qualitatif)		Rapport	Local	7,8
20775		C		Hémato-immunologie	Cryoglobulines (quantitatif)		Rapport	Régional	70,0
20776		C		Hémato-immunologie	Complément C3 (antigène)		Résultat	Local	4,8
20777		C		Hémato-immunologie	Complément C4 (antigène)		Résultat	Local	4,8
20778		C		Hémato-immunologie	Activation des TLR(2, 4) par clivage du CD62L		Rapport	Supra	248,0
20781		C		Hémato-immunologie	Fas Ligand (dosage) (sérique)		Rapport	Supra	5,7
20782		C		Hémato-immunologie	IL-12 induite par interferon Gamma (sécrétion) (dosage) (ELISA)		Rapport	Supra	532,0
20783		C		Hémato-immunologie	IL-6 (dosage après activation des TLR 2 et 4) (ELISA)		Rapport	Supra	18,0
20784		C		Hémato-immunologie	Interferon Gamma induite par IL-12 (sécrétion) (dosage) (ELISA)		Rapport	Supra	531,0
20785		C		Hémato-immunologie	TNF (dosage après activation des TLR 2 et 4) (ELISA)		Rapport	Supra	385,0
20800		C		Hémato-greffe	Déplétion plasmatique ou érythrocytaire par centrifugation de CPH et évaluation		Centrifugation	Supra	34,0
20802		C		Hémato-cyto-chimie	Désoxynucléotidyl-transférase terminale (TdT) (coloration)		Rapport	Supra	55,0
20804		C		Hémato-cyto-chimie	Coloration de mégacaryocytes		Rapport	Supra	185,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20820		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse (agarose ou capillaire)		Rapport	Régional	18,2
20825		C		Hémato-érythrocytaire	Enzymes érythrocytaires (par enzyme) (G6PD, 6PGD, PK, HX, GPI)		Résultat	Régional	20,0
20826		C		Hémato-greffe	Déplétion érythrocytaire par appareil Cobe 2991 et évaluation		Rapport	Supra	158,0
20827		C		Hémato-érythrocytaire	Érythropoïétine (ELISA) (quantitatif)		Résultat	Supra	13,8
20828		C		Hémato-cyto-chimie	Estérases non spécifiques		Résultat	Régional	11,0
20829		C		Hémato-cyto-chimie	Estérases spécifiques		Résultat	Régional	15,1
20850		C		Hémato-immunologie	Complément Facteur B (antigène)		Résultat	Supra	110,0
20852		C		Hémato-cyto-chimie	Fer médullaire (Bleu de Prusse)		Rapport	Régional	5,5
20900		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine (électrophorèse des chaînes de globine)		Rapport	Régional	8,6
20902		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine A2		Résultat	Régional	13,4
20904		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine F (quantitatif)		Résultat	Régional	16,8
20918		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	196,0
20921		C		Hémato-greffe	HLA-ABC (microlymphocytotoxicité)		Rapport	Supra	135,0
20928		C		Hémato-greffe	HLA-DQB1 (génotypage) (SSP-basse résolution)		Résultat	Supra	51,0
20929		C		Hémato-greffe	HLA-DQB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	95,0
20932		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSP-basse résolution)		Rapport	Supra	51,0
20933		C		Hémato-greffe	HLA-DQA1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Rapport	Supra	105,0
20935		C		Hémato-immunocytométrie	HLA-B27, marqueur de surface		Résultat	Régional	19,6
20937		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	81,0
20938		C		Hémato-greffe	HLA-A spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	104,0
20940		C		Hémato-greffe	HLA-B spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	102,0
20941		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	198,0
20942		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSP-basse résolution)		Résultat	Supra	74,0
20943		C		Hémato-greffe	Ac anti-HLA Classe I - II (dépistage) (ELISA)		Résultat	Supra	164,0
20944		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (séquençage) (haute résolution)		Résultat	Supra	182,0
20945		C		Hémato-greffe	HLA-DQB1 (séquençage) (haute résolution)		Résultat	Supra	172,0
20946		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 (séquençage) (haute résolution)		Résultat	Supra	175,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20947		C		Hémato-greffe	HLA (séquençage) (résolution d'ambiguïtés)		Résultat	Supra	103,0
20948		C		Hémato-greffe	HLA-DPA1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	86,0
20949		C		Hémato-greffe	HLA-DPB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	111,0
20950		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSO haute résolution)		Résultat	Supra	60,0
20951		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSO basse résolution)		Résultat	Supra	55,0
20952		C		Hémato-greffe	HLA-DPA1/DPB1 (génotypage) (SSO basse résolution)		Rapport	Supra	69,0
20953				Hémato-greffe	HLA-DQA1/DQB1 (génotypage) (SSO basse résolution)		Rapport	Supra	50,0
20954		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSO haute résolution)		Résultat	Supra	55,0
20955				Hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSO basse résolution)		Résultat	Supra	62,0
20956		C		Hémato-greffe	HLA-DRB3/4/5 (génotypage) (SSO basse résolution)		Résultat	Supra	42,0
20957		C		Hémato-greffe	HLA exons 4-7 (génotypage) (SSO basse résolution)		Résultat	Supra	48,0
20958				Hémato-immunocytométrie	Marqueurs de surface lymphocytaire T (CD3/4/8/45)		Rapport	Régional	37,0
20959		C		Hémato-immunocytométrie	Marqueurs de surface lymphocytaire T-B-NK (CD3/4/8/19/16+56/45)		Rapport	Régional	115,0
20961		C		Hémato-immunologie	Complément-Inhibiteur du C1 (antigène)		Résultat	Supra	7,8
20962		C		Hémato-immunologie	Facteur C3 néphritique (activité) (C3NEF)		Résultat	Supra	218,0
20966		C		Hémato-immunologie	Complément-Inhibiteur du C1 (activité)		Résultat	Supra	39,0
20968		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C ou -DRB1 ou -DQB1 (génotypage) (séquençage de nouvelle génération) (haute résolution)		Rapport	Supra	604,0
20969	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs NK (panel NK-CLPD)		Rapport	Supra	154,0
20971		C		Hémato-greffe	Anti-HLA spécificité classe I		Rapport	Supra	135,0
20972		C		Hémato-greffe	Anti-HLA spécificité classe II		Rapport	Supra	116,0
20973	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel maladie résiduelle minimale de la LLA-B (panel MRD LLA-B)		Rapport	Supra	232,0
20974	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs B (panel B-CLPD)		Rapport	Supra	165,0
20975	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies lymphoïdes aiguës B (panel LLA-B)		Rapport	Supra	255,0
20976	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies lymphoïdes aiguës T (panel LLA-T)		Rapport	Supra	223,0
20977	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies myéloïdes aiguës/SMD (panel LMA/SMD)		Rapport	Supra	342,0
20978	*	C		Hémato-immunocytométrie	Marquage de surface ou intracellulaire (par marqueur)		Résultat	Régional	9,8
20979	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel des dyscrasies plasmocytaires (myélome multiple) (panel PCD)		Rapport	Supra	126,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20983		C		Hémato-cyto-chimie	Moelle osseuse (coloration)		Usager	Local	1,8
20993				Hémato-cyto-chimie	Moelle osseuse (fixation sans coloration)		Usager	Local	1,3
20994		C		Hémato-immunocytométrie	Prolifération des lymphocytes T (PHA)		Rapport	Supra	102,0
20995		C		Hémato-immunologie	Activation du complément (ELISA)		Résultat	Régional	16,1
20996		C		Hémato-immunologie	Complément C1q (antigène)		Résultat	Supra	27,0
20997		C		Hémato-immunologie	Complément-Facteur H (antigène)		Résultat	Supra	66,0
20998		C		Hémato-greffe	Isolement lymphocytes T ou B du sang total par sélection négative		Rapport	Supra	51,0
20999		C		Hémato-immunologie	Maladie de Devic (neuromyelite optique) (anti-NMO) (immunofluorescence)		Résultat	Supra	58,0
21000		C		Hémato-immunologie	Myosite détection anti antigène (Mi-2a, Mi-2b, Ku, Pm-Scl-100, SRP, Pm-Scl-75, Jo-1 (Myos), Pl-7, Pl-12, EJ, OJ, Ro-52, MDA-5, TIFgamma, NXP2, SAE1)		Rapport	Supra	57,0
21020		C		Hémato-cyto-chimie	Periodic Acid Schiff (P.A.S.)		Rapport	Régional	8,0
21023		C		Hémato-cyto-chimie	Myéloperoxydase		Rapport	Régional	7,1
21026		C		Hémato-cyto-chimie	Phosphatase alcaline intra-leucocytaire		Rapport	Régional	10,3
21028		C		Hémato-greffe	Analyse du chimérisme (STR) pré ou post greffe (TAAN)		Rapport	Supra	116,0
21030				Hémato-immunocytométrie	Anti-HLA Dépistage (FLOW-PRA) (par classe)		Rapport	Supra	37,0
21032		C		Hémato-érythrocytaire	Phosphatase acide (réduction au tartrate) intracellulaire		Rapport	Régional	28,0
21033	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs T (panel T-CLPD)		Rapport	Supra	229,0
21034	*	C		Hémato-immunocytométrie	Tube d'orientation des leucémies aiguës (tube ALOT)		Rapport	Supra	81,0
21035	*	C		Hémato-immunocytométrie	Tube de dépistage des cellules lymphoïdes (syndromes lymphoprolifératifs) (tube LST)		Rapport	Supra	90,0
21036	*	C		Hémato-immunocytométrie	Tube pour spécimen pauvre en cellules (liquide céphalorachidien) (tube SST)		Rapport	Supra	160,0
21072		C		Hémato-cyto-chimie	Soudan noir B		Rapport	Régional	5,8
21094		C		Hémato-greffe	Transformation lymphoblastique		Rapport	Supra	214,0
25002		C		D. mol. hématologie	Alpha-thalassémie; *HBA1* , *HBA2* (-α3.7/αα, -α4.2/αα, -α20.5/αα, --SEA/αα, --MED/αα, --FIL/αα, --THAI/αα)		Rapport	Supra	100,0
25004		C		D. mol. hématologie	Analyse mutationnelle du domaine kinase de la protéine de fusion BCR-ABL (séquençage)		Rapport	Supra	133,0
25007		C		Hémato-immunocytométrie	Sphérocytose héréditaire; éosine-5'-maléimide (EMA) (cytométrie en flux)		Rapport	Supra	64,0
25009		C		D. mol. hématologie	Facteur VII (séquençage)		Rapport	Supra	243,0
25011		C		D. mol. hématologie	Anémie falciforme; *HBB* (HbS-HbC); (séquençage)		Rapport	Supra	186,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
25013		C		D. mol. hématologie	Bêta-thalassémie; *HBB* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
25015		C		D. mol. hématologie	Bêta-thalassémie; *HBB* ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	312,0
25017		C		D. mol. hématologie	Désordre plaquettaire Québécois; gène *PLAU* (duplication) (TAAN)		Rapport	Supra	24,0
25019		C		D. mol. hématologie	Élément de réponse au fer (IRE) du gène L-Ferritine (*FTL*) (séquençage)		Rapport	Supra	125,0
25021		C		D. mol. hématologie	Facteur V Leiden (TAAN)		Résultat	Supra	16,9
25022		C		D. mol. hématologie	Facteur VIII haplotype (hémophilie A) (TAAN)		Rapport	Supra	237,0
25024		C		D. mol. hématologie	Hémoglobine S diag. porteuse et diag. prénatal (séquençage)		Rapport	Supra	177,0
25026		C		D. mol. hématologie	Hémophilie A Facteur VIII; inversion intron 22 (IVS22 inv) (TAAN)		Rapport	Supra	257,0
25028		C		D. mol. hématologie	Hémophilie A ou B (diagnostic de porteuses et prénatal, mutation connue) (séquençage)		Rapport	Supra	175,0
25036		C		D. mol. hématologie	IL-28B (génotypage) (TAAN)		Rapport	Supra	31,0
25038		C		D. mol. hématologie	Leucémie LMA et Syndromes myélo dysplasiques, (*GATA2*) (séquençage)		Rapport	Supra	197,0
25040		C		D. mol. hématologie	Mutation c.20210G>A de la prothrombine (TAAN)		Rapport	Supra	16,8
25044		C		D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; 3363 INS.C (commun aux canadiens français) (TAAN)		Résultat	Supra	34,0
25046		C		D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; mutations individuelles Arg178Gln ou Thr298Met (commun aux canadiens français) (TAAN)		Résultat	Supra	34,0
25048		C		D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; Splice 3222 (commun aux canadiens français) (TAAN)		Résultat	Supra	39,0
25054		C		D. mol. hématologie	Angioedème (détection de 5 variations génétiques : APP g.2953-3127del et c.-2399C > A, ACE I/D, PAI-1 c.-817dupG, FXII c.1032C > A et c.1032C > G) (TAAN)		Rapport	Supra	250,0
25056		C		D. mol. hématologie	Protéine C (séquençage)		Rapport	Supra	358,0
25060		C		D. mol. hématologie	Thiopurine méthyltransferase (TPMT) enzyme (TPMT*2 (Gly238Cys), TPMT*3A (Gly460Ala et A719G), TPMT*3B (Gly460Ala), et TPMT*3C (Ala719Gly) (TAAN)		Résultat	Supra	115,0
25070		C		D. mol. hématologie	Von Willebrand type 2 (2A, 2B, 2M, 2N) ; *VWF* (exons 18 à 21 et 28 à 31) mutations associées (séquençage)		Rapport	Supra	237,0
30005				Bio-clinique	Bêta-hydroxybutyrate (semi-quantitatif) sang total		Résultat	Local	1,7
30008		C		Bio-clinique	Acide delta aminolévulinique (delta-ALA) (HPLC)		Résultat	Supra	165,0
30009		C		Bio-clinique	Acide folique (folates)		Résultat	Régional	3,3
30010	*	C		Bio-clinique	Acide lactique (colorimétrique)		Résultat	Local	3,8
30011		C		Bio-médicament	Acide mycophénolique incluant glucuronides		Rapport	Supra	17,3
30012		C		Bio-clinique	Acide pyruvique (dosage seulement)		Rapport	Supra	12,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30013				Bio-clinique	Acide urique		Résultat	Local	0,7
30016				Bio-clinique	Alanine amino-transférase (ALT)		Résultat	Local	0,7
30017				Bio-clinique	Albumine		Résultat	Local	0,7
30018	*	C		Bio-toxico.	Alcools (éthanol, méthanol, éthylène glycol, isopropanol, acétone, N-propanol, 1,2-butanédiol) (quantitatif)		Résultat	Régional	37,0
30019		C		Bio-clinique	Aldolase		Résultat	Supra	9,5
30020		C		Bio-hormone	Aldostérone (sérique)		Résultat	Supra	11,9
30021		C		Bio-hormone	Aldostérone (urinaire)		Résultat	Supra	29,0
30022	*	C		Bio-clinique	Alpha foetoprotéine (AFP)		Résultat	Régional	3,7
30024		C		Bio-clinique	Alpha-1 antitrypsine (selles)		Résultat	Supra	77,0
30028		C		Bio-toxico.	Aluminium		Résultat	Supra	22,0
30029		C		Bio-clinique	Ammoniac		Résultat	Local	3,8
30030				Bio-clinique	Amylase totale		Résultat	Local	0,7
30032		C		Bio-clinique	Amylase pancréatique		Résultat	Local	1,3
30034		C		Bio-hormone	Androstènedione		Résultat	Supra	8,0
30035				Bio-immuno.	Anti-21 hydroxylase		Résultat	Supra	44,0
30038				Bio-clinique	Antigène carcino-embryonnaire (CEA)		Résultat	Local	3,8
30039		C		Bio-clinique	Antigène prostatique spécifique (PSA)		Résultat	Local	3,9
30040		C		Bio-immuno.	Anti-gliadines (IgA)		Rapport	Régional	11,1
30041		C		Bio-immuno.	Anti-gliadines (IgG)		Résultat	Régional	11,1
30042		C		Bio-immuno.	Anti-Hu		Rapport	Supra	28,0
30044				Bio-immuno.	Anti-récepteur acétylcholine (AChR)		Résultat	Supra	37,0
30045				Bio-immuno.	Anti-récepteur de la thyrotropine (TSI)		Résultat	Supra	34,0
30047		C		Bio-immuno.	Anti-thyroglobuline		Résultat	Régional	9,0
30048		C		Bio-immuno.	Anti-thyropéroxydase (anti-TPO)		Résultat	Régional	5,5
30049		C		Bio-immuno.	Anti-transglutaminase		Résultat	Régional	7,7
30050		C		Bio-immuno.	Anti-Yo		Rapport	Supra	28,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30052		C		Bio-clinique	Apolipoprotéine AI		Résultat	Régional	4,6
30054		C		Bio-clinique	Apolipoprotéine B		Résultat	Régional	3,6
30060				Bio-clinique	Aspartate amino-transférase (AST)		Résultat	Local	0,7
30065				Bio-clinique	Alpha-1-antitrypsine (sérique)		Résultat	Régional	6,9
30068		C		Bio-immuno.	Anti-acide glutamique décarboxylase (GAD) (sérique)		Résultat	Supra	9,0
30069	*			Bio-ADBD	Gestion des EBMD		Résultat	Local	0,15
30070	*	C		Bio-ADBD	Glucose par glucomètre		Résultat	Local	1,4
30072				Bio-ADBD	Entretien d'un appareil de gaz sanguin hors laboratoire (évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)		Instrument	Local	28,0
30073		C		Bio-médicament	Léflunomide (Arava®)		Résultat	Supra	20,0
30074		C		Bio-clinique	Fructose (liq. séminal)		Résultat	Régional	23,0
30075		C		Bio-clinique	Vert d'indocyanine (épreuve au)		Résultat	Supra	61,0
30076	*			Bio-clinique	Acide lactique (par électrode spécifique)		Résultat	Local	2,0
30077		C		Bio-hormone	Bloc surrénalien (prégnénolone, 17-OH prégnénolone, 17-OH progestérone et 11-désoxycortisol)		Rapport	Supra	28,0
30078				Bio-clinique	Procalcitonine		Résultat	Local	22,0
30079				Bio-clinique	Urine (examen microscopique) (automatisé)		Rapport	Local	1,7
30080		C		Bio-clinique	Bêta-2 microglobuline (ß2-M)		Résultat	Régional	5,4
30081		C		Bio-clinique	Bêta-2 Transferrine (LCR et sérum)		Rapport	Supra	138,0
30082		C		Bio-clinique	Bêta-Hydroxybutyrate (quantitatif)		Résultat	Local	6,3
30083				Bio-clinique	Bilirubine directe (conjuguée)		Résultat	Local	0,7
30084				Bio-clinique	Bilirubine totale		Résultat	Local	0,7
30085		C		Bio-clinique	BNP (Brain Natriuretic Peptide)		Résultat	Local	18,0
30086		C		Bio-clinique	Bandes oligoclonales (par focalisation) (LCR et sérum)		Rapport	Supra	43,0
30087		C		Bio-médicament	Flécaïnide (Flecainide®)		Résultat	Supra	82,0
30088		C		Bio-médicament	Ganciclovir (Cytovene®)		Résultat	Supra	24,0
30089		C		Bio-médicament	Milrinone (Primacor®)		Résultat	Supra	51,0
30090		C		Bio-médicament	Posaconazole (Posanol®)		Résultat	Supra	26,0
30092		C		Bio-médicament	Thiopurine S-méthyltransferase (TPMT)		Résultat	Supra	23,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30095				Bio-clinique	NT-PRO-BNP (*Brain Natriuretic Peptide*)		Résultat	Local	19,5
30096		C		Bio-médicament	Itraconazole - hydroxytraconazole (Sporanox®)		Rapport	Supra	71,0
30100				Bio-clinique	CA 125		Résultat	Régional	5,8
30101				Bio-clinique	CA 15-3 ou 27-29		Résultat	Régional	6,5
30102		C		Bio-clinique	CA 19-9		Résultat	Régional	5,3
30103		C		Bio-clinique	Caféine		Résultat	Supra	26,0
30104				Bio-hormone	Calcitonine		Résultat	Supra	29,0
30105		C		Bio-clinique	Calcium total		Résultat	Local	0,8
30106				Bio-clinique	Calcium ionisé mesuré		Rapport	Local	3,0
30107		C	I	Bio-clinique	Calculs rénaux (colorimétrie)		Rapport	Supra	32,0
30108		C	I	Bio-clinique	Calculs rénaux (spectrométrie)		Rapport	Supra	12,4
30111	*	C		Bio-clinique	Carotènes totaux (quantitatif)		Rapport	Supra	7,8
30112		C		Bio-hormone	Catécholamines plasmatiques		Rapport	Supra	23,0
30113		C		Bio-hormone	Catécholamines urinaires		Rapport	Supra	33,0
30114		C		Bio-clinique	Céruloplasmine		Résultat	Régional	5,1
30115				Bio-clinique	Chlorures		Résultat	Local	0,7
30116				Bio-clinique	Cholestérol – HDL		Résultat	Local	1,0
30117				Bio-clinique	Cholestérol – LDL (mesuré)		Résultat	Régional	2,9
30119				Bio-clinique	Cholestérol total		Résultat	Local	0,7
30120		C		Bio-clinique	Chylomicrons (examen visuel après 24h)		Résultat	Local	1,0
30121		C		Bio-clinique	Citrates (urine)		Résultat	Régional	3,3
30122		C		Bio-clinique	CK-MB enzymatique		Résultat	Régional	0,7
30123		C		Bio-clinique	CK-MB masse		Résultat	Régional	2,5
30124		C		Bio-clinique	CO_2 total ou bicarbonate (dosage seulement)		Résultat	Local	0,9
30127		C		Bio-hormone	Cortisol libre urinaire incluant extraction		Résultat	Régional	7,2
30128				Bio-hormone	Cortisol sérique ou urinaire sans extraction		Résultat	Local	3,1
30130		C		Bio-clinique	CK total		Résultat	Local	0,8

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30131		C		Bio-clinique	CK (électrophorèse)		Rapport	Supra	22,0
30132				Bio-clinique	Créatinine		Résultat	Local	0,7
30133		C		Bio-clinique	Cristaux (liquide synovial)		Résultat	Local	17,8
30135		C		Bio-clinique	Cystine (qualitatif)		Résultat	Régional	5,80
30136		C		Bio-clinique	Cystine (HPLC)		Résultat	Supra	34,0
30137		C		Bio-clinique	Chromogranine A		Résultat	Supra	22,0
30138		C		Bio-clinique	D-lactate		Résultat	Supra	48,0
30140	*	C		Dépistage prénatal	Estriol libre		Résultat	Supra	5,8
30150		C		Bio-hormone	Déhydroépiandrostérone (DHEA)		Résultat	Supra	4,6
30151		C		Bio-hormone	Déhydroépiandrostérone (sulfate de) (DHEA-S)		Résultat	Régional	6,2
30153				Bio-clinique	Densité réfractométrie unique (exclut bandelette)		Résultat	Local	0,6
30155	*	C		Bio-clinique	Décantation micro-méthode		Spécimen	Local	2,9
30170		C		Bio-clinique	Élastase fécale		Rapport	Supra	39,0
30171				Bio-clinique	Électrophorèse des lipoprotéines		Rapport	Supra	22,0
30173		C		Bio-clinique	Électrophorèse des protéines (sérum)		Rapport	Régional	5,2
30174		C		Bio-clinique	Électrophorèse des protéines (urine)		Rapport	Régional	15,2
30176				Bio-clinique	Enzyme de conversion angiotensine (ACE)		Résultat	Supra	6,6
30177		C		Bio-toxico.	Éthanol (alcool éthylique)		Résultat	Local	2,3
30178		C		Bio-médicament	Ethosuximide (Zarontin®)		Résultat	Supra	49,0
30181		C		Bio-clinique	Électrophorèse des protéines par méthode capillaire		Rapport	Régional	7,2
30182		C		Bio-clinique	Immunofixation avec sérum pentavalent		Rapport	Régional	12,4
30183	*	C		Dépistage prénatal	Protéine A associée à la grossesse (PAPP-A)		Résultat	Supra	9,9
30186	*	C		Bio-clinique	Sueur (test à la) (conductivité)		Résultat	Local	11,4
30190				Bio-clinique	Fer (capacité de fixation) (UIBC ou TIBC)		Résultat	Local	1,3
30191		C		Bio-clinique	Fer (sérum)		Résultat	Local	0,8
30192		C		Bio-clinique	Fer (urine)		Résultat	Supra	28,0
30193				Bio-clinique	Ferritine		Résultat	Local	2,5

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30194	*	C		Bio-clinique	Test du travail prématuré (fibronectine foetale)		Résultat	Local	133,0
30195				Bio-clinique	Acide folique érythrocytaire		Résultat	Régional	4,3
30196				Bio-clinique	Fructosamine		Résultat	Régional	1,5
30198	*			Bio-clinique	Test de rupture de membrane		Résultat	Local	55,0
30208		C		Bio-clinique	Décompte des corps lamellaires		Résultat	Régional	30,0
30209		C		Bio-clinique	Transferrine carboxy déficiente (CDT)		Résultat	Supra	23,0
30210				Bio-clinique	Gamma glutamyl transférase (GGT)		Résultat	Local	0,7
30211		C		Bio-hormone	Gastrine		Résultat	Supra	9,3
30212		C		Bio-clinique	Gaz sanguins (pO_2, pCO_2, pH, HCO_3, COHb, métHb, oxyHb, SulfHb)		Rapport	Local	3,1
30214				Bio-clinique	Glucose		Résultat	Local	0,7
30215		C		Bio-clinique	Glycérol libre		Résultat	Supra	2,0
30216		C		Bio-clinique	Graisses fécales (quantitatif)		Résultat	Supra	58,0
30230		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine foetale ou adulte (APT test) (selles)		Résultat	Local	8,1
30233		C		Bio-clinique	Hémosidérine (urine)		Résultat	Régional	11,1
30234		C		Bio-clinique	Homocystéine (HPLC)		Résultat	Supra	33,0
30235				Bio-clinique	Homocystéine (immuno-enzymatique)		Résultat	Régional	10,8
30237		C		Bio-hormone	Hormone adrénocorticotropique (ACTH)		Résultat	Supra	7,9
30239		C		Bio-hormone	Hormone de croissance (HGH)		Résultat	Supra	6,2
30240				Bio-hormone	Hormone folliculo-stimulante (FSH)		Résultat	Local	2,6
30241		C		Bio-hormone	Hormone gonadotrope chorionique (HCG) (sérum ou urine) (qualitatif)		Résultat	Local	3,9
30242	*			Bio-hormone	Hormone gonadotrope chorionique (HCG) (sérum) (quantitatif)		Résultat	Local	4,3
30243		C		Bio-hormone	Hormone lutéinisante (LH)		Résultat	Local	2,7
30244		C		Bio-hormone	Hormone parathyroïdienne (PTH)		Rapport	Régional	5,2
30245		C		Bio-hormone	5-HIAA -HVA-VMA		Rapport	Supra	16,0
30246		C		Bio-clinique	Hydrogène dans l'haleine (intolérance au lactose)		Rapport	Supra	26,0
30248		C		Bio-clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c)		Rapport	Local	3,2
30249				Bio-clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) prétraitement seulement		Spécimen	Local	0,6

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30262		C		Bio-hormone	Interleukine-6 (IL-6)		Résultat	Supra	15,1
30268		C		Bio-clinique	Immunofixation des protéines sériques		Rapport	Régional	41,0
30269		C		Bio-clinique	Immunofixation des protéines urinaires		Rapport	Régional	45,0
30270		C		Bio-clinique	Immunofixation LCR		Rapport	Supra	36,0
30273		C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgA		Résultat	Régional	2,9
30274		C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgD		Résultat	Supra	41,0
30276		C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgE totale		Résultat	Régional	5,9
30277				Bio-clinique	Immunoglobulines IgG		Résultat	Régional	2,8
30278		C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgG (sous-classes)		Résultat	Supra	6,5
30279				Bio-clinique	Immunoglobulines IgM		Résultat	Régional	2,8
30280		C		Hémato-cyto-chimie	Immunophosphatase alcaline (APAAP) (par lame)		Rapport	Supra	27,0
30282	*	C		Dépistage prénatal	Inhibine A		Résultat	Supra	12,2
30283				Bio-hormone	Insuline		Résultat	Régional	4,0
30285				Bio-clinique	Chaines légères libres (Kappa/Lambda) (sériques)		Rapport	Régional	29,0
30286	*	C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique) (allergènes communs)		Résultat	Supra	15,8
30287	*	C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique) (allergènes occasionnels)		Résultat	Supra	12,7
30300		C		Bio-clinique	Lactate déshydrogénase (électrophorèse) (LD)		Résultat	Supra	48,0
30301		C		Bio-clinique	Lactate déshydrogénase (LD)		Résultat	Local	0,8
30304		C		Bio-clinique	Lécithine-sphingomyéline (RapportL/S) (liquide amniotique) (incluant phosphatidylglycérol (PG))		Rapport	Supra	100,0
30306		C		Bio-clinique	Lipase		Résultat	Local	1,3
30308		C		Bio-clinique	Lipoprotéine a (Lp(a))		Résultat	Supra	3,4
30310		C		Bio-clinique	Lysozyme (muramidase)		Résultat	Supra	40,0
30329		C		Bio-hormone	Catécholamines et métanéphrines libres (urine)		Rapport	Supra	33,0
30330		C		Bio-clinique	Macro-enzyme ou Macro prolactine (recherche) (précipitation)		Rapport	Régional	14,9
30332		C		Bio-clinique	Magnésium total		Résultat	Local	0,8
30335		C		Bio-médicament	Azathioprine (6MMP, 6-TG) / Mercaptopurine (6MP) (incluant prétraitement) (Imuran® / Purinethol®)		Rapport	Supra	34,0
30336		C		Bio-hormone	Métanéphrines (urine)		Rapport	Supra	22,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30337		C		Bio-clinique	Microalbumine (urine)		Résultat	Local	1,9
30339				Bio-clinique	Myoglobine (sérum)		Résultat	Régional	5,5
30340		C		Bio-clinique	Myoglobine (urine)		Résultat	Local	8,3
30360				Bio-hormone	Oestradiol-17B		Résultat	Local	4,0
30361		C		Bio-hormone	Oestrone plasmatique		Résultat	Supra	3,7
30362		C		Bio-clinique	Osmolalité		Résultat	Local	3,8
30363		C		Bio-hormone	Ostéocalcine		Résultat	Régional	8,6
30364		C		Bio-clinique	Oxalates (urine)		Résultat	Régional	11,3
30370		C	I	Bio-clinique	Anticorps circulant anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R) (ELISA) (quantitatif)		Résultat	Supra	44,0
30371		C	I	Bio-clinique	Anticorps circulant anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R) (IIFT) (qualitatif)		Résultat	Supra	74,0
30382		C		Bio-hormone	Peptide C		Résultat	Supra	7,8
30383		C		Bio-clinique	pH (liquide biologique)		Résultat	Local	1,8
30386				Bio-clinique	Phosphatase alcaline		Résultat	Local	0,7
30388		C		Bio-clinique	Phosphatase alcaline (électrophorèse)		Rapport	Supra	61,0
30389		C		Bio-clinique	Phosphatase alcaline placentaire (PAPLA)		Résultat	Supra	15,4
30391				Bio-clinique	Phosphore		Résultat	Local	0,7
30393		C		Bio-clinique	Porphobilinogène (PBG) (quantitatif)		Résultat	Supra	142,0
30394		C		Bio-clinique	Porphyrines (plasma) (quantitatif)		Rapport	Supra	54,0
30395		C		Bio-clinique	Porphyrines (urine) (qualitatif)		Rapport	Supra	16,8
30397		C		Bio-clinique	Porphyrines (uro ou copro) (urine) (quantitatif)		Rapport	Supra	34,0
30398				Bio-clinique	Potassium		Résultat	Local	0,7
30399		C		Bio-clinique	Préalbumine		Résultat	Local	2,9
30400		C		Bio-hormone	Progestérone		Résultat	Local	3,1
30401		C		Bio-hormone	Progestérone (17-hydroxy)		Résultat	Supra	10,2
30402				Bio-hormone	Prolactine		Résultat	Local	2,9
30404		C		Bio-clinique	Protéines totales (autres liquides)		Résultat	Local	1,3
30405				Bio-clinique	Protéines totales (sérum)		Résultat	Local	0,7

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30406		C		Bio-clinique	Protoporphyrines érythrocytaires		Résultat	Supra	96,0
30407				Bio-clinique	Antigène prostatique libre (PSA)		Résultat	Régional	5,6
30409		C		Bio-clinique	Pseudocholinestérase (typage) (FN + DN)		Rapport	Supra	29,0
30410		C		Bio-clinique	Pseudocholinestérase totale seulement		Résultat	Supra	14,6
30412		C		Bio-clinique	Protéine C réactive (CRP) (inclut ultrasensible)		Résultat	Local	2,5
30450		C		Bio-hormone	Rénine		Résultat	Supra	21,0
30452		C		Bio-clinique	Porphyrines (selles) (dosage fractionné) (quantitatif)		Rapport	Supra	91,0
30469		C		Bio-clinique	Recherche immunochimique de sang dans les selles		Résultat	Supra	6,4
30470		C		Bio-clinique	Sang dans les liquides biologiques (qualitatif)		Résultat	Local	3,8
30471		C		Bio-clinique	Sang dans les selles (qualitatif)		Résultat	Local	3,3
30472				Bio-clinique	Carcinome cellule squameuse (SCC)		Résultat	Supra	9,1
30473		C		Bio-clinique	Selles (examen microscopique, graisse, amidon, fibres) (qualitatif)		Résultat	Régional	6,4
30474		C		Bio-clinique	Selles (mesure du poids sur 24 heures)		Résultat	Local	3,1
30476		C		Bio-hormone	Sérotonine (HPLC)		Résultat	Supra	97,0
30477				Bio-hormone	Sex hormone binding globulin (SHBG)		Résultat	Régional	3,7
30478				Bio-clinique	Sodium		Résultat	Local	0,7
30479		C		Bio-hormone	Somatomédine C (IGF-1)		Résultat	Supra	6,9
30481		C		Bio-clinique	Sucres réducteurs (qualitatif)		Résultat	Régional	13,5
30482	*	C		Bio-clinique	Sueur (test à la) (Iontophorèse) (stimulation, prélèvement)		Résultat	Local	54,0
30485	*	C		Dépistage prénatal	Trisomie 21 - dépistage prénatal (gestion des données)		Rapport	Supra	20,0
30500		C		Bio-hormone	T3 total (triiodothyronine totale) ou libre		Résultat	Local	2,8
30502				Bio-hormone	T4L (thyroxine libre)		Résultat	Local	1,8
30504		C		Bio-hormone	Télopeptides (C ou N) (sérum)		Résultat	Régional	8,0
30506		C		Bio-hormone	Testostérone totale		Résultat	Régional	5,6
30508		C		Bio-hormone	Thyroglobuline		Résultat	Régional	9,1
30510				Bio-clinique	Tumor necrosing factor (TNF-alpha)		Résultat	Supra	22,0
30511		C		Bio-clinique	Transferrine		Résultat	Local	1,7

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30512				Bio-clinique	Triglycérides		Résultat	Local	0,7
30513				Bio-clinique	Troponine T ou I		Résultat	Local	3,8
30515				Bio-clinique	Tryptase		Résultat	Supra	29,0
30516				Bio-hormone	TSH (hormone thyréotrope)		Résultat	Local	1,6
30517	*	C		Bio-clinique	Sueur (test à la) (dosage du chlorure) (titration)		Rapport	Régional	8,5
30530		C		Bio-clinique	Lipoprotéines (ultracentrifugation)		Rapport	Supra	48,0
30531				Bio-clinique	Urée		Résultat	Local	0,7
30532		C		Bio-clinique	Urine (examen microscopique)		Rapport	Local	3,1
30533				Bio-clinique	Urine (examen sommaire)		Rapport	Local	1,2
30534		C		Bio-clinique	Urine (mesure du volume pour collecte minutée)		Résultat	Local	2,9
30535		C		Bio-clinique	Acides biliaires totaux (dosage)		Résultat	Supra	14,6
30536		C		Bio-clinique	Calprotectine fécale (dosage)		Résultat	Supra	16,8
30550		C		Hémato-érythrocytaire	Viscosité plasmatique		Résultat	Régional	9,2
30551	*	C		Bio-clinique	Vitamine A + E (HPLC) (incluant β-carotène)		Rapport	Supra	22,0
30553				Bio-clinique	Vitamine B12		Résultat	Local	2,5
30554		C		Bio-clinique	Vitamine C		Résultat	Supra	32,0
30555		C		Bio-clinique	Vitamine D 1-25 diOH		Résultat	Supra	46,0
30556				Bio-clinique	Vitamine D 25 OH		Résultat	Régional	7,1
30557		C	I	Bio-clinique	Vitamines hydrosolubles (B1, B2, B6 et C) (quantitatif) (HPLC)		Rapport	Supra	12,7
30580		C		Bio-clinique	Xanthochromie LCR (mesurée)		Rapport	Local	7,0
30581		C		Bio-clinique	Xylose		Résultat	Supra	19,0
30583		C		Bio-clinique	Phosphatase alcaline osseuse		Résultat	Supra	4,9
30584		C		Bio-hormone	Cortisol salivaire		Résultat	Supra	9,8
30585		C		Bio-hormone	Inhibine B		Résultat	Supra	54,0
30586		C		Bio-hormone	Métanéphrines plasmatiques libres		Résultat	Supra	112,0
30587				Bio-hormone	Hormone anti Müllerian (AMH)		Résultat	Supra	24,0
30588		C		Bio-hormone	3-méthoxytyramine		Résultat	Supra	144,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30589		C		Bio-clinique	Dosage de la protéine apparentée à la parathormone (PTHrP)		Rapport	Supra	104,0
30600		C		Bio-médicament	Acétaminophène		Résultat	Local	3,0
30601		C		Bio-médicament	Acide valproïque		Résultat	Local	5,4
30602		C		Bio-médicament	Amikacine		Résultat	Régional	7,5
30603		C		Bio-médicament	Amiodarone (Cordarone®)		Résultat	Supra	82,0
30604		C		Bio-toxico.	Amphétamines (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	5,1
30607		C		Bio-toxico.	Antidépresseurs tricycliques (autre que bandelette) (automatisé) (immunoenzymatique)		Résultat	Local	3,9
30608		C		Bio-médicament	Antidépresseurs tricycliques et non tricycliques (GC 9 résultats)		Rapport	Supra	59,0
30610		C		Bio-médicament	Flucytosine (5-FC) (Ancotil®)		Résultat	Supra	97,0
30619		C		Bio-toxico.	Éthylglucoronide et éthylsulfate (LC-MS/MS)		Résultat	Supra	44,0
30620		C		Bio-toxico.	Barbituriques (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	4,1
30621		C		Bio-toxico.	Benzodiazépines (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	4,2
30623		C		Bio-médicament	Busulfan (Myleran®)		Résultat	Supra	31,0
30630		C		Bio-médicament	Carbamazépine		Résultat	Local	8,4
30631		C		Bio-médicament	Cyclosporine (Neoral®)		Résultat	Supra	10,4
30632		C		Bio-médicament	Clozapine et nor-clozapine (Clozaril®)		Rapport	Supra	19,3
30640		C		Bio-médicament	Digoxine		Résultat	Local	6,0
30642	*	C		Bio-médicament	Antirétroviraux (ARV) / programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux		Rapport	Supra	26,0
30660		C		Bio-médicament	Clobazam (Frisium®)		Résultat	Supra	46,0
30671		C		Bio-médicament	Gentamicine		Résultat	Local	3,9
30680		C		Bio-médicament	Hypoglycémiants oraux		Rapport	Supra	17,3
30690		C		Bio-médicament	Lamotrigine (Lamictal®)		Résultat	Supra	38,0
30691				Bio-médicament	Lidocaïne (Xylocaïne®)		Résultat	Supra	68,0
30692		C		Bio-médicament	Lithium (Li)		Résultat	Local	2,7
30693		C		Bio-médicament	Lithium intra-érythrocytaire (Li) (Carbolith®)		Résultat	Supra	7,2
30695		C	I	Bio-médicament	Adalimumab (Humira®)		Résultat	Supra	54,0
30696		C	I	Bio-médicament	Anticorps anti-Adalimumab (Humira®)		Résultat	Supra	59,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30701		C		Bio-toxico.	Méthadone (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	5,5
30702		C		Bio-médicament	Méthotrexate		Résultat	Régional	72,0
30703		C		Bio-médicament	Mitotane (Lysodren®)		Résultat	Supra	7,3
30711		C		Bio-médicament	Nitisinome (NTBC) (Orfadin®)		Résultat	Supra	12,1
30720		C		Bio-médicament	Olanzapine (Zyprexa®)		Résultat	Supra	27,0
30730		C		Bio-médicament	Phénobarbital		Résultat	Local	7,8
30731		C		Bio-médicament	Phénytoïne		Résultat	Local	5,3
30732		C		Bio-médicament	Phénytoïne libre (Dilantin®)		Résultat	Supra	55,0
30733		C		Bio-médicament	Primidone (incluant phénobarbital) (Mysoline®)		Rapport	Supra	35,0
30759		C		Bio-médicament	Évérolimus (Afinitor®)		Résultat	Supra	89,0
30760		C		Bio-médicament	Salicylates		Résultat	Local	3,3
30761		C		Bio-médicament	Sirolimus (Rapamune®)		Résultat	Supra	15,1
30770		C		Bio-médicament	Tacrolimus (FK-506) (Prograf®)		Résultat	Supra	9,9
30771		C		Bio-médicament	Théophylline		Résultat	Local	1,9
30773		C		Bio-médicament	Tobramycine		Résultat	Local	8,6
30780		C		Bio-médicament	Vancomycine		Résultat	Local	3,8
30781		C		Bio-médicament	Voriconazole (Vfend®)		Résultat	Supra	35,0
30782		N	I	Bio-médicament	Mesure de l'activité de la L-Asparaginase		Résultat	Supra	39,0
30831		C		Bio-toxico.	Cannabinoïdes (THC) (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	3,6
30834		C		Bio-toxico.	Cocaïne (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	4,7
30850		C		Bio-toxico.	Drogues (cannabis-THC, benzoylecgonine-cocaïne) (HPLC ou GCMS)		Rapport	Supra	64,0
30851				Bio-toxico.	Drogues de rue / bandelette / drogue		Résultat	Local	2,5
30860		C		Bio-toxico.	Fer (analyse dans les biopsies)		Résultat	Supra	49,0
30883		C		Bio-toxico.	Oxycodone (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	17,5
30890		C		Bio-toxico.	Opiacés (autre que dépistage) (automatisé)		Résultat	Local	1,8
30891		C		Bio-toxico.	PCP (autre que dépistage) (automatisé)		Résultat	Local	1,8
30893		C		Bio-toxico.	Dépistage toxicologigue général (GCMS/NPD) (sérum-plasma-urine-liquide gastrique)		Rapport	Supra	79,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30920		C		Bio-médicament	Thiocyanate (sérum)		Résultat	Supra	8,4
30980		C		Bio-toxico.	Zinc		Résultat	Supra	5,5
31098		C	I	Bio-médicament	Infliximab (Remicade®)		Résultat	Supra	50,0
31099		C	I	Bio-médicament	Anticorps anti-Infliximab (Remicade®)		Résultat	Supra	50,0
40005		C		Micro-bact.	*Hélicobacter pylori* (antigène dans les selles)		Résultat	Local	27,0
40007		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (Ag) glutamate déshydrogénase (ELISA sur membrane) (test rapide) (selles)		Résultat	Local	16,7
40008		C	I	Micro-bact.	*Helicobacter pylori* (test respiratoire à l'urée) (spectrométrie de masse à ratio isotopique)		Rapport	Supra	3,8
40018		C		Micro-bact.	Carbapénémase (TAAN)		Rapport	Supra	26,0
40020		C		Micro-bact.	Bactérie Gram négatif multi-résistance (bêta-lactamase-ESBL, carbapenemase) (dépistage)		Rapport	Local	6,3
40021		C		Micro-bact.	*Hélicobacter pylori* (culture sur biopsie gastrique)		Rapport	Régional	7,6
40022		C		Micro-bact.	*Hélicobacter pylori* (uréase rapide sur biopsie gastrique)		Résultat	Local	4,4
40025		C		Micro-bact.	Bronchoscopie (culture quantitative)		Rapport	Local	9,6
40026		C		Micro-bact.	Bronchoscopie (culture semi-quantitative)		Rapport	Local	5,6
40045		C		Micro-bact.	Chlamydia (shell vial)		Rapport	Supra	32,0
40046		C		Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) (dilution en bouillon) (par bactérie)		Résultat	Local	9,7
40047		C		Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) microplaque / carte automatisée (par bactérie)		Résultat	Local	12,3
40048		C		Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice en diffusion (CMI) (bandelette) (par antibiotique et par bactérie)		Résultat	Local	12,5
40049		C		Micro-bact.	Cathéter (culture semi-quantitative)		Rapport	Local	5,4
40051		C		Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) (dilution en agar) (steer) (par bactérie)		Résultat	Régional	18,3
40053				Micro-bact.	Ensemencement sans identification		Spécimen	Local	1,0
40063		C		Micro-bact.	Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV) (culture spécifique) (dépistage par gélose chromogénique)		Résultat	Local	3,8
40065		C		Micro-bact.	Expectorations (bactériologie) (inclut spécimen rejeté après Gram)		Rapport	Local	6,7
40080	*	C		Micro-bact.	Gorge (culture Strepto A, C, G ou bêta-hémolytique)		Rapport	Local	5,5
40101		C		Micro-bact.	Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie)		Rapport	Local	2,7
40102		C		Micro-bact.	Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie)		Rapport	Local	6,5
40103	*	N		Micro-bact.	Identification d'une bactérie, à partir d'une hémoculture, au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40124	*	C		Micro-bact.	Identification d'une bactérie au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse – MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
40125	*	C		Micro-bact.	Identification d'un micro-organisme au genre ou à l'espèce (galeries API)		Résultat	Local	15,4
40126	*			Micro-bact.	Identification d'un micro-organisme au genre ou à l'espèce (cartes d'identification sur automates tels que VITEK®, Phoenix® ou MicroScan®)		Résultat	Local	6,6
40127	*	C		Micro-bact.	Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification d'un micro-organisme		Rapport	Local	3,5
40130	*	C		Micro-bact.	Coloration Gram (sur colonie)		Lame	Local	3,3
40140		C		Micro-bact.	Kirby Bauer (par bactérie) (antibiogramme par diffusion)		Rapport	Local	5,2
40160		C		Micro-bact.	*Legionella* (antigène urinaire)		Résultat	Local	39,0
40161		C		Micro-bact.	*Legionella* (culture sur spécimen clinique)		Rapport	Local	15,2
40163		C		Micro-bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (antigène bactérien) (par antigène)		Résultat	Local	3,6
40164		C		Micro-bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (culture)		Rapport	Local	8,8
40165		C		Micro-bact.	Liquide biologique (autre que LCR) (culture)		Rapport	Local	21,0
40182		C		Micro-bact.	*Mycoplasma hominis* , *Ureaplasma* (culture)		Rapport	Régional	6,5
40183		C		Micro-bact.	*Mycoplasma hominis* , *Ureaplasma* (détection d'antigène)		Rapport	Régional	12,3
40200		C		Micro-bact.	*Neisseria gonorrhoeae* (culture) (tous sites)		Rapport	Local	7,8
40201		C		Micro-bact.	*Staphylococcus aureus* (nez) (culture) (sauf SARM)		Rapport	Local	5,8
40202		C		Micro-bact.	*Nocardia* (culture)		Rapport	Régional	16,0
40220		C		Micro-bact.	Oreille ou conduit auditif externe (culture)		Rapport	Local	6,2
40240		C		Micro-bact.	Pneumocoque (antigène urinaire) (urine ou LCR)		Rapport	Local	33,0
40242	*	C		Micro-bact.	Pus profond (avec recherche d'anaérobies, incluant *Actinomyces*)		Rapport	Local	7,7
40243	*	C		Micro-bact.	Pus superficiel (sans recherche d'anaérobies)		Rapport	Local	4,6
40260		C		Micro-bact.	Sécrétions conjonctivales (culture)		Rapport	Local	7,2
40261		C		Micro-bact.	Sécrétions trachéobronchiques (culture)		Rapport	Local	8,1
40262		C		Micro-bact.	Sécrétions vaginales (état frais, KOH)		Rapport	Local	3,2
40263		C		Micro-bact.	Selles (culture)		Rapport	Local	12,9
40264		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (toxines A et B) (test rapide) (ELISA sur membrane) (selles)		Rapport	Local	27,0
40265		C		Micro-bact.	Spécimen respiratoire pour fibrose kystique pancréas (FKP) (culture) (incluant *Burkholderia cepacia* et *Pseudomonas*)		Rapport	Régional	18,4

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40266		C		Micro-bact.	*Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM) (culture spécifique) (dépistage par gélose chromogénique)		Résultat	Local	3,2
40268		C		Micro-bact.	Streptocoque du groupe A (détection d'antigène) (test rapide sur spécimen clinique)		Rapport	Local	8,4
40269		C		Micro-bact.	Streptocoque du groupe B culture recto-vaginale		Résultat	Local	5,6
40270		C		Micro-bact.	Streptocoque du groupe B culture recto-vaginale (agglutination sur bouillon)		Résultat	Local	9,3
40271		C		Micro-bact.	Stérilité (produit sanguin)		Rapport	Local	19,9
40280		C		Micro-bact.	Sécrétions vaginales (Gram direct pour vaginose)		Rapport	Local	9,2
40285	*	C		Micro-bact.	Préparation des selles pour transplantation de matière fécale (TMF) (sans encapsulation)		Usager	Local	73,0
40286	*	N		Micro-bact.	Préparation des selles pour transplantation de matière fécale (TMF) (avec encapsulation)		Don	Local	230,0
40310		C		Micro-bact.	Urine prélevée par mi-jet ou sonde à demeure		Rapport	Local	3,1
40311		C		Micro-bact.	Urine prélevée par méthodes autres que mi-jet ou sonde à demeure (néphrostomie, ponction sus-pubienne, cystoscopie, conduit iléal, sac collecteur, cathétérisme vésical)		Rapport	Local	2,0
40330		C		Micro-bact.	Selles (vérocytotoxine *E. coli*) (culture cellulaire)		Rapport	Régional	27,0
40352		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (GDH) + (toxines A et B) (ELISA sur membrane) (test rapide) (selles)		Rapport	Local	19,6
40355	*	C		Micro-bact.	Compléter et transférer un formulaire au LSPQ dans le cadre d'une surveillance obligatoire (fait par un technologiste)		Rapport	Local	2,9
40400		C		Micro-enviro.	Culture environnementale (par spécimen clinique) stérilité (par ampoule ou caps) (ATTEST)		Rapport	Local	4,0
40401		C		Micro-enviro.	Culture environnementale par site (air)		Rapport	Local	3,5
40403		C		Micro-enviro.	Préparation pour culture environnementale par site (eau) (intra-hospitalière)		Rapport	Local	7,7
40405		C		Micro-enviro.	Culture environnementale pour *Aspergillus*		Rapport	Local	4,8
40420		C		Micro-enviro.	Culture environnementale (autre) (intra-hospitalière)		Rapport	Local	4,2
40450		C		Micro-enviro.	Culture environnementale pour *Legionella*		Rapport	Local	24,0
40480		C		Micro-enviro.	Stérilité (préparation pharmaceutique)		Rapport	Local	9,0
40511		C		Micro-viro.	Épreuve de sensibilité aux antiviraux pour le virus HSV, CMV, VVZ (IC50) (par virus)		Rapport	Supra	78,0
40515		C		Micro-imm-séro.	Influenza résistance aux inhibiteurs de la neuraminidase (NA assay)		Rapport	Supra	74,0
40599		C		Micro-viro.	Adénovirus (détection rapide sur spécimen clinique) (selles) (ELISA)		Résultat	Régional	16,9
40602		C		Micro-imm-séro.	*Aspergillus* IgG ou Ac totaux (par Ag) (contre-immunoélectrophorèse)		Rapport	Supra	5,8
40603				Micro-imm-séro.	Diphtérie IgG ou Ac totaux		Rapport	Supra	24,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40604				Micro-imm-séro.	*Hémophilus influenzae* (IgG ou Ac totaux)		Rapport	Supra	31,0
40605		C		Micro-imm-séro.	Pneumocoque IgG ou Ac totaux		Rapport	Supra	153,0
40606				Micro-imm-séro.	Tétanos IgG ou Ac totaux		Rapport	Supra	24,0
40608		C		Micro-imm-séro.	*Borrelia burgdorferi* (Maladie de Lyme) IgG ou Ac totaux		Résultat	Régional	5,4
40641		C		Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Local	8,0
40642		C		Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	10,3
40647				Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgG spécifique (mesure de l'avidité)		Résultat	Supra	47,0
40661		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV-EA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)		Résultat	Supra	34,0
40662		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (EBNA) IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Régional	7,5
40663		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (EBNA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)		Résultat	Supra	19,1
40665		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Régional	7,5
40666		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)		Résultat	Supra	20,0
40667		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	9,1
40671		C		Micro-imm-séro.	Entérovirus IgG ou Ac totaux (par Ag) (neutralisation par antigène)		Résultat	Supra	252,0
40680		C		Micro-imm-séro.	Fièvre Q : *Coxiella burnettii* IgG -IgM		Résultat	Supra	64,0
40681		C		Micro-imm-séro.	*Bartonella* , maladie des griffes de chat (anticorps)		Résultat	Supra	21,0
40690		C		Micro-imm-séro.	*Helicobacter pylori* IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	6,4
40693		C		Micro-imm-séro.	Herpes simplex IgG ou Ac totaux (ELISA)		Rapport	Régional	9,1
40695		C		Micro-imm-séro.	Herpes simplex (IgG spécifique type 1 ou 2) (par Ag) (ELISA)		Résultat	Régional	6,1
40698		C		Micro-imm-séro.	HTLV 1 et 2 IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Supra	7,2
40730		C		Micro-imm-séro.	Legionella IgG ou Ac totaux (Ag de groupe) (ELISA)		Résultat	Supra	14,0
40740		C		Micro-imm-séro.	Mononucléose anticorps hétérophile (agglutination)		Résultat	Local	9,0
40742		C		Micro-imm-séro.	*Mycoplasma pneumoniae* IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Régional	5,9
40744		C		Micro-imm-séro.	*Mycoplasma pneumoniae* IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	15,5
40750		C		Micro-imm-séro.	Oreillons IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Supra	6,4
40751		C		Micro-imm-séro.	Oreillons IgM spécifiques (ELISA)		Résultat	Supra	8,1
40772		C		Micro-imm-séro.	Parvovirus (parvo B-19) IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	18,7

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40773		C		Micro-imm-séro.	Parvovirus (parvo B-19) IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Régional	15,0
40774		C		Micro-imm-séro.	Poumon du fermier IgG ou Ac totaux (par Ag) (immunoélectrophorèse) (*Thermoactinomyces vulgaris* ou *Micropolyspora faenia*)		Résultat	Supra	21,0
40791		C		Micro-imm-séro.	Rougeole IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Supra	7,2
40792		C		Micro-imm-séro.	Rougeole IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Supra	8,3
40794		C		Micro-imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Local	6,5
40797		C		Micro-imm-séro.	Rubéole IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Supra	7,7
40800		C		Bio-immuno.	RA (facteur rhumatoïde)		Résultat	Local	6,6
40810		C		Micro-imm-séro.	Streptocoque du groupe A (anti-DNAse B IgG ou Ac totaux)		Résultat	Régional	8,9
40811				Micro-imm-séro.	Anti-streptolysine O du streptocoque du groupe A (ASO) IgG ou Ac totaux (quantitatif) (néphélométrie)		Résultat	Local	2,2
40812		C		Micro-imm-séro.	Anti-streptolysine O du streptocoque du groupe A (ASO) IgG ou Ac totaux (quantitatif) (manuel)		Résultat	Local	10,9
40813		C		Micro-imm-séro.	Streptozyme streptocoque du groupe A IgG ou Ac totaux		Rapport	Local	11,9
40814		C		Micro-imm-séro.	Syphilis antigène non tréponémique (RPR) IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	4,1
40815		C		Micro-imm-séro.	Syphilis antigène tréponémique IgG ou Ac totaux (ELISA)		Rapport	Local	3,3
40816		C		Micro-imm-séro.	Streptocoque du groupe A (qualitatif) sur lame		Résultat	Local	5,4
40832		C		Micro-imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Local	6,3
40833		C		Micro-imm-séro.	Toxoplasmose IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	13,2
40834		C		Micro-imm-séro.	Toxoplasmose (IgG) (avidité)		Résultat	Supra	8,6
40840		C		Micro-imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux (test rapide)		Rapport	Local	19,2
40850		C		Micro-imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux et Ag p24 (ELISA)		Résultat	Régional	4,7
40853		C		Micro-imm-séro.	Herpes virus Varicella-Zoster (VVZ) IgG spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	10,2
40855		C		Micro-imm-séro.	Herpes virus Varicella-Zoster (VVZ) IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Supra	8,1
40856		C		Micro-imm-séro.	Herpes virus Varicella-Zoster (VVZ) IgG ou Ac totaux (agglutination)		Rapport	Local	21,0
40900		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (hémoculture)		Rapport	Local	15,2
40901		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (culture sur milieu liquide seul)		Rapport	Régional	29,0
40902		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (culture sur milieu solide et liquide)		Rapport	Régional	31,0
40904		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (examen direct sur spécimen clinique) (auramine)		Rapport	Local	10,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40907		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (examen direct sur spécimen clinique) (Ziehl)		Résultat	Local	23,0
40920		C		Micro-mycobact.	*Mycobacterium tuberculosis* (PPD) (induration et lecture)		Résultat	Local	3,7
40921		C		Micro-mycobact.	*Mycobacterium tuberculosis* (test de libération d'interferon Gamma, TLIG)		Résultat	Régional	31,0
40922	*	N		Micro-mycobact.	Identification d'une mycobactérie au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
41000		C		Micro-mycolo.	Antifongique (sensibilité) pour levure et par antifongique (bandelette)		Résultat	Régional	16,7
41001		C		Micro-mycolo.	Galactomannane (antigène *Aspergillus*) (ELISA)		Rapport	Régional	31,0
41010		C	I	Micro-mycolo.	(1-3)-β-D-glucane (dosage, Fungitell[MC])		Résultat	Supra	198,0
41020		C		Micro-mycolo.	Cryptocoque (Ag) (sérum ou LCR) (agglutination)		Résultat	Local	8,7
41031		C		Micro-mycolo.	Mycoses (hémoculture)		Rapport	Local	8,6
41050		C		Micro-mycolo.	Levures (culture spécifique)		Rapport	Local	5,4
41051		C		Micro-mycolo.	Levure multirésistante (*Candida auris*) (dépistage)		Rapport	Local	5,6
41070		C		Micro-mycolo.	Mycologie (examen direct sur spécimen clinique) (incluant état frais, KOH, calcofluor)		Rapport	Local	9,8
41071	*	C		Micro-mycolo.	Mycose profonde (incluant levures)		Rapport	Régional	28,0
41072	*	C		Micro-mycolo.	Mycose superficielle (dermatophyte) (incluant levures)		Rapport	Régional	18,8
41073		C		Micro-mycolo.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) (microplaque automatisée) par levure		Rapport	Régional	15,6
41076	*	C		Micro-mycolo.	Champignions filamenteux (identification manuelle)		Rapport	Régional	24,0
41077	*	N		Micro-mycolo.	Identification de champignons filamenteux au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
41078	*	N		Micro-mycolo.	Identification de levures au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
41120		C		Micro-paras.	Malaria (détection rapide d'Ag) (immunochromatographie)		Rapport	Local	13,3
41121		C		Micro-paras.	Malaria (frottis + goutte épaisse) (préparation et coloration)		Rapport	Local	8,7
41122		C		Micro-paras.	Malaria (lecture et identification, incluant % parasitémie)		Rapport	Régional	28,0
41140		C		Micro-paras.	Oxyures (recherche de) (par ruban collant)		Rapport	Local	7,3
41150		C		Micro-paras.	Parasites dans le sang, tissus et liquides biologiques (détection) (sauf malaria, *Trichomonas*)		Rapport	Régional	43,0
41151		C		Micro-paras.	Parasites fécaux (*Giardia*, *Cryptosporidium*) (immunofluorescence)		Rapport	Régional	24,0
41152		C		Micro-paras.	Parasites fécaux (par colorations permanentes sauf coloration iodée ou état frais)		Rapport	Local	12,9
41153		C		Micro-paras.	Parasites fécaux (par concentration, état frais ou coloration iodée incluant lecture)		Rapport	Local	14,1
41154		C		Micro-mycolo.	*Pneumocystis jirovecii* (détection) (immunofluorescence directe)		Résultat	Régional	61,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
41160		C		Micro-paras.	Strongyloïdose (culture spécifique)		Rapport	Supra	25,0
41170		C		Micro-paras.	*Trichomonas vaginalis* (culture)		Rapport	Local	13,4
41171		C		Micro-paras.	*Trichomonas vaginalis* (détection d'Ag)		Rapport	Local	10,5
41180		C		Micro-paras.	Ectoparasites et vers (identification)		Rapport	Local	4,7
41202		C		Micro-viro.	Adénovirus (détection rapide sur spécimen clinique) (par immunofluorescence)		Résultat	Supra	30,0
41223		C		Micro-viro.	Cytomégalovirus (CMV) (culture en tube)		Rapport	Supra	85,0
41224		C		Micro-viro.	Cytomégalovirus (CMV) (Shell vial)		Rapport	Régional	64,0
41281		C		Micro-viro.	Herpes simplex type I et II (culture cellulaire et typage)		Rapport	Régional	47,0
41282		C		Micro-viro.	Herpes simplex type I ou II (détection rapide sur spécimen clinique incluant typage) (par immunofluorescence)		Rapport	Régional	22,0
41300		C		Micro-viro.	Influenza (A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Rapport	Local	30,0
41301		C		Micro-viro.	Influenza (incluant A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)		Rapport	Local	28,0
41338		C		Micro-viro.	Metapneumovirus humain (hMPV) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Rapport	Supra	29,0
41350		C		Micro-viro.	Parainfluenza (incluant 3 types) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Rapport	Supra	36,0
41370		C		Micro-viro.	Rotavirus (détection rapide) (ELISA)		Résultat	Local	17,6
41371		C		Micro-viro.	Virus respiratoire syncytial (VRS) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)		Résultat	Local	29,0
41372		C		Micro-viro.	Virus respiratoire syncytial (VRS) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Résultat	Local	27,0
41380		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (toxines A et B) (culture cellulaire) (selles)		Rapport	Local	29,0
41382		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (toxines A et B) (ELISA sur microplaque) (selles)		Rapport	Local	19,9
41397		C		Micro-viro.	Oreillons (culture cellulaire)		Rapport	Supra	93,0
41398		C		Micro-viro.	Rhinovirus (test d'acidité)		Rapport	Supra	107,0
41399		C		Micro-viro.	Rougeole (culture cellulaire)		Rapport	Supra	178,0
41400		C		Micro-viro.	Rubéole (culture cellulaire)		Rapport	Supra	161,0
41401		C		Micro-viro.	Virus spécimen gastro-intestinal (culture cellulaire)		Rapport	Supra	69,0
41402		C		Micro-viro.	Virus spécimen oculaire (culture cellulaire)		Rapport	Supra	59,0
41403		C		Micro-viro.	Virus spécimen respiratoire (culture cellulaire)		Rapport	Supra	76,0
41404		C		Micro-viro.	Virus spécimen respiratoire (détection rapide Adeno, parainfluenza 1-2-3, VRS, Influenza A et B) (immunofluorescence)		Rapport	Régional	62,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
41405		C		Micro-viro.	Virus spécimen normalement stérile (biopsie, LCR, liquide biologique) (culture cellulaire)		Rapport	Supra	92,0
41406		C		Micro-viro.	Virus spécimen urinaire (culture cellulaire)		Rapport	Supra	110,0
41410		C		Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (culture cellulaire en microplaque)		Rapport	Supra	59,0
41411		C		Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (culture cellulaire en tube)		Rapport	Supra	88,0
41412		C		Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (Shell vial)		Rapport	Supra	69,0
41413		C		Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Rapport	Régional	21,0
41417	*	N		Micro-viro.	Revêtement d'équipement protection individuelle (ÉPI) pour maladie à virus Ebola/maladies respiratoires sévères infectieuses (MVE/MRSI) au laboratoire		Spécimen	Local	17,8
45002		C	I	Hémato-immunologie	Anti-récepteur glutamate (NMDA) (recherche d'anticorps)		Résultat	Supra	91,0
45004		C		D. mol. infectiologie	Adénovirus; charge virale (TAAN) (quantitatif) sur sang		Résultat	Supra	36,0
45008		C		D. mol. infectiologie	BK/JC polyomavirus; charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	92,0
45010		C		D. mol. infectiologie	*Bordetella pertussis* , *Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae* et *Chlamydophila pneumoniae* ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	34,0
45018		C		D. mol. infectiologie	*Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen urinaire		Rapport	Local	8,1
45020				D. mol. infectiologie	*Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen extra-génital		Rapport	Local	8,1
45022				D. mol. infectiologie	*Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen génital		Rapport	Local	8,1
45026		C		D. mol. infectiologie	*Clostridium difficile* ; détection du gène de la toxine B (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Local	31,0
45030		C		D. mol. infectiologie	Cytomégalovirus (CMV) résistance au ganciclovir et/ou au foscarnet (génotypage)		Rapport	Supra	132,0
45032		C		D. mol. infectiologie	Cytomégalovirus (CMV) charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	43,0
45036				D. mol. infectiologie	Entérococcus résistant à la vancomycine (ERV); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Local	35,0
45038				D. mol. infectiologie	Entérovirus; détection (TAAN) sur liquide céphalo-rachidien (LCR)		Résultat	Supra	34,0
45040		C		D. mol. infectiologie	*Escherichia coli* producteur de shiga-toxines (STEC); détection (TAAN) sur bouillon d'enrichissement		Résultat	Supra	14,6
45043		C	I	D. mol. infectiologie	Gastroentérite bactérienne; détection multiplex 7 bactéries*: Salmonella, Shigella, Bactéries productrices de Shiga-toxines, Yersinia enterocolitica, Campylobacter, Vibrio spp., Aéromonas spp. (TAAN)* (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	12,3
45045		C	I	D. mol. infectiologie	Gastroentérite virale; détection multiplex 5 virus: adénovirus 40/41 et totaux, rotavirus, norovirus, sapovirus, astrovirus (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	44,0
45046				D. mol. infectiologie	Influenza A; sous typage (ex. H1N1) (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	22,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
45048		C		D. mol. infectiologie	Influenza A et B; détection (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Local	57,0
45050		C		D. mol. infectiologie	Influenza A et B; avec ou sans sous-typage incluant extraction et amplification (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	21,0
45056		C		D. mol. infectiologie	Hépatite B (VHB); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	80,0
45058	*	C		D. mol. infectiologie	Hépatite C (VHC); dépistage (TAAN) (qualitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	65,0
45060	*			D. mol. infectiologie	Hépatite C (VHC); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	35,0
45062		C		D. mol. infectiologie	Hépatite E (VHE); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	61,0
45064		C		D. mol. infectiologie	*Herpes simplex* type 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2); (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	34,0
45066		C		D. mol. infectiologie	*Herpes simplex* type 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2); (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Résultat	Régional	46,0
45068		C		D. mol. infectiologie	Herpes virus; détection multiplex 7 virus: HSV1, HSV2, CMV, EBV, VVZ, HHV6, HHV7 (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	154,0
45072		C		D. mol. infectiologie	HLA-B*57:01 détection (TAAN) sur sang		Rapport	Supra	24,0
45076		C		D. mol. infectiologie	Méningite bactérienne; détection multiplex 5 bactéries: *S. pneumoniae* , *N.meningitidis* , *S. agalactiae* , *L.monocytogenes* , *H. influenzae* type b (TAAN) (multiplex) sur liquide céphalorachidien (LCR)		Rapport	Supra	129,0
45077		C	I	D. mol. infectiologie	Méningo-encéphalite; détection multiplex 14 pathogènes: 6 bactéries, 7 virus et une levure (TAAN) (multiplex) sur liquide céphalorachidien (LCR)		Rapport	Supra	161,0
45080		C		D. mol. infectiologie	Mycobactéries; (hybridation) (accuprobe) sur culture solide ou liquide		Résultat	Supra	62,0
45082		C		D. mol. infectiologie	Mycobactéries; (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Régional	72,0
45084				D. mol. infectiologie	*Mycobacterium tuberculosis* (BK); identification (TAAN) sur culture solide ou liquide		Rapport	Régional	44,0
45086		C		D. mol. infectiologie	*Mycoplasma hominis* , *Mycoplasma genitalium* et *Ureaplasma* spp.; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	29,0
45088		C		D. mol. infectiologie	*Mycoplasma pneumoniae* et *Chlamydophila pneumoniae;* (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique autre que respiratoire		Rapport	Supra	15,1
45092		C		D. mol. infectiologie	Paréchovirus charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	39,0
45094		C		D. mol. infectiologie	Parvovirus B 19; (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	53,0
45098				D. mol. infectiologie	Protozoaires entériques; (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Régional	35,0
45100		C		D. mol. infectiologie	*Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Local	17,4
45104		C		D. mol. infectiologie	*Tropheryma whipplei* ; détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	86,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
45110		C		D. mol. infectiologie	Virus Varicella-Zoster (VVZ); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	39,0
45111		C		D. mol. infectiologie	Virus de la rougeole; détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	25,0
45112	*	C		D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) charge virale (TAAN) (quantitatif) sur sang		Résultat	Supra	26,0
45114	*	C		D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage de l'intégrase (séquençage) sur sang		Rapport	Supra	138,0
45116	*	C		D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage du tropisme (séquençage) sur sang		Rapport	Supra	234,0
45118	*	C		D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage pour résistance aux antirétroviraux (séquençage) sur sang		Rapport	Supra	215,0
45120		C		D. mol. infectiologie	Virus Epstein-Barr (EBV); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	36,0
45124		C		D. mol. infectiologie	Virus du papillome humain (VPH); détection de groupes oncogènes (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	15,8
45130		C		D. mol. infectiologie	Virus respiratoire syncytial (VRS); détection (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	40,0
45131				D. mol. infectiologie	Virus respiratoire; détection multiplex 3 virus (influenza A, influenza B et VRS) (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Local	36,0
45132		C		D. mol. infectiologie	Virus respiratoires; détection multiplex 8 à 20 virus (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Régional	143,0
45134		C		D. mol. infectiologie	Virus respiratoires; détection multiplex 12 à 15 virus: influenza A, influenza B, Virus respiratoire syncitial (VRS), Métapneumovirus humain (hMPV), Parainfluenza 1-2-3, Adénovirus, Rhino-entérovirus, Coronavirus 229 et OC43 (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée ou développée par le laboratoire) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	52,0
45140		C		D. mol. infectiologie	Virus du sarcome de Kaposi (HHV8); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	107,0
45141		C		D. mol. infectiologie	Arthrite septique et infection pleurale bactérienne; détection multiplex 4 bactéries: *Kingella kingae, Streptococcus agalactiae* (Streptocoque du groupe B), *Streptoccocus pneumoniae* et *Streptococcus pyogenes* (Streptocoque du groupe A) (TAAN) sur liquide pleural ou articulaire		Rapport	Supra	22,0
45142		C		D. mol. infectiologie	*Streptococcus agalactiae* (Streptocoque du groupe B-SGB); dépistage prénatal (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Régional	8,5
50055		C		Génétique-cyto.	CGH sur micropuces-Hybridation génomique comparative		Rapport	Supra	555,0
50400		C		Génétique-bio.	Précurseur du cholestérol ou profil des stérols plasmatiques		Rapport	Supra	82,0
50401		C		Génétique-bio.	AcétylCoA: glucosaminide N-acétyltransférase (MPS III C)		Rapport	Supra	240,0
50404		C		Génétique-bio.	Acide méthylmalonique		Rapport	Supra	47,0
50405		C		Génétique-bio.	Acide orotique		Rapport	Supra	48,0
50407		C		Génétique-bio.	Acide pipécolique		Rapport	Supra	23,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
50409		C		Génétique-bio.	Acidémie méthylmalonique + homocystéinémie, diagnostic par complémentarité cellulaire		Rapport	Supra	1077,0
50410		C		Génétique-bio.	Acidémie méthylmalonique avec homocystéinémie, dosage des cofacteurs cobalamine		Rapport	Supra	776,0
50411		C		Génétique-bio.	Acides aminés (qualitatif)		Rapport	Supra	4,7
50412				Génétique-bio.	Acides aminés (quantitatif)		Rapport	Supra	54,0
50415		C		Génétique-bio.	Acides organiques (quantitatif)		Rapport	Supra	83,0
50416		C		Génétique-bio.	Acide sialique		Rapport	Supra	56,0
50417		C		Génétique-bio.	Acylcarnitines (profil) (MS-MS)		Rapport	Supra	17,6
50419		C		Génétique-bio.	Alpha-fucosidase (fucosidose)		Rapport	Supra	129,0
50420		C		Génétique-bio.	Alpha-galactosidase A (Fabry)		Rapport	Supra	126,0
50421		C		Génétique-bio.	Alpha-glucosidase (GSD II)		Rapport	Supra	135,0
50422		C		Génétique-bio.	Alpha-iduronidase (MPS I)		Rapport	Supra	197,0
50423		C		Génétique-bio.	Alpha-mannosidase (mannosidose)		Rapport	Supra	137,0
50424		C		Génétique-bio.	Alpha-N-acétyl-D-glucosaminidase (MPS III B)		Rapport	Supra	176,0
50425		C		Génétique-bio.	Alpha-N-acétylgalactosaminidase (Schindler)		Rapport	Supra	191,0
50429		C		Génétique-bio.	Arylsulfatase A (leucodystrophie métachromatique)		Rapport	Supra	140,0
50432				Génétique-bio.	Acides gras libres (colorimétrique-enzymatique automatisée)		Résultat	Supra	14,6
50433		C	I	Génétique-bio.	Acidurie glutarique de type 1 (GA-1); Dosage de l'acide 3-hydroxyglutarique sur spécimen urinaire (GC-MS)		Résultat	Supra	109,0
50440		C		Génétique-bio.	Acylglycines urinaires (LC-MS/MS)		Résultat	Supra	119,0
50450		C		Génétique-bio.	Bêta-galactocérébrosidase (Krabbe)		Rapport	Supra	274,0
50451		C		Génétique-bio.	Bêta-galactosidase (MPS IV B / GM1 gangliosidose)		Rapport	Supra	118,0
50452		C		Génétique-bio.	Bêta-glucosidase (Gaucher)		Rapport	Supra	143,0
50453		C		Génétique-bio.	Bêta-glucuronidase (MPS VII)		Rapport	Supra	143,0
50454		C		Génétique-bio.	Bêta-hexosaminidase A (gangliosidose GM2) (dosage avec substrat sulfaté)		Rapport	Supra	133,0
50455		C		Génétique-bio.	Bêta-hexosaminidase totale, A et B (gangliosidose GM2)		Rapport	Supra	199,0
50456		C		Génétique-bio.	Bêta-mannosidase (mannosidose)		Rapport	Supra	143,0
50457		C		Génétique-bio.	Biotinidase		Rapport	Supra	66,0
50458		C		Génétique-bio.	Acides organiques (qualitatif)		Rapport	Supra	20,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
50472		C		Génétique-bio.	Carnitine libre et estérifiée (LC-MS/MS)		Rapport	Supra	22,0
50476		C		Génétique-cyto.	Culture de cellules fibroblastiques pour étude génétique (incluant recherche *Mycoplasma*)		Spécimen	Supra	737,0
50477		C		Génétique-bio.	Cystinose-lysosome (maladie lysosomiale)		Rapport	Supra	186,0
50480		C		D. mol. maladie héréditaire	Analyse des dystrophies musculaires (immunobuvardage)		Rapport	Supra	276,0
50488		C		Dépistage néonatal	Dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs (HPLC)		Spécimen	Supra	2,4
50489		C		Dépistage néonatal	Dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs - test de 2e intention (électrophorèse capillaire)		Spécimen	Supra	10,0
50490		C		Dépistage néonatal	Dépistage néonatal maladies métaboliques sur urine (qualitatif)		Spécimen	Supra	5,0
50520		C		Génétique-bio.	Galactosamine-6-sulfatase (MPS IV A)		Rapport	Supra	148,0
50521		C		Génétique-bio.	Galactose-1-phosphate (enzymatique)		Rapport	Supra	271,0
50523		C		Génétique-bio.	Guanidinoacétate-créatine		Rapport	Supra	82,0
50524		C		Génétique-bio.	Globotriaosylceramide urinaire (Gb3) (LC-MS/MS)		Rapport	Supra	87,0
50530		C		Génétique-bio.	Heparan sulfate sulfatase (MPS III A)		Rapport	Supra	263,0
50540		C		Génétique-bio.	Iduronate sulfatase (MPS II)		Rapport	Supra	257,0
50550		C		Génétique-bio.	Lipase acide (Wolman / CESD)		Rapport	Supra	143,0
50561		C		Génétique-bio.	Méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR) indice d'incorporation MTHF		Rapport	Supra	781,0
50562		C	I	Génétique-bio.	Mucopolysaccharides (glycosaminoglycans) (LC MS-MS)		Rapport	Supra	18,5
50570		C		Génétique-bio.	N-acétylglucosamine 6-sulfate sulfatase (MPS III D)		Rapport	Supra	264,0
50580		C		Génétique-bio.	Oligosaccharides		Rapport	Supra	27,0
50600		C		Dépistage néonatal	Phénylalanine sur sang séché		Spécimen	Supra	0,9
50601		C		Génétique-bio.	Dosage des protéines pour test génétique biochimique		Spécimen	Supra	58,0
50602		C		Génétique-bio.	Isolation de leucocytes pour test en génétique biochimique		Spécimen	Régional	67,0
50603		C		Génétique-bio.	Hexosaminidase totale seulement		Rapport	Supra	119,0
50604		C		Génétique-bio.	Propionyl-coA-carboxylase, indice d'incorporation de propionate		Rapport	Supra	734,0
50605		C		Génétique-bio.	Purines et pyrimidines		Rapport	Supra	68,0
50608		C		Génétique-bio.	Acides gras à longue chaîne (profil complet) (GC/MS)		Rapport	Supra	100,0
50620		C		Génétique-bio.	Sialidase / neuraminidase (sialidose)		Rapport	Supra	148,0
50621		C		Génétique-bio.	Sphingomyélinase (Niemann-pick A et B)		Rapport	Supra	227,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
50624		C		Génétique-bio.	Succinylacétone (quantitatif) (GC-MS)		Rapport	Supra	44,0
50640		C		Génétique-bio.	Tests métaboliques urinaires (DNPH - sulfitest)		Rapport	Régional	13,3
50641		C		Dépistage néonatal	Thyroxine (T4) totale sur sang séché		Spécimen	Supra	4,9
50642		C		Génétique-bio.	Transcobalamine II		Rapport	Supra	920,0
50645		C		Dépistage néonatal	Tyrosine sur sang séché		Spécimen	Supra	0,9
50646		N		Dépistage néonatal	Trypsine immunoréactive (IRT) sur sang séché		Rapport	Supra	4,3
50710		C		Génétique-cyto.	Caryotype (liquide amniotique)		Rapport	Supra	368,0
50711		C		Génétique-cyto.	Caryotype (sang)		Rapport	Supra	421,0
50712		C		Génétique-cyto.	Caryotype (tissus)		Rapport	Supra	455,0
50713		C		Génétique-cyto.	Caryotype pour hémopathies (moelle et sang)		Rapport	Supra	580,0
50714		C		Génétique-cyto.	Caryotype pour tumeur solide		Rapport	Supra	687,0
50715		C		Génétique-cyto.	Caryotype villosités choriales		Rapport	Supra	799,0
50716		C		Génétique-cyto.	Colorations spéciales en cytogénétique (bande C-Q-DAPI-NOR)		Lame	Supra	140,0
50717		C		Génétique-cyto.	Culture cellulaire avec étude fonctionnelle cytogénétique inactivation de l'X		Rapport	Supra	572,0
50718		C		Génétique-cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique (cellules en suspension)		Spécimen	Supra	75,0
50719		C		Génétique-cyto.	FISH sur noyau interphasique pour détection de réarrangement en oncologie		Sonde	Supra	188,0
50720		C		Génétique-cyto.	FISH en interphase pour anomalie de nombre		Sonde	Supra	229,0
50722		C		Génétique-cyto.	FISH sur métaphase		Sonde	Supra	204,0
50723		C		Génétique-cyto.	Congélation de culture cellulaire pour étude génétique		Spécimen	Supra	23,0
50724		C		Génétique-cyto.	Décongélation et remise en culture de cellules pour étude génétique		Spécimen	Supra	18,1
50727	*	N		Génétique-cyto.	FISH pour anomalie de structure en constitutionnel		Sonde	Supra	247,0
50728		C		Génétique-cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique (cellules adhérentes)		Spécimen	Supra	187,0
50740		C		Génétique-cyto.	Diagnostic des cassures chromosomiques (Fanconi, Bloom, etc.)		Rapport	Supra	675,0
50800		C		Dépistage néonatal	TSH sur sang séché		Spécimen	Supra	1,9
50802		C		Dépistage néonatal	Dépistage néonatal d'erreurs innées du métabolisme (8 à 15 maladies)		Spécimen	Supra	11,3
55002		C		D. mol. maladie héréditaire	Apolipoprotéine E; *APOE* (Cys112ARG et Arg158Cys) (TAAN)		Résultat	Supra	41,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55004		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficience en lipase hépatique; *LIPC* (Thr383Met, Ala174Thr, promoteur-514>T); (TAAN, mutation individuelle)		Rapport	Supra	30,0
55006		C		D. mol. maladie héréditaire	Hyperalphalipoprotéinémie; *CETP* (intron 1 : polymorphisme TaqIB) (TAAN)		Rapport	Supra	28,0
55008		C		D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (gène récept. *LDL*) (del 5-15 Kb) (TAAN)		Rapport	Supra	74,0
55010		C		D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène *R-LDL* Panel 1 (del 5, del 15 kb,Trp66Gly, Cys646Tyr) (TAAN)		Rapport	Supra	78,0
55012		C		D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène *R-LDL* Panel 2 (Glu207Lys, Cys152Trp, Arg329Xaa, Cys347Arg, Tyr468Xaa, Tyr354Cys, 681ins7) (TAAN)		Rapport	Supra	119,0
55014		C		D. mol. maladie héréditaire	Lipoprotéine lipase (gène *LPL*) Panel 1 (Pro207Leu, Gly188Glu) (TAAN)		Rapport	Supra	48,0
55016		C		D. mol. maladie héréditaire	Lipoprotéine lipase (gène *LPL*) Panel 2 (Asp9Asn, Asp250Asn, Asn291Ser) (TAAN)		Rapport	Supra	19,9
55018		C		D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène *R-LDL* (TAAN, mutation unique)		Rapport	Supra	139,0
55048		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Canavan (CD); *ASPA* ; p.Tyr231Ter (exon 6), p.Glu285Ala et p.Ala305Glu (exon 7) (séquençage, par exon)		Rapport	Supra	148,0
55050				D. mol. maladie héréditaire	Arythmie, syndrome de Brugada (BS) et syndrome du QT allongé type 3 (LQT3), fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF); SCN5A; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55052				D. mol. maladie héréditaire	Arythmie, syndrome du QT allongé (LQTS); SCN5A, KCNQ1, KCNH2, KCNE1, KCNE2; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	10,0
55054				D. mol. maladie héréditaire	Arythmie, syndrome du QT allongé type 1 (LQT1), syndrome du QT court (SQTS) ou fibrillation auriculaire (AF); KCNQ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55056				D. mol. maladie héréditaire	Arythmie, syndrome du QT allongé type 2 (LQT2), syndrome du QT court (SQTS) ou fibrillation auriculaire (AF); KCNH2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55072				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie dilatée (DCM); LMNA, MYH7, TNNT2; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	10,0
55074				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie dilatée (DCM); LMNA; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55076				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM), Cardiomyopathie dilatée (DCM); MYH7; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55078				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM), Cardiomyopathie dilatée (DCM); TNNT2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55080				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM); MYBPC3; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55082				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM); MYH7, MYBPC3, TNNI3, TNNT2; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	10,0
55084				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM); TNNI3; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55086				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); DSC2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55088				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); DSG2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55090				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); DSP; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55092				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); PKP2, DSP, DSG2, DSC2, TMEM43; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	10,0
55094				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); PKP2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55096				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); TMEM43; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55099				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathies hypertrophiques - panel de 22 gènes par SNG		Rapport	Supra	10,0
55110				D. mol. maladie héréditaire	Syndrome du QT allongé type 5 (LQT5), fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF); KCNE1; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55112				D. mol. maladie héréditaire	Syndrome du QT allongé type 6 (LQT6), fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF); KCNE2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55126		C		D. mol. maladie héréditaire	Achondroplasie - hypochondroplasie (exons 10 et 13) (FGFR3) (séquençage)		Rapport	Supra	132,0
55130		C		D. mol. maladie héréditaire	Acidémie méthylmalonique (MMA); *MMAA, MMAB, MCEE* , *TCb1R* , *MUT* ; (TAAN, mutation individuelle)		Rapport	Supra	225,0
55132		C		D. mol. maladie héréditaire	Acidémie méthylmalonique avec homocystinurie; *MMACHC* , *LMBR1D* ; (TAAN, mutation individuelle)		Rapport	Supra	207,0
55134		C		D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); délétion exon 7 *SMN1* ; (quantitatif) (TAAN)		Rapport	Supra	247,0
55136		C		D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); *SMN1* (exon 7-8 del) (TAAN)		Rapport	Supra	201,0
55138		C		D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); *SMN1* ; (étude familiale par liaison génétique)		Rapport	Supra	994,0
55142		C		D. mol. maladie héréditaire	Ataxie de Friedreich (FA); *FXN* (expansion de trinucléotides); (TAAN)		Rapport	Supra	52,0
55144		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; mutations juives ashkénazes (panel)		Rapport	Supra	196,0
55146		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM* ; (MLPA, analyse de délétion et duplication)		Rapport	Supra	93,0
55148		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1* , *MSH2* , *MSH6* , *PMS2* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	163,0
55150		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein et des ovaires, *BRCA1* / *BRCA2* Panel de mutations d'Europe de l'Est (multiplex-microbilles)		Rapport	Supra	205,0
55152		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1* , *MSH2* , *MSH6* ; recherche d'une mutation, (TPT)		Rapport	Supra	273,0
55154		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1* ; régions codantes complètes (séquençage)		Rapport	Supra	643,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55156	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1* ; méthylation du promoteur (TAAN)		Rapport	Supra	139,0
55158		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MSH2* ; régions codantes complètes (séquençage)		Rapport	Supra	597,0
55160		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MSH6* ; régions codantes complètes (séquençage)		Rapport	Supra	597,0
55162		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MSH6* ; recherche de mutation, (TPT)		Rapport	Supra	465,0
55164		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *PMS2* ; recherche de mutation, (TPT)		Rapport	Supra	498,0
55165		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer colorectal héréditaire - Panel 7 gènes (*MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC* et *MUTYH*) (SNG)		Rapport	Supra	917,0
55166		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *BRCA1* , *BRCA2* ; mutations juives Ashkénazes (TAAN)		Rapport	Supra	178,0
55167		C	I	D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *PALB2* ; détection de l'allèle Q775X (séquençage)		Rapport	Supra	148,0
55168		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *BRCA1* , *BRCA2* ; (mutation individuelle)		Rapport	Supra	128,0
55170		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *BRCA1* , *BRCA2* ; (mutations canadiennes-françaises)		Rapport	Supra	437,0
55171		C	I	D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *BRCA1* et *BRCA2* - recherche de mutations (SNG)		Rapport	Supra	519,0
55172		C		D. mol. maladie héréditaire	Néoplasie endocrinienne multiple type II (MEN II); RET; (7 exons) (séquençage)		Rapport	Supra	464,0
55174		C		D. mol. maladie héréditaire	Charcot-Marie-Tooth lié à l'X type 1 (CMTX1); *GJB1* ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	223,0
55176		C		D. mol. maladie héréditaire	Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A); *PMP22* ; (TAAN)		Rapport	Supra	217,0
55178		C		D. mol. maladie héréditaire	Cirrhose nord amérindienne infantile (NAIC); CIRHIN (CIRH1A); Arg565Trp; (TAAN)		Rapport	Supra	121,0
55180		C		D. mol. maladie héréditaire	Craniosynostose, syndrome d'Apert; *FGFR2* (Ser252Trp et Pro253Arg); (TAAN)		Rapport	Supra	142,0
55182		C		D. mol. maladie héréditaire	Craniosynostose, syndrome de Muenke; *FGFR3* (Pro250Arg); (TAAN)		Rapport	Supra	134,0
55194		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficit congénital en glycosylation type 1b (CDG-Ib); *MPI* (Arg295His)		Rapport	Supra	122,0
55196		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficit en acyl-CoA déshydrogénase à chaîne moyenne (MCAD); *ACADM* (Lys304Glu/Lys329Glu)		Rapport	Supra	50,0
55198		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficit en alpha-1 antitrypsine (AATD); *SERPINA1* (Arg101His, Ala213Val, Glu264Val, Glu342Lys et Glu376Asp)		Rapport	Supra	166,0
55200		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficit intellectuel FRAXE; *FMR2* (expansion de trinucléotides)		Rapport	Supra	263,0
55204		C		D. mol. maladie héréditaire	Détection rapide des aneuploïdies par QF-PCR (chromosomes 13, 18, 21, X et Y) (TAAN)		Rapport	Supra	180,0
55206		C		D. mol. maladie héréditaire	Dysautonomie familiale ou neuropathie sensitive et autonomique héréditaire type III (HSAN3); *IKBKAP* (IVS20+6T>C/c.2204+6T>C)		Rapport	Supra	149,0
55208		C		D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie ectodermique hidrotique ou syndrome de Clouston; *GJB6* (Gly11Arg, Val37Glu, Asp50Asm et Ala88Val)		Rapport	Supra	159,0
55209		C		D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie thanatophore de types I et II (Exons 7, 10, 15 et 19) (*FGFR3*) (séquençage)		Rapport	Supra	262,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55210		C		D. mol. maladie héréditaire	Dystrophie musculaire de Duchenne et dystrophie musculaire de Becker; (étude familiale par liaison génétique)		Rapport	Supra	2122,0
55212		C		D. mol. maladie héréditaire	Dystrophie musculaire de Duchenne et dystrophie musculaire de Becker; *DMD* ; (délétion/duplication)		Rapport	Supra	269,0
55214		C		D. mol. maladie héréditaire	Dystrophie myotonique de Steinert; (expansion de trinucléotides)		Rapport	Supra	263,0
55218		C		D. mol. maladie héréditaire	Fibrose Kystique (FK); *CFTR* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
55219		N		Dépistage néonatal	Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; (panel de 71 mutations) sur sang séché		Rapport	Supra	101,0
55220		C		D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; (panel de 71 mutations)		Rapport	Supra	160,0
55221		C	I	D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; régions codantes complètes (séquençage - SNG)		Rapport	Supra	282,0
55222		C		D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; (TAAN, mutation individuelle)		Rapport	Supra	28,0
55223		C		D. mol. maladie héréditaire	Fièvre méditeranéenne familiale (FMF); *MEFV* (Glu148Gln, Met680Ile, Met694Val, Met694Ile et Val726Ala) (TAAN)		Rapport	Supra	196,0
55224				D. mol. maladie héréditaire	Hémochromatose héréditaire type I; *HFE* (TAAN)		Rapport	Supra	23,0
55228		C		D. mol. maladie héréditaire	Infertilité mâle microdélétion du chromosome Y		Rapport	Supra	224,0
55236		C		D. mol. maladie héréditaire	Leucoencéphalite Cree (CL); *TREX1* : Arg164Xaa, (TAAN)		Rapport	Supra	16,8
55238		C		D. mol. maladie héréditaire	Leucoencéphalopathie Cree; eIF2B5: (Arg195His) (TAAN)		Rapport	Supra	16,8
55244		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Huntington (HD); *HTT* (expansion de trinucléotides)		Rapport	Supra	329,0
55246		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; HEXA; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
55248		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; *HEXA* ; (panel de mutations)		Rapport	Supra	380,0
55250		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; *HEXA* ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	1174,0
55252		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladies juives ashkénazes : maladie de Canavan (CD), maladie de Tay-Sachs, dysautonomie familiale; (panel de mutations juives ashkénazes) (séquençage)		Rapport	Supra	202,0
55254		C		Génétique-bio.	Maladie mitochondriale, activité enzymatique		Rapport	Supra	734,0
55255		C		Génétique-bio.	Maladie mitochondriale, détection des complexes I à V (BN-PAGE)		Rapport	Supra	427,0
55256		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie mitochondriale, ADN mt (séquençage)		Résultat	Supra	1513,0
55258		C		D. mol. maladie héréditaire	Neuropathie sensitivomotrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux; *SLC12A6* (exons 11 et 18) (séquençage)		Rapport	Supra	213,0
55266		C		D. mol. maladie héréditaire	Phénylcétonurie (PCU); *PAH* ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	838,0
55268		C		D. mol. maladie héréditaire	Phénylcétonurie (PCU); *PAH* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
55272		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; *APC* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	174,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55274		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; *APC* ; (MLPA) recherche de duplication / délétion		Rapport	Supra	99,0
55276		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; *APC* , exon 15 (TPT)		Rapport	Supra	614,0
55278		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; *APC* ; exon 1 à 14, (TPT)		Rapport	Supra	273,0
55280		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose intestinale multiple; *MUTYH* (REB), panel de mutations		Rapport	Supra	162,0
55288		C		D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; *GJB2* , Connexine 26; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	228,0
55290		C		D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; *GJB2* , *GJB6* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
55292		C		D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; *GJB6* , Connexine 30, 2 délétions		Rapport	Supra	52,0
55294		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de l'X fragile; *FMR1* (expansion de trinucléotides)		Rapport	Supra	84,0
55296		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de Prader-Willi, syndrome d'Angelman (MS-MLPA)		Rapport	Supra	168,0
55298		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de Prader-Willi, syndrome d'Angelman; (MS-TAAN, profil de méthylation)		Rapport	Supra	135,0
55300		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de RETT, gène *MECP2* (séquençage et MLPA)		Rapport	Supra	442,0
55302		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome triple H ou syndrome de l'hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie		Rapport	Supra	177,0
55305		N		Dépistage prénatal	Test génomique prénatal non invasif (TGPNI)		Rapport	Supra	384,0
55311	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Offre populationnelle – Quatre maladies récessives du Saguenay – Lac-Saint-Jean; (SACS 6594ΔT, SACS 5254C>T, LRPPRC C1061T, SLC12A6 2436ΔG, FAH IVS12+5G>A; (TAAN) recherche de mutations sur prélèvement de cellules buccales		Rapport	Supra	24,0
55312	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Offre populationnelle – Quatre maladies récessives du Saguenay–Lac-Saint-Jean; (ALC-SLSJ; TH1; NSM /ACC; ARSACS) (TAAN) – recherche de mutations individuelles sur prélèvement de cellules buccales		Rapport	Supra	24,0
55313	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Quatre maladies récessives du Saguenay–Lac-Saint-Jean; (SACS 6594ΔT, SACS 5254C>T, LRPPRC C1061T, SLC12A6 2436ΔG, FAH IVS12+5G>A; (TAAN) recherche de mutations sur prélèvement sanguin ou liquide biologique		Rapport	Supra	41,0
55314	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Quatre maladies récessives du Saguenay–Lac-Saint-Jean; (ALC-SLSJ; TH1; NSM /ACC; ARSACS) (TAAN) – recherche de mutations individuelles sur prélèvement sanguin ou liquide biologique		Rapport	Supra	23,0
55315		C	I	D. mol. maladie héréditaire	Mucolipidose de type II (MLII); *GNPTAB:* c.3503_3504delTC (méthode de Sanger)		Rapport	Supra	186,0
60000		C		Pathologie clinique	Assistance à autopsie Creutzfeldt-Jakob (incluant tous prélèvements)		Usager	Supra	211,0
60002	*	C		Pathologie clinique	Assistance à autopsie métabolique ou mort subite du nourrisson (incluant radiologie, éviscération et tous prélèvements) (réservé à pédiatrie)		Usager	Supra	198,0
60003		C		Pathologie-fertilité	Anti-spermatozoïdes (sperme / sérum) (IgG et IgA)		Rapport	Régional	27,0
60005	*	C		Pathologie-fertilité	Conservation des paillettes de sperme (banque de sperme)		Paillette	Régional	3,3

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
60006		C		Pathologie-fertilité	Cryopréservation (sperme) (transformation)		Usager	Régional	62,0
60030		C		Pathologie clinique	Assistance à autopsie (incluant éviscération et tous prélèvements, excluant prélèvement de moelle épinière)		Usager	Local	265,0
60031		C		Pathologie clinique	Assistance à autopsie foetale (incluant placenta et tous prélèvements)		Usager	Local	104,0
60040	*		I	Pathologie clinique	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); PD-L1 (immunohistochimie)		Rapport	Supra	100,0
60041	*	N	I	Pathologie clinique	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); ALK (immunohistochimie)		Rapport	Supra	17,5
60042	*	N		Pathologie clinique	Cancer colorectal; MSI (MSH, MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2) (immunohistochimie)		Rapport	Supra	33,0
60045		N		Pathologie clinique	Mélanome; PD-L1 (immunohistochimie)		Rapport	Supra	100,0
60050		C		Pathologie clinique	Coloration spéciale		Lame	Local	24,0
60051		C		Pathologie clinique	Coloration spéciale : lame grand format		Lame	Régional	30,0
60090		C		Pathologie clinique	Coloration de routine, tissu paraffiné, lame grand format		Lame	Régional	19,0
60100		C		Pathologie clinique	Mise en cassette avec ou sans assistance au pathologiste, résident ou assistant pathologiste		Cassette	Local	1,1
60101		C		Prélèvements	Assistance pour prélèvement de biopsie (pour pathologie ou cytologie) (excluant déplacement)		Usager	Local	11,6
60120		C		Pathologie clinique	Description de placenta (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	8,9
60122	*	C		Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales complexes effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	13,3
60124	*	C		Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales non complexes effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	3,5
60128	*	C		Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales très complexes effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	31,0
60140		C		Pathologie clinique	Enrobage dans agar et fixation pour micro-spécimen		Cassette	Local	2,7
60141		C		Pathologie clinique	Examen extemporané (coloration incluse)		Lame	Local	11,8
60142	*	C		Pathologie clinique	Examen extemporané exclusivement pour chirurgie de MOH'S		Lame	Supra	26,0
60150		C		Pathologie clinique	Immunofluorescence sur tissu		Lame	Régional	16,7
60151	*	C		Pathologie clinique	Immunohisto/cytochimie (immunohistochimie) (contrôles inclus)		Lame	Local	19,9
60162		C		Pathologie-fertilité	Préparation d'une paillette achetée d'une banque pour insémination (lavée et non lavée)		Paillette	Régional	25,0
60163		C		Pathologie-fertilité	Préparation de paillette pour insémination (sperme du conjoint) (lavée et non lavée)		Paillette	Régional	10,2
60178	*	C		Pathologie clinique	Préparation de lames blanches (pour l'envoi de lames pour technique hors de l'installation ou pour préservation de tissus précieux)		Lame	Local	2,4

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
60180	*	C		Pathologie clinique	Photographie macroscopique pour chirurgie ou autopsie (déposée au dossier) effectué par un technologiste médical		Photo	Local	2,1
60189	*	C		Pathologie clinique	Biomarqueurs immunohistochimiques (à but thérapeutique) (par marqueur, incluant le décompte)		Lame	Régional	18,2
60190		C		Pathologie clinique	Radiographie de pièces chirurgicales ou blocs (excluant le déplacement)		Spécimen	Local	6,6
60200	*	C		Pathologie clinique	Coloration de routine, tissu paraffiné		Lame	Local	3,6
60201		C		Pathologie clinique	Test au collagène de type IV sur tissus frais		Lame	Supra	124,0
60301		C		Pathologie clinique	Histo-enzymologie (musculaire ou nerveuse)		Lame	Supra	87,0
60351		C		Pathologie clinique	Nerf, sans micro dissection		Rapport	Supra	46,0
60352		C		Pathologie clinique	Analyse histomorphométrique d'un spécimen osseux non décalcifié		Rapport	Supra	1175,0
60441	*	C		Cytologie	Cytologie gynécologique en milieu liquide (préparation)		Lame	Régional	11,1
60442	*	C		Cytologie	Cytologie non gynécologique en milieu liquide (préparation)		Lame	Régional	12,8
60470	*	C		Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (incluant milieu liquide) (lecture seulement par cytologiste)		Lame	Régional	6,4
60471	*	C		Cytologie	Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (préparation et coloration)		Lame	Local	7,3
60472	*	C		Cytologie	Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (incluant milieu liquide) (lecture seulement par cytologiste)		Lame	Régional	5,7
60473	*	C		Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (préparation et coloration)		Lame	Local	2,9
60490		C		Hémato-immunocytométrie	Ploïdie sur tissus frais ou congelés		Rapport	Supra	6,9
60500		C		Pathologie clinique	Radiographie d'un corps (autopsie) (excluant déplacement)		Usager	Local	40,0
60543	*	C		Pathologie clinique	Recherche de ganglion par dégraissage effectuée par un technologiste médical		Spécimen	Local	46,0
60544	*	C		Pathologie clinique	Recherche de ganglion par palpation effectuée par un technologiste médical		Spécimen	Local	28,0
60570	*	C		Pathologie clinique	Marqueurs tumoraux spécifiques (HER 2/neu) (immunohistochimie) (par marqueur, incluant le décompte)		Lame	Régional	62,0
60572	*	C		Pathologie clinique	Microscopie électronique : de semi-fine jusqu'à rapport		Usager	Supra	233,0
60573	*	C		Pathologie clinique	Microscopie électronique : jusqu'à l'enrobage à l'épon		Usager	Supra	130,0
60590		C		Pathologie clinique	Ploïdie sur tissus paraffinés		Rapport	Supra	153,0
60591		C		Pathologie clinique	Prélèvement de moelle épinière complète		Usager	Local	38,0
60594		C		Pathologie-fertilité	Spermoconcentration et stimulation (lavage de sperme-gradient)		Usager	Régional	62,0
60595		C		Pathologie-fertilité	Spermogramme complet assisté par ordinateur (CASA)		Rapport	Local	23,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
60596		C		Pathologie-fertilité	Viabilité des spermatozoïdes (coloration éosine - négrosine)		Rapport	Local	5,5
60611		C		Pathologie clinique	Description macroscopique sans production de lame, bloc ou cassette		Spécimen	Local	4,4
60631		C		Pathologie-fertilité	Spermoconcentration et stimulation (lavage de sperme - SWIMM-UP)		Usager	Régional	37,0
60632		C		Pathologie-fertilité	Spermogramme complet (test de fertilité) ou vaso-vasostomie		Rapport	Local	36,0
60633		C		Pathologie-fertilité	Spermogramme partiel (post-vasectomie)		Rapport	Local	16,7
60700	*	C		Télé-pathologie	Numérisation lame (pathologie numérique), effectuée par un technologiste médical		Lame	Local	3,1
60701	*	C		Télé-pathologie	Création d'un dossier dans un système de traitement d'images numérisées (pathologie numérique)		Rapport	Local	8,4
60702	*	C		Télé-pathologie	Prise d'image macroscopique (déposée au dossier) (télépathologie)		Photo	Local	2,1
60705	*	C		Télé-pathologie	Session macroscopique de pièces chirurgicales (télépathologie), effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	15,3
65002		C		D. mol. oncologie	Cancers; *BRAF*, détection de la mutation Val600Glu (TAAN)		Rapport	Supra	95,0
65003		C	I	D. mol. oncologie	Cancer colorectal, *KRAS, NRAS* (codon 12, 13, 59, 61, 117, 146), *BRAF* (codon 600) (SNG)		Rapport	Supra	384,0
65004		C		D. mol. oncologie	Cancer du côlon; (instabilité des microsatellites, consensus 5 marqueurs)		Rapport	Supra	230,0
65006		C		D. mol. oncologie	Cancer du poumon; *EGFR* (exons 18 - 21) panel de mutations somatiques (TAAN)		Rapport	Supra	195,0
65008	*	C		D. mol. oncologie	Cancer du sein et de l'estomac, détection (ERBB2 ou HER2/neu) (FISH) (par marqueur, incluant le décompte)		Lame	Supra	190,0
65010		C		D. mol. oncologie	Carcinome rénal (PRCC-TFE3 de la t(X;1)) (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	291,0
65012		C		D. mol. oncologie	Carcinome rénal (alpha-TFEB de la t(6;11)) (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	270,0
65014		C		D. mol. oncologie	Chondrosarcome myxoïde (EWSR1-TEC de la t(9;22) et TAF2N-TEC de la t(9;17)) (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	291,0
65016		C		D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire B chaînes légères (TAAN, méthode BIOMED-2)		Rapport	Supra	187,0
65018		C		D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire B chaînes lourdes (TAAN, méthode BIOMED-2)		Rapport	Supra	124,0
65020	*	C		D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire T chaines B, G et D (TAAN, méthode BIOMED-2)		Rapport	Supra	249,0
65022		C		D. mol. oncologie	Co délétion - chromosome 1p et 19q (FISH)		Sonde	Supra	406,0
65030		C		D. mol. oncologie	Dermato-Fibrosarcome (*COL1A1-PDGFB* de la t(17;22) (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	254,0
65032		C		D. mol. oncologie	Identification du point de cassure *BCR-ABL1* par PCR multiplex de la t(9;22) (TAAN)		Résultat	Supra	93,0
65034		C		D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie fibreuse / Syndrome de McCune-Albright, mutations aux codons Arg201 et Gln227 du gène GNAS1 (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	130,0
65036		C	I	D. mol. oncologie	Dihydropyrimidine déshydrogénase (DPYD), mutation DPYD*2A (TAAN)		Rapport	Supra	18,9

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
65040		C		D. mol. oncologie	Fibrosarcome congénital t(12;15) (TAAN)		Rapport	Supra	164,0
65042		C	I	D. mol. oncologie	Lymphome lymphoplasmocytaire, MYD88, détection de la mutation Leu265Pro (TAAN)		Rapport	Supra	68,0
65050		C		D. mol. oncologie	GIST: CKIT et *PDGFRA* (12 séquençages)		Rapport	Supra	393,0
65065		C	I	D. mol. oncologie	Cancer du cerveau; IDH1 (R132), IDH2 (R172) (TAAN, mutations individuelles)		Rapport	Supra	163,0
65070		C		D. mol. oncologie	Cancer du côlon; *KRAS* , recherche de mutations ciblées (exons 2, 3, 4) (TAAN)		Rapport	Supra	125,0
65080		C		D. mol. oncologie	Leucémie LLA (2 amplifications) détection de translocations (TAAN)		Rapport	Supra	164,0
65082		C		D. mol. oncologie	Leucémie LLC, Igh Vh (séquençage)		Rapport	Supra	175,0
65084		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMA, détection de translocation t(8;21) 2 amplifications (TAAN)		Résultat	Supra	100,0
65086		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMA, détection de l'inversion (16) 2 amplifications (TAAN)		Résultat	Supra	99,0
65088		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMA (mutation FLT3/ITD)		Résultat	Supra	71,0
65090		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMA (mutation FLT3/TKD) (TAAN)		Résultat	Supra	107,0
65091		C	I	D. mol. oncologie	Leucémie LMA, stratification pronostique, panel 6 gènes (SNG)		Rapport	Supra	818,0
65092		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMC et LLA (*BCR-ABL1* de la t(9;22)) (TAAN quantitatif)		Résultat	Supra	257,0
65094		C		D. mol. oncologie	Leucémie LPA (FAB-M3), PML/RAR de la t(15;17) amplification simple (TAAN quantitatif)		Résultat	Supra	108,0
65096		C		D. mol. oncologie	Leucémie LPA (FAB-M3), PML/RAR de la t(15;17) (TAAN niché)		Résultat	Supra	28,0
65098		C		D. mol. oncologie	Leucémie myélocytaire aiguë LMA (mutation C/EPBa) (séquençage) (TAAN)		Rapport	Supra	635,0
65120		C		D. mol. oncologie	Leucémie - prédisposition familiale, gène RUNX1 (séquençage)		Résultat	Supra	223,0
65121		C		D. mol. oncologie	Leucémie - prédisposition familiale, gène PAX5 (séquençage)		Rapport	Supra	262,0
65122		C		D. mol. oncologie	Mutations germinales - prédisposition familiale, gène TP53 (séquençage)		Rapport	Supra	223,0
65130		C		D. mol. oncologie	Liposarcome myxoïde (FUS-CHOP de la t(12;16), EWRS1-CHOP de la t(12;22)) (TAAN) sur tissus		Rapport	Supra	291,0
65132		C		D. mol. oncologie	Lymphome à cellule du manteau (BCL-1) (TAAN)		Résultat	Supra	95,0
65134		C		D. mol. oncologie	Lymphome à grandes cellules t(2;5) (TAAN)		Rapport	Supra	164,0
65136		C		D. mol. oncologie	Lymphome de Burkitt recherche de translocation cMYC (TAAN)		Rapport	Supra	188,0
65138		C		D. mol. oncologie	Lymphome folliculaire, recherche de translocation (BCL-2 de la t(14;18)) (TAAN)		Résultat	Supra	121,0
65140		C		D. mol. oncologie	Lymphome, recherche de translocation (8;14) (FISH)		Rapport	Supra	301,0
65145		C		D. mol. oncologie	Mutation du gène *CALR* , exon 9		Résultat	Supra	30,0
65147		C	I	D. mol. oncologie	Méthylation du gène de l'O-6-méthylguanine-ADN méthyltransférase (MGMT)		Rapport	Supra	138,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
65148		C	I	D. mol. oncologie	Myélofibrose primaire et thrombocytémie essentielle; *MPL* ; mutations Trp515Leu, Trp515Lys, Trp515Ala et Ser505Asn (exon 10) (TAAN)		Rapport	Supra	47,0
65149		C	I	D. mol. oncologie	Cancer du côlon; *NRAS* , recherche de mutations ciblées (exons 2, 3, 4; codons 12, 13, 61 et 146) (TAAN)		Rapport	Supra	207,0
65150		C		D. mol. oncologie	Nucléophosmine gène NPM1 (exon 12) (TAAN)		Résultat	Supra	130,0
65155		C		D. mol. oncologie	Polycythémie vraie (mutation JAK2-Val617Phe)		Rapport	Supra	144,0
65156		C	I	D. mol. oncologie	Polycythémie vraie; JAK2; mutations exon 12 (TAAN)		Rapport	Supra	45,0
65160		C		D. mol. oncologie	Recherche des chaînes légères Kappa, Lambda ou du virus EBV par hybridation *in situ* chromogénique (CISH)		Rapport	Supra	138,0
65162		C		D. mol. oncologie	Rhabdomyosarcome alvéolaire t(1;13) t(2;13) (TAAN)		Rapport	Supra	196,0
65164		C		D. mol. oncologie	Sarcome à cellules claires ou histiocytome fibreux angiomatoïde (FUS-ATF1 de la t(12;16), *EWSR1-CREB1* de la t(12;22), *EWSR1-CREB1* de la t(2;22)) (TAAN)		Rapport	Supra	330,0
65166		C		D. mol. oncologie	Sarcome alvéolaire des tissus mous (ASPL-TFE3 de la t(X;17) (TAAN)		Rapport	Supra	254,0
65168		C		D. mol. oncologie	Sarcome Ewing *EWS/FL1* t(11;22) et *EWS/ERG* t(21;22) (TAAN)		Rapport	Supra	193,0
65170		C		D. mol. oncologie	Sarcome fibromyxoïde de bas grade (FUS-*CREB3L2* de la t(7;16), FUS-*CREB3L1* de la t(11;16)) (TAAN)		Rapport	Supra	311,0
65172		C		D. mol. oncologie	Sarcome synovial t(x;18) (TAAN)		Rapport	Supra	196,0
65180		C		D. mol. oncologie	Syndrome hyperéosinophilique (*FIP1L1-PDGFRA* de la délétion 4q12) (TAAN)		Rapport	Supra	156,0
65182		C		D. mol. oncologie	Néoplasie myelo-proliférative NMP/SMD (*ETV6-PDGFRB*) de la t(5;12) (TAAN)		Rapport	Supra	210,0
65196		C		D. mol. oncologie	Tumeur desmoplasique à petites cellules *EWS/WT1* (TAAN)		Rapport	Supra	145,0
65198		C		D. mol. oncologie	Tumeurs cérébrales; H3F3A (mutations Lys27Met et Gly34Val/Arg) et HIST1H3B (mutation Lys27Met) (séquençage)		Rapport	Supra	171,0
65199		N	I	D. mol. oncologie	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); Réarrangement ALK (FISH)		Sonde	Supra	165,0
70002	*	C		Envoi	Envoi intergrappes (vers un laboratoire d'un autre établissement)		Échantillon	Local	2,7
70003	*	C		Envoi	Envoi intragrappe (entre les laboratoires d'un même établissement)		Échantillon	Local	1,7
70005	*			Envoi	Envoi ou retour de lame/bloc/cassette/tissus frais/tissus fixé/autres échantillons		Échantillon	Local	0,1
70006	*	C		Envoi	Envoi hors Québec (par établissement)		Usager	Local	105,0
70007	*	C		Envoi	Envoi par avion intra-Québec		Boîte	Local	214,0
70008	*	C		Envoi	Envoi sur glace sèche		Boîte	Local	5,9
70019		C		Prélèvements	Prélèvement du test respiratoire de la détection de l'*Helicobacter pylori* à l'urée marquée au carbone 13		Usager	Local	35,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
70020	*	C		Prélèvements	Prélèvement biologique (excluant sang et réception)		Usager	Local	10,8
70021	*	C		Prélèvements	Prélèvement capillaire		Usager	Local	22,0
70022		C		Prélèvements	Prélèvement d'une unité de sang total, don autologue ou programme de donneur ambulant		Usager	Local	24,0
70023	*	C		Prélèvements	Prélèvement veineux		Usager	Local	10,8
70024		C		Prélèvements	Prélèvement veineux pédiatrique < 7 ans (incluant l'assistance au prélèvement)		Usager	Local	22,0
70026		C		Prélèvements	Assistance au prélèvement de moelle osseuse en SOP		Usager	Local	154,0
70027		C		Prélèvements	Assistance au prélèvement de moelle osseuse ou autre spécimen (excluant déplacement)		Usager	Local	58,0
70028		C		Prélèvements	Acide pyruvique (prélèvement au chevet et déprotéinisation)		Usager	Local	40,0
70029		C		Prélèvements	Phlébotomie thérapeutique (saignée)		Usager	Local	16,7
70030	*	N		Prélèvements	Revêtement d'équipement protection individuelle (ÉPI) sur les unités de soins en isolation		Usager	Local	1,8
75004		C		D. mol. divers	Contamination maternelle (TAAN)		Rapport	Supra	230,0
75006	*	C		D. mol. divers	Extraction ADN ou ARN à partir du sang, de la moelle osseuse ou d'un tissu congelé (pour conservation ou envoi)		Spécimen	Supra	18,0
75008	*	C		D. mol. divers	Extraction ADN ou ARN à partir d'un tissu paraffiné (pour conservation ou envoi)		Spécimen	Supra	46,0
75010		C		D. mol. divers	Technique d'analyse des microsatellites		Rapport	Supra	300,0
80006		C		CTQ	Acide trichloroacétique (urine) (spectrophotomètre UV/Vis)		Résultat	Supra	48,0
80007		C		CTQ	Alcools (acétone, éthanol, isopropanol méthanol) (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
80008		C		CTQ	Alprazolam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80009		C		CTQ	Aluminium (dialysat, sérum)		Résultat	Supra	34,0
80010		C		CTQ	Amitriptyline et nortriptyline (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80011		C		CTQ	Amoxapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80012		C		CTQ	Amphétamines (sérum/urine) (LC-MS-MS) inclut 10 substances		Résultat	Supra	100,0
80013		C		CTQ	Antidépresseurs tricycliques (sérum) (LC-MS-MS) inclut 11 substances		Résultat	Supra	100,0
80014		C		CTQ	Antidépresseurs antipsychotiques et non tricycliques (sérum) (LC-MS-MS) inclut 14 substances		Résultat	Supra	100,0
80015		C		CTQ	Antidépresseurs ISRS (sérum) (LC-MS-MS) inclut 11 substances		Résultat	Supra	100,0
80016		C		CTQ	Antimoine (urine/sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80017		C		CTQ	Argent (urine/sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80018		C		CTQ	Arsenic total (urine/sang) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80020		C		CTQ	Benzodiazépines (urine) (LC-MS-MS) inclut 25 substances		Résultat	Supra	100,0
80024		C		CTQ	Congénères de biphényles polychlorés (BPCs), de polybromés (PBDEs), de toxaphènes et les pesticides organochlorés (plasma) (GC-MS)		Résultat	Supra	200,0
80025		C		CTQ	Bromazépam qualitatif (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80027		C		CTQ	Cadmium (sang/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80028		C		CTQ	Cannabis (Delta9-tétrahydrocannabinol, Cannabidiol, Cannabinol, Carboxy-delta9-tétrahydrocannabinol, 11-Hydroxy-delta9-tétrahydrocannabinol) (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
80030		C		CTQ	Chrome (sang/sérum/urine)		Résultat	Supra	34,0
80031		C		CTQ	Citalopram (Celexa®) (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80033		C		CTQ	Clomipramine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80034		C		CTQ	Clozapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80036		C		CTQ	Cobalt (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80037		C		CTQ	Cocaine (sang/plasma) (LC-MS-MS) inclut 4 substances		Résultat	Supra	79,0
80038		C		CTQ	Cotinine (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
80039		C		CTQ	Cuivre (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80040		C		CTQ	Cyanure (sang) (GC-MS)		Résultat	Supra	105,0
80041		C		CTQ	Désipramine (Norpramin®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80049		C		CTQ	Diazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80050		C		CTQ	Doxépine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80052		C		CTQ	Éthylène glycol (sérum) (GC-MS)		Résultat	Supra	95,0
80054		C		CTQ	Fer (biopsies) (ICP-MS)		Résultat	Supra	48,0
80055		C		CTQ	Fluorure (sérum/urine)		Résultat	Supra	38,0
80057		C		CTQ	Fluoxétine (Prozac®) (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80059		C		CTQ	GHB (gamma hydroxybutyrate) (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	95,0
80060		C		CTQ	Imipramine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80061		C		CTQ	Isopropanol (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80063		C		CTQ	Lorazépam (Ativan®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80064		C		CTQ	Loxapine (Loxapine®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80065		C		CTQ	Manganèse (sang/sérum/urine)		Résultat	Supra	34,0
80066		C		CTQ	Maprotiline (Ludiomil®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80068		C		CTQ	Mercure total (sang/urine)		Résultat	Supra	34,0
80069		C		CTQ	Métaux (dépistage quantitatif dans le sang et l'urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	138,0
80070		C		CTQ	Méthadone (Metadol®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80074		C		CTQ	Nickel (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80075		C		CTQ	Nitrazépam (Mogadon®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80078		C		CTQ	Nortriptyline (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80080		C		CTQ	Opiacés (urine) (GC-MS) inclut 8 substances		Résultat	Supra	100,0
80081		C		CTQ	Or (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	58,0
80082		C		CTQ	Oxazépam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80083		C		CTQ	Oxycodone (Percocet®) (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80084		C		CTQ	Paroxétine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80085		C		CTQ	Phencyclidine (PCP) (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
80088		C		CTQ	Plomb (sang) (ICP-MS)		Résultat	Supra	28,0
80092		C		CTQ	Rispéridone (Risperdal®) (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80093		C		CTQ	Sélénium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80094		C		CTQ	Sertraline (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80095		C		CTQ	Tellure (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80096		C		CTQ	Thallium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80099		C		CTQ	Dépistage qualitatif de médicaments et drogues (sérum/urine/liquide gastrique) (GC-MS)		Résultat	Supra	105,0
80100		C		CTQ	Trazodone (Desyrel®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80102		C		CTQ	Triazolam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80104		C		CTQ	Trimipramine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80105		C		CTQ	Venlafaxine (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80106		C		CTQ	Zinc (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80109		C		CTQ	Acébutolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80110		C		CTQ	Acétone (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
80112		C		CTQ	Antimoine (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80113		C		CTQ	Argent (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80114		C		CTQ	Arsenic total (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80115		C		CTQ	Baryum (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80116		C		CTQ	Baryum (urine/sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80117		C		CTQ	B-Bloqueurs et bloqueurs calciques (sérum) (LC-MS-MS) inclut 10 substances		Résultat	Supra	100,0
80118		C		CTQ	Béryllium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80119		C		CTQ	Béryllium (sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80120		C		CTQ	Béryllium (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80121		C		CTQ	Bismuth (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80122		C		CTQ	Bismuth (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80125		C		CTQ	Bromure (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80126		C		CTQ	Cadmium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80128		C		CTQ	Chrome (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80129		C		CTQ	Clobazam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80130		C		CTQ	Clonazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80131		C		CTQ	Cobalt (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80132		C		CTQ	Cuivre (Biopsies) (ICP-MS)		Résultat	Supra	48,0
80133		C		CTQ	Cuivre (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80134		C		CTQ	Cuivre (sang/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80135		C		CTQ	Diltiazem (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80136		C		CTQ	Étain (Tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80137		C		CTQ	Étain (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80138		C		CTQ	Fer (Tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80139		C		CTQ	Flurazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80142		C		CTQ	Iode (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80143		C		CTQ	Lithium (cheveux) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80144		C		CTQ	Lithium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80145		C		CTQ	Magnésium (tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80146		C		CTQ	Magnésium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80147		C		CTQ	Manganèse (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80148		C		CTQ	Mercure total (cheveux/tissus)		Résultat	Supra	44,0
80149		C		CTQ	Métaux (dépistage quantitatif dans les cheveux et les tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	158,0
80150		C		CTQ	Méthanol (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
80151		C		CTQ	Molybdène (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80152		C		CTQ	Molybdène (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80154		C		CTQ	Nickel (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80159		C		CTQ	Platine (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80160		C		CTQ	Plomb (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80161		C		CTQ	Plomb (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80162		C		CTQ	Propranolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80163		C		CTQ	Sélénium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80166		C		CTQ	Tellure (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80167		C		CTQ	Témazépam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80168		C		CTQ	Thallium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80169		C		CTQ	Timolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80170		C		CTQ	Uranium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80171		C		CTQ	Uranium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80172		C		CTQ	Vanadium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80173		C		CTQ	Vanadium (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80174		C		CTQ	Vérapamil (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80175		C		CTQ	Zinc (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80176		C		CTQ	Zinc (sang/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80177		C		CTQ	Zinc protoporphyrine (ZPP) (sang)		Résultat	Supra	28,0
80180		C		CTQ	Amiodarone (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80181		C		CTQ	Arsenic inorganique (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80183		C		CTQ	Chlorpromazine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80184		C		CTQ	Codéine (Percocet®) (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80185				CTQ	Créatinine urinaire		Résultat	Supra	6,0
80186		C		CTQ	Cyclobenzaprine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80187				CTQ	Densité urinaire (réfractomètre)		Résultat	Supra	3,0
80188		C		CTQ	Dépistage qualitatif de drogues et médicaments en milieu non biologique (GC-MS)		Résultat	Supra	146,0
80190		C		CTQ	Diphenhydramine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80191		C		CTQ	Drogues de rue par méthode immunoenzymatique (amphétamines, barbituriques, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, EDDP, fentanyl, opiacés, oxycodone, phencyclidine (résultat semi-qualitatif par drogue recherchée) (urine)		Résultat	Supra	24,0
80193		C		CTQ	Hydromorphone (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80194		C		CTQ	Kétamine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80196		C		CTQ	Méthotriméprazine (sérum) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80197		C		CTQ	Morphine (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80200				CTQ	pH (pH mètre)		Résultat	Supra	2,5
80201		C		CTQ	Procyclidine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80202		C		CTQ	Prométhazine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80206		C		CTQ	Antinéoplasiques (5-fluorouracile, cyclophosphamide, gemcitabine, ifosphamide, irinotécan, méthotrexate, paclitaxel, docetaxel et vinorelbine) (surface de travail) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	68,0
80208		C		CTQ	Amphétamine (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80209		C		CTQ	Cathinone qualitatif (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80210		C		CTQ	Chlordiazépoxide (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80211		C		CTQ	Dextrométorphane (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80212		C		CTQ	Dextrorphane (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80213		C		CTQ	Éphédrine/pseudoéphédrine (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80214		C		CTQ	Éthanol (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
80216		C		CTQ	Flunitrazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80218		C		CTQ	MDA (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80219		C		CTQ	MDEA (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80220		C		CTQ	MDMA et MDA (sérum/urine) (ecstasy) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80221		C		CTQ	Méthamphétamine et amphétamine (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80222		C		CTQ	Methcathinone qualitatif (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80223		C		CTQ	Métoprolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80224		C		CTQ	Midazolam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80226		C		CTQ	Oxymorphone (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80227		C		CTQ	PMA (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80248		C		CTQ	Acide muconique, acide S-Phénylmercapturique (S-PMA) (urine) (benzène) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	115,0
80249		C		CTQ	Amlodipine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80250		C		CTQ	Anti-inflammatoires non stéroïdiens (sérum) (LC-MS-MS) inclut 9 produits		Résultat	Supra	100,0
80254		C		CTQ	Bisoprolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80255		C		CTQ	Bupropion (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80256		C		CTQ	Cannabis (métabolite : THC Delta-9-COOH) (urine) (LC/MS/MS)		Résultat	Supra	100,0
80257		C		CTQ	Carvédilol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80266		C		CTQ	Iode (sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80269		C		CTQ	Labétalol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80270		C		CTQ	Mirtazapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80277		C		CTQ	Olanzapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80284		C		CTQ	Quétiapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80286		C		CTQ	Spéciation d'arsenic (arsénocholine + arsénobétaine, As +3, As +5, acide diméthylarsinique, acide monométhylarsonique, arsenic inorganique) (UPLC-ICP-MS)		Résultat	Supra	168,0
80287		C		CTQ	Tellure (sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80288		C		CTQ	6-acetylmorphine (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80289		C		CTQ	Aluminium (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80291		C		CTQ	Fentanyl et norfentanyl (urine/sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80293		C		CTQ	Iode (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80294		C		CTQ	Lévamisol qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80299		C		CTQ	Méthadone et EDDP (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80302		C		CTQ	Acide S-Benzylmercapturique (toluène) (urine)(LC-MS-MS)		Résultat	Supra	115,0
80304		C		CTQ	Composés perflurorés (PFBS, PFHxS, PFOS, PFBA, PFHxA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUDA (plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	200,0
80305		C		CTQ	Métabolites des phtalates (MMP, MEP, 2-OH-MiBP, MiBP, MnBP, MCHP, MCHpP, MBzP, MEHP, MEHHP, MEOHP, MECPP, MCPP, MOP, MiNP, MCiNP, MCiOP, MCMHP, MHBP, MHiDP, MHiNP, MiDP, MOiDP, MOiNP) (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	209,0
80307		C		CTQ	Hydroxy-HAPs (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	262,0
80308		C		CTQ	BPA et triclosan libre (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	158,0
80309		C		CTQ	BPA et triclosan total (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	158,0
80310		C		CTQ	Benzodiazépines (sérum) (LC-MS-MS) inclut 21 substances		Résultat	Supra	100,0
80312		C		CTQ	Duloxétine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80314		C		CTQ	Norfluoxétine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80317		C		CTQ	9-hydroxyrispéridone (Palipéridone ou Invega) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80319		C		CTQ	Antinéoplasiques (cyclophosphamide, ifosphamide, alpha-fluoro-beta-alanine, méthotrexate) (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	105,0
80321		C		CTQ	Alprazolam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80322		C		CTQ	Bromazépam qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80323		C		CTQ	Chlordiazépoxide (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80324		C		CTQ	Clobazam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80325		C		CTQ	Clonazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80329		C		CTQ	Diazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80330		C		CTQ	Estazolam (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80331		C		CTQ	Flunitrazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80333		C		CTQ	Flurazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80335		C		CTQ	Lorazépam (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80336		C		CTQ	Midazolam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80337		C		CTQ	Nitrazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80342		C		CTQ	Oxazépam (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80343		C		CTQ	Témazépam (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80344		C		CTQ	Triazolam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80345		C		CTQ	Zolpidem (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80346		C		CTQ	Cocaine (inclut les métabolites : benzoylecgonine et ecgonine méthylester) (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
80347		C		CTQ	Métabolites des pyréthroïdes (cis-DCCA, trans-DCCA, cis-DBCA, 4-F-3-PBA, 3-PBA) (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	168,0
80348		C		CTQ	3,5,6-Trichloropyridinol (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	89,0
80350		C		CTQ	Alkylphosphates (DEDTP, DEP, DETP, DMDTP, DMP, DMTP) (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
80351		C		CTQ	Bore (urine) (ICP-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80352		C		CTQ	Buprénorphine, métabolites et naloxone qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80353		C		CTQ	Dépistage qualitatif des xénobiotiques et métabolites (sang/sérum/plasma/urine/liquides) (LC-MS-MS) inclut 200+ substances		Résultat	Supra	79,0
80354		C		CTQ	Éthylène thiourée (ETU) total (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	89,0
80355		C		CTQ	Mépéridine qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80357		C		CTQ	Métabolites malathion (DCA) (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	89,0
80358		C		CTQ	Ortho-phénylphénol glucuronide et sulfate (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	79,0
80359		C		CTQ	Tapentadol qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80362		C		CTQ	Cannabinoïdes synthétiques qualitatif (urine) (LC-MS-MS) inclut 24 substances		Résultat	Supra	122,0
80363		C		CTQ	Escitalopram (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80365		C		CTQ	Hallucinogènes et psychédéliques (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS), inclut LSD, LSZ, 25B,25C,25H,25I-NBOMe, dimethyltryptamine, mescaline, psilocin		Résultat	Supra	64,0
80366		C		CTQ	Dérivés du fentanyl qualitatif (sérum/sang) (LC-MS-MS), inclut acetylfentanyl, alfentanyl, betahydroxythiofentanyl, butyrylfentanyl, carfentanil, fentanyl, furanylfentanyl et sufentanil		Résultat	Supra	64,0
80367		C		CTQ	Mytragynine qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80368		C		CTQ	Methylphénidate et acide ritalinique qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80369		C		CTQ	Méthaqualone qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80371		C		CTQ	Nouveaux opioïdes synthétiques (qualitatif) (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS) inclut AH-7921, desomorphine, MT-45, U-47700, U-49900, W-18		Résultat	Supra	64,0
80372		C		CTQ	6-acétylmorphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80373		C		CTQ	Acétylfentanyl (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80374		C		CTQ	Buprénorphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80375		C		CTQ	Butorphanol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80376		C		CTQ	Codéine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80377		C		CTQ	Dextrométorphane (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80378		C		CTQ	Dextrorphane/lévorphanol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80379		C		CTQ	Dihydrocodéine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80380		C		CTQ	Fentanyl (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80381		C		CTQ	Hydrocodone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80382		C		CTQ	Hydromorphone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80383		C		CTQ	Mépéridine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80384		C		CTQ	Méthadone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80385		C		CTQ	Morphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80386		C		CTQ	Naloxone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80387		C		CTQ	Naltrexone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80388		C		CTQ	Oxycodone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80389		C		CTQ	Oxymorphone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80390		C		CTQ	Pentazocine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80391		C		CTQ	Propoxyphène (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80392		C		CTQ	Tapentadol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80393		C		CTQ	Tramadol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80394		C		CTQ	Spéciation mercure (méthykmercure) (GC-ICP-MS)		Résultat	Supra	122,0
80395		C		CTQ	Arsenic total (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80396		C		CTQ	Platine (cheveux) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80397		C		CTQ	Thorium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80398		C		CTQ	Tungstène (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80399		C		CTQ	Vanadium (sang) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80400		C		CTQ	Aripiprazole (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80401		C		CTQ	Carfentanil qualitatif (sang/sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80402		C		CTQ	Carfentanil et norcarfentanil qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80403		C		CTQ	Furanylfentanyl qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80404		C		CTQ	U-47700 qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80405		C		CTQ	PCP, 3-MeO-PCP et 4-MeO-PCP qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80406		N		CTQ	MDPV (sels de bain) (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80407		N		CTQ	Tungstène (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80408		N		CTQ	Tungstène (tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80409		N		CTQ	Thorium (sang/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80410		N		CTQ	Dépistage haute sensibilité du fentanyl et ses dérivés (urine) (LC-MS-MS) inclut 37 substances		Résultat	Supra	110,0
80411		N		CTQ	Triclosan, BPA et ses analogues (BPB, BPE, BPF, BPS, BPZ, BP4,4', BPCll, BPAF, BPAP, DHDPE) (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	190,0
81000		N		LSPQ - bact.	Identification bactérienne (ARN 16S) sur spécimen clinique à culture négative		Résultat	Supra	131,0
81001		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif fermentaire (entérique); identification (phénotypie, séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81002		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif fermentaire (entérique); antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81003		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif non fermentaire (BNF); identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81004		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif non fermentaire (BNF); antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
81005		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif producteur de carbapénémase (BGNPC); analyse des souches discordantes (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81006		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif producteur de carbapénémase (BGNPC); programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81010		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram positif (autre qu'anaérobie); identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81011		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram positif (autre qu'anaérobie); antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81015		N		LSPQ - bact.	Cocci Gram positif (autre qu'anaérobie, *S. aureus* et *S. pneumoniae*); identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81016		N		LSPQ - bact.	Cocci Gram positif (autre qu'anaérobie, *S. aureus* et *S. pneumoniae*); antibiogramme (dilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81017		N		LSPQ - bact.	Cocci Gram négatif (autre qu'anaérobie et *Neisseriaceae*); identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81020		N		LSPQ - bact.	Anaérobies; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81021		N		LSPQ - bact.	Anaérobies; antibiogramme (dilution en agar)		Résultat	Supra	0,0
81030		N		LSPQ - bact.	Campylobacter spp.; confirmation (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81031		N		LSPQ - bact.	*Escherichia coli* producteur de Shiga-toxines (STEC); programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81032		N		LSPQ - bact.	*Listeria monocytogenes* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81033		N		LSPQ - bact.	*Salmonella* spp.; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81034		N		LSPQ - bact.	*Shigella* spp.; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81035		N		LSPQ - bact.	*Vibrio cholerae* ; identification et sérogroupage (phénotypie)		Résultat	Supra	0,0
81036		N		LSPQ - bact.	*Vibrio cholerae* ; antibiogramme (epsilométrie)		Résultat	Supra	0,0
81040		N		LSPQ - bact.	*Enterococcus* spp.; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81041		N		LSPQ - bact.	*Enterococcus* spp.; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81042		N		LSPQ - bact.	Entérococcus spp. ; détection des gènes van A-G (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81043		N		LSPQ - bact.	*Clostridium difficile* ; confirmation (TAAN et ribotypage)		Résultat	Supra	0,0
81044		N		LSPQ - bact.	*Clostridium difficile* ; investigation d'éclosion (typage, EGCP)		Rapport	Supra	0,0
81045		N		LSPQ - bact.	*Clostridium difficile* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81050		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; détection mecA et mecC (SARM) (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81051		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; détection PVL (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81052		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; confirmation SARM-AC (typage spa)		Résultat	Supra	0,0
81053		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; détection toxine tsst-1 (TAAN)		Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
81054		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* (incluant SARM); antibiogramme - vancomycine seulement (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81055		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* (incluant SARM); antibiogramme - panel complet (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81056		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* (incluant SARM); investigation d'éclosion (typage, EGCP)		Rapport	Supra	0,0
81057		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; programme de surveillance SARM		Rapport	Supra	0,0
81060		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pyogenes* ; programme de surveillance (séquençage emm)		Rapport	Supra	0,0
81063		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
81064		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; identification (phénotypie) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
81065		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; sérogroupage (agglutination)		Résultat	Supra	0,0
81066		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81067		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81069		N		LSPQ - bact.	*Neisseria gonorrhoeae* ; confirmation (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	20,9
81070		N		LSPQ - bact.	*Neisseria gonorrhoeae* ; identification (phénotypie) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
81071		N		LSPQ - bact.	*Neisseria gonorrhoeae* ; antibiogramme (dilution en agar)		Résultat	Supra	0,0
81072		N		LSPQ - bact.	*Neisseria gonorrhoeae* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81073		N		LSPQ - bact.	*Neisseria* spp. autres que *N. gonorrhoeae* et *N. meningitidis* ; identification (phénotypie) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
81074		N		LSPQ - bact.	*Neisseria* spp. autres que *N. gonorrhoeae* et *N. meningitidis* ; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81080		N		LSPQ - bact.	*Legionella* spp.; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
81081		N		LSPQ - bact.	*Legionella* spp.; identification (TAAN, sérogroupage) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
81082		N		LSPQ - bact.	*Legionella* spp.; investigation d'éclosion sur colonie		Rapport	Supra	0,0
81083		N		LSPQ - bact.	*Legionella* spp.; investigation d'éclosion sur spécimen primaire		Rapport	Supra	0,0
81086		N		LSPQ - bact.	*Bordetella pertussis* ; identification (phénotypie)		Résultat	Supra	0,0
81087		N		LSPQ - bact.	*Haemophilus influenzae* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
81088		N		LSPQ - bact.	*Haemophilus influenzae* ; détermination du type capsulaire (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81089		N		LSPQ - bact.	*Haemophilus influenzae* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81090		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
81091		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; sérotypage (Quellung) sur colonie		Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
81092		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; identification (séquençage) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
81093		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81094		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81099		N		LSPQ - bact.	Investigation d'éclosion bactérienne (autre que *S.aureus* , *C.difficile* , *Legionella* , entéropathogène) (EGCP, FTIR)		Rapport	Supra	0,0
82001		N		LSPQ - bact. spéciale	*Bacillus anthracis* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82002		N		LSPQ - bact. spéciale	*Bacillus anthracis* ; identification (TAAN, bactériophage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
82014		N		LSPQ - bact. spéciale	*Brucella spp* .; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82003		N		LSPQ - bact. spéciale	*Brucella spp.* ; identification (TAAN, bactériophage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
82004		N		LSPQ - bact. spéciale	*Brucella spp.* ; détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
82005		N		LSPQ - bact. spéciale	*Burkholderia pseudomallei* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82006		N		LSPQ - bact. spéciale	*Burkholderia pseudomallei* ; identification (séquençage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
82007		N		LSPQ - bact. spéciale	*Francisella tularensis* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82008		N		LSPQ - bact. spéciale	*Francisella tularensis* ; identification (TAAN) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
82009		N		LSPQ - bact. spéciale	*Francisella tularensis* ; détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
82010		N		LSPQ - bact. spéciale	*Yersinia pestis* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82011		N		LSPQ - bact. spéciale	*Yersinia pestis* ; identification (TAAN, IF) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
82012		N		LSPQ - bact. spéciale	*Yersinia spp.* ; détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
82013		N		LSPQ - bact. spéciale	*Clostridium botulinum* ; isolement, identification, toxinotypie (neutralisation)	4	Résultat	Supra	0,0
82015		N		LSPQ - bact. spéciale	*Corynebacterium diphtheriae* ; recherche et production de toxine (TAAN, test d'Elek)	1	Résultat	Supra	0,0
82020		N		LSPQ - bact. spéciale	*Borrelia burgdorferi* (Lyme); détection (anticorps) sur serum	1	Résultat	Supra	0,0
82021		N		LSPQ - bact. spéciale	*Borrelia burgdorferi* (Lyme); détection (anticorps) sur liquide céphalo-rachidien (LCR)	1	Résultat	Supra	0,0
82022		N		LSPQ - bact. spéciale	*Borrelia burgdoferi* (Lyme); détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
82023		N		LSPQ - bact. spéciale	Borrelioses européennes (Lyme européen); détection *B. afzelii* , *B. garinii* (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82024		N		LSPQ - bact. spéciale	*Borrelia hermsii* ; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82025		N		LSPQ - bact. spéciale	Borrelioses récurrentes; détection genre *Borrelia* dont *B. hermsii* et *B. miyamotoi* (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82026		N		LSPQ - bact. spéciale	*Leptospira* spp.; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
82027		N		LSPQ - bact. spéciale	*Leptospira* spp.; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82028		N		LSPQ - bact. spéciale	*Coxiella burnetii* ; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82029		N		LSPQ - bact. spéciale	*Bartonella* spp.; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
82030		N		LSPQ - bact. spéciale	*Orientia tsutsugamushi* ; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82031		N		LSPQ - bact. spéciale	*Rickettsia* spp. (groupe des fièvres pourprées); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82032		N		LSPQ - bact. spéciale	*Rickettsia* spp. (groupe des fièvres pourprées); détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82033		N		LSPQ - bact. spéciale	*Rickettsia* spp. (groupe des typhus); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82034		N		LSPQ - bact. spéciale	*Rickettsia* spp. (groupe des typhus); détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82035		N		LSPQ - bact. spéciale	*Anaplasma phagocytophilum* ; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82036		N		LSPQ - bact. spéciale	*Anaplasma phagocytophilum* ; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82037		N		LSPQ - bact. spéciale	*Ehrlichia chaffeensis* ; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82038		N		LSPQ - bact. spéciale	*Ehrlichia chaffeensis* ; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82040		N		LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; confirmation (anticorps) sur sérum		Résultat	Supra	0,0
82041		N		LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; détection (VDRL) sur LCR		Résultat	Supra	0,0
82042		N		LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82050		N		LSPQ - bact. spéciale	*Chlamydia trachomatis* LGV; détection et génotypage (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	26,0
82051		N		LSPQ - bact. spéciale	*Chlamydophila pneumoniae* ; détection (TAAN) sur spécimen respiratoire	1	Résultat	Supra	0,0
82052		N		LSPQ - bact. spéciale	*Chlamydophila psittaci* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
82059		N		LSPQ - bact. spéciale	*Haemophilus ducreyi* ; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82061		N		LSPQ - bact. spéciale	*Mycoplasma genitalium* ; détection de résistance (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
83001		N		LSPQ - virologie	Adénovirus; détection (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
83002		N		LSPQ - virologie	Adénovirus; génotypage (séquençage) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
83003		N		LSPQ - virologie	Zika, Dengue, Chikungunya; détection multiplex (TAAN) sur sérum, LCR, urine, liquide amniotique		Résultat	Supra	26,0
83004		N		LSPQ - virologie	Zika; détection (TAAN) sur spécimens autres que sérum, LCR, urine, liquide amniotique	1	Résultat	Supra	0,0
83005		N		LSPQ - virologie	Zika; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83006		N		LSPQ - virologie	Dengue; détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
83007		N		LSPQ - virologie	Chikungunya; détection (anticorps)		Résultat	Supra	22,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
83009		N		LSPQ - virologie	Virus du Nil occidental (VNO); détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
83010		N		LSPQ - virologie	Virus du Nil occidental (VNO); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83011		N		LSPQ - virologie	Sérogroupe Californie (Jamestown canyon, Snowshoe hare); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83012		N		LSPQ - virologie	Cache Valley; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83013		N		LSPQ - virologie	Powassan; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83014		N		LSPQ - virologie	Chorioméningite lymphocytaire (VCML); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83015		N		LSPQ - virologie	Chorioméningite lymphocytaire (VCML); détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
83016		N		LSPQ - virologie	Encéphalite à tiques; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83017		N		LSPQ - virologie	Encéphalite équine de l'est; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83018		N		LSPQ - virologie	Encéphalite japonaise; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83019		N		LSPQ - virologie	Fièvre jaune; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83020		N		LSPQ - virologie	Hantavirus; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83030		N		LSPQ - virologie	Hépatite A (VHA); génotypage (séquençage)	1	Résultat	Supra	0,0
83031		N		LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); confirmation (anti-HBc) (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
83032		N		LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); confirmation (HBsAg) (antigène)		Résultat	Supra	0,0
83033		N		LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); génotypage (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
83034		N		LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); épreuves de sensibilité aux antiviraux (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
83035		N		LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); confirmation (anti-VHC) (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
83036	*	N		LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); génotypage (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
83037		N		LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); épreuves de sensibilité aux antiviraux (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
83038		N		LSPQ - virologie	Hépatite D (VHD); détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
83039		N		LSPQ - virologie	Hépatite D (VHD); charge virale (TAAN quantitatif)	1	Résultat	Supra	0,0
83040		N		LSPQ - virologie	Hépatite E (VHE); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83044		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); confirmation (anticorps) sur sérum		Résultat	Supra	0,0
83045		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); détection (anticorps) sur salive		Résultat	Supra	0,0
83046		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); confirmation (antigène p24)		Résultat	Supra	0,0
83047		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1); ADN proviral (TAAN)		Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
83048		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH-2); charge virale (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
83049		N		LSPQ - virologie	HTLV 1 et 2; confirmation (anticorps)	5	Résultat	Supra	0,0
83050		N		LSPQ - virologie	Influenza A et B; détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83051		N		LSPQ - virologie	Influenza A; sous-typage (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83052		N		LSPQ - virologie	Influenza A; caractérisation antigénique (inhibition de l'hémagglutination)		Résultat	Supra	0,0
83053		N		LSPQ - virologie	Influenza A aviaire (H5, H7, H9); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83054		N		LSPQ - virologie	Coronavirus (MERS-CoV); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83056		N		LSPQ - virologie	Pathogènes respiratoires; détection multiplex 18 virus et 3 bactéries (TAAN homologué); programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
83060		N		LSPQ - virologie	Gastroentérite virale; détection 5 à 10 virus (TAAN multiplexe) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83061		N		LSPQ - virologie	Pathogènes entériques; détection multiplex (virus, bactéries et parasites) (TAAN homologué) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83069		N		LSPQ - virologie	Entérovirus; détection et génotypage (sauf poliovirus) (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
83070		N		LSPQ - virologie	Poliovirus; génotypage (séquençage) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
83071		N		LSPQ - virologie	Herpes virus humain 6 (HHV-6); charge virale (TAAN quantitatif)	1	Résultat	Supra	0,0
83073		N		LSPQ - virologie	Herpes virus humain 8 (HHV-8); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83075		N		LSPQ - virologie	Herpès B; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
83076		N		LSPQ - virologie	Virus de la varicelle et du zona (VZV): génotypage souche vaccinale (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
83085		N		LSPQ - virologie	Rougeole; génotypage (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
83086		N		LSPQ - virologie	Rubéole; (IgG) (mesure de l'avidité)	1	Résultat	Supra	0,0
83087		N		LSPQ - virologie	Rubéole; détection et génotypage (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
83088		N		LSPQ - virologie	Oreillons; détection et génotypage (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
83090		N		LSPQ - virologie	Molluscum contagiosum; détection (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
83091		N		LSPQ - virologie	Rage; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
84001		N		LSPQ - mycobact. - actino.	Actinomycètes aérobies; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
84002		N		LSPQ - mycobact. - actino.	Actinomycètes aérobies; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
84003		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Nocardia* spp; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
84004		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Nocardia* spp; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
84005		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; confirmation (délétion, séquençage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
84006		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; antibiogramme (concentration critique) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
84007		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; détection résistance rifampicine (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
84008		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; détection des gènes de résistance (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
84009		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; typage moléculaire (séquençage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
84010		N		LSPQ - mycobact. - actino.	Mycobactéries non tuberculeuses; identification (délétion, séquençage)		Résultat	Supra	0,0
84011		N		LSPQ - mycobact. - actino.	Mycobactéries non tuberculeuses; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
84013		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium chimaera* ; détection (TAAN) sur filtrat d'eau		Résultat	Supra	26,0
86001		N		LSPQ - parasito.	Parasites intestinaux; identification (autres que cryptosporidium ou microsporidies) (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
86002		N		LSPQ - parasito.	*Cryptosporidium* spp.; identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
86003		N		LSPQ - parasito.	*Cryptosporidium* spp.; investigation d'éclosion (typage)		Rapport	Supra	0,0
86004		N		LSPQ - parasito.	Microsporidies; identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
86005		N		LSPQ - parasito.	*Entamoeba histolytica /dispar* (amibiase); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
86006		N		LSPQ - parasito.	*Entamoeba histolytica* (amibiase); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86010		N		LSPQ - parasito.	Vers; identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
86011		N		LSPQ - parasito.	Ectoparasites (acariens, tiques, poux, puces, punaises, larves de mouche); identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
86023		N		LSPQ - parasito.	*Baylisascaris procyonis* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86027		N		LSPQ - parasito.	*Taenia solium* (Cysticercose); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86028		N		LSPQ - parasito.	*Taenia solium* (Cysticercose); détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
86029		N		LSPQ - parasito.	*Echinococcus granulosus* ; identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
86030		N		LSPQ - parasito.	*Echinococcus granulosus* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86031		N		LSPQ - parasito.	*Echinococcus granulosus* ; détection (TAAN) sur spécimen clinique	6	Résultat	Supra	0,0
86032		N		LSPQ - parasito.	*Paragonimus* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86033		N		LSPQ - parasito.	*Strongyloides stercoralis* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86035		N		LSPQ - parasito.	*Gnathostoma spinigerum* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86036		N		LSPQ - parasito.	*Fasciola hepatica* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
86051		N		LSPQ - parasito.	*Plasmodium* sp (malaria); détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
86052		N		LSPQ - parasito.	*Plasmodium* sp (malaria); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86054		N		LSPQ - parasito.	*Babesia microti* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86055		N		LSPQ - parasito.	*Babesia* spp.; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
86060		N		LSPQ - parasito.	*Brugia malayi* (filariose); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86061		N		LSPQ - parasito.	*Loa loa* (filiariose); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86062		N		LSPQ - parasito.	*Wuchereria bancrofti* (filariose); détection rapide d'antigène (immunochromatographie)	6	Résultat	Supra	0,0
86063		N		LSPQ - parasito.	*Onchocerca volvulus* (onchocercose); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86070		N		LSPQ - parasito.	*Leishmania* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86071		N		LSPQ - parasito.	*Leishmania* spp.; détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
86072		N		LSPQ - parasito.	*Schistosoma* spp; identification (microscopie) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
86073		N		LSPQ - parasito.	*Schistosomia* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86074		N		LSPQ - parasito.	*Toxocara* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86075		N		LSPQ - parasito.	*Trichinella* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86076		N		LSPQ - parasito.	*Trypanosoma brucei* (Trypanosomiase africaine); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86077		N		LSPQ - parasito.	*Trypanosoma brucei* (Trypanosomiase africaine); détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
86078		N		LSPQ - parasito.	*Trypanosoma cruzi* (Trypanosomiase américaine); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86079		N		LSPQ - parasito.	*Trypanosoma cruzi* (Trypanosomiase américaine); détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
86080		N		LSPQ - parasito.	*Toxoplasma gondii* ; confirmation (IgG-IgM) (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
86081		N		LSPQ - parasito.	*Toxoplasma gondii* ; avidité (IgG) (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
86082		N		LSPQ - parasito.	*Toxoplasma gondii* ; détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
87001		N		LSPQ - mycologie	Levures; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
87002		N		LSPQ - mycologie	Levures; antifongigramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
87003		N		LSPQ - mycologie	Levure multirésistante (*Candida auris*); confirmation (phénotypie)		Résultat	Supra	0,0
87004		N		LSPQ - mycologie	Levures; investigation d'éclosion (typage)		Rapport	Supra	0,0
87020		N		LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
87021		N		LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; antifongigramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE NUMÉRIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
87022		N		LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; investigation d'éclosion (typage)		Rapport	Supra	0,0
87030		N		LSPQ - mycologie	Champignons dimorphes; détection (TAAN) sur spécimen primaire *GR3*		Résultat	Supra	0,0
87031		N		LSPQ - mycologie	Champignons dimorphes; identification (TAAN, microscopie) sur colonie *GR3*		Résultat	Supra	0,0
87034		N		LSPQ - mycologie	Coccidioides immitis; détection (anticorps)		Résultat	Supra	60,0
87050		N		LSPQ - mycologie	*Pneumocystis* ; détection (TAAN quantitatif)		Résultat	Supra	0,0
87051		N		LSPQ - mycologie	*Pneumocystis* ; investigation d'éclosion (génotypage)		Rapport	Supra	0,0
88001		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; dénombrement bactérien (gélose incorporée)		Résultat	Supra	11,5
88002		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; dénombrement bactérien (membrane filtrante)		Résultat	Supra	22,0
88003		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; endotoxines bactériennes (LAL Gel-Clot)		Résultat	Supra	18,8
88004		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; anions (chromatographie ionique)		Résultat	Supra	25,0
88005		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; chlore résiduel total (titrimétrie)		Résultat	Supra	13,5
88006		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; carbone organique total (oxydation)		Résultat	Supra	0,0
88007		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; métaux (en sous-traitance)		Résultat	Supra	134,0
88008		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; pH (électrométrie)		Résultat	Supra	0,0
88009		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; conductivité (électrométrie)		Résultat	Supra	0,0
88010		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; silice réactive (colorimétrie)		Résultat	Supra	0,0
90000				PNR	Procédures non répertoriées (PNR)			Supra	0,0
95000				PNR	Coût en $$ des PNR			Supra	1,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

LISTE DES TECHNIQUES DE DOSAGE DES ANTICORPS

Techniques de dosage des anticorps			
Nom de la technique	**Synonyme(s) / Terme(s) anglais / Technique(s) dérivée(s) / Acronyme(s)**	**Description**	**Exemples d'utilisation**
Agglutination passive	• Agglutination indirecte • Particle agglutination test • Particle latex assay (LA, PLA) • Hémagglutination • Hemagglutination assay (HA) • Floculation • Agglutination sur lame • Slide agglutination	Réaction d'agglutination obtenue à partir de particules inertes (ex. : latex) servant de simple support à des antigènes solubles qui y ont été artificiellement fixés. On parle d'agglutination passive inversée lorsque la méthode utilise des particules recouvertes d'anticorps servant à détecter des antigènes.	• Monotest • Détection antigénique du cryptocoque • Détection de l'antigène du streptocoque du groupe A • Venereal Disease Research Laboratory test (VDRL) • Rapid Plasma Reagin (RPR) • Treponema pallidum particle agglutination test (TPPA)
Agglutination en tube	• Microagglutination	Des dilutions successives d'un sérum à tester sont mises en contact avec une concentration connue et constante de l'antigène ou du microorganisme correspondant. L'épreuve de microagglutination se fait dans les puits d'une microplaque.	• Sérologie Brucella sp • Sérologie Francisella tularensis • Sérologie Leptospira interrogans
Épreuve d'inhibition de l'hémagglutination	• Hemagglutination inhibition assay (HAI)	Certains virus possèdent des hémagglutinines à leur surface, ce qui les rend capables d'agglutiner certains types de globules rouges. Cette propriété permet d'identifier des virus retrouvés en culture à l'aide d'un antisérum correspondant et permet également de détecter dans un échantillon clinique la présence d'anticorps spécifiques à un virus.	• Caractérisation antigénique des souches du virus de l'influenza • Sérologie pour le virus Powassan
Immunobuvardage	• Buvardage de western • Western blot (WB) • Recombinant immunoblot assay (RIBA) • Line immunoassay (LIA)	Les techniques d'immunobuvardage permettent de détecter la présence d'anticorps spécifiques dans un échantillon clinique. Si les anticorps recherchés sont présents dans le spécimen analysé, ils réagissent d'abord avec leurs antigènes cibles (recombinants ou non) qui ont été immobilisés sur une membrane par buvardage. Les anticorps peuvent ensuite être révélés par des autoanticorps couplés à un chromogène.	• Tests de confirmation pour différentes sérologies (ex. : VIH, hépatite C, syphilis, Lyme)
Immunoélectrophorèse	• Immunoelectrophoresis • Immunoélectrophorèse croisée • Électrosynérèse • Contre-immunoélectrophorèse • Counter immunoelectrophoresis	Méthode d'électrophorèse consistant à effectuer d'abord la séparation des constituants d'un mélange antigénique en fonction de leur mobilité dans un gel soumis à un champ électrique et, dans un deuxième temps ou simultanément, à identifier ces antigènes par réaction immunologique spécifique.	• Détection d'anticorps anti-Aspergillus

LISTE DES TECHNIQUES DE DOSAGE DES ANTICORPS

Nom de la technique	Synonyme(s) / Terme(s) anglais / Technique(s) dérivée(s) / Acronyme(s)	Description	Exemples d'utilisation
Immunofluorescence	• Immunofluorescence directe • Direct immunofluorescence assay (DFA) • Immunofluorescence indirecte • Indirect immunofluorescence assay (IFA) • Immuno-fluorescent Assay (IFA) • Fluorescent assay (FA) • Fluorescence immunoassay (FIA) • Fluorescent-antibody-to-membrane-antigen (FAMA)	Technique de détection immunologique dans laquelle la présence d'un antigène ou d'un anticorps est révélée dans une cellule, un tissu ou autre type d'échantillon biologique par fixation avec l'anticorps correspondant marqué avec une substance fluorescente. Il existe diverses méthodes d'immunofluorescence parmi lesquelles l'immunofluorescence directe et l'immunofluorescence indirecte, et il existe des techniques microscopiques ou automatisées. Les techniques microscopiques requièrent une bonne expertise.	• Sérologie fièvre Q • Détection rapide du virus Varicella-Zoster sur spécimen clinique • Détection directe de Pneumocystis jirovecii sur spécimen clinique • Fluorescent treponemal antibody-absorption test (FTA-Abs)
Méthode immunoenzymatique	• Essai immunoenzymatique • Dosage immunoenzymatique • Enzyme immunoassay (EIA) • Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) • Immunochromatographie • Lateral flow immunoassay	Épreuve de dosage immunologique qui utilise des réactifs marqués par des enzymes pour détecter les anticorps ou les antigènes. La méthode EIA la plus répandue est l'ELISA, dans laquelle des anticorps de laboratoire conjugués à une enzyme sont utilisés pour révéler les anticorps, antigènes ou haptènes recherchés dans un échantillon biologique. Différents types d'anticorps peuvent être détectés tels que des IgG ou des IgM. Les techniques peuvent être automatisées ou manuelles, et elles peuvent être qualitatives ou quantitatives	• Sérologie hépatites (anticorps comme anti-HBs et antigène comme HBs Ag) • Sérologie rubéole • Sérologie VIH (anticorps et antigène p24) • Sérologie CMV • Sérologie syphilis
Neutralisation	• Neutralisation de la toxine botulinique chez la souris • Séroneutralisation par réduction des plages, en anglais Plaque reduction neutralization test (PRNT)	La neutralisation représente la capacité qu'ont certains anticorps de neutraliser l'activité biologique de certains antigènes ou des microorganismes porteurs de ces derniers.	• PRNT utilisée au LNM pour la confirmation de certaines sérologies (ex. : dengue, VNO, encéphalite équine de l'Est) • Sérologie antirabique au LNM • Confirmation d'une toxine botulinique à Ottawa

Nom de la technique	Synonyme(s) / Terme(s) anglais / Technique(s) dérivée(s) / Acronyme(s)	Description	Exemples d'utilisation
Test d'avidité	• Avidity	L'avidité des IgG est liée à la maturation des sous-classes d'IgG qui, d'anticorps à faible capacité de liaison, deviennent des anticorps à forte capacité de liaison avec le temps après une première exposition à l'antigène. Par conséquent, les IgG de faible avidité sont une indication d'une infection aiguë, alors que les IgG de forte avidité sont une indication d'une infection passée ou d'une réinfection. Un test d'avidité compare les résultats dans une série de puits en présence d'un dénaturant (ex. : urée) aux résultats dans des puits sans dénaturant. Les IgG de faible avidité sont lavés par le dénaturant et sont détectés par une baisse importante de la quantité d'IgG dans les puits avec dénaturant comparativement aux puits sans dénaturant.	• Avidité des IgG anti-rubéole, anti-toxoplasmose ou anti-VNO

Techniques de biologie moléculaire			
Nom de la technique	**Synonyme(s) / Terme(s) anglais / Technique(s) dérivée(s) / Acronyme(s)**	**Description**	**Exemples d'utilisation**
Sonde moléculaire (hybridation)	• Probe • Nucleic probe • Fluorescence in situ hybridization (FISH) • Colorimetric in situ hybridization (CISH) Line probe assay (LiPA)	Détection d'une séquence précise d'acides nucléiques à l'aide d'une sonde moléculaire (séquence d'acides nucléiques) complémentaire. Il existe plusieurs formats de tests (phase solide, phase liquide, ou in situ) et plusieurs méthodes de détection pour révéler l'hybridation (luminescence, colorimétrie ou fluorescence). Par exemple, les sondes peuvent être couplées à une molécule fluorescente ou à une enzyme capable de produire une couleur à partir d'un substrat.	• Identification de microorganismes par sondes d'ADN (ex. : mycobactéries, streptocoque du groupe A) • Diagnostic de certaines aneuploïdies (ex. : FISH pour la trisomie 21)

Nom de la technique	Synonyme(s) / Terme(s) anglais / Technique(s) dérivée(s) / Acronyme(s)	Description	Exemples d'utilisation
Immunodétection d'hybrides (capture d'hybrides)	• Hybrid Capture (test commercial)	Cette technique débute par l'hybridation de l'ADN ciblé par des sondes d'ARN spécifiques. Les hybrides moléculaires formés sont ensuite détectés par des anticorps spécifiques (des anticorps ciblant des molécules ADN-ARN). Ces anticorps sont couplés à une enzyme qui, en présence d'un substrat particulier, produit de la lumière. Plusieurs anticorps peuvent se lier à un même hybride moléculaire. Contrairement aux tests d'amplification des acides nucléiques (TAAN), cette technique n'amplifie pas les acides nucléiques, mais amplifie plutôt le signal lumineux servant à la détection.	• Détection du VPH dans un spécimen de col utérin par le test commercial Hybrid Capture
Technique de l'ADN ramifié	• Branched DNA (bDNA)	Une fois la séquence d'acides nucléiques ciblée immobilisée sur un support solide grâce à une sonde spécifique ancrée, une cascade de sondes (dont certaines sont ramifiées) s'hybrident entre elles se terminant par de multiples sondes lumineuses. Le signal lumineux ainsi généré peut être détecté et quantifié. Contrairement aux tests d'amplification des acides nucléiques (TAAN), cette technique n'amplifie pas les acides nucléiques, mais amplifie plutôt le signal lumineux servant à la détection.	• Mesure de la charge virale (VIH, hépatite B, hépatite C) et détection de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae avec les trousses Versant (Siemens)

Nom de la technique	Synonyme(s) / Terme(s) anglais / Technique(s) dérivée(s) / Acronyme(s)	Description	Exemples d'utilisation
Test d'amplification d'acides nucléiques (TAAN)	• Amplification en chaîne par polymérase (en anglais polymerase chain reaction, PCR) • Quelques exemples de variantes de la PCR : – PCR en temps réel (real-time PCR, qPCR) – PCR emboîtée ou imbriquée (nested PCR) – PCR précédée d'une transcription inverse (reverse transcription PCR, RT-PCR) – PCR multiplex – PCR in situ – Methylation-specific PCR (MSP) • Exemples de méthodes d'amplification d'acides nucléiques dites « isothermes » (méthodes différentes de la PCR) : – Strand displacement amplification (SDA) – Transcription mediated amplification (TMA) – Nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) – Loop-mediated amplification (LAMP) – Technologie Invader® – Ligase chain reaction (LCR)	Les tests d'amplification d'acides nucléiques sont des procédés d'amplification enzymatiques in vitro permettant de faire de multiples copies d'une courte séquence d'ADN ou d'ARN, et ce, jusqu'à ce que la quantité de copies soit détectable. La PCR utilise une enzyme appelée polymérase et comporte des cycles successifs (généralement de 20 à 40) d'amplification menant à une multiplication exponentielle du fragment d'ADN. Pour procéder à l'amplification d'une séquence d'ARN par PCR, il faut d'abord obtenir une copie d'ADN par transcription inverse. Une PCR multiplex permet d'amplifier dans la même réaction plusieurs séquences d'ADN spécifiques (ex. : PCR pour Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae). Avec la PCR traditionnelle, les copies d'acides nucléiques obtenues après amplification sont détectées par migration (électrophorèse) sur un gel d'agarose contenant du bromure d'éthidium (composé fluorescent) et sont ensuite révélées par exposition à des rayons ultraviolets. Dans la PCR en temps réel ainsi que la plupart des méthodes d'amplification isothermes, grâce à des fluorophores déjà présents dans le mélange réactionnel, les copies d'acides nucléiques engendrent la production de fluorescence au fur et à mesure qu'elles sont synthétisées jusqu'à l'obtention d'un seuil détectable. Les fluorophores utilisés dans les TAAN en temps réel sont souvent couplés à des sondes nucléiques spécifiques à la séquence cible. Contrairement à la PCR, les méthodes d'amplification isothermes utilisent des enzymes différentes et ne requièrent pas de cycles successifs de changement de température.	• Détection de C. trachomatis et N. gonorrhoeae à partir d'écouvillonnages génitaux, anaux ou pharyngés • Détection d'influenza ou autres virus respiratoires dans les spécimens respiratoires • Détection de Clostridium difficile toxigène dans les selles • Détection de Mycobacterium tuberculosis • Détection de VPH à partir de spécimens génitaux • Détection du virus herpes (HSV-1 et HSV-2) à partir d'écouvillonnages (peau ou muqueuses) ou dans le liquide céphalorachidien (LCR) • Détection d'entérovirus dans le LCR • Détection du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) • Détection de l'entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) • Mesure de charges virales (ex. : VIH, hépatite B, hépatite C, CMV, EBV, adénovirus, JC/BK)

Nom de la technique	Synonyme(s) / Terme(s) anglais / Technique(s) dérivée(s) / Acronyme(s)	Description	Exemples d'utilisation
Séquençage d'acides nucléiques	• DNA sequencing • Méthode Sanger • Pyroséquençage • Séquençage de 2e génération (séquençage massif en parallèle, séquençage à haut débit) • Séquençage de 3e (séquençage de molécules uniques)	Le séquençage de l'ADN est la détermination de l'ordonnancement linéaire des nucléotides d'une molécule d'ADN. La méthode traditionnelle de Sanger fonctionne par terminaison des chaînes de nucléotides lors de l'amplification grâce à des nucléotides fluorescents qui bloquent l'amplification subséquente. On procède ensuite à la détection de ces chaînes par électrophorèse (de la plus courte à la plus longue) et de leur nucléotide terminal fluorescent. Le pyroséquençage consiste à copier la molécule à séquencer au fur et à mesure en ajoutant des nucléotides un à la fois. Lorsque le bon nucléotide est ajouté au mélange réactionnel, une réaction enzymatique produit de la lumière. Les séquenceurs de 2e génération amplifient de façon très importante des fragments des acides nucléiques à séquencer, et le séquençage se fait soit par pyroséquençage ou par terminaisons de chaînes répétées. Le séquençage de 3e génération permet le séquençage direct d'une seule molécule d'acides nucléiques sans avoir recours à l'amplification et peut séquencer directement de l'ARN sans conversion préalable en ADN.	• Génotypage de virus (ex. : VIH, hépatite C, influenza) • Détection de mutations conférant de la résistance à des antimicrobiens (ex. : VIH, hépatite C, CMV) • Identification de microorganismes (ex. : bactéries) • Détection de mutations génétiques humaines associées à certaines maladies (ex. : fibrose kystique) • Détection de mutations génétiques humaines influençant le métabolisme de certains médicaments • Détermination du complexe majeur d'histocompatibilité
MALDI-TOF	• *Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation – Time of Flight mass spectrometry* (MALDI-TOF)	Un instrument de type MALDI-TOF est un spectromètre de masse couplant une source d'ionisation de type laser assistée par une matrice (MALDI, Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation) et un analyseur à temps de vol (TOF, time-of-flight mass spectrometry). Sous l'influence du laser, les différentes biomolécules (protéines, peptides, sucres) sont ionisées et détachées du substrat (la matrice), et en fonction de leur charge électrique mais surtout de leur masse, chaque molécule nécessite un temps précis pour atteindre le détecteur. Lorsque la résolution est de bonne qualité, on obtient un spectre sur lequel chaque molécule génère un pic unique, et ce spectre peut être comparé à une banque de données afin d'obtenir l'identification de différentes substances ou d'un microorganisme.	• Identification rapide de microorganismes • Plusieurs autres applications sont en développement

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

	LÉGENDE DES MODIFICATIONS	
C	Procédures modifiées	
N	Procédures ajoutées	
*	Réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire*	
	Banque de sang :	Section 12.1
	Pathologie :	Section 12.2
	Prélèvement :	Section 12.3
	ADBD :	Section 12.4.1
	Biochimie :	Section 12.4.2
	Hématologie :	Section 12.4.3
	Microbiologie :	Section 12.4.4
	Envoi :	Section 12.5
	LÉGENDE DES CODES NUMÉRIQUES	
1	Analyse référée au Laboratoire national de microbiologie	
2	Analyse référée au Laboratoire provincial de l'Alberta	
3	Analyse référée au Laboratoire provincial de l'Ontario	
4	Analyse référée au Bureau des dangers microbiens, Santé Canada	
5	Analyse référée au Laboratoire national des services de référence du VIH	
6	Analyse référée au Centre national de référence en parasitologie	
	LÉGENDE INESSS	
I	Ajout après évaluation	
	LÉGENDE DES SOUS-SECTIONS	
	B. S.	Banque de sang
	Bio	Biochimie
	ADBD	Analyse de biologie délocalisée
	Micro	Microbiologie
	D. mol.	Diagnostic moléculaire
	CTQ	Centre de toxicologie du Québec
	LSPQ	Laboratoire de santé publique du Québec

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
41010		C	I	Micro-mycolo.	(1-3)-β-D-glucane (dosage, Fungitell[MC])		Résultat	Supra	198,0
80348		C		CTQ	3,5,6-Trichloropyridinol (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	89,0
30588		C		Bio-hormone	3-méthoxytyramine		Résultat	Supra	144,0
30245		C		Bio-hormone	5-HIAA -HVA-VMA		Rapport	Supra	16,0
80372		C		CTQ	6-acétylmorphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80288		C		CTQ	6-acetylmorphine (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80317		C		CTQ	9-hydroxyrispéridone (Palipéridone ou Invega) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
20943		C		Hémato-greffe	Ac anti-HLA Classe I - II (dépistage) (ELISA)		Résultat	Supra	164,0
80109		C		CTQ	Acébutolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30600		C		Bio-médicament	Acétaminophène		Résultat	Local	3,0
80110		C		CTQ	Acétone (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
50401		C		Génétique-bio.	AcétylCoA: glucosaminide N-acétyltransférase (MPS III C)		Rapport	Supra	240,0
80373		C		CTQ	Acétylfentanyl (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
55126		C		D. mol. maladie héréditaire	Achondroplasie - hypochondroplasie (exons 10 et 13) (FGFR3) (séquençage)		Rapport	Supra	132,0
30008		C		Bio-clinique	Acide delta aminolévulinique (delta-ALA) (HPLC)		Résultat	Supra	165,0
30009		C		Bio-clinique	Acide folique (folates)		Résultat	Régional	3,3
30195				Bio-clinique	Acide folique érythrocytaire		Résultat	Régional	4,3
30010	*	C		Bio-clinique	Acide lactique (colorimétrique)		Résultat	Local	3,8
30076	*			Bio-clinique	Acide lactique (par électrode spécifique)		Résultat	Local	2,0
50404		C		Génétique-bio.	Acide méthylmalonique		Rapport	Supra	47,0
80248		C		CTQ	Acide muconique, acide S-Phénylmercapturique (S-PMA) (urine) (benzène) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	115,0
30011		C		Bio-médicament	Acide mycophénolique incluant glucuronides		Rapport	Supra	17,3
50405		C		Génétique-bio.	Acide orotique		Rapport	Supra	48,0
50407		C		Génétique-bio.	Acide pipécolique		Rapport	Supra	23,0
30012		C		Bio-clinique	Acide pyruvique (dosage seulement)		Rapport	Supra	12,2
70028		C		Prélèvements	Acide pyruvique (prélèvement au chevet et déprotéinisation)		Usager	Local	40,0
80302		C		CTQ	Acide S-Benzylmercapturique (toluène) (urine)(LC-MS-MS)		Résultat	Supra	115,0
50416		C		Génétique-bio.	Acide sialique		Rapport	Supra	56,0
80006		C		CTQ	Acide trichloroacétique (urine) (spectrophotomètre UV/Vis)		Résultat	Supra	48,0
30013				Bio-clinique	Acide urique		Résultat	Local	0,7
30601		C		Bio-médicament	Acide valproïque		Résultat	Local	5,4
55130		C		D. mol. maladie héréditaire	Acidémie méthylmalonique (MMA); *MMAA, MMAB, MCEE* , *TCb1R* , *MUT* ; (TAAN, mutation individuelle)		Rapport	Supra	225,0
50409		C		Génétique-bio.	Acidémie méthylmalonique + homocystéinémie, diagnostic par complémentarité cellulaire		Rapport	Supra	1077,0
50410		C		Génétique-bio.	Acidémie méthylmalonique avec homocystéinémie, dosage des cofacteurs cobalamine		Rapport	Supra	776,0
55132		C		D. mol. maladie héréditaire	Acidémie méthylmalonique avec homocystinurie; *MMACHC* , *LMBR1D* ; (TAAN, mutation individuelle)		Rapport	Supra	207,0
50411		C		Génétique-bio.	Acides aminés (qualitatif)		Rapport	Supra	4,7

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
50412				Génétique-bio.	Acides aminés (quantitatif)		Rapport	Supra	54,0
30535		C		Bio-clinique	Acides biliaires totaux (dosage)		Résultat	Supra	14,6
50608		C		Génétique-bio.	Acides gras à longue chaîne (profil complet) (GC/MS)		Rapport	Supra	100,0
50432				Génétique-bio.	Acides gras libres (colorimétrique-enzymatique automatisée)		Résultat	Supra	14,6
50458		C		Génétique-bio.	Acides organiques (qualitatif)		Rapport	Supra	20,0
50415		C		Génétique-bio.	Acides organiques (quantitatif)		Rapport	Supra	83,0
50433		C	I	Génétique-bio.	Acidurie glutarique de type 1 (GA-1); Dosage de l'acide 3-hydroxyglutarique sur spécimen urinaire (GC-MS)		Résultat	Supra	109,0
84002		N		LSPQ - mycobact. - actino.	Actinomycètes aérobies; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
84001		N		LSPQ - mycobact. - actino.	Actinomycètes aérobies; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
20255		C		Hémato-hémostase	Activateur tissulaire du plasminogène (activité) (tPA)		Résultat	Supra	213,0
20680		C		Hémato-immunocytométrie	Activation des neutrophiles		Rapport	Supra	85,0
20778		C		Hémato-immunologie	Activation des TLR(2, 4) par clivage du CD62L		Rapport	Supra	248,0
20995		C		Hémato-immunologie	Activation du complément (ELISA)		Résultat	Régional	16,1
50417		C		Génétique-bio.	Acylcarnitines (profil) (MS-MS)		Rapport	Supra	17,6
50440		C		Génétique-bio.	Acylglycines urinaires (LC-MS/MS)		Résultat	Supra	119,0
30695		C	I	Bio-médicament	Adalimumab (Humira®)		Résultat	Supra	54,0
20107		C		Hémato-hémostase	ADAMTS-13 - activité (dosage quantitatif)		Résultat	Supra	183,0
20146		C		Hémato-hémostase	ADAMTS-13 - antigène (dosage quantitatif) (ELISA)		Rapport	Supra	24,0
41202		C		Micro-viro.	Adénovirus (détection rapide sur spécimen clinique) (par immunofluorescence)		Résultat	Supra	30,0
40599		C		Micro-viro.	Adénovirus (détection rapide sur spécimen clinique) (selles) (ELISA)		Résultat	Régional	16,9
45004		C		D. mol. infectiologie	Adénovirus; charge virale (TAAN) (quantitatif) sur sang		Résultat	Supra	36,0
83001		N		LSPQ - virologie	Adénovirus; détection (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
83002		N		LSPQ - virologie	Adénovirus; génotypage (séquençage) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
10000		C		B. S. générale	Agglutinines froides (dépistage) (qualitatif) autocontrôles inclus		Résultat	Local	2,7
10001		C		B. S. générale	Agglutinines froides (titrage par amplitude thermique) autocontrôles inclus		Rapport	Local	40,0
10002		C		B. S. générale	Agglutinines froides (titrage) (quantitatif) (autocontrôles inclus)		Rapport	Local	21,0
20000		C		Hémato-hémostase	Agrégation plaquettaire (par agent)		Résultat	Régional	41,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30016				Bio-clinique	Alanine amino-transférase (ALT)		Résultat	Local	0,7
30017				Bio-clinique	Albumine		Résultat	Local	0,7
80007		C		CTQ	Alcools (acétone, éthanol, isopropanol méthanol) (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
30018	*	C		Bio-toxico.	Alcools (éthanol, méthanol, éthylène glycol, isopropanol, acétone, N-propanol, 1,2-butanédiol) (quantitatif)		Résultat	Régional	37,0
30019		C		Bio-clinique	Aldolase		Résultat	Supra	9,5
30020		C		Bio-hormone	Aldostérone (sérique)		Résultat	Supra	11,9
30021		C		Bio-hormone	Aldostérone (urinaire)		Résultat	Supra	29,0
80350		C		CTQ	Alkylphosphates (DEDTP, DEP, DETP, DMDTP, DMP, DMTP) (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
20602		C		Hémato-greffe	Allo compatible / allo incompatibilité majeure / autogreffe / DLI : évaluation du greffon pour le 1er sac		Rapport	Supra	75,0
10008	*	C		B. S. générale	Allo ou auto adsorption à chaud		Adsorption	Régional	64,0
10009	*	C		B. S. générale	Allo ou auto adsorption à froid		Adsorption	Régional	93,0
20601		C		Hémato-greffe	Allogreffe avec incompatibilité mineure ABO : évaluation		Rapport	Supra	103,0
20603		C		Hémato-greffe	Allogreffe CPH-M avec incompatibilité majeure : traitement au pentaspan ou appareil d'aphérèse (TMO) (évaluation)		Rapport	Supra	736,0
30022	*	C		Bio-clinique	Alpha foetoprotéine (AFP)		Résultat	Régional	3,7
30024		C		Bio-clinique	Alpha-1 antitrypsine (selles)		Résultat	Supra	77,0
30065				Bio-clinique	Alpha-1-antitrypsine (sérique)		Résultat	Régional	6,9
20001		C		Hémato-immunologie	Alpha-2 macroglobuline (antigène)		Résultat	Supra	14,4
50419		C		Génétique-bio.	Alpha-fucosidase (fucosidose)		Rapport	Supra	129,0
50420		C		Génétique-bio.	Alpha-galactosidase A (Fabry)		Rapport	Supra	126,0
50421		C		Génétique-bio.	Alpha-glucosidase (GSD II)		Rapport	Supra	135,0
50422		C		Génétique-bio.	Alpha-iduronidase (MPS I)		Rapport	Supra	197,0
50423		C		Génétique-bio.	Alpha-mannosidase (mannosidose)		Rapport	Supra	137,0
50424		C		Génétique-bio.	Alpha-N-acétyl-D-glucosaminidase (MPS III B)		Rapport	Supra	176,0
50425		C		Génétique-bio.	Alpha-N-acétylgalactosaminidase (Schindler)		Rapport	Supra	191,0
25002		C		D. mol. hématologie	Alpha-thalassémie; *HBA1* , *HBA2* (-α3.7/αα, -α4.2/αα, -α20.5/αα, --SEA/αα, --MED/αα, --FIL/αα, --THAI/αα)		Rapport	Supra	100,0
80008		C		CTQ	Alprazolam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80321		C		CTQ	Alprazolam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
30028		C		Bio-toxico.	Aluminium		Résultat	Supra	22,0
80009		C		CTQ	Aluminium (dialysat, sérum)		Résultat	Supra	34,0
80289		C		CTQ	Aluminium (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30602		C		Bio-médicament	Amikacine		Résultat	Régional	7,5
30603		C		Bio-médicament	Amiodarone (Cordarone®)		Résultat	Supra	82,0
80180		C		CTQ	Amiodarone (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80010		C		CTQ	Amitriptyline et nortriptyline (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80249		C		CTQ	Amlodipine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30029		C		Bio-clinique	Ammoniac		Résultat	Local	3,8
80011		C		CTQ	Amoxapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80208		C		CTQ	Amphétamine (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30604		C		Bio-toxico.	Amphétamines (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	5,1
80012		C		CTQ	Amphétamines (sérum/urine) (LC-MS-MS) inclut 10 substances		Résultat	Supra	100,0
30032		C		Bio-clinique	Amylase pancréatique		Résultat	Local	1,3
30030				Bio-clinique	Amylase totale		Résultat	Local	0,7
55134		C		D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); délétion exon 7 *SMN1* ; (quantitatif) (TAAN)		Rapport	Supra	247,0
55136		C		D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); *SMN1* (exon 7-8 del) (TAAN)		Rapport	Supra	201,0
55138		C		D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); *SMN1* ; (étude familiale par liaison génétique)		Rapport	Supra	994,0
81021		N		LSPQ - bact.	Anaérobies; antibiogramme (dilution en agar)		Résultat	Supra	0,0
81020		N		LSPQ - bact.	Anaérobies; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
50480		C		D. mol. maladie héréditaire	Analyse des dystrophies musculaires (immunobuvardage)		Rapport	Supra	276,0
21028		C		Hémato-greffe	Analyse du chimérisme (STR) pré ou post greffe (TAAN)		Rapport	Supra	116,0
60352		C		Pathologie clinique	Analyse histomorphométrique d'un spécimen osseux non décalcifié		Rapport	Supra	1175,0
25004		C		D. mol. hématologie	Analyse mutationnelle du domaine kinase de la protéine de fusion BCR-ABL (séquençage)		Rapport	Supra	133,0
82035		N		LSPQ - bact. spéciale	*Anaplasma phagocytophilum* ; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82036		N		LSPQ - bact. spéciale	*Anaplasma phagocytophilum* ; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30034		C		Bio-hormone	Androstènedione		Résultat	Supra	8,0
25011		C		D. mol. hématologie	Anémie falciforme; *HBB* (HbS-HbC); (séquençage)		Rapport	Supra	186,0
25054		C		D. mol. hématologie	Angioedème (détection de 5 variations génétiques : APP g.2953-3127del et c.-2399C > A, ACE I/D, PAI-1 c.-817dupG, FXII c.1032C > A et c.1032C > G) (TAAN)		Rapport	Supra	250,0
20008		C		Hémato-immunologie	Anti Bêta-2 glycoprotéine 1 IgG ou IgM		Résultat	Régional	11,4
20009		C		Hémato-hémostase	Anti Facteur Von Willebrand (anti-FVW)		Résultat	Supra	13,3
30035				Bio-immuno.	Anti-21 hydroxylase		Résultat	Supra	44,0
30068		C		Bio-immuno.	Anti-acide glutamique décarboxylase (GAD) (sérique)		Résultat	Supra	9,0
20682				Hémato-immunologie	Anti-ADN (ELISA)		Résultat	Régional	5,2
20683		C		Hémato-immunologie	Anti-ADN (immunofluorescence) (*Crithidia luciliae*)		Résultat	Régional	6,4
20721		C		Hémato-immunologie	Anti-bordure en brosse		Rapport	Régional	14,6
20722		C		Hémato-immunologie	Anti-canalicule biliaire		Rapport	Régional	14,6
20003		C		Hémato-immunologie	Anticardiolipine (IgG ou IgM)		Résultat	Régional	7,5
20005		C		Hémato-immunologie	Anticardiolipine anticorps (total)		Résultat	Régional	30,0
20684		C		Hémato-immunologie	Anti-cellules pariétales		Résultat	Régional	12,8
20020		C		Hémato-immunologie	Anti-centromere Protein B (CENP-B)		Rapport	Supra	8,7
20685		C		Hémato-immunologie	Anti-centromères		Résultat	Régional	4,8
20006		C		Hémato-hémostase	Anticoagulants circulants (3 mélanges + incubation)		Rapport	Régional	15,5
20686				Hémato-immunologie	Anti-cochlée		Rapport	Supra	67,0
30696		C	I	Bio-médicament	Anticorps anti-Adalimumab (Humira®)		Résultat	Supra	59,0
20147		C	I	Hémato-hémostase	Anticorps anti-ADAMTS-13 (ELISA) (quantitatif)		Rapport	Supra	111,0
20022		C	I	Hémato-hémostase	Anticorps anti-C1 inhibiteur (ELISA) (quantitatif)		Rapport	Supra	111,0
31099		C	I	Bio-médicament	Anticorps anti-Infliximab (Remicade®)		Résultat	Supra	50,0
30370		C	I	Bio-clinique	Anticorps circulant anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R) (ELISA) (quantitatif)		Résultat	Supra	44,0
30371		C	I	Bio-clinique	Anticorps circulant anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R) (IIFT) (qualitatif)		Résultat	Supra	74,0
10111	*			B. S. générale	Anticorps irréguliers (identification automatisée)		Panel	Local	27,0
10007	*	C		B. S. générale	Anticorps irréguliers (identification manuelle)		Panel	Local	29,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
10153		C		B. S. générale	Anticorps irréguliers (recherche automatisée)		Résultat	Local	4,3
10150		C		B. S. générale	Anticorps irréguliers (recherche manuelle)		Résultat	Local	7,6
20688		C		Hémato-immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles C-ANCA		Résultat	Régional	27,0
20689				Hémato-immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles P-ANCA		Résultat	Régional	30,0
20690				Hémato-immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles X-ANCA		Résultat	Régional	33,0
80014		C		CTQ	Antidépresseurs antipsychotiques et non tricycliques (sérum) (LC-MS-MS) inclut 14 substances		Résultat	Supra	100,0
80015		C		CTQ	Antidépresseurs ISRS (sérum) (LC-MS-MS) inclut 11 substances		Résultat	Supra	100,0
30607		C		Bio-toxico.	Antidépresseurs tricycliques (autre que bandelette) (automatisé) (immunoenzymatique)		Résultat	Local	3,9
80013		C		CTQ	Antidépresseurs tricycliques (sérum) (LC-MS-MS) inclut 11 substances		Résultat	Supra	100,0
30608		C		Bio-médicament	Antidépresseurs tricycliques et non tricycliques (GC 9 résultats)		Rapport	Supra	59,0
20724		C		Hémato-immunologie	Anti-endomysium		Rapport	Régional	18,2
20116		C	I	Hémato-hémostase	Anti-facteur H antigénique (ELISA) (quantitatif)		Résultat	Supra	167,0
20691		C		Hémato-immunologie	Anti-facteur intrinsèque		Rapport	Régional	7,3
20144		C		Hémato-hémostase	Anti-facteur IX (détection) (ELISA)		Rapport	Supra	6,1
20143		C		Hémato-hémostase	Anti-facteur VIII (détection) (ELISA)		Rapport	Supra	8,0
20110				Hémato-hémostase	Anti-Facteur XIII (dosage quantitatif) (ELISA)		Résultat	Supra	33,0
41000		C		Micro-mycolo.	Antifongique (sensibilité) pour levure et par antifongique (bandelette)		Résultat	Régional	16,7
30038				Bio-clinique	Antigène carcino-embryonnaire (CEA)		Résultat	Local	3,8
30407				Bio-clinique	Antigène prostatique libre (PSA)		Résultat	Régional	5,6
30039		C		Bio-clinique	Antigène prostatique spécifique (PSA)		Résultat	Local	3,9
30040		C		Bio-immuno.	Anti-gliadines (IgA)		Rapport	Régional	11,1
30041		C		Bio-immuno.	Anti-gliadines (IgG)		Résultat	Régional	11,1
20145		C		Hémato-hémostase	Anti-glucocerebrosidase (détection)		Rapport	Supra	6,9
20007		C		Hémato-hémostase	Anti-héparine (méthode agrégation plaquettaire)		Résultat	Supra	74,0
20011		C		Hémato-immunologie	Anti-héparine-FP4 (ELISA)		Résultat	Régional	57,0
20694				Hémato-immunologie	Anti-histone (ELISA)		Résultat	Supra	5,0
19007				Héma-Québec	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe I et II par Luminex)		Rapport	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
19008				Héma-Québec	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe I et II par Luminex)		Rapport	Supra	0,0
21030				Hémato-immunocytométrie	Anti-HLA Dépistage (FLOW-PRA) (par classe)		Rapport	Supra	37,0
20971		C		Hémato-greffe	Anti-HLA spécificité classe I		Rapport	Supra	135,0
20972		C		Hémato-greffe	Anti-HLA spécificité classe II		Rapport	Supra	116,0
20695		C		Hémato-greffe	Anti-HLA-PRA (microlymphocytotoxicité)		Résultat	Supra	22,0
30042		C		Bio-immuno.	Anti-Hu		Rapport	Supra	28,0
20108		C		Hémato-hémostase	Anti-IIa-activité (dosage quantitatif) (Dabigatran)		Résultat	Régional	23,0
20696		C		Hémato-immunologie	Anti-îlots de Langherans		Rapport	Supra	21,0
80250		C		CTQ	Anti-inflammatoires non stéroïdiens (sérum) (LC-MS-MS) inclut 9 produits		Résultat	Supra	100,0
20698		C		Hémato-immunologie	Anti-Jo-1		Résultat	Régional	9,4
20699		C		Hémato-immunologie	Anti-LKM (anti-liver kidney microsomes)		Rapport	Supra	13,0
20700				Hémato-immunologie	Anti-membrane basale cutanée		Rapport	Supra	31,0
20701		C		Hémato-immunologie	Anti-membrane basale glomérulaire		Résultat	Régional	10,6
20702		C		Hémato-immunologie	Anti-mitochondries		Rapport	Régional	12,8
80112		C		CTQ	Antimoine (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80016		C		CTQ	Antimoine (urine/sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
20703		C		Hémato-immunologie	Anti-muscle lisse		Rapport	Régional	12,8
20704				Hémato-immunologie	Anti-muscle strié		Rapport	Supra	27,0
20723		C		Hémato-immunologie	Anti-muscle-cardiaque		Rapport	Régional	100,0
20705		C		Hémato-immunologie	Anti-myélopéroxydase (anti-MPO)		Résultat	Régional	5,4
80206		C		CTQ	Antinéoplasiques (5-fluorouracile, cyclophosphamide, gemcitabine, ifosphamide, irinotécan, méthotrexate, paclitaxel, docetaxel et vinorelbine) (surface de travail) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	68,0
80319		C		CTQ	Antinéoplasiques (cyclophosphamide, ifosphamide, alpha-fluoro-beta-alanine, méthotrexate) (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	105,0
20717		C		Hémato-immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (dépistage par immunofluorescence) (par dilution)		Rapport	Local	8,6
20719				Hémato-immunologie	Anti-nucléaires (ENA) (dépistage par ELISA)		Résultat	Régional	6,8
20718		C		Hémato-immunologie	Anti-peptides cycliques citrulinés (Anti-CCP)		Résultat	Régional	8,9

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
19010				Héma-Québec	Anti-PLA (dépistage et identification d'anticorps par Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19005				Héma-Québec	Anti-PLA/ HLA (dépistage d'anticorps par ELISA)		Rapport	Supra	0,0
20013		C		Hémato-hémostase	Antiplasmine (activité)		Résultat	Supra	21,0
20709		C		Hémato-immunologie	Anti-protéinase 3 (anti-PR3)		Résultat	Régional	5,5
30044				Bio-immuno.	Anti-récepteur acétylcholine (AChR)		Résultat	Supra	37,0
30045				Bio-immuno.	Anti-récepteur de la thyrotropine (TSI)		Résultat	Supra	34,0
45002		C	I	Hémato-immunologie	Anti-récepteur glutamate (NMDA) (recherche d'anticorps)		Résultat	Supra	91,0
20720		C		Hémato-immunologie	Anti-réticuline		Rapport	Régional	14,6
30642	*	C		Bio-médicament	Antirétroviraux (ARV) / programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux		Rapport	Supra	26,0
20710		C		Hémato-immunologie	Anti-ribonucléoprotéines (RNP)		Résultat	Régional	5,6
20019		C		Hémato-immunologie	Anti-saccharomyces IgA ou IgG (ASCA)		Rapport	Supra	19,5
20711		C		Hémato-immunologie	Anti-ScL 70 (topoisomérase)		Résultat	Régional	6,3
20712		C		Hémato-immunologie	Anti-Sm		Résultat	Régional	5,1
60003		C		Pathologie-fertilité	Anti-spermatozoïdes (sperme / sérum) (IgG et IgA)		Rapport	Régional	27,0
20713		C		Hémato-immunologie	Anti-SSA (Ro)		Résultat	Régional	5,2
20714		C		Hémato-immunologie	Anti-SSB (La)		Résultat	Régional	5,2
40812		C		Micro-imm-séro.	Anti-streptolysine O du streptocoque du groupe A (ASO) IgG ou Ac totaux (quantitatif) (manuel)		Résultat	Local	10,9
40811				Micro-imm-séro.	Anti-streptolysine O du streptocoque du groupe A (ASO) IgG ou Ac totaux (quantitatif) (néphélométrie)		Résultat	Local	2,2
20715				Hémato-immunologie	Anti-substance intercellulaire		Rapport	Supra	31,0
20716		C		Hémato-immunologie	Anti-surrénaliens		Rapport	Supra	29,0
20014		C		Hémato-hémostase	Antithrombine (activité)		Résultat	Régional	3,8
20015		C		Hémato-hémostase	Antithrombine (antigène)		Résultat	Supra	8,1
30047		C		Bio-immuno.	Anti-thyroglobuline		Résultat	Régional	9,0
30048		C		Bio-immuno.	Anti-thyropéroxydase (anti-TPO)		Résultat	Régional	5,5
30049		C		Bio-immuno.	Anti-transglutaminase		Résultat	Régional	7,7
20109		C		Hémato-hémostase	Anti-Xa-activité (dosage quantitatif) (Rivaroxaban)		Résultat	Supra	18,2
30050		C		Bio-immuno.	Anti-Yo		Rapport	Supra	28,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30052		C		Bio-clinique	Apolipoprotéine AI		Résultat	Régional	4,6
30054		C		Bio-clinique	Apolipoprotéine B		Résultat	Régional	3,6
55002		C		D. mol. maladie héréditaire	Apolipoprotéine E; *APOE* (Cys112ARG et Arg158Cys) (TAAN)		Résultat	Supra	41,0
80113		C		CTQ	Argent (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80017		C		CTQ	Argent (urine/sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80400		C		CTQ	Aripiprazole (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80181		C		CTQ	Arsenic inorganique (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80114		C		CTQ	Arsenic total (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80395		C		CTQ	Arsenic total (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80018		C		CTQ	Arsenic total (urine/sang) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
45141		C		D. mol. infectiologie	Arthrite septique et infection pleurale bactérienne; détection multiplex 4 bactéries: *Kingella kingae, Streptococcus agalactiae* (Streptocoque du groupe B), *Streptoccocus pneumoniae* et *Streptococcus pyogenes* (Streptocoque du groupe A) (TAAN) sur liquide pleural ou articulaire		Rapport	Supra	22,0
50429		C		Génétique-bio.	Arylsulfatase A (leucodystrophie métachromatique)		Rapport	Supra	140,0
55050				D. mol. maladie héréditaire	Arythmie, syndrome de Brugada (BS) et syndrome du QT allongé type 3 (LQT3), fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF); SCN5A; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55052				D. mol. maladie héréditaire	Arythmie, syndrome du QT allongé (LQTS); SCN5A, KCNQ1, KCNH2, KCNE1, KCNE2; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	10,0
55054				D. mol. maladie héréditaire	Arythmie, syndrome du QT allongé type 1 (LQT1), syndrome du QT court (SQTS) ou fibrillation auriculaire (AF); KCNQ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55056				D. mol. maladie héréditaire	Arythmie, syndrome du QT allongé type 2 (LQT2), syndrome du QT court (SQTS) ou fibrillation auriculaire (AF); KCNH2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
30060				Bio-clinique	Aspartate amino-transférase (AST)		Résultat	Local	0,7
40602		C		Micro-imm-séro.	*Aspergillus* IgG ou Ac totaux (par Ag) (contre-immunoélectrophorèse)		Rapport	Supra	5,8
60030		C		Pathologie clinique	Assistance à autopsie (incluant éviscération et tous prélèvements, excluant prélèvement de moelle épinière)		Usager	Local	265,0
60000		C		Pathologie clinique	Assistance à autopsie Creutzfeldt-Jakob (incluant tous prélèvements)		Usager	Supra	211,0
60031		C		Pathologie clinique	Assistance à autopsie foetale (incluant placenta et tous prélèvements)		Usager	Local	104,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
60002	*	C		Pathologie clinique	Assistance à autopsie métabolique ou mort subite du nourrisson (incluant radiologie, éviscération et tous prélèvements) (réservé à pédiatrie)		Usager	Supra	198,0
20300		C		Prélèvements	Assistance à l'infusion de CPH/DLI (excluant déplacement)		Sac	Supra	8,9
70026		C		Prélèvements	Assistance au prélèvement de moelle osseuse en SOP		Usager	Local	154,0
70027		C		Prélèvements	Assistance au prélèvement de moelle osseuse ou autre spécimen (excluant déplacement)		Usager	Local	58,0
60101		C		Prélèvements	Assistance pour prélèvement de biopsie (pour pathologie ou cytologie) (excluant déplacement)		Usager	Local	11,6
55142		C		D. mol. maladie héréditaire	Ataxie de Friedreich (FA); *FXN* (expansion de trinucléotides); (TAAN)		Rapport	Supra	52,0
30335		C		Bio-médicament	Azathioprine (6MMP, 6-TG) / Mercaptopurine (6MP) (incluant prétraitement) (Imuran® / Purinethol®)		Rapport	Supra	34,0
86054		N		LSPQ - parasito.	*Babesia microti* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86055		N		LSPQ - parasito.	*Babesia* spp.; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82001		N		LSPQ - bact. spéciale	*Bacillus anthracis* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82002		N		LSPQ - bact. spéciale	*Bacillus anthracis* ; identification (TAAN, bactériophage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
40020		C		Micro-bact.	Bactérie Gram négatif multi-résistance (bêta-lactamase-ESBL, carbapenemase) (dépistage)		Rapport	Local	6,3
30086		C		Bio-clinique	Bandes oligoclonales (par focalisation) (LCR et sérum)		Rapport	Supra	43,0
30620		C		Bio-toxico.	Barbituriques (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	4,1
82029		N		LSPQ - bact. spéciale	*Bartonella* spp.; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
40681		C		Micro-imm-séro.	*Bartonella* , maladie des griffes de chat (anticorps)		Résultat	Supra	21,0
80115		C		CTQ	Baryum (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80116		C		CTQ	Baryum (urine/sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
81002		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif fermentaire (entérique); antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81001		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif fermentaire (entérique); identification (phénotypie, séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81004		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif non fermentaire (BNF); antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81003		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif non fermentaire (BNF); identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81005		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif producteur de carbapénémase (BGNPC); analyse des souches discordantes (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81006		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif producteur de carbapénémase (BGNPC); programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81011		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram positif (autre qu'anaérobie); antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81010		N		LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram positif (autre qu'anaérobie); identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
86023		N		LSPQ - parasito.	*Baylisascaris procyonis* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
80117		C		CTQ	B-Bloqueurs et bloqueurs calciques (sérum) (LC-MS-MS) inclut 10 substances		Résultat	Supra	100,0
30621		C		Bio-toxico.	Benzodiazépines (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	4,2
80310		C		CTQ	Benzodiazépines (sérum) (LC-MS-MS) inclut 21 substances		Résultat	Supra	100,0
80020		C		CTQ	Benzodiazépines (urine) (LC-MS-MS) inclut 25 substances		Résultat	Supra	100,0
80118		C		CTQ	Béryllium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80119		C		CTQ	Béryllium (sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80120		C		CTQ	Béryllium (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30080		C		Bio-clinique	Bêta-2 microglobuline (ß2-M)		Résultat	Régional	5,4
30081		C		Bio-clinique	Bêta-2 Transferrine (LCR et sérum)		Rapport	Supra	138,0
50450		C		Génétique-bio.	Bêta-galactocérébrosidase (Krabbe)		Rapport	Supra	274,0
50451		C		Génétique-bio.	Bêta-galactosidase (MPS IV B / GM1 gangliosidose)		Rapport	Supra	118,0
50452		C		Génétique-bio.	Bêta-glucosidase (Gaucher)		Rapport	Supra	143,0
50453		C		Génétique-bio.	Bêta-glucuronidase (MPS VII)		Rapport	Supra	143,0
50454		C		Génétique-bio.	Bêta-hexosaminidase A (gangliosidose GM2) (dosage avec substrat sulfaté)		Rapport	Supra	133,0
50455		C		Génétique-bio.	Bêta-hexosaminidase totale, A et B (gangliosidose GM2)		Rapport	Supra	199,0
30082		C		Bio-clinique	Bêta-Hydroxybutyrate (quantitatif)		Résultat	Local	6,3
30005				Bio-clinique	Bêta-hydroxybutyrate (semi-quantitatif) sang total		Résultat	Local	1,7
50456		C		Génétique-bio.	Bêta-mannosidase (mannosidose)		Rapport	Supra	143,0
25013		C		D. mol. hématologie	Bêta-thalassémie; *HBB* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
25015		C		D. mol. hématologie	Bêta-thalassémie; *HBB* ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	312,0
30083				Bio-clinique	Bilirubine directe (conjuguée)		Résultat	Local	0,7
30084				Bio-clinique	Bilirubine totale		Résultat	Local	0,7
60189	*	C		Pathologie clinique	Biomarqueurs immunohistochimiques (à but thérapeutique) (par marqueur, incluant le décompte)		Lame	Régional	18,2
50457		C		Génétique-bio.	Biotinidase		Rapport	Supra	66,0
80121		C		CTQ	Bismuth (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80122		C		CTQ	Bismuth (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80254		C		CTQ	Bisoprolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
45008		C		D. mol. infectiologie	BK/JC polyomavirus; charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	92,0
20739		C		Hémato-cyto-chimie	Bleu de toluidine		Rapport	Régional	2,6
30077		C		Bio-hormone	Bloc surrénalien (prégnénolone, 17-OH prégnénolone, 17-OH progestérone et 11-désoxycortisol)		Rapport	Supra	28,0
30085		C		Bio-clinique	BNP (Brain Natriuretic Peptide)		Résultat	Local	18,0
45010		C		D. mol. infectiologie	*Bordetella pertussis* , *Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae* et *Chlamydophila pneumoniae* ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	34,0
81086		N		LSPQ - bact.	*Bordetella pertussis* ; identification (phénotypie)		Résultat	Supra	0,0
80351		C		CTQ	Bore (urine) (ICP-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
82022		N		LSPQ - bact. spéciale	*Borrelia burgdoferi* (Lyme); détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
82021		N		LSPQ - bact. spéciale	*Borrelia burgdorferi* (Lyme); détection (anticorps) sur liquide céphalo-rachidien (LCR)	1	Résultat	Supra	0,0
82020		N		LSPQ - bact. spéciale	*Borrelia burgdorferi* (Lyme); détection (anticorps) sur serum	1	Résultat	Supra	0,0
40608		C		Micro-imm-séro.	*Borrelia burgdorferi* (Maladie de Lyme) IgG ou Ac totaux		Résultat	Régional	5,4
82024		N		LSPQ - bact. spéciale	*Borrelia hermsii* ; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82023		N		LSPQ - bact. spéciale	Borrelioses européennes (Lyme européen); détection *B. afzelii* , *B. garinii* (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82025		N		LSPQ - bact. spéciale	Borrelioses récurrentes; détection genre *Borrelia* dont *B. hermsii* et *B. miyamotoi* (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
80308		C		CTQ	BPA et triclosan libre (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	158,0
80309		C		CTQ	BPA et triclosan total (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	158,0
80025		C		CTQ	Bromazépam qualitatif (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80322		C		CTQ	Bromazépam qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80125		C		CTQ	Bromure (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
40025		C		Micro-bact.	Bronchoscopie (culture quantitative)		Rapport	Local	9,6
40026		C		Micro-bact.	Bronchoscopie (culture semi-quantitative)		Rapport	Local	5,6
82004		N		LSPQ - bact. spéciale	*Brucella spp.* ; détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
82014		N		LSPQ - bact. spéciale	*Brucella spp* .; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82003		N		LSPQ - bact. spéciale	*Brucella spp.* ; identification (TAAN, bactériophage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
86060		N		LSPQ - parasito.	*Brugia malayi* (filariose); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80374		C		CTQ	Buprénorphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80352		C		CTQ	Buprénorphine, métabolites et naloxone qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80255		C		CTQ	Bupropion (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
82005		N		LSPQ - bact. spéciale	*Burkholderia pseudomallei* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82006		N		LSPQ - bact. spéciale	*Burkholderia pseudomallei* ; identification (séquençage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
30623		C		Bio-médicament	Busulfan (Myleran®)		Résultat	Supra	31,0
80375		C		CTQ	Butorphanol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30100				Bio-clinique	CA 125		Résultat	Régional	5,8
30101				Bio-clinique	CA 15-3 ou 27-29		Résultat	Régional	6,5
30102		C		Bio-clinique	CA 19-9		Résultat	Régional	5,3
83012		N		LSPQ - virologie	Cache Valley; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
80126		C		CTQ	Cadmium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80027		C		CTQ	Cadmium (sang/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30103		C		Bio-clinique	Caféine		Résultat	Supra	26,0
30104				Bio-hormone	Calcitonine		Résultat	Supra	29,0
30106				Bio-clinique	Calcium ionisé mesuré		Rapport	Local	3,0
30105		C		Bio-clinique	Calcium total		Résultat	Local	0,8
30107		C	I	Bio-clinique	Calculs rénaux (colorimétrie)		Rapport	Supra	32,0
30108		C	I	Bio-clinique	Calculs rénaux (spectrométrie)		Rapport	Supra	12,4
30536		C		Bio-clinique	Calprotectine fécale (dosage)		Résultat	Supra	16,8
81030		N		LSPQ - bact.	Campylobacter spp.; confirmation (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
55165		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer colorectal héréditaire - Panel 7 gènes (*MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC* et *MUTYH*) (SNG)		Rapport	Supra	917,0
65003		C	I	D. mol. oncologie	Cancer colorectal, *KRAS, NRAS* (codon 12, 13, 59, 61, 117, 146), *BRAF* (codon 600) (SNG)		Rapport	Supra	384,0
60042	*	N		Pathologie clinique	Cancer colorectal; MSI (MSH, MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2) (immunohistochimie)		Rapport	Supra	33,0
65065		C	I	D. mol. oncologie	Cancer du cerveau; IDH1 (R132), IDH2 (R172) (TAAN, mutations individuelles)		Rapport	Supra	163,0
65004		C		D. mol. oncologie	Cancer du côlon; (instabilité des microsatellites, consensus 5 marqueurs)		Rapport	Supra	230,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
65070		C		D. mol. oncologie	Cancer du côlon; *KRAS* , recherche de mutations ciblées (exons 2, 3, 4) (TAAN)		Rapport	Supra	125,0
55146		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM* ; (MLPA, analyse de délétion et duplication)		Rapport	Supra	93,0
55148		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1* , *MSH2* , *MSH6* , *PMS2* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	163,0
55152		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1* , *MSH2* , *MSH6* ; recherche d'une mutation, (TPT)		Rapport	Supra	273,0
55156	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1* ; méthylation du promoteur (TAAN)		Rapport	Supra	139,0
55154		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MLH1* ; régions codantes complètes (séquençage)		Rapport	Supra	643,0
55158		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MSH2* ; régions codantes complètes (séquençage)		Rapport	Supra	597,0
55162		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MSH6* ; recherche de mutation, (TPT)		Rapport	Supra	465,0
55160		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *MSH6* ; régions codantes complètes (séquençage)		Rapport	Supra	597,0
55144		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; mutations juives ashkénazes (panel)		Rapport	Supra	196,0
65149		C	I	D. mol. oncologie	Cancer du côlon; *NRAS* , recherche de mutations ciblées (exons 2, 3, 4; codons 12, 13, 61 et 146) (TAAN)		Rapport	Supra	207,0
55164		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du côlon; *PMS2* ; recherche de mutation, (TPT)		Rapport	Supra	498,0
60041	*	N	I	Pathologie clinique	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); ALK (immunohistochimie)		Rapport	Supra	17,5
60040	*		I	Pathologie clinique	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); PD-L1 (immunohistochimie)		Rapport	Supra	100,0
65199		N	I	D. mol. oncologie	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); Réarrangement ALK (FISH)		Sonde	Supra	165,0
65006		C		D. mol. oncologie	Cancer du poumon; *EGFR* (exons 18 - 21) panel de mutations somatiques (TAAN)		Rapport	Supra	195,0
65008	*	C		D. mol. oncologie	Cancer du sein et de l'estomac, détection (ERBB2 ou HER2/neu) (FISH) (par marqueur, incluant le décompte)		Lame	Supra	190,0
55150		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein et des ovaires, *BRCA1* /*BRCA2* Panel de mutations d'Europe de l'Est (multiplex-microbilles)		Rapport	Supra	205,0
55168		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *BRCA1* , *BRCA2* ; (mutation individuelle)		Rapport	Supra	128,0
55170		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *BRCA1* , *BRCA2* ; (mutations canadiennes-françaises)		Rapport	Supra	437,0
55166		C		D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *BRCA1* , *BRCA2* ; mutations juives Ashkénazes (TAAN)		Rapport	Supra	178,0
55167		C	I	D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *PALB2* ; détection de l'allèle Q775X (séquençage)		Rapport	Supra	148,0
55171		C	I	D. mol. maladie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; *BRCA1* et *BRCA2* - recherche de mutations (SNG)		Rapport	Supra	519,0
65002		C		D. mol. oncologie	Cancers; *BRAF* , détection de la mutation Val600Glu (TAAN)		Rapport	Supra	95,0
30831		C		Bio-toxico.	Cannabinoïdes (THC) (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	3,6
80362		C		CTQ	Cannabinoïdes synthétiques qualitatif (urine) (LC-MS-MS) inclut 24 substances		Résultat	Supra	122,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80028		C		CTQ	Cannabis (Delta9-tétrahydrocannabinol, Cannabidiol, Cannabinol, Carboxy-delta9-tétrahydrocannabinol, 11-Hydroxy-delta9-tétrahydrocannabinol) (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
80256		C		CTQ	Cannabis (métabolite : THC Delta-9-COOH) (urine) (LC/MS/MS)		Résultat	Supra	100,0
30630		C		Bio-médicament	Carbamazépine		Résultat	Local	8,4
40018		C		Micro-bact.	Carbapénémase (TAAN)		Rapport	Supra	26,0
30472				Bio-clinique	Carcinome cellule squameuse (SCC)		Résultat	Supra	9,1
65012		C		D. mol. oncologie	Carcinome rénal (alpha-TFEB de la t(6;11)) (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	270,0
65010		C		D. mol. oncologie	Carcinome rénal (PRCC-TFE3 de la t(X;1)) (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	291,0
55072				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie dilatée (DCM); LMNA, MYH7, TNNT2; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	10,0
55074				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie dilatée (DCM); LMNA; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55076				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM), Cardiomyopathie dilatée (DCM); MYH7; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55078				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM), Cardiomyopathie dilatée (DCM); TNNT2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55080				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM); MYBPC3; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55082				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM); MYH7, MYBPC3, TNNI3, TNNT2; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	10,0
55084				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM); TNNI3; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55086				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); DSC2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55088				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); DSG2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55090				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); DSP; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55092				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); PKP2, DSP, DSG2, DSC2, TMEM43; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	10,0
55094				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); PKP2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55096				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathie, dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD); TMEM43; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55099				D. mol. maladie héréditaire	Cardiomyopathies hypertrophiques - panel de 22 gènes par SNG		Rapport	Supra	10,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80402		C		CTQ	Carfentanil et norcarfentanil qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80401		C		CTQ	Carfentanil qualitatif (sang/sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
50472		C		Génétique-bio.	Carnitine libre et estérifiée (LC-MS/MS)		Rapport	Supra	22,0
30111	*	C		Bio-clinique	Carotènes totaux (quantitatif)		Rapport	Supra	7,8
80257		C		CTQ	Carvédilol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
50710		C		Génétique-cyto.	Caryotype (liquide amniotique)		Rapport	Supra	368,0
50711		C		Génétique-cyto.	Caryotype (sang)		Rapport	Supra	421,0
50712		C		Génétique-cyto.	Caryotype (tissus)		Rapport	Supra	455,0
50713		C		Génétique-cyto.	Caryotype pour hémopathies (moelle et sang)		Rapport	Supra	580,0
50714		C		Génétique-cyto.	Caryotype pour tumeur solide		Rapport	Supra	687,0
50715		C		Génétique-cyto.	Caryotype villosités choriales		Rapport	Supra	799,0
30329		C		Bio-hormone	Catécholamines et métanéphrines libres (urine)		Rapport	Supra	33,0
30112		C		Bio-hormone	Catécholamines plasmatiques		Rapport	Supra	23,0
30113		C		Bio-hormone	Catécholamines urinaires		Rapport	Supra	33,0
40049		C		Micro-bact.	Cathéter (culture semi-quantitative)		Rapport	Local	5,4
80209		C		CTQ	Cathinone qualitatif (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
10020		C		B. S. générale	Cellules fœtales (agglutination) (dépistage) (qualitatif)		Rapport	Régional	18,5
10021		C		Hémato-cyto-chimie	Cellules fœtales (quantitatif) (Kleihauer)		Résultat	Régional	22,0
30114		C		Bio-clinique	Céruloplasmine		Résultat	Régional	5,1
50055		C		Génétique-cyto.	CGH sur micropuces-Hybridation génomique comparative		Rapport	Supra	555,0
30285				Bio-clinique	Chaines légères libres (Kappa/Lambda) (sériques)		Rapport	Régional	29,0
41076	*	C		Micro-mycolo.	Champignions filamenteux (identification manuelle)		Rapport	Régional	24,0
87030		N		LSPQ - mycologie	Champignons dimorphes; détection (TAAN) sur spécimen primaire *GR3*		Résultat	Supra	0,0
87031		N		LSPQ - mycologie	Champignons dimorphes; identification (TAAN, microscopie) sur colonie *GR3*		Résultat	Supra	0,0
87021		N		LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; antifongigramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
87020		N		LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
87022		N		LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; investigation d'éclosion (typage)		Rapport	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55174		C		D. mol. maladie héréditaire	Charcot-Marie-Tooth lié à l'X type 1 (CMTX1); *GJB1* ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	223,0
55176		C		D. mol. maladie héréditaire	Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A); *PMP22* ; (TAAN)		Rapport	Supra	217,0
83007		N		LSPQ - virologie	Chikungunya; détection (anticorps)		Résultat	Supra	22,0
40045		C		Micro-bact.	Chlamydia (shell vial)		Rapport	Supra	32,0
45020				D. mol. infectiologie	*Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen extra-génital		Rapport	Local	8,1
45022				D. mol. infectiologie	*Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen génital		Rapport	Local	8,1
45018		C		D. mol. infectiologie	*Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen urinaire		Rapport	Local	8,1
82050		N		LSPQ - bact. spéciale	*Chlamydia trachomatis* LGV; détection et génotypage (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	26,0
82051		N		LSPQ - bact. spéciale	*Chlamydophila pneumoniae* ; détection (TAAN) sur spécimen respiratoire	1	Résultat	Supra	0,0
82052		N		LSPQ - bact. spéciale	*Chlamydophila psittaci* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
80210		C		CTQ	Chlordiazépoxide (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80323		C		CTQ	Chlordiazépoxide (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80183		C		CTQ	Chlorpromazine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30115				Bio-clinique	Chlorures		Résultat	Local	0,7
30116				Bio-clinique	Cholestérol – HDL		Résultat	Local	1,0
30117				Bio-clinique	Cholestérol – LDL (mesuré)		Résultat	Régional	2,9
30119				Bio-clinique	Cholestérol total		Résultat	Local	0,7
65014		C		D. mol. oncologie	Chondrosarcome myxoïde (EWSR1-TEC de la t(9;22) et TAF2N-TEC de la t(9;17)) (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	291,0
83014		N		LSPQ - virologie	Chorioméningite lymphocytaire (VCML); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83015		N		LSPQ - virologie	Chorioméningite lymphocytaire (VCML); détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
80128		C		CTQ	Chrome (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80030		C		CTQ	Chrome (sang/sérum/urine)		Résultat	Supra	34,0
30137		C		Bio-clinique	Chromogranine A		Résultat	Supra	22,0
30120		C		Bio-clinique	Chylomicrons (examen visuel après 24h)		Résultat	Local	1,0
55178		C		D. mol. maladie héréditaire	Cirrhose nord amérindienne infantile (NAIC); CIRHIN (CIRH1A); Arg565Trp; (TAAN)		Rapport	Supra	121,0
80031		C		CTQ	Citalopram (Celexa®) (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
30121		C		Bio-clinique	Citrates (urine)		Résultat	Régional	3,3

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30131		C		Bio-clinique	CK (électrophorèse)		Rapport	Supra	22,0
30130		C		Bio-clinique	CK total		Résultat	Local	0,8
30122		C		Bio-clinique	CK-MB enzymatique		Résultat	Régional	0,7
30123		C		Bio-clinique	CK-MB masse		Résultat	Régional	2,5
30660		C		Bio-médicament	Clobazam (Frisium®)		Résultat	Supra	46,0
80129		C		CTQ	Clobazam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80324		C		CTQ	Clobazam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80033		C		CTQ	Clomipramine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
65016		C		D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire B chaînes légères (TAAN, méthode BIOMED-2)		Rapport	Supra	187,0
65018		C		D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire B chaînes lourdes (TAAN, méthode BIOMED-2)		Rapport	Supra	124,0
65020	*	C		D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire T chaines B, G et D (TAAN, méthode BIOMED-2)		Rapport	Supra	249,0
80130		C		CTQ	Clonazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80325		C		CTQ	Clonazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
82013		N		LSPQ - bact. spéciale	*Clostridium botulinum* ; isolement, identification, toxinotypie (neutralisation)	4	Résultat	Supra	0,0
40007		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (Ag) glutamate déshydrogénase (ELISA sur membrane) (test rapide) (selles)		Résultat	Local	16,7
40352		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (GDH) + (toxines A et B) (ELISA sur membrane) (test rapide) (selles)		Rapport	Local	19,6
41380		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (toxines A et B) (culture cellulaire) (selles)		Rapport	Local	29,0
41382		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (toxines A et B) (ELISA sur microplaque) (selles)		Rapport	Local	19,9
40264		C		Micro-bact.	*Clostridium difficile* (toxines A et B) (test rapide) (ELISA sur membrane) (selles)		Rapport	Local	27,0
81044		N		LSPQ - bact.	*Clostridium difficile* ; investigation d'éclosion (typage, EGCP)		Rapport	Supra	0,0
81043		N		LSPQ - bact.	*Clostridium difficile* ; confirmation (TAAN et ribotypage)		Résultat	Supra	0,0
45026		C		D. mol. infectiologie	*Clostridium difficile* ; détection du gène de la toxine B (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Local	31,0
81045		N		LSPQ - bact.	*Clostridium difficile* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
80034		C		CTQ	Clozapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30632		C		Bio-médicament	Clozapine et nor-clozapine (Clozaril®)		Rapport	Supra	19,3
65022		C		D. mol. oncologie	Co délétion - chromosome 1p et 19q (FISH)		Sonde	Supra	406,0
30124		C		Bio-clinique	CO_2 total ou bicarbonate (dosage seulement)		Résultat	Local	0,9

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80131		C		CTQ	Cobalt (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80036		C		CTQ	Cobalt (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30834		C		Bio-toxico.	Cocaïne (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	4,7
80346		C		CTQ	Cocaine (inclut les métabolites : benzoylecgonine et ecgonine méthylester) (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
80037		C		CTQ	Cocaine (sang/plasma) (LC-MS-MS) inclut 4 substances		Résultat	Supra	79,0
81017		N		LSPQ - bact.	Cocci Gram négatif (autre qu'anaérobie et *Neisseriaceae*); identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
81016		N		LSPQ - bact.	Cocci Gram positif (autre qu'anaérobie, *S. aureus* et *S. pneumoniae*); antibiogramme (dilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81015		N		LSPQ - bact.	Cocci Gram positif (autre qu'anaérobie, *S. aureus* et *S. pneumoniae*); identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
87034		N		LSPQ - mycologie	Coccidioides immitis; détection (anticorps)		Résultat	Supra	60,0
80184		C		CTQ	Codéine (Percocet®) (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80376		C		CTQ	Codéine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
20040		C		Hémato-hémostase	Cofacteur de la ristocétine		Résultat	Régional	23,0
20041				Hémato-hémostase	Cofacteur II de l'héparine (activité)		Résultat	Supra	21,0
20804		C		Hémato-cyto-chimie	Coloration de mégacaryocytes		Rapport	Supra	185,0
60200	*	C		Pathologie clinique	Coloration de routine, tissu paraffiné		Lame	Local	3,6
60090		C		Pathologie clinique	Coloration de routine, tissu paraffiné, lame grand format		Lame	Régional	19,0
40130	*	C		Micro-bact.	Coloration Gram (sur colonie)		Lame	Local	3,3
60050		C		Pathologie clinique	Coloration spéciale		Lame	Local	24,0
60051		C		Pathologie clinique	Coloration spéciale : lame grand format		Lame	Régional	30,0
50716		C		Génétique-cyto.	Colorations spéciales en cytogénétique (bande C-Q-DAPI-NOR)		Lame	Supra	140,0
10024	*	C		B. S. générale	Compatibilité (manuelle ou automatisée)		Résultat	Local	4,7
20768		C		Hémato-immunocytométrie	Compatibilité cellulaire par cytométrie en flux (Flow x-match)		Résultat	Supra	262,0
10176		C		B. S. générale	Compatibilité électronique		Résultat	Local	1,3
20996		C		Hémato-immunologie	Complément C1q (antigène)		Résultat	Supra	27,0
20776		C		Hémato-immunologie	Complément C3 (antigène)		Résultat	Local	4,8
20777		C		Hémato-immunologie	Complément C4 (antigène)		Résultat	Local	4,8
20850		C		Hémato-immunologie	Complément Facteur B (antigène)		Résultat	Supra	110,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20771		C		Bio-immuno.	Complément sérique total (CH50) (activité)		Résultat	Supra	19,7
20997		C		Hémato-immunologie	Complément-Facteur H (antigène)		Résultat	Supra	66,0
20966		C		Hémato-immunologie	Complément-Inhibiteur du C1 (activité)		Résultat	Supra	39,0
20961		C		Hémato-immunologie	Complément-Inhibiteur du C1 (antigène)		Résultat	Supra	7,8
40355	*	C		Micro-bact.	Compléter et transférer un formulaire au LSPQ dans le cadre d'une surveillance obligatoire (fait par un technologiste)		Rapport	Local	2,9
20772		C		Hémato-immunologie	Complexes immuns circulants		Rapport	Supra	11,9
20769		C		Hémato-immunologie	Composantes du complément (activité)		Résultat	Supra	74,0
80304		C		CTQ	Composés perflurorés (PFBS, PFHxS, PFOS, PFBA, PFHxA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUDA (plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	200,0
40051		C		Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) (dilution en agar) (steer) (par bactérie)		Résultat	Régional	18,3
40046		C		Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) (dilution en bouillon) (par bactérie)		Résultat	Local	9,7
41073		C		Micro-mycolo.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) (microplaque automatisée) par levure		Rapport	Régional	15,6
40047		C		Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) microplaque / carte automatisée (par bactérie)		Résultat	Local	12,3
40048		C		Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice en diffusion (CMI) (bandelette) (par antibiotique et par bactérie)		Résultat	Local	12,5
10730	*	C		B. S. générale	Confirmation du groupe sanguin (culots globulaire)		Produit	Local	1,6
19030				Héma-Québec	Congélation de cellules souches autologues		Sac	Supra	0,0
19031		C		Héma-Québec	Congélation de cellules souches autologues (sac supplémentaire)		Sac	Supra	0,0
50723		C		Génétique-cyto.	Congélation de culture cellulaire pour étude génétique		Spécimen	Supra	23,0
80024		C		CTQ	Congénères de biphényles polychlorés (BPCs), de polybromés (PBDEs), de toxaphènes et les pesticides organochlorés (plasma) (GC-MS)		Résultat	Supra	200,0
60005	*	C		Pathologie-fertilité	Conservation des paillettes de sperme (banque de sperme)		Paillette	Régional	3,3
75004		C		D. mol. divers	Contamination maternelle (TAAN)		Rapport	Supra	230,0
10028		C		B. S. générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (automatisée)		Résultat	Local	2,5
10027		C		B. S. générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (manuelle)		Résultat	Local	5,1
83054		N		LSPQ - virologie	Coronavirus (MERS-CoV); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
20773		C		Hémato-érythrocytaire	Corps de Heinz		Résultat	Régional	5,6
30127		C		Bio-hormone	Cortisol libre urinaire incluant extraction		Résultat	Régional	7,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30584		C		Bio-hormone	Cortisol salivaire		Résultat	Supra	9,8
30128				Bio-hormone	Cortisol sérique ou urinaire sans extraction		Résultat	Local	3,1
82015		N		LSPQ - bact. spéciale	*Corynebacterium diphtheriae* ; recherche et production de toxine (TAAN, test d'Elek)	1	Résultat	Supra	0,0
80038		C		CTQ	Cotinine (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0
95000				PNR	Coût en $$ des PNR			Supra	1,0
82028		N		LSPQ - bact. spéciale	*Coxiella burnetii* ; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
55180		C		D. mol. maladie héréditaire	Craniosynostose, syndrome d'Apert; *FGFR2* (Ser252Trp et Pro253Arg); (TAAN)		Rapport	Supra	142,0
55182		C		D. mol. maladie héréditaire	Craniosynostose, syndrome de Muenke; *FGFR3* (Pro250Arg); (TAAN)		Rapport	Supra	134,0
30132				Bio-clinique	Créatinine		Résultat	Local	0,7
80185				CTQ	Créatinine urinaire		Résultat	Supra	6,0
60701	*	C		Télé-pathologie	Création d'un dossier dans un système de traitement d'images numérisées (pathologie numérique)		Rapport	Local	8,4
30133		C		Bio-clinique	Cristaux (liquide synovial)		Résultat	Local	17,8
20044		C		Hémato-hémostase	Cryofibrinogène		Résultat	Régional	5,0
20774		C		Hémato-immunologie	Cryoglobulines (qualitatif)		Rapport	Local	7,8
20775		C		Hémato-immunologie	Cryoglobulines (quantitatif)		Rapport	Régional	70,0
60006		C		Pathologie-fertilité	Cryopréservation (sperme) (transformation)		Usager	Régional	62,0
20606	*	C		Hémato-greffe	Cryopréservation CPH/DLI pour 1er sac		Rapport	Supra	159,0
20635		C		Hémato-greffe	Cryopréservation CPH/DLI pour sac supplémentaire		Sac	Supra	49,0
20620		C		Hémato-greffe	Cryopréservation de CD3 ou CD34 ou MNC (aliquot)		Spécimen	Supra	50,0
41020		C		Micro-mycolo.	Cryptocoque (Ag) (sérum ou LCR) (agglutination)		Résultat	Local	8,7
86002		N		LSPQ - parasito.	*Cryptosporidium* spp.; identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
86003		N		LSPQ - parasito.	*Cryptosporidium* spp.; investigation d'éclosion (typage)		Rapport	Supra	0,0
80132		C		CTQ	Cuivre (Biopsies) (ICP-MS)		Résultat	Supra	48,0
80133		C		CTQ	Cuivre (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80134		C		CTQ	Cuivre (sang/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80039		C		CTQ	Cuivre (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
50717		C		Génétique-cyto.	Culture cellulaire avec étude fonctionnelle cytogénétique inactivation de l'X		Rapport	Supra	572,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20622		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire complète de progéniteurs : CFU-GEMM, CFU-GM, BFU-E et CFU-E		Spécimen	Supra	331,0
20629		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire de BFU-E avec et sans érythropoïétine		Spécimen	Supra	198,0
20630		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire de CFU-GM		Spécimen	Supra	148,0
20636		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire de progéniteurs		Spécimen	Supra	70,0
20624		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire des BFU-E ou CFU-GEMM (avec agents thérapeutiques)		Spécimen	Supra	566,0
20628		C		Hémato-greffe	Culture cellulaire des CFU-GEMM		Spécimen	Supra	126,0
50728		C		Génétique-cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique (cellules adhérentes)		Spécimen	Supra	187,0
50718		C		Génétique-cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique (cellules en suspension)		Spécimen	Supra	75,0
50476		C		Génétique-cyto.	Culture de cellules fibroblastiques pour étude génétique (incluant recherche *Mycoplasma*)		Spécimen	Supra	737,0
20632		C		Hémato-greffe	Culture de progéniteurs mégacaryocytes		Spécimen	Supra	210,0
19035				Héma-Québec	Culture des CFU		Rapport	Supra	0,0
40420		C		Micro-enviro.	Culture environnementale (autre) (intra-hospitalière)		Rapport	Local	4,2
40400		C		Micro-enviro.	Culture environnementale (par spécimen clinique) stérilité (par ampoule ou caps) (ATTEST)		Rapport	Local	4,0
40401		C		Micro-enviro.	Culture environnementale par site (air)		Rapport	Local	3,5
40405		C		Micro-enviro.	Culture environnementale pour *Aspergillus*		Rapport	Local	4,8
40450		C		Micro-enviro.	Culture environnementale pour *Legionella*		Rapport	Local	24,0
80040		C		CTQ	Cyanure (sang) (GC-MS)		Résultat	Supra	105,0
80186		C		CTQ	Cyclobenzaprine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30631		C		Bio-médicament	Cyclosporine (Neoral®)		Résultat	Supra	10,4
30136		C		Bio-clinique	Cystine (HPLC)		Résultat	Supra	34,0
30135		C		Bio-clinique	Cystine (qualitatif)		Résultat	Régional	5,80
50477		C		Génétique-bio.	Cystinose-lysosome (maladie lysosomiale)		Rapport	Supra	186,0
20320		C		Hémato-cytologie	Cytologie des liquides (manuelle)		Rapport	Local	17,8
20321		C		Hémato-cytologie	Cytologie des liquides avec cytospin		Rapport	Local	11,8
60441	*	C		Cytologie	Cytologie gynécologique en milieu liquide (préparation)		Lame	Régional	11,1
60442	*	C		Cytologie	Cytologie non gynécologique en milieu liquide (préparation)		Lame	Régional	12,8
41223		C		Micro-viro.	Cytomégalovirus (CMV) (culture en tube)		Rapport	Supra	85,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
41224		C		Micro-viro.	Cytomégalovirus (CMV) (Shell vial)		Rapport	Régional	64,0
45032		C		D. mol. infectiologie	Cytomégalovirus (CMV) charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	43,0
40641		C		Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Local	8,0
40647				Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgG spécifique (mesure de l'avidité)		Résultat	Supra	47,0
40642		C		Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	10,3
45030		C		D. mol. infectiologie	Cytomégalovirus (CMV) résistance au ganciclovir et/ou au foscarnet (génotypage)		Rapport	Supra	132,0
20062		C		Hémato-hémostase	D-Dimère (automatisé)		Résultat	Local	14,9
20061		C		Hémato-hémostase	D-Dimère (ELISA)		Résultat	Local	18,3
20060		C		Hémato-hémostase	D-Dimère (semi-quantitatif ou qualitatif ou sur lame)		Résultat	Local	10,3
30155	*	C		Bio-clinique	Décantation micro-méthode		Spécimen	Local	2,9
30208		C		Bio-clinique	Décompte des corps lamellaires		Résultat	Régional	30,0
10045	*	C		B. S. générale	Décongélation de produit sanguin ou de lait maternel		Produit	Local	1,6
50724		C		Génétique-cyto.	Décongélation et remise en culture de cellules pour étude génétique		Spécimen	Supra	18,1
55004		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficience en lipase hépatique; *LIPC* (Thr383Met, Ala174Thr, promoteur-514>T); (TAAN, mutation individuelle)		Rapport	Supra	30,0
55194		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficit congénital en glycosylation type 1b (CDG-Ib); *MPI* (Arg295His)		Rapport	Supra	122,0
55196		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficit en acyl-CoA déshydrogénase à chaîne moyenne (MCAD); *ACADM* (Lys304Glu/Lys329Glu)		Rapport	Supra	50,0
55198		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficit en alpha-1 antitrypsine (AATD); *SERPINA1* (Arg101His, Ala213Val, Glu264Val, Glu342Lys et Glu376Asp)		Rapport	Supra	166,0
55200		C		D. mol. maladie héréditaire	Déficit intellectuel FRAXE; *FMR2* (expansion de trinucléotides)		Rapport	Supra	263,0
30150		C		Bio-hormone	Déhydroépiandrostérone (DHEA)		Résultat	Supra	4,6
30151		C		Bio-hormone	Déhydroépiandrostérone (sulfate de) (DHEA-S)		Résultat	Régional	6,2
83006		N		LSPQ - virologie	Dengue; détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
30153				Bio-clinique	Densité réfractométrie unique (exclut bandelette)		Résultat	Local	0,6
80187				CTQ	Densité urinaire (réfractomètre)		Résultat	Supra	3,0
80410		N		CTQ	Dépistage haute sensibilité du fentanyl et ses dérivés (urine) (LC-MS-MS) inclut 37 substances		Résultat	Supra	110,0
50802		C		Dépistage néonatal	Dépistage néonatal d'erreurs innées du métabolisme (8 à 15 maladies)		Spécimen	Supra	11,3
50489		C		Dépistage néonatal	Dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs - test de 2e intention (électrophorèse capillaire)		Spécimen	Supra	10,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
50488		C		Dépistage néonatal	Dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs (HPLC)		Spécimen	Supra	2,4
50490		C		Dépistage néonatal	Dépistage néonatal maladies métaboliques sur urine (qualitatif)		Spécimen	Supra	5,0
80188		C		CTQ	Dépistage qualitatif de drogues et médicaments en milieu non biologique (GC-MS)		Résultat	Supra	146,0
80099		C		CTQ	Dépistage qualitatif de médicaments et drogues (sérum/urine/liquide gastrique) (GC-MS)		Résultat	Supra	105,0
80353		C		CTQ	Dépistage qualitatif des xénobiotiques et métabolites (sang/sérum/plasma/urine/liquides) (LC-MS-MS) inclut 200+ substances		Résultat	Supra	79,0
30893		C		Bio-toxico.	Dépistage toxicologigue général (GCMS/NPD) (sérum-plasma-urine-liquide gastrique)		Rapport	Supra	79,0
20826		C		Hémato-greffe	Déplétion érythrocytaire par appareil Cobe 2991 et évaluation		Rapport	Supra	158,0
20800		C		Hémato-greffe	Déplétion plasmatique ou érythrocytaire par centrifugation de CPH et évaluation		Centrifugation	Supra	34,0
80366		C		CTQ	Dérivés du fentanyl qualitatif (sérum/sang) (LC-MS-MS), inclut acetylfentanyl, alfentanyl, betahydroxythiofentanyl, butyrylfentanyl, carfentanil, fentanyl, furanylfentanyl et sufentanil		Résultat	Supra	64,0
65030		C		D. mol. oncologie	Dermato-Fibrosarcome (*COL1A1-PDGFB* de la t(17;22) (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	254,0
60120		C		Pathologie clinique	Description de placenta (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	8,9
60122	*	C		Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales complexes effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	13,3
60124	*	C		Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales non complexes effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	3,5
60128	*	C		Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales très complexes effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	31,0
60611		C		Pathologie clinique	Description macroscopique sans production de lame, bloc ou cassette		Spécimen	Local	4,4
80041		C		CTQ	Désipramine (Norpramin®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
25017		C		D. mol. hématologie	Désordre plaquettaire Québécois; gène *PLAU* (duplication) (TAAN)		Rapport	Supra	24,0
20802		C		Hémato-cyto-chimie	Désoxynucléotidyl-transférase terminale (TdT) (coloration)		Rapport	Supra	55,0
55204		C		D. mol. maladie héréditaire	Détection rapide des aneuploïdies par QF-PCR (chromosomes 13, 18, 21, X et Y) (TAAN)		Rapport	Supra	180,0
80377		C		CTQ	Dextrométorphane (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80211		C		CTQ	Dextrométorphane (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80212		C		CTQ	Dextrorphane (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80378		C		CTQ	Dextrorphane/lévorphanol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
50740		C		Génétique-cyto.	Diagnostic des cassures chromosomiques (Fanconi, Bloom, etc.)		Rapport	Supra	675,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80049		C		CTQ	Diazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80329		C		CTQ	Diazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
10040	*	C		Hémato-immunologie	Différenciation IgG-IgM (dithiothréitol-DTT)		Spécimen	Régional	6,9
30640		C		Bio-médicament	Digoxine		Résultat	Local	6,0
80379		C		CTQ	Dihydrocodéine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
65036		C	I	D. mol. oncologie	Dihydropyrimidine déshydrogénase (DPYD), mutation DPYD*2A (TAAN)		Rapport	Supra	18,9
80135		C		CTQ	Diltiazem (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
20639		C		Hémato-greffe	Dilution de CPH-C cryopréservé et évaluation		Rapport	Supra	250,0
80190		C		CTQ	Diphenhydramine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
40603				Micro-imm-séro.	Diphtérie IgG ou Ac totaux		Rapport	Supra	24,0
10041		C		B. S. générale	Division de produit sanguin labile		Produit final	Local	9,8
10042		C		B. S. générale	Division de produit sanguin stable ou de lait maternel		Produit final	Local	8,4
30138		C		Bio-clinique	D-lactate		Résultat	Supra	48,0
10044		C		B. S. générale	Donath Landsteiner		Résultat	Local	10,0
30589		C		Bio-clinique	Dosage de la protéine apparentée à la parathormone (PTHrP)		Rapport	Supra	104,0
50601		C		Génétique-bio.	Dosage des protéines pour test génétique biochimique		Spécimen	Supra	58,0
19303	*			Héma-Québec	Dosage quantitatif des IgA		Rapport	Supra	225,0
80050		C		CTQ	Doxépine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30850		C		Bio-toxico.	Drogues (cannabis-THC, benzoylecgonine-cocaïne) (HPLC ou GCMS)		Rapport	Supra	64,0
30851				Bio-toxico.	Drogues de rue / bandelette / drogue		Résultat	Local	2,5
80191		C		CTQ	Drogues de rue par méthode immunoenzymatique (amphétamines, barbituriques, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, EDDP, fentanyl, opiacés, oxycodone, phencyclidine (résultat semi-qualitatif par drogue recherchée) (urine)		Résultat	Supra	24,0
80312		C		CTQ	Duloxétine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
55206		C		D. mol. maladie héréditaire	Dysautonomie familiale ou neuropathie sensitive et autonomique héréditaire type III (HSAN3); *IKBKAP* (IVS20+6T>C/c.2204+6T>C)		Rapport	Supra	149,0
55208		C		D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie ectodermique hidrotique ou syndrome de Clouston; *GJB6 (* Gly11Arg, Val37Glu, Asp50Asm et Ala88Val)		Rapport	Supra	159,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
65034		C		D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie fibreuse / Syndrome de McCune-Albright, mutations aux codons Arg201 et Gln227 du gène GNAS1 (TAAN sur tissus)		Rapport	Supra	130,0
55209		C		D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie thanatophore de types I et II (Exons 7, 10, 15 et 19) (*FGFR3*) (séquençage)		Rapport	Supra	262,0
55210		C		D. mol. maladie héréditaire	Dystrophie musculaire de Duchenne et dystrophie musculaire de Becker; (étude familiale par liaison génétique)		Rapport	Supra	2122,0
55212		C		D. mol. maladie héréditaire	Dystrophie musculaire de Duchenne et dystrophie musculaire de Becker; *DMD*; (délétion/duplication)		Rapport	Supra	269,0
55214		C		D. mol. maladie héréditaire	Dystrophie myotonique de Steinert; (expansion de trinucléotides)		Rapport	Supra	263,0
88004		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; anions (chromatographie ionique)		Résultat	Supra	25,0
88006		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; carbone organique total (oxydation)		Résultat	Supra	0,0
88005		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; chlore résiduel total (titrimétrie)		Résultat	Supra	13,5
88009		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; conductivité (électrométrie)		Résultat	Supra	0,0
88001		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; dénombrement bactérien (gélose incorporée)		Résultat	Supra	11,5
88002		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; dénombrement bactérien (membrane filtrante)		Résultat	Supra	22,0
88003		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; endotoxines bactériennes (LAL Gel-Clot)		Résultat	Supra	18,8
88007		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; métaux (en sous-traitance)		Résultat	Supra	134,0
88008		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; pH (électrométrie)		Résultat	Supra	0,0
88010		N		LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; silice réactive (colorimétrie)		Résultat	Supra	0,0
20303		N	I	Hémato-hémostase	Ecarin clotting test (ECT)		Rapport	Supra	214,0
86030		N		LSPQ - parasito.	*Echinococcus granulosus*; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86031		N		LSPQ - parasito.	*Echinococcus granulosus*; détection (TAAN) sur spécimen clinique	6	Résultat	Supra	0,0
86029		N		LSPQ - parasito.	*Echinococcus granulosus*; identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
86011		N		LSPQ - parasito.	Ectoparasites (acariens, tiques, poux, puces, punaises, larves de mouche); identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
41180		C		Micro-paras.	Ectoparasites et vers (identification)		Rapport	Local	4,7
20304		N	I	Hémato-hémostase	Eculizumab plasmatique (dosage quantitatif) (ELISA)		Rapport	Supra	192,0
82037		N		LSPQ - bact. spéciale	*Ehrlichia chaffeensis*; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82038		N		LSPQ - bact. spéciale	*Ehrlichia chaffeensis*; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
30170		C		Bio-clinique	Élastase fécale		Rapport	Supra	39,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30171				Bio-clinique	Électrophorèse des lipoprotéines		Rapport	Supra	22,0
30173		C		Bio-clinique	Électrophorèse des protéines (sérum)		Rapport	Régional	5,2
30174		C		Bio-clinique	Électrophorèse des protéines (urine)		Rapport	Régional	15,2
30181		C		Bio-clinique	Électrophorèse des protéines par méthode capillaire		Rapport	Régional	7,2
25019		C		D. mol. hématologie	Élément de réponse au fer (IRE) du gène L-Ferritine (*FTL*) (séquençage)		Rapport	Supra	125,0
10060	*	C		B. S. générale	Élution (identification sur éluat incluse)		Rapport	Local	72,0
10532	*	C		B. S. gestion	Emballage de produit (labile ou stable) pour usage de produit sans transfert d'inventaire		Produit	Local	7,0
10533	*	C		B. S. gestion	Emballage pour expédition de produit sanguin (labile ou stable) OU retour au fournisseur		Produit	Local	1,1
10511	*	C		B. S. gestion	Émission prod. sang. labile/stable, tissu ou lait maternel (incl. confirm. admin. ou remise en inventaire)		Produit	Local	4,4
83016		N		LSPQ - virologie	Encéphalite à tiques; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83017		N		LSPQ - virologie	Encéphalite équine de l'est; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83018		N		LSPQ - virologie	Encéphalite japonaise; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
60140		C		Pathologie clinique	Enrobage dans agar et fixation pour micro-spécimen		Cassette	Local	2,7
40127	*	C		Micro-bact.	Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification d'un micro-organisme		Rapport	Local	3,5
40053				Micro-bact.	Ensemencement sans identification		Spécimen	Local	1,0
86006		N		LSPQ - parasito.	*Entamoeba histolytica* (amibiase); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86005		N		LSPQ - parasito.	*Entamoeba histolytica /dispar* (amibiase); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
40063		C		Micro-bact.	Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV) (culture spécifique) (dépistage par gélose chromogénique)		Résultat	Local	3,8
45036				D. mol. infectiologie	Entérococcus résistant à la vancomycine (ERV); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Local	35,0
81042		N		LSPQ - bact.	Entérococcus spp. ; détection des gènes van A-G (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81041		N		LSPQ - bact.	*Enterococcus* spp.; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81040		N		LSPQ - bact.	*Enterococcus* spp.; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
40671		C		Micro-imm-séro.	Entérovirus IgG ou Ac totaux (par Ag) (neutralisation par antigène)		Résultat	Supra	252,0
45038				D. mol. infectiologie	Entérovirus; détection (TAAN) sur liquide céphalo-rachidien (LCR)		Résultat	Supra	34,0
83069		N		LSPQ - virologie	Entérovirus; détection et génotypage (sauf poliovirus) (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
30072				Bio-ADBD	Entretien d'un appareil de gaz sanguin hors laboratoire (évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)		Instrument	Local	28,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20649		C		Hémato-immunocytométrie	Énumération de cellules progénitrices hématopoïétiques (CD34)		Rapport	Supra	56,0
70006	*	C		Envoi	Envoi hors Québec (par établissement)		Usager	Local	105,0
70002	*	C		Envoi	Envoi intergrappes (vers un laboratoire d'un autre établissement)		Échantillon	Local	2,7
70003	*	C		Envoi	Envoi intragrappe (entre les laboratoires d'un même établissement)		Échantillon	Local	1,7
70005	*			Envoi	Envoi ou retour de lame/bloc/cassette/tissus frais/tissus fixé/autres échantillons		Échantillon	Local	0,1
70007	*	C		Envoi	Envoi par avion intra-Québec		Boîte	Local	214,0
70008	*	C		Envoi	Envoi sur glace sèche		Boîte	Local	5,9
30176				Bio-clinique	Enzyme de conversion angiotensine (ACE)		Résultat	Supra	6,6
20825		C		Hémato-érythrocytaire	Enzymes érythrocytaires (par enzyme) (G6PD, 6PGD, PK, HX, GPI)		Résultat	Régional	20,0
20342		C		Hémato-cytologie	Éosinophiles (sécrétions nasales ou urine)		Résultat	Local	8,1
80213		C		CTQ	Éphédrine/pseudoéphédrine (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
40511		C		Micro-viro.	Épreuve de sensibilité aux antiviraux pour le virus HSV, CMV, VVZ (IC50) (par virus)		Rapport	Supra	78,0
20827		C		Hémato-érythrocytaire	Érythropoïétine (ELISA) (quantitatif)		Résultat	Supra	13,8
45040		C		D. mol. infectiologie	*Escherichia coli* producteur de shiga-toxines (STEC); détection (TAAN) sur bouillon d'enrichissement		Résultat	Supra	14,6
81031		N		LSPQ - bact.	*Escherichia coli* producteur de Shiga-toxines (STEC); programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
80363		C		CTQ	Escitalopram (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80330		C		CTQ	Estazolam (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
20828		C		Hémato-cyto-chimie	Estérases non spécifiques		Résultat	Régional	11,0
20829		C		Hémato-cyto-chimie	Estérases spécifiques		Résultat	Régional	15,1
30140	*	C		Dépistage prénatal	Estriol libre		Résultat	Supra	5,8
80137		C		CTQ	Étain (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80136		C		CTQ	Étain (Tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
30177		C		Bio-toxico.	Éthanol (alcool éthylique)		Résultat	Local	2,3
80214		C		CTQ	Éthanol (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
30178		C		Bio-médicament	Ethosuximide (Zarontin®)		Résultat	Supra	49,0
80052		C		CTQ	Éthylène glycol (sérum) (GC-MS)		Résultat	Supra	95,0
80354		C		CTQ	Éthylène thiourée (ETU) total (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	89,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30619		C		Bio-toxico.	Éthylglucoronide et éthylsulfate (LC-MS/MS)		Résultat	Supra	44,0
10512		C		B. S. gestion	Étude de don antérieur (par cas) (fait par un technologiste)		Usager	Local	6,8
10513	*	C		B. S. gestion	Étude de réaction transfusionnelle (fait par un technologiste)		Rapport	Local	13,4
20610		C		Hémato-greffe	Évaluation d'un sac CPH supplémentaire		Sac	Supra	19,0
20363	*	C		Hémato-cytologie	Évaluation globules rouges et plaquettes (frottis d'orientation) (incluant coloration)		Rapport	Local	2,8
30759		C		Bio-médicament	Évérolimus (Afinitor®)		Résultat	Supra	89,0
60141		C		Pathologie clinique	Examen extemporané (coloration incluse)		Lame	Local	11,8
60142	*	C		Pathologie clinique	Examen extemporané exclusivement pour chirurgie de MOH'S		Lame	Supra	26,0
40065		C		Micro-bact.	Expectorations (bactériologie) (inclut spécimen rejeté après Gram)		Rapport	Local	6,7
75006	*	C		D. mol. divers	Extraction ADN ou ARN à partir du sang, de la moelle osseuse ou d'un tissu congelé (pour conservation ou envoi)		Spécimen	Supra	18,0
75008	*	C		D. mol. divers	Extraction ADN ou ARN à partir d'un tissu paraffiné (pour conservation ou envoi)		Spécimen	Supra	46,0
20640		C		Hémato-greffe	Extraction du DMSO de CPH et évaluation		Rapport	Supra	349,0
20962		C		Hémato-immunologie	Facteur C3 néphritique (activité) (C3NEF)		Résultat	Supra	218,0
20080		C		Hémato-hémostase	Facteur de coagulation (II, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII) (activité)		Résultat	Régional	6,3
20114		C	I	Hémato-hémostase	Facteur I antigénique (ELISA) (quantitatif)		Résultat	Supra	225,0
20118		C	I	Hémato-hémostase	Facteur IX (détermination de la concentration) (méthode chromogène)		Rapport	Supra	54,0
25021		C		D. mol. hématologie	Facteur V Leiden (TAAN)		Résultat	Supra	16,9
20086				Hémato-hémostase	Facteur VII (antigène)		Résultat	Supra	22,0
25009		C		D. mol. hématologie	Facteur VII (séquençage)		Rapport	Supra	243,0
20122			I	Hémato-hémostase	Facteur VIII (détermination de la concentration) (méthode chromogène)		Rapport	Supra	23,0
25022		C		D. mol. hématologie	Facteur VIII haplotype (hémophilie A) (TAAN)		Rapport	Supra	237,0
20088		C		Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (activité) (ELISA)		Résultat	Supra	12,4
20089		C		Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (antigène)		Résultat	Régional	6,1
20090		C		Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (multimères du)		Rapport	Supra	82,0
20092				Hémato-hémostase	Facteur X (antigène)		Résultat	Supra	25,0
20098		C		Hémato-hémostase	Facteur XIII (activité) (quantitatif)		Résultat	Supra	17,9

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20111		C		Hémato-hémostase	Facteur XIII (sous-unité A) (dosage quantitatif) (ELISA)		Résultat	Supra	35,0
20106		C		Hémato-hémostase	Facteur XIII (test de solubilité)		Résultat	Régional	4,1
20494		C		Hémato-érythrocytaire	Falciformation (test de) métabisulfite		Résultat	Régional	5,3
20360		C		Hémato-érythrocytaire	Falciformation (test de) Thiosulfite		Résultat	Régional	19,6
20781		C		Hémato-immunologie	Fas Ligand (dosage) (sérique)		Rapport	Supra	5,7
86036		N		LSPQ - parasito.	*Fasciola hepatica* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
80380		C		CTQ	Fentanyl (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80291		C		CTQ	Fentanyl et norfentanyl (urine/sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30860		C		Bio-toxico.	Fer (analyse dans les biopsies)		Résultat	Supra	49,0
80054		C		CTQ	Fer (biopsies) (ICP-MS)		Résultat	Supra	48,0
30190				Bio-clinique	Fer (capacité de fixation) (UIBC ou TIBC)		Résultat	Local	1,3
30191		C		Bio-clinique	Fer (sérum)		Résultat	Local	0,8
80138		C		CTQ	Fer (Tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
30192		C		Bio-clinique	Fer (urine)		Résultat	Supra	28,0
20852		C		Hémato-cyto-chimie	Fer médullaire (Bleu de Prusse)		Rapport	Régional	5,5
30193				Bio-clinique	Ferritine		Résultat	Local	2,5
20102		C		Hémato-hémostase	Fibrinogène (activité)		Résultat	Local	2,3
20101		C		Hémato-hémostase	Fibrinogène (antigène)		Résultat	Supra	18,7
65040		C		D. mol. oncologie	Fibrosarcome congénital t(12;15) (TAAN)		Rapport	Supra	164,0
55220		C		D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; (panel de 71 mutations)		Rapport	Supra	160,0
55219		N		Dépistage néonatal	Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; (panel de 71 mutations) sur sang séché		Rapport	Supra	101,0
55218		C		D. mol. maladie héréditaire	Fibrose Kystique (FK); *CFTR* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
55222		C		D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; (TAAN, mutation individuelle)		Rapport	Supra	28,0
55221		C	I	D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; régions codantes complètes (séquençage - SNG)		Rapport	Supra	282,0
83019		N		LSPQ - virologie	Fièvre jaune; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
55223		C		D. mol. maladie héréditaire	Fièvre méditeranéenne familiale (FMF); *MEFV* (Glu148Gln, Met680Ile, Met694Val, Met694Ile et Val726Ala) (TAAN)		Rapport	Supra	196,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40680		C		Micro-imm-séro.	Fièvre Q : *Coxiella burnettii* IgG -IgM		Résultat	Supra	64,0
50720		C		Génétique-cyto.	FISH en interphase pour anomalie de nombre		Sonde	Supra	229,0
50727	*	N		Génétique-cyto.	FISH pour anomalie de structure en constitutionnel		Sonde	Supra	247,0
50722		C		Génétique-cyto.	FISH sur métaphase		Sonde	Supra	204,0
50719		C		Génétique-cyto.	FISH sur noyau interphasique pour détection de réarrangement en oncologie		Sonde	Supra	188,0
30087		C		Bio-médicament	Fléca ïnide (Flecainide®)		Résultat	Supra	82,0
30610		C		Bio-médicament	Flucytosine (5-FC) (Ancotil®)		Résultat	Supra	97,0
80216		C		CTQ	Flunitrazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80331		C		CTQ	Flunitrazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80055		C		CTQ	Fluorure (sérum/urine)		Résultat	Supra	38,0
80057		C		CTQ	Fluoxétine (Prozac®) (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80139		C		CTQ	Flurazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80333		C		CTQ	Flurazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
20103		C		Hémato-hémostase	Fonction plaquettaire à la luminescence (par agent)		Résultat	Régional	30,0
20362	*	C		Hémato-cytologie	Formule différentielle (manuelle) (incluant coloration)		Rapport	Local	4,9
20361		C		Hémato-cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Plaq. automatisée		Rapport	Local	1,3
20364				Hémato-cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-plaq. micro-méthode (automatisé)		Rapport	Local	1,6
82009		N		LSPQ - bact. spéciale	*Francisella tularensis* ; détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
82007		N		LSPQ - bact. spéciale	*Francisella tularensis* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82008		N		LSPQ - bact. spéciale	*Francisella tularensis* ; identification (TAAN) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
60470	*	C		Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (incluant milieu liquide) (lecture seulement par cytologiste)		Lame	Régional	6,4
60473	*	C		Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (préparation et coloration)		Lame	Local	2,9
60472	*	C		Cytologie	Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (incluant milieu liquide) (lecture seulement par cytologiste)		Lame	Régional	5,7
60471	*	C		Cytologie	Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (préparation et coloration)		Lame	Local	7,3
30196				Bio-clinique	Fructosamine		Résultat	Régional	1,5
30074		C		Bio-clinique	Fructose (liq. séminal)		Résultat	Régional	23,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80403		C		CTQ	Furanylfentanyl qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
41001		C		Micro-mycolo.	Galactomannane (antigène *Aspergillus*) (ELISA)		Rapport	Régional	31,0
50520		C		Génétique-bio.	Galactosamine-6-sulfatase (MPS IV A)		Rapport	Supra	148,0
50521		C		Génétique-bio.	Galactose-1-phosphate (enzymatique)		Rapport	Supra	271,0
30210				Bio-clinique	Gamma glutamyl transférase (GGT)		Résultat	Local	0,7
30088		C		Bio-médicament	Ganciclovir (Cytovene®)		Résultat	Supra	24,0
30211		C		Bio-hormone	Gastrine		Résultat	Supra	9,3
45043		C	I	D. mol. infectiologie	Gastroentérite bactérienne; détection multiplex 7 bactéries*: Salmonella, Shigella, Bactéries productrices de Shiga-toxines, Yersinia enterocolitica, Campylobacter, Vibrio spp., Aéromonas spp. (TAAN)* (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	12,3
83060		N		LSPQ - virologie	Gastroentérite virale; détection 5 à 10 virus (TAAN multiplexe) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
45045		C	I	D. mol. infectiologie	Gastroentérite virale; détection multiplex 5 virus: adénovirus 40/41 et totaux, rotavirus, norovirus, sapovirus, astrovirus (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	44,0
30212		C		Bio-clinique	Gaz sanguins (pO_2, pCO_2, pH, HCO_3, COHb, métHb, oxyHb, SulfHb)		Rapport	Local	3,1
19065				Héma-Québec	Génotypage du RhD faible type 1, 2 et 3 par RFLP		Rapport	Supra	0,0
19045				Héma-Québec	Génotypage érythrocytaire complet IDCore (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19061				Héma-Québec	Génotypage Fy(a), Fy(b), GATA 1 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19095				Héma-Québec	Génotypage HLA : Locus DPA1/B1 basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19096		C		Héma-Québec	Génotypage HLA : Locus DPB1 haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19087				Héma-Québec	Génotypage HLA : A résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19088				Héma-Québec	Génotypage HLA : B résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19089				Héma-Québec	Génotypage HLA : C résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19091				Héma-Québec	Génotypage HLA : DQB1 résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19090				Héma-Québec	Génotypage HLA : DRB1 résolution des ambiguïtés par SSP		Rapport	Supra	0,0
19072				Héma-Québec	Génotypage HLA: ABC haute résolution		Rapport	Supra	0,0
19073				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19074				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
19075				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19076				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19077				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19078				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19092				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DQA1/B1 basse résolution (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19079				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DQB1 haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19080				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DRB1 basse résolution (SSO Luminex) incluant DRB3/4/5		Rapport	Supra	0,0
19081				Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DRB1 haute résolution (séquençage)		Rapport	Supra	0,0
19082				Héma-Québec	Génotypage HPA-1 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19054				Héma-Québec	Génotypage HPA-15 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19050				Héma-Québec	Génotypage HPA-2 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19051				Héma-Québec	Génotypage HPA-3 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19052				Héma-Québec	Génotypage HPA-4 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19053				Héma-Québec	Génotypage HPA-5 par SSP		Rapport	Supra	0,0
19060				Héma-Québec	Génotypage Jk(a), Jk(b) par SSP		Rapport	Supra	0,0
19083				Héma-Québec	Génotypage K, k par SSP		Rapport	Supra	0,0
19094				Héma-Québec	Génotypage M, N par SSP		Rapport	Supra	0,0
19098				Héma-Québec	Génotypage plaquettaire complet IDHPA (SSO Luminex)		Rapport	Supra	0,0
19084				Héma-Québec	Génotypage Rh (C,c) par SSP		Rapport	Supra	0,0
19085				Héma-Québec	Génotypage Rh(D), Rh(D) pseudogène par SSP		Rapport	Supra	0,0
19086				Héma-Québec	Génotypage Rh(E,e) par SSP		Rapport	Supra	0,0
19093				Héma-Québec	Génotypage S, s par SSP		Rapport	Supra	0,0
30671		C		Bio-médicament	Gentamicine		Résultat	Local	3,9
30069	*			Bio-ADBD	Gestion des EBMD		Résultat	Local	0,15
80059		C		CTQ	GHB (gamma hydroxybutyrate) (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	95,0
65050		C		D. mol. oncologie	GIST: CKIT et *PDGFRA* (12 séquençages)		Rapport	Supra	393,0
50524		C		Génétique-bio.	Globotriaosylceramide urinaire (Gb3) (LC-MS/MS)		Rapport	Supra	87,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30214				Bio-clinique	Glucose		Résultat	Local	0,7
30070	*	C		Bio-ADBD	Glucose par glucomètre		Résultat	Local	1,4
30215		C		Bio-clinique	Glycérol libre		Résultat	Supra	2,0
86035		N		LSPQ - parasito.	*Gnathostoma spinigerum* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
40080	*	C		Micro-bact.	Gorge (culture Strepto A, C, G ou bêta-hémolytique)		Rapport	Local	5,5
30216		C		Bio-clinique	Graisses fécales (quantitatif)		Résultat	Supra	58,0
10085	*	C		B. S. générale	Groupe sanguin ABO-Rh (automatisé)		Rapport	Local	5,3
10086	*	C		B. S. générale	Groupe sanguin ABO-Rh (manuel)		Rapport	Local	6,5
50523		C		Génétique-bio.	Guanidinoacétate-créatine		Rapport	Supra	82,0
82059		N		LSPQ - bact. spéciale	*Haemophilus ducreyi* ; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
81087		N		LSPQ - bact.	*Haemophilus influenzae* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
81088		N		LSPQ - bact.	*Haemophilus influenzae* ; détermination du type capsulaire (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81089		N		LSPQ - bact.	*Haemophilus influenzae* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
80365		C		CTQ	Hallucinogènes et psychédéliques (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS), inclut LSD, LSZ, 25B,25C,25H,25I-NBOMe, dimethyltryptamine, mescaline, psilocin		Résultat	Supra	64,0
83020		N		LSPQ - virologie	Hantavirus; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
20390		C		Hémato-immunologie	Haptoglobine		Résultat	Régional	4,7
40005		C		Micro-bact.	*Hélicobacter pylori* (antigène dans les selles)		Résultat	Local	27,0
40021		C		Micro-bact.	*Hélicobacter pylori* (culture sur biopsie gastrique)		Rapport	Régional	7,6
40008		C	I	Micro-bact.	*Helicobacter pylori* (test respiratoire à l'urée) (spectrométrie de masse à ratio isotopique)		Rapport	Supra	3,8
40022		C		Micro-bact.	*Hélicobacter pylori* (uréase rapide sur biopsie gastrique)		Résultat	Local	4,4
40690		C		Micro-imm-séro.	*Helicobacter pylori* IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	6,4
55224				D. mol. maladie héréditaire	Hémochromatose héréditaire type I; *HFE* (TAAN)		Rapport	Supra	23,0
40101		C		Micro-bact.	Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie)		Rapport	Local	2,7
40102		C		Micro-bact.	Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie)		Rapport	Local	6,5
20900		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine (électrophorèse des chaînes de globine)		Rapport	Régional	8,6
20902		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine A2		Résultat	Régional	13,4

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20765		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine chromatographie		Rapport	Régional	11,7
20820		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse (agarose ou capillaire)		Rapport	Régional	18,2
20904		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine F (quantitatif)		Résultat	Régional	16,8
30230		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine foetale ou adulte (APT test) (selles)		Résultat	Local	8,1
30248		C		Bio-clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c)		Rapport	Local	3,2
30249				Bio-clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) prétraitement seulement		Spécimen	Local	0,6
20391		C		Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine plasmatique (excluant bandelette)		Résultat	Régional	7,6
25024		C		D. mol. hématologie	Hémoglobine S diag. porteuse et diag. prénatal (séquençage)		Rapport	Supra	177,0
25026		C		D. mol. hématologie	Hémophilie A Facteur VIII; inversion intron 22 (IVS22 inv) (TAAN)		Rapport	Supra	257,0
25028		C		D. mol. hématologie	Hémophilie A ou B (diagnostic de porteuses et prénatal, mutation connue) (séquençage)		Rapport	Supra	175,0
40604				Micro-imm-séro.	*Hémophilus influenzae* (IgG ou Ac totaux)		Rapport	Supra	31,0
30233		C		Bio-clinique	Hémosidérine (urine)		Résultat	Régional	11,1
50530		C		Génétique-bio.	Heparan sulfate sulfatase (MPS III A)		Rapport	Supra	263,0
20130		C		Hémato-hémostase	Héparine anti-Xa		Résultat	Local	5,2
20671		C		Micro-imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgG ou Ac totaux		Résultat	Régional	8,6
20670				Micro-imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgM spécifique		Résultat	Régional	15,3
83030		N		LSPQ - virologie	Hépatite A (VHA); génotypage (séquençage)	1	Résultat	Supra	0,0
20400		C		Hémato-immunologie	Hépatite auto-immune (HIA) recherche d'anticorps		Rapport	Supra	68,0
20672		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (anticorps antigène de surface) (anti-HBs) IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	4,7
20676		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (antigène de surface) (HbsAg)		Résultat	Local	5,2
20673		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBc) IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	4,6
20674		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBc) IgM spécifique		Résultat	Régional	9,6
20675		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBe) IgG ou Ac totaux		Résultat	Régional	6,6
20677		C		Micro-imm-séro.	Hépatite B (HbeAg) (antigène)		Résultat	Régional	5,6
20669		C	I	Micro-imm-séro.	Hépatite B (HBsAg); dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) (quantitatif)		Résultat	Supra	14,7
45056		C		D. mol. infectiologie	Hépatite B (VHB); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	80,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
83031		N		LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); confirmation (anti-HBc) (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
83032		N		LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); confirmation (HBsAg) (antigène)		Résultat	Supra	0,0
83034		N		LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); épreuves de sensibilité aux antiviraux (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
83033		N		LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); génotypage (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
20678		C		Micro-imm-séro.	Hépatite C (anti-VHC) IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	7,1
45060	*			D. mol. infectiologie	Hépatite C (VHC); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	35,0
83035		N		LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); confirmation (anti-VHC) (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
45058	*	C		D. mol. infectiologie	Hépatite C (VHC); dépistage (TAAN) (qualitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	65,0
83037		N		LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); épreuves de sensibilité aux antiviraux (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
83036	*	N		LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); génotypage (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
83039		N		LSPQ - virologie	Hépatite D (VHD); charge virale (TAAN quantitatif)	1	Résultat	Supra	0,0
83038		N		LSPQ - virologie	Hépatite D (VHD); détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
20679		C		Micro-imm-séro.	Hépatite Delta (anticorps-anti Delta) IgG ou Ac totaux		Résultat	Supra	14,3
45062		C		D. mol. infectiologie	Hépatite E (VHE); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	61,0
83040		N		LSPQ - virologie	Hépatite E (VHE); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83075		N		LSPQ - virologie	Herpès B; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
40695		C		Micro-imm-séro.	Herpes simplex (IgG spécifique type 1 ou 2) (par Ag) (ELISA)		Résultat	Régional	6,1
40693		C		Micro-imm-séro.	Herpes simplex IgG ou Ac totaux (ELISA)		Rapport	Régional	9,1
45066		C		D. mol. infectiologie	*Herpes simplex* type 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2); (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Résultat	Régional	46,0
45064		C		D. mol. infectiologie	*Herpes simplex* type 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2); (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	34,0
41281		C		Micro-viro.	Herpes simplex type I et II (culture cellulaire et typage)		Rapport	Régional	47,0
41282		C		Micro-viro.	Herpes simplex type I ou II (détection rapide sur spécimen clinique incluant typage) (par immunofluorescence)		Rapport	Régional	22,0
83071		N		LSPQ - virologie	Herpes virus humain 6 (HHV-6); charge virale (TAAN quantitatif)	1	Résultat	Supra	0,0
83073		N		LSPQ - virologie	Herpes virus humain 8 (HHV-8); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
40856		C		Micro-imm-séro.	Herpes virus Varicella-Zoster (VVZ) IgG ou Ac totaux (agglutination)		Rapport	Local	21,0
40853		C		Micro-imm-séro.	Herpes virus Varicella-Zoster (VVZ) IgG spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	10,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40855		C		Micro-imm-séro.	Herpes virus Varicella-Zoster (VVZ) IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Supra	8,1
45068		C		D. mol. infectiologie	Herpes virus; détection multiplex 7 virus: HSV1, HSV2, CMV, EBV, VVZ, HHV6, HHV7 (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	154,0
50603		C		Génétique-bio.	Hexosaminidase totale seulement		Rapport	Supra	119,0
60301		C		Pathologie clinique	Histo-enzymologie (musculaire ou nerveuse)		Lame	Supra	87,0
20947		C		Hémato-greffe	HLA (séquençage) (résolution d'ambiguïtés)		Résultat	Supra	103,0
20957		C		Hémato-greffe	HLA exons 4-7 (génotypage) (SSO basse résolution)		Résultat	Supra	48,0
20951		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSO basse résolution)		Résultat	Supra	55,0
20950		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSO haute résolution)		Résultat	Supra	60,0
20942		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSP-basse résolution)		Résultat	Supra	74,0
20941		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	198,0
20944		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (séquençage) (haute résolution)		Résultat	Supra	182,0
20968		C		Hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C ou -DRB1 ou -DQB1 (génotypage) (séquençage de nouvelle génération) (haute résolution)		Rapport	Supra	604,0
20938		C		Hémato-greffe	HLA-A spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	104,0
20921		C		Hémato-greffe	HLA-ABC (microlymphocytotoxicité)		Rapport	Supra	135,0
20940		C		Hémato-greffe	HLA-B spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	102,0
45072		C		D. mol. infectiologie	HLA-B*57:01 détection (TAAN) sur sang		Rapport	Supra	24,0
20064		C		Hémato-greffe	HLA-B27 (TaqMan)		Rapport	Supra	21,0
20935		C		Hémato-immunocytométrie	HLA-B27, marqueur de surface		Résultat	Régional	19,6
20948		C		Hémato-greffe	HLA-DPA1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	86,0
20952		C		Hémato-greffe	HLA-DPA1/DPB1 (génotypage) (SSO basse résolution)		Rapport	Supra	69,0
20949		C		Hémato-greffe	HLA-DPB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	111,0
20933		C		Hémato-greffe	HLA-DQA1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Rapport	Supra	105,0
20953				Hémato-greffe	HLA-DQA1/DQB1 (génotypage) (SSO basse résolution)		Rapport	Supra	50,0
20928		C		Hémato-greffe	HLA-DQB1 (génotypage) (SSP-basse résolution)		Résultat	Supra	51,0
20929		C		Hémato-greffe	HLA-DQB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	95,0
20945		C		Hémato-greffe	HLA-DQB1 (séquençage) (haute résolution)		Résultat	Supra	172,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20955				Hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSO basse résolution)		Résultat	Supra	62,0
20954		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSO haute résolution)		Résultat	Supra	55,0
20932		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSP-basse résolution)		Rapport	Supra	51,0
20918		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	196,0
20946		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 (séquençage) (haute résolution)		Résultat	Supra	175,0
20937		C		Hémato-greffe	HLA-DRB1 spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)		Résultat	Supra	81,0
20956		C		Hémato-greffe	HLA-DRB3/4/5 (génotypage) (SSO basse résolution)		Résultat	Supra	42,0
30234		C		Bio-clinique	Homocystéine (HPLC)		Résultat	Supra	33,0
30235				Bio-clinique	Homocystéine (immuno-enzymatique)		Résultat	Régional	10,8
30237		C		Bio-hormone	Hormone adrénocorticotropique (ACTH)		Résultat	Supra	7,9
30587				Bio-hormone	Hormone anti Müllerian (AMH)		Résultat	Supra	24,0
30239		C		Bio-hormone	Hormone de croissance (HGH)		Résultat	Supra	6,2
30240				Bio-hormone	Hormone folliculo-stimulante (FSH)		Résultat	Local	2,6
30241		C		Bio-hormone	Hormone gonadotrope chorionique (HCG) (sérum ou urine) (qualitatif)		Résultat	Local	3,9
30242	*			Bio-hormone	Hormone gonadotrope chorionique (HCG) (sérum) (quantitatif)		Résultat	Local	4,3
30243		C		Bio-hormone	Hormone lutéinisante (LH)		Résultat	Local	2,7
30244		C		Bio-hormone	Hormone parathyroïdienne (PTH)		Rapport	Régional	5,2
40698		C		Micro-imm-séro.	HTLV 1 et 2 IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Supra	7,2
83049		N		LSPQ - virologie	HTLV 1 et 2; confirmation (anticorps)	5	Résultat	Supra	0,0
80381		C		CTQ	Hydrocodone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30246		C		Bio-clinique	Hydrogène dans l'haleine (intolérance au lactose)		Rapport	Supra	26,0
80382		C		CTQ	Hydromorphone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80193		C		CTQ	Hydromorphone (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80307		C		CTQ	Hydroxy-HAPs (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	262,0
55006		C		D. mol. maladie héréditaire	Hyperalphalipoprotéinémie; *CETP* (intron 1 : polymorphisme TaqIB) (TAAN)		Rapport	Supra	28,0
55008		C		D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (gène récept. *LDL*) (del 5-15 Kb) (TAAN)		Rapport	Supra	74,0
55018		C		D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène *R-LDL* (TAAN, mutation unique)		Rapport	Supra	139,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55010		C		D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène *R-LDL* Panel 1 (del 5, del 15 kb,Trp66Gly, Cys646Tyr) (TAAN)		Rapport	Supra	78,0
55012		C		D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène *R-LDL* Panel 2 (Glu207Lys, Cys152Trp, Arg329Xaa, Cys347Arg, Tyr468Xaa, Tyr354Cys, 681ins7) (TAAN)		Rapport	Supra	119,0
30680		C		Bio-médicament	Hypoglycémiants oraux		Rapport	Supra	17,3
81000		N		LSPQ - bact.	Identification bactérienne (ARN 16S) sur spécimen clinique à culture négative		Résultat	Supra	131,0
40124	*	C		Micro-bact.	Identification d'une bactérie au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse – MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
41077	*	N		Micro-mycolo.	Identification de champignons filamenteux au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
41078	*	N		Micro-mycolo.	Identification de levures au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
65032		C		D. mol. oncologie	Identification du point de cassure *BCR-ABL1* par PCR multiplex de la t(9;22) (TAAN)		Résultat	Supra	93,0
40126	*			Micro-bact.	Identification d'un micro-organisme au genre ou à l'espèce (cartes d'identification sur automates tels que VITEK®, Phoenix® ou MicroScan®)		Résultat	Local	6,6
40125	*	C		Micro-bact.	Identification d'un micro-organisme au genre ou à l'espèce (galeries API)		Résultat	Local	15,4
40103	*	N		Micro-bact.	Identification d'une bactérie, à partir d'une hémoculture, au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
40922	*	N		Micro-mycobact.	Identification d'une mycobactérie au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)		Résultat	Régional	1,5
50540		C		Génétique-bio.	Iduronate sulfatase (MPS II)		Rapport	Supra	257,0
20782		C		Hémato-immunologie	IL-12 induite par interferon Gamma (sécrétion) (dosage) (ELISA)		Rapport	Supra	532,0
25036		C		D. mol. hématologie	IL-28B (génotypage) (TAAN)		Rapport	Supra	31,0
20783		C		Hémato-immunologie	IL-6 (dosage après activation des TLR 2 et 4) (ELISA)		Rapport	Supra	18,0
80060		C		CTQ	Imipramine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30182		C		Bio-clinique	Immunofixation avec sérum pentavalent		Rapport	Régional	12,4
30268		C		Bio-clinique	Immunofixation des protéines sériques		Rapport	Régional	41,0
30269		C		Bio-clinique	Immunofixation des protéines urinaires		Rapport	Régional	45,0
30270		C		Bio-clinique	Immunofixation LCR		Rapport	Supra	36,0
60150		C		Pathologie clinique	Immunofluorescence sur tissu		Lame	Régional	16,7
30273		C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgA		Résultat	Régional	2,9
30274		C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgD		Résultat	Supra	41,0
30286	*	C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique) (allergènes communs)		Résultat	Supra	15,8

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30287	*	C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique) (allergènes occasionnels)		Résultat	Supra	12,7
30276		C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgE totale		Résultat	Régional	5,9
30277				Bio-clinique	Immunoglobulines IgG		Résultat	Régional	2,8
30278		C		Bio-clinique	Immunoglobulines IgG (sous-classes)		Résultat	Supra	6,5
30279				Bio-clinique	Immunoglobulines IgM		Résultat	Régional	2,8
60151	*	C		Pathologie clinique	Immunohisto/cytochimie (immunohistochimie) (contrôles inclus)		Lame	Local	19,9
30280		C		Hémato-cyto-chimie	Immunophosphatase alcaline (APAAP) (par lame)		Rapport	Supra	27,0
20641		C		Hémato-greffe	Inactivation du complément à 56°C		Spécimen	Supra	2,7
55228		C		D. mol. maladie héréditaire	Infertilité mâle microdélétion du chromosome Y		Rapport	Supra	224,0
31098		C	I	Bio-médicament	Infliximab (Remicade®)		Résultat	Supra	50,0
41300		C		Micro-viro.	Influenza (A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Rapport	Local	30,0
41301		C		Micro-viro.	Influenza (incluant A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)		Rapport	Local	28,0
83053		N		LSPQ - virologie	Influenza A aviaire (H5, H7, H9); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
45050		C		D. mol. infectiologie	Influenza A et B; avec ou sans sous-typage incluant extraction et amplification (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	21,0
45048		C		D. mol. infectiologie	Influenza A et B; détection (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Local	57,0
83050		N		LSPQ - virologie	Influenza A et B; détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83052		N		LSPQ - virologie	Influenza A; caractérisation antigénique (inhibition de l'hémagglutination)		Résultat	Supra	0,0
45046				D. mol. infectiologie	Influenza A; sous typage (ex. H1N1) (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	22,0
83051		N		LSPQ - virologie	Influenza A; sous-typage (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
40515		C		Micro-imm-séro.	Influenza résistance aux inhibiteurs de la neuraminidase (NA assay)		Rapport	Supra	74,0
20607		C		Hémato-greffe	Infusion de CPH/DLI cryopréservé (préparation à la distribution)		Rapport	Supra	66,0
30282	*	C		Dépistage prénatal	Inhibine A		Résultat	Supra	12,2
30585		C		Bio-hormone	Inhibine B		Résultat	Supra	54,0
20140		C		Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (qualitatif)		Résultat	Supra	34,0
20141		C		Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (quantitatif) (3 dilutions)		Résultat	Supra	68,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20142		C		Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur VIII porcin		Résultat	Supra	104,0
20190		C		Hémato-hémostase	Inhibiteur de l'activateur du plasminogène (PAI-1) (activité)		Résultat	Supra	34,0
30283				Bio-hormone	Insuline		Résultat	Régional	4,0
20784		C		Hémato-immunologie	Interferon Gamma induite par IL-12 (sécrétion) (dosage) (ELISA)		Rapport	Supra	531,0
30262		C		Bio-hormone	Interleukine-6 (IL-6)		Résultat	Supra	15,1
19102		C		Héma-Québec	Investigation cas réfractaires aux transfusions plaquettaires / sensibilité à l'héparine (détection d'anticorps anti-plaquettaire et anti-HLA)		Rapport	Supra	0,0
81099		N		LSPQ - bact.	Investigation d'éclosion bactérienne (autre que *S.aureus* , *C.difficile* , *Legionella* , entéropathogène) (EGCP, FTIR)		Rapport	Supra	0,0
19100				Héma-Québec	Investigation érythrocytaire cas périnataux (complexe)		Rapport	Supra	0,0
19101	*			Héma-Québec	Investigation érythrocytaire cas périnataux (simple)		Rapport	Supra	355,0
19105		C		Héma-Québec	Investigation érythrocytaire-cas d'allo-immunisation (complexe)		Rapport	Supra	0,0
19106	*	C		Héma-Québec	Investigation érythrocytaire-cas d'allo-immunisation (simple)		Rapport	Supra	355,0
10115	*	N		B. S. générale	Investigation Rh faible		Résultat	Local	23,0
19103		C		Héma-Québec	Investigation thrombopénie auto-immune, PPT		Rapport	Supra	0,0
19104				Héma-Québec	Investigation thrombopénie néonatale (TNN et GARE)		Rapport	Supra	0,0
80293		C		CTQ	Iode (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80266		C		CTQ	Iode (sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80142		C		CTQ	Iode (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
10110		C		B. S. générale	Irradiation de produit sanguin dans l'établissement		Résultat	Supra	9,7
50602		C		Génétique-bio.	Isolation de leucocytes pour test en génétique biochimique		Spécimen	Régional	67,0
20647	*	C		Hémato-greffe	Isolement de cellules mononucléées par centrifugation sur gradient de densité		Spécimen	Supra	30,0
20998		C		Hémato-greffe	Isolement lymphocytes T ou B du sang total par sélection négative		Rapport	Supra	51,0
80061		C		CTQ	Isopropanol (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
30096		C		Bio-médicament	Itraconazole - hydroxytraconazole (Sporanox®)		Rapport	Supra	71,0
20160		C		Hémato-hémostase	Kaolin clotting time (KCT)		Rapport	Régional	17,2
80194		C		CTQ	Kétamine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
40140		C		Micro-bact.	Kirby Bauer (par bactérie) (antibiogramme par diffusion)		Rapport	Local	5,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80269		C		CTQ	Labétalol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30300		C		Bio-clinique	Lactate déshydrogénase (électrophorèse) (LD)		Résultat	Supra	48,0
30301		C		Bio-clinique	Lactate déshydrogénase (LD)		Résultat	Local	0,8
30690		C		Bio-médicament	Lamotrigine (Lamictal®)		Résultat	Supra	38,0
30304		C		Bio-clinique	Lécithine-sphingomyéline (RapportL/S) (liquide amniotique) (incluant phosphatidylglycérol (PG))		Rapport	Supra	100,0
30073		C		Bio-médicament	Léflunomide (Arava®)		Résultat	Supra	20,0
40160		C		Micro-bact.	*Legionella* (antigène urinaire)		Résultat	Local	39,0
40161		C		Micro-bact.	*Legionella* (culture sur spécimen clinique)		Rapport	Local	15,2
40730		C		Micro-imm-séro.	Legionella IgG ou Ac totaux (Ag de groupe) (ELISA)		Résultat	Supra	14,0
81080		N		LSPQ - bact.	*Legionella* spp.; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
81081		N		LSPQ - bact.	*Legionella* spp.; identification (TAAN, sérogroupage) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
81082		N		LSPQ - bact.	*Legionella* spp.; investigation d'éclosion sur colonie		Rapport	Supra	0,0
81083		N		LSPQ - bact.	*Legionella* spp.; investigation d'éclosion sur spécimen primaire		Rapport	Supra	0,0
86070		N		LSPQ - parasito.	*Leishmania* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86071		N		LSPQ - parasito.	*Leishmania* spp.; détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
82026		N		LSPQ - bact. spéciale	*Leptospira* spp.; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82027		N		LSPQ - bact. spéciale	*Leptospira* spp.; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
65121		C		D. mol. oncologie	Leucémie - prédisposition familiale, gène PAX5 (séquençage)		Rapport	Supra	262,0
65120		C		D. mol. oncologie	Leucémie - prédisposition familiale, gène RUNX1 (séquençage)		Résultat	Supra	223,0
65080		C		D. mol. oncologie	Leucémie LLA (2 amplifications) détection de translocations (TAAN)		Rapport	Supra	164,0
65082		C		D. mol. oncologie	Leucémie LLC, Igh Vh (séquençage)		Rapport	Supra	175,0
65088		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMA (mutation FLT3/ITD)		Résultat	Supra	71,0
65090		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMA (mutation FLT3/TKD) (TAAN)		Résultat	Supra	107,0
25038		C		D. mol. hématologie	Leucémie LMA et Syndromes myélo dysplasiques, (*GATA2*) (séquençage)		Rapport	Supra	197,0
65086		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMA, détection de l'inversion (16) 2 amplifications (TAAN)		Résultat	Supra	99,0
65084		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMA, détection de translocation t(8;21) 2 amplifications (TAAN)		Résultat	Supra	100,0
65091		C	I	D. mol. oncologie	Leucémie LMA, stratification pronostique, panel 6 gènes (SNG)		Rapport	Supra	818,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
65092		C		D. mol. oncologie	Leucémie LMC et LLA (*BCR-ABL1* de la t(9;22)) (TAAN quantitatif)		Résultat	Supra	257,0
65096		C		D. mol. oncologie	Leucémie LPA (FAB-M3), PML/RAR de la t(15;17) (TAAN niché)		Résultat	Supra	28,0
65094		C		D. mol. oncologie	Leucémie LPA (FAB-M3), PML/RAR de la t(15;17) amplification simple (TAAN quantitatif)		Résultat	Supra	108,0
65098		C		D. mol. oncologie	Leucémie myélocytaire aiguë LMA (mutation C/EPBa) (séquençage) (TAAN)		Rapport	Supra	635,0
20380	*	C		Hémato-cytologie	Leucocytes (sang) (manuel)		Résultat	Local	4,0
55236		C		D. mol. maladie héréditaire	Leucoencéphalite Cree (CL); *TREX1* : Arg164Xaa, (TAAN)		Rapport	Supra	16,8
55238		C		D. mol. maladie héréditaire	Leucoencéphalopathie Cree; eIF2B5: (Arg195His) (TAAN)		Rapport	Supra	16,8
80294		C		CTQ	Lévamisol qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
41051		C		Micro-mycolo.	Levure multirésistante (*Candida auris*) (dépistage)		Rapport	Local	5,6
87003		N		LSPQ - mycologie	Levure multirésistante (*Candida auris*); confirmation (phénotypie)		Résultat	Supra	0,0
41050		C		Micro-mycolo.	Levures (culture spécifique)		Rapport	Local	5,4
87002		N		LSPQ - mycologie	Levures; antifongigramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
87001		N		LSPQ - mycologie	Levures; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
87004		N		LSPQ - mycologie	Levures; investigation d'éclosion (typage)		Rapport	Supra	0,0
30691				Bio-médicament	Lidocaïne (Xylocaïne®)		Résultat	Supra	68,0
30306		C		Bio-clinique	Lipase		Résultat	Local	1,3
50550		C		Génétique-bio.	Lipase acide (Wolman / CESD)		Rapport	Supra	143,0
30308		C		Bio-clinique	Lipoprotéine a (Lp(a))		Résultat	Supra	3,4
55014		C		D. mol. maladie héréditaire	Lipoprotéine lipase (gène *LPL*) Panel 1 (Pro207Leu, Gly188Glu) (TAAN)		Rapport	Supra	48,0
55016		C		D. mol. maladie héréditaire	Lipoprotéine lipase (gène *LPL*) Panel 2 (Asp9Asn, Asp250Asn, Asn291Ser) (TAAN)		Rapport	Supra	19,9
30530		C		Bio-clinique	Lipoprotéines (ultracentrifugation)		Rapport	Supra	48,0
65130		C		D. mol. oncologie	Liposarcome myxoïde (FUS-CHOP de la t(12;16), EWRS1-CHOP de la t(12;22)) (TAAN) sur tissus		Rapport	Supra	291,0
40165		C		Micro-bact.	Liquide biologique (autre que LCR) (culture)		Rapport	Local	21,0
40163		C		Micro-bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (antigène bactérien) (par antigène)		Résultat	Local	3,6
40164		C		Micro-bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (culture)		Rapport	Local	8,8
81032		N		LSPQ - bact.	*Listeria monocytogenes* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
80143		C		CTQ	Lithium (cheveux) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30692		C		Bio-médicament	Lithium (Li)		Résultat	Local	2,7
80144		C		CTQ	Lithium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30693		C		Bio-médicament	Lithium intra-érythrocytaire (Li) (Carbolith®)		Résultat	Supra	7,2
86061		N		LSPQ - parasito.	*Loa loa* (filiariose); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
80063		C		CTQ	Lorazépam (Ativan®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80335		C		CTQ	Lorazépam (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80064		C		CTQ	Loxapine (Loxapine®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
65132		C		D. mol. oncologie	Lymphome à cellule du manteau (BCL-1) (TAAN)		Résultat	Supra	95,0
65134		C		D. mol. oncologie	Lymphome à grandes cellules t(2;5) (TAAN)		Rapport	Supra	164,0
65136		C		D. mol. oncologie	Lymphome de Burkitt recherche de translocation cMYC (TAAN)		Rapport	Supra	188,0
65138		C		D. mol. oncologie	Lymphome folliculaire, recherche de translocation (BCL-2 de la t(14;18)) (TAAN)		Résultat	Supra	121,0
65042		C	I	D. mol. oncologie	Lymphome lymphoplasmocytaire, MYD88, détection de la mutation Leu265Pro (TAAN)		Rapport	Supra	68,0
65140		C		D. mol. oncologie	Lymphome, recherche de translocation (8;14) (FISH)		Rapport	Supra	301,0
20170		C		Hémato-hémostase	Lyse des euglobulines		Rapport	Supra	12,7
30310		C		Bio-clinique	Lysozyme (muramidase)		Résultat	Supra	40,0
30330		C		Bio-clinique	Macro-enzyme ou Macro prolactine (recherche) (précipitation)		Rapport	Régional	14,9
80146		C		CTQ	Magnésium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80145		C		CTQ	Magnésium (tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
30332		C		Bio-clinique	Magnésium total		Résultat	Local	0,8
55048		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Canavan (CD); *ASPA* ; p.Tyr231Ter (exon 6), p.Glu285Ala et p.Ala305Glu (exon 7) (séquençage, par exon)		Rapport	Supra	148,0
20999		C		Hémato-immunologie	Maladie de Devic (neuromyelite optique) (anti-NMO) (immunofluorescence)		Résultat	Supra	58,0
55244		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Huntington (HD); *HTT* (expansion de trinucléotides)		Rapport	Supra	329,0
55248		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; *HEXA* ; (panel de mutations)		Rapport	Supra	380,0
55246		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; HEXA; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
55250		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; *HEXA* ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	1174,0
55254		C		Génétique-bio.	Maladie mitochondriale, activité enzymatique		Rapport	Supra	734,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55256		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladie mitochondriale, ADN mt (séquençage)		Résultat	Supra	1513,0
55255		C		Génétique-bio.	Maladie mitochondriale, détection des complexes I à V (BN-PAGE)		Rapport	Supra	427,0
55252		C		D. mol. maladie héréditaire	Maladies juives ashkénazes : maladie de Canavan (CD), maladie de Tay-Sachs, dysautonomie familiale; (panel de mutations juives ashkénazes) (séquençage)		Rapport	Supra	202,0
41120		C		Micro-paras.	Malaria (détection rapide d'Ag) (immunochromatographie)		Rapport	Local	13,3
41121		C		Micro-paras.	Malaria (frottis + goutte épaisse) (préparation et coloration)		Rapport	Local	8,7
41122		C		Micro-paras.	Malaria (lecture et identification, incluant % parasitémie)		Rapport	Régional	28,0
80147		C		CTQ	Manganèse (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80065		C		CTQ	Manganèse (sang/sérum/urine)		Résultat	Supra	34,0
80066		C		CTQ	Maprotiline (Ludiomil®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
20978	*	C		Hémato-immunocytométrie	Marquage de surface ou intracellulaire (par marqueur)		Résultat	Régional	9,8
20958				Hémato-immunocytométrie	Marqueurs de surface lymphocytaire T (CD3/4/8/45)		Rapport	Régional	37,0
20959		C		Hémato-immunocytométrie	Marqueurs de surface lymphocytaire T-B-NK (CD3/4/8/19/16+56/45)		Rapport	Régional	115,0
60570	*	C		Pathologie clinique	Marqueurs tumoraux spécifiques (HER 2/neu) (immunohistochimie) (par marqueur, incluant le décompte)		Lame	Régional	62,0
80218		C		CTQ	MDA (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80219		C		CTQ	MDEA (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80220		C		CTQ	MDMA et MDA (sérum/urine) (ecstasy) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80406		N		CTQ	MDPV (sels de bain) (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
60045		N		Pathologie clinique	Mélanome; PD-L1 (immunohistochimie)		Rapport	Supra	100,0
45076		C		D. mol. infectiologie	Méningite bactérienne; détection multiplex 5 bactéries: *S. pneumoniae* , *N.meningitidis* , *S. agalactiae* , *L.monocytogenes* , *H. influenzae* type b (TAAN) (multiplex) sur liquide céphalorachidien (LCR)		Rapport	Supra	129,0
45077		C	I	D. mol. infectiologie	Méningo-encéphalite; détection multiplex 14 pathogènes: 6 bactéries, 7 virus et une levure (TAAN) (multiplex) sur liquide céphalorachidien (LCR)		Rapport	Supra	161,0
80383		C		CTQ	Mépéridine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80355		C		CTQ	Mépéridine qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80148		C		CTQ	Mercure total (cheveux/tissus)		Résultat	Supra	44,0
80068		C		CTQ	Mercure total (sang/urine)		Résultat	Supra	34,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30782		N	I	Bio-médicament	Mesure de l'activité de la L-Asparaginase		Résultat	Supra	39,0
80305		C		CTQ	Métabolites des phtalates (MMP, MEP, 2-OH-MiBP, MiBP, MnBP, MCHP, MCHpP, MBzP, MEHP, MEHHP, MEOHP, MECPP, MCPP, MOP, MiNP, MCiNP, MCiOP, MCMHP, MHBP, MHiDP, MHiNP, MiDP, MOiDP, MOiNP) (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	209,0
80347		C		CTQ	Métabolites des pyréthroïdes (cis-DCCA, trans-DCCA, cis-DBCA, 4-F-3-PBA, 3-PBA) (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	168,0
80357		C		CTQ	Métabolites malathion (DCA) (urine) (GC-MS-MS)		Résultat	Supra	89,0
30336		C		Bio-hormone	Métanéphrines (urine)		Rapport	Supra	22,0
30586		C		Bio-hormone	Métanéphrines plasmatiques libres		Résultat	Supra	112,0
41338		C		Micro-viro.	Metapneumovirus humain (hMPV) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Rapport	Supra	29,0
80069		C		CTQ	Métaux (dépistage quantitatif dans le sang et l'urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	138,0
80149		C		CTQ	Métaux (dépistage quantitatif dans les cheveux et les tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	158,0
30701		C		Bio-toxico.	Méthadone (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	5,5
80070		C		CTQ	Méthadone (Metadol®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80384		C		CTQ	Méthadone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80299		C		CTQ	Méthadone et EDDP (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80221		C		CTQ	Méthamphétamine et amphétamine (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80150		C		CTQ	Méthanol (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	34,0
80369		C		CTQ	Méthaqualone qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80222		C		CTQ	Methcathinone qualitatif (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30702		C		Bio-médicament	Méthotrexate		Résultat	Régional	72,0
80196		C		CTQ	Méthotriméprazine (sérum) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
65147		C	I	D. mol. oncologie	Méthylation du gène de l'O-6-méthylguanine-ADN méthyltransférase (MGMT)		Rapport	Supra	138,0
50561		C		Génétique-bio.	Méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR) indice d'incorporation MTHF		Rapport	Supra	781,0
80368		C		CTQ	Methylphénidate et acide ritalinique qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80223		C		CTQ	Métoprolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30337		C		Bio-clinique	Microalbumine (urine)		Résultat	Local	1,9
60572	*	C		Pathologie clinique	Microscopie électronique : de semi-fine jusqu'à rapport		Usager	Supra	233,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
60573	*	C		Pathologie clinique	Microscopie électronique : jusqu'à l'enrobage à l'épon		Usager	Supra	130,0
86004		N		LSPQ - parasito.	Microsporidies; identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
80224		C		CTQ	Midazolam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80336		C		CTQ	Midazolam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
30089		C		Bio-médicament	Milrinone (Primacor®)		Résultat	Supra	51,0
80270		C		CTQ	Mirtazapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
60100		C		Pathologie clinique	Mise en cassette avec ou sans assistance au pathologiste, résident ou assistant pathologiste		Cassette	Local	1,1
10179		C		B. S. générale	Mise en seringue de produit sanguin labile		Produit final	Local	12,6
30703		C		Bio-médicament	Mitotane (Lysodren®)		Résultat	Supra	7,3
20983		C		Hémato-cyto-chimie	Moelle osseuse (coloration)		Usager	Local	1,8
20430		C		Hémato-cytologie	Moelle osseuse (différentielle manuelle faite par un technologiste médical incluant la lecture de 2 lames)		Rapport	Régional	30,0
20993				Hémato-cyto-chimie	Moelle osseuse (fixation sans coloration)		Usager	Local	1,3
83090		N		LSPQ - virologie	Molluscum contagiosum; détection (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
80151		C		CTQ	Molybdène (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80152		C		CTQ	Molybdène (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
40740		C		Micro-imm-séro.	Mononucléose anticorps hétérophile (agglutination)		Résultat	Local	9,0
80385		C		CTQ	Morphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80197		C		CTQ	Morphine (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
55315		C	I	D. mol. maladie héréditaire	Mucolipidose de type II (MLII); *GNPTAB:* c.3503_3504delTC (méthode de Sanger)		Rapport	Supra	186,0
50562		C	I	Génétique-bio.	Mucopolysaccharides (glycosaminoglycans) (LC MS-MS)		Rapport	Supra	18,5
25040		C		D. mol. hématologie	Mutation c.20210G>A de la prothrombine (TAAN)		Rapport	Supra	16,8
25044		C		D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; 3363 INS.C (commun aux canadiens français) (TAAN)		Résultat	Supra	34,0
25046		C		D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; mutations individuelles Arg178Gln ou Thr298Met (commun aux canadiens français) (TAAN)		Résultat	Supra	34,0
25048		C		D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; Splice 3222 (commun aux canadiens français) (TAAN)		Résultat	Supra	39,0
65145		C		D. mol. oncologie	Mutation du gène *CALR* , exon 9		Résultat	Supra	30,0
65122		C		D. mol. oncologie	Mutations germinales - prédisposition familiale, gène TP53 (séquençage)		Rapport	Supra	223,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40901		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (culture sur milieu liquide seul)		Rapport	Régional	29,0
40902		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (culture sur milieu solide et liquide)		Rapport	Régional	31,0
40904		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (examen direct sur spécimen clinique) (auramine)		Rapport	Local	10,2
40907		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (examen direct sur spécimen clinique) (Ziehl)		Résultat	Local	23,0
40900		C		Micro-mycobact.	Mycobactéries (hémoculture)		Rapport	Local	15,2
84011		N		LSPQ - mycobact. - actino.	Mycobactéries non tuberculeuses; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
84010		N		LSPQ - mycobact. - actino.	Mycobactéries non tuberculeuses; identification (délétion, séquençage)		Résultat	Supra	0,0
45080		C		D. mol. infectiologie	Mycobactéries; (hybridation) (accuprobe) sur culture solide ou liquide		Résultat	Supra	62,0
45082		C		D. mol. infectiologie	Mycobactéries; (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Régional	72,0
84013		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium chimaera* ; détection (TAAN) sur filtrat d'eau		Résultat	Supra	26,0
45084				D. mol. infectiologie	*Mycobacterium tuberculosis* (BK); identification (TAAN) sur culture solide ou liquide		Rapport	Régional	44,0
40920		C		Micro-mycobact.	*Mycobacterium tuberculosis* (PPD) (induration et lecture)		Résultat	Local	3,7
40921		C		Micro-mycobact.	*Mycobacterium tuberculosis* (test de libération d'interferon Gamma, TLIG)		Résultat	Régional	31,0
84006		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; antibiogramme (concentration critique) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
84005		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; confirmation (délétion, séquençage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
84008		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; détection des gènes de résistance (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
84007		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; détection résistance rifampicine (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
84009		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Mycobacterium tuberculosis* ; typage moléculaire (séquençage) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
41070		C		Micro-mycolo.	Mycologie (examen direct sur spécimen clinique) (incluant état frais, KOH, calcofluor)		Rapport	Local	9,8
82061		N		LSPQ - bact. spéciale	*Mycoplasma genitalium* ; détection de résistance (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
45086		C		D. mol. infectiologie	*Mycoplasma hominis* , *Mycoplasma genitalium* et *Ureaplasma* spp.; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	29,0
40182		C		Micro-bact.	*Mycoplasma hominis* , *Ureaplasma* (culture)		Rapport	Régional	6,5
40183		C		Micro-bact.	*Mycoplasma hominis* , *Ureaplasma* (détection d'antigène)		Rapport	Régional	12,3
45088		C		D. mol. infectiologie	*Mycoplasma pneumoniae* et *Chlamydophila pneumoniae;* (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique autre que respiratoire		Rapport	Supra	15,1
40742		C		Micro-imm-séro.	*Mycoplasma pneumoniae* IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Régional	5,9
40744		C		Micro-imm-séro.	*Mycoplasma pneumoniae* IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	15,5

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
41071	*	C		Micro-mycolo.	Mycose profonde (incluant levures)		Rapport	Régional	28,0
41072	*	C		Micro-mycolo.	Mycose superficielle (dermatophyte) (incluant levures)		Rapport	Régional	18,8
41031		C		Micro-mycolo.	Mycoses (hémoculture)		Rapport	Local	8,6
65148		C	I	D. mol. oncologie	Myélofibrose primaire et thrombocytémie essentielle; *MPL* ; mutations Trp515Leu, Trp515Lys, Trp515Ala et Ser505Asn (exon 10) (TAAN)		Rapport	Supra	47,0
21023		C		Hémato-cyto-chimie	Myéloperoxydase		Rapport	Régional	7,1
30339				Bio-clinique	Myoglobine (sérum)		Résultat	Régional	5,5
30340		C		Bio-clinique	Myoglobine (urine)		Résultat	Local	8,3
21000		C		Hémato-immunologie	Myosite détection anti antigène (Mi-2a, Mi-2b, Ku, Pm-Scl-100, SRP, Pm-Scl-75, Jo-1 (Myos), Pl-7, Pl-12, EJ, OJ, Ro-52, MDA-5, TIFgamma, NXP2, SAE1)		Rapport	Supra	57,0
80367		C		CTQ	Mytragynine qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
50570		C		Génétique-bio.	N-acétylglucosamine 6-sulfate sulfatase (MPS III D)		Rapport	Supra	264,0
80386		C		CTQ	Naloxone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80387		C		CTQ	Naltrexone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
40200		C		Micro-bact.	*Neisseria gonorrhoeae* (culture) (tous sites)		Rapport	Local	7,8
81071		N		LSPQ - bact.	*Neisseria gonorrhoeae* ; antibiogramme (dilution en agar)		Résultat	Supra	0,0
81069		N		LSPQ - bact.	*Neisseria gonorrhoeae* ; confirmation (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	20,9
81070		N		LSPQ - bact.	*Neisseria gonorrhoeae* ; identification (phénotypie) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
81072		N		LSPQ - bact.	*Neisseria gonorrhoeae* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81066		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81063		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
81064		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; identification (phénotypie) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
81067		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81065		N		LSPQ - bact.	*Neisseria meningitidis* ; sérogroupage (agglutination)		Résultat	Supra	0,0
81074		N		LSPQ - bact.	*Neisseria* spp. autres que *N. gonorrhoeae* et *N. meningitidis* ; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81073		N		LSPQ - bact.	*Neisseria* spp. autres que *N. gonorrhoeae* et *N. meningitidis* ; identification (phénotypie) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
55172		C		D. mol. maladie héréditaire	Néoplasie endocrinienne multiple type II (MEN II); RET; (7 exons) (séquençage)		Rapport	Supra	464,0
65182		C		D. mol. oncologie	Néoplasie myelo-proliférative NMP/SMD (*ETV6-PDGFRB*) de la t(5;12) (TAAN)		Rapport	Supra	210,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
60351		C		Pathologie clinique	Nerf, sans micro dissection		Rapport	Supra	46,0
55258		C		D. mol. maladie héréditaire	Neuropathie sensitivomotrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux; *SLC12A6* (exons 11 et 18) (séquençage)		Rapport	Supra	213,0
20259				Hémato-hémostase	Neutralisation des phospholipides en phase hexagonale (coagulométrie)		Résultat	Supra	22,0
80154		C		CTQ	Nickel (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80074		C		CTQ	Nickel (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30711		C		Bio-médicament	Nitisinome (NTBC) (Orfadin®)		Résultat	Supra	12,1
80075		C		CTQ	Nitrazépam (Mogadon®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80337		C		CTQ	Nitrazépam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
40202		C		Micro-bact.	*Nocardia* (culture)		Rapport	Régional	16,0
84004		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Nocardia* spp; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
84003		N		LSPQ - mycobact. - actino.	*Nocardia* spp; identification (séquençage)		Résultat	Supra	0,0
80314		C		CTQ	Norfluoxétine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80078		C		CTQ	Nortriptyline (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80371		C		CTQ	Nouveaux opioïdes synthétiques (qualitatif) (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS) inclut AH-7921, desomorphine, MT-45, U-47700, U-49900, W-18		Résultat	Supra	64,0
30095				Bio-clinique	NT-PRO-BNP (*Brain Natriuretic Peptide*)		Résultat	Local	19,5
65150		C		D. mol. oncologie	Nucléophosmine gène NPM1 (exon 12) (TAAN)		Résultat	Supra	130,0
60700	*	C		Télé-pathologie	Numérisation lame (pathologie numérique), effectuée par un technologiste médical		Lame	Local	3,1
30360				Bio-hormone	Oestradiol-17B		Résultat	Local	4,0
30361		C		Bio-hormone	Oestrone plasmatique		Résultat	Supra	3,7
55311	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Offre populationnelle – Quatre maladies récessives du Saguenay – Lac-Saint-Jean; (SACS 6594ΔT, SACS 5254C>T, LRPPRC C1061T, SLC12A6 2436ΔG, FAH IVS12+5G>A; (TAAN) recherche de mutations sur prélèvement de cellules buccales		Rapport	Supra	24,0
55312	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Offre populationnelle – Quatre maladies récessives du Saguenay–Lac-Saint-Jean; (ALC-SLSJ; TH1; NSM /ACC; ARSACS) (TAAN) – recherche de mutations individuelles sur prélèvement de cellules buccales		Rapport	Supra	24,0
80277		C		CTQ	Olanzapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30720		C		Bio-médicament	Olanzapine (Zyprexa®)		Résultat	Supra	27,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
50580		C		Génétique-bio.	Oligosaccharides		Rapport	Supra	27,0
86063		N		LSPQ - parasito.	*Onchocerca volvulus* (onchocercose); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
30890		C		Bio-toxico.	Opiacés (autre que dépistage) (automatisé)		Résultat	Local	1,8
80080		C		CTQ	Opiacés (urine) (GC-MS) inclut 8 substances		Résultat	Supra	100,0
80081		C		CTQ	Or (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	58,0
40220		C		Micro-bact.	Oreille ou conduit auditif externe (culture)		Rapport	Local	6,2
41397		C		Micro-viro.	Oreillons (culture cellulaire)		Rapport	Supra	93,0
40750		C		Micro-imm-séro.	Oreillons IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Supra	6,4
40751		C		Micro-imm-séro.	Oreillons IgM spécifiques (ELISA)		Résultat	Supra	8,1
83088		N		LSPQ - virologie	Oreillons; détection et génotypage (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
82030		N		LSPQ - bact. spéciale	*Orientia tsutsugamushi* ; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
80358		C		CTQ	Ortho-phénylphénol glucuronide et sulfate (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	79,0
30362		C		Bio-clinique	Osmolalité		Résultat	Local	3,8
30363		C		Bio-hormone	Ostéocalcine		Résultat	Régional	8,6
30364		C		Bio-clinique	Oxalates (urine)		Résultat	Régional	11,3
80082		C		CTQ	Oxazépam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80342		C		CTQ	Oxazépam (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30883		C		Bio-toxico.	Oxycodone (autre que bandelette) (automatisé)		Résultat	Local	17,5
80083		C		CTQ	Oxycodone (Percocet®) (sérum/urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
80388		C		CTQ	Oxycodone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
80389		C		CTQ	Oxymorphone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80226		C		CTQ	Oxymorphone (urine) (GC-MS)		Résultat	Supra	48,0
41140		C		Micro-paras.	Oxyures (recherche de) (par ruban collant)		Rapport	Local	7,3
20975	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies lymphoïdes aiguës B (panel LLA-B)		Rapport	Supra	255,0
20976	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies lymphoïdes aiguës T (panel LLA-T)		Rapport	Supra	223,0
20977	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies myéloïdes aiguës/SMD (panel LMA/SMD)		Rapport	Supra	342,0
20974	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs B (panel B-CLPD)		Rapport	Supra	165,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20969	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs NK (panel NK-CLPD)		Rapport	Supra	154,0
21033	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs T (panel T-CLPD)		Rapport	Supra	229,0
20979	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel des dyscrasies plasmocytaires (myélome multiple) (panel PCD)		Rapport	Supra	126,0
20973	*	C		Hémato-immunocytométrie	Panel maladie résiduelle minimale de la LLA-B (panel MRD LLA-B)		Rapport	Supra	232,0
86032		N		LSPQ - parasito.	*Paragonimus* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
41350		C		Micro-viro.	Parainfluenza (incluant 3 types) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Rapport	Supra	36,0
41150		C		Micro-paras.	Parasites dans le sang, tissus et liquides biologiques (détection) (sauf malaria, *Trichomonas*)		Rapport	Régional	43,0
41151		C		Micro-paras.	Parasites fécaux (*Giardia*, *Cryptosporidium*) (immunofluorescence)		Rapport	Régional	24,0
41152		C		Micro-paras.	Parasites fécaux (par colorations permanentes sauf coloration iodée ou état frais)		Rapport	Local	12,9
41153		C		Micro-paras.	Parasites fécaux (par concentration, état frais ou coloration iodée incluant lecture)		Rapport	Local	14,1
86001		N		LSPQ - parasito.	Parasites intestinaux; identification (autres que cryptosporidium ou microsporidies) (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
45092		C		D. mol. infectiologie	Paréchovirus charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	39,0
80084		C		CTQ	Paroxétine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
40773		C		Micro-imm-séro.	Parvovirus (parvo B-19) IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Régional	15,0
40772		C		Micro-imm-séro.	Parvovirus (parvo B-19) IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	18,7
45094		C		D. mol. infectiologie	Parvovirus B 19; (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	53,0
83061		N		LSPQ - virologie	Pathogènes entériques; détection multiplex (virus, bactéries et parasites) (TAAN homologué) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
83056		N		LSPQ - virologie	Pathogènes respiratoires; détection multiplex 18 virus et 3 bactéries (TAAN homologué); programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
30891		C		Bio-toxico.	PCP (autre que dépistage) (automatisé)		Résultat	Local	1,8
80405		C		CTQ	PCP, 3-MeO-PCP et 4-MeO-PCP qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80390		C		CTQ	Pentazocine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30382		C		Bio-hormone	Peptide C		Résultat	Supra	7,8
21020		C		Hémato-cyto-chimie	Periodic Acid Schiff (P.A.S.)		Rapport	Régional	8,0
30383		C		Bio-clinique	pH (liquide biologique)		Résultat	Local	1,8
80200				CTQ	pH (pH mètre)		Résultat	Supra	2,5
80085		C		CTQ	Phencyclidine (PCP) (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	100,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30730		C		Bio-médicament	Phénobarbital		Résultat	Local	7,8
10136	*	C		B. S. générale	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D / incluant contrôles) (manuel)		Résultat	Local	10,9
10134	*	C		B. S. générale	Phénotype érythrocytaire commun ou rare (patient ou du produit / par antigène / incluant contrôles) (automatisé)		Résultat	Local	4,3
10137	*	C		B. S. générale	Phénotype érythrocytaire rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (manuel)		Résultat	Local	12,1
50600		C		Dépistage néonatal	Phénylalanine sur sang séché		Spécimen	Supra	0,9
55268		C		D. mol. maladie héréditaire	Phénylcétonurie (PCU); *PAH* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
55266		C		D. mol. maladie héréditaire	Phénylcétonurie (PCU); *PAH* ; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	838,0
30731		C		Bio-médicament	Phénytoïne		Résultat	Local	5,3
30732		C		Bio-médicament	Phénytoïne libre (Dilantin®)		Résultat	Supra	55,0
70029		C		Prélèvements	Phlébotomie thérapeutique (saignée)		Usager	Local	16,7
21032		C		Hémato-érythrocytaire	Phosphatase acide (réduction au tartrate) intracellulaire		Rapport	Régional	28,0
30386				Bio-clinique	Phosphatase alcaline		Résultat	Local	0,7
30388		C		Bio-clinique	Phosphatase alcaline (électrophorèse)		Rapport	Supra	61,0
21026		C		Hémato-cyto-chimie	Phosphatase alcaline intra-leucocytaire		Rapport	Régional	10,3
30583		C		Bio-clinique	Phosphatase alcaline osseuse		Résultat	Supra	4,9
30389		C		Bio-clinique	Phosphatase alcaline placentaire (PAPLA)		Résultat	Supra	15,4
30391				Bio-clinique	Phosphore		Résultat	Local	0,7
60180	*	C		Pathologie clinique	Photographie macroscopique pour chirurgie ou autopsie (déposée au dossier) effectué par un technologiste médical		Photo	Local	2,1
20450		C		Hémato-cytologie	Plaquettes (sang) (manuel)		Résultat	Local	11,4
20191		C		Hémato-hémostase	Plasminogène (activité)		Résultat	Supra	9,1
86052		N		LSPQ - parasito.	*Plasmodium* sp (malaria); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86051		N		LSPQ - parasito.	*Plasmodium* sp (malaria); détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
80396		C		CTQ	Platine (cheveux) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80159		C		CTQ	Platine (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
60490		C		Hémato-immunocytométrie	Ploïdie sur tissus frais ou congelés		Rapport	Supra	6,9

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
60590		C		Pathologie clinique	Ploïdie sur tissus paraffinés		Rapport	Supra	153,0
80160		C		CTQ	Plomb (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80088		C		CTQ	Plomb (sang) (ICP-MS)		Résultat	Supra	28,0
80161		C		CTQ	Plomb (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80227		C		CTQ	PMA (sérum/urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
40240		C		Micro-bact.	Pneumocoque (antigène urinaire) (urine ou LCR)		Rapport	Local	33,0
40605		C		Micro-imm-séro.	Pneumocoque IgG ou Ac totaux		Rapport	Supra	153,0
41154		C		Micro-mycolo.	*Pneumocystis jirovecii* (détection) (immunofluorescence directe)		Résultat	Régional	61,0
87050		N		LSPQ - mycologie	*Pneumocystis* ; détection (TAAN quantitatif)		Résultat	Supra	0,0
87051		N		LSPQ - mycologie	*Pneumocystis* ; investigation d'éclosion (génotypage)		Rapport	Supra	0,0
83070		N		LSPQ - virologie	Poliovirus; génotypage (séquençage) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
65155		C		D. mol. oncologie	Polycythémie vraie (mutation JAK2-Val617Phe)		Rapport	Supra	144,0
65156		C	I	D. mol. oncologie	Polycythémie vraie; JAK2; mutations exon 12 (TAAN)		Rapport	Supra	45,0
55276		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; *APC* , exon 15 (TPT)		Rapport	Supra	614,0
55274		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; *APC* ; (MLPA) recherche de duplication / délétion		Rapport	Supra	99,0
55272		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; *APC* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	174,0
55278		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; *APC* ; exon 1 à 14, (TPT)		Rapport	Supra	273,0
55280		C		D. mol. maladie héréditaire	Polypose intestinale multiple; *MUTYH* (REB), panel de mutations		Rapport	Supra	162,0
10135		C		B. S. générale	Poolage de produits sanguins stables		Produit final	Local	16,3
10133	*	C		B. S. générale	Poolage produits sanguins labiles		Produit final	Local	25,0
30393		C		Bio-clinique	Porphobilinogène (PBG) (quantitatif)		Résultat	Supra	142,0
30394		C		Bio-clinique	Porphyrines (plasma) (quantitatif)		Rapport	Supra	54,0
30452		C		Bio-clinique	Porphyrines (selles) (dosage fractionné) (quantitatif)		Rapport	Supra	91,0
30395		C		Bio-clinique	Porphyrines (urine) (qualitatif)		Rapport	Supra	16,8
30397		C		Bio-clinique	Porphyrines (uro ou copro) (urine) (quantitatif)		Rapport	Supra	34,0
30090		C		Bio-médicament	Posaconazole (Posanol®)		Résultat	Supra	26,0
30398				Bio-clinique	Potassium		Résultat	Local	0,7

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40774		C		Micro-imm-séro.	Poumon du fermier IgG ou Ac totaux (par Ag) (immunoélectrophorèse) (*Thermoactinomyces vulgaris* ou *Micropolyspora faenia*)		Résultat	Supra	21,0
83013		N		LSPQ - virologie	Powassan; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
30399		C		Bio-clinique	Préalbumine		Résultat	Local	2,9
50400		C		Génétique-bio.	Précurseur du cholestérol ou profil des stérols plasmatiques		Rapport	Supra	82,0
20194		C		Hémato-hémostase	Prékallicréine (activité)		Résultat	Supra	11,3
70020	*	C		Prélèvements	Prélèvement biologique (excluant sang et réception)		Usager	Local	10,8
70021	*	C		Prélèvements	Prélèvement capillaire		Usager	Local	22,0
70022		C		Prélèvements	Prélèvement d'une unité de sang total, don autologue ou programme de donneur ambulant		Usager	Local	24,0
60591		C		Pathologie clinique	Prélèvement de moelle épinière complète		Usager	Local	38,0
70019		C		Prélèvements	Prélèvement du test respiratoire de la détection de l'*Helicobacter pylori* à l'urée marquée au carbone 13		Usager	Local	35,0
70023	*	C		Prélèvements	Prélèvement veineux		Usager	Local	10,8
70024		C		Prélèvements	Prélèvement veineux pédiatrique < 7 ans (incluant l'assistance au prélèvement)		Usager	Local	22,0
20651		C		Hémato-greffe	Préparation de gouttes ophtalmiques autologues pour sécheresse oculaire		Usager	Supra	122,0
60178	*	C		Pathologie clinique	Préparation de lames blanches (pour l'envoi de lames pour technique hors de l'installation ou pour préservation de tissus précieux)		Lame	Local	2,4
60163		C		Pathologie-fertilité	Préparation de paillette pour insémination (sperme du conjoint) (lavée et non lavée)		Paillette	Régional	10,2
40286	*	N		Micro-bact.	Préparation des selles pour transplantation de matière fécale (TMF) (avec encapsulation)		Don	Local	230,0
40285	*	C		Micro-bact.	Préparation des selles pour transplantation de matière fécale (TMF) (sans encapsulation)		Usager	Local	73,0
60162		C		Pathologie-fertilité	Préparation d'une paillette achetée d'une banque pour insémination (lavée et non lavée)		Paillette	Régional	25,0
40403		C		Micro-enviro.	Préparation pour culture environnementale par site (eau) (intra-hospitalière)		Rapport	Local	7,7
30733		C		Bio-médicament	Primidone (incluant phénobarbital) (Mysoline®)		Rapport	Supra	35,0
60702	*	C		Télé-pathologie	Prise d'image macroscopique (déposée au dossier) (télépathologie)		Photo	Local	2,1
30078				Bio-clinique	Procalcitonine		Résultat	Local	22,0
90000				PNR	Procédures non répertoriées (PNR)			Supra	0,0
80201		C		CTQ	Procyclidine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30400		C		Bio-hormone	Progestérone		Résultat	Local	3,1
30401		C		Bio-hormone	Progestérone (17-hydroxy)		Résultat	Supra	10,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30402				Bio-hormone	Prolactine		Résultat	Local	2,9
20994		C		Hémato-immunocytométrie	Prolifération des lymphocytes T (PHA)		Rapport	Supra	102,0
80202		C		CTQ	Prométhazine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
50604		C		Génétique-bio.	Propionyl-coA-carboxylase, indice d'incorporation de propionate		Rapport	Supra	734,0
80391		C		CTQ	Propoxyphène (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80162		C		CTQ	Propranolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30183	*	C		Dépistage prénatal	Protéine A associée à la grossesse (PAPP-A)		Résultat	Supra	9,9
20196		C		Hémato-hémostase	Protéine C (activité)		Résultat	Régional	8,3
20197		C		Hémato-hémostase	Protéine C (antigène)		Résultat	Régional	12,2
25056		C		D. mol. hématologie	Protéine C (séquençage)		Rapport	Supra	358,0
30412		C		Bio-clinique	Protéine C réactive (CRP) (inclut ultrasensible)		Résultat	Local	2,5
20198		C		Hémato-hémostase	Protéine S (activité)		Résultat	Régional	5,7
20199		C		Hémato-hémostase	Protéine S libre (antigène)		Résultat	Régional	14,1
20200		C		Hémato-hémostase	Protéine S totale (antigène)		Résultat	Supra	60,0
30404		C		Bio-clinique	Protéines totales (autres liquides)		Résultat	Local	1,3
30405				Bio-clinique	Protéines totales (sérum)		Résultat	Local	0,7
30406		C		Bio-clinique	Protoporphyrines érythrocytaires		Résultat	Supra	96,0
45098				D. mol. infectiologie	Protozoaires entériques; (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Régional	35,0
30409		C		Bio-clinique	Pseudocholinestérase (typage) (FN + DN)		Rapport	Supra	29,0
30410		C		Bio-clinique	Pseudocholinestérase totale seulement		Résultat	Supra	14,6
50605		C		Génétique-bio.	Purines et pyrimidines		Rapport	Supra	68,0
40242	*	C		Micro-bact.	Pus profond (avec recherche d'anaérobies, incluant *Actinomyces*)		Rapport	Local	7,7
40243	*	C		Micro-bact.	Pus superficiel (sans recherche d'anaérobies)		Rapport	Local	4,6
55314	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Quatre maladies récessives du Saguenay–Lac-Saint-Jean; (ALC-SLSJ; TH1; NSM /ACC; ARSACS) (TAAN) – recherche de mutations individuelles sur prélèvement sanguin ou liquide biologique		Rapport	Supra	23,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
55313	*	C		D. mol. maladie héréditaire	Quatre maladies récessives du Saguenay–Lac-Saint-Jean; (SACS 6594ΔT, SACS 5254C>T, LRPPRC C1061T, SLC12A6 2436ΔG, FAH IVS12+5G>A; (TAAN) recherche de mutations sur prélèvement sanguin ou liquide biologique		Rapport	Supra	41,0
80284		C		CTQ	Quétiapine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
40800		C		Bio-immuno.	RA (facteur rhumatoïde)		Résultat	Local	6,6
60500		C		Pathologie clinique	Radiographie d'un corps (autopsie) (excluant déplacement)		Usager	Local	40,0
60190		C		Pathologie clinique	Radiographie de pièces chirurgicales ou blocs (excluant le déplacement)		Spécimen	Local	6,6
83091		N		LSPQ - virologie	Rage; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
10700	*			B. S. gestion	Réception de produit sanguin labile		Produit	Local	2,5
10701	*	C		B. S. gestion	Réception de produit sanguin stable, tissu ou lait maternel		Produit	Local	2,2
10704		C		B. S. gestion	Réception don autologue, désigné ou dirigé (H-Q)		Produit	Local	7,0
10510	*	C		B. S. gestion	Réception et manipulation d'un échantillon non analysé pour entreposage (à l'usage exclusif de la banque de sang)		Usager	Local	2,8
10151		C		Hémato-immunocytométrie	Recherche d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH)		Rapport	Régional	58,0
60543	*	C		Pathologie clinique	Recherche de ganglion par dégraissage effectuée par un technologiste médical		Spécimen	Local	46,0
60544	*	C		Pathologie clinique	Recherche de ganglion par palpation effectuée par un technologiste médical		Spécimen	Local	28,0
65160		C		D. mol. oncologie	Recherche des chaînes légères Kappa, Lambda ou du virus EBV par hybridation *in situ* chromogénique (CISH)		Rapport	Supra	138,0
30469		C		Bio-clinique	Recherche immunochimique de sang dans les selles		Résultat	Supra	6,4
10178	*	C		B. S. générale	Reconstitution d'un produit sanguin labile		Produit final	Local	9,5
10152		C		B. S. générale	Reconstitution de produit sanguin stable (ex. : facteur de coagulation, immunoglobulines, etc.)		Produit	Local	11,2
10531	*	C		B. S. gestion	Rejet produit sanguin, tissu ou lait maternel		Produit final	Local	1,8
30450		C		Bio-hormone	Rénine		Résultat	Supra	21,0
20220		C		Hémato-hémostase	Résistance à la protéine C activée		Résultat	Régional	5,5
20221		C		Hémato-hémostase	Résistance à la protéine C activée (avec calcul de 3 ratios)		Résultat	Régional	22,0
20470				Hémato-cytologie	Réticulocytes (automatisé)		Résultat	Local	1,3
20471		C		Hémato-cytologie	Réticulocytes (manuel)		Résultat	Local	2,4
20472				Hémato-cytologie	Réticulocytes (semi-automatisé incluant prétraitement)		Résultat	Local	3,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
20222		C		Hémato-hémostase	Rétraction du caillot sur plasma riche en plaquettes		Résultat	Supra	13,3
10702	*	C		B. S. gestion	Retrait de produit sanguin (fait par un technologiste)		Produit	Local	6,6
10177		C		B. S. générale	Retrait de surnageant		Produit final	Local	25,0
41417	*	N		Micro-viro.	Revêtement d'équipement protection individuelle (ÉPI) pour maladie à virus Ebola/maladies respiratoires sévères infectieuses (MVE/MRSI) au laboratoire		Spécimen	Local	17,8
70030	*	N		Prélèvements	Revêtement d'équipement protection individuelle (ÉPI) sur les unités de soins en isolation		Usager	Local	1,8
65162		C		D. mol. oncologie	Rhabdomyosarcome alvéolaire t(1;13) t(2;13) (TAAN)		Rapport	Supra	196,0
41398		C		Micro-viro.	Rhinovirus (test d'acidité)		Rapport	Supra	107,0
82031		N		LSPQ - bact. spéciale	*Rickettsia* spp. (groupe des fièvres pourprées); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82032		N		LSPQ - bact. spéciale	*Rickettsia* spp. (groupe des fièvres pourprées); détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82033		N		LSPQ - bact. spéciale	*Rickettsia* spp. (groupe des typhus); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
82034		N		LSPQ - bact. spéciale	*Rickettsia* spp. (groupe des typhus); détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
80092		C		CTQ	Rispéridone (Risperdal®) (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
41370		C		Micro-viro.	Rotavirus (détection rapide) (ELISA)		Résultat	Local	17,6
41399		C		Micro-viro.	Rougeole (culture cellulaire)		Rapport	Supra	178,0
40791		C		Micro-imm-séro.	Rougeole IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Supra	7,2
40792		C		Micro-imm-séro.	Rougeole IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Supra	8,3
83085		N		LSPQ - virologie	Rougeole; génotypage (TAAN) sur spécimen clinique	1	Résultat	Supra	0,0
41400		C		Micro-viro.	Rubéole (culture cellulaire)		Rapport	Supra	161,0
40794		C		Micro-imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Local	6,5
40797		C		Micro-imm-séro.	Rubéole IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Supra	7,7
83086		N		LSPQ - virologie	Rubéole; (IgG) (mesure de l'avidité)	1	Résultat	Supra	0,0
83087		N		LSPQ - virologie	Rubéole; détection et génotypage (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
30760		C		Bio-médicament	Salicylates		Résultat	Local	3,3
81033		N		LSPQ - bact.	*Salmonella* spp.; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
30470		C		Bio-clinique	Sang dans les liquides biologiques (qualitatif)		Résultat	Local	3,8
30471		C		Bio-clinique	Sang dans les selles (qualitatif)		Résultat	Local	3,3

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
65164		C		D. mol. oncologie	Sarcome à cellules claires ou histiocytome fibreux angiomatoïde (FUS-ATF1 de la t(12;16), *EWSR1-CREB1* de la t(12;22), *EWSR1-CREB1* de la t(2;22)) (TAAN)		Rapport	Supra	330,0
65166		C		D. mol. oncologie	Sarcome alvéolaire des tissus mous (ASPL-TFE3 de la t(X;17) (TAAN)		Rapport	Supra	254,0
65168		C		D. mol. oncologie	Sarcome Ewing *EWS/FL1* t(11;22) et *EWS/ERG* t(21;22) (TAAN)		Rapport	Supra	193,0
65170		C		D. mol. oncologie	Sarcome fibromyxoïde de bas grade (FUS-*CREB3L2* de la t(7;16), FUS-*CREB3L1* de la t(11;16)) (TAAN)		Rapport	Supra	311,0
65172		C		D. mol. oncologie	Sarcome synovial t(x;18) (TAAN)		Rapport	Supra	196,0
86072		N		LSPQ - parasito.	*Schistosoma* spp; identification (microscopie) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
86073		N		LSPQ - parasito.	*Schistosomia* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
40260		C		Micro-bact.	Sécrétions conjonctivales (culture)		Rapport	Local	7,2
40261		C		Micro-bact.	Sécrétions trachéobronchiques (culture)		Rapport	Local	8,1
40262		C		Micro-bact.	Sécrétions vaginales (état frais, KOH)		Rapport	Local	3,2
40280		C		Micro-bact.	Sécrétions vaginales (Gram direct pour vaginose)		Rapport	Local	9,2
20381		C		Hémato-cytologie	Sédimentation automatisée		Résultat	Local	1,6
20490		C		Hémato-cytologie	Sédimentation manuelle		Résultat	Local	1,8
20665	*	C		Hémato-greffe	Sélection + ou - de cellules du sang ou de la moelle osseuse avec microbilles		Spécimen	Supra	149,0
20077		C		Hémato-greffe	Sélection avec micro-billes de sous-populations de lymphocytes pour analyse moléculaire CD3 et CD33 (incluant Ficoll)		Rapport	Supra	334,0
20667		C		Hémato-greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 161-01		Rapport	Supra	7982,0
20668		C		Hémato-greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 162-01		Rapport	Supra	14153,0
80163		C		CTQ	Sélénium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80093		C		CTQ	Sélénium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
40263		C		Micro-bact.	Selles (culture)		Rapport	Local	12,9
30473		C		Bio-clinique	Selles (examen microscopique, graisse, amidon, fibres) (qualitatif)		Résultat	Régional	6,4
30474		C		Bio-clinique	Selles (mesure du poids sur 24 heures)		Résultat	Local	3,1
40330		C		Micro-bact.	Selles (vérocytotoxine *E. coli*) (culture cellulaire)		Rapport	Régional	27,0
19110				Héma-Québec	Séquençage HLA A, B, C, DR, DQ, DP (SNG)		Rapport	Supra	0,0
83011		N		LSPQ - virologie	Sérogroupe Californie (Jamestown canyon, Snowshoe hare); détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30476		C		Bio-hormone	Sérotonine (HPLC)		Résultat	Supra	97,0
80094		C		CTQ	Sertraline (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
60705	*	C		Télé-pathologie	Session macroscopique de pièces chirurgicales (télépathologie), effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)		Spécimen	Local	15,3
30477				Bio-hormone	Sex hormone binding globulin (SHBG)		Résultat	Régional	3,7
81034		N		LSPQ - bact.	*Shigella* spp.; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
50620		C		Génétique-bio.	Sialidase / neuraminidase (sialidose)		Rapport	Supra	148,0
30761		C		Bio-médicament	Sirolimus (Rapamune®)		Résultat	Supra	15,1
30478				Bio-clinique	Sodium		Résultat	Local	0,7
30479		C		Bio-hormone	Somatomédine C (IGF-1)		Résultat	Supra	6,9
21072		C		Hémato-cyto-chimie	Soudan noir B		Rapport	Régional	5,8
80286		C		CTQ	Spéciation d'arsenic (arsénocholine + arsénobétaine, As +3, As +5, acide diméthylarsinique, acide monométhylarsonique, arsenic inorganique) (UPLC-ICP-MS)		Résultat	Supra	168,0
80394		C		CTQ	Spéciation mercure (méthykmercure) (GC-ICP-MS)		Résultat	Supra	122,0
40265		C		Micro-bact.	Spécimen respiratoire pour fibrose kystique pancréas (FKP) (culture) (incluant *Burkholderia cepacia* et *Pseudomonas*)		Rapport	Régional	18,4
60631		C		Pathologie-fertilité	Spermoconcentration et stimulation (lavage de sperme - SWIMM-UP)		Usager	Régional	37,0
60594		C		Pathologie-fertilité	Spermoconcentration et stimulation (lavage de sperme-gradient)		Usager	Régional	62,0
60632		C		Pathologie-fertilité	Spermogramme complet (test de fertilité) ou vaso-vasostomie		Rapport	Local	36,0
60595		C		Pathologie-fertilité	Spermogramme complet assisté par ordinateur (CASA)		Rapport	Local	23,0
60633		C		Pathologie-fertilité	Spermogramme partiel (post-vasectomie)		Rapport	Local	16,7
25007		C		Hémato-immunocytométrie	Sphérocytose héréditaire; éosine-5'-maléimide (EMA) (cytométrie en flux)		Rapport	Supra	64,0
50621		C		Génétique-bio.	Sphingomyélinase (Niemann-pick A et B)		Rapport	Supra	227,0
81055		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* (incluant SARM); antibiogramme - panel complet (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81054		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* (incluant SARM); antibiogramme - vancomycine seulement (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81056		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* (incluant SARM); investigation d'éclosion (typage, EGCP)		Rapport	Supra	0,0
40201		C		Micro-bact.	*Staphylococcus aureus* (nez) (culture) (sauf SARM)		Rapport	Local	5,8

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40266		C		Micro-bact.	*Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM) (culture spécifique) (dépistage par gélose chromogénique)		Résultat	Local	3,2
45100		C		D. mol. infectiologie	*Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Local	17,4
81052		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; confirmation SARM-AC (typage spa)		Résultat	Supra	0,0
81050		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; détection mecA et mecC (SARM) (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81051		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; détection PVL (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81053		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; détection toxine tsst-1 (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
81057		N		LSPQ - bact.	*Staphylococcus aureus* ; programme de surveillance SARM		Rapport	Supra	0,0
40480		C		Micro-enviro.	Stérilité (préparation pharmaceutique)		Rapport	Local	9,0
40271		C		Micro-bact.	Stérilité (produit sanguin)		Rapport	Local	19,9
45142		C		D. mol. infectiologie	*Streptococcus agalactiae* (Streptocoque du groupe B-SGB); dépistage prénatal (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Régional	8,5
81093		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; antibiogramme (microdilution en bouillon)		Résultat	Supra	0,0
81090		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	1	Résultat	Supra	0,0
81092		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; identification (séquençage) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
81094		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; programme de surveillance		Rapport	Supra	0,0
81091		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pneumoniae* ; sérotypage (Quellung) sur colonie		Résultat	Supra	0,0
81060		N		LSPQ - bact.	*Streptococcus pyogenes* ; programme de surveillance (séquençage emm)		Rapport	Supra	0,0
40810		C		Micro-imm-séro.	Streptocoque du groupe A (anti-DNAse B IgG ou Ac totaux)		Résultat	Régional	8,9
40268		C		Micro-bact.	Streptocoque du groupe A (détection d'antigène) (test rapide sur spécimen clinique)		Rapport	Local	8,4
40816		C		Micro-imm-séro.	Streptocoque du groupe A (qualitatif) sur lame		Résultat	Local	5,4
40269		C		Micro-bact.	Streptocoque du groupe B culture recto-vaginale		Résultat	Local	5,6
40270		C		Micro-bact.	Streptocoque du groupe B culture recto-vaginale (agglutination sur bouillon)		Résultat	Local	9,3
40813		C		Micro-imm-séro.	Streptozyme streptocoque du groupe A IgG ou Ac totaux		Rapport	Local	11,9
86033		N		LSPQ - parasito.	*Strongyloides stercoralis* ; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
41160		C		Micro-paras.	Strongyloïdose (culture spécifique)		Rapport	Supra	25,0
50624		C		Génétique-bio.	Succinylacétone (quantitatif) (GC-MS)		Rapport	Supra	44,0
30481		C		Bio-clinique	Sucres réducteurs (qualitatif)		Résultat	Régional	13,5

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30517	*	C		Bio-clinique	Sueur (test à la) (dosage du chlorure) (titration)		Rapport	Régional	8,5
30482	*	C		Bio-clinique	Sueur (test à la) (Iontophorèse) (stimulation, prélèvement)		Résultat	Local	54,0
30186	*	C		Bio-clinique	Sueur (test à la) (conductivité)		Résultat	Local	11,4
55288		C		D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; *GJB2* , Connexine 26; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	228,0
55290		C		D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; *GJB2* , *GJB6* ; (séquençage, mutation individuelle)		Rapport	Supra	148,0
55292		C		D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; *GJB6* , Connexine 30, 2 délétions		Rapport	Supra	52,0
55294		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de l'X fragile; *FMR1* (expansion de trinucléotides)		Rapport	Supra	84,0
55296		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de Prader-Willi, syndrome d'Angelman (MS-MLPA)		Rapport	Supra	168,0
55298		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de Prader-Willi, syndrome d'Angelman; (MS-TAAN, profil de méthylation)		Rapport	Supra	135,0
55300		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de RETT, gène *MECP2* (séquençage et MLPA)		Rapport	Supra	442,0
55110				D. mol. maladie héréditaire	Syndrome du QT allongé type 5 (LQT5), fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF); KCNE1; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
55112				D. mol. maladie héréditaire	Syndrome du QT allongé type 6 (LQT6), fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF); KCNE2; (séquençage, régions codantes complètes)		Rapport	Supra	10,0
65180		C		D. mol. oncologie	Syndrome hyperéosinophilique (*FIP1L1-PDGFRA* de la délétion 4q12) (TAAN)		Rapport	Supra	156,0
55302		C		D. mol. maladie héréditaire	Syndrome triple H ou syndrome de l'hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie		Rapport	Supra	177,0
40814		C		Micro-imm-séro.	Syphilis antigène non tréponémique (RPR) IgG ou Ac totaux		Résultat	Local	4,1
40815		C		Micro-imm-séro.	Syphilis antigène tréponémique IgG ou Ac totaux (ELISA)		Rapport	Local	3,3
82040		N		LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; confirmation (anticorps) sur sérum		Résultat	Supra	0,0
82042		N		LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; détection (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
82041		N		LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; détection (VDRL) sur LCR		Résultat	Supra	0,0
30500		C		Bio-hormone	T3 total (triiodothyronine totale) ou libre		Résultat	Local	2,8
30502				Bio-hormone	T4L (thyroxine libre)		Résultat	Local	1,8
30770		C		Bio-médicament	Tacrolimus (FK-506) (Prograf®)		Résultat	Supra	9,9
86027		N		LSPQ - parasito.	*Taenia solium* (Cysticercose); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86028		N		LSPQ - parasito.	*Taenia solium* (Cysticercose); détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
80392		C		CTQ	Tapentadol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80359		C		CTQ	Tapentadol qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
75010		C		D. mol. divers	Technique d'analyse des microsatellites		Rapport	Supra	300,0
80166		C		CTQ	Tellure (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80287		C		CTQ	Tellure (sang/sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80095		C		CTQ	Tellure (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30504		C		Bio-hormone	Télopeptides (C ou N) (sérum)		Résultat	Régional	8,0
80167		C		CTQ	Témazépam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80343		C		CTQ	Témazépam (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
20240				Hémato-hémostase	Temps de céphaline activé (TCA) ou temps de trombine (TT) ou temps de prothrombine (temps de Quick) (INR) sur mélange 50/50		Rapport	Local	2,9
20241				Hémato-hémostase	Temps de céphaline activé ou temps de céphaline + activateur (TCA)		Résultat	Local	1,2
20242		C		Hémato-hémostase	Temps de céphaline après neutralisation de l'héparine (TCA)		Résultat	Local	11,2
20243				Hémato-hémostase	Temps de prothrombine (temps de Quick) (INR) incluant fibrinogène dérivé		Résultat	Local	1,1
20244		C		Hémato-hémostase	Temps de reptilase		Résultat	Supra	6,5
20245		C		Hémato-hémostase	Temps de saignement in vitro (par agent) (PFA-100)		Résultat	Local	21,0
20246		C		Hémato-hémostase	Temps de saignement in vivo		Résultat	Local	21,0
20247		C		Hémato-hémostase	Temps de Stypven dilué (DRVVT ou temps de Russell) (incluant confirmation)		Rapport	Régional	8,4
20248				Hémato-hémostase	Temps de thrombine (TT)		Résultat	Local	2,1
60201		C		Pathologie clinique	Test au collagène de type IV sur tissus frais		Lame	Supra	124,0
20250		C		Hémato-hémostase	Test de liaison du FVIII au FVW		Résultat	Supra	10,8
20249		C		Hémato-hémostase	Test de liaison du FVW au collagène		Résultat	Supra	13,1
20251		C		Hémato-hémostase	Test de neutralisation par les phospholipides (PNP)		Rapport	Régional	4,8
30198	*			Bio-clinique	Test de rupture de membrane		Résultat	Local	55,0
20252		C		Hémato-hémostase	Test d'inhibition de la thromboplastine tissulaire diluée		Rapport	Régional	6,8
30194	*	C		Bio-clinique	Test du travail prématuré (fibronectine foetale)		Résultat	Local	133,0
55305		N		Dépistage prénatal	Test génomique prénatal non invasif (TGPNI)		Rapport	Supra	384,0
30506		C		Bio-hormone	Testostérone totale		Résultat	Régional	5,6
50640		C		Génétique-bio.	Tests métaboliques urinaires (DNPH - sulfitest)		Rapport	Régional	13,3

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40606				Micro-imm-séro.	Tétanos IgG ou Ac totaux		Rapport	Supra	24,0
80168		C		CTQ	Thallium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80096		C		CTQ	Thallium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30771		C		Bio-médicament	Théophylline		Résultat	Local	1,9
30920		C		Bio-médicament	Thiocyanate (sérum)		Résultat	Supra	8,4
25060		C		D. mol. hématologie	Thiopurine méthyltransferase (TPMT) enzyme (TPMT*2 (Gly238Cys), TPMT*3A (Gly460Ala et A719G), TPMT*3B (Gly460Ala), et TPMT*3C (Ala719Gly) (TAAN)		Résultat	Supra	115,0
30092		C		Bio-médicament	Thiopurine S-méthyltransferase (TPMT)		Résultat	Supra	23,0
80397		C		CTQ	Thorium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80409		N		CTQ	Thorium (sang/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
20254				Hémato-hémostase	Thromboélastographie		Rapport	Régional	56,0
30508		C		Bio-hormone	Thyroglobuline		Résultat	Régional	9,1
50641		C		Dépistage néonatal	Thyroxine (T4) totale sur sang séché		Spécimen	Supra	4,9
80169		C		CTQ	Timolol (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
10170		C		B. S. générale	Titrage anticorps (par anticorps) (incluant le titrage sur le sérum antérieur)		Résultat	Local	35,0
19300	*	C		Héma-Québec	Titration érythrocytaire - cas périnataux		Rapport	Supra	98,0
20785		C		Hémato-immunologie	TNF (dosage après activation des TLR 2 et 4) (ELISA)		Rapport	Supra	385,0
30773		C		Bio-médicament	Tobramycine		Résultat	Local	8,6
86074		N		LSPQ - parasito.	*Toxocara* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86081		N		LSPQ - parasito.	*Toxoplasma gondii* ; avidité (IgG) (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
86080		N		LSPQ - parasito.	*Toxoplasma gondii* ; confirmation (IgG-IgM) (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
86082		N		LSPQ - parasito.	*Toxoplasma gondii* ; détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
40834		C		Micro-imm-séro.	Toxoplasmose (IgG) (avidité)		Résultat	Supra	8,6
40832		C		Micro-imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Local	6,3
40833		C		Micro-imm-séro.	Toxoplasmose IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	13,2
10173	*	C		B. S. générale	Traitement cellules (méthode EGA KIT)		Usager	Régional	53,0
10174	*	C		B. S. générale	Traitement enzymatique (ex.: ficine) pour identification d'anticorps		Usager	Régional	120,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80393		C		CTQ	Tramadol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
50642		C		Génétique-bio.	Transcobalamine II		Rapport	Supra	920,0
30511		C		Bio-clinique	Transferrine		Résultat	Local	1,7
30209		C		Bio-clinique	Transferrine carboxy déficiente (CDT)		Résultat	Supra	23,0
21094		C		Hémato-greffe	Transformation lymphoblastique		Rapport	Supra	214,0
19302				Héma-Québec	Transport du greffon CSP au CH sur demande (par greffon retourné)		Greffon	Supra	0,0
80100		C		CTQ	Trazodone (Desyrel®) (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80102		C		CTQ	Triazolam (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
80344		C		CTQ	Triazolam (urine) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0
86075		N		LSPQ - parasito.	*Trichinella* spp.; détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
41170		C		Micro-paras.	*Trichomonas vaginalis* (culture)		Rapport	Local	13,4
41171		C		Micro-paras.	*Trichomonas vaginalis* (détection d'Ag)		Rapport	Local	10,5
80411		N		CTQ	Triclosan, BPA et ses analogues (BPB, BPE, BPF, BPS, BPZ, BP4,4', BPCll, BPAF, BPAP, DHDPE) (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	190,0
30512				Bio-clinique	Triglycérides		Résultat	Local	0,7
80104		C		CTQ	Trimipramine (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
30485	*	C		Dépistage prénatal	Trisomie 21 - dépistage prénatal (gestion des données)		Rapport	Supra	20,0
45104		C		D. mol. infectiologie	*Tropheryma whipplei* ; détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	86,0
30513				Bio-clinique	Troponine T ou I		Résultat	Local	3,8
86076		N		LSPQ - parasito.	*Trypanosoma brucei* (Trypanosomiase africaine); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86077		N		LSPQ - parasito.	*Trypanosoma brucei* (Trypanosomiase africaine); détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
86078		N		LSPQ - parasito.	*Trypanosoma cruzi* (Trypanosomiase américaine); détection (anticorps)	6	Résultat	Supra	0,0
86079		N		LSPQ - parasito.	*Trypanosoma cruzi* (Trypanosomiase américaine); détection (TAAN)	6	Résultat	Supra	0,0
50646		N		Dépistage néonatal	Trypsine immunoréactive (IRT) sur sang séché		Rapport	Supra	4,3
30515				Bio-clinique	Tryptase		Résultat	Supra	29,0
30516				Bio-hormone	TSH (hormone thyréotrope)		Résultat	Local	1,6
50800		C		Dépistage néonatal	TSH sur sang séché		Spécimen	Supra	1,9

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
21035	*	C		Hémato-immunocytométrie	Tube de dépistage des cellules lymphoïdes (syndromes lymphoprolifératifs) (tube LST)		Rapport	Supra	90,0
21034	*	C		Hémato-immunocytométrie	Tube d'orientation des leucémies aiguës (tube ALOT)		Rapport	Supra	81,0
21036	*	C		Hémato-immunocytométrie	Tube pour spécimen pauvre en cellules (liquide céphalorachidien) (tube SST)		Rapport	Supra	160,0
65196		C		D. mol. oncologie	Tumeur desmoplasique à petites cellules *EWS/WT1* (TAAN)		Rapport	Supra	145,0
65198		C		D. mol. oncologie	Tumeurs cérébrales; H3F3A (mutations Lys27Met et Gly34Val/Arg) et HIST1H3B (mutation Lys27Met) (séquençage)		Rapport	Supra	171,0
30510				Bio-clinique	Tumor necrosing factor (TNF-alpha)		Résultat	Supra	22,0
80407		N		CTQ	Tungstène (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80408		N		CTQ	Tungstène (tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80398		C		CTQ	Tungstène (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
50645		C		Dépistage néonatal	Tyrosine sur sang séché		Spécimen	Supra	0,9
80404		C		CTQ	U-47700 qualitatif (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	64,0
80170		C		CTQ	Uranium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80171		C		CTQ	Uranium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30531				Bio-clinique	Urée		Résultat	Local	0,7
30532		C		Bio-clinique	Urine (examen microscopique)		Rapport	Local	3,1
30079				Bio-clinique	Urine (examen microscopique) (automatisé)		Rapport	Local	1,7
30533				Bio-clinique	Urine (examen sommaire)		Rapport	Local	1,2
30534		C		Bio-clinique	Urine (mesure du volume pour collecte minutée)		Résultat	Local	2,9
40311		C		Micro-bact.	Urine prélevée par méthodes autres que mi-jet ou sonde à demeure (néphrostomie, ponction sus-pubienne, cystoscopie, conduit iléal, sac collecteur, cathétérisme vésical)		Rapport	Local	2,0
40310		C		Micro-bact.	Urine prélevée par mi-jet ou sonde à demeure		Rapport	Local	3,1
80172		C		CTQ	Vanadium (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80399		C		CTQ	Vanadium (sang) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80173		C		CTQ	Vanadium (urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
30780		C		Bio-médicament	Vancomycine		Résultat	Local	3,8
80105		C		CTQ	Venlafaxine (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
80174		C		CTQ	Vérapamil (sérum) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0
86010		N		LSPQ - parasito.	Vers; identification (microscopie)		Résultat	Supra	0,0
30075		C		Bio-clinique	Vert d'indocyanine (épreuve au)		Résultat	Supra	61,0
60596		C		Pathologie-fertilité	Viabilité des spermatozoïdes (coloration éosine - négrosine)		Rapport	Local	5,5
81036		N		LSPQ - bact.	*Vibrio cholerae* ; antibiogramme (epsilométrie)		Résultat	Supra	0,0
81035		N		LSPQ - bact.	*Vibrio cholerae* ; identification et sérogroupage (phénotypie)		Résultat	Supra	0,0
40840		C		Micro-imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux (test rapide)		Rapport	Local	19,2
40850		C		Micro-imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux et Ag p24 (ELISA)		Résultat	Régional	4,7
45111		C		D. mol. infectiologie	Virus de la rougeole; détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	25,0
83076		N		LSPQ - virologie	Virus de la varicelle et du zona (VZV): génotypage souche vaccinale (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
45112	*	C		D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) charge virale (TAAN) (quantitatif) sur sang		Résultat	Supra	26,0
45114	*	C		D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage de l'intégrase (séquençage) sur sang		Rapport	Supra	138,0
45116	*	C		D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage du tropisme (séquençage) sur sang		Rapport	Supra	234,0
45118	*	C		D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage pour résistance aux antirétroviraux (séquençage) sur sang		Rapport	Supra	215,0
83044		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); confirmation (anticorps) sur sérum		Résultat	Supra	0,0
83046		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); confirmation (antigène p24)		Résultat	Supra	0,0
83045		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); détection (anticorps) sur salive		Résultat	Supra	0,0
83047		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1); ADN proviral (TAAN)		Résultat	Supra	0,0
83048		N		LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH-2); charge virale (TAAN)	1	Résultat	Supra	0,0
83009		N		LSPQ - virologie	Virus du Nil occidental (VNO); détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
83010		N		LSPQ - virologie	Virus du Nil occidental (VNO); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	0,0
45124		C		D. mol. infectiologie	Virus du papillome humain (VPH); détection de groupes oncogènes (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	15,8
45140		C		D. mol. infectiologie	Virus du sarcome de Kaposi (HHV8); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	107,0
40662		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (EBNA) IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Régional	7,5
40663		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (EBNA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)		Résultat	Supra	19,1
40665		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgG ou Ac totaux (ELISA)		Résultat	Régional	7,5

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
40666		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)		Résultat	Supra	20,0
40667		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgM spécifique (ELISA)		Résultat	Régional	9,1
40661		C		Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV-EA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)		Résultat	Supra	34,0
45120		C		D. mol. infectiologie	Virus Epstein-Barr (EBV); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	36,0
41371		C		Micro-viro.	Virus respiratoire syncytial (VRS) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)		Résultat	Local	29,0
41372		C		Micro-viro.	Virus respiratoire syncytial (VRS) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Résultat	Local	27,0
45130		C		D. mol. infectiologie	Virus respiratoire syncytial (VRS); détection (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	40,0
45131				D. mol. infectiologie	Virus respiratoire; détection multiplex 3 virus (influenza A, influenza B et VRS) (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Local	36,0
45134		C		D. mol. infectiologie	Virus respiratoires; détection multiplex 12 à 15 virus: influenza A, influenza B, Virus respiratoire syncitial (VRS), Métapneumovirus humain (hMPV), Parainfluenza 1-2-3, Adénovirus, Rhino-entérovirus, Coronavirus 229 et OC43 (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée ou développée par le laboratoire) sur spécimen clinique		Rapport	Supra	52,0
45132		C		D. mol. infectiologie	Virus respiratoires; détection multiplex 8 à 20 virus (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique		Rapport	Régional	143,0
41401		C		Micro-viro.	Virus spécimen gastro-intestinal (culture cellulaire)		Rapport	Supra	69,0
41405		C		Micro-viro.	Virus spécimen normalement stérile (biopsie, LCR, liquide biologique) (culture cellulaire)		Rapport	Supra	92,0
41402		C		Micro-viro.	Virus spécimen oculaire (culture cellulaire)		Rapport	Supra	59,0
41403		C		Micro-viro.	Virus spécimen respiratoire (culture cellulaire)		Rapport	Supra	76,0
41404		C		Micro-viro.	Virus spécimen respiratoire (détection rapide Adeno, parainfluenza 1-2-3, VRS, Influenza A et B) (immunofluorescence)		Rapport	Régional	62,0
41406		C		Micro-viro.	Virus spécimen urinaire (culture cellulaire)		Rapport	Supra	110,0
41410		C		Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (culture cellulaire en microplaque)		Rapport	Supra	59,0
41411		C		Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (culture cellulaire en tube)		Rapport	Supra	88,0
41413		C		Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)		Rapport	Régional	21,0
41412		C		Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (Shell vial)		Rapport	Supra	69,0
45110		C		D. mol. infectiologie	Virus Varicella-Zoster (VVZ); détection (TAAN) sur spécimen clinique		Résultat	Supra	39,0
30550		C		Hémato-érythrocytaire	Viscosité plasmatique		Résultat	Régional	9,2

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

ANALYSES 2019-2020
DE BIOLOGIE MÉDICALE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Code	Réf. texte	Modification	INESSS	Sous-section	Description	Réf. code num.	Élément de compte	Hiérarchie	VP 19-20
30551	*	C		Bio-clinique	Vitamine A + E (HPLC) (incluant β-carotène)		Rapport	Supra	22,0
30553				Bio-clinique	Vitamine B12		Résultat	Local	2,5
30554		C		Bio-clinique	Vitamine C		Résultat	Supra	32,0
30555		C		Bio-clinique	Vitamine D 1-25 diOH		Résultat	Supra	46,0
30556				Bio-clinique	Vitamine D 25 OH		Résultat	Régional	7,1
30557		C	I	Bio-clinique	Vitamines hydrosolubles (B1, B2, B6 et C) (quantitatif) (HPLC)		Rapport	Supra	12,7
25070		C		D. mol. hématologie	Von Willebrand type 2 (2A, 2B, 2M, 2N) ; *VWF* (exons 18 à 21 et 28 à 31) mutations associées (séquençage)		Rapport	Supra	237,0
30781		C		Bio-médicament	Voriconazole (Vfend®)		Résultat	Supra	35,0
86062		N		LSPQ - parasito.	*Wuchereria bancrofti* (filariose); détection rapide d'antigène (immunochromatographie)	6	Résultat	Supra	0,0
30580		C		Bio-clinique	Xanthochromie LCR (mesurée)		Rapport	Local	7,0
30581		C		Bio-clinique	Xylose		Résultat	Supra	19,0
82010		N		LSPQ - bact. spéciale	*Yersinia pestis* ; détection (TAAN) sur spécimen primaire		Résultat	Supra	0,0
82011		N		LSPQ - bact. spéciale	*Yersinia pestis* ; identification (TAAN, IF) sur culture *GR3*		Résultat	Supra	0,0
82012		N		LSPQ - bact. spéciale	*Yersinia spp.* ; détection (anticorps)		Résultat	Supra	0,0
83003		N		LSPQ - virologie	Zika, Dengue, Chikungunya; détection multiplex (TAAN) sur sérum, LCR, urine, liquide amniotique		Résultat	Supra	26,0
83005		N		LSPQ - virologie	Zika; détection (anticorps)	1	Résultat	Supra	0,0
83004		N		LSPQ - virologie	Zika; détection (TAAN) sur spécimens autres que sérum, LCR, urine, liquide amniotique	1	Résultat	Supra	0,0
30980		C		Bio-toxico.	Zinc		Résultat	Supra	5,5
80175		C		CTQ	Zinc (cheveux/tissus) (ICP-MS)		Résultat	Supra	44,0
80176		C		CTQ	Zinc (sang/urine) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80106		C		CTQ	Zinc (sérum) (ICP-MS)		Résultat	Supra	34,0
80177		C		CTQ	Zinc protoporphyrine (ZPP) (sang)		Résultat	Supra	28,0
80345		C		CTQ	Zolpidem (urine) (LC-MS-MS)		Résultat	Supra	48,0

C : procédures modifiées N : procédures ajoutées * : réfère à des indications spécifiques de la partie texte du *Répertoire* I : ajout après évaluation

LISTE DES CODES RETIRÉS
2019-2020

Code	Sous-section	Description	Modification	Correspondance nouveau code
19301	Héma-Québec	Traitement en urgence surcharge (traitement en dehors des heures d'ouverture)	Retrait du code par Héma-Québec.	Aucun
20100	Hémato-hémostase	Fibrine soluble ou monomère de fibrine	Retrait du code, n'est plus utilisé.	Aucun
20112	Hémato-hémostase	Facteur XIII (sous-unité B) (dosage quantitatif) (ELISA)	L'anticorps commercial n'est plus disponible.	Aucun
20193	Hémato-hémostase	Polymérisation de la fibrine	Retrait du code, faible volumétrie.	Aucun
20195	Hémato-hémostase	Produits de dégradation du fibrinogène (semi-quantitatif)	Retrait du code, faible volumétrie.	Aucun
20799	Hémato-greffe	Décongélation de cellules mésenchymateuses	Aucune volumétrie pour trois années consécutives.	Aucun
30118	Bio-clinique	Cholestérol libre (quantitatif)	Le laboratoire désigné (CHU de Québec – UL) n'offre plus l'analyse.	Aucun
30172	Bio-clinique	Électrophorèse des protéines (LCR)	Retrait du code, faible volumétrie.	Aucun
30184	Bio-clinique	Phospholipides	Le laboratoire désigné (CHU de Québec – UL) n'offre plus l'analyse.	Aucun
45006	D. mol. infectiologie	Adénovirus; détection (TAAN) (qualitatif) sur spécimen clinique	L'analyse quantitative remplace l'analyse qualitative.	Aucun
45012	D. mol. infectiologie	Chlamydia trachomatis; détection (TAAN) sur spécimen extra-génital	Retrait du code, la trousse n'existe plus.	Aucun
45014	D. mol. infectiologie	Chlamydia trachomatis; détection (TAAN) sur spécimen génital	Retrait du code, la trousse n'existe plus.	Aucun
45016	D. mol. infectiologie	Chlamydia trachomatis; détection (TAAN) sur spécimen urinaire	Retrait du code, la trousse n'existe plus.	Aucun
50478	Génétique-bio.	Carnitine libre et estérifiée (colorimétrique)	Le laboratoire désigné (CHU de Québec – UL) n'offre plus l'analyse.	Aucun
50623	Génétique-bio.	Succinylacétone (qualitatif)	Retrait du code.	Aucun
50644	Génétique-bio.	Trypsine sur sang séché	Retrait du code, remplacé par Trypsine immunoréactive (IRT) sur sang séché en dépistage néonatal.	50646
80178	CTQ	Acétaminophène (sérum) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80179	CTQ	Acide salicylique (sérum) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80258	CTQ	Diclofénac (sérum) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80259	CTQ	Diflunisal (sérum) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80262	CTQ	Fénoprofène (sérum) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80265	CTQ	Ibuprofène (sérum) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80268	CTQ	Kétoprofène (sérum) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80272	CTQ	Naproxène (sérum) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80295	CTQ	Mercure inorganique(cheveux)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun

LISTE DES CODES RETIRÉS
2019-2020

Code	Sous-section	Description	Modification	Correspondance nouveau code
80306	CTQ	Métabolites bisphénol A et triclosan (BPA monosulfate, BPA disulfate, BPA glucuronide, triclosan sulfate, triclosan glucuronide) (urine) (LC-MS-MS)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80360	CTQ	Thiocyanates (plasma) (spectrophotomètre UV/Vis)	Retrait du code, n'est plus effectué par le CTQ.	Aucun
80490	LSPQ	Filariose, Wuchereria bancrofti (antigènes)6	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86062
80495	LSPQ	Carbapénémase (identification) (séquençage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81005, 81006
80502	LSPQ	Arbovirus : Powassan, EEE sérogroupe Californie (Jamestown canyon, Snowshoe hare) (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83011, 83013, 83017
80506	LSPQ	Cysticercose (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86027
80508	LSPQ	Echinococcose (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86030
80514	LSPQ	Filariose, Brugia malayi (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86060
80515	LSPQ	Syphilis (confirmation)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82040
80517	LSPQ	Hantavirus (anticorps IgG)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83020
80519	LSPQ	Arthropodes, identification (ectoparasites) (poux, puces, punaises, larves de mouche)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86011
80520	LSPQ	Leishmaniose (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86070
80521	LSPQ	Leptospirose (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82026
80524	LSPQ	Malaria (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86052
80526	LSPQ	Agent de gastroentérite virale (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83060
80528	LSPQ	Rage (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83091
80529	LSPQ	Rickettsies (anticorps, autres que fièvre Q-Coxiella burnetii)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82031, 82033
80531	LSPQ	Rubéole (anticorps, test d'avidité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83086
80532	LSPQ	Schistosomiase (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86073
80535	LSPQ	Strongyloides (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86033
80536	LSPQ	Tiques (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86011
80537	LSPQ	Toxocariase (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86074
80538	LSPQ	Toxoplasma gondii (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86082
80539	LSPQ	Tropheryma whipplei (TAAN)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80540	LSPQ	Trypanosomiase africaine (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86076

LISTE DES CODES RETIRÉS
2019-2020

Code	Sous-section	Description	Modification	Correspondance nouveau code
80541	LSPQ	Trypanosomiase américaine (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86078
80545	LSPQ	VHC (génotypage par séquençage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83036
80548	LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (anticorps IgG)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83009
80549	LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (anticorps IgM)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83009
80550	LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83010
80551	LSPQ	Amibiase (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86006
80552	LSPQ	Antifongiques (épreuves de sensibilité) levures et champignons filamenteux	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87002, 87021
80553	LSPQ	Babésiose (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86054
80554	LSPQ	Bâtonnets à Gram négatif non entériques, aérobies et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81003
80555	LSPQ	Bâtonnets à Gram positif aérobies et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81010
80556	LSPQ	Virus BK (TAAN) (échantillon autre que sanguin et urinaire)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80557	LSPQ	Champignons dimorphes: Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum (identification rapide par TAAN sur cultures)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87031
80559	LSPQ	Borrelia hermsii (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82024
80560	LSPQ	Brucella sp. (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82004
80561	LSPQ	Champignons filamenteux (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87020
80562	LSPQ	Chlamydia trachomatis LGV (TAAN et génotypage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82050
80564	LSPQ	Cocci à Gram négatif fastidieux (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81017
80565	LSPQ	Cocci à Gram positif aérobies, fastidieux et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81015
80566	LSPQ	Coccidioides immitis (anticorps - détection qualitative IgG et IgM (EIA))	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87034
80567	LSPQ	Corynebacterium diphtheriae (identification, toxinogénèse)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82015
80569	LSPQ	Anaplasma phagocytophilum (anciennement Ehrlichia phagocytophila)(anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82035
80570	LSPQ	Entamoeba histolytica/dispar (différenciation)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86005
80571	LSPQ	Entérobactéries autres que Salmonella, Shigella et E. coli O157 (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81001
80572	LSPQ	Entérocoques (identification, épreuves de sensibilité, recherche des gènes van A-G)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81040, 81041, 81042

LISTE DES CODES RETIRÉS
2019-2020

Code	Sous-section	Description	Modification	Correspondance nouveau code
80577	LSPQ	Entérovirus (typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83069
80580	LSPQ	Escherichia coli O157 (identification, sérotypage, typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81031
80581	LSPQ	Francisella tularensis (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82009
80583	LSPQ	Haemophilus influenzae (identification et détermination du type capsulaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81088
80584	LSPQ	Hantavirus (anticorps IgM)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83020
80585	LSPQ	Hépatite B (confirmation)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83031
80586	LSPQ	HTLV I/II (anticorps, confirmation)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83049
80587	LSPQ	Investigation d'éclosions possibles à divers agents bactériens (identification et typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81099
80588	LSPQ	JC virus (TAAN) (échantillon autre que sanguin et urinaire)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80591	LSPQ	Legionella sp. (isolement, identification, sérogroupage, typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81081
80592	LSPQ	Levures (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87001
80593	LSPQ	Listeria monocytogenes (typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81032
80596	LSPQ	Mycobactéries (identification par TAAN pour délétions, séquençage du gène rrs)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	84005, 84010
80597	LSPQ	Mycobactéries tuberculeuses et non tuberculeuses (épreuves de sensibilité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	84006, 84011
80598	LSPQ	Neisseria gonorrhoeae (identification, épreuves de sensibilité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81070, 81071, 81072
80599	LSPQ	Neisseria meningitidis (identification, sérogroupage, sérotypage,épreuves de sensibilité, typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81064, 81065, 81066, 81067
80603	LSPQ	Paragonimiase (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86032
80605	LSPQ	Salmonella Enteritidis (sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81033
80606	LSPQ	Salmonella heidelberg (sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81033
80607	LSPQ	Salmonella paratyphi B (sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81033
80608	LSPQ	Salmonella sp. (sérotypage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81033
80609	LSPQ	Shigella sp. (identification et sérotypage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81034
80611	LSPQ	Staphylococcus aureus (identification, épreuves de sensibilité, recherche des gènes nuc et mec A, pvl, tsst-1, typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81050, 81051, 81052, 81053, 81054, 81055
80616	LSPQ	Streptococcus pneumoniae (identification, sérotypage, épreuves de sensibilité, recherche des gènes ermB et mefA)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81091, 81092, 81093
80620	LSPQ	Streptococcus autres que S. pneumoniae (identification, épreuves de sensibilité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81015

LISTE DES CODES RETIRÉS
2019-2020

Code	Sous-section	Description	Modification	Correspondance nouveau code
80621	LSPQ	Toxoplasma gondii (anticorps IgG)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86080
80622	LSPQ	Toxoplasma gondii (anticorps IgM)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86080
80623	LSPQ	Toxoplasma gondii (anticorps, test d'avidité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86081
80624	LSPQ	Trichinellose (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86075
80625	LSPQ	VDRL (Syphilis) sur LCR	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82041
80626	LSPQ	VHC (Virus de l'hépatite C) (anticorps, confirmation)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83035
80627	LSPQ	Vibrio cholerae (identification, sérogroupage, sérotypage, épreuves de sensibilité, typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81035, 81036
80629	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (anticorps, confirmation)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83044
80630	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (antigène p24)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83046
80631	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (détection de l'ARN)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80632	LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (anticorps, neutralisation)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80633	LSPQ	Yersinia sp. (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82012
80640	LSPQ	Oreillons (TAAN et génotypage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83088
80641	LSPQ	Acariens (autres que tiques)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86011
80642	LSPQ	Actinomycètes aérobies (identification et épreuves de sensibilité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	84001, 84002
80645	LSPQ	Bacillus anthracis (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82001, 82002
80646	LSPQ	Bordetella pertussis (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81086
80647	LSPQ	Brucella sp. (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82014, 82003
80648	LSPQ	Campylobacter (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81030
80649	LSPQ	Chlamydia trachomatis (non LGV) (confirmation)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82050
80650	LSPQ	Chlamydophila pneumoniae (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82051
80651	LSPQ	Chlamydophila psittaci (anticorps)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80652	LSPQ	Chlamydophila psittaci (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82052
80653	LSPQ	Clostridium botulinum (recherche de toxine, toxinotypie)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82013
80654	LSPQ	Clostridium difficile (isolement, identification et typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81043, 81044, 81045
80656	LSPQ	Cryptosporidium (examen microscopique)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86002

LISTE DES CODES RETIRÉS
2019-2020

Code	Sous-section	Description	Modification	Correspondance nouveau code
80657	LSPQ	Dengue (anticorps IgG et IgM)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83006
80658	LSPQ	Eau purifiée de laboratoire (analyses physicochimiques et bactériologiques)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80659	LSPQ	Echinococcose (examen microscopique)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86029
80660	LSPQ	Enterococcaceae (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81015, 81040
80662	LSPQ	Fasciolase (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86036
80663	LSPQ	Francisella tularensis (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82007, 82008
80664	LSPQ	Hépatite B (détermination de la résistance)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83034
80665	LSPQ	Hépatite B (génotypage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83033
80666	LSPQ	Hépatite D (épreuve qualitative ou quantitative) (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83038, 83039
80668	LSPQ	Hépatite E (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83040
80669	LSPQ	Influenza A (sous-typage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83051
80670	LSPQ	Influenza A et B (détection du virus par TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83050
80671	LSPQ	Lymphogranulomatose vénérienne (anticorps)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	aucun
80673	LSPQ	Micrococcaceae autres que Staphylococcus aureus (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81015
80675	LSPQ	Microsporidies (examen microscopique)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86004
80676	LSPQ	Mycoplasma (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82061
80677	LSPQ	Neisseria sp. autres que N. gonorrhoeae et N. meningitidis (identification et épreuves de sensibilité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81073, 81074
80679	LSPQ	Parasites (examen microscopique dans les selles)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86001
80680	LSPQ	Rougeole (TAAN et génotypage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83085
80681	LSPQ	Salmonella typhimurium (sérotypage, lysotypie)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81033
80682	LSPQ	Schistosomiase urinaire (examen microscopique)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86072
80689	LSPQ	Ureaplasma (TAAN)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80690	LSPQ	Vers (identification)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86010
80692	LSPQ	Virus Chikungunya (anticorps IgM)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83007
80695	LSPQ	Fluorures	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80698	LSPQ	Produits chimiques pour fluoration	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun

LISTE DES CODES RETIRÉS
2019-2020

Code	Sous-section	Description	Modification	Correspondance nouveau code
80699	LSPQ	Recherche de microorganismes dans liquides biologiques (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81000
80700	LSPQ	Carbapénémases (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81005, 81006
80701	LSPQ	Hépatite E (TAAN)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80702	LSPQ	HHV-6 (Herpes virus humain type 6 (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83071
80703	LSPQ	HHV-7 (Herpès virus humain type 7 (TAAN)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80704	LSPQ	HHV-8 (Herpès virus humain type 8 (TAAN)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80705	LSPQ	HHV-8 (Herpès virus humain type 8 (anticorps)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83073
80706	LSPQ	VIH-2 (épreuve qualitative ou quantitative (TAAN))	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83048
80707	LSPQ	VHC (polymorphisme Q80K)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80708	LSPQ	Plasmodium spp (sur demande spéciale seulement, TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86051
80709	LSPQ	Escherichia coli producteurs de shiga-toxines autre que O157 (isolement, identification, sérotypage, typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81031
80711	LSPQ	Coronavirus MERS (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83054
80712	LSPQ	Grippe aviaire (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83053
80713	LSPQ	Virus Ebola (TAAN)	L'analyse n'est plus effectuée au LSPQ.	Aucun
80714	LSPQ	Champignons filamenteux (épreuves de sensibilité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87021
80715	LSPQ	Champignons filamenteux (identification moléculaire par séquençage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87020
80716	LSPQ	Investigation d'éclosions causées par champignons filamenteux (identification et typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87022
80717	LSPQ	Levures (épreuves de sensibilité)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87002
80718	LSPQ	Levures (identification moléculaire par séquençage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87001
80719	LSPQ	Investigation d'éclosions causées par levures (identification et typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87004
80720	LSPQ	Dénombrement bactérien par gélose incorporée pour eau de dialyse	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	88001
80721	LSPQ	Dénombrement bactérien par membrane filtrante pour eau de dialyse	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	88002
80722	LSPQ	Eau de dialyse (anions)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	88004
80723	LSPQ	Eau de dialyse (chlore résiduel total)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	88005
80724	LSPQ	Eau de dialyse (métaux):	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	88007
80725	LSPQ	Endotoxines bactériennes pour eau de dialyse	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	88003

LISTE DES CODES RETIRÉS
2019-2020

Code	Sous-section	Description	Modification	Correspondance nouveau code
80727	LSPQ	Hépatite C (VHC) - génotypage pour résistance aux antiviraux (séquençage) sur sang	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83037
80728	LSPQ	Zika-Dengue-Chikungunya (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83003, 83004
80730	LSPQ	Virus Zika anticorps IgM et neutralisation	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	83005
80735	LSPQ	Legionella, recherche dans spécimens respiratoires	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81080
80740	LSPQ	Anaérobies (identification par ARN16S)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81020
80742	LSPQ	Anaérobies (antibiogramme)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81021
80743	LSPQ	Mycobacterium chimaera (détection) (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	84013
80744	LSPQ	Investigation d'éclosions causées par Cryptosporidium sp.(génotypage et sous-typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86003
80745	LSPQ	Borrelia burgdoferi (anticorps IgM et IgG)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82020
80746	LSPQ	Borrelia burgdoferi sensu lato (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82022
80747	LSPQ	Rickettsies (TAAN, autres que fièvre Q-Coxiella burnetii)1	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82032, 82034
80748	LSPQ	Anaplasma phagocytophilum (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82036
80749	LSPQ	Ehrlichia chaffeensis (anticorps IgG)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82037
80750	LSPQ	Ehrlichia chaffeensis (TAAN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82038
80751	LSPQ	Borrelia garinii (anticorps IgG)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82023
80752	LSPQ	Borrelia afzeli (anticorps IgG)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	82023
80753	LSPQ	Babsia spp. (TANN)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	86055
80754	LSPQ	Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline(typage moléculaire)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	81056
80755	LSPQ	Levure multirésistante (Candida auris) (confirmation, typage)	Mise à jour des codes LSPQ. Voir correspondance nouveau(x) code(s).	87003

Tableau 1 – Liste des phénotypes communs (code 10136)

Code TL	Libellé	Code TL	Libellé
1050	C phénotype (Grand)	4140	k (Cellano) phénotype culot
1060	c phénotype (Petit)	4145	k (Cellano) phénotype culot (reprise)
1070	CDE Phénotype	4180	Lea phénotype culot
1170	E phénotype (Grand)	4185	Lea phénotype culot (reprise)
1180	e phénotype (Petit)	4190	Leb phénotype culot
1290	Fya phénotype	4195	Leb phénotype culot (reprise)
1300	Fyb phénotype	4220	M phénotype culot
1430	Jka phénotype	4225	M phénotype culot (reprise)
1440	Jkb phénotype	4230	N phénotype culot
1460	K (Kell) phénotype	4235	N phénotype culot (reprise)
1470	k (Cellano) phénotype	4240	P1 phénotype culot
1490	Lea phénotype	4245	P1 phénotype culot (reprise)
1500	Leb phénotype	4250	S phénotype (Grand) culot
1510	Lectine A1	4255	S phénotype (Grand) culot (reprise)
1520	Lectine H	4260	s phénotype (Petit) culot
1540	M phénotype	4265	s phénotype (Petit) culot (reprise)
1550	N phénotype	15092	I phénotype
1560	P1 phénotype	20005	A1 phénotype segment 1
1670	S phénotype	20010	C phénotype (Grand) segment 1
1680	s phénotype	20015	c phénotype (Petit) segment 1
4000	A1 Phénotype culot	20020	E phénotype (Grand) segment 1
4005	A1 Phénotype culot (reprise)	20025	e phénotype (Petit) segment 1
4010	C phénotype (Grand) culot	20030	Fya phénotype segment 1
4015	C phénotype (Grand) culot (reprise)	20035	Fyb phénotype segment 1
4020	c phénotype (Petit) culot	20040	Jka phénotype segment 1

Tableau 1 – Liste des phénotypes communs (code 10136)

Code TL	Libellé	Code TL	Libellé
4025	c phénotype (Petit) culot (reprise)	20045	Jkb phénotype segment 1
4030	CDE phénotype culot	20060	K (Kell) phénotype segment 1
4035	CDE Phénotype culot (reprise)	20065	k (Cellano) phénotype segment 1
4050	E phénotype (Grand) culot	20080	Lea phénotype segment 1
4055	E phénotype (Grand) culot (reprise)	20085	Leb phénotype segment 1
4060	e phénotype (Petit) culot	20100	M phénotype segment 1
4065	e phénotype (Petit) culot (reprise)	20105	N phénotype segment 1
4070	Fya phénotype culot	20110	P1 phénotype segment 1
4075	Fya phénotype culot (reprise)	20115	S phénotype segment 1
4080	Fyb phénotype culot	20120	s phénotype segment 1
4085	Fyb phénotype culot (reprise)	30005	A1 phénotype segment 2
4090	Jka phénotype culot	30010	C phénotype (Grand) segment 2
4095	Jka phénotype culot (reprise)	30015	c phénotype (Petit) segment 2
4100	Jkb phénotype culot	30020	E phénotype (Grand) segment 2
4105	Jkb phénotype culot (reprise)	30025	e phénotype (Petit) segment 2
4130	K (Kell) phénotype culot	30030	Fya phénotype segment 2
4135	K (Kell) phénotype culot (reprise)	30035	Fyb phénotype segment 2
30045	Jkb phénotype segment 2	30040	Jka phénotype segment 2
30060	K (Kell) phénotype segment 2	50025	e phénotype (Petit) segment 4
30065	k (Cellano) phénotype segment 2	50030	Fya phénotype segment 4
30080	Lea phénotype segment 2	50035	Fyb phénotype segment 4
30085	Leb phénotype segment 2	50040	Jka phénotype segment 4
30100	M phénotype segment 2	50045	Jkb phénotype segment 4
30105	N phénotype segment 2	50060	K (Kell) phénotype segment 4
30110	P1 phénotype segment 2	50065	k (Cellano) phénotype segment 4

Tableau 1 – Liste des phénotypes communs (code 10136)

Code TL	Libellé	Code TL	Libellé
30115	S phénotype segment 2	50080	Lea phénotype segment 4
30120	s phénotype segment 2	50085	Leb phénotype segment 4
40005	A1 phénotype segment 3	50100	M phénotype segment 4
40010	C phénotype (Grand) segment 3	50105	N phénotype segment 4
40015	c phénotype (Petit) segment 3	50110	P1 phénotype segment 4
40020	E phénotype (Grand) segment 3	50115	S phénotype segment 4
40025	e phénotype (Petit) segment 3	60005	A1 phénotype segment 5
40030	Fya phénotype segment 3	60010	C phénotype (Grand) segment 5
40035	Fyb phénotype segment 3	60015	c phénotype (Petit) segment 5
40040	Jka phénotype segment 3	60020	E phénotype (Grand) segment 5
40045	Jkb phénotype segment 3	60025	e phénotype (Petit) segment 5
40060	K (Kell) phénotype segment 3	60030	Fya phénotype segment 5
40065	k (Cellano) phénotype segment 3	60035	Fyb phénotype segment 5
40080	Lea phénotype segment 3	60040	Jka phénotype segment 5
40085	Leb phénotype segment 3	60045	Jkb phénotype segment 5
40100	M phénotype segment 3	60060	K (Kell) phénotype segment 5
40105	N phénotype segment 3	60065	k (Cellano) phénotype segment 5
40110	P1 phénotype segment 3	60080	Lea phénotype segment 5
40115	S phénotype segment 3	60085	Leb phénotype segment 5
40120	s phénotype segment 3	60100	M phénotype segment 5
50005	A1 phénotype segment 4	60105	N phénotype segment 5
50010	C phénotype (Grand) segment 4	60110	P1 phénotype segment 5
50015	c phénotype (Petit) segment 4	60115	S phénotype segment 5
50020	E phénotype (Grand) segment 4	60120	s phénotype segment 5
50120	s phénotype segment 4		

Tableau 2 – Liste des phénotypes rares (code 10137)

Code TL	Libellé	Code TL	Libellé
1150	Cw phénotype	15088	Cob phénotype
1475	K11 Phénotype	20070	Kpa phénotype segment 1
1480	Kpa Phénotype	20075	Kpb phénotype segment 1
1485	Kpb Phénotype	20090	Lua phénotype segment 1
1530	Lua phénotype	20095	Lub phénotype segment 1
1535	Lub phénotype	30070	Kpa phénotype segment 2
1830	Wright phénotype	30075	Kpb phénotype segment 2
4040	Cw phénotype culot	30090	Lua phénotype segment 2
4045	Cw phénotype culot (reprise)	30095	Lub phénotype segment 2
4150	K11 Phénotype culot	40070	Kpa phénotype segment 3
4155	K11 Phénotype culot (reprise)	40075	Kpb phénotype segment 3
4160	Kpa phénotype culot	40090	Lua phénotype segment 3
4165	Kpa phénotype culot (reprise)	40095	Lub phénotype segment 3
4170	Kpb phénotype culot	50070	Kpa phénotype segment 4
4175	Kpb phénotype culot (reprise)	50075	Kpb phénotype segment 4
4200	Lua phénotype culot	50090	Lua phénotype segment 4
4205	Lua phénotype culot (reprise)	50095	Lub phénotype segment 4
4210	Lub phénotype culot	60070	Kpa phénotype segment 5
4215	Lub phénotype culot (reprise)	60075	Kpb phénotype segment 5
4280	Wright phénotype culot	60090	Lua phénotype segment 5
4285	Wright phénotype culot (reprise)	60095	Lub phénotype segment 5
15078	Dia phénotype		

Tableau 3 – Liste des phénotypes par méthode automatisée (code 10134)

Code	Libellé	Code	Libellé
829	Rh/Kell Automatisé	1557	M N S s Fya Fyb phénotypes automatisés
833	Rh Kell Automatisé #2	1685	S s phénotypes automatisés
1051	C phénotype (Grand) Automatisé	4037	CcEe phénotype culot automatisé
1061	c phénotype (Petit) Automatisé	4087	Fya Fyb phénotypes automatisés culot
1072	CcEe phénotype automatisé	4107	Jka Jkb phénotypes automatisés culot
1171	E phénotype (Grand) Automatisé	4147	k Jka Jkb Kpa Kpb phénotypes automatisés culot
1181	e phénotype (Petit) Automatisé	4217	Lua Lub phénotypes automatisés culot
1301	Fya Fyb phénotype automatisé	4237	M N phénotypes automatisés culot
1445	Jka Jkb phénotype automatisé	4238	M N S s Fya Fyb phénotypes automatisés culot
1461	K (Kell) phénotype Automatisé	4247	P1 Lea Leb Lua Lub phénotypes automatisés culot
1472	k Jka Jkb Kpa Kpb phénotypes automatisés	4267	S s phénotypes automatisés culot
1505	P1 Lea Leb Lua Lub phénotypes automatisés	5085	Rh/Kell Automatisé pour culot
1537	Lua Lub phénotypes automatisés	5087	Rh Kell Automatisé pour culot #2
1555	M N phénotypes automatisés		

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10000	Agglutinines froides (dépistage) (qualitatif) (autocontrôles inclus*)	1160	Dépistage aggl. froides	Inclut le code 1164, mais il ne doit pas être calculé en plus.
		1161	Dépist. agg. froides cordon	
		1162	Dépist. ISO. agg. froides	
		1163	Dépistage agglutinines froides OI	
		1330	Identification d'agglutinines froides	
10001	Agglutinines froides (titrage par amplitude thermique) autocontrôles inclus	1691	Titrage agg. froides cell.OI à 37 °C	Élément de compte « par rapport » : compter un seul des quatre codes.
		1692	Titrage agg. froides cell.OI à 22 °C	
		1693	Titrage agg. froides cell.OI à 4 °C	
		1694	Titrage agg. froides cell.OI à 30 °C	
		1711	Titrage agg. froides cell.OI (petit) à 37 °C	Élément de compte « par rapport » : compter un seul des quatre codes.
		1712	Titrage agg. froides cell.OI (petit) à 22 °C	
		1713	Titrage agg. froides cell.OI (petit) à 4 °C	
		1714	Titrage agg. froides cell.OI (petit) à 30 °C	
10002	Agglutinines froides (titrage) (quantitatif) autocontrôles inclus	1690	Titrage agg. froides cell.OI	Inclut le code 1730, mais il ne doit pas être calculé en plus.
		1710	Titrage agg. froides cell.OI (petit)	
		1731	Titrage agg. Froide ISO	
		1732	Titrage agg. Froide ISO #2	
		~~1081~~	~~Adsorption #2~~	
		~~1084~~	~~Adsorption #3~~	
		~~1085~~	~~Adsorption #4~~	
		1090	Allo-Absorption Anti-HLA sur HPC	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10007	Ac irréguliers (identification manuelle)	1082	Identification d'anticorps sur sérum absorbé	
		1340	Identification d'anticorps	
		12000	Panel supplémentaire #1	
		12001	Panel supplémentaire #2	
		12002	Panel supplémentaire #3	
		12003	Panel supplémentaire #4	
		12004	Panel supplémentaire #5	
10008	Allo ou auto adsorption à chaud	1086	Adsorption à chaud #1	
		1087	Adsorption à chaud #2	
		1088	Adsorption à chaud #3	
		1089	Adsorption à chaud #4	
10009	Allo ou auto adsorption à froid	1091	Adsorption à froid #1	
		1092	Adsorption à froid #2	
		1093	Adsorption à froid #3	
		1094	Adsorption à froid #4	
10020	Cellules fœtales (agglutination) (qualitatif) (Kleihauer)	1310	HB foetale (dépistage)	
10021	Cellules fœtales (quantitatif) (Kleihauer)	1320	HB foetale (Kleihauer)	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10024	Compatibilité (manuelle ou automatisée)	1110	Compatibilité post-distribution #1	Attention à la distinction entre les codes d'analyses et les ajouts techniques. Attention : les codes 5010, 5020, 5030, 5040, 5060 et 5070 ne peuvent être ajoutés qu'une seule fois par rapport, donc si plus d'un culot est comptabilisé, les calculs devront être faits manuellement.
		1111	Compatibilité post-distribution #2	
		1112	Compatibilité post-distribution #3	
		1113	Compatibilité post-distribution #4	
		1114	Compatibilité post-distribution #5	
		1115	Compatibilité post-distribution #6	
		1116	Compatibilité post-distribution #7	
		1117	Compatibilité post-distribution #8	
		1118	Compatibilité post-distribution #9	
		1119	Compatibilité post-distribution #10	
		1120	Compatibilité post-distribution #11	
		1121	Compatibilité post-distribution #12	
		1122	Compatibilité post-distribution #13	
		1123	Compatibilité post-distribution #14	
		1124	Compatibilité post-distribution #15	
		5000	Compatibilité	
		5010	Compatibilité centrifugation immédiate	
		5020	Compatibilité albumine	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10024 (suite)	Compatibilité (manuelle ou automatisée)	5030	Compatibilité Liss	
		5040	Compatibilité en PEG	
		5050	Compatibilité en GEL	
		5060	Compatibilité donneur vs bébé	
		5070	Compatibilité donneur vs mère	
		5080	Compatibilité automatisée	
		5081	Compatibilité post-distribution automatisée	
		6201	Compatibilité pré-transfusionnel #1	
		6202	Compatibilité pré-transfusionnel #2	
		6203	Compatibilité pré-transfusionnel #3	
		6204	Compatibilité pré-transfusionnel #4	
		6205	Compatibilité pré-transfusionnel #5	
		6501	Compatibilité post-transfusionnel #1	
		6502	Compatibilité post-transfusionnel #2	
		6503	Compatibilité post-transfusionnel #3	
		6504	Compatibilité post-transfusionnel #4	
		6505	Compatibilité post-transfusionnel #5	
		20150	Compatibilité sur segment 1	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10024 (suite)	Compatibilité (manuelle ou automatisée)	30150	Compatibilité sur segment 2	
		40150	Compatibilité sur segment 3	
		50150	Compatibilité sur segment 4	
		60150	Compatibilité sur segment 5	
10027	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (manuelle)	880	Coombs direct polyvalent	
		881	Coombs direct polyvalent 22 °C	
		882	Coombs direct à 22 °C en Salin	
		883	Coombs direct à 22 °C en Sérum AB	
		884	Coombs direct à 22 °C en Salin Plasma	
		885	Coombs direct polyvalent 37	
		886	Coombs direct à 37 °C en Salin	
		887	Coombs direct à 37 °C en Sérum AB	
		899	Coombs direct gel BB	
		900	Coombs direct polyvalent BB	
		901	Coombs direct en IgG gel BB	
		902	Coombs direct polyvalent BB plasma	
		903	Coombs direct polyvalent plasma	
		904	Coombs direct polyvalent en gel plasma	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10027 (suite)	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (manuelle)	905	Coombs direct IgG en gel sur plasma	
		920	Coombs direct C3	
		921	Coombs direct C3 Plasma	
		922	Coombs direct C3 Gel	
		925	Coombs direct à 37 °C en C3	
		940	Coombs direct IgG	
		941	Coombs direct IgG BB	
		942	Coombs direct IgG plasma	
		943	Coombs direct IgG BB plasma	
		944	Coombs direct à 22 °C en Salin BB plasma	
		945	Coombs direct à 37 °C en IgG	
		950	Coombs direct IgG gel	
		951	Coombs direct à 22 °C en Salin BB	
		952	Coombs direct polyvalent 37 BB	
		953	Coombs direct C3 BB	
		954	Coombs direct C3 BB plasma	
		960	Coombs direct Gel	
		964	Coombs direct polyspécifique en gel	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10027 (suite)	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (manuelle)	1625	Coombs direct sur le culot	
		1860	Coombs direct sur le culot #2	
		1861	Coombs direct sur le culot #3	
		1862	Coombs direct sur le culot #4	
		1863	Coombs direct sur le culot #5	
		1864	Coombs direct sur le culot #6	
		1865	Coombs direct sur le culot #7	
		1866	Coombs direct sur le culot #8	
		1867	Coombs direct sur le culot #9	
		1868	Coombs direct sur le culot #10	
		6080	Coombs direct pré-transfusionnel	
		6082	Coombs direct IgG pré-transfusionnel	
		6084	Coombs direct C3 pré-transfusionnel	
		6380	Coombs direct post-transfusionnel	
		6382	Coombs direct IgG post-transfusionnel	
		6384	Coombs direct C3 post-transfusionnel	
		20160	Coombs direct sur segment 1	
		30160	Coombs direct sur segment 2	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10027 (suite)	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (manuelle)	40160	Coombs direct sur segment 3	
		50160	Coombs direct sur segment 4	
		60160	Coombs direct sur segment 5	
10028	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (automatisé)	923	Coombs direct C3 automatisé	
		961	Coombs direct polyspécifique automatisé	
		963	Coombs direct IgG automatisé	
		965	Coombs direct IgG automatisé #2	
10040	Différentiation IgG-IgM (dithiothréitol-DTT)	1095	Différenciation IgG-IgM (DTT)	
10044	Donath Landsteiner	1165	Donath Landsteiner	
10060	Élution (identification sur éluat incluse)	1195	Elution	
		1200	Élution 56 °C	
		1270	Elution GEL	
10070	Fragilité osmotique	1325	Fragilité osmotique	
10085	Groupe sanguin ABO-Rh (automatisé)	806	ABO automatisé	Inclut les codes pour les analyses Rh; ils ne doivent pas être calculés en plus.
		827	ABOBB automatisé	
10086	Groupe sanguin ABO-Rh (manuel)	800	ABO groupe	Inclut les codes pour les analyses Rh; ils ne doivent pas être calculés en plus. Les codes indiqués en bleu sont utilisés pour les automates par le CHUM et comptés dans la VP du code 10085.
		801	ABO groupe plasma	
		802	ABO BB groupe plasma	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10086 (suite)	Groupe sanguin ABO-Rh (manuel)	803	ABO gel	Inclut les codes pour les analyses Rh; ils ne doivent pas être calculés en plus. Les codes indiqués en bleu sont utilisés pour les automates par le CHUM et comptés dans la VP du code 10085.
		824	ABO BB groupe	
		1020	ABO BB groupe confirmation	
		1030	ABO confirmation receveur #2	
		1031	ABO confirmation receveur #3	
		1032	ABO confirmation receveur #4	
		1033	ABO confirmation receveur #5	
		1034	ABO confirmation receveur #6	
		1036	ABO confirmation receveur #7	
		1037	ABO confirmation receveur #8	
		1038	ABO confirmation receveur #9	
		1039	ABO confirmation receveur #10	
		1660	ABO maternel	
		1805	Tube surplus	
		1806	Tube surplus (2)	
		6020	ABO groupe pré-transfusionnel	
		6320	ABO groupe post-transfusionnel	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10111	Anticorps irréguliers (identification automatisée)	1004	Identification d'anticorps automatisée	
		12005	Panel automatisé supplémentaire #1	
		12006	Panel automatisé supplémentaire #2	
		12007	Panel automatisé supplémentaire #3	
		12008	Panel automatisé supplémentaire #4	
		12009	Panel automatisé supplémentaire #5	
10134	Phénotype érythrocytaire commun ou rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (automatisé)	829	Rh/Kell automatisé	
		833	Rh Kell automatisé #2	
		1051	C phénotype (grand) automatisé	
		1061	c phénotype (petit) automatisé	
		1072	CcEe phénotype automatisé	
		1171	E phénotype (grand) automatisé	
		1181	e phénotype (petit) automatisé	
		1301	Fya Fyb phénotype automatisé	
		1445	Jka Jkb phénotype automatisé	
		1461	K (Kell) phénotype automatisé	
		1472	k Jka Jkb Kpa Kpb phénotypes automatisés	
		1505	P1 Lea Leb Lua Lub phénotypes automatisés	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10134 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun ou rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (automatisé)	1537	Lua Lub phénotypes automatisés	
		1555	M N phénotypes automatisés	
		1557	M N S s Fya Fyb phénotypes automatisés	
		1685	S s phénotypes automatisés	
		4037	CcEe phénotype culot automatisé	
		4087	Fya Fyb phénotypes automatisés culot	
		4107	Jka Jkb phénotypes automatisés culot	
		4147	k Jka Jkb Kpa Kpb phénotypes automatisés culot	
		4217	Lua Lub phénotypes automatisés culot	
		4237	M N phénotypes automatisés culot	
		4238	M N S s Fya Fyb phénotypes automatisés culot	
		4247	P1 Lea Leb Lua Lub phénotypes automatisés culot	
		4267	S s phénotypes automatisés culot	
		5085	Rh/Kell automatisé pour culot	
		5087	Rh/Kell automatisé pour culot #2	
10136	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	1050	C phénotype (grand)	
		1060	c phénotype (petit)	
		1070	CDE Phénotype	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	1170	E phénotype (grand)	
		1180	e phénotype (petit)	
		1290	Fya phénotype	
		1300	Fyb phénotype	
		1430	Jka phénotype	
		1440	Jkb phénotype	
		1460	K (Kell) phénotype	
		1470	k (Cellano) phénotype	
		1490	Lea phénotype	
		1500	Leb phénotype	
		1510	Lectine A1	
		1520	Lectine H	
		1540	M phénotype	
		1550	N phénotype	
		1560	P1 phénotype	
		1670	S phénotype	
		1680	s phénotype	
		4000	A1 Phénotype culot	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	4005	A1 Phénotype culot (confirmation)	
		4010	C phénotype (grand) culot	
		4015	C phénotype (grand) culot (confirmation)	
		4020	c phénotype (petit) culot	
		4025	c phénotype (petit) culot (confirmation)	
		4030	CDE phénotype culot	
		4035	CDE Phénotype culot (confirmation)	
		4050	E phénotype (grand) culot	
		4055	E phénotype (grand) culot (confirmation)	
		4060	e phénotype (petit) culot	
		4065	e phénotype (petit) culot (confirmation)	
		4070	Fya phénotype culot	
		4075	Fya phénotype culot (confirmation)	
		4080	Fyb phénotype culot	
		4085	Fyb phénotype culot (confirmation)	
		4090	Jka phénotype culot	
		4095	Jka phénotype culot (confirmation)	
		4100	Jkb phénotype culot	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	4105	Jkb phénotype culot (confirmation)	
		4130	K (Kell) phénotype culot	
		4135	K (Kell) phénotype culot (confirmation)	
		4140	k (Cellano) phénotype culot	
		4145	k (Cellano) phénotype culot (confirmation)	
		4180	Lea phénotype culot	
		4185	Lea phénotype culot (confirmation)	
		4190	Leb phénotype culot	
		4195	Leb phénotype culot (confirmation)	
		4220	M phénotype culot	
		4225	M phénotype culot (confirmation)	
		4230	N phénotype culot	
		4235	N phénotype culot (confirmation)	
		4240	P1 phénotype culot	
		4245	P1 phénotype culot (confirmation)	
		4250	S phénotype (grand) culot	
		4255	S phénotype (grand) culot (confirmation)	
		4260	s phénotype (petit) culot	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	4265	s phénotype (petit) culot (confirmation)	
		15092	I phénotype	
		20005	A1 phénotype segment 1	
		20010	C phénotype (grand) segment1	
		20015	c phénotype (petit) segment 1	
		20020	E phénotype (grand) segment 1	
		20025	e phénotype (petit) segment 1	
		20030	Fya phénotype segment 1	
		20035	Fyb phénotype segment 1	
		20040	Jka phénotype segment 1	
		20045	Jkb phénotype segment 1	
		20060	K (Kell) phénotype segment 1	
		20065	k (Cellano) phénotype segment 1	
		20080	Lea phénotype segment 1	
		20085	Leb phénotype segment 1	
		20100	M phénotype segment 1	
		20105	N phénotype segment 1	
		20110	P1 phénotype segment 1	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	20115	S phénotype segment 1	
		20120	s phénotype segment 1	
		30005	A1 phénotype segment 2	
		30010	C phénotype (grand) segment 2	
		30015	c phénotype (petit) segment 2	
		30020	E phénotype (grand) segment 2	
		30025	e phénotype (petit) segment 2	
		30030	Fya phénotype segment 2	
		30035	Fyb phénotype segment 2	
		30040	Jka phénotype segment 2	
		30045	Jkb phénotype segment 2	
		30060	K (Kell) phénotype segment 2	
		30065	k (Cellano) phénotype segment 2	
		30080	Lea phénotype segment 2	
		30085	Leb phénotype segment 2	
		30100	M phénotype segment 2	
		30105	N phénotype segment 2	
		30110	P1 phénotype segment 2	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	30115	S phénotype segment 2	
		30120	s phénotype segment 2	
		40005	A1 phénotype segment 3	
		40010	C phénotype (grand) segment 3	
		40015	c phénotype (petit) segment 3	
		40020	E phénotype (grand) segment 3	
		40025	e phénotype (petit) segment 3	
		40030	Fya phénotype segment 3	
		40035	Fyb phénotype segment 3	
		40040	Jka phénotype segment 3	
		40045	Jkb phénotype segment 3	
		40060	K (Kell) phénotype segment 3	
		40065	k (Cellano) phénotype segment 3	
		40080	Lea phénotype segment 3	
		40085	Leb phénotype segment 3	
		40100	M phénotype segment 3	
		40105	N phénotype segment 3	
		40110	P1 phénotype segment 3	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	40115	S phénotype segment 3	
		40120	s phénotype segment 3	
		50005	A1 phénotype segment 4	
		50010	C phénotype (grand) segment 4	
		50015	c phénotype (petit) segment 4	
		50020	E phénotype (grand) segment 4	
		50025	e phénotype (petit) segment 4	
		50030	Fya phénotype segment 4	
		50035	Fyb phénotype segment 4	
		50040	Jka phénotype segment 4	
		50045	Jkb phénotype segment 4	
		50060	K (Kell) phénotype segment 4	
		50065	k (Cellano) phénotype segment 4	
		50080	Lea phénotype segment 4	
		50085	Leb phénotype segment 4	
		50100	M phénotype segment 4	
		50105	N phénotype segment 4	
		50110	P1 phénotype segment 4	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	50115	S phénotype segment 4	
		50120	s phénotype segment 4	
		60005	A1 phénotype segment 5	
		60010	C phénotype (grand) segment 5	
		60015	c phénotype (petit) segment 5	
		60020	E phénotype (grand) segment 5	
		60025	e phénotype (petit) segment 5	
		60030	Fya phénotype segment 5	
		60035	Fyb phénotype segment 5	
		60040	Jka phénotype segment 5	
		60045	Jkb phénotype segment 5	
		60060	K (Kell) phénotype segment 5	
		60065	k (Cellano) phénotype segment 5	
		60080	Lea phénotype segment 5	
		60085	Leb phénotype segment 5	
		60100	M phénotype segment 5	
		60105	N phénotype segment 5	
		60110	P1 phénotype segment 5	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10136 (suite)	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D et incluant contrôles) (manuel)	60115	S phénotype segment 5	
		60120	s phénotype segment 5	
10137	Phénotype érythrocytaire rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (manuel)	1150	Cw phénotype	
		1475	K11 Phénotype	
		1480	Kpa Phénotype	
		1485	Kpb Phénotype	
		1530	Lua phénotype	
		1535	Lub phénotype	
		1830	Wright phénotype	
		4040	Cw phénotype culot	
		4045	Cw phénotype culot (confirmation)	
		4150	K11 Phénotype culot	
		4155	K11 Phénotype culot (confirmation)	
		4160	Kpa phénotype culot	
		4165	Kpa phénotype culot (confirmation)	
		4170	Kpb phénotype culot	
		4175	Kpb phénotype culot (confirmation)	
		4200	Lua phénotype culot	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10137 (suite)	Phénotype érythrocytaire rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (manuel)	4205	Lua phénotype culot (confirmation)	
		4210	Lub phénotype culot	
		4215	Lub phénotype culot (confirmation)	
		4280	Wright phénotype culot	
		4285	Wright phénotype culot (confirmation)	
		15078	Dia phénotype	
		15088	Cob phénotype	
		20070	Kpa phénotype segment 1	
		20075	Kpb phénotype segment 1	
		20090	Lua phénotype segment 1	
		20095	Lub phénotype segment 1	
		30070	Kpa phénotype segment 2	
		30075	Kpb phénotype segment 2	
		30090	Lua phénotype segment 2	
		30095	Lub phénotype segment 2	
		40070	Kpa phénotype segment 3	
		40075	Kpb phénotype segment 3	
		40090	Lua phénotype segment 3	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10137 (suite)	Phénotype érythrocytaire rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (manuel)	40095	Lub phénotype segment 3	
		50070	Kpa phénotype segment 4	
		50075	Kpb phénotype segment 4	
		50090	Lua phénotype segment 4	
		50095	Lub phénotype segment 4	
		60070	Kpa phénotype segment 5	
		60075	Kpb phénotype segment 5	
		60090	Lua phénotype segment 5	
		60095	Lub phénotype segment 5	
10150	Anticorps irréguliers (recherche manuelle)	805	Cellules A1 37 ºC	
		847	Recherche d'anticorps Salin plasma	
		848	Recherche d'anticorps Salin BB	
		850	Recherche d'anticorps Contrôle	
		851	Recherche d'anticorps en PEG plasma	
		852	Recherche d'anticorps en LISS plasma	
		853	Recherche d'anticorps en LISS BB	
		854	Recherche d'anticorps en GEL plasma	
		855	Recherche d'anticorps en GEL BB	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10150 (suite)	Anticorps irréguliers (recherche manuelle)	856	Recherche d'anticorps en GEL BB plasma	
		858	Recherche d'anticorps Salin Coombs	
		859	Recherche d'anticorps immediate spin 2	
		861	Recherche d'anticorps en SALIN	
		862	Recherche d'anticorps en ALBUMINEUX	
		863	Recherche d'anticorps en ALBUMINE ANTIGLOBULINE	
		864	Recherche d'anticorps en LISS	
		865	Recherche d'anticorps en PEG	
		866	Recherche d'anticorps en GEL	
		867	RECHERCHE D'ANTICORPS IMMEDIATE SPIN	
		868	Recherche d'anticorps en phase solide	
		869	Recherche d'anticorps avec ANTI-GLOBULINE	
		870	Recherche d'anticorps avec ENZYME EN GEL	
		871	Recherche d'anticorps avec ENZYME EN TUBE	
		872	RAI préchauffage Salin Coombs	
		873	Recherche d'anticorps ANTIGLOBULINE LISS	
		875	Recherche d'anticorps avec ENZYME ANTIGLOBULINE	
		876	Recherche d'anticorps Préchauffage ANTIGLOBULINE	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10150 (suite)	Anticorps irréguliers (recherche manuelle)	877	Recherche d'anticorps Préchauffage LISS	
		878	Recherche d'Anticorps dilution 1:3	
		879	Recherche d'Anticorps dilution 1:5	
		1570	Rech. d'anti-A IgG	
		1580	Rech. d'anti-B IgG	
		1581	Rech. d'anti-A IgG Gel	
		1582	Rech. d'anti-B IgG Gel	
		1664	RAI maternel	
		5090	Recherche d'anticorps en gel sur produit	
		6060	Recherche d'anticorps pré-transfusionnel	
		6360	Recherche d'anticorps post-transfusionnel	
10151	Recherche d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH)	Aucun code		
10153	Anticorps irréguliers (recherche automatisée)	846	Recherche d'anticorps automatisée	
		857	Recherche d'anticorps automatisée #2	
		874	Recherche d'anticorps en phase solide automatisée	
10170	Titrage anticorps (par anticorps) (incluant le titrage sur le sérum antérieur)	1770	Titrage nouveau spécimen	
		1771	Titrage nouveau (anticorps 2)	
		1772	Titrage nouveau (anticorps 3)	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10170 (suite)	Titrage anticorps (par anticorps) (incluant le titrage sur le sérum antérieur)	1773	Titrage nouveau (anticorps 4)	
		1774	Titrage nouveau (anticorps 5)	
		1780	Titrage TEFA #1	
		1781	Titrage TEFA #2	
		1790	Titrage	
		1791	Titrage (anticorps 2)	
		1792	Titrage (anticorps 3)	
		1793	Titrage (anticorps 4)	
		1794	Titrage (anticorps 5)	
		1795	Titrage isohémaggl.Cell A1	
		1796	Titrage isohémaggl.Cell A1 Coombs	
		1797	Titrage isohémaggl.Cell A2	
		1798	Titrage isohémaggl.Cell A2 Coombs	
		1799	Titrage isohémaggl.Cell B	
		1800	Titrage isohémaggl.Cell B Coombs	
		1951	Titre isohémaglutinine dans plaquettes 1/50 Anti-A	
		1952	Titre isohémaglutinine dans plaquettes 1/50 Anti-B	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10173	Traitement cellules (méthode EGA KIT)	4500	Traitement cellules (Phénotype) #1	
		4502	Traitement cellules (Phénotype) #2	
10174	Traitement enzymatique (Ex : ficine) pour identification d'anticorps	4510	Traitement enzymatique identification d'anticorps	
10510	Réception et manipulation d'un échantillon non analysé pour entreposage (à l'usage exclusif de la banque de sang)	200	Spécimen congelé	
		1810	Tube reçu	
10512	Étude de don antérieur (par cas) (fait par technologiste)	750	Étude de don antérieur	
10513	Étude de réaction transfusionnelle (fait par technologiste)	700	Réaction transfusionnelle post	
10730	Confirmation du groupe sanguin (culots globulaire)	1620	Retypage ABO globulaire	
		1630	Retypage ABO plasmatique	
		1850	Retypage ABO globulaire #2	
		1851	Retypage ABO globulaire #3	
		1852	Retypage ABO globulaire #4	
		1853	Retypage ABO globulaire #5	
		1854	Retypage ABO globulaire #6	
		1855	Retypage ABO globulaire #7	
		1856	Retypage ABO globulaire #8	
		1857	Retypage ABO globulaire #9	
		1858	Retypage ABO globulaire #10	

Tableau 4 – Correspondance entre les codes du *Répertoire* et les codes Trace Line

Code	Libellé	Code TL	Libellé	Précision
10730 (suite)	Confirmation du groupe sanguin (culots globulaire)	1870	Retypage ABO plasmatique #2	
		1871	Retypage ABO plasmatique #3	
		1872	Retypage ABO plasmatique #4	
		1873	Retypage ABO plasmatique #5	
		1874	Retypage ABO plasmatique #6	
		1875	Retypage ABO plasmatique #7	
		1876	Retypage ABO plasmatique #8	
		1877	Retypage ABO plasmatique #9	
		1878	Retypage ABO plasmatique #10	
		20001	ABO groupe sur segment 1	
		30001	ABO groupe sur segment 2	
		40001	ABO groupe sur segment 3	
		50001	ABO groupe sur segment 4	
		60001	ABO groupe sur segment 5	
70002	Envoi intergrappes (vers un laboratoire d'un autre établissement)	1280	Envoi inter-établissement	Décompte manuel des échantillons requis
70003	Envoi intragrappe (entre les laboratoires d'un même établissement)	1283	Envoi interinstallations	Décompte manuel des échantillons requis
70006	Envoi hors Québec (par établissement) (excluant frais postaux)	1282	Envoi hors Québec	

ANNEXE G

CALENDRIER DE TRANSMISSION DES DONNÉES D'ACTIVITÉ DE LABORATOIRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE DÉBUTANT LE 1ER AVRIL 2019

Périodes	Date de fin de la période financière	Date de transmission des données par les installations	Date d'intégration des données dans Centralab	Commentaires
13 (2019)	2019-03-31	2019-04-26	2019-05-17	**Validation** signifie : s'assurer de l'exactitude des codes utilisés et des données d'activité inscrites.
1	2019-04-27	2019-05-24	2019-06-21	
2	2019-05-25	2019-06-21	2019-07-19	
3	2019-06-22	2019-07-19	2019-08-16	
4	2019-07-20	2019-08-16	2019-09-13	
5	2019-08-17	2019-09-13	2019-10-11	
6	2019-09-14	2019-10-11	2019-11-08	La fermeture de l'année financière 2019-2020 sera le **15 mai 2020**.
7	2019-10-12	2019-11-08	2019-12-06	
8	2019-11-09	2019-12-06	2020-01-03	À cette date, toutes les données contenues dans **Centralab** devront avoir été préalablement validées par tous les intervenants dans ce dossier.
9	2019-12-07	2020-01-03	2020-01-31	
10	2020-01-04	2020-01-31	2020-02-28	Une lettre signée par les codirecteurs de la grappe doit attester les données de la banque de données et doit être transmise dans l'application.
11	2020-02-01	2020-02-28	2020-03-27	
12	2020-02-29	2020-03-27	2020-04-24	
13 (2020)	2020-03-31	2020-04-24	2020-05-15	

Les personnes mandatées de la grappe ont **l'obligation, à chaque période de l'année financière**, de **valider** et de **transmettre** les données d'activité de laboratoire au ministère de la Santé et des Services sociaux (Centralab).

Les données compilées de l'installation qui effectue des activités de laboratoire sont transmises aux personnes mandatées de la grappe, selon l'entente convenue préalablement avec les intervenants dans ce dossier.

ANALYSES ASSOCIÉES AU DÉPISTAGE NÉONATAL SANGUIN ET URINAIRE

TESTS DE DÉPISTAGE		TESTS DE CONFIRMATION DIAGNOSTIQUE	ÉTABLISSEMENTS MANDATÉS PAR LE MSSS			
DÉPISTAGE NÉONATAL SANGUIN (sang séché) (1/2) ÉTABLISSEMENT MANDATÉ PAR LE MSSS : CHU DE QUÉBEC – UL		URINE/SÉRUM/PLASMA/SANG	CHU SAINTE-JUSTINE	CUSM	CHUS	CHU DE QUÉBEC – UL
Première intention	**Seconde intention/validation**					
Erreurs innées du métabolisme (phénylcétonurie, tyrosinémie type 1, MCADD, VLCADD, LCHADD-TFPD, ASA, GA1) ***Voir le tableau de tests de confirmation diagnostique pour l'appellation complète des maladies***		**Phénylcétonurie**				
50802 – Dépistage néonatal d'erreurs innées du métabolisme (8 à 15 maladies)	50802 – Dépistage néonatal d'erreurs innées du métabolisme (8 à 15 maladies)	50412 – Acides aminés (quantitatif)	√	√	√	
		55268 – Phénylcétonurie (PKU); PAH; (séquençage, mutation individuelle)		√		
		55266 – Phénylcétonurie (PCU); PAH; (séquençage, régions codantes complètes)		√		
		Tyrosinémie type 1				
		50624 – Succinylacétone (quantitatif) (GC-MS)			√	
		55314 – Quatre maladies récessives du Saguenay-Lac-Saint-Jean; (ALC-SLSJ; TH1; NSM/ACC; ARSACS) (TAAN) - recherche de mutations individuelles sur prélèvement sanguin ou liquide biologique				√
		50412 – Acides aminés (quantitatif)	√	√	√	
		Acidurie argininosuccinique (ASA)				
		50412 – Acides aminés (quantitatif)	√	√	√	
		Déficit en acyl co-A déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCADD)				
		50417 – Acylcarnitines (profil) (MS-MS)			√	
		50440 – Acylglycines urinaires (LC-MS/MS)			√	
		50415 – Acides organiques (quantitatif)			√	
		55196 – Déficit en acyl-CoA déshydrogénase à chaîne moyenne (MCAD); ACADM (Lys304Glu/Lys329Glu)		√		
		Déficit en déshydrogénase des hydroxyacyl-CoA à longue chaîne (LCHADD) / Protéine trifonctionnelle mitochondriale (TFPD)				
		50417 – Acylcarnitines (profil) (MS-MS)			√	
		50415 – Acides organiques (quantitatif)			√	
		Déficit en déshydrogénase des acyl-CoA à chaîne très longue (VLCADD)				
		50417 – Acylcarnitines (profil) (MS-MS)			√	
		50415 – Acides organiques (quantitatif)			√	
		Acidurie glutarique de type 1 (GA1)				
		50417 – Acylcarnitines (profil) (MS-MS)			√	
		50415 – Acides organiques (quantitatif)			√	
		50433 – Acidurie glutarique de type 1 (GA-1); Dosage de l'acide 3-hydroxyglutarique sur spécimen urinaire (GC-MS)			√	
Hypothyroïdie congénitale		**Hypothyroïdie congénitale**				
50800 – TSH sur sang séché	50641 – Thyroxine (T4) totale sur sang séché	TSH sérique (régional)	√	√	√	√
	50800 – TSH sur sang séché	T4 libre (régional)	√	√	√	√

ANALYSES ASSOCIÉES AU DÉPISTAGE NÉONATAL SANGUIN ET URINAIRE

TESTS DE DÉPISTAGE	
DÉPISTAGE NÉONATAL SANGUIN (sang séché) (2/2) ÉTABLISSEMENT MANDATÉ PAR LE MSSS : CHU DE QUÉBEC – UL	
Première intention	**Seconde intention/validation**
Syndromes drépanocytaires majeurs	
50488 – Dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs (HPLC)	50489 – Dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs - test de 2e intention (électrophorèse capillaire)
Fibrose kystique du pancréas	
50646 –Trypsine immunoréactive (IRT) sur sang séché	50646 – Trypsine immunoréactive (IRT) sur sang séché 55219 – Fibrose kystique (FK); *CFTR* ; (panel de 71 mutations) sur sang séché

TESTS DE CONFIRMATION DIAGNOSTIQUE	ÉTABLISSEMENTS MANDATÉS PAR LE MSSS			
URINE/SÉRUM/PLASMA/SANG	CHU SAINTE-JUSTINE	CUSM	CHUS	CHU DE QUÉBEC – UL
Syndromes drépanocytaires majeurs				
20765 – Hémoglobine chromatographie	√	√	√	√
Fibrose kystique du pancréas				
30517 – Sueur (test à la) (dosage du chlorure) (titration)	√	√	√	√
	Également désignés : CISSS du Bas-Saint-Laurent, CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, CIUSSS du Saguenay – Lac Saint-Jean			

ANALYSES ASSOCIÉES AU DÉPISTAGE NÉONATAL SANGUIN ET URINAIRE

TEST DE DÉPISTAGE	
DÉPISTAGE NÉONATAL URINAIRE ÉTABLISSEMENT MANDATÉ PAR LE MSSS : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE	
Première intention	**Seconde intention/validation**
50490 – Dépistage néonatal maladies métaboliques sur urine (qualitatif)	50411 – Acides aminés (qualitatif)
	50415 – Acide organiques (quantitatif)

TEST DE CONFIRMATION DIAGNOSTIQUE	ÉTABLISSEMENTS MANDATÉS PAR LE MSSS			
URINE/SÉRUM/PLASMA/SANG	CHU SAINTE-JUSTINE	CUSM	CHUS	CHU DE QUÉBEC – UL
Acidurie méthylmalmonique				
50409 – Acidémie méthylmalonique + homocystéinémie, diagnostic par complémentarité cellulaire		√		
50410 – Acidémie méthylmalonique avec homocystéinémie, dosage des cofacteurs cobalamine		√		
50604 – Propionyl-coA-carboxylase, indice d'incorporation de propionate		√		
55132 – Acidémie méthylmalonique avec homocystinurie; MMACHC, LMBR1D; (TAAN, mutation individuelle)		√		
50415 – Acides organiques (quantitatif)	√		√	
Acidurie propionique				
50415 – Acides organiques (quantitatif)	√		√	
3-méthylcrotonyl glycinurie de type 1				
50415 – Acides organiques (quantitatif)	√		√	
Citrullinemie classique et citrullinemie de type 2				
55302 – Syndrome triple H ou syndrome de l'hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie	√			
50405 – Acide orotique	√		√	
50412 – Acides aminés (quantitatif)	√	√	√	
Syndrome triple H (hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie)				
55302 – Syndrome triple H ou syndrome de l'hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie	√			
50405 – Acide orotique	√		√	
50412 – Acides aminés (quantitatif)	√	√	√	
Hyperargininémie				
55302 – Syndrome triple H ou syndrome de l'hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie	√			
50405 – Acide orotique	√		√	
50412 – Acides aminés (quantitatif)	√	√	√	

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 1 – Liste des allergènes communs (code 30286)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM	CHU Sainte-Justine	CHUS	CUSM
Abeille domestique (venin)	i1	√	√		√	√
Acarien (*Dermatophagoides farinae*) (mites)	D2	√	√	√	√	√
Acarien (*Dermatophagoides pteronyssinus*) (mites)	D1	√	√	√	√	√
Ail	F47	√	√	√	√	√
Alpha-lactalbumine (nBos d4 alpha-lactalbumine)	F76	√	√	√	√	
Alternaria tenuis (moisissures)	M6	√	√		√	√
Amande	F20	√	√	√	√	√
Arachides	F13	√	√	√	√	√
Aspergillus fumigatus (igE spécifique) (moisissures)	M3	√	√	√	√	√
Avoine	F7	√	√	√	√	√
Bêta-lactoglobuline (nBos d5 bêta-lactoglobuline)	F77	√	√	√	√	
Blanc d'œuf	F1	√	√	√	√	√
Blé	F4	√	√	√	√	√
Bœuf (viande)	F27	√	√	√	√	√
Bouleau	T3	√	√		√	√
Carotte	F31	√	√	√	√	√
Caséine (nBos d8 caséine)	F78	√	√	√	√	
Céleri	F85	√	√	√	√	√
Chat (squames)	E1	√	√	√	√	√
Cheval (squames)	E3	√	√	√		√
Chien (squames)	E5	√	√	√	√	√
Cladosporium hebarum (moisissures)	M2	√	√		√	√
Crabe	F23	√	√	√	√	√
Crevette	F24	√	√	√	√	√
Frelon à face blanche (venin)	i2	√	√		√	√
Frelon jaune (venin)	i5	√	√		√	√
Graine de sésame	F10	√	√	√	√	√

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 1 – Liste des allergènes communs (code 30286)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM	CHU Sainte-Justine	CHUS	CUSM
Graine de tournesol	K84	√	√			√
Guêpe (poliste) (venin)	i4	√	√		√	√
Guêpe de l'est jaune	i3	√	√		√	√
Herbe à poux (herbacée)	W1	√	√		√	√
Homard	F80	√	√	√	√	√
Jaune d'œuf	F75	√	√	√	√	√
Kiwi	F84	√	√	√	√	√
Lait de vache	F2	√	√	√	√	√
Latex (allergène professionnel)	K82	√	√		√	√
Maïs	F8	√	√	√	√	√
Morue	F3	√	√	√	√	√
Moule bleue	F37	√	√	√	√	√
Noisette	F17	√	√	√	√	√
Noix de cajou	F202	√	√	√	√	√
Noix de coco	F36	√	√	√	√	√
Noix de Grenoble	F256	√	√	√	√	√
Noix de pacane	F201	√	√	√	√	√
Noix du Brésil	F18	√	√	√	√	√
Orge (farine)	F6	√	√	√	√	√
Ovalbumine (nGal d2 ovalbumine)	F232	√	√		√	√
Ovomucoïde (nGal d1 ovomucoïde)	F233	√	√		√	√
Pénicilline G	C1	√	√		√	√
Pénicilline V	C2	√	√		√	√
Pénicillium notatum (P. chrysogenum)	M1	√	√		√	√
Pistache	F203	√	√	√	√	√
Pois	F12	√	√	√	√	√
Pomme	F49	√	√	√	√	√

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 1 – Liste des allergènes communs (code 30286)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM	CHU Sainte-Justine	CHUS	CUSM
Poussière de maison (Lab. Greer)	H1	√	√			√
Riz	F9	√	√	√	√	√
Saumon	F41	√	√	√	√	√
Seigle	F5	√	√	√	√	√
Soya	F14	√	√	√	√	√
Thon	F40	√	√	√	√	√
Truite	F204	√	√	√	√	√

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 2 – Liste des allergènes occasionnels (code 30287)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM
Abricot	F237		√
Acacia ssp. (gomme arabique)	F297	√	
Acremonium kiliense (*Cephalosporium*)	M202		√
Agrostide	G9	√	√
Ambroisie à épi grêle	W2		√
Amoxicilloyl	C6	√	
Ampicilloyl	C5	√	
Ananas	F210	√	√
Anchois	F313		√
Aneth	F277	√	
Anis	F271		√
Armoise commune	W6		√
Asperge	F261		√
Aspergillus niger (IgE spécifique) (moisissures)	M207	√	√
Aubergine	F262		√
Aulne	T2	√	√
Avocat	F96	√	√
Banane	F92	√	√
Basilic	F269	√	
Betterave	F319		√
Bleuet	F288		√
Brocoli	F260		√
Cacao (chocolat)	F93		√
Café	F221		√
Calmar	F258	√	√
Canard (plumes)	E86	√	
Canari (plumes)	E201	√	
Candida albicans	M5		√
Canneberge	F341		√
Cannelle	F220	√	√
Cardamone	F267	√	
Cari	F281	√	
Caroube	F296	√	

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 2 – Liste des allergènes occasionnels (code 30287)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM
Cèdre	T17		√
Cefaclor	C7	√	
Cerise	F242		√
Champignon	F212		√
Chataigne	F299	√	
Chêne	T7		√
Chèvre (épithélium)	E80	√	
Chou	F216		√
Chou-fleur	F291	√	
Choux de Bruxelle	F217	√	
Citron	F208		√
Citrouille (graine)	F226		√
Clémentine (mandarine - tangerine)	F302		√
Clou girofle	F268	√	
Cobaye (épithélium)	E6	√	
Concombre	F244		√
Coquerelle	i6		√
Coriandre	F317	√	
Cumin	F265	√	
Dactyle pelotonné (graminée)	G3	√	√
Datte	F289		√
Dermatophagoides microceras (acarien)	D3	√	
Dinde (plumes)	E89	√	
Dinde (viande)	F284		√
Épeautre	F124	√	
Épinard	F214		√
Érable	T1	√	√
Érable faux platane	T11		√
Escargot	F314	√	√
Estragon	F272	√	
Euroglyphus maynei (acarien)	D74	√	
Farine sarrazin	F11	√	√
Fenouil	F276	√	

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 2 – Liste des allergènes occasionnels (code 30287)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM
Fétuque des prés (graminée)	G4		√
Feuille de laurier	F278	√	
Fève de Lima	F182	√	
Flétan	F303	√	√
Fourmi rouge	i70	√	
Fraise	F44	√	√
Framboise	F343	√	√
Frêne blanc	T15		√
Fromage cheddar	F81		√
Fruit de la passion	F294		√
Sorgho d'Alep	G10		√
Gélatine	C74	√	
Genévrier	T6		√
Gingembre	F270	√	√
Gluten	F79	√	√
Gomme de guar (agar)	F246	√	
Graine de lin	F333	√	√
Graine de lupin	F335	√	
Graine de pavot	F224	√	
Gulf flounder	F147	√	
H. Ambroisie trilobée	W3		√
Hamster (épithélium)	E84	√	
Hareng	F205		√
Haricot blanc	F15	√	√
Haricot rouge	F287	√	√
Haricot vert	F315	√	√
Helminthosporium halodes (moisissure)	M8		√
Hêtre	t5		√
Houblon cône	F324	√	
Huître	F290	√	√
Isocyanate TDI (allergène professionnel)	K75	√	
Ivraie (graminée)	G5		√
Lait de chèvre	F300	√	√

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 2 – Liste des allergènes occasionnels (code 30287)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM
Laitue	F215		√
Langouste	F304	√	√
Lapin (épithélium)	E82	√	
Lapin (viande)	F213	√	
Lapin (urine)	E211	√	
Lentille	F235	√	√
Lepidoglyphus destructor (acarien)	D71	√	
Levure (bière)	F45	√	
Malt	F90	√	
Mangue	F91	√	√
Maquereau	F206	√	
Marjolaine	F274	√	
Melon (miel, cantaloup)	F87		√
Melon d'eau (pastèque)	F329		√
Menthe	F332	√	
Miel	F247		√
Moustique	i71		√
Moutarde	F89	√	√
Mouton (viande)	F88		√
Mouton (épithélium)	E81	√	
Mouton (lait)	F325	√	
Mucor racemosus (moisissure)	M4		√
Mûre	F211		√
Noisetier	T4		√
Noix de macadam	F345	√	√
Noix de muscade	F282		√
Noyer	T10		√
Oie (plumes)	E70		√
Oignon	F48	√	
Olive noire	F342		√
Olivier européen	T9		√
Orange	F33	√	√
Origan	F283	√	

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 2 – Liste des allergènes occasionnels (code 30287)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM
Orme	T8		√
Oxyde éthylène	K78	√	
Palourde	F207	√	√
Pamplemousse	F209		√
Papaye	F293		√
Paprika (piment doux)	F218	√	
Paturin des prés (graminée)	G8	√	√
Pêche	F95	√	√
Penicillium frequentans	M209		√
Perroquet (plumes)	E213	√	
Perruche (plumes)	E78	√	
Persil	F86	√	
Petite bardane (lampourde)	W13		√
Pétoncle	F338	√	√
Peuplier	T14		√
Phléole des prés (graminée)	G6	√	√
Pignon de pin	F253	√	√
Pin blanc	T16		√
Pissenlit (herbacée)	W8		√
Plantain lancéolé (herbacée)	W9		√
Poire	F94		√
Pois chiche	F309	√	√
Poivre noir	F280	√	
Poivre vert	F263		√
Pomme de terre	F35		√
Porc (épithélium)	E83	√	
Porc (viande)	F26	√	√
Poulet (viande)	F83	√	√
Poulet (plumes)	E85	√	
Poulpe	F59		√
Poussière de maison (Lab. Hollister-Stier)	H2		√
Prune	F255		√
Raisin	F259		√

Légende :
Allergènes alimentaires
Allergènes environnementaux

Tableau 2 – Liste des allergènes occasionnels (code 30287)

Allergènes	Codes	CHU de Québec – UL	CHUM
Rat (épithélium + protéines sériques + protéines urinaires)	E87	√	
Rat (épithélium)	E73	√	
Rat (urine)	E74	√	
Rhizopus nigricans	M11		√
Roselin (plumes)	E214	√	
Sardine	F61		√
Saule	T12		√
Sole	F337	√	√
Souris	E88	√	
Souris (urine)	E71	√	
Souris (urine)	E72	√	
Sperme (IgE spécifique)	o70		√
Taon	i204	√	
Thé	F222		√
Thym	F273	√	
Tiliapia	F414		√
Tilleul	T208		√
Tomate	F25	√	√
Vache (squames)	E4		√
Vanille	F234	√	
Verge d'or (herbacée)	W12		√