


# Prothèses dentaires sans dents naturelles

## Carte de rappel 3

### Brossage des muqueuses : 2 fois par jour

1. Aider le résident à enlever ses prothèses dentaires

2. Brossez avec une brosse à dents souple et un rince-bouche antiseptique sans alcool la langue, de l'arrière vers l'avant, et les muqueuses



3. Demander au résident de cracher les surplus de salive

4. Rincer la brosse à dents à l'eau et la laisser sécher



### Nettoyage des prothèses dentaires : 1 fois par jour

1. Placer dans le lavabo une débarbouillette ou remplir le lavabo partiellement d'eau

2. Brossez les prothèses dentaires avec une brosse à prothèses et un nettoyant à prothèses



3. Rincer abondamment les prothèses et la brosse à prothèses à l'eau



4. Retirer les prothèses pour la nuit

5. Placer les prothèses dentaires dans un contenant rempli d'eau tiède pour la nuit



6. Rincer le contenant à prothèses à l'eau 1 fois par jour

7. Nettoyer le contenant à prothèses avec du savon doux liquide 1 fois par semaine

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

**Brosse à dents souple, rince-bouche antiseptique sans alcool, brosse à prothèses dentaires, nettoyant à prothèses, contenant à prothèses dentaires, débarbouillette, gants, bassin réniforme, gaze de coton 2 x 2**

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

1. Informer l'infirmière de tout changement dans le comportement ou l'état de santé buccodentaire du résident ainsi que de tout problème relatif à ses prothèses dentaires
2. Rincer les prothèses dentaires à l'eau après chaque repas
3. Utiliser au besoin un bassin réniforme pour faire cracher le résident
4. Éliminer les surplus de salive avec une gaze de coton 2 x 2 chez les résidents qui ont de la difficulté à cracher



**Remplacer la brosse à dents  
tous les 3 mois :**

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

COMMENTAIRES :

Adapté du matériel développé par le docteur  
Christian Caron, CESBV, FMD, ULaval, 2018