

# Prothèses dentaires sur implants

## Carte de rappel 5

### Prothèses dentaires amovibles sur implants

#### Brossage des muqueuses et des piliers des implants : 2 fois par jour

1. Aider le résident à enlever ses prothèses dentaires



2. Brosser avec une brosse à dents souple et un rince-bouche antiseptique sans alcool les piliers des implants, la langue, de l'arrière vers l'avant, et les muqueuses



3. Nettoyer les espaces entre les piliers des implants avec une brosse interproximale

4. Demander au résident de cracher les surplus de salive

5. Rincer la brosse à dents et la brosse interproximale à l'eau et les laisser sécher



### Prothèses dentaires fixes sur implants

#### Brossage des muqueuses, des piliers des implants et des prothèses : 2 fois par jour

1. Brosser avec une brosse à dents souple et un rince-bouche antiseptique sans alcool ou un dentifrice peu abrasif les régions avant et arrière des piliers des implants, la gencive, la langue, de l'arrière vers l'avant, les muqueuses ainsi que les prothèses



2. Nettoyer avec une brosse interproximale les espaces entre les piliers des implants et la surface sous la prothèse en effectuant un mouvement de « va-et-vient »

3. Demander au résident de cracher les surplus de salive

4. Rincer la brosse à dents et la brosse interproximale à l'eau et les laisser sécher

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

**Brosse à dents souple, brosse interproximale, rince-bouche antiseptique sans alcool, brosse à prothèses dentaires, nettoyant à prothèses, contenant à prothèses dentaires, débarbouillette, gants, bassin réniforme, gaze de coton 2 x 2**

### Prothèses dentaires amovibles sur implants

#### Nettoyage des prothèses : 1 fois par jour

1. Placer dans le lavabo une débarbouillette ou remplir le lavabo partiellement d'eau
2. Brosser les prothèses avec une brosse à prothèses et un nettoyant à prothèses
3. Rincer abondamment les prothèses et la brosse à prothèses à l'eau
4. Retirer les prothèses pour la nuit
5. Placer les prothèses dans un contenant rempli d'eau tiède pour la nuit
6. Rincer le contenant à prothèses à l'eau 1 fois par jour
7. Nettoyer le contenant à prothèses avec du savon doux liquide 1 fois par semaine



#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

1. Informer l'infirmière de tout changement dans le comportement ou l'état de santé buccodentaire du résident ainsi que de tout problème relatif à ses prothèses dentaires
2. Rincer les prothèses dentaires à l'eau après chaque repas
3. Utiliser au besoin un bassin réniforme pour faire cracher le résident
4. Éliminer les surplus de salive avec une gaze de coton 2 x 2 chez les résidents qui ont de la difficulté à cracher

#### Remplacer la brosse à dents tous les 3 mois :

--	--	--	--	--

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

Adapté du matériel développé par le docteur  
Christian Caron, CESBV, FMD, ULaval, 2018