

CIM-10-CA

Classification  
statistique  
internationale des  
maladies et des  
problèmes de santé  
connexes

---

Dixième version, Canada

---

Index alphabétique



CIM-10-CA/CCI

Institut canadien d'information sur la santé  
2012

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie à des fins internes et non commerciales pourvu que l'Institut canadien d'information sur la santé soit identifié.

Les demandes d'autorisation doivent être acheminées à :

Institut canadien d'information sur la santé  
495, chemin Richmond  
Bureau 600  
Ottawa (Ontario)  
K2A 4H6

Téléphone : (613) 241-7860  
Télécopieur : (613) 241-8120  
Site web : [www.icis.ca](http://www.icis.ca)

ISBN 1-55392-808-3 (PDF) — Volume 1 — Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision, Canada (CIM-10-CA) - Table analytique

ISBN 1-55392-809-1 (PDF) — Volume 2 — Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision, Canada (CIM-10-CA) - Index alphabétique

ISBN 1-55392-810-5 (PDF) — Volume 3 — Classification canadienne des interventions en santé (CCI) - Table analytique

ISBN 1-55392-811-3 (PDF) — Volume 4 — Classification canadienne des interventions en santé (CCI) - Index alphabétique

These publications are also available in English under the title of:

Volume 1 — International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Canada (ICD-10-CA) - Tabular List ISBN 1-55392-804-0 (PDF)

Volume 2 — International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Canada (ICD-10-CA) - Alphabetical Index ISBN 1-55392-805-9 (PDF)

Volume 3 — Canadian Classification of Health Interventions (CCI) - Tabular List ISBN 1-55392-806-7 (PDF)

Volume 4 — Canadian Classification of Health Interventions (CCI) - Alphabetical Index ISBN 1-55392-807-5 (PDF)

La CIM-10-CA s'appuie sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10). © Organisation mondiale de la Santé 1992. Tous droits réservés.

Modifié avec permission à l'intention du gouvernement canadien, par l'Institut canadien d'information sur la santé.  
© 2012 Institut canadien d'information sur la santé

MD Marque déposée de l'Institut canadien d'information sur la santé

---

# Table des matières

Conventions utilisées dans l'index alphabétique	1
Section I — Index alphabétique des maladies et de la nature du traumatisme	3
Section II — Index alphabétique des causes externes de morbidité et de mortalité	593
Section III — Index alphabétique des médicaments et autres substances chimique (Table des effets nocifs)	653



---

# Conventions utilisées dans l'index alphabétique

## Parenthèses

Dans l'index, comme dans la table analytique, les parenthèses ont une signification particulière. Un terme qui est suivi par d'autres termes entre parenthèses est classé sous le numéro de code donné, que chacun des termes entre parenthèses soit mentionné ou non. Par exemple :

*Abcès (embolique) (infectieux) (métastatique) (multiple) (pyogène) (septique) cerveau (toute localisation) G06.0*

L'abcès du cerveau est classé sous le code G06.0, quelle que soit la partie du cerveau affectée, et que l'abcès soit décrit ou non comme étant embolique, infectieux, métastatique, multiple, pyogène ou septique.

## Renvois

Certaines catégories, en particulier celles qui sont rattachées à des remarques en relation avec d'autres catégories, nécessitent une organisation relativement complexe de l'indexation. Pour éviter de répéter l'utilisation de cette organisation pour chacun des termes d'inclusion concernés, on utilise un renvoi. Celui-ci peut présenter différents aspects, comme l'illustrent les exemples suivants :

*Inflammation  
- os - voir Ostéomyélite*

Cela indique que le terme « Inflammation, os » est à coder de la même manière que le terme « Ostéomyélite ». Lors de la recherche de ce dernier terme, les différentes formes d'ostéomyélite répertoriées sont les suivantes : aiguë, hémotogène aiguë, chronique, etc.

Lorsqu'un terme présente un certain nombre de modificateurs susceptibles d'être répertoriés sous plusieurs termes, on utilise le renvoi (Voir aussi).

*Paralysie  
- tremblements (voir aussi Maladie de Parkinson G20)*

Si le terme « paralysie avec tremblements » est le seul qui figure dans le dossier médical, le numéro de code est G20, mais si d'autres informations y figurent et ne sont pas présentes en retrait, il convient de faire une référence à « Maladie de Parkinson ». D'autres codes renverront à cette maladie si elle est qualifiée, par exemple, comme résultant d'une prise de médicaments ou si elle a une origine syphilitique.

*Hyperplasie, avec dilatation - voir aussi Hypertrophie*

Si la localisation de la dilatation ne figure pas parmi les informations mises en retrait sous « Hyperplasie », il convient de se référer à la liste des retraits sous « Hypertrophie », qui contient un plus grand nombre de localisations.

*Vessie - voir Maladie  
Héréditaire - voir Maladie*

Comme indiqué précédemment, les localisations anatomiques et les adjectifs non spécifiques sont rarement utilisés comme termes pilotes dans l'index. Il est conseillé de rechercher la maladie ou la lésion mentionnée dans le dossier médical, terme sous lequel figure l'emplacement ou l'adjectif.

*Abdomen, abdominal - voir aussi maladie  
- aigu R10.0  
- syndrome épileptique G40.8  
- syndrome d'Obrinsky Q79.4*

Le terme « abdomen aigu » est codé sous R10.0, « syndrome épileptique » est codé sous G40.8 et « syndrome d'Obrinsky » est codé sous Q79.4. Pour les autres maladies liées à l'abdomen, il convient de rechercher la maladie ou la lésion mentionnée.

## Abréviation NCA

Les lettres NCA signifient « non classé ailleurs ». Elles suivent les termes qui sont classés sous des catégories résiduelles ou non spécifiques, et les termes mal définis pour indiquer que les formes précises de ces troubles sont classées différemment. Si le dossier médical contient des informations plus précises, la codification doit être modifiée en conséquence, par exemple :

*Anomalie (congénitale) (type non précisé) (de) Q89.9*  
*Aorte (crosse) NCA Q25.4*

Le terme « anomalie de l'aorte » est classé uniquement sous Q25.4 si le dossier médical ne contient pas d'informations plus précises. Si un terme plus précis, comme atrésie ou aorte, y est mentionné, il convient de le rechercher pour connaître le code correspondant.

### **Symboles spéciaux**

Les symboles spéciaux suivants accompagnent certains numéros de code ou termes de l'index :

†/\* La dague et l'astérisque sont utilisés pour désigner le code d'origine et le code de manifestation des termes sujets à double classification.

# Accompagnent certains termes de la liste de localisations figurant sous « Tumeur » afin de renvoyer la personne chargée de la codification aux remarques 2 et 3, respectivement, au début de cette liste.

---

SECTION I

**Index alphabétique des maladies et  
de la nature du traumatisme**





## A

**Aarskog (syndrome d') Q87.1****Abaissement**

- métabolisme basal R94.8
- taux d'hémoglobine (voir aussi Anémie) D64.9
- tension (artérielle) R03.1
- – avec choc (voir Choc)

**Abandon T74.0****Abaresthésie R44.8****Abarognosie R44.8****Abasie (astasie) (hystérique) F44.4****Abcès (embolique) (infectieux) (métastatique) (multiple) (pyogène) (septique) (avec) (de) L02.9**

- abdomen, abdominal
- – cavité K65.0
- – paroi L02.2
- abdominopelvien K65.0
- aine (région) L02.2
- – ganglions lymphatiques L04.1
- aisselle (région) L02.4
- – ganglions lymphatiques L04.2
- alvéole, alvéolaire K04.7
- amibien A06.4† K77.0\*
- – cerveau (et abcès du foie ou du poumon) A06.6† G07\*
- – foie (sans mention d'abcès du cerveau ou du poumon) A06.4† K77.0\*
- – poumon (et foie) (sans mention d'abcès cérébral) A06.5† J99.8\*
- – rate A06.8† D77\*
- – siège précisé NCA A06.8
- amygdale(s) J36
- amygdalopharyngé J36
- anorectal K61.2
- antre (chronique) (de Highmore) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- anus, anal K61.0
- apical (dent) (dentaire) (sans fistule) (avec) K04.7
- – fistule (alvéolaire) K04.6
- apophyse mastoïde H70.0
- appendice, appendiculaire (vermiculaire) K35.3
- aréole (aigu) (chronique) (non puerpéral) N61
- – gestationnel, postpartum, puerpéral, suites de couches O91.0-
- artère (paroi) I77.8
- articulation, articulaire M00.9-
- – rachis (tuberculeux) A18.0† M49.0\*
- – – non tuberculeux M46.5-
- axillaire (région) L02.4
- – ganglion lymphatique L04.2
- bassin, pelvien
- – femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.9
- – homme, péritonéal K65.0
- Bezold H70.0
- bouche (plancher) K12.2
- bourse M71.0-
- – pharyngée, pharyngienne J39.1
- bras (toute partie) L02.4
- Brodie (chronique) (localisé) M86.8-
- bronches, bronchique J98.0
- canal, canaux
- – déférent N49.1
- – lacrymal H04.3

- canthus H10.5
- caroncule (lacrymale) H04.3
- cartilage M94.8-
- cavité
- – buccale K12.2
- – préutérine (voir aussi Péritonite, pelvienne, femme) N73.5
- cerveau, cérébral (embolique) (toute région) G06.0
- – amibien (avec abcès de toute autre région) A06.6† G07\*
- – gonococcique A54.88† G07\*
- – kystique G06.0
- – otogène G06.0
- – phéomycotique (chromomycotique) B43.1 G07\*
- – tuberculeux A17.8† G07\*
- cervelet, cérébelleux G06.0
- chancrelleux (Ducrey) A57
- cheville L02.4
- choroïde H30.0
- cloison
- – nasale J34.0
- coeur (voir aussi Cardite) I51.8
- col (utérin) (utérus) (voir aussi Cervicite) N72
- côlon (paroi) K63.0
- – avec diverticulose K57.2
- colonne vertébrale (tuberculeux) A18.0† M49.0\*
- – non tuberculeux M46.2-
- colostomie K91.41
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- conduit
- – auditif externe H60.0
- – lacrymal H04.3
- – conjonctive H10.0
- – corde vocale J38.3
- cordon spermatique N49.1
- cornée H16.3
- corps
- – caverneux N48.2-
- – ciliaire H20.8
- – jaune (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- – vitré (humeur) H44.0
- cou, cervical (région du) L02.1
- – ganglion lymphatique L04.0
- crâne G06.0
- creux poplité L02.4
- cristallin H27.8
- cuir chevelu (toute partie) L02.8
- cuisse L02.4
- cul de sac (de)
- – Douglas (voir aussi Péritonite, pelvienne, femme) N73.5
- – postérieur (voir aussi Péritonite, pelvienne, femme) N73.5
- – utérovésical (voir aussi Péritonite, pelvienne, femme) N73.5
- cutané (voir aussi Abcès, selon le siège) L02.9
- dent, dentaire (racine) (avec) K04.7
- – fistule (alvéolaire) K04.6
- – parodontie NCA K05.2
- – dentoalvéolaire (avec) K04.7
- – fistule K04.6
- diaphragme, diaphragmatique K65.0
- diverticulose (intestin) K57.8
- – grêle K57.0

- gros K57.2
- et grêle K57.4
- doigt (quelconque) L02.4
- ongle L03.00
- dos (toute partie autre que la fesse) L02.2
- encéphale (voir Abcès, cerveau)
- entérostomie K91.44
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- épaule (région) L02.4
- épидидyme N45.0-
- épидural G06.2
- cerveau G06.0
- moelle épinière G06.1
- épiglote J38.7
- épiploon, épiploïque K65.0
- érysipélateux (voir aussi Erysipèle) A46
- espaces cellulux de la paume de la main L02.4
- ethmoïde (chronique) (os) (sinus) J32.2
- extradural G06.2
- cerveau G06.0
- moelle épinière G06.1
- extrapéritonéal (voir aussi Abcès, péritoine) K65.0
- face (toute partie sauf, nez, oeil, oreille) L02.0
- fascia M72.8
- fémorale (région) L02.4
- fesse, fessière (région) L02.3
- filaire, filarien (voir aussi Infestation, filarienne) B74.9
- fistuleux NCA L02.9
- foie (angiocholique) (hématogène) (lymphogène) (pyléphlébitique) K75.0
- amibien (avec) A06.4† K77.0\*
- abcès (du)
- cerveau (et poumon) A06.6† G07\*
- poumon A06.5† J99.8\*
- dû à Entamoeba histolytica (voir aussi Abcès, foie, amibien) A06.4† K77.0\*
- formation d'escarre NCA L02.9
- fosse
- ischiorectale K61.3
- nasale J34.0
- front L02.0
- ganglions, ganglionnaire (lymphatiques) (voir aussi Lymphadénite aiguë) L04.9
- mésentériques I88.0
- gencive K05.2
- genou L02.4
- articulation, articulaire M00.9-
- gingival K05.2
- glande, glandes (de)
- Bartholin N75.1
- compliquant
- grossesse O23.5-
- suites de couches O86.1-
- gonococcique A54.1
- bulbourétrale N34.0
- Cowper N34.0
- lacrymale H04.0
- Littré N34.0
- lymphatique (aigu) (voir aussi Lymphadénite aiguë) L04.9
- mammaire (voir Abcès, sein)
- Meibomius H00.0
- paraurétrale N34.0
- parotide K11.3
- pituitaire E23.6
- salivaire K11.3
- Skene N34.0
- sousmaxillaire K11.3
- sublinguale K11.3
- sudoripare L74.8
- urétrale N34.0
- vulvovaginale N75.1
- gonorrhéique NCA (voir aussi Gonocoque) A54.1
- gorge J39.1
- hanche (région) L02.4
- hépatique (angiocholique) (hématogène) (lymphogène) (pyléphlébitique) K75.0
- hypophyse (glande) E23.6
- iléocaecale K35.3
- iliaque (région) L02.2
- intestin, intestinal NCA K63.0
- avec diverticulose K57.8
- rectale K61.1
- intraabdominal (voir aussi Abcès, péritoine) K65.0
- intraamygdalien J36
- intracrânien G06.0
- intrammaire (voir Abcès, sein)
- intraorbitaire H05.0
- intrapéritonéal K65.0
- intrarachidien G06.1
- intrasphinctérien (anal) (anus) K61.4
- iris H20.8
- ischiorectal, ischiorectale (fosse) K61.3
- jambe (toute partie) L02.4
- joue (externe) L02.0
- lacrymal, lacrymale
- caroncule H04.3
- glande H04.0
- voies (canal) (conduit) (sac) H04.3
- langue (staphylococcique) K14.0
- larynx J38.7
- latéropharyngé J39.1
- lèvres
- buccale K13.0
- vulve (grande) (petite) N76.4
- compliquant une grossesse O23.5-
- puerpéral, postpartum O86.1-
- ligament utérin (large) (rond) (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
- lingual K14.0
- lombaire (tuberculeux) A18.0† M49.0\*
- non tuberculeux L02.2
- lymphangite (coder par site, sous Abcès)
- lymphé, lymphatique, glande (aigu) (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
- mésentère I88.0
- mâchoire (os) (inférieure) (supérieure) K10.2
- main L02.4
- maladie de Crohn K50.9
- gros intestin K50.1
- et intestin grêle K50.8
- intestin grêle (duodénum, iléon ou jéjunum) K50.0
- mamelon, mammaire N61
- gestacionnel, postpartum, puerpéral, suites de couches O91.0-
- marge, marginal, anus K61.0
- mastoïde H70.0
- maxillaire (os) K10.2
- sinus (chronique) J32.0
- médiastin J85.3
- membre (inférieur) (supérieur) L02.4
- méninges G06.2

- menton L02.0
- mésentère, mésentérique K65.0
- mésosalpinx (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- moelle épinière (staphylococcique) (toute localisation) (toute partie) G06.1
  - tuberculeux A17.8† G07\*
- mont de Vénus L02.2
- muscle, musculaire M60.0-
- myocarde I40.0
- Naboth (follicule) (voir aussi Cervicite) N72
- nasopharyngé J39.1
- néphritique, néphrétique (voir aussi Abcès, rein) N15.1
- nez (externe) (fosses nasales) (cloison nasale) J34.0
  - sinus (chronique) (voir aussi Sinusite) J32.9
- nombril L02.2
  - nouveauné P38
- oeil H44.0
- oesophage K20
- ombilic L02.2
  - nouveauné P38
- ongle (avec lymphangite) (chronique)
  - doigt L03.00
  - orteil L03.01
- orbite, orbitaire H05.0
- oreille (moyenne) H66.4
  - aigu H66.0
  - externe H60.0
- organes génitaux (voies génitales) NCA
  - femme (externe) N76.4
    - consécutif à
      - avortement (à répétition) O08.0-
      - grossesse extrautérine ou molaire O08.0-
    - homme N49.9
    - précisés NCA N49.8
    - sièges multiples N49.8
  - orteil (tout orteil) L02.4
    - ongle L03.01
  - os (souspériostique) M86.9-
    - chronique M86.6-
      - colonne vertébrale, rachis (tuberculeux) A18.0† M49.0\*
        - non tuberculeux M46.2-
          - cervical M46.22
          - sacré (sacrococcygien) M46.28
          - sites multiples M46.20
          - thoracolombaire M46.25
      - mâchoire (inférieure) (supérieure) K10.2
    - mastoïde H70.0
    - maxillaire K10.2
    - rocher H70.2
      - sinus accessoire (chronique) (voir aussi Sinusite) J32.9
  - ovaire, ovarien (corps jaune) (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
  - oviducte (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
  - palais (mou) (voile) K12.2
    - voûte (partie osseuse) K10.2
  - palmaire (espace) L02.4
  - pancréas (canal du) K85.-
  - paramètre (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
    - aigu N73.0
      - chronique N73.1
    - parapharyngé J39.0
    - pararectal K61.1
  - parautérin (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
    - aigu N73.0
      - chronique N73.1
  - paravaginal N76.0
- parodontal (avec) K05.2
  - diabète sucré E10.62 E11.62 E13.62 E14.62
- paroi (abdominale) (thoracique) L02.2
- parotide (glande), parotidien (canal) K11.3
- paupière H00.0
- pavillon de l'oreille H60.0
- peau (voir aussi Abcès, selon le siège) L02.9
- pectorale (région) L02.2
- pelvis, pelvien
  - femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
    - aigu N73.0
    - chronique N73.1
    - homme, péritonéal K65.0
  - pénis N48.2-
    - gonococcique (glandes annexes) (périurétral) A54.1
  - périamygdalien J36
  - périanal K61.0
  - périapical (avec) K04.7
    - fistule (alvéolaire) K04.6
  - périappendiculaire K35.3
  - péricarde, péricardique I30.1
  - péricémentaire K05.2
  - péricoronaire K05.2
  - périodontaire, périodontal (pariétal) K05.2
  - périmétrique (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
  - périnée, périnéal (superficiel) L02.2
    - compliquant l'accouchement O23.5-
    - urètre N34.0
  - périodontal (pariétal) (avec) K05.2
    - diabète sucré E10.62 E11.62 E13.62 E14.62
  - périoste, périostique (avec) M86.8-
    - ostéomyélite M86.8-
      - aigu M86.1-
      - chronique M86.6-
      - subaiguë M86.2-
  - péripharyngé J39.0
  - périprostatique N41.2
  - périrectal K61.1
  - périrénal, périnéphritique (tissu) (voir aussi Abcès, rein) N15.1
  - péritoine, péritonéal (perforé) (rompu) (avec) K65.0
    - appendicite K35.3
      - consécutif à
        - avortement (à répétition) O08.0-
        - grossesse extrautérine ou molaire O08.0-
      - procédure T81.4
    - pelvien
      - femme (voir aussi Péritonite, pelvienne, femme) N73.5
      - homme K65.0
    - postintervention, postopératoire T81.4
    - puerpéral, postpartum, lors de l'accouchement, suites de couches O85-
      - tuberculeux A18.3 K67.3\*
  - péritonsillaire J36
  - périurétral N28.8-
  - périurétral N34.0
    - gonococcique (glandes annexes) A54.1
  - périutérin (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
  - périvésical N30.8
  - pernicious NCA L02.9
  - phagédénique NCA L02.9
    - chancre mou, chancrelleux A57
  - pharynx, pharyngé, (latéral) J39.1
  - pied (toute partie) L02.4
  - pilonidal L05.0
  - plaie chirurgicale T81.4

- plèvre, pleural (avec) J86.9
- fistule J86.0
- pli du coude L02.4
- poignet L02.4
- poplité L02.4
- portion pétreuse H70.2
- postintervention, postopératoire (tout siège) T81.4
- posttyphoïde A01.0
- pouce L02.4
- ongle L03.00
- poumon (miliaire) (putride) (avec) J85.2
- amibien (avec abcès du foie) (avec) A06.5† J99.8\*
- abcès du cerveau A06.6† G07\*
- pneumonie A06.5† J17.0\*
- pneumonie J85.1
- due à un organisme spécifié (voir Pneumonie, (due à))
- pré mammaire (voir Abcès, sein)
- prépatellaire, prérotulien L02.4
- prostate, prostatique N41.2
- gonococcique (aigu) (chronique) A54.2 N51.0\*
- psoas, non tuberculeux M60.0-
- puerpéral (voir Puerpéral, abcès, selon le siège)
- pulmonaire (voir Abcès, poumon)
- pulpe, pulpaire (dentaire) K04.0
- rachis (colonne vertébrale) (tuberculeux) A18.0† M49.0\*
- non tuberculeux M46.2-
- cervical M46.22
- sacré (sacrocoecygien) M46.28
- sites multiples M46.20
- thoracolombaire M46.25
- rate D73.3
- amibien A06.8† D77\*
- rectovésical N30.8
- rectum, rectal K61.1
- région (sauf ganglions)
- anale K61.0
- axillaire L02.4
- cubitale antérieure L02.4
- fémorale L02.4
- fessière (glutéale) L02.3
- iliaque L02.2
- inguinale L02.2
- lombaire L02.2
- mandibulaire K12.2
- pariétale (cuir chevelu) L02.8
- pectorale L02.2
- poplitée L02.4
- rectale K61.1
- temporale L02.0
- régional NCA L02.8
- rein, rénal (avec) N15.1
- calcul (avec) N20.0
- hydronéphrose N13.6
- compliquant une grossesse O23.0-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P00.1
- puerpéral, postpartum, suites de couches O86.2-
- respiratoire, voies supérieures J39.8
- rétine H30.0
- rétrobulbaire H05.0
- rétrocaecale K65.0
- rétrolaryngé J38.7
- rétromammaire (voir Abcès, sein)
- rétronasal J34.0
- rétrooculaire H05.0
- rétropéritonéal K65.0
- rétropharyngé J39.0
- rétrorectal K61.1
- rétroutérin (voir aussi Péritonite, pelvienne, femme) N73.5
- rétrovésical N30.8
- rhinopharynx J39.1
- rhume (poumon) (tuberculeux) (voir aussi Tuberculose, abcès, poumon)
- articulaire (voir Tuberculose, articulation)
- rocher H70.2
- rupture (spontanée) NCA L02.9
- sacrum (tuberculeux) A18.0† M49.0\*
- non tuberculeux M46.28
- salivaires (canaux excréteurs) (glandes) K11.3
- salpingoovarien (voir aussi Salpingite) N70.9
- scapulaire M86.8-
- sclère, sclérotique H15.0
- scrofuleux (tuberculeux) A18.2
- scrotum N49.2
- sein (aigu) (chronique) (non puerpéral) N61
- gestationnel, postpartum, puerpéral, suites de couches O91.1-
- nouveauté P39.0
- siège précisé NCA L02.8
- sigmoïde K63.0
- sinus (accessoire) (chronique) (nez) (voir aussi Sinusite) J32.9
- aigu (voir aussi Sinusite, aiguë) J01.9
- frontal (chronique) J32.1
- veineux intracrânien (n'importe lequel) G06.0
- situé près (de) (des)
- sinus (voir aussi Sinusite) J32.9
- utérus, paramètre (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
- sousarachnoïdien G06.2
- cerveau G06.0
- moelle épinière G06.1
- sousaréolaire (voir aussi Abcès, sein) N61
- postpartum, puerpéral O91.1-
- sousclaviculaire (fosse) L02.4
- souscutané (voir aussi Abcès, selon le siège) L02.9
- phéomycotique (chromomycotique) B43.2 L99.8\*
- sousdiaphragmatique K65.0
- sousdural G06.2
- cerveau G06.0
- moelle épinière G06.1
- sousgaléal L02.8
- soushépatique K65.0
- souslingual K12.2
- glande K11.3
- sousmammaire (voir Abcès, sein)
- sousmandibulaire (région) (espace) (triangle) K12.2
- glande K11.3
- sousmaxillaire (région) L02.0
- sousmentonnier L02.0
- souspériostique (voir Abcès, os)
- sousphrénique K65.0
- postintervention, postopératoire T81.4
- sousurétral N34.0
- sphénoïdal (sinus) (chronique) J32.3
- sphénotemporal G06.0
- subaréolaire (voir aussi Abcès, sein) N61
- puerpéral, postpartum O91.1-
- sublingual (région) K12.2
- glande (salivaire) K11.3
- sudoripare L75.8
- suppuré NCA L02.9
- susclaviculaire (fosse) L02.4

- suspubien L02.2
- suture T81.4
- talon L02.4
- tempe L02.0
- tendon (gaine) M65.0-
- testicule N45.0-
- tête NCA L02.8
- thorax (avec) J86.9
  - fistule J86.0
  - paroi L02.2
- thymus (glande) E32.1
- thyroïde (glande) E06.0
- tissu conjonctif NCA L02.9
- trachée J39.8
- trompe de Fallope (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- tronc L02.2
- tubaire (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- tuberculeux (voir aussi Tuberculose, abcès)
  - articulaire A18.0† M01.1-\*
    - genou A18.0† M01.1-\*
    - hanche A18.0† M01.1-\*
    - vertébral A18.0† M49.0\*
  - cerveau A17.8† G07\*
  - colonne vertébrale A18.0† M49.0\*
  - cutané (primaire) A18.4
  - ganglions (lymphatiques) (voir Tuberculose, ganglions)
  - génitourinaire A18.1
  - glande de Cowper A18.1† N51.8\*
  - intestin A18.3† K93.0\*
  - ischiorectal A18.3† K93.0\*
  - lombaire (colonne) A18.0† M49.0\*
  - os, osseux A18.0† M90.0\*
    - colonne vertébrale A18.0† M49.0\*
    - sacrum A18.0† M49.0\*
    - vertèbres A18.0† M49.0\*
  - peau (primaire) A18.4
  - périanal (fistule) A18.3† K93.0\*
  - périnéphritique A18.1† N29.1\*
  - périrectal A18.3† K93.0\*
  - poumon (voir Tuberculose, pulmonaire)
  - rectum A18.3† K93.0\*
  - rein A18.1† N29.1\*
  - rétropharyngé A16.8
    - avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
  - sacrum A18.0† M49.0\*
  - scrotum A18.1† N51.8\*
  - sousdiaphragmatique A18.3† K93.0\*
  - testicule A18.1† N51.1\*
  - utérus A18.1† N74.1\*
- tuboovarien (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- tunique vaginale N49.1
- urètre, urétral (glande) N34.0
- utérus, utérine (paroi) (voir aussi Endométrite) N71.9
  - col (voir aussi Cervicite) N72
  - ligament (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
- vagin, vaginal (paroi) (voir aussi Vaginite) N76.0
- vaginorectal (voir aussi Vaginite) N76.0
- verge N48.2-
  - gonococcique (glandes annexes) (périurétral) A54.1
  - vertèbres (colonne vertébrale) (tuberculeux) A18.0† M49.0\*
    - non tuberculeux M46.2-
      - cervical M46.22
      - sacré (sacrococcygien) M46.28
      - sites multiples M46.20
      - thoracolombaire M46.25
- vésicule
  - biliaire K81.0
  - séminale N49.0
- vessie, vésical (paroi) N30.8
- visage (toute partie, sauf oreille, oeil et nez) L02.0
- voies
  - lacrymales H04.3
  - respiratoires supérieures J39.8
- voile du palais K12.2
- vulve N76.4
  - compliquant la grossesse O23.5-
  - postpartum, puerpérale, suites de couches O86.1-
- vulvovaginal (voir aussi Vaginite) N76.0
  - glande N75.1
- Abdomen (abdominal) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - aigu R10.0
  - équivalent convulsif
    - non décrit comme étant réfractaire G40.80
    - réfractaire G40.81
  - pendulum au cours de la grossesse O34.8-
  - affectant fœtus ou nouveauné P03.8
  - syndrome d'Obrinsky Q79.4
- Abdominalgie R10.4**
- Abeille, piqûre (avec choc allergique ou anaphylactique) T63.4**
- Aberrance, aberrant (congénital) (voir aussi Malposition, congénitale)**
  - artère
    - périphérique NCA Q27.8
  - sousclavière Q27.8
  - canal hépatique Q44.5
  - corps thyroïde Q89.2
  - glande, glandes
    - endocrine NCA Q89.2
    - parathyroïde Q89.2
  - sébacées, muqueuse, bouche, congénitale Q38.6
  - surrénale Q89.1
  - thyroïde Q89.2
  - hypophyse Q89.2
  - pancréas Q45.3
  - rate Q89.0
  - sein Q83.8
  - testicule Q53.0
  - thymus Q89.2
  - veine (périphérique) NCA Q27.8
- Aberration, mentale F99**
- Abétalipoprotéïnémie E78.6**
- Abiotrophie R68.8**
- Ablation (de)**
  - appareil externe de fixation Z47.8
  - appareil interne de fixation Z47.0
  - attelle externe Z47.8
  - broche (interne) Z47.0
    - Kirschner Z47.8
  - clou orthopédique (interne) Z47.0
  - dispositif, dispositifs
    - contraceptif (intrautérin) Z30.5
    - externes de fixation ou de traction NCA Z47.8
  - plaque orthopédique (interne) Z47.0
  - plâtre Z47.8
  - points de suture Z48.0
  - stérilet Z30.5
  - vis orthopédique Z47.0
- Ablépharie Q10.3**
- Abolition, langage R48.8**

**Abouchement**

- anormal de l'uretère Q62.6
- canal de Sténon dans le cou (congénital) Q38.4
- veine
  - porte dans sinus veineux ou veine cave Q26.5
  - pulmonaire (dans)
    - oreillette droite Q26.4
    - sinus veineux ou coronaire Q26.4
    - veine cave supérieure Q26.4

**Aboulie R68.8**

**Abrami, maladie D59.8**

**Abrasion (voir aussi Traumatisme, superficiel) T14.0**

- dent (par dentifrice) (habituelle) (tissus durs) (professionnelle) (rituelle) (traditionnelle) (anomalie en coin) K03.1

**Abrikossoff, tumeur (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (9580/0)**

**Absence (organe ou partie) (totale ou partielle)**

- albumine dans le sang E88.0
- anus (congénitale) Q42.3
  - avec fistule Q42.2
- aorte (congénitale) Q25.4
- appendice, congénitale Q42.8
- arc aortique, congénitale Q25.4
- artère (congénitale) (périphérique) Q27.8
  - cérébrale Q28.3
  - coronaire Q24.5
  - ombilicale Q27.0
  - pulmonaire Q25.7
- articulation, congénitale NCA Q74.8
- avantbras (acquise) (unilatérale) (voir aussi Absence, bras) Z89.2
  - congénitale Q71.1
    - et main Q71.2
- bile, voies biliaires, congénitale Q44.5
- bras (acquise) (unilatérale) Z89.2
  - avec jambe (tout niveau) Z89.8
  - bilatérale (tout niveau) Z89.3
    - avec jambe (tout niveau) Z89.8
  - congénitale Q71.9
  - et avantbras mais main présente, congénitale Q71.1
- bronche (congénitale) Q32.4
- bruits abdominaux R19.1
- canal
  - déférent (congénitale) Q55.4
    - acquise Z90.7
  - éjaculateur (congénitale) Q55.4
- canalicule lacrymal, congénitale Q10.4
- cartilage cricoïde, congénitale Q31.8
- cérébelleux (vermis) Q04.3
- cerveau Q00.0
  - partie du Q04.3
- cheville (acquise) (voir Absence, pied et cheville)
- chromosomes sexuels
  - phénotype féminin Q97.8
  - phénotype masculin Q98.8
- cils (congénitale) Q10.3
  - acquise H02.7
- clitoris (congénitale) Q52.6
- coccyx (congénitale) Q76.4
- col (acquise) Z90.7
  - congénitale Q51.5
- conduit auditif (congénitale) (externe) Q16.1
  - congénitale
    - lumière (voir Atrésie)
    - organe ou siège NCA (voir Agénésie)
- cordon spermatique, congénitale Q55.4

- corps calleux Q04.0
- côte (acquise) Z90.8
  - congénitale Q76.6
- cristallin (acquise) H27.0
  - congénitale Q12.3
- dent (congénitale) K00.0
  - acquise K08.1
    - avec malocclusion K07.3
- diagnostic (inquiétude sans fondement) Z71.1
- diaphragme (avec hernie), congénitale Q79.1
- doigt (acquise) (unilatérale) Z89.0
  - bilatérale Z89.3
  - congénitale Q71.3
- duodénum (acquise) Z90.4
  - congénitale Q41.0
- enclume (acquise) H74.3
  - congénitale Q16.3
- épididyme (congénitale) Q55.4
  - acquise Z90.7
- épiglotte, congénitale Q31.8
- épileptique NCA
  - état G41.1
    - non décrit comme étant réfractaire G40.70
    - réfractaire G40.71
- estomac (acquise) (partielle) Z90.3
  - congénitale Q40.2
- fémur, congénitale Q72.4
- foie (congénitale) Q44.7
- gammaglobulines dans le sang D80.1
  - héréditaire D80.0
- glande
  - endocrine (congénitale) NCA Q89.2
    - acquise E89.9
  - parathyroïde (acquise) E89.2
    - congénitale Q89.2
- salivaire, congénitale Q38.4
- globe oculaire (acquise) Z90.0
  - congénitale Q11.1
- glotte, congénitale Q31.8
- hymen (congénitale) Q52.4
- hypophyse (congénitale) Q89.2
  - acquise E89.3
- iléon (acquise) Z90.4
  - congénitale Q41.2
- intestin (acquise) (grêle) Z90.4
  - congénitale Q41.9
    - précisée NCA Q41.8
    - gros Z90.4
      - congénitale Q42.9
        - précisée NCA Q42.8
- iris (congénitale) Q13.1
- jambe (acquise) (audessus du genou) (unilatérale) Z89.6
  - audessous du genou Z89.5
    - avec bras (tout niveau) Z89.8
    - bilatérale (tout niveau) Z89.7
      - avec bras (tout niveau) Z89.8
  - congénitale Q72.8
- jéjunum (acquise) Z90.4
  - congénitale Q41.1
- langue, congénitale Q38.3
- larynx (congénitale) Q31.8
  - acquise Z90.0
- ligament large Q50.6
- luette, congénitale Q38.5
- main et poignet (acquise) (unilatérale) Z89.1

- avec membre inférieur (tout niveau) Z89.8
- bilatérale Z89.3
- avec membre inférieur (tout niveau) Z89.8
- congénitale Q71.3
- mamelon, congénitale Q83.2
- membre (acquise) Z89.9
- congénitale Q73.0
- de la famille (entraînant des problèmes au domicile) Z63.3
- inférieur (audessus du genou) (unilatérale) Z89.6
- audessous du genou (unilatérale) Z89.5
- avec membre supérieur (tout niveau) Z89.8
- bilatérale (tout niveau) Z89.7
- avec membre supérieur (tout niveau) Z89.8
- supérieur (unilatérale) Z89.2
- avec membre inférieur (tout niveau) Z89.8
- bilatérale (tout niveau) Z89.3
- menstruation (voir aussi Aménorrhée) N91.2
- menton (congénitale) Q18.8
- muscle (congénitale) (pectoral) Q79.8
- oculaire Q10.3
- neutrophiles D70
- nez (congénitale) Q30.1
- acquise Z90.0
- oeil (acquise) Z90.0
- congénitale Q11.1
- muscle (congénitale) Q10.3
- oesophage (congénitale) Q39.8
- acquise (partielle) Z90.4
- oreille (acquise) Z90.0
- congénitale Q16.9
- interne Q16.5
- lobe, lobule Q17.8
- pavillon de l'oreille Q16.0
- organe
- acquise Z90.8
- congénitale Q89.8
- de Corti, congénitale Q16.5
- digestif ou voies digestives (acquise) Z90.4
- congénitale Q45.8
- génital
- acquise (femme) (homme) Z90.7
- femme, congénitale Q52.8
- externe Q52.7
- interne NCA Q52.8
- homme, congénitale Q55.8
- génitourinaire, congénitale NCA
- femme Q52.8
- homme Q55.8
- orteil (acquise) (unilatérale) (bilatérale) Z89.4
- avec pied (voir Absence, pied et cheville)
- congénitale Q72.3
- os du crâne Q75.8
- avec
- anencéphalie Q00.0
- encéphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- hydrocéphalie Q03.9
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- microcéphalie Q02
- ovaire (acquise) Z90.7
- congénitale Q50.0
- oviducte (acquise) Z90.7
- congénitale Q50.6
- pancréas (congénitale) Q45.0
- acquise Z90.4
- paupière (pli) (congénitale) Q10.3
- acquise Z90.0
- pénis (congénitale) Q55.5
- acquise Z90.7
- péricarde (congénitale) Q24.8
- pied et cheville (acquise) (unilatérale) Z89.4
- avec membre supérieur (tout niveau) Z89.8
- bilatérale Z89.7
- avec membre supérieur (tout niveau) Z89.8
- congénitale Q72.3
- poignet (acquise) (voir aussi Absence, main et poignet) Z89.1
- point lacrymal (congénitale) Q10.4
- pouce (acquise) (unilatérale) Z89.0
- bilatérale Z89.3
- congénitale Q71.3
- poumon (scissure) (lobe) (bilatérale) (unilatérale) (congénitale) Q33.3
- acquise (toute partie) Z90.2
- prostate (acquise) Z90.7
- congénitale Q55.4
- rachis (congénitale) Q76.4
- radius (congénitale) Q71.4
- rate (congénitale) Q89.0
- acquise D73.0
- rectum (congénitale) Q42.1
- acquise Z90.4
- avec fistule Q42.0
- rein (acquise) Z90.5
- congénitale Q60.2
- bilatérale Q60.1
- unilatérale Q60.0
- rotule, congénitale Q74.1
- sacrum (congénitale) Q76.4
- scrotum, congénitale Q55.2
- sein (acquise) Z90.1
- congénitale Q83.8
- sensibilité
- au froid R20.8
- chaleur R20.8
- septum
- auriculaire (congénitale) Q21.1
- entre l'aorte et l'artère pulmonaire Q21.4
- interventriculaire (congénitale) Q20.4
- sternum, congénitale Q76.7
- surrénale (glande) (congénitale) Q89.1
- acquise E89.6
- tendon (congénitale) Q79.8
- testicule (congénitale) Q55.0
- acquise Z90.7
- tête, partie (acquise) NCA Z90.0
- thyroïde (acquise) E89.0
- cartilage, congénitale Q31.8
- congénitale E03.1
- trachée (cartilage) congénitale Q32.18
- trompe
- Eustache (congénitale) Q16.2
- Fallope (acquise) Z90.7
- congénitale Q50.6
- urètre (congénitale) Q62.4
- acquise Z90.6
- urètre, congénitale Q64.5
- utérus (acquise) Z90.7
- congénitale Q51.0
- vagin, congénitale Q52.0
- veine (périphérique), congénitale Q27.8

- cave (inférieure) (supérieure) Q26.8
- cérébrale Q28.3
- grande Q26.8
- porte Q26.5
- précisée NCA Q27.8
- vertèbre (congénitale) Q76.4
- vésicule, vésicules
- biliaire (acquise) Z90.4
- congénitale Q44.0
- séminales (congénitale) Q55.4
- acquise Z90.7
- vessie (acquise) Z90.6
- congénitale Q64.5
- voies digestives (congénitale) Q45.8
- supérieures Q40.8
- vulve, congénitale Q52.7
- Absinthisme F10.2**
- Absorption**
- amidon, trouble K90.4
- graisses, trouble K90.4
- pancréatique K90.3
- hydrates de carbone, trouble K90.4
- médicament NCA (voir aussi Réaction, médicament) T88.7
- entraînant une dépendance
- via le placenta (foetus ou nouveau-né) P04.4
- suspectée, affectant la prise en charge de la grossesse O35.5
- par la mère NCA via le placenta (foetus ou nouveau-né) P04.1
- via le placenta (foetus ou nouveau-né) P04.1
- anesthésique ou analgésique obstétrical P04.0
- protéines, trouble K90.4
- substance chimique, toxique T65.9
- produit chimique ou autre précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- via le placenta (foetus ou nouveau-né) P04.9
- anesthésique ou analgésique obstétrical P04.0
- substance environnementale P04.6
- substance nutritionnelle P04.5
- suspectée, affectant la prise en charge de la grossesse O35.8
- urémique (voir Urémie)
- Abus**
- alcool (sans dépendance) F10.1
- antécédents personnels (d') (plus d'abus) Z86.4-
- conseil et surveillance Z71.4
- mesures de réadaptation Z50.2
- amphétamines (ou substance associée) F15.1
- antiacides F55
- anxiolytiques F13.1
- cannabis, dérivés F12.1
- cocaïne F14.1
- enfant T74.9
- physique, présumé Z61.6
- précisé NCA T74.8
- sexuel, présumé (par)
- membre de la famille Z61.4
- personne extérieure à la famille Z61.5
- hallucinogènes F16.1
- hormones F55
- hypnotiques F13.1
- laxatifs F55
- médicaments
- antécédents personnels (d') (plus d'abus) Z86.4
- anxiolytiques F13.1
- conseil et surveillance Z71.5
- hypnotiques F13.1
- mesures de réadaptation Z50.3

- sans dépendance (substance psychoactive) F19.1
- analgésiques (sans ordonnance) F55
- antiacides F55
- antidépresseurs F55
- barbituriques F13.1
- caféine F15.1
- cannabis F12.1
- hallucinogènes F16.1
- haschisch F12.1
- hormones F55
- laxatifs F55
- LSD F16.1
- marijuana F12.1
- mélangé F19.1
- précisés NCA F19.1
- préparations à base de plantes ou remèdes populaires F55
- sédatifs F13.1
- stéroïdes F55
- stimulants NCA F15.1
- tranquillisants F13.1
- type
- amphétamine F15.1
- cocaïne F14.1
- morphine (opioïdes) F11.1
- vitamines F55
- sédatifs F13.1
- stimulants NCA F15.1
- opioïdes F11.1
- PCP (phencyclidine) (ou substance associée) F19.1
- physique (adulte) (enfant) T74.1
- préparations à base de plantes ou remèdes populaires F55
- produits pour inhalation F18.1
- psychologique (adulte) (enfant) T74.3
- sédatif F13.1
- sexuel T74.2
- enfant, présumé (par)
- membre de la famille Z61.4
- personne extérieure à la famille Z61.5
- solvant F18.1
- stéroïdes F55
- substance psychoactive (précisée NCA) F19.1
- tabac F17.1
- antécédents personnels (d') (plus d'abus) Z86.42
- conseil et surveillance Z71.6
- vitamines F55
- Acalculie R48.8**
- au cours du développement F81.2
- Acanthamibe, acanthamoebiose (avec) B60.1**
- conjonctivite B60.1† H13.1\*
- kératoconjonctivite B60.1† H19.2\*
- Acanthocéphalose B83.8**
- Acanthocheilonema, acanthocheilonémie (infection) (ozzardi) (parasitose) (perstans) (streptocerca) B74.4**
- Acanthocytose E78.6**
- Acantholyse L11.9**
- Acanthose, langue K14.8**
- Acanthosis (acquise) (nigricans) L83**
- bénigne Q82.8
- congénitale Q82.8
- langue K14.3
- séborrhéique L82
- Acardie, acardius Q89.8**
- Acariase B88.0**
- gale B86
- Acarodermatite (gale des céréales) B88.0 L99.8\***



**Acarophobie F40.2****Acatasémie, acatalasie E80.3****Acatasémie, acatalasie E80.3****Acatasémie, acatalasie E80.3****Accélération, vitesse de sédimentation R70.0****Accentuation de certains traits de la personnalité (type A) Z73.1****Accès (de)**

- colère, enfant F91.8
- convulsions du nouveau-né P90
- épilepsie (voir aussi Epilepsie) G40.9
- grand mal G40.6
- petit mal G40.7
- maniaque dépressif (voir Trouble, affectif, bipolaire)
- palustre pernicieux (voir aussi Paludisme) B50.9
- schizophréniforme (de) F20.8
- bref F23.2
- schizophrénique aigu F23.2
- vasculaire, ajustement, contrôle, entretien Z45.2

**Accident (voir aussi Traumatisme)**

- anesthésie NCA (voir aussi Effets, anesthésie) T88.5
- agent précisé (voir Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- au cours de l'accouchement (voir aussi Accouchement, compliqué (par) administration, analgésique) O74.9-
- choc (voir aussi Choc, anesthésique) T88.2
- difficulté ou échec d'intubation T88.4
- hyperthermie maligne T88.3
- au cours de la grossesse, mère
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.5
- cardiaque (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- cardiovasculaire (voir aussi Maladie, cardiovasculaire) I51.6
- hypertensif (voir Maladie, coeur, hypertensive)
- cérébral (voir aussi Attaque) I64
- avec diabète sucré I64

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10 - E14 avec le quatrième et cinquième caractères .52

- cérébrovasculaire (récent) (voir aussi Attaque) I64
- ancien I69.4
- hémorragique I61.9
- ischémique I63.9
- coronaire (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- craniovasculaire I64
- ischémique cérébral transitoire (TIA) (de) G45.9
- avec diabète sucré G45.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10 - E14 avec le quatrième et cinquième caractères .52
- précisé NCA G45.8
- territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux G45.2
- type précisé NCA et syndrome apparenté G45.8
- naissance (voir Naissance, traumatisme)
- vasculaire, cerveau (voir aussi Attaque) I64

**Accommodation (trouble) (parésie) (spasme) (voir aussi au nom de l'état pathologique) H52.5**

- paralysie hystérique (d') F44.8

**Accommodation subnormale (vieillesse) H52.4****Accouchement, accouchements (mère) (unique) (voir aussi****Résultat de l'accouchement)**

- avec assistance (voir Résultat de l'accouchement)
- précisée NCA (voir Résultat de l'accouchement)
- après terme (à 41 semaines de gestation complétées ou plus) O48.-
- avant terme (avec travail spontané) O60.101
- sans travail spontané (césarienne) (induction) O60.301
- compliqué (par) O75.9-
- abdomen pendulum O34.8-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-

- adhérence du placenta (pathologique) O43.2-
- administration, au cours du travail ou accouchement (de)
- analgésique, anesthésique ou sédatif (avec) O74.9-
- anoxie cérébrale O74.3-
- arrêt cardiaque O74.2-
- collapsus pulmonaire O74.1-
- complication (du)
- cardiaque O74.2-
- précisée NCA O74.8-
- pulmonaire O74.1-
- système nerveux central O74.3-
- inhalation du contenu de l'estomac O74.0-
- insuffisance cardiaque (aiguë) O74.2-
- mort de la mère O74.9-
- réaction toxique O74.4-
- syndrome de Mendelson O74.0-
- amniotite O41.-
- anneau de contraction ou de Bandl, rétraction pathologique, utérus O62.4-
- anomalie (de) (du)
- bassin NCA O33.0-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0-
- col utérus, col utérin O34.4-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- organes
- génitaux infantiles O34.8-
- pelviens O34.8-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- position foetale O32.9-
- dystocique, entraînant une dystocie O64.9-
- présentation foetale O32.9-
- dystocique, entraînant une dystocie O64.9-
- tissu mou du bassin O34.8-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- utérus O34.5-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- infantile O34.5-
- vagin O34.6-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- vulve O34.7-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- antéversion, utérus ou col utérin O34.5-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- apoplexie
- cérébrale O99.4-
- placentaire O45.9-
- après la délivrance (voir Puerpéral, puerpérium (suites de couches), nom de l'affection)
- arrêt
- cardiaque O75.4-
- consécutif à chirurgie ou procédures obstétricales O75.4-
- due à analgésie ou anesthésie O74.2-
- phase active du travail O62.1-
- atonie
- utérus, utérine O62.2-
- postpartum O72.1-
- chirurgie antérieure (sur)
- col utérin O34.4-
- gynécologique NCA O34.8-
- opération césarienne O75.7-
- périnée O34.7-
- utérus NCA O34.20-
- vagin O34.6-
- vulve O34.7-

- choc obstétrical (pendant ou après le travail et l'accouchement) O75.1-
  - chorioamniotite O41.11-
  - cicatrice de
    - cerclage O34.3-
    - dystocique O65.5-
    - col utérin O34.4-
    - dystocique O65.5-
    - opération césarienne O75.7-
    - dystocique O65.5-
    - utérus O34.20-
    - dystocique O65.5-
  - col utérin avec
    - antéversion O34.5-
    - dystocique O65.5-
    - béance O34.3-
    - dystocique O65.5-
    - cicatrice O34.4-
    - dystocique O65.5-
    - déchirure O71.3-
    - dilatation insuffisante O62.0-
    - dystocie dynamique O62.0-
    - prolapsus (lèvre antérieure) O34.5-
    - dystocique O65.5-
    - rigidité O34.5-
    - dystocique O65.5-
    - spasme O62.4-
    - sténose ou étranglement O34.4-
    - dystocique O65.5-
  - contractions (utérines)
    - anormales NCA O62.9-
    - type précisé NCA O62.8
    - arrêtées O62.1-
    - en sablier O62.4-
    - faibles (voir Accouchement, compliqué (par), hypotonie utérine)
    - hypertoniques O62.4-
    - incoordonnées, non coordonnées O62.4-
    - initiales insuffisantes O62.0-
    - téaniques O62.4-
  - cordon (ombilical) (avec) O69.9-
  - autour du cou, serré ou avec compression O69.1-
  - sans compression O69.8-
  - brièvement O69.3-
  - circulaire avec compression O69.1-
  - compression NCA O69.2-
  - contusion O69.5-
  - court O69.3-
  - enchevêtrement des cordons de jumeaux (dans un sac amniotique unique) O69.2-
  - hématome O69.5-
  - insertion vélamenteuse O69.4-
  - lésion vasculaire O69.5-
  - manifestation précisée NCA O69.8-
  - noeud O69.2-
  - procidence, prolapsus, présentation O69.0-
  - des vaisseaux du cordon O69.4-
  - thrombose des vaisseaux O69.5-
  - cystocèle O34.8-
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
  - déchirure, lacération (de) (du) O70.9-
  - anus (sphincter) O70.2-
  - muqueuse O70.3-
  - col
    - utérus, utérin O71.3-
  - fourchette (vulvaire) O70.0-
  - hymen O70.0-
  - intestin O71.5-
  - lèvres, grandes ou petites O70.0-
  - organe pelvien NCA O71.5-
  - paroi vagin, vaginale (basse) (mineure) O70.0-
  - et muscles (périnée) (vagin) O70.1-
  - haute (profonde) (instrumentale) (sulcus) O71.4-
  - périnée, périnéale (après épisiotomie) O70.9-
  - complète O70.2-
  - compliquée O70.3-
  - incomplète du premier degré, légère O70.0-
  - intéressant
    - cloison rectovaginale O70.2-
    - fourchette (vulvaire) O70.0-
    - hymen O70.0-
    - lèvres, grandes ou petites O70.0-
    - muqueuse anale ou rectale O70.3-
    - muscles périnéaux O70.1-
    - peau, cutanée O70.0-
    - plancher pelvien O70.1-
    - sphincter (anal) O70.2-
    - vagin O70.0-
    - vulve O70.0-
  - légère O70.0-
  - premier degré O70.0-
  - quatrième degré O70.3-
  - second degré O70.1-
  - troisième degré O70.2-
- péritoine O71.5-
- précisée NCA O71.8-
- rectovaginale (cloison) O71.4-
- avec périnée O70.2-
- avec muqueuse anale O70.3-
- sphincter anal O70.2-
- avec muqueuse O70.3-
- tissu périurétral O70.0-
- urètre O71.5-
- utérus
  - avant le début du travail O71.08-
  - pendant le travail O71.18-
- vessie O71.5-
- vulve O70.0-
- décollement placentaire (prématuré) O45.9-
- avec anomalie de la coagulation (utiliser le quatrième caractère .0 avec le cinquième caractère .0, .1, .8 ou .9) O45.-
- précisé NCA O45.8-
- déformation de
  - bassin O33.0-
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.0-
  - tissus mous du bassin O34.8-
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- déhiscence (de)
  - cicatrice utérine (ancienne) (SAI)
    - avant le début du travail (sans extension) O71.00-
    - avec extension O71.01-
    - pendant le travail (sans extension) O71.10-
    - avec extension O71.11-
- détresse
  - foetale (avec signes) O68.-
    - biochimiques O68.3-
    - échographiques O68.-
    - électrocardiographiques O68.-
    - précisée NCA O68.-
  - maternelle O75.0-

- diastasis, muscles grands droits (abdomen) O71.8-
- dilatation (du col utérin)
  - absente O62.0-
  - anormale O62.9-
  - type précisé NCA O62.8-
  - arrêtée (dans la phase active) O62.1-
  - prolongée O63.0-
- disproportion (voir Disproportion)
- dystocie (de) (due à) (par) O66.9-
  - accrochage des jumeaux O66.1-
  - anomalie de
    - contraction utérine O62.9-
    - type précisé (voir Accouchement, compliqué (par), la manifestation en cause)
  - dilatation du col O62.0-
  - position foetale O64.9-
  - arrêt de la tête (foetale) en position transverse O64.0-
  - cervicale (dilatation insuffisante du col) O62.0-
    - anomalie du col (due à) O65.5-
  - disproportion (classée à O33.-) O65.4-
  - dynamique (utérine) NCA O62.4-
  - enclavement des jumeaux O66.1-
  - épaules O66.0-
  - foetale O66.9-
  - géminaire (accrochage) (enclavement) O66.1-
  - jumeaux soudés O66.3-
  - maternelle O66.9-
  - obstacle (voir aussi Dystocie, selon la cause) O66.9-
  - osseuse O65.9-
    - précisée NCA O65.8-
  - position foetale anormale O64.9-
  - présentation (foetale) (de) O64.9-
    - anormale O64.9-
    - complexe O64.5-
    - épaule O64.4-
    - face O64.2-
    - front O64.3-
    - occipitoiliaque persistante O64.0-
    - occipitopostérieure persistante O64.0-
    - occipitosacrée persistante O64.0-
    - occipitotransverse persistante O64.0-
    - précisée NCA O64.8-
    - siège O64.1-
    - sommet (rotation insuffisante de la tête) O64.0-
  - tissu mou (anormaux du bassin) (classés à 034.-) O65.5-
  - type précisé NCA O66.8-
  - utérine (dynamique) NCA O62.4-
- échec (de)
- déclenchement du travail (par) (méthode) O61.9-
  - manoeuvre instrumentale O61.1-
  - mécanique O61.1-
  - médicale (ocytocique, prostaglandines) O61.0-
  - précisée NCA O61.8-
  - procédé chirurgical O61.1-
- épreuve du travail NCA O66.49-
- suivant une opération césarienne antérieure O66.40-
- forceps (suivi d'opération césarienne) O66.5-
- ventouse (suivi d'application de forceps) O66.5-
- éclampsie O15.1-
- embolie (par caillot sanguin) (pulmonaire) O88.2-
  - amniotique O88.1-
  - cérébrale O99.4-
  - gazeuse O88.0-
  - graisseuse O88.8-
  - pyohémique, pyémique O88.3-
  - septique O88.3-
- épaule négligée O32.8-
- dystocique, entraînant une dystocie O66.0-
- épuisement maternel O75.88-
- fièvre pendant le travail NCA O75.2-
- fœtus (avec)
  - acidémie O68.3-
  - anomalie de la fréquence cardiaque (avec) O68.0-
  - présence de méconium dans le liquide amniotique O68.2-
  - anomalie, malformation
    - anatomique NCA O33.7-
    - dystocique, entraînant une dystocie O66.3-
  - équilibre acidobasique O68.3-
  - bradycardie O68.0-
  - avec présence de méconium dans le liquide amniotique O68.2-
  - exceptionnellement gros O36.6-
  - dystocique, entraînant une dystocie O66.2-
  - signes biochimiques de détresse foetale O68.3-
  - souffrance (voir Accouchement, compliqué (par), détresse foetale)
- hématome (obstétrical) (de) (du) O71.7-
  - cordon ombilical O69.5-
  - pelvien O71.7-
  - périnée, périnéal O71.7-
  - rétroplacentaire O45.8-
  - sousdural O99.4-
  - vagin O71.7-
  - vulve, vulvaire O71.7-
- hémorragie (due à) O67.9-
- adhérence du placenta O72.0-
- antepartum O46.9-
  - associée à
    - afibrinogénémie O46.00-
    - anomalie de la coagulation O46.09-
    - coagulation intravasculaire disséminée O46.01-
    - décollement prématuré du placenta (voir aussi Décollement, placenta) O45.9-
    - hyperfibrinolyse O46.08-
    - hypofibrinogénémie O46.08-
    - léiomyome de l'utérus O46.8-
    - placenta praevia O44.1-
    - traumatisme O46.8-
    - troubles de la coagulation O46.09-
  - précisée NCA O46.8-
- après expulsion du placenta O72.1-
- cérébrale O99.4-
- décollement prématuré du placenta (normalement implanté) (voir aussi Décollement, placenta) O45.9-
- délivrance O72.0-
- foetomaternelle O43.00-
- incarceration du placenta O72.0-
- placenta
  - accreta O72.0-
  - praevia (marginal) (partiel) (total) O44.1-
- placentaire NCA O67.8-
- postpartum (atonie utérine) (avec) O72.1-
- afibrinogénémie O72.3-
  - anomalie de la coagulation O72.3-
  - fibrinolyse O72.3-
  - immédiate O72.1-
  - secondaire O72.2-
  - tardive O72.2-
- précisée NCA O67.8-
- procidence des vaisseaux du cordon O69.4-

- rétention de
  - membranes O72.2-
  - placenta (total) O72.0-
  - cotylédons O72.2-
  - produits de la conception, après l'accouchement O72.2-
  - troisième stade O72.0-
  - hydramnios O40.-
  - hymen persistant O34.7-
  - hypertension (voir Grossesse, compliquée (par), hypertension)
  - hyperthermie de la mère, pendant le travail NCA O75.2-
  - hypertonie utérine O62.4
  - hypotonie utérine O62.2-
  - primitive O62.0-
  - secondaire O62.1-
  - inertie utérine, utérus O62.2-
  - primitive O62.0-
  - secondaire O62.1
  - infection
    - généralisée, pendant le travail O75.3-
    - puerpérale O86.4-
  - insertion du placenta
    - basse O44.1-
    - sans hémorragie O44.0-
    - vicieuse O44.1-
    - sans hémorragie O44.0-
  - insuffisance
    - cardiaque (due à) O75.4-
    - anesthésie ou analgésie O74.2-
    - consécutive à chirurgie ou procédures obstétricales O75.4-
    - rénale aiguë O90.4-
  - inversion de l'utérus O71.2-
  - malformation (acquise) (congénitale)
    - organes (tissus)
      - génitaux infantiles O34.8-
      - pelviens NCA O34.8-
      - dystocique O65.5-
    - pelvis (bassin) (osseux) NCA O33.0-
    - dystocique O65.0-
  - utérus infantile O34.5-
  - malnutrition O25.-
  - malposition (de)
    - col utérin O34.4-
    - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
    - foetus O32.9-
    - dystocique, entraînant une dystocie O64.9-
    - organe pelvien O34.8-
    - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
    - placenta (avec hémorragie) O44.1-
    - sans hémorragie O44.0-
    - utérus O34.5-
    - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
    - méconium dans le liquide amniotique (avec) O68.1-
    - anomalie de la fréquence cardiaque foetale O68.2-
    - mort subite (de la mère), cause inconnue O95.-
    - oligohydramnios O41.09-
    - avec rupture prématurée des membranes (voir aussi Accouchement, compliqué (par), rupture, membranes) O42.9-
    - opération de Shirodkar O34.3-
    - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
    - perforation (voir Accouchement, compliqué par déchirure, lacération)
    - périnée
      - fibreux O34.7-
      - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
      - rigide O34.7-
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
  - placenta (avec)
    - accreta O43.2-
    - adhérent (pathologique) O43.2-
    - anormal NCA O43.1-
    - apoplexie O45.9-
    - circumvallata O43.1-
    - décollement prématuré (voir aussi Décollement, placenta) O45.9-
    - dysfonctionnement O43.80
    - hémorragie NCA O67.8-
    - increta O43.2-
    - infarctus O43.81
    - insuffisance O36.5-
    - maladie précisée NCA O43.88
    - malposition (avec hémorragie) O44.1-
    - sans hémorragie O44.0-
    - percreta O43.2-
    - praevia (marginal) (partiel) (total) (avec hémorragie) O44.1-
    - sans hémorragie O44.0-
    - rétention (avec hémorragie) O72.0-
    - sans hémorragie O73.0-
    - rupture O45.9-
  - polyhydramnios O40.-
  - position
    - anormale du foetus O32.9-
    - dystocique, entraînant une dystocie O64.9-
    - instable du foetus O32.0-
    - dystocique, entraînant une dystocie O64.8
    - précisé NCA O75.88-
    - présentation du foetus
      - acromion O32.2-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.4-
      - anormale, incorrecte O32.9-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.9-
      - complexe O32.6-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.5-
      - épaule O32.2-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.4-
      - face O32.3-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.2-
      - front O32.3-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.3-
      - instable O32.0-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.8-
      - menton O32.3-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.2-
      - précisée NCA O32.8-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.8-
      - siège O32.1-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.1-
      - transverse, transversale O32.2-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.8-
    - primipare âgée ou très âgée (voir Accouchement, compliqué (par), état spécifique)
    - procidence (de)
      - bras O32.2-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.4-
      - cordon (ombilical) O69.0-
      - membre (inférieur) O32.1-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.8-
      - supérieur O32.2-
      - dystocique, entraînant une dystocie O64.4-
      - prolapsus
        - bras ou main O32.2-

- utérus O34.5-
- prolongation (de)
- contractions utérines O62.4-
- expulsion du second jumeau, triplé, etc. O63.2-
- stade
- deuxième O63.1-
- premier O63.0-
- travail O63.9-
- deuxième stade O63.1-
- premier stade O63.0-
- rectocèle O34.8-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- retard (après)
- rupture des membranes (spontanée) O75.6-
- artificielle O75.5-
- rétention (de)
- arrièrefaix (avec hémorragie) O72.0-
- cotylédons placentaires (avec hémorragie) O72.2-
- sans hémorragie O73.1-
- membranes (avec hémorragie) O72.2-
- sans hémorragie O73.1-
- placenta (avec hémorragie) O72.0-
- sans hémorragie O73.0-
- rigidité (de)
- col utérin O34.4-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- périnée O34.7-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- plancher pelvien O34.8-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- vagin O34.6-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- vulve O34.7-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- rupture (de)
- col utérin O71.3-
- membranes, prématurée (avec) O42.9-
- début du travail
- au delà de 24 heures O42.11-
- dans les 24 heures O42.01-
- retardé par traitement O42.2-
- organe pelvien O71.5-
- périnée (voir Accouchement, compliqué (par), déchirure, périnéale)
- ppéritoine O71.5-
- symphyse pubienne O71.6-
- urètre O71.5-
- utérus
- avant le début du travail O71.08-
- pendant le travail O71.18-
- vessie O71.5-
- septicémie, pendant le travail O75.3-
- souffrance (de la)
- foetale (voir aussi Souffrance foetale, compliquant le travail et l'accouchement) O68.-
- asphyxie (preuve par) O68.-
- échographie O68.-
- électrocardiographie O68.-
- précisée autrement O68.-
- mère O75.0-
- spasme utérin ou du col O62.4-
- syndrome (de)
- hypotension maternelle O26.5-
- Mendelson O74.0-
- tétanos A34
- tête haute à terme O32.4-
- dystocique, entraînant une dystocie O64.8-
- tissus mous anormaux O34.8-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- traumatisme obstétrical (instrumental) (de) O71.9-
- articulation pelvienne O71.6-
- coccyx O71.6-
- ligament pelvien O71.6-
- organes pelviens NCA O71.5-
- périnée (voir aussi Accouchement, compliqué (par), déchirure, périnéale) O70.9-
- symphyse pubienne (cartilage) (écartement) O71.6-
- urètre O71.5-
- utérus NCA O71.5-
- vagin NCA O71.8-
- vessie O71.5-
- vulve O70.0-
- travail
- arrêté (dans la phase active) O62.1-
- irrégulier O62.2-
- prolongé O63.9-
- deuxième stade O63.1-
- premier stade O63.0-
- retard du second jumeau, triplé, etc. O63.2-
- trop rapide O62.3-
- utérus (avec) (de)
- anomalie congénitale O34.0-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- bicorne O34.0-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- col (voir Accouchement, compliqué (par), col utérin)
- contractions (voir Accouchement, compliqué (par), contractions)
- Couvelaire O45.8-
- déplacement O34.5-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- double O34.0-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- dystocie mécanique O65.5-
- fibrome O34.1-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- incarcération, incarcéré O34.5-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- infantile O34.5-
- inversion O71.2-
- latéroverson O34.5-
- malposition NCA O34.5-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- opération césarienne antérieure (cicatrice) O34.20-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- pénétration par instrument utérus gravide O71.18-
- prolapsus O34.5-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- rétroversé O34.5-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- syndrome de Couvelaire O45.8-
- tumeur O34.1-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- vagin (avec)
- dystocie mécanique O65.5-
- prolapsus O34.6-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- vasa praevia O69.4-
- vulve (avec)
- dystocie mécanique O65.5-

- tumeur O34.7-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- difficile NCA (voir aussi Accouchement, compliqué (par)) O75.9-
- antécédent, affectant les soins de la mère pendant la grossesse Z35.2
- dystocique (voir Accouchement, compliqué(par), dystocie)
- en ce qui concerne l'enfant (voir Foetus, foetal (ou nouveau-né))
- entraînant soins ou interventions (à cause de) O75.9-
- échec (de)
- déclenchement (du travail) (méthode) O61.9-
- manoeuvre instrumentale O61.1-
- mécanique O61.1-
- médicale (ocytocique, prostaglandines) O61.0-
- précisée NCA O61.8-
- hyperthermie, de la mère, pendant le travail NCA O75.2-
- raison précisée NCA O75.88-
- septicémie, de la mère, pendant le travail O75.3-
- géminaire (voir Accouchement, multiples)
- grossesse abdominale avec foetus viable (voir aussi Résultat de l'accouchement) O36.7-
- intervention destructrice (pour faciliter l'accouchement) (voir Résultat de l'accouchement)
- manipulation NCA (voir Résultat de l'accouchement)
- multiples (avec) (par)
- association de méthodes (voir Résultat de l'accouchement)
- césarienne (tous les foetus) (voir Résultat de l'accouchement)
- certains foetus (voir Résultat de l'accouchement)
- forceps ou ventouse (tous les foetus) (voir Résultat de l'accouchement)
- certains foetus (voir Résultat de l'accouchement)
- normaux (tous les foetus) (voir Résultat de l'accouchement)
- opération césarienne (tous les foetus) (voir Résultat de l'accouchement)
- certains foetus (voir Résultat de l'accouchement)
- spontanés (tous les foetus) (voir Résultat de l'accouchement)
- normal (avec assistance minimale ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie) (voir Résultat de l'accouchement)
- avec présentation (du)
- précisée NCA (voir Résultat de l'accouchement)
- siège (voir Résultat de l'accouchement)
- sommet (voir Résultat de l'accouchement)
- par
- césarienne (voir aussi Accouchement, par, opération césarienne)
- avant terme (avec travail spontané) O60.101
- sans travail spontané O60.301
- cléidotomie (voir Résultat de l'accouchement)
- craniotomie (voir Résultat de l'accouchement)
- embryotomie (voir Résultat de l'accouchement)
- extracteur pneumatique (sans mention d'indication) (voir Résultat de l'accouchement)
- avec forceps (voir Résultat de l'accouchement)
- forceps (sans mention d'indication) (après) (avec) (voir aussi Résultat de l'accouchement)
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.2
- antécédent, affectant les soins de la mère pendant la grossesse Z35.2
- bas (voir Résultat de l'accouchement)
- échec de ventouse O66.5-
- moyen (à la partie moyenne de l'excavation) (avec) (voir Résultat de l'accouchement)
- rotation (voir Résultat de l'accouchement)
- ventouse (voir Résultat de l'accouchement)
- intervention destructrice (voir Résultat de l'accouchement)
- manipulation NCA (voir Résultat de l'accouchement)
- opération césarienne (sans mention d'indication) (après) (avec) (voir aussi Résultat de l'accouchement)
- à froid (élective) (voir Accouchement, par, opération césarienne, programmée)
- accouchements multiples (tous les foetus) (voir Résultat de l'accouchement)
- certains foetus (voir Résultat de l'accouchement)
- affectant foetus ou nouveau-né P03.4
- échec (de l')
- épreuve du travail suivant une opération césarienne antérieure O66.40-
- forceps O66.5-
- ventouse O66.5-
- en urgence (voir Résultat de l'accouchement)
- hystérectomie (voir Résultat de l'accouchement)
- itérative (programmée) (voir Accouchement, par, opération césarienne, programmée)
- mention d'indication (voir Accouchement, compliqué par, selon la cause de la césarienne)
- postmortem, affectant foetus ou nouveau-né P01.6
- précisée NCA (voir Résultat de l'accouchement)
- programmée, élective (avant le début du travail) (pour) (voir aussi Résultat de l'accouchement)
- anomalie de
- col de l'utérus O34.4-
- bécance O34.3-
- organes pelviens (avec) O34.9-
- cicatrice utérine due à intervention antérieure O34.20-
- malformation congénitale de l'utérus O34.0-
- précisée NCA O34.8-
- tumeur (fibrome, polype) utérus (corps) O34.1-
- col O34.4-
- périnée O34.7-
- utérus gravide NCA O34.5-
- vagin O34.6-
- vulve (sauf varices) O34.7-
- disproportion (due à) O33.9-
- anomalie du foetus précisée NCA O33.7-
- ascite du foetus O33.7-
- bassin
- anormal O33.0-
- rétréci O33.1-
- détroit
- inférieur rétréci O33.3-
- supérieur rétréci O33.2-
- foetus (anormalement gros) O33.5-
- hydrocéphale O33.6-
- hydropisie du foetus O33.7-
- jumeaux soudés O33.7-
- méningomyélocèle du foetus O33.7-
- mixte, maternelle et foetale O33.4-
- origine précisée NCA O33.8-
- tératome sacrococcygien du foetus O33.7-
- tumeur du foetus O33.7-
- maladie maternelle
- diabète sucré (voir Diabète, compliquant grossesse)
- non engagement de la tête O32.4-
- position
- instable O32.0-
- oblique O32.2-
- transverse O32.2-
- présentation anormale, incorrecte O32.9-
- complexe O32.6-
- face, front O32.3-
- grossesse multiple O32.5-

----- menton O32.3-  
 ----- oblique O32.2-  
 ----- précisée NCA O32.8-  
 ----- siège O32.1-  
 ----- transverse O32.2-  
 ----- siège O32.1-  
 ----- tête haute à terme O32.4-  
 --- répétée (voir Accouchement, par, opération césarienne, programmée)  
 -- siège (avec assistance) (voir aussi Résultat de l'accouchement)  
 --- affectant fœtus ou le nouveau-né P03.4  
 --- dystocique, entraînant une dystocie O64.1-  
 --- extraction (voir Résultat de l'accouchement)  
 --- spontané (voir Résultat de l'accouchement)  
 -- ventouse (avec) (voir aussi Résultat de l'accouchement)  
 --- affectant fœtus ou le nouveau-né P03.4  
 --- forceps (voir Résultat de l'accouchement)  
 -- version avec extraction (voir Résultat de l'accouchement)  
 -- voie  
 --- basse après une césarienne (antérieure) O75.7-  
 --- vaginale après une césarienne (antérieure) O75.7-  
 - précipité O62.3-  
 - prématuré (avec travail spontané) O60.101  
 -- antécédent, affectant les soins de la mère pendant la grossesse Z35.2  
 -- sans travail spontané (césarienne) (induction) O60.301  
 - quadruplés (voir Accouchement, multiples)  
 - retardé (voir aussi Travail, prolongé) O63.9-  
 -- après rupture des membranes (spontanée) O75.6-  
 --- artificielle O75.5-  
 -- deuxième jumeau, triplé, etc. O63.2-  
 - sans complication (voir Résultat de l'accouchement)  
 - spontané (et unique) (par) (voir aussi Résultat de l'accouchement)  
 -- présentation (du)  
 --- siège (voir Résultat de l'accouchement)  
 --- sommet (voir Résultat de l'accouchement)  
 -- type précisé NCA (voir Résultat de l'accouchement)  
 - triplés (voir Accouchement, multiples)  
 - trop rapide O62.3-  
 -- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8  
 - version avec extraction (voir Résultat de l'accouchement)  
**Accoutumance (voir Dépendance)**  
**Accretio cordis I31.0**  
**Accrétions, dents K03.6**  
**Accrochage des jumeaux (complicant le travail et l'accouchement) O66.1-**  
 - affectant fœtus ou nouveau-né P03.1  
**Accumulation de sécrétions, prostate N42.8**  
**Acéphalie, acéphalus Q00.0**  
**Acéphalobrachie Q89.8**  
**Acéphalochirie Q89.8**  
**Acéphalogastrie Q89.8**  
**Acéphalostome Q89.8**  
**Acéphalothorax Q89.8**  
**Acétonémie R79.8**  
 - diabétique (avec) E10.10 E11.10 E13.10 E14.10  
 -- acidose lactique E10.12 E11.12 E13.12 E14.12  
**Acétonurie R82.4**  
**Achalasie (cardia) (oesophage) K22.0**  
 - congénitale Q39.5  
 - pylore Q40.0  
**Achard Thiers, syndrome d' E25.0**  
**Achilléite M76.6**  
**Achillodynie M76.6**

**Achlorhydrie, achlorhydrique (neurogène) K31.88**  
 - anémie D50.8  
 - diarrhée K31.88  
 - psychogène F45.3  
 - secondaire à une vagotomie K91.1  
**Achondrogénésie Q77.0**  
**Achondroplasie (ostéosclérose congénitale) Q77.4**  
**Achromatisme, achromatopsie (acquise) (congénitale) H53.5**  
**Achromie cutanée L81.6**  
**Achyliie gastrique K31.88**  
 - psychogène F45.3  
**Acide**  
 - brûlure (voir Corrosion)  
 - carence (en)  
 -- amide nicotinique E52  
 -- ascorbique E54  
 -- folique E53.8  
 -- nicotinique E52  
 -- pantothénique E53.8  
 -- phosphatase E83.3  
 -- estomac K31.88  
 -- psychogène F45.3  
 - intoxication E87.2  
 - urique dans le sang (augmentation) E79.0  
**Acidémie E87.2**  
 - argininosuccinique E72.2  
 - foetale (voir Détresse, foetale)  
 - isovalérique E71.1  
 - méthylmalonique E71.1  
 - pipécolique E72.3  
 - propionique E71.1  
**Acides aminés, trouble des E72.9**  
 - anémie D53.0  
**Acidité, gastrique (forte) (faible) K31.88**  
 - psychogène F45.3  
**Acidocétose NCA E87.2**  
 - diabétique (avec) E10.10 E11.10 E13.10 E14.10  
 -- acidose lactique E10.12 E11.12 E13.12 E14.12  
**Acidose (lactique) (respiratoire) E87.2**  
 - diabétique (avec)  
 -- cétosique (cétone) (cétoacidose) (avec) E10.10 E11.10 E13.10 E14.10  
 --- acidose lactique E10.12 E11.12 E13.12 E14.12  
 -- coma (E10.0/E10.1-) (E11.0/E11.1-) (E13.0/E13.1-) (E14.0/E14.1-)  
 -- lactique (avec) E10.11 E11.11 E13.11 E14.11  
 --- acidocétose (cétose) E10.12 E11.12 E13.12 E14.12  
 - foetale (voir Détresse, foetale)  
 - intra-utérine (voir Détresse, foetale)  
 - métabolique NCA E87.2  
 -- tardive, du nouveau-né P74.0  
 - rénale (hyperchlorémique) (tubulaire) N25.8  
 - tubulaire (rénale) N25.8  
**Acidurie**  
 - argininosuccinique E72.2  
 - glutarique E72.3  
 - orotique (congénitale) (héréditaire) (carence en pyrimidine) E79.8  
 -- anémie D53.0  
**Acladiosé B36.8**  
**Aclasié, diaphysaire Q78.6**  
**Acné L70.9**  
 - artificialis L70.8  
 - atrophique L70.2  
 - cachecticum (Hebra) L70.8  
 - chéloïde L73.0

- conglobata L70.1
- excoriée des jeunes filles L70.5
- indurée L70.0
- infantile L70.4
- kystique L70.0
- maladie de Quinquaud L66.2
- nécrosante, nécrotique (miliaire) L70.2
- nodulaire L70.0
- précisée NCA L70.8
- professionnelle L70.8
- pustuleuse L70.0
- rosacée L71.9
- tropicale L70.3
- varioliforme L70.2
- vulgaire L70.0
- Acnitis (primitive) (tuberculeuse) A18.4**
- Acosta (syndrome d') T70.2**
- Acouphène, acouphènes (audible) (oreille) (subjectif) H93.1**
- Acoustique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Acquis (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- syndrome d'immunodéficience (SIDA) (voir aussi Maladie, VIH) B24
- – compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.7-
- troubles de l'hypercoagulabilité D68.6
- Acrânie Q00.0**
- Acroasphyxie chronique I73.8**
- Acrocéphalie Q75.0**
- Acrocéphalopolysyndactylie Q87.0**
- Acrocéphalosyndactylie Q87.0**
- Acrochordon L91.8**
- anus K64.4
- hémorroïdale K64.4
- rectum K64.4
- Acrocyanose I73.8**
- nouveauné P28.2
- Acrodermatite L30.8**
- atrophiant (chronique) L90.4
- continue (Hollopeau) L40.2
- enteropathica (héréditaire) E83.2
- érythématopapuleuse infantile L44.4
- perstans L40.2
- pustuleuse continue L40.2
- rebelle pustuleuse L40.2
- Acrodyne infantile T56.1**
- Acromégalie hypophysaire E22.0**
- Acromicrie Q79.8**
- Acropachydermie M89.4**
- Acroparesthésie (simple) (vasomoteur) I73.8**
- Acropathie ulcéromutilante G60.8**
- Acrophobie F40.2**
- Acrosclérose, acrosclérodermie (voir aussi Sclérodermie) M34.8**
- Acrospirome, eccrine (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8402/0)**
- Acte médical ou chirurgical non effectué Z53.9**
- pour raison (de)
- – contre indication Z53.0
- – décision du malade NCA Z53.2
- – conviction morale, religieuse Z53.1
- – pression sociale Z53.1
- – précisée NCA Z53.8
- Actinique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Actinobacillose, actinobacillus A28.8**
- Actinomyces israelii (infection) (voir Actinomycose)**
- Actinomycétome (pied) B47.1**

- Actinomycose, actinomycotique A42.9**
- avec pneumonie A42.0 J17.0\*
- abdominale A42.1
- cervicofaciale A42.2
- cutanée A42.8
- gastrointestinale A42.1
- pulmonaire A42.0
- sepsie A42.7
- siège précisé NCA A42.8
- Actinonévrite G62.8**
- Actinoréticulose L57.1**
- Action, coeur**
- irrégulière I49.9
- – psychogène F45.3
- trouble I49.9
- Activité sexuelle excessive F52.7**
- Acystie Q64.5**
- Adair Dighton, syndrome Q78.0**
- Adamantinoblastome, adamantoblastome (voir Adamantinome) (9310/0)**
- Adamantinocarcinome (voir Améloblastome, malin) (9310/3)**
- Adamantinome (9310/0) D16.5**
- mâchoire inférieure D16.5
- maligne (9310/3) C41.1
- – maxillaire (inférieur) C41.1
- – – supérieur C41.0
- maxillaire (inférieur) D16.5
- – supérieur D16.4
- os longs (9261/3) C40.9
- tibiale (9261/3) C40.2
- Adams Stokes (Morgagni), maladie ou syndrome de I45.9**
- Adaptation (de)**
- appareil
- – auditif Z46.1
- – implanté (voir Gestion)
- – intestinal NCA Z46.5
- artificielle
- – bras (totale) (partielle) Z44.0
- – jambe (totale) (partielle) Z44.1
- – oeil Z44.2
- – sein Z44.3
- ceinture de colostomie Z46.5
- dentiers Z46.3
- dispositif NCA (lié à) (de) Z46.9
- – abdominal Z46.5
- – de prothèse (externe) Z44.9
- – – dentaire Z46.3
- – – précisée NCA Z44.8
- – – sein Z44.3
- – iléostomie Z46.5
- – organes des sens Z46.2
- – orthodontique Z46.4
- – orthopédique Z46.7
- – précisée NCA Z46.8
- – substitution
- – – auditif Z46.2
- – – visuelle Z46.2
- – système nerveux Z46.2
- – urinaire Z46.6
- fauteuil roulant Z46.8
- lentilles de contact Z46.0
- lunettes Z46.0
- pacemaker (cardiaque) Z45.0
- prothèse (externe) (voir aussi Mise en place) Z44.9
- – précisée NCA Z44.8



- sein Z44.3
- réaction F43.2
- trouble F43.2
- verres correcteurs (lecture) Z46.0
- Addiction (voir Dépendance)**
- Addison (Biermer), anémie D51.0**
- Addison (d')**
- anémie D51.0
- chéloïde L94.0
- maladie (bronzée) ou syndrome E27.1
- tuberculeuse A18.7† E35.1\*
- Addison Schilder (complexe d') E71.3**
- Adénite (voir aussi Lymphadénite) I88.9**
- aiguë, siège non précisé L04.9
- aine I88.9
- aiguë L04.1
- chronique ou subaiguë I88.1
- axillaire I88.9
- aiguë L04.2
- chronique ou subaiguë I88.1
- canaux paraurétraux ou glande paraurétrale (voir aussi Urétrite) N34.2
- cervicale I88.9
- aiguë L04.0
- chronique ou subaiguë I88.1
- chancre mou (Haemophilus ducreyi) A57
- chronique, siège non précisé I88.1
- épidémique, aiguë B27.0
- ganglion lymphatique, sauf mésentérique I88.9
- aiguë (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
- chronique ou subaiguë I88.1
- gangréneuse L04.9
- glande (de)
- Bartholin N75.8
- bulbourétrale (voir aussi Urétrite) N34.2
- Cowper (voir aussi Urétrite) N34.2
- parotide (suppurée) K11.2
- salivaire (toute) (récidivante) (suppurée) K11.2
- sousmandibulaire (suppurée) K11.2
- sublinguale (suppurée) K11.2
- urétrale (voir aussi Urétrite) N34.2
- gonorrhéique NCA A54.88
- infectieuse, (aiguë) (épidémique) B27.0
- inguinale I88.9
- aiguë L04.1
- chronique ou subaiguë I88.1
- mésentérique (aiguë) (chronique) (non spécifique) (subaiguë) I88.0
- scrofuleux, tuberculeux A18.2
- subaiguë, siège non précisé I88.1
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, ganglion lymphatique) A18.2
- Adénoacanthome (voir Tumeur, maligne) (8570/3)**
- Adénoaméloblastome (maxillaire inférieure) (9300/0) D16.5**
- mâchoire supérieure D16.4
- Adénocarcinoïde (tumeur) (voir Tumeur, maligne) (8245/3)**
- Adénocarcinome (voir Tumeur, maligne) (8140/3)**
- Note :** La liste des qualificatifs employés ci-après n'est pas exhaustive. Si un adénocarcinome déterminé n'y figure pas, on le classera de la même manière que le carcinome correspondant. Ainsi, «Adénocarcinome mixte acidophile et basophile» sera codé de la même façon que «Carcinome mixte acidophile et basophile», inscrit sous la rubrique «Carcinome».
- Sauf indication contraire, les variétés morphologiques d'adénocarcinomes portées sur la liste ci-après seront classés selon leur siège, de la même façon que «Tumeur, maligne».
- avec
- métaplasie
- à cellules fusiformes (8572/3)
- apocrine (8573/3)
- cartilagineuse (et osseuse) (8571/3)
- épidermoïde (8570/3)
- osseuse (et cartilagineuse) (8571/3)
- acidophile (8280/3)
- siège
- non précisé C75.1
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- acineux (8550/3)
- alvéolaire (voir Tumeur, poumon, maligne) (8251/3)
- apocrine (8401/3)
- in situ
- sein D05.7
- siège
- non précisé D04.9
- précisé NCA (voir Tumeur, cutanée, in situ)
- sein (voir Tumeur, sein, maligne)
- siège
- non précisé C44.9
- précisé NCA (voir Tumeur, cutanée, maligne)
- basocellulaire (8147/3)
- siège
- non précisé C08.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- basophile (8300/3)
- siège
- non précisé C75.1
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- bronchioalvéolaire (voir Tumeur, poumon, maligne) (8250/3)
- bronchiolaire (voir Tumeur, poumon, maligne) (8250/3)
- canalaire (8500/3)
- infiltrant (8500/3)
- avec maladie de Paget (voir Tumeur, sein, maligne) (8541/3)
- siège
- non précisé (chez la femme) C50.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- cellule, cellules (de)
- acineuse (8550/3)
- claires (mésonephroïde) (8310/3)
- eau de roche (8322/3) C75.0
- en bague à chaton (8490/3)
- granulaires (8320/3)
- Hürthle (8290/3) C73
- insulaires (8150/3)
- et exocrine, mixte (8154/3)
- siège
- non précisé C25.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- pancréas C25.4
- siège
- non précisé C25.4
- précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
- mixtes (8323/3)
- rénales (8312/3) C64
- cérumineux (8420/3) C44.2
- chromophile (8270/3)
- siège
- non précisé C75.1
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- colloïde (8480/3)
- corticosurrénalien (8370/3) C74.0
- cylindroïde (8200/3)
- diffusion superficielle (8143/3)

– disséminé (8145/3)  
 – siège  
 – non précisé C16.9  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – embryonnaire (9070/3)  
 – endométrioïde (8380/3)  
 – siège  
 – non précisé  
 – femme C56  
 – homme C61  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – éosinophile (8280/3)  
 – siège  
 – non précisé C75.1  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – et  
 – carcinoïde, combiné (8244/3)  
 – carcinome épidermoïde, mixte (8560/3)  
 – folliculaire (8330/3)  
 – avec papillaire (8340/3) C73  
 – bien différencié (8331/3) C73  
 – modérément différencié (8332/3) C73  
 – siège  
 – non précisé C73  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – trabéculaire (8332/3) C73  
 – gélatiniforme (8480/3)  
 – glande sudoripare (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8400/3)  
 – in situ (voir Tumeur, in situ) (8140/2)  
 – sein D05.9  
 – inflammatoire (8530/3)  
 – siège  
 – non précisé C50.9  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – intracanaire (8500/2)  
 – non infiltrant (8500/2)  
 – papillaire (8503/2)  
 – avec envahissement (8503/3)  
 – siège  
 – non précisé C50.9  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – sein D05.1  
 – siège  
 – non précisé D05.1  
 – précisé NCA (voir Tumeur, in situ)  
 – sein D05.1  
 – siège  
 – non précisé D05.1  
 – précisé NCA (voir Tumeur, in situ)  
 – papillaire (8503/2)  
 – avec envahissement (8503/3)  
 – siège  
 – non précisé C50.9  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – sein D05.1  
 – siège  
 – non précisé D05.1  
 – précisé (voir Tumeur, in situ)  
 – sein D05.1  
 – siège  
 – non précisé D05.1  
 – précisé NCA (voir Tumeur, in situ)  
 – intrakystique papillaire (8504/3)  
 – lobulaire (8520/3)  
 – in situ (8520/2)

– sein D05.0  
 – siège  
 – non précisé D05.0  
 – précisé NCA (voir Tumeur, in situ)  
 – siège  
 – non précisé C50.9  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – médullaire (8510/3)  
 – mésonéphrique (9110/3)  
 – mucineux (8480/3)  
 – métastatique (voir Tumeur, secondaire) (8480/6)  
 – mucoïde (voir Tumeur, maligne) (8480/3)  
 – cellule (8300/3)  
 – siège  
 – non précisé C75.1  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – mucosécrétant (8481/3)  
 – muqueux (8480/3)  
 – oncocytique (8290/3)  
 – oxyphile (8290/3)  
 – papillaire (8260/3)  
 – à variante folliculaire (8340/3) C73  
 – avec cellules folliculaires (8340/3) C73  
 – intracanaire (non infiltrant) (8503/2)  
 – avec envahissement (8503/3)  
 – siège  
 – non précisé C50.9  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – sein D05.1  
 – siège  
 – non précisé D05.1  
 – précisé NCA (voir Tumeur, in situ)  
 – séreux (8460/3)  
 – siège  
 – non précisé C56  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – papillokystique (8450/3)  
 – siège  
 – non précisé C56  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – pseudomuqueux (8470/3)  
 – siège  
 – non précisé C56  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – sclérosant non encapsulé (8350/3) C73  
 – sébacé (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8410/3)  
 – séreux (voir Tumeur, maligne) (8441/3)  
 – papillaire (8460/3)  
 – siège  
 – non précisé C56  
 – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – squirrheux (8141/3)  
 – sur  
 – adénome  
 – multiple (8221/3)  
 – polype, polypes (adénomateux) (8210/3)  
 – multiple (8221/3)  
 – polypoïde et tubuleux (8210/3)  
 – tubulovilleux (8263/3)  
 – villeux (8261/3)  
 – trabéculaire (8190/3)  
 – tubulaire (8211/3)  
 – type  
 – canal biliaire, canaux biliaires (8160/3) C22.1  
 – foie C22.1

- siège
- non précisé C22.1
- précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
- intestinal (8144/3)
- siège
- non précisé C16.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- vilieux (8262/3)
- Adénofibrome (voir aussi Tumeur, bénigne) (9013/0)**
- cellules claires (voir Tumeur, bénigne) (8313/0)
- endométrioïde (8381/0) D27
- limite de la malignité (8381/1) D39.1
- malin (8381/3) C56
- mucineux (9015/0)
- siège
- non précisé D27
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- muqueux (9015/0)
- siège
- non précisé D27
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- papillaire (9013/0)
- siège
- non précisé D27
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- prostate D29.1
- séreux (9014/0)
- siège
- non précisé D27
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- siège
- non précisé D27
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- Adénofibrose, sein (chronique) (diffuse) (kystique) (périodique) (segmentaire) N60.2**
- Adénoïdite (chronique) J35.0**
- aiguë J03.9
- Adénolipomatose, Launois Bensaude E88.88**
- Adénolipome (voir Tumeur, bénigne) (8324/0)**
- Adénolymphoïdite aiguë bénigne (voir aussi Mononucléose) B27.9**
- Adénolymphome (8561/0)**
- siège
- non précisé D11.9
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- Adénomatose (8220/0)**
- endocrinienne (multiple) (8360/1)
- au moins deux sites précisés D44.8
- siège
- non précisé D44.8
- unique précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- érosif du mamelon (8506/0) D24
- pluriglandulaire endocrine (voir Adénomatose, endocrinienne (multiple)) (8360/1)
- pulmonaire (8250/1) D38.1
- maligne (voir Tumeur, poumon, maligne) (8250/3)
- siège
- non précisé D12.6
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- Adénome (sessile) (à) (de) (voir aussi Tumeur, bénigne) (8140/0)**
- Note :** Sauf indication contraire, les variétés morphologiques d'adénomes portées sur la liste ci-après seront classées selon leur siège, de la même façon que «Tumeur, maligne».
- acidophile (8280/0)
- siège
- non précisé D35.2
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- acidophile et basophile, mixte (8281/0)
- siège
- non précisé D35.2
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- acineuses (à cellules) (8550/0)
- alvéolaire (8251/0)
- sein D24
- siège
- non précisé D14.3
- précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
- annexes cutanées (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8390/0)
- apocrine (8401/0)
- sein D24
- siège
- non précisé D23.9
- précisé NCA (voir Tumeur, cutanée, bénigne)
- basocellulaire (8147/0) D11.9
- basophile (8300/0)
- siège
- non précisé D35.2
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- bronchique (8140/1) D38.1
- type
- carcinoïde (voir Tumeur, poumon, maligne) (8240/3)
- cylindroïde, cylindromateux (voir Tumeur, poumon, maligne) (8200/3)
- canal, canaux (de)
- biliaire (8160/0) D13.4
- cholédoque D13.5
- extrahépatique D13.5
- intrahépatique D13.4
- siège
- non précisé D13.4
- précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
- Wolf (9110/0) D36.9
- canalaire (8503/0)
- cancéreux (voir Tumeur, maligne) (8140/3)
- cellules (de)
- acineuses, acineux (8550/0)
- alpha (8152/0)
- pancréas D13.7
- siège
- non précisé D13.7
- précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
- bêta (8151/0)
- pancréas D13.7
- siège
- non précisé D13.7
- précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
- claires (8310/0)
- eau de roche (8322/0) D35.1
- hépatiques (8170/0) D13.4
- Hürthle (8290/0) D34
- insulaires (actif) (8150/0)
- pancréas D13.7
- siège
- non précisé D13.7
- précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
- interstitielles (8650/0)
- siège
- non précisé
- femme D27
- homme D29.2

---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- mixtes (cellules principales et cellules eau de roche) (8323/0)  
 -- mucoïdes (8300/0)  
 ---- siège  
 ---- non précisé D35.2  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- muqueuses (8300/0)  
 ---- siège  
 ---- non précisé D35.2  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- principales (8321/0) D35.1  
 -- Sertoli (8640/0)  
 ---- siège  
 ---- non précisé  
 ---- femme D27  
 ---- homme D29.2  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- cérumineux (8420/0) D23.2  
 -- cholangiocellulaire (8160/0) D13.4  
 -- chromophile (8270/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D35.2  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- colloïde (8334/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D34  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- corticosurrénalien (actif, surrénalien (à) (8370/0) D35.0  
 -- cellules  
 ---- claires (8373/0) D35.0  
 ---- compactes (8371/0) D35.0  
 ---- glomérulaires (8374/0) D35.0  
 ---- mixtes (8375/0) D35.0  
 -- type très pigmenté (8372/0) D35.0  
 -- dendritique (8503/0)  
 -- eccrine, papillaire (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8408/0)  
 -- embryonnaire (8191/0)  
 -- endocrinien, multiple (8360/1)  
 -- au moins deux sites précisés D44.8  
 -- siège, sièges  
 ---- non précisé D44.8  
 ---- précisés, deux ou plusieurs D44.8  
 ---- unique précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)  
 -- endométrioïde (voir aussi Tumeur, bénigne) (8380/0) D27  
 -- limite de la malignité (voir aussi Tumeur, évolution  
 imprévisible) (8380/1) D39.1  
 -- éosinophile (8280/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D35.2  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- foetal (8333/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D34  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- folliculaire (voir Adénome, vésiculaire) (8330/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D34  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- glandes sudoripares (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8400/0)  
 -- hépatocellulaire (8170/0) D13.4  
 -- intracanaulaire dendritique (8503/0)  
 -- intrakystique papillaire (8504/0)  
 -- macrofolliculaire (8334/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D34

--- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- macrovésiculaire (8334/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D34  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- malin (voir Tumeur, maligne) (8140/3)  
 -- mamelon (8506/0) D24  
 -- mésonéphrique (9110/0)  
 -- microfolliculaire (8333/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D34  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- microkystique (8202/0)  
 -- pancréas D13.7  
 -- siège  
 ---- non précisé D13.7  
 ---- précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)  
 -- microvésiculaire (8333/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé D34  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- monomorphe (8146/0)  
 -- mucineux (8480/0)  
 -- multiple endocrinien (8360/1)  
 -- au moins deux sites précisés D44.8  
 -- siège  
 ---- non précisé D44.8  
 ---- unique précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)  
 -- muqueux (8480/0)  
 -- noir (8372/0) D35.0  
 -- oncocytaire, oncocytique (8290/0)  
 -- oxyphile (8290/0)  
 -- papillaire (voir Tumeur, bénigne) (8260/0)  
 -- eccrine (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8408/0)  
 -- intrakystique (8504/0)  
 -- papillotubulaire, papillotubuleux (voir Adénome, tubulovilleux)  
 (8263/0)  
 -- pléomorphe (8940/0)  
 -- carcinome dans (voir Tumeur, glandes salivaires, maligne)  
 (8941/3)  
 ---- siège  
 ---- non précisé C08.9  
 ---- précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- polypoïde (voir Tumeur, bénigne) (8210/0)  
 -- adénocarcinome  
 ---- dans (voir Tumeur, maligne) (8210/3)  
 ---- in situ (voir Tumeur, in situ) (8210/2)  
 -- proliférant de Langhans (8332/3) C73  
 -- prostate D29.1  
 -- sébacé (glande) (sénile) (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8410/0)  
 -- solitaire du foie (8170/0) D13.4  
 -- sudoripare (voir Tumeur cutanée, bénigne) (8400/0)  
 -- testiculaire (8640/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé  
 ---- femme D27  
 ---- homme D29.2  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 -- trabéculaire (8190/0)  
 -- tubulaire de Pick (8640/0)  
 -- siège  
 ---- non précisé  
 ---- femme D27  
 ---- homme D29.2  
 ---- précisé (voir Tumeur, bénigne)

- tubuleux (voir Tumeur, bénigne) (8211/0)
- adénocarcinome
- dans (voir Tumeur, maligne) (8210/3)
- in situ (voir Tumeur, in situ) (8210/2)
- Pick (8640/0)
- siège
- non précisé
- femme D27
- homme D29.2
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- tubulopapillaire (voir Adénome, tubulovilleux) (8263/0)
- tubulovilleux (voir Tumeur, bénigne) (8263/0)
- adénocarcinome
- dans (voir Tumeur, maligne) (8263/3)
- in situ (voir Tumeur, in situ) (8263/2)
- vésiculaire (8330/0)
- siège
- non précisé D34
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- villex (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8261/1)
- adénocarcinome
- dans (voir Tumeur, maligne) (8261/3)
- in situ (voir Tumeur, in situ) (8261/2)
- villoglandulaire (Adénome, tubulovilleux) (8263/0)
- voies biliaires (8160/0) D13.4
- wolffien (9110/0)
- Adénomyome (voir Tumeur, bénigne) (8932/0)**
- prostate D29.1
- Adénomyose N80.0**
- Adénopathie (ganglion lymphatique) R59.9**
- généralisée R59.1
- inguinale R59.0
- localisée R59.0
- médiastinale R59.0
- mésentérique R59.0
- syphilitique (secondaire) A51.4
- trachéobronchique R59.0
- tuberculeuse A16.3
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, ganglion lymphatique) A18.2
- trachéobronchique A16.3
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- Adénophlegmon (voir Lymphadénite aiguë)**
- Adénosarcome (voir Tumeur, maligne) (8933/3)**
- Adénosclérose I88.8**
- Adénose (sclérosante) sein N60.2**
- Adénovirus, en tant que cause de maladies classées ailleurs B97.0**
- Adhérences, adhérent (postinfectieuse, postinfection) K66.0**
- avec occlusion intestinale K56.5
- abdominale (paroi) (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- amnios au fœtus O41.89
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.8
- anse sigmoïde (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- appendice K38.8
- articulaire, articulation M24.8
- épaule M75.0
- genou M23.8
- temporomandibulaire K07.64
- caecum (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- canal
- biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.8
- avec calcul, calculs (voir Calcul, biliaire)
- cystique K82.8
- rachidien G96.1
- cardiaques I31.0
- rhumatismales I09.2
- cervicovaginales N88.1
- congénitales Q52.8
- postpartum (récentes) O90.8
- anciennes N88.1
- cholédociennes K83.8
- cicatrice (peau) L90.5
- clitoris N90.8
- cœur I31.0
- rhumatismales I09.2
- col, utérus N88.1
- côlon (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- sigmoïde (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- congénitales (voir aussi Anomalie, selon le siège)
- doigts Q70.0
- épiploon, épiploïques anormales Q43.3
- intestin Q43.3
- langue (à la gencive ou au palais) Q38.3
- orteils Q70.2
- péritonéales Q43.3
- conjonctive (acquise) H11.2
- congénitales Q15.8
- cordon spermatique (acquises) N50.8
- congénitales Q55.4
- cornée H18.8
- corps
- ciliaire NCA H21.5
- vitré H43.8
- diaphragme (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- dues à un corps étranger laissé accidentellement dans une plaie (voir aussi Corps étranger) T81.5
- duodénum (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- épididyme N50.8
- épidurales (voir aussi Adhérences, méninges) G96.1
- épiglotte J38.7
- épiploon (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- estomac (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- foie (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- globe oculaire H44.8
- iléocaecales (angle) (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- iléon (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- intestin, intestinales (brides) (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec hernie (voir Hernie, interne avec occlusion)
- avec occlusion K56.5
- intraabdominales (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- intrautérines N85.6
- iris NCA H21.5
- sur greffe de cornée T85.8
- langue, congénitales (à la gencive ou au plafond de la cavité buccale) Q38.3
- lèvres (grandes) (petites), congénitales Q52.5
- médiastin J98.5
- méninges
- cérébrales G96.1
- congénitales Q04.8

- congénitales Q07.8
- rachidiennes G96.1
- congénitales Q06.8
- tuberculeuses (cérébrales) (rachidiennes) A17.0† G01\*
- mésentère, mésentériques (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- muscle oculaire H50.6
- nasales (cloison) (sur cornets) J34.88
- nerf sciatique G57.0
- ovaire, ovarienne N73.6
- congénitales (sur caecum, épiploon, péritoine ou rein) Q50.38
- paraovariennes N73.6
- paupière H02.5
- pelviennes (pelvipéritonéales, péritonéales)
- femme N73.6
- postintervention N99.4
- homme (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- postpartum (anciennes) N73.6
- tuberculeuses A18.1 N74.1\*
- pénis, verge à scrotum (congénitales) Q55.8
- périappendiculaires (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- péricæcales (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- péricarde I31.0
- localisées I31.8
- rhumatismales I09.2
- tuberculeuses A18.8 I32.0\*
- péricholécystiques K82.8
- périgastriques (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- périovariennes N73.6
- périprostatiques N42.8
- périrectales (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- périrénales N28.8
- péritoine, péritonéales (brides) K66.0
- avec occlusion (intestinale) K56.5
- congénitales Q43.3
- pelviennes (homme) K66.0
- chez la femme N73.6
- postintervention N99.4
- postintervention N99.4
- postpartum, pelviennes (anciennes) N73.6
- sur utérus N73.6
- périurétérales, urètre N28.8
- périutérines N73.6
- périvésicales N32.8
- périvésiculaires (vésicule séminale) N50.8
- placenta (pathologique) O43.2-
- pleurales, pleurétiques, plèvre J94.8
- tuberculeuses NCA A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- pleuropéricardiques J94.8
- postintervention, postopérateurs (pelvipéritonéales) (avec) N99.4
- dues à un corps étranger laissé accidentellement dans une plaie T81.5
- occlusion intestinale K91.3
- vaginales N99.2
- postpartum, anciennes (vulve ou périnée) N90.8
- poumon J98.4
- prépuce, préputiales N47
- prostate, prostatiques (péri) N42.8
- pulmonaires J98.4
- pylore (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- salpingoovariennes, tuboovariennes N73.6
- sigmoïde (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
- avec occlusion K56.5
- sousscapulaires M75.0
- temporomandibulaires K07.64
- tendinite M65.8
- épaule M75.0
- testicule N50.8
- trachée J39.8
- trompe de Fallope, péricubaires N73.6
- tunique vaginale N50.8
- utérus (paroi) N73.6
- intracavitaire N85.6
- vagin (chronique) N89.5
- postopérateurs N99.2
- vésicule
- biliaire K82.8
- séminale N50.8
- vessie (sphincter) N32.8
- vulve N90.8
- congénitales Q52.5
- Adhérent (voir aussi Adhérences)**
- lèvres génitales (petites) N90.8
- Adiaspiromycose B48.8**
- Adie (Holmes), syndrome H57.0**
- Adiponécrose du nourrisson P83.8**
- Adipose, adiposité (de) E66.9**
- cérébrale E23.6
- coeur (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- douloureuse E88.2
- localisée E65
- Administration, prophylactique**
- agents chimiothérapeutiques NCA Z29.2
- antibiotiques Z29.2
- gammaglobulines Z29.1
- héparine Z29.2
- immunoglobulines Z29.1
- Admission (pour)**
- ablation d'un organe à titre prophylactique Z40.0-
- antibiothérapie par perfusion Z51.2
- chimiothérapie (session) (voir Chimiothérapie)
- convalescence (voir Convalescence)
- dépistage spécial (pour) Z13.9
- affection ou maladie NCA Z13.8
- maladies infectieuses et parasitaires Z11.9
- tumeur Z12.9
- dialyse NCA Z49.2
- extracorporelle Z49.1
- péritonéale Z49.2
- soins préparatoires Z49.0
- dispositif d'accès veineux
- ajustement Z45.2
- insertion Z51.4
- retrait Z45.2
- évaluation (préopérateur) (prétraitement) (routine) Z01.8
- examen de contrôle ou surveillance de routine après traitement (de) (pour)
- affection NCA (à la suite de) (par) Z09.9
- chimiothérapie Z09.2
- chirurgie Z09.0
- modes de traitements combinés Z09.7
- radiothérapie Z09.1
- traitement NCA Z09.8
- tumeur maligne (à la suite de) (par) Z08.9
- chimiothérapie Z08.2

- chirurgie Z08.0
- modes de traitements combinés Z08.7
- radiothérapie Z08.1
- traitement NCA Z08.8
- fécondation in vitro Z31.2
- observation (voir Observation)
- pharmacothérapie (entretien) par injection ou perfusion Z51.2
- planification du traitement de la douleur (programme) Z51.80
- prélèvement ou implantation d'ovocytes Z31.2
- séance de radiothérapie Z51.0
- soins palliatifs Z51.5
- transfusion sanguine Z51.3
- Adrénalisme, tuberculeux A18.7† E35.1\***
- Adrénoleucodystrophie E71.3**
- Adynamia episodica hereditaria, adynamie épisodique héréditaire G72.3**
- Aérodontalgie T70.2**
- Aéroembolisme T70.3**
- Aérootite (moyenne) T70.0**
- Aérophagie, (psychogène) F45.3**
- Aérosinusite T70.1**
- Affaiblissement (voir aussi Diminution)**
- sénile R54
- Affaissement (de)**
- sol (traumatisme)
- écrasement (sévère) T14.7
- suffocation T71
- têtes métatarsiennes M21.4
- voûte plantaire M21.4
- Affection (à) (de) (voir aussi Maladie)**
- allergique des voies respiratoires supérieures (voir aussi Rhinite, allergique) J30.4
- apophyse mastoïde H74.9
- appareil
- digestif
- périnatale P78.9
- précisée NCA P78.88
- génitourinaire
- postintervention N99.9
- précisée NCA N99.8
- lacrymal H04.9
- glande NCA H04.1
- précisée NCA H04.8
- urinaire N39.9
- précisée NCA N39.8
- appréhendée, non révélée Z71.1
- articulaire M25.9
- douloureuse NCA M25.5
- précisée NCA M25.8
- bandelettes optiques H47.5
- bourse séreuse M71.9
- précisée NCA M71.8
- bronches NCA J98.0
- canal déférent N50.9
- inflammatoire N49.1
- précisée NCA N50.8
- cardiaque (voir Maladie, coeur)
- cartilage articulaire M24.1
- genou (voir aussi Lésion, articulaire, genou, ménisque) M23.3
- cerveau, cérébrale G93.9
- nouveau-né P91.9
- précisée NCA P91.8
- précisée NCA G93.8
- chiasma optique H47.4
- choroïde H31.9
- précisée NCA H31.8
- cinquième nerf crânien (trijumeau) G50.9
- précisée NCA G50.8
- congénitale (voir Anomalie)
- conjonctive H11.9
- précisée NCA H11.8
- cordon
- ombilical, affectant fœtus ou nouveau-né NCA P02.6
- spermatique N50.9
- inflammatoire N49.1
- précisée NCA N50.8
- cornée H18.9
- précisée NCA H18.8
- corps
- ciliaire H21.9
- dégénérative H21.2
- précisée NCA H21.8
- genouillé, genouillés H47.5
- cortex visuel H47.6
- crête alvéolaire édentée K06.9
- précisée NCA K06.9
- cristallin H27.9
- précisée NCA H27.8
- dégénérative (Affection, selon l'organe, dégénérative)
- conjonctive H11.1
- corps ciliaire H21.2
- globe oculaire NCA H44.3
- iris H21.2
- paupière NCA H02.7
- région périoculaire H02.7
- système nerveux G31.9
- précisée NCA G31.8
- démyélinisante
- aiguë disséminée G36.9
- précisée NCA G36.8
- système nerveux central G37.9
- précisée NCA G37.8
- dents K08.9
- précisée NCA K08.8
- disque intervertébral (voir Atteinte, disque)
- dont l'origine se situe au cours de la période périnatale (voir au nom de l'état pathologique)
- douloureuse articulaire (voir aussi Lésion, articulaire) M25.5
- drépanocytaire NCA D57.8
- fibroblastique M72.9
- précisée NCA M72.8
- fœtus, conditionnant soins à la mère (voir Grossesse, entraînant des soins, selon l'affection, fœtus)
- ganglion (de) I89.9
- Gasser G50.8
- gencive K06.9
- précisée NCA K06.8
- glande, glandes (de)
- Bartholin N75.9
- précisée NCA N75.8
- lacrymales NCA H04.1
- sudoripares (eccrines) L74.9
- apocrines L75.9
- précisées NCA L75.8
- précisées NCA L74.8
- globe oculaire H44.9
- précisée NCA H44.8
- hématies falciformes NCA D57.8
- hémorragique D69.9
- fœtus ou nouveau-né P53

- hépatite, hépatique
- au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité O26.6-
- foetus ou nouveau-né (cellules géantes) (idiopathique) P59.2
- néonatale (cellules géantes) (idiopathique) (toxique) P59.2
- hyperkératosique (peau) L85.9
- inflammatoire des organes pelviens chez la femme (à) (voir aussi Maladie, pelvienne, inflammatoire) N73.9
- Chlamydia (trachomatis) A56.1† N74.4\*
- gonococcique A54.2† N74.3\*
- syphilitique (tardive) A52.7† N74.2
- intraarticulaire M24.9
- iris H21.9
- dégénérative H21.2
- précisée NCA H21.8
- kératosique (peau) L85.9
- ligament large (non inflammatoire) N83.9
- inflammatoire N73.2
- précisée NCA N83.8
- mastoïde H70.9
- précisée NCA H74.8
- méninges NCA G96.1
- mère
- affectant foetus ou nouveau-né (voir Foetus, affecté par, maladie, maternelle)
- au cours de la grossesse (voir Grossesse, compliquée (par))
- moelle épinière G95.9
- précisée NCA G95.8
- musculaire primitive G71.9
- précisée NCA G71.8
- myotonique G71.1
- nerf (voir aussi Lésion, nerf) G58.9
- auditif (VIIIème paire) H93.3
- crânien G52.9
- précisée NCA G52.8
- cubital G56.2
- facial (VIIème paire) G51.9
- précisée NCA G51.8
- fémoral G57.2
- fémorocutané G57.1
- glossopharyngien (IXème paire) G52.1
- grand hypoglosse (XIIème paire) G52.3
- médian G56.1
- moteur oculaire
- commun (IIIème paire) NCA H49.0
- externe (VIème paire) NCA H49.2
- olfactif (Ière paire) G52.0
- optique (IIème paire) NCA H47.0
- pathétique (IVème paire) NCA H49.1
- péronier G57.3
- plantaire G57.6
- pneumogastrique (Xème paire) G52.2
- radial G56.3
- sciatique (non due à discopathie) G57.0
- poplité
- externe G57.3
- interne G57.4
- spinal (XIème paire) G52.8
- tibial postérieur G57.4
- trijumeau (Vème paire) G50.9
- précisée NCA G50.8
- vagal (Xème paire) G52.2
- neuromusculaire G70.9
- d'origine toxique G70.1
- héréditaire G71.9
- précisée NCA G70.8
- non prouvée Z71.1
- nouveau-né (voir Nouveau-né)
- oeil (et annexes) H57.9
- postintervention H59.9
- précisée NCA H59.88
- précisée NCA H57.8
- orbite H05.9
- inflammatoire (chronique) H05.1
- aiguë H05.0
- précisée NCA H05.8
- oreille H93.9
- dégénérative H93.0
- externe H61.9
- précisée NCA H61.8
- moyenne H74.9
- précisée NCA H74.8
- postintervention H95.9
- précisée NCA H95.8
- précisée NCA H93.8
- vasculaire H93.0
- organe, organes (voir aussi Affection, selon l'organe)
- génitaux
- femme N94.9
- inflammatoire (voir aussi Maladie, pelvienne, inflammatoire) N73.9
- précisée NCA N73.8
- précisée NCA N94.8
- homme N50.9
- inflammatoire N49.9
- précisée NCA N49.8
- précisée NCA N50.8
- pelviens (femme) N94.9
- inflammatoire (à) (due à) (voir aussi Maladie, pelvienne, inflammatoire) N73.9
- Chlamydia (trachomatis) A56.1† N74.4\*
- gonococcique A54.2† N74.3\*
- précisée NCA N73.8
- syphilitique (tardive) A52.7† N74.2\*
- tuberculeuse A18.0† N74.1\*
- os, osseuse M89.9-
- aluminium (dû à) M83.4
- fibrokystique (localisée) M85.6-
- généralisée E21.0
- mâchoire K09.2
- marbre Q78.2
- Paget M88.9
- crâne M88.0
- précisée NCA M88.8
- ovaire (non inflammatoire) N83.9
- inflammatoire (voir Ovarite)
- précisée NCA N83.8
- papille optique H47.3
- parodonte K08.9
- précisée NCA K08.8
- paupière H02.9
- précisée NCA H02.8
- pavillon de l'oreille, sans mention d'infection H61.1
- peau, cutanée L98.9
- foetus ou nouveau-né P83.9
- précisée NCA P83.8
- physique, somatique avec trouble mental F06.9
- plèvre, pleurale J94.9
- précisée NCA J94.8
- plexus (nerveux) G54.9



- brachial G54.0
- lombosacré G54.1
- précisée NCA G54.8
- poumon, pulmonaire NCA J98.4
- au cours de
  - dermatomyosite M33.1† J99.1\*
  - juvénile M33.0† J99.1\*
  - granulomateuse de Wegener M31.3† J99.1\*
  - lupus érythémateux disséminé M32.1† J99.1\*
  - polymyosite M33.2† J99.1\*
  - sarcoïdose D86.0
  - sclérodermie (progressive) M34.8† J99.1\*
  - syndrome de Gougerot Sjögren M35.0† J99.1\*
  - syphilis (tardive) A52.7† J99.8\*
- due à
  - irradiation (chronique) J70.1
    - aiguë J70.0
- interstitielle due à médicament J70.4
- aiguë J70.2
- chronique J70.3
- prostate N42.9
- précisée NCA N42.8
- prurigineuse (voir Prurit)
- psychogène F45.8
- psychiatrique F99
- psychosomatique (voir Trouble, psychosomatique)
- radiations optiques de Gratiolet H47.5
- radiculaire G54.9
- cervicale NCA G54.2
- lombosacrée NCA G54.4
- précisée NCA G54.8
- thoracique NCA G54.3
- rein N28.9
- au cours de schistosomiase (bilharziose) B65.-† N29.1\*
- précisée NCA N28.8
- respiratoire (voir aussi Maladie, voies, respiratoires) J98.9
- due à agents
  - externes J70.9
  - précisés NCA J70.8
- fumées, gaz et produits chimiques J68.9
- aiguë J68.2
- chronique J68.4
- précisée NCA J68.8
- subaiguë J68.3
- rétinienne H35.9
- précisée NCA H35.8
- sacrococcygienne NCA M53.3
- sans
- diagnostic R69
- précision sur appareil ou organe concerné R69
- sclère, sclérotique (oeil) H15.9
- précisée NCA H15.8
- scrotum N50.9
- inflammatoire N49.2
- précisée NCA N50.8
- sein N64.9
- inflammatoire N61
- précisée NCA N64.8
- système
  - nerveux G98
  - autonome G90.9
  - précisée NCA G90.8
  - central G96.9
  - précisée NCA G96.8
  - périphérique NCA G64
- postintervention G97.9
- précisée NCA G97.8
- secondaire à
  - implantation chirurgicale d'appareil ou dispositif G97.9
  - précisée NCA G97.8
- ostéoarticulaire
- postintervention M96.9
- précisée NCA M96.8
- testicule N50.9
- inflammatoire (voir aussi Orchite) N45.9
- précisée NCA N50.8
- thyroïde E07.9
- due à carence en iode NCA E01.8
- tissus mous M79.9
- par sollicitation excessive (voir aussi Bursite, par sollicitation excessive) M70.9
- précisée NCA M79.8
- trijumeau G50.9
- précisée NCA G50.8
- trompe (de) H69.9
- Eustache H69.9
- précisée NCA H69.8
- Fallope (non inflammatoire) N83.9
- inflammatoire (voir Salpingite)
- précisée NCA N83.8
- tubulaire (rénale) N25.9
- précisée NCA N25.8
- tunique vaginale N50.9
- inflammatoire N49.1
- précisée NCA N50.8
- tympan H73.9
- précisée NCA H73.8
- uretère N28.9
- au cours de schistosomiase (bilharziose) B65.-† N29.1\*
- précisée NCA N28.8
- urètre N36.9
- précisée NCA N36.8
- utérus (corps) N85.9
- col N88.9
- inflammatoire (voir aussi Cervicite) N72
- précisée NCA N88.8
- inflammatoire N71.9
- aiguë N71.0
- chronique N71.1
- précisée NCA N85.8
- vagin N89.9
- inflammatoire NCA N76.8
- précisée NCA N89.8
- vasculaire
- corps ciliaire NCA H21.1
- iris NCA H21.1
- veineuse, survenant après avortement (états classés en O00-O07) (voir Note, rubrique O08)
- verge N48.9
- inflammatoire NCA N48.2
- précisée NCA N48.8
- vessie N32.9
- précisée NCA N32.8
- vitré H43.9
- précisée NCA H43.8
- voies
  - lacrymales précisées NCA H04.6
  - optiques H47.7
  - précisées NCA H47.5
- respiratoires

- supérieures J39.9
- aiguë J06.9
- vulve N90.9
- inflammatoire NCA N76.8
- précisée NCA N90.8
- Afibrinogénémie (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.8**
- avec hémorragie (associée à) (compiquant)
- accouchement O67.0
- grossesse O46.00
- hématome rétroplacentaire O45.00
- suites de couches O72.3
- acquise D65
- antepartum, avec hémorragie (due à) O46.00
- affectant fœtus ou nouveau-né P02.1
- décollement prématuré du placenta O45.00
- congénitale D68.2
- intrapartum O67.0
- nouveau-né (transitoire) P61.6
- postpartum, puerpérale O72.3
- survenant après avortement (états classées en O00-O07) O08.1-
- Afrique occidentale (fièvre de l') B50.8**
- Agalactie (primaire) O92.3**
- induite, secondaire ou thérapeutique O92.5
- Agammaglobulinémie D80.1**
- avec
- lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines D80.1
- lymphopénie D81.9
- acquise (secondaire) D80.1
- autosomique récessive (type suisse) D80.0
- Bruton, liée au chromosome X D80.0
- commune variable D80.1
- congénitale liée au sexe D80.0
- héréditaire D80.0
- liée au chromosome X (avec déficit de l'hormone de croissance)(Bruton) D80.0
- lymphopénique D81.9
- non familiale D80.1
- type suisse (autosomique récessive) D80.0
- Aganglionose (intestin) (cA) Aganglionose (intestin) (côlon) Q43.1**
- Age (vieillesse) (voir aussi Sénilité) R54**
- gestationnel NCA (fœtus ou nourrisson) P08.1
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.6
- exceptionnel (4 500 g ou plus) P08.0
- Agénésie**
- anus, anal (canal) Q42.3
- avec fistule Q42.2
- aorte Q25.4
- appareil
- circulatoire, partie NCA Q28.9
- lacrymal Q10.4
- urinaire NCA Q64.8
- appendice Q42.8
- artère (périphérique) Q27.9
- cérébrale Q28.3
- coronaire Q24.5
- ombilicale Q27.0
- précisée NCA Q27.8
- pulmonaire Q25.7
- bras (totale) Q71.0
- bronches Q32.4
- caecum Q42.8
- canal
- biliaire Q44.5
- déférent Q55.4
- éjaculateur Q55.4

- canalicule lacrymal Q10.4
- carpe Q71.3
- cartilage Q79.9
- cricoïde Q31.8
- ceinture
- pelvienne (partielle) (totale) Q74.2
- scapulaire (partielle) (totale) Q74.0
- cerveau Q00.0
- partie du Q04.3
- cervelet Q04.3
- cheveux Q84.0
- cils Q10.3
- clavicule Q74.0
- clitoris Q52.6
- coccyx Q76.4
- cœur Q24.8
- valve NCA Q24.8
- col de l'utérus Q51.5
- côlon Q42.9
- précisée NCA Q42.8
- conduit auditif (externe) Q16.1
- cordon spermatique Q55.4
- corps calleux Q04.0
- côte Q76.6
- cou, partie Q18.8
- crâne (os) Q75.8
- avec
- anencéphalie Q00.0
- encéphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- hydrocéphalie Q03.9
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- microcéphalie Q02
- cristallin Q12.3
- cubitus Q71.5
- diaphragme (avec hernie) Q79.1
- doigt (totale) (partielle) Q71.3
- duodénum Q41.0
- enclume Q16.3
- épiglotte Q31.8
- estomac Q40.2
- face
- os NCA Q75.8
- partie précisée NCA Q18.8
- fémur Q72.4
- foie Q44.7
- gastrique Q40.2
- glande, glandes
- endocrine NCA Q89.2
- parotide Q38.4
- salivaires Q38.4
- sousmaxillaire (congénitale) Q38.4
- glotte Q31.8
- hépatique Q44.7
- humérus Q71.8
- hymen Q52.4
- hypophyse Q89.2
- iléon Q41.2
- intestin (grêle) Q41.9
- gros Q42.9
- précisée NCA Q42.8
- iris (fibres dilatatrices) Q13.1
- jambe
- ou membre inférieur Q72.0
- partie inférieure Q72.8

- et pied Q72.2
- jéjunum Q41.1
- labyrinthe, membraneux Q16.5
- langue Q38.3
- larynx Q31.8
- lèvres, lèvres
  - bouche, buccale Q38.0
  - grandes, petites Q52.7
- ligament rond Q52.8
- luette Q38.5
- mâchoire inférieure, maxillaire K07.0-
- main (et doigts) (totale) (partielle) Q71.3
- mamelon Q83.2
- méat osseux (oreille) Q16.1
- membre (totale) Q73.0
  - inférieur Q72.0
  - supérieur Q71.0
  - avec main présente Q71.1
- menton Q18.8
- métacarpe Q71.3
- métatarse Q72.3
- moelle épinière Q06.0
- muscle Q79.8
  - oculaire Q15.8
  - paupière Q10.3
- nerf Q07.8
- nez Q30.1
- nucléaire Q07.8
- oeil Q11.1
  - annexes Q15.8
- oesophage Q39.8
- omoplate Q74.0
- ongle Q84.3
- oreille Q16.9
  - lobe Q17.8
  - pavillon Q16.0
- organe
  - de Corti Q16.5
  - digestif ou voies digestives (totale) (partielle) NCA Q45.8
  - supérieures Q40.8
  - génital
    - femme Q52.8
    - externe Q52.7
    - interne NCA Q52.8
    - homme Q55.8
    - ou siège non répertorié (voir Anomalie, selon le siège)
  - respiratoire NCA Q34.8
- orteil (et pied) (totale) (partielle) Q72.3
- os NCA Q79.9
- ovaire Q50.0
- oviducte Q50.6
- pancréas Q45.0
- parathyroïde (glande) Q89.2
- paupière (pli) Q10.3
- pavillon (oreille) Q16.0
- pénis Q55.5
- péricarde Q24.8
- péroné Q72.6
- pied (et orteils) (totale) (partielle) Q72.3
- point lacrymal Q10.4
- poumon (scissure) (lobe) (bilatérale) (unilatérale) Q33.3
- prostate Q55.4
- rachis Q76.4
- radiocubitale Q71.8
- radius Q71.4
  - rate Q89.0
  - rectum Q42.1
  - avec fistule Q42.0
  - rein, rénale (partielle) Q60.2
    - bilatérale Q60.1
    - unilatérale Q60.0
  - rotule Q74.1
  - sacrum Q76.4
  - scrotum Q55.2
  - sein (avec mamelon présent) Q83.8
    - sans mamelon Q83.0
  - septum
    - auriculaire Q21.1
    - entre l'aorte et l'artère pulmonaire Q21.4
    - ventriculaire Q20.4
  - sternum Q76.7
  - surrénale (glande) Q89.1
  - système
    - musculosquelettique NCA Q79.8
    - nerveux, partie NCA Q07.8
  - tarse Q72.3
  - tendon Q79.8
  - testicule Q55.0
  - thymus Q89.2
  - thyroïde E03.1
    - cartilage Q31.8
  - tibia Q72.5
  - tibiopéronière Q72.8
  - trachée (cartilage) Q32.18
  - trompe (d') (de)
    - Eustache Q16.2
    - Fallope Q50.6
  - urètre Q62.4
  - urètre Q64.5
  - utérus Q51.0
  - vagin Q52.0
  - veine (périphérique) Q27.9
    - cave (inférieure) (supérieure) Q26.8
    - cérébrale Q28.3
    - grande NCA Q26.8
    - porte Q26.5
  - vermis cérébelleux Q04.3
  - vertèbre Q76.4
  - vésicule, vésicules
    - biliaire Q44.0
    - séminales Q55.4
  - vessie Q64.5
  - voies
    - biliaires Q44.5
    - digestives (totale) (partielle) NCA Q45.8
    - supérieures Q40.8
  - voûte de l'orbite Q75.8
  - vulve Q52.7
- Agitation R45.1**
  - état, réactive (en raison d'un stress émotionnel, d'un traumatisme psychologique) F30.8
  - hypomaniaque F30.0
  - maniaque F30.9
  - mentale, réactive (en raison d'un stress émotionnel, d'un traumatisme psychologique) F30.8
- Agité (voir au nom de l'état pathologique)**
- Aglossie (congénitale) Q38.3**
  - adactylie (syndrome) Q87.0
- Agnosie (image du corps) (autres sens) R48.1**
  - du développement F88

- tactile R48.1
- verbale R48.1
- au cours du développement F80.2
- auditive R48.1
- au cours du développement F80.2
- visuelle R48.1
- Agoraphobie (avec antécédents de trouble panique) F40.0**
- Agrammatisme R48.8**
- Agranulocytose (angine) (chronique) (cyclique) (génétique) (infantile) (périodique) (pernicieuse) D70**
- Aggraphie (absolue) R48.8**
- du développement F81.8
- Agressivité F60.3**
- Agueusie R43.2**
- Agryrie Q04.3**
- Aïne (voir au nom de l'état pathologique)**
- Aïnhum (maladie) L94.6**
- Air**
- comprimé (maladie de l') T70.3
- mal (de l') T75.3
- raréfié, effets de (voir Effets, altitude)
- Aisselle, axillaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- sein Q83.1
- Ajustement et entretien (admission pour)**
- accès vasculaire Z45.2
- antibiothérapie NCA Z51.2
- chimiothérapie NCA Z51.2
- tumeur Z51.1
- fixation externe NCA Z47.8
- pompe à perfusion Z45.1
- prothèse
- auditive (cochléaire) (conduction osseuse) (implantée) Z45.3
- externe Z44.9
- précisée NCA Z44.8
- interne Z45.9
- précisée NCA Z45.8
- stimulateur cardiaque Z45.0
- traction NCA Z47.8
- Akinésie R29.8**
- Akureyri (maladie de) G93.3**
- Alactasie, congénitale E73.0**
- Alagille (syndrome d') Q44.7**
- Alalie R47.0**
- du développement F80.0
- Alastrim B03**
- Albers Schönberg (syndrome d') Q78.2**
- Albert (syndrome d') M76.6**
- Albinisme, albinos (cutané) (généralisé) (isolé) (partiel) E70.3**
- oculaire, oculocutané E70.3
- Albright Butler (Bloomberg), syndrome E83.3**
- Albright McCune Sternberg (syndrome d') Q78.1**
- Albumineux (voir au nom de l'état pathologique)**
- Albuminurie, albuminurique (aiguë) (chronique) (subaiguë) (de) (voir aussi Protéinurie) R80**
- au cours de, compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O12.1-
- Bence Jones R80
- gestationnelle O12.1
- orthostatique (sans lésion morphologique) (voir aussi Protéinurie, orthostatique) N39.2
- posturale (sans lésion morphologique) (voir aussi Protéinurie, orthostatique) N39.2
- Albumosurie (voir Albuminurie)**
- Alcalémie E87.3**
- Alcalinité excessive du sang E87.3**

- Alcalose (métabolique) (respiratoire) E87.3**
- Alcaptonurie E70.2**
- Alcool, alcoolique, induit par l'alcool**
- alcoolisme F10.2
- conseil et surveillance Z71.4
- délirium (aigu) (tremens) (sevrage) F10.4
- chronique F10.6
- démence F10.7
- dépendance F10.2
- empoisonnement, accidentel (aigu) NCA T51.9
- type d'alcool précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- foie K70.9
- hallucinose (aiguë) F10.5
- intoxication (aiguë) F10.0
- avec
- délirium F10.0
- jalousie F10.5
- mesures de réadaptation Z50.2
- paranoïa, psychose (type) paranoïaque F10.5
- pellagre E52
- psychose (de) (voir aussi Psychose, alcoolique) F10.5
- Korsakoff F10.6
- sevrage F10.3
- avec délirium F10.4
- syndrome cérébral, chronique F10.7
- traitement de désintoxication Z50.2
- utiliser NCA Z72.1
- Alcoolisme (chronique) F10.2**
- avec psychose (voir aussi Psychose, alcoolique) F10.5
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.3
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P04.3
- Korsakov F10.6
- lésions fœtales suspectées affectant la prise en charge de la grossesse O35.4
- Alcoolomanie (voir aussi Alcoolisme) F10.2**
- Alcootest Z04.0**
- Alder (anomalie ou syndrome d') D72.0**
- Aldostéronisme (voir aussi Hyperaldostéronisme) E26.9**
- Aldrich (Wiskott) (syndrome d') D82.0**
- Alep (bouton d') B55.1**
- Alucémique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Alexie R48.0**
- du développement F81.0
- Algie dentaire K08.87**
- Algodystrophie M89.0**
- Algoneurodystrophie NCA M89.09**
- Alibert, maladie C84.0**
- Aliénation, mentale (voir aussi Psychose) F29**
- Alimentation**
- absence de T73.0
- asphyxie (après aspiration ou inhalation) (voir aussi Asphyxie, aliment) T17.9
- défectueuse R63.3
- difficultés et inadapation de R63.3
- inappropriée R63.3
- privation T73.0
- type d'alimentation précisé NCA E63.8
- problème R63.3
- non organique F50.8
- nouveau-né P92.9
- précisée NCA P92.8
- strangulation ou suffocation (voir aussi Asphyxie, aliment) T17.9
- vérification de la formulation (pour le nourrisson) Z00.1

**Alité NCA R26.3**

- nécessitant un dispensateur de soins Z74.0

**Allen Masters (syndrome d') N83.8****Allergie, allergique (due à) (réaction) T78.4**

- aliment (tout type) (ingéré) NCA T78.1
- choc anaphylactique T78.0
- en contact avec la peau L23.6
- surveillance et conseils diététiques Z71.3
- animal (phanères) (épiderme) (poils) (rhinite) J30.3
- arbre (pollen) (rhume des foins) (tout type) J30.1
- asthme J45.0-
  - associé à asthme non allergique J45.8
- choc (anaphylactique) T78.2
- dû à
  - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée T88.6
  - sérum ou immunisation T80.5
- colite K52.2
- dermatite (voir aussi Dermatite, due à) L23.9
- digestive K52.2
- drogues, médicaments et substances biologiques (substances médicamenteuses appropriées correctement administrées) (externes) (internes) T88.7
- substance inappropriée administrée ou prise NCA T50.9
- produit ou substance précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- eczéma (voir aussi Dermatite, due à) L23.9
- épiderme (animal) (rhinite) J30.3
- foin (rhinite allergique) J30.1
- avec asthme J45.0-
  - associé à asthme non allergique J45.8-
- gastrointestinale K52.2
- herbe (à poux) (pollen) (rhume des foins) J30.1
- asthme J45.0-
  - associé à asthme non allergique J45.8-
- inhalants (rhinite), inhalation (voir aussi Rhinite, allergique) J30.3
- kapok (rhinite) J30.3
- médicaments (voir aussi Allergie, drogues, médicaments et substances biologiques) T88.7
- en contact avec la peau L23.3
- nasale, saisonnière due au pollen J30.1
- par contact (voir Dermatite, de contact)
- peau, par aliment (ingéré) L27.2
- pellicules (rhinite) J30.3
- phanères (animal) (rhinite) J30.3
- piqure d'abeille T63.4
- plante non alimentaire (feuilles) (par contact) L23.7
- plumes (rhinite) J30.3
- poils (animal) (rhinite) J30.3
- pollen (rhinite allergique) (rhume des foins) (tout type) J30.1
- asthme J45.0-
  - associé à asthme non allergique J45.8-
- poussière (bétail) (maison) (rhinite allergique) J30.3
- avec asthme J45.0-
  - associé à asthme non allergique J45.8-
- rose (pollen) (rhinite allergique) J30.1
- avec asthme J45.0-
  - associé à asthme non allergique J45.8-
- Senecio jacobae (pollen) J30.1
- sérum (cheval) (prophylactique) (thérapeutique) T80.6
- choc anaphylactique T80.5
- substance, substances
- aérogène NCA (rhinite) J30.3
- biologiques (voir Allergie, drogues, médicaments et substances biologiques)

- vaccin (voir aussi Allergie, sérum) T80.6

- choc anaphylactique T80.5

- voies respiratoires supérieures J30.4

**Allescheriase B48.2****Allochirie R20.8****Allongement (de), allongé, allongée (congénital) (voir aussi Déformation)**

- col (utérus) Q51.8
- hypertrophique N88.4
- côlon Q43.8
- dent, dents K00.2
- extrémité inférieure (épiglottique) Q31.8
- frein, pénis Q55.68
- jambe M21.7
- ligament de la rotule Q74.1
- petites lèvres (congénital) N90.6

**Almeida, maladie (voir aussi Paracoccidioïdomycose) B41.9****Alopécie (héréditaire) (séborrhéique) L65.9**

- androgène L64.9
- médicamenteuse L64.0
- précisée NCA L64.8
- cicatricielle L66.9
- précisée NCA L66.8
- circonscrite L63.9
- congénitale, syndrome d'Unna Q84.0
- due à des agents cytotoxiques NCA L65.8
- mucineuse de Pinkus L65.2
- pelade L63.9
- diffuse (ensemble du corps) L63.1
- précisée NCA L63.8
- postinfectieuse NCA L65.8
- postpartum L65.0
- précisée NCA L65.8
- prématurée L64.8
- radiographie L58.1
- spécifique (syphilitique) A51.3 L99.8\*
- syphilitique (secondaire) A51.3 L99.8\*
- totale L63.0

**Alpers (maladie d') G31.8****Alphathalassémie D56.0****Alport (syndrome d') Q87.8****Altération (fonction)**

- audition (voir Surdité)
- cognitive
- légère F06.7
- persistance (due à)
  - alcool F10.7
  - consommation d'hallucinogènes F16.7
  - sédatifs F13.7
- discrimination auditive H93.2
- foie K72.9
- mastication K08.8-
- mobilité
- osselets H74.3
- personne qui donne les soins Z74.0
- myocarde, myocardique (avec) (voir aussi Insuffisance, myocardique) I50.9
- diabète sucré (dû à) I50.9

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52

- rein, rénale (voir aussi Insuffisance, rein) N19

- aiguë N17.-

- autre trouble résultant de N25.9

- chronique (avec) N18.9

--- diabète sucré (dû à) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*)  
 (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)  
 --- stade 1 N18.1  
 --- stade 2 N18.2  
 --- stade 3 N18.3  
 --- stade 4 N18.4  
 --- stade 5 N18.5  
 --- terminale N18.5  
 -- fonction tubulaire (trouble) N25.9  
 -- terminale N18.5  
 - sphincter rectal R19.8  
 - tolérance, glucose R73.0  
 - vision NCA H54.9  
 - vue, visuelle  
 -- binoculaire H54.9  
 --- légère H54.3  
 --- modérée H54.2  
 --- sévère H54.1  
 -- monoculaire  
 --- modérée H54.6  
 --- sévère H54.5  
**Alternance diarrhée constipation R19.4**  
**Altitude, haute (effets) (voir Effet, altitude)**  
**Aluminose (du poumon) J63.0**  
**Alvéole, alvéolaire (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Alvéolite**  
 - allergique (extrinsèque) J67.9  
 -- due à  
 --- organismes (fongiques, actinomycètes thermophiles, autres) se  
 développant dans les systèmes de ventilation (climatisation)  
 J67.7  
 --- poussières organiques inhalées NCA J67.8  
 - due à  
 -- *Aspergillus clavatus* J67.4  
 -- *Cryptostroma corticale* J67.6  
 - fibreuse (cryptogénique) (idiopathique) J84.1  
 - mâchoire K10.3  
**Alymphocytose D72.8**  
 - thymique (avec immunodéficience) D82.1  
**Alymphoplasie, thymique D82.1**  
**Alzheimer (maladie) G30.9**  
 - à début  
 -- précoce (habituellement avant l'âge de 65 ans) G30.0  
 --- avec démence G30.0 F00.0\*  
 -- tardif (habituellement après l'âge de 65 ans) G30.1  
 --- avec démence G30.1 F00.1\*  
 - avec  
 -- démence G30.9† F00.9\*  
 --- maladie atypique ou mixte NCA G30.88 F00.2\*  
 -- maladie (d') (de)  
 --- Huntington (avec) G30.80  
 ---- démence G30.80 F00.2\*  
 --- Parkinson (avec) G30.81  
 ---- démence G30.81 F00.2\*  
 --- Pick (avec) G30.82  
 ---- démence G30.82 F00.2\*  
 - atypique G30.88  
 - forme précisée NCA G30.88  
 -- avec démence G30.88 F00.2\*  
 - type 1 (Alzheimer, à début, tardif)  
 - type 2 (Alzheimer, à début, précoce)  
**Amaigrissement (dû à la malnutrition) E41**  
**Amas, rein en Q63.1**  
**Amastie (avec mamelon présent) Q83.8**  
 - sans mamelon Q83.0

**Amaurose (acquise) (congénitale) (voir aussi Cécité) H54.0**  
 - congénitale de Leber H35.5  
 - fugace G45.3  
 - hystérique F44.6  
 - urémique (voir Urémie)  
**Ambiguïté des organes génitaux Q56.4**  
**Amblyopie (congénitale) (par défaut d'usage) (partielle)  
 (strabique) (disparition) (de) H53.0**  
 - anisométrique H53.0  
 - héméralopie H53.6  
 -- carence en vitamine A E50.5 H58.1\*  
 - hystérique F44.6  
 - privation H53.0  
 - tabac H53.8  
 - toxique NCA H53.8  
 - urémique (voir Urémie)  
**Amélie Q73.0**  
 - membre  
 -- inférieur Q72.0  
 -- supérieur Q71.0  
**Améloblastome (9310/0) D16.5**  
 - mâchoire inférieure D16.5  
 - malin (9310/3) C41.1  
 -- maxillaire (inférieur) C41.1  
 --- supérieur C41.0  
 - maxillaire (inférieur) D16.5  
 -- supérieur D16.4  
 - os longs (9261/3) C40.9  
 - tibiale (9261/3) C40.2  
**Amelogenesis imperfecta K00.5**  
 - non héréditaire (segmentalis) K00.4  
**Aménorrhée N91.2**  
 - galactorrhée (syndrome) O92.6-  
 - hyperhormonale E28.8  
 - primaire N91.0  
 - secondaire N91.1  
**Amétropie H52.7**  
**Amiantose J61**  
**Amibe, amibien (voir Amibiase)**  
**Amibiase A06.9**  
 - avec abcès (voir Abcès, amibien)  
 - aiguë A06.0  
 - chronique (intestin) A06.1  
 -- avec abcès (voir Abcès, amibien)  
 - colite non dysentérique A06.2  
 - cutanée A06.7  
 - hépatique (voir aussi Abcès, foie, amibien) A06.4† K77.0\*  
 - intestin A06.0  
 - siège précisé NCA A06.8  
**Amimie R48.8**  
**Amincissement des vertèbres M48.8**  
**Aminoacidopathie E72.9**  
**Aminoacidurie E72.9**  
**Amnésie R41.3**  
 - antérograde R41.1  
 - auditive R48.8  
 - dissociative F44.0  
 - globale transitoire G45.4  
 - hystérique F44.0  
 - postcritique chez les épileptiques  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.90  
 -- réfractaire G40.91  
 - psychogène F44.0  
 - rétrograde R41.2

**Amnésique, amnestique syndrome**

- induit par
- alcool F10.6
- drogue (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .6) F11.-F19.-

**Amniocentèse, dépistage (pour) Z36.2**

- anomalies chromosomiques Z36.0
- taux d'alphafoetoprotéines, élevé Z36.1

**Amnios, amniotique (voir au nom de l'état pathologique)****Amniotite**

- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.7
- compliquant une grossesse O41.19

**Amoebome (de l'intestin) A06.3****Amok F68.8****Amoralité pathologique F60.2****Ampoule**

- partie inférieure de l'oesophage K22.8
- phrénique K22.8
- Amputation (voir aussi Absence, par membre ou organe, acquise)**
- col (utérus) Z90.7
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.4
- moignon (chirurgical)
- anormale, douloureuse, ou avec complication (tardive) T87.6
- guérie ou ancienne NCA Z89.9
- névrome T87.3
- toute partie du fœtus, pour faciliter l'accouchement P03.8
- traumatique (totale) (partielle) T14.7
- abdomen, lombes et bassin NCA S38.3
- avantbras S58.9
- au niveau du coude S58.0
- entre le coude et le poignet S58.1
- bassin S38.3
- bras
- ou membre supérieur (voir Amputation, traumatique, membre, supérieur)
- partie supérieure S48.9
- au niveau de l'articulation de l'épaule S48.0
- entre l'épaule et le coude S48.1
- cuisse S78.9
- au niveau de l'articulation de la hanche S78.0
- entre la hanche et le genou S78.1
- doigt
- au moins deux (à l'exception du pouce) S68.2
- avec d'autres parties du poignet et de la main S68.3
- n'importe lequel (à l'exception du pouce) S68.1
- avec d'autres parties du poignet et de la main S68.3
- épaule S48.9
- au niveau de l'articulation de l'épaule S48.0
- hanche (et cuisse) S78.9
- au niveau de l'articulation de la hanche S78.0
- jambe
- ou membre inférieur (voir Amputation, traumatique, membre, inférieur)
- partie inférieure S88.9
- au niveau du genou S88.0
- entre le genou et la cheville S88.1
- et autre pied T05.4
- les deux (tout niveau) T05.5
- lèvres (grande) (petite) S38.2
- main S68.9
- au niveau du poignet S68.4
- et autre partie (bras) (tout niveau, à l'exception de la main) T05.1
- et poignet S68.9
- parties NCA S68.8

- les deux T05.0
- parties NCA S68.8
- membre T14.7
- inférieur à l'exception des orteils T13.6
- et autre pied T05.4
- les deux T05.5
- supérieur T11.6
- avec membre inférieur, tout niveau T05.6
- et autre main T05.1
- les deux T05.2
- multiple T05.9
- siège précisé NCA T05.8
- nez S08.8
- oreille S08.1
- organe génital (externe) S38.2
- orteil
- au moins deux orteils S98.2
- avec d'autres parties du pied S98.3
- un seul S98.1
- avec d'autres parties du pied S98.3
- pénis S38.2
- pied S98.4
- au moins deux orteils S98.2
- au niveau de la cheville S98.0
- autres parties S98.3
- et autre partie (jambe) (tout niveau, à l'exception du pied) T05.4
- les deux T05.3
- parties du pied et de l'orteil (ou des orteils) S98.3
- un orteil S98.1
- poignet S68.9
- parties NCA S68.8
- pouce S68.0
- scrotum S38.2
- testicule S38.2
- tête
- décapitation (au niveau du cou) S18
- nez S08.8
- oreille S08.1
- partie S08.9
- cuir chevelu S08.0
- précisée NCA S08.8
- thorax, partie du S28.1
- vulve S38.2

**Amputé (bilatéral) (ancien) Z89.9****Amsterdam, nanisme d' Q87.1****Amusie R48.8**

- du développement F80.8

**Amyélencéphale Q00.0****Amyélie Q06.0****Amygdales (voir au nom de l'état pathologique)**

- Amygdalite (aiguë) (folliculaire) (gangreneuse) (gangréneuse) (infectieuse) (linguale) (purulente) (septique) (subaiguë) (ulcéreuse) (à) (avec) (de) J03.9**
- chronique (infectieuse) J35.0
- diphtérique (pseudomembraneuse) A36.0
- érythématopultacée J03.9
- grippe (virus non identifié) J11.1
- pharyngite J06.8
- virus identifié J10.1
- hypertrophique J35.0
- microorganisme, organisme précisé NCA J03.8
- parenchymateuse J03.9
- pneumocoque, pneumocoques, pneumococcique J03.8
- pseudomembraneuse diphtérique A36.0

– pultacée J03.9  
 – staphylocoque, staphylocoques, staphylococcique J03.8  
 – streptocoque, streptocoques, streptococcique J03.0  
 – tuberculeuse A16.8  
 – – avec confirmation bactériologique et histologique A15.8  
 – Vincent A69.1  
**Amygdalolithe J35.8**  
**Amyloïdose (voir Amylose)**  
**Amylopectinose (glycogénose type IV de Cori) E74.0**  
**Amylose (généralisée) (primaire) E85.9**  
 – avec atteinte des poumons E85.4 J99.8\*  
 – associée à une hémodialyse E85.3  
 – cardiaque E85.4 I43.1\*  
 – cutanée (lichen) (maculaire) E85.4 L99.0\*  
 – familiale E85.2  
 – génétique E85.2  
 – hépatique E85.4 K77.8\*  
 – hérédofamiliale E85.2  
 – – neuropathique E85.1  
 – – non neuropathique E85.0  
 – limitée à un ou plusieurs organes E85.4  
 – localisée E85.4  
 – portugaise E85.1  
 – précisée NCA E85.8  
 – pulmonaire E85.4 J99.8\*  
 – sousglottique E85.4 J99.8\*  
 – systémique, secondaire E85.3  
**Amyoplasie congénitale Q79.8**  
**Amyotonie M62.8**  
 – congénitale G70.2  
**Amyotrophie, amyotrophique G71.8**  
 – congénitale Q79.8  
 – de la ceinture scapulaire G54.5  
 – diabétique (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)  
 – sclérose latérale (familiale) (sporadique) G12.20  
 – spinale (de) G12.9  
 – – progressive (familiale) (sporadique) G12.20  
**Anacidité, gastrique K31.88**  
 – psychogène F45.3  
**Analbuminémie E88.0**  
**Analgésie (voir aussi Anesthésie) R20.0**  
**Analphabétisme Z55.0**  
**Analphalipoprotéïnémie E78.6**  
**Anaphylactique, choc ou réaction (voir Choc, anaphylactique)**  
**Anaphylactoïde, choc ou réaction (voir Choc, anaphylactique)**  
**Anaphylactoïde, syndrome de grossesse O88.1-**  
**Anaphylaxie T78.2**  
**Anaplasie du col de l'utérus (voir aussi Dysplasie, col de l'utérus) N87.9**  
**Anarthrie R47.1**  
**Anasarque R60.1**  
 – cardiaque (voir aussi Insuffisance, cardiaque, congestive) I50.0  
 – fœtus ou nouveau-né P83.2  
**Anaspidias Q64.0**  
**Anastomose**  
 – anévrismale (voir Anévrisme)  
 – artérioveineuse, rupture, cérébrale I60.8  
 – intestinale Z98.0  
 – – compliquée NCA (voir aussi Complication, complications (de) (due(s) à), anastomose (et dérivation) NCA) K91.8  
 – – – impliquant l'appareil urinaire N99.8  
 – vaisseaux rétinien et choroïdiens (congénitale) Q14.8  
**Anatoxinique complication ou réaction (voir Complications, vaccination)**

**Ancylostoma, ankylostomose (brasilienne) (caninum) (ceylonicum) (duodenale) (infection) (infestation) B76.0**  
**Andersen (maladie d') (stockage de glycogène) E74.0**  
**Anderson Fabry (maladie d') E75.2**  
**Andes (maladie des) T70.2**  
**Androblastome (8630/1)**  
 – bénin (8630/0)  
 – – siège  
 – – – non précisé  
 – – – – femme D27  
 – – – – homme D29.2  
 – – – précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 – malin (8630/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé  
 – – – – femme C56  
 – – – – homme C62.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – siège  
 – – non précisé  
 – – – femme D39.1  
 – – – homme D40.1  
 – – précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)  
 – tubulaire (8640/0)  
 – – avec stockage des lipides (8641/0)  
 – – – siège  
 – – – – non précisé  
 – – – – – femme D27  
 – – – – – homme D29.2  
 – – – – précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 – – – – – siège  
 – – – – – non précisé  
 – – – – – – femme D27  
 – – – – – – homme D29.2  
 – – – – – précisé (voir Tumeur, bénigne)  
**Androgènes, syndrome de résistance aux E34.5**  
**Anémie (à) (de) D64.9**  
 – avec anomalie, trouble de  
 – – glycolyse anaérobie D55.2  
 – – voie des pentoses phosphates D55.1  
 – achlorhydrique, achylique D50.8  
 – achrestique D53.1  
 – Addison (Biermer) D51.0  
 – agranulocytaire D70  
 – alimentaire, nutritionnelle (carence) D53.9  
 – – avec faible absorption de fer D50.8  
 – – mégaloblastique D52.0  
 – – précisée NCA D53.8  
 – ancylostome, ankylostomiase (voir aussi Ankylostomiase) B76.9 D63.8\*  
 – aplasique, aplastique (voir aussi Aplasie, médullaire) D61.9  
 – – congénitale D61.0  
 – – constitutionnelle D61.0  
 – – due à  
 – – – agents externes NCA D61.2  
 – – – dose excessive administrée en radiothérapie D61.2  
 – – – infection D61.2  
 – – – irradiation D61.2  
 – – – médicaments D61.1  
 – – érythrocytaire (pure) D60.9  
 – – chronique D60.0  
 – – congénitale D61.0  
 – – – précisée NCA D60.8  
 – – – primaire D61.0  
 – – – transitoire D60.1



- essentielle D61.3
- hypoplastique congénitale D60.9
- chronique D60.0
- congénitale D61.0
- transitoire D60.1
- type précisé NCA D60.8
- idiopathique D61.3
- infectieuse D61.2
- médicamenteuse D61.1
- toxique D61.2
- type précisé NCA D61.8
- atypique (primaire) D64.9
- au cours de
- maladie
- néoplasique NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† D63.0\*
- rénale chronique
- non spécifié N18.9† D63.8\*
- stade 3 N18.3† D63.8\*
- stade 4 N18.4† D63.8\*
- stade 5 N18.5† D63.8\*
- *Balantidium coli* A07.0
- Biermer D51.0
- Blackfan Diamond D61.0
- bothriocéphale B70.0 † D63.8\*
- briquetiers (voir aussi Ankylostomiase) B76.9 † D63.8\*
- carence D53.9
- 2,3 diphosphoglycérate mutase (2,3 PG) D55.2
- 2,3 PG D55.2
- 6 PGD D55.1
- 6 phosphogluconate déshydrogénase (6 PGD) D55.1
- acide folique D52.9
- alimentaire D52.0
- médicamenteux D52.1
- acides aminés D53.0
- enzymes D55.9
- glucose 6 phosphate déshydrogénase (G6PD) D55.0
- glycolytique D55.2
- liée à la voie de l'hexose monophosphate (HMP) NCA D55.1
- médicamenteuse (hémolytique) D59.2
- métabolisme des nucléotides D55.3
- type précisé NCA D55.8
- fer D50.9
- nutritionnelle D50.8
- secondaire à une perte de sang (chronique) D50.0
- type précisée NCA D50.8
- folate (acide folique) D52.9
- alimentaire D52.0
- médicamenteux D52.1
- G6PD D55.0
- GGS R D55.1
- glucose 6 phosphate déshydrogénase (G6PD) D55.0
- glutathion
- érythrocytique D55.1
- réductase (GGS R) D55.1
- glyceraldéhyde phosphate déshydrogénase D55.2
- GSH D55.1
- hémoglobine D64.9
- hexokinase D55.2
- nutritionnelle D53.9
- avec
- carence précisée NCA D53.8
- faible absorption de fer D50.8
- phosphofructo aldolase D55.2
- phosphoglycératokinase (PK) D55.2
- PK D55.2
- protéine D53.0
- pyruvatekinase D55.2
- transcobalamine II D51.2
- triosephosphate isomérase D55.2
- vitamine B12 D51.9
- alimentaire D51.3
- due à
- carence en facteur intrinsèque D51.0
- malabsorption sélective de la vitamine B12 avec protéinurie D51.1
- type précisé NCA D51.8
- cellule cible D64.8
- cérébrale I67.8
- chlorotique D50.8
- chronique simple D53.9
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.0
- congénitale (avec) P61.4
- corps de Heinz D58.2
- due à l'isoimmunisation NCA P55.9
- dysérythroïétique, dyshématopoïétique D64.4
- hémolytique héréditaire NCA D58.9
- précisée NCA P61.4
- suite d'une perte de sang foetal P61.3
- Cooley
- enfance D56.1
- familiale D56.1
- fœtus ou nouveau-né (voir aussi Maladie, hémolytique) P55.9
- corps de Heinz, congénitale D58.2
- déficit enzymatique, médicamenteux D59.2
- dimorphique D53.1
- diphasique D53.1
- diphyllbothriase, diphyllbothrium B70.0 D63.8\*
- drépanocytaire (voir aussi Maladie, drépanocytose) D57.1
- due à
- carence
- acides aminés D53.0
- alimentaire en vitamine B12 D51.3
- cuivre D53.8
- folate (acide folique) D52.9
- alimentaire D52.0
- induite par des médicaments D52.1
- molybdène D53.8
- protéine D53.0
- transcobalamine II D51.2
- zinc D53.8
- déficit, trouble enzymatique D55.9
- de la voie de l'hexose monophosphate (HMP) D55.1
- médicamenteuse D59.2
- hémorragie (chronique) D50.0
- aiguë D62
- malabsorption, trouble d'absorption sélective de la vitamine B12 avec protéinurie D51.1
- myxoedème E03.9† D63.8\*
- perte de sang (chronique) D50.0
- aiguë D62
- foetal P61.3
- prématurité P61.2
- régime végétarien (strict) D51.3
- trouble (du)
- métabolisme (des) (du)
- glutathion D55.1
- nucléotides D55.3
- dysérythroïétique (congénitale) D64.4
- dyshématopoïétique (congénitale) D64.4

- égyptienne B76.9 D63.8\*
- elliptocytaire, elliptocytose (voir aussi Elliptocytose) D58.1
- érythroblastique
  - familiale D56.1
  - fœtus ou nouveau-né (voir aussi Maladie, hémolytique, fœtus) P55.9
- essentielle D64.9
- Fanconi D61.0
- favisme D55.0
- fébrile aiguë, Lederer Brill D59.1
- ferriprive D50.9
- fœtus ou nouveau-né P61.4
  - due à
    - ABO (anticorps) (isoimmunisation) (incompatibilité foetomaternelle) P55.1
    - Rh (anticorps) (isoimmunisation) (incompatibilité foetomaternelle) P55.0
  - suite d'une perte de sang foetal P61.3
- générale D64.9
- grossesse ou compliquant la grossesse O99.0
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.8
- hématies falciformes (drépanocytaire) (voir aussi Maladie, drépanocytose) D57.1
  - avec crise D57.0
- hémoglobinique D64.9
- hémolytique (par) D58.9
  - acquise D59.9
    - auto-immune NCA D59.1
    - médicamenteuse D59.0
    - avec hémoglobinurie NCA D59.6
    - infectieuse D59.4
    - non auto-immune NCA D59.4
    - médicamenteuse D59.2
    - toxique D59.4
      - médicamenteuse D59.2
    - type précisé NCA D59.8
  - aiguë D59.9
    - due à un type de carence enzymatique précisé NCA D55.8
    - fœtus ou nouveau-né (voir aussi Maladie, hémolytique) P55.9
    - précisée NCA P55.8
    - Lederer D59.1
    - anomalie du métabolisme du glutathion D55.1
  - anticorps (chauds) (froids) D59.1
  - autoagglutinines D59.1
  - autoanticorps D59.1
  - autohémolyse, autohémolysines D59.1
  - auto-immune D59.1
    - médicamenteuse D59.0
  - chronique D58.9
    - idiopathique D59.9
    - congénitale (sphérocytaire) (voir aussi Sphérocytose) D58.0
  - due à
    - affection, condition cardiaque D59.4
    - déficit enzymatique (voir aussi Anémie, due à, déficit, trouble enzymatique) D55.9
    - médicaments (non auto-immune) D59.2
    - auto-immune D59.0
  - présence d'un système de dérivation ou d'une autre prothèse D59.4
    - trouble enzymatique D55.9
      - induit par des médicaments D59.2
  - familiale D58.9
  - hémoglobine instable D58.2
  - héréditaire D58.9
    - due à des troubles enzymatiques D55.9
- type précisé NCA D55.8
- type précisé NCA D58.8
- idiopathique (chronique) D59.9
- mécanique D59.4
- microangiopathique D59.4
- non auto-immune D59.4
  - médicamenteuse D59.2
  - non sphérocytaire
    - congénitale ou héréditaire NCA D55.8
- carence en, déficit
  - glucose 6 phosphate déshydrogénase D55.0
  - pyruvatekinase D55.2
- type I D55.1
- type II D55.2
- type I D55.1
  - type II D55.2
- secondaire D59.4
  - auto-immune D59.1
    - médicamenteuse D59.0
  - symptomatique D59.4
  - auto-immune D59.1
  - toxique NCA D59.4
- type
  - chaud (secondaire) (symptomatique) D59.1
  - froid (secondaire) (symptomatique) D59.1
  - précisé (héréditaire) NCA D58.8
  - Stransky Regala (voir aussi Hémoglobinopathie) D58.2
- hémorragique (chronique) D50.0
- aiguë D62
- Herrick (voir aussi Maladie, drépanocytose) D57.1
- hypochrome D50.9
- érythroblastique D50.8
  - familiale liée au sexe D64.0
  - hypersidémique D64.3
  - hyposidémique D50.8
  - microcytaire D50.8
  - normoblastique D50.8
  - réagissant à la
    - pyridoxine D64.3
    - vitamine B6 D64.3
  - sidéroblastique liée au sexe D64.0
- hypoplasie des globules rouges, érythrocytes, hypoplasique (voir aussi Aplasie, médullaire) D61.9
  - congénitale ou familiale D61.0
  - hypoplastique D61.9
    - congénitale D61.0
  - hypoproliférative (réfractive) D61.9
  - idiopathique D64.9
  - aplasique D61.3
    - hémolytique, chronique D59.9
    - infantile D64.9
    - pseudoleucémique D64.8
  - infectieuse D64.8
    - aplasique D61.2
  - lait de chèvre D52.0
  - Lederer (hémolytique) D59.1
  - leucoérythroblastique D64.8
  - macrocytaire D52.9
    - grossesse ou compliquant la grossesse O99.0-
      - affectant fœtus ou nouveau-né P00.8
  - nutritionnelle D52.0
  - tropicale D52.8
  - malaria, malarique (voir aussi Malaria) B54 D63.8\*
  - maligne D51.0
  - malnutrition D53.9

- marais (voir aussi Malaria) B54 D63.8\*
- méditerranéenne D56.9
- mégaloblastique D53.1
- acidurie orotique D53.0
- grossesse ou compliquant la grossesse O99.0-
- affectant fœtus ou nouveau-né P00.8
- héréditaire D51.1
- nutritionnelle D52.0
- réfractaire D53.1
- type précisé NCA D53.1
- mégalo-cytaire D53.1
- compliquant grossesse O99.0-
- affectant fœtus ou nouveau-né P00.8
- microcytaire D50.8
- familiale D56.8
- hémorragie, secondaire à une perte de sang (chronique) D50.0
- aiguë D62
- hypochrome D50.8
- microdépanocytaire D56.1
- microelliptopoïkilocytaire (Riitti Greppi Micheli) D56.9
- mineurs (voir aussi Ankylostomiase) B76.9 † D63.8\*
- myélodysplasique (reliée à un agent alcoylant) (reliée à l'Épipodophyllotoxine) (reliée à la thérapie) D46.9
- myélofibromateuse D47.1 † D63.0\*
- myélofibrose D47.1 † D63.0\*
- myélogène D64.8
- myélopathique D64.8
- myéloptisique D64.8
- myéloproliférative D47.1
- non régénérative D61.9
- normochrome (infection) D64.9
- myéloptisique D61.9
- secondaire à une perte de sang (chronique) D50.0
- aiguë D62
- normocytaire (infectieuse) D64.9
- due à hémorragie (chronique) D50.0
- aiguë D62
- myéloptisique (voir aussi Aplasie, médullaire) D61.9
- par aplasie médullaire (anémie aplasique) (voir aussi Aplasie, médullaire) D61.9
- nouveau-né P61.4
- posthémorragique (foetale) P61.3
- orotacidurique (avec carence en pyrimidine) (congénitale) (héréditaire) D53.0
- ostéosclérotique D64.8
- paludéenne (voir aussi Malaria) B54 D63.8\*
- par carence en acides aminés D53.0
- pernicieuse (Biermer) (congénitale) (maligne) (progressive) D51.0
- grossesse ou compliquant la grossesse O99.0
- affectant fœtus ou nouveau-né P00.8
- pléiochrome, pléochromique D64.8
- sprue D52.8
- posthémorragique (chronique) D50.0
- aiguë D62
- nouveau-né P61.3
- prématurité P61.2
- pression D64.8
- primaire D64.9
- profonde D64.9
- progressive D64.9
- maligne D51.0
- pernicieuse D51.0
- puerpérale (non hémorragique) O99.0
- consécutive à une hémorragie compliquant l'accouchement O72.1-
- pyridoxine sensible, réagissant à la pyridoxine D64.3
- réfractaire (reliée à un agent alcoylant) (reliée à l'Épipodophyllotoxine) (reliée à la thérapie) NCA D46.4
- avec
- dysplasie, multilinéaire D46.5
- excès (de)
- blastes (AREB I) (AREB II) D46.2
- en transformation C92.0
- hémochromatose D46.1
- sidéoblastes en anneau D46.1
- sans sidéoblastes en anneau D46.0
- sidéoblastique D46.1
- sidéropénique D50.8
- Riitti Greppi Micheli D56.9
- scléroses combinées NCA D51.0 G32.0\*
- dues à une carence alimentaire en vitamine B12 D51.3 G32.0\*
- scorbutique D53.2
- secondaire à
- hémorragie (chronique) D50.0
- aiguë D62
- perte de sang (chronique) D50.0
- aiguë D62
- semiplastique D61.8
- septique D64.8
- sidéroachrestique (voir Anémie, réfractaire)
- sidéoblastique D64.3
- autosomique récessive D64.0
- héréditaire D64.0
- hypochrome liée au sexe D64.0
- primaire D64.0
- réagissant à la pyridoxine NCA D64.3
- secondaire (due à)
- maladie D64.1
- médicaments et toxines D64.2
- type précisé NCA D64.3
- sidéropénique (réfractaire) D50.9
- sphérocytaire (héréditaire) (voir aussi Sphérocytose) D58.0
- splénique D64.8
- splénomégalie, splénomégaly D64.8
- syphilitique (acquise) tardive A52.7 D63.8\*
- thalassémie D56.9
- thrombocytopénique (voir aussi Thrombocytopénie) D69.6
- toxique D61.2
- tropicale B76.9 D63.8\*
- macrocytaire D52.8
- tuberculeuse A18.8 D63.8\*
- type
- Dyke Young (secondaire) (symptomatique) D59.1
- précisé NCA D64.8
- végétariens D51.3
- vernale de Bagdad D55.0
- von Jaksch Hayem Luzet D64.8
- Witt D50.8
- Zuelzer (Ogden) (mégalo-blastique) D52.8
- Anencéphalie Q00.0**
- foetale (suspectée), affectant la prise en charge de la grossesse O35.00-
- Anencéphalomyélie (voir aussi Anencéphalie) Q00.0**
- Anesthésie, anesthésique (voir aussi Effet, anesthésie) R20.0**
- choc T88.2
- substance appropriée et correctement administrée T88.2
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41
- anesthésique précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)

- complication ou réaction NCA (voir aussi Complications, anesthésie) T88.5
- due à
- substance appropriée et correctement administrée T88.5
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41
- anesthésique précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- cornée H18.8
- cutanée R20.0
- décès (dû à)
- au cours de la grossesse O29.9-
- pendant l'accouchement O74.9-
- postpartum, puerpéral O89.9-
- substance appropriée et correctement administrée T88.2
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41
- anesthésique précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- dissociative F44.6
- fonctionnelle (hystérique) F44.6
- hystérique F44.6
- lésion cutanée locale R20.0
- sexuelle (psychogène) F52.1
- Anetoderma striata L90.8**
- Anétodermie (maculosum) (de) L90.8**
- Jadassohn Pellizzari L90.2
- Schweninger et Buzzi L90.1
- Aneuploïdie Q99.8**
- Aneurine, carence (voir Avitaminose)**
- Anévrisme, anévrisme (anastomotique) (artère) (cirsoïde) (diffus) (faux) (fusiforme) (multiple) (sacculaire) I72.9**
- abdominal (aorte) I71.4
- disséquant (rompu) I71.0
- rompu I71.3
- syphilitique A52.0† I79.0\*
- aorte, aortique (non syphilitique) I71.9
- abdominale I71.4
- rompu I71.3
- arc I71.2
- rompu I71.1
- artérioscléreux NCA I71.9
- rompu I71.8
- ascendante I71.2
- rompu I71.1
- congénital Q25.4
- crosse I71.2
- rompu I71.1
- descendante I71.9
- abdominale I71.4
- rompu I71.3
- rompu I71.8
- thoracique I71.2
- rompu I71.1
- disséquant (toute partie) (rompu) I71.0
- rompu I71.8
- sinus, congénital Q25.4
- syphilitique A52.0† I79.0\*
- thoracoabdominale I71.6
- rompu I71.5
- thorax, thoracique (arc) I71.2
- rompu I71.1
- valve (coeur) (voir aussi Endocardite, aortique) I35.8
- artère I72.9
- cérébrale (non rompu) I67.1
- rompu (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
- coronaire I25.4

- congénital Q24.5
- fémorale I72.4
- iliaque (primitive) I72.3
- membre
- inférieur I72.4
- supérieur I72.1
- poplitée I72.4
- précisée NCA I72.8
- pulmonaire I28.1
- rénale I72.2
- sousclavière I72.8
- syphilitique A52.0† I79.8\*
- artérioscléreux I72.9
- cérébral I67.1
- rompu (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
- artérioveineux (congénital) (périphérique) Q27.3-
- acquis I77.0
- cerveau, cérébral I67.1
- rompu I60.8
- siège précisé NCA I77.0
- vaisseaux pulmonaires I28.0
- cerveau, cérébral Q28.2
- rompu I60.8
- coronaire Q24.5
- précérébral (non rompu) Q28.0
- rompu NCA I72.5
- rétine Q14.1
- siège précisé NCA Q27.38
- acquis I77.0
- traumatique (complication) (précoce) (voir aussi Traumatisme, vaisseau sanguin) T14.5
- vaisseaux précérébraux (non rompu) Q28.0
- rompu I72.5
- basal (voir Anévrisme, cérébral)
- base du crâne (voir Anévrisme, cérébral)
- canal artériel persistant Q25.0
- cardiaque (faux) (voir aussi Anévrisme, coeur) I25.3
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- carotide (interne) I72.0
- rompu dans le cerveau I60.0
- syphilitique A52.0† I79.8\*
- intracrânien A52.0† I68.8\*
- cercle artériel du cerveau I67.1
- congénital Q28.3
- rompu I60.6
- rompu I60.6
- cerveau, cérébral (artère) (artérioscléreux) (non rompu) I67.1
- artérioscléreux I67.1
- rompu (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
- artérioveineux (congénital) (non rompu) Q28.2
- acquis (non rompu) I67.1
- rompu I60.8
- rompu I60.8
- congénital Q28.3
- rompu I60.9
- sacculaire, sacciforme (non rompu) Q28.3
- rompu I60.7
- méninges (non rompu) I67.1
- rompu I60.8
- rompu NCA (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
- sacculaire, sacciforme (non rompu) Q28.3
- rompu (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.7
- syphilitique (hémorragie) A52.0† I68.8\*

- cirsoïde (9123/0) D18.0
- cloison, septum
- interauriculaire (voir aussi Anévrisme, cardiaque) I25.3
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- interventriculaire (voir aussi Anévrisme, cardiaque) I25.3
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- coeur (paroi) (chronique ou d'une durée de plus de 4 semaines) I25.3
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- aigu ou d'une durée établie de 4 semaines maximum I21.9
- valve (voir Endocardite)
- cône artériel (voir aussi Anévrisme, cardiaque) I25.3
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- congénital (périphérique) Q27.8
  - cerveau, cérébral (non rompu) Q28.3
    - rompu (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
  - coronaire Q24.5
  - pulmonaire Q25.7
  - rétine Q14.1
  - siège précisé NCA Q28.8
- conjonctive H11.4
- coronaire (artérioscléreuse) (artère) I25.4
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- artérioveineux, congénital Q24.5
  - congénital Q24.5
  - rompu (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
  - syphilitique A52.0† I52.0\*
  - veine I25.8
    - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- cylindrique, cylindroïde (aorte) I71.9
  - rompu I71.8
  - syphilitique A52.0† I79.0\*
- disséquant (rompu) (voir aussi Dissection, artère) I72.9
  - aorte (toute partie) (rompu) I71.0
  - syphilitique A52.0† I79.0\*
- embolique (voir Embolie, artère)
- encéphale (voir Anévrisme, cérébral, cerveau)
- fémorale (artère) (rompu) I72.4
- iliaque (commune) (artère) (rompu) I72.3
- infectieux I72.9
- innominé (non syphilitique) I72.8
  - syphilitique A52.0† I79.8\*
- intrathoracique (non syphilitique) I71.2
  - rompu I71.1
  - syphilitique A52.0† I79.0\*
- médiastin, médiastinal (non syphilitique) I72.8
  - syphilitique A52.0† I79.8\*
- membre
  - inférieur (artère) I72.4
  - supérieur (artère) (rompu) I72.1
- milliaire I67.1
  - rompu (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.7
- mitral (coeur) (valve) I34.8
- moelle épinière I72.8
  - congénital Q27.8
  - syphilitique (hémorragie) A52.0† I79.8\*
- mycotique I72.9
  - rompu, cerveau (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
- myocarde (voir aussi Anévrisme, cardiaque) I25.3
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- pariétal (voir aussi Anévrisme, cardiaque) I25.3
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- périphérique NCA I72.8
  - congénital Q27.8
  - polygone de Willis I67.1
    - congénital (non rompu) Q28.3
    - rompu I60.6
  - rompu I60.6
  - poplité (artère) (rompu) I72.4
  - précérébral NCA I72.5
    - acquis (rompu) I72.5
    - basilaire I72.5
    - carotide (interne) I72.0
    - vertébral I72.6
  - congénital (non rompu) Q28.1
  - sacculaire, sacciforme (non rompu) Q28.2
- pulmonaire (artère) I28.1
  - artérioveineux (congénital) Q25.7
    - acquis I28.0
    - congénital Q25.7
    - syphilitique A52.0† I79.8\*
  - valve (coeur) (voir aussi Endocardite, pulmonaire) I37.8
  - racémeux (périphérique) I72.9
    - congénital Q27.8
  - Rasmussen NCA A16.21
  - avec cavernes (cavités) A16.20
- rénal (artère) I72.2
- rétine, rétinien H35.0
  - congénital Q14.1
  - diabétique (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- sacciforme (congénital), rompu I60.7
- sinus (de)
  - aortique (de Valsalva) Q25.4
  - artérioveineux (congénital) (non rompu) Q28.3
    - rompu I60.8
    - caveux (voir aussi Anévrisme, cérébral, cerveau) I67.1
    - artérioveineux (congénital) (non rompu) Q28.2
      - rompu I60.8
      - congénital (non rompu) Q28.2
      - rompu I60.8
    - non rompu I67.1
  - Valsalva (rompu) Q25.4
- sousclavier (artère) (rompu) I72.8
  - syphilitique A52.0† I79.8\*
- splénique I72.8
  - syphilitique (aorte) A52.0† I79.0\*
  - cérébral A52.0† I68.8\*
  - congénital (tardif) A50.5 I79.0\*
  - précisé NCA A52.0† I79.8\*
  - rachis, rachidien A52.0† I79.8\*
  - système nerveux central A52.0† I68.8\*
  - système nerveux central, syphilitique A52.0† I68.8\*
- thoracique, thorax (aorte) (arc) (crosse) (non syphilitique) I71.2
  - disséquant (rompu) I71.0
  - rompu I71.1
  - syphilitique A52.0† I79.0\*
- thoracoabdominal (aorte) I71.6

- rompu I71.5
- traumatique (complication) (précoce), site précisé (voir Traumatisme, vaisseau sanguin)
- tricuspide (coeur) (valve) I07.8
- tronc artériel brachiocéphalique I72.8
- valve, valvulaire, valvule (coeur) (voir Endocardite)
- variqueux I77.0
- veine jugulaire I86.8
- veineux (voir aussi Varices) I86.8
- congénital Q27.8
- ventricule (coeur) (voir aussi Anévrisme, coeur) I25.3
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- Angéite I77.6**
- granulomateuse allergique M30.1
- hypersensibilité M31.0
- nécrosante M31.9
- précisée NCA M31.8
- Angelman, syndrome Q93.5**
- Angiectasie, angiectopie I99**
- Angine (cardiaque) (crise) (de poitrine) (mal de gorge) (pulmonaire) (syndrome) (vasomotrice) (avec) (de) (d') I20.9**
- accélérée I20.0
- aggravée à l'effort I20.0
- agranulocytaire D70
- aiguë J02.9
- angiospastique I20.1
- aphteuse B08.5
- atypique I20.80
- chronique J31.2
- claudication intermittente I73.9
- crescendo I20.0
- décubitus I20.0
- diabète sucré I20.-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- diphtérique, membraneuse (commune) (pseudomembraneuse) A36.0
- effort I20.88
- fusospirilles A69.1
- glandulaire (voir aussi Mononucléose) B27.9
- instable I20.0
- Ludwig K12.2
- lymphomonocytaire (aiguë) (voir aussi Mononucléose) B27.9
- membraneuse J31.2
- de Vincent A69.1
- diphtérique A36.0
- monocyttaire (voir aussi Mononucléose, infectieuse) B27.9
- monocytes (voir aussi Mononucléose) B27.9
- novo à l'effort I20.0
- phlegmoneuse (abcès péri-amygdalien) J36
- postinfarctus I23.82
- précisée NCA I20.88
- préinfarctus I20.0
- Prinzmetal I20.1
- pseudomembraneuse A69.1
- pultacée, diphtérique A36.0
- scarlatineuse A38
- septique J02.0
- spasme vérifié I20.1
- spastique I20.1
- spontanée I20.8
- stable I20.88
- streptocoques J02.0

- striduleuse, diphtérique A36.0
- typique I20.88
- ulcéromembraneuse (à fusospirochètes) A69.1
- variante I20.1
- Vincent A69.1
- Angioblastome (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (9161/1)**
- Angiocholécystite (voir aussi Cholécystite, aiguë) K81.0**
- Angiocholite (récidivante) (sténosante) (voir aussi Cholangite) K83.08**
- avec lithiase du cholédoque K80.3
- avec cholécystite K80.4
- aiguë (infectieuse) (subaiguë) (suppurée) K83.02
- ascendante (aiguë) (infectieuse) (subaiguë) (suppurée) K83.02
- destructive chronique, non suppurée K74.3
- sclérosante (chronique)
- primaire K83.00
- secondaire K83.01
- Angiochoriome (9120/0) D18.0**
- Angiodysplasie (caecum) (côlon) (de) K55.21**
- avec saignement (hémorragie) K55.20
- duodénum (estomac) K31.81
- avec saignement (hémorragie) K31.80
- estomac (duodénum) K31.81
- avec saignement (hémorragie) K31.80
- grêle, sauf le duodénum K63.81
- avec saignement (hémorragie) K63.80
- Angioendothéliomatose C85.9**
- Angioendothéliome (voir aussi Tumeur, comportement incertain) (9130/1) D48.9**
- bénin (9130/0) D18.0
- Ewing (voir Tumeur, os, maligne) (9260/3)
- os (voir Tumeur, os, maligne) (9130/3)
- système nerveux (9130/0) D18.0
- Angiofibrome (voir aussi Tumeur, bénigne) (9160/0)**
- juvénile (9160/0)
- siège
- non précisé D10.6
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- Angiohémophilie (A) (B) D68.0**
- Angiokératome (voir aussi Tumeur, cutanée, bénigne) (9141/0)**
- diffus de Fabry E75.2
- Angioléiomyome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8894/0)**
- Angiolipome (voir aussi Lipome) (8861/0) D17.9**
- infiltrant (voir Lipome) (8856/0)
- Angiomatose Q82.8**
- encéphalotrigéminal Q85.8
- hépatique K76.4
- Angiome (9120/0) D18.0-**
- maligne (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9120/3)
- placentaire O43.1
- plexiforme (9131/0) D18.0-
- sénile I78.1
- serpigneux L81.7
- stellaire I78.1
- Angiomyolipome (voir Lipome) (8860/0)**
- Angiomyoliposarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne)**
- Angiomyome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8894/0)**
- Angiomyosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8894/3)**
- Angiomyxome (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8841/1)**
- Angioneurose F45.3**

**Angioneurotique, oedème (allergique) (tout siège) (avec urticaire) T78.3**

- héréditaire D84.1

**Angiooedème (allergique) (tout siège) (avec urticaire) T78.3**

- héréditaire D84.1

**Angiopathie I99**

- cérébrale (avec) I67.9
- amyloïde E85.4 I68.0\*
- diabète sucré I67.9

**Note :** Utiliser un code de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52

- diabétique (périphérique) (avec) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- gangrène (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
- périphérique I73.9
- diabétique (avec) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- gangrène (membre inférieur, sauf le pied) (ulcère gangréneux) (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
- retinae syphilitica A52.0† H36.8\*

**Angioréticulome (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (9161/1)****Angiosarcome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9120/3)**

- hépatique C22.3

**Angiosclérose (voir Artériosclérose)****Angiospasme I73.9**

- cérébral G45.9
- périphérique NCA I73.9
- traumatique (pied) (jambe) I73.9
- vaisseau (périphérique) I73.9

**Angiostrongyloïdose, angiostrongylose (intestinale) B81.3**

- due à
- Angiostrongylus
- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3
- Parastrongylus
- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3

**Angiostrongylose**

- due à
- Parastrongylus
- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3
- intestinale B81.3

**Angle étroit anatomique H40.0****Anguillulose (voir aussi Strongyloïdose) B78.9**

- intestinale B78.0

**Angulation**

- caecum (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
- coccyx (acquise) M43.8
- congénitale NCA Q76.4
- colonne vertébrale (voir aussi Courbure, colonne vertébrale) M43.8
- fémur (acquise) M21.8
- congénitale Q74.2
- intestin (gros) (grêle) (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
- poignet (acquise) M21.8
- congénitale Q74.0
- sacrum (acquise) M43.8
- congénitale NCA Q76.4
- sigmoïde (côlon pelvien) (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
- tibia (acquise) M21.8

- congénitale Q74.2

- uretère N13.5

- avec infection N13.6

**Angulus infectiosus (lèvres) K13.0****Anhédonie (sexuelle) F52.1****Anhidrose L74.4****Anhydratation, anhydrémie E86.0****Anidrose L74.4****Aniridie (congénitale) Q13.1****Anisakiase (infection) (infestation) B81.0****Anisakis, larve, infestation B81.0****Aniséiconie H52.3****Anisocorie (pupillaire) H57.0**

- congénitale Q13.2

**Anisocytose R71****Anisométrie, anisométrie (congénitale) H52.3****Anite (à) K62.8**

- Chlamydia (trachomatis) A56.3

- gonococcique A54.6

- herpétique A60.1† K93.8\*

**Ankyloblépharon (paupière) (acquis) H02.5**

- filiforme (adnatum) (congénital) Q10.3

- total Q10.3

**Ankyloglossie Q38.1****Ankylose (fibreuse) (osseuse) (articulaire) M24.6**

- arthrodèse Z98.1

- articulation temporo-mandibulaire K07.64

- cheville M24.6

- chirurgicale M24.6

- coude M24.6

- cricoaryténoïdien (cartilage) (larynx) J38.7

- dent, dentaire (tissus durs) K03.5

- doigt M24.6

- enclume et étrier (infectieuse) H74.3

- épaule M24.6

- genou M24.6

- hanche M24.6

- lombosacrée M43.2

- osselets H74.3

- par fusion chirurgicale Z98.1

- poignet M24.6

- postopératoire (état) Z98.1

- rachis M43.2

- sacroiliaque M43.2

- siège, sièges

- multiples, à l'exception de la colonne vertébrale M24.6-

- précisé NCA M24.6-

**Ankylostome (voir Ankylostomiase)****Ankylostomiase (anémie) (infection) (infestation) (maladie) (voir aussi Ancylostoma) B76.9**

- précisée NCA B76.8

**Anneau, anneaux**

- aorte (vasculaire) Q25.4

- Bandl O62.4

- foetus ou nouveau-né P03.6

- contraction, compliquant l'accouchement O62.4

- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.6

- Fleischer (cornée) H18.0

- hyménal, serré N89.6

- Kayser Fleischer (cornée) H18.0

- oesophage, oesophagien, inférieur (musculaire) K22.2

- rétraction, utérus, pathologique O62.4

- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.6

- Schatzki (oesophage) (inférieur) K22.2

- congénital Q39.3

- Soemmerring H26.4
- vasculaire (congénital) Q25.8
- aorte Q25.4
- Annexite (suppurée) (voir aussi Salpingoovarite) N70.9**
- Annulaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- organe ou siège, congénital NCA (voir Déformation)
- pancréas (congénital) Q45.1
- Annulée, intervention (chirurgicale) Z53.9**
- en raison de
- contreindication Z53.0
- décision du patient NCA Z53.2
- conviction ou pression sociale Z53.1
- raison précisée NCA Z53.8
- vaccination Z28.9
- en raison de
- contreindication Z28.0
- décision du patient NCA Z28.2
- conviction ou pression sociale Z28.1
- raison précisée NCA Z28.8
- Anodontie (totale) (partielle) (vraie) K00.0**
- acquise K08.1
- Anomalie (congénitale) (type non précisé) (de) Q89.9**
- abdomen Q89.9
- paroi NCA Q79.5
- type précisé NCA Q89.8
- abouchement veines pulmonaires Q26.4
- Alder D72.0
- anus Q43.9
- aorte (crosse) NCA Q25.4
- coarctation (avant le canal) (après le canal) Q25.1
- transposition Q20.3-
- appareil (ou canal)
- cardiovasculaire Q28.8
- circulatoire NCA Q28.9
- périphérique Q27.9
- type précisé NCA Q27.8
- type précisé NCA Q28.8
- digestif Q45.9
- type précisé NCA Q45.8
- génitourinaire
- femme Q52.9
- homme Q55.9
- lacrymal Q10.6
- ostéomusculaire, sauf des membres Q79.9
- type précisé NCA Q79.8
- respiratoire Q34.9
- type précisé NCA Q34.8
- urinaire Q64.9
- type précisé NCA Q64.8
- appendice Q43.8
- aqueduc de Sylvius (avec) Q03.0
- spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- artère (périphérique) Q27.9
- basilaire NCA Q28.1
- cerveau, cérébrale Q28.3
- coronaire Q24.5
- oculaire, oeil Q15.8
- périphérique Q27.9
- précisée NCA Q27.8
- pulmonaire NCA Q25.7
- rétine, rétinienne Q14.1
- sous-clavière Q27.8
- vertébrale NCA Q28.1
- articulation NCA Q74.9
- épaule Q74.0

- hanche, en flexion ou en rotation Q65.8
- précisée NCA Q74.8
- sacroiliaque NCA Q74.2
- sacrolombaire Q76.4
- auricule, auriculaire
- bandes ou replis Q20.8
- cloison Q21.1
- coeur Q20.8
- auriculoventriculaire
- canal Q21.2
- septum Q21.2
- autosomes Q99.9
- 13 Q91.7
- 18 Q91.3
- 21 Q90.9
- D (1) Q91.7
- E (3) Q91.3
- G Q90.9
- type précisé NCA Q99.8
- avant-bras Q74.0
- Axenfeld Q15.0
- bande, bandes
- auriculaire Q20.8
- cardiaque Q24.8
- ou replis méningés Q07.9
- constriction Q07.8
- rachidiennes Q06.9
- ventriculaire Q24.8
- bassin (osseux) NCA Q74.2
- compliquant la grossesse O33.0-
- dystocique, entraînant une dystocie O65.9-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- bassinnet Q63.9
- obstructive Q62.3
- précisée NCA Q63.8
- bouche, buccale Q38.6
- bourse séreuse Q79.9
- type précisé NCA Q79.8
- bras Q74.0
- avec raccourcissement Q71.8
- bronches Q32.4
- bruits thoraciques R09.8
- bulbus cordis Q21.8
- caecum Q43.9
- canal, canaux (ou passage)
- artériel Q25.0
- atrioventriculaire Q21.2
- Bartholin Q38.4
- biliaire Q44.5
- Botol Q25.0
- cholédoque Q44.5
- cystique Q44.5
- déférent Q55.4
- éjaculateur Q55.4
- Gartner Q50.6
- hépatique Q44.5
- lacrymal NCA Q10.6
- acquise H04.6
- Nück Q52.4
- pancréatique Q45.3
- paraaurétral, paraaurétraux Q64.78
- salivaire Q38.4
- semicirculaire Q16.5
- Sténon Q38.4
- canthus Q10.3



- capillaires (vaisseaux) Q27.9
- caroncule, lacrymale Q10.6
- carpe Q74.0
- cartilage (ou disque)
- cricoïde Q31.8
- intervertébral Q76.4
- nasal Q30.9
- thyroïde Q31.8
- trachéal Q32.18
- cavité cardiaque Q20.9
- type précisé NCA Q20.8
- ceinture
- pelvienne NCA Q74.2
- scapulaire Q74.0
- cérébrale (cérébraux) Q04.9
- vaisseaux Q28.3
- cerveau (multiples) Q04.9
- type précisé NCA Q04.8
- vaisseau Q28.3
- cervelet Q04.9
- type précisé NCA Q04.8
- chambre antérieure (oeil) Q13.9
- type précisé NCA Q13.8
- champ visuel H53.4
- charnière lombosacrée Q76.4
- Chediak (Steinbrinck) Higashi E70.3
- cheveux Q84.2
- morphologie NCA Q84.1
- cheville (articulation) Q74.2
- choroïde Q14.3
- acquise H31.8
- plexus Q07.8
- chromosomes, chromosomique Q99.9
- autosomes (voir Anomalie, autosomes)
- D(1) (voir au nom de l'état pathologique, chromosome 13)
- E(3) (voir au nom de l'état pathologique, chromosome 18)
- G (voir au nom de l'état pathologique, chromosome 21)
- précisée NCA Q99.8
- sexuels
- dysgénésie gonadique (pure) Q99.1
- phénotype
- féminin Q97.9
- précisée NCA Q97.8
- caryotype
- 46, XY Q97.3
- 47, XXX Q97.0
- masculin Q98.9
- précisée NCA Q98.8
- caryotype
- 46, XX Q98.3
- 47, XYY Q98.5
- structure anormale Q98.6
- syndrome (de)
- Klinefelter Q98.4
- Turner Q96.9
- précisée NCA Q96.8
- type précisé NCA Q99.8
- cils Q10.3
- circulation I99
- congénitale Q28.9
- nouveau-né Q28.9
- clavicule Q74.0
- clitoris Q52.6
- cloison
- interauriculaire (ostium secundum) (type II) Q21.1
- 
- après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.1
- ostium primum (type I) Q21.2
- interventriculaire Q21.0
- après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.2
- coexistant avec un infarctus du myocarde (voir Infarctus, myocarde)
- tétralogie de Fallot Q21.3
- coagulation (facteur) (voir aussi Carence, facteur) D68.9
- antepartum (avec hémorragie) O46.08-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- décollement prématuré du placenta O45.093
- au cours d'hémorragie (importante) pendant le travail et l'accouchement O67.0-
- compliquant
- avortement (voir Avortement, par type, avec complication précisée NCA)
- grossesse extrautérine molaire O08.1-
- nouveau-né, transitoire P61.6
- pendant l'accouchement O67.0-
- postpartum O72.3-
- précisée NCA D68.8
- coccyx Q76.4
- cœur, cardiaque Q24.9
- auricule Q20.8
- bandes ou replis Q24.8
- cavité Q20.9
- précisée NCA Q20.8
- fermeture septale Q21.9
- précisée NCA Q21.8
- septum Q21.9
- auriculaire Q21.1
- précisée NCA Q21.8
- ventriculaire Q21.0
- valve NCA Q24.8
- pulmonaire Q22.3
- ventriculaire Q20.8
- col de l'utérus Q51.9
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.4-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie O65.5-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- côlon Q43.9
- colonne vertébrale NCA Q76.4
- communication
- artère rénale avec rein Q27.2
- conduit auditif Q17.8
- entraînant une atteinte de l'audition Q16.9
- conque (oreille) Q17.3
- continuité osseuse M84.9-
- précisée NCA M84.8-
- contraction utérine
- compliquant le travail et l'accouchement O62.9-
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.6
- précisée NCA O62.8-
- cordages tendineux Q24.8
- cordon
- ombilical
- affectant fœtus ou nouveau-né P02.6
- compliquant travail et accouchement (voir aussi Accouchement, compliqué par, cordon) O69.9-
- précisée NCA O69.8-
- compression P02.5
- due à procidence P02.4

- spermatique Q55.4
- cornée (forme) Q13.4
- corps
- calleux Q04.0
- vitré (humeur) Q14.0
- correspondance rétinienne H53.3
- côte Q76.6
- cervicale Q76.5
- cou (toute région) Q18.9
- type précisé NCA Q18.8
- coude Q74.0
- couleur des cheveux L67.1
- courbure (acquise)
- coccyx M43.8-
- colonne vertébrale (acquise) (idiopathique) M43.9-
- associée à
- ostéite
- déformante (maladie de Paget) M88.8
- fibrokystique E21.0† M49.8\*
- syndrome de Charcot Marie Tooth (Hoffmann) G60.0† M49.4\*
- congénitale Q67.5
- sacrum M43.8-
- crâne (avec) (voir aussi Anomalie, os, crâne) Q75.9
- anencéphalie Q00.0
- encéphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- hydrocéphalie (avec) Q03.9
- spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- microcéphalie Q02
- cristallin Q12.9
- acquise H27.8
- type précisé NCA Q12.8
- cubitus Q74.0
- avec raccourcissement Q71.5
- cuisse NCA Q74.2
- cutanée (annexe) Q82.9
- cycle gammaglutamyl E72.8
- déficit immunitaire en anticorps D80.9
- dégradation
- chaîne de branchement des acides aminés E71.2
- glycoprotéines E77.1
- démarche (voir aussi Démarche, anormale) R26.8
- densité osseuse M85.9-
- précisée NCA M85.8-
- dent (s) NCA K00.9
- abrasion (en coin) K03.1
- éruption K00.6
- espacement K07.3
- position K07.3
- dentofaciale K07.9
- fonctionnelle K07.5
- précisée NCA K07.8
- dermatoglyphes Q82.8
- développement
- queue de cheval Q06.3
- diaphragme (ouvertures) NCA Q79.1
- dimension des mâchoires (importante) K07.0-
- disque intervertébral Q76.4
- doigt Q74.0
- polydactylie (voir Polydactylie)
- syndactylie (voir Syndactylie)
- duodénum Q43.9
- duremère (cerveau) Q04.9
- moelle épinière Q06.9

- Ebstein Q22.5
- ectodermique Q82.9
- Eisenmenger Q21.8
- électrolytique néonatale, transitoire NCA P74.4
- élimination (des)
- protéines E88.0
- transépidermique L87.9
- précisée NCA L87.8
- empreintes (cutanées) digitales, palmaires Q82.8
- encéphale (multiple) Q04.9
- type précisé NCA Q04.8
- endocrinienne E34.9
- néonatale, transitoire P72.9
- fonction thyroïdienne P72.2
- précisée NCA P72.8
- postintervention E89.9
- précisée NCA E89.8
- épaule (articulation) (ceinture scapulaire) Q74.0
- épидidyme Q55.4
- épiglotte Q31.8
- équilibre
- acidobasique (mixte) E87.4
- chez le fœtus (voir Souffrance, foetale)
- hydroélectrolytique E87.8
- potassique, nouveauné P74.3-
- sodique, nouveauné P74.2-
- éruption dentaire K00.6
- estomac Q40.3
- type précisé NCA Q40.2
- examen (voir Résultats anormaux, examens)
- excitation auriculoventriculaire I45.6
- excrétion de bilirubine NCA E80.6
- face Q18.9
- os Q75.9
- type précisé NCA Q18.8
- fascia Q79.9
- fémur NCA Q74.2
- fente branchiale NCA Q18.2
- fixation, intestin Q43.3
- flexion (articulation) NCA Q74.9
- hanche ou cuisse Q65.8
- foie Q44.7
- canal Q44.5
- fonction lymphocytaire antigène 1 (LFA 1) D84.0
- fonctionnelle (des)
- granulocytes neutrophiles D71
- polynucléaires neutrophiles D71
- force
- gravitation T75.8-
- travail
- compliquant l'accouchement O62.9-
- affectant fœtus ou nouveauné P03.6
- formule leucocytaire R72
- fovea centralis Q14.1
- front (voir aussi Anomalie, crâne) Q75.8
- gastrointestinale Q45.9
- type précisé NCA Q45.8
- gencive Q38.6
- génétique des leucocytes D72.0
- génitosurrénalienne E25.9
- due à médicament E25.8
- idiopathique E25.8
- liée à un déficit enzymatique E25.0
- précisée NCA E25.8
- génitourinaire NCA

- femme Q52.9
- homme Q55.9
- genou Q74.1
- glande
- endocrine NCA Q89.2
- parathyroïde Q89.2
- parotide Q38.4
- pituitaire Q89.2
- salivaire ou canal excréteur Q38.4
- sébacée Q82.9
- sousmaxillaire Q38.4
- glotte Q31.8
- gluconéogenèse E74.4
- avec anémie D55.2
- gorge Q38.8
- granulation ou granulocyte, génétique D72.0
- gros, grosses
- vaisseaux Q25.9
- type précisé NCA Q25.8
- veines Q26.9
- type précisé NCA Q26.8
- Hageman (facteur de) D68.2
- hanche NCA Q74.2
- hématies (volume) (morphologique) R71
- hépatique Q44.7
- canal Q44.5
- héréditaire de la structure dentaire NCA K00.5
- humérus Q74.0
- avec raccourcissement Q71.8
- hydatide sessile de Morgagni
- femme Q52.8
- homme (épididymaire) Q55.4
- testiculaire Q55.2
- hymen Q52.4
- hypophyse, hypophysaire Q89.2
- hypothalamique NCA E23.3
- iléocaecale (angle) (valvule) Q43.9
- iléon Q43.9
- ilion NCA Q74.2
- intestin (gros) (grêle) (avec) Q43.9
- adhérences, fixation ou malrotation anormales Q43.3
- iris Q13.2
- ischion NCA Q74.2
- jambe NCA Q74.2
- avec raccourcissement Q72.8
- jéjunum Q43.8
- joue Q18.9
- type précisé NCA Q18.8
- labyrinthe, membraneux Q16.5
- lactation NCA O92.7-
- langue Q38.3
- larynx, laryngé (muscle) Q31.9
- ptérygion (lit) Q31.0
- leucocytes, génétique D72.0
- lèvres, lèvres Q38.0
- grandes, petites Q52.7
- vulve Q52.7
- liée à une diminution de la formation de la mélanine L81.6
- ligament Q79.9
- acquise M24.2-
- large Q50.6
- rond Q52.8
- liquide amniotique (affectant la mère) O41.9-
- précisé NCA O41.-
- lombosacrée (charnière) (région) Q76.4
- luette Q38.5
- mâchoire K07.9
- autre précisée K07.08
- non précisée K07.09
- précisée NCA K07.8
- taille (grande) K07.0-
- macula Q14.1
- main Q74.0
- maladie d'Ebstein Q22.5
- mamelon Q83.9
- type précisé NCA Q83.8
- matières fécales R19.58
- maxillaire K07.9
- dimension K07.0-
- type précisé NCA K07.8
- May Hegglin D72.0
- méat
- auditif osseux Q17.8
- entraînant une atteinte de l'audition Q16.9
- osseux (oreille) Q16.1
- urinaire NCA Q64.78
- membrane, membranes
- affectant fœtus ou nouveau-né P02.9
- précisée NCA P02.8
- compliquant la grossesse O41.9-
- Descemet Q13.8
- membre, membres (avec) Q74.9
- inférieur (avec) NCA Q74.2
- raccourcissement Q72.8
- non précisé Q74.9
- raccourcissement Q73.8
- supérieur (avec) Q74.0
- raccourcissement Q71.9
- type précisé Q74.8
- méninges Q07.9
- cérébrales Q04.8
- rachidiennes Q06.9
- menton Q18.9
- type précisé NCA Q18.8
- mésentère Q45.9
- métabolisme (de) E88.9
- acide, acides
- aminés E72.9
- aromatiques E70.9
- précisés NCA E70.8
- bêta E72.8
- chaîne
- linéaire E72.8
- ramifiée E71.2
- cycle de l'urogénèse E72.2
- néonatale, transitoire P74.8
- précisée NCA E72.8
- soufrés E72.1
- arginosuccinique E72.2
- gras E71.3
- ammoniacque E72.2
- arginine E72.2
- bilirubine E80.7
- précisée NCA E80.6
- calcium E83.5
- nouveau-né, transitoire P71.9
- précisée NCA P71.8
- cholestérol E78.9
- citrulline E72.2
- cuivre E83.0

- cystathionine E72.1
- fer E83.1-
- fructose E74.1
- galactose E74.2
- glucides foetus ou nouveau-né, transitoire P70.9
  - précisée NCA P70.8
- glucosaminoglycanes E76.9
  - précisée NCA E76.8
- glutamine E72.8
- glycine E72.5
- glycogène E74.0
- glycoprotéines E77.9
  - précisée NCA E77.8
- graisses E78.9
- histidine E70.8
- homocystine E72.1
- hydrates de carbone E74.9
- hydrominéral E83.9
  - précisée NCA E83.8
- hydroxylysine E72.3
- isoleucine E71.1
- leucine E71.1
- lipides E78.9
- lipoprotéines E78.9
  - précisée NCA E78.8
- lysine E72.3
- magnésium E83.4
  - nouveau-né, transitoire P71.9
    - précisée NCA P71.8
- méthionine E72.1
- minéraux E83.9
  - précisée NCA E83.8
- nouveau-né, transitoire P74.9
  - précisée NCA P74.8
- ornithine E72.4
- phosphatase E83.3
- phosphate E83.3
- phosphore E83.3
- porphyrine E80.2
- postintervention E89.9
  - précisée NCA E89.8
  - précisée NCA E88.88
- protéines plasmatiques NCA E88.0
- purine E79.9
  - précisée NCA E79.8
- pyrimidine E79.9
  - précisée NCA E79.8
- pyruvates E74.4
  - avec anémie D55.2
- sérine E72.8
- sodium E87.8
- thréonine E72.8
- tryptophane E70.8
- valine E71.1
- zinc E83.2
- métacarpe Q74.0
- métatarse NCA Q74.2
- mitrale (nappes) (valve) Q23.9
  - précisée NCA Q23.8
- moelle épinière Q06.9
  - type précisé NCA Q06.8
- morphologique
  - avantbras Q68.8
  - clavicule Q68.8
  - cou Q68.0
  - coude Q68.8
  - crâne Q67.4
  - épaule Q68.8
  - face Q67.4
    - par compression Q67.1
  - fémur Q68.3
  - genou Q68.2
  - jambe Q68.5
  - mâchoire Q67.4
    - par compression Q67.1
  - main Q68.1
  - membre (sauf main et pied) NCA Q68.8
  - muscle Q79.9
    - sternocléidomastoidien Q68.0
  - omoplate Q68.8
  - ostéomusculaire NCA Q68.8
  - pied Q66.9
    - précisée NCA Q66.8
    - valgus NCA Q66.6
    - varus NCA Q66.3
  - rachis Q67.5
  - thorax Q67.8
- motilité (voir aussi Démarche, anormale) R26.8-
- mouvements oculaires NCA H55
  - binoculaires H51.9
    - précisés NCA H51.8
  - multiple NCA Q89.7
  - muscle, musculaire Q79.9
- laryngé Q31.9
- oculaire Q15.8
- papillaire Q24.8
- paupière Q10.3
- type précisé NCA Q79.8
- myocarde Q24.8
- nerf Q07.9
  - auditif Q07.8
  - optique Q07.8
    - type précisé NCA Q07.8
- nez, nasal, nasale (os) (cartilage) (cloison) (sinus) Q30.9
  - précisée NCA Q30.8
  - non spécifique décelée par
    - R.M.N. (voir Résultats anormaux, radiologiques)
    - rayons x (voir Résultats anormaux, radiologiques)
    - scanner (voir Résultats anormaux, radiologiques)
    - scintigraphie (voir Résultats anormaux, explorations fonctionnelles)
    - thermographie (voir Résultats anormaux, radiologiques)
    - ultrasons (voir Résultats anormaux, radiologiques)
    - xérogaphie (voir Résultats anormaux, radiologiques)
- oeil, oculaire Q15.9
  - chambre
    - antérieure Q13.9
      - type précisé NCA Q13.8
    - postérieure Q14.9
      - type précisé NCA Q14.8
  - précisée NCA Q15.8
- oesophage Q39.9
  - type précisé NCA Q39.8
- ombre cardiaque R93.1
- omoplate Q74.0
- ongle Q84.6
- optique
  - nerf Q07.8
  - papille Q14.2
- orbite (oeil) Q10.7

- acquise H05.3
- oreille Q17.9
  - entraînant une altération de l'audition Q16.9
  - interne Q16.5
  - moyenne (entraînant une altération de l'audition) Q16.4
  - osselets Q16.3
  - type précisé NCA Q17.8
- oreillette (coeur) Q20.8
- organe, organes (de) (des) NCA Q89.9
  - Corti Q16.5
  - digestif ou voies digestives NCA Q45.9
    - inférieur Q43.9
    - supérieur Q40.9
  - génital, génitourinaire
    - femme Q52.9
    - externe Q52.7
    - interne NCA Q52.9
    - homme Q55.9
    - précisée NCA Q55.8
  - précisé NCA Q89.8
  - respiratoire Q34.9
  - type précisé NCA Q34.8
  - sens NCA Q07.8
- orifice
  - cardiaque Q20.9
    - type précisé NCA Q20.8
  - lacrymal Q10.6
  - vésicourétral NCA Q64.78
- origine
  - artère
    - innominée Q25.8
    - pulmonaire Q25.7
    - rénale Q27.2
    - sousclavière Q25.8
  - orteil Q74.2
    - polydactylie Q69.2
    - syndactylie (voir Syndactylie)
  - os NCA Q79.9
    - bassin NCA Q74.2
    - bras Q74.0
    - ceinture
      - pelvienne Q74.2
      - scapulaire Q74.0
    - crâne (avec) Q75.9
      - anencéphalie Q00.0
      - encéphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
      - hydrocéphalie (avec) Q03.9
        - spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
      - microcéphalie Q02
    - face Q75.9
      - type précisé NCA Q75.8
    - frontal (voir aussi Anomalie, crâne) Q75.9
      - type précisé NCA Q75.8
    - iliaque NCA Q74.2
    - jambe Q74.2
    - main Q74.0
    - nez Q30.9
  - osselets (avec atteinte de l'audition) (oreille) Q16.3
    - acquise NCA H74.3
  - ostéomusculaire (sauf membres) Q79.9
- ostium
  - primum Q21.2
  - secundum Q21.1
- ouraque Q64.4
- ouverture, veines pulmonaires Q26.4
- ovaire NCA Q50.3-
- oviducte Q50.6
- palais (voûte) (voile) NCA Q38.5
- pancréas ou canal pancréatique Q45.3
- papille optique Q14.2
- parathyroïde Q89.2
- paroi
  - abdominale NCA Q79.5
  - thoracique Q67.8
    - os Q76.9
  - paupière (pli) Q10.3
  - acquise H02.8
- pavillon
  - cardiaque Q20.8
  - oreille Q17.8
    - entraînant une altération de l'audition Q16.9
- peau (annexe) Q82.9
  - type précisé NCA Q82.8
- Pelger Huët D72.0
- pelvis (osseux) NCA Q74.2
- pénis (gland) Q55.6-
- percussion thoracique R09.8
- péricarde Q24.8
- péroné NCA Q74.2
- Peter Q13.4
- phanères Q84.9
  - précisée NCA Q84.8
- pharynx Q38.8
- phonocardiogramme R94.38
- pied NCA Q74.2
  - varus Q66.3
- pigmentation (acquise) (peau) L81.9
  - congénitale Q82.8
  - conjonctive H11.1
  - cornée (limbe) H18.0
  - papille optique Q14.2
  - précisée NCA L81.8
  - tige du cheveu L67.9
    - précisée NCA L67.8
- piliers du coeur Q24.8
- plaquettes, qualitative D69.1
- plèvre, pleurale (feuillet) (plis) Q34.0
- plexus
  - brachial Q07.8
  - choroïde Q07.8
  - nerveux Q07.8
- pli, plis
  - palmaires Q82.8
  - simien Q82.8
- poignet (articulation) Q74.0
- poils (acquise) (follicules) L73.9
  - précisée NCA L73.8
- position
  - dent(s) K07.3
- foetus compliquant l'accouchement O32.9-
  - affectant foetus ou nouveau-né P03.1
  - dystocique, entraînant une dystocie O64.9-
- intestin Q43.3
- oreille Q17.4
- potentiels évoqués visuels R94.1
- pouce Q74.0
- poumon (lobe) (scissure) Q33.9
  - type précisé NCA Q33.8
- PPD positif R76.1

- prépuce Q55.68
- procès alvéolaire K08.8
- produit de conception O02.9
  - type précisé NCA O02.8
- prostate Q55.4
- protéines plasmatiques R77.9
  - précisée NCA R77.8
- puberté E30.9
  - précisée NCA E30.8
- pulmonaire Q33.9
  - artère NCA Q25.7
  - retour veineux Q26.4
    - partiel Q26.3
    - total Q26.2
  - valve Q22.3
- pupille Q13.2
  - fonction, fonctionnelle H57.0
- pylore Q40.3
  - type précisé NCA Q40.2
- queue de cheval Q06.3
- raccourcissement (extrémité) (membre)
  - cubitus (longitudinal) Q71.5
  - fémur (longitudinal) Q72.4
  - membre
    - inférieur Q72.9
      - précisée NCA Q72.8
      - supérieur Q71.9
      - précisée NCA Q71.8
    - péroné (longitudinal) Q72.6
    - radius (longitudinal) Q71.4
    - tibia (longitudinal) Q72.5
  - rachis, rachidien NCA Q76.4
    - colonne vertébrale NCA Q76.4
    - moelle épinière Q06.9
      - attachée Q06.1
    - racine nerveuse Q07.8
  - radius Q74.0
  - raphé des bourses Q55.2
  - rapport entre
    - arcades dentaires K07.2
    - mâchoires et base du crâne K07.1-
      - autre précisée K07.18
      - non précisée K07.19
  - rate Q89.0
  - récepteurs hormonaux périphériques E34.5
  - rectum Q43.9
  - réfraction H52.7
  - rein(s), rénale (calice) (bassin) Q63.9
    - artère Q27.2
      - communication avec rein Q27.2
      - précisée NCA Q63.8
  - relations
    - arcade dentaire K07.2
    - mâchoires et base du crâne K07.1-
      - autre précisée K07.18
      - non précisée K07.19
  - remplissage
    - rein R93.4
    - uretère R93.4
    - vessie R93.4
  - replis
    - aryténoépiglottique Q31.8
    - endocardiques Q21.2
  - rétine Q14.1
  - retour veineux Q26.8
    - pulmonaire Q26.4
    - rétrécissement, paupière Q10.3
    - Rieger Q13.8
    - rotation (voir aussi Malrotation)
      - caecum, côlon Q43.3
      - hanche ou cuisse Q65.8
    - rotule Q74.1
    - sacroiliaque (articulation) NCA Q74.2
    - sacrolombaire (articulation) (région) Q76.4
    - sacrum NCA Q76.4
    - scissures pleurales Q34.0
    - scrotum Q55.2
    - sécrétions (de)
      - gastrine E16.4
      - glucagon E16.3
      - hormonale E34.9
        - antidiurétique E22.2
        - type précisé NCA E34.8
      - pancréas interne E16.9
      - précisée NCA E16.8
      - thyroïdienne E07.8-
    - sein Q83.9
      - type précisé NCA Q83.8
    - septum, septale (du)
      - aortique Q21.4
      - aortopulmonaire Q21.4
      - auriculaire Q21.1
      - bulbaire Q21.0
      - coeur Q21.9
        - acquise (ancienne) I51.0
      - interauriculaire Q21.1
      - interventriculaire
        - avec dextroposition de l'aorte, sténose pulmonaire et hypertrophie du ventricule droit Q21.3
        - tétralogie de Fallot Q21.3
    - siège non précisé Q89.9
      - type précisé NCA Q89.8
    - sigmoïde (côlon pelvien) Q43.9
    - sinus
      - coronaire Q21.1
      - nasaux (paroi) Q30.9
      - Valsalva Q25.4
      - veineux Q21.1
    - Sprengel Q74.0
    - squelette généralisé NCA Q78.9
    - sternum NCA Q76.7
    - stockage des lipides E75.6
      - précisée NCA E75.5
    - structure osseuse M85.9-
      - précisée NCA M85.8-
      - surrénale (glande) Q89.1
    - symphyse pubienne NCA Q74.2
    - syndrome de la pelure de pomme Q41.1
    - système
      - complémentaire, du complément D84.1
      - immunitaire D89.9
        - compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O99.1-
        - type précisé NCA D89.8
      - musculosquelettique, à l'exception des membres Q79.9
      - nerveux (central) NCA Q07.9
        - type précisé NCA Q07.8
      - respiratoire Q34.9
        - précisée NCA Q34.8
      - vasculaire périphérique Q27.9

- talon NCA Q74.2
- tarse NCA Q74.2
- téguments Q84.9
- précisée NCA Q84.8
- tendon Q79.9
- type précisé NCA Q79.8
- testicule Q55.2
- tête (voir aussi Anomalie, crâne) Q75.9
- thorax (paroi) Q67.8
- osseux Q76.9
- thrombocytes (qualitative) D69.1
- thymus Q89.2
- thyroïde (glande) Q89.2
- cartilage Q31.8
- tibia NCA Q74.2
- tonus musculaire, nouveauné P94.9
- trachée (cartilage) Q32.18
- tractus gastrointestinal NCA Q45.9
- transcortine E27.8
- transformation, enzymes lysosomiaux, posttraductionnelle E77.0
- transport acides aminés E72.0
- trichromate, trichromatopsie H53.5
- tricuspide (feuille) (valve) Q22.9
- atrésie Q22.4
- maladie d'Ebstein Q22.5
- sténose Q22.8
- trompe
- Eustache Q16.4
- Fallope Q50.6
- tube digestif NCA Q45.9
- partie
- inférieure Q43.9
- type précisé NCA Q43.8
- supérieure Q40.9
- type précisé NCA Q40.8
- type précisé NCA Q45.8
- Uhl (d') (hypoplasie du myocarde, ventricule droit) Q24.8
- union
- cartilage
- cricoïde et cartilage thyroïde Q31.8
- thyroïde et os hyoïde Q31.8
- laryngotrachéale Q31.8
- trachée avec larynx Q31.8
- uretère Q62.8
- obstructive NCA Q62.3
- urètre NCA Q64.78
- obstructive Q64.3-
- urine (résultats anormaux d'examen) R82.9
- utérus Q51.9
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement NCA O34.0-
- affectant le foetus ou le nouveauné P03.8
- entraînant une dystocie O65.5-
- affectant le foetus ou le nouveauné P03.1
- avec une seule trompe fonctionnelle Q51.8
- type précisé NCA Q51.8
- vagin Q52.4
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.6-
- affectant foetus ou nouveauné P03.8
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- affectant foetus ou nouveauné P03.1
- vaisseau, vaisseaux Q27.9
- cerveau Q28.3
- coronaires Q24.5
- crosse, aorte Q25.4
- oculaires Q15.8
- opticociliaires Q13.2
- papille optique Q14.2
- précérébral (précérébraux) Q28.1
- vallécule Q31.8
- valve, valvule (coeur) NCA Q24.8
- aortique Q23.9
- type précisé NCA Q23.8
- cardiaque NCA Q24.8
- iléocaecale Q43.9
- mitrale Q23.9
- type précisé NCA Q23.8
- pulmonaire Q22.3
- sinus coronaire Q24.5
- tricuspide (feuille) Q22.9
- atrésie Q22.4
- maladie d'Ebstein Q22.5
- sténose Q22.8
- type précisé NCA Q22.8
- veine cave inférieure Q24.8
- vasculaire NCA Q27.9
- annulaire Q25.4
- cérébrale Q28.3
- type précisé NCA Q27.8
- vectocardiogramme R94.38
- veine (périphérique) Q27.9
- cave (infcave (inférieure) (supérieure) Q26.9
- cérébrale Q28.3
- cerveau Q28.3
- coronaire Q24.5
- grande Q26.9
- précisée NCA Q26.8
- porte Q26.5
- communication Q26.5
- ventriculaire Q20.8
- bandes ou replis Q24.8
- cloisons Q21.0
- verge Q55.6-
- vertèbres Q76.4
- vésicule, vésicules
- biliaire (forme) (position) (taille) Q44.1
- séminales Q55.4
- vessie (col) Q64.78
- vision des couleurs NCA H53.5
- voies
- digestives Q45.9
- inférieures Q43.9
- type précisé NCA Q43.8
- supérieures Q40.9
- type précisé NCA Q40.8
- vulve Q52.7
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.7-
- affectant foetus ou nouveauné P03.8
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- affectant foetus ou nouveauné P03.1
- Anomie R48.8**
- Anonychie (congénitale) Q84.3**
- acquise L60.8
- Anophtalmie, (congénitale) (globe) Q11.1**
- acquise Z90.0
- Anopsie en quadrant H53.4**
- Anorchie, anorchidie Q55.0**
- Anorectite (à) K62.8**
- Chlamydia (trachomatis) A56.3
- gonococcique A54.6

**Anorexie R63.0**

- aphagie R63.0
- hystérique F44.8
- mentale F50.0
- atypique F50.1
- type boulimique périodique F50.2
- Anorgasmie (psychogène) F52.3**
- Anormalité, anormalités, anormal (voir aussi Anomalie)**
- albumine R77.0
- alphafoetoprotéine R77.2
- amnios, liquide amniotique O41.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.9
- autosomes NCA Q99.9
- siège fragile Q95.5
- biosynthèse, androgène testiculaire E29.1
- bruits
- abdominaux R19.1
- respiratoires (frottement) (râles) R09.8
- caryotype R89.8
- cheveux (couleur) (tige) L67.9
- précisée NCA L67.8
- chimie, du sang R79.9
- précisée NCA R79.8
- chorion O41.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.9
- chromosome, chromosomique Q99.9
- femme avec plus de trois chromosomes X Q97.1
- foetale (suspectée), affectant la prise en charge de la grossesse O35.1-
- précisée NCA Q99.8
- remplacé (par)
- anneau Q93.2
- dicentrique Q93.2
- résultat d'analyse R89.8
- sexuel Q99.8
- phénotype
- féminin Q97.9
- précisée NCA Q97.8
- masculin Q98.9
- précisée NCA Q98.8
- structurelle, homme Q98.6
- cliché échographique (voir Anormalité, imagerie diagnostique)
- coagulation D68.9
- nouveau-né, transitoire P61.6
- cœur
- bruits NCA R01.2
- fréquence NCA R00.8
- fœtus (voir Détresse, foetale)
- ombre R93.1
- col NCA (acquise) (congénitale), au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.4-
- entraînant une dystocie O65.5-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- communication (voir Fistule)
- cordon ombilical
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6
- compliquant l'accouchement O69.9-
- correspondance rétinienne H53.3
- démarche (voir aussi Démarche) R26.88
- antalgique R26.88
- hystérique F44.4
- instable R26.82
- dent, dents (forme) (taille) K00.2
- échantillon
- appareil

- digestif (liquide péritonéal) (salive) R85
- respiratoire (lavages bronchiques) (sécrétions nasales) (liquide pleural) (expectorations) (prélèvements de gorge) R84
- col de l'utérus R87
- écoulement du mamelon R89
- liquide synovial R89
- organe, organes, système ou tissu
- génitaux
- femme (sécrétions) (frottis) R87
- homme (sécrétions prostatiques) (sperme) R86
- précisé NCA R89
- sécrétion au niveau d'une plaie R89
- thorax (lavages bronchiques) (liquides pleuraux) R84
- vagin (sécrétion) (frottis) R87
- vulve (sécrétion) (frottis) R87
- échocardiogramme R93.1
- échoencéphalogramme R90.8
- électrocardiogramme (ECG) R94.38
- suggérant un infarctus du myocarde avec une surélévation du segment ST [STEMI] R94.30
- suggérant un infarctus du myocarde sans surélévation du segment ST [NSTEMI] R94.31
- électroencéphalogramme (EEG) R94.0
- électrolyte (voir aussi Déséquilibre, électrolyte) E87.8
- électromyogramme (EMG) R94.1
- électrooculogramme (EOG) R94.1
- électrorétinogramme (ERG) R94.1
- épreuve, épreuves
- calorique R94.1
- électrophysiologiques intracardiaques R94.38
- fonctionnelles rénales R94.4
- tolérance au glucose R73.0
- au cours de la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.8-
- équilibre acidebase (mixte) E87.4
- fœtus (voir Détresse, foetale)
- espacement, dent K07.3
- études de fonction
- cardiovasculaire R94.38
- cerveau R94.0
- endocrine NCA R94.7
- foie R94.5
- pulmonaire R94.2
- rate R94.8
- rein R94.4
- sensorielle(s) spéciale(s) R94.1
- système nerveux
- central R94.0
- périphérique R94.1
- thyroïde R94.6
- vessie R94.8
- évolution, trompe d'Eustache Q16.4
- examen
- échantillon (voir Anormalité, échantillon)
- prénatal systématique, mère O28.9-
- biochimique NCA O28.1-
- chromosomique NCA O28.5-
- cytologique NCA O28.2-
- échographique O28.3-
- génétique NCA O28.5-
- hématologique NCA O28.0-
- précisé NCA O28.8-
- radiologique NCA O28.4-
- radiographique, radiologique (voir Anormalité, imagerie diagnostique)



- expectorations (volume) (couleur) (odeur) R09.3
- fermeture de la mâchoire K07.5
- fœtus, foetale
  - affectant la prise en charge de la grossesse O35.9-
  - équilibre acidebase, compliquant le travail et l'accouchement O68.3-
  - fréquence cardiaque (voir Détresse, foetale)
  - provoquant une disproportion O33.7-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
  - avec dystocie O66.3-
- fonction de la pupille (réaction) (réflexe) H57.0
- forces (ou)
  - en jeu au cours du travail O62.9-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
  - type précisé NCA O62.8-
  - états gravitationnels (G) (effet des) T75.8-
- formation de tissus durs dans la pulpe (dents) K04.3
- forme
  - dents K00.2
  - utérus (voir Anomalie, utérus)
  - gravide (voir Anomalie, utérus)
- globule, globules
  - blancs NCA R72
  - rouge (morphologie) (volume) R71
- globuline R77.1
  - thyroglobuline E07.88
  - transcortine E27.8
- glomérulaire, mineure (coder à (N00-N07) avec quatrième caractère .0)
- hématologique NCA, au cours de maladie à VIH B24
- hémoglobine (maladie de l') (voir aussi Maladie, hémoglobine) D58.2
  - trait (voir Trait, hémoglobine, anormale)
- histologie NCA R89.7
- imagerie diagnostique
  - abdomen, région abdominale NCA R93.5
  - appareil
    - digestif NCA R93.3
    - génitourinaire R93.8
    - urinaire R93.4
  - circulation coronarienne R93.1
  - cœur R93.1
  - crâne R93.0
  - foie R93.2
  - membres R93.6
  - organes intrathoraciques NCA R93.8
  - peau et tissu sous-cutané R93.8
  - poumons (champs) R91
  - rétropéritoine R93.5
  - sein R92
  - siège précisé NCA R93.8
  - système
    - musculosquelettique NCA R93.7
    - nerveux central NCA R90.8
  - tête R93.0
  - tractus gastro-intestinal R93.3
  - vésicule biliaire, voies biliaires R93.2
- leucocytaire (cellule) (formule) NCA R72
- liquide
  - amniotique R89.-
  - appareil respiratoire (lavages bronchiques) (sécrétions nasales) (liquide pleural) (expectorations) (prélèvements de gorge) R84.-
  - céphalorachidien R83.-
  - péritonéal R85.-
  - pleural R84.-
  - synovial R89.-
  - thorax (lavages bronchiques) (liquide pleural) R84.-
  - vaginal R87.-
- membranes (foetales)
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.9
  - compliquant une grossesse O41.9-
  - type précisé NCA, affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.8
- métabolisme de base R94.8
- miction NCA R39.18
- motricité (troubles de la) (voir aussi Troubles, motricité) G25.9
  - involontaire R25.8
  - tête R25.0
- mouvements
  - involontaires R25.8
  - tête R25.0
- myoglobine (Aberdeen) (Annapolis) R89.-
- niveau des gaz du sang R79.8
- organes ou tissus pelviens NCA
  - au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.9-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
  - entraînant une dystocie O65.5-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
  - précisé NCA O34.8-
- osselets, acquise NCA H74.3
- Papanicolaou (frottis de)
  - col de l'utérus R87.6
  - sièges NCA R89.6
- parturition
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.9
  - mère (voir Accouchement, compliqué)
- pelvis (osseux) (voir Malformation, pelvis)
- perception auditive NCA H93.2
- percussion, thorax (tympanisme) R09.8
- perte de poids R63.4
- phonocardiogramme R94.38
- placenta NCA (voir aussi Placenta, anormal) O43.1-
- plasma
  - protéine R77.9
  - précisée NCA R77.8
  - viscosité R70.1
- pleuraux (plis) Q34.0
- plis palmaires Q82.8
- position (voir Malposition)
- posture R29.3
- potentiels évoqués visuellement (PEV) R94.1
- PPD positif R76.1
- présentation (du fœtus) (voir aussi Présentation, foetale, anormale) O32.9-
  - avant le travail, affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.7
  - produit de la conception O02.9
  - type précisé NCA O02.8
- protéine de transport E88.0
- pulmonaire
  - artère, congénitale Q25.7
  - fonction, nouveau-né P28.8
  - résultats des examens R94.2
  - ventilation, nouveau-né P28.8
- réflexe NCA (voir aussi Réflexe) R29.2
- règles (abondantes) (voir aussi Menstruation) N92.6
- réponse à une stimulation nerveuse R94.1
- respiration NCA R06.8
- résultats
  - cliniques NCA R68.8
  - échographiques (voir Anormalité, imagerie diagnostique)
  - immunologiques R89.4

- au cours de maladie à VIH B24
- dans le sérum R76.9
- précisés NCA R76.8
- rythme, coeur (voir aussi Arythmie) I49.9
- foetus (voir Détresse, foetale)
- salive R85.-
- sécrétion
- gastrine E16.4
- glucagon E16.3
- selles (couleur) (teneur) (mucus) R19.58
- sinus veineux Q21.1
- spermatozoïdes R86.-
- sperme, liquide séminal R86.-
- synchondrose Q78.8
- taille, dent K00.2
- taux
- sanguin (de)
- cobalt R79.0
- cuivre R79.0
- fer R79.0
- lithium R78.8
- magnésium R79.0
- substance minérale NCA R79.0
- zinc R79.0
- sérique (de)
- amylase R74.8
- enzymes R74.9
- précisés NCA R74.8
- lipase R74.8
- phosphatase
- acide R74.8
- alcaline R74.8
- triacylglycérol lipase R74.8
- test (de)
- fonction rénale R94.4
- Mantoux R76.1
- thermographie (voir Anormalité, imagerie diagnostique)
- thyroglobuline E07.88
- toxicologie (recherches) R78.9
- travail NCA O75.88-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.6
- trous, congénitaux, diaphragme Q79.1
- urine (constituants) NCA R82.9
- culture positive R82.7
- examen
- cytologique R82.8
- histologique R82.8
- microbiologique (culture) R82.7
- métaux lourds R82.6
- précisé NCA R82.9
- substances non médicales R82.6
- vagin (acquise) (congénitale), au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.6-
- entraînant une dystocie O65.5-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- vectocardiogramme R94.38
- vulve et périnée (acquise) (congénitale), au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.7-
- entraînant une dystocie O65.5-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- Anosmie (voir aussi Trouble, sensation) R43.0**
- hystérique F44.6
- Anosognosie R41.8**
- Anostéoplasie Q78.9**
- Anovulation (cycle anovulatoire) N97.0**

- Anoxémie, anoxie R09.0**
- cardiaque (voir Insuffisance, coronarienne)
- cérébrale G93.1
- compliquant
- anesthésie (générale) (locale) ou autre sédation
- la grossesse O29.2
- le postpartum, la puerpéralité O89.2
- le travail et l'accouchement O74.3
- l'accouchement (par césarienne) (instrumental) O75.4
- nouveau-né (voir aussi Asphyxie, nouveau-né) P21.9
- d'altitude T70.2
- due à la noyade T75.1
- haute altitude T70.2
- intra-utérine (voir Hypoxie, intra-utérine)
- myocardique (voir Insuffisance, coronaire)
- nouveau-né (voir aussi Asphyxie, nouveau-né) P21.9
- pathologique R09.0
- Anse de seau, fracture ou déchirure en (ménisque articulaire) (voir aussi Déchirure, ménisque) S83.2-**
- Antécédent, antécédents (personnels) (de)**
- abus Z91.8
- substances
- alcool Z86.40
- drogue Z86.41
- psychoactives NCA Z86.48
- tabagisme Z86.42
- affection respiratoire Z87.0
- allergie (à)
- agents anti-infectieux NCA Z88.3
- analgésiques NCA Z88.6
- anesthésiques NCA Z88.4
- antibiotiques NCA Z88.1
- médicament et substance biologique Z88.9
- précisés NCA Z88.8
- narcotiques NCA Z88.5
- pénicilline Z88.0
- précisée NCA Z91.0
- sérum (séro-réaction) Z88.7
- substances non médicinales et non biologiques Z91.0
- sulfamides Z88.2
- vaccin Z88.7
- anomalie chromosomique, anomalies chromosomiques Z87.7
- arthrite Z87.3
- automutilation Z91.5
- carence alimentaire Z86.3
- chimiothérapie dans les maladies tumorales Z92.6
- chirurgie (importante) NCA Z92.4
- transformation sexuelle Z87.8
- transplantation (voir Transplantation)
- complications (de) (l') (la)
- accouchement, grossesse, puerpéralité Z87.5
- contraception Z92.0
- cycle veille-sommeil anormal Z91.3
- défavorable à la santé, mais de nature non précisée Z87.8
- facteurs de risque NCA Z91.8
- familial, familiaux
- abus de substances NCA Z81.4
- alcool Z81.1
- drogues ou médicaments NCA Z81.3
- psychoactives NCA Z81.3
- tabac Z81.2
- accident vasculaire cérébral (attaque apoplectique) Z82.3
- affection, affections
- précisée NCA Z84.8
- psychiatrique Z81.8

- respiratoire NCA Z83.6
- chronique des voies respiratoires inférieures Z82.5
- alcoolisme Z81.1
- allergie NCA Z84.8
- anémie Z83.2
- anomalie chromosomique, anomalies chromosomiques Z82.7
- arthrite Z82.6
- asthme Z82.5
- cardiopathies ischémiques Z82.4
- cécité Z82.1
- chorée de Huntington Z82.0
- comportement autodestructeur Z81.8
- consanguinité Z84.3
- diabète sucré Z83.3
- épilepsie Z82.0
- incapacité NCA Z82.8
- infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z83.0
- leucémie Z80.6
- maladie ou trouble (de) (l') (la)
- allergique NCA Z84.8
- audition (sauf surdit ) Z83.5
- cardiovasculaire NCA Z82.4
- chronique (des) Z82.8
- invalidante NCA Z82.8
- voies respiratoires inférieures Z82.5
- circulatoire NCA Z82.4
- accident c r brovasculaire Z82.3
- digestif Z83.7
- endocrinien Z83.4
- g nitourinaire NCA Z84.2
- h matologique Z83.2
- immunitaire Z83.2
- infectieux et parasitaires NCA Z83.1
- mental, mentale et de comportement (n vrose) (psychose) (psychiatrique) NCA Z81.8
- m tabolique Z83.4
- musculosquelettique Z82.6
- neurologique NCA Z82.0
- nutritionnelle NCA Z83.4
- oeil NCA Z83.5
- oreille NCA Z83.5
- ost oarticulaire NCA Z82.6
- peau et tissu souscutan  (cutan ) NCA Z84.0
- pr cis e NCA Z84.8
- rein Z84.1
- respiratoire NCA Z83.6
- sang et organes h matopo i tiques Z83.2
- ur t re Z84.1
- vue (sauf c cit ) Z83.5
- malformations cong nitales Z82.7
- perte (de) (l')
- audition Z82.2
- vision Z82.1
- pr cis s NCA Z84.8
- retard mental Z81.0
- SIDA Z83.0
- surdit  Z82.2
- tabagisme Z81.2
- toxicomanie NCA Z81.3
- tumeur maligne (de) (du) NCA Z80.9
- bronches Z80.1
- organe, organes
- digestif, digestifs Z80.0
- g nital, g nitaux Z80.48
- intrathoracique, intrathoraciques NCA Z80.2
- respiratoire, respiratoires NCA Z80.2
- ovaire Z80.40
- poumon, poumons Z80.1
- prostate Z80.41
- sein Z80.3
- si ge pr cis  NCA Z80.8
- tissu lympho ide, h matopo i tique et apparent s (lymphatique) NCA Z80.7
- trach e Z80.1
- tractus gastrointestinale Z80.0
- voies urinaires Z80.5
- violence (comportement violent) Z81.8
- hyperthermie maligne Z88.4
- intoxication SAI Z91.8
- tentative d'automutilation ou de suicide Z91.5
- irradiation Z92.3
- leuc mie (en r mission) Z85.6
- maladie ou trouble (de) Z87.8
- appareil
- circulatoire Z86.78
- thromboembolique Z86.70
- digestif Z87.18
- polype colique (ad nomateux) (b nin) Z86.01
- ulc re peptique Z87.10
- g nitourinaire Z87.4
- respiratoire Z87.0
- endocrinien Z86.3
- h matologique Z86.2
- infectieux Z86.1
- mental et de comportement (n vrose) (psychose) (psychiatrique) NCA Z86.5
- m tabolique Z86.3
- musculosquelettique (muscle) Z87.3
- nutritionnel Z86.3
- obst trical Z87.5
- oeil Z86.6
- oreille Z86.6
- organes des sens Z86.6
- parasitaire Z86.1
- peau Z87.2
- sang et organes h matopo i tiques Z86.2
- si ge ou type pr cis  NCA Z87.8
- syst me
- immunitaire Z86.2
- nerveux Z86.6
- ost oarticulaire Z87.3
- respiratoire Z87.0
- thromboplastique Z87.5
- tissu
- conjonctif Z87.3
- souscutan  Z87.2
- malformation cong nitale, malformations cong nitales Z87.7
- mauvais, mauvaise
- hygi ne personnelle Z91.2
- traitements Z91.8
- nonobservance d'un traitement m dical ou d'un r gime (noncompliance) Z91.1
- parasuicide (tentative de) Z91.5
- pr cis s NCA Z87.8
- probl me, probl mes
- cycle veillesommeil Z91.3
- p rinataux Z87.6
- radioth rapie Z92.3
- r ducation (mesures de) (r adaptation) Z92.5

- sévices SAI Z91.8
- tabagisme Z86.42
- taire (volontairement ou non) des antécédents médicaux R46.7
- tentative (d') (de)
  - intoxication autoinfligée Z91.5
  - suicide Z91.5
- toxicomanie Z86.41
- traitement médical Z92.9
  - type précisé NCA Z92.8
- traumatisme NCA Z91.6
  - automutilation Z91.5
  - physique NCA Z91.6
    - tentative d'automutilation ou de suicide Z91.5
  - psychologique NCA Z91.4
    - pendant l'enfance Z61.7
- travail de nuit Z91.3
- tumeur (à)
  - bénigne Z86.01
  - évolution imprévisible Z86.02
  - in situ Z86.00
  - maligne Z85.9
    - primitive (de) (des) (du)
      - bronches Z85.1
      - hématopoïétique NCA Z85.7
      - lymphatique NCA Z85.7
      - organes
        - digestifs Z85.0
        - génitaux Z85.4
        - intrathoraciques NCA Z85.2
        - respiratoires NCA Z85.2
      - peau Z85.80
      - poumon, poumons Z85.1
      - sein Z85.3
      - siège précisé NCA Z85.80
      - tissu lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (en rémission) (lymphatique) NCA Z85.7
      - trachée Z85.1
      - tractus gastrointestinal Z85.0
      - voies urinaires Z85.5
    - secondaire Z85.81
  - utilisation de médicaments (actuel) (à long terme) NCA Z92.28
    - antibiotiques Z92.20
    - anticoagulants Z92.1
    - aspirine Z92.28
    - hormonothérapie supplétive postménopausique Z92.21
    - plusieurs médicaments (polypharmacie) Z92.22
    - traitement médicamenteux Z92.28
  - Antéflexion (voir Antéversion)**
  - Antepartum (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Antérieur (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Antéversion**
    - col de l'utérus (voir aussi Antéversion, utérus) N85.4
    - fémur (col), congénitale Q65.8
    - utérus, utérin (col) (postinfectieux) (postpartum, ancien) N85.4
      - au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.5
      - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
      - entraînant une dystocie O65.5
      - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
      - congénitale Q51.8
  - Anthracose (poumon) J60**
  - Anthracosilicose J60**
  - Anthrax (voir aussi Abcès, selon le siège) L02.9**
    - conduit auditif externe H60.0
    - corps caverneux N48.2
    - glande lacrymale H04.0

- lèvre (grande) (petite) N76.4
- malin A22.0
- nez J34.0
- orbite, orbitaire H05.0
- oreille (externe) (moyenne) H60.0
- paupière H00.0
- pavillon, oreille H60.0
- pénis N48.2
- rein (voir aussi Abcès, rein) N15.1
- urètre N34.0
- voies lacrymales (conduit) (sac) H04.3
- vulve N76.4
- Anthropophobie F40.1**
- Antibiothérapie (épisode) (pour) Z51.2**
  - entretien NCA Z51.2
  - prophylactique (motif de soins) Z29.2
- Anticardiolipide, syndrome (de) D68.6**
- Anticorps, maternels (groupe sanguin) (voir aussi Incompatibilité) O36.1**
  - anti D O36.0
  - foetus ou nouveau-né P55.0
- Antidiurétique (syndrome de l'hormone) E22.2**
- Antimonial, choléra T56.8**
- Antipéristaltisme R19.2**
- Antiphospholipide, syndrome (de) D68.6**
- Antisocial, antisociale**
  - comportement Z72.8
  - personnalité F60.2
- Antithrombinémie (voir aussi Circulants, anticoagulants) D68.5**
- Antithromboplastinémie (voir aussi Circulants, anticoagulants) D68.3**
- Antithromboplastinogénémie (voir aussi Circulants, anticoagulants) D68.3**
- Antré, antral (voir au nom de l'état pathologique)**
- Antrite (chronique) J32.0**
  - aiguë J01.0
- Anurie R34**
  - avec calcul (bloqué) (récidivant) (voir aussi Calcul, urinaire) N20.9
  - consécutive à
    - avortement (à répétition) O08.4-
    - épisode récent (voir Avortement)
    - grossesse extra-utérine ou molaire O08.4-
  - nouveau-né P96.0
  - postintervention N99.0
  - sulfamide
  - substance appropriée et correctement administrée R34
  - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T37.0
  - traumatique (à la suite d'un écrasement) T79.5
- Anus, anal (voir au nom de l'état pathologique)**
- Anusite K62.8**
- Anxiété F41.9**
  - dépression F41.2
  - épisodique paroxystique F41.0
  - état F41.1
    - généralisée F41.1
    - hystérie F41.8
    - névrose F41.1
    - précisée NCA F41.8
    - réaction F41.1
    - séparation, anormale (de l'enfance) F93.0
- Aorte, aortique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Aortite (non syphilitique) (calcifiante) I77.6**
  - artérioscléreuse I70.0
  - de Döhle Heller A52.0† I79.1\*

- rhumatismale (voir aussi Endocardite, aiguë, rhumatismale) I01.1
- spécifique (syphilitique) A52.0† I79.1\*
- syphilitique A52.0† I79.1\*
  - congénitale A50.5 I79.1\*
- Aoûtat (infestation) B88.0**
- Apathie R45.3**
- Apepsie K31.88**
  - psychogène F45.3
- Apert (syndrome d') Q87.0**
- Apesanteur (effet de) T75.8**
- Apexite H70.2**
- Apgar (indice)**
  - faible NCA, avec asphyxie P21.9
- Aphagie R63.0**
  - psychogène F50.1
- Aphakie (acquise) H27.0**
  - congénitale Q12.3
- Aphasie (amnésique) (globale) (nominale) (sémantique) (syntactique) R47.0**
  - acquise, avec épilepsie (syndrome de Landau Kleffner) F80.3
  - auditive (développement) F80.2
  - du développement (de type réceptif) F80.2
    - type expressif F80.1
    - Wernicke F80.2
  - isolée progressive G31.01
  - sensorielle F80.2
  - syphilis, tertiaire A52.1 G94.8\*
  - urémique N19
  - Wernicke (du développement) F80.2
- Aphémie R47.0**
- Aphonie R49.1**
  - hystérique F44.4
  - organique R49.1
  - psychogène F44.4
- Aphte, aphtes, aphteux, aphtose (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - Bednar K12.0
  - buccal (récidivant) K12.0
  - épizootique B08.8
  - fièvre B08.8
  - muguet B37.0
  - stomatite (majeure) (mineure) K12.0
  - ulcération (buccal) (récidivant) K12.0
    - larynx J38.7
    - organe génital NCA
    - femme N76.6
    - homme N50.8
- Aplasia (congénitale) (partielle) (totale) (voir aussi Agénésie)**
  - aorte (congénitale) Q25.4
  - axiale extracorticale E75.2
  - bord alvéolaire (acquis) K08.8-
    - congénitale Q38.6
  - bronches Q32.4
  - cellule de la corne antérieure Q06.1
  - ciment K00.4
  - cerveau Q00.0
    - partie du Q04.3
  - cervelet Q04.3
  - col de l'utérus (congénitale) Q51.5
  - cordon spermatique Q55.4
  - corps calleux Q04.0
  - cutanée Q84.8
  - de Pelizaeus Merzbacher E75.2
  - ectodermique congénitale Q84.8
  - érythroblastie chronique acquise (avec thymome) D60.9
    - chronique D60.0
    - congénitale D61.0
    - des nourrissons D61.0
    - primaire D61.0
    - transitoire D60.1
    - type précisé NCA D60.8
  - fovea centralis (congénitale) Q14.1
  - labyrinthe, membraneux Q16.5
  - ligament rond Q52.8
  - maladie de Pelizaeus Merzbacher E75.2
  - médullaire (voir aussi Anémie, aplasique) D61.9
  - membre (congénitale) Q73.0
    - inférieur Q72.0
    - supérieur Q71.0
  - moniliforme (cheveux) Q84.1
  - oculaire Q11.1
  - pancréas Q45.0
  - pénis Q55.5
  - poumon, congénital (bilatérale) (unilatérale) Q33.3
  - prostate Q55.4
  - syndrome musculaire abdominal Q79.4
  - testicule Q55.0
  - thymique (avec)
    - immunodéficience D82.1
    - parathyroïde D82.1
  - thyroïdienne (congénitale) (avec myxoedème) E03.1
  - utérus Q51.0
  - vésicule biliaire, congénitale Q44.0
- Aplatissement de**
  - disque intervertébral (voir aussi Détérioration, disque) M51.3
  - lèvre (congénital) Q18.8
  - nez (congénital) Q67.4
- Apnée (du) R06.8**
  - nouveauté NCA (obstructive) P28.4
    - sommeil (centrale) (primitive) P28.3
  - prématuré P28.4
  - sommeil G47.3-
    - centrale G47.31
    - étiologie mixte (d'origine obstructive et centrale) G47.38
    - non précisée G47.38
    - nouveauté (centrale) (primitive) P28.3
    - obstructive G47.30
- Apneumotose (nouveau-né) P28.0**
- Apocrine, métaplasie (sein) N60.8**
- Aponévrosite (voir Fasciite)**
- Apophysite (os) (voir aussi Ostéochondrite) M93.9**
  - calcanéum M92.8
  - juvénile M92.9
- Apoplectiformes convulsions (ischémie cérébrale) I67.8**
- Apoplexie, apoplectique (due à) I64**
  - accident vasculaire cérébral I64
    - attaque I64
    - basilaire I64
    - bulbaire I64
    - capillaire I64
    - cardiaque (auricule) (ventricule) (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
    - cerveau, cérébrale I64
    - chaleur T67.0
    - chorée (de) I64
    - congestive I64
    - embolie cérébrale (voir aussi Embolie, cerveau) I63.4
    - épileptique I64
    - hémorragique (accident vasculaire cérébral) (voir aussi Hémorragie, cerveau) I61.9

- ischémique (accident vasculaire cérébral) (voir aussi Infarctus, cerveau) I63.9
- méninges, hémorragique (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
- placenta (voir aussi Décollement, placenta) O45.9-
- progressive I64
- pulmonaire (artère) (veine) (voir Embolie, pulmonaire)
- thrombose, thrombotique (cérébrale) (voir aussi Thrombose, cérébrale) I63.3
- urémique N18.5† I68.8\*
- utéroplacentaire (voir aussi Décollement, placenta) O45.9-

**Apparence**

- bizarre R46.1
- hygiène personnelle très déficiente R46.0
- précisée NCA R46.88

**Appendice**

- épididymaire (organe de Morgagni) Q55.4
- intestinale (épiploïque) Q43.8
- Morgagni
  - femme Q50.5
  - homme (épididymaire) Q55.4
  - testiculaire Q55.2
- préauriculaire Q17.0
- testicule, testiculaire (organe de Morgagni) Q55.2

**Appendicite K37**

- avec
  - abcès péritonéal K35.3
  - péritonite
    - généralisée K35.2
    - avec mention de perforation ou rupture K35.2
    - localisée K35.3
    - avec mention de perforation ou rupture K35.3
    - aiguë (catarrhale) (congestive) (foudroyante) (fulminante) (gangréneuse) (occlusive) (purulente) (rétrocaecale) (suppurée) K35.8
  - avec
    - abcès péritonéal K35.3
    - crises répétées K36
    - péritonite
      - généralisée K35.2
      - avec mention de perforation ou rupture K35.2
      - localisée K35.3
      - avec mention de perforation ou rupture K35.3
    - amibienne A06.8
    - chronique (récidivante) K36
    - crises répétées K36
    - épisodes aigus (voir Appendicite, aiguë)
    - gangréneuse, gangréneuse (voir Appendicite, aiguë)
    - guérie (oblitérante) K36
    - intervalle K36
    - obstructive K36
    - pneumococcique K37
    - récidivante K36
    - rétrocaecale K37
    - subaiguë (adhérente) K36
    - suppurée (voir Appendicite, aiguë)
    - tuberculeuse A18.3 K93.0\*

**Appendicopathia oxyurica B80****Appétit**

- absence ou perte (voir aussi Anorexie) R63.0
- origine non organique F50.8
- psychogène F50.8
- dépravé F50.8
- pendant l'enfance F98.3
- excessif R63.2

- perversion du goût (hystérique) F50.8

**Appréhension**

- anormale F41.9
- état F41.1

**Apraxie (classique) (idéatoire) (idéomotrice) (motrice) (verbale) R48.2**

- oculomotrice, congénitale H51.8

**Après terme (grossesse) (mère) O48**

- nourrisson P08.2

**Aptyalisme K11.7****Apudome (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8248/1)****Arachnidisme T63.3****Arachnodactylie Q87.4****Arachnoïdite (aiguë) (adhérente) (basale) (cérébrospinale) (voir aussi Méningite) G03.9**

- méningococcique (chronique) A39.0† G01\*
- syphilitique (tardive) (tertiaire) A52.1 G01\*
- tuberculeuse A17.0† G01\*

**Arachnophobie F40.2****Araignée**

- doigts Q87.4
- naevus I78.1
- orteils Q87.4
- vasculaire I78.1

**Aran Duchenne, amyotrophie (de) G12.21****Aranéisme T63.3****Arboencéphalite, australienne A83.4****Arborisation, bloc (coeur) I45.5****Arc sénile (cornée) H18.4****Arcs (voir au nom de l'état pathologique)****Ardoisiers (maladie des) J62.8****Aréole (voir au nom de l'état pathologique)****Argentaffinome (voir aussi Tumeur, évolution imprévisible) (8241/1)**

- malin (voir Tumeur maligne) (8241/3)

**Argininémie E72.2****Argyll Robertson, signe, pupille ou syndrome (syphilitique)****A52.1 H58.0\***

- atypique H57.0
- non syphilitique H57.0

**Argyrie, argyrose NCA T56.8**

- conjonctive H11.1
- due à des drogues ou des médicaments
  - substance appropriée et correctement administrée L81.8
  - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T37.8

**Arhinencéphalie Q04.1****Ariboflavine E53.0****Arlequin (foetus) Q80.4****Arnold Chiari (obstruction ou syndrome de) Q07.0****Arrachage des cheveux, pathologique (compulsif) F63.3****Arrachement (traumatique) T14.7**

- articulation (voir aussi Luxation, selon le siège) T14.3
  - capsule (voir Entorse, selon le siège)
- cartilage (voir aussi Luxation, selon le siège) T14.3
  - symphysien (interne), compliquant l'accouchement O71.6
- cuir chevelu S08.0
- dent S03.2
- ligament (voir Entorse, selon le siège)
- membre (voir aussi Amputation, traumatique, selon le siège)
- peau et tissu sous-cutané (voir Plaie, ouverte, selon le siège)
- muscle (voir Traumatisme, muscle)
- nerf (racine) (voir Traumatisme, nerf)
- oeil S05.7
- organe ou siège interne (voir Traumatisme, selon le siège)

- os (voir Fracture, selon le siège)
- peau et tissu sous-cutané (voir Plaie, ouverte, selon le siège)
- siège externe autre que le membre (voir Plaie, ouverte, selon le siège)
- tendon (voir Traumatisme, muscle)
- tête NCA (intracrânien) S08.9
- complet S18
- cuir chevelu S08.0
- siège externe NCA S08.8
- vaisseaux sanguins (voir Traumatisme, vaisseaux sanguins)
- Arrêt, arrêté (de) (du) (en)**
- auriculaire I45.5
- cardiaque I46.9
- avec réanimation réussie I46.0
- compliquant
- accouchement (par césarienne) (instrumental) O75.4
- anesthésie (générale) (locale) ou autre sédation
- pendant (la) (le)
- grossesse O29.1
- travail et l'accouchement O74.2
- postpartum, puerpéralité O89.1
- substance appropriée et correctement administrée I46.9
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41
- anesthésique précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- nouveauté P29.10
- postopératoire
- effet à long terme d'une chirurgie cardiaque I97.1
- cardiorespiratoire (voir aussi Arrêt, cardiaque) I46.9
- circulatoire (voir aussi Arrêt, cardiaque) I46.9
- coeur (voir Arrêt, cardiaque)
- croissance, nutritionnel E45
- développement ou de la croissance
- cartilages de la trachée Q32.1
- enfant R62.8
- fœtus P05.9
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.5
- os M89.2
- épiphysaire M89.1
- légal, relatif à une dépression Z65.3
- phase active du travail O62.1
- affectant le fœtus ou le nouveauté P03.6
- position transverse (en profondeur) O64.0
- affectant le fœtus ou le nouveauté P03.1
- respiratoire R09.2
- nouveauté P28.5
- sinoauriculaire I45.5
- sinus I45.5
- spermatogénèse (complète) (incomplète) N46
- tout plan du bassin
- compliquant l'accouchement O66.9
- urine R33
- ventriculaire (voir aussi Arrêt, cardiaque) I46.9
- Arrhénoblastome (8630/1)**
- bénin (8630/0)
- siège
- non précisé
- femme D27
- homme D29.2
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- malin (8630/3)
- siège
- non précisé
- femme C56
- homme C62.9

- précisé (voir Tumeur, maligne)
- siège
- non précisé
- femme D39.1
- homme D40.1
- précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- Arriération, mentale F79**
- forme précisée NCA F78.-
- grave (QI 20-34) F72.-
- légère (QI 50-69) F70.-
- modérée, moyenne (QI 35-49) F71.-
- profonde (QI au-dessous de 20) F73.-
- Arsenicale, pigmentation L81.8**
- suite à la prise de drogues ou de médicaments (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- Arsenicisme (dû à) T57.0**
- erreur ou surdosage T37.8
- médication adéquate L81.8
- Artère, artériel (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- abcès I77.8
- ombilicale unique Q27.0
- Artériectasie I77.8**
- Artériofibrose (voir Artériosclérose)**
- Artériolite I77.6**
- rénale (voir Hypertension, rein)
- Artériolithe (voir Artériosclérose)**
- Artériolocapillaire sclérose (voir Artériosclérose)**
- Artérioloscélrose (voir Artériosclérose)**
- Artérionéphrosclérose (voir aussi Hypertension, rein) I12**
- Artériopathie I77.9**
- Artériosclérose (diffuse) (maladie) (généralisée) (oblitérante) (occlusive) (sénile) (avec calcification) (de) I70.9**
- aorte I70.0
- artère, artères
- carotide I65.2
- cérébrale I67.2
- distale I70.2
- extrémités sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- gangrène I70.21
- greffons (autologue) (non autologue) (pontage) sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- gangrène I70.21
- membre inférieur, membres inférieurs I70.2
- précisée NCA I70.8
- rénale I70.1
- basilaire (artère) I67.2
- cardiaque (avec) I25.19
- diabète sucré I25.19
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- cardiopathie SAI (avec) I25.19
- diabète sucré I25.19
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- cardiorénale (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- cardiovasculaire (avec) I25.0
- diabète sucré I25.0
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- hypertension (voir Hypertension, coeur)
- carotide (artère) (interne) (primitive) I65.2
- cérébrale I67.2
- cérébromédullaire, cérébrospinale I67.2
- cérébrovasculaire (avec) I67.2

- diabète sucré I67.2
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- coeur (avec) I25.1-
- diabète sucré I25.1-
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- greffé I25.15
- coronarienne (artère coronaire) (avec) (d'un) I25.1-
- coeur greffé I25.15
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- extrémités sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- gangrène I70.21
- greffons (autologue) (non autologue) (pontage) sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- gangrène I70.21
- média, médiale sans gangrène (SAI) (avec) (de la) I70.20
- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- gangrène I70.21
- membre inférieur, membres inférieurs I70.2
- mésentérique (chronique) K55.1
- moelle épinière G95.1
- Monckeberg, sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- gangrène I70.21
- périphérique (des extrémités) sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- gangrène I70.21
- greffons (autologue) (non autologue) (pontage) sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- gangrène I70.21
- pontage par greffon
- artère coronaire (avec) I25.14
- artère autologue (gastroépiploïque) (mammaire interne) I25.13
- d'un coeur greffé I25.15
- diabète sucré I25.14
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- nonautologue biologique I25.12
- veine autologue I25.11
- artère, artères
- extrémités sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- gangrène I70.21
- pulmonaire I27.0
- rénale (artérioles) (voir aussi Hypertension, rein) I12
- artère I70.1
- avec insuffisance rénale I12
- rétine, rétinienne (vasculaire) I70.8† H36.8\*
- système nerveux central I67.2
- valvule (cardiaque) I38
- aortique I35.8
- mitrale I34.8
- pulmonaire I37.8
- tricuspide I36.8
- vertébrale (artère) (avec) I67.2

- diabète sucré (dû à) I67.2
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- Artériospasme (avec) I73.9**
- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- Artérioveineux (voir au nom de l'état pathologique)**
- Artérite I77.6**
- allergique M31.0
- aortique (non syphilitique) I77.6
- syphilitique A52.0† I79.1\*
- cellules géantes NCA M31.6
- avec polymyalgie rhumatismale M31.5
- cérébrale I67.7
- dans lupus érythémateux disséminé M32.1† I68.2\*
- listérienne A32.8 I68.1\*
- syphilitique A52.0† I68.1\*
- tuberculeuse A18.8 I68.1\*
- coronaire (artère) (avec) I25.8
- diabète sucré (dû à) I25.8
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- rhumatismale I01.8
- chronique I09.8
- syphilitique A52.0† I52.0\*
- crosse aortique M31.4
- déformante (voir Artériosclérose)
- nécrosante M31.9
- précisée NCA M31.8
- noueuse M30.0
- oblitérante (voir Artériosclérose)
- rhumatismale (voir Fièvre, rhumatisme articulaire aigu)
- sénile (voir Artériosclérose)
- supprimée I77.2
- syndrome (de la)
- crosse aortique de la femme jeune M31.4
- Takayashu M31.4
- syphilitique (générale) A52.0† I79.8\*
- cérébrale A52.0† I68.1\*
- coronaire A52.0† I52.0\*
- rachidienne A52.0† I79.8\*
- temporale (gauche) (droite), à cellules géantes M31.6
- Arthralgie (allergique) M25.5**
- articulation temporomandibulaire K07.63
- psychogène F45.4
- Arthrite (aiguë) (chronique) (subaiguë) (à) (de) M13.9-**
- allergique M13.8-
- ankylosante (invalidante) (colonne vertébrale) M45
- sièges autres que la colonne vertébrale M13.8-
- atrophique M19.9
- rachis M45
- au cours de (due à)
- acromégalie hypophysaire E22.0 M14.5\*
- affection gastrointestinale NCA K63.9 M03.6-
- amylose E85.4 M14.4\*
- coliform bacilli (Escherichia coli) M00.8-
- dermatoarthritis, lipoidé E78.8 M14.3\*
- dracontiasse (dracunculose) B72 M01.8-
- entérite NCA A09.9† M03.-\*
- infectieuse NCA A09.0† M03.-\*
- organisme précisé NCA A08.5 M01.8-
- régionale K50.- M07.4\*
- érythème
- nouveaux L52 M14.8\*



- polymorphe L51.- M14.8\*
- fièvre
- méditerranéenne familiale E85.0† M14.4\*
- paratyphoïde A01.-† M01.3-\*
- typhoïde A01.0† M01.3-\*
- goutte M10.0-
- Haemophilus influenzae M00.8-
- helminthiase NCA B83.9 M01.8-
- hémochromatose E83.10 M14.5\*
- hémoglobinoopathie NCA D58.2 M36.3\*
- hémophilie NCA D66 M36.2\*
- hyperparathyroïdie NCA E21.3 M14.1\*
- hypogammaglobulinémie D80.1 M14.8\*
- hypothyroïdie NCA E03.9 M14.5\*
- infection M00.9-
- colonne vertébrale M46.5-
- lèpre A30.- M01.3-\*
- leucémie NCA C95.9† M36.1\*
- maladie (de) (des)
- bactérienne A49.9 M01.3-\*
- précisée NCA A48.8 M01.3-\*
- Behçet M35.2
- caissons T70.3† M14.8\*
- Crohn K50.- M07.4\*
- infectieuse NCA B99 M01.8-
- Lyme A69.2 M01.2-
- parasitaire NCA B89 M01.8-
- Schönlein Henoch (purpura) D69.0 M36.4\*
- virale NCA B34.9 M01.5-
- méningocoque A39.8 M01.0-
- microcristaux M11.9-
- hydroxyapatite M11.0-
- phosphate dicalcique M11.8-
- précisée NCA M11.8-
- pyrophosphate M11.8-
- mycose NCA B49 M01.6-
- myéломatoze (multiple) C90.0† M36.1\*
- myélome multiple C90.0† M36.1\*
- ochronose E70.2 M14.5\*
- oreillons B26.8 M01.5-
- organisme pyogène NCA M00.8-
- Pseudomonas M00.8-
- psoriasis L40.5† M07.3\*
- réaction d'hypersensibilité NCA T78.4 M36.4\*
- rectocolite hémorragique (colite ulcéreuse) K51.- M07.5\*
- réticulose, maligne C86.0† M14.8\*
- rubéole B06.8 M01.4-
- salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† M01.3-\*
- sarcoïdose D86.8 M14.8\*
- sporotrichose B42.8 M01.6-
- staphylocoques M00.0-
- streptocoques M00.2-
- syndrome de Reiter M02.3-
- syringomyélie G95.0 M49.4\*
- thalassémie NCA D56.9 M36.3\*
- trouble
- endocrinien NCA E34.9 M14.5\*
- hématologique NCA D75.9 M36.3\*
- métabolique NCA E88.9 M14.5\*
- neurologique NCA G98† M14.6\*
- respiratoire NCA J98.9 M14.8\*
- tuberculose (voir Tuberculose, arthrite)
- urétrite, de Reiter M02.3-
- virus O'nyongnyong A92.1 M01.5-
- blennorragique (gonococcique) A54.4† M01.3-
- Charcot (tabétique) A52.1 M14.6\*
- diabétique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- non syphilitique NCA G98† M14.6\*
- syringomyélie G95.0 M49.4\*
- chyleuse (filarienne) B74.9 M01.8-
- climatérique (tout siège) NCA M13.8-
- colonne vertébrale M46.9
- infectieuse NCA M46.5-
- Marie Strümpell M45
- pyogène M46.5-
- rhumatoïde M45
- spondylarthrite ankylosante M45
- traumatique (ancienne) M48.3-
- tuberculeuse A18.0† M49.0\*
- cricoaryténoïde, cricoaryténoïdienne J38.7
- cristaux (induite par des) M11.9
- déformante M19.9
- dos (voir aussi Arthrite, colonne vertébrale) M46.9-
- dracunculose B72† M01.8-
- érythème épidémique A25.1
- Escherichia coli M00.8-
- fébrile (voir Fièvre, rhumatismale)
- forme précisée NCA M13.8-
- gonococcique A54.4† M01.3-\*
- goutteuse (aiguë) M10.0-
- Haemophilus influenza M00.8-
- hypertrophique (chronique) M19.9
- infectieuse (voir aussi Arthrite, au cours de (due à)) M00.9-
- colonne vertébrale M46.5-
- rachis M46.5-
- juvénile (avec) M08.9
- au cours de (due à)
- entérite régionale K50.- M09.1\*
- maladie de Crohn K50.- M09.1\*
- psoriasis L40.5† M09.0\*
- rectocolite hémorragique (colite ulcéreuse) K51.- M09.2\*
- début systémique M08.2
- pauciarticulaire M08.4
- précisée NCA M08.8
- rhumatoïde M08.0
- lépreuse A30.-† M01.3-\*
- méningococcique A39.8 M01.0-
- ménopause (tout siège) NCA M13.8-
- microcristaux M11.9-
- hydroxyapatite M11.0-
- précisés NCA M11.8-
- mutilante (psoriasique) L40.5† M07.1\*
- mycosique NCA B49 M01.6-
- neurogène (neuropathique) (de Charcot) (tabétique) A52.1 M14.6\*
- diabétique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- non syphilitique NCA G98† M14.6\*
- syringomyélie G95.0 M49.4\*
- neuropathique (de Charcot) (tabétique) A52.1† M14.6\*
- diabétique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- non syphilitique NCA G98† M14.6\*
- non pyogène NCA M13.9-
- ochronotique E70.2 M14.5\*
- ourlienne B26.8† M01.5-\*
- palindromique (tout siège) M12.3-
- pneumococcique (tout siège) M00.1-
- post

- dysentérique M02.1-
- méningococcique A39.8 M03.0-
- rhumatismale, chronique M12.0-
- précisée NCA M13.8-
- primaire progressive M13.8-
- rachis M45
- psoriasique L40.5† M07.3\*
- purulente (tout siège, sauf la colonne vertébrale) M00.9-
- colonne vertébrale M46.5-
- pyogène (tout siège, sauf la colonne vertébrale) M00.9-
- colonne vertébrale M46.5-
- pyogène ou pyémique (tout siège, sauf la colonne vertébrale) M00.9-
- colonne vertébrale M46.5-
- rachis M46.9-
- infectieuse NCA M46.5-
- Marie Strümpell M45
- pyogène M46.5-
- rhumatoïde M45
- spondylarthrite ankylosante M45
- traumatique (ancienne) M48.3-
- tuberculeuse A18.0† M49.0\*
- réactionnelle poststreptococcique [ARPS] M02.4
- rhumatismale, aiguë ou subaiguë (voir Fièvre, rhumatismale)
- rhumatoïde (avec) M06.9
- adénosplénomégalie et leucopénie M05.0
- atteinte (des)
- cardiaque NCA M05.3† I52.8\*
- poumons M05.1† J99.0\*
- systémique NCA M05.3
- viscérale NCA M05.3
- cardite M05.3† I52.8\*
- endocardite M05.3† I39.8\*
- facteur rhumatoïde M05.8
- Jaccoud (de) M12.0-
- juvénile (avec ou sans facteur rhumatoïde) M08.0
- myocardite M05.3† I41.8\*
- myopathie M05.3† G73.7\*
- péricardite M05.3† I32.8\*
- polynévrite M05.3† G63.6\*
- précisée NCA M06.8
- rachis M45
- sans facteur rhumatoïde établi M06.0
- séronégative M06.0
- séropositive M05.9
- précisée NCA M05.8
- temporomandibulaire M06.9
- torticolis M06.8
- vascularite M05.2
- rubéole B06.8 M01.4-
- scorbutique E54 M14.5\*
- sénile ou sénescence (voir aussi Arthrose) M19.9
- septique (tout siège, sauf la colonne vertébrale) M00.9-
- colonne vertébrale M46.5-
- sérique (non thérapeutique) (thérapeutique) M02.2-
- staphylococcique (tout siège) M00.0-
- streptococcique NCA (tout siège) M00.2-
- réactionnelle poststreptococcique [ARPS] M02.4
- suppurée (tout siège) M00.9-
- syphilitique (tardive) A52.1 M01.3-\*
- congénitale A50.5 M03.1-
- déformante (Charcot) A52.1 M14.6\*
- temporomandibulaire K07.68
- toxique de la ménopause (tout siège) M13.8-
- transitoire M12.8-

- traumatique (chronique) M12.5-
- tuberculeuse A18.0† M01.1-\*
- rachis A18.0† M49.0\*
- uratique M10.0-
- urétrite, de Reiter M02.3-
- vertébrale (voir aussi Arthrite, colonne vertébrale) M46.9-
- villeuse (tout siège) M12.8-
- Arthrocèle M25.4**
- Arthrodèse Z98.1**
- Arthrodynie M25.5**
- psychogène F45.4
- Arthrofibrose, articulation M24.6**
- Arthrogrypose (congénitale) Q68.8**
- multiple congénitale Q74.3
- Arthromyodysplasie congénitale Q74.3**
- Arthropathie (de) (voir aussi Arthrite) M13.9-**
- après dérivation intestinale M02.0-
- au cours de (associée à) (due à)
- acromégalie hypophysaire E22.0 M14.5\*
- affection neurologique NCA G98† M14.6\*
- affections hématologiques NCA (voir aussi les catégories D50-D62, D64-D76) D75.9† M36.3\*
- amylose E85.- M14.4\*
- carence (nutritionnelle) alimentaire E63.9† M14.5\*
- colite ulcéreuse K51.-† M07.5\*
- diabète (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
- endocardite infectieuse I33.0 M03.6-
- entérite NCA A09.9† M03.-\*
- infectieuse NCA A09.0† M03.-\*
- entérite régionale K50.- M07.4\*
- entéropathie NCA A09.9† M07.6\*
- infectieuse A09.0† M03.-\*
- érythème
- noueux L52† M14.8\*
- polymorphe L51.-† M14.8\*
- hémochromatose E83.10 M14.5\*
- hémoglobinopathie NCA D58.2 M36.3\*
- hémophilie NCA D66 M36.2\*
- hépatite virale (postinfectieuse) NCA (voir aussi les catégories B15-B19) B19.9† M03.2\*
- histiocytose maligne C96.8 M36.1\*
- hyperthyroïdie E05.- M14.5\*
- hypothyroïdie E03.9 M14.5\*
- leucémie NCA (voir aussi les catégories C91-C95) C95.9† M36.1\*
- maladie
- Crohn K50.-† M07.4\*
- sang NCA D75.9† M36.3\*
- Schönlein Henoch (purpura) D69.0† M36.4\*
- tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† M36.1\*
- Whipple K90.8† M14.8\*
- microcristaux M11.9-
- mycose NCA (voir aussi les catégories B35-B49) B49† M01.6-\*
- myélome multiple C90.0 M36.1\*
- non syphilitique NCA G98† M14.6\*
- psoriasis NCA L40.5† M07.3\*
- rectocolite hémorragique K51 M07.5\*
- réticulohistiocytome D76.3† M36.3\*
- sarcoïdose D86.8 M14.8\*
- syphilis, syphilitique (tardive) A52.7† M01.3-
- congénitale A50.5 M03.1-
- thyrotoxicose E05.-† M14.5\*
- trouble
- endocrinien NCA E34.9 M14.5\*

- métabolique NCA E88.9 M14.5\*
- Charcot (tabétique) A52.1 M14.6\*
- diabétique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- non syphilitique G98† M14.6\*
- syringomyélique G95.0 M49.4\*
- cricoaryténoïde, cricoaryténoïdienne J38.7
- diabétique (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
- neuropathique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- goutteuse M10.0-
- au cours de (due à)
- affections à hématies falciformes (drépanocytaires) D57.- M14.0\*
- syndrome de Lesch Nyhan E79.1 M14.0\*
- hémophile, hémophilique NCA D66 M36.2\*
- au cours de (due à)
- hyperparathyroïdie NCA E21.3 M14.1\*
- maladie métabolique NCA E88.9 M14.1\*
- Jaccoud M12.0-
- juvénile (voir Arthrite, juvénile)
- microcristaux (induite par des) M11.9-
- neurogène, neurogénique, neuropathique (Charcot) (tabétique) A52.1† M14.6\*
- diabétique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- non syphilitique NCA G98† M14.6\*
- syringomysyringomyélique G95.0 M49.4\*
- ostéopulmonaire M89.4-
- post
- dysentérique M02.1-
- infectieuse NCA B99† M03.2-\*
- au cours de (due à)
- entérite à Yersinia enterocolitica A04.6† M03.2-\*
- hépatite virale NCA B19.9† M03.2-\*
- syphilis A52.7† M03.1-\*
- rhumatismale, chronique (Jaccoud) M12.0-
- vaccinale M02.2-
- précisée NCA M12.8-
- psoriasique NCA L40.5† M07.3\*
- interphalangienne, distale L40.5† M07.0\*
- réactionnelle (à) (au cours d') M02.9-
- endocardite infectieuse I33.0 M03.6-
- entérite à Yersinia enterocolitica A04.6† M03.2-\*
- hépatite virale (voir aussi rubriques B15-B19) B19.9† M03.2-\*
- précisée NCA M02.8-
- vaccination M02.2-
- syringomyélique G95.0 M49.4\*
- tabès, tabétique (de Charcot) A52.1† M14.6\*
- traumatique (post) M12.5-
- Arthropodes, infection (par) B88.2**
- Arthropose M00.9**
- Arthrose (déformante) (dégénérative) M19.9**
- articulation NCA
- posttraumatique M19.1
- primaire M19.0
- secondaire NCA M19.2
- érosive M15.4
- généralisée primaire M15.0
- genou (voir Gonarthrose)
- hanche (voir Coxarthrose)
- interépineuse M48.2
- localisée M19.9
- polyarticulaire M15.9

- posttraumatique NCA M19.1
- précisée NCA M19.8
- première articulation carpométacarpienne M18.9
- posttraumatique (unilatérale) M18.3
- bilatérale M18.2
- primaire (unilatérale) M18.1
- bilatérale M18.0
- secondaire NCA (unilatérale) M18.5
- bilatérale M18.4
- primaire NCA M19.0
- secondaire NCA M19.2
- multiple M15.3
- vertébrale M47.9
- Arthus (phénomène ou réaction d') T78.4**
- dû (due) à
- sérum T80.6
- substance appropriée et correctement administrée T88.7
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9
- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- Articulation (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- artificielle (porteur de) Z96.6
- craquement M24.8
- genou M23.8
- en fléau (paralytique) M24.8
- genou M23.8
- sacroiliaque (voir au nom de l'état pathologique)
- souris M24.0
- genou M23.4
- Articulé dentaire défectueux (congénital) (voir aussi Malocclusion) K07.4**
- dû à défaut de l'articulation temporomandibulaire K07.6
- Aryténoïde (voir au nom de l'état pathologique)**
- Arythmie (cardiaque) I49.9**
- extrasystolique I49.4
- nouveauté (ventriculaire) P29.18
- postopératoire
- effet à long terme d'une chirurgie cardiaque I97.1
- précisée NCA I49.8
- psychogène F45.3
- ventriculaire de réentrée I47.0
- Asbestose J61**
- Ascariadiase, ascariadose B77.9**
- avec
- complications
- intestinales B77.0† K93.8\*
- précisées NCA B77.8
- pulmonaires B77.8† J17.3\*
- pneumonie, pneumonite B77.8† J17.3\*
- Ascaris (infection) (infestation) (lombricoïdes) (voir aussi Ascariadiase) B77.9**
- Aschoff (nodules d') (voir aussi Myocardite, rhumatismale) I09.0**
- Ascite (abdominale) R18**
- chyleuse (non filarienne) I89.8
- filarienne (voir aussi Filariose) B74.9
- foetale, entraînant une dystocie (chez la mère) O66.3
- maligne C78.6
- syphilitique A52.7
- tuberculeuse A18.3
- Asialie K11.7**
- Askin (tumeur d') (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8803/3)**
- Asociale, personnalité F60.2**
- Asomatognosie R41.6**

**Aspartylglucosaminurie E77.1****Asperger (syndrome d') F84.5****Aspergillose, aspergillome B44.9**

- avec pneumonie B44 J17.2\*
- amygdalienne B44.2 J99.8\*
- bronchopulmonaire allergique J67.90
- disséminée B44.7
- généralisée B44.7
- précisée NCA B44.8
- pulmonaire NCA B44.1 J99.8\*
- invasive B44.0 J99.8\*

**Aspergillus (flavus) (fumigatus) (infection) (terreux) (voir aussi Aspergillose) B44.9****Aspermatogenèse N46****Aspermie (testicule) N46****Asphyxie (par) R09.0**

- affaissement du sol T71
- écrasement S28.0
- aliment ou corps étranger (dans) T17.9
- appareil respiratoire T17.9
- partie précisée NCA T17.8
- bronche (souche) T17.5
- bronchioles T17.8
- gorge T17.2
- larynx T17.3
- nez, narine T17.1
- nouveau-né P24.3
- pharynx T17.2
- poumon T17.8
- rhinopharynx T17.2
- sinus de la face T17.0
- trachée T17.4
- constriction T71
- couvertures et draps T71
- écrasement S28.0
- foetale (voir aussi Détresse, foetale) P20.9
- gaz, fumées ou vapeur T59.9
- précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- inhalation (voir Inhalation)
- intra-utérine (voir aussi Détresse, foetale) P20.9
- locale I73.0
- mécanique T71
- modifications gravitationnelles T71
- monoxyde de carbone T58
- mucus (dans) T17.9
- bronche (souche) T17.5
- bronchioles T17.8
- gorge T17.2
- larynx T17.3
- nez, narine T17.1
- nouveau-né P24.1
- pharynx T17.2
- poumon T17.8
- rhinopharynx T17.2
- sinus de la face T17.0
- trachée T17.4
- voies respiratoires T17.9
- partie précisée NCA T17.8
- nouveau-né P21.9
- avec un indice d'Apgar à 1 minute
- faible NCA P21.9
- bleu P21.9
- peu sévère ou modérée P21.9
- sévère P21.9

- noyade T75.1
- pathologique R09.0
- pendaison T71
- postnatale (voir aussi Asphyxie, nouveau-né) P21.9
- mécanique T71
- prénatale (voir aussi Détresse, foetale) P20.9
- pression T71
- reticularis R23.1
- strangulation T71
- submersion T75.1
- traumatique NCA T71
- due à un écrasement du thorax S28.0
- vomissements (voir Asphyxie, aliment ou corps étranger)

**Aspiration**

- aliment ou corps étranger (avec asphyxie) (voir Asphyxie, aliment ou corps étranger)
  - lait (nouveau-né) P24.3
  - liquide (amniotique) (nouveau-né) P24.1
  - méconium (nouveau-né) P24.0
  - mucus, mucosités T17.9
  - dans
  - bronche (souche) T17.5
  - bronchioles T17.8
  - gorge T17.2
  - larynx T17.3
  - nez, narine T17.1
  - pharynx T17.2
  - poumon T17.8
  - sinus de la face T17.0
  - trachée T17.4
  - voies respiratoires T17.9
  - partie précisée NCA T17.8
  - nouveau-né P24.1
  - sang, nouveau-né P24.2
  - syndrome du nouveau-né (massif) P24.9
  - méconium P24.0
  - vernix caseosa (nouveau-né) P24.8
- Asplénie (congénitale) Q89.0**
- postchirurgicale D73.0
- Assmann (infiltrat rond d') (voir aussi Tuberculose pulmonaire)**
- avec cavernes (cavités) A16.20
- Assouplissement R40.0**
- Astasie (abasie) (hystérique) F44.4**
- Astéatose L85.3**
- Astérixis R27.8**
- Asthénie, asthénique R53**
- au cours de la grossesse O26.8-
  - cardiaque (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
  - psychogène F45.3
  - cardiovasculaire (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
  - psychogène F45.3
  - émotionnelle organique F06.6
  - hystérique F44.4
  - myocardique (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
  - psychogène F45.3
  - nerveuse F48.0
  - neurocirculatoire F45.3
  - névrotique F48.0
  - psychogène F48.0
  - psychonévrotique F48.0
  - psychophysiologique F48.0
  - réaction (psychophysiologique) F48.0
  - sénile R54
- Asthénopie H53.1**
- accommodative H52.5

– hystérique F44.6  
 – psychogène F44.6  
**Asthénospermie R86.9**  
**Asthme, asthmatique (bronchique) (catarrhe) (causé par) (spasmodique) (avec) J45.9-**  
**Note :** Un cinquième caractère a été appliqué au code de sous-catégorie à J45:

- -.0 sans état de mal asthmatique mentionné
- -.1 avec état de mal asthmatique mentionné

– aigu sévère (coder à J45.- avec le 5e caractère 1) J45.-  
 – allergique extrinsèque J45.0-  
 – – associé à asthme non allergique J45.8-  
 – anthracose J60  
 – apparition tardive, tardif J45.9-  
 – atopique J45.0-  
 – – associé à asthme non allergique J45.8-  
 – bois J67.8  
 – broyeur J62.8  
 – cardiaque (voir aussi Insuffisance, cardiaque, gauche) I50.1  
 – chronique J45.-  
 – – obstructive (avec) J44.8  
 – – – exacerbation aiguë NCA (avec) J44.1  
 – – – – infection J44.0  
 – – – infection aiguë des voies respiratoires inférieures J44.0  
 – croup J45.9-  
 – détergent J69.8  
 – enfance (allergique) J45.0-  
 – – associé à asthme non allergique J45.8-  
 – éosinophiles J82  
 – essentiellement allergique J45.0-  
 – état de mal (utiliser le cinquième caractère 1) J45.-  
 – extrinsèque, allergique J45.0-  
 – – associé à asthme non allergique J45.8-  
 – faux croup J38.5  
 – foins J45.0-  
 – – associé à asthme non allergique J45.8-  
 – grave aigu (sévère) (utiliser le cinquième caractère 1) J45.-  
 – idiosyncrasique J45.1-  
 – – associé à asthme non allergique J45.8-  
 – infantile J45.0-  
 – intrinsèque, non allergique J45.1-  
 – – associé à asthme non allergique J45.8-  
 – maçon J62.8  
 – Millar J38.5  
 – mineurs de charbon J60  
 – – associé à la tuberculose J65  
 – mixte (allergique et non allergique) J45.8-  
 – MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) (avec) J44.8  
 – – exacerbation aiguë NCA J44.1  
 – – infection aiguë des voies respiratoires inférieures J44.0  
 – nerveux J45.1-  
 – non allergique J45.1-  
 – – associé à asthme allergique J45.8-  
 – platine J45.0-  
 – pneumoconiose J60  
 – pneumoconiotique NCA J64  
 – Potter J62.8  
 – processus immunologique interne J45.1-  
 – pulmonaire à éosinophiles J82  
 – réfractaire (coder à J45.- avec le 5e caractère 1) J45.-  
 – rhinite, allergique J45.0-  
 – rhume des foins J45.0-  
 – Rostan I50.1  
 – sableur J62.8

– sévère aigu (coder à J45.- avec le 5e caractère 1) J45.-  
 – status asthmaticus (coder à J45.- avec le 5e caractère 1) J45.-  
 – tuberculeux (voir Tuberculose, pulmonaire)  
**Astigmatisme (composé) (congénital) (tout type) H52.2**  
**Astragale vertical (congénital) Q66.8**  
**Astroblastome (9430/3)**  
 – siège  
 – – non précisé C71.9  
 – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
**Astrocytome (kystique) (9400/3)**  
 – anaplasique (9401/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé C71.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – fibreux (9420/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé C71.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – fibrillaire (9420/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé C71.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – fibrillaire (9420/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé C71.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – gémistocytique (9411/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé C71.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – juvénile (9421/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé C71.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – pilocytique, piloïde (9421/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé C71.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – protoplasmique (9410/3)  
 – – siège  
 – – – non précisé C71.9  
 – – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – siège  
 – – non précisé C71.9  
 – – précisé NCA (voir Tumeur, maligne)  
 – sousépendymaire (9383/1) D43.2  
 – – cellules géantes (9384/1)  
 – – – siège  
 – – – – non précisé D43.2  
 – – – – précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)  
 – – – siège  
 – – – – non précisé D43.2  
 – – – – précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)  
**Astroglome (9400/3)**  
 – siège  
 – – non précisé C71.9  
 – – précisé (voir Tumeur, maligne)  
**Asymbolie R48.8**  
**Asymétrie (voir aussi Déformation)**  
 – bassin avec disproportion (foetopelvienne) O33.0  
 – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1  
 – – entraînant une dystocie O65.0  
 – face Q67.0  
 – mâchoire K07.1  
**Asynergie, asynergique R27.8**  
**Asystole (coeur) (voir aussi Arrêt, cardiaque) I46.9**  
**Ataxie, ataxique R27.0**  
 – bilatérale  
 – – cérébrale, infantile G80.4

- cérébelleuse (héréditaire) G11.9
- alcoolique G31.2
- apparition
- précoce G11.1
- tardive (Marie) G11.2
- avec défaut de réparation de l'ADN G11.3
- dans
- alcoolisme G31.2
- maladie néoplasique NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G13.1\*
- myxoedème E03.9 G13.2\*
- cérébrale (héréditaire) G11.9
- congénitale non progressive G11.0
- démarche R26.0
- hystérique F44.4
- familiale (voir Ataxie, héréditaire)
- générale R27.8
- héréditaire G11.9
- avec neuropathie G60.2
- cérébelleuse (voir Ataxie, cérébelleuse)
- précisée NCA G11.8
- spastique G11.4
- spinale (maladie de Friedreich) G11.1
- hérédofamiliale (voir Ataxie, héréditaire)
- hystérique F44.4
- locomotrice (partielle) (progressive) (spastique) (syphilitique) A52.1
- maladie de Friedreich (cérébelleuse) (hérédofamiliale) (spinale) G11.1
- non progressive, congénitale G11.0
- origine non organique F44.4
- Pierre Marie (cérébelleuse) (hérédofamiliale) (d'apparition tardive) G11.2
- psychogène F44.4
- Ramsay Hunt G11.1
- Roussy Lévy G60.0
- Sanger Brown (héréditaire) G11.2
- spinale
- héréditaire (maladie de Friedreich) G11.1
- progressive (syphilitique) A52.1
- spinocérébelleuse, récessive liée au chromosome X G11.1
- télangiectasique [Louis Bar] G11.3
- Ataxoodynamie R27.8**
- Atélectasie (massive) (partielle) (pression) (pulmonaire) J98.10**
- fœtus ou nouveau-né (secondaire) P28.1
- due à la résorption P28.1
- partielle P28.1
- primaire P28.0
- primaire (nouveau-né) P28.0
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes (cavités) A16.20
- Atélocardie Q24.9**
- Atéomyélie Q06.1**
- Athélie Q83.2**
- Athéromatose (voir Artériosclérose)**
- Athérome, athéromateux (voir aussi Artériosclérose) I70.9**
- aorte, aortique I70.0
- valve (voir aussi Endocardite, aortique) I35.8
- aortoiliaque I70.0
- artère (voir Artériosclérose)
- basilaire (artère) I67.2
- carotide (artère) (primitive) (interne) I67.2
- cérébrale (artères) I67.2
- coeur, cardiaque (avec) I25.1-

- diabète sucré I25.1-
- Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- coronaire (artère) (avec) (d'un) I25.1-
- coeur greffé I25.15
- diabète sucré I25.1-
- Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- dégénération (voir Artériosclérose)
- mitrale (valvule) I34.8
- myocarde, myocardique (avec) I25.1-
- diabète sucré I25.1-
- Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- tricuspide (coeur) (valve) I36.8
- valve, valvulaire (voir Endocardite)
- pulmonaire (coeur) (voir aussi Endocardite, pulmonaire) I37.8
- vertébrale (artère) I67.2
- Athérosclérose (voir Artériosclérose)**
- Athétose (acquise) R25.8**
- bilatérale (congénitale) G80.3
- congénitale (bilatérale) (double) G80.3
- double (congénitale) G80.3
- unilatérale R25.8
- Athiaminose (voir Avitaminose)**
- Athlète**
- coeur d' I51.7
- pied d' B35.3
- Athrepsie (due à dénutrition) E41**
- Athyroïdie (acquise) (voir Hypothyroïdie)**
- Atonie, atonicité, atonique (de) K59.8**
- caecum K59.8
- psychogène F45.3
- capillaire I78.8
- côlon (voir aussi Atonie, intestin) K59.8
- psychogène F45.3
- congénitale P94.2
- estomac K31.88
- névrotique ou psychogène F45.3
- intestin, intestinale K59.8
- psychogène F45.3
- musculaire (spinale) (voir Amyotrophie, spinale)
- oesophage K22.8
- paroi abdominale M62.8
- utérus, utérine
- après l'accouchement O72.1-
- au cours du travail O62.2-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- vessie, vésicale (neurogène) (sphincter) (avec) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- voile (mou) du palais, congénitale Q38.5
- Atopie (voir Hypersensibilité)**
- Atransferrinémie, congénitale E88.0**
- Atrésie, atrésique**
- anus, anal (canal) Q42.3
- avec fistule Q42.2
- aorte (crosse) (anneau) Q25.2
- aortique (orifice) (valvule) Q23.0
- au cours d'hypoplasie du coeur gauche Q23.4
- congénitale avec hypoplasie d'aorte ascendante et développement défectueux du ventricule gauche (avec sténose mitrale) Q23.4
- crosse Q25.2

- appareil
- lacrymal Q10.4
- urinaire NCA Q64.8
- aqueduc de Sylvius Q03.0
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- artère NCA Q27.8
- cérébrale Q28.3
- coronaire Q24.5
- oculaire Q15.8
- ombilicale Q27.0
- pulmonaire Q25.5
- bronches Q32.4
- caecum Q42.8
- canal (de)
  - biliaire (cholédoque) (congénitale) (hépatique) Q44.2
  - acquise (voir aussi Obstruction, canal biliaire) K83.1
  - cystique Q44.2
  - acquise (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0
  - déférent Q55.3
  - éjaculateur Q55.4
  - parotidien Q38.4
    - acquise K11.8
  - salivaire Q38.4
    - acquise K11.8
  - sublingual Q38.4
    - acquise K11.8
  - Wharton Q38.4
    - acquise K11.8
- choanes Q30.0
- col de l'utérus (acquise) N88.2
  - au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.4
  - entraînant une dystocie O65.5
  - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- congénitale Q51.8
- côlon Q42.9
  - précisée NCA Q42.8
- conduit auditif (externe) Q16.1
- duodénum Q41.0
- hymen Q52.3
  - acquise (postinfectieuse) N89.6
- iléon Q41.2
- intestin (grêle) Q41.9
  - gros Q42.9
  - précisée NCA Q42.8
- iris, angle iridocornéen Q15.0
- jéjunum Q41.1
- jonction pyélorétérale Q62.10
- larynx Q31.8
- méat
  - auditif (osseux) Q16.1
  - urinaire Q64.3
- nez, narine, narines (antérieures) (postérieures) Q30.0
  - acquise J34.88
- oesophage Q39.0
  - avec fistule bronchooesophagienne Q39.1
  - organe, organes
    - digestif ou voies digestives NCA Q45.8
    - supérieures Q40.8
  - génital, génitaux
    - externe, externes
      - femme Q52.7
      - homme Q55.8
    - interne, internes
      - femme Q52.8
- homme Q55.8
- ou siège NCA Q89.8
- orifice
- vésicourétéral Q62.11
- vésicourétéral Q64.3
- oviducte (congénitale) Q50.6
  - acquise N97.1
- pulmonaire (artère) Q25.5
  - valve Q22.0
- pupille Q13.2
- rectum Q42.1
  - avec fistule Q42.0
- rhinopharynx Q34.8
- trachée (congénitale) Q32.11
  - trompe (d') (de)
    - Eustache Q16.4
    - Fallope (congénitale) Q50.6
    - acquise N97.1
- trou de
  - Luschka Q03.1
  - avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
  - Magendie Q03.1
  - avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- uretère Q62.18
- urétrale (voir aussi Rétrécissement, urètre) N35.9
- urètre (valvulaire) Q64.3
- utérus Q51.8
  - acquise N85.8
- vagin (congénitale) Q52.4
  - acquise (postinfectieuse) (sénile) N89.5
  - valve, valvule
    - cardiaque NCA Q24.8
    - mitrale Q23.2
    - au cours d'hypoplasie du coeur gauche Q23.4
- pulmonaire Q22.0
- tricuspide Q22.4
- vasculaire NCA Q27.8
- cérébrale Q28.3
- veine NCA Q27.8
  - cave (inférieure) (supérieure) Q26.8
  - grande Q26.8
  - porte Q26.5
  - pulmonaire Q26.3
- vésicule biliaire Q44.1
- vessie (col) Q64.38
- vulve Q52.7
  - acquise N90.5
- Atrichie (voir aussi Alopécie) L65.9**
  - congénitale (universelle) Q84.0
- Atrophia gyrata choroidae (et retinae) H31.2**
- Atrophie, atrophique**
  - alvéole (dentaire) K08.2
  - appendice K38.8
  - Aran Duchenne (voir aussi Atrophie, musculaire, Aran Duchenne) G12.21
  - artérioscléreuse (voir Artériosclérose)
  - blanche (de Milian) (en plaques) L95.0
  - bord ou crête alvéolaire (édenté) K08.2
  - canal
    - biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.8
    - cystique K82.8
    - déférent N50.8
    - hépatique K83.8

- cardiaque (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- cartilage (infectieuse) M94.8
- articulaire M24.1
- genou M23.8
- cornets M89.8
- cavité buccale K13.7
- cérébelleuse (voir Atrophie, cerveau)
- cerveau, cérébrale (cortex) (corticale) (diffuse) (parenchymateuse) (progressive) (voir aussi Dégénérescence, cerveau) G31.9
- circonscrite G31.02
- avec démence G31.02† F02.0\*
- infantile G31.9
- précisée NCA G31.8
- localisée G31.0
- démence en cas de G31.0† F02.0\*
- présénile NCA G31.8
- démence en cas de G31.8† F02.8\*
- sénile NCA G31.1
- Charcot Marie Tooth G60.0
- cheveux L67.8
- choroïde (centrale) (maculaire) (myope) (rétine) (sénile) H31.1
- cicatricielle H31.0
- dégénérative H31.1
- dystrophique (héréditaire) H31.2
- gyrate H31.2
- cicatrice L90.5
- coeur (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- col (muqueuse) (sénile) (utérus) N88.8
- ménopausique N95.8
- colonne vertébrale M48.8
- congénitale
- hémifaciale Q67.4
- poumon (lobe) Q33.8
- système nerveux Q07.8
- conjonctive (sénile) H11.8
- cordon spermatique N50.8
- cornet J34.88
- corps
- caverneux (verge) N48.8
- ciliaire H21.2
- thyroïde E03.4
- congénitale (avec myxoedème) E03.1
- avec goitre (diffus) E03.0
- corticale (voir aussi Atrophie, cerveau) G31.9
- crête alvéolaire édentée K08.2
- cutanée (sénile) L90.9
- colloïde dégénérative L90.8
- diffuse (idiopathique) L90.8
- en
- stries L90.6
- syphilitique (tardive) A52.7† L99.8\*
- taches L90.8
- et en stries L90.8
- syphilitique (tardive) A52.7† L99.8\*
- syphilitique (secondaire) A51.3† L99.8\*
- linéaire L90.6
- maculeuse L90.8
- symétrique L90.8
- cutis senilis L90.8
- suite à des rayonnements (non ionisants) (solaires) L57.8
- Déjerine Thomas G23.8
- disséminée (cerveau) (système nerveux central) G90.3
- Duchenne Aran G12.21
- due à artériosclérose (voir Artériosclérose)
- en stries (cutanée) L90.6
- encéphale (voir Atrophie, cérébrale)
- endomètre (sénile) N85.8
- col de l'utérus N88.8
- entérique K63.88
- épидидyme N50.8
- estomac K29.4
- facial (de la peau) L90.9
- facioscapulohumérale (Landouzy Déjerine) G71.0
- faisceau tarsoorbitaire, congénitale Q10.3
- foie (jaune) (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9
- aiguë, subaiguë K72.0
- chronique K72.1
- due à l'administration du sang, plasma ou sérum (apparaissant moins de 8 mois après l'administration) (voir Hépatite, virale, type B)
- postimmunisation (voir Hépatite, virale, type B)
- posttransfusionnelle (voir Hépatite, virale, type B)
- ganglions lymphatiques I89.8
- gastrique K29.4
- gastrointestinale K63.88
- gencive K06.0
- glande, glandes
- lacrymales H04.1
- parotide K11.0
- salivaires (parotide) (sousmaxillaire) (sublinguale) K11.0
- sousmandibulaire K11.0
- sublinguales K11.0
- surrénale (autoimmune) E27.4
- primaire E27.1
- glandulaire I89.8
- globe oculaire H44.5
- graisseuse, thymus E32.8
- gyrée de la choroïde et de la rétine H31.2
- hémifaciale Q67.4
- de Romberg G51.8
- inactivité NCA M62.5
- intestin K63.88
- iris (essentielle) (progressive) H21.2
- langue (sénile) K14.8
- papilles K14.4
- laryngite, infectieuse J37.0
- larynx J38.7
- lèvres K13.0
- linéaire (cutanée) L90.6
- maculaire (dermatologique) L90.8
- syphilitique, cutanée A51.3 L99.8\*
- striée A52.7 L99.8\*
- mammaire N64.2
- puerpérale, postpartum, suites de couches O92.2-
- médullaire (aiguë) (moelle épinière) G95.8
- moelle épinière G95.8
- musculaire (voir aussi Atrophie, muscle, spinal) G12.9
- paralysie G12.29
- infantile (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- ou atrophie musculaire progressive G12.21
- muscle, musculaire M62.5
- Aran Duchenne G12.21
- diffuse M62.5
- due à inactivité M62.5
- générale, généralisée M62.5
- idiopathique M62.5
- juvénile, héréditaire G12.1
- membre (inférieur) (supérieur) M62.5
- neuropathique (Charcot Marie Tooth Hoffman) (péronière) (progressive) G60.0



- névritique G58.9
- péronière G60.0
- primaire (idiopathique) M62.5
- progressive
  - bulbaire G12.22
  - enfance (facioscapulohumérale) G71.0
  - spinale G12.21
- pseudohypertrophique G71.0
- spinale G12.9
  - adulte G12.1
  - distale G12.1
  - enfant, type II G12.1
  - forme juvénile, type III (Kugelberg Welande) G12.1
  - forme scapulopéronière G12.1
  - héréditaire NCA G12.1
  - infantile, type I (Werdnig Hoffmann) G12.0
  - précisée NCA G12.8
  - progressive G12.21
- syphilitique A52.7 M63.8\*
  - myocarde (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
  - myomètre (sénile) N85.8
  - col de l'utérus N88.8
  - myopathie facioscapulohumérale de Landouzy Déjerine G71.0
  - myopathique NCA M62.5
  - nerf (voir aussi Trouble, nerf)
  - auditif H93.3
  - crânien G52.9
    - I (olfactif) G52.0
    - II (deuxième) (optique) (voir aussi Atrophie, nerf optique) H47.2-
    - IX (glossopharyngien) G52.1
    - quatrième (pathétique) H49.1
    - sixième (moteur oculaire externe) H49.2
    - troisième (moteur oculaire commun) H49.0
    - V (trijumeau) G50.8
    - VII (facial) G51.8
    - VIII (auditif) H93.3
    - X (pneumogastrique) G52.2
    - XI (spinal) G52.8
    - XII (grand hypoglosse) G52.3
  - facial G51.8
  - glossopharyngien G52.1
  - grand hypoglosse G52.3
  - moteur oculaire
    - commun H49.0
    - externe H49.2
  - olfactif G52.0
  - optique (faisceau papillomaculaire) H47.2-
    - syphilitique (tardive) A52.1† H48.0\*
    - congénitale A50.4† H48.0\*
  - pathétique H49.1
  - pneumogastrique G52.2
  - spinal G52.8
  - trijumeau G50.8
- neurogène, os, tabétique A52.1 M90.2\*
- oeil (globe) H44.5
- olivopontocérébelleux G23.8
- ongle (acquise) L60.3
  - congénitale Q84.6
- optique (voir aussi Atrophie, nerf optique) H47.2-
  - Leber H47.20
- orbite H05.3
- oreille H93.8
- os, osseuse (sénile) NCA M89.8
- due à
  - tabès (neurogène) A52.1 M90.2\*
  - posttraumatique M89.8
  - ovaire (sénile) N83.3
  - oviducte (sénile) N83.3
  - pâleur temporale de la papille optique (héréditaire) H47.2
  - pancréas (canal du) (sénile) K86.8
  - papilles linguales K14.4
  - paralysie
    - diffuse (progressive) G12.22
    - infantile, aïgue (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
  - parotide K11.0
  - paupière (sénile) H02.7
  - peau (plaques) (taches) L90.9
  - dégénérative (sénile) L90.8
  - sénile L90.8
  - suite à des rayonnements (non ionisants) (solaires) L57.8
- pénis N48.8
- pharynx J39.2
- pluriglandulaire (endocrinienne) E31.8
  - autoimmune E31.0
- polyarthrite M15.9
- poumon (sénile) J98.4
- prostate N42.2
- pseudohypertrophique (muscle) G71.0
- rate (sénile) D73.0
- rein, rénale (sénile) (terminale) (voir aussi Sclérose, rénale) N26
  - congénitale ou infantile (voir aussi Hypoplasie, rein) Q60.5
  - bilatérale Q60.4
  - unilatérale Q60.3
- hydronéphrotique N13.3
  - avec infection N13.6
- rétine, rétinien (postinfectieuse) H35.8
  - cicatricielle H31.0
  - dégénérative (de)
    - macula H35.3
    - périphérie H35.4
    - pôle postérieur H35.3
  - dystrophique (héréditaire) H35.5
- rhinopharynx J31.1
- sclérose, lobaire (du cerveau) G31.02
- démence en cas de G31.02† F02.0\*
- scrotum N50.8
- sein N64.2
  - puerpéral, postpartum O92.2
- sénile R54
  - dermatologique L90.8
  - suite à des rayonnements (non ionisants) (solaires) L57.8
  - suite à des rayonnements (non ionisants) (solaires) L57.8
- souscutanée L90.9
- spinale progressive infantile (Werdnig Hoffmann) G12.0
- striée (peau) L90.6
- syphilitique A52.7 L99.8\*
  - Sudeck Leriche
  - membre
    - inférieur M89.01
    - supérieur M89.00
  - site NCA M89.02
  - surrénale (capsule) (glande) E27.4
    - primaire E27.1
  - système pileux L67.8
  - systémique, affectant le système nerveux central
    - dans
      - maladie tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G13.1\*
      - myxoedème E03.9 G13.2\*

- tarse palpébral, congénitale Q10.3
- testicule N50.0
- thymus (graisseuse) E32.8
- thyroïde (acquise) (glande) E03.4
- avec crétinisme (voir aussi Hypothyroïdie, congénitale) E03.1
- congénitale (avec myxoedème) E03.1
- trachée J39.8
- trompe de Fallope (acquise) (sénile) N83.3
- tunique vaginale N50.8
- utérus, utérine (sénile) N85.8
- col N88.8
- due à irradiation (effet désiré) N85.8
- suite à des rayonnements (effet visé) N85.8
- vagin (sénile) N95.2
- vasculaire I99
- verge N48.8
- vertébrale, vertèbres (sénile) M48.8
- vésicule, vésicules
- biliaire K82.8
- séminales N50.2
- vessie N32.8
- neurogène (avec) N31.8
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- vieillesse R54
- voies
- biliaires K83.8
- respiratoires supérieures J39.8
- vulve (sénile) N90.5
- Atrophoderma, atrophodermie (de) L90.9**
- diffus (idiopathique) L90.4
- maculatum, maculée L90.8
- et striée L90.8
- due à syphilis A52.7 L99.8\*
- syphilitique A51.3 L99.8\*
- neuriticum, névritique L90.8
- Pasini et Pierini L90.3
- pigmentosum Q82.1
- reticulatum symmetricum faciei L66.4
- sénile L90.8
- suite à des rayonnements (non ionisants) (solaires) L57.8
- vermiculée (joues) L66.4
- Attaque (apoplectique) (cerveau) (paralytique) (AVC) I64**
- chaleur T67.0
- coeur (voir Maladie, coeur)
- convulsive R56.88
- épileptique (voir aussi Épilepsie) G40.9
- foudre T75.0
- hémorragie, hémorragique I62.9
- intracérébrale (voir aussi Hémorragie, intracérébrale) I61.9
- sous-arachnoïdienne (voir aussi Hémorragie, sous-arachnoïdienne) I60.9
- sous-durale (voir aussi Hémorragie, sous,urale) I62.0
- ischémique (voir aussi Infarctus, cerveau) I63.9
- Atteinte (de) (voir aussi Affection)**
- appareil digestif K91.9
- postintervention K91.9
- précisée NCA K91.8
- coccyx M53.3
- continuité
- nerf (voir Traumatisme, nerf)
- osseuse M84.9
- densité et structure osseuse M85.9
- précisée NCA M85.8
- disque intervertébral M51.9

- cervical, cervicodorsal (avec cervicalgie) (avec) M50.9
- myélopathie M50.0† G99.2\*
- précisée NCA M50.8
- radiculopathie M50.1† G55.1\*
- dorsolombaire (voir Atteinte, disque intervertébral, lombaire)
- lombaire (lombosacré) (thoracique) (thoracolombaire) (avec) M51.8
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- radioculopathie M51.1† G55.1\*
- précisée NCA M51.8
- dos M53.9
- fascia M62.9
- précisée NCA M62.8
- fibrocartilage articulaire M24.1
- fonctions vestibulaires H81.9
- précisée NCA H81.8
- ganglion, ganglions (de)
- cinquième nerf (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
- géniculé G51.1
- nouveauté (traumatisme obstétrical) P11.3
- posttherpétique, postzostérienne B02.2† G53.0\*
- herpès zoster B02.2† G53.0
- lymphatiques (non infectueuse) I89.9
- précisée NCA I89.8
- trigéminal (posttherpétique) (postzostérienne) B02.3† H58.8\*
- ligament, précisée NCA M24.2
- ménisque NCA M23.3
- genou (voir aussi Lésion, articulation, genou, ménisque) M23.3
- muscle M62.9
- précisée NCA M62.8
- paupière, au cours de
- Demodex (folliculorum) B88.0† H03.0\*
- lèpre A30.-† H03.1
- phtiriase B85.3† H03.0\*
- pian A66.-† H03.1\*
- région dorsale M53.9
- précisée NCA M53.8
- sacrococcygienne NCA M53.3
- sacrum M53.3
- synoviale M67.9
- précisée NCA M67.8
- systémique du tissu conjonctif au cours de
- hypogammaglobulinémie D80.-† M36.8\*
- ochronose E70.2† M36.8\*
- tendon (gaine) M67.9
- épaulement NCA M75.8
- précisée NCA M67.8
- tissu conjonctif
- systémique (avec) M35.9
- maladie mixte NCA M35.1
- précisée NCA M35.8
- syndrome de chevauchement NCA M35.1
- tubulaire, tubulointerstielle (voir Maladie, rein, tubulointerstitielle)
- vaisseaux I99
- lymphatiques (non infectueuse) I89.9
- précisée NCA I89.8
- valvule, valvules (valvulaire)
- aortique (voir aussi Endocardite, aortique) I35.9
- au cours de syphilis A52.0† I39.1\*
- mitrale (voir aussi Endocardite, mitrale) I34.9
- au cours de syphilis A52.0† I39.0\*
- multiples I08.9
- au cours de syphilis A52.0† I39.4\*
- pulmonaire (voir aussi Endocardite, pulmonaire) I37.9
- au cours de syphilis A52.0† I39.3\*

-- tricuspide (voir aussi Endocardite, tricuspide) I36.9  
 --- au cours de syphilis A52.0† I39.2\*  
 -- veineuse I87.9  
 -- précisée NCA I87.8  
 -- vertébrale M48.9  
 -- précisée NCA M48.8  
 -- vision NCA H54.9  
 -- vue, visuelle  
 -- binoculaire H54.9  
 --- légère H54.3  
 --- modérée H54.2  
 --- sévère H54.1  
 -- monoculaire  
 --- modérée H54.6  
 --- sévère H54.5  
**Attelles du tibia T79.6**  
**Atticoantrite, chronique H66.2**  
**Attrition, dents (excessive) (tissus durs) K03.0**  
**Atypique, atypisme (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 -- endomètre N85.9  
 -- hyperplasie (adénomateux) N85.1  
 -- situation parentale Z60.1  
**Aucune affection (détectée) Z03.9**  
**Audiophone, mise en place et ajustement Z46.1**  
**Auditif (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Audition (examen de l') Z01.1**  
**Augmentation, augmenté(e)**  
 -- activité splénique D73.1  
 -- anticoagulants (antithrombine) (anti VIIIa) (anti IXa) (anti Xa) (anti XIa) (voir aussi Circulants, anticoagulants) D68.3  
 -- fonction  
 -- pituitaire (glande) (antérieure) (lobe) E22.9  
 -- surrénale  
 --- cortex (voir Cushing, syndrome de)  
 --- substance médullaire E27.5  
 -- oestrogènes E28.0  
 -- perméabilité, capillaires I78.8  
 -- pression  
 -- intracrânienne (bénigne) G93.2  
 -- veineuse I87.8  
 -- sécrétion  
 -- gastrine E16.8  
 -- glucagon E16.3  
 -- pancréas, endocrine (de) E16.9  
 --- facteur libérant de l'hormone de croissance (GH - RIH), « releasing factor » de l'hormone de croissance E16.8  
 --- polypeptide  
 ---- intestinal vasoactif E16.8  
 ---- pancréatique E16.8  
 ---- somatostatine E16.8  
 -- sensibilité (à) (au)  
 -- chaleur R20.8  
 -- froid R20.8  
 -- sphéricité, cristallin Q12.4  
 -- taux d'anticorps, du R76.0  
**Aujeszy (maladie d') B33.8**  
**Aura, jacksonienne**  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 -- réfractaire G40.11  
**Aurantiase, cutanée E67.1**  
**Auricule, auriculaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 -- cervicale Q18.2

**Australienne**  
 -- fièvre Q A78  
 -- maladie du X A83.4  
**Autisme, autiste (enfance) (infantile) F84.0**  
 -- atypique F84.1  
**Autoanticorps NCA M35.9**  
**Autodigestion R68.8**  
**Autographisme L50.3**  
**Autoimmune, maladie (systémique) NCA M35.9**  
**Autointoxication R68.8**  
**Automatisme**  
 -- épileptique  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.20  
 -- réfractaire G40.21  
 -- paroxystique, idiopathique  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.20  
 -- réfractaire G40.21  
**Automne (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Automutilation Z91.5**  
 -- antécédents (personnels) Z91.5  
 -- familial, familiaux Z81.8  
 -- observation après tentative (allégation) de Z03.8  
**Autonégligence R46.88**  
 -- causant une ingestion insuffisante de nourriture et d'eau R63.6  
**Autonome**  
 -- crise hystérique F44.5  
 -- vessie (neurogène) (avec) N31.2  
 -- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
**Autosensibilisation**  
 -- cutanée L30.2  
 -- purpura douloureux ecchymotique de la femme D69.2  
**Autosome (voir au nom de l'état pathologique par chromosome impliqué)**  
**Autotopagnosie R48.1**  
**Autotoxémie R68.8**  
**Avant bras (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Avellis, syndrome I65.0† G46.8\***  
**Aversion, sexuelle F52.1**  
**Aveugle (voir aussi Cécité)**  
 -- appareil ou tube, congénital NCA (voir Atrésie, selon le siège)  
 -- bronche (congénitale) Q32.4  
 -- sac, trompe de Fallope (congénital) Q50.6  
 -- syndrome de l'anse borgne K90.2  
 -- congénital Q43.8  
 -- tache, élargie H53.4  
**Avis (voir Conseil)**  
**Avitaminose (multiple NCA) (voir aussi Carence, vitamines) E56.9**  
**AVNRT (tachycardie auriculoventriculaire par réentrée nodale) I47.1**  
**Avortement (complet) (incomplet)**  
 -- à répétition (habituel) (avec) N96  
 -- affectant le fœtus P01.8  
 -- avortement (actuel) en cours (voir catégories O03-O06)  
 --- affectant le fœtus P01.8  
 -- sans mention de grossesse actuelle, ni avortement actuel N96  
 -- soins au cours d'une grossesse (actuelle) O26.2-  
 -- accidentel (voir aussi Avortement, spontané) O03.-  
 -- affectant fœtus ou nouveau-né P96.4  
 -- antécédent, nécessitant surveillance de la grossesse Z35.1  
 -- avec soins au cours de la grossesse O26.2-  
 -- chirurgical (voir Avortement, médical)

- compliqué (par)
- Note :** Il y a une distinction entre un épisode de soins ou une maladie ou traumatisme et les complications ou manifestations qui en résultent et qui sont soignées durant le même épisode - "épisode actuel" - et un épisode de soins pour complications ou des manifestations d'une maladie ou traumatisme soigné consécutivement - "nouvel épisode de soins".
- afibrinoginémie O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .6
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .1
- nouvel épisode de soins O08.1-
- anurie O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.4-
- arrêt cardiaque O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.8-
- choc (postopératoire) O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.3-
- septicémie O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0
- nouvel épisode de soins O08.0
- coagulation intravasculaire O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .6
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .1
- nouvel épisode de soins O08.1-
- collapsus circulatoire O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.3-
- complication SAI O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.9-
- déchirure
- col de l'utérus O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- intestin O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- tissu périurétral O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- vessie O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- déséquilibre électrolytique O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.5-
- embolie O03-O05
- caillot sanguin O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .7
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .2
- nouvel épisode de soins O08.2-
- gazeuse O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .7
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .2
- nouvel épisode de soins O08.2-
- liquide amniotique O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .7
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .2
- nouvel épisode de soins O08.2-
- pyohémique O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .7
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .2
- nouvel épisode de soins O08.2-

- sans précision O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .7  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .2  
 ----- nouvel épisode de soins O08.2-  
 --- savon O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .7  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .2  
 ----- nouvel épisode de soins O08.2-  
 --- septicopyohémique O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .7  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .2  
 ----- nouvel épisode de soins O08.2-  
 --- septique O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .7  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .2  
 ----- nouvel épisode de soins O08.2-  
 --- endométrite O03-O05  
 --- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0  
 --- nouvel épisode de soins O08.0-  
 --- état précisé NCA O03-O05  
 --- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 --- nouvel épisode de soins O08.8-  
 --- hémorragie (retardée) (sévère) O03-O05  
 --- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .6  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .1  
 --- nouvel épisode de soins O08.1-  
 --- infection  
 --- appareil génital O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0  
 ----- nouvel épisode de soins O08.0-  
 --- pelvien O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0  
 ----- nouvel épisode de soins O08.0-  
 --- urinaire O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.8-  
 --- insuffisance rénale (aiguë) O03-O05  
 --- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- lacération  
 --- col de l'utérus O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- intestin O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- ligament large O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- tissu periurétral O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- vessie O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- lésion, lésions (d') (aux)  
 --- organes et tissus pelviens NCA O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- origine chimique  
 --- col de l'utérus O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- intestin O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-  
 --- ligament large O03-O05  
 ----- épisode actuel  
 ----- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8  
 ----- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3  
 ----- nouvel épisode de soins O08.6-

- tissu périurétral O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- utérus O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- vessie O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- maladie métabolique O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.5-
- nécrose tubulaire (rénale) O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.4-
- oligurie O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.4-
- ovarite O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0
- nouvel épisode de soins O08.0-
- paramérite O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0
- nouvel épisode de soins O08.0-
- perforation
- col de l'utérus O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précisions O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- intestin O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- utérus O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- nouvel épisode de soins O08.6-
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.6-
- péritonite pelvienne O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0
- nouvel épisode de soins O08.0-
- salpingite O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0
- nouvel épisode de soins O08.0-
- salpingoovarite O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0
- nouvel épisode de soins O08.0-
- sepsie, sepsis O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .5
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .0
- nouvel épisode de soins O08.0-
- syndrome de défibrination O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .6
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .1
- nouvel épisode de soins O08.1-
- urémie O03-O05
- épisode actuel
- complet ou sans précision O03-O05 avec quatrième caractère .8
- incomplet O03-O05 avec quatrième caractère .3
- nouvel épisode de soins O08.4-
- criminel (voir Avortement, illégal)
- échec d'une tentative (voir Avortement, tentative)
- fœtus ou nouveauné P96.4
- forme précisée NCA (voir Avortement, illégal)
- illégal (complet) (sans complication) (avec) O05.-
- complication précisée NCA (tout état classé en O08.3-O08.9) O05.8
- échec d'une tentative (voir Avortement, tentative)
- embolie (tout état classé en O08.2) O05.7
- hémorragie retardée ou sévère (tout état classé en O08.1) O05.6
- incomplet (sans complication) O05.4
- avec
- complication précisée NCA (tout état classé en O08.3-O08.9) O05.3
- embolie (tout état classé en O08.2) O05.2
- hémorragie retardée ou sévère (tout état classé en O08.1) O05.1
- infection génitale ou pelvienne (tout état classé en O08.0) O05.0
- infection génitale ou pelvienne (tout état classé en O08.0) O05.5
- indication médicale ou légale (voir Avortement, médical)

- induit
- non médical O05
- suite à
- indications
- légales O04.-
- médicales O04.-
- psychiatriques O04.-
- légal (induit) (voir aussi Avortement, médical) O04.-
- affectant foetus ou nouveau-né P96.4
- médical (complet) (sans complication) O04.-
- affectant foetus ou nouveau-né P96.4
- avec complication (voir Avortement, avec complication)
- précisée NCA (tout état classé en O08.3-O08.9) O04.8
- nouvel épisode de soins (voir rubrique O08)
- échec d'une tentative (voir Avortement, tentative)
- incomplet (sans complication) O04.4
- avec complication (voir Avortement, avec complication)
- précisé NCA (tout état classé en O08.3-O08.9) O04.3
- nouvel épisode de soins (voir rubrique O08)
- menace (spontané) O20.0-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P01.8
- molaire (voir Môle)
- provoqué (complet) (sans complication) (voir Avortement, médical)
- échec d'une tentative (voir Avortement, tentative)
- illégal (voir Avortement, illégal)
- incomplet (voir Avortement, médical)
- légal (voir Avortement, médical)
- médical (voir Avortement, médical)
- rétention d'un foetus mort in utero (sans expulsion) O02.1
- spontané (complet) (sans complication) O03.-
- affectant foetus ou nouveau-né P01.8
- menace O20.0
- affectant le foetus ou le nouveau-né P01.8
- suite d'une menace d'avortement O03
- tentative (échec) (induit) (non médical) O07.4
- compliqué par
- afibrinogénémie O07.3
- arrêt cardiaque O07.3
- choc septique O07.3
- coagulation intravasculaire O07.3
- collapsus vasculaire O07.3
- déséquilibre électrolytique O07.3
- embolie (liquide amniotique) (caillot sanguin) (pulmonaire) (septique) (graisseuse) O07.3
- endométrite O07.3
- état précisé NCA O07.3
- hémorragie (retardée) (excessive) O07.3
- infection
- organes génitaux ou pelviens O07.3
- urinaire O07.3
- insuffisance rénale ou oligoanurie O07.3
- lacération d'un ou de plusieurs organes pelviens O07.3
- lésions d'origine chimique d'un ou plusieurs organes pelviens O07.3
- nécrose tubulaire (rénale) O07.3
- oligurie O07.3
- ovarite O07.3
- paramérite O07.3
- perforation d'un ou de plusieurs organes pelviens O07.3
- péritonite pelvienne O07.3
- salpingite ou salpingoovarite O07.3
- sepsie O07.3
- syndrome de défibrination O07.3
- thérapeutique (voir aussi Avortement, médical) O04.-
- affectant foetus ou nouveau-né P96.4
- tubaire O00.1
- Avulsion (traumatique) (voir Arrachement)**
- Axenfeld Schürenberg**
- anomalie ou syndrome (d') Q15.0
- dégénérescence (calcifiante) Q13.4
- Axonotmésis (voir Traumatisme, nerf)**
- Ayerza (syndrome d') I27.0**
- Azoospermie N46**
- Azotémie R79.8**
- Aztèque, oreille Q17.3**
- Azygos**
- continuation de la veine cave inférieure Q26.8
- lobe (pulmonaire) Q33.1

## B

BAA

- Baastrup (maladie de)** M48.2
- Babésiose, babésiose (humaine)** B60.0
- Babinski (Vasquez), syndrome** A52.7
- Babinski (syndrome de)** A52.7
- Babinski Fröhlich, syndrome** E23.6
- Babinski Nageotte, syndrome** G83.8
- Bacillaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- Bacillémie (voir Bactériémie)**
- Bacillurie** N39.0
- Bacillus (voir aussi Infection, bacillus)**
- fragilis, cause de maladie classée ailleurs B96.6
- Bactéride, (pustuleuse)** L40.3
- Bactérie, bactéries, bactérien (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- agent NCA, cause de maladie classée ailleurs B96.88
  - dans le, les
    - sang (voir Bactériémie)
    - urines (voir Bactériurie)
  - infection NCA, au cours de maladie à VIH B24
- Bactériémie** A49.9
- avec sepsie (voir Sepsie)
  - méningococcique (voir aussi Méningococcémie) A39.4
- Bactériurie** N39.0
- asymptomatique N39.0
  - pendant la grossesse O23.4
  - affectant fœtus ou nouveau-né P00.1
  - puerpérale, postpartum, suites de couches O86.2
- Baelz (maladie de)** K13.0
- Bagasse, maladie ou pneumonite de** J67.1
- Bagasseuse (professionnelle)** J67.1
- Baigneurs**
- crampe des T75.1
  - otite des H60.3
- Bâillement** R06.8
- psychogène F45.3
- Baisse (de)**
- activité cérébrale, nouveau-né P91.4
  - désir sexuel F52.0
  - état général R53
  - tension artérielle (non spécifique) R03.1
  - due à choc traumatique T79.4
  - vision H54.9
  - deux yeux H54.2
  - un oeil H54.6
  - avec cécité de l'autre oeil H54.4
- Baker, kyste de** M71.2
- tuberculeux A18.0† M01.1\*
- Balancement hystérique** F44.4
- Balanite (circinée) (érosive) (gangréneuse) (infectieuse) (non gonococcique) (phagédénique) (vulgaire) (à)** N48.1
- amibienne A06.8 N51.2\*
  - Candida B37.4 N51.2\*
  - due à *Haemophilus ducreyi* A57
  - gonococcique (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
  - avec abcès A54.1
  - scléreuse oblitérante N48.0
  - suppurée N75.8
  - vénérienne NCA A64 N51.2\*
- Balanitis xerotica obliterans** N48.0
- Balanoposthite (voir aussi Balanite)** N48.1
- blennorragique (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
  - avec abcès A54.1
  - gonococcique (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
  - avec abcès A54.1
  - ulcérate (spécifique) A63.8 N51.2\*
- Balanorragie (voir Balanite)**
- Balantidiase** A07.0
- Balkans, grippe des** A78
- Balle, plaie (par) (voir aussi Plaie, ouverte)**
- fracture (voir Fracture, selon le siège)
  - organe interne (voir Traumatisme, selon le siège)
- Ballingall, maladie** B47.9
- Ballonnement abdominal** R14
- Baló, maladie de (sclérose concentrique)** G37.5
- Bancroft, filariose de** B74.0
- Bande, bandes, bandelettes, brides (voir aussi Anomalie, selon le siège)**
- activité répréhensible, sans trouble psychiatrique évident Z03.2
  - adhérente (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
  - anormale ou congénitale (voir aussi Anomalie, selon le siège)
    - coeur (auriculaire) (ventriculaire) Q24.8
    - épiploon Q43.3
  - appartenance avec comportement asocial F91.2
  - col de l'utérus N88.1
  - intestinale adhérente (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
  - obstructive
    - intestin K56.5
    - péritoine K56.5
  - périappendiculaire, congénitale Q43.3
  - péritonéale (adhérente) (voir aussi Adhérences, péritoine) K66.0
  - provoquant une constriction, congénitale Q79.8
  - utérus N73.6
    - internes N85.6
  - vagin N89.5
  - vésicule biliaire (congénitale) Q44.1
- Bandl, anneau de (contraction), compliquant l'accouchement** O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- Bang, maladie** A23.1
- Bannister, maladie** T78.3
- héréditaire D84.1
- Banti (maladie de) (avec cirrhose) (avec hypertension portale)** K76.6
- Barcoo (maladie de) (voir aussi Ulcère, peau)** L98.4
- Barensprung, maladie** B35.6
- Barlow**
- maladie de (carence en vitamine C) E54
  - syndrome de (prolapsus de la valvule mitrale) I34.1
- Barodontalgie** T70.2
- Barosinusite** T70.1
- Barotite** T70.0
- Barotraumatisme** T70.2
- odontalgie T70.2
  - otite T70.0
  - sinus T70.1
- Barraquer Simons (maladie de)** E88.1
- Barré Liéou, syndrome** M53.0
- Barre, moyenne, prostate** N40



**Barrett**

- maladie K22.7
- oesophage K22.7
- malin (voir Tumeur, tumeurs (de), oesophage, maligne)
- syndrome K22.7
- ulcère K22.1-

**Barrière de Mercier (prostate) N40****Bartholinite N75.8**

- gonococcique (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
- avec abcès A54.1
- suppurée N75.8
- compliquant
- grossesse O23.5
- suites de couches O86.1

**Bartonellose A44.9**

- cutanée A44.1
- cutanéomuqueuse A44.1
- précisée NCA A44.8
- systémique A44.0

**Bartter (syndrome de) E26.8****Basal (voir au nom de l'état pathologique)****Basculé des vertèbres M43.8****Basedow (maladie de) E05.0****Basilaire (voir au nom de l'état pathologique)****Basiotripsie (foetus) P03.8****Basique (voir au nom de l'état pathologique)****Basophilie D75.88****Basophilisme (corticosurrénal) (de Cushing) (hypophysaire) E24.0****Bassen Kornzweig (syndrome de) E78.6****Bassin (de) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- androïde (type masculin) Q74.2
- avec disproportion (foetopelvienne) O33.3
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.3-
- anormal (acquis) M95.5
- avec disproportion O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0
- congénital Q74.2
- avec disproportion O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0
- anthropoïde (Bassin, anormal, congénital) Q74.2
- aplati congénital (Bassin, anormal, congénital) Q74.2
- bascule (du) M95.5
- avec disproportion (foetopelvienne) O33.0-
- entraînant une dystocie O65.0-
- en entonnoir (acquis) M95.5
- avec disproportion O33.3
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.3-
- congénital (voir aussi Bassin, anormal, congénital) Q74.2
- en forme de toit, congénital (voir aussi Bassin, anormal, congénital) Q74.2
- généralement rétréci (voir aussi Rétrécissement, bassin) M95.5
- avec disproportion O33.1
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.1
- infantile (voir aussi Bassin, généralement rétréci) M95.5
- Naegele Q74.2
- avec disproportion O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0
- oblique, ovulaire (double) (vrai) Q74.2

- avec disproportion O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0
- pithécoïde (voir aussi Bassin, anormal, congénital) Q74.2
- avec disproportion (foetopelvienne) O33.0-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0-
- plat M95.5
- avec disproportion O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0
- congénital (voir aussi Bassin, anormal, congénital) Q74.2
- platypelloïde M95.5
- avec disproportion O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0
- congénital (voir aussi Bassin, anormal, congénital) Q74.2
- rachitique E64.3
- avec disproportion O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0-
- rétréci (voir aussi Rétrécissement, bassin) M95.5
- avec disproportion O33.1
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.1
- Robert Q74.2
- avec disproportion O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0
- scoliotique M41.8
- avec disproportion (foetopelvienne) O33.0
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0-
- type masculin Q74.2
- avec disproportion (foetopelvienne) O33.3-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.3-
- Bataille, épuisement F43.0**
- Bateman (maladie de) B08.1**
- Bathophobie F40.2**
- Battement(s) cardiaque(s)**
- anormal R00.8
- échappement, coeur I49.4
- ectopique I49.4
- lent R00.1
- perception R00.2
- prématuré I49.4
- auriculaire I49.1
- rapide R00.0
- Batten Mayou (maladie de) E75.4**
- rétine E75.4† H36.8\*
- Batley, mycobacterium, infection à A31.0**
- Battu, battue, battus**
- bébés ou enfants NCA (syndrome des) T74.1
- syndrome de la femme T74.1
- Bauxite, fibrose (du poumon) due à la J63.1**
- Bayle (maladie de) (paralysie générale) A52.1**
- Bazin, érythème induré de (primaire) (tuberculeux) A18.4**
- Béal (conjonctivite ou syndrome de) B30.2 H13.1\***
- Béance (de)**
- annulaire
- aortique (valve) (voir aussi Insuffisance, aortique) I35.1
- mitrale (valvule) I34.0
- valve pulmonaire (coeur) I37.1
- aortique (valve) (voir aussi Insuffisance, aortique) I35.1

-- syphilitique A52.0† I39.1\*  
 – col utérin N88.3  
 -- pendant (complicant) la grossesse O34.3  
 --- affectant foetus ou nouveau-né P01.0  
 --- dystocique, entraînant une dystocie O65.5  
 ---- affectant foetus ou nouveau-né P03.1  
 – fond pelvien N81.8  
 – foramen ovale Q21.1  
 – mitral (valvule) (voir Insuffisance, mitrale)  
 – open-bite (antérieure) (postérieure) K07.2  
 – ouraque Q64.4  
 – tricuspide (annulaire) (valve) (voir aussi Insuffisance, tricuspide) I07.1  
 -- non rhumatismale (voir aussi Insuffisance, tricuspide, non rhumatismale) I36.1  
 – trou de Botal Q21.1  
 – valve  
 -- cardiaque (voir Endocardite)  
 -- pulmonaire (coeur) I37.1  
 – valvule, valvulaire (d') (voir Endocardite)  
 -- Eustache Q24.8  
**Beard (maladie de) F48.0**  
**Beau, lignes de L60.4**  
**Bébé**  
 – bronzé, syndrome du P83.8  
 – collodion Q80.2  
 – pleurant constamment R68.1  
 – « poupée de son » (syndrome) (non spécifique) P94.2  
**Bec de lièvre (complet) (incomplet) (voir aussi Fente, bec de lièvre) Q36**  
**Bechterev, Bechterew (maladie) (syndrome) M45**  
**Becker**  
 – cardiomyopathie (de) I42.8  
 – dystrophie (de) G71.0  
 – naevus pileux pigmenté (8720/0) D22.5  
**Beckwith Wiedemann (syndrome de) Q87.3**  
**Bednar**  
 – aphtose K12.0  
 – tumeur (voir Tumeur, peau, maligne) (8833/3)  
**Bégalement F98.5**  
**Behçet (maladie de) M35.2**  
**Behr (maladie de) H35.5**  
**Beigel (maladie de) B36.8**  
**Béjel A65**  
**Bekhterev (syndrome de) M45**  
**Bell**  
 – manie (de) F30.8  
 – paralysie (de) G51.0  
 – spasme (de) G51.3  
**Bence Jones, albuminurie ou protéinurie NCA (de) R80**  
**Benedikt (paralysie ou syndrome de) I67.9 G46.3\***  
**Bennett, fracture de S62.2**  
**Benson (maladie de) H43.2**  
**Berger (maladie de) (voir Néphropathie, IgA)**  
**Béribéri (sec) E51.1**  
 – humide E51.1  
 -- impliquant l'appareil circulatoire E51.1 I98.8\*  
 -- polynévrte E51.1 G63.4\*  
**Berlin, oedème rétinien de (traumatique) S05.8**  
**Bernard Horner (syndrome de) G90.2**  
**Bernard Soulier (syndrome ou thrombopathie de) D69.1**  
**Bernhardt (Roth) (maladie ou paresthésie de) G57.1**  
**Bernheim (syndrome de) (voir aussi Insuffisance, cardiaque, congestive) I50.0**  
**Bertiella, infection à B71.8**

**Bérylliose (poumon) J63.2**  
**Besnier**  
 – lupus pernio (de) D86.3  
 – prurigo (de) L20.0  
**Besnier Boeck Schaumann**  
 – lupoïde (miliaire) D86.3  
 – maladie de (voir aussi Sarcoïdose) D86.9  
**Bessel Hagen, maladie Q78.6**  
**Best (maladie de) H35.5**  
**Bestialité F65.8**  
**Bêta amino isobutyrique acidurie E79.8**  
**Bétalipoprotéïnémie, étendue ou libre E78.2**  
**Beurmann Gougerot (maladie de) B42.1**  
**Bézoard T18.9**  
 – estomac T18.2  
 – intestin T18.3  
**Bezold, abcès de H70.0**  
**Bianchi (syndrome de) R48.8**  
**Bichromate, dichromatisme (congénital) H53.5**  
**Bicorne, utérus Q51.3**  
 – au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.0  
 – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8  
 – entraînant une dystocie O65.5  
**Bicuspide, valvule aortique Q23.1**  
**Biedl Bardet (syndrome de) Q87.8**  
**Bielschowsky Dollinger Jansky (maladie ou syndrome) E75.4**  
**Biemond, syndrome Q87.8**  
**Bien portant inquiet Z71.1**  
**Bière, buveur de (maladie cardiaque du) I42.6**  
**Biermer (maladie de) D51.0**  
**Biett (maladie de) L93.0**  
**Bifide (congénital)**  
 – clitoris Q52.6  
 – langue Q38.3  
 – luvette Q35.7  
 – nez Q30.2  
 – orteil NCA Q74.2  
 – pointe, coeur Q24.8  
 – rein Q63.8  
 – rotule Q74.1  
 – scrotum Q55.2  
 – uretère Q62.8  
 – utérus Q51.3  
**Bifurcation (congénitale)**  
 – bassinot Q63.8  
 – côte Q76.6  
 – langue Q38.3  
 – rein pelvien Q63.8  
 – trachée Q32.1-  
 – uretère Q62.8  
 – urètre Q64.71  
 – vertèbres Q76.4  
 – vésicule biliaire Q44.1  
**Bigéminé, pouls R00.8**  
 – nouveau-né P29.18  
**Bigéminisme I49.4**  
**Bilan (de) (pour)**  
 – avortement à répétition N96  
 – santé Z00.0  
**Bilatéral (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Bile**  
 – canaux biliaires (voir au nom de l'état pathologique)  
 – pigments dans les urines R82.2  
**Bilharziose (voir aussi Schistosomiase) B65.9**  
 – chylurie B65.0

- galacturie B65.0
- hématochylurie B65.0
- hématurie tropicale B65.0
- intestinale B65.1
- lipurie B65.0
- orientale B65.2
- pulmonaire NCA B65 J99.8\*
- pneumonie B65 J17.3\*
- vésicale B65.0
- Biliaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- Bilieuse (crise) (voir aussi Vomissements) R11**
- Bilirubine, anomalie du métabolisme de la E80.7**
- précisée NCA E80.6
- Bilirubinémie, familiale non hémolytique E80.4**
- Bilirubinurie R82.2**
- Biliurie R82.2**
- Biloculaire**
- estomac K31.2
- utérus (suprasimplex) Q51.3
- Bing Horton, syndrome G44.0**
- Binswanger (maladie de) I67.3**
- Bipartite**
- rotule Q74.1
- scaphoïde Q74.0
- vagin Q52.1
- Bisalbuminémie E88.0**
- Biskra, bouton de B55.1**
- Bitrichie L68.8**
- Blackfan Diamond (anémie ou syndrome de) D61.0**
- Blanchisseurs (gale des) B35.6**
- Blastome (voir Tumeur, maligne) (8000/3)**
- pneumoblastome (voir Tumeur, poumon, maligne) (8972/3)
- Blastomycose, blastomycosique B40.9**
- brésilienne (voir aussi Paracoccidioïdomycose) B41.9
- chéloïdienne B48.0
- cutanée B40.3 L99.8\*
- disséminée B40.7
- européenne (voir aussi Cryptococcose) B45.9
- généralisée B40.7
- nordaméricaine B40.9
- précisée NCA B40.8
- pulmonaire B40.2† J99.8\*
- aiguë B40.0† J99.8\*
- chronique B40.1† J99.8\*
- primitive B40.0† J99.8\*
- sudaméricaine (voir aussi Paracoccidioïdomycose) B41.9
- Blébite**
- postintervention H59.88
- Blennorragie (voir Gonorrhée)**
- Blépharite (angulaire) (ciliaire) (desquamante) (marginale) (palpébrale) (paupière) (séborrhéique) (squameuse) (ulcéréuse) H01.0**
- zona (herpès) B02.3 H03.1\*
- Blépharochalasis H02.3**
- congénitale Q10.0
- Blépharocléisis Q10.3**
- Blépharoclonus H02.5**
- Blépharoconjonctivite H10.5**
- Blépharophimosis (paupière) H02.5**
- congénital Q10.3
- Blépharoptose H02.4**
- congénitale Q10.0
- Blépharopyorrhée, gonococcique A54.3 H03.1\***
- Blépharospasme G24.5**
- clonique H02.5

- Blessure (par) (voir aussi Traumatisme)**
- balle (voir Plaie, ouverte)
- éboulement
- écrasement (voir Écrasement)
- étouffement T71
- explosion, organes internes (voir Traumatisme, selon le siège)
- fœtus, accouchement (voir Traumatisme, obstétrical, fœtus)
- fracture (voir Fracture, selon le siège)
- organes internes (voir Traumatisme, selon le siège)
- ouverte (voir Plaie)
- pistolet (voir Blessure, par balle)
- Bleu(e)**
- cataracte Q12.0
- coloration (voir Cyanose)
- enfant Q24.9
- kyste dôme (sein) N60.0
- naevus (8780/0) D22.9
- sclère, sclérotique Q13.5
- avec fragilité osseuse et surdité Q78.0
- Bloc (d') (de)**
- arborisations (coeur) I45.5
- arythmique I45.9
- auriculoventriculaire, atrioventriculaire (incomplet) (partiel) I44.3
- complet I44.2
- précisé NCA I44.3
- premier degré I44.0
- second degré (types I et II) I44.1
- types I et II I44.1
- bifasciculaire I45.2
- branche (complet) (faux) (incomplet) I45.4
- droit I45.1
- gauche I44.7
- hémibloc I44.6
- antérieur I44.4
- postérieur I44.5
- maladie de Wilson I45.1
- cardiaque I45.9
- complet (auriculoventriculaire) I44.2
- congénital Q24.6
- deuxième degré (auriculoventriculaire) I44.1
- postopératoire
- effet à long terme d'une chirurgie cardiaque I97.1
- premier degré (auriculoventriculaire) I44.0
- troisième degré (auriculoventriculaire) I44.2
- type précisé NCA I45.5
- conduction I45.9
- fasciculaire (gauche) I44.6
- antérieur I44.4
- droit I45.0
- postérieur I44.5
- intraventriculaire (non spécifique) I45.4
- Möbitz (types I et II) I44.1
- myocardique (voir aussi Bloc, cardiaque) I45.9
- nodal I45.5
- sinoauriculaire I45.5
- trifasciculaire I45.3
- Wenckebach (types I et II) I44.1
- Blocage (du) (voir aussi Obstruction)**
- alvéolocapillaire J84.1
- articulation (voir aussi Déplacement, articulation) M24.8
- genou M23.8
- organe ou siège, congénital NCA (voir Atrésie, selon le siège)
- rein (voir aussi Insuffisance, rein) N19
- après cystoscopie ou postintervention N99.0
- trompe de Fallope, tubaire N97.1

– trou de Magendie (acquis) G91.1  
 – – congénital Q03.1  
 – – – avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4  
 – tube de gastrostomie T85.5  
 – veine NCA I82.9  
 – – porte I81  
 – – sushépatique I82.0  
**Bloch Sulzberger, maladie ou syndrome** Q82.3  
**Blocq (maladie de)** F44.4  
**Bloodgood (maladie de)** N60.1  
**Bloom (Machacek) (Torre) (syndrome de)** Q82.8  
**Blount (maladie ou ostéochondrose de)** M92.5  
**Bochdalek, hernie** Q79.0  
**Bockhart, impétigo** L01.0  
**Bodechtel Guttman (maladie de) (panencéphalite sclérosante subaiguë)** A81.1  
**Boeuf, cœur de (voir Hypertrophie, cardiaque)**  
**Bombé, iris** H21.4  
**Bonnevie Ullrich (syndrome de)** Q87.1  
**Bonnier (syndrome de)** H81.8  
**Bonvale (fièvre du barrage de)** T73.3  
**Borderline (personnalité)** F60.3  
**Bornholm (maladie de)** B33.0  
**Borréliose (voir Fièvre, récurrente)**  
**Bosse sérosanguine (traumatisme obstétrical)** P12.8  
**Boston, exanthème de** A88.0  
**Bothriocéphalose (intestin)** B70.0  
 – larvaire B70.1  
**Botryomycome** L98.0  
**Botulisme (intoxication d'origine alimentaire)** A05.1  
 – nourrisson A05.1  
 – par blessure souillée A05.1  
**Bouba (voir aussi Pians)** A66.9  
**Bouchard, nodosités de (avec arthropathie)** M15.2  
**Bouche (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Bouchon**  
 – bronche NCA J98.0  
 – méconial (nouveau-né), (syndrome du) P76.0  
 – mucus (voir aussi Asphyxie, mucus, mucosités) T17.9  
**Boucle**  
 – intestin en (voir aussi Volvulus) K56.2  
 – vasculaire, sur la papille (optique) Q14.2  
**Bouderie pathologique chez l'enfant** F93.8  
**Bouffée, bouffées (de)**  
 – chaleur  
 – – ménopause N95.1  
 – – – artificielle N95.3  
 – délirante, délirantes (sans symptômes schizophréniques) F23.0  
 – – avec symptômes schizophréniques F23.1  
**Bouillaud (maladie de)** I01.8  
**Bouley Charcot, syndrome** I73.9  
**Boulimie (nerveuse), bulimia (nervosa)** F50.2  
 – atypique F50.3  
 – poids normal F50.3  
**Bourdonnements (d'oreille) (auditifs) (subjectifs)** H93.1  
**Bourneville (Brissaud) (maladie ou phacomatose)** Q85.1  
**Bourse séreuse (voir aussi au nom de l'état pathologique)** M71.0-  
**Bouton (d') (de)** R23.8  
 – Alep B55.1  
 – Biskra B55.1  
 – fièvre B00.1  
 – oriental B55.1  
**Boutonnière, déformation (doigt)** M20.0  
**Bouveret (Hoffmann) (maladie de)** I47.9

**Bovin, cœur de (voir Hypertrophie, cardiaque)**  
**Bowen**  
 – dermatose (précancéreuse) de (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)  
 – épithélioma de (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)  
 – maladie de (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)  
 – type  
 – – carcinome épidermoïde  
 – – – in situ (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)  
 – – – intraépidermique (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)  
**Boyd, dysenterie de** A03.2  
**Brachial(e) (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Brachycardie** R00.1  
**Brachycéphalie** Q75.0  
**Brachyoesophage** Q39.8  
**Bradley (maladie de)** A08.1  
**Bradyarythmie, cardiaque** I49.8  
**Bradycardie (sinoauriculaire) (sinusale) (vagale)** R00.1  
 – foetale (voir Souffrance, foetale)  
 – nouveauté (tout type) P29.18  
**Bradypnée** R06.8  
**Bradytachycardie** I49.5  
**Brailsford, maladie (de) ou ostéochondrose** M92.1  
**Branchial (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – cartilage, congénital Q18.2  
**Branchiogène, reste (dans le cou)** Q18.0  
**Bras**  
 – artificiel (partiel) (total), porteur de Z97.1  
 – mise en place et ajustement Z44.0  
 – rudimentaire Q71.9  
**Bravais Jackson, épilepsie**  
 – non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 – réfractaire G40.11  
**Bréchet**  
 – maladie ou poumon des oiseleurs J67.2  
 – orteil M20.5  
 – sein ou thorax (acquis) M95.4  
 – – congénital Q67.7  
 – – rachitique (effet tardif) E64.3  
**Breda, maladie (voir aussi Pian)** A66.9  
**Bredouillement** F98.6  
**Breisky (maladie de)** N90.4  
**Breloque (maladie de)** L56.2  
**Brennemann (syndrome de)** I88.0  
**Brenner**  
 – tumeur (bénigne) (9000/0) D27  
 – – à la limite de la malignité (9000/1) D39.1  
 – – maligne (9000/3) C56  
 – – proliférative (9000/1) D39.1  
**Bretonneau, maladie** A36.0  
**Breus, môle de** O02.0  
**Brides (de) (voir aussi Adhérences)**  
 – appendiculaires K38.8  
 – – congénitales Q43.3  
 – cœur, congénitales Q24.8  
 – col utérin N88.1  
 – congénitales Q79.8  
 – intestinales (acquises) (voir aussi Adhérences, péritonéales) K66.0  
 – – avec occlusion K56.5  
 – – congénitales Q43.3  
 – intrautérines N85.6  
 – Lanes, avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)  
 – péritonéales (voir aussi Adhérences, péritonéales) K66.0  
 – – avec occlusion K56.5  
 – vagin, vaginales N89.5

– vésicule biliaire (congénitales) Q44.1

**Brièveté (anormale) (congénitale) (de) (voir aussi Raccourcissement)**

– bras (acquise) M21.7

– – congénitale Q71.8

– canal cystique, congénitale Q44.5

– cholédoque, congénitale Q44.5

– cordon ombilical

– – compliquant l'accouchement O69.3

– – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6

– cuisse (acquise) M21.7

– – congénitale Q72.4

– fémur (acquise) M21.7

– – congénitale Q72.4

– frein, langue (congénitale) Q38.1

– haleine R06.0

– hanche (acquise) M21.7

– – congénitale Q65.8

– insuffisance staturale micromélique, avec immunodéficience D82.2

– jambe (acquise) M21.7

– – congénitale Q72.8

– lèvre, congénitale Q38.5

– métatarse (congénitale) Q66.8

– – acquise M21.8

– muscle jambier antérieur (tendon) M67.1

– oesophage (congénitale) Q39.8

– organe ou siège, congénitale NCA (voir Déformation)

– palais, congénitale Q38.5

– radius (acquise) M21.7

– – congénitale Q71.4

– stature NCA (voir aussi Nanisme) E34.3

– – constitutionnelle E34.3

– – de type Laron E34.3

– – hypochondroplasique Q77.4

– – hypophysaire E23.0

– – Lorain Levi E23.0

– – nutritionnelle E45

– – pituitaire E23.0

– – psychosociale E34.3

– – rénale N25.0

– – thanatophorique Q77.1

– syndrome des côtes Q77.2

– tendon (avec) M67.1

– – Achilles (acquise) M67.0

– – – congénitale Q66.8

– – congénitale Q79.8

– – contracture M24.5

– urètre N36.8

– vagin (congénitale) Q52.4

**Bright**

– maladie (de) (voir aussi Néphrite) N05

– – artérioscléreuse (voir aussi Hypertension, rein) I12

**Brill Symmers (maladie de) C82.9**

**Brill Zinsser (maladie de) A75.1**

**Briquet**

– maladie ou syndrome de F45.0

**Brissaud Meige, infantilisme ou nanisme type E23.0**

**Brock (syndrome de) J98.18**

**Brodie (abcès ou maladie de) M86.8**

**Broiement (voir Écrasement)**

**Bromhidrose, bromidrose L75.0**

– phobie (de la) F40.2

**Bromidrosiphobie F40.2**

**Bromisme**

– aigu, surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T42.6

– chronique (dépendance) F13.2

– substance appropriée et correctement administrée G92

**Bronchectasie (cylindrique) (diffuse) (fusiforme) (localisée) (sacciforme) J47**

– congénitale Q33.4

– tuberculeuse NCA (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21

– – avec cavernes (cavités) A16.20

**Bronches, bronchiques (voir au nom de l'état pathologique)**

**Bronchioectasie (voir Bronchectasie)**

**Bronchiolite (avec bronchospasme) (aiguë) (infectieuse) (subaiguë) (due à) J21.9**

– avec

– – bronchospasme ou obstruction J21.9

– – grippe (virus non identifié) (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1

– – – virus identifié J10.1

– – maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) J44.0

– agent, agents

– – chimiques (chronique) J68.4

– – externe (voir Bronchite, aiguë ou subaiguë, due à)

– chronique (fibreuse) (oblitérante) J44.8

– fibrosa oblitérants J44.8

– grippale (virus non identifié) (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1

– – avec maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) J44.0

– – virus identifié J10.1

– métapneumovirus humain J21.1

– microorganisme, organisme précisé NCA J21.8

– oblitérante (chronique) (subaiguë) (due à) J44.8

– – agents ou produits chimiques, gaz, fumées, vapeurs (inhalation) J68.4

– – et pneumonie en voie d'organisation J84.8

– virus respiratoire syncytial (VRS) J21.0

**Bronchite (avec trachéite) (diffuse) (fibrineuse) (hypostatique) (infectieuse) (membraneuse) (15 ans et plus) (à) J40**

– avec

– – grippe (virus non identifié) (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1

– – – virus identifié J10.1

– – obstruction (poumon) (voies aériennes) (voies respiratoires) J44.8

– aiguë ou subaiguë (avec bronchospasme ou obstruction) (fibrineuse) (membraneuse) (moins de 15 ans) (septique) J20.9

– – avec maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) J44.0

– – due à (à)

– – – des agents chimiques (gaz, fumées ou vapeurs) J68.0

– – – echovirus, virus ECHO J20.7

– – – Haemophilus influenzae J20.1

– – – irradiation J70.0

– – – métapneumovirus humain J20.80

– – – Mycoplasma pneumoniae J20.0

– – – organisme précisé NCA J20.88

– – – rayonnements J70.0

– – – rhinovirus J20.6

– – – streptocoque J20.2

– – – virus

– – – – Cocksackie J20.3

– – – – ECHO J20.7

– – – – paragrippaux J20.4

– – – – parainfluenza J20.4

– – – – respiratoire syncytial J20.5

– – virale NCA J20.88

- allergique (aiguë) (voir aussi Asthme) J45.0-
- associé à asthme non allergique J45.8-
- arachide (due à) T17.5
- asthmatique (voir aussi Asthme) J45.9-
- chronique J44.8
- capillaire (voir aussi Bronchopneumonie) J21.9
- caséuse (tuberculeuse) (voir aussi Bronchite, tuberculeuse) A16.4
- Castellani A69.8† J99.8\*
- catarrhale (15 ans et plus) J40
- aiguë (voir Bronchite, aiguë ou subaiguë)
- chronique J41.0
- moins de 15 ans J20.9
- chez les moins de 15 ans (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë) J20.9
- chronique (voir Bronchite, chronique)
- chronique J42
- allergique J45.0-
- associée à asthme non allergique J45.8-
- asthmatique (obstructive) J44.8
- avec
- obstruction des voies respiratoires J44.8
- trachéite (chronique) J42
- due à
- agents chimiques, gaz, fumées ou vapeurs (inhalation) J68.4
- rayonnements J70.1
- emphysémateuse J44.8
- forme obstructive précisée NCA J44.8
- mucopurulente J41.1
- avec bronchite simple J41.8
- oblitérante J44.8
- purulente J41.1
- simple J41.0
- avec bronchite mucopurulente J41.8
- croupale (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë) J20.9
- due à des agents chimiques (aiguë) (subaiguë) J68.0
- due à, aux
- agents chimiques (aiguë) (subaiguë) J68.0
- chronique J68.4
- arachides T17.5
- gaz, fumées ou vapeurs (agents chimiques) J68.0
- emphysémateuse (chronique) (obstructive) J44.8
- exsudative (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë) J20.9
- fétide J41.1
- fumeur J41.0
- avec bronchite mucopurulente J41.8
- grippale (virus non identifié) (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- virus identifié J10.1
- Hoffmann J20.9
- membraneuse, aiguë ou subaiguë (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë) J20
- mixte, simple et mucopurulente J41.8
- mucopurulente (chronique) (récidivante) J41.1
- aiguë ou subaiguë J20.9
- et simple (mixte) J41.8
- oblitérante (chronique) J44.8
- obstructive (chronique) (diffuse) J44.8
- pneumococcique, aiguë ou subaiguë J20.2
- pseudomembraneuse (voir Bronchite, aiguë)
- purulente (chronique) (récidivante) J41.1
- aiguë ou subaiguë (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë) J20.9
- putride J41.1
- sénile (chronique) J42
- simple et mucopurulente (mixte) J41.8
- spirochètes, spirochétienne NCA A69.8† J99.8\*
- streptocoques, aiguë ou subaiguë (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë) J20.2
- subaiguë (voir Bronchite, aiguë)
- suffocante, aiguë ou subaiguë (voir Bronchite, aiguë)
- suppurée (chronique) J41.1
- aiguë ou subaiguë (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë) J20.-
- avec bronchite simple J41.8
- tuberculeuse A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- virale NCA, aiguë ou subaiguë (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë) J20.88
- Bronchoalvéolite (voir aussi Bronchopneumonie) J18.0**
- Bronchoaspergillose B44.1† J99.8\***
- Bronchoempysème (voir Empysème)**
- Broncholithiase J98.0**
- tuberculeuse NCA A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- Bronchomalacie J98.0**
- congénitale Q32.2
- Bronchomoniliase B37.8† J99.8\***
- Bronchomycose NCA B49 J99.8\***
- à Candida B37.8 J99.8\*
- Bronchonocardiose A43.0† J99.8\***
- Bronchopleuropneumonie (voir Bronchopneumonie)**
- Bronchopneumonie (aiguë) (bilatérale) (confluente) (croupeuse) (diffuse) (disséminée) (impliquant les lobes) (lobaire) (purulente) (septique) (à) (avec) J18.0**
- agent Eaton J15.7
- aiguë dyspnéisante (voir aussi Bronchiolite) J21.9
- allergique (à éosinophiles) J82
- aspiration (voir aussi Pneumonie, aspiration) J69.0
- bacille de Friedländer J15.0
- bactérienne J15.9
- précisée NCA J15.8
- Chlamydia J16.0
- chronique (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- obstructive J44.9
- avec épisode aigu J44.1
- décubitus J18.2
- diplocoques J13
- éosinophilie J82
- Escherichia coli (E coli) J15.5
- graisseuse (exogène) J69.1
- grippe, grippale (voir aussi Pneumonie, avec grippe) J11.0
- Haemophilus influenzae (bacille de Pfeiffer) J14
- hypersensibilité J67.9
- hypostatique J18.2
- inhalation (due à) (voir aussi Pneumonie, aspiration) J69.0
- fumées ou vapeurs (agents chimiques) J68.0
- huile ou essence J69.1
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- lipide, lipoïde J69.1
- endogène J84.8
- microorganisme précisé NCA J16.8
- morbilleuse B05.2† J17.1\*
- Mycoplasma (pneumoniae) (PPLO) J15.7
- organisme précisé NCA J16.8
- pneumococcique, pneumocoque, pneumocoques J13
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- staphylocoque J15.2
- Streptococcus pneumoniae J13
- streptocoques NCA J15.4
- groupe B J15.3

- tuberculeuse (voir Tuberculose, pulmonaire)
- virale (voir aussi Pneumonie, virale) J12.9
- Bronchopulmonaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- Bronchorragie (voir Hémoptysie)**
- Bronchorrhée** J98.0
- chronique (infectieuse) (purulente) J42
- Bronchospasme** J98.0
- avec
  - bronchiolite, aiguë J21.9
  - bronchite, aiguë (voir aussi Bronchite, aiguë ou subaiguë (conditions en J20.-)) J20.9
- Bronchospirochétose** A69.8
- Castellani A69.8
- Bronchosténose** J98.0
- Brooke (tumeur de) (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8100/0)**
- Brown (syndrome de)** H50.6
- Brown Séquard (syndrome de)** G83.8
- Broyeur (poumon ou pneumoconiose du)** J62.8
- Brucella, brucellose (infection)** A23.9
- abortus A23.1
- canis A23.3
- melitensis A23.0
- mixte A23.8
- sepsie A23.9
  - melitensis A23.0
  - précisée NCA A23.8
- suis A23.2
- Bruck (maladie de)** M21.8
- Bruck de Lange, maladie** Q87.1
- Brugsch (syndrome de)** Q82.8
- Bruit, bruits (de)**
  - abdominaux anormaux R19.1
  - artériels R09.8
  - cardiaques (anormaux) R01.1
    - assourdis R01.2
    - augmentés R01.2
    - diminués R01.2
    - période périnatale P29.8
  - exposition aux Z58.0
    - professionnelle Z57.0
  - galop R00.8
    - nouveauté P29.18
  - intestinaux (anormaux) (excessifs) (absents) R19.1
- Brûlure (électricité) (feu) (gaz, liquides ou objets brûlants) (rayonnements) (vapeur) (thermique)** T30.0
- Note :** Avec:
  - érythème - coder comme Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .1
  - nécrose profonde - coder comme Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .3
  - perte de l'épiderme - coder comme Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .2
  - phlyctènes - coder comme Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .2
- abdomen, abdominal (muscle) (paroi) T21
- acide (caustique) (externe) (interne) (voir Corrosion, selon le siège)
- agents chimiques (acides) (alcalis) (caustiques) (externes) (internes) (voir Corrosion, selon le siège)
- aine T21
- aisselle T22
- alcali (caustique) (externe) (interne) (voir Corrosion, selon le siège)
- amygdale T28.0
- annexes oculaires T26.4
- anus T21
- appareil, canal, glandes ou sac lacrymal(es) T26.3
- substance chimique T26.8
- atteinte des couches de la peau
  - partielle (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .2)
  - totale (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .3)
- bassin T21
- bouche T28.0
- bras (partie inférieure) (partie supérieure) (voir Brûlure, membre, partie supérieure)
- cheville (et pied) T25
  - avec jambe T29
- cloques (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .8)
- col de l'utérus T28.3
- côlon T28.2
- conjonctive (et cornée) T26.1
  - substance chimique T26.6
- cornée (et conjonctive) T26.1
  - substance chimique T26.6
- corrosion (externe) (interne) (voir Corrosion, selon le siège)
- cou T20
- cuir chevelu T20
- cuisse T24
- deuxième degré (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .2) T30.2
- doigt (ongle) (sousunguéale) T23
- dos (région lombaire) T21
- due à l'ingestion d'une substance chimique (voir Corrosion, selon le siège)
- ensemble du corps T29
- épaule T22
- érythème, érythémateux (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .1)
- estomac T28.2
- étendue de la surface corporelle affectée non précisée T31.0
- étendue de la surface corporelle affectée précisée
  - 10 19 pour cent T31.1
  - 20 29 pour cent T31.2
  - 30 39 pour cent T31.3
  - 40 49 pour cent T31.4
  - 50 59 pour cent T31.5
  - 60 69 pour cent T31.6
  - 70 79 pour cent T31.7
  - 80 89 pour cent T31.8
  - 90 pour cent ou plus T31.9
  - moins de 10 pour cent T31.0
- extrémité (voir Brûlure, membre)
- fesse T21
- flanc T21
- foudre (voir Brûlure, selon le siège)
- frottement (voir Brûlure, selon le siège)
- genou T24
- globe oculaire (voir aussi Brûlure, oeil (yeux) et annexes) T26.3
- gorge (ou pharynx) T28.0
- hanche T24
- inhalation NCA (voir aussi Brûlure, selon le siège) T27.3
  - substance caustique ou corrosive (émanations) (voir Corrosion, selon le siège)
- intestin (gros) (grêle) T28.2
- jambe (partie inférieure) (partie supérieure) (voir Brûlure, membre(s), inférieur(s))
- langue T28.0
- larynx T27.0
  - avec poumon T27.1
- lèvre
  - bouche, buccale T20

- grande, petite T21
- main (phalange) (et poignet) T23
- avec bras T29
- membre
- inférieur (à l'exception de la cheville ou du pied seuls) T24
- avec cheville et pied T29
- supérieur (à l'exception du poignet et de la main seuls) T22
- avec poignet et main T29
- multiples zones du corps (sites classifiables dans plusieurs catégories en T20-T28) T29.0
- deuxième degré (avec premier degré) T29.2
- premier degré (uniquement, sans brûlure au deuxième ou troisième degré) T29.1
- troisième degré (avec premier et deuxième degré) T29.3
- nécrose profonde des tissus sous-jacents (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .3)
- nez (cloison) T20
- oeil (yeux) et annexes T26.4
- partie précisée (voir aussi Brûlure, selon le siège) T26.3
- provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire T26.2
- oesophage T28.1
- oreille (pavillon) (conduit) (tympan) (externe) T20
- organes génitourinaires
- externes T21
- internes T28.3
- par contact avec une substance caustique ou corrosive T28.8
- organes internes NCA (voir aussi Brûlure, selon le siège) T28.4
- par ingestion de substance caustique ou corrosive NCA (voir aussi Corrosion, selon le siège) T28.9
- orteil (ongle) (sous-unguéale) T25
- par ingestion de substance caustique ou corrosive NCA (voir Corrosion, selon le siège)
- paroi thoracique T21
- paume T23
- paupière T26.0
- substance chimique T26.5
- peau NCA T30.0
- pénis T21
- périnée T21
- perte d'épiderme (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .2)
- pharynx T28.0
- pied (et cheville) (phalanges) T25
- avec jambe T29
- poignet (et main) T23
- avec bras T29
- pouce T23
- poumon (avec larynx et trachée) T27.1
- pourcentage de la surface corporelle affectée non précisée T31.0
- pourcentage de la surface corporelle affectée précisée
- 10-19 pour cent T31.1
- 20-29 pour cent T31.2
- 30-39 pour cent T31.3
- 40-49 pour cent T31.4
- 50-59 pour cent T31.5
- 60-69 pour cent T31.6
- 70-79 pour cent T31.7
- 80-89 pour cent T31.8
- 90 pour cent ou plus T31.9
- moins de 10 pour cent T31.0
- premier degré (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .1) T30.1
- quatrième degré (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .3)
- rectum T28.2

- région
- interscapulaire T21
- lombaire T21
- périoculaire T26.0
- substance chimique T26.5
- scapulaire T22
- sclère, sclérotique T26.3
- scrotum T21
- sein T21
- superficielle (voir Brûlure, selon le siège)
- tempe T20
- testicule T21
- tête (et face) (et cou) T20
- oeil (yeux) uniquement (voir aussi Brûlure, oeil (yeux) et annexes)
- partie précisée (voir Brûlure, selon le siège)
- thorax (externe) T21
- trachée T27.0
- avec poumon T27.1
- tractus gastro-intestinal NCA T28.2
- par ingestion de substance caustique ou corrosive T28.7
- troisième degré (voir Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .3) T30.3
- tronc T21
- utérus T28.3
- vagin T28.3
- visage T20
- voies
- digestives NCA T28.2
- respiratoires T27.3
- partie précisée NCA T27.2
- vulve T21
- Brunsting, syndrome** L12.0
- Bruton (Gitlin) (maladie ou syndrome), agammaglobulinémie liée au chromosome X de D80.0**
- Bruxisme** F45.8
- Bubon** I88.8
- blennorragique (gonococcique) A54.88
- chancre mou A57
- chancrelleux A57
- climatique A55
- dû à
- Haemophilus ducreyi A57
- Yersinia pestis A20.0
- gonococcique A54.88
- inguinale (non spécifique) I88.8
- chancrelleux A57
- climatique A55
- dû à Haemophilus ducreyi A57
- infectieux I88.8
- vénérien A64
- scrofuleux (tuberculeux) A18.2
- suppuré (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
- syphilitique (primaire) A51.0
- congénital A50.0
- tropical A55
- vénérien A64
- virulent (chancrelleux) A57
- Bubonocèle (voir Hernie, inguinale)**
- Buccal (voir au nom de l'état pathologique)**
- Buchanan, maladie (de) ou ostéochondrose** M91.0
- Budd Chiari (syndrome de)** I82.0
- Budinger Ludloff Lâwen, maladie ou syndrome** M22.4
- Buerger (maladie de)** I73.1
- Bulbaire (voir au nom de l'état pathologique)**



- Bulbus cordis (ventricule gauche) (persistant)** Q21.8
- Bulle, bulles (d')** R23.8
- diabétique (E10.61/L14\*) (E11.61/L14\*) (E13.61/L14\*) (E14.61/L14\*)
  - emphysème, emphysémateuse (poumon) (pulmonaire) J43.9
  - endophtalmite H59.88
  - inflammation (infection) postintervention H59.88
  - poumon (rupture) J43.9
  - foetus ou nouveau-né P25.8
- Bulleux (syndrome du poumon)** P27.0
- Bullis (fièvre de)** A77.0
- Bullosis diabetorum** (E10.61/L14\*) (E11.61/L14\*) (E13.61/L14\*) (E14.61/L14\*)
- Buphthalmie (congénitale)** Q15.0
- Burdwan, fièvre de** B55.0
- Bürger Grütz (syndrome de)** E78.3
- Burkholderia, infection à, NCA** A49.8
- mallei A24.0
  - cause de maladie classée ailleurs B96.88
  - pseudomallei (voir aussi Mélioidose) A24.4
  - cause de maladie classée ailleurs B96.88
- Burkitt**
- leucémie à cellules de C91.8
  - lymphome (malin) de C83.7
  - à petites cellules non encochées, diffus C83.7
  - au cours de maladie à VIH B24
  - non différenciée C83.7
  - tumeur de C83.7
  - type
  - leucémie lymphoblastique aiguë C91.8
  - non différenciée C83.7
- Burnett (syndrome de)** E83.5
- Burns, maladie (de) ou ostéochondrose** M92.1
- Bursite (de)** M71.9
- achilléenne M76.6
  - bourse de Tornwaldt J39.1
  - calcanéenne M77.5
  - cheville M76.8
  - coude (professionnelle) NCA M70.3
  - joueurs de
  - golf M77.0
  - tennis M77.1
  - doigt (professionnelle) M70.8
  - Duplay (avec) M75.0
  - diabète sucré (dû à) (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
  - épaule M75.5
  - bloquée M71.5
  - calcifiante M75.3
  - périarthrite de Duplay (avec) M75.0
  - diabète sucré (dû à) (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
  - genou (professionnelle) NCA M70.5
  - gonococcique A54.4† M73.0\*
  - goutteuse M10.0
  - hanche (professionnelle) NCA M70.7
  - infectieuse NCA M71.1
  - inflammation de la bourse pharyngienne J39.2
  - ischiale (professionnelle) M70.7
  - ligament latéral interne du genou M76.4
  - main (professionnelle) M70.1
  - muscle demimembraneux (genou) M70.5
  - olécrânienne (professionnelle) M70.2
  - orteil M77.5
  - premier M20.1
  - palmaire (professionnelle) M70.1
  - par sollicitation excessive de l'articulation (de) M70.9
  - coude NCA M70.3
  - joueurs de
  - golf M77.0
  - tennis M77.1
  - doigt M70.8
  - genou M70.5
  - hanche M70.7
  - ischiale M70.7
  - main, palmaire (sauf doigts) M70.1
  - olécrânienne M70.2
  - précisée NCA M70.8
  - prépatellaire, prérotulienne M70.4
  - trochantérienne M70.6
  - pied M77.5
  - poignet (professionnelle) M70.1
  - poplitée M70.5
  - précisée NCA M71.5
  - prépatellaire, prérotulienne (professionnelle) M70.4
  - professionnelle NCA M70.9
  - rétroolécrânienne (professionnelle) M70.2
  - rhumatoïde M06.2
  - rotule, rotulienne (chronique) M70.4
  - scapulohumérale M75.5
  - sousacromiale M75.5
  - souscoracoïdienne M75.5
  - sousdeltoïdienne M75.5
  - syphilitique A52.7 M73.1\*
  - tendinite calcifiante des courts rotateurs de l'épaule M75.0
  - tennis elbow M77.8
  - trochantérienne (professionnelle) M70.6
- Bursopathie (voir aussi Bursite)** M71.9-
- précisée NCA M71.8-
- Buruli, ulcère de** A31.1
- Bury (maladie de)** L95.1
- Busse Buschke, maladie de** B45.3 M90.2\*
- Bwamba, fièvre de** A92.8
- Byssinose** J66.0
- Bywaters (syndrome de)** T79.5

## C

CAC

**Cacchi Ricci, maladie** Q61.5**Cachexie (des) (due à)** R64

- cancéreuse (8000/3) C80.-
- cardiaque (voir Maladie, coeur)
- coeur (voir Maladie, coeur)
- extrême (due à la malnutrition) E41
- hypophysaire E23.0
- maladie de Simmonds E23.0
- maligne (8000/3) C80.-
- malnutrition E41
- marais (voir aussi Malaria) B54
- myxoœdémateuse E03.4
- nerveuse F48.0
- neuropathique avec diabète sucré (dû à) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- paludéenne (voir aussi Malaria) B54
- pituitaire E23.0
- plomb T56.0
- saturnine T56.0
- sénile R54
- splénique D73.0
- syndrome, du au, VIH B24
- thyroïdienne (voir aussi Hyperthyroïdie) E05.9
- tuberculeuse NCA (voir aussi Tuberculose) A16.91
  - – avec cavernes (cavités) A16.90
- vieillesse R54

**Caecum (voir au nom de l'état pathologique)****Café au lait, taches** L81.3**Caffey (Silverman), maladie ou syndrome** M89.8**Caillot (sanguin) (voir aussi Embolie)**

- artère (obstruction) (occlusion) (voir aussi Embolie) I74.9
- cerveau (intradural ou extradural) (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9
- circulation I74.9
- coronaire (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
  - – n'entraînant pas d'infarctus I24.0
- veine (voir aussi Thrombose) I82.9
- vessie N32.8

**Caissons (maladie des)** T70.3**Cal vicieux, fracture** M84.0**Calabar, oedème de** B74.3**Calcanéoapophysite** M92.8**Calcifiant (voir au nom de l'état pathologique)****Calcification**

- aorte I70.0
- artère (annulaire) (en anneau) (voir Artériosclérose)
- artérielle idiopathique infantile Q28.8
- articulation M25.8
- bourse séreuse NCA M71.4
  - – épaule M75.3
- bronches J98.0
- canal cystique K82.8
- cartilage M94.8
  - – articulaire M24.1-
  - – – genou M23.8
  - – – intervertébral M51.8
- cérébrale (cortex) G93.88
  - – artère I67.2
- cerveau (cortex) (voir Calcification, cérébrale)

- coeur (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
  - – valve, valvule (voir Endocardite)
- col (utérus) N88.8
- conjonctive H11.1
- corps
  - – caverneux (pénis) N48.8
  - – vitré H43.2
- cortex (cerveau) (voir Calcification, cérébrale)
- cristallin H26.8
- cutanée L94.2
- disque intervertébral (postinfection) M51.8
- épiphyse E34.8
- faux du cerveau G96.1
- ganglion lymphatique (postinfection) I89.8
  - – tuberculeuse B90.8
- générale E83.5
- glande
  - – pinéale (épiphyse) E34.8
  - – surrénale E27.4
    - – – tuberculeuse B90.8† E35.1\*
- intracrânienne (voir aussi Calcification, cérébrale) G93.8
- larynx (sénile) J38.7
- ligament M24.1-
  - – latéral du genou M23.8
- massive (paraplégique) M61.2
- méninges (cérébrales) (rachidiennes) G96.1
- métastatique E83.5
- Mönckeberg sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
  - – gangrène I70.21
- musculaire M61.9
  - – due à des brûlures M61.3
  - – paralytique M61.2
  - – précisée NCA M61.4
- myocarde, myocardique (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- noyaux gris centraux G23.8
- oreille (externe) H61.1
- ovaire N83.8
- pancréas K86.8
- papille dentaire K00.4
- pavillon (oreille) H61.1
- pénis N48.8
- périarticulaire M25.8
- péricarde (voir aussi Péricardite) I31.1
- plèvre J94.8
  - – postinfection J94.8
  - – tuberculeuse NCA B90.9
- plexus choroïdes G93.88
- poumon (évolutif) (postinfection) J98.4
  - – tuberculeuse B90.9
- pulpe dentaire (nodulaire) K04.2
- rate D73.8
- rein N28.8
  - – tuberculeuse B90.1† N29.1\*
- sclère, sclérotique H15.8
- souscutanée L94.2
- surrénale (capsule) (glande) E27.4
  - – tuberculeuse B90.8 E35.1\*
- tendon (gaine) M65.8
  - – avec bursite, synovite ou ténosynovite M65.2

- trachée J39.8
- uretère N28.8
- utérus N85.8
- verge N48.8
- vésicule biliaire K82.8
- vessie N32.8
- Calcifié (voir Calcification)**
- Calcinose (interstitielle) (tumorale) (universelle) E83.5**
- avec syndrome de Raynaud, dysfonction oesophagienne, sclérodactylie, télangiectasie (syndrome CRST, CREST) M34.1
- circonscrite (cutanée) L94.2
- cutis L94.2
- Calcium**
- dépôts (voir Calcification, selon le siège)
- sels ou savons dans corps vitré H43.2
- trouble du métabolisme E83.5
- Calciurie R82.9**
- Calcul, calculeux, calculs**
- ampoule de Vater (voir aussi Lithiase, du canal cholédoque (avec ou sans obstruction)) K80.5-
- – avec cholécystite (chronique) (et angiocholite) K80.4-
- amygdale J35.8
- appendice K38.1
- bassin, (bassin), enkysté (enclavé) (voir aussi Calcul, rein) N20.0
- biliaire (avec ou sans obstruction) K80.2-
- – précisé NCA K80.8-
- bilirubine, multiple (voir aussi Lithiase du canal cholédoque) K80.2
- bronche, bronchique J98.0
- calice (rein) (rénal) (voir aussi Calcul, rein) N20.0
- – congénital Q63.8
- canal (de)
- – biliaire (avec ou sans obstruction) (cholédoque) (hépatique) K80.5-
- – – avec angiocholite K80.3-
- – – – cholécystite (et angiocholite) K80.4-
- – – – cholédoque (avec ou sans obstruction) (bile) K80.5-
- – – – cystique K80.2-
- – – – avec cholécystite
- – – – aiguë K80.2-
- – – – chronique K80.1-
- – – – ou glandes sublingual, sublinguales K11.5
- – – – congénital Q38.4
- – – – parotidien (ou glande parotide) K11.5
- – – – Sténon K11.5
- – – – Wharton (glande ou région sousmandibulaire) K11.5
- cholestérol (pur) (solitaire) (voir aussi Lithiase, vésicule biliaire (avec ou sans obstruction)) K80.2-
- conjonctive H11.1
- coralliforme (voir aussi Calcul, rein) N20.0
- cystine E72.0
- dent, dentaire (sousgingival) (susgingival) K03.6
- diverticulaire, diverticule (enclavé)
- – rein N20.0
- – vessie N21.0
- épидидyme N50.8
- estomac K31.88
- foie (avec ou sans obstruction) (bloqué) (enclavé) K80.5-
- – avec
- – – angiocholite K80.3-
- – – – cholécystite (et angiocholite) K80.4-
- glande salivaire ou canal excréteur (quelconque) K11.5
- hépatique (canal) (avec ou sans obstruction) K80.5-
- intestinal (entérolithe) (obstruction) K56.4
- kystique N21.0
- néphritique, néphrétique (bloqué) (récidivant) (voir aussi Calcul, rein) N20.0
- nez J34.88
- pancréas (canal) K86.8
- poumon J98.4
- prostate N42.0
- pulmonaire J98.4
- pulpaire (dentaire) K03.6
- pyélite (bloqué) (récidivant) N20.9
- – avec hydronéphrose N13.2
- pyélonéphrite (bloqué) (récidivant) N20.9
- – avec hydronéphrose N13.2
- rein, rénal (bassin) (bassin) (bloqué) (coralliforme) (enclavé) (multiple) (récidivant) N20.0
- – avec calcul, uretère (voir aussi Calcul, uretère, avec calcul, rein)
- – – avec hydronéphrose N13.2
- – – – avec infection N13.6
- – – – congénital Q63.8
- salivaires (canaux excréteurs) (glandes) K11.5
- sousurétral N21.8
- tunique vaginale N50.8
- uretère (bloqué) (enclavé) (récidivant) N20.1
- – avec
- – – calcul, rein N20.2
- – – – avec hydronéphrose N13.2
- – – – – avec infection N13.6
- – – – hydronéphrose N13.2
- – – – – avec infection N13.6
- urètre, (bloqué) (enclavé) N21.1
- urinaire (appareil) (bloqué) (canal) (voies hautes) N20.9
- – au cours de schistosomiase (bilharziose) B65.0† N22.0\*
- – avec hydronéphrose N13.2
- – – avec infection N13.6
- – – inférieur (basse) NCA N21.9
- – – précisé NCA N21.8
- – vessie (diverticule) N21.0
- vagin N89.8
- vésical (bloqué) N21.0
- vésicule
- – biliaire (avec ou sans obstruction) K80.2-
- – – avec cholécystite (chronique) K80.1-
- – – – aiguë (avec ou sans obstruction) K80.0-
- – – – séminale N50.8
- vessie (bloqué) (diverticule) (enkysté) (urinaire) N21.0
- voies lacrymales (appareil) H04.5
- xanthine E79.8 N22.8\*
- Calculose, intrahépatique (voir aussi Lithiase du canal cholédoque (avec ou sans obstruction) K80.5-**
- Calicectasie N28.8**
- Callosité (infectée) L84**
- Calories, carence en (voir aussi Malnutrition) E46**
- Calvé (maladie de) M42.0**
- Calvé Perthes (maladie de) M91.1**
- Calvitie (voir aussi Alopécie) L65.9**
- masculine (voir aussi Alopécie, androgénique) L64.9
- Camptocormie (hystérique) F44.4**
- Camurati Engelmann (syndrome de) Q78.3**
- Canal (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- auriculoventriculaire commun Q21.2
- carpien, syndrome du (avec) G56.0
- – diabète sucré (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- tarsien (syndrome du) G57.5
- vitellin, persistant Q43.0

**Canaliculite (aiguë) (lacrymale) (subaiguë) H04.3**

- Actinomyces A42.8
- chronique H04.4

**Canavan (maladie de) E75.2****Cancer (voir aussi Tumeur, maligne) (8000/3)**

**Note :** Lorsque le mot «cancer» est qualifié par un adjectif ou une expression indiquant un type morphologique donné, il sera classé de la même manière que le «carcinome» suivi du même adjectif ou de la même expression. Ainsi, le «cancer spinocellulaire» sera classé de la même manière que le «carcinome spinocellulaire» qui figure dans la liste sous «Carcinome».

- nonréaction aux antinéoplasiques U85
- réfractaire U85

**Cancéreux (voir Tumeur, maligne) (8000/3)****Cancérophobie F45.2****Cancroïde (voir Épithélioma)****Cancrum oris A69.0****Candidat**

- pour une greffe (organe) Z76.809
- – cellule souche Z76.800
- – coeur Z76.805
- – foie Z76.804
- – intestin Z76.808
- – moelle osseuse Z76.801
- – organes multiples Z76.807
- – pancréas Z76.806
- – peau Z76.808
- – poumon Z76.803
- – précisée NCA Z76.808
- – rein Z76.802
- – trachée Z76.808

**Candidiase (voir Candidose)****Candidide L30.2****Candidose, à Candida B37.9**

- au cours de maladie à VIH B24
- balanite B37.4 N51.2\*
- bouche B37.0
- chéilite B37.82
- congénitale P37.59
- – gastrointestinale P37.50
- – invasive (généralisée) (pulmonaire) (systémique) P37.51
- – précisée NCA P37.58
- – sepsie P37.51
- – topique (mucocutanée) (orale) (périnéale) P37.50
- cutanée B37.2
- disséminée B37.8
- endocardite B37.6† I39.8\*
- entérite B37.81
- générale B37.8
- intertrigo B37.2
- méningite B37.5† G02.1\*
- néonatale P37.59
- – gastrointestinale P37.50
- – invasive (généralisée) (pulmonaire) (systémique) P37.51
- – précisée NCA P37.58
- – sepsie P37.51
- – topique (mucocutanée) (orale) (périnéale) P37.50
- oesophagite B37.80
- ongles B37.2
- onyxis B37.2
- otite externe B37.83† H62.2\*
- panaris B37.2
- pneumonie B37.1 J17.2\*
- poumon B37.1 J99.8\*

- sepsie B37.7

- siège

- – précisé NCA B37.88

- – urogénital NCA B37.4

- urétrite B37.4 N37.0\*

- vagin B37.3† N77.1\*

- vulve B37.3† N77.1\*

- vulvovaginite B37.3† N77.1\*

**Candiru, infection ou infestation B88.8****Canities (prématurées) L67.1**

- congénitales Q84.2

**Cannabinoïse J66.2****Cannabisme F12.2****Cantrell (syndrome de) Q87.8****Capacité**

- respiratoire maximale diminuée, réduite R94.2

- vitale diminuée (respiratoire) R94.2

**Capillaire (voir au nom de l'état pathologique)****Capillarose (intestinale) B81.1**

- hépatique B83.8

**Caplan (Colinet) (syndrome) M05.1† J99.0\*****Capsule (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- postérieure du cristallin Q13.8

**Capsulite (articulation) M77.9**

- hépatique K65.8

- rétractile M77.9

- – épaule, scapulohumérale M75.0

**Caractère querelleur F60.3****Carapata (maladie de) A68.0****Caraté (voir Pinta)****Carbone, poumon J60****Carbonisation (voir Brûlure)****Carboxyhémoglobinémie T58****Carcinoïde (tumeur) (voir aussi Tumeur, maligne) (8240/3)**

- avec goitre ovarien (9091/1) D39.1

- appendice (8240/1) D37.3

- argentaffine (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8241/1)

- – malin (voir Tumeur, maligne) (8241/3)

- cellules caliciformes (8243/3) C80.-

- – siège

- – – non précisé C18.1

- – – précisé (voir Tumeur, maligne)

- composite (voir Tumeur, maligne) (8244/3)

- malin (voir Tumeur, maligne) (8240/3)

- mucineux (8243/3)

- – siège

- – – non précisé C18.1

- – – précisé (voir Tumeur, maligne)

- ovarien (9091/1) D39.1

- syndrome E34.0

- type adénome bronchique (voir Tumeur, poumon, maligne) (8240/3)

**Carcinomatose**

- péritoine (8010/6) C78.6

- siège

- – non précisé (8010/6) C79.9

- – – secondaire (8010/6) C79.9

- – précisé NCA (voir Tumeur, maligne) (8010/3)

**Carcinome (à) (voir aussi Tumeur, maligne) (8010/3)**

**Note :** Sauf indication contraire, les variétés morphologiques de carcinomes portées sur la liste ci-après seront classées selon leur siège, de la même façon que «Tumeur, maligne».

- avec

- – fibrose productive (8141/3)

- – métaplasie (à)

- apocrine (8573/3)
- cartilagineuse (et osseuse) (8571/3)
- cellules fusiformes (8572/3)
- épidermoïde (8570/3)
- osseuse (et cartilagineuse) (8571/3)
- acidophile (8280/3)
- siège non précisé C75.1
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- acidophile et basophile, mixte (8281/3)
- siège non précisé C75.1
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- acineuses (à cellules) (8550/3)
- adénocystique (8200/3)
- adénoïde
- épidermoïde (8075/3)
- kystique (8200/3)
- adénosquameux (8560/3)
- alvéolaire (voir Tumeur, poumon, maligne) (8251/3)
- cellulaire (voir Tumeur, poumon, maligne) (8250/3)
- améloblastique (9270/3) C41.1
- mâchoire supérieure C41.0
- annexes (cutanées) (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8390/3)
- annexes cutanées (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8390/3)
- apocrine (8401/3)
- sein (voir Tumeur, sein, maligne)
- siège non précisé C44.9
- siège précisé NCA (voir Tumeur, cutanée, maligne)
- basaloïde (8123/3)
- basocellulaire (pigmenté) (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8090/3)
- fibroépithélial (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8093/3)
- morphée (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8092/3)
- multicentrique (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8091/3)
- basocellulaire et épidermoïde, mixte (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8094/3)
- basophile (8300/3)
- siège non précisé C75.1
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- basospino-cellulaire (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8094/3)
- branchial ou branchiogène C10.4
- bronchioalvéolaire (voir Tumeur, poumon, maligne) (8250/3)
- bronchiolaire (voir Tumeur, poumon, maligne) (8250/3)
- bronchique ou bronchogénique (voir Tumeur, poumon, maligne)
- canal (cellule) (de) (8500/3)
- avec maladie de Paget (voir Tumeur, sein, maligne) (8541/3)
- biliaire (8160/3)
- avec carcinome hépatocellulaire, mixte (8180/3) C22.0
- foie C22.1
- siège
- non précisé C22.1
- précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
- infiltrant (8500/3)
- avec carcinome lobulaire (in situ) (8522/3)
- siège
- non précisé C50.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- siège
- non précisé (chez la femme) C50.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- Wolff (9110/3)
- canalaire (8500/3)
- avec carcinome lobulaire (8522/3)
- siège non précisé C50.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- canaliculaire, infiltrant (8521/3)
- siège non précisé C50.9
- cellule, cellules (de) (en)
- acineuse (8550/3)
- bague à chaton (8490/3)
- métastatique (voir Tumeur, secondaire) (8490/6)
- C (8510/3)
- siège
- non précisé C73
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- chromophobes (8041/3)
- claires (mésoméphroïde) (8310/3)
- eau de roche (8322/3) C75.0
- foie (8170/3) C22.0
- fusiformes (8032/3)
- géantes (8030/3)
- géantes (8031/3)
- fusiformes (8030/3)
- grain d'avoine (8042/3)
- siège
- non précisé C34.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- granulaires (8320/3)
- hépatique, hépatiques (8170/3) C22.0
- Hürthle (8290/3) C73
- Leydig (testicules) (8650/3)
- siège
- non précisé
- femme C56
- homme C62.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- Merkel (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8247/3)
- parafolliculaires (8510/3)
- siège
- non précisé C73
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- polygonales (8034/3)
- rénales (8312/3) C64
- rondes (8041/3)
- Sertoli (8640/3)
- siège
- non précisé
- femme C56
- homme C62.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- sphériques (8010/3)
- spinales (8070/3)
- transitionnelles (8120/3)
- fusiformes (8122/3)
- papillaire (8130/3)
- cérumineux (8420/3) C44.2
- chorionique (9100/3)
- siège non précisé
- femme C58
- homme C62.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- chromophobe (8270/3)
- siège non précisé C75.1
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- cloacogénique (8124/3)
- siège non précisé C21.2
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- colloïde (8480/3)
- corticosurrénalien (8370/3) C74.0
- cribriforme (8201/3)

- cylindroïde (8200/3)
- dans
  - adénome
  - pléomorphe (voir Tumeur, glandes salivaires, maligne) (8941/3)
  - polypoïde (8210/3)
  - tubuleux (8210/3)
  - villeux (8261/3)
  - in situ (8010/2)
  - polype adénomateux (8210/3)
  - polypose adénomateuse du côlon (8220/3) C18.9
- diffusion superficielle (8143/3)
- embryonnaire (9070/3)
  - associé à un choriocarcinome (9101/3)
  - avec tératome, mixte (9081/3)
  - foie C22.7
  - type
    - infantile (9071/3)
    - polyembryonnaire (9072/3)
- endométrioïde (8380/3)
  - siège non précisé
    - femme C56
    - homme C61
  - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- éosinophile (8280/3)
  - siège non précisé C75.1
  - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- épidermoïde (voir aussi Carcinome spinocellulaire) (8070/3)
  - adénoïde (8075/3)
    - avec adénocarcinome, mixte (8560/3)
  - cellules fusiformes (8074/3)
  - grandes cellules, non kératinisant (8072/3)
    - in situ, type de Bowen (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)
    - kératinisant, à grandes cellules (8071/3)
    - métastatique (voir Tumeur, secondaire) (8070/6)
    - microinvasif (8076/3)
  - siège non précisé C53.9
  - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
    - non kératinisant (à grandes cellules) (8072/3)
    - papillaire (8052/3)
    - petites cellules, non kératinisant (8073/3)
    - pseudoglandulaire (8075/3)
    - verruqueux (8051/3)
  - épithélial et myoépithélial (8562/3)
    - fibroépithélial, basocellulaire (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8093/3)
  - folliculaire (8330/3)
    - avec carcinome papillaire (mixte) (8340/3) C73
    - bien différencié (8331/3) C73
    - modérément différencié (8332/3) C73
    - purement folliculaire (8331/3) C73
    - siège non précisé C73
    - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
      - trabéculaire (8332/3) C73
  - gélatiniforme (8480/3)
  - glande sudoripare (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8400/3)
  - grandes cellules (8012/3)
  - épidermoïde (8070/3)
    - kératinisant (8071/3)
      - non kératinisant (8072/3)
    - petites cellules (8045/3)
      - siège non précisé C34.9
      - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
  - granulosa (8620/3) C56
  - hépatocellulaire (8170/3) C22.0
    - avec carcinome des voies biliaires, mixte (8180/3) C22.0
    - fibrolamellaire (8171/3) C22.0
    - hépatocholangiolitique (8180/3) C22.0
    - in situ (Tumeur, in situ) (8010/2)
      - à cellules transitionnelles (Tumeur, in situ) (8120/2)
      - épidermoïde (Tumeur, in situ) (8070/2)
    - avec envahissement stromal discutable (8076/2)
      - col, utérus D06.9
      - siège
        - non précisé D06.9
        - précisé (Tumeur, in situ)
      - type Bowen (Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)
    - lobulaire (8520/2)
      - avec carcinome intracanalalaire (8522/2)
        - sein D05.7
        - siège
          - non précisé D05.7
          - précisé (Tumeur, in situ)
      - siège
        - non précisé D05.0
        - précisé (Tumeur, in situ)
    - papillaire (Tumeur, in situ) (8050/2)
    - sein NCA D05.9
    - spinocellulaire (Tumeur, in situ) (8070/2)
      - avec envahissement stromal discutable (8076/2)
        - siège
          - non précisé D06.9
          - précisé (Tumeur, in situ)
        - sur polype (adénomateux) (8210/2)
      - infiltrant
        - canal (8500/3)
          - avec
            - carcinome lobulaire (8522/3)
            - siège
              - non précisé C50.9
              - précisé (voir Tumeur, maligne)
          - maladie de Paget (voir Tumeur, sein, maligne) (8541/3)
            - siège
              - non précisé (chez la femme) C50.9
              - précisé (voir Tumeur, maligne)
          - canaliculaire (8521/3)
            - siège non précisé C50.9
            - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
          - lobulaire (8520/3)
            - siège non précisé C50.9
            - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
        - inflammatoire (8530/3)
          - siège non précisé (chez la femme) C50.9
          - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
        - insulaire (8150/3)
          - avec carcinome exocrine, mixte (8154/3)
            - siège
              - non précisé C25.9
              - précisé (voir Tumeur, maligne)
          - pancréas C25.4
            - siège
              - non précisé C25.4
              - précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
        - intracanalalaire (non infiltrant) (8500/2)
          - avec maladie de Paget (voir Tumeur, sein, maligne) (8543/3)
          - papillaire (8503/2)
            - avec envahissement (8503/3)
              - siège non précisé C50.9
              - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
        - sein D05.1

- siège non précisé D05.1
- siège précisé NCA (voir Tumeur, in situ)
- sein D05.1
- siège non précisé D05.1
- siège précisé NCA (voir Tumeur, in situ)
- intraépidermique (voir Tumeur, in situ) (8070/2)
- épidermoïde, type de Bowen (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)
- intraépithélial (voir Tumeur, in situ) (8010/2)
- épidermoïde (voir Tumeur, in situ) (8070/2)
- intrakystique (8504/3)
- non infiltrant (voir Tumeur, in situ) (8504/2)
- intraosseux (9270/3) C41.1
- mâchoire supérieure C41.0
- juvénile, sein (voir Tumeur, sein, maligne) (8502/3)
- lobulaire (infiltrant) (8520/3)
- avec carcinome intracanalair (8522/3)
- siège non précisé C50.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- non infiltrant (8520/2)
- sein D05.0
- siège non précisé D05.0
- siège précisé NCA (voir Tumeur, in situ)
- siège non précisé (chez la femme) C50.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- lymphoépithélial (8082/3)
- médullaire (8510/3)
- avec
- stroma amyloïde (8511/3)
- siège non précisé C73
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- stroma lymphoïde (8512/3)
- siège non précisé (chez la femme) C50.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- mésométhanéphrique (9110/3)
- mésonéphrique (9110/3)
- métastatique (voir Tumeur, secondaire) (8010/6)
- métatypique (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8095/3)
- morphée, basocellulaire (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8092/3)
- mucineux (8480/3)
- mucoépidermoïde (8430/3)
- mucosécrétant (8481/3)
- muqueux (8480/3)
- cellulaire (8300/3)
- siège non précisé C75.1
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- neuroendocrinien (8246/3) C80
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- non différencié (8020/3)
- non infiltrant (8010/2)
- intracanalair (8500/2)
- papillaire (8503/2)
- sein D05.1
- siège non précisé D05.1
- siège précisé NCA (voir Tumeur, in situ)
- sein D05.1
- siège non précisé D05.1
- siège précisé (voir Tumeur, in situ)
- intrakystique (voir Tumeur, in situ) (8504/2)
- lobulaire (8520/2)
- sein D05.0
- siège non précisé D05.0
- siège précisé NCA (voir Tumeur, in situ)
- odontogénique (9270/3) C41.1
- mâchoire supérieure C41.0
- oncocytique (8290/3)
- oxyphile (8290/3)
- papillaire (8050/3)
- avec carcinome folliculaire (mixte) (8340/3) C73
- cellules transitionnelles (8130/3)
- épidermoïde (8052/3)
- intracanalair (non infiltrant) (8503/2)
- avec envahissement (8503/3)
- siège non précisé C50.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- sein D05.1
- siège non précisé D05.1
- siège précisé NCA (voir Tumeur, in situ)
- séreux (8460/3)
- siège non précisé C56
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- surface (8461/3)
- siège non précisé C56
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- variante folliculaire (8340/3) C73
- papillokystique (8450/3)
- siège non précisé C56
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- petites cellules (8041/3)
- cellules intermédiaires (8044/3)
- siège non précisé C34.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- épidermoïde, non kératinisant (8073/3)
- fusiformes (8043/3)
- siège non précisé C34.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- grandes cellules (8045/3)
- siège non précisé C34.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- pilomatrix (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8110/3)
- pléomorphe (8022/3)
- primitif inconnu (CPI) C80
- pseudoglandulaire, épidermoïde (8075/3)
- pseudomuqueux (8470/3)
- siège non précisé C56
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- pseudosarcomateux (8033/3)
- riche en
- glycogène (voir Tumeur, sein, maligne) (8315/3)
- lipides (8314/3) C50.9
- Schmincke (voir Tumeur, rhinopharynx, maligne) (8082/3)
- schneidérien (8121/3)
- siège non précisé C30.0
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- sclérotisant non encapsulé (8350/3) C73
- sébacé (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8410/3)
- secondaire (voir Tumeur, secondaire) (8010/6)
- sécrétoire, sein (voir Tumeur, sein, maligne) (8502/3)
- séreux (8441/3)
- papillaire (8460/3)
- siège non précisé C56
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- surface, papillaire (8461/3)
- siège non précisé C56
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- simplex (8231/3)
- solide (8230/3)
- squirreux (8141/3)
- thèque (8600/3) C56
- thymique (8580/3) C37

- trabéculaire (8190/3)
- tubulaire (8211/3)
- type
  - anaplasique (8021/3)
  - disséminé (8145/3)
  - siège
    - non précisé C16.9
    - précisé (voir Tumeur, maligne)
  - intestinal (8144/3)
    - siège
      - non précisé C16.9
      - précisé (voir Tumeur, maligne)
- urothélial (8120/3)
- verruqueux (épidermoïde) (8051/3)
- villeux (8262/3)
- Carcinosarcome (voir Tumeur, maligne) (8980/3)**
- embryonnaire (voir Tumeur, maligne) (8981/3)
- Cardia, cardinal (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cardialgie (voir aussi Douleur(s)) R07.2**
- Cardiectasie (voir Hypertrophie, cardiaque)**
- Cardioangiosclérose R54**
- Cardiochaliasie K21.9**
- Cardiomalacie (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5**
- Cardiomégalie (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7**
- congénitale Q24.8
- glycogénique E74.0 I43.1\*
- idiopathique I51.7
- Cardiomyopathie (primitive) (secondaire) (due à) (voir aussi Myocardiopathie) I42.9**
- avec
  - diabète sucré I42.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec le quatrième et cinquième caractères .52
- africaine I42.8
- alcoolique, éthylique I42.6
- amylose E85.4† I43.1\*
- artérioscléreuse (avec) I25.1-
- diabète sucré (dû à) I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- bériberi E51.1† I43.2\*
- compliquant la grossesse O99.4
- congénitale I42.4
- congestive I42.0
- constrictive I42.5
- glycogénose E74.0† I43.1\*
- goutte (tophus) M10.0† I43.8\*
- hypertrophique (non obstructive) I42.2
- obstructive I42.1
- congénitale Q24.8
- ischémique (chronique) (avec) I25.5
- diabète sucré (dû à) I25.5
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- maladie de Chagas (chronique) B57.2† I41.2\*
- forme aiguë B57.0† I41.2\*
- métabolique NCA E88.9† I43.1\*
- mucopolysaccharidose E76.3† I43.1\*
- nutritionnelle E63.9† I43.2\*
- puerpérale, postpartum, suites de couches (tout état mentioné en I42.-) O90.3
- sarcoïdose D86.8† I43.8\*
- Cardionéphrite (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13**

- Cardionéphropathie hypertensive (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13**
- avec insuffisance
  - cardiaque (congestive) I13
  - et insuffisance rénale I13
  - rénale I13
  - et insuffisance cardiaque (congestive) I13
- préexistante compliquant grossesse, accouchement ou puerpéralité ou cause de soins obstétricaux O10.3
- Cardionéphrose (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13**
- Cardionévrose F45.3**
- Cardiopathie (voir aussi Maladie, coeur) I51.9**
- artérioscléreuse I25.1-
- Chagas, chagastique (chronique) B57.2† I41.2\*
- forme aiguë B57.0† I41.2\*
- congénitale (cyanogène) Q24.9
- cavaire, orificielle Q20.9
- due à cyphoscoliose I27.1
- hypertensive (avec ou sans insuffisance cardiaque) I11
- préexistante, compliquant grossesse, accouchement, suites de couches ou cause de soins obstétricaux O10.1-
- idiopathique I42.9
- avec diabète sucré I42.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquièmes caractères .52
- ischémique (chronique) (voir aussi Ischémie, coeur) I25.9
- aiguë I24.9
- type précisé NCA I24.8
- mucopolysaccharidose E76.3 I52.8\*
- pulmonaire (chronique) I27.9
- aiguë I26.0
- cyphoscoliotique I27.1
- précisée NCA I27.8
- rhumatismale (chronique) I09.9
- aiguë, subaiguë I01.9
- type précisé NCA I09.8
- thyrotoxisque E05.9† I43.8\*
- Cardiopéricardite (voir Péricardite)**
- Cardiophobie F45.2**
- Cardiorrhexie (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9**
- Cardiosclérose (avec) I25.1-**
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- Cardiospasme (oesophage) (réflexe) (estomac) K22.0**
- congénital (sans mention de mégaoesophage) Q40.2
- avec mégaoesophage Q39.5
- Cardiothyroïdisme E05.9† I43.8\***
- Cardiovasculaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cardite (aiguë) (chronique) (subaiguë) I51.8**
- méningococcique A39.5† I52.0\*
- rhumatismale (voir aussi Maladie, cardiaque, rhumatismale) I09.9
- rhumatoïde M05.3† I52.8\*
- virale B33.2 I52.1\*
- Carence, déficience (en)**
- 11 hydroxylase E25.0
- 21 hydroxylase E25.0
- 3 bêta hydroxystéroïde déshydrogénase E25.0
- 5 alphas réductase (avec pseudohermaphrodisme masculin) E29.1
- AC globuline (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D68.4
- accélérine D68.2
- acquise D68.4
- acide, acides



- aminés E72.9
- ascorbique E54
- folique, folacine E53.8
- gras essentiels E63.0
- nicotinique E52
- pantothénique E53.8
- adénosine désaminase (ADA) D81.3
- aldolase (héréditaire) E74.1
- alimentaire (régime) E63.9
- minéraux (voir Carence, selon le minéral)
- précisée NCA E63.8
- alpha 1 antitrypsine E88.0
- alpha 1, 4 glucosidase E74.0
- aneurine (voir Carence, thiamine)
- anticorps avec
- hyperimmunoglobulinémie D80.6
- immunoglobines presque normales D80.6
- antithrombine III D68.5
- antitrypsine sérique, familiale E88.0
- apport énergétique (voir aussi Malnutrition) E46
- sévère (voir aussi Malnutrition, sévère) E43
- bêtaglucuronidase E76.2
- biotine E53.8
- calciférol E55.9
- avec
- ostéomalacie de l'adulte M83.8
- rachitisme (voir aussi Rachitisme) E55.0
- calcium (alimentaire) E58
- calorie, sévère E43
- avec marasme E41
- et kwashiorkor E42
- carboxylase biotinedépendante D81.8
- carnitine musculaire (palmityltransférase) E71.3
- carotène (voir aussi Carence, vitamine, A) E50.9
- céruloplasmine, céruloplasmine (Wilson) E83.0
- chaîne légère kappa D80.8
- choline E53.8
- chrome E61.4
- citrine (vitamine P) E56.8
- complexe majeur d'histocompatibilité
- classe
- I D81.6
- II D81.7
- corticosurrénale E27.4
- primaire E27.1
- cuivre (alimentaire) (nutritionnelle) E61.0
- cyanocobalamine (vitamine B12) E53.8
- disaccharidase E73.9
- élément nutritionnel E61.7
- multiples, plusieurs E61.7
- précisée NCA E61.8
- enzyme, enzymes
- branchante (amylopectinose) E74.0
- circulants NCA E88.0
- débranchante (dextrinose limite) E74.0
- ergostérol E55.9
- avec
- ostéomalacie de l'adulte M83.8
- rachitisme (voir aussi Rachitisme) E55.0
- facteur (de)
- antihémophilique
- A (FAHA) (congénitale) D66
- B (PTC) (FAHB) (congénitale) D67
- coagulation D68.9
- acquise (tout type) (dû à) D68.4
- processus morbide D68.4
- antepartum, avec hémorragie O46.09-
- affectant foetus ou nouveau-né P02.1
- congénitale NCA (voir aussi Carence, facteur, par type) D68.2
- due à
- affection du foie D68.4
- carence en vitamine K (avitaminose) D68.4
- maladie hépatique D68.4
- intrapartum O67.0-
- multiple D68.8
- nouveau-né, néonatal, transitoire P61.6
- puerpérale, postpartum, suites de couches O72.3-
- spécifié NCA D68.8
- survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.1-
- Hageman (congénitale) (héréditaire) D68.2
- I (congénitale) (héréditaire) D68.2
- II (congénitale) (héréditaire) D68.2
- intrinsèque (congénitale) D51.0
- IX (congénitale) (fonctionnelle) (héréditaire) (avec anomalie fonctionnelle) D67
- labile (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D68.4
- multiple (congénitale) (de coagulation) D68.8
- acquise D68.4
- proconvertine (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D68.4
- stabilisant de la fibrine (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D68.4
- stable (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D68.4
- Stuart Prower (congénitale) (héréditaire) D68.2
- thromboplastine plasmatique
- composant ou component (PTC) (congénitale) D67
- précurseur (PTA) D68.1
- V (congénitale) (héréditaire) D68.2
- VII (congénitale) (héréditaire) D68.2
- VIII (congénitale) (fonctionnelle) (héréditaire) (avec anomalie fonctionnelle) D66
- avec anomalie vasculaire D68.0
- X (congénitale) (héréditaire) D68.2
- XI (congénitale) (héréditaire) D68.1
- XII (congénitale) (héréditaire) D68.2
- XIII (congénitale) (héréditaire) D68.2
- fer E61.1
- avec anémie D50.9
- fibrinase (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D68.4
- fibrinogène (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D65
- folacine, folate E53.8
- fructokinase E74.1
- fructose 1,6 diphosphatase E74.1
- galactokinase E74.2
- galactose 1 phosphate uridyl transférase E74.2
- gammaglobulines dans le sang D80.1
- héréditaire D80.0
- globuline antihémophilique NCA D66
- glucose 6 phosphatase E74.0
- glycogènesynthétase E74.0
- glycuronyltransférase E80.5
- gonadotrophine (isolée) E23.0
- hémoglobine D64.9
- hépatophosphorylase E74.0
- homogentisate 1,2 dioxygénase E70.2
- hormone

- antéhypophysaire (partielle) NCA E23.0
- croissance E23.0
- croissance (isolée) E23.0
- hypophysaire (isolée) E23.0
- pituitaire E23.0
- testiculaire E29.1
- hypoxanthine (guanine) phosphoribosyltransférase (HG PRT) (H PRT totale) E79.1
- immunoglobulines, sélective
- A (IgA) D80.2
- G (IgG) (sousclasses) D80.3
- M (IgM) D80.4
- inhibiteur de la C1 estérase (C1 INH) D84.1
- inositol E53.8
- iode E61.8
- inapparente avec hypothyroïdie E02
- syndrome congénital (voir aussi Syndrome, insuffisance, thyroïdienne congénitale) E00.9
- lactase
- congénitale E73.0
- secondaire E73.1
- lécithinecholestérolacyltransférase E78.6
- lipoprotéines (familiale) (haute densité) E78.6
- liquide lacrymal (acquise) H04.1
- congénitale Q10.6
- magnésium E61.2
- manganèse E61.3
- ménadione (vitamine K3) E56.1
- molybdène (alimentaire) (nutritionnelle) E61.5
- multiples éléments nutritifs E61.7
- myophosphorylase E74.0
- NADH
- diaphorase ou réductase (congénitale) D74.0
- méthémoglobine ou réductase (congénitale) D74.0
- niacinamide E52
- niacine (tryptophane) E52
- nicotinamide E52
- nicotinique (amide) (tryptophane) E52
- nombre de dents (voir aussi Anodontie) K00.0
- nutrition, nutritionnelle E63.9
- précisée NCA E63.8
- séquelles (voir Séquelles, carence (nutritionnelle))
- ornithine transcarbamylase E72.4
- oxydase de l'acide homogentisique E70.2
- phénylalanine hydroxylase NCA E70.1
- phénylcétonurie classique E70.0
- phosphatase acide E83.3
- phosphoénolpyruvatecarboxykinase E74.4
- phosphorylase hépatique E74.0
- plasma thromboplastin
- composant ou component (PTC) (congénitale) D67
- précurseur (PTA) (congénitale) D68.1
- polyglandulaire E31.8
- autoimmune E31.0
- potassium (K) E87.6
- proaccéléline (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D68.4
- protéine, protéines (voir aussi Malnutrition) E46
- C D68.5
- S D68.5
- prothrombine (congénitale) (héréditaire) D68.2
- acquise D68.4
- nouveauné, transitoire P61.6
- pseudocholines térase E88.0
- PTA (précurseur de la thromboplastine plasmatique) D68.1
- PTC (facteur de la thromboplastine plasmatique) D67
- purine nucléoside phosphorylase (PNP) D81.5
- pyridoxamine, pyridoxal E53.1
- pyridoxine (dérivés) E53.1
- pyruvate
- carboxylase E74.4
- déshydrogénase E74.4
- riboflavine E53.0
- sécrétion
- glandes salivaires (toutes) K11.7
- ovaire E28.3
- urine R34
- sel, saline E87.1
- minéral NCA E61.8
- sélénium (alimentaire) E59
- séroprotéine NCA E88.0
- sodium (Na) E87.1
- SPCA (facteur VII) D68.2
- Stuart Prower (facteur X) D68.2
- substance
- lipocaique K86.8
- minérale NCA (voir aussi Carence, selon le minéral) E61.8
- sucrase E74.3
- sulfatase E75.2
- sulfiteoxydase E72.1
- thiamine, thiaminique (chlorure) E51.9
- béribéri (voir aussi Béribéri) E51.1
- précisée NCA E51.8
- thromboplastine plasmatique, plasma
- composant ou component (PTC) (congénitale) D67
- facteur (PTC) D67
- précurseur (PTA) D68.1
- thyroïde (glande) (voir aussi Hypothyroïdie) E03.9
- tocophérol E56.0
- transcobalamine II (anémie) D51.2
- vanadium E61.6
- viostérol (voir aussi Carence, calciférol) E55.9
- vitamine, vitamines (multiple, multiples) E56.9
- A E50.9
- avec
- cécité nocturne E50.5† H58.1\*
- cicatrice de la cornée, xérophthalmique E50.6† H19.8\*
- héméralopie E50.5† H58.1\*
- kératomalacie E50.4† H19.8\*
- kératose folliculaire E50.8† L86\*
- manifestations précisées NCA E50.8
- oculaires E50.7
- taches de Bitot (cornée) E50.1
- xérodermie E50.8† L86\*
- xérophthalmie E50.7† H19.8\*
- avec cicatrices de la cornée E50.6† H19.8\*
- xérosis (de)
- conjonctive, conjonctival (et) E50.0† H13.8\*
- taches de Bitot E50.1† H13.8\*
- cornée (et) E50.2† H19.8\*
- ulcération E50.3† H19.8\*
- séquelles E64.1
- acide nicotinique E52
- B (complexe) NCA E53.9
- avec
- béribéri (voir aussi Béribéri) E51.1
- pellagre E52
- précisée NCA E53.8
- séquelles E64.8
- B1(thiamine) E51.9

- bériberi (voir aussi Bériberi) E51.1
- avec manifestations de l'appareil circulatoire E51.1† I98.8\*
- manifestation précisée NCA E51.8
- B12 E53.8
- B2 (riboflavine) E53.0
- B3 (nicotinamide) E52
- B6 (pyridoxine) E53.1
- C (acide ascorbique) E54
- séquelles E64.2
- calciférol (voir Carence, vitamine, D)
- D (calciférol) (ergostérol) E55.9
- avec
- ostéomalacie de l'adulte M83.8
- rachitisme (voir aussi Rachitisme) E55.0
- E (tocophérol) E56.0
- G (B2) (riboflavine) E53.0
- groupe B E53.9
- précisée NCA E53.8
- H (biotine) E53.8
- K E56.1
- foetus ou nouveauné P53
- P (citrine) E56.8
- PP (niacine tryptophane) (nicotinamide) E52
- précisée NCA E56.8
- séquelles E64.9
- thiamine E51.9
- bériberi (voir aussi Bériberi) E51.1
- zinc, alimentaire E60

**Carie**

- ciment K02.2
- arrêtée K02.3
- précisée NCA K02.8
- dent, dentaire (avec) K02.9
- exposition de la pulpe K02.5
- dentine (aiguë) (chronique) K02.1
- émail (aiguë) (chronique, débutante) K02.0
- initiale K02.0

**Caroténémie (cutis) (peau) E67.1****Carotidien, glomus ou sinus, syndrome du G90.0****Carotinoze (cutanée) E67.1****Carpenter, syndrome Q87.0****Carpopédal, spasme (voir aussi Tétanie) R29.0****Carpus curvus Q74.0****Carr Barr Plunkett (syndrome de) Q97.1****Carrion (maladie de) A44.0****Carter, fièvre récurrente de (asiatique) A68.1****Cartilage (voir au nom de l'état pathologique)****Caryotype (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- 45,X Q96.0
- 46,X
- avec anormalités, sauf iso (Xq) Q96.2
- iso (Xq) Q96.1
- 46,XX
- avec ovaire en bandelettes Q99.1
- hermaphrodite (vrai) Q99.1
- mâle Q98.3
- dans le syndrome de Klinefelter Q98.2
- 46,XY
- avec ovaire en bandelettes Q99.1
- femme Q97.3
- 47,XXX Q97.0
- 47,XXY, avec syndrome de Klinefelter Q98.0
- 47,XYY Q98.5

**Caséification, ganglion lymphatique (tuberculeux) A18.2****Castellani (maladie de) A69.8****Castration, traumatique, homme S38.2****Catabolisme, sénile R54****Catalepsie (hystérique) F44.2**

- schizophrénique F20.2

**Cataplexie (idiopathique) G47.4****Cataracte (corticale) (immature) (incipiente) H26.9**

- antérieure
- et embryonnaire axiale postérieure Q12.0
- pyramidale Q12.0
- au cours de (due à)
- affections myotoniques G71.1 H28.2\*
- hypoparathyroïdie E20 H28.1\*
- iridocyclite chronique H26.2
- maladie (de la)
- endocrinienne NCA E34.9 H28.1\*
- métabolique NCA E88.9 H28.1\*
- nutrition NCA E63.9 H28.1\*
- oculaire H26.2
- malnutrition et déshydratation E46 H28.1\*
- bleue Q12.0
- calorique H26.8
- centrale Q12.0
- céruléenne Q12.0
- compliquée H26.2
- congénitale Q12.0
- coralliforme Q12.0
- coronaire Q12.0
- sénile H25.0
- cristallin (voir aussi au nom de l'état pathologique) Q12.0
- des souffleurs de verre H26.8
- diabétique (dû au diabète sucré) (E10.35/H28.0\*)
- du cristallin Q12.0
- due à des rayonnements H26.8
- fragments
- cristallin H59.80
- hétérochromique H26.2
- infantile H26.0
- juvénile H26.0
- malnutrition et déshydratation E46 H28.1\*
- médicamenteuse H26.3
- Morgagni H25.2
- myotonique G71.1 H28.2\*
- myxoedème (due à) E03.9 H28.1\*
- non précisée H26.9
- nucléaire
- embryonnaire Q12.0
- sclérose H25.1
- par
- fulguration H26.8
- irradiation H26.8
- présénile H26.0
- secondaire H26.4
- maladie oculaire H26.2
- sénile (avec) (début précoce) (reliée à l'âge) H25.9
- brunescente H25.1
- coronaire H25.0
- corticale H25.0
- diabète E10.38 E11.38 E13.38 E14.38
- formes combinées H25.8
- hypermûre H25.2
- incipiente H25.0
- nucléaire (sclérose) H25.1
- polaire souscapsulaire (antérieure) (postérieure) H25.0
- précisée NCA H25.8
- punctiforme H25.0

- souscapsulaire polaire (antérieure) (postérieure) H25.0
- type morgagnien H25.2
- toxique H26.3
- traumatique H26.1
- zonulaire (périnucléaire) Q12.0
- Catarrhe, catarrhal (inflammation) (voir aussi au nom de l'état pathologique) J00**
- aigu J00
- bouche K12.3
- bronchique (voir Bronchite)
- chronique J31.0
- conjonctivite printanière H10.1
- entérique (voir Entérite)
- estival (foin) (voir aussi Fièvre, rhume des foins) J30.1
- fébrile J00
- gastrointestinal (voir Entérite)
- gorge J31.2
- infectieux J00
- intestinal (voir Entérite)
- larynx, chronique J37.0
- nasal (chronique) (voir aussi Rhinite) J31.0
- aigu J00
- nasopharyngé (chronique) J31.1
- aigu J00
- oculaire (aigu) H10.2
- oreille moyenne, chronique H65.2
- rhume des foins J30.1
- avec asthme J45.0
- trompe d'Eustache H68.0
- tubotympanique H65.9
- chronique H65.2
- voile du palais (voir aussi Pharyngite) J02.9
- Catatonie (schizophrénique) F20.2**
- Cauchemars F51.5**
- Causalgie**
- membre
- inférieur G57.7
- supérieur G56.4
- Cause**
- externe, effets généraux T75.8
- inconnue (morbidité) R69
- mortalité R99
- non mentionnée (morbidité) R69
- mortalité R99
- Caustique, brûlure par produit (voir Corrosion, selon le siège)**
- Cavaré, maladie G72.3**
- Caverne (pulmonaire) (voir Tuberculose, pulmonaire)**
- Caverneux (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cavernite (de la verge) (pénis) N48.2**
- Cavernome (de) (9121/0) D18.0**
- vaisseau lymphatique (9172/0) D18.1
- Cazenave (maladie de) L10.2**
- Cécité (acquise) (binoculaire) (congénitale) (deux yeux) H54.0**
- couleurs H53.5
- d'un oeil (autre oeil normal) H54.4
- faible acuité visuelle, autre oeil H54.4
- diurne H53.1
- du soleil, solaire H31.0
- due à
- souffle d'explosion S05.8
- traumatisme (épisode récent) S05.9
- séquelles T90.4
- éclipse (totale) H31.0
- émotionnelle (hystérique) F44.6
- hystérique F44.6

- monoculaire H54.4
- neiges H16.1
- nocturne H53.6
- carence en vitamine A E50.5
- psychique F44.6
- rivières B73 H45.1\*
- souffle S05.8
- transitoire H53.1
- traumatique (épisode récent) S05.9
- urémique N19
- verbale (du développement) F81.0
- Cellule, cellulaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- chambre antérieure (oeil) H20.0
- dans les urines R82.9
- Cellulite (diffuse) (avec lymphangite) L03.9**
- aine L03.33
- aisselle L03.10
- amygdale J36
- anaérobie A48.0
- anale, anus K61.0
- appareil lacrymal H04.3
- bassin, pelvien (chronique)
- chez la femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.0-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extrautérine ou molaire O08.0-
- homme K65.0
- bouche (plancher) K12.2
- bras (toute partie, à l'exception des doigts, pouce compris) L03.10
- cervicale (cou) L03.8
- cheville L03.11
- chronique NCA L03.9
- clostridium A48.0
- col (utérus) (voir aussi Cervicite) N72
- conduit auditif externe H60.1
- corde vocale J38.3
- corps caverneux N48.2
- cou (région du) L03.8
- cuir chevelu (toute partie) L03.8
- cuisse L03.11
- doigt (gaine) (périoste) (souscutanée) L03.00
- dos (toute partie) L03.34
- éosinophile (granulomateuse) L98.3
- épaule L03.10
- érysipélateux (voir aussi Érysipèle) A46
- fesses L03.35
- fessière (région) L03.35
- gangréneuse (voir aussi Gangrène) R02
- genou L03.11
- gonococcique NCA A54.88 L99.8\*
- hanche L03.11
- jambe, à l'exception des orteils L03.11
- larynx J38.7
- lèvres (grande) (petite) (voir aussi Vulvite) N76.4
- main, à l'exception des doigts, pouce compris L03.10
- maxillaire (région) L03.2
- nez (externe) (cloison nasale) J34.0
- nombril L03.32
- nouveau-né P38
- ombilic L03.32
- nouveau-né P38
- orbite, orbitaire H05.0
- oreille (externe) (pavillon) H60.1
- organes génitaux NCA

- femme (externes) N76.4
- homme N49.9
- précisée NCA N49.8
- sièges multiples N49.8
- orteil (gaine) (périoste) (souscutanée) L03.01
- paroi
- abdominale L03.31
- thoracique L03.30
- paupière H00.0
- pavillon (oreille) H60.1
- pectorale (région) L03.30
- pénis N48.2
- périamygdalien J36
- périnée, périnéal L03.36
- périrectale K61.1
- périurétral N34.0
- périutérin (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
- pharynx J39.1
- pied, à l'exception des orteils L03.11
- poignet L03.10
- pouce (gaine) (périoste) (souscutanée) L03.00
- rectale, rectum K61.1
- rétropéritonéal K65.0
- rhinopharynx J39.1
- scrotum N49.2
- septique NCA L03.9
- siège, sièges
- multiples L03.8
- précisé NCA L03.8
- site de drainage (après opération) T81.4
- superficielle (voir Panniculite)
- suppuré NCA L03.9
- talon L03.11
- tête NCA L03.8
- tronc L03.39
- tuberculeuse (primaire) A18.4
- vaccinal T88.0
- visage (toute partie, sauf oreille, oeil et nez) L03.2
- vulve (voir aussi Vulvite) N76.2
- Cémentoblastome, bénin (9273/0) D16.5**
- mâchoire supérieure D16.4
- Cémentome (9272/0) D16.5**
- géant (9275/0) D16.5
- mâchoire supérieure D16.4
- mâchoire supérieure D16.4
- Cémentopériostite K03.3**
- Cémentose K03.4**
- Cénurose B71.8**
- Céphalalgie (voir aussi Céphalée) R51**
- origine non organique F45.4
- Céphalée R51**
- algie vasculaire (chronique) (épisode) G44.0
- allergique NCA G44.8
- due à
- anesthésie
- épidurale ou rachianesthésie ou rachidienne (au cours de) T88.5
- grossesse O29.4-
- postpartum, puerpérale, suites de couches O89.4-
- travail et accouchement O74.5-
- émotive F45.4
- faciale, végétative (voir aussi Neuropathie, périphérique) G90.0
- histaminique G44.0
- médicamenteuse NCA G44.4
- migraine (de type) G43.9
- origine non organique F45.4
- perte de liquide céphalorachidien (après ponction) G97.1
- ponction lombaire G97.1
- postponction rachidienne G97.1
- posttraumatique, chronique G44.3
- psychogène F45.4
- syndrome précisée NCA G44.8
- tension (chronique) (épisode) G44.2
- vasculaire G44.1
- Céphalématocèle, céphalématome (calcifié) (traumatisme obstétrical) P12.0**
- foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P12.0
- traumatique S09.8
- Céphalique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Céphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9**
- Cephalomélie N94.8**
- Céphalopelvien (voir au nom de l'état pathologique)**
- Céphalorachidien (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cerclage (avec béance du col) pendant la grossesse O34.3**
- Cercle**
- artériel du cerveau (voir au nom de l'état pathologique)
- sénile (cornée) H18.4
- Cercomoniase A07.8**
- Céréaliens (maladie ou poumon des) J67.8**
- Cérébellite (voir Encéphalite)**
- Cérébrite (voir Encéphalite)**
- Cérébrolipidose E75.4**
- Cérébromalacie (voir aussi Ramollissement, cerveau) G93.88**
- Cérébroside, lipidose E75.2**
- Cérébrosidose E75.2**
- Céroïdes neuronaux, lipofuscine à E75.4**
- Cérumen (accumulation) (bouchon) H61.2**
- Cerveau (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cervelet, cérébelleux (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cervicalgie M54.2**
- Cervicarthrose (voir Spondylarthrose)**
- Cervicite (aiguë) (chronique) (non sexuellement transmissible) (subaiguë) (avec ulcération) N72**
- Chlamydia A56.0
- compliquant une grossesse O23.5
- affectant le foetus ou le nouveau-né P00.8
- gonococcique A54.0
- puerpérale, postpartum O86.1
- sénile (atrophique) N72
- syphilitique A52.7 N74.2\*
- Trichomonas A59.0 N74.8\*
- tuberculeuse A18.1 N74.0\*
- virus de l'herpès A60.0 N74.8\*
- Cervicovaginite (emphysémateuse) (voir aussi Cervicite) N72**
- Césarienne (voir aussi Accouchement, par, opération césarienne)**
- en urgence (voir Résultat de l'accouchement)
- opération NCA (voir aussi Accouchement, par, opération césarienne)
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.4
- antérieure, affectant la prise en charge de la grossesse O34.20-
- avant terme (avec travail spontané) O60.101
- sans travail spontané O60.301
- avec hystérectomie (voir Résultat de l'accouchement)
- postmortem, affectant le foetus ou le nouveau-né P01.6
- Cestan Chenais (paralysie ou syndrome de) I63.0† G46.3\***
- Cestodes, infection ou infestation B71.9**
- type précisé NCA B71.8
- Cestodose B71.9**
- Cétonurie R82.4**

**Cétose NCA E88.88**

- diabétique (avec) E10.10 E11.10 E13.10 E14.10
- – acidose lactique E10.12 E11.12 E13.12 E14.12

**Chabert, maladie (voir aussi Charbon) A22.9****Chagas Mazza (maladie de) (chronique) B57.2**

- avec
- – atteinte (d') (de) (du)
- – – appareil digestif NCA B57.3 K93.8\*
- – – autres organes B57.5
- – – cardiovasculaire NCA B57.2 I98.1\*
- – – système nerveux B57.4† G99.8\*
- – mégacôlon B57.3 K93.1\*
- – mégaœsophage B57.3 K23.1\*
- – myocardite B57.2 I41.2\*
- aiguë (avec) B57.1
- – cardiovasculaire NCA B57.0† I98.1\*
- – myocardite B57.0† I41.2\*

**Chagres, fièvre de B50.9****Chalasia (jonction œsogastrique) K21.9****Chalazion H00.1****Chalazodermie Q82.8****Chalose H44.3**

- cornée H18.0
- cristallin H26.2
- rétine H35.8

**Chaleur (effets de la) T67.9**

- accident vasculaire cérébral T67.0
- apoplexie T67.0
- brûlure (voir Brûlure)
- collapsus T67.1
- coup de soleil (voir aussi Coup de soleil) L55.9
- crampes T67.2
- dermatite ou eczéma L59.0
- effet précisé NCA T67.8
- embolie L74.0
- épuisement T67.5
- – dû à
- – – perte d'eau T67.3
- – – – avec perte de sel T67.4
- – perte hydrique T67.3
- érythème (Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .1)
- excessive T67.9
- – effet précisé NCA T67.8
- fatigue (transitoire) T67.6
- fièvre T67.0
- hyperpyrexie T67.0
- oedème T67.7
- prostration (voir Chaleur, épuisement)
- pyrexie T67.0
- rougeur L74.0
- syncope T67.1

**Chalucose J62.8****Champignon, fongique**

- cérébral G93.5
- infection (voir Infection, champignon)
- maladie NCA B49

**Champignonnistes (maladie ou poumon des) J67.5****Chancre (génital) (induré) (primaire) (séronégatif) (séropositif) (syphilitique) A51.0**

- conjonctive A51.2
- de
- – caraté A67.0
- – Ducrey A57
- – pians A66.0
- – pinta A67.0

- extragénital A51.2
- Hunter A51.0
- lèvres A51.2
- mamelon A51.2
- mixte A51.0
- mou (anus) (génital) (rectum) A57
- – bubon A57
- – palais A51.2
- – paupière A51.2
- simple A57
- urètre A51.0

**Changements (dans le)**

- membrane cornéenne H18.3
- tissu des relations familiales affectant l' enfant Z61.2

**Chanteurs (nodule des) J38.2****Chapelet costal ou rachitique E55.0****Charbon A22.9**

- avec pneumonie A22.1 J17.0\*
- cérébral A22.8 G01\*
- cutané A22.0
- digestif A22.2 K93.8\*
- inhalé A22.1 J17.0\*
- manifestation précisée NCA A22.8
- méningite A22.8 G01\*
- pulmonaire A22.1 J17.0\*
- respiratoire A22.1 J17.0\*
- sepsie A22.7

**Charcot**

- arthropathie (tabétique) de A52.1 M14.6\*
- – diabétique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- – non syphilitique NCA G98† M14.6\*
- – syringomyélique G95.0† M49.4\*
- articulaire (maladie) (tabétique) A52.1 M14.6\*
- cirrhose K74.3
- maladie (arthropathie tabétique) de (voir Charcot, arthropathie de)
- syndrome de I73.9

**Charcot Marie Tooth (Hoffmann), maladie, paralysie ou syndrome de (amyotrophie péronière de) G60.0****Charpentier, syndrome du Q87.0****Chasse postgastrectomie, syndrome de K91.1****Chat**

- griffes (voir aussi Traumatisme, superficiel) T14.0
- maladie des griffes du chat A28.1
- otite du Q17.3
- syndrome (des) (du)
- – cri du Q93.4
- – yeux du Q92.8

**Chauffard Still, maladie M08.2****Chauvesouris, oreille Q17.5****Cheadle (maladie de) E54****Chediak Higashi (Steinbrinck) (anomalie, maladie ou syndrome de) E70.3****Chéllite (angulaire) (exfoliative) (glandulaire) K13.0**

- actinique (due au soleil) L56.8
- – autre raison L59.8
- Candida B37.82

**Chéilodynie K13.0****Chéilognathopalatoschisis Q37****Chéiloschisis (voir aussi Fente, labiale) Q36****Chéilose (angulaire) K13.0**

- avec pellagre E52 K93.8\*
- due à une carence en vitamine B2 (riboflavine) E53.0 K93.8\*

**Chéiroarthropathie diabétique (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)**

- Chéiropompholyx** L30.1
- Chéloïde** L91.0
- acné L73.0
  - cicatrice L91.0
  - cornée H17.8
  - d'Addison L94.0
- Chémodectome (voir Paragangliome, non chromaffine)** (8693/1)
- Chémosis, conjonctival, conjonctive** H11.4
- Chérubisme** K10.8
- Chevauchement (de)**
- aorte à cheval Q25.4
  - dent (une ou de plusieurs) K07.3
  - doigt (acquis) M20.0
  - congénital Q68.1
  - orteil (acquis) M20.5
  - congénital (cinquième orteil) Q66.8
- Cheveu, cheveux (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- arrachage F63.3
  - par mouvements stéréotypés F98.4
  - gris (prématurément) L67.1
  - congénital Q84.2
  - laineux (congénital) Q84.1
- Cheville (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cheyne Stokes, dyspnée de (respiration)** R06.3
- Chiari**
- maladie de (Budd) I82.0
  - réseau Q24.8
- Chiari Frommel, syndrome** O92.6
- Chicago (maladie de)** B40.9
- Chignon (maladie)** B36.8
- fœtus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) (par ventouse obstétricale) P12.1
- Chilomastigiase** A07.8
- Chimère 46,XX/46,XY** Q99.0
- Chimioprophylaxie** Z29.2
- Chimiothérapie (séance) (pour)** Z51.2
- cancer Z51.1
  - maternel, affectant le fœtus ou le nouveau-né P04.1
  - d'entretien NCA Z51.2
  - tumeur Z51.1
  - prophylactique NCA Z29.2
  - tumeur Z51.1
- Chimique, brûlure par produit (voir aussi Corrosion, selon le siège)**
- suite d'une interruption de grossesse O08.6-
- Chiromégalie** M79.8
- Chirurgical, chirurgie (voir aussi Intervention)**
- annulée Z53.9
  - en raison de
  - contreindication Z53.0
  - décision du patient NCA Z53.2
  - conviction ou pression sociale Z53.1
  - raison précisée NCA Z53.8
  - chez la mère (non liée à l'accouchement en cours), affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.6
  - non chirurgicale (médicale) P00.7
  - choc T81.1
  - emphysème T81.81
  - froid Z41.9
  - perçage de l'oreille Z41.3
  - précisé NCA Z41.8
  - interventions, complication ou accident (voir Complication, intervention chirurgicale)
  - plastique et correctrice Z42.9
  - après
  - lésion cicatrisée (opératoire) (traumatique) Z42.9
  - cou Z42.0
  - membre
  - inférieur Z42.4
  - supérieur Z42.3
  - partie du corps précisée NCA Z42.8
  - sein Z42.1
  - tête Z42.0
  - tronc précisé NCA Z42.2
  - pour
  - lésion récente (coder la lésion)
  - raisons esthétiques NCA Z41.1
  - prophylactique Z40.9
  - précisée NCA Z40.8
  - risque de tumeur maligne Z40.0
  - sans raison médicale Z41.9
  - précisé NCA Z41.8
- Chlamydia, à chlamydia** A74.9
- cervicite A56.0
  - conjonctivite A74.0† H13.1\*
  - cystite A56.0
  - endométrite A56.1 N74.4\*
  - épididymite A56.1 N51.1\*
  - femme
  - affection inflammatoire des organes pelviens A56.1 N74.4\*
  - pelvipéritonite A56.1 N74.4\*
  - infection sexuellement transmissible NCA A56.8
  - orchite A56.1 N51.1\*
  - péritonite A74.8 K67.0\*
  - pharyngite A56.4
  - précisée NCA A74.8
  - psittaci (infection à) A70
  - rectite A56.3
  - salpingite A56.1 N74.4\*
  - urétrite A56.0
  - vulvovaginite A56.0
- Chlamydie (voir aussi Chlamydia)** A74.9
- Chloasma (idiopathique) (symptomatique)** L81.1
- congénital Q82.8
  - paupière H02.7
  - congénital Q82.8
  - hyperthyroïdien E05.9 H03.8\*
- Chlorome** C92.3
- Chloropénie** E87.8
- Chlorose** D50.8
- ankylostomiase B76.9 D63.8\*
  - mineurs B76.9 D63.8\*
- Choc (non traumatique) (dû à)** R57.9
- aliments (anaphylactique) T78.0
  - allergique (voir Choc, anaphylactique)
  - anaphylactique, anaphylactoïde (dû, due à) T78.2
  - aliment, nourriture T78.0
  - additifs alimentaires T78.05
  - animal marin NCA T63.6
  - autre, autres
  - poisson T78.02
  - produits alimentaires T78.08
  - cacahuètes T78.00
  - coquillage (crustacés) T78.01
  - fruits T78.03
  - fruits à écale T78.04
  - graines T78.04
  - lait T78.06
  - légumes T78.03
  - oeufs T78.07

- produits
- alimentaires non précisés T78.09
- laitiers T78.06
- après morsure, piquûre (par venin) (voir aussi Morsure, animal, venimeux) T63.9
- abeille T63.4
- anémone de mer T63.6
- animal marin NCA T63.6
- arthropode NCA T63.4
- coquillage T63.6
- étoile de mer T63.6
- frelon T63.4
- guêpe T63.4
- insecte NCA T63.4
- méduse T63.6
- scorpion T63.2
- immunisation, vaccination T80.5
- intolérance alimentaire T78.0
- médicament ou substance médicinale
- substance appropriée et correctement administrée (médication adéquate) T88.6
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9
- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- séroréaction, sérum T80.5
- substance
- chimique (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- médicamenteuse appropriée et correctement administrée T88.6
- anesthésie, anesthésique
- substance appropriée et correctement administrée T88.2
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41.1
- anesthésique précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- cardiogénique R57.0
- chirurgical T81.1
- consécutif à, dû à
- avortement (à répétition) O08.3-
- épisode récent (voir Avortement)
- courant électrique T75.4
- grossesse extrautérine ou molaire O08.3-
- le travail et l'accouchement O75.1
- protéine sérique (prophylactique) (thérapeutique) T80.6
- transfusion T80.8
- facteur Rh T80.4
- par incompatibilité sanguine (ABO) T80.3
- traumatisme (retardé) (immédiat) T79.4
- culture, culturel F43.2
- électrique (accidentel) T75.4
- émotionnel R45.7
- endotoxique R57.8
- dû à une intervention chirurgicale T81.1
- pendant ou postintervention T81.1
- foudre T75.0
- hématologique R57.8
- hypovolémique R57.1
- hypovolémique R57.1
- chirurgical T81.1
- traumatique T79.4
- incident thérapeutique NCA (voir aussi Complications) T81.1
- intolérance alimentaire (anaphylactique) T78.0
- médicament T78.2
- substance appropriée et correctement administrée T88.6

- surdosage ou administration ou prise d'un médicament erroné T50.9
- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- médullaire (traumatique) (voir Traumatisme, moelle épinière)
- naissance, foetus ou nouveau-né NCA P96.8
- nerveux F43.0
- obstétrical O75.1
- affectant foetus ou nouveau-né P03.8
- consécutif à un avortement (à répétition) O08.3-
- épisode récent (voir Avortement)
- opératoire (pendant ou après intervention) T81.1
- par fulguration T75.4
- pendant ou après le travail et l'accouchement O75.1
- postintervention, postopératoire (endotoxique) (hypovolémique) (septique) T81.1
- poumon J80
- poussé d'insuffisance corticosurrénale (addisonnien) E27.2
- précisé NCA R57.8
- psychique F43.0
- rachidien (voir aussi Traumatisme, moelle épinière, par région) T09.-
- septique R57.2
- substance chimique (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- toxique, syndrome du A48.3
- transfusion (voir aussi Complications, transfusion) T80.8
- traumatique (retardé) (immédiat) T79.4
- médullaire (voir Traumatisme, moelle épinière)
- Cholangiectasie** K83.8
- Cholangiocarcinome** (8160/3)
- avec carcinome hépatocellulaire, mixte (8180/3) C22.0
- foie C22.1
- siège non précisé C22.1
- siège précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
- Cholangiohépatome** (8180/3) C22.0
- Cholangiolite (chronique) (extrahépatique) (intra-hépatique)** K83.08
- aiguë (gangréneuse) (infectieuse) (subaiguë) K83.02
- Cholangiome** (8160/0) D13.4
- malin (voir Cholangiocarcinome) (8160/3)
- Cholangite (récidivante) (sténosante) (voir aussi Angiocholite)** K83.08
- avec calcul, canal biliaire (avec ou sans obstruction) K80.3-
- et cholécystite (avec ou sans obstruction) K80.4-
- aiguë (infectieuse) (subaiguë) (suppurée) K83.02
- ascendante (aiguë) (infectieuse) (subaiguë) (suppurée) K83.02
- destructive chronique, non suppurée K74.3
- sclérosante (chronique)
- primaire (CSP) K83.00
- secondaire (CSS) K83.01
- Cholécystectasie** K82.8
- Cholécystectomisé** Z90.4
- Cholécystite** K81.9
- avec
- calcul, pierres dans
- canal
- biliaire (cholédoque) (hépatique) (avec ou sans obstruction) K80.4-
- cystique (avec ou sans obstruction) K80.1-
- vésicule biliaire (avec ou sans obstruction) K80.1-
- cholélithiasie (avec ou sans obstruction) K80.1-
- lithiasie du canal cholédoque (avec ou sans obstruction) (cholédocholithiasie) (et angiocholite) K80.4-
- aiguë (sans calcul) K81.0



- avec
- calcul, pierres dans
- cystique (canal) (avec ou sans obstruction) K80.0-
- vésicule biliaire (avec ou sans obstruction) K80.0-
- cholélithiase (avec ou sans obstruction) K80.0-
- lithiase du canal cholédoque (avec ou sans obstruction) K80.4-
- chronique (sans calcul) K81.1
- emphysémateuse (aiguë) (sans calcul) K81.0
- gangréneuse (sans calcul) K81.0
- précisée NCA K81.8
- suppurée (sans calcul) K81.0
- Cholécystolithiase (avec ou sans obstruction) K80.2-**
- Cholécystopathie (voir aussi Maladie, vésicule, biliaire) K82.9**
- Cholédocholithe (avec ou sans obstruction) K80.5-**
- Cholédocholithiase (avec ou sans obstruction) (cholédoque) K80.5-**
- avec
- angiocholite K80.3-
- cholécystite (avec angiocholite) K80.4-
- canal cystique K80.2-
- Cholédocite (suppurée) K83.02**
- Cholélithiase (avec ou sans obstruction) (bloqué) (canal cystique) (colique) (multiple) (vésicule biliaire) K80.2-**
- avec cholécystite (chronique) (avec ou sans obstruction) K80.1-
- aiguë (avec ou sans obstruction) K80.0-
- canal
- biliaire (cholédoque) (hépatique) (avec ou sans obstruction) K80.5-
- cholédoque (avec ou sans obstruction) K80.5-
- hépatique (avec ou sans obstruction) K80.5-
- avec angiocholite K80.3-
- cholécystite (et angiocholite) K80.4-
- précisée NCA (avec ou sans obstruction) K80.8-
- provoquant une occlusion intestinale K56.3
- Cholémie (voir aussi Jaunisse) R17**
- de Gilbert E80.4
- familiale (simple) (congénitale) E80.4
- Cholépéritoine, cholépéritonite K65.8**
- Choléra (asiatique) (épidémique) (malin) A00.9**
- antimonial T56.8
- classique A00.0
- dû à *Vibrio cholerae* 01 A00.9
- biovar cholerae A00.0
- biovar eltor A00.1
- Cholestase NCA K83.1**
- avec lésion des hépatocytes K71.0
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité (intra-hépatique) O26.6-
- pure K71.0
- Cholestéatome (oreille) (moyenne) (mastoïde) (avec réaction) H71**
- mastoïdectomie (récidivant) H95.0
- oreille externe (conduit) H60.4
- Cholestérol, dépôt**
- corps vitré H43.2
- rétine H35.8
- Cholestérolémie (essentielle) (familiale) (héréditaire) (pure) E78.0**
- Cholestérolose (vésicule biliaire) K82.4**
- cérébrotendineuse E75.5
- Cholurie R82.2**
- Chômage (anxiété relative au) Z56.0**
- menace Z56.2
- Chondrite (suppurée) M94.8**
- costale M94.0
- de Tietze M94.0
- purulente M94.8
- tuberculeuse NCA (voir aussi Tuberculose, osseuse) A18.0† M01.1\*
- intervertébrale A18.0† M49.0\*
- Chondroblastome (voir aussi Tumeur, os, bénigne) (9230/0)**
- malin (voir Tumeur, os, maligne) (9230/3)
- Chondrocalcinoïse M11.2**
- familiale M11.1
- précisée NCA M11.2
- Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix ou de l'anthélix H61.0**
- Chondrodysplasie Q78.9**
- avec hémangiome Q78.4
- calcifiante congénitale Q77.3
- foetale Q77.4
- métaphysaire (Jansen) (McKusick) (Schmid) Q78.5
- ponctuée Q77.3
- Chondrodystrophie (familiale) (foetale) (hypoplasique) Q78.9**
- calcifiante congénitale Q77.3
- ponctuée Q77.3
- Chondroectodermique, dysplasie Q77.6**
- Chondrogenèse imparfaite Q77.4**
- Chondrolyse M94.3**
- Chondromalacie**
- astragale M94.27
- autre précisée M94.28
- cheville M94.27
- coude M94.22
- épaule M94.21
- générale M94.20
- genou M22.4
- hanche M94.25
- non précisée M94.29
- poignet M94.23
- rotulienne M22.4
- sièges multiples M94.20
- Chondromatose (voir aussi Tumeur, cartilage, évolution imprévisible) (9220/1)**
- interne Q78.4
- Chondrome (voir aussi Tumeur, cartilage, bénigne) (9220/0)**
- juxtacortical (voir Tumeur, os, bénigne) (9221/0)
- périostique (voir Tumeur, os, bénigne) (9221/0)
- Chondromyxosarcome (voir Tumeur, cartilage, maligne) (9220/3)**
- Chondroostéodysplasie (type Morquio Brailsford) E76.2**
- Chondroostéodystrophie Q78.9**
- Chondroostéome (voir Tumeur, cartilage, maligne) (9210/0)**
- Chondropathie tubéreuse M94.0**
- Chondrosarcome (voir aussi Tumeur, cartilage, maligne) (9220/3) C41.9**
- juxtacortical (voir Tumeur, os, maligne) (9221/3)
- mésenchymateux (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9240/3)
- myxoïde (voir Tumeur, cartilage, maligne) (9231/3)
- Chordée (non vénérienne) N48.8**
- congénitale Q54.4
- gonococcique A54.0
- Chordome (voir Tumeur, maligne) (9370/3)**
- Chorée (grave) (spasmodique) (de) G25.5**
- avec
- atteinte cardiaque I02.0
- évolutive ou aiguë (états classés en I01 ) I02.0
- cardiopathie rhumatismale (chronique) (non évolutive) (quiescente) (cardiopathie rhumatismale concernée)
- apoplectique I64

- chronique G25.5
- habituelle F95.8
- héréditaire (progressive) G10
- Huntington G10
- hystérique F44.4
- légère I02.9
  - avec atteinte cardiaque I02.0
- médicament, médicamenteuse G25.4
- mineure I02.9
- posthémiplégique G25.5
- progressive G25.5
  - héréditaire (de Huntington) G10
- rhumatismale (chronique) (sans complication cardiaque) (Sydenham) I02.9
  - avec atteinte cardiaque (affections classées à I01) I02.0
  - sénile G25.5
  - Sydenham (voir aussi Chorée, rhumatismale) I02.9
    - avec atteinte cardiaque I02.0
  - type précisé NCA G25.5
- Choréoathétose (paroxystique) G25.5**
- Chorioadenoma, chorioadénome (destruens) (9100/1) D39.2**
- Chorioamnionite O41.-**
  - fœtus ou nouveau-né P02.7
- Chorioangiome, chorangiome O02.8**
- Choriocarcinome (de la femme) (9100/3) C58**
  - associé à
    - autres éléments à cellules germinales (voir Tumeur, maligne) (9101/3)
    - carcinome embryonnaire (voir Tumeur, maligne) (9101/3)
    - tératome (voir Tumeur, maligne) (9101/3)
  - homme C62.9
  - siège non précisé
    - femme C58
    - homme C62.9
  - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Chorioencéphalite (aiguë) (lymphocytaire) (séreuse) A87.2 G05.1\***
- Chorioépithéliome (voir Choriocarcinome) (9100/3)**
- Chorioméningite (aiguë) (lymphocytaire) (séreuse) A87.2 G02.0\***
- Choriorétinite H30.9**
  - au cours de (due à)
    - histoplasmose B39.9 H32.0\*
    - syphilis (secondaire) (voir Choriorétinite, syphilitique)
    - toxoplasmose (acquise) B58.0† H32.0\*
    - congénitale (évolutive) P37.1 H32.0\*
    - tuberculose A18.5 H32.0\*
  - disséminée H30.1
    - dans syphilis nerveuse A52.1 H32.0\*
  - focale (aiguë) (chronique) (centrale) (exsudative) (de Jensen) H30.0
    - histoplasmique B39.9 H32.0\*
  - juxtapapillaire H30.0
  - myopie progressive (dégénérescence) H44.2
  - précisée NCA H30.8
  - syphilitique (secondaire) A51.4 H32.0\*
    - congénitale (précoce) A50.0 H32.0\*
    - tardive A50.3 H32.0\*
    - tardive A52.7 H32.0\*
  - tuberculose A18.5 H32.0\*
- Choriorétinopathie, séreuse centrale H35.7**
- Choroïde (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - en croissant ou en cône, congénitale Q14.3
- Choroidémie H31.2**
- Choroidite (voir aussi Choriorétinite) H30.9**
  - lépreuse A30 H32.0\*
  - syphilitique (secondaire) A51.4 H32.0\*
    - congénitale (précoce) A50.0 H32.0\*
    - tardive A50.3 H32.0\*
    - tardive A52.7 H32.0\*
  - tuberculose A18.5 H32.0\*
- Choroidopathie H31.9**
  - dégénérative H31.1
  - héréditaire H31.2
- Choroidorétinite (voir Choriorétinite)**
- Choroidorétinopathie, séreuse centrale H35.7**
- Chouffleur, oreille en M95.1**
- Christ Siemens (Touraine), maladie ou syndrome Q82.4**
- Christian Weber (maladie de) M35.6**
- Christmas (maladie de) D67**
- Chromaffinome (voir aussi Tumeur, bénigne) (8700/0)**
  - malin (voir Tumeur, maligne) (8700/3)
- Chromatopsie H53.1**
- Chromidrose L75.1**
- Chromoblastomycose B43.9**
  - abcès
    - cerveau B43.1 G07\*
    - ou kyste sous-cutané B43.2 L99.8\*
  - cérébrale B43.1 G07\*
  - cutanée B43.0 L99.8\*
  - précisée NCA B43.8
- Chromomycose (avec) B43.9**
  - abcès ou kyste sous-cutané B43.2† L99.8\*
  - cérébrale B43.1† G07\*
  - cutanée B43.0† L99.8\*
  - forme précisée NCA B43.8
- Chromosome (voir aussi au nom de l'état pathologique par chromosome concerné)**
  - D(1) (voir état, chromosome 13)
  - E(3) (voir état, chromosome 18)
  - G (voir état, chromosome 21)
  - remplacé par un anneau ou dicentrique Q93.2
  - syndrome du bras long du 18 ou 21 Q93.5
- Chronique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Churg et Strauss (syndrome de) M30.1**
- Chute**
  - fréquentes R29.6
  - ongle L60.8
  - prématurée, première dentition (déciduale) K00.6
  - tendance R29.6
  - tout organe ou partie (voir Prolapsus)
- Chyleux, kyste, mésentère I89.8**
- Chylocèle (non filarienne) I89.8**
  - filarienne (voir aussi Filaria) B74 N51.8\*
  - tunique vaginale N50.8
    - filarienne (voir aussi Filaria) B74 N51.8\*
- Chylopéricarde I31.3**
- Chylopéritoine I89.8**
- Chylothorax (non filarien) I89.8**
  - filarien (voir aussi Filaria) B74.9† J91\*
- Chylurie R82.0**
  - due à
    - Brugia (malayi) B74.1
    - timori B74.2
  - schistosomiase (bilharziose) B65.0
  - Wuchereria (bancrofti) B74.0
  - filarienne (voir aussi Filaria) B74.9
  - non filarienne R82.0
- Cicatrice (cutanée) (douloureuse) (rétractile) (vicieuse) (de) L90.5**
  - adhérente L90.5
  - amygdales (et végétations adénoïdes) J35.8

- anus K62.8
- appareil lacrymal H04.5
- atrophique L90.5
- auricule H61.1
- bord alvéolaire K08.8
- bouche K13.7
- canal
  - biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.8
  - cholédoque K83.8
- cérébrale, cerveau G93.88
- chéloïde, chéloïdienne L91.0
- choriorétinienne, choroïde H31.0
  - après traitement chirurgical du décollement H59.88
  - postchirurgicale H59.88
- choroïde H31.0
- col de l'utérus, utérin (postopératoire) (postpartum) N88.1
  - au cours de, compliquant la grossesse ou de l'accouchement O34.4-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
    - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
    - affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- conjonctive H11.2
- corde vocale J38.3
- cornée H17.9
  - tuberculeuse A18.5 H19.8\*
  - xérophthalmique H17.8
  - carence en vitamine A E50.6 H19.8\*
- cutanée L90.5
  - infectée L08.8
  - postinfectieuse L90.5
  - tuberculeuse B90.8
- douloureuse L90.5
  - due à
    - césarienne antérieure, compliquant ou l'accouchement O34.20
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- duodénum (bulbe), obstructive K31.5
- gencive K06.8
- gorge J39.2
- hémorroïdaire cutanée résiduelle K64.4
- hypertrophique L91.0
- hypopharynx J39.2
- langue K14.8
- larynx J38.7
- lèvres N90.8
- macula H31.0
- ménisque articulaire (genou) (voir Lésion, ménisque)
- muscle M62.8
  - avec contracture M62.4
- myocarde, myocardique (avec) I25.2
  - diabète sucré I25.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- oreille (externe) H61.8
  - moyenne H74.8
- os M89.8
- palais (voile du) K13.7
- paupière H02.5
- pavillon de l'oreille H61.1
- pénis N48.8
- pharynx J39.2
- pôle postérieur (oeil) H31.0
- poumon J98.4
  - tuberculeuse B90.9
- prostate N42.8
  - psychique Z91.4
- rectum K62.8
- rétine H31.0
- rhinopharynx J39.2
- trachée J39.8
- tuberculeuse (appareil respiratoire) NCA B90.9
- urètre N36.8
- utérus N85.8
  - au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.20-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
    - due à intervention chirurgicale antérieure, compliquant la grossesse O34.20-
      - vagin N89.8
      - postopératoire N99.2
      - verge N48.8
      - vésicule séminale N50.8
      - vessie N32.8
      - voies lacrymales H04.5
      - vulve N90.8
- Cimeterre (syndrome du) Q26.8**
- Cinchonisme**
  - substance appropriée et correctement administrée H91.0
  - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T37.2
- Cinquième maladie B08.3**
- Circoncis (voir au nom de l'état pathologique)**
- Circoncision (en l'absence d'indication médicale) (rituelle) (routine) Z41.2**
- Circonstances économiques affectant les soins Z59.9**
- Circulaire du cordon (avec compression) (ombilical)**
  - affectant foetus ou nouveau-né P02.5
  - compliquant le travail et l'accouchement O69.1-
- Circulants, anticoagulants D68.3**
  - suite à un accouchement O72.3
- Circulation**
  - cardiaque, incomplète Q28.9
  - collapsus (périphérique) R57.9
  - foetus ou nouveau-né P29.8
  - collatérale, tout siège I99
  - défectueuse I99
    - congénitale Q28.9
  - foetale, persistante P29.3
- Circumvallata, placenta (voir aussi Placenta, anormal) O43.1**
- Cire dans l'oreille H61.2**
- Cirrhose, cirrhotique (hépatique) K74.6**
  - alcoolique K70.3
  - alimentaire K74.6
  - atrophique (voir aussi Cirrhose, foie) K74.6
  - biliaire (angiocholique) (hypertrophique) (obstructive) (périangiocholique) K74.5
    - primaire K74.3
    - secondaire K74.4
  - cardiaque (du foie) K76.1
  - Charcot K74.3
  - cholangiolitique, angiocholique, cholostatique (primaire) K74.3
  - congestive K76.1
  - Cruveilhier Baumgarten K74.6
  - foie (chronique) (hépatosplénique) (hypertrophique) (nodulaire) (splénomégalique) K74.6
    - alcoolique K70.3
    - congénitale P78.80
    - syphilitique A52.7 K77.0\*
  - Hanot (hypertrophique) K74.3
  - hypertrophique du foie K74.3
  - infantile indienne K74.6
  - Laennec K70.3

- non alcoolique K74.6
- macronodulaire K74.6
- alcoolique K70.3
- métaictérique K74.6
- micronodulaire K74.6
- alcoolique K70.3
- monolobulaire K74.3
- nodulaire K74.6
- postnécrotique (voir Cirrhose, foie)
- nutritionnelle K74.6
- alcoolique K70.3
- obstructive (voir Cirrhose, biliaire)
- pancréas (canal) K86.8
- porte K74.6
- alcoolique K70.3
- postnécrotique K74.6
- alcoolique K70.3
- pulmonaire (chronique) (voir aussi Fibrose, pulmonaire) J84.1
- rein (voir Sclérose, rénale)
- septale K74.6
- trabéculaire K74.6
- type mixte K74.6
- unilobaire K74.3
- Citrullinémie** E72.2
- Citrullinurie** E72.2
- Civatte, maladie (de) ou poikilodermie** L57.3
- CIVD (voir Coagulation intravasculaire disséminée)**
- Claquage musculaire** M62.6-
  - traumatique (voir Traumatisme, muscle, selon le siège)
- Claquement**
  - doigt M65.3
  - genou M23.8
  - impliquant la bandelette iliotibiale M76.3
  - hanche M24.8
  - impliquant la bandelette iliotibiale M76.3
- Clarke Hadfield, syndrome** E84.9
- Clastothrix** L67.8
- Claude Bernard Horner (syndrome de)** G90.2
  - traumatique S14.5
- Claude, syndrome (de) ou syndrome inférieur du noyau rouge** I66.8† G46.3\*
- Claudication (vasculaire) (avec)**
  - cérébrale (artère) (avec) G45.9
  - diabète sucré G45.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
  - diabète sucré (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
  - hystérique F44.4
  - intermittente (avec) I73.9
  - diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
  - moelle épinière (artérioscléreuse) G95.1
  - syphilitique A52.0† I79.8\*
  - veineuse I87.8
- Claustrophobie** F40.2
- Cléidotomie, foetus ou nouveau-né** P03.8
  - pour faciliter l'accouchement (voir Résultat de l'accouchement)
- Cleptomanie, kleptomanie** F63.2
- Click de la hanche (nouveau-né)** R29.4
- Climatérique (voir aussi Ménopause)** N95.1
  - âge critique chez l'homme (symptômes) (syndrome) NCA N50.8
  - arthrite (tout siège) NCA M13.8
  - dépression (épisode unique) F32.8

- état paranoïaque F22.8
- maladie (de la femme) N95.1
- polyarthrite NCA M13.8
- symptômes (de la femme) N95.1
- Clinique, recherche (sujet témoin)** Z00.6
- Clitoris (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cloaque (persistant)** Q43.7
- Clochard** Z59.0
- Cloison, cloisonnement (congénital(e)) (voir aussi Anomalie, selon le siège)**
  - anale Q42.3
  - avec fistule Q42.2
  - aqueduc de Sylvius Q03.0
  - avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
  - utérus (voir aussi Utérus, double) Q51.2
  - vagin Q52.1
  - au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.6
  - entraînant une dystocie O65.5
- Clonorchiose, infection à Clonorchis** B66.1
  - foie B66.1 K77.0\*
- Clonus** R25.8
- Clostridium perfringens, en tant que cause de maladies classées ailleurs** B96.7
- Clouston, syndrome (de) (ou dysplasie ectodermique hidrotique)** Q82.8
- Cluster, céphalée vasculaire de** G44.0
- Clutton (maladie de)** A50.5 M03.1
- Coagulation, intravasculaire**
  - disséminée ou diffuse D65
  - avec hémorragie compliquant
    - accouchement O67.0
    - grossesse O46.01
    - hématome rétroplacentaire O45.01
    - postpartum O72.3
  - compliquant grossesse extrautérine, molaire O08.1-
  - foetus ou nouveau-né P60
  - postpartum O72.3
  - foetus ou nouveau-né P60
  - survenant après avortement (états classés en P00-O07) O08.1-
- Coagulopathie (voir aussi Anomalie, coagulation)** D68.9
  - de consommation D65
  - nouveau-né P60
  - nouveau-né, transitoire P61.9
- Coalescence (congénitale) (de)**
  - aorte et artère pulmonaire Q21.4
  - articulation NCA Q74.8
  - acquise (voir aussi Ankylose) M24.6
  - astragaloscaphoïdienne Q66.8
  - calcanéoscaphoïdienne Q66.8
  - sacroiliaque, sacrolombaire Q74.2
  - acquise M43.2
  - auriculoventriculaire Q21.2
  - calcanéoscaphoïdienne Q66.8
  - canal sousmaxillaire (Wharton) et canal sublingual Q38.4
  - choanes Q30.0
  - colonne vertébrale Q76.4
  - acquise M43.2
  - conduit auditif Q16.1
  - côtes Q76.6
  - dents K00.2
  - doigts Q70.0
  - hymen Q52.3
  - larynx et trachée Q34.8
  - lèvres, grandes ou petites Q52.5

- lobes pulmonaires Q33.8
- membre Q74.8
- – inférieur Q74.2
- – supérieur Q74.0
- narines Q30.0
- oesophage et trachée Q39.8
- organes ou siège NCA (voir Anomalie, selon le siège)
- orteils Q70.2
- os Q79.8
- osselets de l'oreille Q16.3
- phalanges Q70.9
- – doigts Q70.0
- – orteils Q70.2
- reins (incomplète) Q63.1
- tarsale (congénitale) Q66.8
- testicules Q55.1
- vagin Q52.4
- valvules cardiaques NCA Q24.8
- vertèbre Q76.4
- – acquise M43.2
- vulve Q52.5
- Coarctation de l'aorte, de l'isthme aortique (après le canal) (avant le canal) Q25.1**
- Coats, maladie (de) (rétinite exsudative externe) H35.0**
- Cocaïnisme F14.2**
- Coccidioïdomycose B38.9**
- cutanée B38.3 L99.8\*
- disséminée B38.7
- généralisée B38.7
- méninges B38.4† G02.1\*
- précisée NCA B38.8
- prostate B38.8 N51.0\*
- pulmonaire B38.2† J17.2\*
- – aiguë B38.0† J17.2\*
- – chronique B38.1† J17.2\*
- Coccidiose (intestinale) A07.3**
- Coccydynie, coccygodynie M53.3**
- Coccyx (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cock (tumeur de) L72.1**
- Cockayne (syndrome de) Q87.1**
- Coelonychie (voir Koïlonychie)**
- Coeur (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- amyloïde (maladie du) E85.4 I43.1\*
- artificiel (porteur de) Z95.8
- bifide (pointe) Q24.8
- biloculaire Q20.8
- boeuf (voir Hypertrophie, cardiaque)
- des gibbeux I27.1
- embryonnaire Q24.9
- pulmonaire (chronique) I27.9
- – aigu I26.0
- – au cours de schistosomiase (bilharziose) B65.-† I52.1\*
- – cyphoscoliotique I27.1
- surnuméraire Q24.8
- triatrial Q24.2
- triloculaire Q20.8
- – biauriculaire Q20.4
- – biventriculaire Q21.1
- unicavitaire Q20.8
- uniloculaire Q20.8
- Coffin Lowry, syndrome Q87.0**
- Cogan (syndrome de) H16.3**
- apraxie oculomotrice H51.8
- Coiffe sur le visage (entraînant l'asphyxie) P21.9**

- Coût, douloureux (pour la femme) N94.1**
- pour l'homme N48.8
- psychogène F52.6
- Colectomisé (partiel) (total) Z90.4**
- Colère R45.4**
- Colibacillose NCA A49.8**
- généralisée A41.50
- Colicystite (voir aussi Cystite) N30.8**
- Colique (récurrente) R10.4**
- avec angiocholite K80.3-
- abdomen R10.4
- – psychogène F45.3
- appendice, appendiculaire K38.8
- biliaire (avec ou sans obstruction) (récurrente) K80.5-
- – avec cholécystite (chronique) K80.1-
- – – aiguë K80.0-
- bilieuse R10.4
- canal
- – biliaire (voir aussi Lithiase canal cholédoque (avec ou sans obstruction)) K80.5-
- – cholédoque (avec ou sans obstruction) K80.5-
- – cystique (voir aussi Lithiase canal cholédoque (avec ou sans obstruction)) K80.-
- Devonshire NCA T56.0
- flatulente R14
- gaz intestinaux R14
- hépatique (et voies biliaires) (récurrente) K80.5
- – avec cholécystite (et angiocholite) K80.4-
- – vésicule biliaire ou canal cystique (voir aussi Lithiase du canal cholédoque (avec ou sans obstruction)) K80.2-
- herniaire (voir Hernie)
- hystérique F45.3
- infantile R10.4
- intestinale R10.4
- néphritique, néphrétique N23
- pancréatique K86.8
- plomb (peintres) NCA T56.0
- psychogène F45.3
- rénale N23
- saturnine NCA T56.0
- spasmodique R10.4
- urètre N23
- urétrale N36.8
- – due à des calculs (lithiases) N21.1
- utérine NCA N94.8
- – menstruelle (voir aussi Dysménorrhée) N94.6
- vésicule biliaire, vésiculaire (avec ou sans obstruction) K80.2-
- Colite (aiguë) (catarrhale) (exsudative) (gangréneuse) (hémorragique) (infectieuse) (nécrotique) (phlegmoneuse) (septique) (due à) (voir aussi Entérite) A09.9**
- alimentaire (hypersensibilité) K52.2
- allergique K52.2
- amibienne (aiguë) (voir aussi Amibiase) A06.0
- – non dysentérique A06.2
- bacillaire (voir aussi Infection, Shigella) A03.9
- balantidienne, Balantidium coli A07.0
- charbonneuse (B. anthracis) A22.2
- chronique (non infectieuse) K52.9
- – ulcéreuse K51.9
- coccidienne, Coccidium A07.3
- collagène K52.8
- Cryptosporidium A07.2
- cystica superficialis K52.8
- due à des rayonnements K52.0
- gauche (côté) K51.5

- Giardia (lamblia) A07.1
- granulomateuse K50.1
- hémi, gauche K51.5
- hypersensibilité alimentaire K52.2
- indéterminée K52.3
- infectieuse (due à) (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
  - Clostridium difficile A04.7
  - irradiation K52.0
  - ischémique K55.9
    - aiguë (fulminante) (subaiguë) K55.0
    - chronique K55.1
    - fulminante (aiguë) K55.0
    - subaiguë K55.0
  - lymphocytaire K52.8
  - médicamenteuse K52.1
  - membraneuse K58.9
    - avec diarrhée K58.0
    - microscopique K52.8
    - muqueuse K58.9
      - avec diarrhée K58.0
      - non infectieuse K52.9
      - précisée NCA K52.8
  - panulcéreuse (chronique) K51.0
  - polypose K51.4
  - protozoaires A07.9
  - pseudomembraneuse A04.7
  - psychogène F45.3
  - régionale K50.1
  - septique (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
  - spasmodique K58.9
    - avec diarrhée K58.0
    - psychogène F45.3
  - surveillance et conseils diététiques (en cas de) Z71.3
  - toxique NCA (due à) K52.1
    - Clostridium difficile A04.7
    - Trichomonas A07.8
  - tuberculeuse (ulcéreuse) A18.3 K93.0\*
  - ulcéreuse (chronique) K51.9
    - précisée NCA K51.8
- Collagène perforant verruciforme L87.1**
- Collagénose, maladie du collagène (non vasculaire) (vasculaire) M35.9**
  - cardiovasculaire I42.8
  - précisée NCA M35.8
- Collapsus R55**
  - affaissement des alvéoles pulmonaires (massif) (voir aussi Atélectasie) J98.10
    - au cours de
      - accouchement avec anesthésie O74.1-
      - grossesse avec anesthésie O29.0-
    - compression due à l'anesthésie (générale) (locale) ou autre sédation T88.2
      - pendant la grossesse O29.0
      - pendant le travail et l'accouchement O74.1
      - postpartum, puerpéralité, suites de couches O89.0
    - primitif nouveau-né P28.0
    - survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.3-
    - après ou pendant une intervention T81.1
      - au sens de
        - choc (voir aussi Choc) R57.9
        - syncope R55
      - cardiaque, aigu (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
      - cardiogénique R57.0
      - cardiorénal I13
      - cardiorespiratoire R57.0

- cardiovasculaire R57.9
  - foetus, nouveau-né P29.8
- chaleur T67.1
- circulatoire (périphérique) R57.9
  - consécutif à
    - avortement (à répétition) (états classés en O00-O07) O08.3-
    - épisode récent (voir Avortement)
    - grossesse extra-utérine ou molaire O08.3-
  - foetus ou nouveau-né P29.8
  - pendant ou après le travail et l'accouchement O75.1
- conduit auditif externe H61.3
- général, généralisé R55
- hystérique F44.8
- labyrinthe, membraneux (congénital) Q16.5
- myocarde, aigu (voir aussi Maladie, coeur) I50.9
- nerveux F48.8
- neurocirculatoire F45.3
- nez M95.0
  - pendant ou après le travail et l'accouchement O75.1
  - postopératoire (cardiovasculaire) T81.1
  - pulmonaire (voir aussi Atélectasie) J98.10
    - autre précisé J98.18
    - non précisé J98.10
  - surrénal E27.2
  - tassement vertébral NCA M48.5
    - au cours de (dû à)
      - métastase (8000/6) C79.5 M49.5\*
      - ostéoporose (voir aussi Ostéoporose) M80.9
  - trachée J39.8
  - trachéobronchique J98.0
  - valvulaire (voir Endocardite)
  - vasculaire (périphérique) R57.9
    - cérébral I64
      - foetus ou nouveau-né P29.8
      - pendant ou après le travail et l'accouchement O75.1
        - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- Colle (avion)**
  - renifler, reniflement F18.1
  - dépendance F18.2
- Collection (purulente) (voir Abscess)**
- Colles (Pouteau), fracture S52.5**
- Collet Sicard (syndrome de) G52.7**
- Colloïde, nodule (kystique) (thyroïdien) E04.1**
- Colobome Q13.0**
  - cristallin Q12.2
  - fond Q14.8
  - iris Q13.0
  - papille optique Q14.2
  - paupière Q10.3
- Côlon (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - adénomateux (voir Polype, adénomateux) (8120/0)
- Colonne, vertébrale (voir au nom de l'état pathologique)**
- Coloptose K63.4**
- Coloration anormale des**
  - dents (après l'éruption) K03.7
    - pendant le développement (de la dent) K00.8
  - selles R19.58
- Colostomie**
  - en trou d'épingle K91.42
  - entretien ou ajustement Z46.5
  - état Z93.3
  - surveillance de Z43.3
- Colpocèle N81.1**
- Colpocystite (voir aussi Vaginite) N76.0**

**Coma** R40.29

- anoxique G93.1
- apoplectique I64
- diabétique (avec) E10.0 E11.0 E13.0 E14.0
- acidose lactique (avec) (E10.0/E10.11) (E11.0/E11.11) (E13.0/E13.11) (E14.0/E14.11)
- acidocétose (E10.0/E10.12) (E11.0/E11.12) (E13.0/E13.12) (E14.0/E14.12)
- cétosique (avec) (E10.0/E10.10) (E11.0/E11.10) (E13.0/E13.10) (E14.0/E14.10)
- acidose lactique (E10.0/E10.12) (E11.0/E11.12) (E13.0/E13.12) (E14.0/E14.12)
- hyperosmolaire (hyperosmolarité) (hypernatrémie) (E10.0/E87.0) (E11.0/E87.0) (E13.0/E87.0) (E14.0/E87.0)
- insulino dépendant E10.0-
- non insulino dépendant E11.0
- type précisé NCA E13.0
- éclamptique (au cours de) (voir aussi Éclampsie) O15.9-
- grossesse O15.0-
- affectant fœtus ou nouveau-né P00.0
- postpartum, puerpéralité, suites de couches O15.2-
- travail et accouchement O15.1-
- épileptique
- non décrit come étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- hépatique (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9
- hyperglycémique (diabétique) E10.0 E11.0 E13.0 E14.0
- hyperosmolaire (diabétique) (avec hypernatrémie) (E10.0/E87.0) (E11.0/E87.0) (E13.0/E87.0) (E14.0/E87.0)
- hypoglycémique (non diabétique) E15
- diabétique (E10.0/E10.63) (E11.0/E11.63) (E13.0/E13.63) (E14.0/E14.63)
- insulémique E10.0 E11.0 E13.0 E14.0
- chez les non diabétiques (médicamenteux) E15
- médicamenteux E10.0 E11.0 E13.0 E14.0
- chez les non diabétiques E15
- Kussmaul E10.0 E11.0 E13.0 E14.0
- myxoédémateux E03.5
- non précisé R40.29
- nouveau-né P91.5
- prolongé dû à un traumatisme intracrânien S06.9-
- traumatique prolongé S06.9-
- urémique (voir aussi Urémie) N19
- vigil R40.1

**Combat, fatigue de** F43.0**Comédocarcinome (voir Tumeur, sein, maligne)** (8501/3)

- non infiltrant (8501/2)
- sein D05.7
- siège non précisé D05.7
- siège précisé (voir Tumeur, in situ)

**Comédomastite** N60.4**Comédon, comédons (géant)** L70.0**Comminutive, fracture (voir Fracture, fermée)****Commotion (récente)** S06.0

- cerveau, cérébrale S06.0
- cône médullaire S34.3
- due à
- souffle d'explosion (air) (hydraulique) (immersion) (sous-marin)
- abdomen ou thorax (voir Traumatisme, selon le siège)
- cerveau, cérébral S06.0
- oreille S09.8
- état durable F43.1
- médullaire (voir Traumatisme, moelle épinière, par région)
- moelle épinière
- cervicale S14.0

- lombaire S34.0
- thoracique S24.0
- oculaire S05.8
- queue de cheval S34.3
- rétine S05.8
- syndrome F07.2

**Commun, commune**

- canal auriculoventriculaire Q21.2
- déficit immunitaire variable (voir Déficit immunitaire, commun variable)
- oreillette Q21.1
- tronc (artériel) Q20.0
- ventricule Q20.4

**Communication**

- entre
- l'artère et la veine pulmonaire, congénitale Q25.7
- l'utérus et les voies digestives ou urinaires, congénitale Q51.7
- la base de l'aorte et l'artère pulmonaire Q21.4
- le péricarde fibreux et la cavité pleurale Q34.8
- le ventricule gauche et l'oreillette droite Q20.5
- interauriculaire Q21.1
- interventriculaire (avec) (voir aussi Anomalie, cloison interventriculaire) Q21.0
- atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit Q21.3
- comme complication courante d'un infarctus aigu du myocarde I23.2
- persistance du canal auriculoventriculaire Q21.2
- tétralogie de Fallot Q21.3

**Compensation**

- névrose, psychonévrose F68.0

**Complexe**

- Addison Schilder E71.3
- cardiopulmonaire (voir aussi Hypertension, cardiopulmonaire) I13
- Costen K07.6
- Eisenmenger I27.8
- hypersexuel F52.7
- peur, ou réaction F40.9
- primaire, tuberculeux A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- Taussig Bing Q20.1

**Complication, complications (de) (due(s) à)**

- accouchement (voir aussi Accouchement, compliqué (par)) O75.9-
- intervention (chirurgicale) (instrumentale) (manuelle) O75.4-
- précisées NCA O75.88-
- acte médical, actes médicaux (voir aussi selon le type de complication) T81.9
- appareil digestif K91.9
- précisées NCA K91.8
- auditive H95.9
- précisées NCA H95.8
- cardiaque
- postintervention (fonctionnelle) (tardive) I97.9
- précisées NCA I97.8
- cavité de mastoïdectomie NCA H95.1
- circulatoire T81.7
- postintervention (fonctionnelle) (tardive) I97.9
- précisées NCA I97.8
- digestive K91.9
- précisées NCA K91.8
- musculosquelettique M96.9
- précisées NCA M96.8
- oculaire H59.9
- précisées NCA H59.88
- précisées NCA T81.88

- respiratoire J95.9
- précisées NCA J95.88
- rétrécissement urétral N99.1
- système nerveux (central) (périphérique) G97.9
- précisées NCA G97.8
- vasculaire (périphérique) T81.7
- postintervention (fonctionnelle) (tardive) NCA I97.8
- allergique (réaction) T78.4
- vaccination T80.6
- choc anaphylactique T80.5
- allogreffe rénale T86.1-
- analgésie T88.7
- au cours de l'accouchement (voir Accouchement, compliqué (par), administration, analgésique)
- anastomose (et dérivation) NCA T85.9
- appareil urinaire (impliquant le tractus intestinal) (voie) N99.8
- gastrointestinale K91.8
- intestinale (interne) (voie urinaire non impliquée) NCA K91.8
- impliquant l'appareil urinaire (voie urinaire impliquée) N99.8
- oesophage K91.8
- vasculaire T82.9
- infection ou inflammation T82.7
- mécanique T82.3
- précisées NCA T82.8
- anesthésie, anesthésique NCA (voir aussi Anesthésie, complication ou réaction NCA) T88.5
- au cours
- avortement (voir Avortement)
- grossesse O29.9-
- cardiaque O29.1-
- précisées NCA O29.8-
- pulmonaire O29.0-
- système nerveux central O29.2-
- postpartum, puerpéralité, suites de couches O89.9-
- cardiaque O89.1
- cérébrale O89.2-
- précisées NCA O89.8-
- pulmonaire O89.0-
- système nerveux central O89.2-
- travail et accouchement O74.9-
- cardiaque O74.2-
- précisées NCA O74.8-
- pulmonaire O74.1-
- système nerveux central O74.3-
- choc T88.2
- difficulté ou échec d'intubation T88.4
- épidurale et rachidienne
- cathéter (péridural) (sousdural) T85.9
- infection ou inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- pendant la grossesse NCA O29.5-
- céphalée O29.4-
- pendant le travail et l'accouchement NCA O74.6-
- céphalée O74.5-
- postpartum, puerpéralité, suites de couches NCA O89.5-
- céphalée O89.4-
- hyperthermie maligne T88.3
- hypothermie NCA T88.5
- antitoxine (voir Complication, vaccination)
- appareil
- antireflux oesophagien T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.5
- précisées NCA T85.8
- cardiaque électronique T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécanique T82.1
- précisées NCA T82.8
- fixation interne osseuse T84.9
- infection, inflammation T84.6-
- mécanique NCA T84.2-
- os d'un membre T84.1-
- précisées NCA T84.8
- type parapluie (filtre veine cave) T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécanique T82.5
- précisées NCA T82.8
- application thérapeutique locale T88.9
- précisées NCA T88.8
- après (un)
- infarctus aigu du myocarde (récente)
- anévrisme (faux) (non rupturé) (paroi cardiaque) I23.3
- angine I23.82
- défaut
- septum
- interauriculaire (coeur) I23.1
- interventriculaire (coeur) I23.2
- dysfonctionnement du muscle papillaire I23.80
- hémopéricarde I23.0
- péricardite I23.81
- précisé I23.88
- rupture
- cordage tendineux I23.4
- muscle papillaire I23.5
- paroi cardiaque I23.3
- avec hémopéricarde I23.0
- thrombose
- appendice auriculaire I23.6
- oreillette I23.6
- ventricule (coeur) I23.6
- mastoïdectomie NCA H95.1
- cholestéatome récidivant H95.0
- arthroplastie T84.9
- précisées NCA T84.8
- au cours d'opération chirurgicale (voir Complication, intervention chirurgicale)
- avortement (voir Avortement, par type)
- nouvel épisode de soins (voir rubrique O08)
- ballonnet (contrepulsion) T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécaniques T82.5
- précisées NCA T82.8
- cardiaque (voir aussi Maladie, coeur) I51.9
- dues à administration d'un anesthésique ou autre sédatif au cours de
- grossesse O29.1-
- suites de couches O89.1-
- travail et accouchement O74.2-
- pacemaker (électrode) (générateur d'impulsions) T82.9
- infection ou inflammation T82.7
- mécanique T82.1
- précisées NCA T82.8
- postopératoire, postopératoires I97.9
- précisées NCA I97.8
- prothèse, implant ou greffe T82.9
- infection ou inflammation T82.7
- mécaniques T82.5
- pacemaker (électrode) (générateur d'impulsions) T82.9
- infection ou inflammation T82.7



- mécanique T82.1
- précisées NCA T82.8
- précisées NCA T82.8
- valvulaire
- greffe T82.9
- infection ou inflammation T82.7
- mécanique T82.2
- précisées NCA T82.8
- prothèse T82.9
- infection ou inflammation T82.6
- mécanique T82.0
- précisées NCA T82.8
- cardiorénale I13
- cathéter (dispositif) NCA T85.9
- cystostomie (voir Complication, cathéter, urinaire)
- dialyse (rénale) T82.9
- infection, inflammation T82.7
- intrapéritonéale (perfusion) T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- mécanique T82.4
- précisées NCA T82.8
- infection ou inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- perfusion T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécanique T82.5
- péridurale, rachidienne, sousdurale T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- précisées NCA T82.8
- précisées NCA T85.8
- urétral NCA (voir aussi Complication, cathéter, urinaire) T83.9
- urinaire (à demeure) T83.9
- infection ou inflammation T83.5
- mécanique T83.0
- précisées NCA T83.8
- rétrécissement urétral N99.1
- cavité de mastoïdectomie NCA H95.1
- circulation extracorporelle T80.9
- circulatoire I99
- postopératoire I97.9
- précisées NCA I97.8
- coeur I51.9
- artificiel T82.9
- infection, inflammatoire T82.7
- mécanique T82.5
- précisées NCA T82.8
- postopératoire I97.9
- précisées NCA I97.8
- transplantation
- avec poumon
- échec T86.301
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.300
- échec T86.201
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.200
- valve
- greffe T82.9
- infection ou inflammation T82.7
- mécanique T82.2
- précisées NCA T82.8
- prothèse T82.9
- infection ou inflammation T82.6
- mécanique T82.0
- précisées NCA T82.8
- colostomie (abouchement) (caecostomie) K91.42
- dysfonctionnement K91.42
- hémorragie K91.40
- compliquant la procédure T81.0
- infection K91.41
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- mécanique K91.42
- consécutive à
- avortement O08.9-
- précisées NCA O08.8-
- grossesse extrautérine ou molaire O08.9-
- précisées NCA O08.8-
- infarctus du myocarde à la phase aiguë NCA I23.8-
- dysfonctionnement du muscle papillaire I23.80
- péricardite I23.81
- précisées I23.88
- interventions intrautérines (affectant le fœtus ou le nouveau-né) NCA P96.5
- cordon ombilical
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6
- compliquant l'accouchement O69.9-
- précisées NCA O69.8-
- cystostomie (abouchement) N99.52
- cathéter (voir Complication, cathéter, urinaire)
- dysfonctionnement N99.52
- hémorragie N99.50
- compliquant la procédure T81.0
- infection N99.51
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- mécanique N99.52
- défibrillateur T82.9
- dialyse (rénale) T80.9
- cathéter (vasculaire) T82.9
- infection ou inflammation T82.7
- mécanique T82.4
- péritonéale, intrapéritonéale T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- précisées NCA T82.8
- digestive K92.9
- postopératoire (voir aussi Complication, par type et selon le siège) K91.9
- précisées NCA K91.8
- dispositif T85.9
- contraceptif intrautérin T83.9
- infection, inflammation T83.6
- mécanique T83.3
- précisées NCA T83.8
- contrepulsion (ballonnet), intraaortique T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécanique T82.5
- précisées NCA T82.8
- fixation, interne (orthopédique) T84.9
- infection, inflammation T84.6-
- mécanique T84.2-
- os d'un membre T84.1-
- précisées NCA T84.8
- interne (cathéter) (électronique) NCA (voir Complication, selon le siège et par type)
- shunt ventriculaire (cathéter) (communicant) T85.9

--- infection, inflammation T85.7  
 --- mécanique T85.0  
 --- précisées NCA T85.8  
 -- veine cave (filtre) (parapluie) (tamis) T82.9  
 --- infection, inflammation T82.7  
 --- mécanique T82.5  
 --- précisée NCA T82.8  
 -- vésical (auxiliaire) T83.9  
 --- infection, inflammation T83.5  
 --- mécanique T83.1  
 --- précisées NCA T83.8  
 - dues à administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif, au cours de  
 -- grossesse O29.9-  
 --- précisées NCA O29.8-  
 -- suites de couches O89.9-  
 --- précisées NCA O89.8-  
 -- travail et accouchement O74.9-  
 --- précisées NCA O74.8-  
 - électrochoc T88.9  
 -- précisées NCA T88.8  
 - endocrine E34.9  
 -- postopératoire E89.9  
 --- précisées NCA E89.8  
 - entérostomie (abouchement) K91.45  
 -- dysfonctionnement K91.45  
 -- hémorragie K91.43  
 --- compliquant la procédure T81.0  
 -- infection K91.44  
 --- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4  
 -- mécanique K91.45  
 - épisiotomie, rupture O90.1-  
 - facteur Rh due à une transfusion T80.4  
 - fécondation artificielle N98.9  
 -- hyperstimulation des ovaires N98.1  
 -- infection N98.0  
 -- précisées NCA N98.8  
 -- tentative d'implantation (de)  
 --- embryon en cas de transfert d'embryon N98.3  
 --- oeuf fécondé après fécondation in vitro N98.2  
 - fistule ou shunt artérioveineux, créé(e) par chirurgie (voir aussi Complication, greffe, artérielle) T82.9  
 -- infection ou inflammation T82.7  
 -- mécanique T82.5  
 -- postopératoire persistante NCA T81.82  
 --- site spécifié (voir Fistule, selon le siège)  
 -- précisées NCA T82.8  
 - fixation orthopédique interne T84.9  
 -- infection, inflammation T84.6-  
 -- mécanique T84.2-  
 --- os d'un membre T84.1-  
 -- précisées NCA T84.8  
 - fragment de cataracte dans l'oeil H59.80  
 - gastrostomie (abouchement) K91.62  
 -- blocage du tube (déplacement) (obstruction) T85.5  
 -- dysfonctionnement K91.62  
 -- hémorragie K91.60  
 --- compliquant la procédure T81.0  
 -- infection K91.61  
 --- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4  
 -- mécanique K91.62  
 - greffe (pontage) (transplantation) (voir aussi Complication, prothèse, implant, greffe) T85.9  
 -- appareil (organe, organes)  
 --- génital, génitaux T83.9

---- infection, inflammation T83.6  
 ---- mécanique T83.4  
 ---- précisées NCA T83.8  
 --- urinaire T83.9  
 ---- infection, inflammation T83.5  
 ---- mécanique T83.2  
 ---- précisées NCA T83.8  
 -- artère, artérielle T82.9  
 --- carotide T82.9  
 --- coronaire T82.9  
 ---- infection, inflammation T82.7  
 ---- mécanique T82.2  
 ---- précisées NCA T82.8  
 --- fémorale (pontage) T82.9  
 --- infection, inflammation T82.7  
 --- mécanique T82.3  
 --- précisées NCA T82.8  
 -- coeur T86.2-  
 --- et poumon, poumons T86.3-  
 -- coeur poumon T86.3-  
 -- cornée T85.9  
 --- infection, inflammation T85.7  
 --- mécanique T85.3  
 --- précisées NCA T85.8  
 -- coronaire, coronarienne (artère) (artérielle) T82.9  
 -- d'organe (cause immune ou non immune) (immunitaire) (non immunitaire) (partielle) (totale) (voir aussi Complications, transplantation d'organe ou de tissu) T85.9  
 -- échec ou rejet (voir Complication, transplantation)  
 -- foie T86.4-  
 -- moelle osseuse T86.0-  
 -- muscle, musculaire T84.9  
 --- infection, inflammation T84.7  
 --- mécanique T84.4  
 --- précisées NCA T84.8  
 -- nerf T85.9  
 --- infection, inflammation T85.7  
 --- mécanique T85.6  
 --- précisées NCA T85.8  
 -- os, osseuse (autogreffe) T84.9  
 --- infection, inflammation T84.7  
 ---- transplantation (allogreffe) (homogreffe) (xénogreffe) T81.4  
 --- mécanique T84.3  
 --- moelle osseuse NCA T86.0-  
 --- précisées NCA T84.8  
 --- transplantation (allogreffe) (homogreffe) (xénogreffe)  
 ---- échec T86.821  
 ---- infection ou réaction inflammatoire T81.4  
 ---- rejet T86.820  
 -- peau (autogreffe) (échec) (rejet) T86.84-  
 --- infection ou réaction inflammatoire T85.7  
 ---- transplantation (allogreffe) (homogreffe) (xénogreffe) T81.4  
 --- transplantation (allogreffe) (homogreffe) (xénogreffe)  
 ---- échec T86.841  
 ---- infection ou réaction inflammatoire T81.4  
 ---- rejet T86.840  
 -- pontage coronarien T82.9  
 --- infection, inflammation T82.7  
 --- mécanique T82.2  
 --- précisées NCA T82.8  
 -- poumon coeur T86.3-  
 -- précisée NCA T85.8  
 -- rein (transplantation rénale) T86.1-

- tendon T84.9
- infection, inflammation T84.7
- mécanique T84.4
- précisées NCA T84.8
- valvulaire cardiaque T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécanique T82.2
- précisées NCA T82.8
- vasculaire (voir Complications, greffe, artérielle NCA)
- grossesse NCA (voir aussi Grossesse, compliquée par) O26.9-
- hémodialyse (voir Complication, dialyse)
- iléostomie (abouchement) K91.45
- dysfonctionnement K91.45
- hémorragie K91.43
- compliquant la procédure T81.0
- infection K91.44
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- mécanique K91.45
- immunisation (procédure) (voir Complication, vaccination)
- implant NCA (de) (du) (voir aussi Complications, par site et par type) T85.9
- ballonnet (dispositif)
- digestive T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.5
- précisées NCA T85.8
- vasculaire (contrepulsion) T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécanique T82.5
- précisées NCA T82.8
- canal biliaire T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.5
- précisées NCA T85.8
- mammaire (prothèse) T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.4
- précisées NCA T85.8
- menton (prothèse) T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- injection thérapeutique, perfusion, transfusion (procédure) T80.9
- choc septique T80.2
- embolie gazeuse T80.0
- infection NCA T80.2
- médicament approprié et correctement administré (adéquat) (voir aussi Effet, médicaments) T88.7
- phlébite T80.1
- réaction médicamenteuse (voir aussi Réaction, médicaments) T88.7
- sepsie, septicémie, NCA T80.2
- sérum (prophylactique) (thérapeutique) (voir Complication, vaccination)
- thromboembolie T80.1
- thrombophlébite T80.1
- vaccin (tout type) (voir Complication, vaccination)
- inoculation (tout type) (voir aussi Complication, vaccination) T80.9
- insémination artificielle N98.8
- infection N98.0
- intervention chirurgicale T81.9
- abcès de suture T81.4
- adhérences dues à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire postintervention T81.50
- appareil
- digestif K91.9
- précisées NCA K91.8
- trouble fonctionnel NCA K91.8
- génitourinaire N99.9
- précisées NCA N99.8
- cardiaque
- effet à long terme d' une chirurgie cardiaque I97.1
- postintervention (fonctionnelle) (tardive) I97.9
- précisées NCA I97.8
- cavité de mastoïdectomie NCA H95.1
- cholestéatome récidivant H95.0
- choc (endotoxique) (hypovolémique) (septique) T81.1
- cholestéatome récidivant (après mastoïdectomie) H95.0
- circulatoire (précoce) T81.7
- postintervention I97.9
- trouble fonctionnel NCA I97.8
- corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire postintervention (compresse) (suture) (tampon d'ouate) T81.59
- adhérence T81.50
- autre complication précisée T81.58
- complication non précisée T81.59
- occlusion T81.51
- perforation T81.52
- déhiscence (d'une plaie) T81.3
- césarienne O90.0-
- épisiotomie O90.1-
- désunion de plaie T81.3
- césarienne O90.0-
- épisiotomie O90.1-
- éléphantiasis ou lymphoedème
- après mastectomie I97.2
- emphysème (chirurgical) T81.81
- éviscération T81.3
- fistule (postopératoire persistante) T81.82
- glande endocrine E89.9
- précisées NCA E89.8
- hémorragie ou hématome T81.0
- hyperglycémie (après pancréatectomie) E89.1
- hypofonction testiculaire E89.5
- hypoinsulinisme (après pancréatectomie) E89.1
- hypoparathyroïdie (après parathyroïdectomie) E89.2
- hypopituitarisme (après hypophysectomie) E89.3
- hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire (ventriculostomie) G97.2
- hypothyroïdie (après thyroïdectomie) E89.0
- infection d'une plaie T81.4
- insuffisance
- ovarienne E89.4
- pulmonaire (aigüe) J95.2
- chronique J95.3
- lâchage des sutures T81.3
- lésion cérébrale anoxique T88.5
- lymphoedème après mastectomie I97.2
- malabsorption (postchirurgicale) NCA K91.2
- ostéoporose M81.3
- métabolique E89.9
- précisées NCA E89.8
- moignon d'amputation (tardif) NCA T87.6-
- hémorragie T81.0
- retardée, secondaire T87.6-

--- infection, inflammation T87.4-  
 ---- nécrose T87.5-  
 ---- névrome T87.3-  
 -- musculosquelettique M96.9  
 ---- précisées NCA M96.8  
 -- occlusion intestinale K91.3  
 -- oeil H59.9  
 ---- précisées NCA H59.88  
 -- oreille H95.9  
 ---- précisées NCA H95.8  
 -- partie du corps réimplantée (infection) (rejet) NCA T87.2-  
 ---- membre  
 ----- inférieur T87.1-  
 ----- supérieur T87.0-  
 -- perforation ou déchirure accidentelle T81.2  
 -- point ou suture T81.3  
 -- précisées NCA T81.88  
 -- prolapsus de la paroi supérieure du vagin (après hystérectomie) N99.3  
 -- respiratoire J95.9  
 ---- précisées NCA J95.88  
 -- sténose sousglottique (postchirurgicale) J95.5  
 -- syndrome (de) (du)  
 ---- chasse (postgastrectomie) K91.1  
 ---- corps vitré (toucher) H59.0  
 ---- post  
 ----- cardiectomie I97.0  
 ----- cholécystectomie K91.5  
 ----- commissurotomie I97.0  
 ----- laminectomie NCA M96.1  
 ----- cyphose M96.3  
 ----- vagotomie K91.1  
 ----- valvulotomie I97.0  
 -- système nerveux (central) (périphérique) G97.9  
 ---- précisées NCA G97.8  
 -- transplantation (voir Complication, transplantation d'organe ou de tissu)  
 -- urinaire N99.9  
 ---- précisées NCA N99.8  
 -- vasculaires périphériques T81.7  
 - intrautérine  
 -- dispositif de contraception T83.9  
 --- infection, inflammation T83.6  
 ---- mécanique T83.3  
 ---- précisées NCA T83.8  
 -- intervention (affectant le fœtus ou le nouveau-né) NCA P96.5  
 - irradiation ou radiation (voir Effet, radiation)  
 - jéjunostomie (abouchement) K91.45  
 -- dysfonctionnement K91.45  
 -- hémorragie K91.43  
 ---- compliquant la procédure T81.0  
 -- infection K91.44  
 ---- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4  
 -- mécanique K91.45  
 - lentille intraoculaire (prothèse) T85.9  
 -- infection, inflammation T85.7  
 -- mécanique T85.2  
 -- précisées NCA T85.8  
 - mastoïde (apophyse) (postintervention) H95.9  
 -- précisées NCA H95.8  
 - métabolique E88.9  
 -- postopératoire E89.9  
 ---- précisées NCA E89.8  
 - moignon d'amputation (chirurgicale) (tardive) T87.6-  
 -- douleur T87.6-

-- infection, inflammation T87.4-  
 -- nécrose T87.5-  
 -- névrome T87.3-  
 -- précisées NCA T87.6-  
 ---- audessous du  
 ----- coude T87.62  
 ----- genou T87.67  
 ---- audessus du  
 ----- coude T87.61  
 ----- genou T87.66  
 ---- autres précisées T87.68  
 ---- interscapulothoracique (partie antérieure) T87.60  
 ---- non précisées T87.69  
 ---- transpelvienne (partie postérieure) T87.65  
 - musculosquelettique M79.9-  
 -- postintervention M96.9  
 ---- précisées NCA M96.8  
 - néphrostomie (abouchement) N99.52  
 -- dysfonctionnement N99.52  
 -- hémorragie N99.50  
 ---- compliquant la procédure T81.0  
 -- infection N99.51  
 ---- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4  
 -- mécanique N99.52  
 - neurostimulateur électronique (électrode) (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) T85.9  
 -- infection, inflammation T85.7  
 -- mécanique T85.1  
 -- précisées NCA T85.8  
 - obstétricale O75.9-  
 -- intervention (chirurgicale) (instrumentale) (manuelle) précisée NCA O75.4-  
 -- plaie chirurgicale NCA O90.8-  
 ---- hématome O90.2-  
 ---- infection O86.0-  
 -- précisées NCA O75.88-  
 - oeil H57.9  
 -- implant (prothèse) T85.9  
 ---- infection, inflammation T85.7  
 ---- mécanique T85.3  
 ----- lentille intraoculaire T85.2  
 ---- précisées NCA T85.8  
 -- postopératoire H59.9  
 ---- blébite H59.88  
 ---- fragment de cataracte dans l'oeil H59.80  
 ---- précisées NCA H59.88  
 - opération chirurgicale (pendant ou après) (voir Complication, intervention chirurgicale)  
 - oreille H93.9  
 -- postopératoire H95.9  
 ---- précisées NCA H95.8  
 - organes génitaux  
 -- femme N94.9  
 ---- prothèse, implant ou greffe T83.9  
 ----- infection, inflammation T83.6  
 ----- mécanique T83.4  
 ----- dispositif contraceptif intrautérin T83.3  
 ----- précisées NCA T83.8  
 -- homme N50.9  
 ---- postintervention N99.9  
 ----- précisées NCA N99.8  
 ---- prothèse, implant ou greffe T83.9  
 ----- infection, inflammation T83.6  
 ----- mécanique T83.4  
 ----- précisées NCA T83.8

- orthopédique
- appareil externe NCA T88.8
- fixation interne (bague) (lame) (ongle) T84.9
- infection, inflammation NCA T84.6-
  - cubitus T84.61
  - fémur T84.63
  - humérus T84.60
  - main T84.62
  - membre SAI T84.69
  - non précisées T84.69
  - péroné T84.64
  - pied T84.65
  - précisées T84.68
  - radius T84.61
  - tibia T84.64
- mécanique NCA T84.2-
  - autres os T84.28
  - bassin T84.24
  - crâne T84.20
  - mâchoire inférieure T84.22
  - maxillaire T84.21
  - os des membres T84.1-
    - cubitus T84.11
    - fémur T84.13
    - humérus T84.10
    - main T84.12
    - membre SAI T84.19
    - non précisées T84.19
    - péroné T84.14
    - pied T84.15
    - radius T84.11
    - tibia T84.14
  - vertèbres spinales T84.23
- précisées NCA T84.8
- fracture (périprothétique) (après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une lame osseuse) M96.6
- prothèse, implant ou greffe interne T84.9
  - articulaire interne T84.9
    - infection, inflammation T84.5-
    - mécanique T84.0-
    - précisées NCA T84.8
  - infection, inflammation T84.5-T84.7
  - mécanique T84.0-T84.4
  - précisées NCA T84.8
- osseuse
  - activateur de croissance (électrode) T84.9
  - infection, inflammation T84.7
  - mécanique T84.3
  - précisées NCA T84.8
  - greffe T84.9
    - infection, inflammation T84.7
    - transplantation (allogreffe) (homogreffe) (xéngreffe) T81.4
    - mécanique T84.3
    - précisées NCA T84.8
  - ostéosynthèse T84.9
    - infection, inflammation T84.6
    - mécanique T84.2
    - os d'un membre T84.1
    - précisées NCA T84.8
  - ouverture orifice artificiel des voies
    - intestinale K91.8
    - mauvais résultats fonctionnels (colostomie, entérostomie) K91.4-
    - urinaire N99.5-
- pacemaker (cardiaque) (électrode) (générateur d'impulsions) T82.9
  - infection, inflammation T82.7
  - mécanique T82.1
  - précisées NCA T82.8
- perforation ou déchirure accidentelle au cours de la procédure T81.2
- perfusion (procédure) NCA (voir aussi Complication, injection thérapeutique) T80.9
  - cathéter T82.9
  - infection, inflammation T82.7
  - mécanique T82.5
  - précisées NCA T82.8
  - infection NCA T80.2
  - pompe (voir Complication, perfusion, cathéter)
  - sang (voir Complication, transfusion)
  - septicémie NCA T80.2
- photothérapie T88.9
  - précisées NCA T88.8
- ponction lombaire (médule) G97.1
  - écoulement du liquide céphalorachidien G97.0
  - réaction (céphalée) G97.1
- pontage (voir aussi Complication, anastomose) T85.9
  - aortocoronarien (voir Complication, greffe, artère, coronaire)
  - aortofémoral (voir Complication, greffe, artérielle)
  - coronarien T82.9
    - infection, inflammation T82.7
    - mécanique T82.2
    - précisées NCA T82.8
  - intestinal (voie urinaire non impliquée) K91.8
  - voie urinaire impliquée N99.8
  - voie urinaire (voie intestinale impliquée) N99.8
- postintervention, postopératoire (voir aussi Complication, intervention chirurgicale) T81.9
  - amputation (voir Complication, amputation)
  - auditives H95.9
    - précisées NCA H95.8
  - cardiectomie I97.0
  - cathétérisme (voir Complication, cathéter)
  - chirurgie de l'oreille H95.9
    - précisée NCA H95.8
  - choc T81.1
  - cholécystectomie K91.5
  - collapsus T81.1
  - colostomie K91.4-
    - mauvais fonctionnement K91.4-
  - corps étranger laissé par erreur au cours d'un acte T81.5-
  - déhiscence de plaie opératoire T81.3
  - dialyse (voir aussi Complication, dialyse) T80.9
  - emphysème (chirurgical) T81.8-
  - endocriniennes E89.9
    - précisées NCA E89.8
  - entérostomie K91.4-
    - mauvais fonctionnement K91.4-
  - éviscération T81.3
  - fistule persistante T81.8-
  - fragment de cataracte dans l'oeil H59.80
  - gastrectomie (dumping syndrome) (syndrome de chasse) K91.1
  - greffe (voir Complication, prothèse, implant, greffe)
  - hématome T81.0
  - hémorragie T81.0
  - implantation (voir Complication, prothèse, implant, greffe)
  - infection T81.4
    - moignon d'amputation T87.4
    - obstétricale O86.0-
  - lâchage des sutures T81.3

- lymphoedème I97.8
- postmastectomie I97.2
- mauvais fonctionnement d' une colostomie ou d' une entérostomie K91.4-
- métaboliques E89.9
- précisées NCA E89.8
- obstétricale NCA O75.4-
- précisées NCA T81.88
- prolapsus de stomie appareil digestif (colostomie) (entérostomie) K91.4-
- prothèse interne (voir Complication, prothèse, implant, greffe)
- réimplantation chirurgical d' un membre
- inférieur (partie) T87.1
- supérieur (partie) T87.0
- septicémie T81.4
- sténose de stomie appareil digestif (colostomie) (entérostomie) K91.4-
- suppuration des points de suture T81.4
- moignon d' amputation T87.4
- syndrome de
- chasse K91.1
- transplantation d' organe (voir Complication, transplantation)
- vagotomie K91.1
- valvulotomie I97.0
- postpartum, puerpérale, puerpéralité (voir Puerpéral)
- procédure (chirurgicale ou médicale) T81.9
- prothèse, implant, greffe T85.9
- anémie hémolytique D59.4
- appareil (organe, organes)
- génital, génitaux T83.9
- infection, inflammation T83.6
- mécanique T83.4
- précisées NCA T83.8
- urinaire (voie) T83.9
- infection, inflammation T83.5
- mécanique T83.1
- précisées NCA T83.8
- articulaire interne T84.9
- fracture os, osseuse M96.6
- infection, inflammation T84.5-
- autres précisées T84.58
- carpe T84.52
- cheville T84.55
- coude T84.51
- épaule T84.50
- genou T84.54
- hanche T84.53
- interphalangienne T84.52
- non précisées T84.59
- poignet T84.52
- tarse T84.55
- mécanique T84.0-
- autres précisées T84.08
- carpe T84.02
- cheville T84.05
- coude T84.01
- épaule T84.00
- genou T84.04
- hanche T84.03
- interphalangienne T84.02
- non précisées T84.09
- poignet T84.02
- tarse T84.05
- précisées NCA T84.8
- canal déférent T83.9
- infection, inflammation T83.6
- mécanique T83.4
- précisées NCA T83.8
- cardiaque et vasculaire (artérielle) NCA T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécanique T82.5
- précisées NCA T82.8
- échec ou rejet (voir Complication, transplantation)
- infection, inflammation NCA T85.7
- mammaire T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.4
- précisées NCA T85.8
- mécanique NCA T85.6
- muscle, tendon T84.9
- infection, inflammation T84.7
- mécanique T84.4
- précisées NCA T84.8
- nerf périphérique T85.9
- infection, inflammation NCA T85.7
- mécanique NCA T85.6
- précisées NCA T85.8
- stimulateur électronique T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.1
- précisées NCA T85.8
- oeil, oculaire T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique NCA T85.3
- lentille intraoculaire T85.2
- précisées NCA T85.8
- orthopédique interne T84.9
- infection, inflammation T84.7
- mécanique T84.4
- précisées NCA T84.8
- os T84.9
- greffe (voir Complications, greffe, os)
- précisée NCA T85.8
- respiratoire T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- sein (voir Complication, prothèse, mammaire)
- système nerveux T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- tractus gastrointestinal T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.5
- précisées NCA T85.8
- valve cardiaque (valvulaire) T82.9
- infection, inflammation T82.6
- greffe valvulaire T82.7
- mécanique T82.0
- greffe valvulaire T82.2
- précisées NCA T82.8
- verge (de la) T83.9
- infection, inflammation T83.6
- mécanique T83.4
- précisées NCA T83.8
- vessie, vésicale T83.9
- infection, inflammation T83.5
- mécanique T83.1
- précisées NCA T83.8

- puerpéralité (voir Puerpéral)
- pyélogramme NCA N99.8
- rachianesthésie (voir Complication, anesthésie, épidurale)
- radiation (voir Effets, radiation)
- radiothérapie NCA T66
- cyphose M96.2
- scoliose M96.5
- rayonnements T66
- réaction consécutive à immunisation (voir Complication, vaccination)
- réimplantation chirurgicale
  - membre (infection) (rejet)
    - inférieur
      - audessous (de la) (du)
        - cheville
          - autre T87.128
          - infection T87.121
          - non précisée T87.129
          - rejet T87.120
        - genou
          - autre T87.118
          - infection T87.111
          - non précisée T87.119
          - rejet T87.110
        - audessus (du)
          - genou
            - autre T87.108
            - infection T87.101
            - non précisée T87.109
            - rejet T87.100
          - niveau non précisé
            - autre T87.198
            - infection T87.191
            - non précisée T87.199
            - rejet T87.190
        - supérieur
          - audessous (du)
            - coude
              - autre T87.018
              - infection T87.011
              - non précisée T87.019
              - rejet T87.010
            - poignet
              - autre T87.028
              - infection T87.021
              - non précisée T87.029
              - rejet T87.020
            - audessus (du)
              - coude
                - autre T87.008
                - infection T87.001
                - non précisée T87.009
                - rejet T87.000
              - niveau non précisé
                - autre T87.098
                - infection T87.091
                - non précisée T87.099
                - rejet T87.090
    - partie du corps précisée NCA (nez, oreille, pénis) T87.2-
      - autre T87.208
      - infection T87.201
      - non précisée T87.209
      - rejet T87.200
  - réimplantation NCA (voir aussi Complication, réimplantation chirurgicale) T85.9
    - membre (infection) (rejet)
      - inférieur T87.1-
      - supérieur T87.0-
    - organe, échec ou rejet (cause immune ou non immune) (partielle) (totale) (voir aussi Complication, transplantation)
      - échec ou rejet T86.8-
    - prothèse NCA (voir Complication, prothèse, implant, greffe)
    - rénale N28.9
      - allogreffe T86.1-
      - dialyse (voir Complications, dialyse)
    - respiratoire J98.9
      - postopératoire J95.9
      - précisées NCA J95.88
      - prothèse, implant ou greffe T85.9
      - infection, inflammation T85.7
      - mécanique T85.6
      - précisées NCA T85.8
      - thérapeutique NCA T81.88
    - sédatif, sédation pendant le travail et l'accouchement (voir aussi Accouchement, compliqué (par), administration, analgésique) O74.9-
      - affectant le fœtus ou le nouveau-né P04.0
      - cardiaque O74.2-
      - pulmonaire NCA O74.1-
      - système nerveux central O74.3-
    - sérum (prophylactique) (thérapeutique) T80.6
      - choc anaphylactique T80.5
      - éruption sérique T80.6
      - intoxication par protéines (sérique) T80.6
    - shunt (dérivation) T85.9
      - vasculaire T82.9
        - infection, inflammation T82.7
        - mécanique T82.5
        - précisées NCA T82.8
      - ventriculaire intracrânien (communicant) (communication) T85.9
        - infection, inflammation T85.7
        - mécanique T85.0
        - précisées NCA T85.8
    - sigmoïde (côlon pelvien)
      - acquise K63.88
      - congénitale Q43.9
    - sismothérapie T88.9
      - précisées NCA T88.8
      - soins (chirurgicaux ou médicaux) T88.9
    - sondage de l'urètre N99.9
      - rétrécissement urétral N99.1
      - sonde urinaire (à demeure) T83.9
        - infection, inflammation T83.5
        - mécanique T83.0
        - précisées NCA T83.8
        - rétrécissement urétral N99.1
      - stérilet T83.9
        - infection, inflammation T83.6
        - migration T83.3
        - précisées NCA T83.8
    - stimulateur électronique (électrode) (générateur d'impulsions)
      - cardiaque (défibrillateur) (pacemaker) T82.9
        - infection, inflammation T82.7
        - mécanique T82.1
        - précisées NCA T82.8
      - musculaire T84.9
        - infection, inflammation T84.7
        - mécanique T84.4
        - précisées NCA T84.8

- osseux T84.9
- infection, inflammation T84.7
- mécanique T84.3
- précisées NCA T84.8
- système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.1
- précisées NCA T85.8
- vessie (urinaire) T83.9
- infection, inflammation T83.5
- mécanique T83.1
- précisées NCA T83.8
- stomie
- colostomie K91.42
- cystostomie N99.5-
- entérostomie K91.45
- gastrostomie K91.62
- néphrostomie N99.5-
- trachéostomie J95.0-
- suites de couches (voir Suites de couches, compliquées par
- suture, sutures (avec) (de)
- césarienne NCA O90.8-
- hématome O90.2-
- infection (après accouchement) O86.0-
- rupture O90.0-
- fil métallique (implanté) (permanente) (voir Complication, greffe, artérielle NCA)
- non résorbable (permanente) (dans la) NCA T85.9
- réparation osseuse (voir Complication, appareil, fixation interne osseuse)
- périnéale (obstétricale) NCA O90.8-
- hématome O90.2-
- infection (après accouchement) O86.0-
- rupture O90.1-
- permanente (fil) (dans la) T85.9
- infection, inflammation NCA T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- réparation osseuse (voir Complication, appareil, fixation interne osseuse)
- système nerveux G98
- central G96.9
- due à administration d'un anesthésique ou autre sédatif au cours de
- grossesse O29.2-
- suites de couches O89.2-
- travail et accouchement O74.3-
- postintervention G97.9
- précisées NCA G97.8
- prothèse, implant et greffe T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.6
- précisées NCA T85.8
- stimulateur électronique (électrode) T85.9
- infection, inflammation T85.7
- mécanique T85.1
- précisées NCA T85.8
- tentative d'implantation (de)
- embryon en cas de transfert d'embryon N98.3
- oeuf fécondé après fécondation in vitro N98.2
- trachéostomie, trachéotomie J95.08
- dysfonction J95.02
- fistule trachéoesophagienne J95.03
- hémorragie J95.00
- compliquant la procédure T81.0
- infection J95.01
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- traitement (par)
- inhalation NCA T81.88
- ultrasons T88.9
- ventilation NCA T81.88
- transfusion, transfusionnelle (lymphocytes) (plasma) (sang) T80.9
- atrophie jaune du foie (subaiguë) (survenant dans les 8 mois après l'administration) (voir Hépatite, virale, type, B)
- choc T80.8
- embolie T80.1
- air, gazeuse T80.0
- hémolyse T80.8
- hépatite (sérique) (survenant dans les 8 mois après l'administration) (type B) (voir Hépatite, virale, type, B)
- ictère (survenant dans les 8 mois après l'administration) (voir Hépatite, virale, type, B)
- infection T80.2
- précisées NCA T80.8
- réaction (d')
- incompatibilité (ABO) (groupe sanguin) (sanguine) T80.3
- Rh (facteur) T80.4
- sérique T80.6
- choc anaphylactique T80.5
- sepsie, septicémie T80.2
- syndrome de détresse respiratoire aiguë (TRALI) J95.81
- thromboembolie, thrombophlébite, thrombus T80.1
- transplantation (d') (voir aussi Complication, greffe) T86.9
- coeur
- échec T86.201
- et poumon
- échec T86.301
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.300
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.200
- cornée
- échec T86.831
- infection, inflammation T81.4
- rejet T86.830
- foie, hépatique
- échec T86.401
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.400
- intestin
- échec T86.881
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.880
- moelle osseuse
- infection, inflammation T81.4
- réaction ou maladie du greffon contre l' hôte T86.001
- rejet T86.000
- non précisées T86.9
- organe et tissu
- échec T86.881
- infection, inflammation T81.4
- non précisée T86.9
- rejet T86.880
- os (allogreffe) (homogreffe) (volet osseux)
- échec T86.821
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.820
- pancréas, pancréatique
- échec T86.811



- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.810
- peau (allogreffe) (homogreffe) (xénogreffe)
- échec T86.841
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.840
- poumon, pulmonaire
- échec T86.801
- et coeur
- échec T86.301
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.300
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.800
- précisée NCA T85.8
- échec T86.881
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.880
- rein, rénale
- échec T86.101
- infection ou réaction inflammatoire T81.4
- rejet T86.100
- tissu mou (fascia) (lambeau) (muqueuse) (muscle) (peau) (tendon)
- échec T86.841
- infection, inflammation T81.4
- rejet T86.840
- traumatisme (précoce) T79.9
- précisées NCA T79.8
- travail (voir aussi Accouchement, compliqué) O75.9-
- précisée NCA O75.88-
- tuteur urinaire T83.9
- infection, inflammation T83.5
- mécanique T83.1
- précisées NCA T83.8
- ultrasons T88.9
- précisées NCA T88.8
- vaccination T88.1
- arthropathie M02.2-
- atrophie jaune du foie (subaiguë) (survenant dans les 8 mois après l'administration) (voir Hépatite, virale, type, B)
- choc anaphylactique NCA T80.5
- encéphalite ou encéphalomyélite G04.0
- éruption, intoxication, maladie, rash ou réaction sérique NCA T80.6
- hépatite (sérique) (survenant dans les 8 mois après l'administration) (type B) (voir Hépatite, virale, type, B)
- ictère (survenant dans les 8 mois après l'administration) (voir Hépatite, virale, type, B)
- infection (générale) (locale) NCA T88.0
- intoxication par protéines T80.6
- méningite G03.8
- myélite G04.0
- phlegmon T88.0
- protéinosensibilité T80.6
- réaction (allergique) NCA T88.1
- Herxheimer T78.2
- sérique T80.6
- rougeur T88.1
- sepsie T88.0
- vaccine (généralisée) (localisée) (vaccinia) B08.0
- vasculaire I99
- consécutive à
- injection thérapeutique, perfusion ou transfusion T80.1
- procédure NCA T81.7
- postopératoire NCA I97.8
- prothèse, implant ou greffe T82.9
- infection, inflammation T82.7
- mécanique NCA T82.5
- précisées NCA T82.8
- veineuse NCA I99
- compliquant une grossesse O22.8-
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.7-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extrautérine ou molaire O08.7-
- Comportement**
- antisocial, enfant ou adolescent Z72.8
- asocial, sans trouble psychiatrique évident Z03.2
- autodestructeur (mode de vie) Z72.8
- de type A Z73.1
- étrange (et inexplicable) R46.2
- évasif R46.5
- hostile R46.88
- hyperactivité R46.3
- inexplicable R46.2
- inquiétude ou préoccupation exagérées pour les événements sources de tension R46.6
- lenteur R46.4
- manque de réactivité R46.4
- obsessionnel compulsif R46.80
- perturbateur (voir aussi Trouble, conduite) F91.8
- précisé NCA R46.88
- prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact R46.7
- suspicieux R46.5
- trouble, perturbation (voir Trouble, conduite)
- Compresse**
- laissée accidentellement dans une plaie opératoire T81.5-
- sans mention de complication (effet adverse) T81.57
- Compression (avec) (de)**
- artère I77.1
- coeliaque, syndrome I77.4
- vertébrale et spinale antérieure M47.0 G99.2\*
- blessure (voir Traumatisme, par type et selon le siège)
- bronches J98.0
- bulbe rachidien (voir Compression, cérébrale)
- cerveau, cérébrale (tronc) (due à) G93.5
- contusion (diffuse)
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
- blessure NCA
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
- en foyer
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
- traumatique
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
- coeur (voir Maladie, cardiaque)
- cordon ombilical
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.5
- avec
- procidence P02.4
- prolapsus du cordon P02.4
- compliquant le travail et l'accouchement O69.2
- cordon enroulé autour du cou O69.1
- circulaire O69.1-
- précisée NCA O69.2

--- prolapsus (procidence) O69.0  
 - encéphale G93.5  
 - face Q67.1  
 - fracture (voir Fracture)  
 - intestin (extrinsèque) (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6  
 -- avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)  
 - médiastinale J98.5  
 - médullaire G95.2  
 - moelle épinière, spondylogène (cervicale) (dorsale) (lombaire, lombosacrée) (thoracique) M47.1† G99.2\*  
 - nerf (voir aussi Trouble, nerf) G58.9  
 -- crânien G52.9  
 --- auditif (VIII) H93.3  
 --- facial (VII) NCA G51.8  
 --- glossopharyngien (IX) G52.1  
 --- grand hypoglosse (XII) G52.3  
 --- olfactif (I) G52.0  
 --- optique (II) NCA H47.0  
 --- pneumogastrique (X) G52.2  
 --- spinal (XI) G52.8  
 --- trijumeau (V) NCA G50.8  
 -- cubital (avec) G56.2  
 --- diabète sucré (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 -- due à atteinte de disque intervertébral (tout niveau sauf cervical) M51.1† G55.1\*  
 --- cervicale M50.1† G55.1\*  
 -- laryngé, récurrente G52.2  
 --- avec paralysie des cordes vocales et du larynx J38.0-  
 -- médian NCA G56.1  
 --- syndrome du canal carpien (dans le canal carpien) (avec) G56.0  
 ---- diabète sucré (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 -- optique (II) H47.0  
 -- racine (rachidienne) ou plexus NCA (dans) (due à) G54.9  
 --- discopathie intervertébrale NCA M51.1† G55.1\*  
 ---- avec myélopathie M51.0† G99.2\*  
 ---- cervicale M50.1† G55.1\*  
 ---- avec myélopathie M50.0† G99.2\*  
 --- dorsopathie NCA M53.8† G55.3  
 --- spondylarthrose M47.2† G55.2\*  
 --- tumeur, maladie tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G55.0\*  
 -- sciatique (aiguë) G57.0  
 -- sympathique NCA G90.8  
 -- tibial postérieur (dans le canal tarsien) G57.5  
 -- traumatique (voir Traumatisme, nerf, rachidien)  
 - oesophage K22.2  
 - pendant l'accouchement (foetus ou nouveau-né) P15.9  
 - placage T70.3  
 - plexus G54.9  
 -- brachial G54.0  
 -- lombosacrée G54.1  
 - plongeurs T70.3  
 - poumon (pulmonaire) J98.4  
 - queue de cheval G83.4  
 - rachidienne (moelle épinière) (due à) G95.2  
 -- hernie discale NCA M51.0† G99.2\*  
 --- cervicale M50.0† G99.2\*  
 -- maladie tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9 G99.2\*  
 -- racine nerveuse (nerf) NCA G54.9  
 --- due à  
 ---- déplacement discal NCA M51.1† G55.1\*

----- avec myélopathie M51.0† G99.2\*  
 ----- cervicale M50.1 G55.1\*  
 ----- avec myélopathie M50.0† G99.2\*  
 ---- maladie tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9 G55.0\*  
 ---- spondylarthrose M47.2† G55.2\*  
 --- traumatique, traumatisme (due à) (voir Traumatisme, nerf, rachidien)  
 -- spondylarthrose (cervicale) (lombaire, lombosacrée) (dorsale) M47.1† G99.2\*  
 --- antérieure M47.0 G99.2\*  
 -- traumatique, traumatisme (dû à) (voir Traumatisme, moelle épinière, par région)  
 - spinale (moelle) (voir Compression, rachidienne)  
 - syndrome T79.5  
 - tissu cicatriciel (voir Cicatrice)  
 - trachée J39.8  
 - traumatisme (voir Traumatisme, par type et selon le siège)  
 - trompe d'Eustache H68.1  
 - vaisseau lymphatique I89.0  
 - veine (cave) (inférieure) (supérieure) I87.1  
 -- pulmonaire I28.8  
**Compulsion obsessionnelle (voir Trouble, obsessionnel compulsif)**  
**Concato (maladie de) A19.9**  
 - pleurale (voir Pleurésie, avec épanchement)  
**Concavité, paroi thoracique M95.4**  
**Concentration anormale dans le sang de**  
 - cobalt R79.0  
 - cuivre R79.0  
 - fer R79.0  
 - lithium R78.8  
 - magnésium R79.0  
 - minéral NCA R79.0  
 - substance chimique R79.9  
 -- précisée NCA R79.8  
 - zinc R79.0  
**Concrescence dentaire (dents) K00.2**  
**Concretio cordis I31.1**  
**Concrétion (voir aussi Calcul)**  
 - amygdale J35.8  
 - appendiculaire K38.1  
 - canalicule H04.5  
 - clitoris N90.8  
 - conjonctive H11.1  
 - paupière H02.8  
 - prépuce (homme) N47  
 - vésicule séminale N50.8  
 - voies lacrymales H04.5  
**Condamnation (légale), inquiétude concernant Z65.0**  
 - avec emprisonnement Z65.1  
**Condition (voir Maladie)**  
**Conditions (d')**  
 - atmosphériques, effets (de) (sur)  
 -- chaud (voir aussi Chaleur) T67.9  
 -- froid NCA T69.9  
 --- effet précisé NCA T69.8  
 - éliminées (voir aussi Observation, suspectée) Z03.9  
 - habitation Z59.9  
 -- défectueuses Z59.1  
 -- insuffisantes Z59.1  
 -- précisées NCA Z59.8  
**Conduction (trouble de) I45.9**  
 - aberrante I45.8  
 - auriculoventriculaire

- accessoire I45.6
- anormale I45.6
- dissociée I45.8
- ectopique I45.6
- préexcitée I45.6
- Conduite, trouble de la (voir Trouble, conduite)**
- Condylome** A63.0
  - acuminé A63.0
  - gonorrhéique A54.0
  - plat A51.3
  - syphilitique A51.3
    - congénital A50.0
  - vénérien, syphilitique A51.3
- Cône (congénital) (tout type)** Q14.8
  - acquis H35.3
  - cornée H18.6
  - syndrome médullaire G95.8
- Conférencier (gorge des)** R49.8
- Confinement en fauteuil** NCA R26.3
  - nécessitant un dispensateur de soins Z74.0
- Conflit (avec) (voir aussi Désaccord)**
  - conjugal Z63.0
  - rôle social NCA Z73.5
- Confusion, confus** R41.0
  - épileptique F05.8
  - état mental (psychogène) F44.8
  - psychogène F44.8
  - réactive (en raison d'un stress émotionnel, d'un traumatisme psychologique) F44.8
- Congélation (voir aussi Effet, froid)** T69.9
- Congestion, congestive (chronique) (passive)**
  - bronchique J98.0
  - cerveau, cérébrale G93.88
    - au cours de paludisme B50.0† G94.8\*
  - circulatoire NCA I99
  - coeur, cardiaque (voir aussi Insuffisance, cardiaque, congestive) I50.0
  - duodénum K31.88
  - estomac K31.88
  - faciale, due à un traumatisme obstétrical P15.4
  - foie K76.1
  - générale R68.8
  - glotte J37.0
  - hépatique K76.1
  - hypostatique, poumon (voir aussi Oedème, poumon) J81
  - intestin K63.88
  - labyrinthe H83.8
  - larynx J37.0
  - moelle épinière G95.1
  - oeil (conjonctive) H11.4
  - orbite, orbitaire H05.2
    - inflammatoire (chronique) H05.1
      - aiguë H05.0
  - ovaire N83.8
  - pancréas K86.8
  - pelvienne, chez la femme N94.8
  - pleurale J94.8
  - poumon, pulmonaire (hypostatique) (voir aussi Oedème, poumon) J81
    - congénitale (voir Pneumonie, congénitale)
    - évolutive ou aiguë (voir aussi Pneumonie) J18.2
    - infectieuse (voir aussi Pneumonie) J18.9
    - prostate (évolutive) N42.1
    - rate D73.2
    - rein N28.8
    - rénale N28.8
    - rétine H35.8
    - sein N64.5
    - thorax (voir aussi Oedème, poumon) J81
    - trachée (voir Pleurésie, avec épanchement)
    - urètre N36.8
    - utérus N85.8
    - veineuse (passive) I87.8
    - vésicule séminale N50.1
    - vessie N32.8
    - viscères R68.8
- Conique**
  - col de l'utérus (élongation hypertrophique) N88.4
  - cornée H18.6
  - dents K00.2
- Conjonctivite (dans) (due à)** H10.9
  - Acanthamoeba B60.1 H13.1\*
  - adénovirus (aiguë) (folliculaire) B30.1† H13.1\*
  - aiguë H10.3
    - précisée NCA H10.2
  - allergique (aiguë) H10.1
  - Apollon B30.3† H13.1\*
  - atopique (aiguë) H10.1
  - Béal B30.2 H13.1\*
  - blennorragique (gonococcique) (nouveau-né) A54.3 H13.1\*
  - Chlamydia A74.0† H13.1\*
    - du nouveau-né P39.1
  - chronique (nodosa) (pétrifiante) (phlycténulaire) H10.4
  - diphtérique A36.8 H13.1\*
    - du nouveau-né P39.1
  - entérovirus type 70 (hémorragique) B30.3† H13.1\*
  - épidémique (virale) B30.9 H13.1\*
    - hémorragique B30.3† H13.1\*
  - gonococcique (nouveau-né) A54.3 H13.1\*
  - granuleuse (trachome) A71.1 H13.1\*
  - hémorragique (aiguë) (épidémique) B30.3† H13.1\*
  - herpès (simplex) (virus) B00.5 H13.1\*
    - zostérienne B02.3 H13.1\*
  - inclusion A74.0† H13.1\*
  - Koch Weeks H10.0
  - maladie
    - infectieuse NCA B99 H13.1\*
    - parasitaire NCA B89 H13.1\*
  - méningococcique A39.8 H13.1\*
  - Morax Axenfeld H10.2
  - mucopurulente H10.0
  - Newcastle B30.8† H13.1\*
  - Parinaud H10.8
  - piscines B30.1† H13.1\*
  - précisée NCA H10.8
  - rosacée L71† H13.2\*
  - syphilis (tardive) A52.7 H13.1\*
  - trachomateuse A71.1
  - tuberculeuse A18.5 H13.1\*
  - tularémique A21.1 H13.1\*
  - virale B30.9 H13.1\*
    - précisée NCA B30.8† H13.1\*
    - virus Cocksackie 24 B30.3† H13.1\*
  - zona (herpès) B02.3 H13.1\*
- Conjugale, inadaptation** Z63.0
- Conn (syndrome de)** E26.0
- Conradi Hunermann (maladie de)** Q77.3
- Consanguinité** Z84.3
  - conseil Z71.8

**Conscience**

- altération transitoire R41.80
- Conseil, conseils Z71.9**
- abus de substances Z71.8
- alcool Z71.4
- médicament Z71.5
- tabac Z71.6
- acte médical (pour) Z71.9
- affection non prouvée Z71.1
- au nom d'un autre Z71.0
- liés au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle Z70.2
- consanguinité Z71.8
- pensionnaire Z59.3
- personne vivant seule Z60.2
- raison précisée NCA Z71.8
- résident dans un établissement collectif Z59.3
- sujet inquiet et aucune affection détectée Z71.1
- virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z71.7
- alimentaires Z71.3
- consanguinité Z71.8
- contraceptif Z30.0
- génétiques Z31.5
- impuissance Z70.1
- multiplicité des partenaires Z70.1
- pour tiers absent Z71.0
- liés au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle Z70.2
- raison précisée NCA Z71.8
- santé (avis) (éducation) (instruction) (voir aussi Conseil, médical) Z71.9
- sexe (liés au), sexuels Z70.9
- absence de réaction Z70.1
- attitude Z70.0
- au nom d'un tiers Z70.2
- comportement ou orientation Z70.1
- inquiétudes associées Z70.3
- raison précisée NCA Z70.8
- sur la procréation Z31.6
- toxicomanie Z71.5
- usage du tabac Z71.6
- virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z71.7

**Consolidation, anormale (voir aussi Fusion)**

- larynx et trachée Q34.8
- poumon (base) (voir Pneumonie, lobaire)

**Constipation (atone) (banale) (par atonie) (simple)**

**(spasmodique) (spastique) K59.0**

- due à médicament, médicamenteuse
- administration adéquate, substance appropriée et correctement administrée K59.0
- erreur ou surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9
- médicament précisé, substance précisée (voir le Tableau des médicaments et des substances chimiques)
- neurogène K59.0
- opiniâtre K59.0
- psychogène F45.3

**Constitution (voir Personnalité)**

**Constitutionnel (voir au nom de l'état pathologique)**

**Constriction (voir aussi Rétrécissement)**

- asphyxie ou suffocation par T71
- bronchique J98.0
- champ visuel (fonctionnel) (périphérique) H53.4
- conduit auditif externe H61.3
- duodénum K31.5
- dystocie par anneau (utérus) O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6

- intestin (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- larynx J38.6
- congénitale Q31.8
- précisée NCA Q31.8
- sous-glottique Q31.1
- oesophage K22.2
- organe ou siège, congénitale NCA (voir Atrésie, selon le siège)
- prépuce (acquise) N47
- pylorique Q40.0
- spastique (voir Spasme)
- uretère N13.5
- avec infection N13.6
- urètre (voir aussi Rétrécissement, urètre) N35.9
- vésicule biliaire (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0
- Consultation médicale (pour) (voir aussi Admission (pour)) Z76.9**
- candidat pour un don d'organe Z76.809
- cellule souche Z76.800
- coeur Z76.805
- foie Z76.804
- intestin Z76.808
- moelle osseuse Z76.801
- organes multiples Z76.807
- pancréas Z76.806
- peau Z76.808
- poumon Z76.803
- rein Z76.802
- trachée Z76.808
- des fins administratives uniquement Z02.9
- raison précisée NCA Z02.88
- recherche en paternité Z02.80
- services d'adoption Z02.81
- précisé NCA Z76.8
- renouvellement de prescription (appareil) (lunettes) (substance médicamenteuse, médicament) Z76.0
- sans plainte ou maladie Z71.9

**Contact (avec)**

- acariase Z20.7
- choléra Z20.0
- gonorrhée Z20.2
- hépatite virale Z20.5
- infection
- intestinale Z20.0
- précisée NCA Z20.8
- sexuellement transmissible Z20.2
- virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z20.6
- infestation (parasitaire) NCA Z20.7
- maladie
- parasitaire Z20.7
- transmissible Z20.9
- précisé NCA Z20.8
- sexuellement Z20.2
- virale NCA Z20.8
- vénérienne Z20.2
- virale NCA Z20.8
- pédiculose Z20.7
- poliomyélite Z20.8
- rage Z20.3
- rubéole Z20.4
- syphilis Z20.2
- tuberculose Z20.1
- variole (laboratoire) Z20.8
- virus (de) (du)
- immunodéficience humaine (VIH) Z20.6
- SIDA Z20.6

**Contagion, exposition à (voir Contact)**

**Contamination, aliments (voir aussi Intoxication, alimentaire)**

A05.9

**Contraception, contraceptif**

– avis Z30.0

– conseils Z30.0

– dispositif (intrautérin) (in situ) Z97.5

– complications, mécaniques T83.3

– en place Z97.5

– entraînant une ménorragie T83.8

– insertion Z30.1

– réinsertion Z30.5

– retrait Z30.5

– vérification Z30.5

– gestion Z30.9

– précisé NCA Z30.8

– prescription Z30.0

– renouvellement Z30.4

– surveillance (médicament) Z30.4

– dispositif (intrautérin) Z30.5

– examen Z30.4

**Contraction, contraction, contracté (de) (en) R25.3**

– abdominale R19.3

– avec syndrome douloureux aigu R10.0

– anneau utérin (compliquant l'accouchement) (de Bandl) O62.4

– affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6

– anus (réflexe) (sphincter) K59.4

– aponévrose (fascia)

– palmaire M72.0

– plantaire M72.2

– articulaire, articulation (abduction) (acquise) (adduction) (flexion) (rotation) M24.5

– congénitale NCA Q68.8

– hanche Q65.8

– hystérique F44.4

– la plus proche après amputation T87.6

– bandes, congénitale Q79.8

– bassin (acquise) (générale) M95.5

– avec disproportion (foetopelvienne) O33.1

– affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1

– cavité médiane O33.3

– étroit

– inférieur O33.3

– supérieur O33.2

– entraînant une dystocie O65.1

– bronchique J98.0

– brûlure (ancienne) (voir Cicatrice)

– canal biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.8

– champ visuel H53.4

– cicatricielle (voir Cicatrice)

– col de l'utérus, utérin (voir aussi Rétrécissement, col de l'utérus) N88.2

– conjonctive, trachomateuse, évolutive A71.1

– cou (voir aussi Torticolis) M43.6

– psychogène F45.8

– étroit inférieur (bassin) (voir Contraction, bassin)

– doigt NCA M20.0

– articulation (voir aussi Contraction, articulation) M24.5-

– congénitale Q68.1

– Dupuytren (avec) M72.0

– diabète sucré (dû à) (E10.60/M73.8\*) (E11.60/M73.8\*) (E13.60/M73.8\*) (E14.60/M73.8\*)

– ectopique (cœur) I49.4

– estomac K31.88

– en sablier K31.88

– congénitale Q40.2

– psychogène F45.3

– psychogène F45.3

– flasque (voir Contraction, paralytique)

– hanche (voir aussi Contraction, articulation) M24.5

– hystérique F44.4

– intestin, caecum, cœlon ou intestin, toute partie (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6

– ligament M24.2

– congénitale Q79.8

– moignon d'amputation (flexion) (tardive) (chirurgicale) T87.6

– muscle (postinfectieuse) (postinfection) (posturale) NCA M62.4

– avec raideur articulaire par contracture M24.5

– congénitale Q79.8

– extraoculaire H50.8

– hystérique F44.4

– ischémique (de Volkmann) T79.6

– oculaire (voir aussi Strabisme) H50.8

– œil (extrinsèque) (voir aussi Strabisme) H50.8

– paralytique H49.9

– psychogène F45.8

– réaction de conversion F44.4

– organe ou siège, congénitale NCA (voir Atrésie, selon le siège)

– orifice

– interne de l'utérus (voir aussi Rétrécissement, col de l'utérus) N88.2

– urétérovésical N13.5

– avec infection N13.6

– vésicourétéral (postinfectieux) N13.5

– avec infection N13.6

– orteil M20.5

– paralytique (spasmodique)

– articulation (voir aussi Contraction, articulation) M24.5

– muscle M62.4

– oculaire (voir aussi Strabisme, paralytique) H49.9

– paupière H02.5

– prématurée

– auriculaire I49.1

– auriculoventriculaire I49.4

– cœur (cardiaque) I49.4

– jonctionnelle I49.2

– oreillette I49.1

– ventriculaire I49.3

– prostate N42.8

– pylore NCA (voir aussi spasme du pylore) K31.3

– psychogène F45.3

– rachis M43.9

– rectum K59.8

– rein (à cellules granuleuses) (secondaire) (voir aussi Sclérose, rénale) N26

– congénitale Q63.8

– hydronéphrotique N13.3

– avec infection N13.6

– pyélonéphrotique (avec) (voir aussi Pyélite, chronique) N11.9

– diabète sucré (dû à) N11.9

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28

– tuberculeuse A18.1 N29.1\*

– sablier

– estomac K31.88

– congénitale Q40.2

– psychogène F45.3

– utérus (compliquant l'accouchement) O62.4

– affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6

- vésicule biliaire K82.8
- congénitale Q44.1
- vessie N32.8
- congénitale Q64.38
- sphincter (d')
- anal (sphincter) (réflexe) K59.4
- Oddi K83.4
- sternocléidomastoïdien (muscle), congénitale Q68.0
- tendon (gaine) (voir aussi Brièveté, tendon) M67.1
- avec raideur articulaire par contracture M24.5
- d'Achille M67.0
- congénitale Q66.8
- urètre (voir aussi Rétrécissement, urètre) N35.9
- utérus, utérines N85.8
- anormale (complicant le travail et l'accouchement) NCA O62.9
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- clonique (complicant l'accouchement) O62.4
- compliquant l'accouchement (voir aussi Contractions, utérus, utérines, selon le type) O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- en sablier (complicant l'accouchement) O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- faible (complicant le travail et l'accouchement) O62.2
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.6
- hypertonique (incoordonnées ou prolongées, compliquant le travail et l'accouchement) O62.4
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.6
- hypotonique NCA O62.2
- inadéquate
- primaire O62.0
- secondaire O62.1
- incoordonné (complicant l'accouchement) O62.4
- non coordonné (complicant l'accouchement) O62.4
- tétanique (complicant l'accouchement) O62.4
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.6
- vagin (orifice) N89.5
- valve cardiaque (voir Endocardite)
- vésicale N32.8
- col ou orifice urétral N32.0
- vésicule biliaire ou canal cystique K82.8
- vessie N32.8
- col ou sphincter N32.0
- Volkmann (ischémique) T79.6
- Contrôle (de)**
- attelle, externe Z47.8
- broche de Kirschner Z47.0
- dispositif médical
- contraceptif Z30.5
- fixation (interne) Z47.0
- externe Z47.8
- traction Z47.8
- pacemaker cardiaque (pile) (électrode) (générateur d'impulsions) Z45.0
- plâtre Z47.8
- Contusion (sans plaie) (de) (voir aussi Traumatisme, superficiel)**
- T14.0
- avec
- écrasement (voir Écrasement)
- plaie (voir Plaie)
- traumatisme interne (voir Traumatisme, selon le siège)
- abdomen, abdominal (muscle) (paroi) S30.1
- aine S30.1
- aisselle S40.0
- annexes, oeil NCA S05.8

- appareil, glande lacrymale, glandes lacrymales ou sac lacrymal S05.8
- avantbras S50.1
- coude S50.0
- bassin S30.0
- bras
- ou membre supérieur T11.0
- supérieur (et épaule) S40.0
- canthus, oeil S00.1
- cerveau, cérébrale (diffuse)
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
- en foyer
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
- cervelet
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
- cheville S90.0
- et pied, multiple S90.7
- clitoris S30.2
- conjonctive S05.0
- avec corps étranger (dans le sac conjonctival) T15.1
- corde vocale S10.0
- cornée S05.1
- avec corps étranger T15.0
- corps caverneux S30.2
- cortex (cerveau) (cérébrale) (en foyer)
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
- diffuse
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
- cou S10.9
- coude S50.0
- creux poplité S80.1
- cristallin S05.1
- cuir chevelu S00.0
- due à un traumatisme obstétrical P12.3
- cuisse S70.1
- doigt S60.0
- avec lésion de l'ongle (matrice) S60.1
- épaule (et bras) S40.0
- multiple S40.7
- épидидyme S30.2
- fesses S30.0
- feuillet pariétal
- lobe (cerveau) S06.3-
- région (cuir chevelu) S00.0
- flanc S30.1
- fœtus ou nouveau-né P54.5
- fosse susclaviculaire S10.8
- front S00.8
- genou S80.0
- globe (oculaire) S05.1
- globe oculaire S05.1
- gorge S10.0
- hanche S70.0
- iris (oeil) S05.1
- jambe
- inférieure S80.1
- genou S80.0
- multiple S80.7
- ou membre inférieur T13.0
- larynx S10.0

- lèvres (grande) (petite) S30.2
- main S60.2
- doigt (seul) S60.0
- avec lésion de l'ongle (matrice) S60.1
- poignet S60.2
- membrane, cerveau
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- membre
- inférieur T13.0
- supérieur T11.0
- moelle épinière (voir aussi Traumatisme, moelle épinière, par région)
- cône médullaire S34.3
- queue de cheval S34.3
- muscle T14.6
- nerf (voir Traumatisme, nerf)
- occipitale
- lobe (cerveau)
- avec plaie intracrânienne S06.36
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
- région ( cuir chevelu) S00.0
- oeil NCA S05.8
- oesophage (thoracique) S27.8
- cervicale S10.0
- ongle
- doigt S60.1
- orteil S90.2
- orbite (région) (tissus) S05.1
- organes génitaux, externes S30.2
- orteil S90.1
- avec lésion de l'ongle (ou des ongles) (matrice) S90.2
- os NCA T14.0
- pariétale
- lobe (cerveau)
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
- paroi thoracique S20.2
- paupière (et région périoculaire) S00.1
- peau NCA T14.0
- pénis S30.2
- périnée S30.2
- pharynx S10.0
- pied (à l'exception des orteils) S90.3
- orteil S90.1
- avec lésion de l'ongle (matrice) S90.2
- partie précisée NCA S90.3
- poignet S60.2
- pouce S60.0
- avec lésion de l'ongle (matrice) S60.1
- prépuce S30.2
- quadriceps crural S70.1
- région
- costale S20.2
- épigastrique S30.1
- iliaque S30.1
- inguinale S30.1
- interscapulaire S20.2
- lombaire S30.0
- périoculaire S00.1
- pubienne S30.1
- sacrée S30.0
- scapulaire S40.0
- multiple S40.7
- sternale S20.2
- temporale S00.8
- rein, reins S37.0-
- sclère, sclérotique S05.1
- scrotum S30.2
- sein S20.0
- sourcil S00.1
- sousconjonctivale S05.0
- souscutanée NCA T14.0
- souspériostique NCA T14.0
- susorbitaire S00.8
- talon S90.3
- temporale
- lobe (cerveau)
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
- région S00.8
- testicule S30.2
- tête S00.9
- cuir chevelu S00.0
- thorax S20.2
- trachée (cervicale) S10.0
- thoracique S27.5
- tunique vaginale S30.2
- vagin S30.2
- vulve S30.2
- Convalescence (suite à) Z54.9**
- chimiothérapie Z54.2
- chirurgie NCA Z54.0
- psychothérapie Z54.3
- radiothérapie Z54.1
- traitement (pour) Z54.9
- associé Z54.7
- fracture Z54.4
- chirurgie Z54.0
- précisée NCA Z54.8
- trouble mental NCA Z54.3
- Conversion, hystérie, névrose ou réaction (de) F44.9**
- Convulsions (idiopathiques) (dues à) (voir aussi Crise, crises) R56.88**
- apoplectiformes (ischémie cérébrale) I67.8
- Bravais Jackson G40.1
- dissociatives F44.5
- éclamptiques (au cours de) (voir aussi Éclampsie) O15.9-
- grossesse (voir Éclampsie, grossesse)
- puerpéralité, suites de couches O15.2-
- travail O15.1-
- épileptiformes, épileptoïdes (voir aussi Crise, épileptiforme) R56.88
- épileptiques (voir aussi Épilepsie)
- non décrit comme étant réfractaire G40.90
- réfractaire G40.91
- éther (anesthésique) (dues à)
- autre type précisé (voir Table des médicaments)
- substance appropriée et correctement administrée R56.88
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41.0
- fébriles (avec) R56.09
- complexes (atypiques) (compliquées) R56.01
- simples R56.02
- status épilepticus R56.01
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie G41 pour tout status épilepticus associé
- généralisées R56.88
- hystériques F44.5
- infantiles R56.88

- épilepsie, épileptique (origine) (voir Épilepsie)
- jacksoniennes
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- myocloniques
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- néonatales, bénignes (familiales)
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- nouveauté P90
- parétiques A52.1
- psychomotrices
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- réflexes R25.8
- scarlatine A38
- simples (isolées) R56.88
- tétanos, tétaniques (voir aussi Tétanos) A35
- urémiques N19
- Cooley (anémie de) (maladie de) D56.1**
- Cooper**
- hernie de (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- maladie de N60.1
- Coprah itch B88.0**
- Coprolithe ou coprostase K56.4**
- Coprophagie F50.8**
- Coproporphyrurie, héréditaire E80.2**
- Coqueluche (due à) A37.9**
- avec pneumonie A37.- J17.0\*
- Bordetella
- bronchiseptica A37.8
- parapertussis A37.1
- pertussis A37.0
- Cor (infecté) L84**
- Corbus (maladie de) N48.1**
- Corde vocale (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cordite (fibrineuse) (granuleuse) (nodulaire) (tubéreuse) J38.2**
- Cordon ombilical (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- court (complicant le travail et l'accouchement) O69.3-
- affectant fœtus ou nouveauté P02.6
- mal noué (provoquant une hémorragie) P50
- serré autour de cou
- affectant fœtus ou nouveauté P02.5
- compliquant le travail et l'accouchement O69.1-
- Corectopie Q13.2**
- Cori, maladie (de) (stockage de glycogène) E74.0**
- Corne**
- cutanée L85.8
- ongle L60.2
- congénitale Q84.6
- Cornea (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- guttata H18.4
- plana Q13.4
- Cornée (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- conique H18.6
- congénitale Q13.4
- globuleuse H18.7
- nébuleuse H17.8
- Cornelia de Lange (syndrome ou maladie de) Q87.1**
- Coronavirus, cause de maladie classée ailleurs B97.2**
- Corps (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- amylicé de la prostate N42.8
- étranger
- ancien ou résiduel

- intraosseux M89.8
- tissu mou M79.5
- angle de l'oeil T15.8
- anus T18.5
- appareil
- digestif NCA T18.9
- multiple T18.8
- précisé NCA T18.8
- génito-urinaire (sans plaie) T19.9
- multiple T19.8
- précisé NCA T19.8
- lacrymal T15.8
- respiratoire T17.9
- précisé NCA T17.8
- sièges multiples T17.8
- au cours de
- déglutition T18.9
- inspiration T17.9
- bouche T18.0
- bronche (souche) T17.5
- bronchiole T17.8
- caecum T18.4
- canal auditif T16
- causant asphyxie ou suffocation T17.9
- cavité buccale T18.0
- chambre intérieure (oeil) S05.5
- col utérin T19.3
- côlon T18.4
- conduit
- auditif T16
- lacrymal T15.8
- conjonctive (cul de sac) T15.1
- cornée T15.0
- corps ciliaire (oeil) S05.5
- cristallin S05.5
- dans une plaie (voir Plaie)
- dégluti T18.9
- duodénum T18.3
- estomac (cheveux) (trichobézoard) T18.2
- gastro-intestinal T18.9
- globe oculaire sans plaie pénétrante T15.8
- magnétique H44.6
- gorge T17.2
- hypopharynx T17.2
- iléon T18.3
- intestin (grêle) T18.3
- côlon T18.4
- intra-articulaire (libre) (sauf genou) M24.0
- genou M23.4
- iris S05.5
- jonction rectosigmoïdienne T18.5
- laissé par erreur dans plaie opératoire T81.5-
- sans mention de complication (effet adverse) T81.57
- larynx T17.3
- muscle oculaire S05.4
- narine T17.1
- nez (fosses nasales) T17.1
- oeil
- avec plaie pénétrante S05.5
- partie externe (sans plaie) T15.9
- sièges multiples T15.8
- oesophage T18.1
- orbite S05.4
- sans plaie pénétrante T15.8
- oreille (pavillon) (conduit auditif) T16



- organe interne, non pénétré par orifice naturel (voir Traumatisme, selon le siège)
- paupière (sans plaie) T15.8
- pharynx T17.2
- point lacrymal T15.8
- poumon T17.8
- rectosigmoïde T18.5
- rectum T18.5
- rétine S05.5
- rétroculaire H05.5
- rhinopharynx T17.2
- sac conjonctival T15.1
- sclère, sclérotique T15.9
- pénétrant S05.5
- sinus nasal T17.0
- superficiel, sans plaie majeure (voir Traumatisme, superficiel)
- trachée T17.4
- tube digestif (voir aussi Corps, étranger, selon le siège) T18.9
- urètre T19.0
- utérus (col) (corps) T19.3
- vagin T19.2
- verge (par orifice naturel) T19.8
- vessie T19.1
- vitré S05.5
- voies
- aériennes supérieures NCA T17.8
- digestives T18.9
- multiple T18.9
- précisé NCA T18.8
- génitourinaires T19.9
- multiple T19.8
- précisé NCA T19.8
- respiratoires T17.9
- bronches T17.5
- bronchioles T17.8
- gorge NCA T17.2
- larynx T17.3
- localisation précisée NCA T17.8
- narine T17.1
- nez T17.1
- pharynx T17.2
- poumon T17.8
- rhinopharynx T17.2
- sinus nasal T17.0
- trachée T17.4
- vulve T19.2
- flottants (vitré) H43.8
- thyroïde (voir aussi au nom de l'état pathologique)
- aberrant Q89.2
- rétrosternal congénital Q89.2
- surnuméraire Q89.2
- vitré astéroïde H43.2

**Corpulence (voir aussi Obésité) E66.9**

**Corrigan, maladie (voir Endocardite, aortique)**

**Corrosion (acide) (caustique) (chaux) (chimique) (externe) (interne) (traumatique) (par) T30.4**

**Note :** Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième caractère avec les catégories T20-T25, T29 et T30:

- .4 degré non précisé (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .4)
- .5 érythème (premier degré) (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .5)
- .6 perte de l'épiderme, phlyctènes (second degré) (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .6)
- .7 nécrose profonde (troisième degré) (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .7)
- abdomen, abdominal (muscle) (paroi) T21.-
- aine T21.-
- aisselle T22.-
- amygdale T28.5
- annexes oculaires T26.9
- anus T21.-
- appareil
- lacrymal, lacrymales (canal, glandes, sac) T26.8
- respiratoire T27.7
- précisées NCA T27.6
- atteinte des couches de la peau
- partielle (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .6)
- totale (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .7)
- bassin T21.-
- bouche T28.5
- bras (avantbras) (membre supérieur) (partie supérieure) T22.-
- avec poignet et main T29.-
- cavité thoracique T27.6
- cheville (et pied) T25.-
- avec jambe T29.-
- col de l'utérus T28.8
- côlon T28.7
- conjonctive (et cornée) T26.6
- cornée (et conjonctive) T26.6
- corps entier (voir Corrosion, multiple)
- cou T20.-
- coude (voir Corrosion, membre, supérieur)
- cuir chevelu T20.-
- cuisse T24.-
- doigt (ongle) (sousunguéale) T23.-
- dos T21.-
- épaule T22.-
- épiglotte T27.4
- érythème (érythémateuse) (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .5)
- estomac T28.7
- extrémité (voir Corrosion, membre)
- face (voir Corrosion, tête)
- fesse T21.-
- flanc T21.-
- gastrointestinale T28.7
- gencive T28.5
- genou T24.-
- globe oculaire (voir aussi Corrosion, oeil) T26.9
- gorge (interne) (pharynx) T28.5
- externe (voir Corrosion, cou)
- hanche T24.-
- inhalation (voir aussi Corrosion, selon le siège) T27.7
- intestin (grêle) (gros) T28.7
- jambe (membre inférieur) (partie inférieure) T24.-
- avec cheville et pied T29.-

- joue (voir Corrosion, tête)
- langue T28.5
- larynx (trachée) T27.4
- avec poumon T27.5
- lèvres, lèvres
- bouche, buccale T20.-
- grande, petite T21.-
- main (et poignet) (phalanges) T23.-
- avec autre partie du membre supérieure (voir Corrosion, membre, supérieur)
- avec bras T29.-
- membre
- inférieur (sauf cheville et pied) T24.-
- avec autres sièges (voir Corrosion, multiple)
- avec cheville et pied T29.-
- supérieur (sauf main et poignet) T22.-
- avec autres sièges (voir Corrosion, multiple)
- avec poignet et main T29.-
- multiples (région du corps) (sièges précisés classés à plusieurs catégories en T20-T28) T29.-
- premier degré uniquement (sans brûlure au deuxième ou troisième degré) T29.5
- second degré (deuxième) (avec premier degré) T29.6
- troisième degré (avec premier et deuxième degré) T29.7
- nécrose profonde des tissus sous-jacents (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .7)
- nez (cloison) T20.-
- oeil et ses annexes (yeux) T26.9
- avec atteinte des autres parties du cou et de la tête (voir Corrosion, tête)
- partie précisée NCA (voir aussi Corrosion, selon le siège) T26.8
- provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire T26.7
- oesophage T28.6
- oreille (conduit) (externe) (pavillon) (tympan) T20.-
- organes
- génitourinaires
- externes T21.-
- internes T28.8
- internes NCA (voir aussi Corrosion, selon le siège) T28.9
- orteil (ongle) (sous-unguéale) T25.-
- palais T28.5
- paroi
- abdominale T21.-
- thoracique T21.-
- paume T23.-
- paupière T26.5
- peau NCA T30.4
- pelvis (voir Corrosion, tronc)
- pénis T21.-
- périnée T21.-
- périoculaire T26.5
- perte d'épiderme (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .6)
- pharynx T28.5
- phlyctènes (cloques) (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .6)
- pied (et cheville) (phalanges) T25.-
- avec autre partie du membre inférieur (voir Corrosion, membre, inférieur)
- avec jambe T29.-
- poignet (et main) T23.-
- avec bras T29.-
- pouce T23.-
- poumon (avec larynx et trachée) T27.5

- premier degré (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .5)
- quatrième degré (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .7)
- rectum T28.7
- région
- fessière (voir Corrosion, tronc)
- iliaque (voir Corrosion, tronc)
- interscapulaire T21.-
- lombaire (voir Corrosion, tronc)
- malaire (voir Corrosion, tête)
- pariétale (voir Corrosion, tête)
- pelvienne (voir Corrosion, tronc)
- périoculaire T26.5
- sacrée (voir Corrosion, tronc)
- scapulaire T22.-
- temporale (voir Corrosion, tête)
- reins T21.-
- sac
- conjonctival T26.6
- lacrymal T26.8
- scapulaire (région) (voir Corrosion, membre, supérieur)
- sclère, sclérotique T26.8
- scrotum T21.-
- second degré (deuxième) (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .6)
- sein T21.-
- siège non précisé avec l'étendue de la surface du corps atteinte précisée
- 0 à 9 pour cent T32.0-
- 10 à 19 pour cent T32.1-
- 20 à 29 pour cent T32.2-
- 30 à 39 pour cent T32.3-
- 40 à 49 pour cent T32.4-
- 50 à 59 pour cent T32.5-
- 60 à 69 pour cent T32.6-
- 70 à 79 pour cent T32.7-
- 80 à 89 pour cent T32.8-
- 90 pour cent ou plus T32.9-
- moins de 10 pour cent T32.0-
- talon (voir Corrosion, pied)
- tempe T20.-
- testicule T21.-
- tête (face et cou) T20.-
- avec autres sièges (voir Corrosion, multiple)
- oeil, yeux uniquement (voir Corrosion, oeil)
- thorax (externe) T21.-
- trachée T27.4
- avec poumon T27.5
- tractus gastro-intestinal NCA T28.7
- troisième degré (voir Corrosion, selon le siège, avec quatrième caractère .7)
- tronc T21.-
- avec autres sièges (voir Corrosion, multiple)
- utérus T28.8
- vagin T28.8
- visage T20.-
- voies
- digestives NCA T28.7
- respiratoires T27.7
- partie précisée NCA T27.6
- vulve T21.-

**Corse, fièvre (voir aussi Malaria) B54**  
**Cortical (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Corticosurrénal (voir au nom de l'état pathologique)**

- Corticosurrénalome (bénin)** (8370/0) D35.0  
 – malin (8370/3) C74.0
- Coryza (aigu) (non syphilitique)** J00  
 – avec grippe (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1  
 – nouveauté P28.8  
 – syphilitique (nourrisson) A50.0 J99.8\*
- Costen, syndrome ou complexe de** K07.63
- Costochondrite** M94.0
- Cotard (syndrome de)** F22.0
- Côte (voir aussi nom de l'état pathologique)**  
 – cervicale Q76.5  
 – surnuméraire (sauf cervicale) Q76.6  
 – – cervicale Q76.5
- Cou**  
 – adipeux de Madelung E88.88  
 – palmé Q18.3  
 – raide (voir aussi Torticolis) M43.6
- Cou/col (voir au nom de l'état pathologique)**
- Coude (des) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – joueurs (de)  
 – – golf M77.0  
 – – tennis M77.1  
 – mineurs (hygroma) M70.2
- Coudure**  
 – artère I77.1  
 – iléon ou intestin (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6  
 – Lane (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6  
 – organe ou siège, congénitale NCA (voir Anomalie, selon le siège)  
 – urètre (jonction pelvienne) N13.5  
 – – avec  
 – – – hydronéphrose N13.1  
 – – – avec infection N13.6  
 – – – pyélonéphrite (chronique) N11.1  
 – – congénitale Q62.3  
 – veine I87.8
- Coup (de) (du)**  
 – chaleurs T67.0  
 – lapin S13.40  
 – soleil L55.9  
 – – premier degré L55.0  
 – – second (deuxième) degré L55.1  
 – – troisième degré L55.2  
 – – type précisé NCA L55.8
- Couperose** L71.9
- Coupure (externe) (voir aussi Plaie, ouverte)** T14.1  
 – muscle (voir Traumatisme, muscle)
- Courant électrique, électricité, effets (commotion) (fatale) (non fatale) (choc)** T75.4  
 – brûlure (voir Brûlure)
- Courbure (non rachitique) (osseuse) (de)**  
 – carpe (Madelung) Q74.0  
 – colonne vertébrale (acquise) (angulaire) (idiopathique) (incorrecte) (posturale) M43.9  
 – – congénitale Q67.5  
 – – due ou associée à  
 – – – maladie de Charcot Marie Tooth G60.0 M49.4\*  
 – – – ostéite  
 – – – – déformante M88.8  
 – – – – fibrokystique E21.0 M49.8\*  
 – – – tuberculose (Mal de Pott) A18.0† M49.0\*  
 – – effets tardifs du rachitisme E64.3  
 – – tuberculeuse A18.0† M49.0\*  
 – Mal de Pott (rachidien) A18.0† M49.0\*  
 – organe ou siège, congénitale NCA (voir Déformation)
- pénis (latérale) Q55.68  
 – radius, idiopathique, progressive (congénitale) Q74.0  
 – – acquise M21.83  
 – verge (latérale) Q55.68
- Coussinet**  
 – adipeux de la cavité cotyloïde M72.8  
 – phalangien (ou de Garrod) M72.1
- Couvellaire, syndrome ou utérus (complicant l'accouchement) (voir aussi Hématome, rétroplacentaire)** O45.8
- Cowper, glande de (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cowpérite (voir aussi Urétrite)** N34.2
- Cowpox** B08.0
- Coxa**  
 – plana M91.2  
 – valga (acquise) M21.0  
 – – congénitale Q65.8  
 – – effets tardifs du rachitisme E64.3  
 – vara (acquise) M21.1  
 – – congénitale Q65.8  
 – – effets tardifs du rachitisme E64.3
- Coxalgie, (non tuberculeuse)** M25.5  
 – tuberculeuse A18.0† M01.1\*
- Coxarthrose** M16.9  
 – dysplasique (unilatérale) M16.3  
 – – bilatérale M16.2  
 – posttraumatique (unilatérale) M16.5  
 – – bilatérale M16.4  
 – primaire (unilatérale) M16.1  
 – – bilatérale M16.0  
 – secondaire NCA (unilatérale) M16.7  
 – – bilatérale M16.6
- Coxite** M13.1
- Coxsackie, virus (infection)** B34.1  
 – cardite B33.2 I43.0\*  
 – cause de maladie classée ailleurs B97.1  
 – endocardite B33.2 I39.8\*  
 – entérite A08.3  
 – maladie spécifique NCA B33.8  
 – méningite (aseptique) A87.0† G02.0\*  
 – myocardite B33.2 I41.1\*  
 – nature ou siège non précisé B34.1  
 – péricardite B33.2 I32.1\*  
 – pharyngite B08.5  
 – pleurodynie B33.0  
 – système nerveux central NCA A88.8
- Crachats**  
 – excessifs R09.3  
 – hémoptoïques (voir aussi Hémoptysie) R04.2
- Crampe** R25.2  
 – abdominale R10.4  
 – baigneurs T75.1  
 – chaleur T67.2  
 – chauffeurs T67.2  
 – colique R10.4  
 – – psychogène F45.3  
 – dactylos F48.8  
 – – organique G25.8  
 – écrivains F48.8  
 – – organique G25.8  
 – froid (voir aussi Effets, froid) T69.8  
 – immersion T75.1  
 – intestinale R10.4  
 – – psychogène F45.3  
 – linotypistes F48.8  
 – – organique G25.8

- membre (inférieur) (supérieur) NCA R25.2
- musculaire (générale) (membre) R25.2
- due à l'immersion (dans l'eau) T75.1
- psychogène F45.8
- nageurs T75.1
- perte de sel (saline) E87.1
- pompiers T67.2
- professionnelle (main) F48.8
- organique G25.8
- télégraphistes F48.8
- organique G25.8
- utérine, utérus N94.8
- menstruelle (voir aussi Dysménorrhée) N94.6
- Crâne lacunaire** Q75.8
- Cranioclasie, foetus** P03.8
- Craniocléidodysostose** Q74.0
- Craniofenestria (crâne)** Q75.8
- Craniohydrorrhée** G96.0
- Craniolacunia (crâne)** Q75.8
- Craniopage** Q89.4
- Craniopharyngé (voir au nom de l'état pathologique)**
- Craniopharyngiome** (9350/1) D44.4
- Craniorachischisis (totalis)** Q00.1
- Craniorrhée** G96.0
- Cranioschisis** Q75.8
- Craniosténose** Q75.0
- Craniostynostose** Q75.0
- Craniotabès (cause inconnue)** M83.8
- du nouveauné P96.3
- rachitique E64.3
- syphilitique A50.5
- Craniotomie foetale, foetus** P03.8
- pour faciliter l'accouchement (voir Résultat de l'accouchement)
- Craquements articulaires** M24.8
- genou M23.8
- Crawcraw** B73
- Crépitiation**
- articulation M24.8
- genou M23.8
- tête Q75.8
- Crétin, crétinisme (congénital) (endémique) (sporadique)** E00.9
- type
- hypothyroïdien E00.1
- mixte E00.2
- myxoedémateux E00.1
- neurologique E00.0
- Creutzfeldt Jakob, maladie ou syndrome de** A81.0
- avec démence A81.0 F02.1\*
- Crevasses (du) (voir aussi Fissure)**
- cutanées R23.4
- gestationnelles (sein) O92.1-
- mamelon N64.0
- postpartum, suites de couches, lactation O92.1-
- Cri du chat, syndrome du** Q93.4
- Cribiforme, hymen** Q52.3
- Crigler et Najjar (maladie de)** E80.5
- Crile, thyroïdite subaiguë** E06.1
- Crime, victime de** Z65.4
- Criminalité** F60.2
- Crise, crises (d') (de)**
- abdominale (voir aussi Colique) R10.4
- aiguë R10.0
- partie
- inférieure R10.3
- pelvienne ou périnéale R10.2
- supérieure R10.1
- accident ischémique transitoire (AIT) (avec) G45.9
- diabète sucré G45.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- précisé NCA G45.8
- Adams Stokes I45.9
- addisonienne E27.2
- akinétiques (voir aussi Épilepsie)
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- angine, angor (voir Angine de poitrine)
- anxiété F41.1
- appendicite (aiguë) K35.8
- à répétition K36
- asthme réfractaire (utiliser le cinquième caractère 1) J45.-
- atoniques (akinétiques)
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- basedowisme aigu E05.5
- cardiaque (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
- cardiovasculaire I51.6
- cataleptique (voir Catalepsie)
- cerveau, cérébrale (avec) I64
- diabète sucré I64
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- coeur (cardiaque) (coronaire) (voir Maladie, coeur)
- colère (rage), problème de l'enfant F91.8
- convulsive (du) (voir aussi Convulsions) R56.88
- nouveauné P90
- corticale (focale) (motrice)
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- corticosurrénalienne E27.2
- cyanose, cyanogène, nouveauné P28.2
- éclair G40.4
- émotionnelle F43.2
- réaction (d')
- adaptation F43.2
- aiguë au stress F43.0
- spécifique à l'enfance et à l'adolescence F93.8
- épilepsie, épileptique (voir aussi Épilepsie)
- début focal
- non décrit comme étant réfractaire G40.00
- réfractaire G40.01
- non décrit comme étant réfractaire G40.90
- non spécifique (akinétique) (atonique) (clonique) (myoclonique) (tonique) (tonicoclonique)
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- partielle
- complexe
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- simple
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- réfractaire G40.91
- épileptiforme, épileptoïde R56.88
- focale
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- état (réaction aiguë) F43.0

- fébriles (avec) R56.09
- complexes (atypiques) (compliquées) R56.01
- simple R56.02
- status épilepticus R56.01
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie G41 pour tout status épilepticus associé
- hématies falciformes (drépanocytaire) D57.0
- hystérie, hystérique (idiopathique) (voir aussi Trouble, dissociatif) F44.5
- infantile R56.88
- nouveau-né P90
- jacksonienne (bravais) ( focale) (type moteur) (type sensoriel)
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- myocloniques
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- nitritoïde
- substance appropriée et correctement administrée I95.2
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T37.8
- non épileptiques
- psychogènes F44.5
- oculogyre H51.8
- psychogène F45.8
- panique F41.0
- paralysie I64
- paroxystique (voir Convulsions)
- Pel (tabétique) A52.1
- perte de conscience R55
- hystérique F44.8
- poussé d'insuffisance corticosurrénale E27.2
- psychomotrice (voir aussi Épilepsie)
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- réaction aiguë F43.0
- rénale N28.8
- schizophréniforme, brève F23.2
- sensorielle et motrice (voir Convulsions)
- suffocation R06.8
- surrénalienne E27.2
- syncope R55
- syndrome de Posner Schlossman H40.4
- tabétique A52.1
- tétanie (voir aussi Tétanie) R29.0
- tétanique (du tétanos) (voir aussi Tétanos) A35
- thyrotoxicque E05.5
- tic de salaam
- non décrit comme étant réfractaire G40.40
- réfractaire G40.41
- tonicoclonique
- généralisée
- non décrite comme étant réfractaire G40.60
- réfractaire G40.61
- unique (isolée) (solitaire) R56.88
- uniciforme, uncinée
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- vagale R55
- vasomotrice R55
- vasovagale (paroxystique) (idiopathique) R55
- Cristallin (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cristallurie** R82.9
- Crochu nez, congénital (bout)** Q30.2
- Crohn (maladie de)** K50.9
- gros intestin (côlon ou rectum) K50.1
- avec intestin grêle K50.8
- intestin grêle (duodénum, iléon ou jéjunum) K50.0
- avec gros intestin K50.8
- Croissance**
- exagérée, os NCA M89.3
- insuffisante R62.8
- pour l'âge gestationnel P05.9
- Prolifération (fongoiide) (tumorale) (voir Tumeur, comportement incertain) (8000/1)
- adénoïde (végétative) J35.8
- bénigne (voir Tumeur, bénigne) (8000/0)
- maligne (voir Tumeur, maligne) (8000/3)
- rapide, de l'enfance Z00.2
- secondaire (voir Tumeur, secondaire) (8000/6)
- Cross, syndrome** E70.3
- Croup, croupeux (catarrhal) (infectieux) (inflammatoire) (non diphtérique)** J05.0
- bronchique J20.9
- diphtérique A36.2
- faux J38.5
- parainfluenza B97.80 J05.0
- spasmodique J38.5
- diphtérique A36.2
- striduleux J38.5
- diphtérique A36.2
- Croûte de lait** L21.0
- Crouzon (maladie de)** Q75.1
- CRST, CREST, syndrome** M34.1
- Cruauté chez les enfants (voir aussi Trouble, conduite)** F91.8
- Cruchet (maladie de)** A85.8
- Cruveilhier (atrophie ou maladie de)** G12.8
- Cruveilhier Baumgarten (cirrhose, ou syndrome de)** K74.6
- Cryoglobulinémie, cryoglobulinémique (essentielle) (idiopathique) (mixte) (primaire) (purpura) (secondaire) (vascularite)** D89.1
- avec atteinte des poumons D89.1 J99.8\*
- Cryptite (anale) (rectale)** K62.8
- Cryptococcose, Cryptococcus (infection à) (neoformans)** B45.9
- cérébrale B45.1 G05.2\*
- cérébroméningée B45.1 G02.1\*
- cutanée B45.2 L99.8\*
- disséminée B45.7
- généralisée B45.7
- méningite B45.1 G02.1\*
- os, osseuse B45.3 M90.2\*
- précisée NCA B45.8
- pulmonaire B45.0 J99.8\*
- Cryptopapillite (anus)** K62.8
- Cryptophtalmie** Q11.2
- syndrome Q87.0
- Cryptorchidie, testicule** Q53.9
- bilatérale Q53.2
- unilatérale Q53.1
- Cryptosporidiose** A07.2
- au cours de maladie à VIH B24
- Cryptostromose** J67.6
- Cubital(e) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Cubitus**
- valgus (acquis) M21.0
- congénital Q68.8
- effets tardifs du rachitisme E64.3
- rachitique (séquelle) E64.3
- varus (acquis) M21.1

-- congénital Q68.8  
 -- effets tardifs du rachitisme E64.3  
**Cuir chevelu (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 -- sinueux Q82.8  
**Cuisse (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Cul de sac de Douglas (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Culture positive (de) (d')**  
 -- expectoration R84.5  
 -- gorge R84.5  
 -- nez R84.5  
 -- plaie R89.5  
 -- urines R82.7  
**Culturel(le), privation ou choc Z60.3**  
**Curling, ulcère (de) (voir aussi Ulcère, digestif, aigu) K27.3**  
**Cushing**  
 -- syndrome ou maladie de E24.9  
 -- hypophysodépendant E24.0  
 -- iatrogène E24.2  
 -- médicamenteux E24.2  
 -- précisé NCA E24.8  
 -- ulcère (de) (voir aussi Ulcère, digestif, aigu) K27.3  
**Cushingoïde dû à un traitement stéroïdien**  
 -- substance appropriée et correctement administrée E24.2  
 -- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0  
**Cutis (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 -- hyperelastica Q82.8  
 -- -- acquise L57.4  
 -- laxa (hyperelastica) (voir aussi Dermatolyse) Q82.8  
 -- -- sénilis L57.4  
 -- marmorata R23.8  
 -- osteosis L94.2  
 -- pendula (voir Dermatolyse)  
 -- rhomboïdale L57.2  
 -- verticis gyrata Q82.8  
 -- -- acquise L91.8  
**Cyanogène, cardiopathie I24.9**  
 -- congénitale Q24.9  
**Cyanose R23.0**  
 -- conjonctive H11.4  
 -- digitale paroxystique I73.0  
 -- entérogène D74.8  
 -- rétine, rétinienne H35.8  
**Cycle**  
 -- anovulatoire N97.0  
 -- menstruel, irrégulier N92.6  
 -- -- type précisée NCA N92.5  
 -- veillesommeil, trouble du G47.2  
**Cyclencéphalie Q04.9**  
**Cycliques, vomissements R11**  
 -- psychogènes F50.5  
**Cyclite (avec) (voir aussi Iridocyclite) H20.9**  
 -- diabète sucré (dû à) (E10.38/H22.1\*) (E11.38/H22.1\*)  
 (E13.38/H22.1\*) (E14.38/H22.1\*)  
 -- postérieure H30.2  
 -- syndrome de Fuchs H20.8  
**Cyclocéphalie Q87.0**  
**Cycloïde, personnalité F34.0**  
**Cyclophorie H50.5**  
**Cyclopie, cyclopien Q87.0**  
**Cycloplégie H52.5**  
**Cyclospasme H52.5**  
**Cyclothymie F34.0**  
**Cyclothymique, personnalité F34.0**  
**Cyclotropie H50.4**  
**Cylindres dans les urines R82.9**

**Cylindrome (voir aussi Tumeur, maligne) (8200/3)**  
 -- cutané (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8200/0)  
 -- eccrine dermique (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8200/0)  
**Cylindrurie R82.9**  
**Cylosomie (monstre cylosome) Q89.8**  
**Cymbocéphalie Q67.4**  
**Cyphoscoliose, à cyphoscoliose (acquise) (voir aussi Scoliose) M41.9**  
 -- cardiaque (maladie) I27.1  
 -- congénitale Q67.5  
 -- effets tardifs du rachitisme E64.3  
 -- tuberculeuse A18.0† M49.0\*  
**Cyphose, à cyphose (acquise) M40.2**  
 -- après  
 -- -- laminectomie M96.3  
 -- -- radiothérapie M96.2  
 -- congénitale Q76.4  
 -- de type Morquio Brailsford (spinale) E76.2 M49.8\*  
 -- effets tardifs du rachitisme E64.3  
 -- posturale (chez l'adolescent) M40.0  
 -- secondaire NCA M40.1  
 -- syphilitique, congénitale A50.5 M49.3\*  
 -- tuberculeuse A18.0† M49.0\*  
**Cystadénocarcinome (voir aussi Tumeur, maligne) (8440/3)**  
 -- canal biliaire (8161/3) C22.1  
 -- endométriode (voir Tumeur, maligne) (8380/3)  
 -- -- siège non précisé  
 -- -- -- femme C56  
 -- -- -- homme C61  
 -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- mucineux (8470/3)  
 -- -- papillaire (8471/3)  
 -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- papillaire (8450/3)  
 -- -- -- mucineux (8471/3)  
 -- -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- -- pseudomucineux (8471/3)  
 -- -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- -- séreux (8460/3)  
 -- -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- -- pseudomucineux (8470/3)  
 -- -- -- papillaire (8471/3)  
 -- -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- -- -- séreux (8441/3)  
 -- -- -- -- papillaire (8460/3)  
 -- -- -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 -- -- -- -- -- siège non précisé C56  
 -- -- -- -- -- siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
**Cystadénofibrome (9013/0)**  
 -- cellules claires (voir Tumeur, bénigne) (8313/0)  
 -- endométriode (8381/0) D27  
 -- limite de la malignité (8381/1) D39.1  
 -- -- malin (8381/3) C56



– tuberculeuse A18.1 N33.0\*

**Cystocèle (urétrécèle)**

– au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.8

– – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8

– – entraînant une dystocie O65.5

– – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1

– femme N81.1

– – avec prolapsus de l'utérus (voir Prolapsus, utérus)

– homme N32.8

**Cystolithiase N21.0**

**Cystome (voir aussi Tumeur, bénigne) (8440/0)**

– mucineux (8470/0)

– – siège non précisé D27

– – siège précisé (voir Tumeur, bénigne)

– séreux (8441/0)

– – siège non précisé D27

– – siège précisé (voir Tumeur, bénigne)

**Cystoplégie (avec) N31.2**

– neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*)

(E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)

**Cystoptose N32.8**

**Cystopyélite (avec) (voir aussi Pyélonéphrite) N12**

– calcul (bloqué) (récidivant) N20.9

– diabète sucré (dû à) N12

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28

**Cystorragie N32.8**

**Cystosarcome phyllode (9020/1) D48.6**

– bénin (9020/0) D24

– malin (voir Tumeur, sein, maligne) (9020/3)

**Cystostomie**

– état Z93.5

– surveillance de Z43.5

**Cystourétrite (voir aussi Urétrite) N34.2**

**Cystourétrécèle (voir aussi Cystocèle)**

– femme N81.1

– – avec prolapsus utérin (voir Prolapsus, utérovaginal)

– homme N32.8

**Cytomégalovirus, infection à B25.9**

– maternelle, (suspectée) lésions fœtales affectant la prise en charge de la grossesse O35.3

**Cytomycose (réticuloendothéliale) B39.4**

**Cytopathie**

– mitochondriale Q99.8

**Cytostéatonecrose du sein N64.1**



## D

- Da Costa (syndrome de)** F45.3
- Dacryadénite, dacryoadénite (aiguë) (chronique)** H04.0
- Dacryocystite (aiguë) (phlegmoneuse)** H04.3
- chronique H04.4
  - nouveauté P39.1
  - syphilitique A52.7 H06.0\*
  - – congénitale (précoce) A50.0 H06.0\*
  - trachomateuse, évolutive A71.1
- Dacryocystoblennorrhée** H04.4
- Dacryocystocèle** H04.6
- Dacryolithé** H04.5
- Dacryolithiase** H04.5
- Dacryome** H04.6
- Dacryopéricystite (aiguë) (subaiguë)** H04.3
- chronique H04.4
- Dacryops** H04.1
- Dacryopsialadénopathie atrophique** M35.0
- Dacryosténose** H04.5
- congénitale Q10.5
- Dactylite** L08.9
- os (voir aussi Ostéomyélite) M86.9
  - syphilitique A52.7 M90.1\*
  - tuberculeuse A18.0† M90.0\*
- Dactylolyse spontanée (aïnhum)** L94.6
- Dactylosymphyse (voir Syndactylie)**
- Daltonisme** H53.5
- Dandy Walker (syndrome de)** Q03.1
- Danlos (syndrome de)** Q79.6
- Darier Roussy, sarcoïde hypodermique de** D86.3
- Darier White (maladie de) (congénitale)** Q82.8
- signifiant érythème annulaire centrifuge L53.1
- Darling, maladie de ou histioplasmose** B39.4
- Darwin, tubercule de** Q17.8
- Dawson, encéphalite subaiguë (à corps d'inclusions) de** A81.1
- De Debré Toni Fanconi (syndrome de)** E72.0
- De Morgan, taches de** I78.1
- De Quervain**
- maladie de M65.4
  - thyroïdite de E06.1
- Débilité (asthénique) (chronique) (générale)** R53
- congénitale ou du nouveauté NCA P96.9
  - mentale (voir Retard, mental)
  - nerveuse F48.0
  - psychogène (au sens d'asthénie) F48.0
  - sénile R54
  - vieillesse R54
- Déboîtement (voir Luxation)**
- Debray Milkman Looser (syndrome de)** M83.8
- Débris, ovariens, dans la trompe de Fallope** Q50.6
- Décalcification**
- dents K03.8
  - os M81.9
- Décapitation** S18
- fœtus (pour faciliter l'accouchement) P03.8
- Décapsulation, rein** N28.8
- Décentrement, pupille** H57.0
- Décharge (de) (du)**
- diencéphalique autonome idiopathique
  - – non décrit comme étant réfractaire G40.50
  - – réfractaire G40.51
  - excessive d'urine R35.-
  - mamelon N64.5
  - oreille H92.1
  - pénien R36
  - résultat anormal (voir Anormalité, échantillon)
  - rétronasale (voir Sinusite)
  - sein (femme) (homme) N64.5
  - urétrale R36
  - vaginale N89.8
- Déchirure (avec) (de) (en) (voir aussi Plaie, ouverte)**
- accidentelle, compliquant la chirurgie T81.2
  - anale, anus (sphincter) S31.8
  - – compliquant l'accouchement O70.2
  - – – avec lacération de la muqueuse anale ou rectale O70.3
  - – non traumatique, non puerpérale (voir aussi Fissure, anus) K60.2
  - – – aiguë K60.0
  - – – chronique K60.1
  - articulation (voir Entorse)
  - avortement (nouvel épisode) O08.6-
  - capsule articulaire (voir Entorse)
  - cartilage (voir aussi Entorse)
  - – articulaire, ancienne M24.1
  - – genou (voir Déchirure, ménisque)
  - – semilunaire (voir Déchirure, ménisque)
  - centrale (périnéale), compliquant l'accouchement O70.9
  - cérébrale, cerveau (cortex) (diffuse) (membrane) (toute partie) S06.2-
  - – localisée S06.3-
  - – pendant l'accouchement P10.8
  - – – avec hémorragie P10.1
  - – cervelet S06.2-
  - cloison rectovaginale (traumatique) (voir aussi Déchirure, rectovaginale) S31.8
  - – ancienne (postpartum) N89.8
  - – compliquant l'accouchement, au cours de l'accouchement (après épisiotomie) O71.4
  - – – avec lacération du périnée O70.2
  - – – – avec muqueuse anale ou rectale O70.3
  - – non puerpérale, non traumatique N89.8
  - cœur S26.8
  - – avec hémopéricarde S26.0
  - coiffe des rotateurs (complète) (incomplète) (non traumatique) M75.1
  - – traumatique (tendon) S46.0
  - – – capsule S43.401
  - – col utérin (utérus) (due à)
  - – accouchement ancien (postpartum) N88.1
  - – au cours de l'accouchement O71.3
  - – causant éversion N86
  - – compliquant avortement (voir Avortement, par type, avec, complication précisée NCA)
  - – nonpuerpérale, nontraumatique N88.1
  - – traumatique S37.6
  - – traumatisme obstétrical (récent) O71.3
  - cordages tendineux NCA I51.1
  - – après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.4
  - – coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (voir Infarctus, myocarde)

- cordon ombilical
- affectant fœtus ou nouveau-né par perte de sang fœtal P50.1
- compliquant l'accouchement O69.8-
- cortex (cérébral) S06.2-
- disque intervertébral (voir Déplacement, disque)
- encéphale (voir Lacération, cérébrale)
- entraînant l'éversion du col de l'utérus (ancien) N86
- fourchette, compliquant l'accouchement O70.0
- hymen, au cours de l'accouchement O70.0-
- intestin
- compliquant
- avortement (nouvel épisode) O08.6-
- grossesse ectopique ou molaire (nouvel épisode) O08.6-
- traumatisme obstétrical (au cours de l'accouchement) O71.5
- intracrânienne (avec lésion diffuse) NCA (due à) S06.2-
- avec lésion en foyer S06.3-
- traumatisme obstétrical P10.9
- précisée NCA P10.8
- jonction musculotendineuse, nontraumatique M66.5
- kyste (voir aussi Kyste)
- poplité M66.0
- synovial M66.1
- poplité M66.0
- lèvres, lèvres
- buccale, buccales S01.5-
- compliquant l'accouchement O70.0-
- vulvaire, vulvaires, grande, grandes ou petite, petites S31.4-
- au cours de l'accouchement O70.0-
- ligament (attaché) (insertion) (voir aussi Entorse) T14.3
- genou S83.6-
- ancienne M23.8
- large
- au cours de l'accouchement O71.6-
- compliquant avortement (voir Avortement, par type, avec, complication précisée NCA)
- syndrome (de déchirure) N83.8
- traumatisme obstétrical O71.6-
- méninges S06.2-
- ménisque (en anse de seau) (externe) (genou) (interne) (médian) (traumatique récente) S83.2-
- ancienne (déchirure) M23.2
- avec lésion des ligaments du genou (croisés) (latéraux) S83.7
- sites autres que le genou (voir Entorse, selon le siège)
- moelle épinière (méninges) (voir aussi Traumatisme, moelle épinière, par région)
- fœtus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.5
- multiple T01.9
- muscle, muscles (attaché) (insertion) (voir aussi Traumatisme, muscle) T14.6
- nontraumatique M62.1
- périnéaux, au cours de l'accouchement (après épisiotomie) O70.1-
- vaginaux, au cours de l'accouchement (après épisiotomie) O70.1-
- nerf (voir Traumatisme, nerf)
- oculaire, oculaires NCA S05.3
- annexes NCA S01.1-
- oeil (globe) (avec) (sans protrusion ni perte de tissu intraoculaire) S05.3
- lacération et rupture (sans protrusion ou perte du tissu intraoculaire) S05.3-
- pénétrante (sans corps étranger) S05.6
- protrusion ou perte de tissu intraoculaire S05.2
- organe interne (abdomen, bassin ou thorax) (voir Traumatisme, selon le siège)
- localisations externes, traumatique (voir Plaie)
- paupière S01.1-
- pelvien, pelvienne
- organe NCA, traumatisme obstétrical, au cours de l'accouchement O71.5
- compliquant avortement (voir Avortement, par type, avec, complication précisée NCA)
- plancher (muscles) S31.0
- ancienne (postpartum) N81.8
- compliquant
- accouchement, au cours de l'accouchement (après épisiotomie) O70.1
- avortement (voir Avortement, par type, avec ,complication précisée NCA)
- non puerpérale S31.0
- traumatique S31.0-
- périnée, périnéale (traumatique) S31.0
- ancienne (postpartum) N81.8
- au cours de l'accouchement O70.9
- centrale O70.9
- complète O70.2-
- compliquée O70.3-
- impliquant, intéressant
- anus (sphincter) O70.2
- cloison rectovaginale O70.2
- avec muqueuse anale ou rectale O70.3
- fourchette O70.0
- hymen O70.0
- lèvres, grandes ou petites O70.0
- muscles du périnée O70.1
- muscles vaginaux O70.1
- peau O70.0
- plancher pelvien O70.1
- sphincter (anal) O70.2
- avec muqueuse anale ou rectale O70.3
- vagin O70.0
- muscles O70.1-
- vulve O70.0
- incomplète (premier degré) O70.0-
- second degré O70.1-
- légère O70.0-
- premier degré O70.0
- quatrième degré O70.3
- second degré O70.1
- secondaire O90.1
- troisième degré O70.2
- des muscles, compliquant l'accouchement O70.1
- masculin S31.0
- obstétricale (voir Déchirure, périnée, au cours de l'accouchement)
- secondaire (postpartum) O90.1
- péritoine, traumatisme obstétrical, au cours de l'accouchement O71.5
- rate S36.0
- rectovaginale (cloison)
- ancienne (postpartum) N89.8
- au cours de l'accouchement (après épisiotomie) O71.4
- avec périnée O70.2
- et muqueuse anale O70.3
- non puerpérale, non traumatique N89.8
- traumatique S31.8
- rétine, rétinienne (en fer à cheval) (lambeau) (sans décollement) H33.3
- avec décollement (par) H33.0
- traction (avec) H33.4

---- diabète sucré (dû à) H33.4  
**Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .33  
 – susépineux (complète) (incomplète) (non traumatique) M75.1  
 – tendon (attaché) (insertion) (d') (voir aussi Traumatisme, muscle ou tendon) T14.6  
 -- Achille S86.0  
 -- spontanée (nontraumatique) M66.5  
 ---- extenseur M66.2  
 ---- fléchisseur M66.3  
 ---- précisé NCA M66.4  
 – tente du cervelet S06.2  
 -- obstétricale P10.4  
 – tissu périurétral S37.8  
 -- compliquant avortement (voir Avortement, par type, avec, complication précisée NCA)  
 -- traumatisme obstétrical, au cours de l'accouchement O70.0-  
 – traumatique (voir aussi Plaie, ouverte) T14.1  
 – urètre (due à)  
 -- compliquant avortement (voir Avortement, par type, avec, complication précisée NCA)  
 -- nonpuerpérale, nontraumatique N36.8  
 -- traumatique S37.3  
 -- traumatisme obstétrical, au cours de l'accouchement O71.5  
 – utérus (traumatique) S37.6  
 -- ancienne (postpartum) N85.8  
 -- avant le début du travail O71.-  
 -- compliquant avortement (voir Avortement, par type, avec, complication précisée NCA)  
 -- nonpuerpérale, nontraumatique N85.8  
 -- pendant le travail O71.18-  
 ---- affectant fœtus ou nouveau-né P03.8  
 -- traumatisme obstétrical NCA O71.18  
 – vagin (basse) (au cours de) (compliquant) (traumatique) S31.4  
 -- accouchement (et) O70.0-  
 ---- haute (instrumentale) (médiane) (profonde) (sulcus) O71.4-  
 ---- muscles (périnée) (vagin) O70.1-  
 -- ancienne (postpartum) N89.8  
 -- compliquant avortement (voir Avortement, par type, avec, complication, précisée NCA)  
 -- non puerpérale, non traumatique N89.8  
 – vaisseaux sanguins (voir Traumatisme, vaisseaux sanguins)  
 – vessie (urinaire) (traumatique) S37.2  
 -- compliquant avortement (voir Avortement, par type, avec, complication précisée NCA)  
 -- traumatisme obstétrical, au cours de l'accouchement O71.5-  
 – vulve (traumatique) S31.4  
 -- ancienne (postpartum) N90.8  
 -- compliquant l'accouchement O70.0  
 -- non puerpérale, non traumatique N90.8  
**Déciduite (aiguë) (voir Infection, déciduale)**  
**Déclenchement du travail, affectant le fœtus ou le nouveau-né** P03.8  
**Déclin (général) (voir aussi Débilité) R53**  
 – cognitif, associé à l'âge R41.8  
**Décollement**  
 – cartilage (voir aussi Entorse) T14.3  
 – choroïde (ancien) (postinfectieux) (simple) (spontané) H31.4  
 – col de l'utérus, annulaire  
 -- compliquant l'accouchement O71.3  
 – ligament (voir Entorse)  
 – ménisque (genou) (dû à) M23.3  
 -- déchirure ou lésion ancienne M23.2  
 -- lésion traumatique récente S83.2-

– placenta (prématuré) (voir aussi Hématome, rétroplacentaire) O45.9  
 – rétine (sans déchirure rétinienne) (avec) (par) H33.2  
 -- déchirure rétinienne H33.0  
 -- épithélium pigmentaire H35.7  
 -- précisé NCA H33.5  
 -- rhéomatogène H33.0  
 -- séreux H33.2  
 -- traction (avec) H33.4  
 ---- diabète sucré (dû à) H33.4  
**Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .33  
 – vitré (corps) H43.8  
**Décoloration, ongles L60.8**  
**Décompensation**  
 – cardiaque (aiguë) (chronique) (voir aussi Maladie, cardiaque) I51.9  
 – cardiorénale I13  
 – cardiovasculaire (voir aussi Maladie, cardiovasculaire) I51.6  
 – hépatique (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9  
 – myocardique (aiguë) (chronique) (voir aussi Maladie, cardiaque) I51.9  
 – respiratoire J98.8  
**Décompression, mal de T70.3**  
**Découragement R45.3**  
**Découverte d'un cadavre (cause inconnue) R98**  
**Dédoublément**  
 – bruits du coeur R01.2  
 – jet urinaire R39.18  
 – lèvres, congénital (voir aussi Fente, labiale) Q36  
 – ongles L60.3  
 – pied Q72.7  
**Défaillance (de)**  
 – anastomose interne, tout site T81.3  
 – aortique (valve) I35.8  
 -- rhumatismale I06.8  
 – cardiorénale (chronique) I50.9  
 – cardiorespiratoire (voir aussi Insuffisance, cardiaque) R09.2  
 – circulatoire (périphérique) (voir aussi Choc) R57.9  
 – fœtus ou nouveau-né P29.8  
 – coeur, cardiaque (avec) (due à) (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9  
 -- administration d'un anesthésique ou autre sédatif au cours de  
 ---- grossesse O29.1-  
 ---- puerpéralité, suite de couches O89.1-  
 ---- travail et accouchement O74.2-  
 -- artériosclérose I25.1-  
 -- congestive (voir aussi Insuffisance, cardiaque, globale) I50.0  
 -- diabète sucré (due à) I50.9  
**Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52  
 -- dilatation, dilatée (voir aussi Hypertrophie, coeur) I51.7  
 -- droite (secondaire à insuffisance cardiaque gauche, conditions en I50.1) (voir aussi Insuffisance, cardiaque, globale) I50.0  
 -- gauche (voir aussi Insuffisance, cardiaque, gauche) I50.1  
 -- nouveau-né P29.0  
 -- organique (voir Maladie, coeur)  
 -- prothèse intracardiaque I97.1  
 -- valvulaire (voir Endocardite)  
 – mitrale I05.8  
 – myocarde (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9  
 – rénale (avec) (voir Insuffisance, rénale)  
 -- hypertension I12  
 – respiratoire (avec) (voir aussi Insuffisance, respiratoire) J96.99  
 -- aiguë J96.09

- consécutive à une intervention chirurgicale (non thoracique) J95.2
- thoracique J95.1
- Type I [hypoxique] J96.00
- Type II [hypercapnique] J96.01
- centrale G93.88
- chronique J96.19
- consécutive à une intervention chirurgicale J95.3
- Type I [hypoxique] J96.10
- Type II [hypercapnique] J96.11
- insuffisance d' autre organe, coder chaque site (Insuffisance, organe, multiple NCA)
- nouveau-né P28.5
- Type I [hypoxique] J96.90
- Type II [hypercapnique] J96.91
- ventriculaire gauche (voir aussi Insuffisance, cardiaque, gauche) I50.1
- Déférentectomie, admission pour** Z30.2
- Déférentite (nodosa)** N49.1
- gonorrhéique (aiguë) (chronique) A54.2 N51.8\*
- tuberculeuse A18.1† N51.8\*
- Défibriation (syndrome de)** D65
- antepartum
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- consécutif à
- avortement (à répétition) O08.1-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.1-
- fœtus ou nouveau-né P60
- pendant l'accouchement O67.0
- postpartum O72.3
- Déficience**
- vision NCA H54.9
- vue, visuelle
- binoculaire H54.9
- légère H54.3
- modérée H54.2
- sévère H54.1
- monoculaire
- modérée H54.6
- sévère H54.5
- Déficit (voir aussi Carence)**
- 11 hydroxylase E25.0
- 21 hydroxylase E25.0
- 5 alpharéductase (avec pseudohermaphrodisme, masculin) E29.1
- adénosine désaminase (ADA) D81.3
- alpha 1 antitrypsine E88.0
- anticorps avec immunoglobulines augmentées ou normales D80.6
- attention (voir Trouble, attention)
- calorique (voir aussi Malnutrition) E46
- sévère E43
- avec marasme (et) E41
- kwashiorkor E42
- carboxykinase phospho-énol pyruvate E74.4
- avec anémie D55.2
- carboxylase biotinedépendante D81.8
- catalase E80.3
- chaîne légère kappa D80.8
- complément D84.1
- complexe
- majeur d'histocompatibilité D81.9
- classe
- I D81.6
- II D81.7
- récepteur de la membrane cellulaire (CR3) D71

- enzymes circulants NCA E88.0
- fructose 1, 6 diphosphatase E74.1
- galactokinase E74.2
- glycuronyltransférase E80.5
- hypoxanthineguanine phosphoribosyltransférase (HG PRT) E79.1
- immunitaire (voir aussi Immunodéficience) D84.9
- avec
- albinisme partiel D82.8
- anomalie majeure D82.9
- précisée NCA D82.8
- déficit (prédominant) de la production d'anticorps D80.9
- précisé NCA D80.8
- micromélie D82.2
- réponse héréditaire anormale au virus Epstein Barr D82.3
- thrombocytopénie et eczéma D82.0
- cellulaire D84.8
- combiné D81.9
- précisé NCA D81.8
- sévère (DICS) (avec) D81.9
- dysgénésie réticulaire D81.0
- nombre faible (ou normal) de cellules B D81.2
- et nombre faible de cellules T D81.1
- commun variable D83.9
- avec
- anomalie prédominante (en)
- lymphocytes T immunorégulateurs D83.1
- nombre et fonction des lymphocytes B D83.0
- autoanticorps antilymphocytes B ou T D83.2
- précisé NCA D83.8
- complexe majeur d'histocompatibilité
- classe
- I D81.6
- II D81.7
- humoral D80.9
- précisé NCA D84.8
- immunoglobine, sélectif
- A (IgA) D80.2
- G (IgG) (sousclasses) D80.3
- M (IgM) D80.4
- inhibiteur de la C1 estérase (C1 INH) D84.1
- lactase
- congénital E73.0
- secondaire E73.1
- lécithine cholestérol acyltransférase E78.6
- lipoprotéines de haute densité E78.6
- NADH méthémoglobine réductase (congénitale) D74.0
- peroxydase E80.3
- phosphatase acide E83.3
- phosphorylase hépatique E74.0
- potassium E87.6
- purine nucléoside phosphorylase (PNP) D81.5
- pyruvate carboxylase, déshydrogénase E74.4
- avec anémie D55.2
- récepteur au cortisol E27.4
- sodium (Na) E87.1
- sucrase E74.3
- sulfatase E75.2
- sulfiteoxydase E72.1
- Défiguration (due à des cicatrices)** L90.5
- Defluvium**
- capillorum (voir aussi Alopecie) L65.9
- ciliorum H02.7
- onychomadésis L60.8
- Déformation (acquise) (système ostéoarticulaire) (de) (en)** M95.9
- acquise (voir Malformation selon le site)

- angle (externe) (interne) de la fente palpébrale (de la paupière) H02.5
- angulaire (voir Coudure)
- osseuse (voir Courbure)
- appareil lacrymal H04.6
- articulation M21.9
- sacroiliaque (congénitale) Q74.2
- avantbras M21.9
- bassin (avec) M95.5
- disproportion O33.0-
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0-
- bouche K13.7
- bras M21.9
- congénital NCA Q68.8
- bronches J98.0
- bulbe duodénal K31.8
- canal
- biliaire (congénitale) Q44.5
- cholédoque K83.8
- congénitale Q44.5
- cystique K82.8
- congénitale Q44.5
- déférent N50.8
- éjaculateur N50.8
- hépatique K83.8
- congénitale Q44.5
- lacrymal H04.6
- caroncule lacrymale H04.6
- cartilage
- cricoïde J38.7
- nasal M95.0
- thyroïde J38.7
- ceinture scapulaire Q74.0
- cerveau Q04.9
- champ visuel (contraction) H53.4
- cheville (articulation) M21.6
- cicatricielle (voir Cicatrice)
- circonvolutions Q04.8
- clavicule M21.8
- congénitale Q74.0
- clitoris N90.8
- congénitale Q52.6
- cloison nasale J34.2
- coccyx M43.8
- congénitale Q76.4
- coeur (auricule) (ventricule) Q24.8
- valve (valvule) Q24.8
- col utérin (utérus) N88.8
- congénitale Q51.9
- côlon K63.8
- colonne vertébrale (due à) (voir aussi Courbure, colonne vertébrale) M43.9
- congénitale Q67.5
- précisée NCA M43.8-
- rachitisme E64.3
- congénitale (par compression in utero)
- cou Q68.0
- crâne NCA Q67.4
- face Q67.1
- non due à compression Q67.4
- jambe Q68.5
- mâchoire Q67.4
- pari thoracique Q67.8
- pied (en) Q66.9
- valgus NCA Q66.6
- varus NCA Q66.3
- rachis Q67.5
- cornée H18.7
- côte M95.4
- cou M95.3
- torticolis (voir Torticolis)
- coude (articulation) M21.9
- crâne M95.2
- cristallin H27.8
- congénitale Q12.8
- cubitus NCA M21.9
- congénitale Q68.8
- cuisse M21.9
- diaphragme J98.6
- disque intervertébral M51.8
- doigt (congénital) Q68.1
- en col de cygne (main) M20.0
- dos M43.9
- duodénum K31.8
- épaule (articulation) M21.9
- estomac K31.8
- face M95.2
- fémur M21.8
- congénitale NCA Q68.8
- flexion (articulation) M21.2
- foie K76.8
- front M95.2
- gencives NCA K06.8
- genou NCA M21.9
- articulation (congénitale) Q68.2
- globe oculaire H44.8
- gros orteil (acquise) NCA M20.3
- hallux rigidus (acquis) M20.2
- congénital Q74.2
- effets tardifs du rachitisme E64.3
- marteau (acquis) NCA M20.3
- valgus (acquis) M20.1
- congénital Q66.8
- varus (acquis) M20.3
- congénital Q66.3
- hanche (articulation) (dûe à) M21.9
- ostéochondrite juvénile antérieure M91.2
- hépatique Q44.7
- humérus M21.8
- congénitale NCA Q68.8
- hymen N89.8
- congénitale Q52.4
- intestin (grêle) (gros) K63.8
- iris H21.5
- ischion M95.5
- jambe M21.9
- congénitale NCA Q68.8
- joue M95.2
- langue K14.8
- congénitale Q38.3
- larynx J38.7
- lèvres, lèvres
- buccale NCA K13.0
- grande ou petite N90.8
- congénitale Q52.7
- ligament M24.2
- lombosacrée (articulation) (région) M43.8
- congénitale Q76.4
- mâchoire K07.9

- précisée NCA K07.8
- Madelung Q74.0
- main M21.9
- mamelon N64.8
- maxillaire K07.9
- précisée NCA K07.8
- membre (en) M21.9
- flexion M21.2
- précisée NCA M21.8
- valgus NCA M21.0
- varus NCA M21.1
- menton M95.2
- métacarpe M21.9
- métatarse M21.6
- moelle épinière Q06.8
- muscle M62.8
- oculaire H50.6
- nerf Q07.8
- nez M95.0
- cloison J34.2
- congénitale Q30.8
- os (cornets) M95.0
- syphilitique (congénitale) A50.5
- tardive A52.7† J99.8\*
- oeil (annexes) Q15.8
- oesophage K22.8
- omoplate M21.8
- congénitale Q74.0
- ongle L60.8
- orbite H05.3
- oreille (externe) pavillon H61.1
- congénitale Q17.3
- interne Q16.5
- osselets Q16.3
- en chouffleur M95.1
- organe
- Corti Q16.5
- siège non répertorié (voir Anomalie, selon le siège)
- orteil (acquise) M20.6
- congénitale Q66.9
- précisée NCA M20.5
- os (acquise) M95.9
- congénitale
- crâne NCA (avec) Q75.8
- encéphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- hydrocéphalie Q03.9
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- microcéphalie Q02
- face NCA Q75.8
- main Q68.1
- frontal M95.2
- iliaque M95.5
- oviducte Q50.6
- palais K10.8
- parties molles K13.7
- pancréas K86.8
- congénital Q45.3
- paroi
- abdominale M95.8
- thoracique M95.4
- os, congénitale Q67.8
- paupière H02.8
- pavillon de l'oreille H61.1
- pelvienne (avec) M95.5

- disproportion O33.0-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O65.0-
- tissus mous
- compliquant la grossesse O34.8-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.8
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- pénis N48.8
- péroné NCA Q68.8
- pharynx J39.2
- pied NCA M21.6
- congénitale Q66.9
- poignet (articulation) (os) M21.9
- congénitale Q68.8
- posturale (voir Courbure, colonne vertébrale)
- pouce M20.0
- précisée NCA M95.8
- prépuce N48.8
- prostate N42.8
- pupille H21.5
- pylore K31.8
- rachis M43.9
- lombaire, congénitale (avec) Q76.4
- disproportion O33.8-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- entraînant une dystocie O65.0-
- radius M21.9
- congénitale NCA Q68.8
- rate D73.8
- congénitale Q89.0
- rectum K62.8
- rein (calice) (congénital) (pelvis) Q63.9
- acquise N28.8
- artère Q27.2
- acquise I77.8
- rotation (articulation) M21.8
- rotule M22.8
- congénitale Q68.2
- sablier (voir Contraction, contracture, en sablier)
- sacroiliaque (articulation) M43.8
- sacrolombaire (articulation) M43.8
- sacrum M43.8
- congénitale Q76.4
- sein N64.8
- Sprengel (congénitale) Q74.0
- sternum M95.4
- congénitale NCA Q76.7
- talon M21.6
- testicule N50.8
- tête M95.2
- thorax (paroi) M95.4
- osseuse, osseux, congénitale Q67.8
- tibia (acquis) M21.8
- congénital NCA Q68.8
- en lame de sabre (syphilitique) A50.5† M90.2\*
- trachée (anneaux) (cartilage) J39.8
- congénitale Q32.1-
- trompe (de)
- Eustache (congénitale) Q16.4
- Fallope N83.8
- congénitale Q50.6
- tronc M95.8
- uretère N28.8
- congénitale Q62.8

- urètre N36.8
- congénitale Q64.78
- provoquant une occlusion Q64.3
- utérus N85.8
- congénitale Q51.9
- vagin N89.8
- congénitale Q52.4
- vaisseaux
- capillaires I78.8
- rein (congénital) Q27.2
- verge N48.8
- vertèbre M43.9
- congénitale Q76.4
- vésicule biliaire K82.8
- vessie (col) (sphincter) (trigone) N32.8
- congénitale Q64.78
- voies biliaires K83.8
- vulve N90.8
- congénitale Q52.7
- Dégénérescence, dégénératif, dégénérative (de)**
- amyloïde (voir aussi Amylose) E85.9
- aorte, aortique I70.0
- graisseuse I77.8
- artère, artérielle (athéromateuse) (calcaire) (calcifiante) (voir aussi Artériosclérose) I70.9
- amyloïde E85.8† I79.8\*
- cérébrale, amyloïde E85.4 I68.0\*
- lenticulostrée I67.2
- Mönckeberg (de), sans gangrène (NCA) I70.20
- avec gangrène I70.21
- qui se rapporte à la média, sans gangrène (NCA) I70.20
- avec gangrène I70.21
- artériovasculaire (voir Artériosclérose)
- articulaire (voir aussi Arthrose) M19.9
- multiple (voir aussi Arthrose) M15.9
- vertébrale (voir aussi Arthrose, vertébrale) M47.9
- athéromateuse (voir Artériosclérose)
- bord, rebord pupillaire H21.2
- calcifiante NCA R89.7
- capillaires (graisseuse) I78.8
- amyloïde E85.8† I79.8\*
- cardiaque (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- cardiorénale (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- cardiovasculaire (avec artériosclérose) (voir aussi Maladie, cardiovasculaire) I51.6
- avec hypertension (voir Hypertension)
- rénale (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- cartilage articulaire NCA M24.1-
- genou M23.3-
- cérébelleuse (voir aussi Dégénérescence, cerveau) G31.9
- alcoolique G31.2
- héréditaire G11.9
- primaire (héréditaire) (sporadique) G11.9
- cérébrale (voir Dégénérescence, cerveau)
- cérébromaculaire (maladie de Batten) E75.4
- cérébrovasculaire I67.9
- cerveau (corticale) (diffuse) (parenchymateuse) (progressive) G31.9
- alcoolique G31.2
- artérioscléreuse I67.2
- au cours de, dans
- alcoolisme G31.2
- avitaminose (carence en vitamine) B12 E53.8† G32.8\*
- béribéri E51.1† G32.8\*
- éthylisme G31.2
- hydrocéphalie congénitale Q03.9
- lipidose
- cérébrale E75.4† G32.8\*
- généralisée E75.6† G32.8\*
- maladie ou syndrome de
- cérébrovasculaire I67.9
- Fabry (Anderson) E75.2† G32.8\*
- Gaucher E75.2† G32.8\*
- Hunter E76.1† G32.8\*
- Niemann Pick E75.2† G32.8\*
- tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G32.8\*
- mucopolysaccharidose E76.3† G32.8\*
- myxoedème E03.9† G32.8\*
- sphingolipidose E75.3† G32.8\*
- tumeur (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G32.8\*
- infantile G31.9
- précisée NCA G31.8
- kystique G31.8
- congénitale Q04.6
- précisée NCA G31.8
- sénile NCA G31.1
- cervelet (voir Dégénérescence, cerveau)
- changements, colonne ou vertèbres M47.9
- choriorétinienne H31.1
- héréditaire H31.2
- choroïde colloïde) (drusen) H31.1
- héréditaire H31.2
- cochléaire H83.8
- coeur (graisseuse) (hyaline) (murale) (sénile) (avec) I51.5
- amyloïde E85.4† I43.1\*
- athéromateuse I25.1-
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- goutteuse M10.0† I43.8\*
- hypertensive ou due à hypertension (voir Cardiopathie, hypertensive)
- rhumatismale (non évolutive) I09.0
- évolutive, aiguë ou subaiguë I01.2
- avec chorée I02.0
- rhumatisme articulaire aigu (non évolutif) I09.0
- évolutif I01.2
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- syphilitique A52.0† I52.0\*
- valvulaire (voir Endocardite)
- col utérus, utérin N88.8
- suite à des irradiations (effet visé, désiré) N88.8
- colonne vertébrale (voir aussi Spondylarthrose) M47.9
- combinée (subaiguë) de la moelle (voir aussi Dégénérescence, moelle, combinée) E53.8† G32.0\*
- conjonctive H11.1
- corne antérieure, moelle épinière G12.21
- cornée (anciennes cicatrices) (cicatricielle) (hyaline) H18.4
- endoépithéliale, Fuchs H18.5
- familiale héréditaire H18.5
- sénile H18.4
- cornet, cornets (nez) J34.88
- corps
- ciliaire H21.2
- thyroïde E07.8
- vitré H43.8
- corticale (cérébelleuse) (cérébrale) (parenchymateuse) G31.8
- alcoolique G31.2
- diffuse, due à une artériopathie I67.2

- héréditaire G11.9
- cristallin H27.8
- cutanée L98.8
- amyloïde E85.4† L99.0\*
- colloïde L98.8
- discopathie (voir Dégénérescence, disque intervertébral NCA)
- disque intervertébral NCA (tout siège sauf cervical) M51.3
- avec
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- radiculite ou radiculopathie M51.1† G55.1\*
- cervical, cervicodorsal, cervicothoracique M50.3
- avec
- myélopathie M50.0† G99.2\*
- névrite, radiculite ou radiculopathie M50.1† G55.1\*
- lombaire, lombosacré M51.3
- avec
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- névrite, radiculite, radiculopathie ou sciatique M51.1† G55.1\*
- thoracique, dorsolombaire M51.3
- avec
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- névrite, radiculite, radiculopathie ou sciatique M51.1† G55.1\*
- disséminée (système nerveux autonome) G90.3
- dorsolatérale (moelle épinière) (voir Dégénérescence, combinée)
- encéphale (voir Dégénérescence, cerveau)
- épiphyse, cérébrale E34.8
- extrapyramidale G25.9
- facette articulaire (vertébrale) (voir aussi Spondylarthrose) M47.9
- faisceau
- de His (voir Bloc)
- pyramidal (voir Dégénérescence, cerveau)
- fibreuse (voir Fibrose)
- foie (diffuse) NCA K76.8
- amyloïde E85.4† K77.8\*
- graisseuse (non alcoolique) NCA K76.0
- alcoolique K70.0
- hypertrophique K76.8
- kystique K76.8
- congénitale Q44.6
- parenchymateuse, aiguë ou subaiguë K72.0
- pigmentaire K76.8
- toxique (aiguë) K71.9
- ganglion lymphatique I89.8
- amyloïde E85.4
- hyaline I89.8
- glande
- pinéale E34.8
- sudoripare (kystique) L74.8
- globe oculaire H44.5
- globus pallidus G23.0
- graisseuse (diffuse) (généralisée)
- coeur (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- foie (non alcoolique) NCA K76.0
- alcoolique K70.0
- myocarde (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- pancréas K86.8
- placenta (voir Placenta, anormal)
- hépatolenticulaire (avec cirrhose hépatique) (de Wilson) (familiale) (progressive) E83.0
- hépatorénale K76.7
- hyaline (diffuse) (généralisée) M62.8-
- localisée (voir Dégénérescence, selon le siège)
- hypophyse E23.6
- intestin, intestinale K63.8
- amyloïde E85.4† K93.8\*
- iris (pigmentaire) H21.2
- ischémique (voir Ischémie)
- Junius Kuhnt H35.3
- labyrinthe
- membraneux, congénitale (entraînant une altération (avec atteinte) de l'audition) Q16.5
- osseux H83.8
- lenticulaire (avec cirrhose) (de Wilson) (familiale) (progressive) E83.0
- artère striée I67.2
- macula, maculaire (acquise) (atrophique) (disciforme) (exsudative) (sénile) (avec) H35.3
- congénitale ou héréditaire H35.5
- diabète sucré (dû à) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- mamelon N64.8
- membrane (de)
- Bruch H31.1
- synoviale (pulpeuse) M67.8
- ménisque (interne) (externe) (genou) M23.3-
- mitrale (voir Insuffisance, mitrale)
- moelle (cordon latéral) (épineière) G31.8
- amyloïde E85.4† G32.8\*
- combinée (subaiguë) (associée à) (au cours de) E53.8† G32.0\*
- anémie pernicieuse D51.0† G32.0\*
- carence en vitamine (avitaminose) B12 E53.8† G32.0\*
- avec anémie D51.9† G32.0\*
- pernicieuse D51.0† G32.0\*
- complexe subaiguë (voir Dégénérescence, moelle, combinée)
- dorsolatérale (voir Dégénérescence, moelle, combinée)
- familiale NCA G31.8
- funiculaire (voir Dégénérescence, moelle, combinée)
- graisseuse G31.8
- postérolatérale (voir Dégénérescence, moelle, combinée)
- tuberculeuse A17.8† G07\*
- Mönckeberg (médiacalcosé) I70.2
- muscle, musculaire (fibreuse) (graisseuse) (hyaline) (progressive) M62.8
- coeur (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- myélinique, système nerveux central G37.9
- myocarde, myocardique (coeur) (graisseuse) (hyaline) (murale) (sénile) (voir Dégénérescence, coeur)
- nerf (voir aussi Trouble, nerf) G58.9
- crânien G52.9
- auditif (VIII) H93.3
- facial (VII) G51.8
- glossopharyngien (IX) G52.1
- grand hypoglosse (XII) G52.3
- olfactif (I) G52.0
- optique (II) H47.0
- pneumogastrique (X) G52.2
- précisé NCA G52.8
- spinal (XI) G52.8
- trijumeau (V) G50.8
- médian G56.1
- sympathique NCA G90.8
- nigrostriée, striatonigrique, strionigrale, strionigrique G23.2
- noyaux
- gris centraux G23.9
- précisé NCA G23.8
- optostriés G23.8
- précisée NCA G23.8
- oeil, oculaire maculaire (avec) H35.3



- congénitale, héréditaire ou héréditaire (primaire) H35.5
- diabète sucré (dû à) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- pôle postérieur H35.3
- olivopontocérébelleuse (familiale) (héréditaire) G23.8
- os NCA M89.8
- ovaire N83.8
- kystique N83.2
- microkystique N83.2
- pallidale (avec paralysie agitante juvénile) (pigmentaire) (progressive) G23.0
- pancréas K86.8
- tuberculeuse A18.8† K87.1\*
- peau (colloïde) L98.8
- amyloïde E85.4† L99.0\*
- pénis N48.8
- péritoine K66.8
- pigmentaire (diffuse) (générale) (localisée) (voir aussi Dégénérescence, selon le siège)
- pallidale (progressive) G23.0
- placenta O43.88-
- postérolatérale (moelle épinière) (voir Dégénérescence, combinée)
- poumon J98.4
- pulpe dentaire, pulpaire K04.2
- pupille, bord, rebord pupillaire H21.2
- rate D73.0
- amyloïde E85.4† D77\*
- rein, rénale N28.8
- amyloïde E85.4† N29.8\*
- fibrokystique Q61.8
- graisseuse N28.8
- kystique, congénitale Q61.9
- polykystique (voir aussi Polykystique, rein) Q61.3
- rétine (cystoïde) (en palissade) (en réseau) (entrecroisée) (microcystoïde) (pavimenteuse) (périphérique) (réticulaire) (sénile) H35.4
- au cours de
- cérébrolipidose E75.4† H36.8\*
- lipidose E75.6† H36.8\*
- héréditaire (cérébro-rétinienne) (congénitale) (juvénile) (macula) (périphérique) (pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme) H35.5
- Junius Kuhnt H35.3
- macula, maculaire (atrophique) (disciforme) (exsudative) (kystique) (non exsudative) (pseudotrou) (sénile) (toxique) (trou) H35.3
- pigmentaire (primaire) H35.5
- pôle postérieur H35.3
- sacculé, congénitale (entraînant une altération de l'audition) Q16.5
- sein N64.8
- sénile R54
- cerveau (encéphale) G31.1
- coeur ou myocarde (cardiaque) (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- vasculaire (voir Artériosclérose)
- sinus (kystique) (voir aussi Sinusite) J32.9
- polypoïde J33.1
- spinale (voir Dégénérescence, moelle épinière)
- subaiguë de la moelle épinière (associée à) (voir aussi Dégénérescence, moelle, combinée) E53.8† G32.0\*
- substance grise (Alpers) (cérébrale) (cerveau) G31.8
- surrénale (capsule) (glande) (graisseuse) (hyaline) (infectieuse) E27.8
- système nerveux (central) G31.9
- alcoolique, due à alcool G31.2
- amyloïde E85.4† G99.8\*
- autonome G90.9
- graisseuse G31.8
- précisé NCA G31.8
- systémique, au cours de
- maladie tumorale (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G13.1\*
- myxoedème E03.9† G13.2\*
- végétatif (autonome) périphérique G90.9
- tapétorétinienne H35.5
- testicule (secondaire à une infection) N50.8
- thymus E32.8
- graisseuse E32.8
- thyroïde (glande) E07.88
- tricuspide (coeur) (valve) I07.9
- tuberculeuse NCA (voir aussi Tuberculose) A16.91
- avec cavernes (cavités) A16.90
- utérus (kystique) N85.8
- valve, valvule (coeur) (voir aussi Endocardite) I38
- aortique (coeur) (voir aussi Endocardite, aortique) I35.8
- pulmonaire (coeur) I37.8
- vasculaire (sénile) (voir Artériosclérose)
- hypertensive (voir Hypertension)
- verge N48.8
- vertèbre (voir aussi Spondylarthrose) M47.9
- vitrorétiniennes H35.5
- wallérienne (voir aussi Trouble, nerf) G58.9
- Wilson, hépatolenticulaire E83.0
- Déglutition, paralysie** R13
- hystérique F44.4
- Degos (maladie de)** I77.8
- Déhiscence**
- anastomose interne, anastomotique, tout site T81.3
- épisiotomie O90.1-
- plaie (de) (du)
- césarienne O90.0-
- opératoire NCA T81.3
- périnée (postpartum) O90.1-
- postopératoire NCA T81.3
- Déjerine Roussy (syndrome de)** G93.88
- Déjerine Sottas (hypertrophique) (maladie ou neuropathie de)** G60.0
- Déjerine Thomas (atrophie de)** G23.8
- Déléage, maladie** G71.1
- Délétion autosomique (autosomes) (avec) (de) (du)** Q93.9
- chromosome
- avec réarrangement complexe NCA Q93.7
- bras court
- 4 Q93.3
- 5 Q93.4
- partie précisée NCA Q93.5
- partie Q93.5
- précisée NCA Q93.5
- vue seulement à la prométaphase Q93.6
- mitochondrial (ADN) Q99.8
- syndrome du bras long du chromosome 18 ou 21 Q93.5
- avec réarrangement complexe NCA Q93.7
- précisée NCA Q93.8
- type précisé NCA Q93.8
- Délinquance (juvénile)** F91.8
- groupe F91.2
- névrotique F92.8
- Délire, délirant (aigu ou subaigu) (non alcoolique ou non médicamenteux)** F05.9
- alcoolique (aigu) (delirium tremens) (sevrage) F10.4

- chronique F10.6
- jalousie F10.5
- delirium tremens (par l'alcool) F10.4
- sevrage médicamenteux (voir F10-F19 avec quatrième caractère .4)
- dû à (secondaire à)
- alcool
- intoxication F10.0
- sevrage F10.4
- état
- médical général F05.0
- sevrage (voir F10-F19 avec quatrième caractère .4)
- étiologie, étiologies
- inconnue F05.9
- multiples F05.8
- intoxication (aiguë) par
- amphétamines (ou substance associée) F15.0
- cannabis F12.0
- cocaïne F14.0
- hallucinogènes F16.0
- inhalants (aiguë) F18.0
- opioïdes F11.0
- phencyclidine (ou substance associée) F19.0
- sédatif, hypnotique ou anxiolytique
- intoxication F13.0
- sevrage F13.4
- substance psychoactive NCA
- intoxication F19.0
- sevrage F19.4
- épuisement F43.0
- hystérique F44.8
- non surajouté à une démence F05.0
- origine mixte (démence et autre cause) F05.8
- paranoïaque (voir État, délirant)
- postintervention, postopératoire F05.8
- puerpéral F05.8
- surajouté à une démence F05.1
- thyroïdien E05.5
- traumatique (voir aussi Traumatisme, intracrânien) S06.9
- urémique N19
- Delirium, délirium (aiguë) (non dû à l'alcool ou drogue) (subaiguë) F05.9**
- avec démence surajoutée F05.1
- forme précisée NCA F05.8
- non surajouté à une démence F05.0
- origine mixte F05.8
- postopératoire F05.8
- traumatique (voir aussi Traumatisme, intracrânien) S06.9
- tremens (alcoolique) F10.4
- Délivrance**
- certificat médical (aptitude) (cause de décès) (incapacité) (invalidité) Z02.7
- renouvellement d'une prescription (appareil) (médicaments) (verres correcteurs) Z76.0
- contraceptif (pilule) Z30.4
- dispositif (intrautérin) Z30.5
- Delta bêta thalassémie D56.2**
- Demande d'expertise Z04.8**
- Démangeaison (de) (des) (due à) (voir aussi Prurit) L29.9**
- aviculteurs B88.0
- barbiers B35.0
- broussailles B88.0
- coolies B76.9
- coprah B88.0
- eau B76.9

- eczéma marginé de Hebra B35.6
- élévateurs de grain B88.0
- épiciers B88.0
- filarienne (voir aussi Filariose) B74.9
- fromage B88.0
- gale (des) B86
- blanchisseurs B35.6
- hivernale L29.8
- maçons L25.3
- allergique L23.5
- irritante L24.5
- Malabar (tout siège) B35.5
- mineurs à pince B65.3
- nageurs B65.3
- Norvégienne B86
- paille B88.0
- prélèvement B88.0
- rosée B76.9
- synoviale L25.4
- allergique L23.6
- irritante L24.6
- terrain B76.9
- Démarche**
- anomalie, anormale R26.8-
- ataxique R26.0
- ébrieuse (non due à ivresse) R26.0
- hystérique F44.4
- instable R26.82
- paralytique R26.1
- spasmodique R26.1
- trouble R26.8-
- Dématomycétose (voir Chromomycose)**
- Démence (persistante) (par) F03**
- alcoolique F10.7
- artériopathique (sénile) (voir Démence, vasculaire)
- artérioscléreuse (voir aussi Démence, vasculaire) F01.9
- associé à, au cours de (due à)
- alcool, alcoolisme F10.7
- atypique, type Alzheimer G30.88† F00.2\*
- avitaminose B12 E53.8 F02.8\*
- carence en
- acide nicotinique E52† F02.8\*
- vitamine B12 E53.8† F02.8\*
- chorée de Huntington G10† F02.2\*
- dégénérescence hépatolenticulaire E83.0 F02.8\*
- épilepsie, épileptique G40† F02.8\*
- étiologie inconnue F03
- hypercalcémie E83.5 F02.8\*
- hypothyroïdie, acquise E03 F02.8\*
- due à une insuffisance d'iode E01.-† F02.8\*
- intoxication (voir aussi le Tableau des médicaments et des produits chimiques) T65.9† F02.8\*
- lipidoses cérébrales E75 F02.8\*
- lupus érythémateux disséminé M32† F02.8\*
- maladie (de)
- Alzheimer G30.9† F00.9\*
- apparition, début
- précoce (habituellement avant l'âge de 65 ans) G30.0† F00.0\*
- tardif (habituellement après l'âge de 65 ans) G30.1† F00.1\*
- atypique G30.88† F00.2\*
- de type mixte NCA (avec) G30.88† F00.2\*
- maladie (de)
- Huntington G30.80† F00.2\*

- Parkinson G30.81† F00.2\*
- Pick G30.82† F00.2\*
- cérébrale artérioscléreuse F01.9
- Creutzfeldt Jakob A81.0† F02.1\*
- Parkinson (parkinsonisme) G20† F02.3\*
- Pick G31.00† F02.0\*
- virus de l'immunodéficience humaine (VIH) B24 F02.4\*
- médicaments (résiduelle) (voir F10-F19 avec quatrième caractère .7)
- multiples étiologies F03
- neurosyphilis A52.1 F02.8\*
- paralysie
- agitante G20† F02.3\*
- générale de l'aliéné A52.1 F02.8\*
- pellagre E52 F02.8\*
- périartérite noueuse M30.0† F02.8\*
- produits pour inhalation F18.7
- sclérose en plaques (multiple) G35† F02.8\*
- sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques F13.7
- solvants volatils F18.7
- trypanosomiase africaine B56† F02.8\*
- au cours de maladie à VIH B24 F02.4\*
- Corps de Lewy G31.8
- dégénérative (primaire) (primitive) F03
- type Alzheimer G30.9† F00.9\*
- à début
- présénile G30.0† F00.0\*
- sénile G30.1† F00.1\*
- frontotemporale G31.02† F02.0\*
- infantile F84.3
- infarctus multiples (avec) F01.1
- diabète sucré (dû à) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- lobe frontal G31.02† F02.0\*
- paralytique (syphilitique) A52.1 F02.8\*
- juvénile A50.4† F02.8\*
- parétique A52.1 F02.8\*
- précoce (voir aussi Schizophrénie) F20.9
- présénile F03
- type Alzheimer G30.0† F00.0\*
- progressive, syphilitique A52.1 F02.8\*
- puerpérale (après accouchement, type précisé) (voir rubrique F53.-)
- saturnine T56.0† F02.8\*
- sénile (avec) F03
- artériopathique (voir Démence, vasculaire)
- atrophie cérébrale sénile G31.0† F02.0\*
- délire, delirium F05.1
- état confusionnel aigu F05.1
- forme
- dépressive ou paranoïaque F03
- simple F03
- paranoïde F03
- type
- Alzheimer G30.1† F00.1\*
- délirant F03
- dépressif F03
- type Alzheimer G30.9† F00.9\*
- urémique N18.5† F02.8\*
- vasculaire (à) (par) F01.9
- accidents ischémiques transitoires répétés F01.1
- corticale F01.1
- et souscorticale F01.3
- début
- aigu F01.0
- progressif F01.1
- infarctus multiples (avec) F01.1
- diabète sucré (dû à) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- lacunes cérébrales F01.1
- mixte, corticale et souscorticale F01.3
- précisée NCA F01.8
- prédominance corticale F01.1
- et souscorticale F01.3
- souscorticale F01.2
- vieillesse F03
- Déminéralisation, osseuse (voir aussi Ostéoporose) M81.9**
- Demodex folliculorum (infestation) B88.0**
- Démyélinisation**
- au cours d'une névrite optique G36.0
- corps calleux (central) G37.1
- disséminée, aiguë G36.9
- précisée NCA G36.8
- système nerveux central G37.9
- précisée NCA G37.8
- Dengue (classique) (fièvre) A90**
- hémorragique A91
- Dennie Marfan (syndrome syphilitique de) A50.4**
- Dent, dents (en) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- blanc, blanche, tache, taches K02.0
- cassée S02.5
- cheville K00.2
- conique K00.2
- coquille K00.5
- dépulpée K04.9
- dévitalisée K04.9
- enclavée, enclavées (sans malposition) K01.1
- avec malposition K07.3
- évaginée, intradentaire K00.2
- grincement F45.8
- Hutchinson A50.5
- hypoplasique de Turner K00.4
- incluse K01.0
- avec position anormale (de ces dents ou des dents adjacentes) K07.3
- invaginée K00.2
- natale, natales K00.6
- néonatale, néonatales K00.6
- précoce, précoces K00.6
- première (dentition)
- chute prématurée K00.6
- persistantes K00.6
- surnuméraire, surnuméraires (congénitale, congénitales) K00.1
- provoquant un chevauchement K07.3
- tachetées K00.3
- Denticules (pulpe) K04.2**
- Dentine**
- irrégulière (dans la pulpe) K04.3
- secondaire (dans la pulpe) K04.3
- sensible K03.8
- Dentinogenesis imperfecta K00.5**
- Dentinome (9271/0) D16.5**
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- Dentition (syndrome) K00.7**
- difficile K00.7
- précoce K00.6
- prématurée K00.6
- retardée K00.6
- Dentome intradentaire K00.2**
- Dénutrition (voir Malnutrition)**
- Dépendance (vis à vis)**
- appareil (de) (d')
- aspirateur Z99.0

- dialyse rénale Z99.2
- dispensateur de soins (en raison de) Z74.0
- altération de la mobilité Z74.0
- aucun autre membre du foyer capable d'assurer les soins Z74.2
- besoin (d') (de)
- assistance avec soins personnels Z74.1
- surveillance permanente Z74.3
- raison précisée NCA Z74.8
- fauteuil roulant Z99.3
- machine Z99.9
- permettant NCA Z99.8
- type précisé NCA Z99.8
- oxygène supplémentaire (ambulatoire) Z99.8
- respirateur Z99.1
- ventilateur Z99.1
- drogue F19.2
- conseil et surveillance Z71.5
- due à (au)
- (type) amphétamine F15.2
- alcool (à brûler) (bois) (éthylrique) (méthylrique) F10.2
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.3-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P04.3
- conseil et surveillance Z71.4
- lésions fœtales suspectées affectant la prise en charge de la grossesse O35.4-
- mesures de réadaptation Z50.2
- traitement de désintoxication Z50.2
- amobarbital F13.2
- amytal (sodique) F13.2
- anxiolytique NCA F13.2
- association de drogues F19.2
- barbital F13.2
- barbiturique (composé) (médicaments classables en T42.3) F13.2
- bromure (éthylrique) NCA F13.2
- caféine F15.2
- Cannabis (dérivés) (indica) (résine) (sativa) (type) F12.2
- carbamate (éthylrique) F19.2
- chanvre indien F12.2
- chloral (bétaine) (hydrate) F13.2
- chlordiazépoxyde F13.2
- coca (dérivés) (feuille) F14.2
- cocaïne F14.2
- codéine F11.2
- colle (avion) (inhalation) F18.2
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.3-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P04.4
- symptômes de sevrage chez le nouveau-né P96.1
- dexamphétamine (type) F15.2
- dextrométhorphan F11.2
- dextromoramide F11.2
- dextrophan F11.2
- diazépam F13.2
- élixir parégorique F11.2
- ganja F12.2
- glutéthimide F13.2
- hallucinogènes F16.2
- haschisch F12.2
- héroïne (sel) (tout) F11.2
- hypnotique NCA F13.2
- khat F15.2
- laudanum F11.2
- LSD (25) (dérivés) F16.2
- luminal F13.2
- lysergide, acide lysergique, diéthylamide de l'acide lysergique D F16.2
- maconha F12.2
- marijuana F12.2
- médicament NCA F19.2
- associations NCA F19.2
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.3
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P04.4
- symptômes de sevrage chez le nouveau-né P96.1
- conseil et surveillance Z71.5
- lésions fœtales suspectées affectant la prise en charge de la grossesse O35.5
- précisé NCA F19.2
- soporifique NCA F13.2
- synthétique, avec effets comparables à la morphine F11.2
- méprobamate F13.2
- mescaline F16.2
- métamphétamine F15.2
- méthadone F11.2
- méthaqualone F13.2
- méthyl(rique)
- alcool F10.2
- bromure F13.2
- morphine F11.2
- phénidate F15.2
- morphine (éthylrique) (sulfate) (sulfite) (type) F11.2
- narcotique (médicament) NCA F19.2
- nicotine F17.2
- opiacé F11.2
- opioïdes F11.2
- opium (alcoïdes) (dérivés) (teinture) F11.2
- oxyde d'azote F19.2
- paraldéhyde F13.2
- PCP (phencyclidine) F19.2
- pentobarbital, pentobarbitone (sodique) F13.2
- peyotl F16.2
- phencyclidine (PC) (et substance associée) F19.2
- phenmétrazine F15.2
- phénobarbital F13.2
- polysubstance F19.2
- produits pour inhalation F18.2
- psilocine, psilocybine F16.2
- psychostimulant NCA F15.2
- sécobarbital (sodique) F13.2
- sédatifs et tranquillisants non barbituriques à effet similaire F13.2
- solvants volatils F18.2
- stimulant NCA F15.2
- substance NCA F19.2
- tabac F17.2
- conseil et surveillance Z71.6
- tranquillisant NCA F13.2
- envers la personne qui donne les soins Z74.9
- passive F60.7
- réactions (persistantes) F60.7
- syndrome (voir (F10-F19) avec le quatrième caractère .2)
- Dépersonnalisation (état névrotique) (névrotique) (syndrome) F48.1**
- Dépistage, examen Z13.9**
- affection, affections
- cutanée Z13.8
- dentaires Z13.8
- maligne hématopoïétique Z12.8

- neurologique Z13.8
- respiratoire NCA Z13.8
- tuberculeuse Z11.1
- alcoolisme Z13.3
- anémie Z13.0
- anomalie, anomalies
- chromosomique Z13.7
- congénitale Z13.7
- athlètes Z10.3
- par amniocentèse Z36.0
- postnatal Z13.7
- bactériurie, asymptomatique Z13.8
- bronchite, chronique Z13.8
- brucellose Z11.2
- cataracte Z13.5
- choléra Z11.0
- contamination NCA Z13.8
- coqueluche Z11.2
- dépression Z13.3
- diabète sucré Z13.1
- diphtérie Z11.2
- emphysème Z13.8
- empoisonnement (chimique) (métal lourd) Z13.8
- encéphalite à virus (transmise par des moustiques ou des tiques) Z11.5
- erreurs du métabolisme, innées Z13.8
- état (appareil)
- digestif NCA Z13.8
- génitourinaire NCA Z13.8
- exposition aux irradiations Z13.8
- fibrose kystique Z13.8
- fièvre
- due au virus de la dengue Z11.5
- hémorragique Z11.5
- jaune Z11.5
- filariose Z11.6
- galactosémie Z13.8
- glaucome Z13.5
- goutte Z13.8
- handicap du développement Z13.3
- pendant la deuxième enfance Z13.4
- helminthiase (intestinale) Z11.6
- hémoglobinopathies NCA Z13.0
- prénatales Z36.8
- hormones Z04.0
- hypertension artérielle Z13.6
- infection (à)
- Chlamydia Z11.8
- intestinale (maladie) Z11.0
- helminthiase Z11.6
- précisée NCA Z11.0
- mycotique Z11.8
- parasitaire NCA Z11.8
- infestation parasitaire Z11.9
- précisée NCA Z11.8
- ingestion de substances radioactives Z13.8
- leishmaniose Z11.6
- lèpre Z11.2
- leptospirose Z11.8
- leucémie Z12.8
- luxation congénitale de la hanche Z13.7
- lymphome Z12.8
- maladie ou affection (à) (de) (due à) Z13.9
- bactérienne NCA Z11.2
- cardiovasculaire NCA Z13.6
- Chagas Z11.6
- Chlamydia Z11.8
- coeur NCA Z13.6
- cutanée Z13.8
- dentaire Z13.8
- développement NCA Z13.3
- pendant la deuxième enfance Z13.4
- endocrinienne NCA Z13.8
- gastrointestinale NCA Z13.8
- génitourinaire NCA Z13.8
- hématies falciformes (trait) Z13.0
- Hodgkin Z12.8
- immunité NCA Z13.0
- infectieuse Z11.9
- infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z11.4
- mentale Z13.3
- métabolique NCA Z13.8
- neurologique Z13.8
- nutritionnelle NCA Z13.2
- oeil NCA Z13.5
- oreille NCA Z13.5
- précisée NCA Z13.8
- protozoaires Z11.6
- intestinale Z11.0
- respiratoire NCA Z13.8
- rhumatismale NCA Z13.8
- rickettsies Z11.8
- sang ou organe hématopoïétique Z13.0
- sexuellement transmissible NCA Z11.3
- virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z11.4
- sommeil Z11.6
- spirochète Z11.8
- thyroïdienne Z13.8
- vasculaire NCA Z13.6
- vénérienne Z11.3
- virale NCA Z11.5
- intestinale Z11.0
- transmise par des arthropodes Z11.5
- virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z11.4
- malformation ou déformation congénitale Z13.7
- malnutrition Z13.2
- médicaments Z04.0
- multiphasique Z13.9
- mycoses Z11.8
- néphropathie Z13.8
- obésité Z13.8
- paludisme Z11.6
- peste Z11.2
- phénylcétonurie Z13.8
- pians Z11.8
- poliomyélite Z11.5
- polyarthrite rhumatoïde Z13.8
- postnatal, anomalies chromosomiques Z13.7
- prénatal (voir aussi Prénatal, dépistage) Z36.9
- retard ou affection mental(e) Z13.3
- rougeole Z11.5
- rubéole Z11.5
- schistosomiase Z11.6
- spécial Z13.9
- précisé NCA Z13.8
- stimulants Z04.0
- tétanos Z11.2
- trachome Z11.8
- troubles (du)

- cardiovasculaires NCA Z13.6
- comportement Z13.3
- immunitaires Z13.0
- oculaires congénitaux Z13.5
- trypanosomiase Z11.6
- tuberculose, respiratoire Z11.1
- tumeur (de) (du) Z12.9
- col de l'utérus Z12.4
- estomac Z12.0
- ganglions lymphatiques Z12.8
- organes respiratoires Z12.2
- prostate Z12.5
- sang Z12.8
- sein Z12.3
- siège précisé NCA Z12.8
- système hématopoïétique Z12.8
- tractus intestinal NCA Z12.1
- vessie Z12.6
- vers, intestinal Z11.6
- virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z11.4
- Déplacement, déplacé (glissement) (du)**
- appareil antireflux oesophagien T85.5
- appendice, rétrocaecal (congénital) Q43.8
- articulation (interne) (niveau) (voir aussi Luxation) M24.9
- coude M24.9
- récidivant M24.4
- épaule M24.9
- lésion traumatique récente (voir aussi Luxation, épaule) S43.0
- genou M23.9
- lésion traumatique récente S83.2
- précisé NCA M23.8
- récidivant M24.4
- lésion traumatique récente (voir aussi Luxation) T14.3
- genou, cartilage ou ménisque S83.2
- précisé NCA M24.8
- récidivant M24.4
- sacroiliaque M53.2
- temporomandibulaire K07.6
- canalicule (lacrymal), congénital Q10.6
- cardia à travers le hiatus oesophagien (congénital) Q40.1
- cartilage (articulaire) NCA M24.1
- genou, ménisque (voir aussi Déplacement, ménisque) M23.3
- récidivant M24.4
- récidivant M24.4
- cervelet, caudal (congénital) Q04.8
- coeur (congénital) Q24.8
- acquis I51.8
- col, utérus (utérin) (voir aussi Malposition, utérus) N85.4
- côlon (congénital) Q43.3
- côte M89.8
- cristallin, congénital Q12.1
- cubital M21.5
- dent, dents K07.3
- dispositif (voir Complications, selon le type de dispositif, mécaniques)
- disque intervertébral NCA (avec) M51.2
- cervical, cervicodorsal M50.2
- avec
- myélopathie M50.0† G99.2\*
- névrite, radiculite ou radiculopathie M50.1† G55.1\*
- dorsal, dorsolombaire (avec) M51.2
- dû à un traumatisme majeur S23.1
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- névrite, radiculite, radiculopathie M51.1† G55.1\*
- précisé NCA M51.2
- dû à un traumatisme majeur (voir Luxation, vertèbre)
- lombaire, lombosacré (avec) M51.2
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- névrite, radiculite, radiculopathie ou sciatique M51.1† G55.1\*
- précisé NCA M51.2
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- radiculopathie M51.1† G55.1\*
- épiphyse M93.9
- fémoral supérieur (non traumatique) M93.0
- traumatique (ancien) M93.9
- récent (voir Fracture selon le siège)
- épithélium
- cuboïdal, hors des limites de l'orifice externe Q51.8
- en colonne, du col de l'utérus N87.9
- estomac (congénital) Q40.2
- glande
- salivaire (quelconque), congénitale Q38.4
- surrénale (congénitale) Q89.1
- globe oculaire (acquis) (latéral) (ancien) H05.2
- congénital Q15.8
- hymen (ascendant) (congénital) Q52.4
- implantation (voir Complications, selon le type d'implantation, mécaniques)
- lacrymal, appareil ou canal lacrymal (congénital) Q10.6
- langue (descendante) (congénitale) Q38.3
- ligature, ombilicale P50.8
- macula (congénital) Q14.1
- ménisque (corne antérieure) (latérale) (médiane) M23.3
- articulaire (genou) M23.3
- récidivant M24.4
- dû à ancienne déchirure ou lésion traumatique M23.2
- récidivant M24.4
- mental (voir aussi Psychose) F29
- muqueuse
- gastrique (congénital) Q40.2
- oesophagienne dans le cardia de l'estomac, congénital Q39.8
- nerf cubital, non traumatique G56.2
- oesophage (acquis) K22.8
- congénital Q39.8
- ongle (congénital) Q84.6
- acquis L60.8
- organe ou siège, congénital NCA (voir Malposition, congénitale)
- ouverture (du)
- canal de Wharton dans la bouche Q38.4
- utérine des oviductes ou des trompes de Fallope Q50.6
- ovaire (acquis) N83.4
- congénital Q50.3
- dans le sac herniaire N83.4
- espace libre dans la cavité péritonéale (congénital) Q50.3
- oviducte (acquis) N83.4
- congénital Q50.6
- pavillon (congénital) Q17.4
- plexus brachial (congénital) Q07.8
- point lacrymal (congénital) Q10.6
- prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type, mécanique) T85.6
- appareil génital (féminin) (masculin) NCA T83.4
- dispositif intrautérin contraceptif T83.3
- articulaire (interne) T84.0
- cardiaque, coeur NCA T82.5
- valve, valvulaire (prothèse) T82.0
- greffe T82.2
- cathéter NCA T85.6
- dialyse (rénale) T82.4

- intrapéritonéale T85.6
- injection, perfusion NCA T82.5
- péridurale, rachidienne, spinale (épidurale) (sousdurale) T85.6
- organe urinaire (sonde à demeure) T83.0
- greffe T83.2
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (neurostimulateur) (pile) (stimulateur)
- cardiaque T82.1
- os, osseux T84.3
- système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) (spinal) T85.1
- urinaire T83.1
- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.2
- os des membres T84.1
- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) (voies biliaires) T85.5
- greffe artérielle (aortique) (carotide) (fémoral) NCA T82.3
- coronaire, coronarien (pontage) T82.2
- muscle, tendon T84.4
- oculaire (greffe de cornée) (implant orbital) NCA T85.3
- lentille intraoculaire T85.2
- organe urinaire NCA T83.1
- greffe T83.2
- orthopédique NCA T84.4
- greffe d'os T84.3
- os T84.3
- précisée NCA T85.6
- sein (implant mammaire) T85.4
- shunt ventriculaire intracrânien (communiquant) T85.0
- valvulaire cardiaque T82.2
- vasculaire NCA T82.5
- rate (congénital) Q89.0
- région lombaire (NCA) M53.8
- rein (acquis) N28.8
- congénital Q63.2
- rotule NCA M22.3
- sacroiliaque (articulation) (congénital) Q74.2
- ancien M53.2
- traumatisme récent S33.2
- septum ventriculaire Q21.0
- avec ventricule rudimentaire Q20.4
- stérilet T83.3
- tassement vertébral (voir aussi Spondylolisthésis) M43.1
- temporomandibulaire
- interne K07.61
- trachée (congénitale) Q32.1
- traumatique acquis de l'os, du cartilage, de l'articulation, du tendon NCA (sans fracture) (voir Luxation)
- trompe de Fallope (acquis) N83.4
- congénital Q50.6
- ouverture (congénital) Q50.6
- tronc cérébral, caudal (congénital) Q04.8
- tube de gastrostomie T85.5
- uretère ou ouverture ou orifice urétéral (congénital) Q62.6
- utérus, utérin (voir aussi Malposition, utérus) N85.4
- vésicule biliaire (congénital) Q44.1
- vessie (acquis) N32.8
- congénital Q64.1
- Déplétion**
- potassium, potassique E87.6
- sel ou sodium E87.1
- entraînant un épuisement ou une prostration dû à la chaleur T67.4
- volume
- liquide extracellulaire E86.8

- plasma E86.8
- Dépolarisation, prématurée** I49.4
- auriculaire I49.1
- jonctionnelle I49.2
- précisée NCA I49.4
- ventriculaire I49.3
- Dépôt**
- calcium (voir Calcification)
- cholestérol
- rétine H35.8
- vitré(e) (corps) (humeur) H43.2
- conjonctive H11.1
- cornée H18.0
- cristallin, vitré(e) (corps) (humeur) H43.2
- cutané R23.8
- dent (betel) (noir) (vert) (materia alba) (orange) (tabac) K03.6
- hémosidérine dans les anciennes cicatrices de la cornée H18.0
- métallique dans le cristallin H26.8
- osseux dans la maladie de Besnier Boeck Schaumann D86.8
- urate, rein (voir aussi Calcul, rein) N20.0
- Dépravé, appétit** F50.8
- pendant l'enfance F98.3
- Dépression (due à) (voir aussi Épisode, dépressif)** F32.9
- activité fonctionnelle R68.8
- agitée (épisode unique) (voir aussi Dépression, majeure) F32.2
- aiguë F32.9
- anxieté , anxieuse (non persistante) F41.2
- persistante F34.1
- arcades M21.4
- congénitale Q66.5
- atypique (épisode unique) F32.8
- centre respiratoire G93.88
- cérébrale R29.8
- nouveauté P91.4
- cérébrovasculaire I67.9
- champ visuel H53.4
- climatérique (épisode unique) F32.8
- crâne (os) Q67.4
- diagnostic confirmé cliniquement F32
- endogène (sans symptômes psychotiques) F33.2
- avec symptômes psychotiques F33.3
- fonction
- hématopoïétique de la moelle osseuse D61.9
- médullaire osseuse D61.9
- guerre F43.0
- hystérique F44.8
- involution (épisode unique) F32.8
- majeure (épisode unique) (sans symptômes psychotiques) F32.2
- avec symptômes psychotiques F32.3
- récidivante (récurrente) (voir Trouble, dépressif, récidivant)
- maniacodépressive (voir Trouble, dépressif, récidivant)
- masquée (épisode unique) F32.8
- médullaire G93.88
- ménopause (épisode unique) F32.8
- mentale F32.9
- métabolisme de base R94.8
- métatarse (voir Dépression, arcades)
- moelle osseuse D61.9
- monopolaire (unipolaire) (voir aussi Trouble, dépressif, récurrent) F33.9
- nerveuse F34.1
- névrotique F34.1
- nez M95.0
- pari thoracique M95.4
- postnatale F53.0

- postpartum F53.0
- postpsychotique de schizophrénie F20.4
- postschizophrénique F20.4
- posttraumatique F43.1
- précisée NCA (épisode unique) F32.8
- psychogène (épisode unique) (réactionnelle) F32.9
- psychonévrotique F34.1
- psychotique (épisode unique) F32.3
  - – récidivante F33.3
- réactionnelle (psychogène) (épisode unique) F32.9
  - – psychotique F32.3
- récidivante, récurrente (voir aussi Trouble, dépressif, récidivant) F33.9
- respiration, respiratoire R06.8
  - – nouveau-né P28.5
- saisonnière (voir aussi Trouble, dépressif, récidivant) F33.9
- sans diagnostic clinique R45.2
- sénile F03
- sévère, épisode unique (voir aussi Dépression, majeure) F32.2
- sternum M95.4
- vitale (récidivante) (sans symptômes psychotiques) (voir aussi Dépression, majeure) F33.2

**Déprimé**

- sentiment R45.2

**Dérangement (voir aussi Déplacement)**

- estomac K30
  - – psychogène F45.3
- gastrointestinal K30
  - – psychogène F45.3
- intestinal (gros) (grêle) K59.9
  - – psychogène F45.3
- mental F48.9

**Dercum (maladie de) E88.2**

**Déréalisation (névrotique) F48.1**

**Dérèglement (voir aussi Dysfonctionnement)**

- cathéter (dispositif) NCA T85.6
  - – dialyse (rénale) (vasculaire) T82.4
  - – – intrapéritonéale T85.6
  - – – injection NCA T82.5
  - – – spinale (épidurale) (sousdurale) T85.6
  - – urinaire, à demeure T83.0
- colostomie NCA K91.42
- cystostomie (abouchement) N99.5
  - – cathéter T83.0
- dispositif urinaire NCA T83.1
- entérostomie NCA K91.45
- gastrostomie K91.62
- greffe ou shunt vasculaire NCA T82.3
  - – artère coronaire T82.2
- iléostomie K91.45
- jéjunostomie K91.45
- pacemaker cardiaque (électrode) (générateur d'impulsions) T82.1
- prothèse, interne (voir Complications, prothèse, selon le siège, mécanique)
- trachéostomie J95.0
  - – ventriculaire (shunt communiquant ) T85.0

**Dermaphytide (voir Dermatophytose)**

**Dermatite (à) (de) L30.9**

- acarienne B88.0† L99.8\*
- acariens du genre Thrombicula B88.0 L99.8\*
- actinique (due au soleil) L57.8
  - – autre raison L59.8
- allergique (de contact) (voir aussi Dermatite, due à) L23.9
- amibienne A06.7
- arsenicale (ingestion) L27.8

- artefacta L98.1
- atopique L20.9
  - – précisée NCA L20.8
- blastomycose nordaméricaine B40.3 L99.8\*
- bulleuse L13.9
  - – mucosynéchia ante, atrophique L12.1
  - – précisée NCA L13.8
  - – saisonnière L30.8
  - calorique, due à
    - – brûlure ou échaudage (voir Brûlure)
- caterpillaire L24.8
- cercarienne B65.3
- chaleur (due à) L59.0
  - – brûlure ou un ébouillantage (voir Brûlure)
- champignon B36.9
  - – type précisé NCA B36.8
- combustionis L59.0
  - – due à une brûlure ou un ébouillantage (voir Brûlure)
- congelationis T69.1
- contact (professionnelle) (voir aussi Dermatite, due à) L25.9
  - – allergique L23.9
  - – irritante L24.9
- couche L22
- diabétique (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
- diphtérique A36.3
  - due à (au)
    - – acétone (de contact) (irritante) L24.2
    - – acides (de contact) (irritante) L24.5
    - – adhésifs (allergique) (de contact) (plâtre) L23.1
    - – – autres systèmes transdermiques L23.1
    - – – dans tampons médicaux L23.1
    - – – irritante L24.5
    - – agent, agents
      - – – interne L27.9
        - – – – alimentaire L27.2
        - – – – drogues et médicaments (général) (voir aussi Dermatite, due à (aux médicaments)) L27.0
        - – – – irritants externes NCA L24.9
        - – – – précisé NCA (de contact) L25.8
          - – – – – allergique L23.8
          - – – – – irritante L24.8
        - – – – alcalis (de contact) (irritante) L24.5
        - – – – alcools (irritants) (contact avec la peau) (substances dans T51.-) L24.2
        - – – – ingérés L27.8
      - – – – aliments (ingestion) L27.2
        - – – – – en contact avec la peau L25.4
          - – – – – – allergique L23.6
          - – – – – – irritante L24.6
      - – – – arbre à laque (allergique) (de contact) L23.7
      - – – – arsenic (ingestion) L27.8
      - – – – bichromate (allergique) L23.0
        - – – – – irritante L24.5
      - – – – caoutchouc (allergique) (de contact) L23.5
      - – – – chaleur
        - – – – – climat ou lieux L59.0
        - – – – – objets et matériaux (voir Brûlure)
      - – – – chrome (allergique) (de contact) L23.0
        - – – – – irritante L24.8
      - – – – ciment (de contact) L25.3
        - – – – – allergique L23.5
        - – – – – irritante L24.5
      - – – – colle (voir Dermatite, due à (aux), adhésifs) L23.1
      - – – – cosmétiques (de contact) L25.0



- allergique L23.2
- irritante L24.3
- Demodex B88.0
- dérivés du pétrole (de contact) (irritante) (substances dans T52.-) L24.2
- Dermanyssus gallinae B88.0
- détergents (de contact) (irritante) L24.0
- drogues et médicaments (substances appropriées correctement administrées) (général) (usage interne) L27.0
- en contact avec la peau L25.1
- allergique L23.3
- irritante L24.4
- éruption cutanée localisée L27.1
- externe (voir aussi Dermatite, due à, médicaments, en contact avec la peau) L25.1
- substance inappropriée administrée ou prise T49.9
- substance précisée (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- substance inappropriée administrée ou prise T50.9
- substance précisée (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- épidermophytose (voir Dermatophytose)
- feu L59.0
- fourrure (allergique) (de contact) L23.8
- irritante L24.8
- froid L30.8
- graisses NCA (de contact) (irritante) L24.1
- herbe à poux (allergique) (de contact) L23.7
- huiles NCA (de contact) (irritante) L24.1
- ingestion, substance ingérée L27.9
- alimentaire L27.2
- drogues et médicaments (substances appropriées correctement administrées) (général) (voir aussi Dermatite, due à (aux, médicaments) L27.0
- éruption cutanée localisée L27.1
- substance inappropriée administrée ou prise T50.9
- substance précisée (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- précisée NCA L27.8
- substances chimiques NCA L27.8
- insecticide, en contact avec la peau L25.3
- allergique L23.5
- irritante L24.5
- irradiation (radiation) (voir aussi Dermatite (à) (de), due à, substances radioactives) L59.8
- latex L23.5
- Liponyssoides sanguineus B88.0
- lumière (soleil) NCA L57.8
- aiguë L56.8
- autre L59.8
- métaux, sels de métaux (allergique) (de contact) L23.0
- irritante L24.8
- nickel (allergique) (de contact) L23.0
- irritante L24.8
- nylon (allergique) (de contact) L23.5
- irritante L24.5
- plantes NCA (de contact) L25.5
- allergique L23.7
- Phytophotodermatite [dermatite des prés] L23.7
- irritante L24.7
- plastique (allergique) (de contact) L23.5
- irritante L24.5
- plâtres (adhésifs) (tous) (allergique) (de contact) L23.1
- irritante L24.5
- préservatifs (de contact) (voir Dermatite, due à, produits chimiques, en contact avec la peau)
- primevère (allergique) (de contact) L23.7
- radiographie L58.9
- aiguë L58.0
- chronique L58.1
- radium L58.9
- aiguë L58.0
- chronique L58.1
- rayonnements L59.8
- non ionisants (exposition chronique) L57.8
- soleil NCA L57.8
- aiguë L56.8
- rayons
- infrarouges L59.8
- ultraviolet (soleil NCA) (exposition chronique) L57.8
- aiguë L56.8
- Rhus (diversiloba) (radicans) (toxicodendron) (venenata) (verniciiflua) (allergique) (de contact) L23.7
- Senecio jacobaea (allergique) (de contact) L23.7
- soleil NCA L57.8
- aiguë L56.8
- solvants (de contact) (irritante) (substances dans T52 T53) L24.2
- pour peinture (de contact) (irritante) L24.2
- substance
- caustique (de contact) (irritante) L24.5
- chimique NCA L25.3
- en contact avec la peau L25.3
- allergique L23.5
- irritante NCA L24.5
- ingérée L27.8
- radioactive (voir aussi Radiodermite) L58.9
- aiguë L58.0
- chronique L58.1
- sulfure de carbone (de contact) (irritante) L24.2
- teintures (de contact) L25.2
- allergique L23.4
- irritante L24.8
- température basse L30.8
- térébenthine (de contact) L25.3
- allergique L23.5
- irritante L24.2
- tétrachloréthylène (de contact) (irritante) L24.2
- toluène (de contact) (irritante) L24.2
- vaccin ou vaccination (substance appropriée et correctement administrée) L27.0
- substance inappropriée administrée ou prise T50.9
- veines variqueuses I83.1
- dysménorrhéique N94.6
- eczémateuse NCA L30.9
- eczématoïde infectieuse L30.3
- érythème
- fessier L22
- papuloérosif de Sevestre et Jacquet L22
- escarrotique (voir Brûlure)
- exfoliative (généralisée) L26
- factice, artéfact cutané L98.1
- friction L30.4
- gangréneuse
- infantile, infantum L08.0
- herpétiforme (bulleuse) (érythémateuse) (pustuleuse) (vésiculaire) L13.0
- juvénile L12.2
- sénile L12.0
- herpétique, vésiculaire (oreille) (lèvre) B00.1

- hiemalis L30.8
- hypostatique I83.1
- – avec ulcération I83.2
- infectieuse L30.3
- irritante (de contact) (voir aussi Dermatite, due à) L24.9
- Leptus B88.0 L99.8\*
- lichenifiée NCA L28.0
- maladie de breloque L56.2
- médicamenteuse (substance appropriée correctement administrée) (générale) (usage interne) (voir aussi Dermatite, due à (aux), médicaments) L27.0
- – due au contact avec la peau L25.1
- – – allergique L23.3
- – – irritante L24.4
- – éruption cutanée localisée L27.1
- méloïdés L24.8
- mite B88.0 L99.8\*
- nummulaire L30.0
- papillaris capillitii L73.0
- paupière (allergique) (de contact) (eczémateuse) H01.1
- – due à
- – – Demodex B88.0 H03.0\*
- – – herpès (zona) B02.3 H03.1\*
- – – – simplex B00.5 H03.1\*
- peau sèche L85.3
- pellagreuse E52
- périorale L71.0
- photodermatite de contact L56.2
- pigmentaire progressive L81.7
- plis de flexion NCA L20.8
- précisée NCA L30.8
- prurigineuse NCA L30.8
- purulente L08.0
- pustuleuse
- – contagieuse B08.0
- – souscornée L13.1
- pyococcique L08.0
- pyogène L08.0
- repens L40.2
- schistosome B65.3
- séborrhéique L21.9
- – cuir chevelu L21.0
- – infantile L21.1
- – précisée NCA L21.8
- sensibilisation NCA L23.9
- septique L08.0
- serviette L22
- solaire L57.8
- stase I83.1
- – avec ulcération I83.2
- suppurée L08.0
- traumatique NCA L30.4
- ultraviolet (soleil) (exposition chronique) L57.8
- – aiguë L56.8
- variqueuse I83.1
- – avec ulcération I83.2
- végétant L10.1
- verruqueuse B43.0 L99.8\*
- vésiculaire, due au virus de l'herpès B00.1
- Dermatitis verrucosa** B43.0† L99.8\*
- Dermatoarthrite, lipoi** E78.8 M14.3\*
- Dermatofibrome (lenticulaire) (voir Tumeur, cutanée, bénigne)** (8832/0)
- progressif et récidivant (Darier Ferrand) (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8832/3)

- Dermatofibrosarcome (protubérant) (voir aussi Tumeur, cutanée, maligne)** (8832/3) C44.9
- pigmenté (voir Tumeur, peau, maligne) (8833/3)
- Dermatographisme** L50.3
- Dermatolyse (exfoliative) (congénitale)** Q82.8
- acquise L57.4
- paupières H02.3
- sénile L57.4
- Dermatomégalie NCA** Q82.8
- Dermatomucosomyosite** M33.1
- Dermatomyose** B36.9
- pityriasis versicolor B36.0
- type précisé NCA B36.8
- Dermatomyosite (aiguë) (chronique)** M33.1
- avec atteinte des poumons M33 J99.1\*
- dans les (due aux) maladies tumorales NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9 M36.0\*
- juvénile M33.0
- Dermatonévrite de l'enfant** T56.1
- Dermatophilose** B88.0
- Dermatophilose** A48.8
- Dermatophytide** L30.2
- Dermatophytie (voir aussi Dermatophytose)** B35.9
- Dermatophytose (Épidermophyton) (infection) (Microsporium) (teigne) (Trichophyton)** B35.9
- aine B35.6
- barbe B35.0
- corps B35.4
- cuir chevelu B35.0
- disséminée B35.8
- granulomateuse B35.8
- main B35.2
- ongle B35.1
- périanale (région) B35.6
- pied B35.3
- précisée NCA B35.8
- profonde B35.8
- tête B35.0
- Dermatopolymyosite, dermatomyosite (aiguë) (chronique)** M33.9
- au cour de tumeurs NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9 M36.0\*
- juvénile M33.0
- Dermatorrhexie** Q82.8
- acquise L57.4
- Dermatosclérose (voir aussi Sclérodémie)** M34.9
- localisée L94.0
- Dermatose (avec)** L98.9
- acantholytique transitoire L11.1
- bulleuse L13.9
- – à IgA linéaire de l'enfant (voir aussi Maladie) L12.2
- – diabétique (E10.61/L14\*) (E11.61/L14\*) (E13.61/L14\*) (E14.61/L14\*)
- – précisée NCA L13.8
- de Bowen (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)
- diabète sucré (dû à) (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
- exfoliatrice L26
- factice L98.1
- gonococcique A54.88 L99.8\*
- herpétiforme L13.0
- menstruelle NCA L98.8
- neutrophile, fébrile L98.2
- papuleuse noire L82
- paupière (non infectieuse) H01.1
- pigmentaire L81.9

- de Schamberg L81.7
- progressive L81.7
- professionnelle (voir aussi Dermatite, due à) L25.9
- psychogène F54
- purpurique, pigmentée L81.7
- pustuleuse, souscornée L13.1
- Dermatozoenwahn** F06.0
- Dermique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Dermite (voir aussi Dermatite)**
- due au sumac vénéneux, au chêne, au sumac ou à d'autres plantes (allergique) (contact) L23.7
- Dermographie, dermatographisme** L50.3
- Dermoïde (kyste) (voir Tumeur, bénigne) (9084/0)**
- avec transformation maligne (9084/3) C56
- dû à des rayonnements (non ionisants) L57.8
- Dermopathie (avec)**
- diabète sucré (dû à) (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
- sénile NCA L90.8
- Dermophytose (voir Dermatophytose)**
- Désaccord (avec)**
- camarades de classe Z55.4
- collègues Z56.4
- conjoint ou partenaire Z63.0
- conseiller Z64.4
- employeur Z56.4
- famille Z63.8
- locataires Z59.2
- parents et beauxparents Z63.1
- professeurs Z55.4
- propriétaire Z59.2
- responsable de la liberté surveillée Z64.4
- supérieur Z56.4
- travailleur social Z64.4
- voisins Z59.2
- Désarticulation (voir Amputation)**
- Descemet (membrane de) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Descemétocèle** H18.7
- Descendant (voir au nom de l'état pathologique)**
- Désensibilisation aux allergènes** Z51.6
- Déséquilibre** R26.8-
- alimentaire E63.1
- électrolyte E87.8
- après avortement O08.5-
- due à une hyperémèse gravidique O21.1
- néonatal, transitoire NCA P74.4
- potassium P74.39
- sodique P74.29
- endocrinien E34.9
- hormone E34.9
- hystérique F44.4
- labyrinthe H83.2
- muscle oculaire NCA H50.9
- posture R29.3
- protéinoénergétique (voir aussi Malnutrition) E46
- sympathique G90.8
- système nerveux autonome G90.8
- Désert**
- bouton (du) (voir aussi Ulcère, cutané) L98.4
- fièvre de la vallée de San Joaquin B38.0 J99.8\*
- Déshydratation** E86.0
- nouveauné P74.1
- Désinsertion, rétine** H33.0
- Désintégration, complète, du corps** R68.8
- Désintoxication, traitement (pour)**
- alcool Z50.2
- drogue Z50.3
- Desmodontose (juvénile)** K05.4
- Desmoïde (extraabdominale) (tumeur) (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8821/1) D48.1**
- abdominale (8822/1) D48.1
- Désobéissance (enfant)** F91.8
- Désorientation** R41.0
- psychogène F44.8
- Desquamation, peau** R23.4
- Déstérilisation, admission pour** Z31.0
- Destruction, destructeur (voir aussi Lésion)**
- articulation M24.8
- genou M23.8
- sacroiliaque M53.3
- cloison (nasale) J34.88
- disque vertébral (voir Dégénérescence, disque intervertébral)
- facettes articulaires M24.8
- genou M23.8
- vertèbres (voir aussi Spondylarthrose) M47.9
- foetus vivant pour faciliter l'accouchement (mère) (voir aussi Résultat de l'accouchement)
- affectant foetus P03.8
- opération pour faciliter l'accouchement (voir Résultat de l'accouchement)
- os M89.8
- syphilitique A52.7 M90.2\*
- sphincter rectal K62.8
- tympan, membrane tympanique (non traumatique) H73.8
- Destructivité (voir aussi Trouble, conduite)** F91.8
- réaction d'adaptation F43.2
- Détachement** Z63.5
- Détérioration**
- myocarde, myocardique, (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- coeur, cardiaque (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- disque intervertébral, structurale (tout siège sauf cervical) M51.3
- avec
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- radiculopathie M51.1† G55.1\*
- cervical, cervicodorsal M50.3
- avec
- myélopathie M50.0† G99.2\*
- radiculopathie M50.1† G51.1\*
- épileptique F06.8
- mentale (voir aussi Psychose) F29
- physique générale R53
- sénile (simple) R54
- Détresse**
- abdominale R10.4
- épigastrique R10.12
- foetale (syndrome) (voir aussi Souffrance foetale) P20
- affectant
- la prise en charge de la grossesse (sans rapport avec le travail ou la grossesse) O36.3
- le travail et l'accouchement O68
- compliquant le travail et l'accouchement O68
- remarquée pour la première fois
- avant le début du travail P20.0
- pendant le travail et l'accouchement P20.1
- intrautérine (voir aussi Détresse, foetale) P20.-
- maternelle, pendant le travail et l'accouchement O75.0
- respiratoire
- adulte J80
- aiguë J80

-- nouveau-né P22.9  
 --- précisée NCA P22.8  
 --- transitoire P22.1  
 -- psychogène F45.3  
 -- syndrome (idiopathique) (nouveau-né) P22.0  
 --- adulte J80  
 ---- aiguë J80  
**Deuil (sans complications) Z63.4**  
**Deutéranomalie (trichrome anormal) H53.5**  
**Deutéranopie (complète) (incomplète) H53.5**  
**Deutschländer, maladie M84.3-**  
**Développement (anormal) (voir aussi Anomalie selon le siège)**  
 - arrêt, arrêté (dû à) (de) (du) R62.8  
 -- enfant R62.8  
 -- fœtus P05.9-  
 --- affectant la prise en charge de la grossesse O36.5-  
 -- malnutrition E45  
 -- os M89.2-  
 - défectueux, congénital (voir aussi Anomalie, selon le siège)  
 -- queue de cheval Q06.3  
 -- valve Q24.8  
 --- pulmonaire Q22.2  
 -- ventricule gauche Q24.8  
 --- au cours d'hypoplasie du cœur gauche Q23.4  
 - excessif (voir Hypertrophie)  
 - imparfait, congénital (voir aussi Anomalie, selon le siège)  
 -- cœur Q24.9  
 -- poumons Q33.6  
 - incomplet P05.9  
 -- arbre bronchique Q32.4  
 -- organe ou siège non répertorié (voir Hypoplasie, selon le siège)  
 -- système respiratoire Q34.8  
 - mental, lent (voir aussi Retard, mental) F79.-  
 - retard, retardé (voir aussi Retard, développement) R62.8  
 -- acquisition, acquisitions (de) F81.9  
 --- arithmétique F81.2  
 --- mixtes F83  
 --- précisée NCA F81.8  
 -- coordination motrice F82  
 -- langage (acquisition) (expressif) F80.1  
 -- lecture F81.0  
 -- orthographe F81.1  
 -- parole F80.9  
**Devergie (maladie de) L44.0**  
**Déviat**  
 - cloison (nasale) (acquise) J34.2  
 -- congénitale Q67.4  
 - colonne vertébrale (acquise) (voir Courbure, colonne vertébrale)  
 - conjuguée (œil) (spastique) H51.8  
 - cornet (nez) J34.2  
 - dents, médiane K07.2  
 - médiane (arcade dentaire) (mâchoire) (dents) K07.2  
 -- siège précisé NCA (voir aussi Malposition) K07.3  
 - médiastinale R93.8  
 - œil, phénomène de Hertwig Magendie H51.8  
 - œsophage (acquise) K22.8  
 - organe ou siège, congénitale NCA (voir Malformation, congénitale)  
 - radius M21.8  
 - seuil auditif (temporaire) H93.2  
 - sexuelle F65.9  
 -- bestialité F65.8  
 -- érotomanie F52.7  
 -- exhibitionnisme F65.2  
 -- fétichisme, fétichiste F65.0

--- travestisme F65.1  
 -- frotteurisme F65.8  
 -- masochisme F65.5  
 -- multiples F65.6  
 -- nécrophilie F65.8  
 -- nymphomanie F52.7  
 -- pédérose F65.4  
 -- pédophilie F65.4  
 -- sadisme, sadomasochisme F65.5  
 -- satyriasis F52.7  
 -- travestisme F64.1  
 -- type précisé NCA F65.8  
 -- voyeurisme F65.3  
 - trachée J39.8  
 - uretère, congénitale Q62.6  
**Devic (maladie de) G36.0**  
**Dévit**  
**Devonshire (colique de) T56.0**  
**Dextrinose, limitée (carence en enzyme débranchante) E74.0**  
**Dextrocardie (vraie) Q24.0**  
 - avec  
 -- situs inversus Q89.3  
 -- transposition complète des viscères Q89.3  
**Dextroposition, aorte Q20.30**  
 - dans la tétralogie de Fallot Q21.3  
**Dextrotransposition, aorte Q20.30**  
**Dhat (syndrome de) F48.8**  
**Di George (syndrome de) D82.1**  
**Di Guglielmo (maladie de) C94.0**  
**Diabète (complicé par) (familial) (sévère) (sucré) (avec) (du à) E14**  
**Note :** Les rubriques à trois caractères pour le diabète sucré sont:  
 • E10 Type 1  
 • E11 Type 2  
 • E13 Autres précisés  
 • E14 Non précisé  
 - abcès parodontal (aiguë) E10.62 E11.62 E13.62 E14.62  
 - accident vasculaire cérébral (AVC) SAI (actuel) (ancien) (antécédents de) (avec séquelles) (sans séquelles) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52  
 - acétonémie (acidocétose) (avec) E10.10 E11.10 E13.10 E14.10  
 -- acidose lactique E10.12 E11.12 E13.12 E14.12  
 - acidose (avec) E10.10 E11.10 E13.10 E14.10  
 -- cétosique (cétone) (avec) E10.10 E11.10 E13.10 E14.10  
 --- acidose lactique E10.12 E11.12 E13.12 E14.12  
 -- coma (E10.0/E10.10) (E11.0/E11.10) (E13.0/E13.10) (E14.0/E14.10)  
 --- cétosique (cétone) (avec cétoacidose) (E10.0/E10.10) (E11.0/E11.10) (E13.0/E13.10) (E14.0/E14.10)  
 ---- acidose lactique (avec) (E10.0/E10.12) (E11.0/E11.12) (E13.0/E13.12) (E14.0/E14.12)  
 --- lactique (avec) (E10.0/E10.11) (E11.0/E11.11) (E13.0/E13.11) (E14.0/E14.11)  
 ---- acidocétose (E10.0/E10.12) (E11.0/E11.12) (E13.0/E13.12) (E14.0/E14.12)  
 -- lactique (avec) E10.11 E11.11 E13.11 E14.11  
 --- acidocétose E10.12 E11.12 E13.12 E14.12  
 - adulte (non obèse) (obèse) E11.-  
 -- âge mûr [MODY] (dû à) E13.-  
 --- maladies génétiques E13.-  
 - AMIR (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)

- amyotrophie (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)
- angine de poitrine (instable) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- angiopathie périphérique (sans gangrène) (avec) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- gangrène (avec) (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
- ulcère (du)
- pied E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- ulcère (du)
- membre inférieur (incluant la cheville) (sans gangrène) (avec) E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- gangrène (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
- pied (avec gangrène) E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- anomalies
- génétiques E13.-
- action de l'insuline E13.-
- fonctionnement des cellules bêta E13.-
- microvasculaires intrarétiniennes [AMIR] (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- apparaissant au cours de la grossesse O24.8-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P70.0
- arthropathie (SAI) (de) (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
- Charcot (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- neuropathique (Charcot) (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- atteinte rénale
- aiguë (postintervention) (postopératoire) E10.28 E11.28 E13.28 E14.28
- chronique (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- auto-immune E10.-
- autre complication, précisée non classée ailleurs E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- multiples (complications) E10.78 E11.78 E13.78 E14.78
- bronzé E83.18
- bulles (E10.61/L14\*) (E11.61/L14\*) (E13.61/L14\*) (E14.61/L14\*)
- bullosis diabeticorum (E10.61/L14\*) (E11.61/L14\*) (E13.61/L14\*) (E14.61/L14\*)
- cachexie neuropathique (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- canal carpien, syndrome du (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- cardiopathie ischémique (aiguë) (chronique) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- cataracte (E10.35/H28.0\*)
- sénile (à début précoce) (reliée à l'âge) E10.38 E11.38 E13.38 E14.38
- cétose, acidocétose, cétosique (cétone) (sans acidose lactique) (avec) E10.10 E11.10 E13.10 E14.10
- coma (avec) (E10.0/E10.10) (E11.0/E11.10) (E13.0/E13.10) (E14.0/E14.10)
- chéiroarthropathie (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
- chimique R73.0
- induit E13.-
- coma (avec) E10.0 E11.0 E13.0 E14.0
- acidose (E10.0/E10.10) (E11.0/E11.10) (E13.0/E13.10) (E14.0/E14.10)
- cétosique (cétone) (E10.0/E10.10) (E11.0/E11.10) (E13.0/E13.10) (E14.0/E14.10)
- lactique (E10.0/E10.12) (E11.0/E11.12) (E13.0/E13.12) (E14.0/E14.12)
- lactique (E10.0/E10.11) (E11.0/E11.11) (E13.0/E13.11) (E14.0/E14.11)
- cétosique (E10.0/E10.12) (E11.0/E11.12) (E13.0/E13.12) (E14.0/E14.12)
- hyperglycémique (avec) E10.0 E11.0 E13.0 E14.0
- acidose (cétosique) (lactique) (E10.0/E10.10) (E11.0/E11.10) (E13.0/E13.10) (E14.0/E14.10)
- hyperosmolarité (hyperglycémique) (hypernatrémie) (hyperosmolaire) (sans cétoacidose) (E10.0/E87.0) (E11.0/E87.0) (E13.0/E87.0) (E14.0/E87.0)
- hyperosmolarité (E10.0/E87.0) (E11.0/E87.0) (E13.0/E87.0) (E14.0/E87.0)
- hypoglycémique, hypoglycémie (avec) (E10.0/E10.63) (E11.0/E11.63) (E13.0/E13.63) (E14.0/E14.63)
- complication
- rétine
- décollement (par traction) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- épaississement (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- exsudats (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- ouatés (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- hémorragies
- arrondies (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- petites (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- punctiformes (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- rougeurs (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- vitré (du) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- ischémie (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- microanévrismes (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- veineuse (en)
- boucles (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- chapelet (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- dilatation (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- duplication (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- vasculaire précisée E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- angine (attaque) (cardiaque) (coeur) (poitrine) (syndrome) (vasomoteur) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- cardiopathie ischémique aiguë E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- cardiopathie ischémique chronique E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- infarctus du myocarde (actuel) (ancien) (antécédents) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- insuffisance cardiaque E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- ischémie cérébrale transitoire (ICT) (actuel) (ancien) (antécédents) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- maladie des artères coronaires E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- maladies cardiovasculaires (actuelle) (ancienne) (antécédents de) (avec ou sans séquelles) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- myocardiopathie E10.52 E11.52 E13.52 E14.52

- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité (mère) O24.7-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P70.1
  - apparaissant au cours de la grossesse O24.8-
    - affectant le fœtus ou le nouveau-né P70.0
    - gestationnel O24.8-
      - affectant le fœtus ou le nouveau-né P70.0
      - préexistant O24.7-
        - type (préexistant)
        - 1 O24.5-
        - 2 O24.6-
      - congénital E13.-
    - contrôle inadéquat E10.64 E11.64 E13.64 E14.64
    - décollement de la rétine (par traction) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
    - démence vasculaire par infarctus multiples E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
    - dermatopathie (érythème) (SAI) (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
    - dermatose (SAI) (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
    - bulleuse des diabétiques (E10.61/L14\*) (E11.61/L14\*) (E13.61/L14\*) (E14.61/L14\*)
    - desmodontite (aiguë) (chronique) (SAI) E10.62 E11.62 E13.62 E14.62
    - diarrhée (fonctionnelle) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
    - Dupuytren, contracture de (E10.60/M73.8\*) (E11.60/M73.8\*) (E13.60/M73.8\*) (E14.60/M73.8\*)
    - dysfonctionnement
      - anorectal (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
      - érectile (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
    - épaissement de la membrane glomérulaire basale (E10.20/N08.3-\*) (E11.20/N08.3-\*) (E13.20/N08.3-\*) (E14.20/N08.3-\*)
    - épaule gelée (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
    - érythème (dermatopatique) (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
    - étoile maculaire (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
    - expansion mésangiale glomérulaire (E10.20/N08.3-\*) (E11.20/N08.3-\*) (E13.20/N08.3-\*) (E14.20/N08.3-\*)
    - fasciite nécrosante E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
    - gangrène (angiopathique) (avec) (de) (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
      - Fourmier (femme) (homme) E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
      - gazeuse (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
      - Meloney E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
      - ulcère (du) (sur)
        - cheville (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
        - membre inférieur (sauf le pied) (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
        - pied E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
    - gastroparésie (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
    - gestationnel O24.8-
    - glaucome (néovasculaire) (dû à la formation de nouveaux vaisseaux) (E10.36/H42.0\*) (E11.36/H42.0\*) (E13.36/H42.0\*) (E14.36/H42.0\*)
  - glomérulonéphrite (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
  - glomérulosclérose (avec)
    - diffuse (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
    - insuffisance rénale terminale (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
    - intracapillaire (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
    - nodulaire (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
  - hémochromatose E83.1
  - hémorragie du vitré (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
  - hémorragie prérétinienne (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)
  - hépatogène E13.-
  - hypersécrétion androgènes ovariens E13.-
  - hypoglycémie (attaque) (convulsions) (crises) (avec) E10.63 E11.63 E13.63 E14.63
    - coma (E10.0/E10.63) (E11.0/E11.63) (E13.0/E13.63) (E14.0/E14.63)
  - hypomotilité oesophagienne (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - hypotension orthostatique (posturale) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - idiopathique E10.-
  - impuissance (neuropathique) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - infarctus (actuel) (ancien) (antécédents) (du)
    - cerveau, cérébral E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
    - myocarde (coeur) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
  - insipide E23.2
    - néphrogénique N25.1
    - pituitaire E23.2
    - résistant à la vasopressine N25.1
  - instable E10.64 E11.64 E13.64 E14.64
  - insuffisance
    - cardiaque E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
    - érectile (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
    - rein, rénale
      - aiguë E10.28 E11.28 E13.28 E14.28
      - chronique (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
        - stade 1 (E10.20/N08.3-\*) (E11.20/N08.3-\*) (E13.20/N08.3-\*) (E14.20/N08.3-\*)
        - stade 2 (E10.20/N08.3-\*) (E11.20/N08.3-\*) (E13.20/N08.3-\*) (E14.20/N08.3-\*)
        - stade 3 (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
        - stade 4 (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
        - stade 5 (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
      - terminale (IRT) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
    - postintervention (aiguë) E10.28 E11.28 E13.28 E14.28
    - terminale (IRT) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
  - insuline
    - dépendance (Type 1) (dû à) E10.-
    - anomalies génétiques E13.-
    - dysfonctionnement de la sécrétion E11.-
    - résistance E11.-

- iridocyclite (E10.38/H22.1\*) (E11.38/H22.1\*) (E13.38/H22.1\*) (E14.38/H22.1\*)
- iritis (E10.38/H22.1\*) (E11.38/H22.1\*) (E13.38/H22.1\*) (E14.38/H22.1\*)
- ischémie cérébrale transitoire (ICT) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- juvénile (Type 1) E10.-
- kératopathie E10.38 E11.38 E13.38 E14.38
- Kimmelstiel Wilson (lésion) (maladie) (avec) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- insuffisance rénale terminale (IRT) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- Lancereaux E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- latent R73.0
- lobulite (sein) lymphocytaire sclérosante E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- macroalbuminurie (avec) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- insuffisance rénale terminale (IRT) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- maculopathie (circinée) (ischémique) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- mal contrôlé (avec hyperglycémie) (contrôle inadéquat) (instable) (non contrôlé) (avec) E10.64 E11.64 E13.64 E14.64
- échec des traitements secondaires E10.64 E11.64 E13.64 E14.64
- maladie
- artères coronaires E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- fibreuse du sein E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- rénale avancée (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- vasculaire périphérique (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- mastopathie E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- médicamenteux E13.-
- microalbuminurie (persistante) (E10.20/N08.3-\*) (E11.20/N08.3-\*) (E13.20/N08.3-\*) (E14.20/N08.3-\*)
- modification osseuse (E10.60/M90.8\*) (E11.60/M90.8\*) (E13.60/M90.8\*) (E14.60/M90.8\*)
- mononeuropathie (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- mononévrite de sièges multiples (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- myocardiopathie (ischémique) E10.52 E11.52 E13.52 E14.52
- nécrobiose lipoïdique des diabétiques (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
- nécrose rénale (médullaire) (papillaire) avec insuffisance rénale aiguë E10.28 E11.28 E13.28 E14.28
- néovascularisation (avec)
  - glaucome (E10.36/H42.0\*) (E11.36/H42.0\*) (E13.36/H42.0\*) (E14.36/H42.0\*)
  - rétinopathie (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)
- néphropathie (avancée) (avérée) (progressive) (avec) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- débutante (E10.20/N08.3-\*) (E11.20/N08.3-\*) (E13.20/N08.3-\*) (E14.20/N08.3-\*)
- insuffisance rénale terminale (IRT) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- néphrose (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- neuropathie (non précisée) (NCA) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- autonome (végétatif) (végétative) (avec) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- diarrhée (fonctionnelle) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- dysfonctionnement
  - anorectal (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - érectile (impuissance) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- gastroparésie (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- hypomotilité oesophagienne (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- hypotension orthostatique (posturale) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- oedème angioneurotique (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- sudation anormale (gustative) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- vessie hypoactive (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- mononeuropathie SAI (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- amyotrophie (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)
- mononévrite de sièges multiples (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- mononévrite du nerf fémoral (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- myasthénie grave (gravis) (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)
- ophtalmoplégie (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- paralysie du nerf moteur oculaire commun III et du nerf moteur oculaire externe VI (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- radiculopathie de la région dorsale et tronculaire (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- syndrome canalaire ou compression du nerf cubital (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- syndrome du canal carpien (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- syndromes myasthéniques (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)
- optique ischémique (E10.36/H36.0\*) (E11.36/H36.0\*) (E13.36/H36.0\*) (E14.36/H36.0\*)
- périphérique (symétrique distale) (petites fibres) (sensorimotrice) (SAI) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- autonome (végétatif) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- polynévrite (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- autonome (végétatif) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- névralgie (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- névrite insulinaire (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- non cétosique E11.-
- non contrôlé E10.64 E11.64 E13.64 E14.64
- non insulino-dépendant du sujet jeune (dû à) E11.-
- anomalies génétiques E13.-
- nouveau-né (transitoire) P70.2
- occlusion (de)

- artère de la rétine (E10.36/H36.0\*) (E11.36/H36.0\*) (E13.36/H36.0\*) (E14.36/H36.0\*)
- veine de la rétine (E10.36/H36.0\*) (E11.36/H36.0\*) (E13.36/H36.0\*) (E14.36/H36.0\*)
- oedème
- angioneurotique (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- maculaire (focal) (généralisé) (intra-rétinien) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- ophtalmoplégie (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- ostéopathie (E10.60/M90.8\*) (E11.60/M90.8\*) (E13.60/M90.8\*) (E14.60/M90.8\*)
- ostéoporose (E10.60/M82.1\*) (E11.60/M82.1\*) (E13.60/M82.1\*) (E14.60/M82.1\*)
- paralysie du nerf moteur oculaire commun III et du nerf moteur oculaire externe VI (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- périarthrite de l'épaule (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
- périodontite (aiguë) (chronique) (SAI) E10.62 E11.62 E13.62 E14.62
- phosphaté familial chronique E83.3
- pied (avec) E10.78 E11.78 E13.78 E14.78
- ulcère, ulcération, ulcéré (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- polyneuropathie (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- autonome (végétatif) (végétative) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- précisé, précisée
- complication NCA E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- type NCA E13.-
- protéinurie (fixe) (persistant) (avec) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- insuffisance rénale terminale (IRT) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- pyélonéphrite (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
- radiculopathie (dorsale) (tronculaire) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- rénal E74.8
- rétinite (E10.38/H36.0\*) (E11.38/H36.0\*) (E13.38/H36.0\*) (E14.38/H36.0\*)
- rétinopathie (avec) (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- avancée (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- dégénération maculaire (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- épaissement rétinien (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- formation de nouveaux vaisseaux (néovascularisation) (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)
- maculopathie (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- préproliférante (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- proliférante (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)
- simple (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- rubéose (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)

- sans (mention de) complication E10.9 E11.9 E13.9 E14.9
- stable E11.-
- stéroïde
- substance appropriée et correctement administrée E13.-
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0
- sudation anormale (gustative) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- sujet à cétose E10.-
- surveillance et conseils diététiques Z71.3
- syndrome (de la) (du)
- canal carpien (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- main diabétique (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
- ovarien polykystique E13.-
- télangiectasie périunguëale (E10.61/L62.8\*) (E11.61/L62.8\*) (E13.61/L62.8\*) (E14.61/L62.8\*)
- type
- 1 E10.-
- 2 (non obèse) (obèse) E11.-
- ulcère (de)
- décubitus (du) E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- membre inférieur (cheville) (sauf le pied) (avec) E10.68 E11.68 E13.68 E14.68
- gangrène (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- vessie hypoactive (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)

**Diacyclothrombopathie D69.1**

**Diagnostic différé R69**

**Dialyse (intermittente) (traitement)**

- épuration extrarénale Z49.1
- soins préparatoires uniquement (sans traitement) Z49.0
- péritonéale Z49.2
- soins préparatoires uniquement (sans traitement) Z49.0
- rénale Z49.1
- soins préparatoires uniquement (sans traitement) Z49.0
- rétine, rétinienne H33.0
- type précisé NCA Z49.2
- soins préparatoires uniquement (sans traitement) Z49.0

**Diaphragmatite J98.6**

**Diaphragme (voir au nom de l'état pathologique)**

**Diaphysite M86.8**

**Diarrhée, diarrhéique (infantile) (maladie) (à) (de) (et) A09.9**

- achlorhydrique K31.88
- adénovirus A08.2
- Aerobacter aerogenes A04.8
- agent infectieux précisé NCA A08.5
- aiguë A09.9
- aqueuse A09.0
- hémorragique A09.0
- sanguinolente A09.0
- alimentaire (hypersensibilité) K52.2
- allergique K52.2
- amibienne (voir aussi Amibiase) A06.0
- aiguë A06.0
- avec abcès (voir Abcès, amibien)
- chronique A06.1
- non dysentérique A06.2
- anguillulose (strongyloïdose) B78.0
- après chirurgie gastrointestinale K91.8
- bacillaire (voir Dysenterie, bacillaire)



- Bacillus coli (voir aussi Infection, Escherichia coli, intestinale) A04.4
  - balantidienne, Balantidium coli A07.0
  - cachectique NCA K52.8
  - Chilomastix A07.8
  - chronique (non infectieuse) K52.9
  - Clostridium
    - difficile A04.7
    - perfringens (C. welchii) (C) (F) A04.8
  - coccidienne, coccidium A07.3
  - Cochinchine B78.0
  - côlon irritable K58.0
  - diabétique (autonome) (fonctionnelle) (neuropathique) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - Dientamoeba A07.8
  - due à, due aux
    - bactéries, bactérienne (voir aussi Diarrhée, selon le germe) A04.9
    - précisée NCA A04.8
  - Campylobacter A04.5
  - Clostridium
    - difficile A04.7
    - perfringens (C. welchii) (C) (F) A04.8
    - origine alimentaire A05.2
  - Cryptosporidium A07.2
  - Escherichia coli A04.4
  - entéroagrégatif A04.4
  - entérohémostatique A04.3
  - entéroinvasif A04.2
  - entérotoxigène A04.0
  - entérotoxigène A04.1
  - précisé NCA A04.4
  - hypersensibilité alimentaire K52.2
  - médicaments K52.1
  - organisme précisé NCA A08.5
  - bactérienne A04.8
  - virale A08.3
  - staphylocoques A04.8
  - virale (voir aussi Entérite, virale) A08.4
  - Yersinia enterocolitica A04.6
  - dysentérique, dysentérique A09.0
  - Embadomonas A07.8
  - endémique A09.0
  - Enterobacter aerogenes A04.8
  - entérocoques A04.8
  - entérovirus A08.3
  - épidémique A09.0
  - flagellés A07.9
  - fonctionnelle K59.1
  - diabétique (autonome) (neuropathique) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - psychogène F45.3
  - Giardia (lamblia) A07.1
  - grasse (sprue) (stéatorrhée) K90.1
  - infectieuse (voir aussi Diarrhée, selon le germe) A09.0
  - inflammatoire A09.9
  - infectieuse A09.0
  - non infectieuse K52.9
  - intestin irritable K58.0
  - intoxication alimentaire (voir Empoisonnement, alimentaire)
  - Isospora belli ou hominis A07.3
  - médicamenteuse K52.1
  - mycosique NCA B49 K93.8\*
  - nerveuse F45.3
  - non infectieuse K52.9
  - nouveauté, néonatale (non infectieuse) P78.3
  - par hyperperistaltisme hyperpéristaltisme K59.1
  - Paracolobactrum arizonae A04.8
  - précisée
    - bactérie NCA A04.8
    - virus NCA A08.3
  - Proteus (mirabilis) (morganii) A04.8
  - protozoaires A07.9
  - précisée NCA A07.8
  - Pseudomonas aeruginosa A04.8
  - psychogène F45.3
  - Sarcocystis A07.8
  - staphylocoques A04.8
  - streptocoques (anaérobies) A04.8
  - Strongyloides (stercoralis) B78.0
  - syndrome de l'intestin irritable K58.0
  - toxique K52.1
  - Trichomonas A07.8
  - tropicale (grasse) (type sprue) K90.1
  - Strongyloides (stercoralis) B78.0
  - tuberculeuse A18.3 K93.0\*
  - virale, virus (voir aussi Entérite, virale) A08.4
  - vomissements, épidémique A08.1
- Diastase**
- articulation (traumatique) (voir Luxation)
  - grand droit (de l'abdomen) M62.08
  - compliquant l'accouchement O71.8
  - congénital Q79.5
  - muscle M62.0
  - congénital Q79.8
  - os du crâne M84.8
  - congénital NCA Q75.8
- Diastématomyélie** Q06.2
- Diastème, dent** K07.3
- Diathèse**
- cystinique (familiale) E72.0
  - goutteuse M10.9
  - hémorragique (familiale) D69.9
  - fœtus ou nouveauté P53
  - uricémique M10.0
- Diaz (maladie ou ostéochondrite de) (juvénile) (astragale)** M92.6
- Dibothrium (latum)** B70.0
- larve B70.1
- Dicéphale, dicéphalie** Q89.4
- Dichotomie, dents** K00.2
- Dichromasie** H53.5
- Dichuchwa** A65
- Dicrocéliase** B66.2
- Dictyome, diktyome (voir Tumeur, maligne)** (9501/3)
- Didelphe (voir aussi Utérus, double)** Q51.2
- Didymite (voir aussi Orchite)** N45.9
- Dieulafoy (lésion de)**
- côlon (caecum) (hémorragique) K55.8
  - estomac (duodénum) (hémorragique) K31.88
  - avec ulcère (voir aussi Ulcère gastrique) K25.0
  - intestin (grêle sauf duodénum) (côlon) (hémorragique) K63.88
  - ulcère de K25.0
- Difficulté, difficultés (liées à)**
- absence de
  - domicile Z59.0
  - membre de la famille Z63.3
  - services médicaux à domicile Z75.0
  - accouchement, affectant le fœtus ou le nouveauté P03.9
  - acculturation Z60.3

- action judiciaire pour garde d'enfant Z65.3
- activité limitée par incapacité Z73.6
- adaptation à la retraite Z60.0
- alcoolisme Z72.1
- alimentation R63.3
- défectueuse NCA Z59.4
- non organique, nourrisson ou enfant F98.2
- nouveau-né P92.9
- précisée NCA P92.8
- sein P92.5
- alphabétisation Z55.9
- ambition sans frein Z73.1
- analphabétisme Z55.0
- apprentissage scolaire (spécifiques) (voir aussi Trouble, acquisition, scolaire) F81.9
- approvisionnement insuffisant en eau potable Z58.6
- arrestation Z65.3
- attente
- NCA pour investigation et traitement Z75.2
- pour admission dans un autre établissement Z75.1
- besoin (de)
- assistance
- à domicile, aucun membre du foyer n'étant capable d'assumer les soins Z74.2
- soins d'hygiène Z74.1
- surveillance permanente Z74.3
- catastrophe, guerre, hostilités Z65.5
- centres médicaux non disponibles ou non accessibles Z75.3
- changement d'emploi Z56.1
- chômage Z56.0
- communication inadéquate ou tourmentée dans la famille Z63.8
- compétences sociales inadéquates NCA Z73.4
- comportement (de)
- autodestructeur Z72.8
- sexuel à haut risque Z72.5
- type A Z73.1
- condamnation sans emprisonnement Z65.0
- conditions (de)
- économiques Z59.9
- précisées NCA Z59.8
- travail difficiles Z56.5
- confinement en fauteuil Z74.0
- conflit sur le rôle social NCA Z73.5
- couverture sociale insuffisante Z59.7
- décès d'un membre de la famille Z63.4
- déglutition (voir aussi Dysphagie) R13
- dépendance envers la personne qui donne les soins Z74.9
- précisée NCA Z74.8
- désaccord avec les conseillers, éducateurs, travailleurs sociaux Z64.4
- discorde dans la famille Z63.8
- discrimination (raciale) (religieuse) Z60.5
- dislocation de la famille Z63.5
- disparition d'un membre de la famille Z63.4
- divorce dans la famille Z63.5
- eau potable insuffisante Z58.6
- échec aux examens Z55.2
- écriture (voir aussi Agraphie) R48.8
- éducation Z55.9
- en institution Z62.2
- parentale Z62.9
- précisée NCA Z62.8
- emploi (due à) Z56.7
- changement Z56.1
- chômage Z56.0
- désaccord avec le personnel Z56.4
- inadaptation avec le personnel Z56.4
- menace de perte Z56.2
- rythme pénible Z56.3
- emprisonnement, incarcération Z65.1
- enfance malheureuse (par) Z61.9
- cause précisée NCA Z61.8
- changements familiaux Z61.2
- départ du foyer Z61.1
- expérience terrifiante Z61.7
- perte de
- estime de soi Z61.3
- relation affective Z61.0
- sévices
- physiques Z61.6
- sexuels par
- entourage immédiat Z61.4
- étranger Z61.5
- enfant transformé en bouc émissaire Z62.3
- enseignement inadéquat Z55.8
- entourage immédiat Z63.9
- entrée dans la vie active Z60.0
- environnement
- physique Z58.9
- précisé NCA Z58.8
- social Z60.9
- précisé NCA Z60.8
- épuisement (état de) Z73.0
- exclusions et rejet (pour motifs de) (sociaux) Z60.4
- apparence physique Z60.4
- comportement anormal Z60.4
- raciaux Z60.5
- religieux Z60.5
- exposition à
- bruit Z58.0
- professionnelle Z57.0
- facteur de risque professionnel Z57.9
- précisé NCA Z57.8
- pollution (de)
- atmosphérique Z58.1
- professionnelle NCA Z57.3
- eau Z58.2
- précisée NCA Z58.5
- sol Z58.3
- poussière Z58.1
- professionnelle Z57.2
- rayonnements Z58.4
- professionnelle Z57.1
- substances toxiques (liquides, solides, gaz ou émanations) Z58.5
- agricoles NCA (professionnelle) Z57.4
- non professionnelle Z58.5
- industries NCA (professionnelle) Z57.5
- non professionnelle Z58.5
- températures extrêmes Z58.8
- professionnelle Z57.6
- vibrations Z58.8
- professionnelle Z57.7
- faibles revenus Z59.6
- familiale (liées à) Z63.9
- conjugales Z63.0
- divorce Z63.5
- opposition parents Z63.1
- séparation conjugale Z63.5
- grabatisation Z74.0
- grossesse non désirée Z64.0

- habitudes alimentaires inadéquates Z72.4
- immigration Z60.3
- incarcération Z65.1
- installations médicales Z75.9
- précisées NCA Z75.8
- intubation, anesthésie T88.4
- isolement de la famille Z63.7
- jeu et pari Z72.6
- lecture (développement de) F81.0
- suite à des troubles affectifs F93
- libération de prison Z65.2
- litige Z65.3
- logement Z59.9
- inadéquat Z59.1
- isolé Z59.8
- manie du jeu et du pari Z72.6
- manque (de)
- eau potable Z58.6
- exercice physique Z72.3
- loisirs Z73.2
- repos Z73.2
- marche NCA R26.2
- hystérique F44.4
- mauvais, mauvaise
- adaptation
- au travail Z56.5
- éducation Z55.4
- résultats scolaires Z55.3
- mécanique, abouchement gastroduodénal K91.8
- menace de perte d'emploi Z56.2
- migration Z60.3
- mobilité restreinte Z74.0
- mode de vie Z72.9
- précisé NCA Z72.8
- mouvements (coordonnés) R27.8
- multiparité (sans grossesse actuelle) Z64.1
- négligence
- affective d'un enfant Z62.4
- dans l'éducation d'un enfant Z62.5
- nutritionnelles R63.3
- organisation d'aide NCA non disponible ou non accessible Z75.4
- orientation d'un mode de vie Z73.9
- précisée NCA Z73.8
- orthographe (de développement) (sans trouble de lecture) (spécifique) F81.1
- avec trouble de la lecture F81.3
- due à un enseignement inadéquat Z55.8
- parent à charge (nécessitant des soins) Z63.6
- parole NCA R47.8
- développement F80.9
- patient R46.88
- pauvreté Z59.6
- extrême Z59.5
- phonation (voir Dysphonie)
- poursuite judiciaire Z65.3
- pression parentale inappropriée Z62.6
- prise en charge d'un mode de vie Z73.9
- précisée NCA Z73.8
- problème, problèmes (de)
- copropriété Z59.2
- éducation scolaire Z55.9
- précisé NCA Z55.8
- emploi Z56.7
- locataire Z59.2
- logement Z59.9
- 
- précisé NCA Z59.8
- propriétaire Z59.2
- relationnels dans le travail (collègues, supérieur) Z56.4
- voisinage Z59.1
- voisins Z59.2
- rapports (avec)
- conjoint, partenaire Z63.0
- parents ou beaux parents Z63.1
- régime inadéquat Z72.4
- respiration (voir Dyspnée)
- rythme de travail pénible Z56.3
- scolarisation inexistante ou inaccessible Z55.1
- secours économiques insuffisants Z59.7
- séparation conjugale Z63.5
- services sociaux Z75.4
- situation
- juridique NCA Z65.3
- parentale atypique Z60.1
- psychosociale Z65.9
- précisée NCA Z65.8
- soins (consécutives à) (par) Z75.9
- attente
- nécessitée par enquête d'un service social Z75.2
- pour admission dans établissement Z75.1
- éloignement des services de santé Z75.3
- médicaux à domicile Z75.0
- membre de la famille Z74.2
- services de santé Z75.9
- précisés NCA Z75.8
- solitude Z60.2
- soutien familial inadéquat Z63.2
- stress Z73.3
- surmenage Z73.0
- surprotection parentale inadéquate Z62.1
- surveillance parentale inadéquate Z62.0
- tabagisme Z72.0
- toxicomanie Z72.2
- transplantation sociale Z60.3
- travail, adaptation au
- états NCA Z56.5
- rythme Z56.3
- usage de
- alcool Z72.1
- drogue Z72.2
- tabac Z72.0
- victime acte de terrorisme, crime, torture Z65.4
- vie en institution Z59.3
- Difformité (voir Malformation)**
- Diffus(e) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Digestif (voir au nom de l'état pathologique)**
- Dilacération dent, dentaire K00.4**
- Dilatation**
- anus K59.8
- veinule (voir Hémorroïdes)
- aorte (locale) (générale) (voir aussi Anévrisme, aorte) I71.9
- congénitale Q25.4
- rupture I71.8
- syphilitique A52.0† I79.0\*
- artère (voir aussi Anévrisme) I72.9
- pulmonaire (idiopathique) I28.8
- bassinot congénitale Q63.8
- bronchique J47
- caecum K59.3
- calice (due à obstruction) N13.3
- canal

- cystique (acquise) K82.8
- congénitale Q44.5
- galactophore N60.4
- pancréatique K86.8
- capillaires I78.8
- cardiaque (aiguë) (chronique) (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7
- congénitale (valve) Q24.8
- valve (voir Endocardite)
- cavum septi pellucidi Q06.8
- cholédoque (acquise) K83.8
- congénitale Q44.5
- coeur (aiguë) (chronique) (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7
- congénitale Q24.8
- valve (voir Endocardite)
- col (utérus) (voir aussi Béance, col utérin)
- incomplète, faible, lente
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.6
- compliquant l'accouchement O62.0
- côlon K59.3
- congénitale Q43.2
- diverticule de Meckel (congénitale) Q43.0
- duodénum K59.8
- estomac K31.88
- aiguë K31.0
- psychogène F45.3
- gastrique (voir Dilatation, estomac)
- iléon K59.8
- jéjunum K59.8
- myocarde (aiguë) (chronique) (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7
- oesophage K22.8
- congénitale Q39.5
- organe ou siège, congénitale NCA (voir Déformation)
- orifice vésical N32.8
- péricarde (voir Péricardite)
- petit sac, congénitale Q16.5
- pharynx J39.2
- prostate N42.8
- pupille H57.0
- rectum K59.3
- rein (bassinets) (calices) (structures collectrices) (kystique) (parenchyme) (pelvis) (idiopathique) N28.8
- sphincter anal K62.8
- trachée, congénitale Q32.18
- trompe d'Eustache, congénitale Q16.4
- urètre (idiopathique) N28.8
- congénitale Q62.2
- urètre (acquise) N36.8
- vaisseau
- lymphatique I89.0
- sanguin I99
- vasomotrice I73.9
- veine I86.8
- veinule NCA I86.8
- ventriculaire, ventricule (aiguë) (chronique) (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7
- cérébrale, congénitale Q04.8
- vésicule biliaire K82.8
- vessie (sphincter) N32.8
- congénitale Q64.78
- voies lacrymales ou canal lacrymal H04.6
- Diminution (de) (du)**
- activité fonctionnelle R68.8

- audition (acuité) (voir aussi Surdité) H91.9
- fonction
- lipase (pancréatique) K90.3
- ovaire dans l'hypopituitarisme E23.0
- parenchyme du pancréas K86.8
- pituitaire (glande) (antérieur) (lobe) E23.0
- postérieure E23.0
- rein (voir aussi Insuffisance, rein) N19
- fragilité des érythrocytes D58.8
- jet urinaire R39.11
- liquide extracellulaire E86.-
- mobilité, osselets H74.3
- mouvements foetaux O37.-
- nombre de globules blancs R72
- oestrogènes E28.3
- plaquettes sanguines (voir aussi Thrombopénie) D69.6
- puerpérale O72.3-
- respiration, en raison d'un choc secondaire à un traumatisme T79.4
- sécrétion de larmes NCA H04.1
- sensation ou sensibilité (au chaud) (au froid) (chaleur) (tactile) (vibratoire) R20.8
- stéréognosie R29.8
- tension (artérielle) par choc traumatique T79.4
- tolérance
- glucose R73.0
- graisses K90.4
- pancréatique K90.3
- volume du plasma E86.-
- Diectophyme renalis (infection) (infestation) B83.8**
- Dipetalonema (infestation par les filaires du genre) B74.4**
- Diphallie, diphallus Q55.68**
- Diphthérie, diphtérique (gangréneuse) (hémorragique) A36.9**
- amygdalienne A36.0
- angine diphtérique commune A36.0
- complication neurologique
- névrite A36.8† G59.8\*
- paralysie A36.8† G63.0\*
- cutanée A36.3
- infection d'une plaie A36.3
- laryngée A36.2
- myocardite A36.8 I41.0\*
- nasale, antérieure A36.8
- nasopharyngée A36.1
- siège précisé NCA A36.8
- Diphyllobothriase, diphyllobothrium, bothriocéphalose (astragale) (infection) (infestation) B70.0**
- larvaire B70.1
- Diplacousie H93.2**
- Diplégie (membres supérieurs) G83.0**
- cérébrale (voir aussi Maladie, cérébrovasculaire) I67.9
- syphilitique congénitale tardive A50.4
- congénitale (cérébrale) G80.8
- spastique G80.1
- membres
- inférieurs G82.2
- supérieurs G83.0
- spastique G80.1
- supérieure G83.0
- Diplococcus, diplococcique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Diplopie H53.2**
- Dipsomanie F10.2**
- avec psychose (voir aussi Psychose, alcoolique) F10.5
- Dipylidium (infection à) B71.1**
- Direction anormale des dents K07.3**
- Dirofilariose B74.8**

- Discite** M46.4  
 – pyogène M46.3  
 – temporomandibulaire K07.61
- Discoïde**  
 – ménisque articulaire (congénital) M23.1
- Discontinuité, osselets, oreille** H74.2
- Discordance hystérique (voir Trouble, dissociatif)**
- Discordante, communication**  
 – auriculoventriculaire (congénitale) Q20.5
- Discorde familiale** NCA Z63.8
- Discrimination**  
 – ethnique Z60.5  
 – politique Z60.5  
 – raciale Z60.5  
 – religieuse Z60.5  
 – sexuelle Z60.5
- Disjonction (de)**  
 – articulaire (voir Luxation)  
 – cartilage (voir Entorse)  
 – épiphysaire (tout os), traumatique (voir aussi Fracture)  
 – fémorale supérieure (non traumatique) M93.0  
 – genou (voir Déchirure, ménisque)  
 – pubis, au cours de l'accouchement O71.6-  
 – sternoclaviculaire (traumatique) S43.2-
- Dislocation (voir Luxation)**
- Disparition d'un membre de la famille** Z63.4
- Dispositif**  
 – contraceptif (intrautérin) (voir aussi Contraceptif, dispositif)  
 – in situ Z97.5  
 – insertion Z30.1  
 – rétention pendant la grossesse O26.3  
 – vérification, réinsertion, enlèvement Z30.5  
 – drainage, liquide céphalorachidien, in situ Z98.2  
 – ventricule cérébral (de communication), in situ Z98.2
- Disproportion (foetopelvienne)** O33.9-  
 – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1  
 – céphalopelvienne O33.9-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O65.4-  
 – fœtus normal O33.4-  
 – origine mixte (maternelle et foetale) O33.4-  
 – due à, provoquée par  
 – anomalie, malformation foetale O33.7-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.3-  
 – bassin, pelvienne, anomalie (osseuse) NCA O33.0-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O65.0-  
 – rétréci (au niveau de) O33.1-  
 – cavité médiane O33.3-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O65.3-  
 – détroit  
 – inférieur O33.3-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O65.3-  
 – supérieur O33.2-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O65.2-  
 – fœtus, foetale O33.5-  
 – anasarque O33.7  
 – anomalie, déformation NCA O33.7-  
 – anormalement, exceptionnellement gros O33.5-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.2-  
 – ascite O33.7  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.9-  
 – hydrocéphale, hydrocéphalie O33.6-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.3-  
 – méningomyélocèle, myéломéningocèle O33.7  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.3-  
 – tératome sacrococcygien O33.7-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.3-  
 – tumeur O33.7-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.3-  
 – hydropisie du fœtus O33.7-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.3-  
 – jumeaux siamois, soudés O33.7-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O66.3-  
 – rétrécissement du détroit du bassin (général) O33.1  
 – inférieur O33.3  
 – provoquant une occlusion O65.1  
 – supérieur O33.2  
 – entraînant une dystocie O65.4  
 – origine mixte, maternelle et foetale O33.4-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O65.4-  
 – précisée NCA O33.8-  
 – dystocique, entraînant une dystocie O65.4-  
 – type de fibre G71.2
- Disque intervertébral (voir au nom de l'état pathologique)**
- Disruptio uteri (voir Rupture, utérus)**
- Dissection**  
 – aorte (toute partie) (rompue) I71.0  
 – artère NCA I72.9  
 – basilaire I72.5  
 – carotide I72.0  
 – cérébrale (non rompue) I67.0  
 – rompue (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.7  
 – iliaque (rompue) I72.3  
 – membre (rompue)  
 – inférieur I72.4  
 – supérieur I72.1  
 – précérébrale NCA I72.5  
 – acquis NCA (rompu) I72.5  
 – basilaire I72.5  
 – carotide I72.0  
 – vertébrale I72.6  
 – congénitale (non rompue) Q28.1  
 – rénale (rompue) I72.2  
 – spécifiée (rompue) NCA I72.8  
 – vertébrale I72.6  
 – plaie (voir Plaie, ouverte)  
 – transversale, tronc (abdomen) (thorax) T05.8  
 – traumatique (complication) (précoce), site spécifié (voir Traumatisme, vaisseau sanguin, par site)  
 – vasculaire NCA I72.9
- Dissociation**  
 – auriculoventriculaire (AV) (tout degré) I45.8  
 – interférence I45.8
- Dissolution, vertèbre** M81.9
- Distension (voir aussi Dilatation)**  
 – abdomen R14  
 – caecum K63.88  
 – côlon K63.88  
 – estomac K31.88  
 – aigu K31.0  
 – psychogène F45.3  
 – foie K76.8  
 – intestin K63.88  
 – rein N28.8  
 – trompe d'Eustache H69.0  
 – urètre N28.8  
 – utérus N85.8  
 – vésicule, vésicules  
 – biliaire K82.8  
 – séminales N50.8  
 – vessie N32.8

**Distichiasis** Q10.3  
**Distocclusion** K07.2  
**Distomatose** B66.9  
 – hépatique B66.3 K77.0\*  
 – causée par *Clonorchis sinensis* B66.1 K77.0\*  
 – intestinale B66.5  
 – poumon B66.4 J99.8\*  
 – pulmonaire B66.4 J99.8\*  
 – sanguine B65.9  
**Distomolaire (quatrième molaire)** K00.1  
 – entraînant un encombrement, chevauchement K07.3  
**Distribution atypique des vaisseaux** Q27.9  
 – coronaires Q24.5  
 – précérébral Q28.1  
**Diverticule, diverticules, diverticulite (aigu) (multiple)** K57.9  
 – appendice (non inflammatoire) K38.2  
 – bronche (congénital) Q32.4  
 – acquis J98.0  
 – caecum (voir aussi Diverticules, intestin, gros) K57.3  
 – congénital Q43.8  
 – calice, calices (rein) (rénaux) N28.8  
 – cardia (estomac) K22.5  
 – coeur (congénital) Q24.8  
 – côlon (voir aussi Diverticules, intestin, gros) K57.3  
 – congénital Q43.8  
 – duodénum (voir aussi Diverticules, intestin, grêle) K57.1  
 – congénital Q43.8  
 – épiphrénique K22.5  
 – estomac (acquis) K31.4  
 – congénital Q40.2  
 – gastrique K31.4  
 – congénital Q40.2  
 – iléon (voir aussi Diverticules, intestin, grêle) K57.1  
 – intestin (voir aussi Diverticulose, intestin) K57.9  
 – avec abcès, perforation et péritonite K57.8  
 – congénital Q43.8  
 – grêle K57.1  
 – avec abcès, perforation et péritonite K57.0  
 – gros K57.3  
 – avec abcès, perforation et péritonite K57.2  
 – gros et grêle K57.5  
 – avec abcès, perforation et péritonite K57.4  
 – jéjunum (voir aussi Diverticules, intestin, grêle) K57.1  
 – congénital Q43.8  
 – Meckel (déplacé) (hypertrophique) Q43.0  
 – oesophage (congénital) Q39.6  
 – acquis (épiphrénique) (pulsion) (traction) K22.5  
 – oesophagien pharyngé (congénital) Q39.6  
 – acquis K22.5  
 – orifice urétérovésical, vésicourétéral N28.8  
 – péricarde (congénital) (kyste) Q24.8  
 – pharyngooesophagienne (congénital) Q39.6  
 – acquis K22.5  
 – pharynx (congénital) Q38.7  
 – rectosigmoïde (voir aussi Diverticules, intestin, gros) K57.3  
 – congénital Q43.8  
 – rectum (voir aussi Diverticules, intestin, gros) K57.3  
 – rein (bassinets) (calice) N28.8  
 – avec calcul rénal N20.0  
 – associé à calcul urétéral N20.2  
 – sigmoïde (voir aussi Diverticules, intestin, gros) K57.3  
 – congénital Q43.8  
 – trachée (acquis) J39.8  
 – congénital Q32.1  
 – trompe (d') (de)

– Eustache H69.8  
 – Fallope N83.8  
 – uretère (acquis) N28.8  
 – congénital Q62.8  
 – urètre (acquis) N36.1  
 – congénital Q64.78  
 – ventricule, gauche (congénital) Q24.8  
 – vésical N32.3  
 – congénital Q64.6  
 – vésicule séminale N50.8  
 – vessie (sphincter) N32.3  
 – avec calcul N21.0  
 – congénital Q64.6  
 – Zenker (oesophage) K22.5  
**Diverticulose (de) (voir aussi Diverticule)** K57.9  
 – côlon (sans perforation ni abcès) K57.3  
 – avec  
 – abcès, perforation, péritonite K57.2  
 – diverticulose de l'intestin grêle K57.5  
 – avec abcès, perforation, péritonite K57.4  
 – intestin (sans perforation ni abcès) K57.9  
 – avec  
 – abcès, perforation, péritonite K57.8  
 – grêle (sans perforation ni abcès) K57.1  
 – avec  
 – abcès, perforation, péritonite K57.0  
 – diverticulose du côlon et de l'intestin grêle K57.5  
 – avec abcès, perforation, péritonite K57.4  
**Division** Q35.9  
 – col de l'utérus (acquise) N88.8  
 – gland du pénis Q55.68  
 – ligament (récente) (partielle ou complète) (voir aussi Entorse) T14.3  
 – avec plaie ouverte (voir Plaie, ouverte)  
 – moelle épinière (voir Traumatisme, moelle épinière, par région)  
 – muscle (récente) (partielle ou complète) (voir aussi Plaie, muscle) T14.6  
 – avec plaie ouverte (voir Plaie, ouverte)  
 – nerf (traumatique) (voir Traumatisme, nerf)  
 – orifice externe en deux ouvertures séparées par un frein Q51.8  
 – palatine (voir Fente, palais)  
 – petites lèvres (congénitale) Q52.7  
 – veine I87.8  
**Divorce, entraînant la dislocation de la famille** Z63.5  
**Doigt (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – baguette de tambour R68.3  
 – ballant M20.0  
 – boutonnière M20.0  
 – chevauchant, congénital Q68.1  
 – col de cygne M20.0  
 – dans le nez (se mettre les) F98.8  
 – maillet M20.0  
 – marteau (acquis) M20.0  
 – congénital Q68.1  
 – ressort (acquis) M65.3  
 – congénital Q74.0  
 – surnuméraire Q69.0  
 – pied Q69.2  
 – pouce Q69.1  
**Dolichocéphalie** Q67.2  
**Dolichocôlon** Q43.8  
**Dolichomégaoesophage** Q39.8  
**Dolichooesophage** Q39.8  
**Dolichosténomélie** Q74.0

**Domestique, circonstances domestiques affectant les soins** Z59.9

– précisée NCA Z59.8

**Donneur (d'organe ou de tissu)** Z52

– cellules

– sanguines Z52.0

– souche Z52.0

– coeur Z52.7

– cornée Z52.5

– foie Z52.6

– lymphocyte Z52.0

– organe ou tissu précisé NCA Z52.8

– os Z52.2

– moelle Z52.3

– peau Z52.1

– plaquettes Z52.0

– potentiel, examen de Z00.5

– rein Z52.4

– sang (constituant) (composants) Z52.0

**Donohue (syndrome de)** E34.8**Donovanose** A58**Dorsalgie** M54.9

– précisé NCA M54.8

– psychogène F45.4

**Dorsarthrose (voir Spondylarthrose)****Dorsopathie** M53.9

– déformante M43.9

– précisée NCA M43.8

– précisée NCA M53.8

**Dos**

– mal de (postural) M54.9

– précisé NCA M54.8

– psychogène F45.9

– sacroiliaque M53.3

– plat (syndrome du) M40.3

**Double**

– albumine E88.0

– auricule (coeur) Q20.8

– bassinnet (rénal) avec double uretère Q62.5

– col de l'utérus Q51.8

– avec dédoublement de l'utérus (et du vagin) Q51.1

– conduit auditif Q17.8

– crosse aortique Q25.4

– langue Q38.3

– méat urinaire Q64.71

– monstre Q89.4

– orifice externe Q51.8

– rein avec double bassinnet (rénal) Q63.0

– uretère (un ou deux côtés) Q62.5

– avec double bassinnet (rénal) Q62.5

– urètre Q64.71

– utérus Q51.2

– au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.0

– affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8

– entraînant une dystocie O65.5-

– avec

– col de l'utérus double (et vagin) Q51.1

– vagin double (et col de l'utérus) Q51.1

– vagin Q52.1

– avec utérus double (et col de l'utérus) Q51.1

– ventricule

– inférieur

– droit Q20.1

– gauche Q20.2

– supérieur Q20.4

– vessie Q64.71

– vision H53.2

– vulve Q52.7

**Douche, thromboembolique (voir Embolisme)****Douleur, douleurs (de)** R52.9

– abdominale R10.4

– aiguë R10.0

– grave, sévère R10.0

– intense (avec contracture) (généralisée) (localisée) R10.0

– partie

– inférieure de l'abdomen R10.39

– pelvienne ou périnéale R10.2

– périombilicale R10.32

– quadrant

– droit R10.30

– gauche R10.31

– supérieure de l'abdomen R10.19

– épigastrique R10.12

– quadrant

– droit R10.10

– gauche R10.11

– aiguë NCA R52.0

– aine R10.3-

– angineuse (angor) I20.9

– anorectale K62.8

– spasmodique K59.4

– psychogène F45.4

– anus K62.8

– articulation M25.5

– psychogène F45.4

– sacroiliaque (ancienne) M53.3

– temporomandibulaire K07.63

– au niveau du coeur (voir aussi Douleur, précordiale) R07.2

– bas du dos M54.5

– bouche K13.7

– bras M79.60

– caecum R10.3-

– cervicobrachiale M53.1

– chronique NCA R52.2

– irréductible R52.1

– précisée NCA R52.2

– coccyx M53.3

– coeur, cardiaque (voir aussi Douleur, précordiale) R07.2

– psychogène F45.4

– côlon R10.4

– cordon spermatique N50.8

– coronaire (voir Angine)

– côte, costale R07.3

– cou NCA M54.2

– psychogène F45.4

– croissance, enfants R29.8

– dent, dentaire K08.87

– doigt M79.6

– dos (posturale) M54.9

– lombaire M54.5

– précisée NCA M54.8

– psychogène F45.4

– due à prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type) T85.8

– appareil génital NCA T83.8

– artérielle NCA T82.8

– articulaire (interne) T84.8

– cathéter NCA T85.8

– dialyse (rénale) T82.8

– intrapéritonéale T85.8

– injection, perfusion NCA T82.8

- spinale (épidurale) (sousdurale) T85.8
- urinaire (à demeure) T83.8
- coeur, cardiaque NCA T82.8
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (stimulateur) (neurostimulateur)
- cardiaque T82.8
- os, osseux T84.8
- système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) (spinale) T85.8
- urinaire T83.8
- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.8
- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.8
- injection, perfusion NCA T85.8
- mammaire T85.8
- oculaire, oeil (greffe de cornée) (implant orbitaire) (prothèse oculaire) NCA T85.8
- orthopédique NCA T84.8
- précisée NCA T85.8
- sein (implant) T85.8
- shunt ventriculaire intracrânien T85.8
- sonde urinaire (à demeure) T83.8
- valvulaire cardiaque T82.8
- vasculaire NCA T82.8
- épaule M25.51
- épigastrique, épigastre R10.12
- estomac R10.19
- psychogène F45.4
- face, faciale R51
- atypique G50.1
- nerf NCA G51.8
- faux (travail) (voir Travail, faux)
- fémoropatellaire M22.4
- flanc R10.4
- foie K76.8
- gastrique R10.19
- gaz (intestinaux) R14
- généralisée R52.9
- génitale, organes génitaux
- femme N94.8
- homme N50.8
- psychogène F45.4
- au cours de relations sexuelles F52.6
- gorge R07.0
- hypocondre R10.1-
- infraorbitaire (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
- intermenstruelles N94.0
- jambe M79.61
- provoquée par
- varices I83.8
- langue K14.6
- lombaire M54.5
- mâchoire (inférieure) (supérieure) K10.8
- main M79.6
- mammaire N64.4
- psychogène F45.4
- mastoïde H92.0
- maxillaire K10.8
- membre M79.6
- inférieur M79.61
- provoquée par
- varices I83.8
- non précisée M79.69
- supérieur M79.60
- menstruation NCA N94.6
- métacarpophalangienne (articulation) M25.5
- métatarsophalangienne (articulation) M25.5
- miction R30.9
- moignon d'amputation T87.6-
- muscle (voir aussi Myalgie) M79.1
- nasale, nez (cloison) J34.88
- nerf NCA (voir aussi Névralgie) M79.2
- neuromusculaire M79.2
- oculaire H57.1
- oeil H57.1
- ophtalmique H57.1
- oreille H92.0
- organes génitaux de la femme NCA N94.8
- orteil M79.6
- os M89.8
- ovaire N94.8
- ovulation N94.0
- partie inférieure de l'abdomen R10.39
- pelvienne ou périnéale R10.2
- pelvienne R10.2
- femme N94.8
- pénis N48.8
- psychogène F45.4
- péricardique (voir aussi Douleur, précordiale) R07.2
- périnéale R10.2
- pharynx J39.2
- pied M79.6
- plèvre, pleurale, pleurétique R07.3
- postopératoire R52.0
- préauriculaire H92.0
- précordiale (région) R07.2
- psychogène F45.4
- psychogène (tout siège) (persistante) F45.4
- rachis dorsal M54.6
- avec douleur radiculaire et viscérale M54.1
- racine spinale (voir aussi Radiculite) M54.1
- radiculaire (spinale) (voir aussi Radiculite) M54.1
- rectum K62.8
- région
- lombaire M54.5
- orbitale H57.1
- rein N23
- respiration, respiratoire R07.1
- rhinopharynx J39.2
- rhumatoïde, musculaire M79.1
- sciatique M54.3
- scrotum N50.8
- psychogène F45.4
- sein N64.4
- psychogène F45.4
- somatoforme F45.4
- suspubien R10.39
- temporomandibulaire (articulation) SAI K07.63
- temporomaxillaire (articulation) K07.63
- testicule N50.8
- psychogène F45.4
- tête (maux de tête) R51
- thorax, thoracique R07.4
- à la respiration R07.1
- atypique R07.3
- ischémique (voir aussi Angine, poitrine) I20.9
- musculosquelettique R07.3
- pariéto-antérieure R07.3
- précordiale R07.2
- psychogène F45.4
- respiratoire R07.1



- rétrosternale R07.2
- tibia M89.8
- travail, faux ou illusoire (voir Travail, faux)
- trijumeau (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
- uretère N23
- utérus NCA N94.8
- psychogène F45.4
- verge N48.8
- psychogène F45.4
- vertébrale M54.9
- vertébrogénique (syndrome) M54.8
- vésicale R39.8
- vésicule séminale N50.8
- psychogène F45.4
- vessie R39.8
- voûte plantaire M79.6
- Douloureux, douloureuse (voir aussi Douleur)**
- coït
- femme N94.1
- homme N48.8
- psychogène F52.6
- éjaculation (sperme) N48.8
- psychogène F52.6
- érection N48.3
- menstruation (voir aussi Dysménorrhée) N94.6
- psychogène F45.8
- miction R30.9
- respiration R07.1
- varice (membre inférieur) I83.8
- Douves NCA (voir aussi Infestation, douve) B66.9**
- foie B66.3
- sang NCA (voir aussi Schistosomiase) B65.9
- Down (syndrome de) (voir aussi Trisomie, 21) Q90.9**
- Dracontias B72**
- Dracunculose B72**
- Draps, asphyxie ou suffocation par les T71**
- Drépanocytose (voir aussi Maladie, drépanocytose) D57.1**
- Dreschlera (hawaiiensis) B43.8**
- Dressé, orteil M20.5**
- Dressler (syndrome de) I24.1**
- Drusen (de)**
- disque ou papille optique H47.3
- macula (dégénérative) (rétine) H35.3
- Dubin Johnson (maladie ou syndrome de) E80.6**
- Dubois (maladie de) (thymus) A50.5 E35.8\***
- Dubowitz (syndrome de) Q87.1**
- Duchenne (de)**
- ataxie locomotrice (syphilitique) A52.1
- maladie ou syndrome (du)
- dystrophie musculaire G71.0
- neurone moteur G12.28
- paralysie
- associé à, dû à
- dystrophie musculaire G71.0
- maladie du neurone moteur G12.28
- traumatisme obstétrical P14.0
- Duchenne Griesinger (maladie de) G71.0**
- Duodénite (non spécifique) (peptique) K29.8**
- Duodénoangiocholite (voir aussi Cholangite) K83.08**
- Duodénum, duodéal (voir au nom de l'état pathologique)**
- Duplication (voir aussi Surnuméraire)**
- anus Q43.4
- appendice (et caecum) Q43.4
- caecum (et appendice) Q43.4
- canal
- biliaire (quelconque) Q44.5
- cystique Q44.5
- salivaire Q38.4
- chromosome NCA
- avec réarrangement complexe NCA Q92.5
- vu seulement à la prométaphase Q92.4
- épine nasale du frontal Q75.8
- estomac Q40.2
- foie Q44.7
- intestin (gros) (grêle) Q43.4
- moelle épinière (incomplète) Q06.8
- oesophage Q39.8
- organes
- digestifs NCA Q45.8
- respiratoires NCA Q34.8
- pancréas Q45.3
- pénis Q55.68
- placenta O43.1
- rein Q63.0
- vessie Q64.78
- voies digestives NCA Q45.8
- Dur, sein (postpartum) (puerpéral) O92.2**
- Durand Nicolas Favre (maladie de) A55**
- Durcissement**
- artère (voir Artériosclérose)
- cerveau G93.88
- Durhring Brocq (maladie de) L13.0**
- Durillon (infecté) L84**
- excessif, après fracture (voir Séquelles, fracture)
- Duroziez (syndrome de) Q23.2**
- Duton, fièvre récurrente de (Ouest africaine) A68.1**
- Dyke Young, anémie (de) (secondaire) (symptomatique) D59.1**
- Dysacousie H93.2**
- Dysadrénocortisme E27.9**
- Dysarthrie R47.1**
- Dysarthrose craniofaciale Q75.8**
- Dysautonomie (familiale) G90.1**
- Dysbarisme T70.3**
- Dysbasie R26.2**
- angiosclérotique intermittente I73.9
- hystérique F44.4
- lordotique (progressive) G24.1
- origine non organique F44.4
- psychogène F44.4
- Dyscalculie R48.8**
- du développement F81.2
- Dyschésie R19.8**
- Dyschondroplasie (avec hémangiome) Q78.4**
- Dyschondrostéose Q77.8**
- Dyschromatopsie H53.5**
- Dyschromie cutanée (peau) L81.9**
- Dyscrasie**
- polyglandulaire, pluriglandulaire E31.9
- sang (avec) D75.9
- fœtus ou nouveau-né P61.9
- type précisé NCA P61.8
- hémorragie, hémorragies
- antepartum O46.09
- durant l'accouchement O67.0
- puerpéral, postpartum O72.3
- Dysectasie du col vésical (acquise) N32.0**
- Dysembryome (voir Tératome) (9080/1)**
- Dysencéphalie splanchnokystique Q61.9**
- Dysendocrinisme E34.9**

**Dysenterie, dysentérique (catarrhale) (diarrhée) (épidémique) (hémorragique) (infectieuse) (sporadique) (tropicale) (à) A09.0**

- amibienne (voir aussi Amibiase) A06.0
- aiguë A06.0
- avec abcès (voir Abcès, amibien)
- chronique A06.1
- anguillulose [strongyloïdose] B78.0
- arthrite A09.9† M03.-\*
- bacillaire A03.9 M03.-\*
- infectieuse A09.0† M03.-\*
- bacillaire A03.9
- arthrite A03.9 M01.3\*
- Boyd A03.2
- Flexner A03.1
- Schmitz (Stutzer) A03.0
- Shiga (Kruse) A03.0
- Shigella A03.9
- boydii A03.2
- dysenteriae A03.0
- flexneri A03.1
- groupe
- A A03.0
- B A03.1
- C A03.2
- D A03.3
- sonnei A03.3
- type précisé NCA A03.8
- Sonne A03.3
- type précisé NCA A03.8
- balantidienne A07.0
- Balantidium coli A07.0
- candida B37.8
- candidose B37.8
- Chilomastix A07.8
- coccidien A07.3
- de Boyd A03.2
- de Flexner A03.1
- Dientamoeba (fragilis) A07.8
- Embadomonas A07.8
- Entamoeba, entamébique (voir Dysenterie, amibien) A06.0
- Giardia lamblia A07.1
- Hiss Russell A03.1
- Lamblia A07.1
- leishmanie B55.0
- métazoaire B82.0
- protozoaires A07.9
- Salmonella A02.0
- Schistosoma B65.1
- Schmitz (Stutzer) A03.0
- Shiga (Kruse) A03.0
- Shigella NCA (voir aussi Dysenterie, bacillaire) A03.9
- Sonne A03.3
- Trichomonas A07.8
- virale (voir aussi Entérite, virale) A08.4
- Dysesthésie R20.8**
- hystérique F44.6
- Dysfibrogénémie (congénitale) D68.2**
- Dysfonction, dysfonctionnement (de)**
- abouchement entérique K91.45
- ambulatoire (transitoire) à la suite d'une intervention chirurgicale Z48.8
- anorectal, anorectale (avec) K59.9
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- articulation temporomandibulaire K07.69

- canal cystique K82.8
- cérébral, cérébrale (avec) G93.88
- trouble (de la)
- mental F06.9
- personnalité et du comportement (voir Trouble, personnalité organique)
- coeur I51.8
- côlon K59.9
- psychogène F45.3
- colostomie K91.42
- cystostomie (abouchement) N99.52
- de la surrénale E27.9
- endocrine, endocrinien, endocrinienne NCA E34.9
- précisé NCA E34.8
- endomètre N85.8
- entérostomie K91.45
- épiphyse E34.8
- érection, érectile (psychogène) (avec) (d') F52.2
- origine organique NCA N48.48
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- estomac (avec) K31.88
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- psychogène F45.3
- foie K76.8
- gastrostomie (abouchement) K91.62
- glande, glandulaire NCA E34.9
- hémoglobine D58.2
- hémorragie, utérus N93.8
- hépatique K76.8
- hypophyse E23.7
- hypothalamique NCA E23.3
- iléostomie (abouchement) K91.45
- jéjunostomie (abouchement) K91.45
- labyrinthique H83.2
- myofacial K07.62
- néphrostomie N99.52
- neurovégétatif somatoforme F45.3
- occlusal K07.62
- oesophage, oesophagique (avec) K22.9
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- orgasmique F52.3
- ovaire, ovarien, ovarienne E28.9
- précisé NCA E28.8
- physiologique NCA R68.8
- psychogène F59
- piliers du coeur I51.8
- survenant à la suite d'un infarctus aigu du myocarde I23.80
- placentaire O43.80-
- affectant foetus ou nouveau-né P02.2
- pluriglandulaire, polyglandulaire (endocrine) E31.9
- adénomateuse pluriendocrinienne (8360/1) D44.8
- précisé NCA E31.8
- psychophysique F59
- rectum (avec) K59.9
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- psychogène F45.3
- rein (voir aussi Maladie, rénale) N28.9
- segmentaire M99.0
- sénile R54
- sexuel, sexuelle non organique (avec) (dû à)
- absence, manque, trouble (de)

- perte de désir sexuel F52.0
- plaisir sexuel F52.1
- réponse sexuelle chez la femme F52.2
- activité sexuelle excessive F52.7
- alcool F10.8
- amphétamines (ou substance associée) F15.8
- anxiolytique, hypnotique ou sédatif F13.8
- aversion sexuelle F52.1
- cannabis F12.8
- cocaïne F14.8
- échec de la réponse génitale F52.2
- éjaculation précoce F52.4
- inhibition, orgasme F52.3
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- non organique F52.9
- précisé NCA F52.8
- opiacés, opioïde F11.8
- orgasme inhibé (femme) (homme) F52.3
- orgasmique (femme) (homme) F52.3
- psychogène F52.9
- substances psychoactives NCA F19.8
- vaginisme (non organique) (psychogène) F52.5
- somatique M99.0
- surrénal E27.9
- symbolique NCA R48.8
- système nerveux autonome
- due à l'alcool G31.2
- somatoforme F45.3
- temporomandibulaire (articulation) (syndrome douloureux de l'articulation) K07.63
- testiculaire (endocrinien) E29.9
- précisé NCA E29.8
- thyroïde, thyroïdien, thyroïdienne E07.9
- compliquant la grossesse, accouchement ou suites de couches O99.2-
- urétérostomie (abouchement) N99.52
- urétrostomie N99.52
- utérus, compliquant l'accouchement O62.9
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- hypertonique O62.4
- hypotonique O62.2
- primaire O62.0
- secondaire O62.1
- vésicule biliaire K82.8
- vessie (avec) N31.9
- neurogène NCA (voir aussi Dysfonction, dysfonctionnement, vessie, neuromusculaire) N31.9
- neuromusculaire NCA (avec) N31.9
- atonique (moteur) (sensoriel) (avec) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- autonome (avec) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- flasque (avec) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- non inhibée N31.0
- nonréflexe (avec) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- précisé NCA (avec) N31.8
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- réflexe N31.1
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- Dysfonctionnement euthyroïdien (syndrome du)** E07.81
- Dysgammaglobulinémie NCA** D80.1
- Dysgénésie (voir aussi Agénésie)**
- gonadique (due à une anomalie chromosomique) Q96.9
- pure Q99.1
- mésostromale Q13.8
- rénale Q60.5
- bilatérale Q60.4
- unilatérale Q60.3
- réticulaire D72.0
- Dysgerminome (9060/3)**
- siège non précisé
- femme C56
- homme C62.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Dysglobulinémie**
- associée à dyscrasie lymphoplasmocytaire D47.2
- monoclonale D47.2
- Dysgraphie** R27.8
- Dysgravidie (au sens d'hypertension et grossesse) (voir Grossesse, entraînant surveillance (à cause de))**
- Dysgueusie** R43.2
- Dyshidrose (pompholyx)** L30.1
- Dyskératose** L85.8
- col de l'utérus (voir aussi Dysplasie, col de l'utérus) N87.9
- congénitale Q82.8
- utérus NCA N85.8
- Dyskinésie** G24.9
- biliaire (du canal cystique ou de la vésicule biliaire) K82.8
- buccofaciale (idiopathique) G24.4
- hystérique F44.4
- induite par neuroleptiques (tardive) G24.0
- intestinale K59.8
- oesophage K22.4
- origine non organique F44.4
- psychogène F44.4
- trachée J39.8
- trachéobronchique J98.0
- Dyslalie (du développement)** F80.0
- Dyslexie** R48.0
- du développement F81.0
- Dyslipidémie** E78.-
- cholestérol HDL diminué E78.6
- triglycérides élevés à jeun E78.1
- Dysmature, dysmaturité (nouveau-né) (voir aussi Immaturité)** P05.9-
- léger pour l'âge gestationnel P05.9-
- petit pour l'âge gestationnel P05.9-
- pulmonaire (nouveau-né) (Wilson Mikity) P27.0
- Dysménorrhée (essentielle) (exfoliante)** N94.6
- congestive (syndrome) N94.6
- primaire N94.4
- psychogène F45.8
- secondaire N94.5
- Dysmétrie** R27.8
- Dysmorphie, dysmorphisme foetal (dû à)**
- alcool Q86.0
- cause exogène NCA Q86.8
- hydantoïne Q86.1
- warfarine Q86.2

**Dysmorphophobie (non délirante) F45.2**

– délirante F22.8

**Dysnomie R47.0**

**Dysorexie R63.0**

– psychogène F50.8

**Dysostose**

– cléidocrânienne Q74.0

– craniofaciale Q75.1

– mandibulofaciale (incomplète) Q75.4

– multiple E76.0

– oculomandibulaire Q75.5

**Dyspareunie (femme) N94.1**

– homme N48.8

– non organique F52.6

– psychogène F52.6

– secondaire N94.1

**Dyspepsie R10.19**

– atonique K30

– fonctionnelle (allergique) (congénitale) (gastrointestinale)

(professionnelle) (réflexe) K30

– nerveuse F45.3

– névrotique F45.3

– psychogène F45.3

**Dysphagie R13.8**

– fonctionnelle (hystérique) F45.8

– hystérique F45.8

– nerveuse (hystérique) F45.8

– oesophagienne

-- neurogène R13.2

-- obstructive R13.2

– oropharyngée

-- neurogène R13.0

-- obstructive R13.0

– psychogène F45.8

– sidéropénique D50.1

**Dysphagocytose, congénitale D71**

**Dysphasie (du) R47.0**

– développement

-- type

--- expressif F80.1

--- réceptif F80.2

**Dysphonie R49.0**

– fonctionnelle F44.4

– hystérique F44.4

– psychogène F44.4

– spastique J38.3

**Dyspituitarisme E23.3**

**Dysplasie (de) (voir aussi Anomalie)**

– acétabulaire congénitale Q65.8

– alvéolaire, poumon Q33.6

-- associée à une brièveté de la gestation P28.0

– artérielle, fibromusculaire I77.3

– articulation, congénitale Q74.8

– arythmogène ventricule droit I42.8

– bronchopulmonaire, périnatale P27.1

– chondroectodermique Q77.6

– col (utérus) N87.9

-- légère N87.0

-- modérée N87.1

-- sévère NCA N87.2

– de la dentine K00.5

– diaphysaire, progressive Q78.3

– du septum et des voies optiques Q04.4

– dystrophique Q77.5

– ectodermique (anhidrotique) (congénitale) (héréditaire) Q82.4

-- hydrotique Q82.8

– épiphyse, épiphysaire

-- multiple Q77.3

-- punctiforme Q77.3

– épithéliale, col de l'utérus (voir aussi Dysplasie, col de l'utérus) N87.9

– fibreuse

-- diaphysaire, progressive Q78.3

-- mâchoire K10.8

-- monostotique M85.0

-- os NCA M85.0

-- polyostotique Q78.1

– floride osseuse (9275/0) D16.5

-- mâchoire supérieure (os) D16.4

– hanche, congénitale Q65.8

– jambe Q74.2

– mammaire (glande) (bénigne) N60.9

-- kystique N60.1

-- précisée NCA N60.8

– métaphysaire (Jansen) (McKusick) (Schmid) Q78.5

– moelle épinière Q06.1

– muscle Q79.8

– oculodentodigitale Q87.0

– oeil (congénitale) Q11.2

– périapical (cémentaire) (cément osseux) (9272/0) D16.5

-- mâchoire supérieure (os) D16.4

– périoste M89.8

– polyostotique fibreuse Q78.1

– poumon, congénitale (non associée à une brièveté de la gestation) Q33.6

– prostate (prostatique) (bas grade) N42.3

-- haut grade D07.5

– rein, rénale (multikystique) Q61.4

– rétinienne, congénitale Q14.1

– spondyloépiphysaire Q77.7

– thanatophorique Q77.1

– thoracique asphyxiante (congénitale) Q77.2

– thymique, avec immunodéficience D82.1

– vagin N89.3

-- légère N89.0

-- modérée (moyenne) N89.1

-- sévère NCA N89.2

– ventricule droit, arythmogène I42.8

– vulve N90.3

-- légère N90.0

-- modérée N90.1

-- sévère NCA N90.2

**Dyspnée (nocturne) (paroxystique) R06.0**

– asthmatiforme, asthmatique (bronchique) (voir aussi Asthme) J45.9-

-- avec bronchite J45.9

--- chronique (obstructive) J44.8

-- cardiaque (voir aussi Insuffisance, ventriculaire, gauche) I50.1

– cardiaque (voir aussi Insuffisance, ventriculaire, gauche) I50.1

– fonctionnelle F45.3

– hyperventilation R06.0

– hystérique F45.3

– nouveauté P22.8

– psychogène F45.3

– urémique N19

**Dyspraxie R27.8**

– du développement (syndrome) F82

**Dysprotéïnémie E88.0**

**Dysrêflexie**

– autonome G90.4

**Dysrythmie**

- cardiaque I49.9
- nouveau-né P29.18
- postopératoire
- effet à long terme d'une chirurgie cardiaque I97.1
- cérébrale ou corticale (voir aussi Épilepsie)
- non décrit comme étant réfractaire G40.90
- réfractaire G40.91

**Dyssomnie (voir aussi Trouble , sommeil) G47.9****Dyssynergie**

- biliaire K83.8
- myoclonie cérébelleuse [Ramsay Hunt] G11.1

**Dystasie aréflexique héréditaire G60.0****Dysthymie F34.1****Dysthyroïdie E07.9****Dystocie (de) (due à) (par) O66.9-**

- accrochage de jumeaux O66.1
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- anneau de contraction O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- anomalie
- organes pelviens de la mère (tout état mentionné en O34) O65.5-
- pelvienne de la mère O65.9-
- précisée NCA O65.8-
- bassin
- détroit
- inférieur (et cavité moyenne) rétréci O65.3-
- supérieur rétréci O65.2-
- généralement rétréci O65.1-
- cervicale (dilatation du col insuffisante) (due à) O62.0-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- anomalie du col de l'utérus O65.5-
- déformation pelvienne O65.0-
- disproportion foetopelvienne NCA O65.4-
- épaule (ceinture scapulaire) O66.0
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- entraînant une dystocie O66.0
- foetale, fœtus O66.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- anomalie NCA O66.3
- anormalement gros O66.2-
- ascite O66.3-
- de grande taille O66.2-
- hydrocéphale O66.3-
- hydropisie O66.3-
- jumeaux soudés O66.3-
- méningomyélocèle O66.3-
- tératome sacrococcygien O66.3-
- tumeur O66.3-
- géminaire O66.1-
- maternelle, mère O66.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- obstacle (voir aussi Accouchement, compliqué par, dystocie selon la cause) O66.9-
- arrêt en profondeur en position transverse O64.0-
- persistance du fœtus en position occipitopostérieure O64.0-
- rotation incomplète de la tête du fœtus O64.0-
- position foetale anormale au début du travail O64.9-
- positionnelle O64.9
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- précisée NCA O66.8-
- présentation (de)
- anormale O64.9-
- précisée O64.8-
- complexe O64.5-

- épaule O64.4-
- face O64.2-
- front O64.3-
- menton O64.2-
- précisée NCA O64.8-
- siège O64.1-
- sommet (rotation incomplète de la tête) O64.0-
- proci-dence, bras O64.4-
- utérine (dynamique) NCA O62.4-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6

**Dystonie G24.9**

- attitude (localisée) (symptomatique) G24.1
- buccofaciale (idiopathique) G24.4
- déformante progressive G24.1
- idiopathique G24.1
- buccofaciale G24.4
- familiale G24.1
- non familiale G24.2
- lenticulaire G24.8
- lordotique progressive G24.1
- médicamenteuse G24.0
- musculaire déformante G24.1
- neurovégétative G90.9
- précisée, type NCA G24.8
- torsion (idiopathique) G24.1
- symptomatique (non familiale) G24.2

**Dystrophie (d') (de)**

- adiposogénitale E23.6
- cheveux L67.8
- choroïde (aréolaire centrale) (généralisée) (gyrata) (héréditaire) (péripapillaire) H31.2
- cornée (endothéliale) (épithéliale) (granulaire) (héréditaire) (entrecroisée) (maculaire) H18.5
- due à la malnutrition E45
- Erb G71.0
- Fuchs H18.5
- jaune (foie) (voir Insuffisance, hépatique)
- Landouzy Déjerine G71.0
- Leyden Moebius G71.0
- musculaire (de) (des) G71.0
- bénigne (de type Becker) G71.0
- ceintures G71.0
- congénitale (héréditaire) (progressive) G71.2
- myotonique G71.1
- distale G71.0
- Emery Dreifuss G71.0
- facioscapulohumérale G71.0
- Gower G71.0
- héréditaire (progressive) G71.0
- myotonique G71.1
- progressive (héréditaire) G71.0
- de type Charcot Marie (Tooth) G60.0
- pseudohypertrophique (infantile) G71.0
- sévère (de type Duchenne) G71.0
- type
- Duchenne G71.0
- Erb G71.0
- Landouzy Déjerine G71.0
- myocarde, myocardique (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- myotonique G71.1
- nodulaire de Salzmann H18.4
- nutritionnelle E45
- oculaire G71.0
- oculocérébro-rénal E72.0
- oculopharyngée G71.0

DYS

- ongle L60.3
- congénitale Q84.6
- osseuse familiale de Morquio E76.2
- déformante E76.2
- familiale E76.2
- ovarienne N83.8
- peau NCA L98.8
- polyglandulaire E31.8
- réflexe (sympathique)
- membre
- inférieur M89.01
- supérieur M89.00
- site NCA M89.02
- rétine, rétinienne (héréditaire) (pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme) (héréditaire) H35.5
- au cours de
- anomalies de stockage des lipides E75 H36.8\*

- lipidoses systémiques E75.6† H36.8\*
- scapulopéronière G71.0
- sympathique (réflexe)
- membre
- inférieur M89.01
- supérieur M89.00
- site NCA M89.02
- tapétorétinienne H35.5
- thoracique, asphyxiante Q77.2
- type
- Becker G71.0
- Duchenne G71.0
- vitréorétinienne H35.5
- vulve N90.4
- Dysurie R30.0**
- psychogène F45.3

## E

**Eales (maladie de)** H35.0

**Eaton Lambert (syndrome de) (voir aussi Tumeur)** C80.-† G73.1\*

– non associé avec néoplasme G70.8

**Eau**

– absence de T73.1

– démangeaison B76.9

– intoxication E87.7

– pollution (exposition à) Z58.2

– privation de T73.1

– sur

– – cerveau (voir Hydrocéphalie)

– – thorax J94.8

– surcharge E87.7

**Eberth (maladie de) (fièvre typhoïde)** A01.0

**Éblouissement** R42

– hystérique F44.8

– psychogène F45.8

**Ébouillanter (voir Brûlure)**

**Ébriété** F10.0

– chronique F10.2

**Ebstein (de)**

– anomalie ou syndrome (coeur) Q22.5

– maladie (dégénération tubulaire rénale au cours du diabète)

(E10.28/N16.3\*) (E11.28/N16.3\*) (E13.28/N16.3\*)

(E14.28/N16.3\*)

**Écartement, nerf (voir Traumatisme, nerf)**

**Ecchondrome (voir Tumeur, os, bénigne)** (9210/0)

**Ecchondrose** (9210/1) D48.0

**Ecchymose** R58

– avec plaie ouverte (voir Plaie, ouverte)

– conjonctive H11.3

– cordon ombilical O69.5

– – affectant le foetus ou le nouveau-né P02.6

– cuir chevelu, due à un traumatisme obstétrical, nouveau-né P12.3

– foetus ou nouveau-né P54.5

– oeil (traumatique) S05.1

– organe interne (voir Traumatisme, selon le siège)

– paupière (traumatique) S00.1

– spontanée R23.3

– traumatique (voir Contusion)

**Echancrure nasale, congénitale** Q30.2

**Écharde (voir Traumatisme, superficiel, selon le siège)**

**Échaudage (voir Brûlure)**

**Échec (d') (de)**

– déclenchement (du travail) (avec) (par) O61.9-

– – avortement (voir Avortement, tentative)

– – chirurgical O61.1-

– – instruments, instrumental O61.1-

– – mécanique O61.1-

– – médical O61.0-

– – ocytotiques O61.0-

– – précisée NCA (méthode) O61.8-

– – prostaglandines O61.0-

– descente de la tête (à terme) (mère) O32.4-

– – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1

– dilatation du col pendant le travail O62.0-

– – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.6

– engagement de la tête NCA (à terme) (mère) O32.4-

– épreuve de travail (avec césarienne subséquente) O66.49-

– – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1

– – suivant une opération césarienne antérieure O66.40-

– érectile (impuissance) N48.4-

– – neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)

– érection (verge) F52.2

– examen, relatif à l'anxiété Z55.2

– excitation sexuelle (femme) (homme) F52.2

– expansion, alvéoles pulmonaires (nouveau-né) (primitif) P28.0

– extraction par ventouse obstétricale NCA (suivie d'un accouchement par césarienne) O66.5-

– – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1

– fonction testiculaire endocrinienne E29.1

– forceps NCA (suivie d'un accouchement par césarienne) O66.5-

– – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1

– greffe, transplantation (voir aussi Complications, transplantation (d'))

– – coeur T86.201

– – – avec poumon(s) T86.301

– – foie T86.401

– – intestin T86.881

– – moelle osseuse T86.000

– – organe ou tissu précisé NCA T86.881

– – os (allogreffe) (homogreffe) T86.821

– – pancréas (et duodénum) T86.811

– – peau (allogreffe) (homogreffe) (xénogreffe) T86.841

– – poumon(s) T86.801

– – – avec coeur T86.301

– – rein T86.101

– intubation pendant l'anesthésie T88.4

– – pendant (la) (le)

– – – grossesse O29.6-

– – – travail et l' accouchement O74.7-

– – – postpartum, puerpérale, suites de couches O89.6-

– involution, thymus E32.0

– lactation (totale) O92.3-

– – partielle O92.4-

– menstruation à la puberté (voir aussi Aménorrhée, primaire) N91.0

– non engagement de la tête (mère) O32.4-

– – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1

– observance d'un traitement médical ou d'un régime Z91.1

– orgasme (femme) (homme) (psychogène) F52.3

– ovarien (primaire) E28.3

– – iatrogène E89.4

– – postintervention (après ablation) (après irradiation) (postchirurgicale) E89.4

– ovulation provoquant la stérilité N97.0

– progrès du travail O62.2-

– réponse génitale (d'origine psychogène) F52.2

– segmentation (voir aussi Fusion)

– – doigts Q70.0

– – orteils Q70.2

– – vertèbres Q76.4

– – – avec scoliose Q76.3

– tentative d'avortement (voir Avortement, tentative)

– ventouse obstétricale NCA (suivie d'un accouchement par césarienne) O66.5-

– – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1

**Échinococcose, échinocoque (infection) B67.9**

- foie NCA B67.8 K77.0\*
- granulosis B67.0 K77.0\*
- multilocularis B67.5 K77.0\*
- granulosis B67.4
- foie B67.0 K77.0\*
- os B67.2 M90.2\*
- poumon B67.1 J99.8\*
- siège précisé NCA B67.3
- sièges multiples B67.3
- thyroïde B67.3 E35.0\*
- multilocularis B67.7
- foie B67.5 K77.0\*
- siège précisé NCA B67.6
- sièges multiples B67.6
- orbite B67 H06.1\*
- siège précisé NCA B67.9
- granulosis B67.3
- multilocularis B67.6

**Echinorhynchus B83.8**

**Echinostomose B66.8**

**Écholalie R48.8**

**Échovirus, en tant que cause de maladies classées ailleurs B97.1**

**Éclampsie, éclamptique (avec hypertension préexistante ou liée à la grossesse) (coma) (convulsions) (crises) (delirium) (au cours) NCA O15.9**

- gravidique (voir Éclampsie, grossesse)
- grossesse O15.0
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.0
- pendant le travail et l'accouchement O15.1
- postpartum O15.2
- puerpérale, puerpéralité, suites de couches O15.2
- sans relation avec une grossesse ou un accouchement R56.88

**Éclat dans une plaie (voir Plaie)**

**École buissonnière, enfance**

- mal socialisée F91.1
- socialisée F91.2

**Econom (maladie de) A85.8**

**Écorceurs d'érables (poumon des) J67.6**

**Écorchement L30.4**

**Écorchure (voir Traumatisme, superficiel)**

**Écoulement (de) (du)**

- anastomose, interne (tout site) dû à défaillance, déhiscence ou rupture T81.3
- liquide
- amniotique (voir aussi Rupture, membranes, prématurée) O42.9
- avec accouchement retardé O75.6
- céphalorachidien (de l') (du) G96.09
- après rachicentèse (lombaire) G97.0
- intérieur du crâne G96.02
- nez G96.00
- oreille G96.01
- péristomial
- autour (de la)
- colostomie K91.42
- entérostomie K91.45
- gastrostomie K91.62
- prothèse, d'implant ou de greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type) T85.6
- cathéter NCA T85.6
- dialyse (rénal) T82.4
- intrapéritonéale T85.6
- injection NCA T82.5
- spinal (épidural) (sousdural) T85.6
- urinaire (à demeure) T83.0

- coeur NCA T82.5
- valve (prothèse) T82.0
- greffe T82.2
- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.5
- génitale NCA T83.4
- greffe artérielle NCA T82.3
- coronaire (pontage) T82.2
- oculaire (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.3
- lentille intraoculaire T85.2
- orthopédique NCA T84.4
- précisée NCA T85.6
- sein (implant mammaire) T85.4
- shunt ventriculaire intracrânien T85.0
- urinaire NCA T83.1
- greffe T83.2
- vasculaire NCA T82.5
- sang (microscopique), foetal, vers la circulation maternelle, affectant la prise en charge de la grossesse ou des suites de couches O43.00

**Écrasement, écrasé T14.7**

- abdomen S38.1
- avantbras S57.9
- précisé NCA S57.8
- bassin S38.1
- bras
- signifiant membre supérieur T04.2
- supérieur (au dessus du coude) (avec) S47.3
- épaule S47.7
- cheville S97.0
- avec pied, orteil S97.8
- cou S17.9
- avec
- autres parties du corps T04.8
- tête T04.0
- coude S57.0
- crâne S07.1
- cuir chevelu S07.8
- cuisse S77.1
- avec hanche S77.2
- doigt (et pouce) S67.0
- avec main (et poignet) S67.8
- dos, région lombaire S38.1
- fesses S38.1
- genou S87.0
- gorge S17.8
- hanche S77.0
- avec cuisse S77.2
- inférieur (partie inférieure)
- dos S38.1
- membre T04.3
- jambe
- ou membre inférieur T04.3
- partie inférieure S87.8
- joue S07.0
- larynx S17.0
- lèvres
- bouche, buccale S07.0
- grande, petite S38.0
- main (à l'exception des doigts seuls) S67.8
- membre
- inférieur T04.3
- supérieur T04.2
- multiple T04.9
- cou S17
- avec



- autres parties du corps T04.8
- tête T04.0
- membre
- inférieur T04.3
- avec
- membre supérieur T04.4
- thorax, abdomen, lombes et bassin T04.7
- supérieur T04.2
- avec
- membre inférieur T04.4
- thorax, abdomen, lombes et bassin T04.7
- parties du corps NCA T04.8
- sièges précisés NCA T04.8
- tête S07
- avec
- autres parties du corps NCA T04.8
- cou T04.0
- thorax S28.0
- avec
- abdomen, lombes et bassin T04.1
- et membre T04.7
- autres parties du corps T04.8
- tronc T04.1
- avec
- autres parties du corps T04.8
- membre T04.7
- nerf (voir Traumatisme, nerf)
- nez S07.0
- congénitale Q67.4
- oreille S07.0
- organe, organes
- génitaux, externes (femme) (homme) S38.0
- interne (abdomen, thorax ou bassin) T14.7
- orteil S97.1
- avec pied (et cheville) S97.8
- pénis S38.0
- pied S97.8
- avec cheville, orteil S97.8
- poignet (et main) S67.8
- pouce (et doigt) S67.0
- avec main (et poignet) S67.8
- région (de l')
- aisselle, axillaire S47.2
- épaule (avec) S47.0
- partie supérieure du bras S47.7
- scapulaire S47.1
- scrotum S38.0
- sévère, siège non précisé T14.7
- syndrome (complication d'un traumatisme) T79.5
- talon S97.8
- testicule S38.0
- tête S07.9
- précisé NCA S07.8
- thorax S28.0
- trachtrachée S17.0
- tronc (sièges multiples) T04.1
- avec
- autres parties du corps T04.8
- membre T04.7
- visage S07.0
- vulve S38.0
- Écriture en miroir** F81.0
- Ectasie (de) (voir aussi Dilatation)**
- aorte (voir aussi Anévrisme, aorte) I71.9
- rompue I71.8
- canal galactophore N60.4
- capillaire I78.8
- cornée (marginale) (secondaire à une infection) H18.7
- sclère, sclérotique H15.8
- sein N60.4
- Ecthyma** L08.0
- contagieux B08.0
- gangréneux L08.0
- infectieux B08.0
- Ectocardie** Q24.8
- Ectodermose érosive de Baader** L51.1
- Ectopique, ectopie (congénitale) (de)**
- anus Q43.5
- battements I49.4
- auriculaires I49.1
- ventriculaires I49.3
- cardiaque Q24.8
- cérébrale Q04.8
- coeur Q24.8
- cordis Q24.8
- cristallin Q12.1
- endomètre (voir aussi Endométriose) N80.9
- grossesse (voir aussi Grossesse, selon le siège) O00.9
- môle (voir aussi Grossesse, selon le siège) O00.9
- muqueuse gastrique Q40.2
- organe ou siège NCA (voir Malposition, congénitale)
- os et cartilage intrapulmonaire Q33.5
- pancréas Q45.3
- pupille H21.5
- rein (croisé) (pelvis) Q63.2
- rénale Q63.2
- sécrétion hormonale NCA E34.2
- syndrome d'ACTH E24.3
- testicule (bilatérale) (unilatérale) Q53.0
- tissu
- intrapulmonaire Q33.5
- mammaire Q83.8
- uretère Q62.6
- vessie Q64.18
- viscères abdominaux Q45.8
- due à une anomalie de la paroi abdominale antérieure Q79.5
- Ectromélie** Q73.8
- membre
- inférieur Q72.9
- supérieur Q71.9
- Ectropion (œil)** H02.1
- col de l'utérus N86
- avec cervicite N72
- congénital Q51.8
- congénital Q10.1
- iris H21.8
- lèvres (acquis) K13.0
- congénital Q38.0
- paupière (cicatriciel) (paralytique) (sénile) (spastique) H02.1
- congénital Q10.1
- urètre N36.3
- uvée H21.8
- Eczéma (aigu) (chronique) (érythémateux) (fissum) (rubrum) (squameux) (voir aussi Dermate) L30.9**
- dyshidrotique L30.1
- herpétique B00.0
- hypertrophique L28.0
- hypostatique I83.1
- impétigineux, impétiginisé L01.1
- infantile (dû à toute substance) L20.8

- intertrigineux L21.1
- séborrhéique L21.1
- intertrigineux NCA L30.4
- infantile L21.1
- intrinsèque (allergique) L20.8
- lichenifié NCA L28.0
- marginé (hébreux) B35.6
- oreille externe H60.5
- pustuleux L30.3
- stase I83.1
- vaccination, postvaccinal T88.1
- variqueux I83.1
- Eczématide** L30.2
- Édentation (acquise)** K08.1
- due à des causes générales K08.0
- Edowes (Spurway) (syndrome de)** Q78.0
- Edsall, maladie** T67.2
- Éducation, institutionnelle** Z62.2
- Edwards (syndrome de) (voir aussi Trisomie, 18)** Q91.3
- Effet, effets (adverses) (indésirables) (nocifs) (de)** T78.9
- absence de soins aux nourrissons T74.0
- abus de
- adulte T74.9
- enfant T74.9
- agents immunologiques (voir Complications, vaccination)
- aliment
- réaction allergique (voir aussi Allergie, aliments) T78.1
- toxiques T62.9
- type précisé NCA (voir aussi Empoisonnement, par nom d'aliments toxiques) T62.8
- altitude (haute) (sur) NCA T70.2
- anoxie T70.2
- oreilles T70.0
- polycythémie D75.1
- polyglobulie D75.1
- sinus T70.1
- anesthésie (voir aussi Anesthésie) T88.5
- au cours (de) (du)
- grossesse O29.9-
- postpartum, puerpérale, suites de couches O89.9-
- travail et accouchement O74.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P04.0
- local, toxique
- au cours (de) (du)
- grossesse O29.3-
- postpartum, puerpérale, suites de couches O89.3-
- travail et accouchement O74.4-
- péridurale et épidurale T88.5
- au cours (de) (du)
- grossesse O29.5-
- postpartum, puerpérale, suites de couches O89.5-
- travail et accouchement O74.6-
- céphalée T88.5
- au cours (de) (du)
- grossesse O29.4-
- postpartum, puerpérale, suites de couches O89.4-
- travail et accouchement O74.5-
- postpartum, puerpéralité O89.5
- précisé NCA T88.5
- durant
- grossesse O29.8
- le travail et l'accouchement O74.8
- postpartum, puerpéralité O89.8
- antitoxine (voir Complications, vaccination)
- apesanteur T75.8

- biologique, substance appropriée et correctement administrée (voir aussi Effet, médicaments) T88.7
- cause externe NCA T75.8
- chaleur (voir aussi Chaleur) T67.9
- cobalt, radioactif T66
- conditions météorologiques chaudes (voir aussi Chaleur) T67.9
- courant électrique, électricité (choc) T75.4
- brûlure (voir Brûlure)
- du bruit, sur l'oreille interne H83.3
- environnement de travail Z56.5
- exercice physique (excessif) T73.3
- exposition (voir Exposition)
- faim T73.0
- fluides à haute pression T70.4
- forces ou états gravitationnels (G) anormaux T75.8
- foudre T75.0
- brûlure (voir Brûlure)
- froid (température) (conditions météorologiques) T69.9
- effet précisé NCA T69.8
- engelures T69.1
- gelure (voir Gelure)
- gaz, fumées ou vapeurs T59.9
- précisé NCA (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- immunisation (voir Complications, vaccination)
- implantation (extractible) d'isotope ou de radium NCA T66
- infrarouge (radiation) (rayons) NCA T66
- dermatite ou eczéma L59.8
- ingestion ou injection d'isotope (thérapeutique) NCA T66
- injection (voir Complications, injection)
- irradiation NCA T66
- isotope (radioactif) NCA T66
- locaux surchauffés (voir aussi Chaleur) T67.9
- médicaments NCA T88.7
- substance appropriée et correctement administrée T88.7
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9
- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- mésothorium NCA T66
- mouvement T75.3
- polonium NCA T66
- précisé NCA T78.8
- cause externe NCA T75.8
- pression (de)
- air (voir aussi Effet, pression, atmosphérique) T70.9
- atmosphérique (air) (du à) (sur) T70.9
- augmentée T70.3
- basse (voir Effet, altitude)
- explosion T70.8
- oreille T70.0
- précisé (affection) (effet) NCA T70.8
- eau (sur) T70.9
- oreille T70.0
- précisés NCA T70.8
- provoqué par une explosion T70.8
- psychosocial, de l'environnement de travail Z56.5
- radiation (diagnostique) (retombées) (infrarouge) (source naturelle) (thérapeutique) (traceur) (ultraviolet) (radiographie) NCA T66
- affections pulmonaires
- aiguës J70.0
- chronique J70.1
- colite K52.0
- cystite N30.4

- dermatite, dermite ou eczéma (voir aussi Dermatite, due à, radiation (irradiation)) L59.8
- fibrose pulmonaire tuberculeuse (poumon) J70.1
- gastroentérite K52.0
- lésions foetales suspectées, affectant la prise en charge de la grossesse (foetus) O35.6
- peau L59.9
- pneumonite J70.0
- radioactivité NCA T66
- radiographie NCA T66
- dermatite ou eczéma (voir aussi Radiodermite) L58.9
- radioscopie NCA T66
- radiothérapie NCA T66
- dermatite ou eczéma (voir aussi Radiodermite) L58.9
- radium NCA T66
- rayons de Roentgen, roentgenographie, roentgenoscopie NCA T66
- retombées (radioactives) NCA T66
- sang (dérivés) (sérum) (total) (transfusion) (voir Complications, transfusion)
- sérum (prophylactique) (thérapeutique) NCA T80.6
- soif T73.1
- soins médicaux T88.9
- précisé NCA T88.8
- substance
- chimique NCA T65.9
- précisée (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- médicamenteuse, appropriée, correctement administrée (voir aussi Effet, médicaments) T88.7
- radioactive NCA T66
- dermatite ou exzéma (voir aussi Radiodermite) L58.9
- tardif, tardifs (voir Séquelles)
- téléthérapie NCA T66
- température basse T69.9
- effet précisé NCA T69.8
- toxique (voir Empoisonnement)
- transfusion (voir Complications, transfusion)
- ultraviolet (radiation) (rayons) NCA T66
- brûlure (voir Brûlure)
- dermatite ou eczéma (voir aussi Dermatite, due à, rayons ultraviolets)
- aigu L56.8
- uranium NCA T66
- vaccin (quelconque) (voir Complications, vaccination)
- vibrations T75.2
- Effluvium**
- anagène L65.1
- télogène L65.0
- Effondrement (de)**
- labyrinthe membraneux (congénital) Q16.5
- vertèbre (dû à) M48.5-
- métastases (8000/6) C79.5† M49.5\*
- ostéoporose (voir aussi Ostéoporose) M80.9-
- voûte plantaire M21.4
- Égratignure (voir Traumatisme, superficiel)**
- Ehlers Danlos (syndrome de) Q79.6**
- Eichstedt, maladie B36.0**
- Eisenmenger**
- anomalie Q21.8
- complexe ou syndrome I27.8
- Éjaculation**
- précoce F52.4
- sperme, douloureuse N48.8
- psychogène F52.6
- Ekborm (syndrome) (des jambes sans repos) G25.8**

**Élaboration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques F68.0**

**Élargissement (de) (l') (la)**

- aorte (voir aussi Anévrisme, aorte) I71.9
- rompu I71.8
- tache aveugle H53.4

**Élastofibrome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8820/0)**

**Élastome (juvénile) Q82.8**

- actinique, solaire L57.8
- atrophiant (sénile) L57.4
- Miescher L87.2
- perforant serpigneux L87.2
- sénile L57.4

**Élastomyofibrose I42.4**

**Élastose (sénile) L57.4**

- actinique L57.8
- solaire L57.8

**Électrocution T75.4**

**Électrophysiologie du coeur anormale R94.3**

**Éléphantiasis (non filarien) I89.0**

- bancroftien B74.0
- chirurgical
- après mastectomie I97.2
- congénital (tout siège) (héréditaire) Q82.0
- due à
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- mastectomie I97.2
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- filarien (voir aussi Filariose, filarienne) B74.9
- glandulaire I89.0
- léonine A30.5
- lymphangiectasique I89.0
- paupière H02.8
- scrotum (non filarienne) I89.0
- télangiectasique I89.0
- vaisseau lymphatique I89.0
- postmastectomie I97.2
- vulve (non filarienne) N90.8

**Élévation, élevé, élevée**

- diaphragme, congénitale Q79.1
- globules blancs NCA R72
- métabolisme de base R94.8
- nombre de leucocytes R72
- omoplate, congénitale Q74.0
- pression veineuse I87.8
- taux
- acide lactique déshydrogénase (LDH) R74.0
- glycémie R73.8-
- immunoglobulines R76.8
- sédimentation R70.0
- transaminase R74.0
- urinaire de
- 17 céstostéroïdes R82.5
- acide indolacétique R82.5
- catécholamines R82.5
- stéroïdes R82.5
- température corporelle (d'origine inconnue) R50.9
- tension artérielle (voir aussi Hypertension) I10
- lecture (fortuite) (isolée) (non spécifique), sans diagnostic d'hypertension R03.0
- titre anticopr R76.0
- vitesse de sédimentation R70.0

**Éleveurs de perruches, maladie ou poumon des J67.2**

**Elliptocytose (congénitale) (héréditaire)** D58.1  
 – drépanocytose C (maladie) D58.1  
 – hématies falciformes (drépanocytairé) (maladie) D57.8  
 – maladie de l'hémoglobine D58.1  
**Ellis Sheldon, syndrome** E76.0  
**Ellison Zollinger (syndrome de)** E16.4  
**Ellisvan Creveld (syndrome de)** Q77.6  
**Élytrocèle (acquise) (congénitale) (voir Entéroécèle, vaginal)**  
**Émaciation (due à la malnutrition)** E41  
**Émail irradié (dent, dents)** K03.8  
**Embadomoniasis** A07.8  
**Embole (voir Embolie)**  
**Embolie (septique) (de)** I74.9  
 – amniotique (pulmonaire) O88.1-  
 -- avec avortement (voir Avortement, avec complication)  
 – aorte, aortique I74.1  
 -- abdominale I74.0  
 -- bifurcation I74.0  
 -- selle I74.0  
 -- thoracique I74.1  
 – artère I74.9  
 -- auditive, interne I65.8  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 -- basilaire (voir aussi Occlusion, artère, basilaire) I65.1  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 -- carotide (interne) (primitive) (voir aussi Occlusion, artère, carotide) I65.2  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 -- cérébelleuse (antérieure inférieure) (postérieure inférieure) (supérieure) (voir aussi Occlusion, artère, cérébelleuse) I66.3  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.4  
 --- moyenne I66.8  
 -- cérébrale (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9  
 --- antérieure I66.1  
 ---- entraînant un infarctus cérébral I63.4  
 ----- compliquant accouchement, grossesse, puerpéralité ou suites de couches O88.2-  
 --- moyenne I66.0  
 ---- entraînant un infarctus cérébral I63.4  
 ----- compliquant accouchement, grossesse, puerpéralité ou suites de couches O88.2-  
 --- postérieure I66.2  
 ---- entraînant un infarctus cérébral I63.4  
 ----- compliquant accouchement, grossesse, puerpéralité ou suites de couches O88.2-  
 -- choroïdienne (antérieure) I66.8  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 -- communicante postérieure I66.8  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 -- coronaire (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9  
 --- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0  
 -- distale (voir aussi Embolie, artère, membre) I74.4  
 -- fémorale I74.3  
 -- hypophysaire I66.8  
 -- iliaque I74.5  
 -- membre I74.4  
 --- inférieur I74.3  
 --- supérieur I74.2  
 -- mésentérique (avec gangrène) K55.0  
 -- ophtalmique H34.2  
 -- périphérique (extrémités) NCA (voir aussi Embolie, artère, membre) I74.4  
 -- pontine I66.8  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.4  
 -- précérébrale (voir aussi Occlusion, artère, précérébrale) I65.9

--- au cours de accouchement, grossesse, puerpéralité ou suites de couches O88.2-  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 -- précisée NCA I74.8  
 -- pulmonaire (voir Embolie, pulmonaire)  
 -- rénale N28.0  
 -- rétinienne H34.2  
 -- vertébrale (droite) (gauche) (voir aussi Occlusion, artère, vertébrale) I65.0  
 --- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 – au cours de  
 -- grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité (voir aussi Embolie, obstétricale) O88.2-  
 -- postintervention T81.7  
 -- caillot sanguin (due à) I74.9  
 -- au cours de la grossesse, l'accouchement, la puerpéralité ou suites de couches O88.2-  
 --- consécutif à (avec)  
 ---- avortement (voir aussi Avortement, avec complications) O08.2-  
 -- consécutif à  
 --- avortement O08.2-  
 -- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 – capillaire I78.8  
 – cardiaque (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9  
 -- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0  
 -- carotide (artère) (interne) (primitive) (voir aussi Occlusion, artère, carotide) I65.2  
 -- entraînant un infarctus cérébral I63.1  
 – cerveau, cérébrale (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9  
 -- au cours de la grossesse, l'accouchement, la puerpéralité ou suite de couches O88.2-  
 -- entraînant un infarctus cérébral I63.4  
 – coeur (graisseux) (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9  
 -- n'entraînant pas d'infarctus I24.0  
 – compliquant échec d'une tentative d'avortement NCA O07.3-  
 – consécutive à, survenant après  
 -- avortement (à répétition) (états classés en O00-O07) O08.2-  
 --- épisode actuel (voir Avortement)  
 -- grossesse extrautérine ou molaire O08.2-  
 -- injection thérapeutique, perfusion ou transfusion  
 --- air, gazeuse T80.0  
 --- thrombus, thrombotique T80.1  
 – crurale I74.3  
 -- veine I80.1  
 – due à une prothèse, un implant ou une greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type, précisée NCA) T85.8  
 -- appareil génital NCA T83.8  
 -- articulaire interne T84.8  
 -- cathéter NCA T85.8  
 --- dialyse (rénale) T82.8  
 --- intrapéritonéale T85.8  
 --- injection, perfusion NCA T82.8  
 ---- rachidienne, spinale (épidurale) (sousdurale) T85.8  
 --- urinaire (sonde à demeure) T83.8  
 -- coeur, cardiaque (greffe) (valve) T82.8  
 -- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (neurostimulateur) (stimulateur)  
 --- cardiaque T82.8  
 --- os, osseux T84.8  
 --- système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) (spinal) T85.8  
 --- urinaire T83.8  
 -- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.8  
 -- gastrointestinale (canal, conduit biliaire) (oesophage) T85.8

- greffe artérielle NCA T82.8
  - oeil, oculaire (greffe de cornée, cornéenne) (implant orbital) (prothèse oculaire) T85.8
  - orthopédique interne (greffe osseuse) NCA T84.8
  - os, osseuse T84.8
  - précisé NCA T85.8
  - sein (implant mammaire) T85.8
  - shunt ventriculaire intracrânien (communication) T85.8
  - urinaire (greffe) NCA T83.8
  - valvulaire cardiaque T82.8
  - vasculaire NCA T82.8
  - gazeuse (cérébrale) (tout siège) (traumatique) T79.0
  - au cours de la grossesse, l'accouchement, la puerpéralité ou suites de couches O88.0-
  - consécutive à
    - avortement (voir Embolie, consécutive à, avortement)
    - injection thérapeutique, perfusion ou transfusion T80.0
  - due à greffe, implant, prothèse NCA (voir aussi Complications, selon le siège et type, précisée NCA) T85.8
  - postintervention T81.7
  - survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.2-
  - graisseuse (cérébrale) (pulmonaire) (systémique) T79.1
  - compliquant accouchement, grossesse, puerpéralité ou suites de couches O88.8-
  - hépatique (veine) I82.0
  - hypophysaire E23.6
  - intestin (artère) (veine) (avec gangrène) K55.0
  - intracérébrale (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9
  - intracrânienne (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9
  - sinus veineux (quelconque) (septique) G08
  - non pyogènes I67.6
  - intrarachidienne (septique) (veine) G08
  - non pyogène G95.1
  - jambe I80.3
  - liquide amniotique (pulmonaire) O88.1-
  - consécutive à un avortement (voir Embolie, consécutive à, avortement)
  - membre
    - inférieur I80.3
    - artérielle I74.3
    - supérieur
      - artérielle I74.2
  - méninges, méningée I66.8
  - mésentérique (artère) (veine) (avec gangrène) K55.0
  - moelle épinière G95.1
  - d'origine pyogénique G06.1
  - multiple NCA I74.9
  - obstétricale (par caillot sanguin) (pulmonaire) O88.2-
  - air, gazeuse O88.0-
  - caillot sanguin O88.2-
  - graisseuse, tissu adipeux O88.8-
  - liquide amniotique O88.1-
  - précisée NCA O88.8-
  - pyohémique O88.3-
  - septique O88.3-
  - oculaire, ophtalmique H34.2
  - oeil H34.2
  - paradoxale NCA I74.9
  - pénis N48.8
  - pituitaire E23.6
  - postintervention, postopératoire T81.7
  - poumon (massive) (voir Embolie, pulmonaire)
  - précérébrale (voir aussi Occlusion, artère, précérébrale) I65.9
  - au cours de accouchement, grossesse, puerpéralité ou suites de couches O88.2-
  - entraînant un infarctus I63.1
  - puerpérale (pulmonaire) (voir Embolie, obstétricale)
  - pulmonaire (artère) (veine) (avec) I26.9
  - au cours de la grossesse, l'accouchement, la puerpéralité ou suites de couches (voir Embolie, obstétricale)
  - avortement (voir Avortement, avec complication, embolie, pulmonaire)
  - coeur pulmonaire aigu I26.0
  - postopératoire T81.7
  - survenant après un avortement (états classés en O00-O07) O08.2-
  - pyohémique (multiple) (à) (voir aussi Sepsie) A41.9
  - compliquant accouchement, la grossesse, la puerpéralité ou suites de couches (tout organisme) O88.3-
  - consécutive à
    - avortement (à répétition) (états classés en O00-O07) O08.2-
    - épisode actuel (voir Avortement)
    - grossesse extrautérine ou molaire O08.2-
  - organisme (microorganisme) précisé NCA A41.8
  - pneumocoques, pneumococcique (avec) A40.3
  - pneumonie J13
  - staphylocoques, staphylococcique A41.2
  - streptocoques, streptococcique A40.9
  - rate, splénique (artère) I74.8
  - rein (artère) N28.0
  - rénale (artère) N28.0
  - veine I82.3
  - rétine, rétinien(ne) H34.2
  - savon, due à, survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.2-
  - septicémique (voir Sepsie)
  - sinus (voir Embolie, intracrânienne, sinus veineux)
  - caverneux (veineux) (voir Embolie, intracrânienne, sinus veineux)
  - latéral (veineux) (voir Embolie, intracrânienne, sinus veineux)
  - longitudinal (veineux) (voir Embolie, intracrânienne, sinus veineux)
  - veineux ou intrarachidiens G08
  - non pyogènes G95.1
  - thrombus (thromboembolie), consécutive à une perfusion, une injection thérapeutique ou une transfusion T80.1
  - tissu adipeux (cérébrale) (pulmonaire) (systémique) T79.1
  - compliquant l'accouchement O88.8-
  - vaisseaux du cerveau (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9
  - veine I82.9
  - cave I82.2
  - cérébrale I67.6
  - coronaire (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
  - n'entraînant pas un infarctus du myocarde I24.0
  - fémorale I80.1
  - hépatique I82.0
  - intracrânienne (septique) G08
  - non pyogène I67.6
  - intrarachidienne (septique) G08
  - non pyogène G95.1
  - mésentérique (avec gangrène) K55.0
  - porte, portale I81
  - précisée NCA I82.8
  - pulmonaire (voir Embolie, pulmonaire)
  - rénale I82.3
  - vertébrale (artère) (voir aussi Occlusion, artère, vertébrale) I65.0
  - entraînant un infarctus cérébral I63.1
- Embolus (voir Embolie)**

**Embryome (voir aussi Tumeur, comportement incertain)**

(9080/1)

- bénin (voir Tumeur, bénigne) (9080/0)
- foie (8970/3) C22.0
- malin (voir Tumeur, maligne) (9080/3)
- foie (8970/3) C22.0
- rein (8960/3) C64
- testicule (9070/3) C62.9
- descendu (scrotal) C62.1
- non descendu C62.0
- rein (8960/3) C64
- testicule (9070/3) C62.9
- descendu (scrotal) C62.1
- non descendu C62.0

**Embryonnaire**

- canal déférent Q55.4
- circulation Q28.9
- coeur Q28.9

**Embryotomie (mère) (pour faciliter l'accouchement) (voir aussi Résultat de l'accouchement)**

- fœtus P03.8

**Embryotoxon Q13.4****Émission de méconium, intrautérine (voir Souffrance, foetale)****Émotivité, pathologique F60.3****Emphysème (atrophique) (chronique) (interlobulaire) (poumon) (obstructif) (pulmonaire) (sénile) J43.9**

- bulleux J43.9
- centrolobulaire J43.2
- chirurgical T81.81
- compensateur J98.3
- congénital (interstitiel) P25.0
- conjonctif H11.8
- due à des agents chimiques, des émanations, des fumées ou des gaz J68.4
- fœtus ou nouveau-né (interstitiel) P25.0
- interstitiel J98.2
- congénital P25.0
- période périnatale P25.0
- médiastinal J98.2
- fœtus ou nouveau-né P25.2
- orbite, orbital H05.8
- panacinaire J43.1
- panlobulaire J43.1
- paupière H02.8
- chirurgical T81.81
- traumatique T79.7
- précisé NCA J43.8
- sous-cutané (traumatique) T79.7
- chirurgicale T81.81
- postintervention T81.81
- tissu
- cellulaire (traumatique) T79.7
- chirurgical T81.81
- conjonctif (traumatique) T79.7
- chirurgical T81.81
- laminé T79.7
- chirurgical T81.81
- traumatique (sous-cutané) T79.7
- unilatéral J43.0
- vésiculeux J43.9

**Empoisonnement (aigu) (voir aussi le Tableau des médicaments et des produits chimiques) T65.9**

- alimentaire (aigu) (malade) (infecté) (nocif) NCA T62.9
- bactérien (voir aussi Intoxication, alimentaire, par agent) A05.9
- nocif ou naturellement toxique T62.9

- baies T62.1
  - champignons T62.0
  - fruits de mer T61.9
  - précisé NCA T61.8
  - plantes NCA T62.2
  - poisson NCA T61.2
  - ciguatera T61.0
  - scombridé T61.1
  - précisé NCA T62.8
  - aliments avariés T62.9
  - précisée NCA T62.8
  - baies, nocives T62.1
  - botulisme A05.1
  - champignon (nocif) T62.0
  - ciguatera T61.0
  - Clostridium botulinum A05.1
  - coquillages (nocif) T61.2
  - bactérien (voir aussi Intoxication, alimentaire, par agent) A05.9
  - épidémique, poisson (nocif) (voir aussi Empoisonnement, ichtyosisme) T61.9
  - bactérien A05.9
  - fève des marais D55.0
  - fruits de mer (nocif) T61.9
  - bactérien (voir aussi Intoxication, alimentaire, par agent) A05.9
  - précisé NCA T61.8
  - ichtyosisme T61.9
  - du à
  - ciguatera T61.0
  - coquillages NCA T61.2
  - fruits de mer T61.9
  - précisé NCA T61.8
  - poisson NCA T61.2
  - scombridé T61.1
  - médicament (par overdose) (substance administrée ou prise par erreur) T50.9
  - moules (nocif) T61.2
  - bactérien (voir aussi Intoxication, alimentaire, par agent) A05.9
  - plantes nocives T62.2
  - poisson, poissons (nocif) (voir aussi Empoisonnement, ichtyosisme) T61.2
  - bactérien (voir aussi Intoxication, alimentaire, par agent) A05.9
  - scombridé T61.1
  - produit ou substance précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
  - ptomaïne (voir Empoisonnement, alimentaire)
  - Salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
  - septique (voir aussi Choc, septique) A41.9
  - consécutive
  - avortement (à répétition) O08.0-
  - épisode récent (voir Avortement)
  - grossesse extra-utérine O08.0-
  - générale A41.9
  - pendant le travail O75.3
  - puerpérale, postpartum, suites de couches O85
  - staphylocoques, alimentaire A05.0
  - toxines bactériennes NCA A05.9
- Empoisonnement, anxiété relative à l' Z65.1**
- Empyème (double) (épiphrénique) (plèvre) (poitrine) (thorax) J86.9**
- avec fistule J86.0
  - antre (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
  - cerveau (toute partie) (voir aussi Abscess, cerveau) G06.0
  - ethmoïde (sinus) (chronique) (voir aussi Sinusite, ethmoïde) J32.2
  - extradural (voir aussi Abscess, extradural) G06.2

- frontal (sinus) (chronique) (voir aussi Sinusite, frontale) J32.1
- mastoïde (apophyse) (aigu) H70.0
- sinus (accessoire) (nasal) (chronique) (voir aussi Sinusite) J32.9
- – maxillaire (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- – nasal (chronique) (voir aussi Sinusite) J32.9
- sousarachnoïdien (voir aussi Abcès, extradural) G06.2
- sousdural (voir aussi Abcès, sousdural) G06.2
- sphénoïde (sinus) (chronique) (voir aussi Sinusite, sphénoïdale) J32.3
- tuberculeux A16.5
- – avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- urètre (voir aussi Urétrite) N28.8
- ventriculaire (voir aussi Abcès, cerveau) G06.0
- vésicule biliaire K81.0

**En bonne santé**

- nourrisson
- – accompagnant une mère malade Z76.3
- – recevant des soins Z76.2
- personne accompagnant un sujet malade Z76.3

**Énamélome K00.2****Énanthème, viral B09****Encéphalite (chronique) (fausse) (hémorragique) (idiopathique) (non épidémique) (subaiguë) (à) (du) G04.9**

- aiguë (voir aussi Encéphalite, virale) A86
- – disséminée (postvaccinale) (postinfectieuse) G04.0
- arbovirus, arbovirus NCA A85.2
- au cours de (due à)
- – actinomyose A42.8 G05.0\*
- – adénovirus A85.1† G05.1\*
- – antirougeoleux B05.0† G05.1\*
- – cytomégalovirus B25.8 G05.1\*
- – entérovirus A85.0† G05.1\*
- – grippe J09† J10.8† J11.8† G05.1\*
- – listériose A32.1† G05.0\*
- – lupus érythémateux disséminé M32.1† G05.8\*
- – maladie (de)
- – – Chagas (chronique) B57.4 G05.2\*
- – – infectieuse NCA B99 G05.2\*
- – – parasitaire NCA B89 G05.2\*
- – métapneumovirus humain A85.8† G05.1\*
- – naegleriase B60.2 G05.2\*
- – oreillons B26.2† G05.1\*
- – rubéole B06.0† G05.1\*
- – syphilis
- – – congénitale A50.4 G05.0\*
- – – tardive A52.1 G05.0\*
- – toxoplasmose (acquise) B58.2† G05.2\*
- – – congénitale P37.1† G05.2\*
- – trypanosomiase africaine B56 G05.2\*
- – tuberculose A17.8† G05.0\*
- – virus
- – – herpès (simplex) B00.4† G05.1\*
- – – poliomyélitique A80.9 G05.1\*
- – zostérienne B02.0† G05.1\*
- australienne A83.4
- californienne (virus) A83.5
- consécutives à une vaccination ou à une autre procédure d'immunisation G04.0
- Dawson (à corps d'inclusions) A81.1
- disséminée, aiguë G04.0
- encéphalomyélite ovine [louping ill] A84.8
- endémique (virale) A86
- épidémique NCA (virale) A86
- équine (aiguë) (infectieuse) (virale) A83.9
- – occidentale A83.1

- – orientale A83.2
- – vénézuélienne A92.2 G05.1\*
- Europe centrale (transmise par des tiques) A84.1
- herpès zoster B02.0† G05.1\*
- Ilhéus (virus) A83.8
- infectieuse (aiguë), virale NCA A86
- japonaise (de type B) A83.0
- La Crosse A83.5
- léthargique (aiguë) (infectieuse) A85.8
- lupus érythémateux, systémique M32.1† G05.8\*
- lymphocytaire A87.2 G05.1\*
- Mengo A85.8
- méningocoques A39.8 G05.0\*
- Murray Valley A83.4
- otogène NCA H66.4† G05.8\*
- périaxiale (concentrique) (diffuse) G37.5
- plomb T56.0
- postinfectieuse NCA G04.8
- postmorbilleuse B05.0† G05.1\*
- postvaccinale G04.0
- postvaricelleuse B01.1† G05.1\*
- postvirale NCA A86
- Powassan A84.8
- précisée NCA G04.8
- Rasmussen (subaiguë) G04.8
- Rio Bravo A85.8
- russe
- – d'automne A83.0
- – vernoestivale (de la taïga) A84.0
- saturnine T56.0
- St Louis A83.3
- suppurée G04.8
- taïga (transmise par des tiques) A84.0
- tchécoslovaque A84.1
- Torula (cryptocoques) B45.1 G05.2\*
- toxique NCA G92
- traumatique des pugilistes F07.2
- trichinose B75 G05.2\*
- type
- – B A83.0
- – C A83.3
- Vienne A85.8
- virale, virus (transmise par) (du) A86
- – arthropodes NCA A85.2
- – herpès B00.4† G05.1\*
- – moustiques A83.9
- – Nil Occidental A92.3
- – précisée NCA A83.8
- – Nil Occidental A92.3
- – Rocio A83.6
- – tiques A84.9
- – précisée NCA A84.8
- – type précisé NCA A85.8
- Encéphalographie Q00.1**
- Encéphalocèle Q01.9**
- frontale Q01.0
- nasofrontale Q01.1
- occipitale Q01.2
- précisée NCA Q01.8
- Encéphalomalacie (cerveau) (cérébelleuse) (cérébrale) (voir aussi Ramollissement, cerveau) G93.88**
- Encéphaloméningite (voir aussi Méningoencéphalite) G04.9**
- Encéphaloméningocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9**
- Encéphaloméningomyélite (voir Méningoencéphalite)**

**Encéphalomyélite (voir aussi Encéphalite) G04.9**  
 – aiguë disséminée (postvaccinale) G04.0  
 – – postinfectieuse G04.0  
 – due à ou après une vaccination (quelconque) G04.0  
 – équine vénézuélienne A92.2 G05.1\*  
 – myalgique bénigne G93.3  
 – postinfectieuse NCA G04.8  
 – postmorbilleuse B05.0† G05.1\*  
 – postvaccinale G04.0  
 – postvaricelleuse B01.1† G05.1\*  
 – précisée NCA G04.8  
 – rubéole B06.0† G05.1\*  
 – virus du Nil Occidental A92.3

**Encéphalomyélocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9**  
**Encéphalomyélopathie G96.9**  
**Encéphalomyéloradiculopathie G96.9**  
**Encéphalomyopathie**  
 – mitochondriale (myoencéphalopathie) G31.8

**Encéphalopathie (aiguë) G93.4**  
 – alcoolique G31.2  
 – anoxique (voir Lésion, cerveau, anoxique)  
 – après irradiation G93.88  
 – artérioscléreuse I67.2  
 – au cours de (due à)  
 – – absence de vitamine (voir aussi Carence, vitamine) E56.9 G32.8\*  
 – – grippe J09† J10.8† J11.8† G94.8\*  
 – – hyperinsulinisme E16.1 G94.8\*  
 – – maladies tumorales NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G13.1\*  
 – – sérum (non thérapeutique) (prophylactique) T80.6  
 – – syphilis A52.1 G94.8\*  
 – – traumatisme (postcommotionnel) F07.2  
 – – – obstétrical P11.1  
 – – – récent (voir Contusion, cerveau)  
 – – vaccination T80.6  
 – au cours de maladie à VIH B24  
 – callosa démyélinisante G37.1  
 – carence en vitamine B NCA E53.9 G32.8\*  
 – centrolobaire progressive (Schilder) G37.0  
 – hépatique (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9  
 – hyperbilirubinémique, nouveau-né P57.9  
 – due à l'isoimmunisation (classée en P55.-) P57.0  
 – hypertensive I67.4  
 – hypoxique (anoxique) (voir aussi Lésion, cerveau, anoxique)  
 – – ischémique, du nouveau-né P91.6  
 – métabolique (septique) G93.80  
 – toxique G92  
 – myoclonique, précoce, symptomatique  
 – – non décrit comme étant réfractaire G40.40  
 – – réfractaire G40.41  
 – nécrasante, subaiguë (Leigh) G31.8  
 – pellagreuse E52 G32.8\*  
 – plomb T56.0  
 – portosystémique (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9  
 – postcontusionnelle F07.2  
 – – traumatisme récent (voir Contusion, cerveau)  
 – – posthypoglycémique (coma) E16.1 G94.8\*  
 – saturnine T56.0  
 – spongiforme, subaiguë (virale) A81.0  
 – toxique G92  
 – traumatique (postcommotionnelle) F07.2  
 – – récent (voir Contusion, cerveau)  
 – Wernicke E51.2 G32.8\*

**Encéphalorragie (voir aussi Hémorragie, intracérébrale) I61.9**

**Enchevêtrement**  
 – cordon ombilical O69.2-  
 – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.5  
 – – autour du cou (avec compression) O69.1  
 – – – sans compression O69.8-  
 – – avec compression O69.2  
 – – de jumeaux dans un sac amniotique unique O69.2

**Enchondromatose (cartilagineuse) (multiple) Q78.4**  
**Enchondrome (voir Tumeur, os, bénigne) (9220/0)**  
**Enclavement des jumeaux (complicant le travail et l'accouchement) O66.1**  
 – affectant fœtus ou nouveau-né P03.1

**Encoprésie R15**  
 – fonctionnelle F98.1  
 – origine non organique F98.1  
 – psychogène F98.1

**Endartérite (bactérienne) (infectieuse) (septique) (subaiguë) I77.6**  
 – cérébrale ou céphalorachidienne I67.7  
 – déformante (voir Artériosclérose)  
 – embolique (voir aussi Embolie) I74.9  
 – oblitérante (voir aussi Artériosclérose) I70.9  
 – – pulmonaire I28.8  
 – rétine H35.0  
 – sénile (voir Artériosclérose)  
 – syphilitique A52.0† I79.8\*  
 – – cerveau ou cérébrale A52.0† I68.1\*  
 – – congénitale A50.5 I79.8\*  
 – tuberculeuse A18.8 I79.8\*

**Endémique (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Endocarde, endocardique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – malformation des replis Q21.2

**Endocardite (chronique) (non bactérienne) (thrombotique) (valvulaire) I38**  
 – avec rhumatisme articulaire aigu (classé en I00)  
 – évolutive (voir Endocardite, aiguë, rhumatismale)  
 – non évolutive ou au repos (voir Endocardite, rhumatismale)  
 – aiguë ou subaiguë I33.9  
 – – infectieuse I33.0  
 – – rhumatismale (aortique) (mitrale) (pulmonaire) (tricuspide) I01.1  
 – – – avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0  
 – antityphoïdique A01.0 I39.8\*  
 – aortique (cœur) (non rhumatismale) (valvule) I35.8  
 – – aiguë ou subaiguë I33.9  
 – – artérioscléreuse I35.8  
 – – avec  
 – – – maladie  
 – – – – mitrale (origine non précisée) I08.0  
 – – – – avec maladie tricuspide (valvule) (origine non précisée) I08.3  
 – – – – évolutive ou aiguë I01.1  
 – – – – avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0  
 – – – – tricuspide (valvule) (origine non précisée) I08.2  
 – – – – avec maladie mitrale (valvule) (origine non précisée) I08.3  
 – – – rhumatisme articulaire aigu (classé en I00)  
 – – – – évolutive (voir Endocardite, aiguë, rhumatismale)  
 – – – – non évolutive ou au repos (avec chorée) I06.9  
 – – cause précisée NCA I35.8  
 – – rhumatismale I06.9  
 – – – avec maladie mitrale I08.0  
 – – – avec maladie tricuspide (valvule) I08.3



- évolutive ou aiguë I01.1
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- évolutive ou aiguë I01.1
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- précisée NCA I06.8
- syphilitique A52.0† I39.1\*
- artérioscléreuse I38
- bactérienne (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- candida B37.6† I39.8\*
- candidose B37.6† I39.8\*
- congénitale I42.4
- *Coxiella burnetii* A78 I39.8\*
- de Löffler I42.3
- due à une prothèse valvulaire cardiaque T82.6
- fièvre Q A78 I39.8\*
- foetale I42.4
- gonococcique A54.88 I39.8\*
- infectieuse (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- lente (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- Libman Sacks M32.1† I39.8\*
- listérienne A32.8 I39.8\*
- maligne (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- méningocoques A39.5† I39.8\*
- mitrale (chronique) (coeur) (double) (fibrome) (non évolutive) (valvule) (avec chorée) I05.9
- artérioscléreuse I34.8
- avec
- maladie
- aortique (valvulaire) (origine non précisée) I08.0
- avec maladie tricuspide (valvule) (origine non précisée) I08.3
- évolutive ou aiguë I01.1
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- tricuspide (valvulaire) (origine non précisée) I08.1
- avec maladie aortique (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
- rhumatisme articulaire aigu (classé en I00)
- évolutive (voir Endocardite, aiguë, rhumatismale)
- non évolutive ou au repos (avec chorée) I05.9
- évolutive ou aiguë I01.1
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- non rhumatismale I34.8
- aiguë ou subaiguë I33.9
- précisée NCA I05.8
- mycosique (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- pneumocoque, pneumocoques (aiguë) (subaiguë) (toute valvule) I33.0
- pulmonaire (chronique) (coeur) (valvule) I37.8
- aiguë ou subaiguë I33.9
- rhumatismale I01.1
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- artérioscléreuse I37.8
- avec rhumatisme articulaire aigu (classé en I00)
- évolutive (voir Endocardite, aiguë, rhumatismale)
- non évolutive ou au repos (avec chorée) I09.8
- avec maladie aortique, mitrale ou tricuspide (origine non précisée) I08.8
- rhumatismale (chronique) (non évolutive) (avec chorée) I09.8
- évolutive ou aiguë I01.1
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- syphilitique A52.0† I39.3\*
- purulente (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- rhumatismale (chronique) (non évolutive) I09.1
- évolutive ou aiguë (aortique) (mitrale) (pulmonaire) (tricuspide) I01.1
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- rhumatoïde M05.3† I39.-\*
- septique (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- streptocoques (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- subaiguë (voir Endocardite, aiguë)
- suppurée (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- syphilitique NCA A52.0† I39.8\*
- toxique I33.9
- tricuspide (chronique) (coeur) (non évolutive) (rhumatismale) (valvule) (avec chorée) I07.8
- artérioscléreuse I36.8
- avec
- maladie
- aortique (valvulaire) (origine non précisée) I08.2
- maladie mitrale (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
- mitrale (valvulaire) (origine non précisée) I08.1
- aortique (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
- rhumatisme articulaire aigu (classé en I00)
- évolutive (voir Endocardite, aiguë, rhumatismale)
- non évolutive ou au repos (avec chorée) I07.8
- cause précisée, sauf rhumatismale I36.8
- évolutive ou aiguë I01.1
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- non rhumatismale I36.8
- aiguë ou subaiguë I33.9
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, endocardite) A18.8 I39.8\*
- ulcéreuse (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- valvules multiples (origine non précisée) I08.9
- troubles précisés (origine non précisée) I08.8
- végétative (aiguë) (toute valvule) (subaiguë) I33.0
- verruqueuse (atypique) (Libman Sacks) (non bactérienne) (non rhumatismale) M32.1† I39.8\*
- virus Coxsackie B33.2 I39.8\*
- Endocervicite (voir aussi Cervicite) N72**
- due à un dispositif intrautérin (contraceptif) T83.6
- hyperplasique N72
- Endocrine (voir au nom de l'état pathologique)**
- Endomastoidite (voir Mastoïdite)**
- Endomètre (voir au nom de l'état pathologique)**
- Endométriose N80.9**
- cloison rectovaginale N80.4
- cul-de-sac (de Douglas) N80.3
- intestin N80.5
- ligament
- pelvien N80.3
- sacrotérin N80.3
- utérin
- large N80.3
- rond N80.3
- ovaire N80.1
- paramètre N80.3
- peau (cicatrice) N80.6
- péritoine pelvien N80.3
- siège précisé NCA N80.8
- stromal (8931/1) D39.0
- trompe de Fallope N80.2
- utérus N80.0
- vagin N80.4
- Endométrite (non spécifique) (purulente) (septique) (suppurée) N71.9**
- aiguë N71.0
- blennorragique (aiguë) (chronique) A54.2 N74.3\*
- Chlamydia A56.1 N74.4\*

- chronique N71.1
- col de l'utérus, cervicale (avec érosion ou ectropion) (voir aussi Cervicite) N72
- hyperplasique N72
- compliquant une grossesse O23.5
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.8
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.0-
- épisode actuel (voir Avortement)
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.0-
- déciduale (aiguë), affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.8
- gonococcique, gonorrhéique (aigu) (chronique) A54.2 N74.3\*
- hyperplasique N85.0
- col de l'utérus N72
- puerpérale, postpartum O85
- sénile (atrophique) N71.9
- subaiguë N71.0
- tuberculeuse A18.1 N74.1\*
- Endomyocardite (voir Endocardite)**
- Endomyofibrose I42.3**
- Endomyométrite (voir aussi Endométrite) N71.9**
- Endopéricardite (voir Endocardite)**
- Endopérinévrte (voir Trouble, nerf)**
- Endophlébite (voir aussi Phlébite) I80.9**
- Endophtalmie H44.0**
- Endophtalmite (aiguë) (infectieuse) (métastatique) (subaiguë) H44.0**
- au cours de (due à)
- cysticerose B69.1 H45.1\*
- onchocercose B73 H45.1\*
- toxocarose B83.0 H45.1\*
- bulle de filtration postintervention H59.88
- gonorrhéique A54.3 H45.1\*
- parasitaire NCA H44.1
- précisée NCA H44.1
- purulente H44.0
- sympathique H44.1
- Endosalpingiome (8932/0) D28.2**
- Endosalpingiose N83.8**
- Endothéliome, os (voir Tumeur, os, maligne) (9260/3)**
- Endothéliosarcome, os (voir Tumeur, os, maligne) (9260/3)**
- Endothéliose**
- hémorragique infectieuse D69.8
- réticulée (voir Réticuloendothéliose)
- Enfant (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- adopté (posant problème) Z63.8
- avant terme NCA P07.3
- battu (syndrome) T74.1
- cause de difficulté familiale Z61.6
- bien portant, soins dispensés à Z76.2
- enfant trouvé Z76.1
- bleu Q24.9
- comportement entraînant une inquiétude Z63.8
- en placement familial (posant problème) Z63.8
- gros
- exceptionnellement (désigne en général un poids de naissance de 4500 grammes ou plus) P08.0
- pour l'âge gestationnel NCA P08.1
- jumeaux (gémellaire), nés vivants
- lieu de naissance non précisé Z38.500
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.501
- né à l'hôpital (par)
- césarienne Z38.310

- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.311
- voie vaginale Z38.300
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.301
- nés hors de l'hôpital Z38.400
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.401
- maltraité (syndrome) T74.9
- cause de difficulté familiale Z61.6
- menteur F93.8
- multiple (autre), nés vivants
- lieu de naissance non précisé Z38.800
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.801
- nés à l'hôpital (par)
- césarienne Z38.690
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.691
- voie vaginale Z38.680
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.681
- nés hors de l'hôpital Z38.700
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.701
- né
- après terme (41 semaines complétées ou plus) (287 jours ou plus) P08.2
- avant terme (28 à 37 semaines entières) (196 à 259 jours) P07.3
- moins de 28 semaines entières ou moins de 196 jours P07.2
- négligé Z62.4
- période de croissance rapide Z00.2
- poltron F93.1
- quadruplés, nés vivants
- nés à l'hôpital (par)
- césarienne Z38.630
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.631
- voie vaginale Z38.620
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.621
- quintuplés, nés vivants
- nés à l'hôpital (par)
- césarienne Z38.650
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.651
- voie vaginale Z38.640
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.641
- renfermé F93.2
- sextuplés, nés vivants
- nés à l'hôpital (par)
- césarienne Z38.670
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.671
- voie vaginale Z38.660
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.661
- sournois F93.2
- triplés, nés vivants
- nés à l'hôpital (par)
- césarienne Z38.610
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.611
- voie vaginale Z38.600

- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.601
- trouvé Z76.1
- unique, né vivant
- lieu de naissance non précisé Z38.200
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.201
- né à l'hôpital (par)
- césarienne Z38.010
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.011
- voie vaginale Z38.000
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.001
- né hors de l'hôpital Z38.100
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.101
- voleur (solitaire) F91.8
- en groupe F91.2
- Enfoncement (non traumatique) de**
- paroi thoracique M95.4
- sternum M95.4
- Enfouies, racines** K08.3
- Engainement vasculaire rétinien** H35.0
- Engelmann (Camurati) (syndrome de)** Q78.3
- Engelures (voir aussi Effets, froid)** T69.1
- Engman (maladie de)** L30.3
- Engorgement**
- estomac K31.88
- poumon (passif) (voir aussi Oedème, poumon) J81
- pulmonaire (passif) (voir aussi Oedème, poumon) J81
- sein N64.5
- nouveauté P83.4
- puerpéral, postpartum O92.2
- veineux, rétinien H34.8
- Engourdissement** R20.8
- Enkystement (voir Kyste)**
- Ennuis** R45.2
- Énophthalmie** H05.4
- Enrouement** R49.0
- Ensellure lombaire** M40.5
- Entamibien(ne), entamibiase (voir Amibiase)**
- Entéralgie** R10.4
- Entérique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Entérite (diarrhéique) (hémorragique) (avec)** A09.9
- adénovirus A08.2
- Aerobacter aerogenes A04.8
- agent
- de Norwalk A08.1
- infectieux précisé NCA A08.5
- aiguë A09.9
- hémorragique A09.0
- sanguinolente A09.0
- allergique K52.2
- amibienne (voir aussi Amibiase, intestin) A06.0
- aiguë A06.0
- avec abcès (voir Abcès, amibien)
- non dysentérique A06.2
- chronique A06.1
- avec abcès (voir Abcès, amibien)
- non dysentérique A06.2
- non dysentérique A06.2
- B. aertrycke (alimentaire) A02.0
- bacillaire NCA A03.9
- Bacillus coli (voir aussi Infection, Escherichia coli, intestinale) A04.4
- bactérienne A04.9
- précisée NCA A04.8
- Campylobacter A04.5
- candida B37.81
- Chilomastix A07.8
- chronique (non infectieuse) K52.9
- ulcéreuse K51.9
- Clostridium
- difficile A04.7
- perfringens (C. welchii) A04.8
- origine alimentaire (maladie) A05.2
- coccidienne, coccidium A07.3
- Cryptosporidium A07.2
- diététique K52.2
- due à, due aux
- Clostridium difficile A04.7
- hypersensibilité alimentaire K52.2
- médicaments K52.1
- organisme infectieux (bactérien) (viral) (voir Entérite, infectieuse)
- Yersinia enterocolitica A04.6
- avec arthropathie A04.6† M03.2\*
- dysentérique, dysentérique (voir Dysenterie)
- eltor A00.1
- Embadomonas A07.8
- Enterobacter aerogenes A04.8
- entérocoques A04.8
- entérovirus A08.3
- épidémique A09.0
- Escherichia coli (voir aussi Infection, Escherichia coli, intestinale) A04.4
- gangréneuse (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
- giardia (lamblia) A07.1
- granulomateuse (voir Entérite, régionale)
- grippale (virus spécifique non identifié) J11.8
- autre virus grippal identifié J10.8
- certain virus grippal identifié J09
- infectieuse NCA A09.0
- due à
- adénovirus A08.2
- Arizona (bacille) A02.0
- bactérie NCA A04.9
- précisée NCA A04.8
- Campylobacter A04.5
- Clostridium difficile A04.7
- Clostridium perfringens A04.8
- coliformes
- Aerobacter A04.8
- Enterobacter A04.8
- entérovirus A08.3
- Escherichia coli A04.4
- entéroaggrégative A04.4
- entérohémorragique A04.3
- entéroinvasive A04.2
- entéropathogène A04.0
- entérotogène A04.1
- précisée NCA A04.4
- précisée
- bactérie NCA A04.8
- virus NCA A08.3
- Staphylococcus A04.8
- virus NCA A08.4
- type précisé NCA A08.3

- Yersinia enterocolitica A04.6
- organisme précisé NCA A08.5
- irradiation K52.0
- ischémique K55.9
- aiguë K55.0
- chronique K55.1
- Isospora (belli) (hominis) A07.3
- médicamenteuse K52.1
- membraneuse K58.9
- avec diarrhée K58.0
- microsporidie A07.8
- mucinomembraneuse, myxomembraneuse (voir Syndrome, intestin irritable)
- muqueuse (voir aussi Syndrome, intestin irritable) K58.9
- avec diarrhée K58.0
- nécrosante
- aiguë (à Clostridium perfringens) A05.2
- fœtus ou nouveau-né P77
- neurogène (voir aussi Syndrome, intestin irritable)
- avec diarrhée K58.0
- non infectieuse K52.9
- précisée NCA K52.8
- Paracolobactrum arizonae A04.8
- parasitaire NCA B82.9
- paratyphique, paratyphoïde (fièvre) (voir aussi Fièvre, paratyphoïde) A01.4
- Proteus (mirabilis) (morganii) A04.8
- protozoaires A07.9
- précisée NCA A07.8
- Pseudomonas aeruginosa A04.8
- régionale (de) K50.9
- intestin K50.9
- grêle (duodénum, iléon ou jéjunum) K50.0
- avec gros intestin K50.8
- gros (côlon ou rectum) K50.1
- avec intestin grêle K50.8
- rotavirus A08.0
- Salmonella, salmonellose (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.0
- segmentaire K50.9
- septique A09.0
- Shigella (voir aussi Infection, Shigella) A03.9
- spasmodique, spastique (voir aussi Syndrome, intestin irritable) K58.9
- avec diarrhée K58.0
- staphylococcique A04.8
- toxique NCA (due à) K52.1
- Clostridium difficile A04.7
- Trichomonas A07.8
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose) A18.3 K93.0\*
- typhoïde, typhoïdique A01.0
- ulcéreuse (chronique) K51.9
- précisée NCA K51.8
- virale, virus A08.4
- adénovirus A08.2
- entérovirus A08.3
- norovirus (virus de type Norwalk) A08.1
- petit virus rond structuré A08.1
- Rotavirus A08.0
- virus précisé NCA A08.3
- Entérobiase B80**
- Enterobius vermicularis (infection) (infestation) B80**
- Entérocele (voir aussi Hernie, abdomen) K46.9**
- vagin, vaginal (acquis) (congénital) NCA N81.5

- Entérocolite (voir aussi Entérite) A09.9**
- due à Clostridium difficile A04.7
- hémorragique (aiguë) K55.0
- infectieuse NCA A09.0
- ischémique K55.9
- fulminante K55.0
- nécrosante
- due à Clostridium difficile A04.7
- fœtus ou nouveau-né P77
- non infectieuse NCA K52.9
- ulcéreuse (chronique) K51.0
- Entérocoque (voir au nom de l'état pathologique)**
- cause de maladies classées dans d'autres chapitres B96.81
- Entéroentérostomie, état d' Z98.0**
- Entérolithe, entérolithiase (obstruction) K56.4**
- Entéropathie K63.9**
- intolérance au gluten K90.0
- perte de protéines K90.4
- Entéroptose K63.4**
- Entérorragie K92.2**
- Entérospasme K58.9**
- avec diarrhée K58.0
- psychogène F45.3
- Entérosténose (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6**
- Entérostomie, dysfonctionnement K91.45**
- Entérovirus, en tant que cause de maladies classées ailleurs B97.1**
- Enthésite (voir Enthésopathie)**
- Enthésopathie M77.9**
- cheville et tarse M77.5
- genou M76.8
- hanche M76.8
- membre inférieur M76.9
- précisée NCA M76.8
- périphérique NCA M77.9
- pied NCA M77.5
- poignet et carpe M77.8
- précisée NCA M77.8
- rachidienne M46.0
- région (du)
- coude M77.8
- scapulaire M75.9
- adhésive M75.0
- précisée NCA M75.8
- Entomophthorose B46.8**
- Entorse, foulure (articulation) (ligament) T14.3**
- acromioclaviculaire S43.5
- atlas, atlantoaxoïdienne, atlantoaxiale, atlantooccipitale S13.4
- chronique ou ancienne M53.21
- cage thoracique S23.4
- carpe S63.5
- carpométacarpienne S63.7
- cartilage
- costale S23.4
- région thyroïdienne S13.5
- semilunaire (genou) S83.6
- avec déchirure en cours S83.2-
- xiphoïde S23.4
- cervicale S13.4-
- chronique ou ancienne M53.22
- cervicodorsale, cervicothoracique S13.4-
- chronique ou ancienne M53.23
- cheville S93.49
- chondrocostale, chondrosternale S23.4
- coccyx S33.7
- chronique ou ancienne M53.28

- coiffe des rotateurs (tendon) S46.08
- capsule S43.401
- colonne vertébrale (rachis) (vertèbres)
  - cervicale, cervicales S13.4-
    - chronique ou ancienne M53.22
  - coccygienne, coccygiennes S33.7
    - chronique ou ancienne M53.28
  - dorsale, dorsales S23.3
    - chronique ou ancienne M53.24
  - lombaire, lombaires S33.5
    - chronique ou ancienne M53.26
  - sacrée, sacrées S33.7
    - chronique ou ancienne M53.28
- coracoclaviculaire S43.7
- coracohumérale S43.400
- corps du sternum S23.4
- cou NCA S13.6
- coude S53.4
- cricoaryténoïdien, cricoaryténoïdienne S13.5
- cricothyroïdienne S13.5
- croisée, genou S83.5
- cubitohumérale S53.4
- deltoïdienne, cheville S93.40
- doigt S63.6
- épaule NCA S43.4-
  - ceinture scapulaire NCA S43.7
  - non précisée S43.4-
  - omoplate S43.7
- fémur, tête S73.1
- fibulocalcanéenne S93.41
- genou NCA S83.6
  - articulation tibiopéronière supérieure et ses ligaments S83.6
    - avec lésion méniscale S83.7
  - croisée (antérieure) (postérieure) S83.5
    - latérale
      - externe (péroné) S83.4
      - interne (tibia) S83.4
  - ligament rotulien S76.1
  - précisée NCA S83.6
- hanche S73.1
- iliofémorale S73.1
- innominée
  - acétabulum S73.1
  - jonction
    - pubienne S33.7
    - sacrée S33.6
- interphalangienne
  - doigt S63.6
  - orteil S93.5
- ischifémorale S73.1
- latérale
  - externe, genou S83.4
  - interne
    - cheville S93.40
    - genou S83.4
- ligament
  - large S37.8
  - rond S37.8
    - fémur S73.1
- lombaire (rachis) S33.5
  - chronique ou ancienne M53.26
- lombosacrée S33.5
  - chronique ou ancienne M53.27
- longitudinale antérieure, cervicale S13.4
  - chronique ou ancienne M53.22
- mâchoire (inférieure) (ligament triangulaire) (cartilage) S03.4
- main S63.7
- médiocarpienne S63.7
- médiotarsienne S93.6
- membre
  - inférieur T13.2
    - avec membre supérieur (sièges multiples) T03.4
    - sièges multiples T03.3
  - supérieur T11.2
    - avec membre inférieur (sièges multiples) T03.4
    - sièges multiples T03.2
- ménisque
  - genou S83.6
    - ancienne M23.2
      - avec déchirure en cours S83.2-
  - ménisque articulaire (genou) S83.6
    - ancienne M23.2
      - avec déchirure en cours S83.2-
- métacarpienne (distale) (proximale) S63.7
- métacarpophalangienne S63.6
- métatarsophalangienne S93.5
- multiple T03.9
  - cou avec
    - autres parties du corps NCA T03.8
    - tête T03.0
  - membre
    - inférieur T03.3
      - avec
        - membre supérieur T03.4
        - thorax, lombes et bassin T03.8
    - supérieur T03.2
      - avec
        - membre inférieur T03.4
        - thorax, lombes et bassin T03.8
  - parties du corps NCA T03.8
  - précisée NCA T03.8
  - tête avec
    - autres parties du corps T03.8
    - cou T03.0
    - thorax avec lombes et bassin T03.1
  - tronc T03.1
- nez S03.5
- omoplate S43.7
- orbiculaire, hanche S73.1
- orteil S93.5
- pelvis NCA S33.7
- péronéoastragalienne S93.48
- péronéocalcanéenne S93.41
- phalange
  - doigt S63.6
  - orteil S93.5
- pied S93.6
- poignet (cunéiforme) (scaphoïde) (semilunaire) S63.5
- pouce S63.6
- pubofémorale S73.1
- rachis
  - cervicale S13.4
    - chronique ou ancienne M53.22
  - coccyx S33.7
    - chronique ou ancienne M53.28
  - dorsale S23.3
    - chronique ou ancienne M53.24
  - lombaire S33.5
    - chronique ou ancienne M53.26
  - sacrée S33.7

- chronique ou ancienne M53.28
- radiocarpienne S63.5
- radiohumérale S53.4
- rotule S83.6
- sacrée (rachis) S33.7
- chronique ou ancienne M53.28
- sacrococcygienne S33.7
- chronique ou ancienne M53.28
- sacroiliaque (région) S33.7
- articulation S33.6
- chronique ou ancienne M53.28
- sacrotubéreuse S33.7
- scaphoïde (main) S63.7
- scapulohumérale S43.4
- sternoclaviculaire S43.6
- sternum S23.4
- symphyse pubienne S33.7
- tarsienne S93.6
- tarsométatarsienne S93.6
- temporomandibulaire S03.4
- tendon d'Achille S86.0
- thorax NCA S23.5
- tibia (extrémité proximale) S83.6
- tibiopéronière
- distale S93.42
- supérieure S83.6
- vertébrale (voir Entorse, rachis)
- Entropion (cicatriciel) (paupière) (paralytique) (sénile) (spastique) H02.0**
- congénital Q10.2
- paupière Q10.2
- Énurésie R32**
- fonctionnelle F98.0
- héméralopie R35.0
- psychogène F98.0
- nocturne R32
- origine non organique F98.0
- psychogène F98.0
- Envie Q82.5**
- Éonisme F64.1**
- Éosinopénie D72.8**
- Éosinophilie (allergique) (héréditaire) D72.1**
- péritonéale (voir Péritonite)
- pulmonaire NCA J82
- tropicale (pulmonaire) J82
- Éosinophiliemyalgie, syndrome M35.8**
- Épaississement**
- cutané R23.4
- épidermique L85.9
- précisé NCA L85.8
- hymen N89.6
- langue K14.8
- larynx J38.7
- ongle L60.2
- congénital Q84.5
- os M89.3
- périoste M89.3
- plèvre J92.9
- avec asbestose J92.0
- rétinien (avec)
- diabète sucré (dû à) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- sein N64.5
- subépiglottique J38.7
- valve, coeur (voir Endocardite)

**Épanchement**

- abdominal (voir aussi Ascite) R18
- articulaire, articulation M25.4
- intermittent M12.4
- céphalorachidien, cérébrospinal (voir aussi Méningite) G03.9
- cérébral G93.6
- cerveau (séveux) G93.6
- chyleux, chyloforme (pleural) (plèvre) J94.0
- mésentère I89.8
- intracrânien G93.6
- liquide amniotique (voir Rupture, membranes, prématurée)
- méningé, méninges (voir aussi Méningite) G03.9
- péricarde, péricardique (non inflammatoire) I31.3
- aigu (voir aussi Péricardite, aiguë) I30.9
- péritonéal (chronique) (voir aussi Ascite) R18
- pleural, pleurétique, pleurite, pleuropéricardique, plèvre (enkysté) (avec) J90
- chyleux, chyloforme J94.0
- foetus ou nouveau-né P28.8
- grippe, grippal (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- virus identifié J10.1
- malin NCA C78.2
- purulent (avec) J86.9
- fistule J86.0
- tuberculeux NCA A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.-
- primaire, primo-infection (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- purulent
- mastoïde (voir Mastoïdite)
- plèvre (voir Épanchement, pleural, purulent)
- sinus (voir Sinusite)
- thorax, thoracique J86.9
- tuberculeux A16.5-
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6-
- vésicule biliaire (voir aussi Cholécystite, aiguë) K81.0
- rachidien (voir aussi Méningite) G03.9
- sang R58
- thorax, thoracique (voir Épanchement, pleural)
- urine R39.0
- Épaule (voir au nom de l'état pathologique)**
- Épendymite (aiguë) (cérébrale) (chronique) (granulaire) (voir aussi Encéphalomyélite) G04.9**
- Épendymoblastome (9392/3)**
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Épendymome (épithélial) (malin) (9391/3)**
- anaplasique (9392/3)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- myxopapillaire (9394/1) D43.2
- siège non précisé D43.2
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- papillaire (9393/1) D43.2
- siège non précisé D43.2
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Éperon**
- calcanéen M77.3
- crête iliaque M76.2
- nez (cloison) J34.88
- os M77.9

- Éphélide** L81.2  
 – mélanique (de Hutchinson) (voir Mélanome, in situ) (8742/2)  
 – mélanome malin dans (voir Mélanome) (8742/3)
- Épicanthus, pli épicanthique (paupière) (congénital)** Q10.3
- Épicondylite (coude) (des)** M77.1  
 – golfeurs M77.0  
 – joueurs de tennis M77.1  
 – latérale M77.1  
 – médiale M77.0
- Épicystite (voir aussi Cystite)** N30.9
- Épidémique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Épiderme, épidermique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Épidermisation, col de l'utérus (voir aussi Dysplasie, col de l'utérus)** N87.9
- Épidermodysplasie verruciforme** B07
- Épidermolyse**  
 – bulleuse (congénitale) Q81.9  
 -- acquise L12.3  
 -- dystrophique Q81.2  
 -- létale Q81.1  
 -- précisée NCA Q81.8  
 -- simplex Q81.0  
 – cryonécrosante L51.2  
 -- due à un médicament  
 --- substance appropriée et correctement administrée L51.2  
 --- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9  
 ---- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)  
 – staphylococcique du nourrisson (syndrome d') L00
- Épidermophytide (voir Dermatophytose)**
- Épidermophytie (voir aussi Dermatophytose)** B35.9
- Épidermophytose (infectée) (voir Dermatophytose)**
- Épididymite (aiguë) (non sexuellement transmissible) (récidivante) (résiduelle) (due à)** N45.9  
 – avec abcès N45.0  
 – blennorrhagique (gonococcique) A54.2 N51.1\*  
 – caséuse (tuberculeuse) A18.1 N51.1\*  
 – Chlamydia A56.1 N51.1\*  
 – gonococcique A54.2 N51.1\*  
 – herpétique A60.0† N51.1\*  
 – syphilitique A52.7 N51.1\*  
 – tuberculeuse A18.1 N51.1\*
- Épididymoorchite (voir aussi Épididymite)** N45.9  
 – avec abcès N45.0
- Épidural(e) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Épigastre, épigastrique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Épigastrocèle (voir Hernie, ventrale)**
- Épiglotte (voir au nom de l'état pathologique)**
- Épiglottite (aiguë)** J05.1  
 – chronique J37.0
- Épignathus** Q89.4
- Épilepsie, épileptique (avec) (de l')** G40.9-  
 – abdominale  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.80  
 -- réfractaire G40.81  
 – absence (juvénile) (de l'enfance)  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 -- réfractaire G40.31  
 – absences myocloniques  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.40  
 -- réfractaire G40.41  
 – akinétique  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 -- réfractaire G40.31  
 – attaque  
 -- avec altération de la conscience  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.20  
 --- réfractaire G40.21  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.90  
 -- réfractaire G40.91  
 – sans altération de la conscience  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 --- réfractaire G40.11  
 – automatisme  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.20  
 -- réfractaire G40.21  
 – Bravais Jacksonienne  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 -- réfractaire G40.11  
 – cérébrale  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.90  
 -- réfractaire G40.91  
 – climatérique  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.80  
 -- réfractaire G40.81  
 – clonique  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 -- réfractaire G40.31  
 – coma  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.80  
 -- réfractaire G40.81  
 – convulsions  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.90  
 -- réfractaire G40.91  
 – corticale ( focale) (motrice)  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 -- réfractaire G40.11  
 – crise, crises (de) (voir aussi Crise, épileptique)  
 -- astatomyocloniques  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.40  
 --- réfractaire G40.41  
 -- Bravais Jackson  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 --- réfractaire G40.11  
 -- grand mal au réveil  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 --- réfractaire G40.31  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.90  
 -- partielles  
 --- complexes  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.20  
 ---- réfractaire G40.21  
 --- simples  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 ---- réfractaire G40.11  
 -- réfractaire G40.91  
 – cysticerose B69.0 G94.8\*  
 – définie par sa localisation ( focale) (partielle)  
 -- idiopathique  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.00  
 --- réfractaire G40.01  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.80  
 -- réfractaire G40.81  
 -- symptomatique (avec)  
 --- altération de la conscience  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.20  
 ---- réfractaire G40.21  
 ---- crises partielles  
 ---- complexes

----- non décrit comme étant réfractaire G40.20  
 ----- réfractaire G40.21  
 ----- simples  
 ----- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 ----- réfractaire G40.11  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 ---- réfractaire G40.11  
 ---- sans altération de la conscience  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 ---- réfractaire G40.11  
 - destruction des fibres musculaires rouges (MERRF)  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.40  
 -- réfractaire G40.41  
 - détérioration (mentale) F06.8  
 - due à  
 -- alcool  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.50  
 ---- réfractaire G40.51  
 -- cause externe NCA  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.50  
 ---- réfractaire G40.51  
 -- médicaments  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.50  
 ---- réfractaire G40.51  
 -- modifications hormonales  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.50  
 ---- réfractaire G40.51  
 -- musique  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.80  
 ---- réfractaire G40.81  
 -- privation de sommeil  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.50  
 ---- réfractaire G40.51  
 -- stress  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.50  
 ---- réfractaire G40.51  
 -- syphilis A52.1 G94.8\*  
 - enfance (bénigne) (avec)  
 -- paroxysmes occipitaux à l'EEG  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.00  
 ---- réfractaire G40.01  
 -- pointe sondes centrotemporales à l'EEG  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.00  
 ---- réfractaire G40.01  
 - équivalente  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.80  
 -- réfractaire G40.81  
 - état (de) (d') G41.9  
 -- absence (épileptique) G41.1  
 -- grand mal G41.0  
 -- lobe temporal G41.2  
 -- moteur focal G41.8  
 -- paroxystique G40.8-  
 -- partiel complexe G41.2  
 -- petit mal G41.1  
 -- précisé NCA G41.8  
 -- psychomoteur G41.2  
 -- second F05.8  
 -- tonico-clonique G41.0  
 - focale (motrice)  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 -- réfractaire G40.11  
 - généralisée  
 -- convulsive  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.30

--- réfractaire G40.31  
 -- flexion  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 --- réfractaire G40.31  
 -- idiopathique  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 --- réfractaire G40.31  
 -- non convulsive  
 --- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 --- réfractaire G40.31  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 -- précisée NCA  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.40  
 ---- réfractaire G40.41  
 -- réfractaire G40.31  
 - grand mal (crises de)  
 -- au réveil  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 ---- réfractaire G40.31  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.60  
 -- réfractaire G40.61  
 - idiopathique  
 -- définie par sa localisation  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.00  
 ---- réfractaire G40.01  
 -- généralisée  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 ---- réfractaire G40.31  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.90  
 -- réfractaire G40.91  
 - jacksonienne (motrice) (sensorielle)  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 -- réfractaire G40.11  
 - Kojevnikof  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.50  
 -- réfractaire G40.51  
 - lobe temporal  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.20  
 -- réfractaire G40.21  
 - majeure  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 -- réfractaire G40.31  
 - mineure  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 -- réfractaire G40.31  
 - mixte (type)  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 -- réfractaire G40.31  
 - motrice partielle  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.10  
 -- réfractaire G40.11  
 - musicogène  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.80  
 -- réfractaire G40.81  
 - myoclonie, myoclonique  
 -- bénigne, de l'enfance  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 ---- réfractaire G40.31  
 -- juvénile  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 ---- réfractaire G40.31  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 -- progressive (familiale)  
 ---- non décrit comme étant réfractaire G40.30  
 ---- réfractaire G40.31



- réfractaire G40.31
- obscurcissement de la conscience
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- parasitaire NCA B71.9 G94.8\*
- partielle (localisée) (avec)
- altération de la conscience
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- continue
- non décrit comme étant réfractaire G40.50
- réfractaire G40.51
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- perturbations de la mémoire et idéatoires
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- réfractaire G40.11
- secondairement généralisée
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- périphérique
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- petit mal (juvénile) (de l'enfance)
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- procursive
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- progressive (familiale) myoclonique
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- psychomotrice
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- psychosensorielle
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- réflexe
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- sénile
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- somatomotrice
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- somatosensorielle
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- symptomatique NCA (avec)
- crises partielles
- complexes
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- simples
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- syndrome (avec)
- crises à début focal
- non décrit comme étant réfractaire G40.00
- réfractaire G40.01
- crises partielles
- complexes
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- simples
- non décrit comme étant réfractaire G40.10
- réfractaire G40.11
- non décrit comme étant réfractaire G40.40
- réfractaire G40.41
- spéciale NCA
- non décrit comme étant réfractaire G40.50
- réfractaire G40.51
- système limbique
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- tonico-clonique, non précisé comme étant idiopathique (SAI)
- non décrit comme étant réfractaire G40.60
- réfractaire G40.61
- tonique
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- traumatique
- non décrit comme étant réfractaire G40.90
- réfractaire G40.91
- type précisé NCA
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- uncinée (gyrus)
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- Unverricht (Lundborg) (myoclonique familiale)
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- viscérale
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- visuelle
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- Épiloïa** Q85.1
- Épiménorrhée** N92.0
- Épine sciatique ou promontoire sacré proéminents**
- avec disproportion (foetopelvienne) O33.0
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- entraînant une dystocie O65.0
- Épiphora** H04.2
- Épiphyses pointillées (maladie congénitale des)** Q78.8
- Épiphysolyse (voir aussi Ostéochondrose)** M93.9
- Épiphysite (voir aussi Ostéochondrose)** M93.9
- juvénile M92.9
- syphilitique (congénitale) A50.0 M90.2\*
- Épiplocèle (voir aussi Hernie, abdomen)** K46.9
- Épiploïte (voir aussi Péritonite)** K65.9
- Épiploon, épiploïque (voir au nom de l'état pathologique)**
- Épisclérite** H15.1
- au cours de (due à)
- syphilis A52.7 H19.0\*
- tuberculose A18.5 H19.0\*
- fugace périodique H15.1
- suppurée H15.1
- syphilitique (tardive) A52.7 H19.0\*
- tuberculeuse A18.5 H19.0\*

**Épisode**

- affectif, mixte F38.0
- cérébral (apoplectique) I64
- cerveau (apoplectique) I64
- dépressif F32.9
- léger F32.0
- majeur (voir aussi Trouble, dépressif, majeur) F32.9
- modéré F32.1
- précisé NCA F32.8
- récidivant (voir aussi Trouble, dépressif, récidivant) F33.9
- de courte durée F38.1
- sévère (sans symptômes psychotiques) F32.2
- avec symptômes psychotiques F32.3
- hypomaniaque F30.0
- maniaque F30.9
- récidivant F31.8
- psychotique (voir aussi Psychose) F23.9
- dû ou associé à une affection physique F06.9
- organique F06.8
- schizophrénique (aigu) NCA, bref F23.2

**Épispadias (femme) (homme) Q64.0**

**Épisplénite D73.8**

**Épistaxis (multiple) (à répétition) R04.0**

- menstruation vicariante N94.8
- nouveau-né P54.8
- supplémentaire des règles N94.8

**Épistome (8140/1) D38.1**

**Épithélioma (malin) (voir Tumeur, maligne) (8011/3)**

- adénoïde cystique (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8100/0)
- basocellulaire (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8090/3)
- bénin (voir Tumeur, bénigne) (8011/0)
- Bowen (voir Tumeur, cutanée, in situ) (8081/2)
- calcifiant, de Malherbe (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8110/0)
- épidermoïde (voir Tumeur, maligne) (8070/3)
- intraépidermique, Jadassohn (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8096/0)
- siège externe (voir Tumeur, cutanée, maligne)

**Épithéliomatoses, pigmentées Q82.1**

**Épithélium, épithélial(e) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- squameux (dans)
- canal cervical (congénital) Q51.8
- muqueuse utérine (congénital) Q51.8

**Épitrachéalgies M77.0**

**Építuberculose (avec atélectasie) (allergique) A16.7**

- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7

**Éponychie Q84.6**

**Epstein (de)**

- néphrose ou syndrome (voir aussi Néphrose) N04
- perles K09.8

**Epstein Barr (syndrome de) B27.0**

**Épuisement (physique NCA) R53**

- chaleur (voir aussi Chaleur, épuisement) T67.5
- coeur (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
- compliquant une grossesse O26.8
- délirium F43.0
- dû à, pendant
- chaleur T67.5
- et déperdition (perte)
- hydrique T67.3
- saline (et hydrique) T67.4
- combat F43.0
- effort, exercice physique excessif T73.3
- exposition aux éléments T73.2
- froid (voir aussi Effets, froid) T69.8

- grossesse O26.8
- intempéries T73.2
- neurasthénie F48.0
- foetus ou nouveau-né P96.8
- guerre F43.0
- maternel, compliquant l'accouchement O75.88-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- mentale F48.0
- myocarde, myocardique (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
- nerveux F48.0
- psychogène F48.0
- psychose F43.0
- sénile R54
- vieillesse R54
- vital NCA Z73.0

**Épulis (fibreux) (à cellules géantes) (gencive) K06.8**

**Equinia A24.0**

**Equinovarus (congénital) (de Talipes) Q66.0**

- acquis M21.5

**Équivalent, équivalents**

- convulsif (abdominal)
- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81
- épileptique (psychique)
- non décrit comme étant réfractaire G40.20
- réfractaire G40.21
- migraineux G43.1

**Éraflure (voir Traumatisme superficiel)**

**Erb**

- dystrophie musculaire pseudohypertrophique G71.0
- maladie G71.0
- paralysie (accouchement) (brachiale) (nouveau-né) P14.0
- rachidienne (spastique), syphilitique A52.1

**Erb Goldflam (maladie ou syndrome de) G70.0**

**Érection, douloureuse (persistante) N48.3**

**Éréthisme cardiaque R00.2**

**Éreuthohobie F40.2**

**Ergotisme T62.2**

- provoqué par la consommation d'ergot de seigle comme un médicament (thérapie de la migraine)
- substance appropriée et correctement administrée G92
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T48.0

**Erosio interdigitalis blastomycetica B37.2**

**Érosion**

- artère I77.8
- bronches J98.0
- cartilage (articulation) M94.8
- col (utérus) (acquise) (chronique) (congénitale) N86
- avec cervicite N72
- cornée (non traumatique) H16.0
- récidivante H18.8
- traumatique S05.0
- dentaire (due à un régime, à des médicaments ou des vomissements) (idiopathique) (professionnelle) K03.2
- dents (due à un régime, à des médicaments ou des vomissements) (idiopathique) (professionnelle) K03.2
- duodénum, postpylorique (voir Ulcère, duodénum)
- estomac (voir Ulcère, estomac)
- gastrique (voir Ulcère, estomac)
- gastroduodénal (voir Ulcère, gastroduodénal)
- intestin K63.3
- oesophage K22.1-
- os M85.8
- pylore, pylorique (ulcère) (voir Ulcère, estomac)

- rachis, anévrismale A52.0† I68.8\*
- urètre N36.8
- utérus N85.8
- vaisseau lymphatique I89.8
- Érotomanie** F52.7
- Erreur (de)**
  - administration de produits pharmaceutiques (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
  - métabolisme, innée (voir Trouble, métabolisme)
  - prescription NCA T50.9
  - produit ou substance précisé (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
  - réfraction H52.7
  - régime alimentaire (par carence) R63.3
- Éructation** R14
  - nerveuse ou psychogène F45.3
- Éruption**
  - annelée R23.8
  - cutanée puruleuse L08.0
  - dent, dents, anomalie (incomplète) (tardive) (prématurée) (séquence) K00.6
  - dentaire (syndrome d') K00.7
  - fessière L22
  - Hutchinson, été L56.4
  - lucite polymorphe (soleil) L56.4
  - médicament (généralisée) (pris par voie interne) L27.0
  - en contact avec la peau (voir Dermatite, due à, drogues et médicaments, en contact avec la peau)
  - localisée L27.1
  - peau (non spécifique) R21
  - due à une inoculation prophylactique ou à une vaccination (généralisée) (voir aussi Dermatite, due à, vaccin) L27.0
  - localisée L27.1
  - érysipéloïde A26.0
  - feinte L98.1
  - lichénoïde L28.0
  - ou dermatite (voir Dermatite)
  - rampante (ou ankylostomiase) B76.9
  - toxique NCA L53.0
  - varicelliforme de Kaposi B00.0
  - rampante B76.9
  - varicelliforme de Kaposi B00.0
  - vésiculeuse R23.8
- Érysipèle (gangreneux) (gangréneux) (infantile) (nouveau-né) (phlegmoneux) (suppuré)** A46
  - oreille externe A46 H62.0\*
  - puerpéral, postpartum O86.8
- Érysipéloïde (de Rosenbach)** A26.9
  - cutanée A26.0
  - disséminée A26.8
  - précisée NCA A26.8
  - sepsie A26.7
- Érythème, érythémateux (avec)** L53.9
  - annulaire (centrifuge) (rhumatismal) L53.1
  - chaleur (voir aussi Brûlure, selon le siège, avec quatrième caractère .1) L59.0
  - chronique migrateur (Borrelia burgdorferi) A69.2
  - dermatose diabétique (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
  - dû à (au)
  - feu L59.0
  - médicament (voie interne) (voir aussi Dermatite, due à, médicaments) L27.0
  - substance chimique NCA L53.0
  - en contact avec la peau L25.3
- elevatum diutinum L95.1
- endémique E52
- épidémique, arthritique A25.1
- fessier L22
- figuratum perstans L53.3
- figuré chronique NCA L53.3
- ichtyosiforme congénital bulleux Q80.3
- induré (non tuberculeux) L52
- tuberculeux A18.4
- infectieux B08.3
- inflammation NCA L53.9
- intertrigo L30.4
- iris L51.1 H22.8\*
- marginé L53.2
- au cours (dû à) d'un rhumatisme articulaire aigu I00 L54.0\*
- migrant A26.0
- langue K14.1
- nouveaux L52
- tuberculeux A18.4
- nouveauté P83.8
- toxique P83.1
- palmaire L53.8
- pernio T69.1
- polymorphe L51.9
- bulleux L51.1
- conjonctif L51.1† H13.8\*
- non bulleux L51.0
- pemphigoïdes L12.0
- précisé NCA L51.8
- précisé NCA L53.8
- rougeur, nouveauté P83.8
- scarlatiniforme (desquamant) (récidivante) L53.8
- solaire L55.0
- toxique NCA L53.0
- nouveauté P83.1
- tuberculeux (primaire) A18.4
- Érythralgie (primaire)** I73.8
- Érythralgie** I73.8
- Érythrasma** L08.1
- Érythémie (aiguë)** C94.0
  - chronique D45
  - secondaire D75.1
- Érythroblastopénie (voir aussi Aplasie, médullaire)** D60.9
- Érythroblastose (foetoplacentaire) (nouveau-né)** P55.9
  - due à
  - ABO (anticorps) (incompatibilité) (isoimmunisation) P55.1
  - Rh (anticorps) (incompatibilité) (isoimmunisation) P55.0
- Érythrocytose (crurale)** I73.8
- Érythrocythémie (voir Érythémie)**
- Érythrocytose (mégalo splénique) (secondaire)** D75.1
  - familiale D75.0
  - ovale, héréditaire (voir aussi Elliptocytose) D58.1
- Érythrodermie (voir aussi Érythème)** L53.9
  - desquamante L21.1
  - exfoliatrice L26
  - ichtyosiforme, congénitale (bulleuse) Q80.3
  - nouveauté P83.8
  - psoriasique L40.8
  - secondaire L53.9
- Érythroedème (polynévritique)** T56.1
- Erythrogenesis imperfecta** D61.0
- Érythroleucémie, érythroleucose** C94.0
- Érythromélgie** I73.8
- Érythrophagocytose** D75.88
- Érythrophobie** F40.2

- Érythroplasie (Queyrat)** (8080/2)
  - épithélium buccal et langue K13.2
  - pénis D07.4
  - siège non précisé D07.4
  - siège précisé (voir Tumeur, peau, in situ)
- Érythrose** R23.2
  - pigmentée péribuccale (Brocq) L71.0
- Escarre (de décubitus) (multiple) (peau) (avec)** L89.-
  - diabète sucré (dû à) L89.-
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
  - pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
  - gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
  - non classifiable L89.8
  - stade
  - I L89.0
  - II L89.1
  - III L89.2
  - IV L89.3
  - X L89.8
- Escherichia (E.) coli, en tant que cause de maladies classées ailleurs** B96.2
- Ésophorie** H50.5
  - convergence, excès H51.1
  - divergence, insuffisance H51.8
- Ésotropie (alternante) (monoculaire)** H50.0
  - intermittente H50.3
- Espacement, anormal, dent, dents** K07.3
- Esputia** B55.2
- Esquille (corps étranger) superficielle, sans plaie majeure (voir Traumatisme, superficiel)**
- Essentiel (voir au nom de l'état pathologique)**
- Essoufflement** R06.8
- Esthésioneuroblastome** (9522/3) C30.0
- Esthésioneurocytome** (9521/3) C30.0
- Esthésioneuroépithéliome** (9523/3) C30.0
- Esthésioneurome olfactif** (9520/3) C30.0
- Esthiomène** A55
- Estomac (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - adénomateux (8120/0) (voir Polype, adénomateux)
  - en crochet K31.88
- Estriasis (voir aussi Myiase)** B87.9
- État (de) (post)**
  - absence, épileptique G41.1
  - affectif et paranoïaque, mixte, psychotique organique F06.8
  - agitation R45.1
  - agité R45.1
    - réaction aiguë au stress (catastrophe) F43.0
  - anastomose Z98.0
  - angioplastie (périphérique) NCA Z95.8
  - artère coronaire NCA Z95.5
    - coronaire Z95.5
    - anxiété , anxieux (névrotique) F41.1
    - consécutif à une catastrophe F43.0
  - appréhension F41.1
  - arthrodèse Z98.1
  - carence (voir aussi Carence) E63.9
  - compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O99.2-
  - choc (voir aussi Choc)
    - émotionnel (stress) R45.7
  - cholécystectomie Z90.4
  - climactérique, femme N95.1
  - colectomie (totale) (partielle) Z90.4

- colostomie Z93.3
- compulsif F42.1
  - associé à des idées obsédantes (mixte) F42.2
- confusionnel (psychogène) F44.8
  - aigu ou subaigu (voir aussi Delirium) F05.9
  - avec sénilité ou démence F05.1
- épileptique F05.8
  - réactif (en raison d'un stress émotionnel, d'un traumatisme psychologique) F44.8
- consécutif à une catastrophe F43.9
  - avec modification durable de la personnalité F62.0
- constitutionnel (au cours de)
  - adolescence Z00.3
  - développement Z00.8
  - période de croissance rapide de l'enfance Z00.2
  - précisé NCA Z00.8
  - psychopathique F60.2
  - puberté Z00.3
- convulsif (voir aussi Convulsions) R56.88
- convulsif idiopathique G41.0
- crise F43.0
- cystostomie Z93.5
- délirant (et hallucinatoire) (de) F22.0
  - aigu (voir Delirium)
  - alcoolique (voir aussi Délire, alcoolique) F10.4
  - drogues (voir aussi rubriques F10-F19, avec le quatrième caractère .5)
- induit F24
  - involution F22.8
  - organique F06.2
  - persistant F22.9
  - subaigu (voir Delirium)
  - démontiel de la sénilité (voir Démence, sénile)
  - dépressif NCA (voir aussi Épisode, dépressif) F32.9
  - consécutif à une catastrophe F43.0
  - névrotique F34.1
- dérivation intestinale (entéroentérostomie) Z98.0
- dialyse rénale Z99.2
- dissociatif F44.9
- dissociation hystérique (voir Trouble, dissociatif)
- épileptique (epilepticus) G41.9
  - grand mal G41.0
  - lobe temporal G41.2
  - moteur focal G41.8
  - partiel G41.8
  - complexe G41.2
  - petit mal G41.1
  - précisé NCA G41.8
  - psychomoteur G41.2
  - tonico-clonique G41.0
  - épuisement Z73.0
  - état second
  - épileptique F05.8
  - psychogène F44.8
- excitation (mentale) (réactionnelle) F30.8
- gastrectomie (totale) (partielle) Z90.3
- gastrostomie Z93.1
- grand mal G41.0
- grossesse normale (voir aussi Grossesse) Z33
- hallucinatoire (dû à) F22.0
  - alcoolisme (chronique) F10.5
  - induit par la drogue (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .5)
- hystérectomie (totale) (partielle) Z90.7
- iléostomie Z93.2

- infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
  - asymptomatique Z21
- kystectomie (vessie) Z90.6
- laryngectomie Z90.0
- mal
  - angineux (de poitrine) (voir Angine, poitrine)
- marmoratus G80.3
- mastectomie (bilatérale) (unilatérale) Z90.1
- ménopausique N95.1
  - artificiel N95.3
- migraineux G43.2
- néphrectomie (bilatérale) (unilatérale) Z90.5
- néphrostomie Z93.6
- névrotique NCA (voir aussi Névrose) F48.9
  - avec dépersonnalisation F48.1
  - hypocondriaque F45.2
  - précisé NCA F48.8
- obscurcissement épileptique ou paroxystique
  - non décrit comme étant réfractaire G40.80
  - réfractaire G40.81
- obsessionnel F42.0
  - associé à des comportements compulsifs F42.2
- oniroïde (d'allure schizophrénique) F23.2
  - épileptique G41.1
- organique
  - hallucinatoire (non alcoolique) F06.0
  - paranoïaque (hallucinatoire) F06.2
- orifice artificiel (stomie) (de) (voir aussi État, selon le type de stomie) Z93.9
  - appareil urinaire NCA Z93.6
  - précisé NCA Z93.8
  - tractus gastrointestinal NCA (appareil digestif) Z93.4
  - vagin Z93.8
- ovariectomie (bilatérale) (unilatérale) Z90.7
- pacemaker
  - cardiaque Z95.0
  - cerveau Z96.8
  - précisé NCA Z96.8
- pancréatectomie Z90.4
- panique (avec) F41.0
  - agoraphobie F40.0
- paranoïaque F22.0
  - climatérique F22.8
  - d'involution F22.8
  - médicamenteux (voir F10-F19 avec le quatrième caractère .5)
  - ménopausique F22.8
  - organique F06.2
  - sénile F03
  - simple F22.0
- persistant (voir au nom de l'état pathologique)
- petit mal G41.1
- phobique F40.9
- pneumonectomie (totale) (partielle) Z90.2
- pontage aortocoronarien Z95.1
- possession (hystérique) F44.3
  - drogues (voir rubriques F10-F19, avec le quatrième caractère .0)
- postchirurgical NCA Z98.8
- postcommotion cérébrale F07.2
- postlobotomie F07.0
- postopératoire NCA (de) Z98.8
  - anastomose intestinale Z98.0
  - arthrodèse Z98.1
  - colostomie Z93.3
  - cystostomie Z93.5
  - dérivation intestinale Z98.0
  - dialyse rénale (intermittente) Z99.2
  - gastrostomie Z93.1
  - iléostomie Z93.2
  - néphrostomie Z93.6
  - orifice artificiel Z93.9
  - précisé NCA Z93.8
  - précisé NCA Z98.8
  - stimulateur
    - cardiaque Z95.0
    - cérébral Z96.8
  - stomie (voir aussi État, selon le type de stomie) Z93.9
    - appareil
      - digestif NCA Z93.4
      - urinaire NCA Z93.6
    - précisé NCA Z93.8
  - trachéostomie Z93.0
  - urétérostomie Z93.6
  - urétrostomie Z93.6
  - valve ventriculaire cérébrale Z98.2
  - postpartum NCA (contrôle de routine) (soins immédiats après l'accouchement ) Z39.2
  - soins immédiatement après l'accouchement Z39.0
  - surveillance Z39.2
  - allaitement Z39.1
- psychogène, second (crépusculaire) F44.8
- psychopathique (constitutionnel) F60.2
- psychotique, organique F06.8
  - paranoïaque et affectif mixte F06.8
- sénile ou présénile NCA F03
- régime de médicament à long terme (actuel) NCA Z92.2
- anticoagulants Z92.1
- aspirine Z92.2
- rêve hystérique F44.8
- salpingoovariectomie (bilatérale) (unilatérale) Z90.7
- schizophrénique résiduel F20.5
- second
  - épileptique F05.8
  - psychogène F44.8
- sevrage (voir Sevrage, état, symptômes, syndrome)
- shunt, liquide céphalorachidien Z98.2
- splénectomie D73.0
- stress (émotionnel) R45.7
- posttraumatique F43.1
- surmenage Z73.0
- surrénalectomie (bilatérale) (unilatérale) E89.6
- tension (mental) F48.9
  - précisé NCA F48.8
- thymolymphatique E32.8
- thyroïdectomie (hypothyroïdie) E89.0
- trachéostomie Z93.0
- transe (hystérique) (dû aux ) F44.3
  - drogues (voir rubriques F10-F19, avec le quatrième caractère .0)
- transplantation (voir Greffe)
- urétérostomie Z93.6
- urétrostomie Z93.6
- végétatif
  - persistant R40.20
- verrouillage G83.5
- Éternuement (irréductible) R06.7**
- Éthanolisme (voir aussi Alcoolisme) F10.2**
- Éthérisme F18.2**
- Éthéromanie F18.2**
- Ethmoïde, ethmoïdal (voir au nom de l'état pathologique)**

**Ethmoïdite (chronique) (non purulente) (purulente) (voir aussi Sinusite, ethmoïdale) J32.2**

– grippe (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1

– Woake J33.1

**Éthylisme (voir aussi Alcoolisme) F10.2**

**Étirement traumatique d'un nerf (voir Traumatisme, nerf)**

**Étouffement (sensation d') R06.8**

**Étourdissement R42**

**Étroitesse (voir aussi Rétrécissement)**

– artère NCA I77.1

– – basilaire (voir aussi Obstruction, artère, basilaire) I65.1

– – – avec autre artère précérébrale I65.3

– – canal auditif interne I65.8

– – carotide (voir aussi Obstruction, artère, carotide) I65.2

– – – avec autre artère précérébrale I65.3

– – – bilatérale I65.3

– – cérébelleuse I66.3

– – – moyenne I66.8

– – cérébrale I66.9

– – choroïdienne I66.8

– – communicante postérieure I66.8

– – coronaire (avec) I25.1-

– – – coeur greffé I25.15

– – – congénitale (syphilitique) A50.5 I52.0\*

– – – diabète sucré I25.1-

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie

E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52

– – – due à la syphilis NCA A52.0† I52.0\*

– – hypophysaire I66.8

– – précérébrale (voir aussi Obstruction, artère, précérébrale) I65.9

– – – multiple ou bilatérale I65.3

– – vertébrale (voir aussi Obstruction, artère, vertébrale) I65.0

– – – avec autre artère précérébrale I65.3

– – – bilatérale I65.3

– conduit auditif (externe) H61.3

– fente palpébrale (de la paupière) H02.5

– larynx J38.6

– palais K07.8

– paupière H02.5

– trompe d'Eustache H68.1

– uretère N13.5

– – avec infection N13.6

– – urètre (voir aussi Rétrécissement, urètre) N35.9

**Étudiant (coude de l') M70.2**

**Eulenburg (maladie de) G71.1**

**Eumycétome B47.0**

**Eunuchisme, eunuchoïdisme E29.1**

– hypogonadotrope E23.0

**Évaluation (pour) (de)**

– affections suspectées (voir aussi Observation) Z03.9

– croissance

– – adolescent Z00.3

– – nourrisson ou enfant Z00.1

– – période de croissance rapide de l'enfance Z00.2

– – puberté Z00.3

– – croissance (période de croissance rapide) Z00.2

– – enfant Z00.1

– – période de croissance rapide de l'enfance Z00.2

– – santé mentale (statut) Z00.4

– – à la demande des autorités Z04.6

**Évanouissement R55**

**Evans, syndrome d' D69.30**

**Éventration K43.9**

– côlon dans le thorax (voir Hernie, diaphragme)

– diaphragme (congénitale) Q79.1

– postopératoire (avec) T81.3

**Éversion**

– col (utérus) N86

– – avec cervicite N72

– – due à déchirure (ancienne) N86

– pied NCA M21.0

– – congénitale Q66.6

– point lacrymal (postinfectieuse) (sénile) H04.5

– uretère (méat) N28.8

– urètre (méat) N36.3

– utérus N81.4

– vessie N32.8

**Éviscération**

– plaie chirurgicale T81.3

– traumatique NCA T06.5

– – oeil S05.7

– traumatisme obstétrical P15.8

**Ewing, sarcome ou tumeur (de) (voir Tumeur, os, maligne) (9260/3)**

**Exagération, angle lombosacré Q76.4**

**Examen (général) (de routine) (de) (pour) Z00.0**

– adolescent (croissance) Z00.3

– allaitement maternel Z39.1

– allergie Z01.5

– annuel (périodique) (physique) Z00.0

– gynécologique Z01.4

– audition Z01.1

– blessures dues à une agression (victime ou coupable) NCA Z04.58

– – suivant

– – – allégations physiques et sexuels sur un

– – – – adulte Z04.50

– – – – enfant Z04.51

– – – cancer (voir Tumeur, maligne)

– – – comparaison normal ou de contrôle de recherche clinique Z00.6

– – – consécutif à

– – – – accident de véhicule à moteur Z04.1

– – – – accidentel NCA Z04.3

– – – – transport Z04.1

– – – – travail Z04.2

– – – traitement, traitements (pour) Z09.9

– – – – combinés NCA Z09.7

– – – – – fracture Z09.4

– – – – – tumeur maligne Z08.7

– – – – état précisé NCA Z09.8

– – – – tumeur maligne Z08.9

– – – – – chimiothérapie Z08.2

– – – – – chirurgie Z08.0

– – – – – combinés Z08.7

– – – – – précisé NCA Z08.8

– – – – – radiothérapie Z08.1

– – – – – contrôle (routine) (consécutif à) Z09.9

– – – – – chimiothérapie NCA Z09.2

– – – – – tumeur maligne Z08.2

– – – – – chirurgie NCA Z09.0

– – – – – tumeur maligne Z08.0

– – – – – fracture Z09.4

– – – – – postpartum Z39.2

– – – – – psychothérapie Z09.3

– – – – – radiothérapie NCA Z09.1

– – – – – tumeur maligne Z08.1

– – – – – tumeur maligne Z08.9

– – – – – chimiothérapie Z08.2

- chirurgie Z08.0
- radiothérapie Z08.1
- traitement, traitements
- combinés Z08.7
- précisé NCA Z08.8
- contrôle de l'état de santé du nouveau-né Z00.1
- dentaire, dents Z01.2
- donneur (potentiel) Z00.5
- fins médicolégales NCA Z04.8
- frottis cervical de Papanicolaou Z12.4
- dans le cadre d'un examen gynécologique de routine Z01.4
- grossesse (possible) (non confirmée) Z32.0
- confirmée Z32.1
- gynécologique (périodique) (de routine) Z01.4
- surveillance d'une contraception (médicamenteuse) Z30.4
- dispositif (intra-utérin) Z30.5
- laboratoire Z01.7
- médical (pour) (de) Z00.0
- admission dans
- camp d'été Z02.88
- école Z02.0
- établissement collectif Z02.2
- forces armées Z02.3
- maison de retraite Z02.2
- prison Z02.88
- adoption Z02.81
- athlètes Z10.3
- brevet de pilote Z02.41
- camp (d'été) Z02.88
- compétition sportive Z02.5
- contrôle dans le cadre de recherche clinique Z00.6
- donneur (potentiel) Z00.5
- embauche Z02.1
- enfants des écoles Z10.8
- enquêtes de population Z00.8
- équipes sportives Z10.3
- étudiants Z10.8
- fins (d')
- administratives uniquement Z02.9
- précisé NCA Z02.88
- assurance Z02.6
- médicolégales NCA Z04.8
- forces armées Z10.2
- général Z00.0
- immigration Z02.88
- mariage Z02.88
- naturalisation Z02.88
- nourrisson ou enfant Z00.1
- permis de
- conduire Z02.40
- transport NCA Z02.48
- pour admission à l'école maternelle Z10.8
- pour admission à l'école Z02.0
- pratique d'un sport Z02.5
- précisé NCA Z00.8
- prisonniers Z10.8
- pour admission en prison Z02.88
- professionnel Z10.0
- prostituées Z10.8
- recherche en paternité Z02.80
- recrutement dans l'armée Z02.3
- réfugiés Z10.8
- résidents d'institutions Z10.1
- sous-population définie NCA Z10.8
- nourrisson ou enfant Z00.1
- oeil Z01.0
- oreille Z01.1
- peau (hypersensibilité) Z01.5
- pelvien (annuel) (périodique) Z01.4
- période de croissance rapide de l'enfance Z00.2
- postpartum
- contrôle de routine Z39.2
- immédiatement après l'accouchement Z39.0
- pression artérielle Z01.3
- professionnel Z10.0
- psychiatrique NCA Z00.4
- demande des autorités Z04.6
- radiographie thoracique Z01.6
- pour suspicion de tuberculose Z03.0
- radiologique NCA Z01.6
- santé (routine) Z00.0
- nourrisson (en bonne santé) Z00.1
- professionnel Z10.0
- sensibilisation Z01.5
- spécial (voir aussi Examen, par type) Z01.9
- dépistage Z12
- type précisé NCA Z01.8
- surveillance (routine) d'une contraception (médicamenteuse) Z30.4
- dispositif (intra-utérin) Z30.5
- type ou raison précisé(e) NCA Z04.8
- viol ou séduction, allégation (victime ou coupable) Z04.4
- vision Z01.0
- Exanthème (voir aussi Rash) R21**
- avec stomatite vésiculaire due à un entérovirus B08.4
- Boston A88.0
- épidémique avec méningite A88.0 G02.0\*
- subit B08.2
- viral, virus B09
- type précisé NCA B08.8
- Excavation papillaire en corolle de liseron (physiologique ou congénitale) Q14.2**
- Excès, excessif, excessivement (voir aussi Abus)**
- activité sexuelle F52.7
- alimentation R63.2
- psychogène F50.4
- androgène (ovarien) E28.1
- attrition, dent, dents K03.0
- boisson (aigu) (alcool) (alcoolique) NCA F10.0
- chronique F10.2
- habituel (continu) F10.2
- carotène (origine alimentaire) E67.1
- chaleur (voir aussi Chaleur) T67.9
- convergence (oculaire) H51.1
- cordon ombilical court
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6
- compliquant le travail ou l'accouchement O69.3
- organe ou siège, congénital NCA (voir Anomalie, selon le siège)
- crachat R09.3
- développement, sein N62
- divergence (oculaire) H51.8
- dosage (voir Surdosage)
- éléments endothéliaux (hémorragique infectueuse) D69.8
- expectoration R09.3
- froid, effets du T69.9
- effet précisé NCA T69.8
- graisses E66.9
- dans le coeur (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- localisée E65
- gros
- cœlon K59.3

- congénital Q43.8
- foetus ou nourrisson P08.0
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.6
- avec dystocie O66.2
- provoquant une disproportion O33.5
- organe ou siège, congénital NCA (voir Anomalie, selon le siège)
- long
- cordon ombilical (enchevêtré)
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.5
- compliquant le travail ou l'accouchement O69.2
- organe ou siège, congénital NCA (voir Anomalie, selon le siège)
- menstruation (avec cycle régulier) N92.0
- avec cycle irrégulier N92.1
- nombre de dents K00.1
- entraînant un encombrement K07.3
- nutriment (alimentaire) NCA E67.8
- oestrogènes E28.0
- peau, paupière (acquise) H02.3
- congénital Q10.3
- potassium (K) E87.5
- prépuce N47
- prolixité R46.7
- psychogène F50.4
- salivation K11.7
- sécrétion (voir aussi Hypersécrétion)
- expectoration R09.3
- lait O92.6
- sueur R61.9
- sodium (Na) E87.0
- soif R63.1
- dû à la privation d'eau T73.1
- sudation (avec) R61.9
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- taux d'alcool dans le sang R78.0
- vitamine (voir aussi Hypervitaminose) E67.8
- A (origine alimentaire) E67.0
- administrée comme médicament (chronique) (prise excessive prolongée) E67.0
- réaction à un surdosage soudain T45.2
- D (origine alimentaire) E67.3
- administrée comme médicament (chronique) (prise excessive prolongée) E67.3
- réaction à un surdosage soudain T45.2
- volume du foetus P08.1
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.6
- exceptionnel (supérieur à 4500 g) P08.0
- provoquant une disproportion O33.5
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- avec dystocie O66.2

**Excitabilité, anormale, sous stress mineur (pour des causes futiles) (trouble de la personnalité) F60.3**

**Excitation**

- auriculoventriculaire anormale I45.6
- maniaque (voir aussi Manie) F30.9
- mentale, réactionnelle F30.8
- psychogène F30.8
- réactionnelle F30.8
- réactive (en raison d'un stress émotionnel, d'un traumatisme psychologique) F30.8

**Excoriation, excoriations (traumatique) (voir aussi**

**Traumatisme, superficiel) T14.0**

- névrotique L98.1

**Excyclophorie H50.5**

**Excyclotropie H50.4**

**Exencéphalie (voir Encéphalocèle)**

**Exercices (de)**

- curatif NCA Z50.1
- rééducation (voir aussi Rééducation) Z50.9
- respiration Z50.1
- thérapeutique NCA Z50.1

**Exfoliation**

- dents, due à des causes générales K08.0
- peau R23.4

**Exfoliative (voir au nom de l'état pathologique)**

**Exhibitionnisme F65.2**

**Existence (de)**

- orifice artificiel (voir Existence, stomie)
- stomie Z93.9
- appareil urinaire NCA Z93.6
- colostomie Z93.3
- cystostomie Z93.5
- gastrostomie Z93.1
- iléostomie Z93.2
- néphrostomie Z93.6
- précisée NCA Z93.8
- trachéostomie Z93.0
- tube digestif NCA Z93.4
- urétérostomie Z93.6
- urétrostomie Z93.6

**Exocervicite (avec ectropion ou érosion du col) (voir aussi Cervicite) N72**

**Exomphale (nouveau-né) Q79.2**

- ou hernie (voir Hernie, ombilic)

**Exophorie H50.5**

- convergence, insuffisance H51.1
- divergence, excès H51.8

**Exoptalmie H05.2**

- congénitale Q15.8
- due à une thyrotoxicose (hyperthyroïdie) E05.0 H06.2\*
- goitre E05.0 H06.2\*
- intermittente NCA H05.2
- pulsatoire H05.2
- thyrotoxicque, thyrotrope E05.0 H06.2\*

**Exostose M89.9**

- cartilagineuse (voir Tumeur, os, bénigne) (9210/0)
- conduit auditif externe H61.8
- congénitale (multiple) Q78.6
- gonococcique A54.4† M90.2\*
- mâchoire (os) K10.8
- multiple, congénitale Q78.6
- orbite H05.3
- ostéocartilagineuse (voir Tumeur, os, bénigne) (9210/0)
- syphilitique A52.7 M90.2\*

**Exothéliome (voir Méningiome) (9530/0)**

**Exotropie (alternante) (monoculaire) H50.1**

- intermittente H50.3

**Expectoration**

- excessive (cause inconnue) R09.3
- sanglante R04.2

**Explication de**

- médicament Z71.8
- résultats d'examen Z71.2

**Exposition (à) (voir aussi Contact, avec) T75.8**

- acariase Z20.7
- air, pollution par
- contaminé NCA Z58.1
- fumée de tabac Z58.7
- professionnelle NCA Z57.3
- poussière Z57.2



- amiante Z58.8
- au plomb Z58.8
- bruit Z58.0
  - professionnelle Z57.0
- choléra Z20.0
- désastre Z65.5
- discrimination Z60.5
- épuisement, due à T73.2
- facteur de risque professionnel Z57.9
  - précisée NCA Z57.8
- froid, effets du T69.9
  - effet précisé NCA T69.8
- gonorrhée Z20.2
- guerre Z65.5
- infestation (parasitaire) NCA Z20.7
- maladie
  - intestinale infectieuse Z20.0
  - parasitaire NCA Z20.7
  - sexuellement transmise Z20.2
  - transmissible Z20.9
    - précisée NCA Z20.8
    - virale NCA Z20.8
      - hépatite Z20.5
  - pédiculose Z20.7
  - persécution Z60.5
  - poliomyélite Z20.8
  - pollution NCA Z58.5
    - agents de contamination de l'air NCA Z58.1
      - fumée de tabac Z58.7
      - professionnelle Z57.3
    - bruit NCA Z58.0
      - professionnelle Z57.0
    - eau Z58.2
      - poussière NCA Z58.1
        - professionnelle Z57.2
      - précisée NCA Z58.5
        - professionnelle Z57.8
      - professionnelle Z57.8
    - sol Z58.3
      - professionnelle Z57.8
    - poussière (non organique) NCA Z58.1
      - professionnelle Z57.2
    - réticulation (voir aussi Pneumoconiose) J64
      - poussières organiques J66.8
    - rage Z20.3
    - rayonnements NCE Z58.4
      - professionnelle Z57.1
    - rubéole Z20.4
    - substances toxiques (gaz) (liquides) (solides) ( vapeurs)
      - industrielle NCA Z57.5
      - non professionnelle Z58.5
      - usage agricole Z57.4
  - non professionnelle Z58.5
  - syphilis Z20.2
  - températures extrêmes (professionnelle) Z57.6
    - non professionnelle Z58.5
  - terrorisme Z65.4
  - torture Z65.4
  - tuberculose Z20.1
  - variole (laboratoire) Z20.8
  - vibrations Z58.8
    - professionnelle Z57.7
  - virus (de) (du)
    - immunodéficience humaine (VIH) Z20.6
    - lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 (HTLV1) Z20.8
    - SIDA Z20.6
  - Exsanguination foetale (voir aussi Hémorragie, foetale) P50.9**
  - Exstrophie (congénitale)**
    - contenu abdominal Q45.8
    - vessie Q64.18
      - cloacale Q64.10
  - Exsudat rétinien H35.8**
  - Exsudative (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Extinction**
    - de voix (voir aussi Aphonie) R49.1
    - sensorielle R41.6
  - Extraction**
    - avec crochet (foetus) P03.8
    - après version (voir Résultat de l'accouchement)
    - manuelle NCA (voir aussi Résultat de l'accouchement)
    - par le siège NCA (voir aussi Résultat de l'accouchement)
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.0
    - pneumatique (accouchement) (voir Résultat de l'accouchement)
  - Extrasystoles (supraventriculaires) I49.4**
    - atriales I49.1
    - auriculaires I49.1
    - jonctionnelles I49.2
    - ventriculaires I49.3
  - Extravasation de**
    - chyle dans le mésentère I89.8
    - sang (voir Hémorragie)
    - urine R39.0
  - Extrémité (voir au nom de l'état pathologique, selon le siège)**
  - Extrophie (voir Exstrophie)**
  - Extroversion**
    - utérus (séquelles, obstétrique) (voir aussi Prolapsus, utérovaginal) N81.4
    - compliquant l'accouchement O71.2
    - vessie Q64.18
  - Extrusion**
    - disque intervertébral (voir Déplacement, disque intervertébral)
    - implant oculaire (globe) T85.3

## F

FAB

**Faber (syndrome de)** D50.9**Fabricants de**

- bornes (pneumoconiose des) J62.8
- chaussures (thorax des) M95.4

**Fabry (Anderson) (maladie de)** E75.2**Face, facial (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- présentation, affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.7

**Facteur**

- de risque professionnel (voir Exposition, professionnelle)
- psychique, associé à des maladies classées ailleurs F54
- psychologique
  - et comportementaux affectant l'état médical F54
  - influençant une affection physique F54
  - ou comportemental
    - affectant l'état médical général F54
- Rhésus (Rh), déterminant des troubles d'incompatibilité T80.4
- conditionnant les soins à la mère O36.0
- fœtus ou nouveau-né P55.0
- maladie hémolytique P55.0

**Facteur V Leiden (résistance PCA)** D68.5**Fahr Volhard, maladie de (rein)** I12

- avec insuffisance rénale I12

**Fahr, maladie de (cerveau)** G23.8**Faible / Mauvais**

- antécédents médicaux SAI R46.7
- contractions, travail O62.2
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- croissance fœtale NCA P05.9
  - affectant la prise en charge de la grossesse O36.5
- hygiène personnelle R46.0
- soins prénatals, affectant la prise en charge de la grossesse Z35.3
- vision NCA H54.9

**Faiblesse (générale) (de)** R53

- cœur, cardiaque (voir aussi Insuffisance, cœur) I50.9
- fond pelvien N81.8
- muscle M62.8
- myocarde (voir aussi Insuffisance, cœur) I50.9
- nouveau-né P96.8
- pied (double) (voir Faiblesse, voûtes)
- psychique F70
- sénile R54
- valvulaire (voir Endocardite)
- vessie (sphincter) R32
- voûtes (acquise) M21.4
  - congénitale Q66.5

**Faillite, anxiété relative à une** Z59.8**Faim** T73.0**Faisceau, faisceaux**

- bloc de branche (complet) (faux) (incomplet) (voir Bloc, branche)
- His (voir au nom de l'état pathologique)

**Falciparum, malaria à (voir aussi Malaria)** B54**Falot (de)**

- pentalogie Q21.8
- tétralogie Q21.3

**Famille, familial (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- planification Z30.0
- problème Z63.9
  - précisé NCA Z63.8
- rupture Z63.8

- impliquant un divorce ou une séparation Z63.5

**Famine (effets de)** T73.0

- oedème (voir aussi Malnutrition, sévère) E43

**Fanconi (Toni) (Debré) (syndrome de)** E72.0

- anémie (de) D61.0

**Farber (maladie ou syndrome)** E75.2**Farcin** A24.0**Fascia (voir au nom de l'état pathologique)****Fasciculation** R25.3**Fasciculitis optica** H46**Fasciite** M72.9

- diffuse (à éosinophiles) M35.4
- nécrosante (avec) M72.6-
  - diabète (dû à) M72.6-
    - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68

- nodulaire M72.4

- périnéale (avec obstruction urétérale) N13.5

- avec infection N13.6

- plantaire M72.2

- précisée NCA M72.8

- traumatique (ancienne) M72.8

- récente (voir Entorse, selon le siècle)

**Fasciolase** B66.3**Fasciolopsiase (intestinale), fasciolopsis (buski)** B66.5**Fatigue (anormale) (exagérée) (générale) (de) (voir aussi****Épuisement)** R53

- chaleur (transitoire) (voir aussi Chaleur) T67.6
- combat F43.0
- compliquant, due à une grossesse O26.8
- exercice physique excessif T73.3
- exposition aux éléments T73.2
- muscle, musculaire M62.6-
  - traumatique (voir Traumatisme, muscle, par siège)
- myocarde (voir aussi Insuffisance, cœur) I50.9
- nerveuse, neurasthénie, névrose F48.0
- posturale M62.6-
- postvirale (syndrome) G93.3
- professionnelle F48.8
- psychogène (générale) F48.0
- sénile R54
- suite à une intervention F48.8
- syndrome F48.0
- visuelle H53.1
- vocale, voix R49.8

**Fauchard, maladie** K05.3**Fausse**

- couche O03
- voie, urètre (prostatique) N36.0

**Fausses règles (nouveau-né)** P54.6**Faux (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- malade (simulation consciente) Z76.5
- positifs au test sérologique de la syphilis (réaction de Wasserman) R76.2
  - travail (douleurs) O47.903
  - après la 37<sup>e</sup> semaine entière de gestation O47.103
  - avant la 37<sup>e</sup> semaine entière de gestation O47.003

**Favisme (anémie)** D55.0**Favus (voir Dermatophytose)**

- Fazio Londe (maladie ou syndrome de)** G12.1
- Fébricule (simple) (voir aussi Fièvre)** R50.9
- Fécalithe (obstruction)** K56.4
- appendice K38.1
  - congénitale P76.8
- Fécalome (causant obstruction intestinale)** K56.4
- appendiculaire K38.1
  - nouveauné P76.8
- Fécondation (assistée)** NCA Z31.3
- in vitro Z31.2
- Feer (maladie de)** T56.1
- Feil Klippel (syndrome de)** Q76.1
- Feinmesser, dysplasie ectodermique de** Q82.4
- Felix, maladie** M87.8-
- Felty (syndrome de)** M05.0
- Fémisation**
- origine endocrine E34.5
  - testiculaire (syndrome de) E34.5
- Fémur, fémoral (voir au nom de l'état pathologique)**
- Fenestration, fenestré(e) (voir aussi Fermeture, défectueuse)**
- aortopulmonaire Q21.4
  - valvules, valve cardiaque NCA Q24.8
  - pulmonaire Q22.2
- Fenêtre**
- aortopulmonaire, aortopulmonaire Q21.4
- Fente (congénitale) (de)**
- bec de lièvre Q36
  - avec fente palatine Q37
  - voile Q37
  - voûte Q37
  - et voile Q37
  - qui se rapporte à la média Q36
  - branchiale (kyste) (persistante) Q18.2
  - cartilage
  - cricoïde, postérieure Q31.8
  - thyroïde Q31.8
  - crête alvéolaire K08.82
  - labiale (unilatérale) Q36
  - avec fente du palais Q37
  - voile Q37
  - voûte Q37
  - et voile du palais Q37
  - bilatérale Q36
  - avec fente du palais Q37
  - voile Q37
  - voûte Q37
  - et voile du palais Q37
  - médiane Q36
  - luette Q35.7
  - nasale, nez Q30.2
  - palais, palatine Q35.9
  - médiane Q35.5
  - sousmuqueux Q35.9
  - voile Q35.3
  - avec fente
  - bec de lièvre Q37
  - voûte du palais, palatine Q35.5
  - avec bec de lièvre Q37
  - voûte Q35.1
  - avec fente
  - bec de lièvre Q37
  - voile du palais Q35.5
  - avec bec de lièvre Q37
  - pénis Q55.68
  - scrotum Q55.2
- valve
  - mitrale Q23.8
- Fermentation**
- gastrique K31.8-
  - psychogène F45.3
  - intestinale K59.8
- Fermeture**
- abouchement
  - autre NCA Z43.8
  - colostomie Z43.3
  - cystostomie Z43.5
  - gastrostomie Z43.1
  - iléostomie Z43.2
  - trachéostomie Z43.0
  - défectueuse ou imparfaite
  - canal
  - artériel Q25.0
  - lacrymal H04.5
  - congénitale Q10.5
  - omphalomésentérique Q43.0
  - vitellin Q43.0
  - cloison
  - interauriculaire Q21.1
  - interventriculaire Q21.0
  - avec sténose pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit Q21.3
  - colonne vertébrale (voir Spina bifida)
  - crâne (avec) Q75.0
  - anencéphalie Q00.0
  - encéphalocèle (voir Encéphalocèle)
  - hydrocéphalie Q03.9
  - avec spina bifida (voir Spina bifida, avec hydrocéphalie)
  - microcéphalie Q02
  - fente branchiale Q18.0
  - fistule préauriculaire Q18.1
  - foramen ovale Q21.1
  - iris Q13.2
  - lèvres (voir Fente, labiale)
  - luette Q35.7
  - maxillaire K07.5
  - orifice artificiel stomie (voir Surveillance, stomie)
  - palais (voir Fente, palais)
  - paupière Q10.3
  - plafond, orbite Q75.8
  - avec encéphalocèle Q01.8
  - prématurée, foramen ovale Q21.8
  - trou de Botal Q21.1
  - tympan (avec atteinte de l'audition) Q16.4
  - fistule, retardée (voir Fistule)
  - sutures crâniennes, prématurées Q75.0
  - valve (voir Endocardite)
- Fermier**
- peau (de) L57.8
  - poumon (du) J67.0
- Fesses (voir au nom de l'état pathologique)**
- Fétichisme** F65.0
- travestisme F65.1
- Fétide, fétidité**
- haleine R19.6
  - sueur L75.0
- Feu, de Saint Antoine (voir aussi Érysipèle)** A46
- Fibre, hyaloïde** H43.3
- Fibrillation**
- auriculaire (établie) I48.90
  - chronique I48.02

- paroxystique I48.00
- persistante I48.01
- postopératoire
- effet à long terme d'une chirurgie cardiaque I97.1
- cardiaque NCA I49.8
- coeur I49.8
- musculaire M62.8
- ventriculaire I49.00

**Fibrine**

- balle ou corps, pleurale (cavité) J94.1
- chambre, antérieure (oeil) (exsudat gélatineux) H20.0

**Fibrinogénolyse (voir Fibrinolyse)**

**Fibrinogénopénie D68.8**

- acquise D65
- congénitale D68.2

**Fibrinolyse (acquise) (hémorragique) D65**

- antepartum, causant hémorragie gravidique O46.08-
- affectant foetus ou nouveau-né P02.1
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.1-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.1-
- pendant l'accouchement O67.0
- postpartum O72.3
- transitoire du nouveau-né P61.6

**Fibrinopénie (héréditaire) (voir aussi Afibrinogénémie) D68.2**

- acquise D68.4

**Fibrinopurulent(e) (voir au nom de l'état pathologique)**

**Fibroadénome (9010/0)**

- géant (9016/0) D24
- intracanalair (9020/0) D24
- intracanalair, intracanalair (9011/0)
- cellulaire (9020/0) D24
- géant (9020/0) D24
- siège non précisé D24
- siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
- juvénile (9030/0) D24
- périnéal (9012/0)
- siège non précisé D24
- siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
- phyllode (9020/0) D24
- prostate D29.1
- siège non précisé D24
- siège précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)

**Fibrochondrome (voir Chondrome) (9220/0)**

**Fibrochondrosarcome (voir Tumeur, cartilage, maligne) (9220/3)**

**Fibrodysplasie ossifiante progressive M61.1**

**Fibroélastose (péricardique) (endocardique) (endomyocardique) I42.4**

**Fibroelastosis cordis I42.4**

**Fibrokystique**

- maladie (voir aussi Fibrose, kystique) E84.9
- foie Q44.6
- pancréas E84.9
- poumon (congénitale) E84.0
- sein N60.1
- avec prolifération épithéliale N60.3
- rein (congénitale) Q61.8

**Fibrolipome (voir Lipome) (8851/0)**

**Fibroliposarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8850/3)**

**Fibromatose M72.9**

- abdominale (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8822/1)

- agressive (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8821/1)
- congénitale, généralisée (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8824/1)
- gingivale K06.1
- palmaire (fasciale) M72.0
- plantaire (fasciale) M72.2
- précisée NCA M72.8
- pseudosarcomateuse (proliférant) (sous-cutané) M72.4
- rétro-péritonéal D48.3

**Fibrome (tumeur) (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8810/0)**

- améloblastique (9330/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.1
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie O65.5
- cimentifiant (voir Tumeur, os, bénigne) (9274/0)
- chondromyxoïde (voir Tumeur, os, bénigne) (9241/0)
- coeur (maladie) (voir aussi Myocardite) I51.4
- desmoplastique (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8823/1)
- dur (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8810/0)
- envahissant (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8821/1)
- fascia, fascial (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8813/0)
- induration, poumon (chronique) (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- invasif (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8821/1)
- maladie, poumon (chronique) (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- mou (voir Lipome) (8851/0)
- myxoïde (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8811/0)
- non ostéogène (non ossifiant) (voir Dysplasie, fibreuse)
- odontogène (central) (9321/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- périphérique (9322/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- os (non ossifiant) M89.8
- ossifiant (voir Tumeur, os, bénigne) (9262/0)
- ossifiant (voir Tumeur, os, bénigne) (9262/0)
- périoste, périostéal, périostique (voir Tumeur, os, bénigne) (8812/0)
- pneumonie (chronique) (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- poumon (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- prostate D29.1
- rhinopharyngé, rhinopharyngien, rhinopharynx (juvénile) (9160/0) D10.6
- utérus (corps) D26.1
- col D26.0
- compliquant la grossesse O34.4-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.8
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- compliquant la grossesse O34.1-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.8
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-

**Fibromyalgie M79.7**

**Fibromyome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8890/0)**

- utérus (corps) (voir aussi Léiomyome) D25.9
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.1
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie O65.5

**Fibromyosite M79.7**

**Fibromyxolipome (8852/0) D17.9**

**Fibromyxome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8811/0)**

- Fibromyxosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne)** (8811/3)
- Fibroodontome améloblastique** (9290/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- Fibroostéome (voir Tumeur, os, bénigne)** (9262/0)
- Fibroplasie, rétrocrystallinienne, rétrodentale, rétroentoculaire** H35.1
- Fibropurulent(e) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Fibrosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne)** (8810/3)
- améloblastique (9330/3) C41.1
- – mâchoire supérieure (os) C41.0
- congénitale (8814/3) C49.9
- fascial (8813/3) C49.9
- infantile (8814/3) C49.9
- odontogénique (9330/3) C41.1
- – mâchoire supérieure (os) C41.0
- périoste, périostéal (voir Tumeur, os, maligne) (8812/3)
- Fibrosclérose**
- multifocale M35.5
- pénis (corps caverneux) N48.6
- sein N60.3
- Fibrose, fibreuse**
- alcoolique K70.2
- amnios O41.89
- anus K62.8
- appendice, non inflammatoire K38.8
- artériocapillaire (voir Artériosclérose)
- barre moyenne N40
- canal
- – déférent N50.8
- – éjaculateur N50.8
- capillaire, poumon (chronique) (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- cardiaque (voir aussi Myocardite) I51.4
- chorion O41.89
- clitoris (hypertrophique) N90.8
- coeur (voir aussi Myocardite) I51.4
- col utérus, utérin N88.8
- cordon spermatique N50.8
- corps caverneux (sclérosant) N48.6
- cutanée NCA L90.5
- diffuse des os Q78.8
- due (à) (au)
- – graphite (du poumon) J63.3
- – prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, par site et type, mécanique) T85.8
- – – appareil génital NCA T83.8
- – – artérielle NCA T82.8
- – – articulaire (interne) T84.8
- – – cardiaque, coeur NCA T82.8
- – – cathéter NCA T85.8
- – – – dialyse (rénale) T82.8
- – – – – intrapéritonéale T85.8
- – – – – injection, perfusion NCA T82.8
- – – – – rachidienne, spinale (épidurale) (péridurale) (sousdurale) T85.8
- – – – – urinaire (à demeure) T83.8
- – – électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (stimulateur)
- – – – cardiaque T82.8
- – – – osseuse, osseux T84.8
- – – – système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) (spinal) T85.8
- – – – urinaire T83.8
- – – fixation, interne (orthopédique) NCA T84.8
- – – gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.8
- – – oculaire, oeil (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.8
- – – orthopédique NCA T84.8
- – – os, osseuse T84.8
- – – perfusion NCA T82.8
- – – – rachidienne, péridurale, sousdurale T85.8
- – – précisée NCA T85.8
- – – sein (implant mammaire) T85.8
- – – shunt ventriculaire intracrânien T85.8
- – – urinaire (sonde à demeure) NCA T83.8
- – – valvulaire cardiaque T82.8
- – – vasculaire NCA T82.8
- endocarde (voir aussi Endocardite) I38
- endomyocardite (tropicale) I42.3
- épидидyme (postinfectieuse) N50.8
- foie K74.0
- – alcoolique K70.2
- – avec sclérose hépatique K74.2
- ganglion lymphatique I89.8
- hépatique (voir aussi Fibrose, foie) K74.0
- hépatosplénique (hypertension portale) K76.6
- inflammatoire nodulaire rhumatismale, chronique (Jaccoud) M12.0-
- intrascrotale N50.8
- kystique (du pancréas) E84.9
- – avec
- – – affections pulmonaires E84.0
- – – manifestations
- – – – associées E84.8
- – – – intestinales E84.1
- – – obstruction intestinale distale (syndrome) E84.1
- – précisée NCA E84.8
- langue, sousmuqueuse K13.5
- médiastin (idiopathique) J98.5
- méninges G96.1
- muscle oculaire H50.6
- myocarde, myocardique (voir aussi Myocardite) I51.4
- – hypertensive (voir Hypertension, coeur)
- nodulaire souscutanée, sousépidermique (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8832/0)
- ovaire, oviducte N83.8
- pancréas K86.8
- – kystique (voir Fibrose, kystique)
- papilles anales K62.8
- peau NCA L90.5
- pénis NCA N48.6
- périappendiculaire K38.8
- périarticulaire M79.0-
- périnée, au cours de, compliquant la grossesse ou de l'accouchement O34.7-
- – dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- placenta O43.88
- plèvre J94.1
- poumon (atrophique) (capillaire) (chronique) (confluente) (massive) (péri-alvéolaire) (péribronchique) (avec) J84.1
- – aluminose J63.0
- – amiantose J61
- – anthracose J60
- – anthracosilicose J60
- – associée à tuberculose J65
- – après irradiation J70.1
- – asbestose J61
- – associée à tuberculose J65
- – bagassose J67.1
- – bérylliose J63.2

- associée à tuberculose J65
- byssinose J66.0
- calcicose J62.8
- cannabinose J66.2
- chalicose J62.8
- congénitale P27.8
- diffuse (idiopathique) (interstitielle) J84.1
- due à
  - agents chimiques, gaz, fumées ou vapeurs (inhalation) J68.4
  - bauxite J63.1
  - associée à tuberculose J65
  - graphite J63.3
  - associée à tuberculose J65
  - talc J62.0
- Gannister, maladie de J62.8
- idiopathique J84.1
- pneumoconiose NCA J64
- associée à tuberculose J65
- pneumosidérose, sidérose J63.4
- associée à tuberculose J65
- postinflammatoire J84.1
- poumon de fermier J67.0
- réticulation de la poussière J64
- silicose J62.8
- associée à tuberculose J65
- silicotique J62.8
- stannose J63.5
- associée à tuberculose J65
- tuberculeuse (voir Tuberculose, pulmonaire)
- prostate (chronique) (lobe médian) N40
- pulmonaire (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- congénitale P27.8
- rate, splénique D73.8
- au cours de schistosomiase (bilharziose) B65 D77\*
- rein (voir aussi Sclérose, rénale) N26
- rétropéritonéale, idiopathique (avec obstruction urétérale) N13.5
- avec infection N13.6
- scapulohumérale (périarticulaire) M75.8
- scrotum N50.8
- sein N60.3
- sénile R54
- sousmuqueuse (bouche) (buccale) (langue) K13.5
- sphincter anal K62.8
- surrénale (glande) E27.8
- testicule N50.8
- chronique, due à syphilis A52.7 N51.1\*
- thymus E32.8
- trompe (de Fallope) N83.8
- tuberculeuse du poumon (voir Tuberculose, poumon)
- tunique vaginale N50.8
- utérus (non néoplasique) (non tumorale) N85.8
- vagin N89.8
- valve, valvule cardiaque (coeur) (voir aussi Endocardite) I38
- veine I87.8
- verge NCA N48.6
- vésicule séminale N50.8
- vessie N32.8
- interstitielle N30.1
- Fibrosite (périarticulaire) M79.7**
- Fibrothorax J94.1**
- Fibroxanthome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8830/0)**
- atypique (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8830/1)
- malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8830/3)

- Fibroxanthosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8830/3)**
- Fiedler (de)**
- maladie (leptospirose ictérohémorragique) A27.0
- myocardite (aiguë) I40.1
- Fièvre, fébrile (de) (des) (due à) R50.9**
- avec
  - frissons R50.8
  - des régions malariques B54
  - rigors R50.8
  - acarien de Sumatra A75.3
  - Aden (dengue) (voir aussi Fièvre, dengue) A90
  - africaine transmise par des tiques A68.1
  - américaine
  - des montagnes (tiques) A93.2
  - pourpree A77.0
  - aphteuse B08.8
  - après l'accouchement O86.4
  - arbovirus, arbovirale A94
  - hémorragique A94
  - précisée NCA A93.8
  - Asie du Nord transmise par les tiques A77.2
  - Assam (épidémique) B55.0
  - au long cours R50.8
  - australienne Q A78
  - automnale du Japon A27.8
  - barrage de Bonvale T73.3
  - Bartonella A44.0
  - bilieuse hémogloburique (paludéenne) B50.8
  - boue A27.9
  - bouton B00.1
  - boutonneuse A77.1
  - Brucella (voir aussi Brucella) A23.9
  - Bullis A77.0
  - Bunyamwera A92.8
  - Burdwan B55.0
  - Bwamba A92.8
  - Cameroun (voir aussi Malaria) B54
  - cérébrale (voir aussi Encéphalite) G04.9
  - virus du Nil Occidental A92.3
  - cérébrospinale à méningocoque (voir aussi Méningite, cérébrospinale) A39.0† G01\*
  - cerveau (voir aussi Encéphalite) G04.9
  - virus du Nil Occidental A92.3
  - Chagres (vallée) B50.9
  - chaleur T67.0
  - Chandipura A92.8
  - Changuinola A93.8
  - Charcot (avec ou sans obstruction) (biliaire) (hépatique) (intermittente) (symptomatique) K80.5-
  - Chikungunya (virus) (hémorragique) A92.0
  - Chitral A93.1
  - Chypre A23.0
  - cinq jours A79.0
  - congestive (réminente) (voir aussi Malaria) B54
  - continue (origine inconnue) R50.8
  - Corse (voir aussi Malaria) B54
  - cutanéomuqueuse et ganglionnaire M30.3
  - dengue (virus) A90
  - de trois jours A93.1
  - hémorragique A91
  - désert B38.0 J99.8\*
  - dumdum B55.0
  - éphémère (d'origine inconnue) R50.9
  - équine vénézuélienne A92.2

- érysipélateux (voir aussi Érysipèle) A46
- estivoautomnale (malariaque) B50.9
- exanthémateuse à entérovirus (exanthème de Boston) A88.0
- exanthématique méditerranéenne A77.1
- famine A75.0
- flava (voir aussi Fièvre, jaune) A95.9
- fluviale du Japon (maladie) A75.3
- foins (allergique) J30.1
- – avec asthme (bronchique) J45.0-
- – due à
- – – allergène autre que le pollen J30.3
- – – pollen, toute plante ou arbre J30.1
- fondeurs T56.8
- – zinc ( vapeurs de) T56.5
- forêt de Barmah A92.8
- Fort Bragg A27.8
- Gibraltar A23.0
- glandulaire (voir aussi Mononucléose) B27.9
- griffes du chat A28.1
- Guama (virale) A92.8
- Haverhill A25.1
- hématurique, bilieuse (paludéenne) B50.8
- hémogloburique (bilieuse) (malariaque) (paludéenne) B50.8
- hémorragique (transmise par des arthropodes) NCA A94
- – arénavirus A96.9
- – – précisée NCA A96.8
- – Argentine A96.0
- – Asie (du)
- – – centrale A98.0
- – – Sud Est A91
- – avec syndrome rénal A98.5 N08.0\*
- – Bangkok A91
- – Bolivie, bolivienne A96.1
- – broussailles A93.8
- – Chikungunya A92.0
- – Corée A98.5 N08.0\*
- – Crimée (Congo) A98.0
- – dengue (virus) A91
- – épidémique A98.5 N08.0\*
- – Junin (virus) A96.0
- – Machupo (virus) A96.1
- – Mandchourie A98.5† N08.0\*
- – Omsk A98.1
- – Philippines A91
- – russe (Yaroslav) A98.5 N08.0\*
- – Singapour A91
- – Thaïlande A91
- – transmise (par)
- – – moustiques A92.8
- – – tiques A93.8
- – virale A99
- – – précisée NCA A98.8
- herpétique B00.1
- inanition R50.9
- Indiana A93.8
- infectieuse NCA B99
- intermittente (bilieuse) (paludéenne) (voir aussi Malaria) B54
- – d'origine inconnue R50.9
- – pernicieuse B50.9
- iodure
- – médication adéquate R50.2
- – substance appropriée et correctement administrée R50.2
- – surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T48.4
- jaune (de) A95.9
- – brousse A95.0
- – citadine, urbaine A95.1
- – jungle A95.0
- – sylvatique, sylvestre A95.0
- – urbaine A95.1
- jungle (voir aussi Malaria) B54
- Katayama B65.2
- Kedani A75.3
- Kew Garden A79.1
- lait (puerpérale) O86.4-
- Lassa A96.2
- lièvres (voir aussi Tularémie) A21.9
- Malte (voir aussi Brucella) A23.9
- marais (voir aussi Malaria) B54
- marécage A27.9
- Marseille A77.1
- Mayaro (virale) A92.8
- méditerranéenne A23.9
- – familiale E85.0
- – tiques A77.1
- – melitensis A23.0
- – méningée (voir Méningite)
- Meuse A79.0
- Mexique A75.2
- Mianeh A68.1
- miasmatique (voir aussi Malaria) B54
- montagnes A23.0
- – ou fièvre pourprée des montagnes rocheuses A77.0
- – tiques (d'Amérique) (virale) A93.2
- Montana A78
- morsure de rat A25.9
- – due à
- – – Spirillum muris (S. minus) A25.0
- – – streptobacillaire A25.1
- – – streptobacille moniliforme, Streptobacillus moniliformis A25.1
- mouche du daim (voir aussi Tularémie) A21.9
- Mucambo (virale) A92.8
- napolitaine A23.0
- Nil occidental A92.3
- non exanthémateuse transmise par les tiques A93.2
- nouveauné (due à) P81.9
- – déshydratation P81.8
- – environnement P81.0
- – O'nyongnyong (virale) A92.1
- occidentale
- – africaine B50.8
- – Nil (virale) A92.3
- ondulante (brucellose) (voir aussi Brucella) A23.9
- origine
- – inconnue
- – – nouveauné P81.9
- – – pendant le travail NCA O75.2-
- – – puerpérale O85.-
- – médicamenteuse (fièvre médicamenteuse) R50.2
- Oropouche (virale) A93.0
- Oroya A44.0
- ourlienne (voir aussi Oreillons) B26.9
- paludéenne (voir aussi Malaria) B54
- – maligne (voir aussi Malaria, à falciparum) B50.9
- Panama (malariaque) B50.9
- pappataci A93.1
- paratyphoïde A01.4
- – A A01.1
- – B A01.2

- C A01.3
- périodique (méditerranéenne) E85.0
- perroquets A70
- persistante (d'origine inconnue) R50.8
- pharyngoconjonctivale B30.2 H13.1\*
- phlébotome A93.1
- phlyctène B00.1
- piqûre de tiques NCA (voir aussi Fièvre, transmise par tiques) A93.8
- Afrique du Sud A68.1
- Piry (virus) A93.8
- Pixuna (virale) A92.8
- Plasmodium ovale (voir aussi Paludisme) B53.0
- poliovirale (non paralytique) A80.4
- polymères T59.8
- Pontiac A48.2
- postopératoire (due à une infection) T81.4
- pourprée (à) (des) A77.9
- américaine A77.0
- Colombie A77.0
- maculeuse brésilienne (Sao Paulo) A77.0
- méningite cérébrospinale A39.0† G01\*
- montagnes rocheuses A77.0
- Rickettsia
- australis A77.3
- conorii A77.1
- rickettsii A77.0
- sibirica A77.2
- type précisé NCA A77.8
- prétiébale A27.8
- psittacose A70
- puerpérale (infection grave) O85
- purpurique du Brésil A48.4
- putride (voir Sepsie)
- pyohémique (voir Sepsie)
- Q A78
- quadrilatérale A78
- quartan (malaria) B52.9
- quarte (paludéenne) B52.9
- Queensland (côtière) (à tiques) A77.3
- quintane A79.0
- récidivante (voir aussi Fièvre, récurrente) A68.9
- récurrente (à) (de) A68.9
- Borrelia (sauf B. recurrentis) A68.1
- recurrentis A68.0
- Carter (asiatique) A68.1
- Dutton (Afrique de l'Ouest) A68.1
- Novy (américaine)
- poux (du corps) A68.0
- transmise par les tiques A68.1
- Obermeier, Obermeyer (européenne) A68.0
- Spirochaeta A68.9
- duttoni A68.1
- obermeieri A68.0
- transmise par les tiques A68.1
- rémittente (congestive) (voir aussi Malaria) B54
- rhumatismale (aiguë) (chronique) (subaiguë) I00
- avec atteinte du système nerveux central I02.9
- évolutive avec atteinte cardiaque I01
- non évolutive ou quiescente avec
- cardite I09.9
- endocardite I09.1
- aortique (valvule) I06.9
- avec maladie mitrale (valve) I08.0
- mitrale (valvule) I05.9
- avec maladie aortique (valvulaire) I08.0
- pulmonaire (valvule) I09.8
- tricuspide (valvule) I07.8
- hypertrophie cardiaque I09.8
- insuffisance cardiaque (congestive) (classé en I50.0, I50.9) I09.8
- gauche (classée en I50.1) I09.8
- maladie cardiaque NCA I09.8
- myocardite, dégénérescence myocardique (classée en I51.4) I09.0
- pancardite I09.9
- péricardite I09.2
- Ross River B33.1
- rouge (voir aussi Fièvre, dengue) A90
- rubra A38
- San Joaquin (vallée) B38.0 J99.8\*
- Sao Paulo (maculeuse brésilienne) A77.0
- scarlatine A38
- sept jours (automne) (Japon) (japonaise) (leptospirose) A27.8
- dengue A90
- septique (voir Sepsie)
- solaire A90
- soleil A90
- Songo A98.5† N08.0\*
- spinale (voir Méningite)
- spirillaire A25.0
- stéroïde
- médication adéquate R50.2
- substance appropriée et correctement administrée R50.2
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée, par erreur T38.0
- stomatite vésiculaire A93.8
- streptobacillaire A25.1
- subtertiaire B50.9
- Tahyna B33.8
- thermique T67.0
- tibia, tibialgique A79.0
- tierce (bénigne) (voir aussi Malaria, tierce) B51.9
- maligne (voir aussi Malaria, falciparum) B50.9
- tiques du Colorado (virus) A93.2
- tranchées A79.0
- transmise (par)
- lapin (voir aussi Tularémie) A21.9
- moustiques (virale) A92.9
- hémorragique A92.8
- tiques A93.8
- Asie septentrionale A77.2
- Colorado A93.2
- Kemerevo A93.8
- montagnes américaines A93.2
- précisée NCA A93.8
- Quarantil A93.8
- trois jours A93.1
- tsutsugamushi A75.3
- typhoïde (abortive) (hémorragique) (intermittente) (maligne) (avec) A01.0
- perforation gastrointestinale (avec) A01.0† K93.8\*
- péritonite A01.0† K67.8\*
- pneumopathie A01.0† J17.0\*
- typhoïdique gastrointestinale A01.0
- typhomalarienne (voir Malaria)
- typhus (voir aussi Typhus (fièvre)) A01.0
- urémique (voir aussi Urémie) N19
- uvéoparotidienne (Heerfordt) D86.8
- vallée B38.0 J99.8\*



- Chagres B50.9
- Rift A92.4
- San Joaquin B38† J17.2\*
- virus
- Congo A98.0
- Spondweni A92.8
- Wesselsbron A92.8
- Volhinie, Volhynie A79.0
- Volhyn A79.0
- West Nile A92.3
- Whitmore (voir aussi Mélioïdose) A24.4
- Yaba B08.8
- Zika (virale) A92.8
- zincique T56.5
- Filaria, filarien, filariose B74.9**
- bancroft, bancroftien B74.0
- dû à
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- Loa Loa B74.3
- Mansonella ozzardi B74.4
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- Malayan B74.1
- type précisé NCA B74.8
- Filatov (maladie de) B27.0**
- Filatov Dukes, maladie B08.8**
- Fissure (de)**
- anus, anale K60.2
- aiguë K60.0
- chronique K60.1
- congénitale Q43.8
- épiglotte (congénitale) Q31.8
- langue (acquise) K14.5
- congénitale Q38.3
- larynx J38.7
- congénitale Q31.8
- lèvres K13.0
- mamelon N64.0
- puerpérale, postpartum ou gestationnel O92.1
- nez Q30.2
- oreille, lobule, congénitale Q17.8
- palais (congénitale) (voir aussi Fente, palais) Q35.9
- peau R23.4
- rachis (congénitale) (voir aussi Spina bifida) Q05.9
- avec hydrocéphalie (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- Fistule (de) L98.8**
- abdomen (paroi), abdominale K63.2
- sigmoïdienne NCA K63.2
- thoracique J86.0
- urétérocolique N28.8
- utérine N82.5
- congénitale Q51.7
- vésicale N32.2
- actinomycotique (voir Actinomycose)
- anorectale K60.5
- antre (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- alvéolaire (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- anus, anal(e) (infectieuse) (récidivante) K60.3
- congénitale Q43.6
- avec absence, atrésie et sténose Q42.2
- tuberculeuse A18.3 K93.0\*
- aorte duodénale I77.2
- appareil génital (femme) N82.9
- à, avec
- intestin NCA N82.4
- peau N82.5
- précisée NCA N82.8
- appendice, appendiculaire K38.3
- après abcès périapical K04.6
- artère I77.2
- artérioveineuse (acquise) (non rompue) I77.0
- cérébrale I67.1
- congénitale Q28.2
- rompue I60.8
- rompue I60.8
- congénitale (périphérique) Q27.3
- cerveau Q28.2
- rompue I60.8
- pulmonaire Q25.7
- coronaire (avec) I25.4
- congénitale Q24.5
- diabète sucré (dû à) I25.4
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- créée par chirurgie (pour dialyse) Z99.2
- complication NCA T82.9
- infection ou inflammation T82.7
- mécanique T82.5
- précisée NCA T82.8
- pulmonaire I28.0
- congénitale Q25.7
- traumatique (voir Traumatisme, vaisseau sanguin)
- articulation M25.1
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, articulation) A18.0† M01.1\*
- auriculaire (mastoïde) H70.1
- auricule H61.1
- congénitale Q18.1
- biliaire (voie) (voir aussi Fistule, canaux biliaires) K83.3
- bouche K12.2
- branchiale (fente) Q18.0
- bronchique J86.0
- bronchocutanée, bronchomédiastinale, bronchopleurale, bronchopleuromédiastinale (infectieuse) J86.0
- tuberculeuse NCA (avec) A16.4
- confirmation bactériologique et histologique A15.5
- bronchooesophagienne J86.0
- congénitale Q39.2
- avec atrésie de l'oesophage Q39.1
- bronchoviscérale J86.0
- buccale (cutanée) K12.2
- maxillaire J32.0
- nasale (avec fente palatine) (voir aussi Fente, palais) Q35.9
- buccosinusienne (fistule) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- caecosigmoïdienne K63.2
- caecum K63.2
- canal, canaux
- biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.3
- avec calcul, pierres (avec ou sans obstruction) K80.5
- cystique (voir aussi Fistule, vésicule biliaire) K82.3
- congénitale Q44.5
- lacrimonasal H04.6
- semicirculaires H83.1
- thyroïdienne Q89.2
- cavité buccale (infectieuse) K12.2
- céphalorachidienne (liquide) G96.0
- cerveau G96.0
- artérioveineuse (acquise) I67.1

- congénitale Q28.2
- cervicale, latérale Q18.1
- cervicoauriculaire Q18.1
- cervicosigmoïdienne N82.4
- cervicovésicale N82.1
- cholécystocolique (voir aussi Fistule, vésicule biliaire) K82.3
- cholécystodigestive (voir aussi Fistule, vésicule biliaire) K82.3
- cholécystoduodénale (voir aussi Fistule, vésicule biliaire) K82.3
- cholécystogastrique (voir aussi Fistule, vésicule biliaire) K82.3
- cholécystointestinale (voir aussi Fistule, vésicule biliaire) K82.3
- cholédochooduodénale (voir aussi Fistule, canal biliaire) K83.3
- cholédoque (voir aussi Fistule, canal biliaire) K83.3
- coccyx L05.9
- avec abcès L05.0
- col de l'utérus N82.9
- côlon K63.2
- congénitale, siège non répertorié (voir Anomalie, selon le siège)
- coronaire, artérioveineuse (avec) I25.4
- congénitale Q24.5
- diabète sucré (dû à) I25.4
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- cul de sac, de Douglas N82.9
- cutanée L98.8
- pleurooesophagienne J86.0
- duodénum K31.6
- entérocolique K63.2
- entérocutanée K63.2
- entérotérine N82.4
- congénitale Q51.7
- entérovaginale N82.4
- congénitale Q52.2
- gros intestin N82.3
- intestin grêle N82.2
- entérovésicale N32.1
- épидидyme N50.8
- tuberculeuse A18.1 N51.1\*
- estomac K31.6
- ethmoïdale (voir aussi Sinusite, ethmoïdale) J32.2
- gastrique K31.6
- gastrocolique K31.6
- congénitale Q40.2
- tuberculeuse A18.3 K93.0\*
- gastroentérocolique K31.6
- gastrojéjunal K31.6
- gastrojéjunocolique K31.6
- glande, glandes (de)
- Bartholin N82.9
- salivaire ou canal excréteur (quelconque) K11.4
- congénitale Q38.4
- sousmandibulaire K11.4
- sublinguales K11.4
- globe oculaire (cornée) (sclère) (sclérotique) H44.4
- hépatopleurale J86.0
- hépatopulmonaire J86.0
- iléon K63.2
- iléorectale ou iléosigmoïdienne K63.2
- iléovaginale N82.2
- iléovésicale N32.1
- interne, face et cou Q18.8
- intestin NCA K63.2
- intestincolique (abdominale) K63.2
- intestinourétérale N28.8
- intestinotérine N82.4
- intestinovaginale N82.4
- gros intestin N82.3
- intestin grêle N82.2
- intestinovésicale N32.1
- ischiorectale (fosse) K61.3
- jéjunum K63.2
- l'artère hépatique et veine porte, congénitale Q26.6
- labyrinthe H83.1
- lacrymales (glandes) (sac) H04.6
- laryngotrachéale, congénitale Q34.8
- larynx J38.7
- lèvres
- bouche, buccale K13.0
- congénitale Q38.0
- grande, petite N82.9
- lombaire, tuberculeux A18.0† M49.0\*
- lymphatique I89.8
- mamelon N64.0
- mammaire (glande) N61
- mastoïde (apophyse)(région) H70.1
- maxillaire J32.0
- médiastinale J86.0
- médiastinobronchique J86.0
- médiastinocutanée J86.0
- nez, nasale J34.88
- sinus (voir aussi Sinusite) J32.9
- oesophage K22.8
- congénitale Q39.2
- avec atrésie de l'oesophage Q39.1
- oesophagocutané K22.8
- oesotrachéale J86.0
- congénitale Q39.2
- avec atrésie de l'oesophage Q39.1
- ombilicourinaire Q64.8
- orbite, orbitaire H05.8
- oreille (externe) (conduit) H61.8
- interne (labyrinthe) H83.1
- moyenne H74.8
- os M89.8
- avec ostéomyélite, chronique M86.4
- ouraque, congénitale Q64.4
- oviducte, externe N82.5
- pancréaticoduodénale K86.8
- pancréatique K86.8
- parotïde (glande) K11.4
- paupière H01.8
- peau L98.8
- l'appareil génital (femme) N82.5
- pénis N48.8
- périanale K60.3
- péricarde (plèvre) (sac) (voir Péricardite)
- périnée, périnéale (avec atteinte urétérale) NCA N36.0
- tuberculeuse A18.1 N37.8\*
- urètre N28.8
- périnéorectale K60.4
- périnéovaginale N82.5
- périrectale K60.4
- tuberculeuse A18.3 K93.0\*
- péristomiale
- colostomie (site) K91.42
- entérostomie (site) K91.45
- gastrostomie (gastrocolique) K91.62
- péritoine K65.9
- pharyngoesophagienne J39.2
- pharynx J39.2

- fente branchiale (congénitale) Q18.0
- pilonidale (infectée) (rectum) L05.9
- avec abcès L05.0
- plèvre, pleurale, pleurocutanée ou pleuropéritonéale J86.0
- tuberculeuse NCA (avec) A16.5
- confirmation bactériologique et histologique A15.6
- postauriculaire H70.1
- postopératoire, persistante (NCA) T81.82
- siège précisé (voir Fistule, selon le siège)
- poumon J86.0
- préauriculaire (congénitale) Q18.1
- prostate N42.8
- pulmonaire J86.0
- artérioveineuse I28.0
- congénitale Q25.7
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes (cavités) A16.20
- pulmonopéritonéale J86.0
- rectolabiale N82.4
- rectosigmoïdienne (jonction) K63.2
- rectourétérale N28.8
- rectourétrale N36.0
- congénitale Q64.78
- rectoutérine N82.4
- congénitale Q51.7
- rectovaginale N82.3
- congénitale Q52.2
- tuberculeuse A18.1 N74.1\*
- rectovésicale N32.1
- congénitale Q64.78
- rectovésicovaginale N82.3
- rectovulvaire N82.4
- congénitale Q52.7
- rectum (à la peau) K60.4
- congénitale Q43.6
- avec absence, atrésie et sténose Q42.0
- tuberculeuse A18.3 K93.0\*
- région costale J86.0
- rein, rénale N28.8
- rétroauriculaire H70.1
- rhinopharynx J39.2
- scrotum (urinaire) N50.8
- tuberculeuse A18.1 N51.8\*
- sein N61
- puérpérale, postpartum ou gestationnelle, due à une mastite (purulente) O91.1
- sigmoïde K63.2
- à la vessie N32.1
- sinus (de la)
- accessoire (voir aussi Sinusite) J32.9
- frontal (voir aussi Sinusite, frontale) J32.1
- splénocolique D73.8
- stercorale K63.2
- thoracique J86.0
- canal I89.8
- thoracoabdominale J86.0
- thoracogastrique J86.0
- thoracointestinale J86.0
- thorax (paroi) J86.0
- thyroïde E07.88
- trachée, congénitale (externe) (interne) Q32.1
- trachéoesophagienne J86.0
- congénitale Q39.2
- avec atrésie de l'oesophage Q39.1
- consécutive à une trachéostomie J95.03
- trompe de Fallope, externe N82.5
- tuberculeuse (voir Tuberculose, selon le siège)
- urètre (persistante) N28.8
- urétéroabdominale N28.8
- urétérorectale N28.8
- urétérosigmoïdoabdominale N28.8
- urétérovaginale N82.1
- urétérovésicale N32.2
- urètre N36.0
- congénitale Q64.78
- tuberculeuse A18.1 N37.8\*
- urétropérinéale N36.0
- urétropérinéovésicale N32.2
- uréthrorectale N36.0
- congénitale Q64.70
- urétroscrotale N50.8
- urétrovaginale N82.1
- urétrovésicale N32.2
- urinaire (appareil) (persistante) (récidivante) N36.0
- utéroabdominale N82.5
- congénitale Q51.7
- utéroentérique, utérointestinale N82.4
- congénitale Q51.7
- utérorectale N82.4
- congénitale Q51.7
- utérourétérale N82.1
- utérourétrale Q51.7
- utérovaginale N82.8
- utérovésicale N82.1
- congénitale Q51.7
- utérus N82.9
- vagin (paroi) N82.9
- vaginocutanée (postpartum) N82.5
- vaginovésicale N82.0
- vagion intestinale NCA N82.4
- gros intestin N82.3
- intestin grêle N82.2
- vasocutanée (congénitale) Q55.4
- veine porte et l'artère hépatique, congénitale Q26.6
- vésicale NCA N32.2
- vésicoabdominale N32.2
- vésicocervicovaginale N82.1
- vésicocolique N32.1
- vésicométrorétrale N82.4
- vésicopérinéale N32.2
- vésicorectale N32.1
- congénitale Q64.78
- vésicosigmoïdienne N32.1
- vésicosigmoïdovaginale N82.3
- vésicourétérale N32.2
- vésicourétérovésicale N82.1
- vésicourétrale N32.2
- vésicouréthrorectale N32.1
- vésicoutérine N82.1
- congénitale Q51.7
- vésicule biliaire K82.3
- avec calcul, cholélithiase, pierres (voir aussi Cholélithiase, avec ou sans obstruction) K80.2
- vessie (sphincter) NCA (voir aussi Fistule, cavité) N32.2
- dans la vésicule séminale N32.2
- vulvorectale N82.4
- congénitale Q52.7
- Fitz Hugh and Curtis (syndrome de) A54.88† K67.1\***
- chlamydia A74.8† K67.0\*
- gonogoccique A54.88† K67.1\*

**Fixation**

- articulation (voir Ankylose)
- corde vocale J38.3
- étrier H74.3
- surdité (voir aussi Surdité, de conduction) H90.2
- larynx J38.7
- utérus (acquise) (voir Malposition, utérus)

**Flajani (maladie de) E05.0**

**Flash backs (résiduelle à la consommation d'alcool ou de drogue) (Utiliser le quatrième caractère .7) F10-F19**

**Flatau Schilder (maladie de) G37.0**

**Flatulence R14**

- psychogène F45.3

**Flatuosité R14**

- vaginale N89.8

**Fleischner, maladie M92.2**

**Flexibilité cirreuse (voir aussi Catalepsie) F44.2**

- catatonique F20.2

**Flexion**

- déformation, articulation M21.2
- hanche, congénitale Q65.8

**Flexner (dysenterie de) A03.1**

**Flint (roulement de) (insuffisance aortique) I35.1**

**Flottant(e)**

- cartilage (articulation) M24.0
- genou M23.4
- organe ou site, congénital NCA (voir Malposition, congénitale, selon le siège)
- pacemaker (coeur) I49.8
- rate D73.8
- rein N28.8
- congénitale Q63.8
- vésicule biliaire, congénitale Q44.1
- vitré(e) H43.3

**Fluoré(e)**

- ostéose M85.1

**Fluorose dentaire (chronique) K00.3**

**Flutter**

- auriculaire I48.91
- coeur, cardiaque I49.8
- auriculaire I48.91
- atypique I48.4
- type I I48.3
- type II I48.4
- typique I48.3
- ventriculaire I49.01

**Fochier (abcès de) (voir Abcès, selon le siège)**

**Foetal(e) (voir Foetus)**

**Foetus, foetal (ou nouveau-né) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- avec
- hypoxie intrautérine P20.9
- avant le début du travail P20.0
- pendant le travail et l'accouchement P20.1
- malnutrition P05.2
- et
- léger pour l'âge gestationnel P05.9
- petit pour l'âge gestationnel P05.9
- poids de naissance
- faible pour l'âge gestationnel (avec malnutrition) P05.9
- normal, mais avec signes de malnutrition P05.2
- retard de croissance P05.9
- souffrance foetale P20.9
- avant le début du travail P20.0
- pendant le travail et l'accouchement P20.1

- taille à la naissance petite pour l'âge gestationnel P05.9
- affecté par
- accouchement
- compliqué P03.9
- précisé NCA P03.8
- par
- extracteur pneumatique (ventouse) P03.3
- forceps P03.2
- le siège P03.0
- opération césarienne P03.4
- position ou présentation anormale, autre que par le siège (classée à O32.0, O32.2-O32.9) P03.1
- ventouse P03.3
- précipité (classé à O62.3) P03.5
- acte médical NCA chez la mère P00.7
- alcoolisme maternel P04.3
- amnios (anormal) P02.9
- avec infection P02.7
- précisé NCA P02.8
- anesthésie ou analgésie de la mère (au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement) P04.0
- avortement P01.8
- béance du col P01.0
- chimiothérapie du cancer chez la mère P04.1
- chorioamnionite P02.7
- chorion (anormal) P02.9
- avec infection P02.7
- précisé NCA P02.8
- complication de la grossesse chez la mère P01.9
- précisée NCA (voir aussi Foetus, affecté par, complication en cause) P01.8
- cordon (ombilical) (avec)
- anormal P02.6
- provoquant transfusion intergémellaire ou transplacentaire P02.3
- circulaire P02.5
- compression P02.5
- court P02.6
- insertion vélamenteuse P02.6
- noeud P02.5
- procidence P02.4
- des vaisseaux P02.6
- torsion P02.5
- disproportion (classée à O33) P03.1
- dystocie (de) P03.9
- contractions utérines anormales (classées à O62 sauf O62.3) P03.6
- dynamique (classée à O62.9) P03.6
- inertie utérine (classée à O62 sauf O62.3) P03.6
- obstacle (classé à O66.9) P03.1
- osseuse (classée à O65.0-O65.3) P03.1
- présentation
- anormale (classée à O64.0, O64.2-O64.9), autre que par le siège P03.1
- occipitopostérieure persistante (classée à O64.0) P03.1
- par le siège P03.0
- tissus mous (anormaux du bassin) (classés à O65.5) P03.1
- éclampsie (maternelle) P00.0
- effet nocif maternel P04.9
- précisé NCA P04.8
- exposition à une substance chimique de l'environnement de la mère P04.6
- exsanguination (voir aussi Perte, sang, foetale, foetus) P50.9
- extracteur pneumatique (ventouse) P03.3
- extraction par le siège P03.0

- forceps P03.2
- grossesse
  - abdominale P01.4
  - ectopique (tout type) P01.4
  - extrautérine P01.4
  - multiple (gémellaire) (tout type) (trigémellaire) P01.5
- hématome rétroplacentaire P02.1
- hémorragie
  - antepartum (accidentelle) (maternelle) P02.1
  - intrapartum (maternelle) P02.1
  - rupture du cordon P50.1
  - vasa praevia P50.0
- hydramnios P01.3
- infection de la cavité amniotique P02.7
- intervention
  - césarienne P03.4
  - chirurgicale chez la mère (non obstétricale) P00.6
  - antérieure, sur utérus ou organes pelviens P03.8
  - interruption de grossesse P96.4
  - médicale NCA chez la mère P00.7
- lupus érythémateux disséminé de la mère P00.8
- maladie
  - maternelle P00.9
  - anémie (classée à D50-D64) P00.8
  - circulatoire (classée à I00-I99, Q20-Q34) P00.3
  - diabète (préexistant) P70.1
  - gestationnel P70.0
  - hypertensive (classée à O10-O11 et O13-O16) P00.0
  - infectieuse et parasitaire (classée à A00-B99 et J09-J11, mais sans maladie infectieuse du fœtus) P00.2
  - appareil génital P00.8
  - localisée P00.8
  - nutritionnelle (classée à E40-E64) P00.4
  - précisée NCA P00.8
  - rénale et des voies urinaires (classée à N00-N39) P00.1
  - respiratoire (classée à J00-J06 et J12-J98) P00.3
  - toxémie gravidique P00.0
  - traumatisme (classé à S00-T79) P00.5
  - urinaire (classée à N00-N39) P00.1
- périnatale P96.9
  - autre, propre du fœtus (voir nom de la maladie, fœtus ou nouveauné, ou néonatale)
- médicament
  - absorbé par la mère NCA P04.1
  - anesthésie maternelle P04.0
  - cytotoxique P04.1
- membranite P02.7
- mort de la mère P01.6
- oligoamnios P01.2
  - dû à la rupture prématurée des membranes P01.1
- opération
  - césarienne P03.4
  - destructrice pour faciliter l'expulsion P03.8
- opiacé administré à la mère pendant la grossesse, le travail et l'accouchement P04.0
- placenta (avec)
  - anomalie morphologique et fonctionnelle P02.2
  - provoquant transfusion intergémellaire ou transplacentaire P02.3
  - décollement prématuré P02.1
  - dysfonction P02.2
  - hémorragie P02.1
  - infarctus P02.2
  - insuffisance P02.2
  - praevia (avec hémorragie) P02.0
- traumatisme P02.1
  - dû à une intervention obstétricale (amniocentèse, césarienne) P02.1
- placentite P02.7
- polyhydramnios P01.3
- position instable avant le travail P01.7
- prééclampsie (maternelle) P00.0
- présentation anormale avant le travail (face) (siège) (transverse) P01.7
- procidence des vaisseaux du cordon P02.6
- radiologie chez la mère P00.7
- radiothérapie chez la mère P00.7
- rupture des membranes (artificielle) (prématurée) (spontanée) (suivie d'accouchement retardé) P01.1
- syndrome de transfusion placentaire P02.3
- tabagisme maternel P04.2
- techniques obstétricales précisées NCA P03.8
- toxicomanie maternelle P04.4
- tranquillisant administré à la mère pendant la grossesse, le travail et l'accouchement P04.0
- travail P03.9
  - hypertonique (classé à O62.4) P03.6
  - provoqué P03.8
  - trop rapide (classé à O62.3) P03.5
- trouble maternel P00.9
  - hypertensif (maladies de la mère classées à O10-O11 et O13-O16) P00.0
  - nutritionnel (maladies de la mère classées en E40-E64) P00.4
  - précisé NCA P00.8
- utilisation par la mère d'une substance chimique nutritionnelle P04.5
- vasa praevia P02.6
- ventouse P03.3
- version externe avant le travail P01.7
- arlequin Q80.4
- compressus P95
- compliquant la grossesse O31.0
- grand ou gros pour l'âge gestationnel (quelle que soit la durée de la gestation) P08.1
- exceptionnellement (désigne en général un poids de naissance de 4500 grammes ou plus) P08.0
- léger pour l'âge gestationnel (avec malnutrition) P05.9
- mortné P95
- né
  - après terme P08.2
  - avant terme (28 à moins de 37 semaines entières) (196 à 259 jours) P07.3
  - moins de 28 semaines entières ou moins de 196 jours P07.2
- papyracé P95
- compliquant la grossesse O31.0
- petit pour l'âge gestationnel (avec malnutrition) P05.9
- postmaturité P08.2
- prématurité (28 à moins de 37 semaines entières) (196 à 259 jours) P07.3
- moins de 28 semaines entières ou moins de 196 jours P07.2
- syndrome (dû à)
  - alcoolisme (dysmorphique) Q86.0
  - hydantoïne Q86.1
- Fogo selvagem** L10.3
- FOI (fièvre d'origine inconnue)** R50.9
- Foie (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - cardiaque K76.1
  - ficelé (syphilitique) A52.7 K77.0\*
  - muscade K76.1
  - polykystique Q44.6

– surnuméraire Q44.7

**Folie (voir aussi Psychose)** F29

– à deux F24

**Follicule**

– col de l'utérus (de Naboth) (rompu) N88.8

– Naboth N88.8

**Folliculite (du cuir chevelu) (pustuleuse)** L73.9

– abscedens et suffodiens L66.3

– chéloïdienne L73.0

– gonococcique (aiguë) (chronique) A54.0

– maladie de Quinquaud L66.2

– pustuleuse L01.0

– ulérythémateuse réticulée ou réticulaire L66.4

**Folliculome** (8620/1) D39.1

– lipidique (8641/0)

– – siège non précisé

– – – femme D27

– – – homme D29.2

– – siège précisé (voir Tumeur, bénigne)

– malin (8620/3) C56

**Folliculothécome** (8621/1) D39.1**Fölling (maladie de)** E70.0**Fonction, intellectuelle, borderline** R41.88**Fonctionnement défectueux (voir aussi Mauvais, fonctionnement)**

– anastomose intestinale K91.4

– colostomie K91.42

– entérostomie K91.45

– gastrostomie K91.62

**Fond (voir au nom de l'état pathologique)****Fongémie NCA** B49**Foramen ovale (persistance)** Q21.1**Fordyce (maladie de) (bouche)** Q38.6**Fordyce Fox (maladie de)** L75.2**Forestier (maladie de) (pseudopolyarthrite rhizomélique) (Rotès Quérol)** M35.3

– hyperostose ankylosante M48.1

**Formation**

– anormale, tissus dentaires durs dans la pulpe K04.3

– hyaline dans la cornée H18.4

**Formication** R20.2**Fosse (voir au nom de l'état pathologique)**

– pyriforme (voir au nom de l'état pathologique)

**Fossette**

– parasacrée, pilonidale ou coccygienne L05.9

– – avec abcès L05.0

**Fothergill (de)**

– maladie (scarlatina anginosa) A38

– syndrome (névralgie du trijumeau) (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0

**Foudre (choc) (décharge) (effets) (foudroiement)** T75.0

– brûlure (voir Brûlure)

**Foulure (voir aussi Entorse)**

– bas du dos M54.5

– physique NCA Z73.3

– – liée aux conditions de travail Z56.6

– posturale M70.9

**Fourmillements, sensation (peau)** R20.2**Fournier (maladie ou gangrène de) (dermique aiguë) (bactérienne) (hémolytique) (homme) (avec)** N49.3

– diabète sucré N49.3

**Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68

– femme N76.88

– – diabète sucré (avec) N76.88

**Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68**Foville, maladie ou syndrome (pédonculaire)** I67.9† G46.3\***Fox (Fordyce) (maladie de)** L75.2**Fractionnement, jet urinaire** R39.1**Fracture (abduction) (adduction) (avulsion) (comminutive) (oblique) (séparation) (simple) (tassement) (torsion) (de) (en)** T14.2-

– acétabulum (fermée/ouverte) S32.4-

– acromion (ouverte/fermée) S42.1-

– alvéole (dentaire) (ouverte/fermée) S02.8-

– anse de seau (ménisque articulaire) (voir Déchirure, ménisque)

– antre de Highmore (fermée/ouverte) S02.4-

– apophyse

– – coracoïde (fermée/ouverte) S42.1-

– – – cubitus (fermée/ouverte) S52.0-

– – – maxillaire (fermée/ouverte) S02.6-

– – coronioïde

– – – cubitus (fermée/ouverte) S52.0-

– – – maxillaire (fermée/ouverte) S02.6-

– – épineuse (voir Fracture, vertèbre)

– – odontoïde (axis) (ouverte/fermée) S12.1-

– – styloïde

– – – cubitus (fermée/ouverte) S52.8-

– – – – avec extrémité inférieure du radius (fermée/ouverte) S52.6-

– – – – radius (fermée/ouverte) S52.5-

– – – – avec extrémité inférieure du cubitus (fermée/ouverte) S52.6-

– – transverse (voir Fracture, vertèbre)

– – unciforme (os crochu) (fermée/ouverte) S62.1-

– – zygomatique (ouverte/fermée) S02.4-

– – appendice xiphoïde (fermée/ouverte) S22.2-

– – arc neural ou postérieur (vertèbre) (voir Fracture, vertèbre)

– – astragale (os de la cheville) (fermée/ouverte) S92.1-

– – atlas (fermée/ouverte) S12.0-

– – avantbras (fermée/ouverte) S52.9-

– – multiples (fermée/ouverte) S52.7-

– – partie précisée NCA (fermée/ouverte) S52.8-

– – axis (fermée/ouverte) S12.1-

– – Barton (ouverte/fermée) S52.5-

– – base du crâne (ouverte/fermée) S02.1-

– – basicervicale (basale) (fémorale) (fermée/ouverte) S72.01-

– – bassin, pelvien, pelvis (fermée/ouverte) (os) S32.8-

– – – multiples (avec rachis lombaire) (fermée/ouverte) S32.7-

– – – Bennett (fermée/ouverte) S62.2-

– – – bimalléolaire (ouverte/fermée) S82.8-

– – bois vert (voir Fracture, selon le siège)

– – branche

– – – mâchoire inférieure (fermée/ouverte) S02.6-

– – – bras (fermée/ouverte) S42.3-

– – – multiples (avec clavicule, omoplate) (fermée/ouverte) S42.7-

– – – ou membre supérieur (voir Fracture, membre, supérieur)

– – – supérieure (fermée/ouverte) S42.3-

– – – – partie précisée NCA (fermée/ouverte) S42.8-

– – – cal vicieux (fermée/ouverte) M84.0-

– – – calcaneum (ouverte/fermée) S92.0-

– – – carpe NCA (fermée/ouverte) (os) S62.1-

– – – cartilage

– – – – chondrocostal, costal, costosternal (ouverte/fermée) S22.3-

– – – – – sièges multiples (fermée/ouverte) S22.4-

– – – – – avec volet costal (ouverte/fermée) S22.5-

– – – – cricoïde (ouverte/fermée) S12.8-

– – – – semilunaire (du genou) (récente) (voir Déchirure, ménisque)

– – – – thyroïde (fermée/ouverte) S12.8-

- cavité glénoïde (omoplate) (fermée/ouverte) S42.1-
- os temporal (fermée/ouverte) S02.1-
- tibia (fermée/ouverte) S82.1-
- cervicale (voir aussi Fracture, vertèbre, cervicale (fermée/ouverte) S12.9-
- atlas (première vertèbre) (fermée/ouverte) S12.0-
- axis (fermée/ouverte) S12.1-
- deuxième (axis) (fermée/ouverte) S12.1-
- multiples (fermée/ouverte) S12.7-
- précisée NCA (fermée/ouverte) S12.2-
- cheville (bimalléolaire) (trimalléolaire) (plafond) (fermée/ouverte) S82.8-
- astragale (ouverte/fermée) S92.1-
- chondrosternale (fermée/ouverte) S22.2-
- clavicule (diaphyse) (extrémité acromiale, proximale) (fermée/ouverte) (interligamentuse) S42.0-
- avec d'autre os ou épaule et bras (ouverte/fermée) S42.7-
- multiples (avec omoplate, humérus) (fermée/ouverte) S42.7-
- traumatisme obstétrical P13.4
- coccyx (fermée/ouverte) S32.2-
- costochondrale, jonction costosternale (articulaire) (fermée/ouverte) S22.3-
- multiples (fermée/ouverte) (sièges) S22.4-
- avec volet costal, thoracique (fermée/ouverte) S22.5-
- côte (fermée/ouverte) S22.3-
- avec volet costal (fermée/ouverte) S22.5-
- multiples (sièges) (fermée/ouverte) S22.4-
- avec volet costal (volet thoracique) (fermée/ouverte) S22.5-
- cotyle (fermée/ouverte) S32.4-
- cou (fermée/ouverte) S12.9-
- multiples (fermée/ouverte) S12.7-
- partie précisée NCA (fermée/ouverte) S12.8-
- coude (fermée/ouverte) S52.0-
- crâne (enfoncée) (fermée/ouverte) (os) S02.9-
- avec os de la face (multiple) (ouverte/fermée) S02.7-
- base (fermée/ouverte) S02.1-
- os
- frontal (fermée/ouverte) S02.0-
- pariétale (fermée/ouverte) S02.0-
- siège
- multiples (fermée/ouverte) S02.7-
- précisé NCA (fermée/ouverte) S02.8-
- traumatisme obstétrical P13.0-
- autre P13.08
- enfoncement localisé P13.01
- fracture linéaire P13.00
- multiple P13.08
- non spécifié P13.09
- voûte (ouverte/fermée) S02.0-
- crochu (fermée/ouverte) (os) S62.1-
- cubitus (avec) (diaphyse) (fermée) (ouverte) (et) S52.2-
- apophyse
- coronoïde (ouverte/fermée) S52.0-
- styloïde (fermée/ouverte) S52.8-
- avec extrémité inférieure du radius (fermée/ouverte) S52.6-
- atteinte de la diaphyse du radius (fermée/ouverte) S52.4-
- épiphyse
- inférieure (fermée/ouverte) S52.8-
- et du radius (fermée/ouverte) S52.6-
- supérieure (fermée/ouverte) S52.0-
- extrémité
- inférieure (distale) (fermée/ouverte) S52.8-
- supérieure (fermée/ouverte) (proximale) S52.0-
- multiple NCA (fermée/ouverte) S52.7-
- olécrâne (fermée/ouverte) S52.0-
- radius
- diaphyses (fermée) (ouverte) S52.4-
- extrémité
- inférieure ou distale (fermée) (ouverte) S52.6-
- supérieure (fermée) (ouverte) S52.12-
- tête (fermée/ouverte) S52.8-
- traumatisme obstétrical P13.3-
- cuboïde (cheville) (fermée/ouverte) S92.2-
- cunéiforme
- pied (ouverte/fermée) S92.2
- poignet (ouverte/fermée) S62.1-
- dent, dentaire (racine) S02.5
- doigt (à l'exception du pouce) (fermée/ouverte) (main) S62.6-
- multiple (d'une seule main) (fermée/ouverte) S62.7-
- dorsale (vertèbre) (ouverte/fermée) S22.0-
- dos (vertèbre) (fermée/ouverte) (voir aussi Fracture, vertèbre) S22.0-
- Dupuytren (ouverte/fermée) S82.6-
- éclatement (fermée/ouverte) (voir Fracture, selon le siège)
- effets tardifs (voir Séquelles, fracture)
- enfoncée (voir Fracture, selon le siège)
- épaule (ceinture scapulaire) (ouverte/fermée) S42.9-
- multiples (avec bras) (fermée/ouverte) S42.7-
- omoplate (fermée/ouverte) S42.1-
- partie précisée NCA (fermée/ouverte) S42.8-
- épicondyle (fermée/ouverte) S42.4-
- ethmoïde, ethmoïdale (fermée/ouverte) (os) (sinus) S02.1-
- face (fermée/ouverte) (os) S02.9-
- avec os du crâne (fermée/ouverte) (multiple) S02.7-
- précisée NCA (fermée/ouverte) S02.8-
- siège, sièges
- multiples (avec crâne) (fermée/ouverte) S02.7-
- fatigue M84.3-
- vertèbres, vertébrale M48.4-
- fémur, fémorale (fermée/ouverte) S72.9-
- basicervicale (basale) (fermée/ouverte) S72.01-
- col (fermée/ouverte) (intracapsulaire) (souscapitale) (transversale) S72.0-
- condyles, épicondyles, intercondyliennes (fermée/ouverte) S72.4-
- diaphyse (tiers inférieur) (tiers moyen) (tiers supérieur) (ouverte/fermée) S72.3-
- épiphyse
- inférieure (fermée/ouverte) S72.4-
- supérieure (fermée/ouverte) S72.0-
- tête (fermée/ouverte) S72.0-
- extrémité distale (ouverte/fermée) S72.4-
- inférieure (membre ou extrémité) (fermée/ouverte) S72.4-
- intertrochantérienne (fermée/ouverte) S72.1-
- multiples (sièges) (fermée/ouverte) S72.7-
- partie précisée NCA (fermée/ouverte) S72.8-
- soustrochantérienne (région) (section) (fermée/ouverte) S72.2-
- tête (fermée/ouverte) S72.0-
- transcervicale (fermée/ouverte) S72.0-
- transtrochantérienne (fermée/ouverte) S72.1-
- traumatisme obstétrical (due à) P13.2
- trochanter (ouverte/fermée) S72.1-
- fosse cérébrale (antérieure) (base du crâne) (fermée/ouverte) (moyenne) (postérieure) S02.1-
- frontale (os) (crâne) (fermée/ouverte) S02.0-
- sinus (fermée/ouverte) S02.1-
- glénoïde (cavité) (omoplate) (fermée/ouverte) S42.1-
- grand os (fermée/ouverte) S62.1-
- gros orteil (fermée/ouverte) S92.4-

- guérie ou ancienne avec complications (voir nature de la complication)
- hanche (voir aussi Fracture, fémur, col (ouverte/fermée) S72.0-
- humérus (fermée/ouverte) S42.3-
- apophyse articulaire (ouverte/fermée) S42.4-
- col
  - anatomique (fermée/ouverte) S42.2-
  - chirurgical (fermée/ouverte) S42.2-
  - condyle (externe) (fermée/ouverte) (interne) S42.4-
  - diaphyse (fermée/ouverte) S42.3-
  - épicondyle interne (fermée/ouverte) S42.4-
  - épiphysse (fermée/ouverte)
    - inférieure (fermée/ouverte) S42.4-
    - supérieure (fermée/ouverte) S42.2-
  - épitrochlée (fermée/ouverte) S42.4-
  - et clavicule, omoplate (multiple) (fermée/ouverte) S42.7-
- extrémité
  - distale (inférieure) (ouverte/fermée) S42.4-
  - inférieure (apophyse articulaire) (distale) (fermée/ouverte) S42.4-
  - supérieure (proximale) (ouverte/fermée) S42.2-
- grosse tubérosité (fermée/ouverte) S42.2-
- intercondylienne (fermée/ouverte) S42.4-
- membre ou extrémité
  - inférieure (apophyse articulaire) (fermée/ouverte) S42.4-
  - supérieure (fermée/ouverte) S42.2-
- multiples (avec omoplate, clavicule) (fermée/ouverte) S42.7-
- petite tubérosité (fermée/ouverte) S42.2-
- supracondylienne (fermée/ouverte) S42.4-
- suscondylienne (fermée/ouverte) S42.4-
- traumatisme obstétrical P13.3-
- trochiter (fermée/ouverte) S42.2-
- tubérosité (fermée/ouverte) S42.2-
- hyoïde (fermée/ouverte) (os) S12.8-
- ilion (fermée/ouverte) S32.3-
- innominé (fermée/ouverte) S32.3-
- ischion (fermée/ouverte) S32.8-
- jambe
  - diaphyse du tibia (et péroné) (fermée/ouverte) S82.2-
  - extrémité
    - inférieure (sauf malléole), tibia (et péroné) (fermée/ouverte) S82.3-
    - supérieure, tibia (et péroné) (fermée/ouverte) S82.1-
    - inférieure (fermée/ouverte) S82.9-
    - multiple (fermée/ouverte) S82.7-
    - multiples NCA (fermée/ouverte) S82.7-
    - ou membre inférieur (voir Fracture, membre, inférieur)
    - partie précisée NCA (fermée/ouverte) S82.8-
  - lames vertébrales (pédicule) (voir Fracture, vertèbre)
  - larynx (ouverte/fermée) S12.8-
  - Lefort 1 (fermée/ouverte) S02.40
  - Lefort 2 (fermée/ouverte) S02.41
  - Lefort 3
    - bilatérale (fermée/ouverte) S02.44
    - unilatérale (fermée/ouverte) (avec) S02.43
    - Lefort 1 ou Lefort 2 contralatérale S02.44
  - lombaire (ouverte/fermée) (rachis) S32.0-
  - avec bassin (multiples) (fermée/ouverte) S32.7-
  - mâchoire
    - inférieure (apophyse) (branche) (condyle) (coronoïde) (fermée/ouverte) (os) (symphyse) S02.6-
    - supérieure (fermée/ouverte) S02.4-
  - main NCA (fermée/ouverte) S62.8-
  - carpe (grand) (crochu) (semilunaire) (fermée/ouverte) S62.1-
  - précisée NCA (fermée/ouverte) S62.1-
  - scaphoïde (fermée/ouverte) S62.0-
  - métacarpe (fermée/ouverte) S62.3-
  - multiple (fermée/ouverte) (de) (de la) S62.49-
  - base (fermée/ouverte) S62.40-
  - diaphyse (fermée/ouverte) S62.41-
  - sites multiples (différents) (fermée/ouverte) S62.47-
  - tête (fermée/ouverte) S62.42-
  - précisée NCA (fermée/ouverte) S62.3-
  - premier métacarpien (fermée/ouverte) S62.2-
  - métastatique (8000/6) C79.5† M90.7\*
  - vertèbres (colonne) C79.5† M49.5\*
  - métatarse (fermée/ouverte) S92.3-
  - Monteggia (ouverte/fermée) S52.0-
  - multiples (fermée/ouverte) T02.9-
  - avantbras NCA (fermée/ouverte) S52.7-
  - bassin (avec) (et rachis lombaire) (fermée/ouverte) (lombes) S32.7-
  - autres parties du corps (fermée/ouverte) T02.8-
  - membre, membres (fermée/ouverte) T02.7-
  - bras
    - ou membre supérieur (voir Fracture, multiples, membre, supérieur)
    - supérieure (fermée/ouverte) S42.7-
    - clavicule, omoplate et humérus (fermée/ouverte) S42.7-
    - colonne vertébrale (avec) (fermée/ouverte) (voir aussi Fracture, multiple, vertèbres) T02.1-
    - cervicale (fermée/ouverte) S12.7-
    - côtes (fermée/ouverte) (voir aussi Fracture, multiples, tronc) T02.1-
    - dorsale (fermée/ouverte) S22.1-



- lombaire (avec bassin) (fermée/ouverte) S32.7-
- membres (fermée/ouverte) T02.7-
- côtes (fermée/ouverte) S22.4-
- avec volet costal (fermée/ouverte) S22.5-
- cou (fermée/ouverte) S12.7-
- avec
- autres parties du corps (fermée/ouverte) T02.8-
- tête (fermée/ouverte) T02.0-
- crâne (fermée/ouverte) S02.7-
- avec os de la face (fermée/ouverte) S02.7-
- doigts (fermée/ouverte) S62.7-
- fémur (fermée/ouverte) S72.7-
- jambe
- inférieure (fermée/ouverte) S82.7-
- ou membre inférieur (voir Fracture, multiples, membre, inférieur)
- main (et poignet) NCA (fermée/ouverte) S62.8-
- doigts uniquement (fermée/ouverte) S62.7-
- métacarpes (fermée/ouverte) (de) (de la) S62.49-
- base (fermée/ouverte) S62.40-
- diaphyse (fermée/ouverte) S62.41-
- sites multiples (différents) (fermée/ouverte) S62.47-
- tête (fermée/ouverte) S62.42-
- membre
- inférieur (un) (unilatéral) (fermée/ouverte) T02.3-
- avec
- autre membre inférieur (bilatérale) (fermée/ouverte) T02.5-
- avec membre (membres) supérieur (supérieurs) (fermée/ouverte) T02.6-
- autre partie du corps (fermée/ouverte) T02.8-
- membre supérieur (fermée/ouverte) T02.6-
- thorax, lombes et bassin (fermée/ouverte) T02.7-
- supérieur (un) (unilatéral) (fermée/ouverte) T02.2-
- avec
- autre membre supérieur (bilatérale) (fermée/ouverte) T02.4-
- avec membre (membres) inférieur (inférieurs) (fermée/ouverte) T02.6-
- autre partie du corps (fermée/ouverte) T02.8-
- membre inférieur (fermée/ouverte) T02.6-
- thorax, lombes et bassin (fermée/ouverte) T02.7-
- métacarpes (fermée/ouverte) S62.49-
- base (fermée/ouverte) S62.40-
- diaphyse (fermée/ouverte) S62.41-
- sites multiples (différents) (fermée/ouverte) S62.47-
- tête (fermée/ouverte) S62.42-
- os (de la) (du)
- face (avec crâne) (ouverte/fermée) S02.7-
- tronc NCA (fermée/ouverte) T02.1-
- parties du corps NCA (fermée/ouverte) T02.8-
- pied (ouverte/fermée) S92.7-
- poignet (et main) NCA (fermée/ouverte) S62.8-
- précisée NCA (fermée/ouverte) T02.8-
- rachis (fermée/ouverte) (voir aussi Fracture, multiples, vertèbres) T02.1-
- cervical (fermée/ouverte) S12.7-
- dorsal (fermée/ouverte) S22.1-
- lombaire (avec bassin) (fermée/ouverte) S32.7-
- sièges non précisés (fermée/ouverte) T02.9-
- tête (fermée/ouverte) S02.7-
- avec
- autres parties du corps (fermée/ouverte) T02.8-
- cou (avec) (fermée/ouverte) T02.0-
- autres parties du corps (fermée/ouverte) T02.8-
- thorax (ouverte/fermée) S22.8-
- avec
- autres parties du corps NCA (fermée/ouverte) T02.8-
- lombes et bassin (pelvis) (fermée/ouverte) T02.1-
- membre (fermée/ouverte) T02.7-
- tronc (fermée/ouverte) T02.1-
- avec
- autres parties du corps NCA (fermée/ouverte) T02.8-
- membre (fermée/ouverte) T02.7-
- vertèbres (fermée/ouverte) T02.1-
- cervicales (ouverte/fermée) S12.7-
- lombaires (et bassin) (ouverte/fermée) S32.7-
- thoracique (ouverte/fermée) S22.1-
- nez, du nez (cloison) (fermée/ouverte) (os) (septum) S02.2-
- non consolidée M84.1-
- occiput, occipital (ouverte/fermée) (os) S02.1-
- olécrâne (apophyse) (cubitus) (ouverte/fermée) S52.0-
- omoplate (acromion) (cavité glénoïde) (col) (corps) (fermée/ouverte) (pointe) S42.1-
- avec d'autre os de l'épaule et du bras (ouverte/fermée) S42.7-
- multiples (avec clavicule, humérus) (fermée/ouverte) S42.7-
- orbite, orbital (fermée/ouverte) (os) (région) S02.8-
- paroi
- inférieure (fermée/ouverte) S02.3-
- supérieure (toit) (fermée/ouverte) S02.1-
- plancher (éclatement) (fermée/ouverte) S02.3-
- toit (voûte) (fermée/ouverte) S02.1-
- orteil (à l'exception du gros orteil) (ouverte/fermée) S92.5-
- gros (fermée/ouverte) S92.4-
- os (non précisé) (fermée/ouverte) T14.2-
- après mise en place d'un implant (osseux), de prothèse articulaire, de matériel d'ostéosynthèse ou d'une lame osseuse M96.6
- au cours d'une (due à) tumeur NCA (8000/1) (voir aussi Tumeur) D48.0† M90.7\*
- calcanéum (fermée/ouverte) S92.0-
- grand os (ouverte/fermée) S62.1-
- iliaque (fermée/ouverte) S32.3-
- pathologique (de cause inconnue) (voir aussi Fracture, pathologique) M84.4
- périprothétique M96.6
- pubis (fermée/ouverte) S32.5-
- pyramidal (fermée/ouverte) S62.1-
- traumatisme obstétrical P13.9
- palais (fermée/ouverte) S02.8-
- pariétal (crâne) (fermée/ouverte) (os) S02.0-
- pathologique (cause inconnue) (avec) (due à) M84.4-
- maladie tumorale, tumeur NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9 M90.7\*
- maligne (voir aussi Tumeur, maligne) (8000/3) C80.-† M90.7\*
- métastase (8000/6) C79.5† M90.7\*
- vertébrale (8000/6) C79.5† M49.5\*
- ostéoporose M80.9-
- après ovariectomie, postovariectomie M80.1-
- consécutive à une malabsorption postchirurgicale M80.3-
- idiopathique M80.5-
- inactivité M80.2-
- médicamenteuse M80.4-
- postménopausique M80.0-
- précisée NCA M80.8-
- pédicule (arc vertébral) (vertèbre) (voir Fracture, vertèbre)
- péroné (fermée/ouverte) (sans fracture du tibia) (sauf malléole externe) (styloïde) (uniquement) (avec) S82.4-
- atteinte de, impliquant cheville ou malléole externe (fermée/ouverte) S82.6-

- fracture du tibia (voir Fracture, tibia)
- traumatisme obstétrical P13.3-
- phalange
  - main (sauf pouce) (fermée/ouverte) S62.6-
  - multiples (fermée/ouverte) S62.7-
- orteil (à l'exception, sauf gros orteil) (fermée/ouverte) (voir aussi Fracture, orteil) S92.5-
- pied (ouverte/fermée) S92.5-
- pied (fermée/ouverte) (sauf phalanges seules) S92.9-
- multiples (fermée/ouverte) (sièges) S92.7-
- phalange (sauf gros orteil) (fermée/ouverte) S92.5-
- gros orteil (fermée/ouverte) S92.4-
- pisiforme (fermée/ouverte) S62.1-
- poignet NCA (ouverte/fermée) S62.8-
- pouce (d'une main) (fermée/ouverte) S62.5-
- Pouteau (inversée) (fermée/ouverte) S52.5-
- prothèse, interne (voir Complications, prothèse, selon le siège, mécanique)
- pubis (fermée/ouverte) S32.5-
- branche
  - antérieure (fermée/ouverte) S32.5-
  - descendante (fermée/ouverte) S32.5-
  - iliopubienne S32.5-
  - inférieure ou supérieure (fermée/ouverte) S32.5-
  - ischiopubienne (fermée/ouverte) S32.5-
- rachis (voir Fracture, vertèbre)
- lombaire (ouverte/fermée) S32.0-
- avec bassin (multiple) (fermée/ouverte) S32.7-
- lombosacré (fermée/ ouverte) S32.8-
- radius (fermée) (ouverte) (et) S52.8-
- apophyse styloïde (avec) (fermée/ouverte) S52.5-
- atteinte de l'extrémité inférieure du cubitus (fermée/ouverte) S52.6-
- col (fermée/ouverte) S52.1-
- cubitus (fermée) (ouverte) S52.7-
- diaphyses (fermée) (ouverte) S52.4-
- extrémité, extrémités
  - inférieures ou distales (fermée) (ouverte) S52.6-
  - supérieure (fermée) (ouverte) S52.12-
- diaphyse (fermée/ouverte) (avec) S52.3-
- atteinte de la diaphyse du cubitus (fermée/ouverte) S52.4-
- épiphyse
  - inférieure (avec) (fermée/ouverte) S52.5-
  - atteinte de l'extrémité inférieure du cubitus (fermée/ouverte) S52.6-
- supérieure (fermée/ouverte) S52.1-
- extrémité
  - inférieure (distale) (fermée/ouverte) (avec) S52.5-
  - atteinte de l'extrémité inférieure du cubitus S52.6-
  - supérieure (proximale) S52.1-
- multiple NCA (fermée/ouverte) S52.7-
- tête (fermée/ouverte) S52.1-
- traumatisme obstétrical P13.3-
- retard de consolidation M84.2-
- rocher (fermée/ouverte) S02.1-
- rotule (genou) (fermée/ouverte) S82.0-
- sacrum (fermée/ouverte) S32.1-
- scaphoïde
  - carpien (fermée/ouverte) (main) S62.0-
  - poignet (fermée/ouverte) S62.0-
  - tarsien (fermée/ouverte) (pied) S92.2-
  - semilunaire, poignet (ouverte/fermée) S62.1-
  - séquelles (voir Séquelles, fracture)
  - sésamoïde
  - autre (voir Fracture, selon le siège)
- main (fermée/ouverte) S62.1-
- pied (ouverte/fermée) S92.4-
- Smith (ouverte/fermée) S52.5-
- sollicitation excessive M84.3-
- sphénoïde, sphénoïdal (fermée/ouverte) (os) (sinus) S02.1-
- spontanée (cause inconnue) (voir aussi Fracture, pathologique) M84.4-
- stave (du pouce) (fermée/ouverte) S62.2-
- sternum (fermée/ouverte) S22.2-
- avec volet costal (fermée/ouverte) S22.5-
- stress M84.3-
- vertèbres M48.4-
- suscondylienne, coude (fermée/ouverte) S42.4-
- symphyse pubienne (fermée/ouverte) S32.5-
- talon (fermée/ouverte) S92.0-
- talus (os de la cheville) (fermée/ouverte) S92.1-
- tarse, os du tarse (fermée/ouverte) S92.2-
- temporal (fermée/ouverte) (os) (styloïde) S02.1-
- terrassiers (voir Fracture, vertèbre)
- thorax, thoracique (cage thoracique) (fermée/ouverte) (osseux) S22.9-
- partie précisée NCA (fermée/ouverte) S22.8-
- volet costal (fermée/ouverte) S22.5-
- tibia, tibiale (avec fracture péroné) (diaphyse) (fermée/ouverte) S82.2-
- atteinte de la cheville ou de la malléole (fermée/ouverte) S82.5-
- condyles (fermée/ouverte) S82.1-
- épine intercondyloïde (fermée/ouverte) S82.1-
- épiphyse
  - inférieure (fermée/ouverte) (sauf malléole interne) S82.3-
  - supérieure (fermée/ouverte) S82.1-
- extrémité
  - distale (fermée/ouverte) S82.3-
  - inférieure (avec péroné) (fermée/ouverte) S82.3-
  - proximale (fermée/ouverte) S82.1-
- malléole (fermée/ouverte) S82.5-
- membre ou extrémité supérieure (fermée/ouverte) S82.1-
- plafond (pilon) (fermée/ouverte) S82.8-
- plateau (fermée/ouverte) S82.1-
- plateau atteignant l'articulation du genou (fermée/ouverte) S82.1-
- tête (avec atteinte de l'articulation du genou) (fermée/ouverte) S82.1-
- traumatisme obstétrical P13.3-
- tubérosité (fermée/ouverte) S82.1-
- trachée (cartilage) (cervicale) (fermée/ouverte) S12.8-
- trapèze, trapézoïde (fermée/ouverte) (os) S62.1-
- traumatisme obstétrical (due à) (voir aussi Traumatisme obstétrical, fracture) P13.9
- clavicule P13.4
- crâne P13.0-
- fémur P13.2
- os long NCA P13.3-
- précisé NCA P13.8
- trimalléolaire (fermée/ouverte) S82.8-
- tripode (fermée/ouverte) S02.42
- triquetrum (cunéiforme du carpe) (fermée/ouverte) S62.1-
- trochanter (grand) (petit) (ouverte/fermée) S72.1-
- trochin, trochiter (fermée/ouverte) S42.2-
- tronc (multiple) (fermée/ouverte) (voir aussi Fracture, multiples, tronc) T02.1-
- avec membre (multiple) (fermée/ouverte) T02.7-
- tubérosité (externe) (voir Fracture, selon le siège)
- tumeur, tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9 M90.7\*

– unciforme (fermée/ouverte) S62.1-  
 – vertèbre, vertébrale (apophyse épineuse) (apophyse transverse) (arc neural) (arc postérieur) (colonne) (corps) (dos) (pédicule) (fermée/ouverte) T08.-  
 -- atlas (fermée/ouverte) S12.0-  
 -- axis (fermée/ouverte) S12.1-  
 -- cervicale (lame) (ouverte/fermée) S12.9-  
 --- atlas (fermée/ouverte) S12.0-  
 --- axis (fermée/ouverte) S12.1-  
 --- deuxième (axis) (fermée/ouverte) S12.1-  
 --- multiple (fermée/ouverte) S12.7-  
 --- précisée NCA (fermée/ouverte) S12.2-  
 --- première (atlas) (fermée/ouverte) S12.0-  
 -- coccyx (fermée/ouverte) S32.2-  
 -- dorsale (fermée/ouverte) S22.0-  
 --- multiples (fermée/ouverte) S22.1-  
 -- fatigue (de) M48.4-  
 -- fœtus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.5  
 -- lombaire (ouverte/fermée) S32.0-  
 --- multiples (fermée/ouverte) S32.7-  
 -- métastatique (fermée/ouverte) (8000/6) C79.5† M49.5\*  
 -- sacrum, sacrée (fermée/ouverte) S32.1-  
 -- stress (de) M48.4-  
 -- thoracique (ouverte/fermée) S22.0-  
 --- multiple (fermée/ouverte) S22.1-  
 -- traumatisme obstétrical P11.5  
 – vertex (fermée/ouverte) S02.0-  
 – volet costal (volet thoracique) (fermée/ouverte) S22.5-  
 – vomer (os) (fermée/ouverte) S02.2-  
 – voûte crânienne, crâne (fermée/ouverte) S02.0-  
 – xiphisternum, xyphoïde (appendice) (ouverte/fermée) S22.2-  
 – zygone (fermée/ouverte) S02.4-  
 – zygomaxillaire (complexe) (fermée/ouverte) S02.42-  
**Fragile, fragilité**  
 – capillaire (héréditaire) D69.8  
 – cheveux L67.8  
 – chromosome, chromosomes  
 -- siège (des)  
 --- autosomique Q95.5  
 --- chromosomes non sexuels Q95.5  
 -- X Q99.2  
 – ongles L60.3  
 -- congénitale Q84.6  
 – os, osseuse, congénitale (avec ou sans surdité et sclérotiques bleues) (héréditaire) Q78.0  
**Framboesia, à framboesia (tropica) (voir aussi Pian) A66.9**  
 – lésion ou ulcère initiale A66.0  
 – primaire A66.0  
**Framboeside**  
 – du pian précoce A66.2  
 – gommeuse A66.4  
**Framboesiose A66.1**  
**Franceschetti Klein (Wildervanck) (maladie ou syndrome) Q75.4**  
**Francis (maladie de) (voir aussi Tularémie) A21.9**  
**François, syndrome dyscéphalique Q75.4**  
**Franklin (maladie de) C88.2**  
**Frappé par la foudre T75.0**  
**Fraser (syndrome de) Q87.0**  
**Freeman Sheldon (syndrome de) Q87.0**  
**Frei (maladie de) A55**  
**Freiberg (maladie de) (Ostéochondrite de la tête du métatarse) M92.7**  
**Frein**  
 – langue (raccourcissement) (congénitale) Q38.1  
**Frémissement, frottement, cardiaque R01.2**

**Frères siamois Q89.4**  
**Frey (syndrome de) G50.8**  
**Friderichsen Waterhouse (syndrome ou maladie) A39.1† E35.1\***  
**Friedländer B (bacille) NCA (voir aussi au nom de l'état pathologique) A49.8**  
**Friedreich (de)**  
 – affection systémique combinée G11.1  
 – ataxie G11.1  
 – hypertrophie unilatérale faciale Q67.4  
 – myoclonie de G25.3  
 – sclérose (cérébelleuse) (moelle épinière) G11.1  
**Frigidité F52.0**  
**Frissons R68.8**  
 – avec fièvre R50.8  
 – septique (voir Sepsie)  
**Fröhlich (syndrome de) E23.6**  
**Froid (voir aussi Effets, froid) J00**  
 – effets du T69.9  
 -- précisés NCA T69.8  
 – épuisement dû au T69.8  
 – excessif, effets du T69.9  
 -- précisés NCA T69.8  
 – exposition au T69.9  
 -- effet précisé NCA T69.8  
 – sensibilité au, auto-immune D59.1  
**Froin, syndrome G96.8**  
**Fromage, démangeaison du B88.0**  
**Frommel (Chiari), maladie ou syndrome O92.6-**  
**Frottement**  
 – bruits, thorax R09.8  
 – brûlure (voir Brûlure, selon le siège)  
 – frémissement, cardiaque R01.2  
 – pécardial R01.2  
**Frotteurisme F65.8**  
**Fructose 1,6 diphosphatase E74.1**  
**Fructosémie (bénigne) (essentielle) E74.1**  
**Fructosurie (essentielle) E74.1**  
**Fuchs (de)**  
 – cyclite hétérochromique H20.8  
 – dystrophie (endothélium de la cornée) H18.5  
**Fucosidose E77.1**  
**Fugue R68.8**  
 – dissociative F44.1  
 – hystérique F44.1  
 – postcritique chez les épileptiques  
 -- non décrit comme étant réfractaire G40.90  
 -- réfractaire G40.91  
 – réaction à un facteur de stress exceptionnel (transitoire) F43.0  
**Fuite (voir aussi Complications, mécaniques)**  
 – anastomose, interne (tout site) due à défaillance, déhiscence ou rupture T81.3  
 – postmictionnelle N39.4  
 – urine R39.14  
**Fulminant(e) (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Fumeur (du)**  
 – gorge J31.2  
 – palais K13.2  
 – passif Z58.7  
**Funiculite (aiguë) (chronique) (endémique) (à) N49.1**  
 – Chlamydia (trachomatis) A56.1† N51.8\*  
 – gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2 N51.8\*  
 – tuberculeuse A18.1 N51.8\*  
**Furoncle (voir aussi Abcès, selon le siège) L02.9**  
 – Bagdad B55.1  
 – bouton d'Alep B55.1

- conduit auditif externe H60.0
- corps caverneux N48.2
- de Gafsa B55.1
- lacrymal(e)
- glande H04.0
- voies (conduit) (sac) H04.3
- lèvres (grande) (petite) N76.4
- nez J34.0
- orbite, orbitaire H05.0
- oreille externe H60.0
- paupière H00.0
- pavillon (oreille) H60.0
- pénis N48.2
- tropical B55.1
- vulve N76.4
- Furonculose (voir aussi Abscessus, cutané) L02.9**
- Fuseau, Krukenberg (cornéen) H18.0**
- Fusion, soudé (congénitale)**
- avec anomalie de la vision stéréoscopique H53.3
- articulation (acquise) (voir aussi Ankylose) M24.6
- congénitale Q74.8
- canal sublingual et canal sousmaxillaire Q38.4
- choanes Q30.0
- conduit auditif Q16.1
- côtes Q76.6
- dent, dents K00.2
- doigts Q70.0
- entre astragale et scaphoïde Q74.2
- hymen Q52.3
- jumeaux Q89.4
- larynx et trachée Q34.8
- lèvres (grande) (petite) Q52.5
- lobe, pulmonaire Q33.8
- lombosacrée (acquise) M43.2
- arthrodèse Z98.1
- congénitale Q76.4
- postopératoire (état) Z98.1
- membre, congénitale Q74.8
- inférieur Q74.2
- supérieur Q74.0
- nez, nasale, ,narine Q30.0
- organe ou siège non répertorié (voir Anomalie, selon le siège)
- orteils Q70.2
- osselets Q79.9
- auditif Q16.3
- rachis (acquise) NCA M43.2
- arthrodèse Z98.1
- cervical (voir Fusion, rachis)
- congénitale Q76.4
- état postopératoire Z98.1
- reins (congénitale) Q63.1
- sacroiliaque (articulation) (acquise) M43.2
- arthrodèse Z98.1
- congénitale Q74.2
- postopératoire (état) Z98.1
- testicule Q55.1
- trachée et oesophage Q39.8
- vagin Q52.4
- valvules, valve cardiaque NCA Q24.8
- mitrale Q23.2
- pulmonaire Q22.1
- tricuspide Q22.4
- vertèbres (arc) (voir Fusion, rachis)
- vulve Q52.5
- Fusospirochétose A69.1**

## G

- Gafsa, clou de** B55.1
- Gain de poids, pondéral (voir aussi Poids, gain)**
- anormal R63.5
  - excessif au cours de la grossesse O26.0-
  - – dû à oedème (sans hypertension) O12.0-
  - – – avec protéinurie O12.2-
- Gaine (tendon) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Gaisböck (maladie de)** D75.1
- Galactocèle (infecté) (sein)** N64.8
- puerpérale, postpartum O92.7
- Galactophorite** N61
- gestationnelle, postpartum, puerpérale O91.2
- Galactorrhée** O92.6
- sans relation avec un accouchement N64.3
- Galactosémie (congénitale)** E74.2
- Galactosurie** E74.2
- Galacturie** R82.0
- schistosomiase (bilharziose) B65.0
- Gale (tout siège) (des)** B86
- acariens (fausse) B88.9
  - blanchisseurs B35.6
  - céréales B88.0
  - épiciers B88.0
  - filarienne (voir aussi Filaria) B74.9
  - meuniers B88.0
  - moissonneurs B88.0
  - nageurs B65.3
  - norvégienne B86
  - piscines B65.3
  - Sarcoptes scabiei B86
  - sarcoptique B86
- Galen (veine de) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Gammopathie**
- associée à une dyscrasie lymphoplasmocytaire D47.2
  - monoclonale (de signification indéterminée) D47.2
  - polyclonale D89.0
- Gamna (maladie de)** D73.1
- Gandy Nanta (maladie de)** D73.1
- Gangliocytome (9490/0)** D36.1-
- Gangliogliome (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9505/1)**
- Gangliome (voir Tumeur, bénigne) (9506/0)**
- Ganglion (articulation) (composé) (diffus) (tendon (gaine))** M67.4
- du pian (précoce) (tardif) A66.6
  - tuberculeux A18.0† M68.0\*
- Ganglioneuroblastome (voir Tumeur, nerf, maligne) (9490/3)**
- Ganglioneuromatose (9491/0)** D36.1-
- Ganglioneurome (9490/0)** D36.1-
- malin (voir Tumeur, nerf, malin) (9490/3)
- Ganglionite**
- gassérienne G50.0
  - géniculée G51.1
  - – nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.3
  - – post-herpétique (zostérienne) B02.2† G53.0\*
- Gangliosidose** E75.1
- GM1 E75.1
  - GM2 (adulte) (infantile) (juvénile) E75.0
  - GM3 E75.1
- Gangosa** A66.5 J99.8\*
- Gangrène, gangreneux, gangreneuse, gangréneux, gangréneuse (cutanée) (extensive) (humide) (infectée) (locale) (par stase) (sèche) (septique) (ulcère, ulcéreuse) (avec) (de) (due à) (voir aussi Nécrose)** R02
- abdomen (paroi) R02
  - alvéolaire, alvéole dentaire K10.3
  - anaérobies A48.0
  - anus K62.8
  - appendice K35.8
  - – avec
  - – – abcès péritonéal K35.3
  - – – péritonite
  - – – – généralisée K35.2
  - – – – – avec mention de perforation ou rupture K35.2
  - – – – – localisée K35.3
  - – – – – avec mention de perforation ou rupture K35.3
  - artérioscléreuse, athérosclérotique (générale) (sénile) I70.21
  - bacille de Welch, Bacillus welchii (perfringens) A48.0
  - bouche (à fusospirochètes) A69.0
  - caecum (voir Gangrène, intestin)
  - canal déférent N49.1
  - – non infectieuse N50.8
  - Clostridium perfringens (welchii) (Welch) A48.0
  - côlon (voir Gangrène, intestin)
  - cordon spermatique N49.1
  - – non infectieuse N50.8
  - cornée H18.8
  - corps caverneux N48.2
  - – non infectieuse N48.8
  - cutanée, étendue R02
  - décubitus (voir aussi Ulcère, décubitus) L89.-
  - diabète sucré (avec) (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
  - – ulcère associé du pied E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
  - diabétique (tout siège) (avec) (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
  - – ulcère associé du pied E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
  - épidémique T62.2
  - épидидyme (infectieuse) (voir aussi Épididymite) N45.9
  - épiploon (voir Gangrène, mésentère)
  - estomac K31.8
  - extension cutanée R02
  - foie K76.8
  - Fourmier (homme) (avec) (de) N49.3
  - – diabète sucré N49.3
  - **Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
  - – femme (avec) N76.88
  - – – diabète sucré N76.88
  - **Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
  - franges épiploïques, épiploon (voir aussi Gangrène, mésentère) K55.0
  - fusospirochètes, fusospirochètienne (bouche) A69.0
  - gaz, gazeuse (bacille) (avec) A48.0
  - – diabète sucré (dû à) (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
  - – puerpérale, postpartum, suites de couches, accouchement O85
  - gencive, gingivale K06.8

- gorge (voir aussi Pharyngite) J02.9
- Vincent A69.1
- hernie (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- hydropse R02
- intestin (aiguë) (hémorragique) (massive) K55.0
- avec
- embolie ou infarctus mésentérique K55.0
- occlusion intestinale (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec gangrène)
- larynx (infectieuse) (voir aussi Ulcère, larynx) J04.0
- Meleney (synergétique) (avec) L98.4
- diabète sucré L98.4
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- membre (inférieur) (supérieur) R02
- mésentère (avec) K55.0
- embolie ou infarctus mésentérique K55.0
- occlusion intestinale (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- moignon d'amputation T87.5
- ombilic, nombril R02
- ovaire (voir aussi Salpingo ovarite) N70.9
- pancréas K85.-
- peau (locale) (tissu souscutané) R02
- pénis N48.2
- non infectieuse N48.8
- périnée R02
- pharynx (infectieuse) (voir aussi Pharyngite) J02.9
- diphtérique A36.0
- streptocoques J02.0
- Vincent A69.1
- Pott I70.2
- poumon J85.0
- présénile I73.1
- pulmonaire J85.0
- pulpaire (dentaire) K04.1
- rachis R02
- Raynaud I73.0
- rectum K62.8
- rétropharyngée J39.2
- scrotum N49.2
- non infectieuse N50.8
- sénile (artérioscléreuse) I70.21
- spirochètes NCA A69.8
- stomatite A69.0
- symétrique (des extrémités) I73.0
- testicule (infectieuse) (voir aussi Orchite) N45.9
- non infectieuse N50.8
- thyroïde (glande) E07.88
- tissu conjonctif R02
- tuberculeuse NCA (voir aussi Tuberculose) A16.91
- avec cavernes (cavités) A16.90
- tunique vaginale (infectieuse) N49.1
- non infectieuse N50.8
- utérus (voir aussi Endométrite) N71.9
- verge (infectieuse) N48.2
- non infectieuse N48.8
- vésicule biliaire (sans calcul) (voir aussi Cholécystite, aiguë) K81.0
- vessie (infectieuse) N30.8
- voies biliaires K83.8
- vulve N76.88
- Gannister, maladie de** J62.8
- Ganser (syndrome de)** F44.8
- Gardner Diamond (syndrome de)** D69.2
- Gargylisme (Hurler)** E76.0

- Garland Moorhouse (syndrome de)** G11.9
- Garré (maladie de), ostéite (sclérosante), ostéomyélite** M86.8
- Garrod (coussinet de)** M72.1
- Gartner (canal de)**
- kyste Q50.5
- persistant Q50.6
- Gastralgie** R10.19
- psychogène F45.4
- Gastrectasie** K31.88
- psychogène F45.3
- Gastrectomisé (partiel) (total)** Z90.3
- Gastrinome (8153/1)**
- malin (8153/3)
- pancréas C25.4
- siège non précisé C25.4
- siège précisé NCA (voir Tumeur, maligne, par siège)
- siège non précisé D37.7
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible, par siège)
- Gastrite (simple)** K29.7
- aiguë (érosive) K29.1
- hémorragique K29.0
- alcoolique K29.2
- allergique K29.6
- atrophique (chronique) K29.4
- chronique (antrale) (fondique) K29.5
- atrophique K29.4
- superficielle K29.3
- due à une carence nutritionnelle E63.9 K93.8\*
- éosinophiles K52.8
- granulomateuse K29.6
- hypertrophique (géante)(muqueuse) K29.6
- nerveuse F54
- précisée NCA K29.6
- surveillance et conseils diététiques Z71.3
- tuberculeuse A18.8 K93.8\*
- virale NCA A08.4
- Gastrocarcinome (voir Tumeur, maligne, estomac) (8010/3)**
- Gastrocolite (voir Entérite)**
- Gastrodisciasis, gastrodiscoidiasis** B66.8
- Gastroduodénite (congestive)** K29.9
- virale, virus (voir aussi Entérite, virale) A08.4
- type précisé NCA A08.3
- Gastrodynie** R10.19
- Gastroentérite (aiguë) (voir aussi Entérite)** A09.9
- agent
- infectieux précisé NCA A08.5
- Norwalk A08.1
- allergique K52.2
- chronique (non infectieuse) K52.9
- diététique K52.2
- due à, due aux
- Cryptosporidium A07.2
- empoisonnement (intoxication) alimentaire (voir aussi Intoxication, alimentaire) A05.9
- précisée NCA (voir aussi Intoxication, alimentaire) A05.8
- irradiation K52.0
- médicaments K52.1
- éosinophiles K52.8
- épidémique A09.0
- grippale (virus non identifié) J11.8
- virus identifié J10.8
- hémorragique A09
- hypersensibilité alimentaire K52.2
- infectieuse (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
- irradiation K52.0

- médicamenteuse K52.1
- non bactérienne, du nourrisson A08.5
- non infectieuse K52.9
  - précisée NCA K52.8
- rotavirus A08.0
- Salmonella A02.0
- septique A09.0
- toxique K52.1
- tuberculeuse A18.3† K93.0\*
- virale A08.4
  - agent de Norwalk A08.1
  - épidémique A08.1
    - de type Norwalk A08.1
  - infantile (aiguë) A08.3
  - infectieuse aiguë A08.3
  - rotavirus A08.0
  - sévère, des nourrissons A08.3
  - type précisé NCA A08.3
- Gastroentérocolite (voir Gastroentérite)**
- Gastroentéropathie (voir aussi Gastroentérite)** A09.9
  - aiguë, due à l'agent de Norwalk A08.1
  - infectieuse A09.0
  - non infectieuse K52.9
- Gastroentéroptose** K63.4
- Gastroentérostomie (état de)** Z98.0
- Gastrojéjunite (non infectieuse) (voir aussi Entérite)** K52.9
- Gastrolithe, gastrolithes** K31.88
- Gastromalacie** K31.88
- Gastroparésie (avec)** K31.88
  - neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- Gastroptose** K31.88
- Gastrorragie** K92.2
  - psychogène F45.3
- Gastroschisis (congénital)** Q79.3
- Gastrospasme (neurogène) (réflexe)** K31.88
  - névrotique F45.3
  - psychogène F45.3
- Gastrostaxis** K92.2
- Gastrostomie**
  - état Z93.1
  - surveillance de Z43.1
- Gastrosucorrhée (continue) (intermittente)** K31.88
  - névrotique F45.3
  - psychogène F45.3
- Gaucher (maladie de) ou splénomégalie (adulte) (enfant)** E75.2
- Gayet Wernicke, encéphalopathie** E51.2† G32.8
- Gaz, gazeuse**
  - asphyxie, inhalation, empoisonnement, suffocation NCA T59.9
  - gaz précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
  - dans l'estomac R14
  - douleur R14
  - gangrène (avec) A48.0
    - diabète sucré (dû à) (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
- Gee (Herter) (Thaysen) (maladie de)** K90.0
- Gelé, gelée, bloqué, bloquée (voir aussi Effet, froid)** T69.9
  - bassin (femme) N94.8
    - homme K66.8
  - épaule (frozen shoulder) (avec) M75.0
    - diabète sucré (dû à) (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
- Gélineau (syndrome de)** G47.4
- Gelure** T35.7
  - avec
    - atteinte partielle des couches de la peau (voir Gelure, selon le siège, superficielle)
    - nécrose des tissus (voir Gelure, selon le siège, avec nécrose des tissus) T34.8
  - bassin T35.3
    - avec nécrose des tissus T34.3
    - superficielle T33.3
  - bras (ou membre supérieur) (supérieur) (voir aussi Gelure, membre, supérieur) T35.4
  - cheville (et pied) (uniquement) T35.5
    - avec
      - jambe (voir Gelure, membre, inférieur)
      - nécrose des tissus T34.8
      - superficielle T33.8
  - cou T35.2
    - avec nécrose des tissus T34.1
    - superficielle T33.1
  - cuisse T35.5
    - avec nécrose des tissus T34.6
    - superficielle T33.6
  - doigts T35.4
    - avec nécrose des tissus T34.5
    - superficielle T33.5
  - genou T35.5
    - avec nécrose des tissus T34.7
    - superficielle T33.7
  - hanche (et cuisse) T35.5
    - avec nécrose des tissus T34.6
    - superficielle T33.6
  - jambe (ou membre inférieur) (voir Gelure, membre, inférieur)
  - main (à doigts) (uniquement) T35.4
    - avec
      - bras (voir Gelure, membre, supérieur)
      - nécrose des tissus T34.5
      - superficielle T33.5
    - membre
      - inférieur T35.5
        - avec nécrose des tissus T34.9
        - superficielle T33.9
      - supérieur T35.4
        - avec nécrose des tissus T34.4
        - superficielle T33.4
    - orteils T35.5
      - avec nécrose des tissus T34.8
      - superficielle T33.8
    - paroi abdominale T35.3
      - avec nécrose des tissus T34.3
      - superficielle T33.3
    - pied (et orteils) (uniquement) T35.5
      - avec
        - jambe (voir Gelure, membre, inférieur)
        - nécrose des tissus T34.8
        - superficielle T33.8
      - plusieurs parties du corps T35.6
        - avec nécrose des tissus T35.1
        - superficielle T35.0
    - poignet (et main) (uniquement) T35.4
      - avec
        - bras (voir Gelure, membre, supérieur)
        - nécrose des tissus T34.5
        - superficielle T33.5
    - superficielle T33.9
      - plusieurs parties du corps T35.0

- siège précisé NCA T33.9
- tête T35.2
- avec nécrose des tissus T34.0
- superficielle T33.0
- thorax T35.3
- avec nécrose des tissus T34.2
- superficielle T33.2
- tronc T35.3
- avec nécrose des tissus T34.9
- superficielle T33.9
- visage T35.2
- avec nécrose des tissus T34.0
- superficielle T33.0
- Gémination, dent, dentaire, dents** K00.2
- Gémistocytome** (9411/3)
- Gencive (voir au nom de l'état pathologique)**
- Gêne (à la)**
  - déglutition R13
  - marche R26.2
  - respiratoire R06.8
- Génilo anorectal (syndrome)** A55
- Genou (à) (de) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - déformé ou difforme (acquis) M21.8
  - congénital Q74.1
  - mineur M70.5
  - parqueteur M70.5
  - ressort M23.8
- Genu**
  - extrorsum (acquis) M21.1
  - congénital Q68.2
  - effets tardifs du rachitisme E64.3
  - rachitique (ancien) E64.3
  - recurvatum (acquis) M21.8
  - congénital Q68.2
  - effets tardifs du rachitisme E64.3
  - valgum, introrsum (acquis) M21.0
  - congénital Q74.1
  - effets tardifs du rachitisme E64.3
  - varum (acquis) M21.1
  - congénital Q74.1
  - effets tardifs du rachitisme E64.3
- Géophagie de l'enfant** F98.3
- Géotrichose** B48.3
  - avec stomatite A18.0 M49.0\*
- Géphyrophobie** F40.2
- Gerçures cutanées** T69.8
- Gerhardt (syndrome de)** J38.0
- Germinoblastome (diffus)** C85.9
  - folliculaire C82.9
- Germinome (voir Tumeur, maligne)** (9064/3)
- Gérontoxon** H18.4
- Gerstmann (syndrome de) (de développement)** F81.2
- Gestation (période) (voir aussi Grossesse)**
  - multiple O30.9
  - précisée NCA O30.8
- Gestion (de)**
  - contraceptif Z30.9
  - précisé NCA Z30.8
  - dispositif
    - accès vasculaire Z45.2
    - implanté Z45.9
    - précisé NCA Z45.8
  - la procréation Z31.9
  - précisée NCA Z31.8
  - pacemaker cardiaque NCA Z45.0
  - pompe à perfusion Z45.1
  - prothèse (de) (externe) (voir aussi Mise en place) Z44.9
  - cochléaire (implantée) Z45.3
  - conduction osseuse (implantée) Z45.3
  - implantée Z45.9
  - précisée NCA Z45.8
- Gestose (au sens d'hypertension et grossesse) (voir Grossesse, compliquée par, hypertension)**
- Ghon tubercule de primo-infection tuberculeuse (avec symptômes)** A16.7
  - avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- Giannotti Crosti (maladie de)** L44.4
- Giardiase** A07.1
- Gibbosité (voir aussi Cyphose)** M40.2
  - pottique ou tuberculeuse A18.0† M49.0\*
- Gibert (maladie de) ou pityriasis rosé de** L42
- Gierke (maladie de)** E74.0
- Gigantisme (hypophysaire)** E22.0
  - constitutionnel E34.4
- Gilbert (maladie ou syndrome de)** E80.4
- Gilchrist (maladie de)** B40.9
- Gilford Hutchinson (maladie de)** E34.8
- Gilles de la Tourette (maladie ou syndrome de)** F95.2
- Gingivite (chronique) (desquamative) (hyperplasique) (marginale) (simple) (ulcécrative)** K05.1
  - aiguë K05.0
  - nécrosante A69.1
  - pellagreuse E52 K93.8\*
  - ulcéronécrotique A69.1
  - ulcéronécrotique (aiguë) (de Vincent) A69.1
  - Vincent (nécrosante aiguë) (ulcéromembraneuse) A69.1
- Gingivoglossite** K14.0
- Gingivopéricémitite** K05.3
- Gingivorragie, ulorrhoea** K06.8
- Gingivose** K05.1
- Gingivostomatite** K05.1
  - ulcéronécrotique (aiguë) A69.1
  - virus de l'herpès B00.2
- Giovannini, maladie** B49
- Gitelman (syndrome de) (voir aussi Syndrome)** E26.8
- Glande, glandulaire (au nom de l'état pathologique)**
  - salivaire accessoire Q38.4
  - surmuméraire
    - endocrine NCA Q89.2
    - lacrymale Q10.6
    - parathyroïde Q89.2
    - parotide (ex canaux) Q38.4
    - pituitaire (rhinopharyngée) Q89.2
    - salivaire Q38.4
    - sousmaxillaire Q38.4
    - surrénale Q89.1
    - thyroïde (soussternale) Q89.2
- Glanzmann (maladie de) ou thrombasthénie** D69.1
- Glaucome** H40.9
  - avec pseudoexfoliation cristallinienne H40.1
  - absolu H44.5
  - aigu H40.2
  - angle étroit H40.2
  - secondaire NCA H40.5
  - angle
    - étroit H40.2
    - fermé (aigu) (chronique) (intermittent) (primitif) (état résiduel) H40.2
    - ouvert (primitif) (stade résiduel) H40.1
  - au cours de (dû à)



- affection (du)
  - cristallin H40.5
  - oculaire NCA H40.5
- amylose E85 H42.0\*
- aniridie Q13.1† H42.8\*
- anomalie de Rieger Q13.8† H42.8\*
- cataracte hypermûre H40.5
- commotion du globe oculaire H40.3
- diabète sucré (avec néovascularisation) (E10.36/H42.0\*) (E11.36/H42.0\*) (E13.36/H42.0\*) (E14.36/H42.0\*)
- iridocyclite H40.4
- luxation du cristallin H40.5
- maladie
  - endocrinienne NCA E34.9 H42.0\*
  - métabolique NCA E88.9 H42.0\*
- médicaments H40.6
- occlusion de la veine de la rétine H40.5
- oeil
  - inflammation H40.4
  - traumatiques H40.3
- onchocercose B73 H42.8\*
- rubéose de l'iris H40.5
- syndrome de Lowe E72.0 H42.0\*
- tumeur du globe oculaire H40.5
- borderline H40.0
- capsulaire (avec pseudoexfoliation cristallinienne) H40.1
- chronique H40.1
- angle ouvert H40.1
- fermeture de l'angle H40.2
- non congestif H40.1
- simple H40.1
- congénital Q15.0
- hypersécrétion H40.8
- induit par des corticostéroïdes H40.6
- infantile Q15.0
- limite H40.0
- malin H40.2
- non
  - congestif (chronique) H40.1
  - obstructif H40.1
- nouveauté Q15.0
- obstructif H40.2
- secondaire à affection du cristallin H40.5
- phakolytique H40.5
- pigmentaire H40.1
- postinfectieux H40.4
- précisé NCA H40.8
- secondaire NCA (voir aussi Glaucome, au cours de, dû) H40.5
- simple (chronique) H40.1
- simplex H40.1
- syphilitique A52.7 H42.8\*
- tension basse H40.1
- traumatique H40.3
  - nouveauté (traumatisme obstétrical) P15.3
- tuberculeux A18.5 H42.8\*
- Glénard maladie ou syndrome de K63.4**
- Glioblastome (polymorphe) (9440/3)**
  - avec composant sarcomateux (9442/3)
    - siège non précisé C71.9
    - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
  - cellules géantes (9441/3)
    - siège non précisé C71.9
    - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
  - siège non précisé C71.9
  - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Gliomatose du cerveau (9381/3) C71.0**
- Gliome (malin) (9380/3)**
  - astrocytaire (9400/3)
    - siège non précisé C71.9
    - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
  - mixte (9382/3)
    - siège non précisé C71.9
    - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
  - siège non précisé C71.9
  - siège précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
  - sousépendymaire (9383/1) D43.2
    - siège non précisé D43.2
    - siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- Glioneurome (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9505/1)**
- Gliosarcome (9442/3)**
  - siège non précisé C71.9
  - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Gliose (cérébrale) G93.88**
  - rachidienne G95.8
- Glissement (de)**
  - articulation sacroiliaque M53.27
  - cardia, à travers le hiatus oesophagien (congénital) Q40.1
  - disque intervertébral (voir Déplacement, disque)
  - épiphyse (postinfectieux) M93.9
  - récent (voir Fracture)
    - supérieure du fémur (non traumatique) M93.0
    - traumatique (ancien) M93.9
  - estomac, à travers le hiatus oesophagien (congénital) Q40.1
  - ligature ombilicale P50.8
  - rotule M22.3
  - tendon (gaine) M67.8-
- Glisson, maladie (voir aussi Rachitisme) E55.0**
- Glissonite (voir aussi Hépatite) K75.9**
- Globinurie R82.3**
- Globus (hystericus) F45.8**
- Glomangiome (8712/0) D18.0**
- Glomangiomyome (8713/0) D18.0**
- Glomangiosarcome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8710/3)**
- Glomérulite (voir aussi Glomérulonéphrite) N05**
- Glomérulonéphrite (à) (voir aussi Néphrite) N05.-**
  - avec
    - lésions histologiques rénales (voir Syndrome, néphritique)
    - oedème (voir aussi Néphrose) N04.-
    - aiguë (voir aussi Syndrome, néphritique, aigu) N00.-
    - au cours de (due à)
      - affections à hématies falciformes [drépanocytaires] D57† N08.2\*
      - amylose E85.-† N08.4\*
      - anguillulose [strongyloïdose] B78.9† N08.0\*
      - bilharziose B65.-† N08.0\*
      - coagulation intravasculaire disséminée D65† N08.2\*
      - cryoglobulinémie D89.1† N08.2\*
      - déficit en lécithinecholestérolacyltransférase E78.6† N08.4\*
      - diabète sucré (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
      - drépanocytose D57.-† N08.2\*
      - endocardite bactérienne infectieuse (aiguë) (subaiguë) I33.0† N08.8\*
      - granulomatose de Wegener M31.3† N08.5\*
      - infection gonococcique A54.2† N08.0\*
      - lupus érythémateux disséminé M32.1† N08.5\*
      - macroglobulinémie de Waldenström C88.0† N08.1\*
      - maladie de Fabry (Anderson) E75.2† N08.4\*
      - myélome multiple C90.0† N08.1\*

- oreillons B26.8† N08.0\*
- paludisme à Plasmodium malariae B52.0† N08.0\*
- Plasmodium malariae B52.0† N08.0\*
- polyangéite microscopique M31.7† N08.5\*
- purpura (de)
  - Schönlein Henoch D69.0† N08.2\*
  - thrombocytopénique thrombotique M31.1† N08.5\*
- schistosomiase B65.-† N08.0\*
- sepsie A41.-† N08.0\*
- streptococcique A40.-† N08.0\*
- syndrome (de)
  - défibrination D65† N08.2\*
  - Goodpasture M31.0† N08.5\*
  - hémolytique urémique D59.3† N08.2\*
- syphilis A52.7† N08.0\*
- chronique N03.-
- dépôt dense (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .6)
- diffuse
  - en croissant (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .7)
  - membraneuse (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .2)
  - mésangiocapillaire (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .5)
  - proliférative
    - endocapillaire (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .4)
    - mésangiale (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .3)
  - sclérosante (voir aussi Insuffisance, rein, chronique) N18.9
  - en croissant (diffuse) NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .7)
  - endocapillaire proliférative (diffuse) NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .4)
  - évolution rapide N01.-
  - extracapillaire NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .7)
  - focale (et segmentaire) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .1)
  - IgA (voir Néphropathie, IgA)
  - immune complexe (circulante) NCA N05.8
  - lobulaire, lobulonodulaire (voir Glomérulonéphrite, membranoproliférative)
  - membraneuse (diffuse) NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .2)
  - membranoproliférative (diffuse) (type 1) (type 3) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .5)
  - dépôt dense (type 2) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .6)
  - mésangiale
    - IgA / IgG (voir Néphropathie, IgA)
    - proliférative (diffuse) NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .3)
    - mésangiocapillaire (diffuse) NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .5)
    - nécrosée, nécrosante NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .8)
    - nodulaire (voir Glomérulonéphrite, membranoproliférative)
    - pathologie précisée NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .8)
    - poststreptococcique NCA N05.9
    - aiguë N00.-
    - chronique N03.-
    - évolution rapide N01.-
    - proliférative NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .8)
    - endocapillaire (diffuse) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .4)
    - mésangiale (diffuse) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .3)
- sclérosante, diffuse (voir aussi Insuffisance, rein, chronique) N18.9
- subaiguë (voir Néphrite, évolution rapide)
- Glomérulopathie (voir aussi Glomérulonéphrite) N05.-**
- Glomérulosclérose (voir aussi Sclérose, rénale) N26**
  - intracapillaire (diabétique) (avec) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- insuffisance rénale terminale (IRT) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- Glossalgie K14.6**
- Glossite K14.0**
  - atrophique K14.4
  - exfoliatrice marginée K14.1
  - Hunter D51.0
  - interstitielle, scléreuse K14.0
  - losangique médiane K14.2
  - migratoire bénigne K14.1
  - Moeller K14.0
  - pellagreuse E52 K93.8\*
  - superficielle, chronique K14.0
- Glossodynie K14.6**
  - exfoliatrice K14.0
- Glossopathie K14.9**
- Glossophytie K14.3**
- Glossoplégie K14.8**
- Glossopyrosis K14.6**
- Glotte (voir au nom de l'état pathologique)**
- Glucagonome**
  - malin (8152/3)
    - pancréas C25.4
    - siège non précisé C25.4
    - siège précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
  - pancréas
    - bénin (8152/0) D13.7
    - évolution imprévisible ou inconnue D37.7
    - malin (8152/3) C25.4
    - siège non précisé
    - bénin (8152/0) D13.7
    - évolution imprévisible ou inconnue D37.7
    - malin (8152/3) C25.4
    - siège précisé NCA
    - bénin (voir Tumeur, bénigne) (8152/0)
    - évolution imprévisible ou inconnue (voir Tumeur, évolution imprévisible ou inconnue)
    - malin (voir Tumeur, maligne) (8152/3)
- Glucoglycinurie E72.5**
- Glycémie**
  - basse (voir Hypoglycémie)
  - élevée R73.9
- Glycinémie E72.5**
- Glycinurie (rénale) E72.0**
- Glycogène**
  - glycogénose (voir aussi Maladie, glycogénose) E74.0
  - infiltration (voir aussi Maladie, glycogénose) E74.0
- Glycogénose (diffuse) (généralisée) (avec cirrhose hépatique) (voir aussi Maladie, glycogénose) E74.0**
  - cardiaque E74.0 I43.1\*
- Glycopénie E16.2**
- Glycosurie R81**
  - rénale E74.8
- Gnathostoma spinigerum (infection) (infestation), gnathostomiase (« rampant ») B83.1**
- Goitre (plongeant) (rétrosternal) E04.9**
  - avec
    - hyperthyroïdie (récidivante) (voir aussi Goitre, toxique) E05.0
    - adénomateux E05.2

- nodulaire E05.2
- thyrotoxicose (voir aussi Goitre, toxique) E05.0
- adénomateux E05.2
- nodulaire E05.2
- adénomateux (non toxique) (avec) (voir aussi Goitre, nodulaire) E04.9
- hyperthyroïdie E05.2
- toxique E05.2
- congénital (non toxique) E03.0
- diffus E03.0
- parenchymateux E03.0
- transitoire, avec fonctionnement normal P72.0
- dû à
- anomalie enzymatique de la synthèse de l'hormone thyroïde E07.1
- insuffisance en iode (endémique) E01.2
- du nouveauné NCA P72.0
- endémique (insuffisance en iode) E01.2
- diffus E01.0
- multinodulaire E01.1
- exophtalmique E05.0
- insuffisance en iode (endémique) E01.2
- diffus E01.0
- multinodulaire E01.1
- nodulaire E01.1
- kystique E04.2
- dû à une insuffisance en iode E01.1
- lymphadénoïde E06.3
- malin (8000/3) C73
- multinodulaire (kystique) (non toxique) E04.2
- toxique ou avec hyperthyroïdie E05.2
- nodulaire (non toxique) NCA E04.9
- avec
- hyperthyroïdie E05.2
- thyrotoxicose E05.2
- endémique E01.1
- insuffisance en iode E01.1
- sporadique E04.9
- toxique E05.2
- non toxique E04.9
- diffus (colloïde) E04.0
- multinodulaire E04.2
- précisé NCA E04.8
- simple E04.0
- uninodulaire E04.1
- ovarien (9090/0) D27
- cancérisé (9090/3) C56
- simple E04.0
- toxique E05.0
- adénomateux E05.2
- multinodulaire E05.2
- nodulaire E05.2
- tumeur, maligne (8000/3) C73
- uninodulaire E05.1
- trouble de l'hormonosynthèse (familial) E07.1
- uninodulaire (non toxique) E04.1
- toxique ou avec hyperthyroïdie E05.1
- Goitresurdité (syndrome du) E07.1**
- Goldberg Maxwell Morris, syndrome E34.5**
- Goldblatt (hypertension ou rein) I70.1**
- Goldenhar (Gorlin) (syndrome de) Q87.0**
- Goldflam Erb (maladie ou syndrome de) G70.0**
- Goldscheider (maladie de) Q81.8**
- Goldstein (maladie de) I78.0**
- Gomme (syphilitique) (de) (voir aussi Syphilis) A52.7**
- amygdale A52.7 J99.8\*
- artère A52.0† I79.8\*
- cérébrale A52.0† I68.8\*
- cérébrale A52.1 G07\*
- cœur A52.0† I52.0\*
- congénitale A50.5
- corps ciliaire A52.7 H22.8\*
- foie A52.7 K77.0\*
- intracrânienne A52.1 G07\*
- iris A52.7 H22.8\*
- langue A52.7 K93.8\*
- larynx A52.7 J99.8\*
- leptoméninges A52.1 G07\*
- méninges A52.1 G07\*
- moelle épinière A52.1 G07\*
- myocarde A52.0† I41.0\*
- neurosyphilitique A52.3
- nez A52.7 J99.8\*
- orbite A52.7 H06.3\*
- osseuse A52.7 M90.2\*
- du pian (tardif) A66.6 M90.2\*
- palais (voile du) A52.7 K93.8\*
- paupière A52.7 H03.1\*
- peau A52.7 L99.8\*
- pénis A52.7 N51.8\*
- péricarde A52.0† I32.0\*
- pharynx A52.7 J99.8\*
- pians A66.4
- osseuse A66.6 M90.2\*
- pituitaire A52.7 E35.8\*
- queue de cheval A52.1 G07\*
- rein A52.7 N29.0\*
- rhinopharynx A52.7 J99.8\*
- scrofuleuse (tuberculeuse) A18.4
- siège précisé NCA A52.7
- système nerveux central A52.3
- trachée A52.7 J99.8\*
- tuberculeuse A18.4
- ulcéreuse due au pian A66.4
- uretère A52.7 N29.1\*
- Gonadoblastome (9073/1)**
- siège non précisé
- femme D39.1
- homme D40.1
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- Gonalgie M25.5**
- Gonarthrose M17.9**
- posttraumatique (unilatérale) M17.3
- bilatérale M17.2
- primaire (unilatérale) M17.1
- bilatérale M17.0
- secondaire NCA (unilatérale) M17.5
- bilatérale M17.4
- Gonécystite (voir aussi Vésiculite) N49.0**
- Gonflement (voir Tuméfaction, superficielle)**
- Gongylonémos B83.8**
- Goniosynéchies H21.5**
- Gonococcémie A54.86**
- Gonococcie, gonococcique, gonocoque (infection) (maladie) (voir aussi au nom de l'état pathologique) A54.9**
- avec lésions cutanées A54.88 L99.8\*
- aiguë A54.0
- anorectale A54.6
- anus A54.6

- appareil génito-urinaire (aiguë) (appareil) (chronique) (organe) (voie)
- – partie
- – – inférieure (sans abcès) A54.0
- – – – avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- – – – supérieure (voir aussi au nom de l'état pathologique) A54.2
- articulaire, articulation A54.4† M01.3\*
- bassin (aigu) (chronique) A54.2
- bourse, bursite A54.4† M73.0\*
- canal déférent (aiguë) (chronique) A54.2† N51.8\*
- cœur A54.88 I52.0\*
- col utérin (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
- – avec abcès (périurétral) A54.1
- compliquant la grossesse, l'accouchement, la puerpéralité ou suites de couches O98.2
- – affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.2
- conjonctive, conjonctivite (du nouveau-né) A54.3 H13.1\*
- cordon spermatique (aiguë) (chronique) A54.2† N51.8\*
- Cowper (aiguë) (bulbourethral) (chronique) (sans abcès) A54.0
- – avec abcès (périurétral) A54.1
- endocardite A54.88 I39.8\*
- gaine du tendon A54.4† M68.0\*
- ganglions (lymphatiques) A54.88
- généralisée A54.86
- glandes de Bartholin (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
- – avec abcès A54.1
- iridocyclite A54.3 H22.0\*
- iris A54.3† H22.0\*
- lymphatique (ganglion) A54.88
- méninges, méningite A54.88 G01\*
- œil, nouveau-né A54.3 H13.1\*
- organes pelviens (aiguë) (chez la femme) (chronique) A54.2† N74.3\*
- ovaire (aiguë) (chronique) A54.2† N74.3\*
- peau A54.88 L99.8\*
- pelvipéritonite A54.2 N74.3\*
- pharynx A54.5
- prostate (aiguë) (chronique) A54.2† N51.0\*
- pyosalpinx (aiguë) (chronique) A54.2 N74.3\*
- rectum A54.6
- rein (aiguë) (chronique) A54.2† N29.1\*
- siège précisé (localisation) NCA A54.88
- système ostéoarticulaire A54.4† M01.3\*
- trompes de Fallope (aigu) (chronique) A54.2 N74.3\*
- urètre (aigu) (chronique) A54.0
- – avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- vagin (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
- – avec abcès (périurétral) A54.1
- verge (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
- – avec abcès (périurétral) A54.1
- vésicules séminales (aiguë) (chronique) A54.2† N51.8\*
- vessie (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
- – avec abcès (périurétral) A54.1
- vulve (aigu) (chronique) (sans abcès) A54.0
- – avec abcès (périurétral) A54.1
- Gonocytome (9073/1)**
- siège non précisé
- – femme D39.1
- – homme D40.1
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- Gonorrhée (aiguë) (chronique) A54.9**
- bassin (aiguë) (chronique) A54.2
- – affection inflammatoire des organes pelviens de la femme A54.2 N74.3\*
- canal déférent (aiguë) (chronique) A54.2 N51.8\*

- col de l'utérus A54.0
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.2
- – affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.2
- conjonctive, conjonctivite (du nouveau-né) A54.3 H13.1\*
- cordon spermatique (aiguë) (congénitale) A54.2 N51.8\*
- glande (de)
- – Bartholin (aiguë) (chronique) (purulente) A54.0
- – – avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- – Cowper (sans abcès) A54.0
- – – avec abcès A54.1
- ovaire (aiguë) (chronique) A54.2 N74.3\*
- partie inférieure de l'appareil génito-urinaire A54.0
- – avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- pénis A54.0
- prostate (aiguë) (chronique) A54.2 N51.0\*
- rein (aiguë) (chronique) A54.2 N29.1\*
- siège précisé non répertorié (voir aussi Gonocoque) A54.88
- trompes de Fallope (aiguë) (chronique) A54.2 N74.3\*
- urètre A54.0
- – avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- vagin A54.0
- vésicules séminales (aiguë) (chronique) A54.2 N51.8\*
- vessie A54.0
- vulve A54.0
- Goodall (maladie de) A08.1**
- Goodpasture (syndrome de) M31.0**
- Gopalan (syndrome de) E53.9**
- Gorge (voir au nom de l'état pathologique)**
- Gorlin Chaudry Moss (syndrome de) Q87.0**
- Gottron (papules de) L94.4**
- Gougerot (Houwer) Sjögren (syndrome de) (avec) M35.0**
- avec
- – atteinte des poumons, pulmonaire M35.0 J99.1\*
- – kératoconjunctivite M35.0 H19.3\*
- – maladie rénale tubulointerstitielle M35.0 N16.4\*
- – myopathie M35.0 G73.7\*
- Gougerot Carteau (maladie ou syndrome) L83**
- Goundou A66.6**
- Goutte, goutteux, goutteuse M10.9**
- au cours de (due à) dysfonctionnement rénal M10.3
- idiopathique M10.0
- médicamenteuse M10.2
- militaire (gonococcique) A54.0
- primaire M10.0
- saturnine M10.1
- secondaire NCA M10.4
- syphilitique A52.7 M14.8\*
- tophus NCA M10.0-
- – cœur M10.08† I43.8\*
- – oreille M10.0-† H62.8\*
- Gowers (dystrophie musculaire de) G71.0**
- Grabataire, état NCA R26.3**
- nécessitant un dispensateur de soins Z74.0
- Gradenigo (Lanois) (syndrome de) H66.0**
- Graefe (maladie de) H49.4**
- Graisse, graisses**
- bourrelet E65
- – genou M79.4
- dans les selles R19.58
- excessive E66.9
- – dans le cœur (voir aussi Dégénérescence, cœur) I51.5
- localisée (bourrelets) E65
- – cœur (voir aussi Dégénérescence, cœur) I51.5
- – genou M79.4
- – rétrorotuliennes M79.4

**Graisseux, grasseuse (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- coeur (hypertrophie) (voir aussi Dégénérescence, dégénératif, dégénérative (de), coeur) I51.5
- dégénérescence (voir Dégénérescence, dégénératif, dégénérative (de), grasseuse)
- foie (non alcoolique) NCA K76.0
- alcoolique K70.0
- nécrose (voir Dégénérescence, dégénératif, dégénérative (de), grasseuse)
- tablier E65

**Grand mal**

- crise (avec ou sans petit mal)
- au réveil
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- non décrit comme étant réfractaire G40.60
- réfractaire G40.61
- épilepsie, épileptique (idiopathique)
- au réveil
- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31
- non décrit comme étant réfractaire G40.60
- réfractaire G40.61
- état (de mal épileptique) (épilepticus) G41.0

**Granulaire (voir au nom de l'état pathologique)****Granulie (tuberculeuse) (voir Tuberculose, miliaire)****Granulocytopénie (maligne) (primaire) D70****Granulomatose L92.9**

- lymphoïde C83.8
- lymphomatoïde C83.8
- miliaire (à listeria) A32.8
- nécrosante, respiratoire M31.3
- précisée NCA L92.8
- septique progressive D71
- Wegener M31.3

**Granulome (à) (de) L92.9**

- abdomen K66.8
- actinique L57.5
- annulaire (perforant) L92.0
- apical K04.5
- après mastoïdectomie H95.1
- sutures T81.88
- auriculaire H60.4
- béryllium (peau) L92.3
- canalicule lacrymal H04.6
- candida (cutané) B37.2
- candidose (cutanée) B37.2
- cellules géantes (centrale) (mâchoire) (réparation) K10.1
- gencive (périphérique) K06.8
- cérébral (tout siège) G06.0
- cerveau (tout siège) G06.0
- au cours de schistosomiase B65 G07\*
- coccidioïdien (primaire) (progressif) B38.7
- méninges B38.4† G02.1\*
- poumon B38.1 J99.8\*
- côlon K63.88
- conjonctive H10.4
- corde vocale J38.3
- corps étranger (dans un tissu mou) NCA M60.2
- dans une plaie opératoire T81.5
- peau L92.3
- dentaire K04.5
- éosinophiles C96.6
- muqueuse buccale K13.4
- os, osseux C96.6

- peau L92.2
- poumon C96.6
- facial L92.2
- foie NCA, (voir aussi Granulome, hépatique) K75.3
- ganglion (lymphatique) I88.8
- gangreneux, gangréneux M31.2
- génitoinguinal A58
- hématode (peau) L98.0
- hépatique NCA K75.3
- au cours de (due à)
- béryllose J63.2 K77.8\*
- sarcoïdose D86.8 K77.8\*
- Hodgkin C81.9
- iléon K63.88
- infectieux NCA B99
- inguinal (Donovan) (vénérien) A58
- intestin NCA K63.88
- intracrânien (tout siège) G06.0
- intrarachidien (tout siège) G06.1
- iridocyclite H20.1
- larynx J38.7
- ligne médiane (facial) M31.2
- Majocchi B35.8
- malin (facial) M31.2
- mandibule (central) K10.1
- maxillaire (central) K10.1
- cellules géantes de réparation K10.1
- médiane (ligne) M31.2
- muqueuse buccale K13.4
- ombilic L92.8
- nouveauné P38
- orbite, orbital H05.1
- oreille, moyenne H71
- os, osseux M86.8
- éosinophiles C96.6
- provenant d'un corps étranger résiduel M86.8
- paracoccidioïdien B41.8
- paupière H01.8
- périapical K04.5
- péritoine K66.8
- dû à des ovules d'helminthes NCA (voir aussi Helminthiase) B83.9 K67.8\*
- piscines A31.1
- plaie opératoire T81.88
- corps étranger T81.5
- suture T81.88
- talc T81.6
- poumon (infectieux) (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- coccidioïdien B38.1 J99.8\*
- éosinophiles C96.6
- prostate N42.8
- pulpe, interne (dent) K03.3
- pupendi (ulcérant) A58
- pyogène (de) (peau) L98.0
- crête alvéolaire maxillaire K04.5
- gencive K06.8
- muqueuse buccale K13.4
- rachis
- syphilitique (épidural) A52.1 G07\*
- tuberculeux A18.0† M49.0\*
- rectum K62.8
- rein (voir aussi Infection, rein) N15.8
- réticulohistiocytaire D76.3
- rubrum nasi L74.8
- sac lacrymal (non spécifique) H04.6

– septique (peau) L98.0  
 – silice (peau) L92.3  
 – sinus (accessoire) (infectieux) (du nez) (voir aussi Sinusite) J32.9  
 – suppurée (peau) L98.0  
 – suture (postopératoire) T81.88  
 – talc M60.2  
 – dans une plaie opératoire T81.6  
 – trichophytique B35.8  
 – urètre N36.8  
 – vénérien A58  
**Granulosis rubra nasi** L74.8  
**Graphospasme** F48.8  
 – organique G25.8  
**Grating scapula** M89.8  
**Gravelle urinaire (voir aussi Calcul, urinaire)** N20.9  
**Graves (maladie de)** E05.0  
**Grawitz (tumeur de)** (8312/3) C64  
**Gray (syndrome de) (nouveau-né)** P93  
**Greenfield (maladie de)**  
 – ou  
 – leucodystrophie métachromatique E75.2  
 – sclérose concentrique (encéphalite périaxiale concentrique) G37.5  
**Greenstick (fracture de) (voir Fracture, selon le siège)**  
**Grefe (état) (hétérologue) (homologue) (porteur de) (de)** Z94.9  
 – cellule souche Z94.83  
 – cheveux Z41.0  
 – coeur Z94.1  
 – et poumon Z94.3  
 – valve Z95.4  
 – prothèse Z95.2  
 – xénogénique Z95.3  
 – complication NCA (voir aussi Complications, greffe)  
 – peau NCA (infection) (rejet) T86.8  
 – cornée Z94.7  
 – cutanée Z94.5  
 – foie Z94.4  
 – intestin Z94.81  
 – moelle Z94.80  
 – organe Z94.9  
 – précisé Z94.-  
 – os Z94.6  
 – pancréas Z94.82  
 – poumon Z94.2  
 – et coeur Z94.3  
 – rein Z94.0  
 – tissu Z94.9  
 – précisé NCA Z94.88  
**Greig, syndrome** Q75.2  
**Grenouillette (glandes ou canaux salivaires)** K11.6  
 – congénitale Q38.4  
**Griesinger (maladie de)** B76.9  
**Griffe**  
 – main en (acquise) M21.5  
 – congénitale Q68.1  
 – orteil en (congénital) Q66.8  
 – acquis M20.5  
 – pied en (congénital) Q66.8  
 – acquis M21.5  
**Grincement, dents** F45.8  
**Grippe (virus spécifique non identifié)** J11.1  
 – A/H1N1 [porcine] J09  
 – A/H5N1 [aviaire] J09  
 – avec  
 – atteinte de

– système nerveux NCA J11.8  
 – autre virus grippal identifié J10.8  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – tractus gastro-intestinal J11.8  
 – autre virus grippal identifié J10.8  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – bronchiolite J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – bronchite J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – entérite J11.8  
 – autre virus grippal identifié J10.8  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – épanchement pleural NCA J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – gastroentérite J11.8  
 – autre virus grippal identifié J10.8  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – infection des voies respiratoires supérieures (aiguë) NCA J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – laryngite J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – laryngotrachéite J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – manifestations NCA J11.8  
 – autre virus grippal identifié J10.8  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – digestives J11.8  
 – autre virus grippal identifié J10.8  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – nerveuses J11.8  
 – autre virus grippal identifié J10.8  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – respiratoires NCA J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – pneumonie J11.0  
 – autre virus grippal identifié J10.0  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – méningisme J11.8  
 – autre virus grippal identifié J10.8  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – myocardite J11.8† I41.1\*  
 – autre virus grippal identifié J10.8† I41.1\*  
 – certain virus grippal identifié J09† I41.1\*  
 – pharyngite J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – pleurésie J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – pneumonie (toute forme classée en J12-J16, J18) J11.0  
 – autre virus grippal identifié J10.0  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – rhume (tout genre) J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1  
 – certain virus grippal identifié J09  
 – sinusite J11.1  
 – autre virus grippal identifié J10.1

- certain virus grippal identifié J09
- symptômes
- digestifs, sans symptômes respiratoires J11.8
- autre virus grippal identifié J10.8
- certain virus grippal identifié J09
- nerveux, sans symptômes respiratoires J11.8
- autre virus grippal identifié J10.8
- certain virus grippal identifié J09
- respiratoires NCA J11.1
- autre virus grippal identifié J10.1
- certain virus grippal identifié J09
- trachéobronchite J11.1
- autre virus grippal identifié J10.1
- certain virus grippal identifié J09
- aviaire [A/H5N1] J09
- autre J10.1
- Balkans A78
- bronchique (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- Dabney B33.0
- épidémique J11.1
- été, Italie A93.1
- maternelle, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.2
- myalgie épidémique B33.0
- porcine [A/H1N1] J09
- autre J10.1
- respiratoire (supérieure) (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- virus identifié
- autre J10.1
- aviaire [A/H5N1] J09
- Gris (syndrome) (nouveau-né) P93**
- Gros pour l'âge gestationnel**
- conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère O36.6-
- exceptionnellement P08.0
- poids de naissance de 4500 grammes ou plus P08.0
- Grossesse (unique) (utérine) (avec)**
- abdominale (avec rupture) (extra-utérine) O00.0
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.4
- délivrance d'un fœtus viable O36.7-
- soins maternels avec fœtus viable O36.7-
- accouchement (voir Accouchement)
- ampullaire (avec rupture) O00.1
- angulaire (avec rupture) O00.8
- fœtus ou nouveau-né P01.4
- anormale NCA O26.9-
- précisée (voir Grossesse, compliquée (par), affection en cause)
- cachée Z35.3
- cervicale (avec rupture) O00.8
- complication NCA O26.9-
- compliquée par (voir aussi Grossesse, entraînant surveillance (à cause de))
- abcès
- appareil
- génital (organes génitaux) (affections classées à N70-N76) O23.5-
- urinaire NCA O23.3-
- rein O23.0-
- vessie O23.1-
- abdomen penduleux O34.8-
- accouchement (voir aussi Accouchement, compliqué (par))
- avant terme (avec travail spontané) O60.101
- sans travail spontané (césarienne) (induction) O60.301
- adhérence pathologique du placenta O43.2-
- affection (voir aussi Grossesse, compliquée (par), affection en cause) O26.9-
- hépatique O26.6-
- précisée NCA O26.8-
- albuminurie O12.1-
- avec
- oedème O12.2-
- éclamptique O15.0-
- légère
- avec
- hypertension (voir aussi Prééclampsie) O14.9-
- prééclamptique (voir Prééclampsie)
- sévère
- avec
- hypertension (voir aussi Prééclampsie) O14.1-
- amnionite O41.19-
- anaphylactoïde, syndrome (de la) O88.1-
- anasarque
- foetale, foetoplacentaire (non associée à une isoimmunisation) NCA O36.2-
- anémie (conditions en D50-D64) O99.0-
- annexite O23.5-
- anomalie
- bassin (voir Bassin, selon le type, avec disproportion)
- chromosomique du fœtus O35.1-
- col utérus, utérin O34.4-
- cordon (ombilical) O69.9-
- organes ou tissus pelviens O34.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie O65.5-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- précisée NCA O34.8-
- pelvis (osseux) (majeur) NCA O33.0-
- périnée ou vulve (intervention chirurgicale antérieure) (tumeur) O34.7-
- placenta, vaisseaux placentaires O43.1-
- accreta O43.2-
- adhérence (pathologique) O43.2-
- increta O43.2-
- percreta O43.2-
- position
- placenta O44.1-
- sans hémorragie O44.0-
- utérus O34.5-
- tissu mou (bassin) O34.9-
- utérus (congénital) O34.0-
- vagin O34.6-
- vulve O34.7-
- antécédents (pathologiques)
- accouchement prématuré Z35.2
- condition non obstétricale Z35.8-
- difficultés à procréer Z35.2
- maladie trophoblastique (conditions en O01.-) Z35.1
- antéversion, utérus O34.5-
- apoplexie placentaire O45.8-
- asthénie O26.8-
- atrophie jaune foie (aiguë) (subaiguë) O26.6-
- avortement (voir aussi Avortement)
- habituel (à répétition) O26.2-
- bactériurie (asymptomatique) O23.4-
- bartholinite (suppurée) O23.5-
- bassin (voir Bassin, selon le type, avec disproportion)
- anormal (voir Bassin, selon le type, avec disproportion)
- rétréci (général) O33.1-
- inférieur O33.3-

- supérieur O33.2-
- cardiopathie O99.4-
- congénitale O99.8-
- hypertensive préexistante (avec ou sans insuffisance cardiaque) O10.1-
- carence (état) NCA O99.2-
- cervicite O23.5-
- chloasma (gravidique) O26.8-
- cholestase (intrahépatique) O26.6-
- chorioamniotite O41.-
- chorion anormal O41.9-
- cicatrice (chirurgicale)
- col utérin (intervention chirurgicale antérieure) (avec) O34.4-
- béance du col O34.3-
- cerclage (avec ou sans béance du col) O34.3-
- opération de Shirodkar (avec ou sans béance du col) O34.3-
- gynécologique NCA O34.8-
- opération césarienne antérieure O34.20-
- plancher pelvien O34.8-
- utérus O34.-
- vagin O34.6-
- vulve O34.7-
- col utérin
- antéversion O34.5-
- béance, béant O34.3-
- déformation congénitale ou acquise O34.4-
- polype O34.4-
- rétrécissement O34.4-
- sténose O34.4-
- tumeur O34.4-
- conditions classées à
- A00-A07 Maladies intestinales O98.8-
- A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées O98.5-
- A09 Diarrhée et gastroentérite d'origine présumée infectieuse O98.8-
- A15-A19 Tuberculose O98.0-
- A24-A49 Autres maladies bactériennes O98.8-
- A50-A53 Syphilis O98.1-
- A54.- Gonococcie O98.2-
- A55-A64 Infections sexuellement transmissibles O98.3-
- A65-A79 Autres maladies infectieuses et parasitaires O98.8-
- A80-B09 Infections virales O98.5-
- B15-B19 Hépatite virale O98.4-
- B24 Immunodéficience humaine virale [VIH] O98.7-
- B25-B34 Autres maladies virales O98.5-
- B35-B49 Mycoses O98.8-
- B50-B64 Maladies dues à des protozoaires O98.6-
- B65-B88 Autres maladies parasitaires O98.8-
- B89 Parasitose sans précision O98.2-
- B90-B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires O98.8-
- C00-D48 Tumeurs O99.8-
- D50-D64 Anémies O99.0-
- D65-D89 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire O99.1-
- E00-E07 Affections de la glande thyroïde O99.2-
- E10-E14 Diabète sucré O24.-
- E15-E34 Maladies des autres glandes endocrines O99.2-
- E40-E46 Malnutrition O25-
- E50-E89 Autres carences nutritionnelles et anomalies du métabolisme O99.2-
- F00-F52 Troubles mentaux et du comportement O99.3-
- F54-F99 Troubles de la personnalité, du comportement, du développement psychologique, émotionnels et retard mental O99.3-
- G00-G99 Maladies du système nerveux O99.3-
- H00-H95 Maladies de l'oeil et de ses annexes et de l'oreille et de l'apophyse mastoïde O99.8-
- I00-I09 Rhumatismes et cardiopathies rhumatismales O99.4-
- I10 Hypertension essentielle préexistante O10.0-
- I11 Cardiopathie hypertensive préexistante O10.1-
- I12 Néphropathie hypertensive préexistante O10.2-
- I13 Cardionéphropathie hypertensive préexistante O10.3-
- I15 Hypertension secondaire préexistante O10.4-
- I20-I99 Maladies de l'appareil circulatoire O99.4-
- J00-J99 Maladies de l'appareil respiratoire O99.5-
- K00-K66 Maladies de l'appareil digestif O99.6-
- K70-K77 Maladies du foie O26.6-
- K80-K93 Maladies de la vésicule biliaire et autres affections de l'appareil digestif O99.6-
- L00-L99 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané O99.7-
- M00-M82 Maladies ostéoarticulaire, des muscles, du tissu conjonctif, des tissus mous et dorsopathies O99.8-
- M83.2-M99 Anomalies de la densité et de la structure osseuses O99.8-
- N00-N07 Glomérulopathies O26.8-
- N10-N12 Infections rénales O23.0-
- N13.0-N13.5 Uropathie obstructive O26.8-
- N13.6 Uropathie obstructive avec infection O23.3-
- N13.7-N13.9 Uropathie obstructive et reflux O26.8-
- N14- N15.0 Atteintes tubulointerstitielles O99.8-
- N15.1 Abscès rénal et périrénal O23.0-
- N15.8-N15.9 Autres maladies rénales tubulointerstitielles O99.8-
- N17-N19 Insuffisance rénale O26.8-
- N20-N39 Lithiase urinaire et autres maladies de l'appareil urinaire O99.8-
- N60-N64 Affections du sein O99.8-
- N80-N90 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme O99.8-
- N99.0 Insuffisance rénale après chirurgie ou procédures obstétricales O75.4-
- N99.8 Autres affections de l'appareil génitourinaire après chirurgie ou procédures obstétricales O75.4-
- N99.9 Affection de l'appareil génitourinaire après chirurgie ou procédures obstétricales, sans précision O75.4-
- Q00-Q99 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques NCA O99.8-
- R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose O99.8-
- convulsions (éclampiques) (urémique) (voir aussi Éclampsie) O15.0-
- avec hypertension préexistante O15.0-
- cystite O23.1-
- cystocèle O34.8-
- début du travail avant 37 semaines de gestation (voir Travail, apparition précoce)
- avec accouchement
- à terme O60.201
- avant terme O60.101
- sans accouchement O60.003
- décollement prématuré du placenta O45.9-
- avec anomalie de la coagulation O45.-
- type précisé NCA O45.8-
- déformation
- bassin (voir Bassin, selon type, avec disproportion)
- organes pelviens O34.9-



- dégénérescence graisseuse du foie O26.6-
- déhiscence
- cicatrice utérine (ancienne) (SAI)
- avant le début du travail (sans extension) O71.00-
- avec extension O71.01-
- pendant le travail (sans extension) O71.10-
- avec extension O71.11-
- dépendance
- alcool (F10.2) O99.3-
- drogue O99.3-
- déplacement, utérus NCA O34.5-
- diabète sucré O24.8-
- gestationnel O24.8-
- préexistant O24.7-
- type
- 1 O24.5-
- 2 O24.6-
- disproportion (voir Disproportion)
- douleurs de faux travail (voir aussi Travail, faux) O47.903
- dysfonction thyroïdienne (classée à E00-E07) O99.2-
- échec (de)
- déclenchement du travail (voir Échec, déclenchement)
- engagement de la tête O32.4-
- non engagement de la tête O32.4-
- tentative d'avortement (voir Avortement, provoqué, échec)
- éclampsie, éclamptique (coma) (convulsions) (delirium) (néphrite) (urémie) O15.0-
- avec hypertension préexistante O15.0-
- greffée sur maladie hypertensive préexistante O15.0-
- effets indésirables d'une anesthésie O29.9-
- embolie O88.2-
- amiotique O88.1-
- artère cérébrale ou précérébrale O99.4-
- caillot sanguin O88.2-
- gazeuse O88.0-
- graisseuse O88.8-
- pulmonaire NCA O88.2-
- pyohémique O88.3-
- septique O88.3-
- endocervicite O23.5-
- endométrite (toute affection classée à N71.-) O23.5-
- déciduale O41.19-
- épanchement, liquide amniotique O41.89-
- après accouchement retardé O75.6-
- épaule négligée O32.2-
- épreuve anormale de tolérance au glucose NCA O99.8-
- épuisement maternel O26.8-
- excès de volume du fœtus O33.5-
- fatigue O26.8-
- faux travail (douleurs) (voir aussi Travail, faux) O47.903
- à la 37ème semaine entière de gestation ou plus tardif O47.103
- avant 37 semaines entières de gestation O47.003
- fibrome (tumeur) (utérus) O34.1-
- fistule abdominoutérine O23.5-
- fœtus (voir Grossesse, entraînant surveillance (à cause de), fœtus)
- gain excessif de poids, prise de poids excessive NCA O26.0-
- due à oedème O12.0-
- avec protéinurie O12.2-
- gestation, grossesse prolongée O48-
- gonococcie (classée à A54.-) O98.2-
- grossesse abdominale avec fœtus viable O36.7-
- hémorragie
- antepartum (voir aussi Hémorragie, antepartum) O46.9-
- avant la 20e semaine entière de gestation O20.9-
- précisée NCA O20.8-
- cérébrale O99.4-
- due à
- coagulation intravasculaire disséminée O46.01-
- décollement prématuré du placenta O45.9-
- avec anomalie de la coagulation O45.-
- précisé NCA O45.8-
- hyperfibrinolyse O46.08-
- hypofibrinogénémie O46.08-
- léiomyome de l'utérus O67.8-
- menace avortement O20.0-
- placenta praevia (marginal) (partiel) (total) O44.1-
- troubles de la coagulation O46.-
- foetomaternelle O43.00-
- intracrânienne O99.4-
- intrapartum (voir Hémorragie, compliquant, accouchement)
- menace d'avortement O20.0-
- précoce O20.9-
- précisée NCA O20.8-
- sous-arachnoïdienne (classée à I60.-) O99.4-
- hémorroïdes O22.4-
- hépatite O26.6-
- virale (classée à B15-B19) O98.4-
- herpès gestationis O26.4-
- hydramnios O40.-
- hydrorrhée O42.9-
- hyperazotémie O15.0-
- hyperémèse (voir Vomissement, grossesse)
- hypertension (voir aussi Hypertension, compliquant la grossesse) O16.-
- avec
- albuminurie (voir aussi Prééclampsie) O13.-
- maladie
- cardiaque et rénale, préexistante O10.3-
- cardiaque, préexistante O10.1-
- rénale, préexistante O10.2-
- essentielle (bénigne) (chronique) préexistante O10.0-
- oedème (voir Prééclampsie)
- préexistante O10.0-
- secondaire O10.4-
- tout type, avec
- éclampsie (gravidique) O15.0-
- prééclampsie surajoutée O11.-
- secondaire à maladie rénale O10.2-
- transitoire O16.-
- hypoxie foetale O36.3-
- hystéralgie O26.8-
- immunisation, incompatibilité ou sensibilisation Rh O36.0-
- incarceration de l'utérus O34.5-
- infection
- cavité, fluide ou sac amniotique O41.-
- déciduale O41.-
- dont le mode de transmission est essentiellement sexuel O98.3-
- génitale O23.5-
- gonococcique O98.2-
- organes génitaux ou appareil génital O23.5-
- pelvienne NCA O23.9-
- placenta O41.-
- précisée NCA O98.8-
- rein O23.0-
- urètre O23.2-
- urinaire (appareil) O23.4-
- partie précisée NCA O23.3-
- vessie O23.1-

- voies génitourinaires NCA O23.9-
- insertion basse du placenta (avec hémorragie) O44.1-
- sans hémorragie O44.0-
- insuffisance placentaire O36.5-
- jumeaux (voir aussi Grossesse, multiple) O30.0-
- lésion, lésions
- foie O26.6-
- ostéoarticulaires du dos, du bassin et des membres inférieurs O99.8-
- maladie (de) (voir aussi Grossesse, compliquée (par), trouble) O99.8-
- appareil
- circulatoire (classée à I00-I99) O99.4-
- digestif (classée à K00-K93) O99.6-
- respiratoire (classée à J00-J99) O99.5-
- cardiopulmonaire O10.3-
- cérébrovasculaire (classée à I60-I65) O99.4-
- de la nutrition NCA O99.2-
- dues à des protozoaires O98.6-
- endocrinienne NCA O99.2-
- glomérulaire (conditions en N00-N07) O26.8-
- avec hypertension, préexistante O10.2-
- infectieuse ou parasitaire NCA O98.9-
- précisée NCA O98.8-
- métabolique (classée à E70-E90) O99.2-
- oeil et de ses annexes (conditions en H00-H59) O99.8-
- oreille et de l'apophyse mastoïde (conditions en H60-H95) O99.8-
- ou insuffisance rénale NCA O26.8-
- avec hypertension secondaire, préexistante O10.4-
- hypertensive, préexistante O10.2-
- parasitaire O98.9-
- précisée NCA O98.8-
- peau et du tissu sous-cutané NCA (conditions en L00-L99) O99.7-
- pelvienne inflammatoire NCA O23.9-
- précisée NCA O99.8-
- rénale O99.8-
- avec hypertension O10.2-
- liée à la grossesse O26.8-
- sang NCA (conditions en D65-D77) O99.1-
- sexuellement transmissible (classée à A55-A64) O98.3-
- système
- cardiovasculaire NCA (conditions en I00-I09, I20-I99) O99.4-
- musculosquelettique et des tissus conjonctifs (conditions en M00-M99) O99.8-
- nerveux (conditions en G00-G99) O99.3-
- thyroïdienne (classée à E00-E07) O99.2-
- vénérienne NCA (conditions en A64) O98.3-
- virale (conditions en A80-B09, B25-B34) O98.5-
- voies génitourinaires NCA (conditions en N00-N99) O99.8-
- malformation
- congénitale et anomalie chromosomique NCA O99.8-
- placenta (vaisseaux) O43.1-
- spécifiées NCA O26.8-
- utérus, utérine (congénitale) O34.0-
- malnutrition (conditions en E40-E46) O25.-
- malposition
- foetus (voir Présentation)
- utérus O34.5-
- membranite O41.-
- menace
- accouchement prématuré (voir aussi Grossesse, compliquée (par), faux travail)) O47.903
- à ou après la 37<sup>e</sup> semaine entière de gestation O47.103
- avant la 37<sup>e</sup> semaine entière de gestation O47.003
- avortement O20.0-
- menstruation O20.8-
- môle hydatiforme (voir aussi Môle, hydatiforme) (9100/0) O01.9
- mort
- foetus (in utero) (proche du terme) O36.4-
- grossesse précoce O02.1
- subite (de la mère), cause inconnue O95.-
- multiplicité de foetus O30.9-
- avec présentation anormale (un ou plusieurs foetus) O32.5-
- nécrose de
- foie (conditions en K72.-) O26.6-
- organe ou appareil génital O23.5-
- néphropathie O99.8-
- avec hypertension (avec ou sans insuffisance rénale) O10.2-
- liée à la grossesse O26.8-
- névrite périphérique O99.3-
- liée à la grossesse O26.8-
- névropathie NCA O26.8
- névrose O99.3-
- occlusion d'une artère cérébrale ou précérébrale O99.4-
- oedème O12.0-
- avec
- hypertension gestationnelle, légère (voir aussi Prééclampsie) O14.0-
- oligoamnios, oligohydramnios NCA O41.09-
- avec rupture prématurée des membranes (voir aussi Grossesse, compliquée (par), rupture, prématurée des membranes) O42.9-
- opération de Shirodkar O34.3-
- ovarite O23.5-
- paludisme O98.6-
- périnée (fibrose) (intervention chirurgicale antérieure) O34.7-
- pharmacodépendance (conditions en F11-F19 quatrième caractère .2) O99.3-
- phlébite O22.9-
- profonde O22.3-
- phlébopathie O22.9-
- phlébothrombose (superficielle) O22.2-
- profonde O22.3-
- placenta (avec)
- accreta O43.2-
- adhérence (pathologique) O43.2-
- anomalie, anormal O43.1-
- circumvallata O43.1-
- décollement prématuré (voir aussi Hématome, rétroplacentaire) O45.9-
- dysfonctionnement O43.80-
- implantation basse (avec hémorragie) O44.1-
- sans hémorragie O44.0-
- increta O43.2-
- infarctus O43.81-
- insuffisant O36.5-
- maladie O43.9-
- malformation O43.1-
- malposition (avec hémorragie) O44.1-
- sans hémorragie O44.0-
- percreta O43.2-
- praevia (avec hémorragie) O44.1-
- sans hémorragie O44.0-
- syndrome de transfusion O43.09-
- placentite O41.19-
- polyhydramnios O40.-
- position anormale de
- foetus (voir Présentation)

- instable O32.0-
- organes pelviens NCA O34.8-
- placenta (avec hémorragie) O44.1-
- sans hémorragie O44.0-
- utérus O34.5-
- postmaturité O48.-
- prédiabète O99.8-
- prééclampsie, prééclamptique (voir aussi Prééclampsie) O14.9-
- grave, sévère O14.1-
- légère O14.0-
- modérée O14.0-
- présentation anormale du fœtus (par le) (voir aussi Présentation) O32.9-
- complexe O32.6-
- en cas de grossesse multiple O32.5-
- face O32.3-
- menton O32.3-
- oblique (position) O32.2-
- précisée NCA O32.8-
- siège O32.1-
- transverse (position) O32.2-
- primigeste
- âgée (35 ans ou plus à la date prévue d'accouchement) (surveillance uniquement) Z35.5
- très jeune (moins de 16 ans à la date prévue d'accouchement) (surveillance uniquement) Z35.6
- prise de poids
- excessive NCA O26.0-
- faible, insuffisante O26.1-
- problèmes sociaux Z35.7
- prolapsus utérus O34.5-
- protéinurie O12.1-
- avec
- hypertension (voir aussi Prééclampsie) O14.9-
- œdème O12.2-
- prurit (neurogène) O26.8-
- psychonévrose, psychose O99.3-
- ptyalisme O26.8-
- pyélite O23.0-
- quadruplés O30.2-
- rectocèle O34.8-
- rétention
- dispositif intrautérin contraceptif (stérilet) O26.3-
- fœtus mort in utero
- accouchement O36.4-
- avortement O02.1
- oeuf mort O02.0
- rétroversion, utérus O34.5-
- rigidité de
- col utérin O34.4-
- périnée O34.7-
- plancher pelvien O34.8-
- vagin O34.6-
- vulve O34.7-
- rubéole O98.5-
- avec lésion (présumée) du fœtus O35.3-
- rupture (de)
- membranes (prématurée) (voir aussi Rupture, membranes, prématurée) O42.9-
- prématurée des membranes O42.9-
- avec début du travail
- au delà de 24 heures O42.19-
- dans les 24 heures O42.09-
- retardé par traitement O42.2-
- trompe de Fallope O00.1-
- utérus
- avant le début du travail O71.08-
- pendant le travail O71.18-
- salivation (excessive) O26.8-
- salpingite O23.5-
- salpingoovaire O23.5-
- sepsie (conditions en A40.-, A41.-) O98.8-
- signes d'hypoxie fœtale (non liée au travail ni à l'accouchement) O36.3-
- souffrance fœtale O36.3-
- superfécondation O30.8-
- superfoetation O30.8-
- syndrome
- anaphylactoïde (de la grossesse) O88.1-
- hypotensif (maternel) O26.5-
- syphilis (conditions en A50-A53) O98.1-
- tête (fœtale) haute à terme O32.4-
- thrombophlébite (membre inférieur) (superficielle) O22.2-
- profonde O22.3-
- thrombose O22.9-
- artère cérébrale ou précérébrale O99.4-
- sinus veineux cérébral O22.5-
- veineuse (superficielle) O22.9-
- cérébrale O22.5-
- profonde O22.3-
- torsion utérus O34.5-
- toxémie (voir aussi Prééclampsie) O14.9-
- toxoplasmose O98.8-
- avec lésion (présumée) du fœtus O35.8-
- transfusion (de)
- foetomaternelle (microscopique) O43.00-
- jumeau à jumeau O43.01-
- maternofoetale O43.00-
- travail prématuré NCA O60.-
- triplés O30.1-
- trouble (voir aussi Grossesse, compliquée (par), maladie) O99.8-
- cardiovasculaire (classé à I00-I09, I21-I99 et Q20-Q28) O99.4-
- cérébrovasculaires (conditions en I60-I69) O99.4-
- mental (conditions en F00-F99) O99.3-
- métabolisme O99.2-
- ostéoarticulaire (classé à M00-M99) O99.8-
- système immunitaire NCA (conditions en D80-D89) O99.1-
- veineux O22.9-
- précisé NCA O22.8-
- tuberculose (conditions en A15-A19) O98.0-
- tumeur NCA O99.8-
- col utérin O34.4-
- corps utérus O34.1-
- organes ou des tissus pelviens NCA O34.8-
- ovaire O34.8-
- utérus (corps) O34.1-
- col O34.4-
- vagin O34.6-
- vulve O34.7-
- urémie éclampsique O15.0-
- sur hypertension préexistante O15.0-
- urérite O23.2-
- utérus (avec)
- anomalie congénitale O34.0-
- antéversion O34.5-
- bicorne O34.0-
- cicatrice due à intervention (antérieure) O34.-
- déformation NCA O34.5-
- déplacement O34.5-

- double O34.0-
- fibrome O34.1-
- incarcéré O34.5-
- malformation congénitale O34.0-
- opération césarienne (antérieure) O34.20-
- polype du corps O34.1-
- prolapsus O34.5-
- rétroversé O34.5-
- tumeur du corps O34.1-
- vagin (cloisonnement) (intervention chirurgicale antérieure) (rétrécissement) (sténose) (tumeur) O34.6-
- vaginite ou vulvite O23.5-
- varices (membres inférieurs) O22.0-
- périnée O22.1-
- placenta O43.88-
- vagin O22.1-
- vaisseaux placentaires O43.88-
- veines (jambes) O22.0-
- lèvres ou vulve O22.1-
- vulve O22.1-
- virus de l'immunodéficience humaine [VIH] O98.7-
- vomissements incoercibles (voir aussi Hyperémèse, gravidique) O21.9-
- dus à des maladies classifiées ailleurs O21.8-
- vulve (tumeur) (intervention chirurgicale antérieure) O34.7-
- confirmée Z32.1
- dans utérus double O34.0-
- découverte fortuite Z33
- dissimulée Z35.3
- ectopique (avec rupture) (voir aussi Grossesse, selon le type) O00.9
- affectant fœtus ou nouveau-né P01.4
- complications (voir rubrique O08.-)
- entraînant surveillance (à cause de)
- anasarque foetoplacentaire (non associée à une isoimmunisation) O36.2-
- anomalie
- fœtus (suspecté) O35.9-
- précisée NCA O35.8-
- placenta O43.1-
- antécédents (pathologiques) (voir aussi Surveillance, grossesse, risque élevé) Z35.9
- accouchement (par)
- difficile Z35.2
- forceps Z35.2
- prématuré Z35.2
- affection maligne NCA Z35.8-
- avortement Z35.1
- répétition O26.2-
- césarienne O34.20-
- condition non obstétricale Z35.8-
- hémorragie, antepartum ou postpartum Z35.2
- maladie trophoblastique (conditions en O01.-) Z35.1
- môle
- hydatiforme Z35.1
- vésiculaire Z35.1
- stérilité Z35.0
- anticorps (maternels)
- ABO O36.1-
- anti D O36.0-
- anti Rh O36.0-
- groupe sanguin (ABO) O36.1-
- Rh (Rhésus) O36.0-
- difficultés à procréer (conditions en O10-O92) Z35.2
- fœtus (présumé avec) (suspecté) (avec) O36.9-
- acidémie O36.3-
- anasarque foetoplacentaire (non associée à une isoimmunisation) O36.2-
- anencéphalie O35.00-
- anomalie ou lésion O35.9-
- battement ou rythme cardiaque O36.3-
- chromosomique (présumée) (conditions en Q90-Q99) O35.1-
- équilibre acidebase, acidobasique O36.3-
- précisé NCA O35.8-
- système nerveux central O35.-
- bradycardie O36.3-
- compressus O31.0-
- croissance
- excessive O36.6-
- insuffisante O36.5-
- déséquilibre acidobasique O36.3-
- encéphalopathie congénitale O35.-
- érythroblastose O36.1-
- gros pour l'âge gestationnel O36.6-
- hydrocéphalie O35.02-
- incompatibilité Rh O36.0-
- isoimmunisation ABO O36.1-
- léger pour l'âge gestationnel O36.5-
- lésion due à
- acte médical NCA O35.7-
- alcoolisme de la mère O35.4-
- amniocentèse O35.7-
- biopsie O35.7-
- dispositif intrautérin contraceptif O35.7-
- examen hématologique O35.7-
- infection à cytomégalo-virus chez la mère O35.3-
- intervention chirurgicale intrautérine O35.7-
- irradiation O35.6-
- listériose de la mère O35.8-
- maladie de la mère
- précisée NCA O35.8-
- virale (infection) O35.3-
- médicament, médicaments O35.5-
- avec souffrance fœtale O36.3-
- rubéole de la mère O35.3-
- toxicomanie chez la mère O35.5-
- toxoplasmose de la mère O35.8-
- maladie héréditaire O35.2-
- malformation du système nerveux central O35.09-
- mort intrautérine, in utero (à terme) (près du terme) O36.4-
- précoce O02.1-
- papyracé O31.0-
- petit pour l'âge gestationnel O36.5-
- retard de croissance O36.5-
- signes d'hypoxie O36.3-
- souffrance fœtale O36.3-
- spina bifida O35.-
- grossesse
- abdominale avec fœtus viable O36.7-
- haut risque NCA (voir aussi Grossesse, surveillance)
- prolongée O48.-
- haut risque (voir Surveillance, grossesse, risque élevé)
- hémorragie foetomaternelle O43.00-
- incompatibilité (de groupes sanguins) O36.1-
- Rh (avec anasarque foetoplacentaire) O36.0-
- isoimmunisation (avec anasarque foetoplacentaire) O36.1-
- ABO O36.1-
- anti D (anticorps) O36.0-
- anti Rh (anticorps) O36.0-
- Rh, Rhésus O36.0-

- maladie
- héréditaire dans la famille, (possibilité) (présumée) affectant le fœtus O35.2-
- système nerveux (conditions en G00 G99) O99.3-
- méconium dans le liquide O36.3-
- mort intrautérine du fœtus (à terme) (près du terme) (tardive) O36.4-
- précoce O02.1
- multiparité (élevée) (grande) (surveillance uniquement) Z35.4
- placenta anormal (avec) (du fait de) O43.-
- infarctus O43.-
- infection O41.-
- insuffisance O36.5-
- postmaturité O48
- primigeste
- âgée (35 ans ou plus à la date prévue d'accouchement) (surveillance uniquement) Z35.5
- très jeune (moins de 16 ans à la date prévue d'accouchement) (surveillance uniquement) Z35.6
- problèmes sociaux Z35.7
- soins prénatals insuffisants (surveillance uniquement) Z35.3
- souffrance foetale O36.3-
- transfusion (microscopique) foetomaternelle O43.-
- trouble mental (conditions en F00 F99) O99.3-
- extrautérine (avec rupture) (rompue) (voir aussi Grossesse, selon le siège) O00.9
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.4
- complications (voir rubrique) O08.-
- précisée NCA O00.8
- fausse F45.8
- gémeaire (voir aussi Grossesse, multiple) O30.0-
- affectant fœtus ou nouveau-né P01.5-
- haut risque (voir Surveillance, grossesse, risque élevé)
- hémato-cèle pelvienne (voir Grossesse, extrautérine)
- illégitime (non désirée) Z64.0
- surveillance d'une grossesse à haut risque Z35.7
- imaginaire F45.8
- interstitielle (avec rupture) O00.8
- intraligamentaire (avec rupture) O00.8
- intramuraire (avec rupture) O00.8
- intrapéritonéale (avec rupture) O00.0
- isthmique (avec rupture) O00.1
- jumeaux O30.0-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.5
- ligament large, ligamentaire (avec rupture) O00.8
- mésométrique (pariétal) O00.8
- molaire NCA O02.0
- avec complications (voir rubrique) O08.-
- hydatiforme (voir aussi Môle, hydatiforme) (9100/0) O01.9
- multiple NCA O30.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.5
- avec
- complication spécifique, compliquée NCA O31.8-
- présentation anormale d' un ou plusieurs fœtus O32.5-
- nombre précisé NCA O30.8-
- poursuite après
- avortement spontané d'un ou plusieurs fœtus O31.11-
- mort intrautérine d'un ou plusieurs fœtus O31.2-
- réduction foetale sélective d' un ou de plusieurs fœtus O31.12-
- nerveuse F45.8
- non désirée Z64.0
- ovarienne (avec rupture) O00.2
- fœtus ou nouveau-né P01.4
- pariétale O00.8
- fœtus ou nouveau-né P01.4
- plus de quatre fœtus O30.8-
- possible (non (encore) confirmée) Z32.0
- grossesse confirmée Z32.1
- postmature O48.-
- poursuite après
- avortement spontané d'un ou plusieurs fœtus O31.11-
- mort intrautérine d'un ou plusieurs fœtus O31.2-
- réduction foetale sélective d' un ou de plusieurs fœtus O31.12-
- prolongée O48.-
- quadruple, quadruplés O30.2-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.5
- quintuple, quintuplés O30.8-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.5
- sextuple, sextuplés O30.8-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.5
- simulée (motif évident) Z76.5
- sous stérilet O26.3-
- surveillance (de) (pour) (voir aussi Grossesse, entraînant surveillance (à cause de)) Z34.9
- antécédent (de)
- mort néonatale Z35.2
- mortné Z35.2
- stérilité Z35.0
- difficultés précisées NCA Z35.8-
- haut risque Z35.9
- précisé NCA Z35.8-
- multiparité Z35.4
- normale NCA Z34.9
- précisée NCA Z34.8
- première Z34.0
- trigémellaire O30.1-
- affectant fœtus ou nouveau-né P01.5
- triple, triplés O30.1-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.5
- trompe de Fallope, tubaire (avec avortement) (avec rupture) O00.1
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.4
- avec complications (voir rubrique O08.-)
- tubaire (avec avortement) (avec rupture) O00.1
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.4
- complications (voir rubrique O08.-)
- Grover (maladie ou syndrome de) L11.1**
- Gruby (maladie de) B35.0**
- Gubler Millard (paralysie ou syndrome de) I67.9 G46.3\***
- Guérin Stern (syndrome de) Q74.3**
- Guerre (névrose de) F48.8**
- Gueule (de)**
- bois F10.0
- loup (voir Fente, labiale)
- Guillain Barré (maladie ou syndrome de) G61.0**
- Gull (maladie de) E03.4**
- Gumboil K04.7**
- avec fistule K04.6
- Gunn (syndrome de) Q07.8**
- Gynandrie, gynandrisme Q56.0**
- Gynandroblastome (8632/1)**
- siège non précisé
- femme D39.1
- homme D40.1
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- Gynécomastie N62**
- Gynéphobie F40.1**

## H

**H (de Hartnup) (maladie)** E72.0

**Haaz (maladie ou ostéochondrite de) (juvénile) (tête de l'humérus)** M92.0

**Haemophilus (H.) influenzae, cause de maladie classée ailleurs** B96.3

**Haff (maladie de)** T61.2

**Hageman (anomalie du facteur de), déficience ou maladie** D68.2

**Haglund (maladie ou ostéochondrite de) (juvénile) (apophyse tibiale externe)** M92.6

**Hailey Hailey (maladie de)** Q82.8

**Halasz, syndrome** Q26.8

**Haleine**

– fétide R19.6

**Hallerman Streiff (François) (syndrome de)** Q87.0

**Hallervorden Spatz (maladie de)** G23.0

**Hallopeau (acrodermatite ou maladie)** L40.2

**Hallucination** R44.3

– auditive R44.0

– gustative R44.2

– olfactive R44.2

– précisée NCA R44.2

– tactile R44.2

– visuelle R44.1

**Hallucinoze (chronique)** F28

– alcoolique (aiguë) F10.5

– médicamenteuse (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .5)

– organique F06.0

**Hallux**

– déformé NCA M20.3

– malleus M20.3

– rigidus M20.2

-- congénital Q74.2

– valgus M20.1

-- congénital Q66.6

– varus M20.3

-- congénital Q66.3

**Halo, visuel** H53.1

**Halzoun** B66.3

**Hamartome, hamartoblastome** Q85.9

– épithélial (gingival), odontogène, central ou périphérique (9321/0) D16.5

-- mâchoire supérieure (os) D16.4

– poumon D14.3

**Hamman Rich (syndrome de)** J84.1

**Hanche (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– subluxable Q65.6

**Hand Schüller Christian (maladie ou syndrome de)** C96.5

**Handicap, handicapé(e)**

– éducatif Z55.9

-- précisé NCA Z55.8

**Hanhart (syndrome de)** Q87.0

**Hanot (cirrhose ou maladie de)** K74.3

**Hanot Chauffard (Troisier) (syndrome de)** E83.18

**Hansen (maladie de) (voir aussi Lèpre)** A30.9

**Hantaan (maladie à virus) (fièvre hémorragique de Corée)** A98.5† N08.0\*

**Hantavirus (avec manifestations rénales) (Dobrava) (Puumala) (Séoul)** A98.5† N08.0\*

– avec manifestations pulmonaires (Andes) (Bayou) (Bermejo)

(Black Creek Canal) (Choclo) (Juquitiba) (Laguna negra)

(Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4† J17.1\*

**Harada (maladie ou syndrome de)** H30.8

**Harley (maladie de)** D59.6

**Harris (lignes de)** M89.1

**Hartnup (maladie de)** E72.0

**Haschischisme** F12.2

**Hashimoto (maladie ou thyroïdite)** E06.3

**Hashitoxicose (transitoire)** E06.3

**Hassall Henle (corps ou verrues de) (cornée)** H18.4

**Haut, Haute (voir aussi Élevé)**

– côte thoracique Q76.6

– palais, congénitale Q38.5

– risque

-- comportement sexuel Z72.5

-- lié à l'environnement (physique) NCA Z58.9

--- précisé NCA Z58.8

--- professionnel NCA Z57.9

---- précisé NCA Z57.8

-- nourrisson NCA Z76.2

– tête haute à terme O32.4

– voûte

-- palais, congénitale Q38.5

-- pied Q66.7

**Haute stature constitutionnelle** E34.4

**Haverhill (fièvre de)** A25.1

**Hawkins, chéloïde** L91.0

**Hayem Widal (syndrome de)** D59.8

**Haygarth (nodosités de)** M15.8

**Hébéphrénie, hébéphrénique (schizophrénie)** F20.1

**Heberden (maladie ou nodosités de) (avec arthropathie)** M15.1

**Hebra (de)**

– pityriasis L26

– prurigo (de) L28.2

**Heerfordt (maladie de)** D86.8

**Hegglin (anomalie ou syndrome d')** D72.0

**Heidenhain, syndrome** A81.0† F02.1\*

**Heilmeyer Schoner (maladie de)** D45

**Heine Medin (maladie de)** A80.9

**Helicobacter pylori [H. pylori], cause d'une maladie classée ailleurs** B98.0

**Heller (maladie ou syndrome)** F84.3

**HELLP syndrome (hémolyse, cytolysé hépatique et thrombopénie)** O14.2-

**Helminthiase (voir aussi Infestation)** B83.9

– ancylostome B76.0

– intestinale B82.0

-- type, types

--- mixtes (classés dans plusieurs des titres B65.0 B81.3 et B81.8) B81.4

--- précisé NCA B81.8

– Necator (americanus) B76.1

– type, types

-- mixtes (intestinale) (classés dans plusieurs des titres B65.0 B81.3 et B81.8.) B81.4

-- précisé NCA B83.8

**Hémacardie** Q24.8**Hémiangioblastomateuse cérébello-rétinienne** Q85.8**Hémiangioblastome (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain)** (9161/1)**Hémiangi endothéliome (voir aussi Tumeur, comportement incertain)** (9130/1)

- bénin (9130/0) D18.09
- épithélioïde (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9133/1)
- malin (voir Tumeur, maligne) (9133/3)
- malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9130/3)
- os (diffus) (voir Tumeur, os, maligne) (9130/3)
- système nerveux (9130/0) D18.09

**Hémiangi endothéliosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne)** (9130/3)**Hémiangiofibrome (voir Tumeur, bénigne)** (9160/0)**Hémiangiolipome (voir Lipome)** (8861/0)**Hémiangiome (systémique)** Q82.8

- touchant un seul siège (voir Hémiangiome) (9120/0)

**Hémiangiome** (9120/0) D18.09

- artérioveineux (9123/0) D18.09
- capillaire (9131/0) D18.09
- caverneux (9121/0) D18.09
- digestif D18.03
- épithélioïde (9125/0) D18.09
- hépatobiliaire D18.02
- histiocytoïde (9126/0) D18.09
- infantile (9131/0) D18.09
- intracrânien D18.01
- intramusculaire (9132/0) D18.09
- juvénile (9131/0) D18.09
- malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9120/3)
- non précisé D18.09
- oreille, nez, bouche et gorge D18.04
- plexiforme (9131/0) D18.09
- précisé D18.08
- racémeux (9123/0) D18.09
- sclérosant (voir Tumeur, peau, bénigne) (8832/0)
- simplex (9131/0) D18.09
- sous-cutané D18.00
- veineux (9122/0) D18.09
- verruqueux kératosique (9142/0) D18.09

**Hémiangiopéricytome (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain)** (9150/1)

- bénin (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (9150/0)
- malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9150/3)

**Hémiangiosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne)** (9120/3)**Hémarthrose (non traumatique)** M25.0

- traumatique (voir Entorse, selon le siège)

**Hématémèse** K92.0

- avec ulcère (voir aussi Ulcère, selon le siège, avec hémorragie) K27.4
- du nouveau-né P54.0
- dû à une déglutition de sang maternel P78.2

**Hématidrose, hémathidrose** L74.8**Hématinurie (voir aussi Hémoglobininurie)** R82.3

- paludéenne, palustre B50.8

**Hématobilie** K83.8**Hématocèle**

- femme NCA N94.8
- avec grossesses extra-utérines O00.9
- ovaire N83.8
- homme N50.1
- sous le cuir chevelu
- foetus ou nouveau-né P52.8

- traumatisme obstétrical P10.8

- traumatique S09.8

**Hématocéphalie (congénitale)** Q04.8**Hématochylurie, au cours de schistosomiase (bilharziose)** B65.0**Hématocolpos (avec hématomètre ou hématosalpinx)** N89.7**Hématocornée** H18.0**Hématogène (voir au nom de l'état pathologique)****Hématome (traumatique) (sans plaie) (de) (voir aussi Contusion)** T14.0

- avec
  - plaie ouverte (voir Plaie, ouverte)
  - traumatisme des organes internes (voir Traumatisme, selon le siège)
- aorte, dissection I71.0
- artériel (avec complications du traumatisme) (voir aussi Traumatisme, vaisseau sanguin) T14.5
- auricule S00.4
  - non traumatique H61.1
- bassin (femme) (non obstétrical) (non traumatique) N94.8
  - obstétrique, obstétrical O71.7
- traumatique (voir aussi Traumatisme, selon le siège) S37.9
  - organe précisé NCA (voir aussi Traumatisme, selon le siège) S37.8
- canal déférent (non traumatique) N50.1
  - traumatique S37.8
- cerveau, cérébral (traumatique) (avec) S06.8-
  - foetus ou nouveau-né NCA P52.4
  - traumatisme obstétrical P10.1
  - lacération ou contusion cérébrale (diffuse)
    - avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
    - en foyer
      - avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
      - sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
    - sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
  - non traumatique (voir aussi Hémorragie, intracérébrale) I61.9
    - épidural ou extradural I62.1
    - sous-arachnoïdien (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
      - sous-durale (voir aussi Hémorragie, sous, durale) I62.0
    - sous-arachnoïdien, arachnoïdien, traumatique S06.6
  - sous-dural, traumatique S06.5
- compliquant l'accouchement (pelvien) (périnéal) (vagin) (vulve) O71.7
  - cordon ombilical, compliquant l'accouchement O69.5
  - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.6
- cordon spermatique (traumatique) S37.8
  - non traumatique N50.1
- corps caverneux (non traumatique) N48.8
- épididyme (non traumatique) N50.1
- épidural (traumatique) S06.4
  - rachidien (voir Traumatisme, moelle épinière, par région)
  - épinière (moelle) (médullaires) (voir aussi Traumatisme, moelle épinière, par région)
    - foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.5
- épisiotomie O90.2
- face, traumatisme obstétrical P15.4
- foie (sous-capsulaire) (non traumatique) K76.8
  - traumatisme obstétrical P15.0
- lèvres (non obstétrical) (non traumatique) N90.8
- ligament de l'utérus (large) (non traumatique) N83.7
  - traumatique S37.8
- médiastin S27.8
- mésosalpinx (non traumatique) N83.7
  - traumatique S37.8

- moelle épinière (méninges) (voir aussi Traumatisme, moelle épinière, par région)
- foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.5
- moignon d'amputation (chirurgical) T87.6
- muscle (voir Contusion, selon le siège)
- non traumatique
- dû à des anticoagulants circulants D68.3
- orbite, orbital (non traumatique) H05.2
- traumatique S05.1
- organe, organes
- génitaux NCA (non traumatique)
- femme (non obstétrical) N94.8
- homme N50.1
- traumatique (siège externe), superficiel S30.2
- interne (voir Traumatisme, selon le siège)
- internes (voir Traumatisme, selon le siège)
- pavillon S00.4
- non traumatique H61.1
- pénis (non traumatique) N48.8
- traumatisme obstétrical P15.5
- périanal (non traumatique) K64.5
- périnéal S30.2
- compliquant l'accouchement O71.7
- périrénal S37.0
- placenta O43.88
- plaie opératoire T81.0
- obstétricale (césarienne) (épisiotomie) O90.2-
- postopératoire T81.0
- infecté T81.4
- rétro-péritonéal (non traumatique) K66.1
- traumatique S36.8
- rétroplacentaire (avec) O45.9-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
- anomalie de la coagulation O45.09-
- scrotum, superficiel S30.2
- traumatisme obstétrical P15.5
- sein (non traumatique) N64.8
- sous-arachnoïdien (traumatique) S06.6
- foetus ou nouveau-né (non traumatique) P52.5
- traumatisme obstétrical P10.3
- non traumatique (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
- sous-dural (traumatique) S06.5
- foetus ou nouveau-né (localisé) P52.8
- traumatisme obstétrical P10.0
- non traumatique (voir aussi Hémorragie, sous, durale) I62.0
- sternocléidomastoidien, traumatisme obstétrical P15.2
- superficiel, foetus ou nouveau-né P54.5
- suture de césarienne O90.2
- testicule (non traumatique) N50.1
- traumatisme obstétrical P15.5
- traumatisme obstétrical NCA P15.8
- tunique vaginale (non traumatique) N50.1
- vagin (non traumatique) N89.8
- compliquant l'accouchement O71.7
- vésicule séminale (non traumatique) N50.1
- traumatique S37.8
- vitrée H43.1
- vulve (non obstétrical) (non traumatique) N90.8
- compliquant l'accouchement O71.7
- foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P15.5
- Hématomètre, hématométrie** N85.7
- avec hématocolpos N89.7
- Hématomyélie (centrale)** G95.1
- foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.5

- traumatique T14.4
- Hématomyélite** G04.9
- Hématopéritoine (voir Hémothorax)**
- Hématopneumothorax (voir Hémothorax)**
- Hématoporphyrine (voir Porphyrine)**
- Hématorrhachis** G95.1
- foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.5
- Hématosalpinx** N83.6
- avec
- hématocolpos N89.7
- hématomètre N85.7
- avec hématocolpos N89.7
- infectieux (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- Hématospermie** N50.1
- Hémothorax (voir Hémothorax)**
- Hématurie (essentielle)** R31.8
- bénigne (familiale) (de l'enfance) (voir aussi Hématurie, idiopathique) N02
- endémique (voir aussi Schistosomiase) B65.0
- idiopathique N02
- avec lésion glomérulaire
- hyalinose ou sclérose segmentaire et focale N02.1
- membraneuse (diffuse) N02.2
- membranoproliférative (diffuse) N02.5
- mésangiocapillaire (diffuse) N02.5
- pathologie précisée NCA N02.8
- proliférante NCA N02.8
- proliférative mésangiale (diffuse) N02.3
- intermittente (voir aussi Hématurie, idiopathique) N02
- macroscopique R31.0
- microscopique R31.1
- paludéenne, palustre B50.8
- paroxystique (voir aussi Hématurie, idiopathique) N02
- nocturne D59.5
- persistante (voir aussi Hématurie, idiopathique) N02
- récidivante (voir aussi Hématurie, idiopathique) N02
- sulfamide
- substance appropriée et correctement administrée R31.-
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T37.0
- tropicale (voir aussi Schistosomiase) B65.0
- tuberculeuse A18.1
- Hémiakinésie** R41.6
- Hémianalgésie** R20.0
- Hémianencéphalie** Q00.0
- Hémianesthésie** R20.0
- Hémianopie, hémianopsie (binasale) (bitemporale) (hétéronyme) (homonyme) (nasale) (périphérique)** H53.4
- syphilitique A52.7 H58.1\*
- Hémiathétose** R25.8
- Hémiatrophie** R68.8
- cérébelleuse G31.9
- face, faciale, progressive (Romberg) G51.8
- langue K14.8
- Hémiballisme** G25.5
- Hémicéphalie** Q00.0
- Hémichorée** G25.5
- Hémicolite, gauche** K51.5
- Hémicrânie (voir aussi Migraine)** G43.9
- malformation congénitale Q00.0
- paroxystique, chronique G44.0
- Hémidystrophie (voir Hémiatrophie)**
- Hémielectromélie** Q73.8
- Hémi hypertrophie (congénitale)** Q89.8
- crânienne Q75.8



- Hémihypoalgésie** R20.8  
– cutanée R20.8
- Hémihypoesthésie** R20.1
- Héminattention** R41.6
- Hémimélie** Q73.8  
– membre  
– – inférieur Q72.8  
– – supérieur Q71.8
- Hémi-paralysie (voir aussi Hémiplégie)** G81.99
- Hémi-paraplégie spinale** G83.8
- Hémi-parésie (voir aussi Hémiplégie)** G81.99
- Hémi-paresthésie** R20.2
- Hémi-parkinsonisme** G20
- Hémiplégie** G81.99  
– ascendante NCA G81.99  
– – rachidienne G95.8  
– congénitale (cérébrale) G80.8  
– – spastique G80.2  
– de type non précisé  
– – côté  
– – – dominant G81.90  
– – – non dominant G81.91  
– – – non précisé (unilatéral) G81.99  
– embolique (épisode récent) I63.4  
– faciale alternante G83.8  
– flasque  
– – côté  
– – – dominant G81.00  
– – – non dominant G81.01  
– – – non précisé (unilatéral) G81.09  
– hystérique F44.4  
– médullaire G81.1  
– nouveauté NCA P91.88  
– – traumatisme obstétrical P11.9  
– spastique, spasmodique G81.1  
– – congénitale G80.2  
– – côté  
– – – dominant G81.10  
– – – non dominant G81.11  
– – – non précisé (unilatéral) G81.19  
– spinale G81.1  
– thrombotique (épisode récent) I63.3
- Hémisection, moelle épinière (voir Traumatisme, moelle épinière, par région)**
- Hémispasme (facial)** R25.2
- Hémispondylie** Q76.4  
– associée à une scoliose Q76.3
- Hémisporose** B48.8
- Hémivertèbre (cervicale)** Q76.4  
– défaut de segmentation avec scoliose Q76.3  
– synostose avec scoliose Q76.3
- Hémochromatose (diabétique) (héréditaire) (foie) (myocarde) (idiopathique primaire) (secondaire) (avec)** E83.10  
– anémie réfractaire (reliée à un agent alcoylant) (reliée à l'Épipodophyllotoxine) (reliée à la thérapie) NCA D46.1
- Hémodialyse** Z49.1  
– soins préparatoires uniquement (sans traitement) Z49.0
- Hémoglobine (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
– anomalie (maladie) (voir Maladie, hémoglobine)  
– diminution (voir aussi Anémie) D64.9  
– faible, diminution d' NCA (voir aussi Anémie) D64.9  
– foetale, persistance héréditaire (HbF) D56.4  
– génotype AS D57.3  
– S (Hb S), hétérozygotes D57.3
- Hémoglobininémie** D59.9  
– paroxystique D59.6  
– – nocturne D59.5  
– secondaire à une transfusion sanguine T80.8
- Hémoglobino-pathie (mixte) NCA** D58.2  
– avec thalassémie D56.9  
– drépanocytose D57.1  
– – avec thalassémie D57.2
- Hémoglobino-se (C) (D) (E) (voir aussi Maladie, hémoglobine)** D58.2  
– M D74.0  
– précisée NCA D58.2  
– S D57.1  
– – hétérozygote D57.3  
– SC D57.2  
– SD D57.2  
– SE D57.2
- Hémoglobino-urie (avec)** R82.3  
– agglutinine froide (maladie) D59.1  
– – paroxystique (avec syndrome de Raynaud) D59.6  
– anémie, hémolytique, acquise (chronique) NCA D59.6  
– due à des exercices ou une hémolyse NCA D59.6  
– intermittente D59.6  
– marche D59.6  
– nocturne (paroxystique) D59.5  
– paludéenne, palustre B50.8  
– paroxystique (a frigore) D59.6  
– – nocturne D59.5
- Hémolympangiome (9175/0)** D18.1
- Hémolyse**  
– intravasculaire  
– – avec  
– – – avortement (à répétition) O08.1-  
– – – – épisode récent (voir Avortement)  
– – – grossesse extra-utérine ou molaire O08.1-  
– – – – hémorragie  
– – – – antepartum (voir Hémorragie, antepartum)  
– – – – durant l'accouchement (voir aussi Hémorragie, compliquant, accouchement) O67.0  
– – postpartum, puerpérale, suites de couches O72.3  
– néonatale (excessive) P58.8
- Hémoostéopathie grave infantile (Cooley)** D56.1
- Hémopathie** D75.9
- Hémopéricarde** I31.2  
– après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.0  
– nouveauté P54.8  
– traumatique S26.0
- Hémopéritoine** K66.1  
– infectieux K65.9  
– traumatique S36.8
- Hémophilie (familiale) (héréditaire)** D66  
– A D66  
– acquise D68.4  
– B D67  
– C D68.1  
– calciprive (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.4  
– classique D66  
– non familiale (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.4  
– vasculaire D68.0
- Hémophtalmie** H44.8
- Hémopneumopéricarde (voir Hémo-péricarde)**
- Hémopneumothorax (voir aussi Hémothorax)** J94.2  
– traumatique S27.2
- Hémoptysie** R04.2  
– nouveauté P26.8

- tuberculeuse (voir Tuberculose, pulmonaire)
- Hémorragie, hémorragique (après) (de) (due à) R58**
- abdomen R58
- accouchement (voir Hémorragie, compliquant, accouchement)
- adénoïde J35.8
- alvéole, alvéolaire
- dent, dentaire K08.8-
- poumon, nouveau-né (voir aussi Hémorragie, poumon) P26.8
- processus K08.8-
- amygdales (région) J35.8
- antepartum (accidentelle) (importante) (voir aussi Hémorragie, grossesse) O46.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- associé à, avec
- – – afibrinogénémie O46.00-
- – – anomalie, trouble de la coagulation O46.08-
- – – coagulation intravasculaire disséminée O46.01-
- – – décollement prématuré du placenta (normalement implanté) (voir aussi Hématome, rétroplacentaire) O45.9-
- – – hyperfibrinolyse O46.08-
- – – hypofibrinogénémie O46.08-
- – – léiomyome, utérus O46.8-
- – – placenta praevia (marginal) (partiel) (total) O44.1-
- – – traumatisme O46.8-
- – – affectant fœtus ou nouveau-né P02.1
- – – précisé NCA O45.8-
- – – implantation, insertion basse du placenta O44.1-
- – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.0
- – – léiomyome utérin, utérus O67.8-
- – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- – – placenta praevia (marginal) (partiel) (total) O44.1-
- – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.0
- – – précidence des vaisseaux du cordon O69.4-
- – – rétention
- – – arrièrefaix O72.2-
- – – partielle O72.2-
- – – membranes O72.2-
- – – placenta O72.0-
- – – produits de la conception O72.2-
- – – traumatisme O67.8-
- – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- – – hyperfibrinolyse O67.0-
- – – affectant fœtus ou nouveau-né P03.8
- – – hypofibrinogénémie O67.0-
- – – affectant fœtus ou nouveau-né P03.8
- – – précisée NCA O67.8-
- – – grossesse extrautérine ou molaire (à répétition) O08.1-
- – – intervention chirurgicale T81.0
- – – procédure chirurgicale T81.0
- conjonctive H11.3
- nouveau-né P54.8
- consécutive à, survenant après un avortement (à répétition) O08.1-
- épisode récent (voir Avortement)
- cordon
- ombilical (moignon) (voir aussi Hémorragie, ombilic, cordon) P50.8
- – – nouveau-né
- – – glissement de la ligature P50.8
- – – rupture P50.1
- – – spermatique N50.1
- cornet du nez R04.0
- nouveau-né P54.8
- corps
- ciliaire H21.0
- jaune (rompu) (kyste) N83.1
- fœtus ou nouveau-né P52.6
- traumatique
- – – avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- – – sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- chambre, antérieure (œil) H21.0
- choroïde (expulsive) H31.3
- cochlée H83.8
- cœur, cardiaque (voir aussi Cardite) I51.8
- col (utérin) (utérus) (moignon) NCA N88.8
- côlon (voir aussi Hémorragie, intestin) K92.2
- colostomie K91.40
- – compliquant la procédure T81.0
- compliquant
- – accouchement (importante) (associée à) O67.9-
- – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- – – associée avec une anomalie de la coagulation (afibrinogénémie) (hyperfibrinolyse) (hypofibrinogénémie) O67.0-
- – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- – – – coagulation intravasculaire disséminée O67.0-
- – – – due à
- – – – – décollement prématuré du placenta (voir aussi Hématome rétroplacentaire) O45.9-
- – – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- – – – – avec anomalie de la coagulation O45.-
- – – – – précisé NCA O45.8-
- – – – – implantation, insertion basse du placenta O44.1-
- – – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.0
- – – – – léiomyome utérin, utérus O67.8-
- – – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- – – – – placenta praevia (marginal) (partiel) (total) O44.1-
- – – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.0
- – – – – précidence des vaisseaux du cordon O69.4-
- – – – – rétention
- – – – – arrièrefaix O72.2-
- – – – – partielle O72.2-
- – – – – membranes O72.2-
- – – – – placenta O72.0-
- – – – – produits de la conception O72.2-
- – – – – traumatisme O67.8-
- – – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- – – – – hyperfibrinolyse O67.0-
- – – – – affectant fœtus ou nouveau-né P03.8
- – – – – hypofibrinogénémie O67.0-
- – – – – affectant fœtus ou nouveau-né P03.8
- – – – – précisée NCA O67.8-
- – – – – grossesse extrautérine ou molaire (à répétition) O08.1-
- – – – – intervention chirurgicale T81.0
- – – – – procédure chirurgicale T81.0
- conjonctive H11.3
- nouveau-né P54.8
- consécutive à, survenant après un avortement (à répétition) O08.1-
- épisode récent (voir Avortement)
- cordon
- ombilical (moignon) (voir aussi Hémorragie, ombilic, cordon) P50.8
- – – nouveau-né
- – – glissement de la ligature P50.8
- – – rupture P50.1
- – – spermatique N50.1
- cornet du nez R04.0
- nouveau-né P54.8
- corps
- ciliaire H21.0
- jaune (rompu) (kyste) N83.1

- vitré (humeur) (intraoculaire) (avec) H43.1
- diabète sucré H43.1
- Note :** Utilisez un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .33
- postintervention (suivant l' extraction de cataracte) H59.0
- postintervention (suivant l'extraction de cataracte) H59.0
- corticale (aiguë) (cerveau) I61.1
- crânienne (voir aussi Hémorragie, intracrânienne) I62.9
- cuir chevelu R58
- cutanée R23.3
- due à une autosensibilité, érythrocyte D69.2
- fœtus ou nouveau-né P54.5
- cystostomie N99.50
- compliquant la procédure T81.0
- délivrance (troisième stade) O72.0-
- dent, dentaire K08.8-
- diathèse (familiale) D69.9
- fœtus ou nouveau-né P53
- digestive (avec) K92.2
- gastrite aiguë K29.0
- nouveau-né P54.3
- ulcère (voir Ulcère, estomac avec hémorragie)
- dissimulée NCA R58
- due ou associée à
- afibrinogénémie ou autre anomalie de la coagulation (catégorie D65-D69)
- antepartum O46.00-
- pendant l'accouchement O67.0-
- autosensibilité, érythrocytes D69.2
- dispositif contraceptif intrautérin T83.8
- prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type) T85.8
- appareil génital NCA T83.8
- artérielle NCA T82.8
- articulaire interne T84.8
- cathéter NCA T85.8
- dialyse (rénale) T82.8
- intrapéritonéale T85.8
- injection, perfusion NCA T82.8
- rachidienne spinale (épidurale) (péridurale) (sousdurale) T85.8
- urinaire (sonde à demeure) T83.8
- cœur, cardiaque NCA T82.8
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (neurostimulateur) (stimulateur)
- cardiaque T82.8
- os, osseux T84.8
- système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) (spinal) T85.8
- urinaire T83.8
- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.8
- gastrointestinale (canal, conduit biliaire) (oesophage) T85.8
- mammaire T85.8
- oculaire, oeil (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.8
- orthopédique NCA T84.8
- os T84.8
- précisée NCA T85.8
- sein T85.8
- shunt ventriculaire intracrânien (communication) T85.8
- urinaire (prothèse) NCA T83.8
- valvulaire cardiaque (prothèse) T82.8
- vasculaire NCA T82.8
- subinvolution, utérus N85.3
- duodénum, duodénale K92.2
- ulcère (voir Ulcère, duodénum, avec hémorragie)
- durant l'accouchement (voir aussi Hémorragie, compliquant, accouchement) O67.9-
- duremère (voir Hémorragie, sous, durale)
- endotrachéale (voir Hémorragie, poumon)
- entérogastrique K92.2
- nouveau-né P54.3
- entérostomie K91.43
- compliquant la procédure T81.0
- épicroténienne sousaponévrotique (massive), traumatisme obstétrical P12.2
- épidurale (traumatique) S06.4
- épiploon K66.1
- épisiotomie O90.1-
- estomac K92.2
- nouveau-né P54.3
- ulcère (voir Ulcère, estomac, avec hémorragie)
- excessive
- après avortement ou grossesse extrautérine (à répétition) O08.1-
- associée aux premières règles N92.2
- expulsion du placenta (voir Hémorragie, post, partum)
- extradurale (traumatique) S06.4
- fœtus ou nouveau-né (anoxique) (non traumatique) P52.8
- non traumatique I62.1
- traumatisme obstétrical P10.8
- fibrinogénolyse (voir aussi Fibrinolyse) D65
- fibrinolytique (acquise) (voir aussi Fibrinolyse) D65
- fœtale, fœtus P50.9
- précisée NCA P50.8
- provenant de
- insertion vélamenteuse du cordon ombilical P50.0
- placenta P50.2
- procidence des vaisseaux du cordon P50.0
- rupture du cordon (ombilical) P50.1
- section du cordon (ombilical) d'un jumeau (gémellaire) P50.5
- vasa praevia P50.0
- vers
- circulation maternelle P50.4
- affectant la prise en charge de la grossesse ou des suites de couches O43.00-
- conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère O43.00-
- un jumeau P50.3
- foie, hépatique K76.8
- fond, oeil H35.6
- fosse postérieure (non traumatique) I61.8
- fœtus ou nouveau-né P52.6
- gastrique (voir aussi Hémorragie, estomac) K92.2
- nouveau-né P54.3
- ulcère (voir Ulcère, estomac avec hémorragie)
- gastrointestinale (tractus) K92.2
- angiodyplasie (voir Angiodysplasie)
- nouveau-né P54.3
- gastrostomie K91.60
- compliquant la procédure T81.0
- gencive K06.8
- génitourinaires (voies) NCA R31.-
- genou (articulation) (non traumatique) M25.0-
- gestationnelle maternelle, affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- glissement de la ligature ombilicale P50.8
- globe (oculaire) H44.8
- gorge R04.1
- grossesse (voir aussi Hémorragie, antepartum) O46.9-
- affectant fœtus ou nouveau-né P02.1

- antécédente, précédente, affectant la prise en charge de la grossesse, accouchement Z35.2
- au début de la grossesse O20.9-
  - affectant foetus ou nouveau-né P02.1
  - cause précisée NCA O20.8-
- avant la fin de la 20 semaine O20.9-
  - affectant foetus ou nouveau-né P02.1
  - précisée NCA O20.8-
- due à
  - afibrinogénémie, ou autre anomalie de la coagulation (catégorie D65-D68) O46.00-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
  - décollement prématuré du placenta (normalement implanté) (voir aussi Hématome, rétroplacentaire) O45.9-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
    - avec anomalie de la coagulation O45.-
      - précisée NCA O45.8-
    - hématome rétroplacentaire O45.9-
      - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
  - hyperfibrinolyse O46.08-
    - affectant foetus ou nouveau-né P02.1
  - léiomyome, utérus O46.8-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
  - menace d'avortement O20.0-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
  - placenta praevia O44.1-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.0
  - traumatisme, affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
  - tumeur, utérus O46.8-
    - affectant foetus ou nouveau-né P02.1
- inévitable (voir Hémorragie, grossesse, due à, placenta praevia)
- précoce O20.9-
  - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
  - précisée NCA O20.8-
- hémorroïdaire (voir Hémorroïde)
- hypopharyngée (gorge) R04.1
- hypophyse E23.6
- inévitable (antepartum) (due à placenta praevia) O44.1-
  - affectant le foetus ou le nouveau-né P02.0
- intermenstruelle (régulière) N92.3
- irrégulière N92.1
- interne (organes) NCA R58
- capsule I61.0
- nouveau-né P54.8
- oreille H83.8
- intestin, intestinale K92.2
  - nouveau-né P54.3
- intraabdominale R58
- intraalvéolaire (poumon), nouveau-né P26.8
- intracérébrale (non traumatique) (de) I61.9
  - au cours de, compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité ou suites de couches O99.4-
  - cérébelleuse I61.4
  - dans
    - cervelet I61.4
    - hémisphère, hémisphérique I61.2
      - corticale I61.1
      - souscorticale I61.0
    - tronc cérébral I61.3
      - foetus ou nouveau-né P52.4
      - traumatisme obstétrical P10.1
  - intraventriculaire I61.5
  - localisations multiples I61.6
  - précisée (localisation) NCA I61.8
  - profonde I61.0
    - superficielle I61.1
    - traumatique (diffuse)
      - avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
        - en foyer, focale
          - avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
            - sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
          - sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
        - intracrânienne (non traumatique) I62.9
          - au cours de l'accouchement, grossesse ou suites de couches O99.4-
            - foetus ou nouveau-né P52.9
            - précisée NCA P52.8
          - traumatique
            - avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
            - sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
        - traumatisme obstétrical P10.9
          - intramédullaire, médullaire NCA G95.1
          - intraoculaire H44.8
          - intrapartum (voir aussi Hémorragie, compliquant, accouchement) O67.9-
            - intrapelvienne
              - femme N94.8
              - homme K66.1
            - intrapéritonéale K66.1
            - intrapontine, intrapontique I61.3
            - intrautérine N85.7
              - avec hémato-colpos N89.7
          - compliquant accouchement (voir aussi Hémorragie, compliquant, accouchement) O67.9-
            - grossesse (voir Hémorragie, grossesse)
            - postpartum (voir Hémorragie, post, partum)
          - intraventriculaire I61.5
            - foetus ou nouveau-né (non traumatique) P52.3
            - degré
              - 1 P52.0
              - 2 P52.1
              - 3 P52.2
          - traumatisme obstétrical P10.2
            - intravésicale N32.8
        - iris (postinfectieuse) (postinflammatoire) (toxique) H21.0
        - kyste du follicule de De Graaf (rompu) N83.0
        - labyrinthe, labyrinthique H83.8
        - langue K14.8
        - ligature, vaisseau T81.0
        - lobe cérébral I61.1
        - maladie de D69.9
          - foetus ou nouveau-né P53
          - type précisé NCA D69.8
        - mamelon N64.5
        - maternelle foetale P50.4
          - affectant la prise en charge de la grossesse ou des suites de couches O43.00-
            - médiastin (voir aussi Hémorragie, poumon) R04.8
            - membrane (cerveau) I60.8
            - moelle épinière (voir Hémorragie, moelle épinière)
            - muqueuse NCA R58
              - nouveau-né P54.8
            - méninges, méningée (cérébrale) (cerveau) (moyen) I60.8
            - moelle épinière (voir Hémorragie, moelle épinière)
            - mésentère K66.1
            - moelle épinière G95.1
              - foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.5
            - moignon d'amputation (chirurgical) T81.0
            - secondaire, retardée T87.6-
            - muscle M62.8-

- néphrostomie N99.50
- compliquant la procédure T81.0
- nerf optique (gaine) H47.0
- nez, nasale (cornets) R04.0
- nouveau-né P54.8
- nombril, nouveau-né P50.8
- nouveau-né P54.9
- précisée NCA P54.8
- occulte NCA R58
- oeil NCA H57.8
- chambre antérieure H21.0
- fond H35.6
- oesophage K22.8
- varices I85.0
- ombilic, ombilicale
- cordon
- après la naissance, nouveau-né P50.8
- compliquant l'accouchement O69.5-
- foetus, due à une rupture du cordon P50.1
- moignon P50.8
- nouveau-né
- glissement de la ligature P50.8
- ongle (sousunguéal) L60.8
- orbite, orbital H05.2
- oreille interne H83.8
- orifice de la trachéostomie J95.00
- compliquant la procédure T81.0
- ovaire, ovarienne NCA N83.8
- corps jaune N83.1
- oviducte N83.6
- ovulation N92.3
- pancréas, pancréatique K86.8
- parathyroïde (glande) (spontanée) E21.4
- parturition (voir Hémorragie, compliquant, accouchement)
- peau R23.3
- foetus ou nouveau-né P54.5
- pénis N48.8
- péricarde, péricardite I31.2
- péritoine, péritonéale K66.1
- pétéchiial R23.3
- due à une autosensibilité, érythrocyte D69.2
- placenta NCA O46.8-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
- antepartum O46.8-
- pendant l'accouchement O67.8-
- praevia (marginal) (partiel) (total) O44.1-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.0
- résultant d'une lésion chirurgicale ou instrumentale O46.8-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
- antepartum O46.8-
- pendant l'accouchement O67.8-
- plaie opératoire T81.0
- obstétricale O90.2-
- plèvre, pleurale (voir Hémorragie, poumon)
- polioencéphalite, supérieure E51.2 G32.8\*
- polymyosite (voir Polymyosite)
- pontine I61.3
- post
- coitale N93.0
- extraction dentaire T81.0
- ménopausique N95.0
- opératoire T81.0
- obstétricale (plaie) O90.2-
- partum NCA (suite à la délivrance) O72.1-
- plaie obstétricale O90.2-
- retardée ou secondaire O72.2-
- rétention du placenta O72.0-
- troisième stade O72.0-
- poumon R04.8
- nouveau-né P26.8
- massive P26.8
- précisée NCA P26.8
- tuberculeuse (voir Tuberculose, pulmonaire)
- pré-rétinale, pré-rétinienne (avec) H35.6
- diabète sucré (dû à) (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)
- prostate N42.1
- provenant de
- oreille (non traumatique) H92.2
- puberté (trop abondante) N92.2
- puerpérale (voir aussi Hémorragie, post, partum) O72.1-
- retardée ou secondaire O72.2-
- pulmonaire R04.8
- nouveau-né P26.8
- massive P26.8
- précisée NCA P26.8
- tuberculeuse (voir Tuberculose, pulmonaire)
- purpura (primaire) D69.38
- rate D73.5
- rectum, rectale (sphincter) K62.5
- nouveau-né, néonatale P54.2
- rein, rénale N28.8-
- retardée
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.1-
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.1-
- postpartum O72.2-
- rétine, rétinienne (vaisseaux) H35.6
- punctiforme (flammèche) (avec) H35.6
- diabète sucré (dû à) (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- rougeurs (arrondies) (petites) (avec) H35.6
- diabète sucré (dû à) (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- rétronasale R04.0
- rétropéritonéale R58
- rétroplacentaire O45.9-
- affectant foetus ou nouveau-né P02.1
- scrotum N50.1-
- secondaire (non traumatique) R58
- consécutive à une hémorragie initiale au moment du traumatisme T79.2
- sein N64.5
- sous (la)
- aponévrotique épicroténienne (massive), traumatisme obstétrical P12.2
- arachnoïdienne (non traumatique) I60.9
- au cours de l'accouchement, grossesse ou suites de couches O99.4-
- depuis
- artère, artères
- basilaire I60.4
- cérébrale I60.7
- moyenne I60.1
- communicante
- antérieure I60.2
- postérieure I60.3
- intracrânienne I60.7
- multiples I60.6
- précisée I60.6

- méningée
- moyenne I60.8
- vertébrale I60.5
- bifurcation et siphon carotidien I60.3
- plusieurs artères intracrâniennes I60.6
- sinus caverneux I60.8
- foetus ou nouveau-né P52.5
- traumatisme obstétrical P10.3
- puerpérale, postpartum ou pendant la grossesse ou l'accouchement O99.4-
- traumatique S06.6
- type précisé NCA I60.8
- conjonctivale H11.3
- traumatisme obstétrical P15.3
- corticale (cerveau) I61.0
- cutanée R23.3
- diaphragmatique R58
- durale (aiguë) (non traumatique) I62.0
- foetus ou nouveau-né (anoxique) (hypoxique) P52.8
- traumatisme obstétrical P10.0
- moelle épinière G95.1
- rachidienne G95.1
- traumatique S06.5
- traumatisme obstétrical P10.0
- épendymaire
- foetus ou nouveau-né (avec) P52.0
- extension (envahissement) intraventriculaire P52.1
- et extension intracrânienne P52.2
- hyaloïde H35.6
- périostée, sous-périostique M89.8
- rétinienne H35.6
- tente du cervelet (voir aussi Hémorragie, sous, durale) I62.0
- tentorielle (voir aussi Hémorragie, sous, durale) I62.0
- unguéale L60.8
- substance médullaire I61.3
- suites de couches (voir Hémorragie, post, partum)
- surrénale (capsule) (glande) E27.4
- nouveau-né P54.4
- substance médullaire E27.8
- tente du cervelet (traumatique) NCA
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P10.4
- non traumatique (voir aussi Hémorragie, sous, durale) I62.0
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- testicule N50.1-
- thorax, thoracique (voir Hémorragie, poumon)
- thymus (glande) E32.8
- thyroïde, thyroïdienne (kyste) (kystique) (glande) E07.88
- tissu périamygdalien J35.8
- infection (due à) J36
- trachée, trachéale (voir Hémorragie, poumon)
- trachéobronchique R04.8
- nouveau-né P26.0
- pendant la période périnatale P26.0
- traumatique (voir aussi Traumatisme, par type et selon le siège)
- cérébelleuse
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- intracrânienne
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- récidivante ou secondaire (consécutif à une hémorragie initiale au moment du traumatisme) T79.2
- troisième stade (délivrance) O72.0-
- trompe de Fallope (voir aussi Hématosalpinx) N83.6

- tuberculeuse NCA (voir Tuberculose, pulmonaire)
- tunique vaginale N50.1-
- ulcère (voir aussi Ulcère, selon le siège, avec hémorragie) K27.4
- urètre (idiopathique) N36.8
- urines, urinaire NCA R31.-
- utérus, utérine (anormale) N93.9
- âge prépubère, prépubertaire N93.8
- climatérique N92.4
- compliquant l'accouchement (voir Hémorragie, compliquant, accouchement)
- dysfonctionnelle ou fonctionnelle N93.8
- intermenstruelle (régulière) N92.3
- irrégulière N92.1
- ménopausique N92.4
- postménopausique N95.0
- postpartum, suites de couches (voir Hémorragie, post, partum)
- préclimatérique ou préménopausique N92.4
- puberté N92.2
- sans relation avec le cycle menstruel N93.9
- vagin, vaginale (anormale) (sans relation avec le cycle menstruel) N93.9
- néonatale, nouveau-né P54.6
- vasa praevia O69.4-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P50.0
- végétations adénoïdes J35.8
- ventricule, ventriculaire (cerveau) I61.5
- verge N48.8
- vésicule séminale N50.1-
- vessie, vésicale N32.8
- viscères NCA R58
- nouveau-né P54.8
- vitré (corps) (humeur) (intraoculaire) (avec) H43.1
- diabète sucré H43.1
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .33
- postintervention (se produisant après extraction de cataracte) H59.0
- postintervention (se produisant après extraction de cataracte) H59.0
- syphilitique A52.7† H45.0\*
- voies respiratoires R04.9
- précisée NCA R04.8
- vulve N90.8
- Hémorroïde, hémorroïdes (avec saignements) (sans mention de degré) K64.9**
- compliquant
- grossesse O22.4
- puerpéralité O87.2
- degré
- deuxième, second (grade/stade II) (procidentes mais qui se rétractent spontanément) (sans complication) (avec) K64.10
- complication K64.11
- premier (grade/stade I) (sans procidence) K64.0
- quatrième (grade/stade IV) (procidentes qui ne peuvent être remplacées manuellement) (sans complication) (avec) K64.30
- complication K64.31
- troisième (grade/stade III) (procidentes qui nécessitent d'être remplacées manuellement) (sans complication) (avec) K64.20
- complication K64.21
- étranglée
- deuxième, second degré (grade/stade II) (procidentes mais qui se rétractent spontanément) K64.11
- quatrième degré (grade/stade IV) (procidentes qui ne peuvent être remplacées manuellement) K64.31

- troisième degré (grade/stade III) (procidentales qui nécessitent d'être remplacées manuellement) K64.21
- précisée NCA K64.8
- thrombosée
- deuxième, second degré (grade/stade II) (procidentales mais qui se rétractent spontanément) K64.11
- quatrième degré (grade/stade IV) (procidentales qui ne peuvent être remplacées manuellement) K64.31
- troisième degré (grade/stade III) (procidentales qui nécessitent d'être remplacées manuellement) K64.21
- ulcérée
- deuxième, second degré (grade/stade II) (procidentales mais qui se rétractent spontanément) K64.11
- quatrième degré (grade/stade IV) (procidentales qui ne peuvent être remplacées manuellement) K64.31
- troisième degré (grade/stade III) (procidentales qui nécessitent d'être remplacées manuellement) K64.21
- Hémosalpinx** N83.6
- avec
- hématocolpos N89.7
- hématomètre N85.7
- avec hématocolpos N89.7
- Hémosidérose** E83.18
- alimentaires E83.18
- pulmonaire, idiopathique E83.18 J99.8\*
- transfusionnelle T80.8
- Hémothorax (bactérien) (non tuberculeux)** J94.2
- nouveau-né P54.8
- traumatique S27.1
- avec pneumothorax S27.2
- tuberculeux NCA (avec) A16.5
- confirmation bactériologique et histologique A15.6
- Henoch (Schönlein) (maladie ou syndrome) (purpura)** D69.0
- Henoch Bergeron, chorée de (chorée hystérique)** F44.4
- Henpue, henpuye** A66.6
- Hépatalgie** K76.8
- Hépatisation, poumon (aiguë) (voir aussi Pneumonie, lobaire)** J18.1
- Hépatite** K75.9
- aiguë NCA B17.9
- alcoolique K70.1
- avec insuffisance hépatique (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9
- G (hépatite) B17.8
- infectieuse B15.9
- avec coma hépatique B15.0
- virale (non spécifiée) B17.9
- alcoolique (aiguë) (chronique) K70.1
- amibienne (voir aussi Abscess, foie, amibien) A06.4† K77.0\*
- anictérique (virale) (voir Hépatite, virale)
- antigène australien (positif) (voir aussi Hépatite, virale, type B) B16.9
- après transfusion (voir aussi Hépatite, virale) B19.-
- au cours de (due à)
- oreillons B26.8 K77.0\*
- toxoplasmose (acquise) B58.1† K77.0\*
- congénitale (évolutive) P37.1 K77.0\*
- auto-immune K75.4
- bactérienne NCA K75.8
- catarrhale (aiguë) B15.9
- avec coma hépatique B15.0
- cholangiolitique K75.8
- cholostatique K75.8
- chronique K73.9
- active NCA K73.2
- lobulaire NCA K73.1
- persistante NCA K73.0
- précisée NCA K73.8
- cytomégalovirus B25.1† K77.0\*
- due à l'éthanol (aiguë) (chronique) K70.1
- épidémique B15.9
- avec coma hépatique B15.0
- fœtus ou nouveau-né (cellules géantes) (idiopathique) P59.2
- fulminante NCA K72.9
- alcoolique K70.4
- médicamenteuse K71.1
- toxique K71.1
- virale (aiguë) (subaiguë) (SAI) (sans coma hépatique) B19.9
- avec coma hépatique B19.0
- Type
- A (sans coma hépatique) B15.9
- avec coma hépatique B15.0
- B B16.9
- avec
- agent delta (coinfection) (sans coma hépatique) B16.1
- coma hépatique B16.0
- coma hépatique (sans coinfection avec agent delta) B16.2
- granulomateuse NCA K75.3
- infectieuse
- aiguë (subaiguë) B15.9
- chronique B18.9
- avec coma hépatique B15.0
- inoculation (voir aussi Hépatite, virale, type B) B16.9
- interstitielle (chronique) K74.6
- lupoiide NCA K75.4
- maligne NCA (avec insuffisance hépatique) K72.9
- néonatale (cellules géantes) (idiopathique) (toxique) P59.2
- par injection, inoculation ou transfusion (sang) (plasma) (sérum) (autre substance) (voir aussi Hépatite, virale, type B) B16.9
- polymérase virale B (ADN) (voir aussi Hépatite, virale, type B) B16.9
- postvaccinale (voir aussi Hépatite, virale, type B) B16.9
- réactive non spécifique K75.2
- sérum homologue (voir aussi Hépatite, virale, type B) B16.9
- syphilitique (tardive) A52.7 K77.0\*
- congénitale (précoce) A50.0 K77.0\*
- tardive A50.5 K77.0\*
- secondaire A51.4 K77.0\*
- toxique (voir aussi Maladie, foie, toxique) K71.6
- tuberculeuse A18.8 K77.0\*
- virale, virus (aiguë) B19.9
- avec coma hépatique B19.0
- chronique B18.9
- non précisé, non précisée
- avec coma hépatique B19.0
- sans coma hépatique B19.9
- précisée NCA B18.8
- type
- B B18.1
- avec agent delta B18.0
- C B18.2
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.4
- congénitale P35.3
- coxsackie B33.8 K77.0\*
- inclusion cytomégaly B25.1† K77.0\*
- non A, non B B17.8
- non précisé, non précisée
- avec coma hépatique B19.0

- sans coma hépatique B19.9
- type
- A B15.9
- avec coma hépatique B15.0
- B B16.9
- avec
- agent delta (sans coma hépatique) B16.1
- avec coma hépatique B16.0
- coma hépatique (sans agent delta) B16.2
- C B18.2
- aiguë ou d'une durée de moins de 6 mois B17.1
- chronique ou d'une durée de 6 mois ou plus B18.2
- E B17.2
- G B17.8
- non A, non B B17.8
- non précisé
- avec coma hépatique B19.0
- sans coma hépatique B19.9
- type précisé NCA (avec ou sans coma) B17.8
- virus de l'herpès B00.8 K77.0\*
- Hépatoblastome (8970/3) C22.2**
- Hépatocarcinome (8170/3) C22.0**
- Hépatocérébrorénal, syndrome Q87.8**
- Hépatocholangiocarcinome (8180/3) C22.0**
- Hépatocholangite K75.8**
- Hépatome (malin) (8170/3) C22.0**
- bénin (8170/0) D13.4
- embryonnaire (8970/3) C22.0
- Hépatomégalie (voir aussi Hypertrophie, foie) R16.0**
- avec splénomégalie R16.2
- congénitale Q44.7
- en mononucléose infectieuse (due à l'herpès virus gamma) B27.0 K77.0\*
- glycogène diffuse E74.0 K77.8\*
- Hépatoptose K76.8**
- Hépatose K76.8**
- Hépatosplénomégalie R16.2**
- hyperlipémique (de type Bürger Grütz) E78.3 K77.8\*
- Hérododégénération, hérérodégénérescence maculaire H35.5**
- Hérédopathie atactica polyneuritiformis G60.1**
- Hérédosyphilis (voir aussi Syphilis, congénitale) A50.9**
- Herlitz (syndrome de) Q81.1**
- Hermansky Pudlak (syndrome de) E70.3**
- Hermaphrodite, hermaphroditisme (vrai) Q56.0**
- 46,XX avec ovaire en bandelettes Q99.1
- 46,XX/46,XY Q99.0
- 46,XY avec ovaire en bandelettes Q99.1
- chimère 46,XX/46,XY Q99.0
- Hernie, herniaire (acquise) (récidivante) K46.9**
- avec
- gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec, gangrène) K46.1
- occlusion (sans gangrène) (voir aussi Hernie, selon le siège, avec, occlusion) K46.0
- abdomen, abdominale K46.9
- paroi (voir Hernie, ventrale)
- siège précisé NCA (avec) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion K45.0
- appendice (avec) (voir aussi Hernie, abdomen) K46.9
- gangrène (et occlusion) K46.1
- occlusion (sans gangrène) K46.0
- Bochdalek Q79.0
- canal Alcock (avec) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- cartilage, vertèbre (voir Déplacement, disque intervertébral)
- cérébrale, cerveau (tronc) G93.5
- congénitale (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- endaurale Q01.8
- côlon (avec) (voir aussi Hernie, abdomen) K46.9
- gangrène (et occlusion) K46.1
- occlusion (sans gangrène) K46.0
- Cooper (voir Hernie, abdomen, site précisé NCA)
- corps ciliaire (traumatique) S05.2
- cristallin (ancienne) (partielle) (spontanée) (totale) H27.1
- traumatique S05.2
- crurale, crural (fémorale) K41.9
- avec
- gangrène (et occlusion) K41.4
- occlusion K41.3
- bilatérale K41.2
- avec
- gangrène (et occlusion) K41.1
- occlusion K41.0
- unilatérale K41.9
- avec
- gangrène (et occlusion) K41.4
- occlusion K41.3
- diaphragme, diaphragmatique K44.9
- avec
- gangrène (et occlusion) K44.1
- occlusion K44.0
- congénitale Q79.0
- directe (inguinale) (voir Hernie, inguinale)
- disque ou cartilage (intervertébral) (tout siège sauf cervical) (voir Déplacement, disque intervertébral)
- diverticule congénital de l'intestin (voir Hernie, abdomen)
- double (inguinale) (voir Hernie, inguinale, bilatérale)
- échancre sciatique (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- épigastrique (postopératoire) (voir aussi Hernie, ventrale) K43.9
- gangrène (et occlusion) K43.1
- occlusion (sans gangrène) K43.0
- épiploon, épiploïque (avec) (voir aussi Hernie, abdomen) K46.9
- gangrène (et occlusion) K46.1
- occlusion (sans gangrène) K46.0
- étranglée (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- avec gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- externe (inguinale) (voir Hernie, inguinale)
- fascia M62.8
- fémorale (voir Hernie, crurale)
- foramen magnum G93.5
- congénitale Q01.8
- funiculaire (ombilicale) (voir aussi Hernie, ombilic) K42.9
- spermatique (cordon) (voir Hernie, inguinale)
- Gruber (avec) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- Hesselbach (voir Hernie, crurale)
- hiatale (oesophagienne) (par glissement) K44.9
- avec
- gangrène (et occlusion) K44.1
- occlusion K44.0
- congénitale Q40.1
- hiatus oesophagien (voir aussi Hernie, hiatale) K44.9
- congénitale Q40.1



- honteuse (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- hypogastrique (voir Hernie, ventrale)
- incarcérée (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- avec gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- incisionnelle NCA (avec) K43.2
- gangrène (et occlusion) K43.1
- occlusion K43.0
- indirecte (inguinale) (voir Hernie, inguinale)
- inguinale (directe) (externe) (funiculaire) (indirecte) (interne) (oblique) (par glissement) (scrotale) (unilatérale) K40.9
- avec
- gangrène (et occlusion) K40.4
- occlusion K40.3
- bilatérale K40.2
- avec
- gangrène (et occlusion) K40.1
- occlusion K40.0
- double (voir Hernie, inguinale, bilatérale)
- unilatérale K40.9
- avec
- gangrène (et occlusion) K40.4
- occlusion K40.3
- interne (avec) (voir aussi Hernie, abdomen) K46.9
- gangrène (et occlusion) K46.1
- occlusion (sans gangrène) K46.0
- interstitielle (voir Hernie, abdomen)
- intestin, intestinale (voir Hernie, selon le siège)
- intraabdominale (voir Hernie, abdomen)
- iris (traumatique) S05.2
- irréductible (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- avec gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- ischiatique (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- ischiorectale (voir Hernie, abdomen, site précisé NCA)
- ligne (blanche) (médiane) (semilunaire) (voir Hernie, ventrale)
- Littré (voir Hernie, abdomen)
- lombaire (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- méat urinaire, congénitale Q64.78
- médiastin J98.5
- membrane de Descemet H18.3
- méninge rachidienne congénitale (voir Spina bifida)
- mésentérique (interne) (voir Hernie, abdomen)
- mésocôlon (voir Hernie, abdomen)
- muscle (gaine) M62.8
- nucleus pulposus (voir Déplacement, disque intervertébral)
- oblique (inguinale) (voir Hernie, inguinale)
- obturatrice (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- occlusive (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- avec gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- ombilic, ombilicale K42.9
- avec
- gangrène (et occlusion) K42.1
- occlusion K42.0
- ovaire N83.4
- oviducte N83.4
- par
- glissement (inguinale) (voir aussi Hernie, inguinale) K40.9
- hiatus (voir Hernie, hiatale)
- incision (voir Hernie, ventrale)
- paraoesophagienne (voir aussi Hernie, diaphragme) K44.9
- congénitale Q40.1
- paraombilicale (voir Hernie, ombilic)
- parastomale (avec) K43.5
- gangrène (et occlusion) K43.4
- occlusion K43.3
- pariétale (avec) K46.9
- gangrène (et occlusion) (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- occlusion (sans gangrène) (voir aussi Hernie, selon le siège, avec, occlusion) K46.0
- périnéale (antérieure) (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- péristomiale (voir Hernie, parastomale)
- péritonéale (voir Hernie, abdomen)
- Petit (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- postopératoire (voir Hernie, ventrale)
- poumon (souscutanée) J98.4
- prévésicale N32.8
- provoquant une occlusion (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)
- rectovaginale (voir aussi Rectocèle) N81.6
- rétropéritonéale (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- Richter (voir aussi Hernie, abdomen, avec occlusion) K46.0
- avec gangrène K46.1
- Rieux, de Rieux (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- sciatique (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA)
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- scrotum, scrotale (voir Hernie, inguinale)
- sousombilicale, susombilicale (postopératoire) (voir Hernie, ventrale)
- sousxiphoidienne (voir Hernie, ventrale)
- Spiegel (voir Hernie, ventrale)
- spinale (voir aussi Spina bifida) Q05.9
- avec hydrocéphalie (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- supraombilicale (voir Hernie, ventrale)
- synoviale M71.3
- poplité M71.2
- tendon M67.8
- tractus gastrointestinal (voir Hernie, abdomen)
- Treitz (fosse) (rétropéritonéale) (avec) (voir aussi Hernie, abdomen, site précisé NCA) K45.8
- gangrène (et occlusion) K45.1
- occlusion (sans gangrène) K45.0
- trompe de Fallope N83.4

- tube digestif (voir Hernie, abdomen)
- tunique vaginale Q55.2
- uretère N28.8
- – avec obstruction N13.5
- – – avec infection N13.6
- urètre, congénitale Q64.78
- utérus (voir aussi Prolapsus, utérovaginal) N81.4
- – gravide O34.5
- vaginale (antérieure) (paroi) N81.1
- Velpeau (voir Hernie, crurale)
- ventrale NCA (avec) K43.9
- – gangrène (et occlusion) K43.7
- – occlusion K43.6
- vésicale
- – congénitale (femme) (homme) Q64.78
- – femme (voir aussi Cystocèle) N81.1
- – homme N32.8
- vessie (muqueuse) (sphincter)
- – congénitale (femme) (homme) Q64.78
- – femme (voir aussi Cystocèle) N81.1
- – homme N32.8
- vitrée (dans une plaie) S05.2
- – dans la chambre antérieure H43.0
- Héroïnomanie** F11.2
- Herpangine** B08.5
- Herpès, herpétique** B00.9
- anogénital A60.9
- au cours de maladie à VIH B24
- blépharite (zoster) B02.3 H03.1\*
- – simplex B00.5 H03.1\*
- circincirciné B35.4
- – bulleux L12.0
- conjonctivite (simplex) B00.5† H13.1\*
- – zostérienne (zona) B02.3† H13.1\*
- cornée (voir aussi Herpès, kératite) B00.5† H19.1\*
- encéphalite B00.4† G05.1\*
- face B00.1
- fébrile B00.1
- ganglion géniculé B02.2† G53.0\*
- génital A60.0
- – femme A60.0 N77\*
- – homme A60.0 N51\*
- gestationnel, gestationis O26.4
- gingivostomatite B00.2
- iridocyclite (simplex) B00.5 H22.0\*
- – zostérien B02.3 H22.0\*
- iris (érythème vésiculaire multiforme) L51.1
- iritis (simplex) B00.5 H22.0\*
- kératite (dendritique) (disciforme) (interstitiel) (simplex) B00.5 H19.1\*
- – zostérien (interstitiel) B02.3 H19.2\*
- kératoconjonctivite (simplex) B00.5 H19.1\*
- – zostérien B02.3 H19.2\*
- lèvres B00.1
- méningite (simplex) B00.3† G02.0\*
- – zostérien B02.1† G02.0\*
- oeil (zoster) B02.3 H58.8\*
- – simplex B00.5 H58.8\*
- ophtalmique (zoster) NCA B02.3 H58.8\*
- – simplex B00.5 H58.8\*
- panaris B00.8† L99.8\*
- paupière (zoster) B02.3 H03.1\*
- – simplex B00.5 H03.1\*
- peau périanale A60.1
- pénis A60.0 N51.8\*
- pharyngite, pharyngoamygdalite B00.2
- rectum A60.1 K93.8\*
- scrotum A60.0 N51.8\*
- sepsie B00.7
- simplex B00.9
- – complication précisée NCA B00.8
- – compliqué NCA B00.8
- – congénital P35.2
- – conjonctivite B00.5† H13.1\*
- – hépatite B00.8 K77.0\*
- – kératite (interstitielle) B00.5 H19.1\*
- – oreille externe B00.1 H62.1\*
- – paupière B00.5 H03.1\*
- – viscéral B00.8
- stomatite B00.2
- tonsurans B35.0
- viscéral B00.8
- vulve A60.0 N77.1\*
- zostérien (voir aussi Zona) B02.9
- – atteinte du ganglion géniculé B02.2† G53.0\*
- – auricularis B02.2† H94.0\*
- – complication précisée NCA B02.8
- – compliqué NCA B02.8
- – conjonctivite B02.3† H13.1\*
- – disséminé B02.7
- – encéphalite B02.0† G05.1\*
- – kératite (interstitielle) B02.3 H19.2\*
- – méningite B02.1† G02.0\*
- – névralgie trigémينية postherpétique B02.2† G53.0\*
- – névrite, névralgie B02.2† G53.0\*
- – oeil (paupière) B02.3 H03.1\*
- – ophtalmique NCA B02.3 H58.8\*
- – polynévrite B02.2† G63.0\*
- Hers (maladie de)** E74.0
- Herter Gee (syndrome de)** K90.0
- Herxheimer (réaction de)** T78.2
- Hesselbach (hernie de) (voir Hernie, crurale)**
- Hétérochromie (congénitale)** Q13.2
- cataracte H26.2
- cheveux L67.1
- cyclite (Fuchs) H20.8
- iritis H20.8
- rétention d'un corps étranger métallique (ancien) (non magnétique) H44.7
- – magnétique H44.6
- uvéite H20.8
- Hétérochromosome**
- anormal NCA Q99.8
- surnuméraire (voir aussi Trisomie) Q92.9
- Hétérophorie** H50.5
- Hétérophyiase (intestin grêle)** B66.8
- Hétéroplodie** NCA Q99.8
- Hétéropsie** H53.8
- Hétérotaxie** Q89.3
- Hétérotopie, hétérotopique (voir aussi Malposition, congénitale)**
- cérébrale Q04.8
- Hétérotropie** H50.4
- intermittente H50.3
- verticale H50.2
- Heubner Herter (maladie de)** K90.0
- Hexadactylie, hexadactylisme** Q69.9
- Heyd, syndrome** Q76.7
- Hibernome (voir Lipome)** (8880/0)
- Hidradénite (axillaire) (suppurée)** L73.2

- Hidradénome (nodulaire) (voir aussi Tumeur, peau, bénigne)** (8400/0)  
 – cellules claires (8402/0) D23.9  
 – papillaire (8405/0) D23.9
- Hidroadénite (axillaire) (suppurée)** L73.2
- Hidrocystome (voir Tumeur, peau, bénigne)** (8404/0)
- Hidrosadénite (axillaire) (suppurée)** L73.2
- Hildenbrand (maladie de)** A75.0
- Hile (voir au nom de l'état pathologique)**
- Hippel (maladie de)** Q85.8
- Hippocratismes**  
 – digital R68.3  
 – – congénital Q68.1  
 – – dû à pachydermopériostose M89.4-† L62.0\*  
 – unguéal R68.3  
 – – congénital Q84.6
- Hippus** H57.0
- Hirschsprung (maladie ou mégacôlon de)** Q43.1
- Hirsutisme, hirsutie** L68.0
- Hirudiniase**  
 – externe B88.3  
 – interne B83.4
- His Werner (maladie de)** A79.0
- Hiss Russell (dysenterie de)** A03.1
- Histidinémie, histidinémique (syndrome), histidinurie** E70.8
- Histiocytome (voir aussi Tumeur, peau, bénigne)** (8832/0)  
 – fibreux (voir Tumeur, peau, bénigne) (8830/0)  
 – – atypique (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8830/1)  
 – – malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8830/3)
- Histiocytose** D76.3  
 – aiguë différenciée à évolution rapide C96.0  
 – cellules de Langerhans NCA C96.6  
 – – multifocale (X)  
 – – – multisystémique (disséminée) C96.0  
 – – – unisystémique C96.5  
 – – unifocale (X) C96.6  
 – lipoïde (essentielle) E75.2  
 – maligne C96.8  
 – phagocytes mononucléés NCA D76.1  
 – – cellules de Langerhans C96.6  
 – sinus, avec lymphadénopathie massive D76.3  
 – syndrome NCA D76.3  
 – X NCA C96.6  
 – – aiguë (à évolution rapide) C96.0  
 – – chronique C96.6  
 – – multifocale C96.5  
 – – multisystémique C96.0  
 – – unifocale C96.6
- Histoplasmose** B39.9  
 – avec pneumonie NCA B39.2 J17.2\*  
 – africaine B39.5  
 – américaine (voir Histoplasmose, histoplasma capsulatum)  
 – Darling B39.4  
 – duboisii B39.5  
 – histoplasma capsulatum B39.4  
 – – disséminée B39.3  
 – – généralisée B39.3  
 – – pulmonaire B39.2 J99.8\*  
 – – – aiguë B39.0 J99.8\*  
 – – – chronique B39.1 J99.8\*  
 – poumon NCA B39.2 J99.8\*
- HIV (voir VIH)**
- Hodgkin**  
 – granulome C81.9  
 – lymphome, malin C81.9  
 – – classique  
 – – – cellularité mixte C81.2  
 – – – déplétion lymphocytaire (fibrose diffuse) (réticulaire) C81.3  
 – – – riche en lymphocytes C81.4  
 – – – sclérose nodulaire (phase cellulaire) (Grade I) (Grade II) C81.1  
 – – – type non précisé C81.7  
 – maladie de C81.9  
 – – cellulaire mixte C81.2  
 – – – sclérose nodulaire C81.1  
 – – lymphocytaire  
 – – – perte (fibrose diffuse) (réticulaire) C81.3  
 – – – prédominance (diffuse) (nodulaire) C81.0  
 – – – prédominance lymphohistiocytaire C81.0  
 – – sclérose nodulaire C81.1  
 – – – cellulaire mixte C81.1  
 – – – lymphocytaire  
 – – – – perte C81.1  
 – – – – prédominance C81.1  
 – – – phase cellulaire C81.1  
 – – – syncytial variable C81.1  
 – paraganulome (nodulaire) C81.0  
 – prédominance lymphocytaire, nodulaire C81.0  
 – sarcome C81.3
- Hodgson (maladie de)** I71.2  
 – rompue I71.1
- Hoffa Kastert, maladie de** E88.88
- Hoffa, maladie de** E88.88
- Hoffmann**  
 – bronchite de J20.9  
 – myopathie de G12.0  
 – syndrome E03.9† G73.5\*
- Hoffmann Bouveret (syndrome de)** I47.9
- Holla, maladie** D59.4
- Hollenhorst (plaque de)** H34.2
- Holocardius amorphus** Q89.8
- Holoprosencéphalie** Q04.2
- Holt Oram (syndrome de)** Q87.2
- Homme raide (syndrome de l')** G25.8
- Homocystinémie, homocystinurie** E72.1
- Homogentisate 1,2 dioxygénase (carence en)** E70.2
- Hoquet** R06.6  
 – épidémique B33.0  
 – psychogène F45.3
- Horner (Claude Bernard) (syndrome de)** G90.2  
 – traumatique S14.5
- Horton (céphalée ou névralgie de)** G44.0
- Hospitalisme** F68.1  
 – chez l'enfant F43.2
- Hostilité** R45.5  
 – envers un enfant (transformé en bouc émissaire) Z62.3
- Hudson (Stähli) ligne de (cornée)** H18.0
- Humiliation (expérience) de l'enfance** Z61.3
- Hunner (ulcère de)** N30.1
- Hunt (de)**  
 – maladie ou syndrome (ganglion géniculé herpétique) B02.2† G53.0\*  
 – – dyssynergie cérébelleuse myoclonique G11.1  
 – névralgie B02.2† G53.0\*
- Hunter (Hurler)**  
 – glossite D51.0  
 – maladie ou syndrome E76.1
- Huntington (maladie ou chorée de) (avec)** G10  
 – démence G10† F02.2\*

– maladie d' Alzheimer (avec) G30.80  
 – démente G30.80† F00.2\*  
**Hurler (Scheie) (maladie ou syndrome) E76.0**  
**Hurler, polydystrophie de type E77.0**  
**Hurst (maladie de) G36.1**  
**Hürthle (à cellules de)**  
 – adénocarcinome (8290/3) C73  
 – adénome (8290/0) D34  
 – carcinome (8290/3) C73  
 – tumeur (8290/0) D34  
**Hutchinson (de)**  
 – dents ou incisives (syphilis congénitale) A50.5  
 – éphélide mélanique (voir Mélanome, in situ) (8742/2)  
 – mélanome malin dans (voir Mélanome) (8742/3)  
 – ou maladie  
 – angiome serpiginieux L81.7  
 – éruption estivale ou prurigo estival L56.4  
 – pompholyx L30.1  
 – prurigo estivalis L56.4  
 – triade (syphilis congénitale) A50.5  
**Hutchinson Boeck (maladie ou syndrome) (voir aussi Sarcoidose) D86.9**  
**Hutchinson Gilford (maladie ou syndrome) E34.8**  
**Hyalinose**  
 – cutanée (et muqueuse) E78.8  
 – focale et segmentaire (glomérulaire) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .1)  
**Hyalite, hyalose (astéroïde) (étoilée) (de Benson) H43.2**  
 – syphilitique (tardive) A52.7 H45.8\*  
**Hydadénome (voir Hidradénome) (8400/0)**  
**Hydarthrose M25.4**  
 – du pian (précoce) (tardive) A66.6 M14.8\*  
 – gonococcique A54.4† M14.8\*  
 – intermittente M12.4  
 – syphilitique (tardive) A52.7 M14.8\*  
 – congénitale A50.5 M03.1-\*  
**Hydatide**  
 – kyste ou tumeur (voir Échinococcose)  
 – môle (voir Môle, hydatiforme)  
 – Morgagni (pédiculée) (sessile)  
 – femme Q50.5  
 – homme (épididymaire) Q55.4  
 – testiculaire Q55.2  
**Hydatidose (voir Échinococcose)**  
**Hyde, maladie L28.1**  
**Hydradénome (voir Hidradénome) (8400/0)**  
**Hydramnios O40**  
 – affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.3  
**Hydrancéphalie, hydranencéphalie Q04.3**  
 – avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4  
**Hydrargyrie NCA T56.1**  
**Hydrargyrisme NCA T56.1**  
**Hydrémie D64.8**  
**Hydrencéphalocèle (congénital) (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9**  
**Hydrencéphaloméningocèle (congénital) (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9**  
**Hydroa R23.8**  
 – estival L56.4  
 – vacciniiforme L56.4  
**Hydrocalycosis (voir aussi Hydronéphrose) N13.3**  
**Hydrocèle (cordon spermatique) (testicule) (tunique) vaginale N43.3**  
 – canal de Nück N94.8  
 – communicante N43.2

– congénitale P83.5  
 – congénitale P83.5  
 – enkystée N43.0  
 – femme NCA N94.8  
 – fœtus ou nouveau-né P83.5  
 – infecté N43.1  
 – ligament rond N94.8  
 – précisée NCA N43.2  
 – vulve N90.8  
**Hydrocéphalie (acquise) (externe) (interne) (maligne) (récidivante) G91.9**  
 – au cours de (due à)  
 – maladie  
 – infectieuse NCA B99 G94.0\*  
 – parasitaire B89 G94.0\*  
 – tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G94.1\*  
 – congénitale (externe) (interne) Q03.9  
 – avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4  
 – cervicale Q05.0  
 – dorsale Q05.1  
 – dorsolombaire Q05.1  
 – lombaire Q05.2  
 – lombosacrée Q05.2  
 – sacrée Q05.3  
 – thoracique Q05.1  
 – précisée NCA Q03.8  
 – due à une toxoplasmose (congénitale) P37.1  
 – foetale (suspectée), affectant la prise en charge de la grossesse O35.02-  
 – non  
 – obstructive G91.0  
 – occlusive G91.0  
 – nouveau-né Q03.9  
 – avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4  
 – obstructive G91.1  
 – posttraumatique NCA G91.3  
 – précisée NCA G91.8  
 – pression normale G91.2  
 – provoquant une disproportion O33.6  
 – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1  
 – avec dystocie O66.3  
 – rétrécissement de l'aqueduc de Sylvius (voir aussi Hydrocéphalie, congénitale) Q03.0  
 – syphilitique, congénitale A50.4 G94.0\*  
 – trou de Magendie (acquise) G91.1  
 – congénitale (voir aussi Hydrocéphalie, congénitale) Q03.1  
**Hydrocholécyste K82.1**  
**Hydrocolpos (congénital) N89.8**  
**Hydrocystome (voir Tumeur, peau, bénigne) (8404/0)**  
**Hydroencéphalocèle (congénital) (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9**  
**Hydroencéphaloméningocèle (congénital) (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9**  
**Hydrohématopneumothorax (voir Hémithorax)**  
**Hydrohémopneumothorax (voir aussi Hémithorax) J94.2**  
**Hydroméningite (voir Méningite)**  
**Hydroméningocèle (rachidienne) (spinale) (voir aussi Spina bifida) Q05.9**  
 – crânienne (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9  
**Hydromètre, hydrométrie N85.8**  
**Hydrométricolpos N89.8**  
**Hydromicrocéphalie Q02**  
**Hydromphalie (depuis la naissance) Q45.8**

**Hydromyélie** Q06.4**Hydromyélocèle (voir aussi Spina bifida)** Q05.9

– avec hydrocéphalie (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4

**Hydronéphrose (atrophique) (précoce) (sans fonction) (intermittente) (primaire) (secondaire)** NCA N13.3

– avec

-- infection N13.6

-- obstruction (par) (de)

---- calcul rénal N13.2

----- avec infection N13.6

---- jonction pyélo urétérale N13.0

----- avec infection N13.6

---- urétérale NCA N13.1

----- avec infection N13.6

----- calcul N13.2

----- avec infection N13.6

-- rétrécissement urétéral NCA N13.1

--- avec infection N13.6

– congénitale Q62.0

– tuberculeuse A18.1 N29.1\*

**Hydropéricarde (voir aussi Péricardite)** I31.9**Hydropéricardite (voir aussi Péricardite)** I31.9**Hydropéritoine** R18**Hydrophobie (voir Rage)****Hydrophthalmie** Q15.0**Hydropsie, hydrops** R60.9

– amnios, amniotique (complicant la grossesse) (voir aussi Hydramnios) O40

– articulaire intermittent M12.4

– articulation (voir aussi Hyarthrose) M25.4

– cardiaque (voir aussi Insuffisance, cardiaque, congestive) I50.0

– cardiorénale I13

– cerveau (voir Hydrocéphalie)

– cordon spermatique (voir aussi Hydrocèle) N43.3

– de l'abdomen R18

– endolymphatique H81.0

– entraînant une dystocie (chez la mère) O66.3

– foetus ou nouveau-né (idiopathique) P83.2

-- affectant la prise en charge de la grossesse O36.2

-- causant disproportion O33.7

--- dystocique, entraînant une dystocie O66.3

-- due à

---- incompatibilité Rh P56.0

----- affectant la prise en charge de la grossesse O36.0

---- isoimmunisation (ABO) (Rh) P56.0

----- affectant la prise en charge de la grossesse O36.1

---- maladie hémolytique NCA P56.9

– gangreneuse, gangréneuse (voir aussi Gangrène) R02

– labyrinthe H81.0

– nutritionnel (voir aussi Malnutrition, sévère) E43

– péricarde (voir Péricardite)

– plèvre (voir aussi Hydrothorax) J94.8

– poumon (voir aussi Oedème, poumon) J81

– vésicule biliaire K82.1

**Hydropneumohémothorax (voir Hémothorax)****Hydropneumopéricarde, hydropneumopéricardite (voir aussi Péricardite)** I31.9**Hydropneumothorax** J94.8

– traumatique S27.3

– tuberculeux NCA A16.5

**Hydropyonéphrose** N13.6**Hydrorachis** Q06.4**Hydrorrhée (nasale)** J34.88

– grossesse (voir Rupture, membranes, prématurée)

**Hydrosadénite (axillaire) (suppurée)** L73.2**Hydrosalpinx (trompe de Fallope) (folliculaire)** N70.1**Hydrothorax (double) (plèvre)** J94.8

– chyleux (non filarien) I89.8

-- filarien (voir aussi Filariose, filarienne) B74.9† J91\*

– traumatique S27.8

– tuberculeux (voir Tuberculose)

**Hydrouretère (voir aussi Hydronéphrose)** N13.4

– avec infection N13.6

– congénital Q62.3

**Hydrouretéronéphrose (voir aussi Hydronéphrose)** N13.3

– avec infection N13.6

**Hydrourière** N36.8**Hydroxykynuréninurie** E70.8**Hydroxylysiniémie** E72.3**Hydroxyprolinémie** E72.5**Hydrouretère (voir Hydrouretère)****Hygroma (congénital) (kystique) (9173/0)** D18.1

– genou M70.5

– prépatellaire M70.4

– sousdural (cérébral) (intracrânien) G96.02

**Hymen (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– atrésique Q52.3

– circulaire Q52.4

– cribriforme Q52.4

– falciforme Q52.4

– fenêtré Q52.4

– frangé Q52.4

– multiporé Q52.4

– punctiforme Q52.4

– surnuméraire Q52.4

**Hyménolépis, hyménolépiase (diminuta) (infection) (infestation) (de nain)** B71.0**Hypalgésie** R20.8**Hyperacidité (gastrique)** K31.88

– psychogène F45.3

**Hyperacousie** H93.2**Hyperactivité, hyperactif, hyperactive** R46.3

– basocellulaire, col de l'utérus (voir aussi Dysplasie, col de l'utérus) N87.9

– bruits abdominaux R19.1

– corticosurrénale NCA E27.0

– enfant F90.9

-- altération de l'attention F90.0

– épithéliale du col de l'utérus (basocellulaire) (voir aussi Dysplasie, col de l'utérus) N87.9

– estomac K31.88

– gastrointestinale K31.88

-- psychogène F45.3

– hypothalamus E23.3

– membrane muqueuse nasale J34.3

– muscle détrusor N32.8

– thyroïde (glande) (voir aussi Hyperthyroïdie) E05.9

– trouble, associé à un retard mental et à des mouvements stéréotypés F84.4

– vessie N32.8

**Hyperadrénalisme** E27.5**Hyperadrénocorticisme** E24.9

– congénitale E25.0

– hypophysodépendant E24.0

– iatrogène

-- substance appropriée et correctement administrée E24.2

-- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0

– non associée au syndrome de Cushing E27.0

**Hyperaldostéronisme** E26.9

- précisée NCA E26.8
- primaire (dû à une hyperplasie surrénale (bilatérale)) E26.0
- secondaire E26.1

**Hyperalgésie** R20.8**Hyperalimentation** R63.2

- carotène E67.1
- précisée NCA E67.8
- vitamine
- A E67.0
- D E67.3

**Hyperaminoacidurie**

- arginine E72.2
- cystine E72.0
- lysine E72.3
- ornithine E72.4

**Hyperammonémie (congénitale)** E72.2**Hyperamylasémie** R74.8**Hyperargininémie** E72.2**Hyperazotémie (voir Urémie)****Hyperbétalipoprotéïnémie (familiale)** E78.0

- avec prébétalipoprotéïnémie E78.2

**Hyperbilirubinémie**

- constitutionnelle E80.6
- et familiale conjuguées E80.6
- néonatale (transitoire) (voir aussi Ictère, foetus ou nouveau-né) P59.9
- de la prématurité P59.0

**Hypercalcémie (hypocalciurique familiale) (avec)** E83.5

- myélome multiple (due à) C90.0 E90\*

**Hypercalciurie, idiopathique** E83.5**Hypercapnie** R06.8

- psychogène F45.3

**Hypercaroténémie, hypercaroténémie (d'origine alimentaire)** E67.1**Hypercémentose** K03.4**Hyperchlorémie** E87.8**Hyperchlorhydrie (continue) (gastrique) (intermittente)** K31.88

- névrotique F45.3
- psychogène F45.3

**Hypercholestérimémie (voir Hypercholestérolémie)****Hypercholestérolémie (essentielle) (familiale) (héréditaire) (pure)** E78.0

- avec hyperglycémie, endogène E78.2
- surveillance et conseils diététiques Z71.3

**Hyperchromie cutanée NCA** L81.8**Hyperchylie gastrique, psychogène** F45.3**Hyperchylomicronémie (familiale) (primaire)** E78.3

- avec hyperbétalipoprotéïnémie E78.3

**Hypercinésie (adolescence) (enfance) (voir aussi Hyperkinésie)** F90.9**Hyperclarté pulmonaire unilatérale** J43.0**Hypercoagulabilité (troubles de) (héréditaire)** D68.5

- acquise D68.6

**Hypercorticalisme, hypophysodépendant** E24.0**Hypercorticisme**

- congénital E25.0
- hypophysodépendant E24.0
- médication adéquate E24.2
- substance appropriée et correctement administrée E24.2
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0

**Hypercortico-stéronisme**

- substance appropriée et correctement administrée E24.2
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0

**Hyperélasticité cutanée** H02.3

- acquise L57.4
- congénitale Q82.8

**Hyperélectrolytémie** E87.8**Hyperémèse (voir aussi Vomissements)** R11

- gravidique (bénigne) (légère) O21.0-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P01.8
- avec
- anomalie, trouble métabolique O21.1
- déplétion des hydrates de carbone O21.1
- déséquilibre électrolytique O21.1
- déshydratation O21.1
- psychogène F50.5
- sévère (avec troubles métaboliques) O21.1
- psychogène F45.3

**Hyperémie (aiguë) (passive)** R68.8

- cérébrale I67.8
- conjonctive H11.4
- entérique K59.8
- estomac K31.88
- foie (évolutive) K76.8
- intestin K59.8
- iris H21.1
- labyrinthe H83.0
- muqueuse anale K62.8
- oeil H11.4
- oreille, interne, aiguë H83.0
- paupière (active) (passive) H02.8
- poumon (passif) (voir aussi Oedème, poumon) J81
- pulmonaire (passif) (voir aussi Oedème, poumon) J81
- rein N28.8
- rénale N28.8
- rétine H35.8
- vessie N32.8

**Hyperesthésie (surface du corps)** R20.3

- larynx (réflexe) J38.7
- hystérique F44.8
- pharynx (réflexe) J39.2
- hystérique F44.8

**Hyperexcitabilité du sinus carotidien (avec syncope)** G90.0**Hyperextension articulaire** M25.3-**Hyperfibrinolyse (voir Fibrinolyse)****Hyperfonction (de) (voir Hyperactivité)****Hyperfonctionnement**

- du cortex de la surrénale, non associé au syndrome de Cushing E27.0
- substance médullaire E27.5
- médullosurrénal E27.5
- virilisme E25.9
- congénitale E25.0
- ovarien E28.8
- pancréas K86.8
- parathyroïde (glande) E21.3
- pituitaire (glande) (antérieur) E22.9
- précisé NCA E22.8
- polyglandulaire E31.1
- testiculaire E29.0

**Hyperfructosémie** E74.1**Hypergammaglobulinémie** D89.2

- polyclonal D89.0
- Waldenström D89.0

**Hypergastrinémie** E16.4**Hyperglobulinémie** R77.1**Hyperglycémie, hyperglycémique (non due à diabète)** R73.9

- après pancréatectomie E89.1

- coma (avec)
- diabète sucré (dû à) E10.0 E11.0 E13.0 E14.0
- mère, affectant fœtus ou nouveau-né P70.1
- résultant d'un diabète sucré mal contrôlé E10.64 E11.64 E13.64 E14.64
- Hyperglycémie (endogène) (essentielle) (familiale) (héréditaire) (pure) E78.1**
- mixte E78.3
- Hyperglycinémie (non cétosique) E72.5**
- Hypergonadisme**
- ovarien E28.8
- testiculaire (infantile) (primaire) E29.0
- Hyperhémie (voir Hyperémie)**
- Hyperhémoglobémie D59.9**
- due à transfusion T80.8
- paroxystique D59.6
- nocturne D59.5
- Hyperhéparinémie (voir aussi Circulants, anticoagulants) D68.3**
- Hyperhidrose R61.9**
- généralisée R61.1
- localisée R61.0
- psychogène F45.8
- Hyperhistidinémie E70.8**
- Hyperhomocystéinémie E72.1**
- Hyperhydroxyprolinémie E72.5**
- Hyperinsulinisme (ectopique) (fonctionnel) E16.1**
- iatrogène E16.0
- avec coma (hypoglycémique) E15
- incident thérapeutique (après administration d'insuline) T38.3
- médicamenteux E16.0
- avec coma (hypoglycémique) E15
- par accident au cours d'un traitement T38.3
- Hyperinvolution utérine N85.8**
- Hyperkaliémie E87.5**
- nouveau-né P74.31
- Hyperkératose (voir aussi Kératose) L85.9**
- caraté A67.1
- centrifuge atrophique Q82.8
- climatérique palmaire et plantaire L85.1
- col de l'utérus (voir aussi Dysplasie, col de l'utérus) N87.9
- congénitale Q80.8
- ichtyosiforme Q80.8
- corde vocale J38.3
- due au pian (précoce) (tardive) (palmaire ou plantaire) A66.3
- excentrique Q82.8
- folliculaire Q82.8
- pénétrant (dans la peau) L87.0
- palmaire et plantaire, acquise L85.1
- pinta A67.1
- sénile (avec prurit) L57.0
- vulve N90.4
- Hyperkinésie, hyperkinétique (maladie) (réaction) (syndrome) (adolescence) (enfance) F90.9**
- avec
- manifestation précisée NCA F90.8
- perturbation de l'activité et de l'attention F90.0
- retard mental et mouvements stéréotypés F84.4
- trouble des conduites F90.1
- coeur I51.8
- Hyperlaxité articulaire (capsule) (ligament) M25.2-**
- Hyperleucineisoleucémie, hyperleucémie E71.1**
- Hyperlipémie, hyperlipidémie E78.5**
- groupe
- A E78.0
- B E78.1
- C E78.2
- D E78.3
- mixte E78.2
- familiale E78.4
- précisée NCA E78.4
- Hyperlipidose E75.6**
- héréditaire NCA E75.5
- Hyperlipoprotéïnémie (à) (de) E78.5**
- bêta E78.0
- et prébêta E78.2
- chylomicrons E78.3
- familiale E78.4
- lipoprotéines de
- basse densité (LDL) E78.0
- très basse densité (VLDL) E78.1
- prébêta E78.1
- et bêta E78.2
- type Fredrickson
- I E78.3
- IIa E78.0
- IIb E78.2
- III E78.2
- IV E78.1
- V E78.3
- Hyperlysineémie E72.3**
- Hypermagnésémie (du) E83.4**
- nouveau-né P71.8
- Hypermaturité (fœtus ou nouveau-né) P08.2**
- Hyperménorrhée N92.0**
- Hyperméthioninémie E72.1**
- Hypermétropie (congénitale) H52.0**
- Hypermobilité, hypermotilité**
- coccyx M53.2
- estomac K31.88
- psychogène F45.3
- ménisque (genou) M23.3
- omoplate M25.3
- syndrome M35.7
- Hypernasalité R49.2**
- Hypernatrémie (du) E87.0**
- nouveau-né P74.21
- Hypernéphrome (8312/3) C64**
- Hyperoestrogénie, hyperoestrogénisme (iatrogène) (médicamenteux) E28.0**
- Hyperopie H52.0**
- Hyperorchidie E29.0**
- Hyperorexie nervosa F50.2**
- Hyperornithinémie E72.4**
- Hyperosmie R43.1**
- Hyperosmolarité (avec) E87.0**
- coma diabétique (E10.0/E87.0) (E11.0/E87.0) (E13.0/E87.0) (E14.0/E87.0)
- diabète sucré mal contrôlé (E10.64/E87.0) (E11.64/E87.0) (E13.64/E87.0) (E14.64/E87.0)
- Hyperostose M85.8**
- ankylosante (colonne vertébrale) M48.1
- corticale (crâne) M85.2
- infantile M89.8
- crâne M85.2
- congénitale Q75.8
- diffuse idiopathique du squelette M48.1
- du squelette, idiopathique diffuse M48.1
- frontale de la table interne du M85.2
- monomélique M85.8
- nécrotique interne M85.2

- vertébrale, ankylosante M48.1
- Hyperovarie, hyperovarisme** E28.8
- Hyperoxalurie (primaire)** E74.8
- Hyperoxie** T59.8
- Hyperparathyroïdie** E21.3
  - précisée NCA E21.2
  - primaire E21.0
  - secondaire NCA E21.1
  - rénale N25.8
  - tertiaire E21.2
- Hyperpathie** R20.8
- Hyperpéristaltisme** R19.2
  - psychogène F45.3
- Hyperperméabilité, capillaire** I78.8
- Hyperphagie** R63.2
  - origine non organique F50.4
  - psychogène F50.4
- Hyperphénylalaninémie** NCA E70.1
- Hyperphorie (alternante)** H50.5
- Hyperphosphatasémie** R74.8
- Hyperphosphatémie** E83.3
- Hyperpiésie (voir Hypertension)**
- Hyperpigmentation NCA (voir aussi Pigmentation)** L81.8
  - mélanine NCA L81.4
  - postinflammatoire L81.0
- Hyperpinéalisme** E34.8
- Hyperpituitarisme** E22.9
- Hyperplasie, hyperplasique (de) (voir aussi Hypertrophie)**
  - amygdale (infectieuse) (linguale) (lymphoïde) (tissu lymphoïde) (voile du palais) J35.1
  - avec hypertrophie des végétations adénoïdes J35.3
  - appendice (lymphoïde) K38.0
  - artère
  - fibromusculaire I77.3
  - rénale I77.8
  - capsule surrénale (glande) E27.8
  - cellules
  - adamantines (voir Adamantinome) (9310/0)
  - basales, col utérin (voir aussi Dysplasie, col (utérus)) N87.9
  - C de la thyroïde E07.0
  - pancréas endocrine (îlots de Langerhans) E16.9
  - alpha E16.8
  - avec hypersécrétion de
  - gastrine E16.4
  - glucagon E16.3
  - bêta, beta E16.1
  - cémentation, ciment dentaire (dent) (dents) K03.4
  - clitoris, congénitale Q52.6
  - cœur, cardiaque (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7
  - col utérus, utérin (basocellulaire) (endomètre) (polypoïde) (voir aussi Dysplasie, col (utérus)) N87.9
  - congénitale Q51.8
  - condyle maxillaire, condylienne unilatérale K10.8
  - crête alvéolaire K08.8-
  - dentier K06.2
  - dentine K03.4
  - endocervicite N72
  - endomètre, endométrial (glandulaire) (glandulokystique) (kystique) (kystique glandulaire) (polypoïde) N85.0
  - col utérus (voir aussi Dysplasie, col (utérus)) N87.9
  - épithélial, épithélium L85.9
  - bouche, buccale, focale, y compris la langue K13.2
  - langue K13.2
  - mamelon N62
  - paroi du vagin, vaginale (voir aussi Dysplasie, vagin) N89.3
  - peau L85.9
  - érythroïde D75.88
  - fibromusculaire artérielle I77.3
  - foie (voir aussi Hypertrophie, foie) R16.0
  - congénitale Q44.7
  - nodulaire, focale K76.8
  - régénératrice D13.4
  - ganglion lymphatique (voir aussi Adénopathie) R59.9
  - généralisée R59.1
  - localisée R59.0
  - gencive K06.1
  - génitale
  - femme NCA N94.8
  - homme N50.8
  - gingivale K06.1
  - glande, glandes
  - cervicale R59.0
  - lacrymales, chronique (aiguë) H04.0
  - salivaires (toutes) K11.1
  - hépatique (voir aussi Hypertrophie, foie) R16.0
  - hymen, congénitale Q52.4
  - inflammatoire, irritation, crête édentée (alvéolaire) (due à prothèse) K06.2
  - langue K14.8
  - lèvres N90.6
  - épithéliale N90.3
  - mâchoire inférieure, mandibulaire K07.01
  - condyle, condylienne unilatérale K10.8
  - crête alvéolaire K08.81
  - mammaire (voir Hyperplasie, sein)
  - maxillaire K07.00
  - condyle, unilatérale K10.8
  - médullosurrénale E27.5
  - moelle osseuse D75.88
  - muqueuse buccale (irritation) K13.6
  - myomètre, myométriale N85.2
  - nasale J34.88
  - aile J34.88
  - cartilage J34.88
  - os J34.88
  - sinus J34.88
  - nez
  - lymphoïde J34.88
  - polypoïde J33.9
  - organe ou siège, congénitale NCA (voir Anomalie, selon le siège)
  - osseuse M89.3
  - moelle D75.88
  - ovaire N83.8
  - palais, papillaire (irritation) K13.6
  - parathyroïde (glande) E21.0
  - pharynx (lymphoïde) J39.2
  - prostate (adénofibreuse) (bénigne) (nodulaire) N40
  - rate (voir Splénomégalie)
  - rein (congénitale) Q63.3
  - réticuloendothéliale (cellule) D75.88
  - rougeâtre D75.88
  - Schimmelbusch N60.1
  - sein (voir aussi Hypertrophie, sein) N62
  - kystique N60.1
  - avec prolifération épithéliale N60.3
  - surrénale (capsule) (cortex) (glande) E27.8
  - avec
  - précocité sexuelle (homme) E25.9
  - congénitale E25.0
  - puberté précoce (garçon) E25.9



- virilisme (chez la femme) E25.9
- congénitale E25.0
- surrénale E25.9
- congénitale E25.0
- congénitale E25.0
- perte en sel E25.0
- tache aveugle, champ visuel H53.4
- thymus (glande) (persistante) E32.0
- thyroïde (glande) (voir aussi Goitre) E04.9
- tissus, végétations adénoïdes J35.2
- avec hypertrophie des amygdales J35.3
- trous du diaphragme (congénitaux) Q79.1
- utérus, utérine N85.2
- endomètre, endométrial (glandulaire) (glandulokystique) (kystique glandulaire) (polypoïde) N85.0
- adénomateuse N85.1
- atypique (adénomateuse) N85.1
- kystique glandulaire (interstitielle) N85.0
- vulve N90.6
- épithéliale N90.3
- Hyperpnée (voir aussi Hyperventilation) R06.4**
- Hyperpotassémie E87.5**
- Hyperpréhétalipoprotéïnémie (familiale) E78.1**
- Hyperprolactinémie E22.1**
- Hyperprolinémie (type I) (type II) E72.5**
- Hyperprotéïnémie E88.0**
- Hyperprothrombinémie, entraînant une carence en facteur de coagulation D68.4**
- Hyperpyrexie R50.9**
  - chaleur (effets) T67.0
  - maligne, due à une anesthésie T88.3
  - origine inconnue R50.9
  - rhumatismale (voir Fièvre, rhumatisme articulaire aigu)
- Hyperréflexivité R29.2**
- Hypersalivation K11.7**
- Hypersécrétion (de) (voir aussi Sécrétion, excessive)**
  - ACTH (non associée au syndrome de Cushing) E27.0
  - pituitaire E24.0
  - adrénaline E27.5
  - androgène, androgènes (testiculaire) E29.0
  - ovarienne, ovariens (médicamenteuse) (iatrogène) E28.1
  - calcitonine E07.0
  - catécholamine (due à phéochromocytome) E27.5
  - corticosurrénale E24.9
  - cortisol E24.9
  - épinéphrine E27.5
  - gastrine E16.4
  - gastrique K31.88
  - psychogène F45.3
  - glandes
    - lacrymales H04.2
    - salivaires (toutes) K11.7
  - glucagon E16.3
  - hormone, hormones (de)
    - ACTH (non associée au syndrome de Cushing) E27.0
    - pituitaire E24.0
    - androgène ovarienne E28.1
    - antéhypophysaire E22.9
    - antidiurétique E22.2
    - croissance E22.0
    - intestinale NCA E34.1
    - pituitaire E22.9
    - somatotrope E22.0
    - stimulant la sécrétion d'hormone thyroïde E05.8
    - testiculaire E29.0
  - théotrope E05.8
  - hydrocortisone E24.9
  - hypophysodépendant E24.0
  - hypophyse
    - précisée NCA E22.8
  - insuline (voir Hyperinsulinisme)
  - lait O92.6
  - médullosurrénale E27.5
  - oestrogènes E28.0
  - pancréas endocrine E16.9
  - facteur libérant de l'hormone de croissance (GH - RIH) E16.8
  - gastrine E16.4
  - glucagon E16.3
  - polypeptide E16.8
  - somatostatine E16.8
  - thyrocalcitonine E07.0
  - thyrotrophine E05.8
  - voies respiratoires supérieures J39.8
- Hypersegmentation, leucocytaire, héréditaire D72.0**
- Hypersensibilité (voir aussi Allergie) T78.4**
  - douleur R20.8
  - drogues, (voir aussi Allergie, drogues) T88.7
  - gastrointestinale K52.2
  - psychogène F45.3
  - labyrinthe H83.2
  - pneumonite (voir aussi Pneumonite, allergique) J67.9
  - réaction T78.4
  - voies respiratoires supérieures NCA J39.3
- Hypersidérémie E83.1**
- Hypersomnie (organique) G47.1**
  - origine non organique F51.1
  - primaire F51.1
- Hypersplénie, hypersplénisme D73.1**
- Hyperstimulation, ovaires (associée à une ovulation induite) N98.1**
- Hypersurréalisme E27.5**
- Hypersusceptibilité (voir Allergie)**
- Hypertélorisme (oculaire) (orbital) Q75.2**
- Hypertension, hypertensive (accélérée) (artérielle) (bénigne) (essentielle) (idiopathique) (maligne) (primaire) (systémique) (avec) I10**
  - atteinte
    - cardiaque (classée en I50.-, I51.4 - I51.9 due à l'hypertension) (voir aussi Hypertension, coeur) I11
    - rein (classée en N00-N07, N18.-, N19 et N26 due à l'hypertension) (voir aussi Hypertension, rein) I12
  - bénigne I10.0
    - intracrânienne G93.2
  - cardiorenale (maladie) I13
  - cardiovasculaire
    - maladie (artérioscléreuse) (sclérotique) (voir aussi Hypertension, coeur) I11
    - rénale (maladie) (sclérose) (voir aussi Hypertension, cardiorenale) I13
  - coeur (maladie) (avec) (classée en I50.-, I51.4-I51.9 due à l'hypertension) I11
  - affection rénale hypertensive, classée en I12 (voir aussi Hypertension, cardiorenale) I13
  - atteinte rénale (classée en N00-N07, N18.-, N19 et N26 due à l'hypertension) (voir aussi Hypertension, cardiorenale) I13
  - sclérose rénale (voir aussi Hypertension, cardiorenale) I13
  - compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité (suites de couches) O16
  - affectant le foetus ou le nouveau-né P00.0
  - avec

- cardiopathie O10.1
- et maladie rénale, préexistante O10.3
- éclampsie (voir aussi Éclampsie) O15.9-
- maladie rénale, préexistante O10.2
- oedème (voir aussi Prééclampsie) O14.9
- grave O14.1
- essentielle (bénigne), préexistante O10.0
- avec prééclampsie surajoutée O11
- maligne, préexistante O10.0
- liée à la grossesse (voir aussi Hypertension, gestationnelle) O13
- maligne, préexistante O10.0
- avec prééclampsie surajoutée O11
- préexistante O10.9
- avec prééclampsie surajoutée O11
- maligne O10.0
- secondaire à une maladie rénale, préexistante O10.4
- précisée NCA O10.4
- transitoire (voir Hypertension, gestationnelle)
- due à, secondaire (à)
- atteintes rénales (vasculorénales) NCA I15
- artérielle I15
- maladie, maladies
- endocriniennes I15
- précisée NCA I15.8
- phéochromocytome I15
- troubles rénaux I15
- encéphalopathie I67.4
- gestationnelle O13
- Goldblatt I70.1
- intracrânienne (bénigne) G93.2
- maligne I10.1
- maternelle (de la grossesse) NCA (voir aussi Hypertension, compliquant la grossesse) O16
- néonatale, nouveau-né P29.2
- pulmonaire (persistante) P29.3
- non précisée I10.0
- oculaire H40.0
- petite circulation I27.0
- portale (due à une maladie chronique du foie) (idiopathique) K76.6
- au cours de (due à) schistosomiase (bilharziose) B65 K77.0\*
- psychogène F45.3
- pulmonaire (artère) (secondaire) SAI I27.2
- néonatale, nouveau-né (persistante) P29.3
- primitive (idiopathique) I27.0
- rein (avec) I12
- affection cardiaque hypertensive (classée en I11.-) (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- atteinte cardiaque (classée en I50.-, I51.4-I51.9 due à l'hypertension) (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- éclampsie (au cours de) O15.9-
- grossesse O15.0-
- puerpéralité, suites de couches O15.2-
- travail O15.1-
- rénale (voir aussi Hypertension, rein) I12
- rétinopathie vasculaire H35.0
- secondaire SAI I15.90
- due à
- atteintes rénales NCA I15
- artérielle I15
- maladies endocriniennes I15
- phéochromocytome I15
- troubles rénaux I15
- précisée NCA I15.8
- transitoire compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches (voir Hypertension, gestationnelle)

- vasculorénale I15
- veineuse I87.8
- Hyperthermie (d'origine inconnue) (voir aussi Hyperpyrexie) R50.9**
- effet de la chaleur T67.0
- maligne, due à une anesthésie T88.3
- mère pendant le travail NCA O75.2-
- nouveau-né
- liée à l'environnement P81.0
- provoquée par
- dysrégulation thermique P81.9
- précisée NCA P81.8
- paludéenne, palustre (voir Paludisme)
- puerpérale (non infectieuse) O86.4-
- rhumatismale (voir Rhumatisme, articulaire aigu)
- Hyperthymie F34.0**
- Hyperthymisme E32.0**
- Hyperthyroïdie (latente) (préadulte) (récidivante) E05.9**
- avec
- goitre (diffus) E05.0
- adénomateux E05.2
- multinodulaire E05.2
- nodulaire E05.2
- uninodulaire E05.1
- nodule thyroïdien (unique) E05.1
- néonatale, transitoire P72.1
- Hyperthyroïdisme (voir Hyperthyroïdie)**
- Hypertonie, hypertonicité**
- congénitale P94.1
- estomac K31.88
- psychogène F45.3
- utérus, utérine (contractions) (compliquant l'accouchement) O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- vessie (avec) N31.8
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- Hypertransaminasémie R74.0**
- Hypertrichose, hypertrichosis L68.9**
- congénitale Q84.2
- lanugineuse, lanuginosa Q84.2
- acquise L68.1
- localisée L68.2
- paupière H02.8
- précisée NCA L68.8
- universalis (lanuginosa) Q84.2
- Hypertriglycéridémie, essentielle E78.1**
- Hypertrophie, hypertrophique**
- adénofibromateuse, prostate N40
- adénoïdes (infectieuse) J35.2
- avec amygdales J35.3
- amygdale (avec infection) (infectieuse) (linguale) (lymphoïde) (pharyngée) (voile du palais) J35.1
- avec hypertrophie des végétations adénoïdes J35.3
- pharyngienne J35.2
- anus (congénitale) Q43.8
- appendice (lymphoïde) K38.8
- artère I77.8
- congénitale NCA Q27.8
- arthrite (voir aussi Arthrose) M19.9
- auriculaire (voir Hypertrophie, cardiaque)
- barre moyenne N40
- bord ou crête alvéolaire K08.8-
- bourrelet adipeux E65
- genou (rotulienne) (poplitée) (prépatellaire) (rétrorotulienne) M79.4

- caecum (voir aussi Mégacôlon) K59.3
- canal
  - biliaire K83.8
  - cholédoque K83.8
  - cystique K82.8
  - déférent N50.8
  - hépatique K83.8
- cardia K31.8-
  - cardiaque, coeur (chronique) (idiopathique) (avec) I51.7
  - congénitale NCA Q24.8
  - graisseuse (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
  - hypertension, hypertensive (voir aussi Hypertension, coeur) I11
  - rhumatismale (avec chorée) I09.8
  - évolutive ou aiguë I01.8
  - avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (Sydenham) I02.0
  - rhumatisme articulaire aigu (états dans I00)
  - évolutive I01.8
  - non évolutive ou quiescente (avec chorée) I09.8
- valve (voir aussi Endocardite) I38
- cartilage M94.8
- cérébrale G93.88
- cicatrice L91.0
- clitoris (cirrhotique) N90.8
  - congénitale Q52.6
- coeur (idiopathique) (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7
  - valve (voir Endocardite)
- col (utérin) (utérus) N88.8
  - allongement N88.4
  - congénitale Q51.8
  - polypoïde N84.1
- côlon (sigmoïde) (voir aussi Mégacôlon) K59.3
  - congénitale Q43.2
- conjonctive, lymphoïde H11.8
- cordes vocales J38.3
- cordon spermatique N50.8
- cornets du nez (muqueuse) J34.3
- corps
  - caveux N48.8
  - ciliaire H21.8
- cortex surrénal (capsule) (glande) E27.8
- coussinet graisseux (rotulien) M79.4
- crête alvéolaire K08.8-
- cutanée L91.9
- diverticule de Meckel (congénitale) Q43.0
- duodénum K31.88
- endomètre (glandulaire) N85.0
  - atypique (adénomateuse) N85.1
  - col utérus, cervical N88.8
- épидидyme N50.8
- estomac K31.88
- foie (voir aussi Hépatomégalie) R16.0
  - aiguë K76.8
  - cirrhotique (voir Cirrhose, foie)
  - graisseuse NCA (voir aussi Graisseux, foie) K76.0
  - alcoolique K70.0
- frein (langue) K14.8
  - lèvre (buccale) K13.0
- ganglion lymphatique, lymph (système) (voir aussi Adénopathie) R59.9
  - généralisée R59.1
  - localisée R59.0
  - tuberculeuse (voir Tuberculose, ganglion lymphatique)
- gencive (membrane muqueuse) K06.1
- glande, glandes, glandulaire R59.9
  - Bartholin N75.8
  - généralisée R59.1
  - localisée R59.0
  - mammaire (voir Hypertrophie, sein)
  - Meibomius H00.1
  - parathyroïde E21.0
  - parotïde K11.1
  - salivaires (toutes) (ou du canal excréteur) K11.1
    - congénitale Q38.4
  - sousmandibulaire, sousmaxillaire K11.1
  - sublinguales K11.1
    - congénitale Q38.4
- hémifaciale Q67.4
- hépatique (voir Hypertrophie, foie)
- hiatus du diaphragme (congénitale) (oesophagien) Q79.1
  - avec hernie (voir Hernie, hiatale)
- hile R59.0
- hymen, congénitale Q52.4
- hypophyse E23.6
- iléon K63.88
  - intestin (grêle) NCA K63.88
  - congénitale Q43.8
- jéjunum K63.88
- langue K14.8
  - congénitale Q38.2
- papilles (folliées) K14.3
- lèvre, lèvres
  - buccale K13.0
  - congénitale Q18.6
  - vulvaire, vulve (grandes) (petites) N90.6
    - congénitale Q52.7
- ligament M24.2
- lobe médian de la prostate N40
- luvette K13.7
- macula H35.3
- mamelon N62
- médiastin J98.5
- membrane muqueuse
  - crête alvéolaire K06.2
  - gastrique K29.6
  - gencive K06.1
  - nez (cornet) J34.3
- ménisque, genou, congénitale Q74.1
- métatarse M89.3
- muscle M62.8
- myocarde (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7
  - hypertensive (voir Hypertension, coeur)
  - idiopathique I42.2
- myomètre N85.2
- nasale J34.88
  - aile J34.88
  - cartilage J34.88
  - cornet J34.3
  - membrane muqueuse (septum) J34.88
  - osseuse J34.88
  - sinus J34.88
  - ongle L60.2
  - congénitale Q84.5
- oreillette (voir Hypertrophie, cardiaque)
- organe ou siège, congénital NCA (voir Anomalie, selon le siège)
- orifices normaux du diaphragme (congénitale) Q79.1
- orteil (congénitale) Q74.2
  - acquise M20.5
- os, osseuse M89.3
- ovaire N83.8

- palais, palatine (dur) (voûte) K10.8
- parties molles K13.7
- voile K13.7
- pancréas, congénitale Q45.3
- pannicule (abdominale) E65
- papilles
- anales K62.8
- caliciformes K14.3
- foliées K14.3
- linguales K14.3
- congénitale Q38.3
- parathyroïde (glande) E21.0
- parotide K11.1
- paupière H02.8
- peau (du visage) L57.4
- paupières H02.3
- pénis N48.8
- pharynx J39.2
- lymphoïde (infectieuse) (paroi) (tissu) J35.2
- pied (congénitale) Q74.2
- pituitaire (antérieure) (fosse) (glande) E23.6
- polypoïde, col utérin N84.1
- prépuce (congénitale) N47
- femme N90.8
- prostate (adénofibreuse) (adénofibromateuse) (asymptomatique) (bénigne) (précoce) (récidivante) N40
- congénitale Q55.4
- pseudomusculaire G71.0
- pylore (adulte) (muscle) (sphincter) K31.1
- congénitale ou infantile Q40.0
- queues de cornets J34.3
- rate (voir Splénomégalie)
- rectale, rectum (sphincter) K62.8
- congénitale Q43.8
- rein (compensatrice) N28.8
- congénitale Q63.3
- rhinite (cornet) J31.0
- rhinopharynx, lymphoïde (infectieuse) (paroi) (tissu) J35.2
- scaphoïde (du tarse) M89.3
- scrotum N50.8
- sein N62
- foetus ou nouveau-né P83.4
- kystique N60.1
- avec prolifération épithéliale N60.3
- puberté, massive N62
- puerpérale, postpartum, suites de couches O92.2
- sénile (parenchymateuse) N62
- sigmoïde (voir aussi Mégacôlon) K59.3
- sinus (nasal) J34.8
- sphincter anal K62.8
- spondylite M47.9
- synoviale NCA M67.2
- tache aveugle H53.4
- tendon M67.8
- testicule N50.8
- congénitale Q55.2
- tête du métatarse M89.3
- thymique, thymus (glande) (congénitale) E32.0
- thyroïde (corps) (glande) (voir aussi Goitre) E04.9
- tunique
- musculaire, artère (moyenne) I77.8
- vaginale N50.8
- uretère N28.8
- congénitale Q62.2
- urètre N36.8

- utérus N85.2
- col N88.8
- avec allongement N88.4
- congénitale Q51.8
- polypoïde N84.1
- congénitale Q51.8
- glandulaire (interstitielle) (kystique) N85.0
- puerpérale O90.8
- vagin N89.8
- valvule (voir aussi Endocardite) I38
- végétations adénoïdes (avec infection) J35.2
- avec hypertrophie amygdale J35.3
- veine I87.8
- ventricule, ventriculaire (coeur) (voir aussi Hypertrophie, cardiaque) I51.7
- congénitale Q24.8
- dans la tétralogie de Fallot Q21.3
- verge N48.8
- verumontanum N36.8
- vésicule, vésicules
- biliaire K82.8
- séminales N50.8
- vessie (sphincter) (dôme) N32.8
- voies biliaires K83.8
- vulve N90.6
- stase (non filarienne) N90.6
- Hypertropie** H50.2
- Hypertyrosinémie** E70.2
- Hyperuricémie (asymptomatique)** E79.0
- Hypervalinémie** E71.1
- Hyperventilation (tétanie)** R06.4
- hystérique F45.3
- psychogène F45.3
- syndrome F45.3
- Hypervitaminose (alimentaire) NCA** E67.8
- A E67.0
- réaction à un surdosage soudain T45.2
- après une administration ou une utilisation de préparations vitaminées excessive (chronique) E67.8
- réaction à un surdosage soudain T45.2
- B6 (syndrome d') E67.2
- D E67.3
- réaction à un surdosage soudain T45.2
- K E67.8
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T45.7
- Hypervolémie** E87.7
- Hyphéma** H21.0
- spontanée H21.0
- traumatique S05.1
- Hypnothérapie NCA** Z50.4
- Hypoacidité, gastrique** K31.88
- psychogène F45.3
- Hypoacousie (bilatérale) (unilatérale)** H91.9
- Hypoadrénalisme, hypoadrénie** E27.4
- primaire E27.1
- tuberculeuse A18.7† E35.1\*
- Hypoadrénocorticisme** E27.4
- pituitaire E23.0
- primaire E27.1
- Hypoalbuminémie** E88.0
- Hypoadostéronisme** E27.4
- Hypoalphalipoprotéinémie** E78.6
- Hypobarisme** T70.2
- Hypobaropathie** T70.2

- Hypobétalipoprotéïnémie (familiale)** E78.6
- Hypocalcémie** E83.5
- alimentaire E58
  - charge de phosphate (nouveau-né) P71.1
  - du nouveau-né P71.1
  - due au lait de vache P71.0
- Hypochlorémie** E87.8
- Hypochlorhydrie** K31.88
- névrotique F45.3
  - psychogène F45.3
- Hypocholestérolémie** E78.6
- Hypochondrogénèse, hypochondrogénésie** Q77.0
- Hypochondroplasie** Q77.4
- Hypochromasie, globules sanguins** D50.8
- Hypocondrie, hypocondriaque (réaction)** F45.2
- Hypocorticisme** E27.4
- hypophysaire E23.0
  - primaire E27.1
- Hypodontie (voir aussi Anodontie)** K00.0
- Hypoéosinophilie** D72.8
- Hypoesthésie** R20.1
- cornée H18.8
- Hypofibrinogénémie (voir aussi Afibrinogénémie)** D68.8
- acquise D65
  - congénitale (héréditaire) D68.2
- Hypofonctionnement, hypofonction**
- cérébral R29.8
  - corticosurrénal E27.4
  - – médicamenteux E27.3
  - – postintervention E89.6
  - – primaire E27.1
  - intestinal K59.8
  - labyrinthe H83.2
  - médullosurrénal postintervention E89.6
  - ovaire E28.3
  - pituitaire (glande) (antérieur) E23.0
  - testiculaire E29.1
  - – postintervention (iatrogène) (après irradiation) (postchirurgicale) E89.5
- Hypogalactie** O92.4
- Hypogammaglobulinémie (voir aussi Agammaglobulinémie)** D80.1
- héréditaire D80.0
  - non familiale D80.1
  - transitoire, du nourrisson D80.7
- Hypogénitalisme (congénitale) (voir Hypogonadisme)**
- Hypoglossie** Q38.3
- Hypoglycémie, hypoglycémique (spontanée) (avec)** E16.2
- chez l'enfant de mère diabétique P70.1
  - – diabète gestationnel P70.0
  - coma E15
  - – diabétique (E10.0/E10.63) (E11.0/E11.63) (E13.0/E13.63) (E14.0/E14.63)
  - diabète sucré (E10.0/E10.63) (E11.0/E11.63) (E13.0/E13.63) (E14.0/E14.63)
  - due à l'insuline E16.0
  - – avec coma (non diabétique) E15
  - – incident thérapeutique T38.3
  - fonctionnelle, non hyperinsulinémique E16.1
  - iatrogène E16.0
  - – avec coma (non diabétique) E15
  - induite par la leucine E71.1
  - infantile E16.1
  - médicamenteuse E16.0
  - – avec coma (non diabétique) E15
- néonatale (transitoire) P70.4
  - – diabète maternel P70.1
  - – – gestationnelle P70.0
  - – iatrogène P70.3
  - réactive (non médicamenteuse) E16.1
  - surveillance et conseils diététiques Z71.3
  - transitoire, néonatale P70.4
- Hypogonadisme**
- femme E28.3
  - homme E29.1
  - hypogonadotrope E23.0
  - ovarien (primaire) (primitif) E28.3
  - pituitaire E23.0
  - testiculaire (primaire) (primitif) E29.1
- Hypohéma (voir Hyphéma)**
- Hypohidrose** L74.4
- Hypoinsulinémie, postintervention (postopératoire)** E89.1
- Hypokaliémie** E87.6
- nouveau-né P74.30
- Hypoleukocytose** D70.8
- Hypolipoprotéïnémie (alpha) (bêta)** E78.6
- Hypomagnésémie** E83.4
- du nouveau-né P71.2
- Hypomanie, réaction hypomaniaque** F30.0
- Hypoménorrhée (voir aussi Oligoménorrhée)** N91.5
- Hypométabolisme** R63.8
- Hypomotilité**
- estomac K31.88
  - – psychogène F45.3
  - gastrointestinale (tractus) K31.88
  - – psychogène F45.3
  - intestin K59.8
  - – psychogène F45.3
- Hyponasalité** R49.2
- Hyponatrémie** E87.1
- nouveau-né P74.20
- Hypoorchidie (primitive)** E29.1
- Hypoosmolarité** E87.1
- Hypoovarie** E28.3
- Hypoparathyroïdie** E20.9
- familiale E20.8
  - idiopathique E20.0
  - néonatal, transitoire P71.4
  - postintervention E89.2
  - précisée NCA E20.8
- Hypopharyngite (voir aussi Laryngopharyngite)** J06.0
- Hypophorie** H50.5
- Hypopinéalisme** E34.8
- Hypopituitarisme (juvénile)** E23.0
- après
  - – irradiation E89.3
  - due à
  - – hypophysectomie E89.3
  - – radiothérapie E89.3
  - iatrogène NCA E23.1
  - médicamenteuse E23.1
  - postintervention E89.3
  - postpartum E23.0
- Hypoplaquettose (voir Thrombopénie)**
- Hypoplasie, hypoplasique (de)**
- anus, anal (canal) (sans fistule) Q42.3
  - – avec fistule Q42.2
  - aorte, aortique Q25.4
  - – ascendante, au cours d'hypoplasie du coeur gauche Q23.4
  - – crosse Q25.4

- valve Q23.1
- au cours d'hypoplasie du coeur gauche Q23.4
- appareil respiratoire NCA Q34.8
- aréole, congénitale Q83.8
- artère (périphérique) NCA Q27.8
- cérébrale, cerveau (congénitale) Q28.3
- coronaire Q24.5
- ombilicale Q27.0
- pulmonaire Q25.7
- rétine, rétinienne (congénitale) Q14.1
- bassin, ceinture pelvienne Q74.2
- bras, ou membre supérieur (congénitale) Q71.9
- bronches Q32.4
- caecum Q42.8
- canal ou passage biliaire Q44.5
- cardiaque Q24.8
- carpe Q71.8
- cartilage
- cheveux (voir Dysplasie, métaphysaire)
- cricoïde Q31.2
- thyroïde Q31.2
- ceinture
- pelvienne Q74.2
- scapulaire Q74.0
- cément K00.4
- céphalique Q02
- cerveau Q02
- circonvolutions Q04.3
- partie du Q04.3
- cervelet Q04.3
- cheveux Q84.2
- clavicule (congénitale) Q74.0
- coccyx Q76.4
- coeur Q24.8
- droit Q22.6
- gauche Q23.4
- valvule (voir Hypoplasie, valvule)
- col (utérus), congénitale Q51.8
- côlon Q42.9
- précisée NCA Q42.8
- colonne vertébrale Q76.4
- conduit auditif Q17.8
- entraînant une atteinte de l'audition Q16.9
- condyle, condylienne maxillaire, unilatérale K10.8
- corps calleux Q04.0
- côte Q76.6
- crâne (os) Q75.8
- avec
- anencéphalie Q00.0
- encéphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- hydrocéphalie Q03.9
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- microcéphalie Q02
- cubitus (congénitale) Q71.8
- dermique focale Q82.8
- doigt (congénitale) Q71.8
- émail des dents (néonatale) (postnatale) (prénatale) K00.4
- endomètre N85.8
- épидидyme (congénitale) Q55.4
- épiglotte Q31.2
- érythroïde, congénitale D61.0
- face Q18.8
- osseuse Q75.8
- fémur (congénitale) Q72.8

- foie Q44.7
- glande
- endocrine NCA Q89.2
- parotide Q38.4
- glotte Q31.2
- humérus (congénitale) Q71.8
- hypophyse (congénitale) Q89.2
- intestin (grêle) Q41.9
- gros Q42.9
- précisée NCA Q42.8
- iris Q13.2
- jambe, ou membre inférieur (congénitale) Q72.9
- labyrinthe membraneux Q16.5
- langue Q38.3
- larynx Q31.2
- lèvres (grande) (petite), congénitales Q52.7
- mâchoire K07.0-
- inférieure, mandibulaire K07.04
- condylienne unilatérale K10.8
- crête alvéolaire K08.83
- main (congénitale) Q71.8
- mamelon Q83.8
- mammaire (aréole), congénitale Q83.8
- maxillaire K07.03
- crête alvéolaire K08.82
- méat osseux (oreille) Q17.8
- avec atteinte de l'audition Q16.9
- médullaire (voir aussi Aplasie, médullaire) D61.9
- mégacaryocytaire D69.4
- membre Q73.8
- inférieur (congénitale) Q72.9
- supérieur (congénitale) Q71.9
- métacarpe Q71.8
- métatarses Q72.8
- moelle
- épinière (cellule de la corne antérieure) Q06.1
- vaisseau Q27.8
- osseuse (voir aussi Aplasie, médullaire) D61.9
- mégacaryocytaire D69.4
- muscle Q79.8
- paupière Q10.3
- nez, nasal(e) Q30.1
- oeil Q11.2
- oesophage (congénitale) Q39.8
- omoplate Q74.0
- ongle Q84.6
- oreille (pavillon) (lobe) Q17.2
- moyenne Q16.4
- organe
- Corti Q16.5
- digestif ou voies digestives NCA Q45.8
- supérieur (congénitale) Q40.8
- génital
- au cours de dystrophie adiposogénitale E23.6
- femme, congénitale Q52.8
- externe Q52.7
- interne NCA Q52.8
- homme NCA Q55.8
- précisé, autre (voir Anomalie, selon le siège)
- orifice aortique Q23.1
- avec hypoplasie du coeur gauche Q23.4
- orteil Q72.8
- os NCA Q79.9
- crâne Q75.8
- face Q75.8

- maxillaire K07.0
- précisé NCA Q79.8
- visage Q75.8
- ovaire, congénitale Q50.3
- pancréas Q45.0
- parathyroïde (glande) Q89.2
- parotide (glande) Q38.4
- paupière (congénitale) Q10.3
- pavillon de l'oreille Q17.2
- peau localisée Q82.8
- pénis (congénitale) Q55.60
- péroné (congénitale) Q72.8
- péronéotibiale (congénitale) Q72.8
- pied Q72.8
- poumon, pulmonaire lobe (non associée à une brièveté de la gestation) Q33.6
- artérioveineuse Q25.7
- associée à brièveté de la gestation, due à l'immaturation, de la prématurité P28.0
- rachis Q76.4
- radiocubitale Q71.8
- radius Q71.8
- rate Q89.0
- rectum (sans fistule) Q42.1
- avec fistule Q42.0
- rein, rénale Q60.5
- bilatérale Q60.4
- unilatérale Q60.3
- rotule Q74.1
- sacrum Q76.4
- scrotum Q55.1
- sein (aréole), congénitale Q83.8
- sternum Q76.7
- surrénale (glande), congénitale Q89.1
- syndrome
  - coeur
    - droit Q22.6
    - gauche Q23.4
  - Turner K00.4
- système
  - nerveux Q07.8
  - vasculaire périphérique Q27.8
- tarse Q72.8
- testicule Q55.1
- thymique, avec immunodéficience D82.1
- thymus (glande) Q89.2
- avec immunodéficience D82.1
- thyroïde (glande) E03.1
- cartilage Q31.2
- trachée Q32.1
- trompe
  - Eustache Q16.4
  - Fallope Q50.6
- tube digestif NCA Q45.8
- inférieur Q42.9
- supérieur Q40.8
- Turner, dentaire K00.4
- uretère Q62.8
- utérus, congénitale Q51.8
- vagin Q52.4
- valvule (coeur) NCA Q24.8
- aortique Q23.1
- avec hypoplasie du coeur gauche Q23.4
- pulmonaire Q22.2
- vasculaire, périphérique NCA Q27.8
- cerveau Q28.3
- veine (périphérique) NCA Q27.8
- cave (inférieure) (supérieure) Q26.8
- cerveau Q28.3
- grande Q26.8
- grosse Q26.8
- porte Q26.8
- verge Q55.6
- vertèbres Q76.4
- vésicule biliaire Q44.0
- vessie Q64.7
- vestibule laryngé Q31.8
- visage Q18.8
- os Q75.8
- voies digestives, congénitale Q45.8
- supérieure Q40.8
- vulve, congénitale Q52.7
- zonule (ciliaire) Q12.8
- Hypopnée du sommeil** G47.31
- Hypopotassémie** E87.6
- Hypoproconvertinémie, congénitale (héréditaire)** D68.2
- Hypoprotéïnémie** E77.8
- Hypoprothrombinémie (congénitale) (héréditaire) (idiopathique)** D68.2
- acquise D68.4
- nouveauté, transitoire P61.6
- Hypopyalisme** K11.7
- Hypopyon (oeil) (chambre antérieure)** H20.0
- Hypopyrexie** R68.0
- Hyporéflexivité** R29.2
- Hyposécrétion (voir aussi Hypofonction)**
  - ACTH E23.0
  - glande salivaire (toutes) K11.7
  - hormone antidiurétique E23.2
  - hypophysaire E23.0
  - médicamenteuse E23.1
  - ovaire, ovarienne E28.3
  - vasopressine E23.2
- Hyposegmentation, leucocytaire, héréditaire** D72.0
- Hyposidérimie** D50.9
- Hyposomnie** G47.0
- origine non organique F51.0
- Hypospadias** Q54.9
- balanique Q54.0
- coronal Q54.0
- glandulaire Q54.0
- pénien Q54.1
- pénosrotal Q54.2
- périnéal Q54.3
- précisé NCA Q54.8
- Hypospermatogénèse** N46
- Hyposphagme** H11.3
- Hyposplénisme** D73.0
- Hypostase, pulmonaire, passive (voir aussi Oedème, poumon)** J81
- Hypostatique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Hyposthénurie** N28.8
- Hyposurréalisme** E27.4
- hypophysaire E23.0
- primaire E27.1
- tuberculeux A18.7† E35.1\*
- type précisé NCA E27.4
- Hypotension (artérielle) (constitutionnelle)** I95.9
- chronique I95.8
- idiopathique (permanente) I95.0

- intracrânienne, suite à un pontage ventriculaire (ventriculostomie) G97.2
- maternelle, syndrome (après le travail et l'accouchement) O26.5
- médicamenteuse I95.2
- neurogène, orthostatique G90.3
- orthostatique (chronique) I95.1
- neurogène G90.3
- posturale (avec) (dû à) I95.1
- neuropathie diabétique (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- précisée NCA I95.8
- Hypothermie (accidentelle) (due à) T68**
- anesthésie T88.5
- baisse de la température ambiante T68
- du nouveau-né P80.8
- légère P80.8
- liée à l'environnement (légère) NCA P80.8
- précisée NCA P80.8
- sévère (chronique) (syndrome hypothermique du nouveau-né) P80.0
- non associée à une baisse de la température ambiante R68.0
- Hypothyroïdie (acquise) E03.9**
- après
- irradiation E89.0
- carence en iode (acquise) NCA E01.8
- congénitale (voir aussi Syndrome, carence en iode, congénital) E00.9
- inapparente E02
- congénitale (sans goitre) E03.1
- avec goitre (diffuse) E03.0
- due à
- acide aminosalicylique P (PAS) E03.2
- carence en iode (acquise) NCA E01.8
- inapparente E02
- chirurgie E89.0
- drogues de type thiourée E03.2
- médicament NCA E03.2
- phénylbutazone E03.2
- résorcinol E03.2
- substance exogène NCA E03.2
- sulfamide E03.2
- traitement par irradiations E89.0
- iatrogène NCA E03.2
- inapparente, liée à une carence en iode E02
- néonatale, transitoire P72.2
- postchirurgicale E89.0
- postinfectieuse E03.3
- postintervention E89.0
- précisée NCA E03.8

- Hypotonie, hypotonicité**
- congénitale (bénigne) P94.2
- musculaire M62.8
- oculaire, oeil (consécutive à une perte d'humeur aqueuse) H44.4
- utérine
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.6
- primitive O62.0
- secondaire O62.1
- vessie (avec) (dû à) N31.2
- neuropathie diabétique (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- Hypotrichose (voir aussi Alopecie) L65.9**
- congénitale Q84.0
- due à des agents cytotoxiques NCA L65.8
- postinfectieuse NCA L65.8
- Hypotropie H50.2**
- Hypoventilation R06.8**
- centrale congénitale (syndrome d') (alvéolaire) G47.31
- Hypovitaminose (voir aussi Carence, vitamine) E56.9**
- A E50.9
- Hypovolémie E86.8**
- choc opératoire T81.1
- traumatique (choc) T79.4
- Hypoxie, hypoxémie (voir aussi Anoxie)**
- cérébrale (voir aussi Anoxie, cérébrale) G93.1
- foetale (voir aussi Détresse, foetale)
- affectant la prise en charge de la grossesse (sans rapport avec le travail ou la grossesse) O36.3
- intrautérine P20.9
- remarquée pour la première fois
- avant le début du travail P20.0
- pendant le travail et l'accouchement P20.1
- myocardique (voir aussi Insuffisance, coronarienne) I20.0
- nouveau-né (voir aussi Asphyxie, nouveau-né) P21.9
- Hypsarhythmie**
- non décrit comme étant réfractaire G40.40
- réfractaire G40.41
- Hypsicéphalie Q75.0**
- avec exophtalmie Q87.0
- Hystéralgie NCA N94.8**
- au cours de la grossesse O26.8
- Hystérectomie, césarienne (voir Résultat de l'accouchement)**
- Hystérie, hystérique (conversion) (voir aussi Trouble, dissociatif) F44.9**
- anxieté F41.8
- convulsions F44.5
- psychose, aiguë F44.9
- Hystéroépilepsie F44.5**
- Hystérotomie, affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8**



## I

**Ichthyose, ichtyose (congénitale) Q80.9**

- acquise L85.0
- foetale Q80.4
- hystrix Q80.8
- lamellaire Q80.2
- liée au chromosome X Q80.1
- palmaire et plantaire Q82.8
- simplex Q80.0
- vraie Q80.8
- vulgaire Q80.0

**Ichtyoparasitose à *Vandellia cirrhosa* B88.8****Ichtyosarcotaxisme, ichtyosisme, ichtyoxisme T61.2**

- bactérien (voir aussi Intoxication, alimentaire) A05.9
- dû à
  - ciguatera T61.0
  - coquillages NCA T61.2
  - fruits de mer NCA T61.8
  - scombridé T61.1

**Ictère (de) R17**

- acholurique (familial) (splénomégalique) (voir aussi Sphérocytose) D58.0
  - acquis D59.8
  - après
    - immunisation, postvaccinal (voir Hépatite, virale, type B)
    - transfusion, posttransfusionnel (voir Hépatite, virale, type B)
  - catarrhal (aigu) (voir Hépatite, virale type A)
  - chronique (idiopathique) (à bilirubine conjuguée) E80.6
    - dû ou associé à (au)
      - accouchement avant terme P59.0
      - immunisation, vaccination (voir Hépatite, virale type B)
      - inhibiteurs de la lactation P59.3
      - injection, inoculation, infusion ou transfusion (autre substance) (plasma) (sang) (sérum) (voir Hépatite, virale type B)
      - retard de la glycuronoconjugaison P59.8
      - soleil T67.0
    - Dubin Johnson E80.6
    - épidémique (catarrhal) (voir aussi Hépatite, virale type A)
    - Leptospira, Leptospire A27.0
      - spirochète, spirochétien A27.0
    - familial non hémolytique (congénital) (Gilbert) E80.4
      - acholurique (voir aussi Sphérocytose) D58.0
      - Crigler et Najjar E80.5
      - fébrile (voir Hépatite, virale type A)
    - foetus ou nouveau-né (physiologique) P59.9
      - cause précisée NCA P59.8
      - dû ou associé à
        - absence ou carence (défaut) en enzymes pour la conjugaison de bilirubine (congénital) P59.8
        - accouchement avant terme P59.0
        - anémie hémolytique héréditaire D58.9
        - anticorps
          - ABO P55.1
          - incompatibilité, maternelle/foetale P55.1
          - isoimmunisation P55.1
          - Rh P55.0
        - carence en glucose 6 phosphate déshydrogénase (G6PD) D55.0
        - contusions P58.0
        - déglutition de sang maternel P58.5
        - galactosémie E74.2
        - hémolyse excessive NCA (dû à) P58.9
          - médicament P58.4
          - toxines transmises par la mère P58.4
          - type précisé NCA P58.8
        - hémorragie P58.1
        - hépatite P59.2
          - virale congénitale P35.3
        - hypothyroïdie, congénitale E03.1
        - incompatibilité foetomaternelle, maternelle/foetale NCA P55.9
          - ABO P55.1
          - Rh P55.0
        - infection P58.2
        - inhibiteurs de la lactation pour la conjugaison P59.3
        - insuffisance enzymatique des érythrocytes D55.9
        - isoimmunisation (NCA) P55.9
          - ABO P55.1
          - antiRh P55.0
        - lésions hépatocellulaires P59.2
        - Maladie de Crigler et Najjar E80.5
          - médicaments ou toxines
            - administrés au nouveau-né P58.4
            - transmis par la mère P58.4
          - mucoviscidose E84.8
          - oblitération congénitale d'un canal biliaire Q44.2
          - polycythémie P58.3
          - résorption d'un hématome P58.0
          - retard de la glycuronoconjugaison (retardée) P59.8
            - associé à un accouchement avant terme P59.0
            - inhibiteurs de la lactation P59.3
          - Rh
            - anticorps P55.0
            - incompatibilité, maternelle/foetale P55.0
            - isoimmunisation P55.0
            - saignement P58.1
            - sphérocytose (congénitale) D58.0
            - syndrome (de)
              - Crigler et Najjar E80.5
              - épaissement de la bile ou bile épaisse P59.1
              - Gilbert E80.4
          - grave (voir aussi Insuffisance, foie) K72.9
          - hématogène (acquis) D59.9
          - hémolytique (acquis) D59.9
            - ABO (foetus ou nouveau-né) P55.1
            - congénital (voir aussi Sphérocytose) D58.0
            - familial (voir aussi Sphérocytose) D58.0
          - hémorragique à Leptospira (aigu) (leptosire) (spirochète) (spirochétien) A27.0
          - hépatocellulaire K76.8
          - idiopathique chronique E80.6
          - infectieux (aigu ou subaigu) (voir aussi Hépatite, virale type A)
          - leptospire A27.0
            - spirochète A27.0
            - Leptospira, Leptosire (hémorragique) A27.0
          - malin (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9
          - néonatal (voir Ictère, foetus ou nouveau-né)
          - non hémolytique congénital familial (Gilbert) E80.4
          - nucléaire (non dû à l'isoimmunisation) P57.9

- due à isoimmunisation (conditions en P55) P57.0
- forme précisée NCA P57.8
- type précisé NCA P57.8
- obstructif (voir aussi Obstruction, canal biliaire) K83.1
- périnatal (voir Ictère, foetus ou nouveau-né)
- pernicieux (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9
- physiologique (intense) (prolongé) (voir aussi Ictère, foetus ou nouveau-né) P59.9
- régurgitation (voir aussi Obstruction, canal biliaire) K83.1
- sérum (homologue) (prophylactique) (thérapeutique) (voir Hépatite, virale, type B)
- spirochète, spirochétien (hémorragique) A27.0
- Ictéroanémie, hémolytique (acquise)** D59.9
- congénitale (voir aussi Sphérocytose) D58.0
- Ictus**
- amnésique (transitoire) G45.4
- hémorragique (voir aussi Hémorragie, intracrânienne) I62.9
- Idéation, idées suicidaires** R45.8
- au cours de troubles mentaux (voir au nom de l'état pathologique)
- Idioglossie** F80.0
- Idiopathique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Idiosyncrasie (voir aussi Allergie)** T78.4
- drogues, médicaments et substances biologiques (voir Allergie, drogues)
- Idiot, idiotie, idiotie (congénitale) (QI audessous de 20)** F73
- amaurotique (Bielschowsky(Jansky)) (familiale) (infantile (tardive)) (juvénile (tardive)) (Vogt Spielmeyer) E75.4
- IIAC (calcification artérielle idiopathique infantile)** Q28.8
- Iléite (voir aussi Entérite)** A09.9
- infectieuse A09.0
- non infectieuse K52.9
- reflux, par K51.0
- régionale ou terminale (ulcéreuse) K50.0
- Iléocolite (voir aussi Entérite)** A09.9
- infectieuse A09.0
- non infectieuse K52.9
- ulcéreuse (chronique) K51.0
- Iléon (voir au nom de l'état pathologique)**
- Iléostomie**
- dysfonction K91.45
- état Z93.2
- surveillance de Z43.2
- Iléotyphus** A01.0
- Iléus (côlon) (inhibiteur) (intestin) (neurogène)** K56.7
- avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)
- adynamique K56.0
- artériomésentérique duodénal K31.5
- biliaire K56.3
- dû à des calculs biliaires (dans l'intestin) K56.3
- duodénal (chronique) K31.5
- mécanique NCA K56.6
- avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)
- méconial, méconium (avec fibrose kystique) E84.1† P75\*
- bouchon méconial P76.0
- sans fibrose kystique P76.0
- neurogène K56.0
- Hirschsprung (maladie ou mégacôlon de) Q43.1
- nouveau-né
- dû au méconium (avec fibrose kystique) E84.1† P75\*
- bouchon méconial P76.0
- sans fibrose kystique P76.0
- transitoire P76.1
- occlusif, obstructif NCA K56.6
- avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)
- paralytique K56.0

- postopératoire K91.3
- Iliaque (voir au nom de l'état pathologique)**
- Illégitime (grossesse non désirée)** Z64.0
- surveillance d'une grossesse à haut risque Z35.7
- Image anormale (de)**
- abdomen NCA R93.5
- appareil
- digestif NCA R93.3
- urinaire R93.4
- coeur R93.1
- coronaire R93.1
- crâne (sauf système nerveux central) R93.0
- espace rétropéritonéal R93.5
- foie R93.2
- médiastin R93.8
- membres R93.6
- poumon R91
- sein R92
- système
- nerveux central NCA R90.8
- ostéomusculaire (sauf membres) R93.7
- tête (sauf système nerveux central) R93.0
- tissu cellulaire souscutané R93.8
- voies biliaires R93.2
- Imbécile, imbécillité (Q.I. 35 49)** F71
- Imbrication, dents** K07.3
- Imerslund (Gräsbeck) (syndrome de)** D51.1
- Imidazolurie** E70.8
- Immature (voir aussi Immaturité)**
- naissance (28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation) P07.3
- extrême (moins de 28 semaines entières) P07.2
- personnalité F60.8
- Immaturité (28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation)** P07.3
- conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère O36.5
- en ce qui concerne la mère O36.5
- extrême (moins de 28 semaines entières) P07.2
- foetus ou nourrisson léger pour l'âge gestationnel (voir Léger, foetus, pour âge gestationnel)
- organe ou siège NCA (voir Hypoplasie)
- poumon, pulmonaire, foetus ou nouveau-né P28.0
- réaction F61
- sexuelle (femme) (homme), après la puberté E30.0
- Immersion** T75.1
- pied ou main T69.0
- Immigration, anxiété relative à l'** Z60.3
- Immobilité**
- due à alitement prolongé R26.3
- syndrome (paraplégie) M62.3
- Immunisation (voir aussi Vaccination)** Z26.9
- ABO (voir aussi Isoimmunisation, ABO)
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.1
- du foetus ou du nouveau-né P55.1
- complication (voir Complications, vaccination)
- facteur Rh (voir aussi Isoimmunisation, Rh)
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.0
- après transfusion T80.4
- Immunoblastosarcome**
- Immunocytome** C83.0
- Immunodéficience** D84.9
- avec
- albinisme partiel D82.8
- anomalie majeure D82.9
- type précisé NCA D82.8

- augmentation de l'immunoglobuline M (IgM) D80.5
- déficit de la production d'anticorps D80.9
- type précisé NCA D80.8
- insuffisance staturale micromélique D82.2
- réponse héréditaire anormale au virus d' Epstein Barr D82.3
- thrombocytopénie et eczéma D82.0
- anticorps avec
- hyperimmunoglobulinémie D80.6
- immunoglobulines presque normales D80.6
- combinée D81.9
- sévère (DICS) D81.9
- avec
- dysgénésie réticulaire D81.0
- nombre faible (de)
- cellules T et B D81.1
- ou normal de cellules B D81.2
- type précisé NCA D81.8
- commune variable D83.9
- avec
- anomalies (des) (du)
- lymphocytes T immunorégulateurs D83.1
- nombre et de la fonction de lymphocytes B D83.0
- autoanticorps antilymphocytes B ou T D83.2
- type précisé NCA D83.8
- sélective, immunoglobuline
- A (IgA) D80.2
- G (IgG) (sousclasses) D80.3
- M (IgM) D80.4
- type précisé NCA D84.8
- Immunosupprimé NCA D89.9**
- Immunothérapie, prophylactique Z29.1**
- Imperforation (congénitale) (voir aussi Atrésie)**
- anus Q42.3
- avec fistule Q42.2
- col (utérus) Q51.8
- hymen Q52.3
- jéjunum Q41.1
- oesophage Q39.0
- avec fistule trachéoesophagienne Q39.1
- pharynx Q38.8
- rectum Q42.1
- avec fistule Q42.0
- urètre Q64.3
- vagin Q52.4
- Imperméabilité (congénitale) (voir aussi Atrésie)**
- anus Q42.3
- avec fistule Q42.2
- canal biliaire Q44.2
- intestin (grêle) Q41.9
- gros Q42.9
- précisée NCA Q42.8
- oesophage Q39.0
- avec fistule trachéoesophagienne Q39.1
- rectum Q42.1
- avec fistule Q42.0
- trompe de Fallope, tubaire N97.1
- urètre Q62.18
- urètre Q64.38
- Impétiginisation de dermatoses NCA L01.1**
- Impétigo (circiné) (contagieux) (simple) (tout microorganisme) (toute localisation) (vrai) (de) L01.0**
- Bockhart L01.0
- bulleux L01.0
- folliculaire L01.0
- herpétiforme L40.1

- nouveauté L01.0
- oreille externe L01.0 H62.4\*
- paupière L01.0 H03.8\*
- ulcéreux L01.0
- vulgaire L01.0
- Implantation**
- anormale (voir aussi Anomalie, selon le siège)
- urètre Q62.6
- dermoïde (kyste) (voir Implantation, kyste)
- kyste
- iris H21.3
- vagin N89.8
- vulve N90.7
- zone ou siège externe (peau) NCA L72.0
- oeuf, ovocytes (fécondation in vitro) Z31.2
- placenta, bas ou marginal (voir aussi Placenta, praevia) O44.1
- Impression, basilaire (congénitale) Q75.8**
- Impuissance sexuelle (psychogène) (avec) (dû à) F52.2**
- conseils Z70.1
- neuropathie diabétique (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- origine organique NCA N48.4
- Inaccessible, inaccessibilité**
- autres organisations d'aide Z75.4
- organe pour transplantation Z76.809
- cellule souche Z76.800
- coeur Z76.805
- foie Z76.804
- intestin Z76.808
- moelle osseuse Z76.801
- organes multiples Z76.807
- pancréas Z76.806
- peau Z76.808
- poumon Z76.803
- rein Z76.802
- trachée Z76.808
- soins NCA Z75.3
- due à
- période, attente Z75.2
- pour admission dans un établissement Z75.1
- Inactif (voir au nom de l'état pathologique)**
- Inadaptation**
- conjugale Z63.0
- impliquant un divorce ou une séparation Z63.5
- éducative Z55.4
- professionnelle NCA Z56.7
- simple, adulte (voir aussi Réaction, adaptation) F43.2
- situation (voir aussi Réaction, adaptation) F43.2
- sociale (due à) Z60.9
- difficultés liées à l'acculturation Z60.3
- discrimination et persécution (perçue) Z60.5
- exclusion et isolation Z60.4
- modification du cycle de vie (phase de la vie) Z60.0
- raison précisée NCA Z60.8
- rejet Z60.4
- Inadaptée, nutrition R63.3**
- Inanition R64**
- due à
- malnutrition (voir aussi Malnutrition) E46
- privation de nourriture T73.0
- oedème (de famine) E43
- Inaptitude spéciale aux études (voir aussi Trouble, du développement) F81.9**
- Inattention lors de ou après la naissance T74.0**

**Incapacité**

- acquisition de connaissances F81.9
- activités limitantes Z73.6
- apprentissage F81.9
- coeur (voir Maladie, cardiaque)
- orthographe, spécifique F81.1

**Incarcération, incarcéré(e)**

- cristallin, dans une plaie S05.2
- hernie (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- avec gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- iris, dans une plaie S05.2
- placenta (avec hémorragie) O72.0
- sans hémorragie O73.0
- utérus N85.8
- gravide O34.5
- entraînant une dystocie O65.5

**Incident (prophylactique) (thérapeutique) (voir aussi Complication) T88.9**

- administration d'insuline T38.3
- applications locales (fomentations, emplâtres, etc.) T88.9
- brûlure ou ébouillantage (voir Brûlure)
- précisé NCA T88.8
- au cours de
- procédure (chirurgicale ou médicale) T81.9
- corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire T81.5-
- hémorragie T81.0
- perforation ou déchirure accidentelle T81.2
- précisée NCA T81.88
- soins (chirurgicaux ou médicaux) T88.9
- brûlure ou ébouillantage (voir Brûlure)
- effets secondaires des médicaments ou des substances chimiques (voir le Tableau des médicaments et produits chimiques)
- précisé NCA T88.8
- dialyse (voir Complication, dialyse)
- fécondation artificielle (voir Complication, fécondation artificielle)
- immunisation (voir Complication, vaccination)
- injection (voir Complication, injection thérapeutique, perfusion, transfusion)
- injection (voir Complication, injection)
- précisé NCA T88.8
- radiothérapie NCA T66
- rayonnements NCA T66
- transfusion (voir Complication, transfusion)
- vaccination ou autre procédure immunologique (voir Complication, vaccination)

**Incinération (ensemble du corps) (provoquée par le feu, déflagration, électricité ou foudre) T29****Incisives en forme de pelle K00.2****Inclusion, de la vessie dans le foie (congénitale) Q44.1****Incompatibilité**

- ABO
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.1
- fœtus ou nouveau-né P55.1
- réaction à une perfusion ou une transfusion T80.3
- Rh (groupe sanguin) (facteur)
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.0
- fœtus ou nouveau-né P55.0
- réaction à une perfusion ou une transfusion T80.4
- rhésus (voir Incompatibilité, Rh)
- sang (groupe) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCA
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.1
- fœtus ou nouveau-né P55.8

- réaction à une perfusion ou une transfusion T80.3

**Inconscient(e) (inconscience) R40.29**

- traumatique (voir Traumatisme, cerveau)

**Incontinence R32**

- anale, anus R15
- besoin N39.4
- matières fécales, selles R15
- origine non organique F98.1
- nocturne (voir aussi Énurésie) R35.0
- psychogène F45.8
- réflexe N39.4
- regorgement N39.4
- sphincter
- anal, anus R15
- urétral, urètre R32
- stress SAI (femme) (homme) N39.39
- avec urgence (mixte) N39.30
- urinaire, urine R32
- effort N39.39
- impérieuse N39.4
- mixte N39.30
- origine non organique F98.0
- passive (par regorgement) N39.4
- précisée NCA N39.4
- réflexe N39.4
- stress SAI (femme) (homme) N39.39
- avec urgence (mixte) N39.30

**Incontinentia pigmenti Q82.3****Incoordination (motrice) R27.8**

- hystérique F44.4

**Incrustation, cornée, corps étranger T15.0****Incurvation (acquise)**

- avant-bras M21.8
- fémur M21.8
- congénitale Q68.3
- jambe, os long, congénitale Q68.5
- péroné M21.8
- congénitale Q68.4
- radius M21.8
- tibia M21.8
- congénitale Q68.4

**Incylophorie H50.5****Incyclotropie H50.4****Indétermination du sexe Q56.4****Indigestion (acide) (bilieuse) (fonctionnelle) K30**

- nerveuse F45.3
- psychogène F45.3

**Induratio penis plastica N48.6****Induration, induré(e)**

- cerveau G93.88
- corps caverneux (pénis) (plastique) N48.6
- foie (chronique) K76.8
- honteuse (plastique) N48.6
- ligament large N83.8
- peau R23.4
- phlébitique (voir aussi Phlébite) I80.9
- poumon (chronique) (fibroïde) (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- sein (fibreuse) N64.5
- puerpérale, postpartum O92.2

**Inégalité de**

- longueur des jambes (acquise) M21.7
- congénitale Q72.9
- membre (acquise) M21.7
- congénitale (voir Raccourcissement, membre, congénital)
- pupillaire H57.0

-- congénitale Q13.2

#### Inertie (de)

- estomac (avec) K31.88
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- psychogène F45.3
- utérus, utérine au cours du travail O62.2
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- primaire, primitive O62.0
- secondaire O62.1
- vessie, vésicale (neurogène) (avec) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)

#### Infantilisme

- pancréatique K86.8

#### Infarctus (avec) (de) (du)

- artère
- coronaire (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- mésentérique K55.0
- pulmonaire (voir Infarctus, poumon)
- cardiaque (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- cérébelleux (voir aussi Infarctus, cerveau) I63.9
- embolique I63.4
- cerveau, cérébral (avec) (hémorragique) I63.9
- diabète sucré I63.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- dû à (par)
- embolie (hémorragique)
- artères
- cérébrales I63.4
- précérébrales I63.1
- au cours de grossesse, accouchement ou suites de couches O88.2-
- épisode d'hypotension NCA I63.8
- hypoperfusion NCA I63.8
- occlusion NCA
- artères
- cérébrales I63.5
- précérébrales I63.2
- sténose NCA
- artères
- cérébrales I63.5
- précérébrales I63.2
- thrombose (hémorragique)
- artères
- cérébrales I63.3
- précérébrales I63.0
- veineuse cérébrale, non pyogène I63.6
- embolique I63.4
- hémodynamique NCA I63.8
- jonctionnel (watershed) NCA I63.8
- lacunaire I63.5
- précisé (type) NCA I63.8
- puerpéral, postpartum ou pendant la grossesse ou l'accouchement O99.4-
- coeur (avec) (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- diabète sucré I21.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- côlon (voir aussi Infarctus, intestin) K55.0
- embolique (voir aussi Embolie) I74.9
- épiploon K55.0
- foie, hépatique K76.3

- ganglion lymphatique I89.8
- hypophyse (lobe antérieur) E23.6
- intestin (aigu) (idiopathique) (cryptogénétique) (hémorragique) (non occlusif) (transmural) K55.0
- mésentère, mésentérique (artère) (embolique) (thrombotique) (veine) K55.0
- moelle épinière (aigu) (embolique) (non embolique) G95.1
- muscle
- ischémique M62.2-
- papillaire (voir Infarctus, myocarde)
- myocarde, myocardique (précisé comme aigu ou datant de quatre semaines (28 jours) ou moins depuis le début) (à) (avec) I21.9
- ancien ou guéri (diagnostiqué par électrocardiogramme, mais sans symptômes) (avec) I25.2
- diabète sucré I25.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- chronique ou d'une durée établie de plus de 4 semaines (avec) I25.8
- diabète sucré I25.8
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- complication courante précisée NCA I23.8-
- diabète sucré I21.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- non transmural (sans onde Q) I21.4
- onde Q I21.3
- passé (découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais présentement asymptomatique) (avec) I25.2
- diabète sucré I25.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- répétition (prolongation) (récidivant) (réinfarctus) I22.9
- antérieur (antéroapical) (antérolatéral) (antéroseptal) (paroi) I22.0
- diaphragmatique (paroi) I22.1
- inférieur (inférolatéral) (paroi) I22.1
- latéral (haut) (latéroapical) (latérobasal) (paroi) I22.8
- postérieur (vrai) I22.8
- postérobasal I22.8
- postéroinférieur I22.1
- postérolatéral I22.8
- postéroseptal I22.8
- précisé (localisation) NCA I22.8
- septal I22.8
- sans onde Q I21.4
- sousendocardique (sans onde Q) I21.4
- syphilitique A52.0† I52.0\*
- transmural (onde Q) I21.3
- antérieure (paroi) (antéroapical) (antérolatéral) (antéroseptal) I21.0
- diaphragmatique I21.1
- inférieure (paroi) (diaphragmatique) (inférolatéral) (postéroinférieur) I21.1
- latérale (haut) (latéroapical) (latérobasal) (paroi) (postérolatéral) I21.2
- non précisé (onde Q) I21.3
- postérieur (postérobasal) (vrai) I21.2
- postéroseptal I21.2
- précisé (localisation) NCA I21.2
- septal (postéroseptal) I21.2
- non transmural (sans onde Q) I21.4
- ovaire N83.8

- pituitaire (glande) E23.6
- placenta (complicant une grossesse) (conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère) O43.81-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.2
- poumon (artère) (embolique) (hémorragique) (thrombotique) (veine) (voir aussi Embolie, pulmonaire) I26.9
- avec
- avortement (voir aussi Avortement, par type, avec, embolie) O03-O05
- grossesse, accouchement, suites de couches (voir aussi Embolie, obstétricale) O88.2-
- prostate N42.8-
- pulmonaire (artère) (hémorragique) (veine) (voir aussi Embolie, pulmonaire) I26.9
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité (voir Embolie, obstétricale)
- rate D73.5
- embolique ou thrombotique I74.8
- rein, rénal (embolique) (thrombotique) N28.0
- rétine, rétinien (artère) H34.2
- sein N64.8
- souschorionique (voir Infarctus, placenta)
- sousendocardique (aigu) (non transmural) I21.4
- surrénale (capsule) (glande) E27.4
- thrombotique (voir aussi Thrombose) I82.9
- artère, artériel (voir Embolie)
- thyroïde (glande) E07.88
- trompe de Fallope N83.8
- tronc cérébral (voir aussi Infarctus, cerveau) I63.9
- embolique I63.4
- ventricule (cœur) (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- Infarctus ischémique musculaire M62.2-**
- Infectieux(se) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Infection, infecté, infectée (opportuniste) (de) B99**
- Note :** Les maladies parasitaires peuvent être considérées comme des "infections" ou des "infestations"; les deux termes pilotes doivent être consultés.
- avec
- avortement (voir aussi Avortement) O08.0-
- lymphangite (voir Lymphangite)
- septicémie (voir Septicémie)
- abcès (peau) (voir Abcès, selon le siège)
- Absidia (voir aussi Mucormycose) B46.5
- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- achorion (voir aussi Dermatophytose) B35.9
- Acremonium falciforme B47.0
- acromioclaviculaire M00.9
- Actinobacillus (actinomycetem comitans) A28.8
- Actinomadura B47.1
- Actinomyces (israelii) (voir aussi Actinomycose) A42.9
- actinomycétome B47.1
- murisratti A25.1
- Actinomycétales (voir Actinomycose)
- actinomycose, actinomycotique NCA (voir aussi Actinomycose) A42.9
- adénovirus NCA B34.0
- cause de maladie classée ailleurs B97.0
- nature ou siège non précisé B34.0
- Aerobacter aerogenes NCA A49.8
- agent
- delta (aiguë), d' un sujet porteur de l' hépatite B B17.0
- Eaton A49.3
- Ajellomyces dermatitidis (voir Blastomycose)
- alimentation (voir aussi Intoxication, alimentaire) A05.9
- Allescheria boydii B48.2

- Alternaria B48.7
- amibe, amibienne (voir aussi Amibiase)
- Hartmanni A07.8
- histolytique (voir Amibiase)
- libre (spécifique) B60.2
- amnios (voir Amniotite)
- Amoeba (histolytica), amibiase (voir Amibiase)
- amygdale (avec infection des végétations adénoïdes) (linguale) (pharyngée) (voile du palais) (voir aussi Amygdalite) J03.9
- aiguë ou subaiguë J03.9
- chronique J35.0
- anaérobies NCA A49.8
- Ancylostoma (duodénale) B76.0
- Angiostrongylus
- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3
- Anguillula intestinalis (voir Anguillulose)
- anisakiase, à larve Anisakis B81.0
- ankylostomiase, ankylostome (voir aussi Ankylostomiase) B76.9
- anogénitale par le virus de l'herpès A60.9
- antre (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- anus, anale (papilles) (sphincter) K62.8
- appareil
- respiratoire NCA (voir aussi Infection, voies, respiratoires) J98.8
- urinaire NCA (voir aussi Infection, urinaire) N39.0
- Arbovirus (arbovirus) A94
- type précisé NCA A93.8
- articulation NCA (due à) M00.99
- prothèse articulaire interne T84.59
- Ascomycètes B47.0
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (glaucus) (nidulans) (niger) (terreux) (voir aussi Aspergillose) B44.9
- avortement (à répétition) O08.0-
- épisode récent (voir Avortement)
- Babesia (microti) B60.0
- Bacillus, bacille NCA A49.9
- aertrycke A02.0
- anthracis (voir aussi Charbon) A22.9
- argentophile (voir aussi Listériose) A32.9
- atypique acidorésistant (voir Infection, Mycobacterium)
- Boyd A03.2
- charbon (voir aussi Charbon) A22.9
- coli (voir Infection, colibacille)
- coliforme NCA A49.8
- Ducrey (tout siège) (toute localisation) A57
- Eberth (maladie de) (fièvre typhoïde) A01.0
- Flexner A03.1
- fragilis, cause de maladie classée ailleurs B96.6
- Friedländer NCA A49.8
- fusiforme A69.1
- gangrène gazeuse (gaz) A48.0
- Gram négatif NCA A49.8
- Klebsiella pneumoniae NCA A49.8
- cause de maladie classée ailleurs B96.1
- Koch (voir aussi Tuberculose) A16.91
- morve A24.0
- paratyphi, paratyphique A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- Pfeiffer A49.2
- Schmitz (dysenterie de) (Stutzer) A03.0
- Schmorl A48.8
- Shiga (Kruse) A03.0
- sonnei A03.3

- suipterif (voir Salmonellose)
- welchii (voir aussi Gangrène, gaz) A48.0
- Whitmore (voir aussi Mélioïdose) A24.4
- bactérienne charbonneuse (voir aussi Charbon) A22.9
- bactérienne NCA A49.9
- agent NCA
- cause de maladie classée ailleurs B96.88
- résistant à un antibiotique (voir Résistance (à) (aux), antibiotique, par agent bactérien)
- au cours de maladie à VIH B24
- dû au virus du West Nile, Nil occidental A92.3
- Entérocoque, cause de maladie classée ailleurs B96.81
- nouveauté P36.9
- anaérobies P36.5
- précisée NCA P36.8
- précisée NCA A48.8
- résistante aux antibiotiques (voir Résistance aux antibiotiques par agent bactérien)
- Streptococcus faecalis, cause de maladie classée ailleurs B96.81
- Streptococcus faecium, cause de maladie classée ailleurs B96.81
- Bactéroïdes NCA A49.8
- Balantidium coli A07.0
- Basidiobolus B46.8
- bassin, femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.9
- Blastomyces, blastomycosique (voir aussi Blastomycose) B40.9
- brasiliensis (voir aussi Paracoccidioïdomycose) B41.9
- dermatidis (voir aussi Blastomycose) B40.9
- européenne (voir aussi Cryptococcose) B45.9
- nordaméricaine B40.9
- sudaméricaine (voir aussi Paracoccidioïdomycose) B41.9
- Bordetella (voir aussi Coqueluche) A37.9
- pertussis A37.0
- Borrelia A68.9
- burgdorferi A69.2
- recurrentis (voir aussi Fièvre, récurrente) A68.9
- vincenti (amygdales) (bouche) (pharynx) A69.1
- bouche NCA K13.7
- Candida B37.0
- bourse (synoviale) (voir aussi Bursite, infectieuse) M71.1
- bronche, bronches (voir aussi Bronchite) J40
- mycosique B49† J99.8\*
- Brucella A23.9
- abortus A23.1
- canis A23.3
- melitensis A23.0
- mixte A23.8
- précisée NCA A23.8
- suis A23.2
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- buccale NCA K13.7
- à Candida B37.0
- bulle de filtration
- postintervention H59.88
- Burkholderia NCA A49.8
- mallei A24.0
- cause de maladie classée ailleurs B96.88
- pseudomallei (voir aussi Mélioïdose) A24.4
- cause de maladie classée ailleurs B96.88
- Campylobacter, cause de maladie classée ailleurs B96.88
- intestinale A04.5
- canal, canaux
- alimentaire NCA (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
- anal K62.8
- biliaire (cholédoque) (hépatique) (voir aussi Cholangite) K83.02
- cystique (voir aussi Cholécystite) K81.9
- déférent NCA N49.1
- hépatique (voir aussi Cholangite) K83.02
- paraurétraux ou glande paraurétrale (voir aussi Urétrite) N34.2
- thyroglosse K14.8
- Candida (albicans) (tropicalis) (voir aussi Candidose) B37.9
- au cours de maladie à VIH B24
- congénitale (à) (due à) NCA (voir aussi au nom de la maladie, congénitale) P39.9
- gastrointestinale P37.50
- invasive (généralisée) (pulmonaire) (systémique) P37.51
- précisée NCA P37.58
- sepsie P37.51
- topique (orale) (mucocutanée) (périnéale) P37.50
- néonatale P37.59
- gastrointestinale P37.50
- invasive (généralisée) (pulmonaire) (systémique) P37.51
- précisée NCA P37.58
- sepsie P37.51
- topique (orale) (mucocutanée) (périnéale) P37.50
- candiru B88.8
- Capillaria (intestinale) B81.1
- hepatica B83.8
- philippinensis B81.1
- cartilage M94.8
- cellulite (voir Cellulite, selon le siège)
- Cephalosporium falciforme B47.0
- cercaires (schistosomes) B65.3
- Cercomonas hominis A07.8
- cérébrospinale (voir aussi Encéphalite) G03.9
- cerveau (voir aussi Encéphalite) G04.9
- due au West Nile (virus), du Nil occidental A92.3
- membranes (voir aussi Méningite) G03.9
- méninges (voir aussi Méningite) G03.9
- microbienne G06.0
- méninges (voir aussi Méningite) G00.9
- cestodes (voir aussi Infestation, cestodes) B71.9
- adultes (Taenia saginata) B68.1
- boeuf B68.1
- chien B71.1
- poisson B70.0
- larvaire, larve B70.1
- porc (adulte) B68.0
- rat B71.0
- champignon, champignons NCA (voir aussi Infection, mycosique) B49
- aine B35.6
- au cours de maladie à VIH B24
- barbe B35.0
- cuir chevelu B35.0
- dermatophytique (voir Dermatophytose)
- facultativement pathogène B48.7
- main B35.2
- ongle B35.1
- pathogène uniquement pour les porteurs compromis B48.7
- peau B36.9
- périanale (région) B35.6
- pied B35.3
- charbon (voir aussi Charbon) A22.9
- Chilomastix (intestinale) A07.8
- chique B88.1
- Chlamydia (trachomatis) A74.9
- anus A56.3
- appareil génito-urinaire A56.2† N29.1\*
- femme A56.2† N74.4\*

- précisée NCA A56.1† N74.4\*
- homme A56.2† N51.8\*
- épididyme A56.1† N51.1\*
- précisée NCA A56.1† N51.8\*
- testicule A56.1† N51.1\*
- partie inférieure A56.0
- précisée NCA A56.1† N29.1\*
- conjonctivite (oeil) A74.0† H13.1\*
- lymphogranulomatose A55
- pharynx A56.4
- précisée NCA A74.8
- psittaci A70
- rectum A56.3
- transmise par voie sexuelle NCA A56.8
- voie génitourinaire A56.2† N29.1\*
- inférieure A56.0
- précisée NCA A56.1† N29.1\*
- cholédoque (suppurée) (voir aussi Cholangite) K83.02
- circulation sanguine (voir Septicémie)
- Cladosporium
- bantianum (abcès du cerveau) B43.1 G07\*
- carrionii B43.0 L99.8\*
- castellanii B36.1
- trichoïdes (abcès du cerveau) B43.1 G07\*
- werneckii B36.1
- Clonorchis (sinensis) (foie) B66.1
- Clostridium
- bifermentans A48.0
- botulinum A05.1
- congénitale P39.8
- difficile
- alimentaire (maladie) A04.7
- cause de maladie classée ailleurs B96.8-
- entérocolite nécrosante A04.7
- gangrène gazeuse A48.0
- sepsie A41.4
- histolyticum A48.0
- novyi, provoquant une gangrène gazeuse A48.0
- oedematiens A48.0
- perfringens (C. welchii)
- alimentaire (maladie) A05.2
- cause de maladie classée ailleurs B96.7
- gangrène gazeuse A48.0
- sepsie A41.4
- septicum, provoquant une gangrène gazeuse A48.0
- sordellii, provoquant une gangrène gazeuse A48.0
- welchii (voir Infection, Clostridium perfringens)
- Coccidioides (immitis) (voir aussi Coccidioïdomycose) B38.9
- Coccidium A07.3
- coeur NCA (voir aussi Cardite) I51.8
- col de l'utérus (voir aussi Cervicite) N72
- colibacille NCA A49.8
- généralisée A41.50
- intestinale (voir aussi Infection, à Escherichia coli, intestinale) A04.4
- côlon (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
- colostomie K91.41
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- conduit auditif externe (diffuse) (méat) NCA H60.3
- congénitale (à) (due à) NCA (voir aussi nom de la maladie, congénitale) P39.9
- Candida (albicans) P37.59
- gastrointestinale P37.50
- invasive (généralisée) (pulmonaire) (systémique) P37.51
- précisée NCA P37.58
- sepsie P37.51
- topique (orale) (mucocutanée) (périnéale) P37.50
- clostridium, autre que Clostridium tetani P39.8
- cytomégalovirus P35.1
- Escherichia coli P39.8
- sepsie P36.4
- hépatite, virale P35.3
- herpès simplex P35.2
- listériose (disséminée) P37.2
- maladie infectieuse ou parasitaire P37.9
- précisée NCA P37.8
- malaria NCA P37.4
- falciparum P37.3
- paludisme P37.4
- Plasmodium falciparum P37.3
- peau P39.4
- Plasmodium falciparum P37.3
- poliomyélite P35.8
- rubéole P35.0
- Salmonella P39.8
- streptocoques NCA P39.8
- sepsie P36.1
- groupe B P36.0
- toxoplasmose (aiguë) (chronique) (subaiguë) P37.1
- tuberculose P37.0
- urinaire (appareil) P39.3
- vaccine P35.8
- Vaccinia P35.8
- varicelle P35.8
- virus, virale P35.9
- herpétique, herpès simplex P35.2
- type précisé NCA P35.8
- Conidiobolus B46.8
- cordon spermatique NCA N49.1
- coronavirus NCA B34.2
- cause de maladie classée ailleurs B97.2
- nature ou siège non précisé B34.2
- syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] U04.-
- corps jaune (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- Corynebacterium diphtheriae (voir Diphtérie)
- Coxiella burnetii A78
- coxsackie (virus) (voir aussi Coxsackie) B34.1
- cause de maladie classée ailleurs B97.1
- maladie précisée NCA B33.8
- méningite A87.0† G02.0\*
- myocarde B33.2 I41.1\*
- nature ou siège non précisé B34.1
- péricarde B33.2 I32.1\*
- pharynx B08.5
- Cryptococcus neoformans (voir aussi Cryptococcose) B45.9
- Cryptosporidium A07.2
- au cours de maladie à VIH B24
- Cunninghamella (voir aussi Mucormycose) B46.5
- cutanée (voir Infection, peau)
- Cysticercus cellulosae (voir aussi Cysticercose) B69.9
- cystostomie N99.51
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- cytomégalovirus, à cytomégalovirus B25.9
- au cours de maladie à VIH B24
- congénitale P35.1
- maternelle, soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.3
- mononucléose B27.1
- décédiale (au cours de)
- avec avortement (voir Avortement)



- grossesse O23.5
- affectant fœtus ou nouveau-né P02.7
- puerpérale, postpartum, suites de couches O85
- survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.0-
- dent, dentaire K04.7
- alvéole, alvéolaire K10.3
- périapicale K04.7
- péri-dentaire K05.2
- Deuteromycetes B47.0
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Dipetalonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Diphtérique (voir aussi Diphtérie) A36.9
- Diphyllbothrium (adulte), (*D. latum*) (*D. pacificum*) B70.0
- larvaire, larve B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Dirofilaria B74.8
- disque intervertébral (pyogène) M46.3
- distoma hepaticum B66.3
- distomatose (voir Infestation, douve)
- doigt (peau) L08.9
- avec abcès L02.4
- panaris ou phlegmon (avec lymphangite) L03.0
- douve du foie (de) (du)
- chat B66.0
- mouton B66.3
- Dracunculus medinensis B72
- Dreschlera (hawaiiensis) B43.8
- Ducrey (bacille) (tout siège) A57
- due à ou après (résultant de)
- dispositif intra-utérin T83.6
- immunisation ou vaccination T88.0
- injection thérapeutique, perfusion, transfusion NCA T80.2
- insémination artificielle N98.0
- présence d'une prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type) T85.7
- cathéter NCA T85.7
- dialyse (rénale) T82.7
- intrapéritonéale T85.7
- injection NCA T82.7
- spinale (épidurale) (sousdurale) T85.7
- urinaire (sonde à demeure) T83.5
- coeur, cardiaque NCA T82.7
- valvule, valvulaire T82.6
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (neurostimulateur) (stimulateur)
- cardiaque T82.7
- osseuse T84.7
- système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) (spinal) T85.7
- urinaire T83.5
- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.6
- gastro-intestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.7
- génitale (appareil) NCA T83.6
- greffe artérielle NCA T82.7
- oculaire, oeil (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.7
- orthopédique NCA T84.7
- précisée NCA T85.7
- prothèse articulaire T84.5
- sein (implant mammaire) T85.7
- shunt ventriculaire intracrânien (communication) T85.7
- urinaire (appareil) NCA T83.5
- vasculaire (artérielle) NCA T82.7
- traumatisme NCA (voir aussi Traumatisme, selon le siège et par type)
- corps étranger (voir Corps étranger)
- égratignure, lésion superficielle (voir Traumatisme, superficiel)
- fracture (voir Fracture)
- luxation (voir Luxation)
- plaie (voir Plaie)
- VIH B24
- duodénum K29.8
- échinococcus, échinocoques (voir aussi Échinococcus) B67.9
- Echinostoma ilocanum B66.8
- endocarde (voir aussi Endocardite, bactérienne) I33.0
- endocervicale (voir aussi Cervicite) N72
- endocol (voir aussi Cervicite) N72
- Entamoeba (histolytica) (voir aussi Amibiase) A06.9
- entérique (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
- Enterobius vermicularis B80
- entérostomie K91.44
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- entérovirus NCA B34.1
- cause de maladie classée ailleurs B97.1
- nature ou siège non précisé B34.1
- système nerveux central A85.0† G05.1\*
- méningite A87.0† G02.0\*
- Entomophthora B46.8
- épaule (articulation) (due à) NCA M00.91
- peau NCA L08.9
- prothèse articulaire interne T84.50
- Epidermophyton (voir aussi Dermatophytose) B35.9
- épидидyme (voir au nom de l'état pathologique)
- épisiotomie (puerpérale) O86.0
- érysipéloïde (voir aussi Erysipéloïde) A26.9
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) (voir aussi Érysipéloïde) A26.9
- Escherichia coli (E.) NCA A49.8
- cause de maladie classée ailleurs B96.2
- congénitale P39.8
- septicémie P36.4
- généralisée A41.50
- intestinale (voir aussi Entérite, infectieuse) A04.4
- entérohémorragique A04.3
- entéro-invasive A04.2
- entéropathogène A04.0
- entérotogène A04.1
- nouveau-né P36.4
- ethmoïde (chronique) (sinus) (voir aussi Sinusite, ethmoïde) J32.2
- aiguë J01.2
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) B66.5
- fesses (peau) L08.9
- filarienne, filaire (voir aussi Filaria, filarien, filariose) B74.9
- conjonctive B74† H13.0\*
- flagellés, intestinale A07.9
- flore mixte (bactérienne) NCA A49.8
- focale
- amygdales (voir aussi Amygdalite) J03.9
- dents K04.7
- fœtus P39.9
- intra-ambiotique NCA P39.2
- Fonsecaea (compacta) (pedrosoi) B43.0 L99.8\*
- Francisella tularensis (voir aussi Tularémie) A21.9
- Fusarium B48.7
- gale B86
- ganglion, ganglions
- axillaire (lymphatique) L04.2
- cervical (lymphatique) L04.0

- inguinaux (lymphatiques) L04.1
- due à un chancre mou A57
- lymphatique, lymphatiques (tout siège sauf mésentérique) (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
- mésentérique, mésentériques NCA I88.0
- gastrique (voir Gastrite)
- Gastrodiscoides hominis B66.8
- gastrointestinale (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
- gastrostomie K91.61
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- gencive (voir aussi Gingivite) K05.1
- généralisée (systémique) NCA (voir aussi Sepsie) A41.9
- Haemophilus aegyptius A48.4
- méningocoques A39.4
- microbes précisés NCA A41.8
- pendant le travail NCA O75.3-
- pneumocoque, pneumocoques A40.3
- puerpérale, postpartum, suites de couches O85
- staphylocoque, staphylocoques A41.2
- streptocoque, streptocoques A40.9
- genou (articulation) NCA (due à) M00.96
- peau NCA L08.9
- prothèse articulaire interne T84.54
- Giardia lamblia A07.1
- glande (de)
- Bartholin N75.8
- compliquant
- grossesse O23.5
- suites de couches O86.1
- lacrymale H04.0
- mammaire (voir aussi Mastite) N61
- Meibomius H00.0
- paraaurétrales (voir aussi Urétrite) N34.2
- parotide K11.2
- salivaire ou canal excréteur (quelconque) K11.2
- Skene (voir aussi Urétrite) N34.2
- Zeis H000
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Gongylonema B83.8
- gonococcique NCA (voir aussi Gonocoque) A54.9
- gorge (à) (voir aussi Pharyngite) J02.9
- microorganisme précisé NCA J02.8
- pneumocoque, pneumocoques J02.8
- staphylocoques J02.8
- streptocoques J02.0
- virus NCA J02.8
- grippale (aiguë) des voies respiratoires (supérieures) (virus non identifié) J11.1
- virus identifié J10.1
- Haemophilus
- aegyptius, généralisée, systémique A48.4
- ducreyi (tout siège, toute localisation) A57
- influenzae NCA A49.2
- cause de maladie classée ailleurs B96.3
- nature ou siège non précisé A49.2
- hanche (articulation) (due à) NCA M00.95
- peau NCA L08.9
- prothèse articulaire interne T84.53
- Helicobacter pylori [H.Pylori], cause de maladie classée ailleurs B98.0
- helminthes B83.9
- intestinale, intestin B82.0
- mixtes (types classés dans plusieurs des catégories B65.0-B81.3 et B81.8) B81.4
- type précisé NCA B81.8
- type précisé NCA B83.8
- herpès (simplex) (voir aussi Herpès) B00.9
- congénitale P35.2
- disséminée B00.7
- Heterophyes B66.8
- Histoplasma (voir aussi Histoplasmose) B39.9
- Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0
- hypopharynx (voir aussi Pharyngite) J02.9
- incision d'opération T81.4
- césarienne O86.0
- périnéale obstétricale O86.0
- insémination artificielle N98.0
- intestin, intestinale (dû à) (voir aussi Entérite, infectieuse) A09.0
- bactérienne, bactérie A04.9
- précisée NCA A04.8
- Cercomonas hominis A07.8
- Chilomastix A07.8
- Giardia (lamblia) A07.1
- précisée NCA A08.5
- protozoaires A07.9
- précisée NCA A07.8
- Sarcocystis A07.8
- Trichomonas A07.8
- virale (voir aussi Entérite, virale) A08.4
- intraamniotique, foetus NCA P39.2
- intraoculaire H44.0
- intrautérine (complicant une grossesse) O23.5
- infection précisée NCA, foetus P39.2
- puerpérale (postpartum) (avec infection) O85
- Isospora belli ou hominis A07.3
- jambe (peau) NCA L08.9
- Klebsiella (K.) pneumoniae NCA A49.8
- cause de maladie classée ailleurs B96.1
- Koch (voir aussi Tuberculose) A16.91
- avec cavernes (cavités) A16.90
- kyste (voir aussi Kyste)
- branchial Q18.0
- ou glande de Meibomius, meibomien H00.0
- lacrymale, lacrymales
- glande H04.0
- voies (conduit) (sac) H04.3
- langue NCA K14.0
- Candida B37.0
- larves (de)
- Anisakis B81.0
- bothriocéphale B70.1
- Spirometra B70.1
- T. solium (voir Cysticercose)
- laryngopharynx (voir aussi Pharyngite) J02.9
- larynx NCA J38.7
- Legionella pneumophila A48.1
- sans pneumonie A48.2
- Leishmania (voir aussi Leishmaniose) B55.9
- aethiopica B55.1
- boutonneuse B55.1
- braziliensis B55.2
- chagasi B55.0
- donovani B55.0
- infantum, infantile B55.0
- majeure B55.1
- mexicana, du Mexique B55.1
- tropica, tropicale B55.1
- lentivirus, cause de maladie classée ailleurs B97.3
- Leptospira senegalensis B47.0
- Leptospira interrogans (serovar) A27.9

- autumnalis A27.8
- canicola A27.8
- hebdomadis A27.8
- icterohaemorrhagiae A27.0
- pomona A27.8
- type précisé NCA A27.8
- leptospirocheta NCA (voir aussi Leptospirose) A27.9
- lèvres (vulvaires) (grandes) (petites) (aiguë) (voir aussi Vulvite) N76.2
- levure (Monilia) (voir aussi Candidose) B37.9
- liquide, fluide amniotique, sac ou cavité O41.19
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.7
- Listeria monocytogenes (par voie alimentaire) (voir aussi Listériose) A32.9
- congénitale P37.2
- Loa loa (voir aussi Loase) B74.3
- avec infestation conjonctivale B74.3 H13.0\*
- Loboa loboï B48.0
- locale, localisée, de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (à staphylocoques) (à streptocoques) (avec) L08.9
- abcès (voir Abcès, selon le siège)
- cellulite (voir Cellulite, selon le siège)
- type précisé NCA L08.8
- ulcère (voir aussi Ulcère, peau) L98.4
- mâchoire (os) (inférieure) (supérieure) K10.2
- Madurella (grisea) (mycetomatis) B47.0
- majeure
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.0-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.0-
- puerpérale, postpartum, accouchement O85
- Malassezia furfur B36.0
- Malleomyces
- mallei A24.0
- pseudomallei (B. de Whitmore) (voir aussi Mélioïdose) A24.4
- mamelon (sein) N61
- puerpérale, postpartum, suites de couches, gestationnel O91.0
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- mastoïde (voir Mastoïdite)
- maxillaire (inférieur) (supérieur) K10.2
- sinus (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- aiguë J01.0
- méat auditif (circonscrite) (diffuse) (externe) H60.3
- médiastin J98.5
- Medina (ver) B72
- membrane, membranes
- fœtales O41.19
- tympanique NCA H73.8
- méninges (voir aussi Méningite) G00.9
- méningocoques, méningococcie A39.9
- cérébrospinale A39.0† G01\*
- cerveau A39.8 G05.0\*
- endocardite A39.5† I39.8\*
- généralisée (voir aussi Méningococcémie) A39.4
- avec méningite A39.0† G01\*
- méninges A39.0† G01\*
- myocarde A39.5† I41.0\*
- péricarde A39.5† I32.0\*
- siège précisé NCA A39.8
- Metagonimus B66.8
- métatarsophalangienne M00.9
- microbes anaérobies NCA A49.8
- microbienne
- généralisée (voir Septicémie)
- localisée, peau (voir aussi Abcès) L02.9
- Microcaulie Q55.60
- Microsporium, microsporique (voir Dermatophytose)
- Mima polymorpha NCA A49.8
- moelle épinière NCA (voir aussi Encéphalite) G04.9
- abcès G06.1
- méninges (voir Méningite)
- streptococcique G04.8
- moignon d'amputation (chirurgical)
- audessous (du)
- coude T87.42
- genou T87.47
- audessus (du)
- coude T87.41
- genou T87.46
- autre précisée T87.48
- interscapulothoracique T87.40
- non précisée T87.49
- transpelvienne T87.45
- Monilia (albicans) (voir aussi Candidose) B37.9
- néonatale P37.59
- gastrointestinale P37.50
- invasive (généralisée) (pulmonaire) (systémique) P37.51
- précisée NCA P37.58
- sepsie P37.51
- topique (orale) (mucocutanée) (périnéale) P37.50
- Mucor (voir aussi Mucormycose) B46.5
- multiple, au cours de maladie à VIH B24
- muscle NCA M60.0
- mycelium NCA (voir aussi Mycose) B49
- mycétome
- actinomycotique NCA B47.1
- mycosique NCA B47.0
- Mycobacterium, mycobactérienne, mycobactérie (voir aussi Mycobacterium) A31.9
- atypique A31.9
- cutanée A31.1
- précisée NCA A31.8
- pulmonaire A31.0
- tuberculeuse (voir Tuberculose, pulmonaire)
- au cours de maladie à VIH B24
- avium A31.0
- balnei A31.1
- Battey A31.0
- bovis (voir Tuberculose)
- complexe intracellulaire avium A31.0
- disséminée (DMAC) A31.2
- cutanée A31.1
- intracellulaire A31.0
- kansasii A31.0
- leprae, lèpre (voir aussi Lèpre) A30.9
- marinum A31.1
- précisée NCA A31.8
- pulmonaire (atypique) A31.0
- tuberculeuse (voir Tuberculose, pulmonaire)
- systémique extrapulmonaire A31.8
- tuberculosis (voir Tuberculose)
- ulcerans A31.1
- Mycoplasma NCA A49.3
- nature ou siège non précisé A49.3
- pneumoniae, cause de maladie classée ailleurs B96.0
- mycosique, mycotique NCA (voir aussi Mycose) B49
- au cours de maladie à VIH B24
- barbe B35.0
- cuir chevelu B35.0

- main B35.2
- microorganismes facultativement pathogènes B48.7
- pathogène uniquement pour les porteurs compromis B48.7
- peau NCA B36.9
- pied B35.3
- myocarde NCA I40.0
- *Necator americanus* B76.1
- *Neisseria* (voir Gonocoque)
- nématodes B80
- *Neotestudina rosatii* B47.0
- néphrostomie N99.51
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- *Nocardia* (voir aussi Nocardiose) A43.9
- nombril L08.9
- nouveau-né P38
- nouveau-né, néonatale (à) P39.9
- anaérobies P36.5
- bactérienne P36.9
- anaérobies P36.5
- *Candida* (voir Infection, *Candida*, néonatale)
- peau P39.4
- staphylocoques P36.3
- dorés P36.2
- streptocoques P36.1
- groupe B P36.0
- type précisé NCA P39.8
- urinaire P39.3
- oeil (purulente) H57.8
- *Oesophagostomum* (*apiostomum*) B81.8
- *Oestrus ovis* (voir aussi Myiase) B87.9
- *Oidium albicans* (voir aussi Candidose) B37.9
- ombilic (voir aussi Omphalite) L08.9
- nouveau-né P38
- *Onchocerca* (*volvulus*) B73
- oncovirus, cause de maladie classée ailleurs B97.3
- ongle (chronique) (avec lymphangite)
- doigt L03.00
- incarné L60.0
- orteil L03.01
- *Opisthorchis* (*felineus*) (*viverrini*) B66.0
- orbite, orbitale H05.0
- au cours de
- échinococcose B67.-† H06.1\*
- parasitose (voir aussi Parasitose) B89† H06.1\*
- oreille (moyenne) (voir aussi Otite, moyenne) H66.0
- externe H60.3
- interne H83.0
- organe, organes génital, génitaux ou appareil génital
- compliquant la grossesse O23.5
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.8
- consécutive à
- avortement (à répétition) (états classés en O00-O07) O08.0-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.0-
- femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.9
- avortement (à répétition) O08.0-
- homme N49.9
- précisée NCA N49.8
- sièges multiples N49.8
- pelvienne, pelvien, pelviens femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.9
- puerpérale, postpartum, accouchement NCA O86.1
- majeure ou généralisée O85
- mineure ou localisée O86.1
- orteil (peau) L08.9
- avec abcès L02.4
- panaris ou phlegmon, avec lymphangite L03.0
- orthopoxvirus NCA B08.0
- os, osseuse NCA (voir aussi Ostéomyélite) M86.9
- ourlienne (voir aussi Oreillons) B26.9
- ovaire (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- *Oxyuris vermicularis* B80
- oxyurose B80
- paludéenne (voir Paludisme)
- pancréas (aiguë) K85.-
- papillovirus, cause de maladie classée ailleurs B97.7
- papovavirus NCA B34.4
- au cours de maladie à VIH B24
- cause de maladies classées ailleurs B97.88
- nature ou siège non précisé B34.4
- *Paracoccidioides brasiliensis* (*Blastomyces*) (voir aussi *Paracoccidioidomycose*) B41.9
- *Paragonimus* (*westermanni*) B66.4
- parasitaire B89
- au cours de maladie à VIH B24
- cutanée B88.9
- intestinale B82.9
- paupière (au cours de) B89† H03.0\*
- leishmaniose B55.1† H03.0\*
- loase B74.3† H03.0\*
- onchocercose B73† H03.0
- phtiriase B85.3† H03.0\*
- *Parastrongylus*
- *cantonensis* B83.2
- *costaricensis* B81.3
- parvovirus NCA B34.3
- cause de maladie classée ailleurs B97.6
- nature ou siège non précisé B34.3
- *Pasteurella* NCA A28.0
- *multocida* A28.0
- peste (voir aussi Peste) A20.9
- *tularensis* (voir aussi Tularémie) A21.9
- paupière H01.9
- pavillon (oreille) H60.3
- peau (à staphylocoque) (à streptocoque) (locale) (avec) (dûe à) L08.9
- abcès (voir Abcès, selon le siège)
- cellulite (voir Cellulite, selon le siège)
- champignon (voir aussi Dermatomycose) B36.9
- due à un champignon B36.9
- type précisé NCA B36.8
- mycotique, mycosique (voir aussi Dermatomycose) B36.9
- type précisé NCA B36.8
- nouveau-né, néonatale P39.4
- phlegmon (voir Cellulite)
- type précisé NCA L08.8
- ulcère (voir aussi Ulcère, peau) L98.4
- pellicules *Malassezia* B36.0
- pelvienne, femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.9
- pendant le travail NCA O75.3
- *Penicillium* (*marneffeii*) B48.4
- pénis (gland) (rétention) NCA N48.2
- périapicale K04.5
- périodentaire K05.2
- période périnatale P39.9
- type précisé NCA P39.8
- périodontale K05.2
- périorbitaire H05.0
- périrectale K62.8

- périméridale (voir aussi Infection, rein) N15.9
- péritonéenne, péritonéale (voir aussi Péritonite) K65.9
- périurétérale N28.8
- petite douve (du foie) B66.2
- Petriellidium boydii B48.2
- pharynx (voir aussi Pharyngite) J02.9
  - à virus Coxsackie B08.5
  - phlegmoneuse J02.9
  - postérieure, lymphoïde (chronique) J35.0
- Phialophora
  - gougerotii (abcès ou kyste souscutané) B43.2 L99.8\*
  - jeanselmei (abcès ou kyste souscutané) B43.2 L99.8\*
  - verruqueuse, verrucosa (cutanée) (peau) B43.0 L99.8\*
- Physaloptera B81.8
- pied (peau) L08.9
  - champignon dermatophytique B35.3
- Piedraia hortae B36.3
- plaie (locale) (posttraumatique) NCA T79.3
  - chirurgicale T81.4
  - ouverte (voir Plaie, ouverte)
  - postopératoire T81.4
- Plasmodium (voir Paludisme)
- pneumocoque, à pneumocoque NCA A49.1
  - cause de maladie classée ailleurs B95.3
  - généralisée (purulente) A40.3
    - avec pneumonie J13
    - congénitale P23.6
  - nature ou siège non précisé A49.1
- Pneumocystis
  - carinii (pneumonie) B59† J17.3\*
  - au cours de maladie à VIH B24
  - jirovecii (pneumonie) B59† J17.3\*
  - au cours de maladie à VIH B24
- poitrine J22
- posttraumatique d'une plaie NCA T79.3
- postvaccinale T88.0
- poumon NCA (voir aussi Pneumonie) J18.9
  - Mycobacterium atypique A31.0
  - mycose (rubriques B35-B49) B49† J17.2\*
  - spirochètes NCA A69.8† J17.8\*
  - tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
    - avec cavernes (cavités) A16.20
  - virus (voir Pneumonie, virale)
- PPLO NCA A49.3
  - cause de maladie classée ailleurs B96.0
- précisée NCA, au cours de maladie à VIH B24
- prépuce NCA N48.1
- prion, système nerveux central (voir aussi Maladie, à prion, système nerveux central) A81.9
  - précisée NCA A81.8
- prostate (capsule) (voir aussi Prostatite) N41.9
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris) NCA A49.8
  - cause de maladie classée ailleurs B96.4
- prothèse (voir Infection, due à ou après, prothèse)
- protozoaires NCA B64
  - intestinale, intestinaux A07.9
    - précisée NCA A07.8
    - précisées NCA B60.8
- Pseudallescheria boydii B48.2
- Pseudomonas, pseudomonad (aeruginosa) NCA A49.8
  - cause de maladie classée ailleurs B96.5
    - mallei (voir Infection, Burkholderia, pseudomallei)
    - cause de maladie classée ailleurs B96.5
    - pseudomallei (voir Infection, Burkholderia, pseudomallei)
    - cause de maladie classée ailleurs B96.5
- pseudotuberculose (extra-intestinale) A28.2
- puerpérale O86.4
  - majeure ou généralisée O85
  - mineure O86.4
  - précisée NCA O86.8
  - voies génitourinaires NCA O86.3
- pulmonaire (voir Infection, poumon)
- purulente (voir Abscess, selon le siège)
- putride, généralisée (voir Sepsie)
- pyocyannique A49.8
  - cause de maladie classée ailleurs B96.5
- pyohémique (voir Sepsie)
- Pyrenochaeta romeroi B47.0
  - rate D73.8
- rectum (sphincter) K62.8
  - herpétique A60.1† K93.8\*
- rein, rénale (cortex) (hématogène) N15.9
  - avec calcul N20.0
    - avec hydronéphrose N13.6
    - urétéral N20.2
  - bassinot et uretère (kystique) N28.8-
  - compliquant la grossesse O23.0
    - affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.1
    - consécutive à
      - avortement (à répétition) O08.8-
      - épisode récent (voir Avortement)
    - gestation extrautérine O08.8-
  - hydronéphrose N13.6
    - précisée NCA N15.8
- puerpérale (postpartum) O86.2
- réovirus, cause de maladie classée ailleurs B97.5
- respiratoire (appareil) NCA J98.8
  - aiguë J22
  - chronique J98.8
    - grippale (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
    - rhinovirus J00
    - virus syncytial, cause de maladie classée ailleurs B97.4
    - voies
      - inférieures (aiguë) J22
        - chronique (voir aussi Bronchite, chronique) J42
      - supérieures (aiguë) NCA J06.9
      - chronique J39.8
      - sièges multiples NCA J06.8
      - streptococcique J06.9
      - virale NCA J06.9
- retortamoniasis A07.8
- rétrovirus NCA B33.3
  - cause de maladie classée ailleurs B97.3
- rhinopharyngée, rhinopharynx (aiguë) (voir aussi Rhinopharyngite) J00
  - chronique J31.1
- Rhinosporidium seeberi B48.1
- rhinovirus
  - cause de maladie classée ailleurs B97.88
  - nature et, ou siège non précisé B34.8
- Rhizopus (voir aussi Mucormycose) B46.5
- rickettsies, Rickettsia NCA (voir aussi Rickettsiose) A79.9
- rubéole (voir aussi Rubéole) B06.9
  - congénitale P35.0
- sac amniotique O41.1
  - affectant fœtus ou nouveau-né P02.7
- Saccharomyces albicans (voir aussi Candidose) B37.9
- Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9

- alimentaire (intoxication) A02.9
- avec
- (gastro)entérite A02.0
- manifestation précisée NCA A02.8
- sepsie A02.1
- congénitale P39.8
- hirschfeldii A01.3
- localisée NCA A02.2
- paratyphi A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- schottmuelleri A01.2
- typhi, typhosa A01.0
- salpingoovarienne (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- sanguine (voir aussi Sepsie) A41.9
- Sarcocystis (intestinale) A07.8
- Sarcoptes scabiei B86
- Schistosoma (voir aussi Infestation, Schistosoma) B65.9
- scrotum (aiguë) NCA N49.2
- sein (voir Mastite)
- septicémique, septique (voir aussi Sepsie)
- généralisée (voir Sepsie)
- localisée, peau L08.0
- Shigella A03.9
- boydii A03.2
- dysenteriae A03.0
- flexneri A03.1
- groupe
- A A03.0
- B A03.1
- C A03.2
- D A03.3
- schmitzii A03.0
- shigae A03.0
- sonnei A03.3
- type précisé NCA A03.8
- sinus (accessoire) (chronique) (nez) (voir aussi Sinusite) J32.9
- nasal (chronique) (voir aussi Sinusite) J32.9
- peau NCA L08.8
- pilonidal (sans abcès) L05.9
- avec abcès L05.0
- Sparganum (S.baxteri) (S.mansonii) (S.proliferum) B70.1
- sphénoïde (sinus) (voir aussi Sinusite, sphénoïdale) J32.3
- Spirillum, spirille A25.0
- spirochètes, spirochétienne NCA A69.9
- précisée NCA A69.8
- Sporotrichum, Sporothrix (schenckii) (voir aussi Sporotrichose) B42.9
- sporozoaires B60.8
- staphylocoques NCA A49.0
- cause de maladie classée ailleurs B95.8
- dorés (aureus), cause de maladie classée ailleurs B95.6
- généralisée (purulente) A41.2
- nature ou siège non précisé A49.0
- nouveauné P36.3
- dorés P36.2
- précisés NCA, cause de maladie classée ailleurs B95.7
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- streptocoques NCA A49.1
- cause de maladie classée ailleurs B95.5
- congénitale P39.8
- septicémie P36.1
- groupe B P36.0
- généralisée (purulente) A40.9
- groupe
- A, cause de maladie classée ailleurs B95.0
- B, cause de maladie classée ailleurs B95.1
- D, cause de maladie classée ailleurs B95.2
- précisé NCA, cause de maladie classée ailleurs B95.4
- nature ou siège non précisé A49.1
- pneumoniae, cause de maladie classée ailleurs B95.3
- Streptomyces B47.1
- Strongyloides (stercoralis) (voir aussi Strongyloïdose) B78.9
- suture (de)
- césarienne (puerpérale) O86.0
- périnéale (puerpérale) O86.0
- synoviale M65.1
- systémique (voir Sepsie)
- Taenia (voir aussi Infestation, Taenia) B68.9
- armé B68.0
- mediocanellata B68.1
- saginata B68.1
- solium (forme intestinale) B68.0
- forme larvaire (voir aussi Cysticercose) B69.9
- tendon (gaine) M65.1
- Ternidens diminutus B81.8
- Ternidens diminutus B81.8
- testicule (voir aussi Orchite) N45.9
- tissus
- lymphoïdes, base de la langue ou pharynx postérieur (aiguë) J03.9
- chronique NCA J35.0
- souscutané, locale L08.9
- type précisé NCA L08.8
- Torula ou Torulopsis histolytica (voir aussi Cryptococcose) B45.9
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- Toxoplasma gondii (voir aussi Toxoplasma) B58.9
- au cours de maladie à VIH B24
- toxoplasme (généralisée) (voir aussi Toxoplasmose) B58.9
- au cours de maladie à VIH B24
- trachée, chronique J42
- trachéostomie J95.01
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- tractus thyroïdienne K14.8
- traumatique NCA (voir Traumatisme, selon le siège et par type)
- trématode, trématodes NCA (voir aussi Infestation, douve) B66.9
- Treponema pallidum (voir Syphilis)
- Trichinella (spiralis) B75
- trichocéphale B79
- Trichomonas, trichomonad (vaginalis) A59.9
- col de l'utérus, cervicale (col utérin) A59.0† N74.8\*
- intestinale, intestin A07.8
- organes génitourinaires, urogénitale
- femme NCA A59.0† N74.8\*
- homme NCA A59.0† N51.8\*
- prostate A59.0 N51.0\*
- siège précisé NCA A59.8
- urètre A59.0 N37.0\*
- vagin A59.0 N77.1\*
- vulve A59.0 N77.1\*
- Trichophyton, trichophytique (voir aussi Dermatophytose) B35.9
- Trichosporon (beigelii) cutané, cutaneum B36.2
- Trichostrongylus (colubriformis) (orientalis) B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0
- trompe (d') (de)
- Eustache (oreille) H68.0
- Fallope (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- trouble discal, pyogène M46.3

- Trypanosoma (voir aussi Trypanosomiase)
- brucei
- gambiense B56.0
- rhodesiense B56.1
- cruzi (voir aussi Chagas Mazza) B57.2
- tubaire (de Fallope) (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- tube digestif NCA (voir aussi Entérite, infectieuse) A09
- tubercule de Ghon, primo-infection A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- tuberculeuse NCA (voir aussi Tuberculose) A16.91
- au cours de maladie à VIH B24
- avec cavernes (cavités) A16.90
- tuboovarienne (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- tunique vaginale N49.1
- tympan NCA H73.8
- typhique
- au sens de
- typhoïde A01.0
- typhus (voir aussi Typhus) A75.9
- typhoïde (abortive) (ambulante) (bacillaire) A01.0
- urètre N28.8
- urètre (voir aussi Urétrite) N34.2
- compliquant
- grossesse O23.2
- suites de couches O86.2
- urinaire (appareil) NCA N39.0
- avec
- avortement (voir Avortement, par type, avec, complication précisée NCA)
- lithiase urinaire (voir Calcul, urinaire)
- compliquant la grossesse O23.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.1
- nouveau-né P39.3
- puerpérale (postpartum) O86.2
- tuberculeuse A18.1
- utérus, utérine (voir aussi Endométrite) N71.9
- utricule masculin (voir aussi Urétrite) N34.2
- vaccination T88.0
- vagin, vaginale (aiguë) (voir aussi Vaginite) N76.0
- Trichomonas (vaginalis) A59.0† N77.1\*
- varices (voir Varices)
- végétations adénoïdes (et amygdales) J03.9
- chronique J35.0
- ver, vers (de) B83.9
- Guinée B72
- intestin NCA B82.0
- rond (gros) NCA B82.0
- Ascaris B77.-
- solitaire B71.9
- boeuf B68.1
- porc B68.0
- type précisé NCA B83.8
- verge NCA N48.2
- veru montanum (voir aussi Urétrite) N34.2
- vésicale (voir aussi Cystite) N30.9
- vésicule
- biliaire (voir aussi Cholécystite) K81.9
- séminale (voir aussi Vésiculite) N49.0
- vessie (voir aussi Cystite) N30.9
- vestiges d'amygdales (aiguë) J03.9
- chronique J35.0
- vibrio vulnificus, cause de maladie classée ailleurs B98.1
- VIH (voir aussi Maladie, virale, de l'immunodéficience humaine) B24
- asymptomatique Z21
- Vincent (amygdale) (bouche) (gencive) NCA A69.1
- virus NCA B34.9
- adénovirus
- cause de maladie classée ailleurs B97.0
- nature ou siège non précisé B34.0
- arbovirus, arbovirus (transmis par des arthropodes) A94
- caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses B09
- précisées NCA B08.8
- cause de maladie classée ailleurs B97.88
- coxsackie (virus) (voir aussi Infection, coxsackie (virus)) B34.1
- cardite B33.2† I52.1\*
- cause de maladie classée ailleurs B97.1
- herpangine B08.5
- méningite A87.0† G02.0\*
- myocardite B33.2† I41.1\*
- myosite épidémique B33.0
- nature ou siège non précisé B34.1
- péricardite B33.2† I32.1\*
- pharyngite (vésiculeuse) B08.5
- lymphonodulaire aiguë B08.8
- pleurodynie B33.0
- stomatite vésiculeuse, vésiculaire avec exanthème B08.4
- ECHO, échovirus
- cause de maladie classée ailleurs B97.1
- nature ou siège non précisé B34.1
- entérovirus NCA B34.1
- cause de maladie classée ailleurs B97.1
- nature ou siège non précisé B34.1
- herpès (simplex) (à) (voir aussi Herpès) B00.9
- au cours de maladie à VIH B24
- intestin (voir aussi Entérite, virale) A08.4
- lents (système nerveux central) A81.9
- cause de maladie classée ailleurs B97.3
- précisée NCA A81.8
- lymphotrope des lymphocytes T lymphotropique, leucémique humain de type 1 (HTLV1) B33.3
- maladie précisée NCA B33.8
- parainfluenza B34.8
- au cours de maladies classées ailleurs B97.80
- poumon (voir Pneumonie, virale)
- respiratoire syncytial, cause de maladie classée ailleurs B97.4
- rhinovirus
- cause de maladie classée ailleurs B97.88
- nature ou siège non précisé B34.8
- siège non précisé B34.9
- système nerveux central A89
- atypique A81.9
- précisée NCA A81.8
- entérovirus NCA A88.8
- méningite A87.0† G02.0\*
- précisée NCA A88.8
- virus lent A81.9
- précisée NCA A81.8
- Tahyna B33.8
- thorax J98.8
- type précisé NCA B33.8
- au cours de maladie à VIH B24
- cause de maladie classée ailleurs B97.88
- siège non précisé B34.8
- voies
- biliaires (voir aussi Cholangite) K83.02
- génitales (voir Infection, organes génitaux)
- génitourinaires NCA
- pendant la grossesse O23.9
- puerpérale O86.3

- lacrymales H04.3
- respiratoires NCA J98.8
- aiguë J22
- inférieures (aiguë) J22
- supérieures (aiguë) J06.9
- grippale (virus non identifié) J11.1
- virus identifié J10.1
- localisations multiples NCA J06.8
- streptocoques J06.9
- virale NCA J06.9
- urinaires (voir Infection, urinaire)
- vulve (aiguë) (voir aussi Vulvite) N76.2
- West Nile (virale) A92.3
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- malayi B74.1
- Yersinia
- enterocolitica (intestinale) A04.6
- extraintestinale A28.2
- pestis (voir aussi Peste) A20.9
- pseudotuberculosis A28.2
- pestis (voir aussi Peste) A20.9
- Infestation B88.9**
- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Ancylostoma (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodénale) B76.0
- anisakiase, à larve Anisakis B81.0
- ankylostomiase B76.9
- type précisé NCA B76.8
- aoûtat, aoûtats B88.0
- arthropode, arthropodes NCA B88.2
- Balantidium coli A07.0
- Bothriocephalus (latus) B70.0
- larvaire B70.1
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- candiru B88.8
- Capillaria (voir Infection, Capillaria)
- cestodes (NCA) B71.9
- boeuf B68.1
- chien B71.1
- large B70.0
- larvaire B70.1
- nain B71.0
- poisson B70.0
- larvaire B70.1
- porc (adulte) B68.0
- rat B71.0
- type précisé NCA B71.8
- Clonorchis (sinensis) (foie) B66.1
- coccidienne A07.3
- Cysticercus cellulosae (voir aussi Cysticercose) B69.9
- Demodex (folliculorum) B88.0
- paupière B88.0 H03.0\*
- Dermanyssus gallinae B88.0
- Dermatobia (hominis) (voir aussi Myiase) B87.9
- Dibothriocephalus (latus) B70.0
- larvaire B70.1
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Diphylobothrium (adulte) (intestinal) (D. latum) (D. pacificum) B70.0
- larvaire B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Distoma hepaticum B66.3
- douve B66.9
- foie (mouton) B66.3
- causée par Clonorchis sinensis B66.1
- chinoise B66.1
- orientale B66.1
- foie du chat B66.0
- intestinale B66.5
- poumon (orientale) B66.4
- sang NCA (voir aussi Schistosomiase) B65.9
- Dracunculus medinensis B72
- échinocoques (voir aussi Échinococcose) B67.9
- Echinostoma ilocanum B66.8
- Entamoeba (histolytica) (voir Amibiase)
- Enterobius vermicularis B80
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) (intestin) B66.5
- filarienne B74.9
- conjonctive B74 H13.0\*
- type précisé NCA B74.8
- gale B86
- Gasterophilus (intestinalis) (voir aussi Myiase) B87.9
- Gastrodiscoides hominis B66.8
- Giardia lamblia A07.1
- Gongylonema B83.8
- helminthe B83.9
- intestinale B82.0
- mixtes (types classés dans plusieurs des rubriques B65.0 B81.3 et B81.8) B81.4
- type précisé NCA B81.8
- type précisé NCA B83.8
- Heterophyes B66.8
- Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0
- Hymenolepis nana B71.0
- intestinale NCA B82.9
- larves (de)
- mouches (voir aussi Myiase) B87.9
- Spirometra B70.1
- Leishmania (voir Leishmaniose)
- Linguatula B88.8
- Liponyssoides sanguineus B88.0
- Loa loa B74.3
- conjonctivale B74.3 H13.0\*
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Medina (ver) B72
- Metagonimus (yokogawai) B66.8
- mites B88.9
- gale B86
- morpions B85.3
- Necator americanus B76.1
- nématode NCA (intestinale) B82.0
- Ancylostoma B76.0
- précisée NCA B81.8
- nématodes B80
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis (voir aussi Myiase) B87.9
- Onchocerca (volvulus) B73
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- orbite, parasitaire NCA B89 H06.1\*
- Oxyuris vermicularis B80
- oxyurose B80
- Paragonimus (westermani) B66.4
- parasite, parasitaire B89
- intestinale NCA B82.9
- paupière B89 H03.0\*
- peau B88.9
- Parastrongylus



- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3
- paupière
  - au cours de (due à)
    - leishmaniose B55.1 H03.0\*
    - loase B74.3 H03.0\*
    - onchocercose B73 H03.0\*
    - phtiriose B85.3 H03.0\*
  - parasitaire NCA B89 H03.0\*
  - peau NCA B88.9
  - Pediculus B85.2
    - capitis (humanus) (tout siège) B85.0
    - corporis (humanus) (tout siège) B85.1
    - mixte (classée dans plusieurs des rubriques B85.0 B85.3) B85.4
    - pubis (tout siège) B85.3
  - Pentastoma B88.8
  - Phthirus (pubis) (tout siège) B85.3
    - avec toute infestation classée en B85.0-B85.2 B85.4
  - poux (voir Infestation, Pediculus)
  - protozoaire NCA B64
    - intestinale A07.9
      - spécifiée NCA A07.8
      - spécifiée NCA B60.8
    - pucechique B88.1
    - sangsues (aquatiques) (terrestres) (voir aussi Hirudiniase) B88.3
    - Sarcoptes scabiei B86
      - Schistosoma, schistosome B65.9
        - cercariae B65.3
        - de boeuf B65.8
        - haematobium B65.0
        - intercalatum B65.8
        - japonicum B65.2
        - mansoni B65.1
        - mattheei B65.8
        - mekongi B65.8
        - spindale B65.8
        - type précisé NCA B65.8
      - Sparganum (S.baxteri) (larve) (S.mansoni) (S.proliferum) B70.1
      - Stellantchasmus falcatus B66.8
      - Strongyloides stercoralis (voir aussi Strongyloïdose) B78.9
      - Taenia B68.9
        - mediocanellata B68.1
        - saginata B68.1
        - solium (forme intestinale) B68.0
          - forme larvaire (voir aussi Cysticercose) B69.9
      - Ternidens deminutus B81.8
      - Ternidens diminutus B81.8
      - Tetranychus molestissimus B88.0
      - Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
      - trématodes NCA (voir aussi Infestation, douve) B66.9
      - Trichinella (spiralis) B75
      - trichocéphale B79
      - Trichocephalus B79
      - Trichomonas (voir Infection, Trichomonas)
      - Trichostrongylus B81.2
      - Trichuris (trichiura) B79
      - Trombicula (irritans) B88.0
      - Tunga penetrans B88.1
        - type précisé NCA B88.8
      - Uncinaria americana B76.1
      - Vandellia cirrhosa B88.8
      - ver, vers (à) (de) (voir aussi Myiase) B87.9
        - bois (voir aussi Myiase) B87.9
        - Guinée B72
        - rond (gros) NCA B82.0
    - Ascaris B77.-
    - Wuchereria (bancrofti) B74.0
    - Infiltrat rond, Assmann (voir aussi Tuberculose, pulmonaire)**
      - avec cavernes (cavités)
        - confirmé par analyse histologique A15.20
        - sans confirmation bactériologique ou histologique A16.20
      - sans cavernes (cavités) (non spécifié)
        - confirmé par analyse histologique A15.21
        - sans confirmation bactériologique ou histologique A16.21
    - Infiltré(e), infiltration**
      - amyloïde (généralisée) (voir aussi Amylose) E85.9
      - localisée E85.4
        - calcifiante NCA R89.7
        - localisée (voir Dégénérescence, selon le siège)
          - coeur, cardiaque
            - glycogénique E74.0 I43.1\*
            - graisseuse (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
          - cornéenne H18.2
          - corps vitré H43.8
          - foie K76.8
            - du glycogène (voir aussi Maladie, glycogénose) E74.0 K77.8\*
            - graisseux (voir Graisseux, foie NCA)
        - glyco-gène, glyco-génique (voir aussi Maladie, glycogénose) E74.0
        - inflammatoire, dans (corps) vitré H43.8
        - leucémique (voir Leucémie)
        - lymphatique D47.9
          - glande I88.9
        - muscle, graisseuse M62.8
        - myocarde, myocardique
          - glyco-génique E74.0 I43.1\*
          - graisseuse (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
        - paupière H01.8
        - poumon (à éosinophiles) J82
          - rein N28.8
          - sel de calcium R89.7
          - thymus (graisseuse) E32.8
      - Infirmoteur cérébral (IMC) (voir aussi Paralysie, cérébrale)** G80.9
      - Infirmité** R68.8
        - sénile R54
      - Inflammation (de)**
        - alvéoles, dents K10.3
        - scorbutique E54 K93.8\*
        - amygdale (voir aussi Amygdalite) J03.9
        - antre (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
        - anus K62.8
          - appendice (voir aussi Appendicite) K37
          - arachnoïde (voir Méningite)
          - aréole mammaire N61
            - puerpérale, postpartum ou gestationnel O91.0
          - artère (voir aussi Artérite) I77.6
          - articulation NCA M13.9
            - sacroiliaque M46.1
          - bassin, chez la femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.9
          - bouche K12.3
            - bronches (voir Bronchite)
          - bulle de filtration
            - postintervention H59.88
          - canal (de), canaux
            - anal K62.8
            - biliaire (cholédoque) (hépatique) (voir aussi Cholangite) K83.08
            - déférent N49.1
            - hépatique (voir aussi Cholangite) K83.08
            - paraurétraux ou glande paraurétrales (voir aussi Urétrite) N34.2

- salivaire K11.2
- Wharton (suppuré) K11.2
- capsule
- foie (voir aussi Hépatite) K75.9
- Glisson (de) (voir aussi Hépatite) K75.9
- caroncule
- lacrymale H04.3
- lèvres vulvaires grandes ou petites N75.8
- urètre (bénigne) N36.2
- vagin N76.8
- cavité, après mastoïdectomie H95.1
- cérébrospinale, à méningocoque A39.0† G01\*
- cerveau, cérébrale (voir aussi Encéphalite) G04.9
- due au West Nile (virus), Nil Occidental A92.3
- membrane (voir Méningite)
- cholédoque (suppurée) (voir aussi Cholangite) K83.08
- choroïde (voir aussi Chorioréinite) H30.9
- chronique après ou suite à, mastoïdectomie H95.1
- coeur (voir aussi Cardite) I51.8
- et péricardite (voir aussi Péricardite) I31.9
- col (utérus) (voir aussi Cervicite) N72
- côlon (voir Entérite)
- corde vocale J38.3
- cordon spermatique N49.1
- cornée (voir aussi Kératite) H16.9
- corps caverneux N48.2
- cutanée L08.9
- due à une prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type) T85.7
- cathéter NCA T85.7
- dialyse (rénale) T82.7
- intrapéritonéale T85.7
- injection NCA T82.7
- spinale (épidurale) (sousdurale) T85.7
- urinaire (à demeure) T83.5
- coeur NCA T82.7
- valve (prothèse) T82.6
- greffe T82.7
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (stimulateur)
- cardiaque T82.7
- osseuse T84.7
- système nerveux (cerveau) (nerf périphérique) (spinale) T85.7
- urinaire T83.5
- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.6
- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.7
- génitale NCA T83.6
- greffe artérielle NCA T82.7
- oculaire (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.7
- orthopédique NCA T84.7
- précisée NCA T85.7
- prothèse articulaire T84.5
- sein (implant mammaire) T85.7
- shunt ventriculaire intracrânien T85.7
- urinaire NCA T83.5
- vasculaire NCA T82.7
- duodénum K29.8
- duremère (voir Méningite)
- épидидyme (voir aussi Épидидymite) N45.9
- estomac (voir Gastrite)
- ethmoïde (sinus) (chronique) (voir aussi Sinusite, ethmoïde) J32.2
- fascia M60.9
- ganglion lymphatique (voir aussi Lymphadénite) I88.9
- gastrique K29.7
- gastrointestinal (voir Entérite)
- genou (articulation) M13.1

- tuberculeuse A18.0† M01.1\*
- glande (de)
- Bartholin N75.8
- lacrymale H04.0
- lymphatique I88.9
- mammaire N61
- gestationnelle, puerpérale, postpartum, suites de couches O92.2-
- parotide (voir aussi Parotidite) K11.2
- salivaire (quelconque) (suppurée) K11.2
- Skene (voir aussi Urétrite) N34.2
- gonococcique (aiguë) (chronique) (sans abcès) A54.0
- avec abcès A54.1
- glotte (voir aussi Laryngite) J04.0
- gorge (aiguë) (voir aussi Pharyngite) J02.9
- iléon (voir aussi Entérite) A09.9
- infectieuse A09.0
- non infectieuse K52.9
- régionale ou terminale K50.0
- intestin (toute partie) (voir Entérite)
- jambe NCA L08.9
- lacrymale
- glande H04.0
- voies (conduit) (sac) H04.3
- langue K14.0
- larynx (voir aussi Laryngite) J04.0
- diphtérique A36.2
- lèvre
- bouche, buccale K13.0
- vulvaire, grande ou petite (voir aussi Vulvite) N76.2
- ligament utérin (large) (voir aussi Maladie, bassin, inflammatoire) N73.2
- aiguë N73.0
- chronique N73.1
- mâchoire (aiguë) (os) (chronique) (inférieure) (suppurée) (supérieure) K10.2
- mamelon N61
- puerpérale, postpartum ou gestationnel O91.0
- maxillaire K10.2
- sinus (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- méat auditif (externe) H60.9
- membrane, membranes (du)
- cerveau ou moelle épinière (voir Méningite)
- tympanique (voir Tympanite)
- méninges (voir Méningite)
- moteur oculaire externe (nerf) H49.2
- muscle M60.9
- myocarde (voir aussi Myocardite) I51.4
- nerf (NCA) M79.2
- crânien (voir Trouble, nerf, crânien)
- optique H46
- nombril L08.9
- nouveauné P38
- oculomoteur (nerf) H49.0
- oesophage K20
- ombilic L08.9
- nouveauné P38
- ongle L03.0
- orbite (chronique) H05.1
- aiguë H05.0
- oreille (moyenne) (voir aussi Otite, moyenne) H66.9
- externe H60.9
- interne H83.0
- organe génital (interne) (diffuse)
- chez la femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.9

- homme N49.9
- précisée NCA N49.8
- sièges multiples N49.8
- os (voir Ostéomyélite)
- ovaire (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- oviducte (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- pancréas (aiguë) (voir Pancréatite)
- pathétique (nerf) H49.1
- paupière H01.9
- précisée NCA H01.8
- peau L08.9
- pelvienne, chez la femme (voir aussi Maladie, pelvienne, inflammatoire) N73.9
- pénis N48.2
- périanale K62.8
- péricarde (voir aussi Péricardite) I31.9
- périnée (femme) (homme) L08.9
- périrectale K62.8
- péritoine (voir aussi Péritonite) K65.9
- périutérin (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2
- périvésicale (voir aussi Cystite) N30.9
- pharynx (aiguë) (voir aussi Pharyngite) J02.9
- piemère (voir Méningite)
- plèvre (voir aussi Pleurésie) R09.1
- polype
- côlon K51.4
- poumon (voir aussi Pneumonie) J18.9
- catarrhale (voir Bronchopneumonie)
- chronique J98.9
- prostate (voir aussi Prostatite) N41.9
- rachidienne
- membrane (voir Méningite)
- moelle épinière (voir aussi Encéphalite) G04.9
- nerf (voir Trouble, nerf)
- rachis (voir aussi Spondylite) M46.9
- rate (capsule) D73.8
- rectosigmoïde (voir aussi Rectosigmoïdite) K63.88
- rectum (voir aussi Rectite) K62.8
- région parotïde L08.9
- rein (voir Néphrite)
- respiratoire, supérieure (voir aussi Infection, respiratoire, supérieure) J06.9
- aiguë, due à des rayonnements J70.0
- chronique, due à un agent externe (voir au nom de l'état pathologique, dû à un agent externe précisé)
- due à des agents chimiques, des gaz, des fumées ou des vapeurs (inhalation) NCA J68.2
- rétine (voir aussi Chorioretinite) H30.9
- rétrocœcale (voir aussi Appendicite) K37
- rétropéritonéale (voir aussi Péritonite) K65.9
- rhinopharynx (voir Rhinopharyngite)
- rocher (aiguë) (chronique) H70.2
- scorbutique, gencive E54 K93.8\*
- scrotum N49.2
- sein N61
- puerpérale, postpartum ou gestationnel O91.2-
- mamelon O91.0-
- sigmoïde (voir Entérite)
- simultanée du coeur et péricarde (voir aussi Péricardite) I31.9
- sinus (accessoire) (chronique) (nasal) (voir aussi Sinusite) J32.9
- sphénoïde (sinus) (voir aussi Sinusite, sphénoïdale) J32.3
- synoviale (frange) (membrane) (voir Synovite)
- tendon (gaine) NCA M65.9
- testicule (voir aussi Orchite) N45.9
- thymus E32.8
- thyroïde (glande) (voir aussi Thyroïdite) E06.9
- tissu, tissus
- aréolaire NCA L08.9
- conjonctif (diffuse) NCA M79.8
- souscutanés L08.9
- trachée (voir aussi Trachéite) J04.1
- tractus uvéal (antérieur) NCA (voir aussi Iridocyclite) H20.9
- panuvéite (sympathique) H44.1
- postérieure (voir aussi Chorioretinite) H30.9
- trigone N30.3
- trompe (de) (d')
- Eustache (catarrhale) H68.0
- Fallope (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- tubaire (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- tuberculeuse NCA (voir aussi Tuberculose) A16.91
- avec cavernes (cavités) A16.90
- tuboovarienne (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- tunique vaginale N49.1
- urètre (voir aussi Urétrite) N34.2
- utérus (catarrhal) (voir aussi Endométrite) N71.9
- vagin (voir aussi Vaginite) N76.0
- vaisseaux lymphatiques (voir aussi Lymphangite) I89.1
- veine (voir aussi Phlébite) I80.9
- intracrânienne ou intrarachidienne (septique) G08
- thrombotique I80.9
- jambe I80.3
- profonds (vaisseaux) NCA I80.2
- superficiels (vaisseaux) I80.0
- membre inférieur I80.3
- profonds (vaisseaux) NCA I80.2
- superficiels (vaisseaux) I80.0
- vésicule
- biliaire (voir aussi Cholécystite) K81.9
- séminale (voir aussi Vésiculite) N49.0
- vessie (voir aussi Cystite) N30.9
- voie, voies
- biliaires (voir aussi Cholangite) K83.08
- lacrymales (aiguë) (subaiguë) H04.3
- chronique H04.4
- respiratoires supérieures (aiguë) (due à) J06.9
- fumées, gaz et produits chimiques J68.2
- irradiation J70.0
- vulve (voir aussi Vulvite) N76.2
- Ingestion**
- corps étranger (voir aussi Corps, étranger) T18.9
- drogue ou médicament
- substance appropriée et correctement administrée T88.7
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9
- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- substance chimique (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- Inguinal (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- testicule Q53.9
- bilatéral Q53.2
- unilatéral Q53.1
- Inhalation (voir aussi Aspiration)**
- aliment ou corps étranger (voir aussi Asphyxie, alimentaire) T17.9
- charbon A22.1
- flamme T27.3
- fumée précisée T59.8
- gaz, fumées ou vapeur T59.9
- agent précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)

- huile (causant suffocation) (voir aussi Asphyxie, alimentaire) T17.9
- liquide ou vomissements (voir aussi Asphyxie, alimentaire) T17.9
- méconium (nouveau-né) P24.0
- monoxyde de carbone T58
- mucus, mucosités (voir aussi Asphyxie, mucus, mucosités) T17.9
- sécrétions ou contenu gastriques T17.9
- due à l'anesthésie (générale) (locale) ou autre sédation T88.5
- pendant (la) (le)
- grossesse O29.0
- travail et l'accouchement O74.0
- postpartum, puerpéral O89.0
- vapeur T59.9
- Inhibiteur, lupus érythémateux disséminé, présence** D68.6
- Inhibition, orgasme (femme) (homme)** F52.3
- Iniencéphale, iniencéphalie** Q00.2
- Injection, traumatique à haute pression (air) (eau) (fluide) (industrielle) (peinture ou teinture) (eau)** T70.4
- Inocclusion**
- canal
- artériel Q25.0
- Botal Q25.0
- foramen ovale Q21.1
- trou de Botal Q21.1
- Inoculation (voir aussi Vaccination)**
- complication ou réaction (voir Complications, vaccination)
- Inondation**
- amniotique (nouveau-né) P24.1
- ventriculaire (cérébrale) I61.5
- Inquiet, Inquiète** Z71.1
- Inquiétude** R45.2
- exagérée R46.6
- Insatisfaction**
- emploi Z56.7
- environnement NCA Z59.1
- physique Z58.9
- précisé NCA Z58.8
- travail NCA Z56.5
- milieu scolaire Z55.4
- Insecte, piqûre ou morsure**
- non venimeux (voir Traumatisme, superficiel)
- venimeuse, intoxication NCA T63.4
- Insémination, artificielle** Z31.1
- complication (voir aussi Complications, fécondation artificielle) N98.9
- infectieuse N98.0
- Insertion (de)**
- cordon (ombilical) latéral ou vélalementeux O43.1
- dispositif
- accès vasculaire Z51.4
- pour dialyse Z49.0
- contraceptif intrautérin (motif de soin) Z30.1
- marginale du cordon (voir Anomalie, cordon)
- placenta, basse ou vicieuse (voir Placenta, praevia)
- stérilet Z30.1
- Insolation** T67.0
- Insomnie (organique)** G47.0
- origine non organique F51.0
- primaire F51.0
- psychogène F51.0
- Inspiration**
- alimentaire ou d'un corps étranger (voir aussi Asphyxie, alimentaire) T17.9
- mucus, mucosités (voir aussi Asphyxie, mucus, mucosités) T17.9

- Instabilité**
- articulation (posttraumatique) M25.3
- consécutive au retrait d'une prothèse articulaire M96.8
- lombosacrée (acquis) M53.2
- congénitale Q76.4
- précisé NCA M25.3
- sacroiliaque M53.2
- secondaire (à) (au)
- atteinte ligamentaire ancienne M24.2
- retrait d' une prothèse articulaire M96.8
- dos NCA M53.2
- émotionnelle (excessive) F60.3
- genou (chronique) M23.5
- hanche (congénitale) Q65.6
- lombosacrée M53.2
- nerveuse F48.8
- position (mère) O32.0
- fœtus ou nouveau-né, avant le travail P01.7
- rachis M53.2
- trouble de la personnalité (émotionnel) F60.3
- vasomoteur R55
- Instinct destructeur, enfant** F91.8
- Institutionnalisation, affectant l'enfant** Z62.2
- attachement avec désinhibition F94.2
- Insuffisance, insuffisant (de)**
- accommodation H52.5
- vieillesse H52.4
- alimentaire E63.9
- anus K62.8
- aorte, aortique (valvule) (avec) I35.1
- cause précisée NCA I35.1
- congénitale Q23.1
- maladie
- mitrale (valvulaire) (origine non précisée) (avec) I08.0
- maladie tricuspide (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
- tricuspide (valvulaire) (origine non précisée) (avec) I08.2
- maladie mitrale (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
- rhumatismale (avec) I06.1
- maladie
- mitrale (valvulaire) (avec) I08.0
- maladie tricuspide (valvulaire) I08.3
- tricuspide (valvulaire) (avec) I08.2
- maladie mitrale (valvulaire) I08.3
- sténose (avec) I06.2
- maladie mitrale (valvulaire) (avec) I08.0
- maladie tricuspide (valvulaire) I08.3
- sténose I35.2
- syphilitique A52.0† I39.1\*
- artère, artérielle I77.1
- basilaire G45.0
- carotide (hémisphérique) G45.1
- cérébrale I67.8
- mésentérique (chronique) K55.1
- aiguë K55.0
- périphérique (avec) I73.9
- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- précérébrale (bilatérale) (multiple) G45.2
- vertébrale G45.0
- artérioveineuse I99
- autonome idiopathique G90.0
- biventriculaire I50.0
- cardiaque (avec) (voir aussi Insuffisance, myocarde) I50.9
- aiguë I50.9
- compliquant

- accouchement O75.4-
- anesthésie (générale) (locale) ou autre sédation (au cours de)
- grossesse O29.1-
- suites de couches O89.1-
- travail et accouchement O74.2-
- chirurgie, intervention
- effet à long terme d' une chirurgie cardiaque I97.1
- opération césarienne O75.4-
- congénitale Q24.8
- congestive (avec) I50.0
- diabète sucré I50.0
- Note :** Utilisez un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- hypertension (avec) I11
- néphropathie (voir aussi Maladie, rénale) I13
- nouveau-né, néonatale P29.0
- débit élevé (voir Maladie, coeur)
- décompensation (voir aussi Insuffisance, cardiaque, congestive) I50.9
- dégénérante (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- diabète sucré I50.9
- Note :** Utilisez un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- dilatation (voir Maladie, coeur)
- droite (ventriculaire) (secondaire à une insuffisance cardiaque gauche, états classés à I50.1) (voir aussi Insuffisance, cardiaque, congestive) I50.0
- due à
- cardiopathie hypertensive I11
- prothèse intracardiaque I97.1
- gauche (ventriculaire) (voir aussi Insuffisance, ventricule, gauche) I50.1
- globale I50.0
- hypertension (avec) (voir aussi Hypertension, coeur) I11
- néphropathie I13
- hypertensive (avec) (voir aussi Hypertension, coeur) I11
- néphropathie I13
- insuffisance d' autre organe, coder chaque site (voir Insuffisance, organe, multiple NCA)
- ischémique I25.5
- néonatale, nouveau-né P29.0
- oedème aigu du poumon (voir aussi Insuffisance, ventriculaire, gauche) I50.1
- organique (voir Maladie, coeur)
- par thyrotoxicose E05.9† I43.8\*
- postopératoire
- effet à long terme d'une chirurgie cardiaque I97.1
- rhumatismale (chronique) (inactive) (voir au nom de l' état pathologique, par valve, rhumatismale)
- rhumatisme articulaire aigu (affections classées à I00)
- évolutif (avec) I01.2
- chorée (aiguë) (rhumatismale) (Sydenham) I02.0
- non évolutif I09.0
- stase (voir aussi Insuffisance, cardiaque, globale) I50.0
- valve, valvulaire (voir aussi Endocardite) I38
- cardiopulmonaire R09.2
- cardiorénale (chronique) I50.9
- hypertensive I13
- cardiorespiratoire (voir aussi Insuffisance, cardiaque) R09.2
- effet à long terme d' une chirurgie cardiaque I97.1
- cardiovasculaire (voir aussi Maladie, cardiovasculaire) I51.6
- rénale (hypertensive) (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- cérébrovasculaire (avec) I67.9
- aiguë I67.8
- symptômes et signes neurologiques transitoires en foyer (focaux) G45.8
- diabète sucré I67.9
- Note :** Utilisez un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- cerveau, cérébrale, fœtus ou nouveau-né P91.8-
- circulatoire NCA I99
- fœtus ou nouveau-né P29.8
- périphérique R57.9
- coeur (aiguë) (sénile) (soudaine) (avec) (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
- congestive (avec) I50.0
- diabète sucré I50.0
- Note :** Utilisez un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- diabète sucré I50.9
- Note :** Utilisez un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- nouveau-né P29.0
- valve, valvulaire (voir aussi Endocardite) I38
- convergence (de) H51.1
- coronarienne (aiguë) (subaiguë) (avec) I20.0
- chronique ou avec une durée établie de plus de 4 semaines (avec) I25.8
- diabète sucré I25.8
- Note :** Utilisez un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- diabète sucré I20.0
- Note :** Utilisez un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- corticosurrénale E27.4
- iatrogène E27.3
- médicamenteuse, due à des médicaments E27.3
- primaire E27.1
- récepteur au cortisol E27.4
- couverture sociale Z59.7
- croissance, au cours de maladie à VIH B24
- développement physiologique (de l') R62.8
- adulte R64
- au cours de maladie à VIH B24
- divergence H51.8
- fascia tarsoorbitaire, congénitale Q10.3
- foie (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9
- glandes lacrymales H04.1
- gonades, gonadique (des)
- ovaire, ovarienne E28.3
- testicule E29.1
- hépatique (avec) K72.9
- aiguë, subaiguë K72.0
- alcoolique (aiguë) (avec ou sans coma hépatique) (chronique) (subaiguë) K70.4
- chronique K72.1
- due à
- maladie toxique du foie K71.1
- médicaments (aiguë) (chronique) (subaiguë) (toxique) K71.1
- fulminante NCA K72.9
- alcoolique K70.4
- médicamenteuse K71.1
- toxique K71.1
- virale (aiguë) (subaiguë) (SAI) (sans coma hépatique) (avec) B19.9
- coma hépatique B19.0
- Type
- A (sans coma hépatique) (avec) B15.9

- coma hépatique B15.0
- B (avec) B16.9
- agent delta (coinfection) (sans coma hépatique) (avec) B16.1
- coma hépatique B16.0
- coma hépatique (sans coinfection avec agent delta) B16.2
- insuffisance d' autre organe, coder chaque site (voir Insuffisance, organe, multiple NCA)
- hépatorénale K76.7
- hypophyse, hypophysaire E23.0
- lacrymale, lacrymales (sécrétion) H04.1
- médullosurrénale E27.4
- primaire E27.1
- mentale (congénitale) (voir aussi Retard, mental) F79.-
- mitrale (valvule) (avec) I34.0
- cause précisée, sauf rhumatismale I34.0
- congénitale Q23.3
- maladie
- aortique (valvulaire) (origine non précisée) (avec) I08.0
- maladie tricuspide (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
- tricuspide (valvulaire) (origine non précisée) (avec) I08.1
- maladie aortique (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
- obstruction ou sténose (avec) I05.2
- maladie aortique valvulaire (origine non précisée) I08.0
- rhumatismale (avec) I05.1
- évolutive ou aiguë (avec) I01.1
- chorée, rhumatismale (de Sydenham) I02.0
- maladie
- aortique valvulaire (avec) I08.0
- maladie tricuspide (valvulaire) I08.3
- tricuspide (valvulaire) (avec) I08.1
- maladie aortique (valvulaire) I08.3
- obstruction ou sténose (avec) I05.2
- maladie aortique valvulaire (avec) I08.0
- maladie tricuspide (valvulaire) I08.3
- muscle, musculaire (voir aussi Maladie, muscle)
- cardiaque (voir Insuffisance, myocarde)
- oculaire NCA H50.9
- myocarde, myocardique (avec) (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
- congénitale Q24.8
- hypertensive (voir aussi Hypertension, coeur) I11
- nouveau-né P29.0
- rhumatismale I09.0
- active, aiguë ou subaiguë I01.2
- rhumatisme articulaire aigu (classé en I00) I09.0
- active, aiguë ou subaiguë (avec) I01.2
- chorée I02.0
- non évolutive ou quiescente (avec chorée) I09.0
- syphilitique A52.0† I52.0\*
- nourriture (par privation) T73.0
- organe (voir aussi Insuffisance, par site)
- multiple NCA (due à) R68.8
- réponse inflammatoire systémique (SRIS)
- origine infectieuse (voir Sepsie, associée (à une))
- origine non infectieuse R65.3
- organique R68.8
- ovaire, ovarienne (primaire) E28.3
- iatrogène E89.4
- postintervention (postablation) (postchirurgicale) (postirradiation) E89.4
- oxygénation systémique par faible teneur de l'air en oxygène, gêne mécanique ou suffocation T71
- pancréas, pancréatique K86.8
- parathyroïde (glande) E20.9
- pituitaire (voir aussi Insuffisance, hypophyse) E23.0
- placentaire (mère) O36.5-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.2
- pluriglandulaire
- auto-immune E31.0
- progressive E31.0
- prise de poids R62.8
- due à la malnutrition E45
- pulmonaire J98.4
- aiguë, consécutive à une intervention chirurgicale (non thoracique) J95.2
- thoracique J95.1
- chronique, consécutive à une intervention chirurgicale J95.3
- consécutive à
- choc J80
- traumatisme J80
- nouveau-né P28.5
- valvule, valvulaire (avec) I37.1
- congénitale Q22.2
- rhumatismale (avec) I09.8
- maladie aortique, mitrale ou tricuspide (valvulaire) I08.8
- sténose I37.2
- pylorique K31.88
- rein, rénale (avec) N19
- aiguë (avec) N17.9
- diabète sucré N17.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
- nécrose
- corticale N17.1
- médullaire (avec) N17.2
- diabète sucré (au cours de) N17.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
- papillaire N17.2
- tubulaire N17.0
- précisée NCA N17.8
- survenant après travail et accouchement O90.4-
- chronique (avec) N18.9
- diabète sucré (dû à) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- hypertension (voir aussi Hypertension, rein) I12
- stade 1 N18.1
- stade 2 N18.2
- stade 3 N18.3
- stade 4 N18.4
- stade 5 N18.5
- terminale (avec) N18.5
- diabète sucré (dû à) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- congénitale P96.0
- due à
- écrasement T79.5
- hypertensive (avec) (voir aussi Hypertension, rein) I12
- maladie cardiaque I13
- insuffisance (défaillance) autres organes, coder chaque siège (voir aussi Insuffisance, organe, multiple NCA)
- maladie cardiaque hypertensive (condition en I11) I13
- nécrose tubulaire (aiguë) N17.0
- postintervention (avec) N99.0

- diabète sucré N99.0
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
- puerpérale, postpartum, suites de couches O90.4-
- survenant après
  - avortement (à répétition) O08.4-
  - épisode récent (voir Avortement)
  - grossesse extrautérine ou molaire O08.4-
  - terminale (chronique) (avec) N18.5
  - diabète sucré (dû à) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- respiratoire (avec) J96.99
- aiguë J96.09
  - consécutive à une intervention chirurgicale (non thoracique) J95.2
  - thoracique J95.1
  - Type I [hypoxique] J96.00
  - Type II [hypercapnique] J96.01
- centrale G93.88
- chronique J96.19
  - consécutive à une intervention chirurgicale J95.3
  - Type I [hypoxique] J96.10
  - Type II [hypercapnique] J96.11
- insuffisance d' autre organe, coder chaque site (voir Insuffisance, organe, multiple NCA)
- nouveauté P28.5
- Type I [hypoxique] J96.90
- Type II [hypercapnique] J96.91
- rotation (voir Malrotation)
- secours Z59.7
- sécrétion
  - lacrymale H04.1
  - urines, urinaire R34
- soins prénatals affectant la prise en charge de la grossesse Z35.3
- sphincter urétral R32
- surrénale (glande) E27.4
  - primaire E27.1
- testicule, testiculaire E29.1
- thyroïde (glande) (acqise) E03.9
  - congénitale E03.1
- tricuspide, tricuspидienne (rhumatismale) (valvulaire) (valvule) (avec) I07.1
  - congénitale Q22.8
  - maladie
    - aortique (valvulaire) (origine non précisée) (avec) I08.2
    - maladie mitrale (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
    - mitrale (valvulaire) (origine non précisée) (avec) I08.1
    - maladie aortique (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
    - non rhumatismale I36.1
    - avec sténose I36.2
  - obstruction ou sténose (avec) I07.2
  - maladie aortique (valvulaire) (origine non précisée) (avec) I08.2
  - maladie mitrale (valvulaire) (origine non précisée) I08.3
- urines, urinaire (voir Insuffisance, rein)
- valve, valvule, valvulaire (cardiaque) (voir aussi Endocardite) I38
- vasculaire I99
  - intestin K55.9
  - mésentérique (chronique) K55.1
  - aiguë K55.0
  - périphérique (avec) I73.9
  - diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
  - rénale (voir aussi Hypertension, rein) I12
  - veine, veineuse (chronique) (périphérique) I87.2
  - ventricule, ventriculaire (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
  - droit, droite (voir aussi Insuffisance, cardiaque, congestive) I50.0
    - gauche I50.1
    - avec rhumatisme articulaire aigu (états dans I00)
    - évolutive I01.8
    - avec chorée I02.0
    - non évolutive ou quiescente (avec chorée) I09.8
  - hypertensive (voir aussi Hypertension, coeur) I11
  - rhumatismale (avec chorée) (chronique) (non évolutive) I09.8
  - évolutive ou aiguë I01.8
  - avec chorée I02.0
- voies
  - biliaires K83.8
  - lacrymales H04.5
  - glande (sécrétions) H04.1
- Insufflation, tubaire** Z31.4
- Insulaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- Insulinome**
  - malin (8151/3)
  - pancréas C25.4
  - siège non précisé C25.4
  - siège précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
  - pancréas
    - bénin (8152/0) D13.7
    - évolution imprévisible ou inconnue D37.7
    - malin (8152/3) C25.4
    - siège non précisé
      - bénin (8152/0) D13.7
      - évolution imprévisible ou inconnue D37.7
    - malin (8152/3) C25.4
    - siège précisé NCA
      - bénin (voir Tumeur, bénigne) (8152/0)
      - évolution imprévisible ou inconnue (voir Tumeur, évolution imprévisible ou inconnue)
      - malin (voir Tumeur, maligne) (8152/3)
- Insulome (voir Insulinome)**
- Intempérance (alcoolique)** F10.0
- Intempéries, effets des** T73.2
- Interruption (de) (par)**
  - canal déférent Z30.2
  - faisceau de His I44.3
  - grossesse (légale) (thérapeutique) (voir aussi Avortement, médical)
  - affectant foetus ou nouveauté P96.4
  - extraction cataméniale Z30.3
  - illégale (voir Avortement, illégal)
  - lactation O92.5
  - menstruation N94.8
  - rein, rénale (voir aussi Insuffisance, rein) N19
    - consécutif
      - avortement (à répétition) O08.4-
      - épisode récent (voir Avortement)
    - grossesse extrautérine ou molaire O08.4-
  - sécrétion ovarienne E28.3
  - trompe de Fallope Z30.2
  - urine, sécrétion urinaire R34
- Intertrigo** L30.4
- Intervention chirurgicale**
  - annulée (voir aussi Annulée, intervention (chirurgicale)) Z53.9
  - antérieure, compliquant la grossesse l'accouchement
  - col de l'utérus O34.4
  - entraînant une dystocie O65.5
  - affectant le foetus ou le nouveauté P03.1
  - périnée ou vulve O34.7

- tissus mous pelviens NCA O34.8
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie O65.5
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- utérus O34.20
- entraînant une dystocie O65.5
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- vagin O34.6
- élective Z41.9
- augmentation ou réduction mammaire (esthétique) Z41.1
- implant de cheveux Z41.0
- rhytidectomie (esthétique) Z41.1
- type précisé NCA Z41.8
- plastique
- correctrice, réparatrice (voir Intervention chirurgicale, réparatrice)
- cosmétique Z41.1
- augmentation ou réduction mammaire Z41.1
- implant de cheveux Z41.0
- rhytidectomie Z41.1
- pour cicatrice après traumatisme ou opération (voir Intervention chirurgicale, réparatrice)
- pour des raisons esthétiques Z41.1
- prophylactique Z40.9
- pour facteur de risque de tumeurs malignes Z40.0-
- précisée NCA Z40.8
- réparatrice (pour cicatrice après traumatisme ou opération) Z42.9
- membre
- inférieur Z42.4
- supérieur Z42.3
- précisée NCA Z42.8
- sein Z42.1
- tête et cou Z42.0
- tronc Z42.2
- sein Z42.1
- Intestin (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- neurogène NCA K59.2
- surnuméraire Q43.4
- Intolérance**
- alimentaire K90.4
- surveillance et conseils diététiques Z71.3
- amidon NCA K90.4
- disaccharide, héréditaire E73.0
- fructose (héréditaire) E74.1
- glucides K90.4
- glucose (galactose) E74.3
- lactose E73.9
- précisée NCA E73.8
- lait NCA K90.4
- lactose E73.9
- lysine E72.3
- protéine K90.4
- sucrose (isomaltose) E74.3
- tissu adipeux NCA K90.4
- pancréatique K90.3
- Intoxication (aiguë) (à) (due à) (par) (voir aussi Empoisonnement)**
- agents chimiques (voir aussi le Tableau des médicaments et des produits chimiques) T65.9
- par le placenta ou par le lait maternel (voir Absorption, due à des agents chimiques, par le placenta)
- alcool, alcoolique (aiguë) (méthylque) (avec) F10.0
- chronique F10.2
- delirium F10.0
- effets d'ivresse F10.0

- état de sevrage F10.3
- avec delirium F10.4
- idiosyncrasique F10.0
- pathologique F10.0
- amphétamines (ou substance associée) (aiguë) F15.0
- anxiolytiques (aiguë) F13.0
- barbiturique (aiguë) F13.0
- caféine (aiguë) F15.0
- cannabis (dérivés de)(aiguë) F12.0
- cocaïne (aiguë) F14.0
- drogue, drogues (aiguë) (multiples) NCA F19.0
- entraînant une dépendance
- aiguë (voir F10-F19 avec le quatrième caractère .0)
- par le placenta ou par le lait maternel (voir Absorption, drogue, entraînant une dépendance, par le placenta)
- nouveau-né P93
- substance appropriée et correctement administrée (voir aussi Allergie, médicament) T88.7
- surdosage ou administration d'une substance erronée (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- eau E87.7
- entérique (voir Intoxication, intestinale)
- foetus ou nouveau-né, par le placenta ou par le lait maternel (voir Absorption, due à des agents chimiques, par le placenta)
- gastrointestinale, intestinale K63.88
- hallucinogène (aiguë) F16.0
- hypnotique (aiguë) F13.0
- infectieuse généralisée (voir Septicémie)
- inhalants, inhalation (aiguë) F18.0
- médicaments absorbés par la mère, par le placenta ou par le lait maternel (voir Absorption, par des médicaments absorbés par la mère, par le placenta)
- morphine (aiguë) F11.0
- opiacés (aiguë) F11.0
- administrés à la mère pendant l'accouchement affectant foetus ou nouveau-né P04.0
- origine alimentaire A05.9
- bactérienne A05.9
- classique, due à Clostridium botulinum A05.1
- due à
- Bacillus cereus A05.4
- bactérie A05.9
- précisée NCA A05.8
- Clostridium
- botulinum A05.1
- difficile A04.7
- perfringens A05.2
- welchii A05.2
- Salmonella A02.9
- avec
- (gastro)entérite A02.0
- infections localisées A02.2
- manifestation précisée NCA A02.8
- sepsie A02.1
- Staphylococcus, staphylocoques A05.0
- Vibrio parahaemolyticus A05.3
- Vibrio vulnificus A05.80
- entérotoxine, staphylococcique A05.0
- toxique (voir Empoisonnement, aliments, toxique)
- pathologique NCA F10.0
- phencyclidine (ou substance associée) (aiguë) F19.0
- protéine T80.6
- sédatif (aiguë) F13.0
- septique (voir aussi Choc, septique) A41.9
- consécutive



- avortement (à répétition) O08.0-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extrautérine O08.0-
- générale A41.9
- pendant le travail O75.3
- puerpérale, postpartum, suites de couches O85
- sérum (prophylactique) (thérapeutique) T80.6
- signifiant
- empoisonnement (voir Tableau des médicaments et substances chimiques)
- ivresse (voir F10-F19 avec le quatrième caractère .0)
- stimulants (aiguë) NCA F15.0
- substances psychoactive (multiples) (aiguë) NCA F19.0
- thyroïdotoxine E05.5
- tranquillisants (aiguë) F13.0
- administrés à la mère pendant l'accouchement affectant foetus ou nouveau-né P04.0
- travers le
- lait maternel affectant l'enfant P04.9
- placenta affectant foetus ou nouveau-né P04.9
- urémique (voir Urémie)
- utilisation de solvants volatiles (aiguë) F18.0
- volontaire
- antécédents (personnels) Z91.5
- familiaux Z81.8
- observation après tentative (allégation) Z03.6
- Intoxiqué NCA F10.0**
- Intrathoracique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- rein Q63.2
- Intubation difficile (au cours de) T88.4**
- grossesse O29.6
- suites de couches O89.6
- travail et accouchement O74.7
- Intumescence, cristallin (oeil) (cataracte) H26.9**
- Intussusception (voir Invagination)**
- Invagination (intestin) (côlon) (intestin) (rectum) K56.1**
- appendice K38.8
- congénitale Q43.8
- uretère (avec obstruction) N13.5
- Invalide, invalidité (chronique) R68.8**
- Inversion**
- chromosomique chez un sujet normal Q95.1
- col de l'utérus N88.8
- mamelon N64.5
- congénitale Q83.8
- gestationnelle O92.0
- puerpérale, postpartum O92.0
- organe ou siège, congénital NCA (voir Anomalie, selon le siège)
- papille optique Q14.2
- rapport albumine/globuline (A/G) E88.0
- rythme (du)
- circadien G47.2
- psychogène F51.2
- nyctéméral G47.2
- psychogène F51.2
- sommeil G47.2
- origine non organique F51.2
- testicule (congénitale) Q55.2
- utérus (chronique) N85.5
- postpartum O71.2
- vagin (posthystérectomie) N99.3
- ventriculaire Q20.5
- vessie N32.8
- Investigation (voir aussi Examen) Z04.9**
- allergènes Z01.5
- dans le cadre de recherche clinique (contrôle) Z00.6
- Invisibilité de la vésicule biliaire R93.2**
- Involution, d'involution (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- ovaire, sénile N83.3
- sein, kystique N60.8
- Iodisme**
- erreur ou surdosage T48.4
- médication adéquate T88.7
- Iridéremie Q13.1**
- Iridis rubeosis H21.1**
- Iridochoroïdite (panuvéite) H44.1**
- Iridocyclite (au cours de) (due à) (due aux) H20.9**
- aiguë H20.0
- allergie H20.0
- chronique H20.1
- diabète sucré (E10.38/H22.1\*) (E11.38/H22.1\*) (E13.38/H22.1\*) (E14.38/H22.1\*)
- endogène H20.0
- gonococcique A54.3 H22.0\*
- granulomateuse H20.1
- herpès, herpétique (simplex) B00.5 H22.0\*
- zostérienne B02.3 H22.0\*
- hypopion H20.0
- infection gonococcique A54.3 H22.0\*
- lentilles de contact H20.2
- maladie
- infectieuse NCA B99 H22.0\*
- parasitaire NCA B89 H22.0\*
- nongranulomateuse H20.0
- précisée NCA H20.8
- récidivante H20.0
- sarcoïdose D86.8 H22.1\*
- spondylarthrite ankylosante M45† H22.1\*
- subaiguë H20.0
- sympathique H44.1
- syphilis A51.4 H22.0\*
- syphilitique (précoce) (secondaire) A51.4† H22.0\*
- congénitale (précoce) A50.0† H22.0\*
- tardive A50.3† H22.0\*
- tardive A52.7† H22.0\*
- tuberculeuse (chronique) A18.5 H22.0\*
- tuberculose A18.5 H22.0\*
- virus de l'herpès (simplex) B00.5 H22.0\*
- zostérien B02.3 H22.0\*
- zona B02.3 H22.0\*
- Iridocyclochoroïdite (panuvéite) H44.1**
- Iridodialyse H21.5**
- Iridodonésis H21.8**
- Iridoplagie (complète) (partielle) (réflexe) H57.0**
- Iridoschisis H21.2**
- Iris (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- bombé H21.4
- Iritis (voir aussi Iridocyclite) H20.9**
- diabétique (E10.38/H22.1\*) (E11.38/H22.1\*) (E13.38/H22.1\*) (E14.38/H22.1\*)
- due à
- herpès simplex B00.5 H22.0\*
- lèpre A30 H22.0\*
- gonococcique A54.3 H22.0\*
- goutteuse M10.9† H22.1\*
- papuleuse (syphilitique) A52.7 H22.0\*
- syphilitique (précoce) (secondaire) A51.4† H22.0\*
- congénitale (précoce) A50.0† H22.0\*
- tardive A50.3† H22.0\*

- tardive A52.7† H22.0\*
- tuberculeuse A18.5 H22.0\*

**Irradiation**

- effets ou maladie NCA T66
- exposition NCA Z58.4
- professionnelle Z57.1

**Irréductible, irréductibilité (voir au nom de l'état pathologique)****Irrégulier, irrégularité**

- bord, crête alvéolaire K08.8-
- cloison (nasale) J34.2
- contour de la cornée (acquise) H18.7
- congénitale Q13.4
- dentine (dans la pulpe) K04.3
- fonctionnement, coeur R00.8
- forme, organe ou siège, congénitale NCA (voir Déformation)
- hémorragique N92.6
- menstruation (cause inconnue) N92.6
- pupille H21.5
- règles N92.6
- respiration R06.8

**Irritable, irritabilité R45.4**

- cérébrale, chez le nouveauné P91.3
- coeur (psychogène) F45.3
- côlon K58.9
- avec diarrhée K58.0
- psychogène F45.3
- duodénum K59.8
- estomac K31.88
- psychogène F45.3
- gastrique K31.88
- hanche M65.85
- iléon K59.8
- intestin (syndrome) K58.9
- avec diarrhée K58.0
- psychogène F45.3
- jéjunum K59.8
- nourrisson R68.1
- rectum K59.8
- sympathique G90.8
- urètre N36.8
- vessie N32.8

**Irritation**

- anus K62.8
- choroïde, sympathique H44.1
- col de l'utérus (voir aussi Cervicite) N72
- estomac K31.88
- psychogène F45.3
- gastrique K31.88
- psychogène F45.3
- globe, sympathique H44.1
- labyrinthe H83.2
- méninges (traumatique) (voir aussi Traumatisme, intracrânien) S06.0
- non traumatique (voir Méningisme)
- moelle épinière (voir Myélopathie)
- nerf (voir Trouble, nerf)
- crânien (voir Trouble, nerf, crânien)
- sympathique NCA G90.8
- nerveux R45.0
- peau
- autour (de la)
- colostomie K91.42
- entérostomie K91.45
- pénis N48.8
- périnée NCA L29.3

- pharynx J39.2
- plexus
- brachial G54.0
- lombosacré G54.1
- système nerveux autonome périphérique G90.8
- vagin N89.8
- vessie N32.8

**Isaacs (Mertens), neuromyotonie ou syndrome G71.1****Ischémie I99**

- cérébrale (chronique) (généralisée) (avec) I67.8
- artérioscléreuse, par artériosclérose (avec) I67.2
- diabète sucré I67.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- au cours de grossesse, accouchement ou suites de couches O99.4
- diabète sucré I67.8
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- focale récidivante G45.8
- intermittente, transitoire (avec) G45.9
- diabète sucré G45.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- nouveauné, néonatale P91.0
- puerpérale, postpartum, accouchement O99.4
- cerveau (voir Ischémie, cérébrale)
- coeur, cardiaque (chronique ou avec une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début) (avec) I25.9
- aiguë (ou datant de quatre semaines (28 jours) ou moins depuis le début) (avec) I24.9
- diabète sucré I24.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- diabète sucré I25.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- insuffisance I25.5
- coronaire (avec) (voir aussi Ischémie, cardiaque) I25.9
- diabète sucré I25.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- infarctus, muscle M62.2
- intestin (gros) (grêle) K55.9
- aiguë K55.0
- chronique K55.1
- mésentère, mésentérique
- aiguë K55.0
- chronique K55.1
- muscle, traumatique T79.6
- myocarde, myocardique (chronique ou d'une durée établie de plus de 4 semaines) (avec) (voir aussi Ischémie, coeur) I25.9
- diabète sucré I25.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- silencieuse (asymptomatique) (avec) I25.6
- diabète sucré I25.6
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- transitoire, du nouveauné P29.4
- myocardiopathie (avec) (de) I25.5
- diabète sucré I25.5
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- rein N28.0

– rétine, rétinienne (avec) H34.2  
 -- diabète sucré (dû à) (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*)  
 (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)  
 – sousendocardique (avec) (voir aussi Insuffisance, coronaire) I20.0  
 -- diabète sucré I20.0  
**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie  
 E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52  
 – type Volkmann, produisant contracture ou paralysie (tout siège)  
 T79.6  
**Ischiadelphie** Q89.4  
**Ischialgie (voir aussi Sciatique)** M54.3  
**Ischion, ischial (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Ischiopage** Q89.4  
**Ischurie** R34  
**Isoimmunisation NCA (voir aussi Incompatibilité)**  
 – fœtus ou nouveau-né P55.9  
 -- A,B,O P55.1  
 -- avec  
 --- anasarque foetoplacentaire P56.0  
 --- ictère nucléaire P57.0

-- Rh P55.0  
 -- type précisé NCA P55.8  
**Isolation, isolé** Z29.0  
 – famille Z63.7  
 – logement Z59.8  
 – sociale Z60.4  
**Isoleucinémie, isoleucinose** E71.1  
**Isomérisme, auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie)**  
 Q20.6  
**Isosporose** A07.3  
**Issue (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – double, ventricule droit (congénitale) Q20.1  
**Itinérant, patient** F68.1  
**Ivemark, syndrome** Q87.8  
**Ivresse (alcool)** F10.0  
 – alcoolique aiguë F10.0  
 – chronique F10.2  
 – pathologique F10.0  
**Ivrognerie (voir aussi Alcoolisme)** F10.2  
**Ixode** NCA B88.8

## J

JAC

**Jaccoud Osler, maladie** I33.0**Jaccoud, syndrome de** M12.0**Jackson**

– membrane ou voile de Q43.3

– paralysie (syndrome) G83.8

**Jacquet, dermite de** L22**Jadassohn**

– épithélioma intraépidermique (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8096/0)

– naevus bleu (voir aussi Naevus, selon le siège) (8780/0) D22.9

**Jadassohn Pellizari, syndrome ou anétodermie de** L90.2**Jaffe Lichtenstein (Uehlinger), syndrome de** M85.0**Jaksch Hayem Luzet, maladie ou syndrome** D64.8**Jalousie**

– alcoolique F10.5

– enfance F93.8

– fratrie F93.3

**Jambe, jambes (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– arquées (acquis) M21.1

– – congénital Q68.5

– – rachitiques E64.3

– artificielle (partielle) (porteur de) (totale) Z97.1

– – mise en place Z44.1

– sans repos (syndrome des) G25.8

**Janiceps** Q89.4**Jansky Bielschowsky, idiotie amaurotique de** E75.4**Jargonaphasie (voir Aphasie)****Jaunisse (voir aussi Ictère)** R17

– hémotogène (acquis) D59.9

– hémolytique (acquis) D59.9

– – congénital (voir aussi Sphérocytose) D58.0

– hémorragique (aigu) (à Leptospira) (spirochète) A27.0

– néonatal (voir aussi Ictère, foetus ou nouveau-né) P59.9

**Jéjunite (voir aussi Entérite)** A09.9

– alimentaire par hypersensibilité K52.2

– infectieuse A09.0

– non infectieuse K52.9

– – précisée NCA K52.8

– par hypersensibilité alimentaire K52.2

– toxique K52.1

– tuberculeuse A18.3† K93.0\*

**Jéjunum, jéjunal (voir au nom de l'état pathologique)****Jensen, syndrome de** H30.0**Jervell et Lange Nielsen (syndrome de)** I45.8**Jeu et pari (impliquant recours à conseils ou soins médicaux)**

Z72.6

– pathologique (compulsif) F63.0

– – patient maniaque (voir aussi Manie) F30.9

– – personnalité dissociative F60.2

**Jeune, maladie ou syndrome de** Q77.2**Jigger, syndrome de** B88.1**Johansson Sinding Larsen, maladie** M92.4**Jonction rectosigmoïdienne (voir au nom de l'état pathologique)****Joue (voir au nom de l'état pathologique)****Jumeaux (grossesse) (foetus ou nouveau-né)** P01.5

– bloqués entraînant une dystocie O66.1

– compliquant la grossesse O30.0

– siamois Q89.4

**Jüngling, syndrome de (voir aussi Sarcoïdose)** D86.9**Jurons, compulsifs** F42.8

– dans le syndrome de Gilles de la Tourette F95.2

## K

- Kahler, syndrome de** C90.0  
**Kakke** E51.1  
**Kalaazar** B55.0  
**Kallmann, syndrome de** E23.0  
**Kanner, syndrome de** F84.0  
**Kaposi**  
 – éruption varicelliforme B00.0  
 – sarcome (9140/3)  
 -- au cours de maladie à VIH B24  
 -- ganglion lymphatique (multiple) C46.3  
 -- organes multiples C46.8  
 -- palais (voûte) (plancher) C46.2  
 -- peau (sièges multiples) C46.0  
 -- poumon C46.71  
 -- siège, sièges  
 --- gastrointestinal C46.70  
 --- non précisé C46.9  
 --- précisé NCA C46.78  
 -- tissu conjonctif C46.1  
**Kartagener, syndrome ou triade** Q89.3  
**Kaschin Beck, maladie de** M12.1  
**Kast, syndrome** Q78.4  
**Katayama, syndrome ou fièvre de** B65.2  
**Kawasaki, syndrome de** M30.3  
**Kayser Fleischer, anneau de (cornée)** H18.0  
**Kearns Sayre, syndrome de** H49.8  
**Kelis** L91.0  
**Kelly (Brown) Paterson (syndrome de)** D50.1  
 – jeu F63.0  
 – oeuf O02.0  
 – pyromanie F63.1  
 – vol F63.2  
**Kéralgie récidivante (traumatique)** S05.0  
**Kérectasie** H18.7  
 – congénitale Q13.4  
**Kératite (séborrhéique)** H16.9  
 – avec ulcération (centrale) (marginale) (perforée) (anneau) H16.0  
 – actinique H16.1  
 – arborescente (herpès simplex) B00.5 H19.1\*  
 – aréolaire H16.1  
 – au cours de (due à)  
 -- acanthamoeba B60.1 H19.2\*  
 -- adénovirus B30.0† H19.2\*  
 -- maladie  
 --- infectieuse NCA B99 H19.2\*  
 --- parasitaire NCA B89 H19.2\*  
 -- rougeole B05.8 H19.2\*  
 -- syphilis A50.3 H19.2\*  
 -- tuberculose A18.5 H19.2\*  
 -- virus de l'herpès (simplex) B00.5 H19.1\*  
 -- zona B02.3 H19.2\*  
 – bulleuse H16.8  
 – dendritique (herpès simplex) B00.5 H19.1\*  
 – disciforme (herpès simplex) B00.5 H19.1\*  
 -- varicelleuse B01.8 H19.2\*  
 – filamenteuse H16.1  
 – gonococcique (congénitale) (prénatale) A54.3 H19.2\*  
 – herpès, herpétique (simplex) NCA B00.5 H19.1\*  
 -- zona B02.3 H19.2\*  
 – hypopyon (voir aussi Iridocyclite) H20.9  
 – interstitielle (non syphilitique) H16.3  
 -- herpès, herpétique (simplex) B00.5 H19.1\*  
 --- zona B02.3 H19.2\*  
 -- syphilitique (congénitale) (tardive) A50.3 H19.2\*  
 -- tuberculeuse A18.5 H19.2\*  
 – nummulaire H16.1  
 – parenchymateuse (voir Kératite, interstitielle)  
 – pétrifiante H16.8  
 – phlycténaire (allergique) (kératoconjonctivite) (non tuberculeuse) H16.2  
 -- cornée H16.2  
 -- tuberculeuse A18.5 H19.2\*  
 – postmorbilleuse B05.8 H19.2\*  
 – précisée NCA H16.8  
 – profonde H16.3  
 – punctiforme  
 -- lépreuse A30 H19.2\*  
 -- syphilitique (profonde) A50.3 H19.2\*  
 – purulente H16.8  
 – rosacée L71.8† H19.3\*  
 – scléreuse H16.8  
 -- carence en vitamine A E50.4 H19.8\*  
 – sclérosante H16.3  
 – stellaire H16.1  
 – striée H16.1  
 – superficielle (ponctuée) H16.1  
 -- avec conjonctivite H16.2  
 – suppurée H16.8  
 – syphilitique (congénitale) (prénatale) A50.3 H19.2\*  
 – trachomateuse A71.1  
 – tuberculeuse A18.5 H19.2\*  
 – vésiculeuse H16.8  
**Kératocanthome** L85.8  
**Kératocèle** H18.7  
**Kératocône** H18.6  
 – au cours du syndrome de Down Q90† H19.8\*  
 – congénital Q13.4  
**Kératocconjunctivite** H16.2  
 – Acanthamoeba B60.1 H19.2\*  
 – adénovirus B30.0† H19.2\*  
 – épidémique B30.0† H19.2\*  
 – exposition H16.2  
 – Gougerot Sjögren M35.0† H19.3\*  
 – herpétique (herpès simplex) B00.5 H19.1\*  
 -- herpès zoster B02.3 H19.2\*  
 – infectieuse B30.0† H19.2\*  
 – lagophtalmique H16.2  
 – neurotrophique H16.2  
 – phlycténaire H16.2  
 – postmorbilleuse B05.8 H19.2\*  
 – tuberculeuse (phlycténaire) A18.5 H19.2\*  
**Kératodermatocèle** H18.7  
**Kératodermie (congénitale) (palmaire et plantaire) (symétrique)** Q82.8  
 – acquise L85.1  
 – climatérique L85.1  
 – Fiessinger Leroy Reiter M02.3† L86\*  
 – gonococcique A54.88 L86\*

– gonorrhéique A54.88 L86\*  
 – ponctuée L85.2  
**Kératoglobe** H18.7  
 – congénital Q15.8  
 – avec glaucome Q15.0  
**Kératohémie** H18.0  
**Kératoiritis (voir aussi Iridocyclite)** H20.9  
 – syphilitique (congénitale tardive) (voir aussi Iritis, syphilitique) A50.3† H22.0\*  
 – tuberculeuse A18.5† H22.0\*  
**Kératokyste (odontogène) (du)** D16.5  
 – maxillaire supérieur (os) D16.4  
**Kératomalacie** H18.4  
 – carence en vitamine A E50.4 H19.8\*  
**Kératome** L57.0  
 – malin diffus, congénital Q80.8  
 – palmaire et plantaire héréditaire Q82.8  
 – sénile L57.0  
**Kératomégalie** Q13.4  
**Kératomycose** B49 H19.2\*  
 – nigrans, nigricans (palmaire) B36.1  
**Kératopathie (avec)** H18.9  
 – bulleuse H18.1  
 – suite à intervention pour cataracte H59.0  
 – diabète sucré (dû à) E10.38 E11.38 E13.38 E14.38  
 – en bandelettes H18.4  
**Kératosclérite, tuberculeuse** A18.5† H19.2\*  
**Kératose** L57.0  
 – actinique L57.0  
 – arsenicale L85.8  
 – carence en vitamine A E50.8 L86\*  
 – congénitale, précisée NCA Q80.8  
 – corde vocale J38.3  
 – du pharynx J39.2  
 – folliculaire Q82.8  
 – acquise L11.0  
 – carence en vitamine A E50.8 L86\*  
 – congénitale Q82.8  
 – et parafofolliculaire pénétrant dans la peau L87.0  
 – spinulosa (décalvante) Q82.8  
 – gonococcique A54.88 L86\*  
 – nigricans L83  
 – obturante, de l'oreille externe (conduit) H60.4  
 – organes génitaux (de)  
 – femme NCA N94.8  
 – homme (externe) N50.8  
 – palmaire et plantaire (héréditaire) (symétrique) Q82.8  
 – acquise L85.1  
 – pénienne N48.8  
 – pileaire, acquise L85.8  
 – ponctuée (palmaire et plantaire) L85.2  
 – scrotale N50.8  
 – séborrhéique L82  
 – sénile L57.0  
 – solaire L57.0  
 – tonsillaire J35.8  
 – végétante Q82.8  
**Keratosis nigricans** L83  
 – congénital Q82.8  
**Kératouveite de (voir aussi Iridocyclite)** H20.9  
**Kérion (celsi)** B35.0  
**Keshan, maladie de** E59  
**Kew Garden, fièvre de** A79.1  
**Kienböck, syndrome de ou ostéochondrite** M92.2  
 – adulte M93.1

**Kimmelstiel (Wilson), maladie ou syndrome de (diabétique glomérulosclérose) (avec)** (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)  
 – insuffisance rénale terminale (IRT) (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)  
**Kinésithérapie** NCA Z50.1  
**Klatskin, tumeur de** (8162/3) C22.1  
**Klauder, syndrome de** A26.8  
**Klebs, syndrome de (voir aussi Glomérulonéphrite)** N05  
**Klebsiella pneumoniae (subsp. pneumoniae), cause de maladies classées dans d'autres chapitres** B96.1  
**Klein Waardenburg, syndrome** E70.3  
**Kleine Levin, syndrome de** G47.8  
**Klinefelter, syndrome de** Q98.4  
 – caryotype 47,XXY Q98.0  
 – masculin avec  
 – caryotype 46,XX Q98.2  
 – plus de deux chromosomes X Q98.1  
**Klippel Feil, déficience ou syndrome de** Q76.1  
**Klippel Trénaunay (Weber), syndrome de** Q87.2  
**Klippel, maladie de** I67.2  
**Klumpke (Déjerine), paralysie de (à la naissance) (nouveau-né)** P14.1  
**Koch Weeks, conjonctivite de** H10.0  
**Koch, infection de (voir aussi Tuberculose)** A16.91  
 – avec cavernes (cavités) A16.90  
**Koebner, syndrome de** Q81.8  
**Köhler (Mouchet), syndrome, maladie ou ostéochondrose**  
 – rotulien M92.4  
 – scaphoïde tarsien M92.6  
**Köhler Stieda, maladie ou syndrome** M76.4  
**Koïlonychie** L60.3  
 – congénitale Q84.6  
**Kojevnikov, Kozhevnikov, épilepsie de**  
 – non décrit comme étant réfractaire G40.50  
 – réfractaire G40.51  
**König, maladie ou syndrome** M93.2  
**Koplik, taches de** B05.9  
**Koro** F48.8  
**Korsakoff, Korsakov, Korsakow, maladie, psychose ou syndrome (induit par l'alcool)** F10.6  
 – induit par la drogue (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .6)  
 – non alcoolique F04  
**Kostmann, syndrome de** D70  
**Krabbe, syndrome de** E75.2  
**Kraepelin Morel, maladie de (voir aussi Schizophrénie)** F20.9  
**Kraft Weber Dimitri, syndrome de** Q85.8  
**Kraurosis**  
 – anus K62.8  
 – du vagin N89.8  
 – verge N48.0  
 – vulve, vulvaire N90.4  
**Krukenberg**  
 – fuseau de H18.0  
 – tumeur de (8490/6) C79.6  
**Kufs, syndrome de** E75.4  
**Kugelberg Welander, syndrome de** G12.1  
**Kuhnt Junius, dégénérescence de** H35.3  
**Kümmell (Verneuil), maladie, syndrome, spondylite ou spondylarthrite** M48.3  
**Kupffer, Kupfféro, sarcome des cellules de** (9124/3) C22.3  
**Kuru** A81.8  
**Kussmaul**  
 – maladie de M30.0  
 – respiration (avec) E87.2

-- acidose diabétique E10.10 E11.10 E13.10 E14.10

**Kwashiorkor** E40

- avec marasme E42

**Kyrle, syndrome de** L87.0

**Kyste (colloïde) (muqueux) (rétentionnel) (séreux) (simple) (à de)**

**Note :** Les kystes n'étant généralement pas considérés comme des tumeurs, ils sont classés dans la rubrique relative à la maladie correspondant au siège anatomique précisé. Cette affirmation générale ne s'applique pas à certains types de kystes qui sont de nature néoplasique, par exemple les kystes dermoïdes, ni aux kystes formés aux dépens de certaines structures, par exemple, fentes branchiales, qui sont classés comme anomalies du développement.

La liste ci-après comporte certaines localisations de kystes parmi les plus fréquemment signalées ainsi que des qualificatifs indiquant le type de kyste. Ces derniers qualificatifs ne sont généralement pas répétés avec la désignation du siège anatomique. Du fait que le code assigné à une localisation déterminée est variable en fonction du type de kyste, le codeur se reportera dans la liste au type de kyste précisé, avant d'en envisager le siège.

- adénoïde, adénoïdien (infecté) J35.8  
 - amnios, liquide amniotique O41.89-  
 -- affectant foetus ou nouveau-né P02.8  
 - amygdale J35.8  
 - anal, anus K62.8  
 - antre J34.1  
 - apical (dent) (desmodontal) (périodontal) K04.8  
 - appareil lacrymal (par rétention) H04.8  
 - appendice, appendiculaire K38.8  
 - arachnoïdien, cerveau (acquis) G93.0  
 -- congénital Q04.6  
 - articulaire, articulation NCA M25.8  
 - aryténoïde J38.7  
 - Baker (poplité) (avec) M71.2  
 -- déchirure M66.0  
 -- tuberculeux A18.0† M01.1\*  
 - bord alvéolaire K09.2  
 - bouche (dermoïde) (épidermoïde) (lymphoépithélial) K09.8  
 - bourses séreuses NCA M71.3  
 -- pharyngé, pharyngienne J39.2  
 - branchial, branchiogénique (fente) Q18.0  
 - branchiogène Q18.0  
 - bronchogène, bronchogénique (acquis) (médiastinal) (séquestration) J98.4  
 -- congénital Q33.0  
 - buccal, buccaux  
 -- région K09.9  
 --- du développement (non odontogénique) K09.1  
 --- précisé NCA K09.8  
 -- tissus mous K09.9  
 --- précisé NCA K09.8  
 - canal (de)  
 -- biliaire (hépatique) K83.5  
 -- cholédoque K83.5  
 --- congénital Q44.4  
 -- cystique K82.8  
 -- Gartner (congénital) Q50.5  
 -- incisif K09.1  
 -- Müller (congénital) Q50.4  
 -- Nück (femme) N94.8  
 --- congénital Q52.4  
 -- paraaurétral N36.8  
 -- thyroéglousse, thyroélingual (infecté) (persistant) Q89.2  
 - canthus H11.4

- carcinomateux (voir Tumeur, maligne) (8010/3)  
 - cartilage  
 -- aryténoïde J38.7  
 -- semilunaire (genou) M23.0-  
 - cavité, après mastoïdectomie H95.1  
 - cavum septi pellucidi (voir Kyste, cérébral)  
 - célomique (péricarde) Q24.8  
 - cérébelleux (voir Kyste, cérébral)  
 - cérébellopontin (angle) (voir Kyste, cérébral)  
 - cérébral, cerveau (acquis) G93.0  
 -- congénital Q04.6  
 -- hydatique (voir aussi Échinococcose) B67.9 G94.8\*  
 -- troisième ventricule (colloïde), congénital Q04.6  
 - cervelet (voir Kyste, cérébral)  
 - cervical latéral Q18.1  
 - chalazion H00.1  
 - chambre antérieure (oeil) (exsudatif) (implantation) (parasitaire) H21.3  
 - chiasma, optique chiasmatique NCA H47.4  
 - chocolat (ovaire) N80.1  
 - cholédoque K83.5  
 -- congénital Q44.4  
 - chorion O41.89  
 - choroïde H31.8  
 - clitoris N90.7  
 - col utérus NCA N88.8  
 -- embryonnaire ou congénital Q51.6  
 -- Naboth N88.8  
 - côlon K63.88  
 - congénital NCA Q89.8  
 -- canal (de)  
 --- cholédoque Q44.4  
 --- Gartner Q50.5  
 --- Müller Q50.4  
 --- neurentérique Q06.8  
 --- Wolff  
 ---- femme Q52.8  
 ---- homme Q55.4  
 -- cervicolatéral Q18.1  
 -- coelomique (péricarde) Q24.8  
 -- corps de Rosenmüller Q50.5  
 -- entérique Q43.8  
 -- épiglotte Q31.8  
 -- foie Q44.7  
 -- frange ovarienne Q50.4  
 -- glandes salivaires (toutes) Q38.4  
 -- langue Q38.3  
 -- larynx Q31.8  
 -- médiastin Q34.1  
 -- neurentérique Q06.8  
 -- oesophage Q39.8  
 -- ombilic Q89.8  
 -- oreille (externe) (pavillon) Q18.1  
 -- orifice urétérovésical, vésicourétéral Q62.8  
 -- ovaire Q50.1  
 -- oviducte Q50.4  
 -- périurétral (tissu) Q64.78  
 -- poumon Q33.0  
 -- prépuce Q55.68  
 -- rein Q61.0  
 --- multikystique Q61.4  
 --- polykystique Q61.3  
 --- unique Q61.0  
 -- sousmaxillaire Q38.4  
 -- sublingual Q38.4

- surrénale Q89.1
- thymus Q89.2
- trompe de Fallope Q50.4
- vulve Q52.7
- Wolff
- femme Q52.8
- homme Q55.4
- conjonctive H11.4
- cordon spermatique N50.8
- cornée H18.8
- cornet (nez) J34.1
- coronodentaire K09.0
- corps, corpus
- albicans N83.2
- ciliaire (exsudatif) (implantation) (parasitaire) H21.3
- jaune (hémorragique) (ovaire) (rompu) N83.1
- thyroïde E04.1
- vitré H43.8
- cristallin (oeil) H27.8
- congénital Q12.8
- cutané L72.9
- épidermique, épidermoïde L72.0
- épithélial L72.0
- glande ou canal sudoripare L74.8
- inclusion L72.0
- organes génitaux NCA
- femme N90.7
- homme N50.8
- paupière H02.8
- scrotum L72.9
- sébacé L72.1
- sein N60.8
- cysticerque (voir aussi Cysticerose) B69.9
- Dandy Walker Q03.1
- dent (voir Kyste, dentaire)
- dentaire (racine) (lié à) K04.8
- développement (odontogène) K09.0
- éruption K09.0
- non odontogène K09.1
- primordial K09.0
- dentifère, dentigère (mâchoire inférieure) (maxillaire) K09.0
- dermoïde (voir aussi Tumeur, bénigne) (9084/0)
- avec transformation maligne (9084/3) C56
- bouche K09.8
- cancérisé (9084/3) C56
- implantation
- iris H21.3
- vagin N89.8
- vulve N90.7
- zone ou siège externe (peau) NCA L72.0
- tissus mous buccaux K09.8
- développement (non odontogène) K09.1
- odontogénique (glandulaire) K09.0
- ovaire (ovarien) Q50.1
- région buccale (non odontogénique) K09.1
- diverticule pituitaire E23.6
- dural (cérébral) G93.0
- rachidien G96.1
- duremère (cerveau) G93.0
- échinococcique (voir Echinococcose)
- rachidienne G96.1
- échinocoques (voir aussi Échinococcose) B67.9
- embryonnaire
- col utérin Q51.6
- hymen Q52.4
- ligament large Q50.5
- trompe de Fallope Q50.4
- endomètre, endométrial (utérus) N85.8
- ectopique (voir aussi Endométriose) N80.9
- entérogène Q43.8
- épidermique, épidermoïde (inclusion) (voir aussi Kyste, cutané) L72.0
- bouche K09.8
- dentigère K09.0
- tissus mous buccaux K09.8
- épididyme N50.8
- épiglotte J38.7
- épiphyse cérébrale E34.8
- épiploon (grand) (petit) K66.8
- congénital Q45.8
- épithélial (inclusion) L72.0
- épophoron Q50.5
- éruption K09.0
- ethmoïde (sinus) J34.1
- fissuraire buccal K09.1
- foie (idiopathique) K76.8
- congénital Q44.7
- hydatique (voir aussi Echinococcose, hépatique) B67.8 K77.0\*
- granuleux B67.0 K77.0\*
- multiloculaire B67.5 K77.0\*
- folliculaire, folliculinique (atrésique) (hémorragique) (ovarien) N83.0
- cutané, peau L72.9
- forme précisé NCA L72.8
- dentigère K09.0
- odontogénique (glandulaire) K09.0
- tissu cellulaire souscutané L72.9
- forme précisée NCA L72.8
- follicule (De Graaf) (hémorragique) N83.0
- Naboth N88.8
- frange ovarienne (tordue) Q50.4
- gaine tendineuse M67.8-
- ganglion M67.4
- gencive, gingival K09.0
- glande (de)
- Bartholin N75.0
- bulbourétrales N36.8
- ciliaire H02.8
- Cowper (bénin) (infecté) N36.8
- lacrymale H04.1
- mammaire (voir Kyste, sein)
- Meibomius H00.1
- infecté H00.0
- Moll H02.8
- parathyroïde E21.4
- paraaurétrales N36.8
- parotide K11.6
- salivaire ou canal salivaire (ou conduit) (rétention ou extravasion muqueuse) K11.6
- Skene N36.8
- sousmandibulaire (rétention ou extravasion muqueuse) (salivaires) (sublinguales) K11.6
- sousmaxillaire K11.6
- sublinguale (grenouillette) K11.6
- sudoripare L74.8
- surrénale E27.8
- congénital Q89.1
- Tyson N48.8
- vulvovaginale N90.7
- globulomaxillaire K09.1



- granulosa du corps jaune (hémorragique) N83.1
- hémangiomeux (9120/0) D18.09
- hépatique (voir aussi Kyste, foie) K76.8
- hydatique (voir aussi Échinococose) B67.9
- foie (voir aussi Kyste, foie, hydatique) B67.8 K77.0\*
- Morgagni
- femme Q50.5
- homme (épididymaire) Q55.4
- testiculaire Q55.2
- poumon NCA B67.9 J99.8\*
- siège précisé NCA B67.9
- hymen N89.8
- embryonnaire Q52.4
- hypopharynx J39.2
- hypophyse, hypophysaire (canal) (récidivant) E23.6
- cérébral E23.6
- implantation (dermoïde)
- iris H21.3
- vagin N89.8
- vulve N90.7
- zone ou siège externe (peau) NCA L72.0
- inclusion (cutané) (épidermique) (épidermoïde) (épithéliale) L72.0
- non cutané (voir Kyste, selon le siège)
- infundibulum (de)
- craniopharyngé E23.6
- Rathke E23.6
- interne, face et cou Q18.8
- intestin, intestinal (gros) (grêle) K63.88
- intracrânien (voir Kyste, cérébral)
- intraligamentaire M24.2
- genou M23.8
- intrasellaire E23.6
- iris (exsudatif) (implantation) (parasitaire) H21.3
- labiale (glande) K13.0
- lacrymal, lacrymales H04.8
- voies ou sac H04.6
- lait N64.8
- langue K14.8
- larynx J38.7
- latent des maxillaires K10.0
- latéroradiculaire K04.8
- lèvres, lèvres
- bouche, buccale K13.0
- grandes ou petites (sébacé) N90.7
- congénital Q52.7
- ligament
- large (bénin) N83.8
- embryonnaire Q50.5
- utérin N83.8
- lutéinique (ovaire) N83.1
- lymphangiomeux (9173/0) D18.1
- lymphoépithélial, tissus mous buccaux K09.8
- mâchoire (anévrismal) (hémorragique) (inférieure) (os) (traumatique) (voir aussi Kyste, maxillaire) K09.2
- dentigère K09.0
- développement (glandulaire) (odontogène) K09.0
- inférieure K09.2
- dentigère K09.0
- macula, maculaire H35.3
- maladie kystique de la mamelle N60.0
- malin (voir Tumeur, maligne) (8000/3)
- mamelon (voir aussi Kyste, sein) N60.0
- mammaire (voir Kyste, sein)
- maxillaire (anévrismal) (hémorragique) (traumatique) K09.2
- dentigère K09.0
- radriculaire K04.8
- sinus J34.1
- médian
- face et cou, congénital Q18.8
- maxillaire antérieur K09.1
- palatin K09.1
- médiastin, congénital Q34.1
- Meibomius (glande de) H00.1
- infecté H00.0
- membrane, cérébrale G93.0
- méninges
- cérébrales, crâniennes G93.0
- rachidiennes G96.1
- ménisque articulaire (genou) (multiple) M23.0
- mésentère, mésentérique K66.8
- chyleux I89.8
- contenu gazeux K66.8
- Morgagni (hydatique)
- femme Q50.5
- homme Q55.4
- multiloculaire (ovaire) (8000/1) D39.1
- bénin (voir Tumeur, bénigne) (8000/0)
- myomètre N85.8
- Naboth (follicule) (rompu) N88.8
- nasoalvéolaire K09.1
- nasolabial K09.1
- nasopalatin (canal) K09.1
- néoplasique (voir aussi Tumeur, évolution imprévisible) (8000/1)
- bénin (voir Tumeur bénigne)
- neurentérique (canal) (congénital) Q06.8
- nez (cornets) J34.1
- sinus J34.1
- odontogène, de développement (glandulaire) K09.0
- odontogénique calcifiant (9301/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- oeil NCA H57.8
- congénital Q15.8
- oesophage K22.8
- ora serrata H33.1
- orbite H05.8
- oreille (externe) H61.8
- congénital Q18.1
- pavillon H61.1
- organes génitaux externes de la femme NCA N90.7
- orifice
- urétérovésical N28.8
- congénital Q62.8
- vésicourétéral N28.8
- os, osseux (localisé) NCA M85.6
- anévrisimal (tout siège sauf mâchoire) M85.5
- mâchoire (du) K09.2
- dentigère K09.0
- développement (non odontogénique) K09.1
- odontogénique (glandulaire) K09.0
- latent K10.0
- solitaire M85.4
- mâchoire K09.2
- ouraque, congénital Q64.4
- ovaire, ovarien (adhérent) (involution) (hémorragique) (rétentionnel) (séreux) (tordu) NCA N83.2
- adhérent N83.2
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.8
- avec dystocie, dystocique O65.5
- chocolat N80.1
- corps, corpus

- albicans N83.2
- jaune (hémorragique) N83.1
- dermoïde (9084/0) D27
- développement Q50.1
- endométrial N80.1
- folliculaire (De Graaf) (hémorragique) N83.0
- hémorragique N83.2
- insuffisance ou à une involution NCA N83.2
- lutéal thécal, lutéinique (hémorragique) N83.1
- multiloculaire (8000/1) D39.1
- pseudomucineux, pseudomuqueux (8470/0) D27
- rétentionnel N83.2
- séreux N83.2
- tuberculeux A18.1 N74.1\*
- oviducte N83.8
- palais (fissuraire) (médian) K09.1
- pancréas, pancréatique (hémorragique) (vrai) K86.2
- congénital Q45.2
- faux K86.3
- papille palatine (mâchoire) K09.1
- paraovarien Q50.5
- paraphyse, cérébrale, congénitale Q04.6
- parasitaire B89
- rétine H33.1
- parathyroïde (glande) E21.4
- paratubaire N83.8
- parotide K11.6
- paupière (sébacé) H02.8
- infecté H00.0
- pavillon, oreille H61.1
- pelvien, de la femme N94.8
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.8
- entraînant une dystocie O65.5
- pénis (sébacé) N48.8
- périapical K04.8
- péricardique, congénital Q24.8
- péricoronaire K09.0
- périodontal K04.8
- latéral K09.0
- péritoine K66.8
- chyleux I89.8
- périurétral N36.8
- périvericulaire, acquis, nouveauté P91.1
- phaeohyphomycosique souscutané B43.2† L99.8\*
- pharyngé, pharyngienne, pharynx (paroi) J39.2
- pileux L72.1
- pilonidal (infecté) (rectum) L05.9
- avec abcès L05.0
- malin (9084/3) C44.5
- placenta (amnios) (liquide amniotique) O43.1
- plèvre J94.8
- plexus choroïdes G93.0
- poche de Rathke E23.6
- pontocérébelleux (angle) (voir Kyste, cérébral)
- poplité M71.2
- rompu M66.0
- porencéphalique Q04.6
- acquis G93.0
- postmastoïdectomie (muqueux) H95.1
- poumon J98.4
- bulleux géant J43.9
- congénital Q33.0
- préauriculaire Q18.1
- prépuce N48.8
- congénital Q55.68
- prétragal, prétragus Q18.1
- primordial (mâchoire) K09.0
- prostate N42.8
- pseudomucineux, pseudomuqueux (ovaire) (8470/0) D27
- pupillaire, miotique H21.2
- queue de cheval G95.8
- radriculaire (dentaire) (résiduel) K04.8
- rate NCA D73.4
- hydatique (voir aussi Echinococcose, siège précisé NCA) B67.9 D77\*
- rectum (épithélium) (muqueux) K62.8
- rein, rénal (acquis) N28.1
- caliciel (voir aussi Hydronéphrose) N13.3
- congénital Q61.0
- multikystique (de développement) Q61.4
- polykystique Q61.3
- médullaire Q61.5
- multikystique Q61.4
- acquis N28.1
- polykystique Q61.3
- autosomique
- dominant (type adulte) Q61.2
- récessif (type infantile) Q61.1
- pyélogénique (voir aussi Hydronéphrose) N13.3
- rétine, rétinien (parasitaire) H33.1
- rétropéritonéal K66.8
- rhinopharynx J39.2
- Sampson N80.1
- sclère, sclérotique H15.8
- scrotum L72.9
- sébacé L72.1
- sébacé (canal) (glande) L72.1
- organes génitaux NCA
- femme N94.8
- homme N50.8
- paupière H02.8
- scrotum L72.1
- sein N60.8
- verge N48.8
- sein (bénin) (maladie kystique de la mamelle) (pédiculé) (solitaire) N60.0
- involution N60.8
- sébacé N60.8
- selle turcique E23.6
- sillon glossoépiglottique (épiglotte) J38.7
- sinus (de la face)
- ethmoïdal J34.1
- face (nez) J34.1
- frontal J34.1
- sphénoïdal J34.1
- solitaire
- mâchoire K09.2
- os M85.4
- souscutané, phaeohyphomycosique, phéomycotique (chromomycotique) B43.2 L99.8\*
- sousdural (cérébral) (cerveau) G93.0
- moelle épinière G96.1
- rachidien G96.1
- sousurétral N36.8
- Stafne K10.0
- süssellaire (voir Kyste, cérébral)
- syndrome de Thornwaldt J39.2
- synovial (avec) M71.3
- déchirure M66.1
- poplité (avec) M71.2

- déchirure M66.0
- rompu M66.1
- tuberculeux A18.0† M01.1\*
- système nerveux NCA G96.8
- tendon (gaine) M67.8
- testicule N50.8
- thymus E32.8
- thyroïde (glande) E04.1
- trichilemmal L72.1
- trichodermique L72.1
- trompe de Fallope, tubaire N83.8
- embryonnaire Q50.4
- frange du pavillon, congénital Q50.4
- inflammatoire N70.1
- tubercules quadrijumeaux G93.0
- tuboovarien N83.8
- inflammatoire N70.1
- tumoral (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8000/1)
- bénin (voir Tumeur, bénigne) (8000/0)
- tunique vaginale N50.8
- uretère N28.8
- urétérovésical N28.8
- urètre, urétral(e) (glande) N36.8
- utérus (corps) (récidivant) N85.8

- col NCA N88.8
- embryonnaire Q51.8
- col Q51.6
- utricule (prostatique) N36.8
- vagin, vaginal(e) (implantation) (inclusion) (épidermoïde) (paroi) N89.8
- embryonnaire Q52.4
- verge N48.8
- veru montanum N36.8
- vésical (orifice) N32.8
- vésicule
- biliaire K82.8
- séminale N50.8
- vessie (multiple) (trigone) N32.8
- vitré H43.8
- voies biliaires K83.5
- vulve (implantation) (inclusion) N90.7
- congénital Q52.7
- glande sébacée N90.7
- wolffien
- femme Q52.8
- homme (épididymaire) Q55.4
- testiculaire Q55.2
- Kystome (voir Cystome) (8440/0)**

## L

LA

**La Peyronie (maladie de)** N48.6**Labium leporinum (voir aussi Fente, bec de lièvre)** Q36**Labyrinthite (circonscrite) (destructrice) (diffuse) (oreille interne) (latente) (purulente) (suppurée)** H83.0

– syphilitique A52.7 H94.8\*

**Lacération (voir aussi Plaie)**

– articulation (voir Entorse)

– cérébrale (diffuse)

-- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

-- en foyer

---- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36

---- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35

-- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

-- traumatisme obstétrical P10.8

---- avec hémorragie P10.1

– cervelet (diffuse)

-- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

-- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

– coeur S26.8-

-- avec hémopéricarde S26.0-

– cortex (cérébral)

-- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

-- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

– encéphale (diffuse)

-- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

-- en foyer

---- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36

---- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35

-- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

– intracrânienne NCA

-- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

-- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

-- traumatisme obstétrical P10.9

– ligament (voir aussi Entorse) T14.3

– lobe

-- occipital (diffuse)

---- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

---- en foyer

----- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36

----- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35

---- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

-- pariétal (diffuse)

---- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

---- en foyer

----- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36

----- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35

---- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

-- temporal (diffuse)

---- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

---- en foyer

----- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36

----- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35

---- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

– méninges

-- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26

-- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25

– muscle (et tendon) (voir Traumatisme, muscle)

– oculaire (sans protrusion ou perte du tissu intraoculaire) S05.3-

-- avec protrusion ou perte du tissu intraoculaire S05.2-

– paroi vagin, vaginale (basse) S31.4-

-- ancienne (postpartum) N89.8

-- compliquant l' accouchement (avec) O70.0-

---- haute (instrumentale) (médiane) (profonde) (sulcus) O71.4-

---- muscles (périnée) (vagin) O70.1-

-- non puerpéral, non traumatique N89.8

– vaisseau (voir Traumatisme, vaisseau sanguin)

**Lâchage, points ou sutures (complication chirurgicale) (plaie opératoire)** T81.3

– césarienne O90.0-

– obstétricale NCA O90.1-

**Lacrymal (voir au nom de l'état pathologique)****Lactation, allaitement (sein) (puerpéral, postpartum)**

– défectueuse, insuffisante O92.4

– échec (complet) O92.3

-- partielle O92.4

– excessive O92.6

– mastite NCA O91.2

– mère (soin et/ou examen) Z39.1

– non puerpérale N64.3

– trouble NCA O92.7

**Lacune du champ visuel** H53.4**Laennec, cirrhose de** K74.6

– alcoolique K70.3

**Lafora, syndrome de**

– non décrit comme étant réfractaire G40.30

– réfractaire G40.31

**Lagophtalmie (paupière) (nerveux)** H02.2

– kératoconjonctivite H16.2

**Laitesues, urines (voir Chylurie)****Lallation** F80.0**Lambert Eaton, syndrome de (voir aussi Tumeur)** C80.-† G73.1\*

– non associé à une tumeur G70.8

**Lambliaze** A07.1**Lancereaux, diabète (de)** E10.68 E11.68 E13.68 E14.68**Landau Kleffner, syndrome de** F80.3**Landouzy Déjerine, dystrophie ou atrophie****facioscapulohumérale (de)** G71.0**Landouzy, syndrome de (leptospirose ictérohémorragique)** A27.0**Landry Guillain Barré, syndrome ou paralysie de** G61.0**Lane**

– coudure de (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6

– syndrome (de) K90.2

**Langdon Down, syndrome de (voir aussi Trisomie, 21)** Q90.9**Langue (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– atrophique K14.8

– bifide Q38.3

– chargée K14.3

– crénelée K14.8

– douloureuse K14.6

– élargie K14.8

– fissurée K14.5

– géographique K14.1

– hypertrophique K14.8

– kératose K13.2

– noire (pileuse) (villeuse) K14.3

– plicaturée K14.5

– scrotale K14.5

– sillons K14.5

- striée K14.5
- surnuméraire Q38.3
- tie Q38.1
- trifide Q38.3
- Laparoschisis** Q79.3
- Larmolement, anormal** H04.2
- Larsen Johansson, syndrome ou ostéochondrite de** M92.4
- Larsen, syndrome de** Q74.8
- Larva migrans**
  - cutanée NCA B76.9
  - Ancylostome (espèces) B76.0
  - viscéral NCA B83.0
- Laryngectomisé** Z90.0
- Laryngisme (striduleux)** J38.5
  - congénital P28.8
  - diphtérique A36.2
- Laryngite (aiguë) (oedémateuse) (sousglottique) (suppurée) (ulcéreuse)** J04.0
  - avec
    - grippe (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
    - trachéite (aiguë) (voir aussi Laryngotrachéite) J04.2
    - chronique J37.1
    - obstructive J05.0
  - atrophique J37.0
  - catarrhale J37.0
  - chronique J37.0
  - avec trachéite (chronique) J37.1
  - diphtérique A36.2
  - due à un agent externe (chronique) J37.0
  - grippale (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
  - Haemophilus influenzae J04.0
  - hypertrophique J37.0
  - obstructive J05.0
  - sèche J37.0
  - spasmodique J05.0
  - aiguë J04.0
  - streptococcique J04.0
  - striduleuse J05.0
  - syphilitique (tardive) A52.7 J99.8\*
  - congénitale A50.5 J99.8\*
  - précoce A50.0 J99.8\*
  - tuberculeuse A16.4
  - avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
  - Vincent A69.1
- Laryngocèle (congénitale) (ventriculaire)** Q31.3
- Laryngofissure** J38.7
- Laryngomalacie**
  - acquise J38.7
  - congénitale Q31.5
- Laryngopharyngite (aiguë)** J06.0
  - chronique J37.0
- Laryngoplégie** J38.0
- Laryngoptose** J38.7
- Laryngospasme** J38.5
- Laryngosténose** J38.6
- Laryngotrachéite (aiguë) (infectieuse)** J04.2
  - atrophique J37.1
  - catarrhale J37.1
  - chronique J37.1
  - de Vincent A69.1
  - diphtérique A36.2
  - due à un agent externe (chronique) J37.1
- grippale (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- Haemophilus influenzae J04.2
- hypertrophique J37.1
- pachydermique J38.7
- sèche J37.1
- spasmodique J38.5
  - aiguë J05.0
- streptococcique J04.2
- striduleuse J38.5
- syphilitique (tardive) A52.7 J99.8\*
- congénitale A50.5 J99.8\*
- précoce A50.0 J99.8\*
- tuberculeuse A16.4
- Laryngotrachéobronchiolite (voir aussi Bronchiolite)** J21.9
- Laryngotrachéobronchite (voir aussi Bronchite)** J40
  - aiguë (voir aussi Bronchite, aiguë) J20.9
  - chronique J42
- Lassa, fièvre de** A96.2
- Lassitude (voir Faiblesse)**
- Latah** F48.8
- Latent (voir au nom de l'état pathologique)**
- Latérocission (voir Latéroversion)**
- Latéroflexion (voir Latéroversion)**
- Latéroversion**
  - utérus, utérin (col) (postinfectieux) (postpartum, ancien) N85.4
  - au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.5
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
  - congénitale Q51.8
- Lathyrisme** T62.2
- Launois Bensaude, adénolipomatose de** E88.88
- Launois Cléret, syndrome** E23.6
- Launois, syndrome de** E22.0
- Laurence Moon (Bardet) Biedl, syndrome de** Q87.8
- Laxité (voir aussi Relâchement)**
  - articulaire (capsule) M25.2
  - lombosacrée M53.2
  - cutanée, de la peau (acquise) L57.4
  - congénitale Q82.8
  - ligamentaire M24.2
  - familiale M35.7
  - genou (chronique) M23.8
- Leber**
  - amaurose congénitale H35.5
  - atrophie optique (héréditaire) H47.20
- Lederer, anémie de** D59.1
- Léger (légère)**
  - fœtus, nourrisson ou nouveau-né, pour âge gestationnel P05.9-
  - affectant la prise en charge de la grossesse O36.5
  - et petit pour l'âge gestationnel P05.9-
  - sensation de tête R42
- Legg (Calvé) Perthes, maladie, syndrome ou ostéochondrite de** M91.1
- Légionellose** A48.1
  - sans pneumonie A48.2
- Légionnaire**
  - maladie (du) A48.1
  - sans pneumonie A48.2
  - pneumonie (du) A48.1
- Leigh, syndrome de** G31.8
- Leiner (Moussous), maladie ou syndrome** L21.1
- Léiofibromyome (voir Léiomyome) (8890/0)**
  - utérus (col) (corps) (voir Léiomyome, utérus)
- Léiomyoblastome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8891/0)**

**Léiomyofibrome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne)**

(8890/0)

– utérus (col) (corps) D25.9

**Léiomyomatose (intravasculaire) (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8890/1)**

**Léiomyome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8890/0)**

– bizarre (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8893/0)

– cellulaire (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8892/0)

– épithélioïde (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8891/0)

– utérus (col) (corps) D25.9

-- intramural D25.1

-- sousmuqueux D25.0

-- sousséreux D25.2

– vasculaire (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8894/0)

**Léiomyosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8890/3)**

– épithélioïde (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8891/3)

– myxoïde (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8896/3)

**Leishmaniose B55.9**

– américaine (cutanéomuqueuse) B55.2

-- cutanée B55.1

– Ancien Monde B55.1

– brésilienne B55.2

– cutanée (tout type) B55.1

-- paupière B55.1 H03.0\*

– cutanéomuqueuse (américaine) (Nouveau Monde) B55.2

– dermique (voir aussi Léishmaniose, cutanée) B55.1

-- après kalaazar B55.0

– du désert asiatique B55.1

– nasoorale B55.2

– nasopharyngée B55.2

– paupière B55.1 H03.0\*

– splénique infantile B55.0

– tegumentaria diffusa B55.1

– viscérale B55.0

**Léishmanoïde, dermique (voir aussi Léishmaniose, cutanée)**

B55.1

– après kalaazar B55.0

**Lejeune, syndrome Q93.4**

**Lenègre, maladie I45.9**

**Lennerth, lymphome de C84.4**

**Lennox Gastaut, syndrome de**

– non décrit comme étant réfractaire G40.40

– réfractaire G40.41

**Lenticône (antérieur) (congénital) (postérieur) Q12.8**

**Lentiglobus (congénital) (postérieur) Q12.8**

**Lentigo (congénital) L81.4**

– malin (voir Mélanome, in situ) (8742/2)

-- avec mélanome (voir Mélanome) (8742/3)

**Lentivirus, en tant que cause de maladies classées ailleurs B97.3**

**Leontiasis**

– ossea M85.2

– syphilitique (tardive) A52.7

-- congénitale A50.5

**Lépine Froin, syndrome G96.8**

**Lepothrix A48.8**

**Lèpre A30.9**

– anesthésique A30.9

– BB A30.3

– BL A30.4

– BT A30.2

– cornée A30 H19.2\*

– dimorphe (infiltrée) (névritique) A30.3

– I A30.0

– indéterminée (maculaire) (névritique) A30.0

– L, LL A30.5

– lépromateuse (diffuse) (infiltrée) (maculaire) (névritique) (nodulaire) A30.5

– limite (infiltrée) (névritique) A30.3

-- lépromateuse A30.4

-- tuberculoïde A30.2

– maculaire A30.9

– maculoanesthésique A30.9

– mixte A30.3

– nerveuse A30.9

– nodulaire A30.5

– paupière A30 H03.1\*

– TT A30.1

– tuberculoïde (majeure) (mineure) A30.1

– type précisé NCA A30.8

**Lepréchaunisme E34.8**

**Leptocytose, héréditaire D56.9**

**Leptoméningite (chronique) (circonscrite) (hémorragique) (non suppurée) (voir aussi Méningite) G03.9**

– tuberculeuse A17.0† G01\*

**Leptoméningopathie NCA G96.1**

**Leptospira (voir au nom de l'état pathologique)**

**Leptospirillaire (voir au nom de l'état pathologique)**

**Leptospirose A27.9**

– canicola A27.8

– due à Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae A27.0

– ictérohémorragique A27.0

– pomona A27.8

**Lequesne, ostéoporose de (localisée) M81.6**

**Leri Weill, syndrome de Q77.8**

**Leri, pléonostéose Q78.8**

**Lerich, syndrome de I74.0**

**Lermoyez, syndrome de H81.3**

**Lesch Nyhan, syndrome de E79.1**

**Leser Trélat, syndrome de L82**

**Lésion (non traumatique) (de) (voir aussi Maladie)**

– anorectale K62.9

– aortique (valvule) I35.9

– aortocoronaire (voir aussi Ischémie, cardiaque) I25.9

– artérioscléreuse (voir Artériosclérose)

– articulation M25.9

-- genou (ancienne) M23.2

--- chondromalacie rotulienne M22.4

--- corps étranger intraarticulaire M23.4

--- fibrocartilage semilunaire M23.2

--- interne M23.9

---- précisée NCA M23.8

---- ménisque (corne antérieure, postérieure) (externe) (interne) M23.3

---- déchirure ancienne en anse de seau M23.2

---- rupture spontanée de ligament NCA M23.6

--- souris articulaire M23.4

-- pian, pianique A66.6† M14.8\*

-- précisée NCA M24.8

-- sacroiliaque (ancienne) M53.3

– biomécanique M99.9

-- précisée NCA M99.8

– bord alvéolaire K08.9

– bouche, buccale K13.7

– caecum K63.9

– calcifiée (voir Calcification)

– canaux biliaires (voir aussi Maladie, canal biliaire) K83.9

– canthus H02.9

– caraté (voir Pinta, lésions)

– cardia K22.9

- cardiaque, coeur (organique) (voir aussi Maladie, coeur) I51.9
- – congénitale Q24.9
- – valvulaire, valvule (voir Endocardite)
- cardiorénale (vasculaire) (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- cardiovasculaire (voir aussi Maladie, cardiovasculaire) I51.6
- – pinta A67.2† I98.1\*
- cartilage articulaire M24.1
- – genou (voir aussi Lésion, articulation, genou, ménisque) M23.3
- cavité buccale K13.7
- cérébrovasculaire (voir aussi Maladie, cérébrovasculaire) I67.9
- cerveau (non traumatique) G93.9
- – anoxique, hypoxique NCA G93.1
- – – ischémique du nouveau-né P91.6
- – avec trouble
- – – de la personnalité et du comportement (voir aussi Trouble, personnalité, organique)
- – – – mental F06.9
- – chez l'enfant NCA G80.9
- – congénitale Q04.9
- – due à un traumatisme obstétrical P11.2
- – – précisée NCA P11.1
- – vasculaire (voir aussi Maladie, cérébrovasculaire) I67.9
- – – dégénérative I67.9
- chiasma optique, chiasmatique H47.4
- chimique survenant après avortement O08.6-
- coccyx, compliquant l'accouchement O71.6
- côlon K63.9
- congénitale (voir Anomalie, selon le siège)
- conjonctive H11.9
- corde du tympan G51.8
- coronaire (avec) (voir aussi Ischémie, cardiaque) I25.9
- – diabète sucré (dû à) I25.9
- **Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10- E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- corps strié G25.8
- cortex cérébral moteur NCA G93.88
- crâne NCA due à traumatisme obstétrical P13.1
- crête alvéolaire K08.9
- – édentée, associée à un traumatisme, due à une occlusion traumatique, due à une prothèse K06.2
- cuir chevelu, fœtus ou nouveau-né (due à)
- – incision (traumatisme obstétrical) (pour prise d'échantillons) P12.4
- – présence d'une électrode (traumatisme obstétrical) P12.4
- – surveillance électronique continue (traumatisme obstétrical) P12.4
- – traumatisme obstétrical P12.9
- – – précisée P12.8
- cutanée de la pinta (achromique) (cicatricielle) (dyschromique) A67.2
- – mixte (achromique et hyperchromique) A67.3
- dégénérative (voir Dégénérescence)
- dent, dents K08.9
- – tache blanche K02.0
- digestive NCA K27.9
- due à l'altitude (voir Effets, altitude)
- duodénum K31.9
- en coup de sabre (sclérodermie) L94.1
- encéphale (voir Lésion, cerveau)
- épaule M75.9
- – précisée NCA M75.8
- estomac K31.9
- faciale, due à traumatisme obstétrical P15.4
- fémoropatellaire M22.2
- fémur, due à traumatisme obstétrical P13.2
- fibrocartilage articulaire (voir Lésion, ménisque)
- foetale
- – conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère (voir Soins maternels, lésions foetales dues à)
- – due à une intervention intrautérine NCA P96.5
- foie (non traumatique) K76.9
- – alcoolique K70.9
- – due à des médicaments (voir Maladie, foie, toxique)
- – toxique (voir aussi Maladie, foie, toxique) K71.9
- fosse amygdalienne J35.9
- ganglion
- – Gasser G50.8
- – trigéminal G50.8
- gastrique K31.9
- gastroduodénale K31.9
- gastrointestinale K63.9
- gencive, gingivale
- – associée à un traumatisme K06.2
- – due à une prothèse K06.2
- genou, interne M23.9
- – précisée NCA M23.8
- glande salivaire K11.9
- – lymphoépithéliale bénigne K11.8
- – type précisé NCA K11.8
- glomérulaire
- – focale et segmentaire (voir (N00-N07) avec quatrième caractère .1)
- – minimale (voir (N00-N07) avec quatrième caractère .0)
- granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané L92.9
- – type précisé NCA L92.8
- hyperchromique de la pinta (caraté) A67.1
- hyperkératosique (voir aussi Hyperkératose) L85.9
- hypothalamique E23.7
- iléocaecale K63.9
- iléon K63.9
- immunoproliférative angiocentrique C83.8
- infiltrante peau, tissu sous-cutané NCA L98.6
- inflammatoire (voir Inflammation)
- insertion tendineuse spinale M46.0
- intestin K63.9
- intracrânienne (voir Lésion, cérébrale)
- intrachiasmatique (optique) H47.4
- intracrânienne, volumineuse NCA (résultat anormal d'imagerie diagnostique) R90.0
- kératosique (voir Kératose)
- kystique (voir Kyste)
- lèvres (buccale) K13.0
- ligament M24.2
- – genou M23.9
- lombosacrée
- – du plexus G54.1
- – radiculaire (nerf) NCA G54.4
- lymphoépithéliale bénigne des glandes salivaires K11.8
- méninges NCA G96.1
- – congénitale Q06.9
- – ménisque (articulaire) (posttraumatique) M23.3
- – genou (voir Lésion, articulation, genou, ménisque)
- mitrale I05.9
- moelle épinière G95.9
- – congénitale Q06.9
- – due à traumatisme obstétrical P11.5
- – traumatique (complète) (incomplète) (transverse) (voir Traumatisme, moelle épinière, par région)

- muqueuse (du)
- buccale K13.7
- pian A66.7
- myocarde (voir Maladie, coeur)
- nerf G58.9
- acoustique H93.3
- crânien G52.9
- due à un traumatisme obstétrical NCA P11.4
- nerf facial P11.3
- facial (VII) G51.9
- traumatisme obstétrical P11.3
- type précisé NCA G51.8
- glossopharyngien (IX) G52.1
- grand hypoglosse (XII) G52.3
- moteur oculaire (commun) (III) H49.0
- externe (VI) H49.2
- multiples G52.7
- olfactif (I) G52.0
- optique (II) NCA H47.0
- pathétique (IV) H49.1
- pneumogastrique (X) G52.2
- précisé NCA G52.8
- spinal (XI) G52.8
- trijumeau (V) G50.9
- précisée NCA G50.8
- vagal (X) G52.2
- cubital G56.2
- facial G51.9
- due à traumatisme obstétrical P11.3
- fémoral G57.2
- laryngé (récurrent) G52.2
- median NCA G56.1
- membre
- inférieur G57.9
- précisé NCA G57.8
- supérieur G56.9
- précisé NCA G56.8
- plantaire G57.6
- radial G56.3
- sciatique G57.0
- poplité
- externe G57.3
- interne G57.4
- traumatique (voir Traumatisme, nerf)
- nerveuse (voir aussi Trouble, nerf) G58.9
- nez (interne) J34.88
- non allopathique (voir Lésion, biomécanique)
- non hétéropathique M99.9
- nouveauté due à une intervention intrautérine NCA P96.5
- noyau gris central G25.9
- nummulaire, poumon R91
- obstétricale (voir Traumatisme, obstétrical)
- obstructive (voir Obstruction)
- oeil, traumatisme obstétrical P15.3
- organe ou siège NCA, organes (voir Maladie, selon le siège)
- génitaux externes, due à traumatisme obstétrical (nouveau-né) P15.5
- origine chimique, après avortement (à répétition) O08.6-
- os long NCA, due à traumatisme obstétrical P13.3
- osseuse M89.9
- pian A66.6
- ostéolytique M89.5
- papulosquameuse L44.9
- type précisé NCA L44.8
- paupière H02.9
- peau et tissu cellulaire sous-cutané L98.9
- infiltrante, précisée NCA L98.6
- précisée NCA L98.8
- suppurée L08.0
- pelvienne
- articulation ou ligament, au cours de l'accouchement O71.6
- organe NCA
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.6-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.6-
- pendant l'accouchement O71.5
- périodontale, due à une occlusion traumatique K05.5
- périrectale K62.9
- pharynx J39.2
- pigmentaire (peau) L81.9
- pinta (voir Pinta, lésions)
- placenta par amniocentèse, opération césarienne ou déclenchement chirurgical O75.4
- affectant fœtus ou nouveau-né P02.1
- plexus (nerveux) G54.9
- brachial G54.0
- traumatisme obstétrical P14.3
- lombosacré G54.1
- précisé NCA G54.8
- polypoïde (voir Polype)
- poumon (nummulaire) R91
- préchiasmatique (optique) H47.4
- primaire A51.0
- caraté A67.0
- pians A66.0
- pinta A67.0
- syphilis A51.0
- tuberculose A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- pseudogranulomateuse, muqueuse buccale K13.4
- pulmonaire J98.4
- valvulaire I37.9
- pylore K31.9
- queue de cheval G83.4
- rachis, due à traumatisme obstétrical P11.5
- radiculaire G54.9
- cervicale (nerf) NCA G54.2
- lombosacrée (nerf) NCA G54.4
- précisée NCA G54.8
- thoracique (nerf) NCA G54.3
- radiographie (radiation) NCA T66
- radium NCA T66
- rate (non traumatique) D73.8
- rayonnements NCA T66
- rectosigmoïde, rectosigmoïdienne K63.9
- rein, rénale (voir aussi Maladie, rénale) N28.9
- avec hypertension (voir Néphropathie, hypertensive)
- rétine, rétinienne H35.9
- vasculaire H35.0
- rotule M22.9
- précisée NCA M22.8
- sacroiliaque (articulation) (ancienne) M53.3
- secondaire syphilitique (voir Syphilis, secondaire)
- sigmoïde K63.9
- sinus (de la face) J34.88
- sous-endocarde, sous-endocardique (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- squelette, due à traumatisme obstétrical P13.9
- partie précisée NCA P13.8



- sternocléidomastoïdienne, due à traumatisme obstétrical P15.2
- syphilitique (voir Syphilis)
- système nerveux, congénitale Q07.9
  - central, due à traumatisme obstétrical P11.9
  - périphérique, due à traumatisme obstétrical P14.9
  - localisation précisée NCA P14.8
- tendineuse nodulaire M65.3
- tertiaire (voir Syphilis, tertiaire)
- traumatique NCA (voir aussi Traumatisme, selon le siège et par type) T14.9
  - intracrânienne avec coma prolongé S06.9-
  - superficielle (voir Traumatisme, superficiel)
- tricuspide (valvule) I07.9
  - non rhumatismale I36.9
- ulcérée ou ulcéreuse (voir Ulcère)
- utérus N85.9
- valvulaire (voir Endocardite)
- vasculaire I99
  - affectant le système nerveux central I67.9
  - cordon ombilical, compliquant l'accouchement O69.5
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6
  - rétine, rétinienne H35.0
  - secondaire à un traumatisme (voir Traumatisme, vaisseau sanguin)
- veineuse I87.9
  - survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.7-
- verruqueuse (voir Verrue)
- voies
  - biliaires K83.9
  - précisée NCA K83.8
  - lacrymales NCA H04.6
- Léthargie R53**
- Léthargique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Letterer Siwe (maladie de) C96.0**
- Leucémide (voir Leucémie)**
- Leucémie (à) C95.9**
  - adulte à cellules T C91.5
  - aiguë NCA (bilinéaire) (biphénotypique) (lignage mixte) C95.0
  - aleucémique NCA C95.9
  - basophiles C92.7
    - aiguë C94.7
  - bilinéaire, aiguë C95.0
  - biphénotypique, aiguë C95.0
  - blastique C95.0
    - granulocytaire C92.0
  - blastocytes C95.0
  - cellule, cellules (de type)
    - B
      - lymphocytaire, chronique C91.1
      - prolymphocytaire C91.3
    - NK, agressive C94.7
    - non précisé C95.9
      - aiguë C95.0
      - chronique C95.1
    - souches C95.0
    - de lignage incertain C95.0
  - T
    - adulte (associée au HTLV-1) (aiguë) (chronique) (indolente, quiescente) (lymphomatoïde) C91.5
    - grands lymphocytes granuleux (associée à l'arthrite rhumatoïde) C91.7
    - prolymphocytes C91.6
  - chronique NCA C95.1
  - éosinophiles C92.7
    - chronique (syndrome hyperéosinophilique) D47.5
  - érythroïde, aiguë C94.0
  - granulocytaire C92.9
    - aiguë C92.0
    - aleucémique C92.9
    - blastique C92.0
    - chronique C92.1
    - subaiguë C92.2
  - histiocytaire C93.9
  - lignage mixte, aiguë C95.0
  - lymphatique C91.9
    - aiguë C91.0
    - aleucémique C91.9
    - chronique C91.1
    - subaiguë C91.9
  - lymphoblastique (aiguë) (LLA) C91.0
    - C LLA C91.0
    - cellules
      - B C91.0
      - nulles C91.0
      - pré B C91.0
      - pré T C91.0
    - FAB 12 C91.0
    - FAB L1 C91.0
    - Pré B C91.0
    - Pré pré B C91.0
  - lymphocytaire C91.9
    - aiguë C91.0
    - aleucémique C91.9
    - chronique C91.1
    - subaiguë C91.9
  - lymphogène (voir Leucémie, lymphoïde)
  - lymphoïde NCA C91.9
    - aiguë C91.0
    - aleucémique C91.9
    - blastique C91.0
    - chronique C91.1
    - subaiguë C91.9
  - lymphoplasmocytaire C91.1
  - lymphosarcome C91.9
  - mastocytes C94.3
  - mégacaryocytaire (aiguë) C94.2
  - mégakaryoblastique (aiguë) C94.2
  - monoblastes, monoblastique (aiguë) (monocytoïde/monocytaire) C93.0
    - monocytaire, monocytoïde C93.9
    - aiguë C93.0
    - aleucémique C93.9
    - chronique C93.1
    - de type Naegeli C93.1
    - subaiguë C93.9
  - myéloblastes, myéloblastique (aiguë) (avec) C92.0
    - 1/ETO C92.0
    - différenciation minimale C92.0
    - M0 C92.0
    - M1 C92.0
    - M2 C92.0
    - M3 (avec) C92.4
    - t(15;17) et variantes C92.4
    - M4 C92.5
    - M4 Eo avec inv(16) ou t(16;16) C92.5
    - M5 C93.0
    - M5a C93.0
    - M5b C93.0
    - maturation C92.0
    - NCA C92.0

- t(8;21) C92.0
- myélocytaire C92.9
- aiguë C92.0
- chronique C92.1
- myélogène C92.9
- aiguë C92.0
- aleucémique C92.9
- chronique (avec) C92.1
- chromosome Philadelphie (Ph1) positif C92.1
- crise blastocytaire C92.1
- t(9;22) (q34;q11) C92.1
- subaiguë C92.2
- myéloïde C92.9
- aiguë (avec) C92.0
- anomalie 11q23 C92.6
- dysplasie multilinéaire C92.8
- aleucémique C92.9
- chronique (BCR/ABL positif [LMC]) C92.1
- atypique, BCR/ABL négatif C92.2
- M6 (a) (b) C94.0
- M7 C94.2
- NCA (sans classification FAB) C92.0
- subaiguë C92.2
- myélomonocytaire C92.5
- aiguë C92.5
- chronique (LMMC-1) (LMMC-2) (avec éosinophilie) C93.1
- juvénile C93.3
- neutrophile, chronique D47.1
- non différenciée C95.0
- plasmocytes C90.1
- prolymphocytes (à cellules B) C91.3
- à cellules T C91.6
- aiguë (LPM) C92.4
- promyélocytaire, aiguë [LPM] C92.4
- à cellules T C91.6
- subaiguë NCA C95.9
- thrombocytaire C94.2
- transitoire D72.8
- tricholeucocytes C91.4
- Leucinoïse** E71.1
- Leucocytose** D72.8
- Leucodermie** NCA L81.5
- syphilitique A51.3 L99.8\*
- tardive A52.7 L99.8\*
- Leucodystrophie (cérébrale) (à cellules globoïdes) (de Krabbe) (métachromatique) (progressive) (soudanophile)** E75.2
- Leucoencéphalite (postinfectieuse)** G04.8
- aiguë (subaiguë) hémorragique G36.1
- postvaccinale G04.0
- multifocale (progressive) A81.2
- périaxiale concentrique G37.0
- sclérosante subaiguë A81.1
- Van Bogaert (sclérosante) A81.1
- Leucoencéphalopathie (voir aussi Encéphalopathie)** G93.4
- métachromatique E75.2
- multiple (progressive) A81.2
- postvaccinale G04.0
- Van Bogaert (sclérosante) A81.1
- vapeur de l'héroïne G92
- vasculaire, progressive I67.3
- Leucoérythroblastose (anémique)** D64.8
- Leucokératose**
- corde vocale J38.3
- nicotinique du palais K13.2
- Leucolymphosarcome** C94.7

- Leucomalacie, cérébrale, nouveau-né** P91.2
- Leucome (cornée)** H17.8
- adhérent H17.0
- Leucomélanopathie, héréditaire** D72.0
- Leuconychie (ponctuée) (striée)** L60.8
- congénitale Q84.4
- Leucooedème, épithélium buccal** K13.2
- Leucopénie (maligne)** D70
- hémorragique D61.9
- Leucopénique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Leucoplasie**
- anus K62.8
- balanopréputiale (infectieuse) N48.0
- bouche K13.2
- buccale K13.2
- col (utérus) N88.0
- corde vocale J38.3
- épithélium buccal, incluant la langue (muqueuse) K13.2
- langue K13.2
- larynx J38.7
- oesophage K22.8
- pelvis (rein) N28.8
- rectum K62.8
- rein (pelvis) N28.8
- syphilitique (tardive) A52.7
- tricholeucoplasie (muqueuse buccale) (langue) K13.3
- uretère (postinfectieuse) N28.8
- urètre (postinfectieuse) N36.8
- utérus N85.8
- vagin N89.4
- vessie (postinfectieuse) N32.8
- vulve N90.4
- Leucorrhée (non précisée comme infectieuse)** N89.8
- Trichomonas (vaginalis) A59.0
- Leucosarcome** C85.9
- Lévocardiopathie congénitale (isolée)** Q24.1
- Lèvre (voir au nom de l'état pathologique)**
- Lévilusurie (voir Fructosurie)**
- Léviride** L30.2
- Lewandowsky (Lutz), tuberculides miliaires rosacéiformes** A18.4
- Lewy, corps de (démence) (maladie)** G31.8
- Leyden Moebius (myopathie de)** G71.0
- Leydig (cellules de)**
- carcinome (8650/3)
- siège non précisé
- femme C56
- homme C62.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- tumeur (8650/1)
- bénigne (8650/0)
- siège non précisé
- femme D27
- homme D29.2
- siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
- maligne (8650/3)
- siège non précisé
- femme C56
- homme C62.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- siège non précisé
- femme D39.1
- homme D40.1
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- Libération (de)**
- prison, relative à une dépression Z65.2

- Libman Sacks (maladie de)** M32.1† I39.8\*
- Lichen** L28.0
- albus L90.0
  - – pénis N48.0
  - – vulve N90.4
  - amyloïde E85.4 L99.0\*
  - atrophique et scléreux L90.0
  - – pénis N48.0
  - – vulve N90.4
  - congénitale Q82.8
  - myxedematosus L98.5
  - névrodermite circonscrite L28.0
  - nitidus L44.1
  - pileaire Q82.8
  - – acquis L85.8
  - plan (chronique) L43.9
  - – annulaire L43.8
  - – bulleux L43.1
  - – de Wilson L43.9
  - – folliculaire L66.1
  - – hypertrophique L43.0
  - – miliaire rouge L43.3
  - – moniliforme L44.3
  - – pénis N48.0
  - – précisé NCA L43.8
  - – scléreux (et atrophique) L90.0
  - – – pénis N48.0
  - – – vulve N90.4
  - – subaigu (évolutif) L43.3
  - – vulve N90.4
  - planopilaire L66.1
  - ruber
  - – moniliforme L44.3
  - – plan L43.9
  - scléreux (et atrophique) L90.0
  - – pénis N48.0
  - – vulve N90.4
  - srofulosus, scrofuloux (primaire) (tuberculeux) A18.4
  - strié L44.2
  - urticatus L28.2
- Lichénification** L28.0
- Lichenoïde tuberculeux (primaire)** A18.4
- Lichtheim, maladie ou syndrome (voir Myélose, funiculaire)**
- Liebow, maladie** J84.0
- Lien migrants** D73.8
- Ligament (voir au nom de l'état pathologique)**
- Lightwood Albright (syndrome de)** N25.8
- Lignac (De Debré Toni Fanconi) (syndrome de)** E72.0
- Ligne, lignes (de)**
- Beau L60.4
  - Harris M89.1
  - Hudson (cornée) H18.0
  - Stähli (cornée) H18.0
- Limitation, limité**
- activités par une incapacité Z73.6
  - réserve cardiaque (voir Maladie, cardiaque)
  - traumatique des mouvements des muscles oculaires H50.6
- Linea corneae senilis** H18.4
- Lingual (voir au nom de l'état pathologique)**
- Linguatulose** B88.8
- Linite (gastrique) plastique** (8142/3) C16.9
- Lipémie, lipidémie (voir aussi Hyperlipidémie)** E78.5
- Lipidémie (voir Hyperlipidémie)**
- Lipidose** E75.6
- cérébrale (infantile) (juvénile) (tardive) E75.4
  - cérébrorétinienne E75.4
  - cérébroside E75.2
  - cérébrospinale E75.4
  - cutanéomuqueuse E75.5
  - dyslipidose cholestérolique (cérébral) E75.5
  - glycolipides E75.2
  - maladie de Gaucher E75.2
  - sphingomyéline E75.2
  - splénomégaly, Gaucher E75.2
  - sulfatidose E75.2
- Lipoadénome (voir Tumeur, bénigne)** (8324/0)
- Lipoblastomatose (voir Lipome)** (8881/0)
- Lipoblastome (voir Lipome)** (8881/0)
- Lipochondrodystrophie** E76.0
- Lipodermatosclérose** I83.1
- ulcérée I83.2
- Lipodystrophie** E88.1
- intestinale K90.8
- Lipoedème (voir Oedème)**
- Lipofibrome (voir Lipome)** (8851/0)
- Lipofuscine (à céroïdes neuronaux)** E75.4
- Lipoglycoprotéinose** E78.8
- Lipogranulomatose** E78.8
- Lipogranulome, sclérosant** L92.8
- Lipoidémie (voir aussi Hyperlipidémie)** E78.5
- Lipoïdose (voir aussi Lipidose)** E75.6
- Lipomatose** E88.2
- de Launois Bensaude E88.88
  - douloureuse (Dercum) E88.2
  - foetale (voir Lipome) (8881/0)
- Lipome** (8850/0) D17.9
- cellules fusiformes (8857/0) D17.9
  - classification du siège
  - – cordon spermatique D17.6
  - – cou (peau) (souscutané) D17.0
  - – cuir chevelu (peau) (souscutané) D17.0
  - – face (peau) (souscutané) D17.0
  - – intraabdominal D17.5
  - – intrathoracique D17.4
  - – membres (peau) (souscutané) D17.2
  - – non précisé D17.9
  - – peau NCA D17.3
  - – péritoine D17.7
  - – rétropéritoine D17.7
  - – siège précisé NCA D17.7
  - – souscutané NCA D17.3
  - – tête (peau) (souscutané) D17.0
  - – tissu conjonctif NCA D17.3
  - – – cordon spermatique D17.6
  - – – intraabdominal D17.5
  - – – intrathoracique D17.4
  - – – péritoine D17.7
  - – – rétropéritoine D17.7
  - – tronc (peau) (souscutané) D17.1
  - foetal (8881/0) D17.9
  - – cellules graisseuses (8880/0) D17.9
  - – infiltrant (8856/0) D17.9
  - – intramusculaire (8856/0) D17.9
  - – pléomorphe (8854/0) D17.9
- Lipoméningocèle (voir aussi Spina bifida)**
- avec hydrocéphalie (voir Spina bifida, avec hydrocéphalie)
- Lipomyéloélingocèle (voir aussi Spina bifida)**
- avec hydrocéphalie (voir Spina bifida, avec hydrocéphalie)
- Lipomyome (voir Lipome)** (8860/0)
- Lipomyxome (voir Lipome)** (8852/0)

**Lipomyxosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne)** (8852/3)

**Lipoprotéïnémie** E78.5

- élargissement de la bande bêta E78.2
- flottement de la bande bêta E78.2
- hyperprébeta E78.1

**Lipoprotéïnes, anomalies du métabolisme des** E78.9

**Liposarcome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, maligne)** (8850/3)

- cellules rondes (8853/3) C49.9
- dédifférencié (8858/3) C49.9
- embryonnaire (8852/3) C49.9
- myxoïde (8852/3) C49.9
- pléomorphe (8854/3) C49.9
- type
  - – bien différencié (8851/3) C49.9
  - – différencié (8851/3) C49.9
  - – mixte (8855/3) C49.9

**Liposynoviose prépatellaire** E88.88

**Liposynovite prérotulienne** E88.88

**Lipothymie** R55

**Lipschütz, ulcère** N76.6

**Lipurie** R82.0

- schistosomiase (bilharziose) B65.0

**Liquide**

- abdomen R18
- articulation M25.4
- cavité
  - – péritonéale R18
  - – pleurale J94.8
- perte (aiguë) E86.8
- thorax J94.8

**Lissauer (paralysie de)** A52.1

**Lissencéphalie** Q04.3

**Liste, attente, personne sur** Z75.1

- en cours d'investigation de la part d'un service social Z75.2
- transplantation d'organe (réciendaire) Z76.809
  - – cellule souche Z76.800
  - – coeur Z76.805
  - – foie Z76.804
  - – intestin Z76.808
  - – moelle osseuse Z76.801
  - – organes multiples Z76.807
  - – pancréas Z76.806
  - – peau Z76.808
  - – poumon Z76.803
  - – rein Z76.802
  - – trachée Z76.808

**Listériose** A32.9

- congénitale (disséminée) P37.2
- cutanée A32.0
- foetale P37.2
- lésions foetales suspectées affectant la prise en charge de la grossesse O35.8
- néonatale (disséminée) P37.2
- oculoglandulaire A32.8
- précisée NCA A32.8

**Lithémie** E79.0

**Lithiase (canal cholédoque) (avec ou sans obstruction) (voir aussi Calcul)** K80.5

- avec
  - – angiocholite (avec ou sans obstruction) K80.3
  - – cholécystite (et angiocholite (avec ou sans obstruction)) K80.4
- acide urique M10.0-† N22.8\*
- biliaire (voir Calcul, biliaire)

– canal

- – cholédoque (voir Calcul, canal, cholédoque)
- – salivaire K11.5
- – cystinique E72.0
- – cystique (avec ou sans obstruction) K80.2
- – hépatique (voir Calcul, intrahépatique)
- – pancréas, pancréatique K86.8
- – pelvienne (voir aussi Calcul, rein) N20.0
- – poumon, pulmonaire J98.4
- – prostate, prostatique N42.0
- – rénale (voir Calcul, rein)
- – salivaire, glande ou canal excréteur K11.5
- – urétérale (voir Calcul, urètre)
- – urètre N21.1
- – urinaire (voir Calcul, urinaire)
- – vessie, vésicale (diverticulaire) (enclavée) N21.0
- – xanthinique E79.8† N22.8\*

**Lithopédion** P95

**Lithurie** R82.9

**Litige, inquiétude concernant** Z65.3

**Little (maladie de)** G80.9

**Littre**

- glande (voir au nom de l'état pathologique)
- hernie (voir Hernie, abdomen)
- Littrite (voir aussi Urétrite)** N34.2

**Livédo (racemosa) (reticularis)** R23.1

**Lloyd (syndrome de) (voir Adénomatose, endocrinienne)** (8360/1)

**Loa loa, loaïase, loasis, loaïase (voir Loase)**

**Loase** B74.3

- avec infestation conjonctivale B74.3 H13.0\*
- paupière B74.3 H03.0\*

**Lobaire (voir au nom de l'état pathologique)**

**Lobite (poumon) (voir Pneumonie, lobaire)**

**Lobo (maladie de)** B48.0

**Lobomycose** B48.0

**Lobotomie (syndrome de)** F07.0

**Lobstein Ekman (maladie de)** Q78.0

**Lobulation (congénitale) (voir aussi Anomalie, selon le siège)**

- foie, anormale Q44.7
- rate Q89.0
- rein, foetale Q63.1

**Lobule, lobulaire (voir au nom de l'état pathologique)**

**Lobulite (sein) lymphocytaire (avec)** N61

- diabète sucré (dû à) N61

**Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68

**Local, localisé (voir au nom de l'état pathologique)**

**Locked-in syndrome** G83.5

**Löffler**

- endocardite I42.3
- infiltrat pulmonaire ou syndrome de J82

**Lombaire (voir au nom de l'état pathologique)**

**Lombalisation, vertébrale, congénitale** Q76.4

**Lombarthrose (voir Spondylarthrose)**

**Lombosciatique** M54.4

**Longueur anormale (congénitale) (de)**

- appendice Q43.8
- canal
  - – cholédoque Q44.5
  - – cystique Q44.5
- col utérin Q51.8
- – acquise N88.4
- – épiglotte Q31.8
- frein de la verge Q55.68

- ligament rotulien Q74.1
- luette Q38.5
- os Q79.8
- Lorain Lévi (syndrome de) E23.0**
- Lordose M40.5**
  - acquise M40.4
  - congénitale Q76.4
  - effets tardifs du rachitisme E64.3
  - postchirurgicale M96.4
  - posturale M40.4
  - rachitique (effet tardif) E64.3
  - tuberculeuse A18.0† M49.0\*
- Louis Bar (syndrome de) G11.3**
- Loupes (voir aussi Kyste, sébacé) L72.1**
- Louping ill (encéphalomyélite ovine) A84.8**
- Lowe (syndrome de) (avec syndrome de Fanconi) E72.0**
- Lown Ganong Levine (syndrome de) I45.6**
- LSD, réaction au (aiguë) F16.0**
- Ludwig (angine de) K12.2**
- Luès (vénérienne), syphilitique (voir Syphilis)**
- Luette (voir au nom de l'état pathologique)**
- Lumbago, lombalgie M54.5**
  - avec sciatique M54.4
  - dû à une discopathie intervertébrale M51.1† G55.1\*
  - dû à une hernie discale, disque intervertébral (voir aussi Déplacement, disque) M51.2
  - avec sciatique M51.1† G55.1\*
- Lunarite (juvénile) M92.2**
  - adulte M93.1
- Lupoïde (miliaire) de Boeck D86.3**
- Lupus**
  - anticoagulant sans LED D68.6
  - Cazenave L93.0
  - discoïde (local) L93.0
  - érythémateux (discoïde) (local) L93.0
  - chronique L93.0
  - cutané subaigu L93.1
  - disséminé (avec) M32.9
  - atteinte
    - foie M32.1† K77.8\*
    - poumon (trouble respiratoire) M32.1† J99.1\*
    - valvule (valvulaire) du coeur (voir aussi Lupus, érythémateux disséminé avec endocardite) M32.1† I39.-\*
  - cardiopathie M32.1† I52.8\*
  - dû à médicament M32.0
  - encéphalite M32.1† G05.8\*
  - endocardite M32.1† I39.-\*
  - aortique M32.1† I39.1\*
  - mitrale M32.1† I39.0\*
  - pulmonaire M32.1† I39.3\*
  - tricuspide M32.1† I39.2\*
  - forme précisée NCA M32.8
  - glomérulopathie M32.1† N08.5\*
  - maladie rénale tubulointersticielle M32.1† N16.4\*
  - maternel, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.8
  - médicamenteux M32.0
  - myopathie M32.1† G73.7\*
  - néphrite (chronique) M32.1† N08.5\*
  - néphropathie M32.1† N08.5\*
  - péricardite M32.1† I32.8\*
  - pneumonie M32.1† J17.8\*
  - polynévrite M32.1† G63.5\*
  - inhibiteur systémique présent D68.6
  - localisé, forme précisée NCA L93.2
  - non disséminé L93.0
- paupière H01.1
  - vulgaire (tuberculeux) A18.4† H03.1\*
- précisé NCA L93.2
- profond L93.2
- subaigu (cutané) L93.1
- systémique (voir Lupus, érythémateux disséminé)
- tumidus L93.0
- exedens A18.4
- hydralazine
  - substance appropriée et correctement administrée M32.0
  - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T46.5
- néphrite (chronique) M32.1† N08.5\*
- non tuberculeux
  - disséminé L93.0
  - non disséminé L93.0
- panniculite L93.2
- pernio (maladie de Besnier) D86.3
- tuberculeux A18.4
  - paupière A18.4 H03.1\*
  - vulgaire A18.4
  - paupière A18.4 H03.1\*
- Lutéinome (8610/0) D27**
- Lutembacher (syndrome de) Q21.1**
- Lutéome (8610/0) D27**
- Lutz Splendore Almeida, maladie (voir aussi Paracoccidioïdomycose) B41.9**
- Luxable, hanche, congénitale Q65.6**
- Luxation (articulaire) (de) T14.3**
  - avec fracture (voir Fracture)
  - acromioclaviculaire (articulation) (fermée/ouverte) S43.1
  - ancienne M24.8
  - genou M23.8
  - articulation
    - cricoaryténoïdienne (fermée/ouverte) S13.2
    - cricothyroïdienne (fermée/ouverte) S13.2
    - astragale (fermée/ouverte) S93.0
    - atlas (fermée/ouverte) S13.1
    - atloïdoaxoïdienne (fermée/ouverte) S13.1
    - avantbras T11.2
    - axis (fermée/ouverte) S13.1
    - bras, ou membre supérieur (voir Luxation, membre, supérieur)
    - capsule, articulation (voir Luxation, selon le siège)
    - carpe (os) (fermée/ouverte) S63.0
    - carpométacarpienne (articulation) (fermée/ouverte) S63.0
    - cartilage (articulation) (voir Luxation, selon le siège)
    - cloison (nez) (ouvert/fermée) S03.1
    - costal (fermée/ouverte) S23.2
    - thyroïde S13.2
    - xiphoïde (ouverte/fermée) S23.2
    - cavité glénoïde (fermée/ouverte) S43.0
    - cervicodorsale (rachis) (vertèbres) T03.8
    - cheville (fermée/ouverte) S93.0
    - scaphoïde tarsien (fermée/ouverte) S93.3
    - chronique (voir Luxation, récidivante)
    - clavicule (fermée/ouverte) S43.1
    - cloison (nasale) (ancienne) J34.2
    - coccyx (fermée/ouverte) S33.2
    - congénitale NCA Q68.8
    - coracoïde (fermée/ouverte) S43.0
    - corps du sternum (fermée/ouverte) S23.2
    - costochondrale (fermée/ouverte) S23.2
    - côte (cartilage) S23.2
    - cou (fermée/ouverte) S13.1
    - multiples (fermée/ouverte) S13.3

- coude (fermée/ouverte) S53.1
- congénitale Q68.8
- récidivante M24.4
- cristallin (totale) (partielle) (ancienne) (spontanée) H27.1
- congénitale Q12.1
- syphilitique A50.3
- traumatique (fermée/ouverte) S05.8
- cubitohumérale (articulation) (ouverte/fermée) S53.1
- cubitoradiale (articulation)
- distale (ouverte/fermée) S63.0
- proximale (ouverte/fermée) S53.1
- cubitus
- extrémité
- distale (ouverte/fermée) S63.0
- proximale (ouverte/fermée) S53.1
- cuisse, extrémité proximale S73.0
- dent (ouverte/fermée) S03.2
- doigt (fermée/ouverte) S63.1
- multiples (fermée/ouverte) S63.2
- dorsales (vertèbres) (fermée/ouverte) S23.1
- fémur
- extrémité
- distale (fermée/ouverte) S83.1
- proximale (fermée/ouverte) S73.0
- fracture (voir Fracture)
- genou (fermée/ouverte) S83.1
- ancien M23.8
- congénitale Q68.2
- pathologique M24.3
- récidivante M24.4
- rotule (fermée/ouverte) S83.0
- glandes lacrymales H04.1
- glénohumérale (articulation) (fermée/ouverte) S43.0
- globe oculaire (non traumatique) H44.8
- traumatisme obstétrical P15.3
- habituelle (voir Luxation, récidivante)
- hanche (fermée/ouverte) S73.0
- congénitale Q65.2
- bilatérale Q65.1
- unilatérale Q65.0
- récidivante M24.4
- humérus, extrémité proximale (fermée/ouverte) S43.0
- innominée (jonction pubienne) (jonction sacrée) (fermée/ouverte) S33.3
- acétabulum (fermée/ouverte) S73.0
- interphalangienne (articulation)
- doigt ou main (fermée/ouverte) S63.1
- pied ou orteil (fermée/ouverte) S93.1
- jambe ou membre inférieur (voir Luxation, membre, inférieur)
- ligament (voir Luxation, selon le siège)
- lombosacrée (vertèbres) (fermée/ouverte) S33.1
- congénitale Q76.4
- mâchoire (cartilage) (ménisque) (fermée/ouverte) S03.0
- inférieure (fermée/ouverte) S03.0
- médiocarpienne (articulation) (fermée/ouverte) S63.0
- médiotarsienne (articulation) (fermée/ouverte) S93.3
- membre T13.2
- inférieur T13.2
- avec membre supérieur T03.4
- sièges multiples T03.3
- supérieur T11.2
- avec membre inférieur T03.4
- sièges multiples T03.2
- ménisque (genou) (voir Déchirure, ménisque)
- articulaire, genou (voir Déchirure, ménisque)
- sites précisés, autres que le genou (voir Luxation, selon le siège)
- métacarpe (os) (fermée/ouverte) S63.7
- extrémité
- distale (fermée/ouverte) S63.1
- proximale (fermée/ouverte) S63.0
- métacarpophalangienne (articulation) (fermée/ouverte) S63.1
- métatarse (os) (fermée/ouverte) S93.3
- métatarsophalangienne (articulation) (fermée/ouverte) S93.1
- multiples T03.9
- cou (fermée/ouverte) S13.3
- avec
- autres parties du corps T03.8
- tête T03.0
- doigts (fermée/ouverte) S63.2
- membre
- inférieur T03.3
- avec
- membre supérieur T03.4
- thorax, lombes et bassin T03.8
- supérieur T03.2
- avec
- membre inférieur T03.4
- thorax, lombes et bassin T03.8
- parties du corps NCA T03.8
- précisée NCA T03.8
- tête (fermée/ouverte) S03.5
- avec
- autres parties du corps T03.8
- cou T03.0
- thorax S23.2
- avec lombes et bassin T03.1
- avec membres T03.8
- tronc T03.1
- nez (cartilage de la cloison) (fermée/ouverte) S03.1
- occiput de l'atlas (fermée/ouverte) S13.1
- oeil, globe oculaire, non traumatique H44.8
- omoplate (articulation) (ligament) (ouverte/fermée) S43.0
- antérieure S43.0
- ceinture scapulaire (ouverte/fermée) S43.3
- chronique M24.4
- congénitale Q68.8
- inférieure S43.0
- non précisée S43.0
- postérieure S43.0
- récidivante M24.4
- orteil (ouverte/fermée) S93.1
- os sésamoïde (voir Luxation, selon le siège)
- osselets, oreille H74.2
- pathologique NCA M24.3
- articulation lombosacrée M53.2
- rachis M53.2
- sacroiliaque M53.2
- péroné
- extrémité
- distale (fermée/ouverte) S93.0
- proximale (fermée/ouverte) S83.1
- péronéotibiale (articulaire)
- distale (ouverte/fermée) S93.0
- proximale (ouverte/fermée) S83.1
- phalange
- doigt ou main (ouverte/fermée) S63.1
- pied ou orteil (ouverte/fermée) S93.1
- pied (fermée/ouverte) S93.3
- poignet (os du carpe) (scaphoïde) (semilunaire) (ouverte/fermée) S63.0

- pouce S63.1
- prothèse, interne (voir Complications, prothèse, selon le siège, mécanique)
- rachis
  - cervical (vertèbres) (ouverte/fermée) S13.1
  - congénitale Q76.4
  - lombaire (ouverte/fermée) S33.1
  - thoracique (ouverte/fermée) S23.1
- radiocarpienne (articulation) (ouverte/fermée) S63.0
- radiohumérale (articulation) (ouverte/fermée) S53.0
- radius
  - extrémité
    - distale (ouverte/fermée) S63.0
    - proximale (ouverte/fermée) S53.0
- récidivante M24.4
  - articulation NCA M24.4
  - coude M24.4
  - épaule M24.4
  - genou M24.4
  - hanche M24.4
  - rotule M22.0
  - sacroiliaque M53.2
- rotule (ouverte/fermée) S83.0
  - congénitale Q74.1
  - récidivante M22.0
- sacrococcygienne (ouverte/fermée) S33.2
- sacroiliaque (articulation) (ligament) (ouverte/fermée) S33.2
  - congénitale Q74.2
  - récidivante M53.2
- sacrum S33.2
- scaphoïde (os) (main) (poignet) (ouverte/fermée) S63.0
  - pied (ouverte/fermée) S93.3
- souscoracoïde (fermée/ouverte) S43.0
- spontanée M24.3
- sternoclaviculaire (articulation) (ouverte/fermée) S43.2
- sternum (ouverte/fermée) S23.2
- subglénoïde S43.0
- symphyse pubienne S33.3
  - obstétrique (traumatique) O71.6
- tarsienne (os) (articulation) (ouverte/fermée) S93.3
- tarsométatarsienne (articulation) (ouverte/fermée) S93.3
- temporomandibulaire (articulation) (ouverte/fermée) S03.0
  - antérieure K07.61
  - récente (aiguë) S03.0
  - récidivante K07.60
- tête, partie NCA (fermée/ouverte) S03.3
- thoracique (vertèbre) S23.1
- tibia
  - extrémité
    - distale (ouverte/fermée) S93.0
    - proximale S83.1
- trachée (ouverte/fermée) S23.2
- vertèbre, vertèbres (apophyse articulaire) (corps)
  - cervicale (ouverte/fermée) S13.1
  - cervicodorsale (ouverte/fermée) T03.8
  - congénitale Q76.4
  - dorsales (fermée/ouverte) S23.1
  - lombaire (ouverte/fermée) S33.1
  - thoracique (ouverte/fermée) S23.1
- Lxylécétosurie** E74.8
- Lycanthropie** F22.8
- Lyell (syndrome de)** L51.2
  - dû à un médicament
  - substance appropriée et correctement administrée L51.2
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9
- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- Lyme (maladie de)** A69.2
- Lymphadénite** I88.9
  - aiguë L04.9
    - aisselle, axillaire L04.2
    - cou L04.0
    - épaule L04.2
    - hanche L04.3
    - membre
      - inférieur L04.3
      - supérieur L04.2
    - siège précisé NCA L04.8
    - tête L04.0
    - tronc L04.1
    - visage L04.0
  - chancrelleuse (congénitale) A57
  - chronique I88.1
    - méésentérique I88.0
    - non spécifique, siège précisé NCA I88.1
    - due à
      - Brugia (malayi) B74.1
      - timori B74.2
    - diphtérie (toxine) A36.8
    - lymphogranulomateuse à Chlamydia A55
    - Wuchereria bancrofti B74.0
  - gonococcique A54.88
    - infectieuse (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
    - méésentérique (aiguë) (chronique) (non spécifique) (subaiguë) I88.0
    - due à Salmonella typhi A01.0
    - tuberculeuse A18.3 K93.0\*
  - purulente (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
  - pyogène (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
  - régionale, non bactérienne I88.8
  - sein
    - gestationnelle, puerpérale, postpartum, suites de couches (non purulente) O91.2
    - purulente O91.1
  - septique (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
  - subaiguë, siège non précisé I88.1
  - suppurée (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9
  - syphilitique (précoce) (secondaire) A51.4
    - tardive A52.7 I98.8\*
  - tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, ganglion lymphatique) A18.2
  - vénérienne (à Chlamydia) A55
- Lymphadénoïde, goitre** E06.3
- Lymphadénopathie (généralisée)** R59.1
  - angioimmunoblastique (avec dysprotéïnémie) C86.5
  - au cours de maladie à VIH B24
  - due à la toxoplasmose (acquise) B58.8
    - congénitale (aiguë) (chronique) (subaiguë) P37.1
  - localisée R59.0
  - syphilitique (précoce) (secondaire) A51.4
- Lymphadénose** R59.1
- Lymphangiectasie** I89.0
  - conjonctive H11.8
  - postinfectieuse I89.0
  - scrotum I89.0
- Lymphangioendothéliome** (9170/0) D18.1
  - malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9170/3)
- Lymphangiome** (9170/0) D18.1
  - capillaire (9171/0) D18.1
  - caverneux (9172/0) D18.1

– kystique (9173/0) D18.1  
 – malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9170/3)  
**Lymphangiomyomatose (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (9174/1)**  
**Lymphangiomyome (9174/0) D18.1**  
**Lymphangiosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9170/3)**  
**Lymphangite I89.1**  
 – avec  
 – – abcès (voir Abcès, selon le siège)  
 – – cellulite (voir Cellulite, selon le siège)  
 – aiguë (voir Phlegmon)  
 – chancreuse A57  
 – chronique (tout siège) I89.1  
 – consécutive à  
 – – avortement (à répétition) O08.8-  
 – – épisode récent (voir Avortement)  
 – – grossesse extrautérine ou molaire O08.8-  
 – due à  
 – – Brugia (malayi) B74.1  
 – – timori B74.2  
 – – Wuchereria bancrofti B74.0  
 – gangréneuse I89.1  
 – pénis  
 – – aiguë N48.2  
 – – gonococcique (aiguë) (chronique) A54.0  
 – puerpérale, postpartum, accouchement O86.8  
 – scrofuleuse, tuberculeuse A18.2  
 – sein  
 – – gestationnelle O91.2  
 – – puerpérale, postpartum (non purulente) O91.2  
 – – purulente O91.1  
 – – subaiguë (tout siège) I89.1  
 – tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, ganglion lymphatique) A18.2  
**Lymphatique (vaisseau) (ganglion) (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Lymphectasie I89.0**  
**Lymphoblastique (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Lymphoblastome (diffus) C85.9**  
**Lymphocèle I89.8**  
**Lymphocytaire**  
 – chorioencéphalite (aiguë) (sérouse) A87.2 G05.1\*  
 – chorioméningite (aiguë) (sérouse) A87.2 G02.0\*  
 – colite K52.8  
 – méningoencéphalite A87.2 G05.1\*  
**Lymphocytome, cutané bénin L98.8**  
**Lymphocytose (symptomatique) D72.8**  
 – infectieuse (aiguë) B33.8  
**Lymphoedème (voir aussi Éléphantiasis) I89.0**  
 – après mastectomie I97.2  
 – chirurgical  
 – – après mastectomie (syndrome) I97.2  
 – héréditaire Q82.0  
 – praecox I89.0  
 – secondaire I89.0  
**Lymphoépithéliome (voir Tumeur, maligne) (8082/3)**  
**Lymphogranulomatose (maligne) C81.9**  
 – bénigne (maladie de Besnier Boeck Schaumann) D86.1  
**Lymphogranulome (malin) C81.9**  
 – Chlamydia A55  
 – inguinal A55  
 – vénérien (tout siège) (à Chlamydia) A55  
**Lymphohémangiome (9175/0) D18.1**  
**Lymphohistiocytose, hémophagocytaire D76.1**  
**Lymphoïde (voir au nom de l'état pathologique)**

**Lymphomatose (voir Lymphome)**  
**Lymphome (malin) (à) (de) C85.9**  
 – adulte à cellules T C91.5  
 – angiocentrique à cellules T C86.0  
 – angioimmunoblastique [LAID] C86.5  
 – au cours de maladie à VIH B24  
 – Burkitt (atypique) (like) (petites cellules non encochées, diffus) (non différencié) C83.7  
 – – au cours de maladie à VIH B24  
 – cellules (du)  
 – – B NCA C85.1  
 – – – diffus à grandes cellules (ALK positif) (anaplasique) (centroblastique) (immunoblastique) (plasmoblastique) (riche en cellules T) C83.3  
 – – – extranodal, zone marginale du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (lymphome MALT) C88.4  
 – – – grandes  
 – – – – cellules, médiastinal (thymique) C85.2  
 – – – – intravasculaire C83.8  
 – – – monocytoïde C85.9  
 – – – petites cellules C83.0  
 – – – primitif des séreuses C83.8  
 – – convolutées C83.5  
 – – encochées (diffus) C83.1  
 – – – avec  
 – – – – grandes cellules  
 – – – – – folliculaire C82.1  
 – – – – – non encochées C83.9  
 – – – folliculaire C82.9  
 – – – grandes cellules (diffus) C83.3  
 – – – folliculaire C82.2  
 – – – petites cellules (diffus) C83.1  
 – – manteau C83.1  
 – – mixtes  
 – – – diffuse C85.9  
 – – – folliculaire C82.1  
 – – – lymphocytaire histiocytaire (diffus) C85.9  
 – – – – nodulaire C82.1  
 – – – petites cellules encochées et grandes cellules, folliculaire C82.1  
 – – – petites et grandes cellules (diffus) C85.9  
 – – NK, blastique C86.4  
 – – non différenciées C83.9  
 – – – type Burkitt C83.7  
 – – – non encochées (diffus) C83.9  
 – – – folliculaire C82.2  
 – – – grandes cellules (diffus) C83.3  
 – – – – folliculaire C82.2  
 – – – petites cellules (diffus) C83.0  
 – – T NCA C84.4  
 – – – adulte C91.5  
 – – – angiocentrique C86.0  
 – – – angioimmunoblastique C86.5  
 – – – associé à une entéropathie C86.2  
 – – – cutané, cutanées C84.8  
 – – – – primaires, CD30 positif C86.6  
 – – – hépatosplénique (types alpha bêta et gamma delta) C86.1  
 – – – mature, non classé C84.4  
 – – – périphérique (LAID) C86.5  
 – – – – lymphadénopathie angioimmunoblastique avec dysprotéïnémie C86.5  
 – – – – pléomorphe  
 – – – – – moyennes et grandes cellules C84.4  
 – – – – – petites cellules C84.4  
 – – – type



- entéropathie (intestinal) C86.2
- panniculite, souscutané C86.3
- centroblastique (diffus) C83.3
- folliculaire C82.2
- centroblastique centrocytique (diffus) C83.9
- folliculaire C82.5
- centrocytique C83.1
- centrofolliculaire (centroblastique centrocytique)
- cutané C82.6
- diffus C82.5
- cutané NCA C84.8
- diffus C83.9
- cellules mixtes C85.9
- lymphocytaire histiocytaire C85.9
- petites et grandes cellules C85.9
- grandes cellules C83.3
- non encochées C83.3
- histiocytaire C83.9
- lymphocytaire (bien différencié) C83.0
- différenciation intermédiaire C83.0
- peu différencié C85.9
- non encochées C83.9
- grandes cellules C83.3
- petites cellules C83.0
- petites cellules C83.0
- encochées C83.1
- lymphocytaire C83.0
- non encochées, de Burkitt C83.7
- réticulosarcome C83.3
- folliculaire (centroblastique centrocytique) (nodulaire) (avec ou sans zones diffuses) C82.9
- cellules mixtes C82.1
- grade
- I C82.0
- II C82.1
- III NCA C82.2
- IIIa C82.3
- IIIb C82.4
- grandes cellules (encochées) (non encochées) C82.2
- histiocytaire C82.2
- non encochées (grandes cellules) C82.3
- petites cellules encochées C82.0
- et grandes cellules C82.1
- grandes cellules
- anaplasique
- ALK négatif C84.7
- ALK positif C84.6
- CD30 positif C84.6
- cutané primaire C86.6
- diffus (avec) C83.3
- Ki 1+ 7 C84.6
- non encochées et encochées C83.3
- petites cellules, diffus mixte C85.9
- petites encochées, mixte, folliculaire C82.1
- histiocytaire C85.9
- vrai C96.8
- Hodgkin C81.9
- immunoblastique (diffus) (grandes cellules) C83.3
- Lennert C84.4
- leucémie, de l'adulte à cellules T C91.5
- LLC B, variante non leucémique C83.0
- lymphoblastique (diffus) C83.5
- lymphocytaire (diffus) C83.0
- différenciation intermédiaire, nodulaire C82.9
- nodulaire (bien différencié) (différenciation intermédiaire) (peu différencié) C82.9
- petit C83.0
- lymphoépithélioïde C84.4
- lymphoplasmocytoïde C83.0
- lymphoplasmatique C83.0
- lymphoplasmocytaire (avec) C83.0
- production d' IgM C88.0
- méditerranéen C88.3
- monocytoïde à cellules B C85.9
- nodal de la zone marginale C83.0
- nodulaire (avec ou sans zones diffuses) C82.9
- cellules mixtes C82.1
- histiocytaire C82.2
- lymphocytaire C82.9
- bien différencié C82.9
- différenciation intermédiaire C82.9
- peu différencié C82.9
- mixte, lymphocytaire histiocytaire C82.1
- non burkittien, cellules non différenciées C83.3
- non folliculaire NCA C83.9
- non hodgkinien (type) C85.9
- au cours de maladie à VIH B24
- non folliculaire (diffus) NCA C83.9
- périphérique, à cellules T C84.4
- LAID C86.5
- lymphadénopathie angioimmunoblastique C86.5
- avec dysprotéïnémie C86.5
- pléomorphe
- moyennes et grandes cellules C84.4
- petites cellules C84.4
- petites cellules (diffus) (avec) C83.0
- encochées (diffus) C83.1
- et à grandes cellules, mixte, folliculaire C82.1
- folliculaire C82.9
- grandes cellules, mixte (diffus) C85.9
- lymphocytaire (diffus) C83.0
- non encochées (diffus) C83.0
- Burkitt C83.7
- plasmocytoïde (à) C83.0
- petits lymphocytes C83.0
- plasmocytaire C83.0
- lymphocytaire C83.0
- précurseur
- B NCA C83.5
- T NCA C83.5
- T/NK NCA C84.5
- extranodal, de type nasal C86.0
- mature NCA C84.9
- tissu lymphoïde
- associé à la peau (lymphome SALT) C88.4
- associé aux bronches (lymphome BALT) C88.4
- zone (du)
- manteau C83.1
- T C84.4
- Lymphopénie** D72.8
- Lymphoprolifération, maladie liée au chromosome X** D82.3
- Lymphoréticulose, bénigne (d'inoculation)** A28.1
- Lymphorragie** I89.8
- Lymphorrhée** I89.8
- Lymphosarcome (diffuse)** C85.9
- folliculaire C82.9
- cellules mixtes C82.9
- leucémie à cellules C91.9
- Lymphostase** I89.8

## M

MAC

- Macération, foetus (cause non mentionnée)** P95
- Mâchoire phénomène ou syndrome de clignement** Q07.8
- MacLeod (syndrome de)** J43.0
- Macrocéphalie** Q75.3
- Macrochélie, macrochilie (congénitale)** Q18.6
- Macroçolon (voir aussi Mégacolon)** Q43.1
- Macrocornée** Q15.8  
– avec glaucome Q15.0
- Macrocytaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- Macrocytose** D75.88
- Macroductylie (doigts) (pouces)** Q74.0  
– orteils Q74.2
- Macrodontie (gigantisme dentaire)** K00.2
- Macrogénie** K07.02
- Macrogénitosomie (garçon) (précoce) (surrénale)** E25.9  
– congénitale E25.0
- Macroglobulinémie (idiopathique) (primaire)** C88.0  
– monoclonale (essentielle) D47.2  
– Waldenström C88.0
- Macroglossie (congénitale)** Q38.2  
– acquise K14.8
- Macrognathie (congénitale) (mandibulaire) (maxillaire)** K07.0
- Macrogyrie (congénitale)** Q04.8
- Macrohydrocéphale (voir aussi Hydrocéphale)** G91.9
- Macromastie (voir aussi Hypertrophie, sein)** N62
- Macrophthalmie** Q11.3  
– au cours d'un glaucome congénital Q15.0
- Macropsie** H53.1
- Macrosigmoïde (acquis)** K59.3  
– congénital Q43.2
- Macrostomie (congénitale)** Q18.4
- Macrotie (congénitale) (oreille externe)** Q17.1
- Macula**  
– cornée, cornéenne H17.8  
– dégénérescence (atrophique) (exsudative) (sénile) H35.3  
– héréditaire H35.5
- Maculopathie (toxique) (avec) (dû à)** H35.3  
– diabète (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- Madarosis (paupière)** H02.7
- Madelung**  
– carpo-cyphose (radius) Q74.0  
– maladie de  
– déformation radiale de Q74.0  
– lipomatose cervicale symétrique, cou adipeux E88.88
- Madura (pied de)** B47.9  
– mycotique B47.0
- Maduromycose** B47.0
- Maffucci (syndrome de)** Q78.4
- Magnésium, trouble du métabolisme du** E83.4
- Maillet (doigt en) (acquis)** M20.0  
– congénitale Q74.0
- Main (de) (en) (voir au nom de l'état pathologique)**  
– bêche (congénitale) Q68.1  
– blanchisseuse (due à eau froide) T69.0  
– bote (congénitale) (radiale) Q71.4  
– acquise M21.5  
– boutonnière (intrinsèque) M20.0  
– griffe (acquise) M21.5  
– congénitale Q74.0  
– syringomyélique G95.0  
– pince (de crabe) (de homard) Q71.6  
– vampire A66.3
- Majocchi**  
– granulome de B35.8  
– maladie de L81.7
- Mal (de) (des) (voir aussi Maladie)**  
– aéronautes T70.2  
– air (transports) T75.3  
– Alpes, alpin, alpiniste T70.2  
– altitude T70.2  
– automobile T75.3  
– aviateurs T70.2  
– avion T75.3  
– ballon T70.2  
– Bright (voir aussi Néphrite) N05  
– artériosclérose (voir aussi Hypertension, rein) I12  
– carrefour giratoire (mouvement) T75.3  
– comitial (voir aussi Épilepsie) G40.9  
– décompression T70.3  
– dos M54.9  
– gorge (aigu) (angine) (voir aussi Pharyngite) J02.9  
– Méléda Q82.8  
– mer T75.3  
– montagnes T70.2  
– mouvement T75.3  
– oreilles H92.0  
– pays F43.2  
– perforant (du pied) (indolore) (plantaire) (dû à) L97  
– diabétique (voir aussi Diabète) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70  
– avec gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71  
– lèpre A30.1  
– pinto (voir Pinta)  
– Pott A18.0† M49.0\*  
– rayonnements NCE T66  
– route T75.3  
– tête (voir Céphalée)  
– train (ferroviaire) (transports) T75.3  
– transports (tout type de véhicule) T75.3  
– variation (mouvement) T75.3  
– voyage, voyages T75.3
- Malabsorption (intestinale) (de)** K90.9  
– amidon K90.4  
– calcium K90.8  
– disaccharide E73.9  
– due à  
– intolérance alimentaire NCA K90.4  
– maladie coeliaque K90.0  
– sprue (tropicale) K90.1  
– non tropicale K90.0  
– stéatorrhée K90.4  
– idiopathique K90.0  
– pancréatique K90.3  
– tropicale K90.1  
– galactose E74.2  
– glucides K90.4  
– glucose (galactose) E74.3  
– graisses K90.4

- intestinale K90.9
- précisée NCA K90.8
- isomaltose E74.3
- lactose E73.9
- monosaccharide E74.3
- précisée NCA K90.8
- protéine K90.4
- sucrose E74.3
- syndrome K90.9
- postchirurgicale K91.2
- vitamine (voir Avitaminose)
- Malacie, os (adulte) M83.9**
- juvénile (voir aussi Rachitisme) E55.0
- Malacoplasie**
- pelvis (rein) N28.8
- uretère N28.8
- urètre N36.8
- vessie N32.8
- Maladie (à) (de) (voir aussi Syndrome ou Affection)**
- Adams Stokes (Morgagni) I45.9
- Addison (ou bronzée) E27.1
- tuberculeuse A18.7† E35.1\*
- agglutinines froides ou hémoglobinurie à frigore D59.1
- paroxystique D59.6
- Aïnhum L94.6
- air, airs (voir aussi Effets, haute altitude) T70.2
- comprimé T70.3
- allergique (voir aussi Allergie) T78.4
- Alpes T70.2
- alvéoles dentaires, dents K08.9
- amygdales, loge amygdalienne (et végétations adénoïdes) J35.9
- précisée NCA J35.8
- amyloïde (voir aussi Amylose) E85.9
- Andes T70.2
- angiospastique I73.9
- cérébrale (artère) (avec) G45.9
- diabète sucré G45.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- veine I87.8
- ankylostomiase B76.9
- précisée NCA B76.8
- antérieure
- cavité H21.9
- cellule de la corne G12.28
- anticorps antimembrane basale glomérulaire (anti GBM) M31.0 N08.5\*
- néphrite tubulointerstitielle N12
- anus K62.9
- précisée NCA K62.8
- aorte (non syphilitique) I77.9
- syphilitique NCA A52.0† I79.1\*
- valvule (voir Maladie, valvule, aortique)
- aortique (coeur) (valve) (valvulaire) (voir aussi Maladie, valvule, aortique) I35.9
- aoûtat B88.1
- Apollon B30.3† H13.1\*
- aponévroses M77.9
- appareil
- circulatoire NCA I99
- au cours de maladie de Chagas (chronique) B57.2† I98.1\*
- syphilitique A52.0† I98.0\*
- congénitale (tardive) A50.5† I98.0\*
- digestif K92.9
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches (classée en K00-K93) O99.6
- précisée NCA K92.88
- génitourinaire postintervention N99.9
- précisée NCA N99.8
- lacrymal H04.9
- précisée NCA H04.8
- respiratoire NCA J98.9
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches (classée en J00-J99) O99.5
- appendice, appendiculaire K38.9
- précisée NCA K38.8
- apprêteurs du lin J66.1
- aqueuse (chambre) H21.9
- artère, artérielle I77.9
- aorte (non syphilitique) I77.9
- cérébrale (avec) I67.9
- diabète sucré I67.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- coeur greffé I25.15
- coronaire (avec) I25.1-
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- oblitérante I77.1
- mésantérique (chronique) K55.1
- aiguë K55.0
- occlusive I77.1
- mésantérique (chronique) K55.1
- aiguë K55.0
- périphérique I73.9
- précisée NCA I77.8
- pulmonaire I28.9
- artériocardiorénale (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- artériolaire (généralisée) (oblitérante) I77.9
- artériorénale (voir Hypertension, rein)
- artérioscléreuse (voir aussi Artériosclérose) I70.9
- cardiovasculaire (avec) I25.0
- diabète sucré I25.0
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- coeur (avec) I25.1-
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- greffé I25.15
- coronaire (artère) (avec) (d'un) I25.1-
- coeur greffé I25.15
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- articulation M25.9
- Charcot (tabétique) A52.1† M14.6\*
- diabétique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)
- non syphilitique NCA G98† M14.6\*
- syringomyélique G95.0† M49.4\*
- colonne vertébrale NCA M53.9
- dégénérative (voir aussi Arthrose) M19.9
- colonne vertébrale (voir aussi Spondylarthrose) M47.9
- multiples M15.9
- rachis M47.9
- temporomandibulaire K07.61

- genou M23.9
- hypertrophique (voir aussi Arthrose) M19.9
- par dépôt d'hydroxyapatite M11.0
- précisée NCA M25.8
- rachis NCA M53.9
- sacroiliaque M53.3
- suppurée M00.9
- atticoantrale, chronique H66.2
- australienne liée au chromosome X A83.4
- autoimmune (systémique) NCA M35.9
- hémolytique (type froid) (type chaud) D59.1
- médicamenteuse D59.0
- aviateurs (voir aussi Effets, altitude) T70.2
- axe central G71.2
- bactérienne A49.9
- précisée NCA A48.8
- zoonotique A28.9
- type précisé NCA A28.8
- Barcoo (voir aussi Ulcère, cutanée) L98.4
- bassin, organes féminins N94.9
- inflammatoire (voir aussi Maladie, pelvienne, inflammatoire) N73.9
- bleue (cardiaque) Q24.9
- Bornholm B33.0
- bourse séreuse M71.9
- précisée NCA M71.8
- bronches NCA J98.0
- bronchopulmonaire J98.4
- bulleuse L13.9
- chronique, de l'enfance L12.2
- précisée NCA L13.8
- cachectique NCA R64
- caduque (voir aussi Épilepsie) G40.9
- caecum K63.9
- caissons T70.3
- California (voir aussi Coccidioïdomycose) B38.9
- canal
- biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.9
- avec calcul, pierres (avec ou sans obstruction) K80.5-
- précisée NCA K83.8
- déférent N50.9
- lacrymal H04.9
- précisée NCA H04.8
- lymphatique I89.9
- Candida (voir Candidose)
- capillaires I78.9
- précisée NCA I78.8
- Carapata A68.0
- cardiaque
- artériosclérotique (MCAS) I25.19
- hypertensive (voir Hypertension, coeur)
- sans cyanose (congénitale) Q24.9
- cardiopulmonaire, chronique I27.9
- aiguë I26.0
- cyphoscoliotique I27.1
- précisée NCA I27.8
- cardiorénale (hépatique) (hypertensive) (vasculaire) (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- préexistante, compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O10.3-
- cardiovasculaire I51.6
- congénitale Q28.9
- foetus ou nouveau-né P29.9
- précisée NCA P29.8
- hypertensive (voir Hypertension, cardiaque)

- rénale (hypertensive) (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- syphilitique (asymptomatique) A52.0† I98.0\*
- cardiovasculorénale (voir Cardionéphropathie, hypertensive)
- carence
- diaphorase D74.0
- facteur de coagulation (congénitale) (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
- cartilage M94.9
- articulaire M24.1
- précisée NCA M94.8
- cavité buccale K13.7
- céphalorachidienne G96.9
- céréalières J67.8
- cérébelleuse
- cervelet (voir Maladie, cerveau)
- héréditaire G11.9
- cérébrospinale G96.9
- cérébrovasculaire (avec) I67.9
- aiguë I67.8
- embolie cérébrale, embolique (voir aussi Embolie, cerveau) I63.4
- thrombotique, thrombose (voir aussi Thrombose, cérébrale) I63.3
- artérioscléreuse, due à l'artériosclérose I67.2
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.4
- diabète sucré I67.9
- Note :** Utiliser un code additionnel de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- embolie cérébrale I66.9
- occlusive I66.9
- précisée NCA I67.8
- thrombotique I66.9
- cerveau, cérébrale G93.9
- artère, artérielle (avec) (voir aussi Maladie, cérébrovasculaire) I67.9
- diabète sucré I67.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- artérioscléreuse, par artériosclérose (avec) I67.2
- diabète sucré I67.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- congénitale Q04.9
- dégénérative (voir Dégénérescence, cérébrale)
- inflammatoire (voir aussi Encéphalite) G04.9
- organique G93.9
- artérioscléreuse (avec) I67.2
- diabète sucré I67.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- parasitaire NCA B71.9 G94.8\*
- Pick G31.00
- avec démence G31.00† F02.0\*
- précisée NCA G93.88
- sénile NCA G31.1
- chaînes lourdes
- alpha C88.3
- gamma C88.2
- Mμ C88.2
- NCA C88.2
- chambre antérieure de l'oeil H21.9
- champignon NCA B49

- cheveux (couleur) (tige) L67.9
- en fil de fer E83.0
- follicules L73.9
- précisée NCA L73.8
- Chicago B40.9
- chiffonniers A22.1
- Chignon B36.8
- chique (parasitose) B88.1
- Chlamydia A74.9
- précisée NCA A74.8
- cholécystique (voir aussi Maladie, vésicule biliaire) K82.9
- choroïde H31.9
- précisée NCA H31.8
- Christmas D67
- cinquième B08.3
- circulatoire (appareil) NCA I99
- fœtus ou nouveau-né P29.9
- maternelle, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.3
- syphilitique A52.0† I98.0\*
- congénitale A50.5 I98.0\*
- climatérique (femme) N95.1
- homme N50.8
- ménopause artificielle N95.3
- coccidioïdienne (voir Coccidioïdomycose)
- coeliaque (adulte) (infantile) K90.0
- cœur (chronique) (organique) (avec) I51.9
- amyloïde E85.4 I43.1\*
- aortique (valvule) I35.9
- artère, artérielle (avec) (d'un) I25.1-
- cœur greffé I25.15
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- artérioscléreuse ou sclérotique (sénile) (avec) I25.1-
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code additionnel de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- bérubéri (humide) E51.1 I43.2\*
- congénitale, fœtale Q24.9
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O99.4-
- cyanogène Q24.9
- de la mère, maternelle, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.3
- précisée NCA Q24.8
- congestive (avec) (voir aussi Insuffisance, cardiaque, congestive) I50.0
- diabète sucré I50.0
- Note :** Utiliser un code additionnel de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- coronaire (avec) (voir aussi Ischémie, cardiaque) I25.9
- diabète sucré I25.9
- Note :** Utiliser un code additionnel de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- cryptogénétique I51.9
- cyphoscoliose, cyphoscoliotique I27.1
- fibreuse (voir aussi Myocardite) I51.4
- fonctionnelle I51.9
- glycogénose E74.0 I43.1\*
- gonococcique A54.88 I52.0\*
- hypertensive (voir aussi Hypertension, cœur) I11
- hyperthyroïdie (voir aussi Hyperthyroïdie) E05.9 I43.8\*
- ischémique (chronique ou datant de plus de quatre semaines (28 jours) depuis le début) (avec) I25.9
- aiguë ou d'une durée établie de 4 semaines maximum (avec) I24.9
- diabète sucré I24.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec quatrième et cinquième caractères .52
- précisée NCA I24.8
- découverte par ECG ou autre moyen d'investigation, mais présentement asymptomatique (avec) I25.6
- diabète sucré I25.6
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- forme précisée NCA (avec) I25.8
- diabète sucré I25.8
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- diabète sucré I25.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- silencieuse (asymptomatique) (avec) I25.6
- diabète sucré I25.6
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- méningococcique A39.5† I52.0\*
- mitrale (valvule) I05.9
- non rhumatismale I34.9
- précisée NCA I05.8
- muscle, musculaire (voir aussi Dégénérescence, cœur) I51.5
- noir I27.0
- œdème pulmonaire (aigu) (avec) (voir aussi Insuffisance, ventriculaire, gauche) I50.1
- diabète sucré I50.1
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- psychogène (fonctionnelle) F45.3
- pulmonaire (chronique) I27.9
- aiguë I26.0
- au cours de (due à) schistosomiase B65 I52.1\*
- précisée NCA I27.8
- rhumatismale (ancienne) (avec chorée) (chronique) (non évolutive) (quiescente) I09.9
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O99.4-
- de la mère, maternelle, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.3
- évolutive ou aiguë I01.9
- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- précisée NCA I09.8
- rhumatisme articulaire aigu (états dans I00)
- évolutive I01.9
- précisée NCA I01.8
- non évolutive ou quiescente (avec chorée) I09.9
- précisée NCA I09.8
- rhumatoïde M05.3† I52.8\*
- sénile (voir aussi Myocardite) I51.4
- syphilitique A52.0† I52.0\*
- aortique A52.0† I39.1\*
- anévrisme A52.0† I79.0\*
- congénitale (tardive) A50.5 I52.0\*
- thyrotoxicque (voir aussi Thyrotoxicose) E05.9 I43.8\*
- valve, valvulaire, valvule (avec régurgitation) (obstructive) (voir aussi Endocardite) I38

- congénitale NCA Q24.8
- pulmonaire Q22.3
- vasculaire (voir Maladie, cardiovasculaire)
- col (non inflammatoire) (utérus) (utérin) N88.9
- inflammatoire (voir aussi Cervicite) N72
- précisée NCA N88.8
- collagène (non vasculaire) (vasculaire) M35.9
- cardiovasculaire I42.8
- précisée NCA M35.8
- colombophiles J67.2
- côlon K63.9
- congénitale Q43.9
- anomalie fonctionnelle NCA Q43.2
- fonctionnelle (voir aussi Trouble, côlon, fonctionnel) K59.9
- colonne vertébrale M48.9
- articulation M53.9
- tuberculeuse A18.0† M49.0\*
- comitiale (voir aussi Épilepsie) G40.9
- comportementale, organique F07.9
- conduit
- auditif (externe) H61.9
- précisée NCA H61.8
- lacrymal H04.9
- conjonctive (due à) H11.9
- à Chlamydia A74.0† H13.1\*
- maladie infectieuse (voir Conjonctivite, selon l'agent pathogène)
- précisée NCA H11.8
- virale B30.9 H13.1\*
- précisée NCA B30.8† H13.1\*
- connectivite mixte M35.1
- corde vocale J38.3
- cordis (voir aussi Maladie, cardiaque) I51.9
- valvulorum (voir Endocardite)
- cornée (avec) H18.9
- diabète sucré (dû à) H18.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .38
- précisée NCA H18.8
- coronaire (artère) (vasculaire) (avec) I25.1-
- aiguë (ou datant de quatre semaines (28 jours) ou moins depuis le début) I24.9
- congénitale Q24.5
- d'un coeur greffé I25.15
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- ostiale, syphilitique A52.0† I52.0\*
- aortique A52.0† I39.1\*
- mitrale A52.0† I39.0\*
- pulmonaire A52.0† I39.3\*
- corps (de)
- caverneux N48.9
- précisée NCA N48.8
- ciliaire H21.9
- précisée NCA H21.8
- Lewy (démence) G31.8
- vitré H43.9
- précisée NCA H43.8
- coussinets endocardiques Q21.2
- coxarthrose M16.9
- tuberculeuse A18.0\*† M01.1\*
- coxsackie (virus) NCA B34.1
- cause de maladie classée ailleurs B97.1
- nature ou siège non précisé B34.1

- crête (alvéolaire) édentée K06.9
- due à prothèse K06.2
- précisée NCA K06.8
- cristallin H27.9
- précisée NCA H27.8
- cystinose (avec sclérose rénale) E72.0
- cytomégalovirus B25.9
- au cours de maladie à VIH B24
- précisée NCA B25.8
- pulmonaire B25.0† J17.1\*
- décompression T70.3
- dégénérative (multiple)
- système nerveux G31.9
- précisée NCA G31.8
- démyélinisante (système nerveux) (tronc cérébral) G37.9
- aiguë disséminée G36.9
- précisée NCA G36.8
- précisée NCA G37.8
- système nerveux central G37.9
- précisée NCA G37.8
- dent K08.9
- précisée NCA K08.88
- pulpe NCA K04.9
- tissus durs K03.9
- précisée NCA K03.8
- dépôt
- dense (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .6)
- hydroxyapatite M11.0
- dermatose bulleuse à IgA linéaire de l'enfant L12.2
- diaphragme J98.6
- diarrhéique, infectieuse NCA A09.0
- disque intervertébral M51.9
- avec myélopathie M51.0† G99.2\*
- cervicale, cervicothoracique (avec) M50.9
- myélopathie M50.0† G99.2\*
- névrite, radiculite ou radiculopathie M50.1† G55.1\*
- précisée NCA M50.8
- lombaire, lombosacrée (avec) M51.9
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- névrite, radiculite, radiculopathie ou sciatique M51.1† G55.1\*
- précisée NCA M51.8
- précisée NCA M51.8
- thoracique, dorsolombaire (avec) M51.9
- myélopathie M51.0† G99.2\*
- névrite, radiculite ou radiculopathie M51.1† G55.1\*
- précisée NCA M51.8
- disque, dégénérative (voir Dégénérescence, disque intervertébral)
- distomatose (voir Infestation, douve)
- diverticulaire (voir Diverticule)
- douve (voir Infestation, douve)
- drépanocytose D57.1
- avec
- autre hémoglobine anormale NCA D57.2
- crise D57.0
- elliptocytose D57.8
- sphérocytose D57.8
- thalassémie D57.2
- due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (voir Maladie, VIH)
- duodénum K31.9
- précisée NCA K31.88
- échinocoques (voir aussi Échinococcus) B67.9
- échovirus NCA B34.1
- cause de maladie classée ailleurs B97.1
- nature ou siège non précisé B34.1

- éleveurs d'oiseaux (perruches) (pigeons) J67.2
- encéphale G93.9
- – congénitale (multiple) Q04.9
- – – précisée NCA Q04.8
- encéphalomyélite à herpès simien type 1 (virus B) B00.4† G05.1\*
- endocarde (voir Endocardite)
- endomyocardique (à éosinophile) (éosinophilique) I42.3
- entérovirus, entérovirale NCA B34.1
- – cause de maladie classée ailleurs B97.1
- – nature ou siège non précisé B34.1
- – système nerveux central NCA A88.8
- épidémique NCA B99
- épидидyme N50.9
- épiphyse, épiphyses E34.8
- – pointillées, ponctuées Q77.3
- estomac K31.9
- – fonctionnelle, psychogène F45.3
- – précisée NCA K31.88
- exostosante (congénitale) Q78.6
- extrapyramidale G25.9
- – précisée NCA G25.8
- Fahr (cerveau) G23.8
- Fahr Volhard (rein) I12
- – avec insuffisance rénale I12
- faisceau pyramidal G25.8
- familiale périodique (de Reimann) E85.0
- fascia M62.9
- – inflammatoire M60.9
- – précisée NCA M62.8
- feinte Z76.5
- fibroblastique M72.9
- – précisée NCA M72.8
- fibrocaséuse du poumon (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- – avec cavernes (cavités) A16.20
- fibrokystique (voir aussi Fibrokystique) E84.9
- – os (localisée) M85.6
- – – généralisée E21.0
- – poumon E84.0
- – sein N60.1
- – – avec prolifération épithéliale N60.3
- fièvre
- – aphteuse B08.8
- – fluviale du Japon A75.3
- – fondeurs T56.8
- filariose à Loa loa B74.3
- foetus, foetale NCA P96.9
- – attribuable à maladie de la mère (pendant la grossesse) (voir Foetus, affecté par, maladie, maternelle)
- – conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère (voir aussi Grossesse, entraînant surveillance, foetus) O35.8-
- foie (chronique) (organique) K76.9
- – alcoolique (chronique) K70.9
- – au cours de (due à) schistosomiase (bilharziose) B65 K77.0\*
- – douve
- – – chinoise B66.1
- – – du mouton B66.3
- – – orientale B66.1
- – fibrokystique (congénitale) Q44.6
- – glycogénose E74.0 K77.8\*
- – grasseuse, non alcoolique K76.0
- – inflammatoire K75.9
- – – alcoolique K70.1
- – – précisée NCA K75.8
- – kystique, congénitale Q44.6
- – – médicamenteuse (idiosyncrasique) (toxique) (prévisible) (imprévisible) (voir Maladie, foie, toxique)
- – – non alcoolique, grasseuse K76.0
- – – polykystique (congénitale) Q44.6
- – – toxique K71.9
- – – – avec
- – – – – cholestase K71.0
- – – – – cirrrose (du foie) K71.7
- – – – – fibrose (du foie) K71.7
- – – – – granulome hépatique K71.8
- – – – – hépatite NCA K71.6
- – – – – – active (agressive) K71.5
- – – – – – aiguë K71.2
- – – – – – chronique
- – – – – – – évolutive K71.5
- – – – – – – lobulaire K71.4
- – – – – – – persistante K71.3
- – – – – – – lupoïde K71.5
- – – – – hyperplasie nodulaire en foyer K71.8
- – – – – lésion du foie précisée NCA K71.8
- – – – – maladie veinoocclusive du foie K71.8
- – – – – nécrose hépatique K71.1
- – – – – péliose hépatique K71.8
- – – – – veinoocclusive K76.5
- – fondeurs de laiton T56.8
- – forêt de Kysanur A98.2
- – ganglion (lymphatique) I89.9
- – géniculé, postherpétique (due à herpès zoster) B02.2† G53.0\*
- – gastrique (voir aussi Maladie, estomac) K31.9
- – gastrointestinale (estomac) (tractus) K92.9
- – amyloïde E85.4 K93.8\*
- – fonctionnelle (voir aussi Trouble, gastrointestinale) K59.9
- – précisée NCA K92.88
- – gélatineuse du péritoine (8480/6) C78.6
- – gencive K06.9
- – associée à traumatisme K06.2
- – due à prothèse K06.2
- – inflammatoire (voir Gingivite)
- – précisée NCA K06.8
- – gène responsable de l'hémoglobine F persistante ou thalassémie D56.9
- – génitosurrénale, congénitale E25.0
- glande
- – Bartholin N75.9
- – endocrine ou système endocrinien NCA E34.9
- – – précisée NCA E34.8
- – lacrymale NCA H04.1
- – parathyroïde E21.5
- – – précisée NCA E21.4
- – pinéale E34.8
- – pituitaire E23.7
- – – précisée NCA E23.6
- – salivaire ou canal excréteur K11.9
- – – cytomégalovirus B25.8
- – – inclusion B25.9
- – – précisée NCA K11.8
- – – virus B25.9
- – sébacée L73.9
- – sudoripare (eccrine) L74.9
- – – apocrine L75.9
- – – – précisée NCA L75.8
- – – précisée NCA L74.8
- – – surrénale E27.9
- – – précisée NCA E27.8
- globe oculaire H44.9

- précisée NCA H44.8
- globules blancs D72.9
- précisée NCA D72.8
- glomérulaire (avec) (voir aussi Glomérulonéphrite) N05.-
- associée au syndrome hémolytique urémique D59.3† N08.2\*
- chronique N03.-
- évolution rapide (à) N01
- oedème (voir Néphrose)
- polyangéite microscopique M31.7† N08.5\*
- glotte NCA J38.7
- glycogénique (voir Glycogénose)
- glycogénose (d'Andersen) (de Cori) (de Forbes) (de Hers) (de McArdle Schmid Pearson) (de Pompe) (de Tauri) (de von Gierke) E74.0
- carence en glucose 6 phosphatase E74.0
- coeur E74.0 I43.1\*
- foie et rein E74.0
- généralisée E74.0
- hépatorénale E74.0
- myocarde E74.0 I43.1\*
- gonococcique NCA (voir aussi Gonococcie) A54.9
- gorge J39.2
- septique J02.0
- streptocoques J02.0
- grande douve B66.9
- foie B66.3† K77.0\*
- Clonorchis sinensis B66.1† K77.0\*
- Fasciola hepatica B66.3† K77.0\*
- Opisthorchis (felinus) (viverrini) B66.0† K77.0\*
- poumon B66.4† J99.8\*
- granulomateuse (infantile) (chronique) D71
- granulome des piscines A31.1
- greffon contre hôte (greffe moelle osseuse) T86.001
- griffes du chat A28.1
- grossesse NCA (voir aussi Grossesse) O26.9
- gynécologique N94.9
- hanche (articulation) M25.9
- congénitale Q65.8
- supprimée M00.9
- tuberculeuse A18.0† M01.1\*
- Hand Schüller Christian C96.5
- Hartnup E72.0
- hémagglutinines froide (chronique) D59.1
- hémoglobine ou Hb (avec) D58.2
- anormale (mixte) NCA D58.2
- avec thalassémie D56.9
- C (Hb C) (avec autre hémoglobine anormale NCA) (avec) D58.2
- avec autre hémoglobine anormale NCA D58.2
- elliptocytose D58.1
- Hb S D57.2
- hématies falciformes (drépanocytaire) D57.2
- thalassémie D56.9
- D (Hb D) (avec autre hémoglobine anormale NCA) (avec) D58.2
- avec autre hémoglobine anormale NCA D58.2
- Hb S D57.2
- hématies falciformes (drépanocytaire) D57.2
- thalassémie D56.9
- E (Hb E) (avec autre hémoglobine anormale NCA) (avec) D58.2
- avec autre hémoglobine anormale NCA D58.2
- Hb S D57.2
- hématies falciformes (drépanocytaire) D57.2
- thalassémie D56.9
- elliptocytose D58.1
- H (Hb H) (thalassémie) D56.0
- avec autre hémoglobine anormale NCA D56.9
- instable, hémolytique D58.2
- M D74.0
- S ou SS (voir Maladie, drépanocytose)
- SC D57.2
- SD D57.2
- SE D57.2
- sphérocytose D58.0
- thalassémie I D56.9
- hémolytique (foetus) (nouveau-né) P55.9
- auto-immune (type froid) (type chaud) D59.1
- due à
  - incompatibilité foetomaternelle P55.8
  - ABO (groupe sanguin) P55.1
  - Rh (groupe sanguin) (facteur) P55.0
  - sang (groupe) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCA P55.8
  - isoimmunisation P55.8
  - ABO P55.1
  - anti Rh P55.1
  - médicament, médicamenteuse D59.0
  - mère Rh négatif P55.0
  - non auto-immune D59.4
  - médicamenteuse D59.2
  - par autoanticorps (type chaud) (type froid) D59.1
  - type précisé NCA P55.8
  - hémorragique D69.9
  - foetus ou nouveau-né P53
- hépatique (voir Maladie, foie)
- hyaline (diffuse) (généralisée)
- membrane (poumon) (nouveau-né) P22.0
- adulte J80
- hydatidose (voir aussi Echinococcus) B67.9
- hyperkinétique (voir aussi Hyperkinésie) F90.9
- hypertensive (voir aussi Hypertension, coeur) I10
- hypertrophique des articulations vertébrales (voir aussi Spondylarthrose) M47.9
- hypophysaire des priseurs de tabac J67.8
- hypophyse, hypophysaire (glande) E23.7
- précisée NCA E23.6
- ichtyose Q80.9
- acquise L85.0
- immune, immunitaire D89.9
- immunoproliférative (maligne) C88.9
- intestin grêle C88.3
- précisée NCA C88.7
- inclusion, inclusions B25.9
- cellulaire E77.0
- cytomégaliennes (généralisée) B25.9
- avec pneumonie B25.0† J17.1\*
- glandes salivaires B25.9
- infectieuse B99
- au cours de maladie à VIH B24
- précisée NCA B24
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.9-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P00.2
- précisée NCA O98.8-
- congénitale P37.9
- précisée NCA P37.8
- insertions
- ligamentaires ou musculaires, colonne vertébrale M46.0-
- tendineuses (de) M77.9
- cheville et tarse M77.5
- genou M76.8
- hanche M76.8



- poignet et carpe M77.8
- précisées NCA M77.8
- région
  - coude M77.8
  - épaule M75.9
  - capsule scapulohumérale M75.0
  - coiffe des rotateurs M75.1
- spinales M46.0
- intestin K63.9
- amyloïde E85.4† K93.8\*
- fonctionnelle (voir aussi Trouble, intestin, fonctionnel) K59.9
- précisée NCA K59.8
- organique K63.9
- précisée NCA K63.88
- protozoaires A07.9
- intoxication par contact des anémones de mer T63.6
- iris H21.9
- précisée NCA H21.8
- Islande G93.3
- itai itai T56.3
- joue (face interne) K13.7
- Katayama B65.2
- kératoconjonctivite épidémique B30.0† H19.2\*
- Keshan E59
- Kuru A81.8
- kystique (voir aussi Kyste)
  - foie, congénitale Q44.6
  - poumon J98.4
    - congénitale Q33.0
  - rein, congénitale Q61.9
  - sein (chronique) N60.1
    - avec prolifération épithéliale N60.3
- labyrinthe, oreille H83.9
- précisée NCA H83.8
- Landing E77.0
- langue K14.9
- précisée NCA K14.8
- larva migrans B76.9
- larynx J38.7
- légionnaires (Légionellose) (pulmonaire) A48.1
- sans pneumonie A48.2
- lèvres
  - bouche, buccale K13.0
    - grande ou petite (voir Maladie, vulve)
  - ligament large (non inflammatoire) N83.9
  - inflammatoire (voir Maladie, pelvis, inflammatoire)
    - précisée NCA N83.8
  - ligneuse de Riedel E06.5
  - lipéidose E75.6
    - précisée NCA E75.5
- Lyme A69.2
- lymphatique (ganglion) (système) (vaisseau) I89.9
- lymphoproliférative (chronique) D47.9
- liée au chromosome X D82.3
- T gamma D47.9
- Machado Joseph (des Açores) G11.1
- apparition tardive G11.2
- mâchoire K10.9
- précisée NCA K10.8
- maçons J62.8
- mains pieds bouche B08.4
- mal définie R68.8
- malarique (voir aussi Malaria) B54
- maligne (voir Tumeur, maligne) (8000/3)
  - antérieure, affectant la prise en charge de la grossesse Z35.8
  - mamelon N64.9
    - de Paget (8540/3) C50.0
  - maniacodépressive (voir Trouble, affectif, bipolaire)
  - manipulateurs de liège J67.3
  - Marburg (virus) A98.3
  - marteau pneumatique NCA T75.2
  - mastocyte tissulaire systémique D47.0
  - mastoïde (apophyse) H74.9
  - précisée NCA H74.8
  - maternelle, non liée à la grossesse NCA, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.9
  - médiastin J98.5
  - méditerranéenne D56.9
  - méningée, méninges (voir aussi Méningite) G96.1
  - méningococcique NCA (voir aussi Infection, méningococcique) A39.9
  - ménisque articulaire, kystique M23.0
  - mentale F99
    - organique F06.9
  - métabolique, métabolisme E88.9
    - bilirubine E80.7
    - fer ou hémochromatose E83.1
    - précisée NCA E88.88
  - métastatique (voir Métastase) (8000/6)
  - microbienne B99
  - Minamata T56.1
  - minicore G71.2
  - mise en réserve (voir Thésaurisme)
  - mitrale (chronique) (rhumatismale) (valve) (voir aussi Maladie, valvule, mitrale) I05.9
    - non rhumatismale I34.9
  - mode de transmission essentiellement sexuel NCA A63.8
  - moelle
    - épinière G95.9
      - congénitale Q06.9
      - précisée NCA G95.8
    - osseuse D75.9
  - moisissures de foin J67.0
  - mononucléose infectieuse B27.9
  - Moyamoya I67.5
  - muscle, musculaire M62.9
    - inflammation, inflammatoire M60.9
    - oculaire (externe) H50.9
  - mycotique B49
  - myélodysplasique et myéloproliférative, non classée ailleurs C94.6
  - myéloproliférative (chronique) D47.1
    - transitoire D72.8
  - myocarde, myocardique (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
    - hypertensive (voir Hypertension, cardiaque)
    - primaire (idiopathique) I42.9
  - myopathie congénitale à foyers multiples G71.2
  - Nairobi (virus du mouton) A93.8
  - nasale J34.88
    - sinus (nasal) NCA J34.88
  - némaline G71.2
  - néoplasique (maligne), généralisée (8000/6) C79.9
  - nerf (voir Trouble, nerf)
    - facial (sept) G51.9
      - nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.3
    - optique NCA H47.0
  - neuromusculaire G70.9
  - neurone moteur G12.29
  - paralysie progressive
    - bulbaire G12.22
    - pseudobulbaire G12.28

- précisée NCA G12.28
- sclérose latérale amyotrophique (familiale) (spinale) (sporadique) (type mixte) G12.20
- Newcastle B30.8† H13.1\*
- nez J34.88
- Nicolas Favre A55
- nouveau-né P96.9
- attribuable à
- maladie de la mère (pendant la grossesse) P00.9
- infectieuse P00.2
- précisée NCA P00.8
- rubéole maternelle P00.2
- noyaux gris centraux G25.9
- dégénérative G23.9
- précisée NCA G23.8
- précisée NCA G25.8
- nucleus pulposus (disque) (voir aussi Maladie, disque intervertébral) M51.9
- nutritionnelle E63.9
- oculaire
- virus de l'herpès B00.5
- zostérienne B02.3
- oeil H57.9
- chambre antérieure H21.9
- inflammatoire NCA H57.8
- muscle (externe) H50.9
- précisée NCA H57.8
- syphilitique (voir Oculopathie, syphilitique)
- oesophage K22.9
- précisée NCA K22.8
- psychogène F45.3
- oeuf (complicant une grossesse) O02.0
- oiseleurs J67.2
- ongles L60.9
- précisée NCA L60.8
- orbite H05.9
- précisée NCA H05.8
- oreille H93.9
- dégénérative H93.0
- externe H61.9
- interne H83.9
- précisée NCA H83.8
- moyenne H74.9
- adhésive H74.1
- précisée NCA H74.8
- précisée NCA H93.8
- vasculaire H93.0
- oreillette I49.5
- organes
- génitaux
- femme N94.9
- type précisé NCA N94.8
- homme N50.9
- type précisé NCA N50.8
- hématopoïétiques D75.9
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O99.1-
- précisée NCA D75.88
- orientale, douve du foie B66.1
- origine
- discale M51.2
- avec myélopathie M51.0† G99.2\*
- période périnatale P96.9
- précisée NCA P96.8
- os, osseuse M89.9
- aluminium (dû à) M83.4
- fibrokystique (localisée) M85.6
- généralisée E21.0
- mâchoire K09.2
- marbre Q78.2
- Paget M88.9
- crâne M88.0
- précisée NCA M88.8
- ostéofibrokystique E21.0
- ouvriers de silo J68.8
- bronchite J68.0
- oedème pulmonaire J68.1
- pneumonite J68.0
- ovaire (non inflammatoire) N83.9
- inflammatoire (voir Salpingoovarite)
- kystique N83.2
- polykystique E28.2
- précisée NCA N83.8
- oxyurose B80
- palais K13.7
- paléostriatum, héréditaire G25.8
- pancréas K86.9
- fibrokystique E84.9
- kystique K86.2
- congénitale Q45.2
- précisée NCA K86.8
- panvalvulaire (origine non précisée) I08.9
- précisée NCA (origine non précisée) I08.8
- paramètre (non inflammatoire) N83.9
- parasitaire (voir aussi parasitose) B89
- bouche B37.0
- cérébrale NCA B71.9 G94.8\*
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.9
- précisée NCA O98.8-
- congénitale P37.9
- précisée NCA P37.8
- cutanée NCA B88.9
- intestinale NCA B82.9
- langue B37.0
- peau NCA B88.9
- type précisé (voir Infestation)
- parathyroïde (glande) E21.5
- précisée NCA E21.4
- parodontale (avec) K05.6
- diabète sucré E10.62 E11.62 E13.62 E14.62
- parodonte K08.9
- précisée NCA K08.88
- parodontolyse K05.6
- précisée NCA K05.5
- paupière H02.9
- précisée NCA H02.8
- pavillon de l'oreille (non infectieuse) (NCA) H61.1
- peau et tissu sous-cutané L98.9
- atrophique L90.9
- précisée NCA L90.8
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches (classée en L00-L99) O99.7-
- due à
- irradiation L59.9
- précisée NCA L59.8
- trouble ou maladie métabolique NCA (voir aussi selon la maladie métabolique) E88.9 L99.8\*
- précisée NCA L98.8
- hypertrophique L91.9

- précisée NCA L91.8
- précisée NCA L98.8
- supprimée L08.0
- pêcheurs d'éponges T63.6
- pelvis, pelvienne
- femme NCA N94.9
- précisée NCA N94.8
- gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2
- inflammatoire (femme) N73.9
- aiguë N73.0
- chronique N73.1
- compliquant une grossesse O23.5
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.8
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.0-
- épisode récent (voir Avortement, par type, avec, infection)
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.0-
- précisée NCA N73.8
- puerpérale, postpartum, suites de couches O85.-
- tuberculeuse A18.1 N74.1\*
- organe, femme N94.9
- péritoine, femme NCA N94.8
- pénis N48.9
- inflammatoire N48.2
- précisée NCA N48.8
- perforatrice à air comprimé T75.2
- péricarde (voir aussi Péricardite) I31.9
- précisée NCA I31.8
- périnée (non inflammatoire) N90.9
- précisée NCA N90.8
- périodontale (avec) K05.6
- diabète sucré E10.62 E11.62 E13.62 E14.62
- précisée NCA K05.5
- périoste M89.8
- périphérique
- artérielle I73.9
- athérosclérotique I70.2
- nerfs (avec) (voir aussi Polyneuropathie)
- diabète sucré (dû à) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
- système nerveux autonome (avec) G90.9
- diabète sucré (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- vasculaire NCA (avec) I73.9
- athérosclérotique I70.2
- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- péritoine K66.9
- pelvienne, femme NCA N94.8
- précisée NCA K66.8
- pharynx J39.2
- précisée NCA J39.2
- placenta
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.2
- compliquant la grossesse ou l'accouchement O43.9
- plèvre (cavité) J94.9
- précisée NCA J94.8
- polisseurs de métaux J62.8
- polykystique Q89.8
- foie ou hépatique Q44.6
- ovaire E28.2
- poumon ou pulmonaire J98.4
- congénitale Q33.0
- rein Q61.3
- type
- autosomique
- dominant (type adulte) Q61.2
- récessif (type infantile) Q61.1
- poumon J98.4
- aiguë J98.4
- due à
- fumées, gaz et produits chimiques J68.0
- humidification de l'air (humidificateur) ou pneumonite J67.7
- irradiation J70.0
- au cours de, dans (du)
- amylose E85.4† J99.8\*
- dermatomyosite M33.1† J99.1\*
- juvénile M33.0† J99.1\*
- granulomateuse de Wegener M31.3† J99.1\*
- lupus érythémateux disséminé M32.1† J99.1\*
- polymyosite M33.2† J99.1\*
- sarcoïdose D86.0
- sclérodermie (progressive), sclérose M34.8† J99.1\*
- sclérose systémique M34.8† J99.1\*
- syndrome de Gougerot Sjögren M35.0† J99.1\*
- chronique (due à) J98.4
- fumées, gaz et produits chimiques J68.4
- irradiation J70.1
- congénitale Q33.9
- douve B66.4
- orientale B66.4
- fibrome (chronique) (voir aussi Fibrose, pulmonaire) J84.1
- interstitielle J84.9
- médicamenteuse J70.4
- aiguë J70.2
- chronique J70.3
- précisée NCA J84.8
- kystique J98.4
- congénitale Q33.0
- obstructive (chronique) (MPOC) J44.9
- avec
- alvéolite, allergique J67.-
- asthme J44.-
- bronchite J44.8
- emphysémateuse J44.8
- exacerbation aiguë J44.1
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures J44.0
- emphysème J43.-
- exacerbation aiguë (épisodes aiguë) J44.1
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures J44.0
- infection des voies respiratoires inférieures J44.0
- pneumonite par hypersensibilité J67.-
- polykystique (acquise) J98.4
- congénitale Q33.0
- rhumatoïde (diffuse) (interstitielle) M05.1† J99.0\*
- tuberculeuse (voir Tuberculose, pulmonaire)
- prion, système nerveux central A81.9
- précisée NCA A81.8
- professionnelle (de) (des)
- décompression T70.3
- maçons J62.8
- associée à tuberculose J65
- mineurs, oxyde de fer (hématite) J63.4
- associée à tuberculose J65
- plongeurs (due à décompression) T70.3
- rémouleurs J62.8
- associée à tuberculose J65
- scaphandriers (due à décompression) T70.3
- tailleurs de

- granit J62.8
- associée à tuberculose J65
- limes T56.0
- verriers (cataracte) (souffleurs) H26.8
- prostate N42.9
- précisée NCA N42.8
- protozoaires B64
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.6-
- intestin, intestinale A07.9
- précisée NCA B60.8
- pseudo Hurler E77.0
- psychiatrique F99
- psychotique (voir aussi Psychose) F29
- puerpérale NCA (voir aussi Puerpéral) O90.9
- pulmonaire (voir aussi Maladie, poumon) J98.4
- chronique obstructive (avec) J44.9
- exacerbation aiguë J44.1
- infection aiguë (voies respiratoires inférieures) J44.0
- due au cèdre rouge ou pneumonite inflammatoire J67.8
- obstructive, chronique (voir Maladie, pulmonaire, chronique obstructive)
- valve, valvulaire (voir aussi Maladie, valvule, pulmonaire) I37.9
- pulpe (dentaire) et tissus périapicaux NCA K04.9
- quartzite J62.8
- quatrième (non sexuellement transmissible) B08.8
- rachis M48.9
- articulation M53.9
- tuberculeuse A18.0† M49.0\*
- rate D73.9
- amyloïde E85.4 D77\*
- organique D73.9
- polykystique Q89.0
- postinfectieuse, secondaire à une infection D73.8
- précisée NCA D73.8
- réactive des voies aériennes J98.8
- rectum K62.9
- précisée NCA K62.8
- région lombosacrée M53.8
- rein, rénale (bassin) (fonctionnelle) (pelvis) (au cours de) (avec) (due à) N28.9
- aiguë (voir Syndrome, néphritique, aiguë)
- amylose E85.4† N08.4\*
- chronique (voir aussi Néphrite, chronique) N18.9
- stade 1 N18.1
- stade 2 N18.2
- stade 3 N18.3
- stade 4 N18.4
- stade 5 N18.5
- terminale N18.5
- compliquant une grossesse (avec) O26.8-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.1
- hypertension (préexistante) O10.2-
- secondaire O10.4-
- évolution rapide N01.-
- fibrokystique (congénitale) Q61.8
- hypertension, hypertensive (voir aussi Hypertension, rein) I12
- infection gonococcique A54.2† N29.1\*
- kystique (congénitale) (voir aussi Kyste) Q61.9
- multikystique Q61.4
- polykystique Q61.3
- type précisé NCA Q61.8
- lésion glomérulaire (avec) (voir aussi Glomérulonéphrite)
- œdème (voir Néphrose)
- lupus érythémateux disséminé M32.1† N08.5\*
- néphrite interstitielle (avec) N12
- diabète sucré (dû à) N12
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
- œdème (voir Néphrose)
- précisée NCA N28.8
- puerpérale, postpartum O90.8
- schistosomiase (bilharziose) B65.-† N29.1\*
- septicémie (voir aussi Sepsie) A41.9† N16.0\*
- subaiguë (voir Syndrome, néphritique, aigu)
- syphilis (tardive) A52.7† N29.0\*
- terminale (insuffisance) (IRT) N18.5
- diabétique (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- tuberculose A18.1† N29.1\*
- tubulaire (voir aussi Néphrite, tubulointerstitielle) N12
- tubulointerstitielle (au cours de) (due à)
- analgésique N14.0
- brucellose A23.-† N16.0\*
- cryoglobulinémie mixte D89.1† N16.2\*
- cystinose E72.0† N16.3\*
- diphtérie A36.8† N16.0\*
- leucémie (voir aussi Leucémie) C95.9† N16.1\*
- lymphome (voir aussi Lymphome) C85.9† N16.1\*
- maladie de
- stockage du glycogène E74.0† N16.3
- Wilson E83.0† N16.3\*
- médicament N14.2
- précisée NCA N14.1
- métal lourd N14.3
- myélome multiple C90.0† N16.1\*
- précisée NCA N15.8
- rejet de greffe T86.-† N16.5\*
- salmonellose A02.2† N16.0\*
- sarcoïdose D86.8† N16.2\*
- septicémie (voir aussi Sepsie) A41.9† N16.0\*
- streptocoques (voir aussi Septicémie, streptocoques) A40.9† N16.0\*
- substance biologique N14.2
- précisée NCA N14.1
- syndrome de Gougerot Sjogren M35.0† N16.4\*
- thésaurismose glycogénique E74.0† N16.3\*
- toxique NCA N14.4
- toxoplasmose (acquise) B58.8† N16.0\*
- respiratoire (appareil) J98.9
- aiguë ou subaiguë NCA
- due à
- agent, agents
- chimiques, gaz, fumées ou vapeurs (inhalation) J68.3
- externe J70.9
- précisée NCA J70.8
- irradiation J70.0
- chronique NCA J98.9
- due à
- agent, agents
- chimiques, gaz, fumées ou vapeurs J68.3
- externe J70.9
- précisée NCA J70.8
- irradiation J70.1
- fœtus ou nouveau-né P27.9
- précisée NCA P27.8
- mère, affectant fœtus ou nouveau-né P00.3
- origine périnatale P27.9
- due à

- agent, agents
- chimiques, gaz, fumées ou vapeurs J68.9
- aiguë ou subaiguë NCA J68.3
- chronique J68.4
- externe J70.9
- précisée NCA J70.8
- nouveauté P28.9
- type précisé NCA P28.8
- voies supérieures J39.9
- aiguë ou subaiguë J06.9
- sièges multiples NCA J06.8
- non infectieuse NCA J39.8
- précisée NCA J39.8
- streptococcique J06.9
- rétine, rétinienne H35.9
- lésion vasculaire H35.0
- précisée NCA H35.8
- Spielmeyer Vogt E75.4 H36.8\*
- rhumatisale M79.0
- coeur (voir Maladie, coeur, rhumatismale)
- interstitielle diffuse du poumon M05.1† J99.0\*
- rhumatoïde (voir Arthrite, rhumatoïde)
- Rickettsia (voir Rickettsiose)
- rickettsies NCA A79.9
- type précisé NCA A79.8
- rides L98.8
- rose T56.1
- Ross River B33.1
- rythmique auriculaire I49.5
- Sahib B55.0
- sang, sanguin D75.9
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches (états classés à D65-D89) O99.1-
- organes hématopoïétiques D75.9
- précisée NCA D75.88
- vaisseau I99
- sans pouls M31.4
- sclère, sclérotique H15.9
- précisée NCA H15.8
- scrofuleuse (tuberculeuse) A18.2
- scrotum N50.9
- sein N64.9
- fibrokystique N60.1
- avec prolifération épithéliale N60.3
- kystique (chronique) N60.1
- avec prolifération épithéliale N60.3
- Paget (8540/3) C50.0
- précisée NCA N64.8
- puerpéralité, postpartum NCA O92.2
- semilunaire (juvénile) M92.2
- sérique, sérum NCA T80.6
- sexuellement transmissible (voir aussi nom de la maladie) A64
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O98.3-
- affectant fœtus ou nouveauté P00.2
- précisée NCA A63.8
- sidérose T56.0
- sinoauriculaire I49.5
- sinus (voir aussi Sinusite) J32.9
- sixième B08.2
- sommeil (africaine) (à Trypanosoma) B56.9
- Afrique
- occidentale B56.0
- orientale B56.1
- brucei
- gambiense B56.0
- rhodésienne B56.1
- souffleurs de verre (cataracte) H26.8
- spécifique au sens de syphilis (voir Syphilis)
- spinocérébelleuse (héréditaire) G11.9
- précisée NCA G11.8
- stockage
- des triglycérides E75.5
- glycogène (voir aussi Maladie, glycogénose) E74.0
- mucopolysaccharides E76.3
- substance blanche NCA R90.8
- surrénale (capsule) (cortex) (glande) (médullaire) E27.9
- précisée NCA E27.8
- syndrome cachectique (VIH) B24
- synoviale, synovie M67.9
- précisée NCA M67.8
- syphilitique (voir Syphilis)
- système
- combiné (voir Dégénérescence, combinée)
- musculosquelettique, tissus mous M79.9
- précisée NCA M79.8
- nerveux G98
- affectant la prise en charge de la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.3-
- autonome G90.9
- central G96.9
- précisée NCA G96.8
- parasympathique G90.9
- précisée NCA G98
- sympathique G90.9
- végétatif G90.9
- neuromusculaire G70.9
- ostéoarticulaire postintervention M96.9
- précisée NCA M96.8
- striatopallidal NCA G25.8
- tache blanche, ou lichen scléreux et atrophique L90.0
- pénis N48.0
- vulve N90.4
- Takayasu M31.4
- Tangier E78.6
- téguments, spécifique du fœtus ou du nouveauté P83.9
- précisée NCA P83.8
- tendon, tendineux M67.9
- inflammatoire NCA M65.9
- nodulaire M65.3
- précisée NCA M67.8
- terminale, rénale N18.5
- diabétique (E10.23/N08.35\*) (E11.23/N08.35\*) (E13.23/N08.35\*) (E14.23/N08.35\*)
- testicule N50.9
- thésaurisme (voir Thésaurismose)
- thorax J98.9
- thromboembolique (voir aussi Embolie) I74.9
- thymus E32.9
- précisée NCA E32.8
- thyroïde (glande) E07.9
- cardiaque, coeur (voir aussi Hyperthyroïdie) E05.9 I43.8\*
- précisée NCA E07.88
- tissu
- cellulaire L98.9
- conjonctif (au cours de) (due à)
- diffuse, disséminée M35.9
- précisée NCA (avec) M35.8
- maladie mixte M35.1
- syndrome de chevauchement M35.1

--- hypogammaglobulinémie D80.1 M36.8\*  
 --- localisée L94.9  
 ---- type précisé NCA L94.8  
 ---- ochronose E70.2 M36.8\*  
 ---- précisée NCA M35.8  
 ---- systémique M35.9  
 -- dentaire dur K03.9  
 ---- précisée NCA K03.8  
 -- mou M79.9  
 --- par sollicitation excessive (voir aussi Bursite, par sollicitation excessive) M70.9  
 ---- précisée NCA M79.8  
 -- périapicaux NCA K04.9  
 -- souscutané (voir aussi Maladie, peau) L98.9  
 ---- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches (classée à L00-L99) O99.7-  
 ---- type précisé NCA L98.8  
 -- trachée NCA J39.8  
 -- tractus uvéal (antérieur) H21.9  
 -- postérieur H31.9  
 -- transmise par des  
 -- arthropodes NCA (virale) A94  
 ---- type précisé NCA A93.8  
 -- non arthropodes NCA (virale) B34.9  
 ---- cause de maladie classée ailleurs B97.1  
 ---- entérovirus NCA B34.1  
 ---- nature ou siège non précisé B34.1  
 -- travailleurs de perles M86.8  
 -- trichocéphale B79  
 -- tricuspide (valvule) (rhumatismale) I07.9  
 -- non rhumatismale I36.9  
 -- trieurs de laine A22.1† J17.0\*  
 -- trompe (d') (de)  
 -- Eustache H69.9  
 -- Fallope (non inflammatoire) N83.9  
 ---- inflammatoire (voir aussi Salpingoovarite) N70.9  
 ---- précisée NCA N83.8  
 -- trophoblastique (voir aussi Môle, hydatidiforme) (9100/0) O01.9  
 -- précdécente, affectant la prise en charge de la grossesse Z35.1  
 -- tube digestif K63.9  
 -- tuberculeuse NCA (voir aussi Tuberculose) A16.91  
 -- avec cavernes (cavités) A16.90  
 -- tuboovarienne (non inflammatoire) N83.9  
 -- inflammatoire (voir aussi Salpingoovarite) N70.9  
 -- précisée NCA N83.8  
 -- tubotympanique, chronique H66.1  
 -- tubulointerstitielle N15.9  
 -- précisée NCA N15.8  
 -- tumorale (maligne), généralisée (8000/6) C80  
 -- tympan H73.9  
 -- précisée NCA H73.8  
 -- type Grippe (voir aussi Grippe) J11.1  
 -- urètre (due à) (au cours de) N28.9  
 -- précisée NCA N28.8  
 -- schistosomiase (bilharziose) B65.0 N29.1\*  
 -- urètre N36.9  
 -- précisée NCA N36.8  
 -- urinaire (appareil) N39.9  
 -- compliquant grossesse O26.8-  
 ---- affectant foetus ou nouveau-né P00.1  
 -- précisée NCA N39.8  
 -- urines à odeur de  
 -- houblon E72.1  
 -- sirop d'érable E71.0  
 -- utérus (non inflammatoire) N85.9

-- infectieuse (voir aussi Endométrite) N71.9  
 -- inflammatoire (voir aussi Endométrite) N71.9  
 -- précisée NCA N85.8  
 -- vagin, vaginal (non inflammatoire) N89.9  
 -- inflammatoire NCA N76.88  
 -- précisée NCA N89.8  
 -- vaisseaux  
 -- lymphatiques I89.9  
 -- pulmonaires I28.9  
 ---- précisée NCA I28.8  
 -- sanguins I99  
 -- valve, valvulaire, valvule (coeur) (voir aussi Endocardite) I38  
 -- aortique (avec) I35.9  
 ---- atteinte (rhumatismale) valvule  
 ---- mitrale (avec) I08.0  
 ---- atteinte valvule tricuspide I08.3  
 ---- tricuspide I08.2  
 ---- non rhumatismale I35.9  
 ---- précisée NCA I35.8  
 ---- rhumatismale I06.9  
 ---- précisée NCA I06.8  
 -- congénitale NCA Q24.8  
 -- mitrale (rhumatismale) (avec) I05.9  
 ---- atteinte valvule  
 ---- aortique I08.0  
 ---- et tricuspide I08.3  
 ---- tricuspide I08.1  
 ---- précisée NCA I05.8  
 -- multiples, polyvalvulaire (origine non précisée) I08.9  
 -- précisée NCA (origine non précisée) I08.8  
 -- pulmonaire I37.9  
 ---- rhumatismale I09.8  
 ---- type précisé NCA I37.8  
 -- syphilitique A52.0† I39.8  
 -- tricuspide (rhumatismale) I07.9  
 -- non rhumatismale I36.9  
 ---- précisée NCA I36.8  
 ---- précisée NCA I07.8  
 -- vasculaire (avec) I99  
 -- artérioscléreuse (voir Artériosclérose)  
 -- corps ciliaire NCA H21.1  
 -- diabète sucré I73.9  
**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .50  
 -- hypertensive (voir Hypertension)  
 -- iris NCA H21.1  
 -- oblitérante I77.1  
 ---- périphérique I73.9  
 ---- athérosclérotique I70.2  
 -- occlusive I99  
 -- peau L95.9  
 ---- précisée NCA L95.8  
 -- périphérique (occlusive) (avec) I73.9  
 ---- athérosclérotique I70.2  
 ---- diabète (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)  
 ---- type précisé NCA I73.8  
 -- pulmonaire I28.9  
 -- vasculorénale (artérioscléreuse) (voir aussi Hypertension, rein) I12  
 -- vasomotrice I73.9  
 -- vasospasme, vasospastique (avec) I73.9  
 -- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)  
 -- végétations adénoïdes (chronique) (et amygdales) J35.9

- veine I87.9
- pulmonaire I28.9
- vénérienne A64
- nature ou type précisé NCA A63.8
- verge N48.9
- inflammatoire N48.2
- type précisé NCA N48.8
- vertèbres, vertébrale M48.9
- disque (voir Maladie, disque intervertébral)
- vésicule
- biliaire K82.9
- avec calcul (voir Calcul, biliaire)
- congénitale Q44.1
- précisée NCA K82.8
- séminale N50.9
- vessie N32.9
- au cours de (due à)
- schistosomiase (bilharziose) B65.0 N33.8\*
- précisée NCA N32.8
- VIH (à l'origine de) B24
- adénopathies généralisées (persistantes) B24
- anomalies hématologiques et immunologiques NCA B24
- arrêt de croissance B24
- cachexie B24
- candidose B24
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.7-
- démence B24† F02.4\*
- émaciation B24
- encéphalopathie B24
- état précisé NCA B24
- infection (à) B24
- bactérienne précisée NCA B24
- cytomégalovirus B24
- multiples B24
- mycobactérienne B24
- Pneumocystis carinii B24
- Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B24
- virale NCA B24
- lymphome (de)
- Burkitt B24
- non hodgkinien NCA B24
- maladie
- infectieuse ou parasitaire B24
- multiple B24
- précisée NCA B24
- multiples classées ailleurs B24
- mycose NCA B24
- pneumonie (à)
- Pneumocystis carinii B24
- Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B24
- pneumonite (à)
- lymphoïde interstitielle B24
- sarcome de Kaposi B24
- syndrome (de)
- cachectique B24
- infection aiguë B24
- tuberculose B24
- tumeur maligne B24
- multiple B24
- précisée NCA B24
- tissu lymphoïde, hématopoïétique et apparenté B24
- virale, virus (à) (de) (voir aussi Maladie, par type de virus) B34.9
- arbovirus NCA A94
- congénitale P35.9
- précisée NCA P35.8
- Ebola A98.4
- ECHO NCA B34.1
- Everglades A92.8
- Hanta (avec manifestations rénales) (Dobrava) (Puumala) (Séoul) A98.5† N08.0\*
- avec manifestations pulmonaires (Andes) (Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal) (Choclo) (Jujuitiba) (Laguna negra) (Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4† J17.1\*
- Hantaan (fièvre hémorragique de Corée) A98.5 N08.0\*
- herpès, disséminée B00.7
- immunodéficiences humaines (VIH) (voir Maladie, VIH (à l'origine de))
- Kunjin A83.4
- lents A81.9
- précisée NCA A81.8
- lésions foetales suspectées affectant la prise en charge de la grossesse O35.3
- Oropouche A93.0
- parainfluenza B34.8
- Piry A93.8
- compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O98.5-
- affectant fœtus ou nouveau-né P00.2
- conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère O35.3-
- maladie manifeste chez l'enfant P35.9
- Powassan A84.8
- précisée NCA B33.8
- rétrovirus B33.3
- Rocio (encéphalite) A83.6
- Sin Nombre (syndrome (cardio)pulmonaire à Hantavirus) B33.4† J17.1\*
- stomatite vésiculaire A93.8
- Tahyna B33.8
- transmise par des
- arthropodes NCA A94
- non arthropodes NCA B34.9
- voies
- aériennes, obstructive, chronique (due à) J44.9
- poussière, poussières (de)
- coton J66.0
- organiques spécifiques NCA J66.8
- avec
- exacerbation (aiguë) NCA J44.1
- infection des voies respiratoires inférieures (sauf grippe) J44.0
- biliaires K83.9
- avec calcul (voir Calcul, voies, biliaires)
- précisée NCA K83.8
- lacrymales H04.9
- précisées NCA H04.8
- respiratoires (due à) J98.9
- agent externe J70.9
- précisé NCA J70.8
- aiguë ou subaiguë (due à)
- agent externe J70.9
- précisée NCA J70.8
- fumées, gaz et produits chimiques J68.3
- irradiation J70.0
- chronique NCA (due à) J98.9
- agent externe J70.9
- précisé NCA J70.8
- fumées, gaz et produits chimiques J68.4
- irradiation J70.1

- fumées, gaz et produits chimiques J68.9
- aiguë ou subaiguë J68.3
- chronique J68.4
- supérieures J39.9
- aiguë J06.9
- localisations multiples NCA J06.8
- précisée NCA J39.8
- streptocoques J06.9
- amygdales J03.0
- urinaires N39.9
- type précisé NCA N39.8
- vomissements hivernaux (épidémique) A08.1
- vulve (non inflammatoire) N90.9
- inflammatoire NCA N76.88
- précisée NCA N90.8
- Werner-Schultz D70.8
- zoonotique, bactérienne A28.9
- type précisé NCA A28.8
- Maladresse (due à trouble du développement moteur) F82**
- Malaise (état de) (non pris dans le sens d'étourdissement) R53**
- au sens d'évanouissement R55
- Malaria, relatif à la malaria (fièvre) B54**
- avec
- fièvre pourprée des montagnes Rocheuses B50.8
- hémoglobinurique (bilieuse) B50.8
- hémoglobinurie B50.8
- accès
- algide B50.9
- pernicieux, aigu (voir Paludisme, à falciparum)
- accidentel (thérapeutique) (voir Paludisme, selon le siège)
- cérébral B50.0 G94.8\*
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.6
- confirmé par examen parasitologique NCA B53.8
- congénital NCA P37.4
- falciparum P37.3
- diagnostiqué cliniquement (sans confirmation parasitologique) B54
- en rémission B54
- falciparum B50.9
- avec complications NCA B50.8
- cérébral B50.0 G94.8\*
- sévère B50.8
- malariae (voir aussi Paludisme, malariae) B52.9
- malin (fièvre tierce) (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50.9
- ovale B53.0
- Plasmodium (P.)
- falciparum NCA (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50.9
- avec autre Plasmodium (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50
- ovale B53.0
- avec Plasmodium malariae (voir aussi Paludisme, malariae) B52
- et vivax (voir aussi Paludisme, à vivax) B51
- et falciparum (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50
- Plasmodium malariae NCA B52.9
- avec Plasmodium
- falciparum (et vivax) (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50
- vivax (voir aussi Malaria, à vivax) B51
- et falciparum (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50
- simien B53.1
- avec Plasmodium malariae (voir aussi Paludisme, malariae) B52
- et vivax (voir aussi Paludisme, à vivax) B51
- et falciparum (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50
- vivax NCA B51.9

- avec Plasmodium falciparum (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50
- Plasmodium malariae (avec) B52.9
- complications NCA B52.8
- trouble glomérulaire B52.0 N08.0\*
- quotidien (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50.9
- récidivant B54
- subtertiaire (fièvre) (voir aussi Paludisme, à falciparum) B50.9
- tierce (bénin) (voir aussi Paludisme, à vivax) B51.9
- malin B50.9
- tropical B50.9
- type précisé NCA (confirmé par examen parasitologique) B53.8
- vivax (avec) B51.9
- complications NCA B51.8
- rupture de rate B51.0 D77\*
- Malassez maladie kystique de N50.8**
- Malédiction d'Ondine G47.31**
- Malformation (difformité) (voir aussi Anomalie) Q89.9**
- abdomen, congénitale Q89.9
- affectant des systèmes multiples
- avec modifications du squelette précisées Q87.5
- anus (acquise) K62.8
- congénitale Q43.9
- aorte (crosse) (congénitale) Q25.4
- acquise I77.8
- appareil
- circulatoire NCA Q28.9
- urinaire (congénitale) Q64.9
- arc aortique (congénitale) Q25.4
- artère (congénitale) (périphérique) NCA Q27.9
- acquise I77.8
- coronaire (acquise) (avec) I25.8
- congénitale Q24.5
- diabète sucré (dû à) I25.8
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- artérioveineuse, anévrismale (congénitale) Q27.3-
- périphérique
- autre siège précisé Q27.38
- membre
- inférieur Q27.31
- supérieur Q27.30
- vaisseau (du)
- rénal Q27.33
- système digestif Q27.32
- vaisseaux précérébraux (non rompus) Q28.0
- articulation (acquise) NCA M21.9
- congénitale Q68.8
- sacroiliaque (congénitale) Q74.2
- acquise M43.8
- avantbras (acquise) M21.9
- congénitale Q68.8
- bassin, pelvien (acquise) (osseux) M95.5
- avec disproportion (foetopelvienne) O33.0
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- entraînant une dystocie O65.0
- congénitale Q74.2
- rachitique (effet tardif) E64.3
- bouche (acquise) K13.7
- congénitale NCA Q38.6
- bras (acquise) M21.9
- congénitale Q68.8
- bronche (congénitale) Q32.4
- acquise NCA J98.0



- bulbe duodéнал K31.88
- caecum (congénitale) Q43.9
- acquise K63.88
- canal (ou passage)
- biliaire (cholédoque) (congénitale) (hépatique) Q44.5
- acquise K83.8
- cystique (congénitale) Q44.5
- acquise K82.8
- déférent (congénitale) Q55.4
- acquise N50.8
- éjaculateur (congénitale) Q55.4
- acquise N50.8
- hépatique (congénitale) Q44.5
- acquise K83.8
- canalicule (lacrymal) (acquise) H04.6
- congénitale Q10.6
- canthus, acquise H02.8
- capillaires (acquise) I78.8
- caroncule, lacrymale (acquise) H04.6
- congénitale Q10.6
- cartilage
- cricoïde (congénitale) Q31.8
- acquise J38.7
- ou disque intervertébral (acquise) M51.8
- cerveau, cérébrale (congénitale) Q04.9
- acquise G93.88
- réduction Q04.3
- champ visuel (contraction) H53.4
- cheville (articulation) (acquise) NCA M21.6
- congénitale Q68.8
- choroïde (congénitale) Q14.3
- acquise H31.8
- plexus Q07.8
- cicatricielle (voir Cicatrice)
- cils, acquise H02.8
- clavicule (acquise) M21.8
- congénitale Q68.8
- clitoris (congénitale) Q52.6
- acquise N90.8
- coccyx (acquise) M43.8
- coeur (congénitale) Q24.9
- septum Q21.9
- type précisé NCA Q24.8
- valve NCA Q24.8
- acquise (voir Endocardite)
- col de l'utérus (acquise) NCA N88.8
- congénitale Q51.9
- côlon (congénitale) Q43.9
- acquise K63.88
- pelvien (congénitale) Q43.9
- acquise K63.88
- colonne vertébrale (acquise) M43.9
- congénitale Q67.5
- précisée NCA M43.8
- rachitique E64.3
- conduit auditif (externe) (congénitale) (voir aussi Malformation, oreille) Q17.8
- acquise H61.8
- conque (oreille), congénitale (voir aussi Malformation, oreille) Q17.3
- acquise H61.1
- cordon
- ombilical NCA (complicant l'accouchement) O69.8-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.6
- spermatique (congénitale) Q55.4
- acquise N50.8
- cornée (acquise) H18.7
- congénitale Q13.4
- corps
- calleux (congénitale) Q04.0
- vitré, acquise H43.8
- côte (acquise) M95.4
- congénitale Q76.6
- cervicale Q76.5
- cou (acquise) M95.3
- congénitale Q18.9
- sternocléidomastoïdien Q68.0
- coude (articulation) (acquise) M21.9
- congénitale Q68.8
- crâne
- congénitale Q75.8
- avec
- anencéphalie Q00.0
- encéphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- hydrocéphalie Q03.9
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- microcéphalie Q02
- cristallin (acquise) H27.8
- congénitale Q12.9
- cubitus (acquise) M21.9
- congénitale NCA Q68.8
- cuisse (acquise) M21.9
- congénitale NCA Q68.8
- dent K00.2
- direction K07.3
- en coin K03.1
- espacement K07.3
- forme K00.2
- précisée NCA K00.8
- volume K00.2
- développement
- os Q79.9
- système nerveux central Q07.9
- diaphragme (congénitale) Q79.1
- acquise J98.6
- doigt (acquise) M20.0
- congénitale NCA Q68.1
- dos (acquise) (voir Malformation, colonne vertébrale)
- en selle M40.5
- duodénum (congénitale) Q43.9
- acquise K31.88
- duremère (voir aussi Malformation, méninges ou membrane) Q07.9
- cérébrale Q04.9
- rachidienne Q06.9
- ectodermique (congénitale) Q82.9
- en sablier (voir Contraction, en sablier)
- épaule (articulation) (acquise) M21.9
- congénitale Q74.0
- épидидyme (congénitale) Q55.4
- acquise N50.8
- épiglotte (congénitale) Q31.8
- acquise J38.7
- épithélium de la langue (voir aussi Leucoplasie, langue) K13.2
- estomac (congénitale) Q40.3
- acquise K31.88
- face Q18.9
- fémur (acquise) M21.8
- fente branchiale Q18.2

- flexion (articulation) (acquise) M21.2
- congénitale NCA Q68.8
- hanche ou cuisse (acquise) M21.2
- congénitale Q65.8
- foetale
- avec disproportion foetopelvienne O33.7
- entraînant une dystocie O66.3
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- foie (congénitale) Q44.7
- acquise K76.8
- front, frontale (acquise) M95.2
- congénitale Q75.8
- gencive, acquise NCA K06.8
- congénitale Q38.6
- génitale, organe génital ou appareil génital
- femme (congénitale) Q52.9
- acquise N94.8
- externe Q52.7
- homme (congénitale) Q55.9
- acquise N50.8
- genou (acquise) NCA M21.9
- congénitale Q68.2
- glande
- endocrine NCA Q89.2
- salivaire ou canal excréteur (congénitale) Q38.4
- acquise K11.8
- sousmandibulaire (congénitale) Q38.4
- globe (oculaire) (congénitale) Q15.8
- acquise H44.8
- gorge Q38.8
- hanche (articulation) (acquise) M21.9
- congénitale Q65.9
- due à une ostéochondrose juvénile (antérieure) M91.2
- humérus (acquise) M21.8
- congénitale Q74.0
- hypophyse (congénitale) Q89.2
- iléocaecale (angle) (valvule) (acquise) K63.88
- congénitale Q43.9
- iléon (congénitale) Q43.9
- acquise K63.88
- intestin (gros) (grêle) (congénitale) NCA Q43.9
- acquise K63.88
- intrinsèque moins ou plus (main) M21.8
- iris (acquise) H21.5
- congénitale Q13.2
- ischion (acquise) M95.5
- congénitale Q74.2
- jambe (partie inférieure) (partie supérieure) (acquise) M21.9
- congénitale Q68.8
- joue (acquise) M95.2
- congénitale Q18.9
- langue (congénitale) Q38.3
- acquise K14.8
- larynx (muscle) (congénitale) Q31.8
- acquise J38.7
- lèvres (acquise) NCA K13.0
- congénitale Q38.0
- grande, petite (congénitale) Q52.7
- acquise N90.8
- ligament (acquise) M24.2
- lombosacrée (congénitale) (charnière) (région) Q76.4
- acquise M43.8
- lèvre (congénitale) Q38.5
- mâchoire inférieure (acquise) (congénitale) K07.9
- main (acquise) M21.9
- congénitale Q68.1
- maladie de Madelung (radius) Q74.0
- mamelon (congénitale) Q83.9
- acquise N64.8
- maxillaire (acquise) (congénitale) K07.9
- membre (acquise) M21.9
- congénitale, à l'exception de la malformation de réduction Q68.8
- précisée NCA M21.8
- méninges ou membrane (congénitale) Q07.9
- cérébrale Q04.8
- acquise G96.1
- moelle épinière Q06.9
- acquise G96.1
- menton (acquise) M95.2
- congénitale Q18.9
- métacarpe (acquise) M21.9
- congénitale Q74.0
- métatarse (acquise) M21.6
- congénitale Q66.8
- mitrale (nappes) (valve) I05.8
- sténose, (congénitale) Q23.2
- multiples, congénitale NCA Q89.7
- muscle (acquise) M62.8
- oculaire (congénitale) Q10.3
- acquise H50.6
- nasale, nez (acquise) (cartilage) M95.0
- cloison J34.2
- congénitale Q30.8
- congénitale Q30.9
- dévié ou écrasé Q67.4
- en selle M95.0
- syphilitique A50.5
- os (cornet) M95.0
- sinus (paroi), congénitale Q30.8
- syphilitique
- congénitale A50.5
- tardive A52.7† J99.8\*
- oeil Q15.9
- précisée NCA Q15.8
- oesophage (congénitale) Q39.9
- acquise K22.8
- omoplate (acquise) M21.8
- congénitale Q68.8
- ongle (acquise) L60.8
- congénitale Q84.6
- orbite (oeil) (acquise) H05.3
- congénitale Q10.7
- oreille (acquise) H61.1
- congénitale Q17.9
- interne Q16.5
- moyenne Q16.4
- interne Q16.5
- moyenne (congénitale) Q16.4
- organe, organes (ou tissus) (de)
- Corti (congénitale) Q16.5
- pelviens NCA
- au cours de la grossesse ou l'accouchement O34.8-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie O65.5-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- orifice vésicourétral (acquise) N32.8
- congénitale NCA Q64.78
- orteil (acquise) M20.6
- congénitale Q66.9
- précisée NCA M20.5

- os (acquise) M95.9
- ouraque, congénitale Q64.4
- ovaire (congénitale) Q50.38
  - acquise N83.8
- oviducte, acquise N83.8
- palais (congénitale) Q38.5
  - acquise K10.8
  - bec de lièvre (voir aussi Fente, palais) Q35.9
- pancréas (congénitale) Q45.3
  - acquise K86.8
- parathyroïde (glande) Q89.2
- paroi abdominale
  - acquise M95.8
  - congénitale Q79.5
- parotide (glande) (congénitale) Q38.4
  - acquise K11.8
- parties molles, organes ou tissus (du pelvis)
  - au cours de la grossesse ou de l'accouchement NCA O34.8
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
  - entraînant une dystocie O65.5
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- paupière (acquise) (pli) H02.8
  - congénitale Q10.3
- pavillon
  - oreille (congénitale) (voir aussi Malformation, oreille) Q17.3
  - acquise H61.1
- peau (congénitale) Q82.9
- pénis (gland) (congénitale) Q55.6-
  - acquise N48.8
- péricarde (congénitale) Q24.8
  - acquise (voir Péricardite)
- pharynx (congénitale) Q38.8
  - acquise J39.2
- pied (acquise) NCA M21.6
  - congénitale Q66.9
  - valgus M21.0
  - congénitale NCA Q66.6
  - varus M21.1
  - congénitale NCA Q66.3
- placenta O43.1
- poignet (articulation) (acquise) M21.9
  - congénitale Q68.1
- posture (voir Incurvation, colonne vertébrale)
- pouce (acquise) M20.0
  - congénitale NCA Q68.1
- poumon (congénitale) Q33.9
  - acquise J98.4
  - précisée NCA Q89.8
- prépuce (congénitale) Q55.6-
  - acquise N48.8
- prostate (congénitale) Q55.4
  - acquise N42.8
- pupille (congénitale) Q13.2
  - acquise H21.5
- pylore (congénitale) Q40.3
  - acquise K31.88
- rachidienne M43.9
  - colonne vertébrale (acquise) (voir Malformation, colonne vertébrale)
  - congénitale Q67.5
  - moelle épinière (congénitale) Q06.9
  - acquise G95.8
  - racine nerveuse (congénitale) Q07.8
- rachis Q76.4
- rachitique (acquise), ancienne ou guérie E64.3
- radius (acquise) M21.9
  - congénitale Q68.8
- rate
  - acquise D73.8
  - congénitale Q89.0
- rectum (congénitale) Q43.9
  - acquise K62.8
- rein, rénale (bassin) (calice) (congénitale) Q63.9
  - acquise N28.8
  - artère Q27.2
  - acquise I77.8
- rotation (articulation) (acquise) M21.8
  - congénitale Q74.9
  - hanche M21.8
  - congénitale Q65.8
- rotule (acquise) M22.8
  - congénitale Q68.2
- sacrum (acquise) M43.8
- scrotum (congénitale) Q55.2
  - acquise N50.8
- sein (acquise) N64.8
  - congénitale Q83.9
- Sprengel (congénitale) Q74.0
- sternocléidomastoïdien (muscle), congénitale Q68.0
- sternum (acquise) M95.4
  - congénitale NCA Q76.7
- syndrome de Klippel Feil Q76.1
- système
  - cardiovasculaire, congénitale Q28.9
  - lymphatique, congénitale Q89.9
  - musculosquelettique (acquise) M95.9
  - précisée NCA M95.8
  - nerveux (central) Q07.9
  - respiratoire, congénitale Q34.9
- talon (acquise) M21.6
  - congénitale Q66.9
- téguments (congénitale) Q84.9
- testicule (congénitale) Q55.2
  - acquise N50.8
- tête
  - congénitale Q75.8
- thorax (acquise) (paroi) M95.4
  - congénitale Q67.8
  - séquelles de rachitisme E64.3
- thymus (tissu) (congénitale) Q89.2
- thyroïde (glande) (congénitale) Q89.2
  - cartilage Q31.8
  - acquise J38.7
- tibia (acquise) M21.8
  - congénitale NCA Q68.8
  - sabre (syphilitique) A50.5 M90.2\*
- trachée (cartilages) (congénitale) Q32.1-
  - acquise J39.8
- tractus digestif (congénitale) Q45.9
  - acquise K63.8
- tricuspide (nappes) (valve) I07.8
  - maladie Ebstein Q22.5
- trompe
  - Eustache (congénitale) NCA Q16.4
  - Fallope, acquise N83.8
- tronc (acquise) M95.8
  - congénitale Q89.9
- urètre (orifice) (congénitale) Q62.8
  - acquise N28.8
- urètre (congénitale) Q64.7

- acquise N36.8
- utérus (congénitale) Q51.9
- acquise N85.8
- vagin (acquise) N89.8
- congénitale Q52.4
- vaisseaux
- optociliaires (congénitale) Q13.2
- papille optique (congénitale) Q14.2
- précérébraux Q28.1
- valgus NCA M21.0
- valve, valvulaire, valvule (coeur) (congénitale) Q24.8
- acquise (voir Endocardite)
- aortique (congénitale) Q23.8
- acquise (voir aussi Endocardite, aortique) I35.8
- mitrale Q23.9
- précisée Q23.8
- varus NCA M21.1
- veine (congénitale) Q27.9
- grande Q26.9
- vertèbres (voir Malformation, colonne vertébrale)
- vésicule, vésicules
- biliaire (congénitale) Q44.1
- acquise K82.8
- séminales (congénitale) Q55.4
- acquise N50.8
- vessie (col) (sphincter) (trigone) (acquise) N32.8
- congénitale Q64.78
- voies
- digestives (congénitale) Q45.9
- acquise K63.88
- lacrymales ou canal lacrymal (congénitale) NCA Q10.6
- acquise H04.6
- vulve (congénitale) Q52.7
- acquise N90.8
- Malherbe (tumeur) (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8110/0)**
- Mallory (corps de) R89.7**
- Mallory Weiss (syndrome de) K22.6**
- Malnutrition E46**
- absence de soins, ou négligence (enfant) (nourrisson) T74.8
- au cours de la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité Q25
- degré (de)
- deuxième E44.0
- grave (protéinoénergétique) E43
- forme intermédiaire (avec) E42
- kwashiorkor (et marasme) E42
- marasme E41
- léger E44.1
- modéré E44.0
- premier E44.1
- troisième E43
- foetale ou intrautérine P05.2
- léger pour l'âge gestationnel P05.9
- petit pour l'âge gestationnel P05.9
- grave (protéinoénergétique) (avec) E43
- kwashiorkor (et marasme) E42
- marasme E41
- maligne E40
- maternelle, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.4
- protéine E46
- calorie E46
- grave E43
- forme intermédiaire (avec) E42
- kwashiorkor (et marasme) E42
- marasme E41
- légère E44.1

- modérée E44.0
- énergie E46
- grave E43
- forme intermédiaire (avec) E42
- kwashiorkor (et marasme) E42
- marasme E41
- légère E44.1
- modérée E44.0
- sévère E43
- Malocclusion (dents) (mâchoire) K07.4**
- due à
- déglutition anormale K07.5
- dents déplacées ou manquantes K07.3
- habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts K07.5
- respiration buccale K07.5
- temporomandibulaire (articulation) K07.6
- Malposition**
- coeur, congénitale NCA Q24.8
- col de l'utérus (voir Malposition, utérus)
- congénitale
- anus Q43.5
- aorte Q25.4
- appendice Q43.8
- artère (périphérique) Q27.8
- coronaire Q24.5
- pulmonaire Q25.7
- articulation NCA Q68.8
- bronches Q32.4
- caecum Q43.8
- canal
- hépatique Q44.5
- ou passage biliaire Q44.5
- clavicule Q74.0
- coeur Q24.8
- dextrocardie Q24.0
- avec transposition complète des viscères Q89.3
- côlon Q43.8
- conduit auditif Q17.8
- entraînant une atteinte de l'audition Q16.9
- doigt Q68.1
- surnuméraire Q69.0
- épaule Q74.0
- épiglotte Q31.8
- estomac Q40.2
- foie Q44.7
- glande endocrine NCA Q89.2
- glotte Q31.8
- gril costal Q76.6
- côte surnuméraire cervicale Q76.5
- hanche (articulation) Q65.8
- hypophyse Q89.2
- intestin (gros) (grêle) Q43.8
- avec adhérences, fixation ou malrotation anormales Q43.3
- langue Q38.3
- larynx Q31.8
- main Q68.1
- membre Q68.8
- inférieur Q68.8
- supérieur Q68.8
- moelle épinière Q06.8
- nerf Q07.8
- nez, nasale (cloison) Q30.8
- oeil Q15.8
- omoplate Q74.0
- ongle Q84.6

- oreille (pavillon) (externe) Q17.4
- osselets Q16.3
- organe
- digestif, voies digestives NCA Q45.8
- inférieure Q43.8
- supérieure Q40.8
- génital, appareil génital
- femme Q52.8
- externe Q52.7
- interne NCA Q52.8
- homme Q55.8
- respiratoire, appareil respiratoire NCA Q34.8
- siège non répertorié (voir Anomalie, selon le siège)
- orteil Q66.9
- surnuméraire Q69.2
- ovaire Q50.38
- pancréas Q45.3
- parathyroïde (glande) Q89.2
- pavillon (oreille) Q17.4
- cervicale Q18.2
- entraînant une atteinte de l'audition Q16.9
- pied Q66.9
- plexus brachial Q07.8
- poumon (lobe) Q33.8
- rate Q89.0
- rein Q63.2
- rotule Q74.1
- sein Q83.8
- sternum NCA Q76.7
- surrénale (glande) Q89.1
- symphyse pubienne Q74.2
- système
- nerveux NCA Q07.8
- vasculaire périphérique Q27.8
- thymus Q89.2
- thyroïde (glande) (tissu) Q89.2
- cartilage Q31.8
- tissu cérébral Q04.8
- trachée Q32.18
- tractus gastrointestinal Q45.8
- traits de la face Q18.8
- trompe (d') (de)
- Eustache Q16.4
- Fallope Q50.6
- tronc artériel Q20.0
- utérus Q51.8
- veine (périphérique) Q27.8
- cave (inférieure) (supérieure) Q26.8
- grande Q26.8
- vésicule biliaire Q44.1
- vessie (muqueuse) Q64.18
- extériorisée ou extravertie Q64.18
- voies digestives Q45.8
- inférieures Q43.8
- supérieures Q40.8
- dent (avec inclusion) K07.3
- estomac K31.88
- fœtus NCA (voir aussi Présentation, foetale) O32.9
- dans les grossesses multiples (d'un ou de plusieurs fœtus) O32.5
- entraînant une dystocie O64.8
- entraînant une dystocie O64.9
- organes ou tissus pelviens NCA, pendant la grossesse ou l'accouchement O34.8
- entraînant une dystocie O65.5
- placenta (voir aussi Placenta, praevia) O44.1
- prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type, mécanique) T85.6
- cathéter NCA T85.6
- dialyse (rénale) T82.4
- intrapéritonéale T85.6
- injection NCA T82.5
- spinale (épidurale) (sousdurale) T85.6
- urinaire (à demeure) T83.0
- coeur NCA T82.5
- valve (prothèse) T82.0
- greffe T82.2
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (stimulateur)
- cardiaque T82.1
- osseux T84.3
- système nerveux (cerveau) (nerf périphérique) (spinal) T85.1
- urinaire T83.1
- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.2
- os des membres T84.1
- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.5
- génitale NCA T83.4
- dispositif contraceptif intrautérin T83.3
- greffe artérielle NCA T82.3
- coronaire (pontage) T82.2
- oculaire (greffe de canal) (implant orbital) NCA T85.3
- lentille intraoculaire T85.2
- orthopédique NCA T84.4
- greffe osseuse T84.3
- précisée NCA T85.6
- prothèse articulaire T84.0
- sein (implant mammaire) T85.4
- shunt ventriculaire intracrânien T85.0
- urinaire NCA T83.1
- greffe T83.2
- vasculaire NCA T82.5
- utérus (acquise) (aiguë) (avec adhérence) (tout degré) (asymptomatique) (postinfectieuse) (postpartum, ancienne) N85.4
- antéflexion ou antéversion (voir aussi Antéversion, utérus) N85.4
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.5
- entraînant une dystocie O65.5
- flexion N85.4
- latérale (voir aussi Latérotation, utérus) N85.4
- inversion N85.5
- latérale (flexion) (version) (voir aussi Latérotation, utérus) N85.4
- rétroflexion ou rétroversion (voir aussi Rétroversion, utérus) N85.4
- vésicule biliaire K82.8
- Malrotation**
- caecum Q43.3
- côlon Q43.3
- intestin Q43.3
- rein Q63.2
- Mamelon accessoire ou surnuméraire** Q83.3
- Mammilite** N61
- postpartum, puerpérale O91.0-
- Mammite (voir Mastite)**
- Mammographie (examen)** Z12.3
- routine Z01.6
- Manie (unipolaire)** F30.9
- avec symptômes psychotiques F30.2
- alcoolique (aiguë) (chronique) F10.5
- Bell F30.8
- chronique (récidivante) F31.8
- hystérique F44.8

- puerpérale F30.8
- récidivante F31.8
- sans symptômes psychotiques F30.1

**Mannosidose E77.1****Manquant (voir Absence)****Manque de**

- abri Z59.0
- aliment NCA Z59.4
- appétit (voir aussi Anorexie) R63.0
- chauffage Z59.1
- coordination R27.8
- croissance R62.8
- eau T73.1
- exercice physique Z72.3
- expérience de
  - formation de l' enfance Z62.5
  - jeu pendant l' enfance Z62.5
- logement (permanent) (temporaire) Z59.0
  - adéquat Z59.1
- mémoire (voir aussi Amnésie) R41.3
  - léger, à la suite d'une lésion cérébrale organique F06.7
- nourriture T73.0
- ovulation N97.0
- personnes capables d'assurer les soins nécessaires Z74.2
- relaxation (affectant le mode de vie) Z73.2
- ressources
  - financières Z59.6
  - matérielles Z59.6
- réussite à l'école Z55.3
- sexe, sexuel
  - désir F52.0
  - plaisir F52.1
- soins
  - domicile Z74.2
  - du nourrisson (lors de ou après la naissance) T74.0
  - prénatals, affectant la prise en charge de la grossesse Z35.3
- surveillance (des)
  - enfants par les parents Z62.0
  - ou contrôle parental des enfants Z62.0
- temps de loisirs (affectant le mode de vie) Z73.2

**Manson**

- impétigo de L00
- maladie de B65.1
- schistosomiase intestinale B65.1

**Mansonellose B74.4****Marasme E41**

- dû à la malnutrition E41
- intestinal E41
- nutritionnel E41
- sénile R54
- tuberculeux NCA (voir aussi Tuberculose) A16.91
  - avec cavernes (cavités) A16.90

**Marbre, marbré(e)**

- os de Q78.2
- peau R23.8

**Marbrure de l'émail (dentaire) K00.3****Marburg (maladie de) A98.3****Marche**

- difficulté R26.2
  - psychogène F44.4
- fracture de M84.3
- hémoglobinurie de D59.6
- sommeil F51.3
  - hystérique F44.8

**Marchesani Weill (syndrome de) Q87.0****Marchiafava Bignami (maladie de) G37.1****Marchiafava Micheli (maladie de) D59.5****Marcus Gunn (phénomène de) Q07.8****Marfan (syndrome de) Q87.4****Marginale, implantation, placenta (voir Placenta, praevia)****Marie Bamberger (maladie de) M89.4****Marie Léri, acromégalie ou syndrome E22.0****Marinesco Sjogren (syndrome de) G11.9****Marion (maladie de) N32.0****Marionnette joyeuse, syndrome de la Q93.5****Maroteaux Lamy (nanisme polydystrophique) (léger) (grave) E76.2****Marque**

- angiome capillaire Q82.5
- naevus flammeus Q82.5
- tatouage L81.8
- vergeture L90.6

**Marqueur d'hétérochromatine Q95.4****Marshall Smith, syndrome Q87.3****Masculinisation avec hyperplasie surrénale E25.9**

- congénitale E25.0

**Masculinoblastome (8670/0) D27****Masochisme (sexuel) F65.5****Masse (voir aussi Tuméfaction)**

- abdominale R19.0
- cou R22.1
  - intraabdominale (diffuse) (généralisée) R19.0
- kystique (voir Kyste)
- localisée (peau) R22.9
  - cou R22.1
  - membre
    - inférieur R22.4
    - supérieur R22.3
  - sièges multiples R22.7
  - tête R22.0
  - thorax R22.2
  - tronc R22.2
- maligne (voir Tumeur, maligne) (8000/3)
- ombilicale (diffuse) (généralisée) R19.0
- organe précisé NCA (voir Maladie, selon le siège)
- pelvienne (diffuse) (généralisée) R19.0
- poumon R91
- rein N28.8
- sein N63
- superficielle (localisée) R22.9
- tête R22.0
- thorax R22.2
- thyroïde soussternale (voir aussi Goitre) E04.9

**Mastalgie N64.4**

- psychogène F45.4

**Mastectomie (lymphoedème après) I97.2****Mastectomisé Z90.1****Masters et Allen (syndrome de) N83.8****Mastite (aiguë) (infectieuse) (non puerpérale) (subaiguë) N61**

- chronique (kystique) N60.1
  - avec prolifération épithéliale N60.3
  - du nouveauné (non infectieuse) P83.4
  - infectieuse P39.0
- infectieuse N61
  - nouveauné P39.0
- interstitielle, gestationnelle ou puerpérale O91.2
- kystique (type Schimmelbusch) N60.1
  - avec prolifération épithéliale N60.3
- puerpérale, postpartum ou gestationnelle (interstitielle) (non purulente) (parenchymateuse) O91.2

- purulente O91.1
- Mastocyte**
- leucémie C94.3
- mastocytose systémique D47.0
- sarcome C96.2
- tumeur D47.0
- maligne C96.2
- Mastocytome** D47.0
- malin C96.2
- Mastocytose (cutanée éruptive) (pigmentée éruptive)** Q82.2
- maligne (systémique) C96.2
- agressive C96.2
- systémique (associée à une maladie clonale hématopoïétique non mastocytaire) (indolente) (MS-AHNMD) D47.0
- Mastodynie** N64.4
- psychogène F45.4
- Mastoïdalgie** H92.0
- Mastoïdite (coalescente) (hémorragique) (suppurée)** H70.9
- aiguë, subaiguë, purulente H70.0
- au cours de (due à)
- maladie
- infectieuse NCA B99 H75.0\*
- parasitaire NCA B89 H75.0\*
- tuberculose A18.0† H75.0\*
- chronique (nécrosante) (récidivante) H70.1
- précisée NCA H70.8
- tuberculeuse A18.0† H75.0\*
- Mastopathie** N64.9
- chronique kystique N60.1
- avec prolifération épithéliale N60.3
- d'origine ovarienne N64.8
- kystique, fibrokystique (chronique) (diffuse) N60.1
- avec prolifération épithéliale N60.3
- lobulite lymphocytaire (avec) N61
- diabète sucré (dû à) N61
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- oestrogénique N64.8
- Mastoplasie** N62
- Masturbation (excessive)** F98.8
- Matériel de suture laissé dans la plaie opératoire** T81.5-
- sans mention de complication (effet adverse) T81.57
- Maternité (voir Accouchement)**
- Matité cardiaque anormale (augmentée) (diminuée)** R01.2
- Mauclaire (maladie ou ostéochondrose de)** M92.2
- Mauvais, mauvaise**
- adaptation au travail Z56.5
- apprentissage (spécifique) F81.9
- condition de l'habitat Z59.1
- précisée NCA Z59.8
- fonctionnement (de)
- cathéter T85.6
- dialyse (rénale) T82.4
- intrapéritonéale T85.6
- perfusion T82.5
- rachidienne (péridurale) (sousdurale) T85.6
- colostomie K91.4
- cystostomie N99.52
- entérostomie K91.4
- gastrostomie K91.62
- greffe
- artérielle (aortique) (carotide) (fémorale) NCA T82.3
- valvulaire cardiaque T82.2
- néphrostomie N99.52
- pontage
- artériel (aortique) (carotide) (fémoral) NCA T82.3
- coronarien T82.2
- prothèse, implant, greffe T85.6
- appareil génital (féminin) (masculin) NCA T83.4
- cardiaque NCA T82.5
- urinaire NCA T83.1
- valvulaire cardiaque T82.0
- greffe T82.2
- vasculaire NCA T82.5
- shunt ventriculaire intracrânien (communiquant) T85.0
- sonde NCA T85.6
- cystostomie T83.0
- urinaire (à demeure) T83.0
- stomie de l'appareil urinaire N99.5
- trachéostomie J95.0
- urétérostomie N99.52
- urérostomie N99.52
- hygiène personnelle R46.0
- résultat, résultats
- fonctionnel (de)
- colostomie K91.42
- entérostomie K91.45
- gastrostomie K91.62
- scolaires Z55.3
- traitements (de)
- antécédents personnels de Z91.8
- enfant (affectifs) (nutritionnels) T74.9
- précisé NCA T74.8
- syndrome
- sévices infligés à un
- adulte (effets des) T74.9
- enfant (effet des) T74.9
- usage de drogues (voir aussi Abus, sans dépendance) F19.1
- substance n'entraînant pas de dépendance F55
- voyage (dû aux hallucinogènes) F16.0
- autres substances psychoactives (voir F11-F19 avec le quatrième caractère .0)
- Maxillaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- May Hegglin (anomalie ou syndrome de)** D72.0
- McArdle Schmid Pearson (maladie de) (glycogénose)** E74.0
- Meadow (syndrome de)** Q86.1
- Méat en trou d'épingle (voir aussi Rétrécissement, urètre)** N35.9
- Méat, méatique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Méatite, urétrale (voir aussi Urétrite)** N34.2
- Meckel (diverticulite, diverticule de) (déplacé) (hypertrophique)** Q43.0
- Meckel Gruber (syndrome de)** Q61.9
- Méconium**
- bouchon, syndrome (nouveau-né) P76.0
- dans le liquide amniotique (remarqué) (voir aussi Souffrance foetale) P20.9
- compliquant le travail et l'accouchement O68.1-
- conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis la mère O36.3-
- pendant le travail et l'accouchement P20.1
- iléus (avec fibrose kystique), foetus ou nouveau-né E84.1† P75\*
- sans fibrose kystique P76.0
- signifiant bouchon méconial P76.0
- obstruction, foetus ou nouveau-né P76.0
- en cas de mucoviscidose E84.1† P75\*
- passage de (voir Détresse, foetale)
- péritonite P78.0
- syndrome du bouchon méconial (nouveau-né) NCA P76.0

**Médiocalcinosé de Mönckeberg sans gangrène (SAI) (avec)** I70.20

– gangrène I70.21

**Médian(e) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– barre (prostate) (orifice vésical) N40

**Médiastin, médiastinal (voir au nom de l'état pathologique)**

**Médiastinite (aiguë) (chronique)** J98.5

– syphilitique A52.7 J99.8\*

– tuberculeuse A16.8

– – avec confirmation bactériologique et histologique A15.8

**Médiastinopéricardite (voir aussi Péricardite)** I31.9

– rhumatismale chronique I09.2

**Médicament**

– accoutumance (voir Dépendance, utiliser (F10-F19) avec le quatrième caractère .2)

– conseil sur l'abus et surveillance Z71.5

– dépendance (voir F10-F19 avec le quatrième caractère .2)

– dose excessive (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)

– effets indésirables NCA, substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée T88.7

– empoisonnement (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)

– erreur de prescription de médicament ou prise par erreur (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)

– fièvre R50.2

– habitude (voir F10-F19 avec le quatrième caractère .2)

– mesures de réadaptation Z50.3

– thérapie (entretien) Z51.2

– – antinéoplasique Z51.1

– – autre Z51.2

– – planification pour contrôle de la douleur Z51.80

– traitement de désintoxication Z50.3

– utilisation nocive (voir F10-F19 avec le quatrième caractère .1)

– utiliser NCA Z72.2

**Méditerranéen, méditerranéenne**

– fièvre A23.9

– – familiale E85.0

– maladie de Cooley (hémipathique) D56.9

**Médullaire, rein kystique** Q61.5

**Médulloblastome** (9470/3)

– desmoplasique (9471/3) C71.6

– siège non précisé C71.6

– siège précisé (voir Tumeur, maligne)

**Médulloépithéliome (voir Tumeur, maligne)** (9501/3)

– tératoïde (voir Tumeur, maligne) (9502/3)

**Médullomyoblastome** (9472/3)

– siège non précisé C71.6

– siège précisé (voir Tumeur, maligne)

**Mégaappendice** Q43.8

**Mégacalycose**

– congénitale Q63.8

**Mégacéphalie** Q75.3

**Mégacôlon (acquis) (fonctionnel) (maladie autre que**

**Hirschsprung) (dans)** K59.3

– congénitale (sans ganglion) Q43.1

– Hirschsprung (maladie de) Q43.1

– maladie de Chagas B57.3 K93.1\*

– toxique NCA (du à) K59.3

– – Clostridium difficile A04.7

– – secondaire au Clostridium difficile A04.7

**Mégadactylie (congénitale) (doigts) (pouces)** Q74.0

– orteils Q74.2

**Mégadolichocôlon** Q43.8

**Mégaoduodénum** Q43.8

**Mégagastrie (congénitale)** Q40.2

**Mégalencéphalie** Q04.5

**Mégalérythème (épidémique)** B08.3

**Mégalocéphale, mégalocéphalie** NCA Q75.3

**Mégalocornée** Q15.8

– avec glaucome Q15.0

**Mégalogastrie (acquise)** K31.88

– congénitale Q40.2

**Mégalomanie** F60.8

**Mégalooesophage (fonctionnel)** K22.0

– congénital Q39.5

**Mégalophtalmie** Q11.3

**Mégalopsie** H53.1

**Mégalosplénie (voir Splénomégalie)**

**Mégaoesophage (fonctionnel)** K22.0

– au cours de (due à) la maladie de Chagas B57.3 K23.1\*

– congénital Q39.5

**Mégarectum** K62.8

**Mégasigmoïde** K59.3

– congénital Q43.2

**Mégauretère** N28.8

– congénital Q62.2

**Meibomiite** H00.0

**Meibomius (de)**

– chalazion, infecté H00.0

– glandes (voir au nom de l'état pathologique)

– orgelet H00.0

**Meïge (syndrome de)** Q82.0

**Mélaena** K92.1

– avec ulcère (voir aussi Ulcère, selon le siège, avec hémorragie) K27.4

– du nouveau-né P54.1

– – dû à une déglutition de sang maternel P78.2

**Mélancolie (voir aussi Tristesse)** F32.9

– sénile F03

**Mélanémie** R79.8

– due à

– – anémie pernicieuse D51.0

– – hémochromatose E83.1

**Mélanoaméloblastome (voir Tumeur, os, bénigne)** (9363/0)

**Mélanoblastome (voir Mélanome)** (8720/3)

**Mélanocarcinome (voir Mélanome)** (8720/3)

**Mélanocytome, globe oculaire** (8726/0) D31.4

**Mélanoderme, mélanodermie** L81.4

**Mélanodontie, infantile** K02.4

**Mélanodontoclasie** K02.4

**Mélanoépithéliome (voir Mélanome)** (8720/3)

**Mélanome (malin) (de)** (8720/3) C43.9

**Note :** Sauf indication contraire, les variétés morphologiques de mélanomes figurant dans la liste ci-après seront classées en fonction de leur siège comme «Mélanome (malin)», c'est-à-dire d'après la liste ci-dessous «siège». Les mélanomes malins des organes internes doivent être codés comme «Tumeurs, malignes, desdits organes».

– achromique (8730/3)

– bénin (voir Naevus) (8720/0)

– cellulés

– – ballonnisantes, ballonnisées (8722/3)

– – épithélioïdes (8771/3)

– – – avec cellules fusiformes, mixte (8770/3)

– – – fusiformes (8772/3)

– – – avec cellules épithélioïdes, mixte (8770/3)

– – – – type

– – – – – A (8773/3) C69.4

– – – – – B (8774/3) C69.4



- classification du siège
- ailes du nez C43.3
- aine C43.5
- aisselle, pli de l'aisselle C43.5
- anus, anal C21.0
- bord (peau) C43.5
- avantbras C43.6
- bras C43.6
- canthus (oeil) C43.1
- cheville C43.7
- choroïde C69.3
- conduit auditif (externe) C43.2
- conjonctive C69.0
- cou C43.4
- coude C43.6
- creux poplité C43.7
- cuir chevelu C43.4
- cuisse C43.7
- doigt C43.6
- dos C43.5
- épaule C43.6
- face NCA C43.3
- fesse, fesses C43.5
- flanc C43.5
- foie (primaire) C22.9
- front C43.3
- genou C43.7
- glabelle C43.3
- glandes lacrymales C69.5
- hanche C43.7
- hélix C43.2
- iris C69.4
- jambe C43.7
- joue (externe) C43.3
- lèvres
- bouche, buccale (inférieure) (supérieure) C43.0
- grande C51.0
- petite C51.1
- vulve C51.9
- mâchoire (externe) C43.3
- main C43.6
- méat externe (oreille) C43.2
- membre
- inférieur NCA C43.7
- supérieur NCA C43.6
- menton C43.3
- nez (externe) C43.3
- oeil C69.9
- ombilic C43.5
- ongle C43.9
- doigt C43.6
- orteil C43.7
- orbite C69.6
- oreille (externe) C43.2
- organes génitaux (externes) NCA C63.9
- femme C51.9
- homme C63.9
- orteil C43.7
- paroi
- abdominale C43.5
- thoracique C43.5
- paupière (inférieure) (supérieure) C43.1
- pavillon (oreille) C43.2
- peau NCA C43.9
- périanale C43.5
- pénis C60.9
- périnée C43.5
- pied C43.7
- pli sous-mammaire C43.5
- prépuce C60.0
- pubis C43.5
- région
- fessière C43.5
- interscapulaire C43.5
- rétine C69.2
- rétrobulbaire C69.6
- scrotum C63.2
- sein (femme) (homme) C43.5
- siège précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
- sillon nasogénien C43.3
- sourcil C43.3
- talon C43.7
- tempe C43.3
- tronc NCA C43.5
- vulve C51.9
- desmoplastique, malin (8745/3)
- diffusion, extension superficielle (8743/3)
- en voie de régression, malin (8723/3)
- in situ (8720/2)
- ailes du nez D03.3
- aine D03.5
- aisselle, pli de l'aisselle D03.5
- anus, anal (bord) (peau) D03.5
- avantbras D03.6
- bras D03.6
- canthus (oeil) D03.1
- cheville D03.7
- choroïde D03.8
- conduit auditif (externe) D03.2
- conjonctive D03.8
- cou D03.4
- creux poplité D03.7
- cuir chevelu D03.4
- cuisse D03.7
- doigt D03.6
- dos D03.5
- épaule D03.6
- face NCA D03.3
- fesses D03.5
- flanc D03.5
- front D03.3
- genou D03.7
- glandes lacrymales D03.8
- hanche D03.7
- hélix D03.2
- iris D03.8
- jambe D03.7
- joue (externe) D03.3
- lèvres
- bouche, buccale (inférieure) (supérieure) D03.0
- vulve (grande) (petite) D03.8
- mâchoire D03.3
- main D03.6
- méat externe (oreille) D03.2
- membre
- inférieur NCA D03.7
- supérieur NCA D03.6
- menton D03.3
- nez (externe) D03.3
- oeil D03.8

- ombilic D03.5
- ongle D03.9
- doigt D03.6
- orteil D03.7
- orbite D03.8
- oreille (externe) D03.2
- organes génitaux (externes) NCA D03.8
- femme C51.9
- homme C63.9
- orteil D03.7
- paroi
- abdominale D03.5
- thoracique D03.5
- paupière (inférieure) (supérieure) D03.1
- pavillon (oreille) D03.2
- peau NCA D03.9
- périanale D03.5
- pénis D03.8
- périnée D03.5
- pied D03.7
- pli sous-mammaire D03.5
- prépuce D03.8
- pubis D03.5
- région
- fessière D03.5
- interscapulaire D03.5
- rétine D03.8
- rétrobulbaire D03.8
- scrotum D03.8
- sein D03.5
- siège précisé NCA D03.8
- sourcil D03.3
- talon D03.7
- tempe D03.3
- tronc NCA D03.5
- vulve D03.8
- juvénile (voir Naevus) (8770/0)
- lentigineux malin des extrémités (8744/3)
- malin, des parties molles (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9044/3)
- métastatique
- siège non précisé C79.9
- siège précisé NCA C79.8
- neurotrophe, maligne (8745/3)
- nodulaire (8721/3)
- présent sur
- éphélide mélanique de Hutchinson (8742/3)
- mélanose précancéreuse (8741/3)
- naevus (de la)
- pigmentaire géant (8761/3)
- zone de jonction (8740/3)
- siège
- coude C43.6
- Mélanoplasie** K13.7
- Mélanosarcome (voir aussi Mélanome)** (8720/3)
- cellules épithélioïdes (voir Mélanome) (8771/3)
- Mélanose** L81.4
- addisonienne E27.1
- tuberculeuse A18.7† E35.1\*
- côlon K63.88
- conjonctive H11.1
- congénitale Q13.8
- cornée (présénile) (sénile) H18.0
- congénitale Q13.4
- foie K76.8

- goudron L81.4
- lenticulaire progressive Q82.1
- oeil NCA H57.8
- congénitale Q15.8
- précancéreuse (voir Mélanome, in situ) (8741/2)
- mélanome malin dans (voir Mélanome) (8741/3)
- Riehl L81.4
- sclère, sclérotique H15.8
- congénitale Q13.8
- surrénale E27.1
- toxique L81.4
- Mélanurie** R82.9
- MELAS (syndrome)** G71.3
- Mélasme** L81.1
- maladie d'Addison E27.1
- Méléda, mal de (kératodermie familiale palmoplantaire)** Q82.8
- Meleney (avec)**
- gangrène de (cutanée) (synergistique bactérienne progressive) (avec) L98.4
- diabète sucré L98.4
- Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- ulcère (de) (amoindrissement chronique) L98.4
- Mélioïdose** A24.4
- aiguë A24.1
- chronique A24.2
- fulminante A24.1
- pneumonie A24.1
- précisée NCA A24.3
- pulmonaire (chronique) A24.2
- aiguë A24.1
- subaiguë A24.2
- sepsie, septique A24.1
- subaiguë A24.2
- Mélitococcie** A23.0
- Melkersson Rosenthal (syndrome de)** G51.2
- Mélorhéostose (os)** M85.8
- vertébrale M48.1
- Mélotie** Q17.4
- Membrane pupillaire (persistante)** Q13.8
- Membrane, membranes, membraneux (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- cataracte secondaire H26.4
- cyclitique H21.4
- hyalines (maladie des) (poumon) (pulmonaire) (nouveau-né) P22.0
- Jackson Q43.3
- non rompue (entraînant l'asphyxie) (voir Asphyxie, nouveau-né)
- placenta O43.1
- plis, congénitaux (voir Ptérygion, palmure)
- pupillaire H21.4
- persistante Q13.8
- retenue (complicant l'accouchement) (avec hémorragie) O72.2
- sans hémorragie O73.1
- rupture prématurée (voir Rupture, membranes, prématurée)
- utérus N85.8
- vitrée H43.3
- Membranite** O41.19
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.7
- Membre fantôme (syndrome du) (sans douleur)** G54.7
- avec douleur G54.6
- Mémoire, trouble de la, absence ou perte (voir aussi Amnésie)** R41.3
- Menace**
- accouchement prématuré, affectant le foetus P01.8

- avortement O20.0
- affectant le fœtus P01.8
- avec avortement à répétition O03
- chômage, anxiété relative au Z56.2
- fausse-couche O20.0
- affectant le fœtus P01.8
- perte d'emploi, anxiété relative à une Z56.2
- travail (voir aussi Travail, faux) O47.903
- affectant le fœtus P01.8
- Ménarche**
- précoce E30.1
- retardée E30.0
- Mendacité, pathologique** F60.2
- Mendelson (syndrome de) (dû à l'anesthésie)** J95.4
- pendant (la) (le)
- grossesse O29.0
- travail et l'accouchement O74.0
- postpartum, puerpéral O89.0
- Ménétrier (maladie de)** K29.6
- Ménière, maladie (vestibulaire), syndrome ou vertige de** H81.0
- Méninges, méningé (voir au nom de l'état pathologique)**
- Méningiomatose (diffuse) (voir Tumeur, méninges, comportement imprévisible) (9530/1)**
- Méningiome (voir aussi Tumeur, méninges, bénigne) (9530/0)**
- angioblastique (9535/0) D32.9
- angiomateux (9534/0) D32.9
- endothéliomateux (9531/0) D32.9
- fibreux (9532/0) D32.9
- fibroblastique (9532/0) D32.9
- hémangioblastique (9535/0) D32.9
- hémangiopéricytique (9536/0) D32.9
- malin (voir Tumeur, méninges, maligne) (9530/3)
- méningiothélial (9531/0) D32.9
- méningothéliomateux (9531/0) D32.9
- mixte (9537/0) D32.9
- multiple (voir Tumeur, méninges, évolution imprévisible) (9530/1)
- papillaire (voir Tumeur, méninges, évolution imprévisible) (9538/1)
- psammomateux (9533/0) D32.9
- syncytial (9531/0) D32.9
- transitionnel (9537/0) D32.9
- Méningisme** R29.1
- dû à un sérum ou à un vaccin R29.1
- grippal (virus spécifique non identifié) J11.8
- autre virus grippal identifié J10.8
- certain virus grippal identifié J09
- Méningite (basilaire) (cérébrale) (spinale)** G03.9
- abactérienne NCA G03.0
- actinomycosique A42.8 G01\*
- adénovirus A87.1† G02.0\*
- amicrobienne (aiguë) NCA G03.0
- arbovirus A87.8 G02.0\*
- au cours de (due à)
- adénovirus A87.1† G02.0\*
- cause précisée NCA G03.8
- charbon A22.8 G01\*
- coccidioïdomycose B38.4† G02.1\*
- entérovirus A87.0† G02.0\*
- fièvre typhoïde A01.0 G01\*
- immunisation, inoculation ou vaccination préventive G03.8
- infection à Salmonella A02.2† G01\*
- leptospirose A27 G01\*
- Listeria monocytogènes A32.1† G01\*
- maladie (de)
- Chagas (chronique) B57.4 G02.8\*
- Lyme A69.2 G01\*
- parasitaire NCA B89 G02.8\*
- virale NCA A87.8
- mononucléose infectieuse B27 G02.0\*
- neurosyphilis (tardive) A52.1 G01\*
- ourlienne (virus) B26.1† G02.0\*
- rougeole B05.1† G02.0\*
- rubéole B06.0† G02.0\*
- trypanosomiase africaine B56 G02.8\*
- varicelle B01.0† G02.0\*
- virus (de)
- herpès (simplex) B00.3† G02.0\*
- zostérienne B02.1† G02.0\*
- poliomyélitique A80.9† G02.0\*
- zostérienne B02.1† G02.0\*
- bacille de Friedländer G00.8
- bactérienne G00.9
- Gram négatif NCA G00.9
- organisme précisé NCA G00.8
- candida B37.5† G02.1\*
- candidose B37.5† G02.1\*
- caséuse (tuberculeuse) A17.0† G01\*
- cérébrospinale A39.0† G01\*
- chronique NCA G03.1
- cocci Gram
- négatif NCA G00.9
- positif NCA G00.9
- Cryptococcus B45.1 G02.1\*
- Diplococcus A39.0† G01\*
- entérovirus A87.0† G02.0\*
- éosinophiles B83.2 G05.2\*
- épidémique NCA A39.0† G01\*
- Escherichia coli (E. coli) G00.8
- fibrinopurulente G00.9
- organisme précisé NCA G00.8
- gonococcique A54.88 G01\*
- grippale (à Haemophilus influenzae) G00.0
- Haemophilus (influenzae) G00.0
- Klebsiella G00.8
- Leptospira (aseptique) A27 G01\*
- liquide céphalorachidien clair NCA G03.0
- lymphocytaire (aiguë) (bénigne) (sérouse) A87.2 G02.0\*
- méningocoques A39.0† G01\*
- microbienne G00.9
- organisme précisé NCA G00.8
- multirécurrenente bénigne de Mollaret G03.2
- mycosique NCA B49 G02.1\*
- Neisseria meningitidis A39.0† G01\*
- non bactérienne G03.0
- non purulente G03.0
- non pyogène NCA G03.0
- non spécifique G03.9
- organisme précisé NCA G00.8
- ossificans G96.1
- pneumocoque, pneumocoques (due au Streptocoque pneumoniae) G00.1
- postmorbilleuse B05.1† G02.0\*
- purulente G00.9
- organisme précisé NCA G00.8
- pyogène G00.9
- organisme précisé NCA G00.8
- récurrente bénigne (Mollaret) G03.2
- Salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† G01\*
- séreuse circonscrite NCA G03.0

- sporotrichose B42.8 G02.1\*
- staphylocoques G00.3
- stérile G03.0
- streptocoques (aiguë) (streptocoque non pneumococcique) G00.2
- suppurée G00.9
  - organisme précisé NCA G00.8
- syphilitique (tardive) (tertiaire) A52.1 G01\*
  - aiguë A51.4 G01\*
  - congénitale A50.4 G01\*
  - secondaire A51.4 G01\*
- *Torula histolytica* (à cryptocoques) B45.1 G02.1\*
- traumatique (complication d'un traumatisme) T79.8
- tuberculeuse A17.0† G01\*
- virale NCA (voir aussi Méningite, au cours de (due à) virus) A87.9
  - Coxsackie A87.0† G02.0\*
  - poliomyélitique A80.9† G02.0\*
  - West Nile, virus du Nil Occidental A92.3
  - *Yersinia pestis* A20.3 G01\*
- Méningocèle (rachidienne) (spinale) (voir aussi Spina bifida) Q05.9**
  - avec hydrocéphalie (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
  - cérébrale (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- Méningococcémie A39.4**
  - aiguë A39.2
  - chronique A39.3
- Méningococcie, méningococcique, méningocoque (voir aussi au nom de l'état pathologique) A39.9**
  - infection précisée NCA A39.8
- Méningoencéphalite (voir aussi Encéphalite) G04.9**
  - aiguë NCA (voir aussi Encéphalite, virale) A86
  - amibienne primaire B60.2 G05.2\*
  - au cours de (due à)
    - amibe libre B60.2 G05.2\*
    - *Angiostrongylus cantonensis* B83.2† G05.2\*
    - blastomycose NCA B40.8 G05.2\*
    - *Haemophilus influenzae* G04.2
    - *Naegleria (amebae)* (organismes) (fowleri) B60.2 G05.2\*
    - ourlienne B26.2† G05.1\*
    - *Parastrostrongylus cantonensis* B83.2 G05.2\*
    - toxoplasmose (acquise) B58.2† G05.2\*
    - – – congénitale P37.1† G05.2\*
  - bactérienne NCA G04.2
    - Californie A83.5
    - diphasique A84.1
    - éosinophiles B83.2 G05.2\*
    - épidémique A39.8 G05.0\*
    - grippale (à *Haemophilus influenzae*) G04.2
    - infectieuse (aiguë) (virale) A86
    - *Listeria monocytogènes* A32.1† G05.0\*
    - lymphocytaire (séreuse) A87.2 G05.1\*
    - organisme précisé NCA G04.8
    - ourlienne B26.2† G05.1\*
    - parasitaire NCA B89† G05.2\*
    - pneumocoque, pneumocoques G04.2
    - spécifique (syphilitique) A52.1 G05.0\*
    - staphylocoques G04.2
    - streptocoques G04.2
    - syphilitique A52.1 G05.0\*
    - toxique NCA G92
    - tuberculeuse A17.8† G05.0\*
    - virus NCA A86
      - – herpès NCA B00.4† G05.1\*
    - West Nile, virus du Nil Occidental A92.3

- Méningoencéphalocèle (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9**
  - syphilitique A52.1 G94.8\*
  - – congénitale A50.4 G94.8\*
- Méningoencéphalomyélite (voir aussi Méningoencéphalite) G04.9**
  - aiguë NCA (virale) A86
    - disséminée (postimmunisation ou postvaccinale) (postinfectieuse) G04.0
    - due à
      - actinomycose A42.8 G05.0\*
      - *Torula (histolytica)* B45.1 G05.2\*
      - toxoplasma ou toxoplasmose (acquise) B58.2† G05.2\*
      - – – congénitale P37.1† G05.2\*
    - West Nile, virus du Nil Occidental A92.3
- Méningoencéphalomyélopathie G96.9**
- Méningoencéphalopathie G96.9**
- Méningomyélite (voir aussi Méningoencéphalite) G04.9**
  - bactérienne NCA G04.2
  - blastomycosique NCA B40.8 G05.2\*
  - *Cryptococcus* B45.1 G05.2\*
  - méningocoques A39.8 G05.0\*
  - syphilitique A52.1 G05.0\*
  - tuberculeuse A17.8† G05.0\*
- Méningomyélocèle (voir aussi Spina bifida) Q05.9**
  - avec hydrocéphalie (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
    - foetale, entraînant une dystocie (chez la mère) O66.3
    - syphilitique A52.1 G94.8\*
- Méningomyélonévrite (voir aussi Méningoencéphalite) G04.9**
- Méningoradiculite (voir Méningite)**
- Méningovasculaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- Meniscus bipartitus M23.2**
- Ménisque (genou)**
  - détaché M23.3
    - dû à déchirure ancienne M23.2
    - traumatisme récent S83.2
  - discoïde (congénital) M23.1
  - en anse de seau S83.2
  - déchirure ancienne M23.2
- Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer) maladie de E83.0**
  - ou maladie des urines à odeur de sirop d'érable E71.0
- Ménométrorragie N92.1**
- Ménopause, ménopausique (symptômes) (syndrome) (trouble) N95.1**
  - arthrite (tout siège) NCA M13.8
  - artificielle N95.3
  - chirurgicale N95.3
  - crise N95.1
  - état paranoïaque F22.8
  - polyarthrite toxique NCA M13.8
  - prématurée E28.3
  - psychose NCA F28
- Ménorragie (primaire) (de) N92.0**
  - climatérique N92.4
    - ménopausique N92.4
    - due à dispositif contraceptif intrautérin T83.8
    - ménopausique N92.4
    - postclimatérique N95.0
    - postménopausique N95.0
      - ménopause artificielle N95.3
    - préclimatérique ou préménopausique N92.4
    - pubertaire, puberté (rétention de menstruation) N92.2
- Mensonges pathologiques, problème infantile F91.8**
- Menstruation (de)**
  - absente (voir Aménorrhée)

– au cours de la, pendant la grossesse O20.8-  
 – douloureuse (voir aussi Dysménorrhée) N94.6  
 – – primaire N94.4  
 – – psychogène F45.8  
 – – secondaire N94.5  
 – excessive, trop abondante (avec cycle régulier) N92.0  
 – – avec cycle irrégulier N92.1  
 – – puberté N92.2  
 – fréquente (cycle régulier) N92.0  
 – hypoménorrhée (voir aussi Oligoménorrhée) N91.5  
 – insuffisante (voir aussi Oligoménorrhée) N91.5  
 – interruption N94.8  
 – intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles N92.1  
 – irrégulière N92.6  
 – – type précisée NCA N92.5  
 – latente N92.5  
 – membraneuse N92.5  
 – peu abondante, peu fréquente N91.5  
 – – chez une femme ayant déjà eu des règles normales N91.4  
 – – dès le début de la menstruation N91.3  
 – précoce E30.1  
 – prolongée N92.5  
 – rare (voir aussi Oligoménorrhée) N91.5  
 – retenue N94.8  
 – rétrograde N92.5  
 – trouble N92.6  
 – – psychogène F45.8  
 – vicariante (nasale) N94.8

**Mensuration (pour)**  
 – ajustement d'un appareil (voir Gestion (de))  
 – mise en place d'un appareil ou d'un dispositif (voir Gestion (de))

**Menteur, pathologique** F60.2

**Menton (voir au nom de l'état pathologique)**

**Méralgie paresthésique** G57.1

**Mercier, barrière** N40

**Mercurialisme** T56.1

**Mercuriel (voir au nom de l'état pathologique)**

**Merkel (tumeur à cellules de) (voir Tumeur, cutanée, maligne)** (8247/3)

**Mérocèle (voir Hernie, crurale)**

**MERRF (syndrome)**  
 – non décrit comme étant réfractaire G40.40  
 – réfractaire G40.41

**Mérycisme** R11  
 – du nouveauné P92.1  
 – enfance F98.2  
 – névrotique F42.0  
 – obsessionnelle F42.0  
 – psychogène F42.0

**Mésaortite (voir Aortite)**

**Mésartérite (voir Artérite)**

**Mésencéphalite (voir aussi Encéphalite)** G04.9

**Mésenchymome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, comportement imprévisible)** (8990/1)  
 – bénin (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8990/0)  
 – malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8990/3)

**Mésentère universel** Q43.3

**Mésentérite** K65.9  
 – sclérosante K65.8

**Mesenterium commune** Q43.3

**Mésioclusion** K07.2

**Mesiodens, mesiodentes** K00.1  
 – entraînant un encombrement K07.3

**Mésocôlon (voir au nom de l'état pathologique)**

**Mésonephrome (malin) (voir aussi Tumeur, maligne)** (9110/3) C80  
 – bénin (voir Tumeur, bénigne) (9110/0)

**Mésophlébite (voir Phlébite)**

**Mésothéliome (malin)** (9050/3) C45.9  
 – bénin (9050/0)  
 – – épiploon D19.1  
 – – mésentère D19.1  
 – – mésocôlon D19.1  
 – – péritoine D19.1  
 – – plèvre D19.0  
 – – siège non précisé D19.9  
 – – siège précisé NCA D19.7  
 – biphasique (9053/3) C45.9  
 – – bénin (9053/0)  
 – – – épiploon D19.1  
 – – – mésentère D19.1  
 – – – mésocôlon D19.1  
 – – – péritoine D19.1  
 – – – plèvre D19.0  
 – – – siège non précisé D19.9  
 – – – siège précisé NCA D19.7  
 – classification du siège  
 – – épiploon C45.1  
 – – foie C45.7  
 – – médiastin C45.7  
 – – mésentère C45.1  
 – – mésocôlon C45.1  
 – – non précisé C45.9  
 – – péricarde C45.2  
 – – péritoine C45.1  
 – – plèvre C45.0  
 – – – feuillet pariétal C45.0  
 – – – poumon C45.7  
 – – – rétropéritoine C45.7  
 – – – siège précisé NCA C45.7  
 – – épithélioïde (9052/3) C45.9  
 – – bénin (9052/0)  
 – – – épiploon D19.1  
 – – – mésentère D19.1  
 – – – mésocôlon D19.1  
 – – – péritoine D19.1  
 – – – plèvre D19.0  
 – – – siège non précisé D19.9  
 – – – siège précisé NCA D19.7  
 – fibreux (9051/3) C45.9  
 – – bénin (9051/0)  
 – – – épiploon D19.1  
 – – – mésentère D19.1  
 – – – mésocôlon D19.1  
 – – – péritoine D19.1  
 – – – plèvre D19.0  
 – – – siège non précisé D19.9  
 – – – siège précisé NCA D19.7  
 – kystique (9055/1) D48.4

**Métabolisme des acides aminés aromatiques, trouble du** E70.9  
 – précisé NCA E70.8

**Métagonimiasse** B66.8

**Metagonimus, infestation (intestin)** B66.8

**Métamorphopsie** H53.1

**Métoplasie**  
 – apocrine (sein) N60.8  
 – col de l'utérus (épidermoïde) R87  
 – endomètre (épidermoïde) (utérus) N85.8  
 – épidermoïde, vessie N32.8

– myélogène D73.1  
 – myéloïde (chronique idiopathique) (mégacaryocytaire) D73.1  
 – rate D73.1  
 – rein (pelvis) (épidermoïde) N28.8  
**Métapneumovirus humain, cause de maladies classées ailleurs**  
 B97.81  
 – entraînant  
 – bronchiolite J21.1  
 – bronchite J20.80  
 – encéphalite A85.8† G05.1\*  
 – pneumonie J12.3  
**Métastase, métastatique**  
 – abcès (voir Abcès)  
 – calcification E83.5  
 – cancer ou tumeur (8000/6) C79.9  
 – à partir d'un siège précisé (voir Tumeur, maligne, selon le siège) (8000/3)  
 – vers un siège précisé (voir Tumeur, secondaire, selon le siège) (8000/6)  
 – dépôts (dans) (voir Tumeur, secondaire, selon le siège) (8000/6)  
 – étendue (à) (voir Tumeur, secondaire, selon le siège) (8000/6)  
**Métastrongylose** B83.8  
**Métatarsalgie** M77.4  
 – de Morton G57.6  
**Métatarses, metatarsus (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – valgus (abductus), congénital Q66.6  
 – varus (adductus) (congénital) Q66.2  
**Météorisme (abdominal) (intestinal)** R14  
**Méthémoglobinémie** D74.9  
 – acquise (avec sulfhémoglobinémie) D74.8  
 – congénitale D74.0  
 – enzymatique (congénitale) D74.0  
 – hémoglobinoïse M [Hb M] D74.0  
 – héréditaire D74.0  
 – toxique D74.8  
**Méthémoglobinurie (voir aussi Hémoglobinurie)** R82.3  
**Méthioninémie** E72.1  
**Méthylmalonique, acidémie** E71.1  
**Métrite (catarrhale) (hémorragique) (septique) (suppurée) (voir aussi Endométrite)** N71.9  
 – cervicale (voir aussi Cervicite) N72  
**Métrocèle (voir Prolapsus, utérovaginal)**  
**Métrographie hémorragique** N93.8  
**Métropéritonite (voir aussi Péritonite, pelvienne, femme)** N73.5  
**Métrorragie** N92.1  
 – climatérique N92.4  
 – ménopausique N92.4  
 – postpartum NCA (atonique) (suite à la délivrance) O72.1  
 – retardée ou secondaire O72.2  
 – préclimatérique ou préménopausique N92.4  
 – psychogène F45.8  
**Métrorrhexie (voir Rupture, utérus)**  
**Métrosalpingite (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9  
**Métrostaxis** N93.8  
**Métrovaginite (voir aussi Endométrite)** N71.9  
**Meurtrissure du cuir chevelu, due à un traumatisme obstétrical**  
 P12.3  
**Meyer Schwickerath Weyer (syndrome de)** Q87.0  
**Mibelli (maladie de) (porokératose)** Q82.8  
**Microanévrisme, rétinien** H35.0  
 – diabétique (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)  
 – intrarétinien (AMIR) (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)  
**Microangiopathie, thrombotique** M31.1

**Microcaulie** Q55.60  
**Microcéphale, microcéphalie** Q02  
 – due à une toxoplasmose (congénitale) P37.1  
**Microchémie** Q18.7  
**Microcôlon (congénital)** Q43.8  
**Microcornée (congénitale)** Q13.4  
**Microcytaire (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Microdontie** K00.2  
**Microdrépanocytose** D56.8  
**Microembolie, rétinienne** H34.2  
**Microencéphale** Q02  
**Microgastric (congénitale)** Q40.2  
**Microgénie** K07.05  
**Microgénéralisme, congénital**  
 – femme Q52.8  
 – homme Q55.8  
**Microgliome** C85.7  
**Microglossie (congénitale)** Q38.3  
**Micrognathie (congénitale) (mandibulaire) (maxillaire)** K07.0  
**Microgyrie (congénitale)** Q04.3  
**Microinfarctus du coeur** I24.8  
**Microolithiase, alvéolaire, pulmonaire** J84.0  
**Micromyélie (congénitale)** Q06.8  
**Microphakie (congénitale)** Q12.8  
**Microphthalmie (congénitale)** Q11.2  
 – due à la toxoplasmose P37.1  
**Micropsie** H53.1  
**Microsporidiose** B60.8  
 – intestinale A07.8  
**Microsporie (voir aussi Dermatophytose)** B35.9  
**Microsporosis (voir aussi Dermatophytose)** B35.9  
 – nigra B36.1  
**Microstomie (congénitale)** Q18.5  
**Microtie (congénitale) (oreille externe)** Q17.2  
**Microtropie** H50.4  
**Miction**  
 – douloureuse R30.9  
 – psychogène F45.3  
 – fréquence R35.8  
 – nocturne R35.0  
 – psychogène F45.3  
 – ralentie R39.10  
 – retard (avec effort) R39.10  
 – trouble NCA R39.18  
 – psychogène F45.3  
**Miescher (élastome de)** L87.2  
**Mieten, maladie de** Q87.2  
**Migraine (idiopathique)** G43.9  
 – avec aura (d'installation aiguë) (prolongée) (typique) G43.1  
 – abdominale G43.8  
 – basilaire G43.1  
 – classique G43.1  
 – commune G43.0  
 – compliquée G43.3  
 – équivalente G43.1  
 – état G43.2  
 – hémiplégique (familiale) G43.1  
 – menstruelle N94.3  
 – ophthalmoplégique G43.8  
 – précisée NCA G43.8  
 – rétinienne G43.8  
 – sans aura G43.0  
**Migration, migratoire, migrante (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – testiculaire Q55.2

- Mikulicz (syndrome de)** K11.8
- Miliaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)** L74.3
- apocrine L75.2
  - blanche L74.1
  - cristalline L74.1
  - profonde L74.2
  - rouge L74.0
  - sudorale L74.0
  - tropicale L74.2
- Milium** L72.0
- colloïde L57.8
- Milkman (syndrome de)** M83.8
- Millar, asthme** J38.5
- Millard Gubler (syndrome de)** I67.9† G46.3\*
- Miller Fisher (syndrome de)** G61.0
- Mills (syndrome de)** G81.9
- Milroy (maladie de)** Q82.0
- Minamata (maladie de)** T56.1
- Mineurs (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- anthracose ou pneumoconiose (des) J60
  - bursite rétroorbitaire M70.2
- Minkowski Chauffard (maladie de) (voir aussi Sphérocytose)** D58.0
- Minor (maladie de) (hématomyélie)** G95.1
- Minotvon Willebrand (syndrome de)** D68.0
- Misanthropie pathologique** F60.2
- Mise en observation (voir Observation)**
- Mise en place et ajustement (de)**
- appareil (de) Z46.9
  - – auditif (de remplacement) Z46.1
  - – iléostomie Z46.5
  - – organe des sens NCA Z46.2
  - – orthodontique Z46.4
  - – orthopédique Z46.7
  - – précisé NCA Z46.8
  - – urinaire Z46.6
  - armature orthopédique Z46.7
  - audiophone Z46.1
  - bras artificiel (partiel) (total) Z44.0
  - ceinture orthopédique Z46.7
  - chaussures orthopédiques Z46.7
  - contraceptif Z30.9
  - – précisé NCA Z30.8
  - corset orthopédique Z46.7
  - dispositif
  - – contraceptif (intrautérin) Z30.1
  - – intestinal (de dérivation) Z46.5
  - – système nerveux Z46.2
  - fauteuil roulant Z46.8
  - jambe artificielle (partielle) (totale) Z44.1
  - lunettes Z46.0
  - prothèse (de) Z44.9
  - – bras (partiel) (total) Z44.0
  - – dentaire Z46.3
  - – externe Z44.9
  - – jambe (partielle) (totale) Z44.1
  - – oeil Z44.2
  - – précisée NCA
  - – – externe Z44.8
  - – sein (externe) Z44.3
  - – urinaire Z46.6
  - verres de contact Z46.0
- Mitchell (maladie de)** I73.8
- Mites (infestation)** B88.9
- Mitochondrial (voir au nom de l'état pathologique)**
- Mitral (voir au nom de l'état pathologique)**
- Mixte (voir au nom de l'état pathologique)**
- Mobile, mobilité**
- coccyx M53.2
  - excessive (voir Hypermobilité)
  - organe ou site, congénitale NCA (voir Malposition, congénitale)
  - rate D73.8
  - rein N28.8
  - – congénitale Q63.8
  - vésicule flottante, congénitale Q44.1
- Möbius, Moebius**
- maladie (de) (migraine ophtalmique, ophtalmoplégique) G43.8
  - syndrome (de) Q87.0
  - – migraine ophtalmoplégique (de) G43.8
  - – paralysie oculo-faciale congénitale (de) (avec autres anomalies) Q87.0
- Modelage, crâne (pendant la naissance)** P13.1
- Modèle de comportement de type A** Z73.1
- Modification, modifications (de) (voir aussi Retrait)**
- appareil de traction Z47.8
  - artérioscléreuse (voir Artériosclérose)
  - articulation sacroiliaque M53.3
  - attelle, externe Z47.8
  - broche de Kirschner Z47.0
  - cardiorénale (vasculaire) (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
  - cardiovasculaire (voir Maladie, cardiovasculaire)
  - cathéter à demeure Z46.6
  - coeur (voir Maladie, coeur)
  - cognitive (légère) (organique) due ou secondaire à un état médical général F06.7
  - couleur, dent
  - – après l'éruption K03.7
  - – pendant la formation K00.8
  - cutanée, peau R23.8
  - – aiguë, due à des rayonnements ultraviolet L56.9
  - – – précisée NCA L56.8
  - – chronique, due à des rayonnements non ionisants L57.9
  - – – précisée NCA L57.8
  - – texture R23.4
  - de vie (voir aussi Ménopause) N95.1
  - dégénérative, colonne ou vertèbres M47.9
  - dispositif (de)
  - – contraception Z30.5
  - – fixation (interne) Z47.0
  - – – externe Z47.8
  - hypertrophique
  - – sinus de la face J34.88
  - – voies respiratoires supérieures J39.8
  - inflammatoire (voir aussi Inflammation)
  - – sacroiliaque M46.1
  - larynx hyperplasique J38.7
  - maligne (tumeur maligne primaire du site de la lésion) (8000/3)
  - membrane cornéenne H18.3
  - mentale NCA F99
  - minimale (glomérulaire) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .0)
  - myocarde, myocardique (voir Dégénérescence, coeur)
  - os M89.9
  - – diabétique (E10.60/M90.8\*) (E11.60/M90.8\*) (E13.60/M90.8\*) (E14.60/M90.8\*)
  - pacemaker Z45.0
  - pansement Z48.0
  - personnalité (durable) (voir aussi Personnalité, changement) F62.9
  - – due ou secondaire à un état médical général F07.0

- secondaire (non spécifique) F61
- plâtre Z47.8
- professionnelle, relative à une dépression Z56.1
- rénale (voir aussi Maladie, rénale) N28.9
- rétine, myope H44.2
- sénile (voir aussi au nom de l'état pathologique) R54
- sensorielle R20.8
- suture Z48.0
- Système circulatoire I99
- transit intestinal R19.4
- vasculaire I99
- vasomotrice I73.9
- vocale R49.8
- psychogène F44.4
- Moelle (osseuse)**
- arrêt D61.9
- dysfonctionnement D61.9
- Moeller (glossite) K14.0**
- Moersch Woltman, syndrome G25.8**
- Mohr, maladie de (types I et II) Q87.0**
- Mola destruens (9100/1) D39.2**
- Molaire, grossesse NCA (9100/0) O02.0**
- Molarisation des prémolaires K00.2**
- Môle (pigmentaire) (de) (voir aussi Naevus) (8720/0)**
- Breus O02.0
- cancéreuse (voir Mélanome) (8720/3)
- chair O02.0
- charnue O02.0
- cutanée (voir Naevus) (8720/0)
- destructrice (9100/1) D39.2
- envahissante (hydatiforme) (9100/1) D39.2
- grossesse NCA O02.0
- hydatiforme (bénigne) (complicant la grossesse) (accouchement) (sans accouchement) (9100/0) O01.9
- classique (9100/0) O01.0
- complète (9100/0) O01.0
- envahissante (9100/1) D39.2
- incomplète (9103/0) O01.1
- maligne (9100/1) D39.2
- partielle (9103/0) O01.1
- précédente, affectant la prise en charge de la grossesse Z35.1
- vésiculaire (9100/0) O01.9
- maligne, ou
- avec mélanome (voir Mélanome) (8720/3)
- môle hydatiforme maligne (9100/1) D39.2
- non hydatidiforme O02.0
- non pigmentaire (voir Naevus) (8730/0)
- sanguine O02.0
- tubaire O00.1
- vésiculaire (voir aussi Môle, hydatiforme) (9100/0) O01.9
- précédente, affectant la prise en charge de la grossesse Z35.1
- Molluscum contagiosum (épithélial) B08.1**
- paupière B08.1 H03.1\*
- Mönckeberg (médiacalcoses, dégénérescence ou sclérose de) sans gangrène (SAT) (avec) I70.20**
- gangrène I70.21
- Mondor (maladie de) I80.8**
- Monge (maladie de) T70.2**
- Monilethrix (congénital) Q84.1**
- Monilia, moniliase (voir aussi Candidose) B37.9**
- néonatale P37.59
- gastrointestinale P37.50
- invasive (généralisée) (pulmonaire) (systémique) P37.51
- précisée P37.58
- sepsie P37.51

- topique (buccale) (mucocutanée) (périnéale) P37.50
- Monkeypox B04**
- Monoarthrite NCA M13.1**
- Monoblastes (à) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Monochromate, achromatopsie (acquise) (congénitale) H53.5**
- Monocytose (symptomatique) D72.8**
- Monomanie (voir aussi Psychose) F28**
- incendiaire F42.0
- Mononeuropathie (voir aussi Mononévrite) G58.9**
- diabétique NCA (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- Mononévrite (avec) (dû à) G58.9**
- latérale
- nerf cutané postérieur de la cuisse G57.1
- nerf sciatique poplitée externe G57.3
- membre
- inférieur G57.9
- nerf précisé NCA G57.8
- supérieur G56.9
- nerf précisé NCA G56.8
- nerf
- crânien (voir Trouble, nerf, crânien)
- crural G57.2
- cubital G56.2
- médian G56.1
- plantaire G57.6
- poplitée interne G57.4
- radial G56.3
- sciatique G57.0
- poplitée interne G57.4
- précisé NCA G58.8
- rhumatoïde M05.3† G59.8\*
- sièges multiples (avec) G58.7
- diabète (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- Mononucléose, infectieuse NCA B27.9**
- cytomégalovirus B27.1
- due à herpès virus gamma B27.0
- Epstein Barr (virus d') B27.0
- précisée NCA B27.8
- Monoplégie (de) G83.3**
- congénitale (cérébrale) G80.8
- spastique G80.1
- embolique (épisode récent) I63.4
- hystérique (transitoire) F44.4
- infantile (cérébrale) (spinale) G80.8
- membre
- inférieur G83.1
- supérieur
- sur côté (unilatéral)
- dominant G83.20
- non dominant G83.21
- non précisé G83.22
- psychogène (réaction de conversion) F44.4
- thrombotique (épisode récent) I63.3
- transitoire R29.8
- Monorchidie, monorchidisme Q55.0**
- Monosomie (voir aussi Délétion, chromosome) Q93.9**
- chromosome entier
- mosaïque Q93.1
- nondisjonction
- méiotique Q93.0
- mitotique Q93.1
- précisée NCA Q93.8
- X Q96.9



**Monstre, monstruosité (simple) Q89.7**

- acardiaque Q89.8
- acéphale Q00.0
- composé Q89.4
- cyclope Q87.0
- double Q89.4
- exencéphale (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- hémicéphale Q00.0
- ischiadelphie Q89.4
- ischiopage Q89.4
- macrocéphale ou mégalocéphale Q75.3
- paracéphale Q89.7
- podencéphale (voir aussi Encéphalocèle) Q01.9
- synadelphie Q89.4
- syncéphale Q89.4
- thoracoxiphopage Q89.4
- thoradelphie Q89.4

**Monteggia (fracture de) (luxation de) S52.0****Moore (syndrome de)**

- non décrit comme étant réfractaire G40.80
- réfractaire G40.81

**Mooren (ulcère de) (cornée) H16.0****Mooser (corps de) A75.2****Morax Axenfeld (conjonctivite de) H10.2****Morbidité, cause inconnue R69****Morbus**

- caducus (voir aussi Épilepsie)
- non décrit comme étant réfractaire G40.90
- réfractaire G40.91
- coeruleus (cyanose congénitale) Q24.8
- comitialis (voir aussi Épilepsie)
- non décrit comme étant réfractaire G40.90
- réfractaire G40.91
- coxae M25.9
- senilis (voir Coxarthrose)
- tuberculeuse A18.0† M01.1-\*

**Morgagni**

- appendice, hydatide, kyste ou organe de
- femme Q50.5
- homme (homme (épididymaire) Q55.4
- testiculaire Q55.2
- kyste, organe, hydatide ou appendice
- femme Q50.5
- homme Q55.4
- syndrome (de) M85.2

**Morgagni Morel (syndrome de) M85.2****Morgagni Turner (Albright) (syndrome de) Q96.9****Moria F07.0****Morphée L94.0****Morphinisme F11.2****Morphinomanie F11.2****Morpions, ou poux du pubis B85.3****Morquio (Brailsford) (Ullrich) , maladie ou syndrome E76.2****Morsure (piqûre)**

- amphibien (venimeux) T63.8
- animal (voir aussi Plaie, ouverte) T14.1
- marin (venimeux) NCA T63.6
- multiple T01.9
- venimeuse T63.9
- précisée NCA T63.8
- aoûtat B88.0
- araignée (venimeuse) T63.3
- non venimeuse (voir aussi Traumatisme, superficiel) T14.0
- arthropode NCA T63.4
- centipode T63.4

- de chien (voir Plaie, ouverte)
- humaine (plaie ouverte) (voir aussi Plaie, ouverte) T14.1
- insecte (non venimeux) (voir aussi Traumatisme, superficiel) T14.0
- venimeux T63.4
- joue ou lèvres K13.1
- lézard (venimeux) T63.1
- puce (voir Traumatisme, superficiel)
- reptile NCA T63.1
- non venimeux (voir Plaie, ouverte)
- scorpion T63.2
- serpent T63.0
- à queue plate (venimeux) T63.0
- non venimeux (voir Plaie, ouverte)
- vénéuse (voir aussi Morsure(s)/Piqûres(s), venimeuse) T63.9
- venimeuse T63.9
- précisée NCA T63.8

**Mort**

- anesthésique
- due à
- substance appropriée et correctement administrée T88.2
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41
- anesthésique précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- pendant (l') (la)
- accouchement O74.9-
- grossesse O29.9-
- postpartum, puerpérale O89.9-
- après accouchement (cause non mentionnée) (soudaine) O95
- cardiaque, subite I46.1
- cause inconnue R99
- du nouveau-né NCA P96.8
- foetale (cause non mentionnée) (intra-utérine) (par) P95
- conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère (à terme) (près du terme) O36.4-
- grossesse précoce O02.1
- précoce, avec rétention du fœtus O02.1
- tardive, affectant la prise en charge de la grossesse O36.4
- inattendue (cause inconnue) R98
- instantanée inexpliquée R96.0
- intra-utérine (tardive), compliquant la grossesse O36.4
- labyrinthe H83.2
- maternelle (voir Mort, obstétrique)
- membre de la famille Z63.4
- neurologique confirmée G93.81
- obstétrique (cause inconnue) O95.-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.6
- entre 42 jours et un an après l'accouchement O96.-
- un an minimum après l'accouchement O97.-
- oeuf, rétention O02.0
- que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée, cause inconnue R96.1
- sans signe de maladie R96.1
- soudaine du nourrisson R95
- sous anesthésie NCA
- due à
- substance appropriée et correctement administrée T88.2
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41
- anesthésique précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- pendant l'accouchement O74.8
- subite (cause inconnue) inexpliquée R96.0
- nourrisson R95
- pendant l'accouchement O95
- puerpérale, au cours du puerpérium O95

**Mortalité, cause inconnue R99**

**Mortification (sèche) (humide) (voir aussi Gangrène) R02**

**Mortné, fœtus NCA P95**

**Morton (métatarsalgie de) (névralgie) (névrome) G57.6**

**Morvan (maladie de) G60.8**

**Morve A24.0**

**Mosaïque, en mosaïque (autosomique) (chromosomique)**

– 45,X/

– 46,XX Q96.3

– 46,XY Q96.3

– lignées cellulaires NCA avec chromosome sexuel anormal Q96.4

– chromosome sexuel

– femme NCA Q97.8

– – – lignées avec divers nombres de chromosomes X Q97.2

– homme NCA Q98.7

**Moschowitz (maladie de) M31.1**

**Motilité, motricité**

– insuffisante

– estomac K31.8

– intestin K59.8

– tube digestif K59.8

**Mou (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– ongles L60.3

**Mouchet, maladie M92.6**

**Mouvement, mouvements**

– brusques, myoclonique G25.3

– distoniques, dystoniques R25.8

– involontaire, anormal R25.8

**Moya Moya (maladie de) I67.5**

**Mucha Habermann (maladie de) L41.0**

**Mucinoïse (cutanée) (en foyer) (papuleuse) (peau) L98.5**

– buccale K13.7

**Mucocèle**

– appendice K38.8

– cavité buccale K13.7

– cornet (os) (moyen) (nasal) J34.1

– glandes salivaires (toutes) K11.6

– sac lacrymal H04.4

– sinus (de la face) J34.1

– vésicule biliaire K82.1

**Mucopolidose**

– I E77.1

– II, III E77.0

– IV E75.1

**Mucopolysaccharidose E76.3**

– avec cardiopathie E76.3 I52.8\*

– précisée NCA E76.2

– type

– – I E76.0

– – II E76.1

– – III, IV, VI, VII E76.2

**Mucormycose B46.5**

– cutanée B46.3 L99.8\*

– disséminée B46.4

– gastrointestinale B46.2 K93.8\*

– généralisée B46.4

– pulmonaire B46.0 J99.8\*

– rhinocérébrale B46.1 G99.8\*

– souscutanée B46.3 L99.8\*

**Mucosite (due à une irradiation) (médicamenteuse) (ulcéreuse)**

**(voir aussi Inflammation, selon le siège) K12.3**

– anus, canal anal K92.80

– bouche K12.3

– buccale K12.3

– côlon K92.80

– duodénum K92.80

– estomac K92.80

– gastrique K92.80

– gastrointestinale (ulcéreuse) K92.80

– iléon K92.80

– intestin (toute partie) K92.80

– nasale (ulcéreuse) J34.80

– oesophage K92.80

– oropharyngée K12.3

– périanale K92.80

– périmrectale K92.80

– rectum K92.80

– sigmoïde K92.80

– vagin N76.80

– vulve N76.80

**Mucoviscidose E84.9**

– avec

– – manifestation pulmonaire E84.0

– – obstruction méconiale E84.1† P75\*

**Mucus**

– asphyxie ou suffocation (voir aussi Asphyxie, mucus) T17.9

– – nouveau-né P24.1

– bouchon (voir aussi Asphyxie, mucus) T17.9

– – aspiration, nouveau-né P24.1

– – trachéobronchique T17.8

– – – nouveau-né P24.1

– dans les selles R19.58

**Muguet (voir aussi Candidose) B37.9**

– buccal B37.0

– néonatal (oral) (mucocutané) (périnéal) P37.50

– vaginal B37.3† N77.1\*

**Müller (tumeur mixte de) (8950/3)**

– siège non précisé C54.9

– siège précisé (voir Tumeur, maligne)

**Mülléroblastome (8950/3)**

– siège

– – non précisé C54.9

– – précisé (voir Tumeur, maligne)

**Multipare, multiparité (grande) Z64.1**

– affectant la prise en charge de la grossesse, du travail et de l'accouchement (surveillance uniquement) Z35.4

– nécessitant la prise en charge d'une contraception (voir Contraception)

**Multipartita, placenta O43.1**

**Multiple (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– accouchement (voir Accouchement, multiple)

– doigts (congénital) Q69.9

– infections, au cours de maladie à VIH B24

– maladies NCA, au cours de maladie à VIH B24

– naissance, affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.5

– personnalité F44.8

– tumeurs malignes, au cours de maladie à VIH B24

**Münchhausen (syndrome de) F68.1**

**Münchmeyer (maladie de) M61.1**

**Mûriforme, molaire (syphilis congénitale) A50.5**

**Murri (maladie de) (hémoglobinurie intermittente) D59.6**

**Muscade, foie K76.1**

**Muscle, musculaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– carence en carnitine (palmityltransférase) E71.3

– surnuméraire Q79.8

– – oculaire Q10.3

**Mutation du**

– gène de la prothrombine (mutation du facteur V de Leiden) D68.5

**Mutisme (voir aussi Aphasie) R47.0**

– avec

– – réaction d'adaptation F43.2

- de l'enfance F94.0
- surdit  (acquise) (cong nitale) NCA H91.3
- akin tique R41.8
- d    angoisse de s paration F93.0
-  lectif, s lectif F94.0
- hyst rique F44.4
- Mutit  (voir Mutisme)**
- Myalgie (intercostale)** M79.1
-  pid mique (de Bornholm) B33.0
- psychog ne F45.4
- temporomandibulaire K07.62
- traumatique NCA T14.9
- Myase (voir Myiase)**
- Myasth nie, myasth nique** G70.9
- cong nitale G70.2
- cordis (voir Insuffisance, cardiaque)
- du d veloppement G70.2
- gastrique, psychog ne F45.3
- grave, gravis (avec) (du) (d   ) G70.0
- diab te sucr  (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)
- nouveau-n , transitoire P94.0
- syndrome associ   
- diab te sucr  (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)
- thyrotoxicose E05.9 G73.0\*
- tumeur maligne NCA (voir aussi Tumeur, maligne) (8000/3) C80.-† G73.2\*
- Myatonie** M62.8
- cong nitale (Oppenheim) G70.2
- p riodique G72.3
- Myc lium (infection  ) NCA** B49
- Myc tisme** T62.0
- Myc tome** B47.9
- actinomycosique B47.1
- madurae NCA B47.9
- mycotique B47.0
- maduromycotique B47.0
- mycosique B47.0
- Nocardia B47.1
- os (mycosique) B47.9 M90.2\*
- pied B47.9
- actinomycosique B47.1
- mycosique B47.0
- Mycobact riose (voir Mycobacterium)**
- Mycobacterium, mycobact rien, mycobact rienne (infection)** A31.9
- africanum (voir Tuberculose)
- atypique A31.9
- cutan  A31.1
- pulmonaire A31.0
- tuberculeux (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes (cavit s) A16.20
- si ge pr cis  NCA A31.8
- au cours de maladie   VIH B24
- avium (complexe intracellulaire) A31.0
- bact ri mie A31.2
- bovis (voir Tuberculose)
- chelonae A31.8
- cutan  A31.1
- de Battey A31.0
- diss min e, complexe aviumintracellulaire (DMAC) A31.2
- extrapulmonaire syst mique A31.8
- fortuitum A31.8
- intracellulaire (bacille de Battey) A31.0
- kansasii (bacille jaune) A31.0
- leprae (voir aussi L pre) A30.9
- marinum (M. balnei) A31.1
- non sp cifique (voir aussi Mycobacterium, atypique) A31.9
- pulmonaire (atypique) A31.0
- tuberculeux (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes (cavit s) A16.20
- scrofulaceum A31.8
- simiae A31.8
- syst mique, extrapulmonaire A31.8
- szulgai A31.8
- terrae A31.8
- triviale A31.8
- tuberculosis (voir Tuberculose)
- ulcerans A31.1
- xenopi A31.8
- Mycoplasma (M.) pneumoniae (PPLo), cause de maladie class e ailleurs** B96.0
- Mycose, mycosique NCA** B49
- au cours de maladie   VIH B24
- bouche B37.0
- bronches (Candida) B37.8† J99.8\*
- Hemispora B43.8† J99.8\*
- cutan e (voir aussi Dermatomycose) B36.9
- dermatomycose NCA B36.9
- fongoi e C84.0
- Hemispora (voir Chromomycose)
- Histoplasma (voir Histoplasmose)
- opportuniste B48.7
- parasites facultativement pathog nes B48.7
- peau NCA B36.9
- poumon, pulmonaire (voir aussi rubriques B35-B49) B49† J17.2\*
- pr cis e NCA B48.8
- stomatite B37.0
- superficielle B36.9
- pr cis e NCA B36.8
- vagin, vaginite (  Candida) B37.3† N77.1\*
- Mycosis fongoi e** C84.0
- Mydriase (non provoqu e par mydriatiques) (persistante) (pupille)** H57.0
- My lat lie** Q06.1
- My linis es, fibres**
- nerf optique Q14.8
- r tine Q14.1
- My linolyse, centropontine** G37.2
- My lite (aigu ) (ascendante) (voir aussi Enc phalite)** G04.9
- n crosante, subaigu  G37.4
- postinfectieuse NCA G04.8
- postvaccinale G04.0
- pr cis e NCA G04.8
- syphilitique (transverse) A52.1 G05.0\*
- transverse, aigu  (au cours d'affections d my linisantes du syst me nerveux central) G37.3
- tuberculeuse A17.8† G05.0\*
- My loblaste ( ) (voir au nom de l' tat pathologique)**
- My loc le (voir aussi Spina bifida)** Q05.9
- avec hydroc phalie (voir aussi Spina bifida, avec hydroc phalie) Q05.4
- My locystoc le (voir aussi Spina bifida)** Q05.9
- avec hydroc phalie (voir aussi Spina bifida, avec hydroc phalie) Q05.4
- My locytaire (voir au nom de l' tat pathologique)**

**Myéodysplasie, myéodysplasique (syndrome) (reliée à un agent alcoolant) (reliée à l'Épipodophylotoxine) (reliée à la thérapie)**

D46.9

- moelle épinière (congénitale) Q06.1
- précisée NCA D46.7

**Myéloencéphalite (voir Encéphalite)****Myélofibrose (avec métaplasie myéloïde) (chronique)**

(idiopathique) D47.4

- aiguë C94.4
- secondaire, au cours de maladie myéoproliférative D47.4

**Myéoleucodystrophie E75.2****Myéolipome (voir Lipome) (8870/0)****Myéomalacie G95.8****Myéomatose C90.0****Myélome (multiple) C90.0**

- monostotique C90.3
- plasmocytaire C90.0
- plasmocytaire C90.0
- solitaire C90.3

**Myéoméningite (voir Méningoencéphalite)****Myéoméningocèle (rachidienne) (voir aussi Spina bifida) Q05.9**

- avec hydrocéphalie (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4

**Myélopathie (moelle épinière) G95.9**

- au cours de (due à)
  - – dégénérescence discale ou hernie discale NCA M51.0† G99.2\*
  - – infection (voir Encéphalite)
  - – maladie tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G99.2\*
  - – spondylarthrose M47.1† G99.2\*
  - – trouble discal M51.0† G99.2\*
  - – – cervical, cervicothoracique M50.0† G99.2\*
- médicamenteuse G95.8
- nécrosante (subaiguë) (vasculaire) G95.1
- postradiothérapie G95.8
- spondylarthrose NCA M47.1† G99.2\*
- toxique G95.8
- transverse, aiguë G37.3
- traumatique (voir Traumatisme, moelle épinière, selon le siège et par type)
  - vasculaire G95.1
  - vitamine B12 E53.8 G32.0\*

**Myélopathique (voir au nom de l'état pathologique)****Myélopoïèse**

- transitoire D72.8

**Myéloradiculite G04.9****Myéloradiculodysplasie (spinale) Q06.1****Myélosarcome C92.3****Myélosclérose (avec) D47.4**

- disséminée du système nerveux G35
- mégacaryocytaire (avec métaplasie myéloïde) D47.4
- métaplasie myéloïde D47.4

**Myélose**

- aiguë C92.0
- aleucémique C92.9
- chronique D47.1
- érythémique, érythroleucémique C94.0
- – aiguë C94.0
- funiculaire (voir Dégénérescence, combinée)
- mégacaryocytaire C94.2
- non leucémique D72.8
- subaiguë C92.9

**Myiase (caverneuse) B87.9**

- auriculaire B87.4 H94.8\*
- cutanée B87.0 L99.8\*

- dermique B87.0 L99.8\*
- génitourinaire B87.8
- intestinale B87.8 K93.8\*
- laryngée B87.3 J99.8\*
- nasopharyngée B87.3 J99.8\*
- oculaire B87.2 H58.8\*
- oeil B87.2 H58.8\*
- orbite B87.2 H06.1\*
- oreille (externe) (moyenne) B87.4 H94.8\*
- plaie B87.1
- rampante B87.0 L99.8\*
- siège précisé NCA B87.8
- traumatique B87.1

**Myoadénome, prostate N40****Myoblastome (de)**

- cellules granuleuses, granulocellulaire (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (9580/0)
  - – malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9580/3)
- langue (9580/0) D10.1

**Myocarde, myocardique (voir au nom de l'état pathologique)****Myocardiopathie (familiale) (idiopathique) (avec) (voir aussi****Cardiomyopathie) I42.9**

- avec diabète sucré I42.9

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec quatrième et cinquième caractères .52

- alcoolique, éthylique I42.6

- amyloïde E85.4 I43.1\*

- artérioscléreuse (avec) I25.1-

- – diabète sucré (dû à) I25.1-

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52

- au cours de

- – maladie de Chagas (chronique) B57.2 I41.2\*

- – – aigu B57.0† I41.2\*

- – sarcoïdose D86.8 I43.8\*

- béribéri E51.1 I43.2\*

- compliquant la grossesse O99.4

- congénitale I42.4

- congestive I42.0

- constrictive I42.5

- dilatation, dilatée I42.0

- due à

- – agents externes NCA I42.7

- – alcool, alcoolisme, éthylisme I42.6

- – cause externe précisée NCA I42.7

- – médicaments I42.7

- hypertensive (voir aussi Hypertension, coeur) I11

- hypertrophique (non obstructive) I42.2

- – obstructive I42.1

- – – congénitale Q24.8

- ischémique (chronique) (avec) I25.5

- – diabète sucré (dû à) I25.5

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52

- métaboliques E88.9 I43.1\*

- nutritionnelle E63.9 I43.2\*

- obscure d'Afrique I42.8

- postpartum, puerpérale, suites de couches (tout état mentionné en I42.-) O90.3

- restrictive NCA I42.5

- rhumatismale I09.0

- secondaire I42.9

- thyrotoxicque E05.9 I43.8\*

- tuberculeuse A18.8 I43.0\*

- virales B33.2 I43.0\*
- Myocardite (ancienne) (avec artériosclérose) (chronique) (fibreuse) (interstitielle) (progressive) (sénile) I51.4**
- aiguë ou subaiguë (interstitielle) I40.9
- – précisée NCA I40.8
- – rhumatismale I01.2
- – – avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- aseptique, du nouveau-né B33.2 I41.1\*
- au cours de (due à)
- – diphtérie A36.8 I41.0\*
- – sarcoïdose D86.8 I41.8\*
- – scarlatine A38 I41.0\*
- – toxoplasmose (acquise) B58.8 I41.2\*
- – typhus NCA A75.9 I41.0\*
- – – épidémique à poux A75.0 I41.0\*
- bactérienne (aiguë) I40.0
- chronique
- – interstitielle isolée I40.1
- – rhumatismale I09.0
- de Fiedler (aiguë) (isolée) I40.1
- diphtérique A36.8 I41.0\*
- épidémique du nouveau-né (à virus coxsackie) B33.2 I41.1\*
- évolutive I40.9
- – avec rhumatisme articulaire aigu I01.2
- – – avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- gonococcique A54.88 I41.0\*
- grippale (virus spécifique non identifié) J11.8† I41.1\*
- – autre virus grippal identifié J10.8† I41.1\*
- – certain virus grippal identifié J09† I41.1\*
- hypertensive (voir aussi Hypertension, coeur) I11
- infectieuse I40.0
- isolée (aiguë) I40.1
- méningocoques A39.5† I41.0\*
- non évolutive
- – rhumatismale I09.0
- ourlienne B26.8 I41.1\*
- rhumatismale (chronique) (non évolutive) (avec chorée) I09.0
- – évolutive ou aiguë I01.2
- – – avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0
- rhumatoïde M05.3† I41.8\*
- septique I40.0
- syphilitique (chronique) A52.0† I41.0\*
- toxique I40.8
- – rhumatismale (voir aussi Myocardite, aiguë, rhumatismale) I01.2
- tuberculeuse A18.8 I41.0\*
- typhoïdique A01.0 I41.0\*
- valvulaire (voir Endocardite)
- virus, virale NCA I40.0
- – Coxsackie B33.2 I41.1\*
- – du nouveau-né (à virus coxsackie) B33.2 I41.1\*
- Myocardose (voir aussi Cardiomyopathie) I42.9**
- Myoclonie, myoclonus, myoclonique (essentielle) (familiale) (multiple) (simplex) G25.3**
- en saccades G25.3
- épileptique
- – non décrit comme étant réfractaire G40.30
- – réfractaire G40.31
- facial G51.3
- maladie des spasmes en flexion G25.3
- médicamenteuse G25.3
- pharyngée J39.2
- Myodiastasis M62.0**
- Myodystrophie foetale déformante Q74.3**
- Myoencéphalopathie**
- mitochondriale G31.8
- Myoendocardite (voir Endocardite)**
- Myoépithéliome (voir Tumeur, bénigne) (8982/0)**
- Myofasciite (aiguë) M60.9**
- région lombaire M54.5
- Myofibromatose (8824/1) D48.1**
- Myofibrome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8890/0)**
- utérus (col) (corps) (voir aussi Léiomyome) D25.9
- Myofibrose M62.8**
- coeur (voir aussi Myocardite) I51.4
- scapulohumérale M75.8
- Myofibrosite M79.7**
- scapulohumérale M75.8
- Myoglobulinurie (primaire) R82.1**
- Myokymie, faciale G51.4**
- Myolipome (voir Lipome) (8860/0)**
- Myomalacie M62.8**
- Myome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8895/0)**
- malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8895/3)
- prostate D29.1
- utérus (col) (corps) (voir aussi Léiomyome) D25.9
- Myomètre (voir au nom de l'état pathologique)**
- Myométrie (voir aussi Endométrie) N71.9**
- Myonécrose, à Clostridium A48.0**
- Myopathie G72.9**
- alcoolique G72.1
- au cours de (due à)
- – agent toxique NCA G72.2
- – alcool G72.1
- – amylose E85.4 G73.6\*
- – artérite à cellules géantes M31.6† G73.7\*
- – crétinisme E00.9 G73.5\*
- – glycogénose E74.0 G73.6\*
- – hypercorticisme E24.9 G73.5\*
- – hyperparathyroïdie NCA E21.3 G73.5\*
- – hypoparathyroïdie E20 G73.5\*
- – hypopituitarisme E23.0 G73.5\*
- – hypothyroïdie E03.9 G73.5\*
- – lipoiïdose E75 G73.6\*
- – lupus érythémateux disséminé M32.1† G73.7\*
- – maladie
- – – Addison E27.1 G73.5\*
- – – endocrinienne NCA E34.9 G73.5\*
- – – infectieuse NCA B99 G73.4\*
- – – métabolique NCA E88.9 G73.6\*
- – – parasitaire NCA B89 G73.4\*
- – médicaments G72.0
- – myxoedème E03.9 G73.5\*
- – périartérite noueuse M30.0 G73.7\*
- – polyarthrite rhumatoïde M05.3† G73.7\*
- – sarcoïdose D86.8 G73.7\*
- – sclérodermie M34.8† G73.7\*
- – syndrome de (du à)
- – – Cushing E24.9 G73.5\*
- – – Gougerot Sjögren M35.0† G73.7\*
- – – Sjögren M35.0† G73.7\*
- – thyrotoxicose (hyperthyroïdie) E05.9 G73.5\*
- – tumeur maligne NCA (voir aussi Tumeur, maligne) (8000/3) C80.-† M63.8\*
- bâtonnets (némaline) G71.2
- centronucléaire G71.2
- congénitale (bénigne) G71.2
- des ceintures G71.0
- distale G71.0
- endocrine NCA E34.9 G73.5\*

- facioscapulohumérale G71.0
- héréditaire G71.9
- – précisée NCA G71.8
- inflammatoire NCA G72.4
- médicamenteuse G72.0
- mitochondriale NCA G71.3
- muscles extraoculaires H05.8
- myotubulaire G71.2
- oculaire G71.0
- oculopharyngée G71.0
- précisée NCA G72.8
- primitive G71.9
- – précisée NCA G71.8
- progressive NCA G72.8
- rhumatoïde M05.3† G73.7\*
- scapulohumérale G71.0
- toxique G72.2

**Myopéricardite (voir aussi Péricardite) I31.9**

- rhumatismale chronique I09.2

**Myopie (axiale) (congénitale) (due à une augmentation de la courbure ou de réfraction du cristallin) (progressive) H52.1**

- dégénérative H44.2

- maligne H44.2

- pernicieuse H44.2

**Myosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8895/3)****Myose stromale (endolymphatique) (8931/1) D39.0****Myosis (pupille) H57.0**

- stromal (endolymphatique) (8931/1) D39.0

**Myosite M60.9**

- juvénile M33.0

- au cours de (due à)

- – bilharziose B65 M63.1\*

- – cysticercose B69.8 M63.1\*

- – lèpre A30 M63.0\*

- – mycose B49 M63.2\*

- – sarcoïdose D86.8 M63.3\*

- – schistosomiase B65 M63.1\*

- – syphilis

- – – secondaire A51.4 M63.0\*

- – – tardive A52.7 M63.0\*

- – toxoplasmose (acquise) B58.8 M63.1\*

- – trichinose B75 M63.1\*

- Clostridium A48.0

- due à la posture M60.8

- épidémique B33.0

- inclusions [IBM] G72.4

- infectieuse M60.0

- interstitielle M60.1

- multiple (voir Polymyosite)

- mycotique B49 M63.2\*

- orbitaire, chronique H05.1

- ossifiante (localisée) M61.5

- – au cours de (due à)

- – – brûlures M61.3

- – – quadriplégie ou paraplégie M61.2

- – progressive M61.1

- – traumatique M61.0

- précisée NCA M60.8

- purulente M60.0

- suppurée M60.0

- temporomandibulaire K07.62

- traumatique (ancienne) M60.8

**Myotonie (acquise) (intermittente) M62.8**

- atrophique G71.1

- chondrodystrophique G71.1

- congénitale G71.1

- dystrophique G71.1

- médicamenteuse G71.1

- symptomatique G71.1

**Myotonique, pupille H57.0****Myringite H73.8**

- avec otite moyenne (voir Otite, moyenne)

- aiguë H73.0

- bulleuse H73.0

- chronique H73.1

**Mysophobie F40.2****Mythomanie F60.8****Mytilisme, mytilotoxisme T61.2****Myxochondrosarcome (voir Tumeur, cartilage, maligne) (9220/3)****Myxoedémateuse lichéniforme L98.5****Myxoedème (infantile) (pré tibial) (voir aussi Hypothyroïdie)****E03.9**

- coma E03.5

- congénital E00.1

- cutis L98.5

- papuleux L98.5

**Myxofibrome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8811/0)**

- odontogénique (9320/0) D16.5

- – mâchoire supérieure (os) D16.4

**Myxofibrosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne)****(8811/3)****Myxolipome (8852/0) D17.9****Myxoliposarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne)****(8852/3)****Myxome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8840/0)**

- gaine du nerf (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9562/0)

- odontogénique (9320/0) D16.5

- – mâchoire supérieure (os) D16.4

**Myxosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8840/3)**

## N

**Naegele (bassin de)** M95.5

- avec disproportion (foetopelvienne) O33.0
- entraînant une dystocie O65.0

**Naegeli**

- leucémie monocyttaire de C93.1
- maladie de Q82.8

**Naegleriase (avec)** B60.2

- méningite B60.2† G02.8\*
- méningoencéphalite B60.2 G05.2\*

**Naevocarcinome (voir Mélanome)** (8720/3)**Naevus** (8720/0) D22.9

**Note :** Sauf indication contraire, les types de naevus figurant dans la liste ci-après et qui sont suivis du code de morphologie (M----/0) seront classés d'après la liste ci-dessous «siège».

- achromique (8730/0)
- angiomateux (9120/0) D18.0
- angiome capillaire Q82.5
- arachnéen, aranéen I78.1
- bleu (8780/0)
  - cellulaire (8790/0)
  - géant (8790/0)
  - Jadassohn, de (8780/0)
  - malin (voir Mélanome) (8780/3)
- capillaire (9131/0) D18.0
- caverneux (9121/0) D18.0
- cellulaire (8720/0)
  - bleu (8790/0)
  - cellule, cellules
    - ballonnisantes (8822/0)
    - épithélioïde (8771/0)
    - et fusocellulaire (8770/0)
    - fusiformes (8772/0)
    - avec cellules épithélioïdes (8770/0)
- classification du siège
  - ailes du nez D22.3
  - aine D22.5
  - aisselle, pli de l'aisselle D22.5
  - anus, anal D22.5
  - avantbras D22.6
  - bouche (muqueuse) D10.3
    - de Cannon Q38.6
  - bras D22.6
  - canthus (oeil) D22.1
  - cheville D22.7
  - choroïde D31.3
  - conduit auditif (externe) D22.2
  - conjonctive D31.0
  - cou D22.4
  - creux poplité D22.7
  - cuir chevelu D22.4
  - cuisse D22.7
  - doigt D22.6
  - dos D22.5
  - épaule D22.6
  - face NCA D22.3
  - fesses D22.5
  - flanc D22.5
  - front D22.3
  - genou D22.7

- glandes lacrymales D31.5
- hanche D22.7
- hélix D22.2
- iris D31.4
- jambe D22.7
- joue (externe) D22.3
- lèvres
  - bouche, buccale (inférieure) (supérieure) D22.0
  - vulve, vulvaire (grande) (petite) D28.0
- mâchoire D22.3
- main D22.6
- méat externe (oreille) D22.2
- membre
  - inférieur NCA D22.7
  - supérieur NCA D22.6
- menton D22.3
- muqueuse buccale D10.3
  - Cannon Q38.6
- nez (externe) D22.3
- oeil D31.9
- ombilic D22.5
- ongle D22.9
  - doigt D22.6
  - orteil D22.7
- orbite D31.6
- oreille (externe) D22.2
- organes génitaux (externes) NCA
  - femme D28.0
  - homme D29.9
- orteil D22.7
- paroi
  - abdominale D22.5
  - thoracique D22.5
- paupière (inférieure) (supérieure) D22.1
- pavillon (oreille) D22.2
- peau D22.9
  - périanale D22.5
- pénis D29.0
- périnée D22.5
- pied D22.7
- pli sous-mammaire D22.5
- prépuce D29.0
- pubis D22.5
- région
  - fessière D22.5
  - interscapulaire D22.5
- rétine D31.2
- rétrobulbaire D31.6
- scrotum D29.4
- sein D22.5
- siège précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
- sillon nasogénien D22.3
- sourcil D22.3
- talon D22.7
- tempe D22.3
- tronc NCA D22.5
- vulve D28.0
- comédonien Q82.5
- conjonctive (8720/0) D31.0

- dysplasique (8727/0)
- en voie de régression (8723/0)
- flammeus Q82.5
- géant en « maillot de bain » (8761/1) D48.5
- grandes cellules (8726/0)
- siège non précisé D31.4
- siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
- halo (8723/0)
- hémangiomateux (9120/0) D18.0
- intradermique (8750/0)
- avec naevus épidermique (8760/0)
- intraépidermique (8740/0)
- involutif (8724/0)
- jonction, de (8740/0)
- mélanome malin dans (8740/3) C43.9
- juvénile (8770/0)
- lymphatique (9170/0) D18.1
- malin (voir Mélanome) (8720/3)
- mélanique (pigmenté) (8720/0)
- mixte (8760/0)
- muqueuse buccale, spongiosus albus mucosae Q38.6
- non néoplasique I78.1
- non pigmenté (8730/0)
- non vasculaire (8720/0)
- ou hémangiome (9120/0) D18.0
- papillaris (8720/0)
- papillomatose (8720/0)
- pigmenté (8720/0)
- géant (voir aussi Tumeur, cutanée, évolution imprévisible) (8761/1) D48.5
- mélanome malin dans (voir Mélanome) (8761/3)
- pileux (8720/0)
- pilosus (8720/0)
- sanguin Q82.5
- sénile I78.1
- Spitz (voir Naevus, cellules fusiformes)
- stellaire I78.1
- Sutton, de (8723/0)
- tache de vin Q82.5
- unius lateris Q82.5
- vasculaire Q82.5
- verruqueux Q82.5
- Naffziger (syndrome de) G54.0**
- Naga (ulcère de) (voir aussi Ulcère, cutané) L98.4**
- Naissance (voir aussi Nouveau-né)**
- avec lésion traumatique obstétricale (voir Traumatisme, obstétrical, foetus)
- abandon (délaissement) (à la) T74.0
- anormale NCA, affectant le foetus ou le nouveau-né P03.9
- après terme (41 semaines complétées ou plus) P08.2
- avant terme (avec) P07.3
- moins de 28 semaines entières ou moins de 196 jours de gestation P07.2
- poids faible (1000 à 2499 g.) P07.1
- 999 g. ou moins P07.0
- choc, nouveau-né P96.8
- complications chez la mère (voir Accouchement, compliqué)
- difficile NCA, affectant le foetus ou le nouveau-né P03.9
- en ce qui concerne la mère (voir Accouchement)
- extracteur pneumatique, affectant le foetus ou le nouveau-né P03.3
- forcée NCA, affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- forceps, affectant le foetus ou le nouveau-né P03.2
- immature (avant terme) (entre 28 et 37 semaines entières) P07.3
- extrême (moins de 28 semaines entières) P07.2
- induite, affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8

- instrumental NCA, affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- jumeaux (non précisé vivant ou mortné) (gémellaire)
- affectant foetus ou nouveau-né P01.5
- enfants
- mortnés Z37.400
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.401
- nés vivants Z37.200
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.201
- non précisé Z37.900
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.901
- un né vivant, un mortné Z37.300
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.301
- malformation (voir Anomalie)
- manque de soins, lors de ou après la T74.0
- multiple (naissances)
- affectant foetus ou nouveau-né P01.5
- certains nés vivants
- autres naissances multiples Z37.680
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.681
- non précisé Z37.690
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.691
- quadruplés Z37.610
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.611
- quintuplés Z37.620
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.621
- sextuplés Z37.630
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.631
- triplés Z37.600
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.601
- non précisé Z37.900
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.901
- tous mortnés
- autres naissances multiples Z37.780
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.781
- non précisé Z37.790
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.791
- quadruplés Z37.710
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.711
- quintuplés Z37.720
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.721
- sextuplés Z37.730
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.731
- triplés Z37.700
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.701
- tous nés vivants
- autres naissances multiples Z37.580
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.581



- non précisé Z37.590
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.591
- quadruplés Z37.510
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.511
- quintuplés Z37.520
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.521
- sextuplés Z37.530
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.531
- triplés Z37.500
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.501
- négligence, lors de ou après la T74.0
- paralysie, nouveau-né, NCA (traumatisme obstétrical) P14.9
- poids
  - 4500 g ou plus P08.0
  - faible (entre 1000 g et 2499 g) P07.1
  - extrême (999 g ou moins) P07.0
- précipitée (expulsion rapide), affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.5
- prématurée (pour le nouveau-né) P07.3
- prolongée, affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- retardée, affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- traumatisme (avec) P15.9
  - adiponécrose sous-cutanée P15.6
  - blessure de scalpel P15.8
  - cerveau (compression) (pression) P11.2
  - cervelet P11.1
  - crâne NCA P13.1
  - fracture P13.0-
  - cuir chevelu P12.9
  - face P15.4
  - foie P15.0
  - fracture
    - clavicule P13.4
    - crâne P13.0-
    - fémur P13.2
    - humérus P13.30
    - os P13.9
    - long, à l'exception du fémur P13.38
    - précisée NCA P13.8
    - rachis P11.5
    - radius et cubitus P13.38
    - tibia et péroné P13.38
  - hémorragie
    - cérébrale P10.1
    - intraventriculaire P10.2
    - sous-arachnoïdienne P10.3
    - sous-durale P10.0
  - intracrânien P11.2
  - lacération ou hémorragie P10.9
  - précisé NCA P10.8
  - lacération
    - cérébrale P10.1
  - nerf périphérique P14.9
  - par scalpel P15.8
  - méninges
    - cérébrales P11.1
    - moelle épinière P11.5
    - moelle épinière P11.5
  - nerf
    - crânien NCA (à l'exception du facial) P11.4
    - facial P11.3
    - périphérique P14.9
  - phrénique (paralysie) P14.2
  - plexus brachial P14.3
  - noyaux gris centraux P11.1
  - oeil P15.3
  - organes génitaux externes P15.5
  - pénis P15.5
  - plexus brachial NCA P14.3
  - rachis P11.5
  - rate P15.1
  - scrotum P15.5
  - sternocléidomastoïdien (hématome) P15.2
  - système nerveux central NCA P11.9
  - tente du cervelet P10.4
  - testicule, testicules P15.5
  - type précisé NCA P15.8
  - vulve P15.5
  - unique (non précisé vivant ou mortné)
    - enfant
      - mortné Z37.100
    - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.101
    - né vivant Z37.000
    - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.001
    - non précisé Z37.900
    - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.901
  - ventouse, affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.3
  - Nanisme, nanosomie** E34.3
    - achondroplasique Q77.4
    - congénital E34.3
    - constitutionnel E34.3
    - glycosurique néphrotique (avec rachitisme hypophosphatémique) E72.0 N16.3\*
    - hypochondroplasique Q77.4
    - hypophysaire E23.0
    - infantile E34.3
    - métatropique Q77.8
    - nutritionnel E45
    - pancréatique K86.8
    - pituitaire E23.0
    - psychosocial E34.3
    - rénal N25.0
    - thanatophorique ou insuffisance staturale Q77.1
    - type
      - Laron E34.3
      - Lorain (Levi) E23.0
  - Nanophyétiose** B66.8
  - Nanukayami** A27.8
  - Narcissisme** F60.8
  - Narcolepsie** G47.4
  - Narcomanie (voir Dépendance, drogue)**
  - Narcolepsie**
    - dioxyde de carbone (respiratoire) R06.8
    - due à un médicament
    - substance appropriée et correctement administrée R41.8
    - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T40.6
    - médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
  - Narcotisme (voir aussi Dépendance, médicamenteuse)**
    - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T40.6

-- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)

**Nasillement** R49.2

**Nausée (voir aussi Vomissement)** R11.-

- due au mal des transports T75.3

- épidémique A08.1

- grossesse (voir Hyperémèse, gravidique)

- mal de mer T75.3

**Néarthrose, néoarthrose** M84.1-

**Necator americanus (infection ou infestation à)** B76.1

**Nécatoriose** B76.1

**Nécessité (de)**

- dispensateur de soins (en raison de)

-- altération de la mobilité Z74.0

-- assistance avec soins personnels Z74.1

-- aucun autre membre du foyer capable d'assurer les soins Z74.2

-- raison précisée NCA Z74.8

-- surveillance permanente Z74.3

- immunisation (voir Vaccination)

- vaccination (voir Vaccination)

**Nérobacillose** A48.8

**Nécrobiose** R68.8

- cérébrale I67.8

- lipoïdique NCA L92.1

-- diabetorum (avec ou dû au diabète sucré) (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)

**Nécrolyse, bulleuse toxique (Lyell)** L51.2

- due à un médicament

-- substance appropriée et correctement administrée L51.2

-- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9

--- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)

**Nécrophilie** F65.8

**Nécrose, nécrosé (ischémique) (de) (voir aussi Gangrène)** R02

- adipeuse (segmentaire) du sein N64.1

- amygdales J35.8

- antre J32.0

- aorte (hyaline) (voir aussi Anévrisme, aorte) I71.9

-- avec rupture, rompue I71.8

-- kystique médiale I71.0

-- médianécrose kystique I71.0

- apophyse mastoïde H70.1

- artère I77.5

- articulation M25.8-

-- sacroiliaque M53.3

- bronches J98.0

- cérébelleuse I67.8

- cérébrale, cerveau I67.8

- cloison nasale J34.0

- coeur (voir Infarctus, myocarde)

- colonne vertébrale, vertèbre, vertèbres (lombaire) M87.9-

-- tuberculeuse A18.0† M49.0\*

- cordon ombilical, affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6

- cornée (voir aussi Kératite) H18.4

- corticale (aiguë) (avec insuffisance rénale aiguë) (rénale) N17.1

- cutanée R02

- dentaire (voir aussi Carie, dentaire) K02.9

- épiploon K55.0

-- graisses, graisseuse K65.8

- estomac K31.88

- ethmoïde (os) J32.2

- foie, (cellules hépatiques) (diffuse) (massive) K72.9

-- avec insuffisance hépatique (voir aussi Insuffisance, hépatique) K72.9

-- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O26.6-

--- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.8

-- hémorragique, centrale K76.2

- ganglion lymphatique (voir aussi Lymphadénite, aiguë) L04.9

- glande mammaire (graisses) (segmentaire) N64.1

- graisse, graisses, graisseuse (généralisée) M79.8-

-- épiploon K65.8

-- localisée (voir Dégénérescence, selon le siège, graisseuse)

-- mésentère K65.8

-- pancréas K86.8

-- péritoine K65.8

-- sein (aseptique) N64.1

-- souscutanée

--- due à un traumatisme obstétrical P15.6

--- fœtus ou nouveau-né P83.8

- hanche, aseptique ou avasculaire (voir aussi Ostéonécrose) M87.9

- hémorragique centrale du foie K76.2

- hépatique (voir Nécrose, foie)

- hyaline, aorte I71.9

- hypophysaire, hypophyse (postpartum) (Sheehan) E23.0

- intestin (aiguë) (hémorragique) (massive) K55.0

- larynx J38.7

- mâchoire K10.2

- mastoïde (chronique) H70.1

- maxillaire K10.2

- médianécrose kystique de l'aorte I71.0

- médullaire (aiguë) (avec insuffisance rénale aiguë) (rénale) (avec) N17.2

-- diabète sucré N17.2

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28

- mésentère K55.0

-- graisse, graisses, graisseuse K65.8

- moelle épinière G95.1

- moignon d'amputation (tardive) (chirurgicale) T87.5

-- audessous du

--- coude T87.52

--- genou T87.57

-- audessus du

--- coude T87.51

--- genou T87.56

-- autre précisée T87.58

-- interscapulothoracique (partie antérieure) T87.50

-- non précisée T87.59

-- transpelvienne (partie postérieure) T87.55

- myocarde, myocardique (voir Infarctus, myocarde)

- nez J34.0

- oesophage K22.8

- orbite, orbital H05.1

- os, osseuse (voir aussi Ostéonécrose) M87.9-

-- aseptique ou avasculaire M87.9-

--- idiopathique M87.0-

-- ethmoïde J32.2

-- mâchoire K10.2

-- maxillaire K10.2

-- précisée NCA M87.8

-- syphilitique (tardive) A52.7† M90.2\*

--- secondaire A51.4† M90.2\*

-- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, os) A18.0† M90.0\*

- osselets, oreille (aseptique) H74.3

- ovaire (voir aussi Salpingoovarite) N70.9

- pancréas (aseptique) (canal) (conduit) (graisses) (graisseuse) K86.8

-- aiguë (infectieuse) K85.-

- papillaire (aiguë) (rénale) N17.2
- paupière H02.7
- peau et tissu souscutané NCA R02
- péritoine K55.0
- graisse, graisses, graisseuse K65.8
- phagédénique R02
- pharynx J02.9
- Vincent A69.1
- phosphorée T54.2
- pituitaire (postpartum) (Sheehan) E23.0
- placenta O43.88
- poumon, pulmonaire J85.0
- pression (avec) L89.2
- diabète sucré (dû à) L89.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- stade
- III L89.2
- IV L89.3
- pulmonaire J85.0
- pulpaire, pulpe (dentaire) K04.1
- rachis, colonne vertébrale M87.9
- moelle épinière G95.1
- radiographie (voir Nécrose, selon le siège)
- radium (voir Nécrose, selon le siège)
- rate D73.5
- rayonnements (voir Nécrose, selon le siège)
- rectum K62.8
- rein, rénale (bilatérale) N28.0
- aiguë (avec) N17.9
- diabète sucré N17.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
- corticale (aiguë) N17.1
- avec avortement (voir Avortement, avec complication)
- médullaire (aiguë) (papillaire) N17.2
- papillaire (aiguë) (avec) N17.2
- diabète sucré N17.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
- postpartum, puerpérale, suites de couches O90.4-
- tubulaire N17.0
- compliquant la grossesse O99.8
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.1
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.4-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extra-utérine ou molaire O08.4-
- sclère, sclérotique H15.8
- scrotum N50.8
- sein (aseptique) (graisse, graisses) (segmentaire) N64.1
- sous-endothéliale (aiguë) (rudimentaire) I21.4
- chronique (avec) I25.8
- diabète sucré I25.8
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- stomatite (ulcéreuse) A69.0
- surrénale (capsule) (glande) E27.4
- système nerveux central NCA I67.8
- tendon M67.8-
- testicule N50.8
- thymus E32.8
- trachée J39.8
- tuberculeuse NCA (voir Tuberculose)
- tubulaire (aiguë) (anoxique) (avec insuffisance rénale aiguë) (rénale) (toxique) N17.0
- compliquant la grossesse O99.8-
- affectant fœtus ou nouveau-né P00.1
- postintervention N99.0
- postpartum, puerpérale, suites de couches O90.4-
- survenant après
- accouchement O90.4-
- avortement (états classés en O00-O07) O08.4
- tympan H73.8
- vagin N89.8
- valve, valvule mitrale (voir Insuffisance, mitrale)
- vésicule biliaire (voir aussi Cholécystite, aiguë) K81.0
- vessie (aseptique) (sphincter) N32.8
- NécrospERMIE** N46
- Négligence (nouveau-né)** T74.0
- auto-négligence R46.88
- causant une ingestion insuffisante de nourriture et d'eau R63.6
- émotionnelle, pendant l'enfance Z62.4
- neurologique
- côté gauche R41.6
- sensorielle R41.6
- spatiale unilatérale R41.6
- visuospatiale R41.6
- Neisseria (infection à) NCA (voir Gonocoque)**
- Nélaton (syndrome de)** G60.8
- Nelson (syndrome de)** E24.1
- Nématodes (infection ou infestation)** B80
- intestinale NCA B82.0
- ankylostomose B76.0
- Néoplasie**
- intra-épithéliale
- col (utérus) N87.9
- stade
- I N87.0
- II N87.1
- III (dysplasie grave) (8077/2) D06.9
- prostate (bas grade) (prostatique) N42.3
- stade III (dysplasie sévère) (haut grade) D07.5
- vagin N89.3
- stade
- I N89.0
- II N89.1
- III (dysplasie grave) (8077/2) D07.2
- vulve N90.3
- stade
- I N90.0
- II N90.1
- III (dysplasie grave) (8077/2) D07.1
- polyendocrinienne (voir aussi Adénomatose, endocrinienne) (8360/1) D44.8
- Néovaisseaux (cornée)** H16.4
- Néovascularisation**
- cornée, cornéenne H16.4
- corps ciliaire H21.1
- iris H21.1
- rétine, rétinienne (avec) H35.0
- diabète sucré (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)
- Néphélie, cornée** H17.8
- Néphralgie** N23
- Néphrectomisé (partiel) (total)** Z90.5
- Néphrite, néphritique, néphrétique (voir aussi Syndrome, néphrétique)** N05
- avec

- diabète sucré (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
- lésion glomérulaire
  - hypocomplémentémique (voir Néphrite, membranoproliférative)
  - IgA (voir Néphropathie, IgA)
  - lobulaire, lobulonodulaire (voir Néphrite, membranoproliférative)
  - nécrotique, nécrosante NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .8)
  - nodulaire (voir Néphrite, membranoproliférative)
  - pathologie précisée NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .8)
  - sclérosante diffuse (voir aussi Maladie, rein, chronique) N18.9
- néphrose lipoïdique N04
- oedème (voir Néphrose)
- perte de sel ou déplétion sodique NCA N28.8
- aiguë N00.0
- amyloïde E85.4 N08.4\*
- anticorps antimembrane basale glomérulaire (anti GBM), dans le syndrome de Goodpasture. M31.0 N08.5\*
- artériolaire (voir aussi Hypertension, rein) I12
- artérioscléreuse (voir aussi Hypertension, rein) I12
- ascendante (voir Néphrite, tubulointersticielle)
- Balkans (endémique) N15.0
- calculeux, calcul (voir aussi Calcul, rein) N20.9
- cardiaque (voir Hypertension, rein)
- cardiovasculaire (voir Hypertension, rein)
- chronique N03.-
  - artérioscléreuse (voir aussi Hypertension, rein) I12
- cirrhotique (voir aussi Sclérose, rénale) N26
- complexe immun (circulant) NCA N05.8
- compliquant la grossesse O26.8
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.1
- avec hypertension artérielle secondaire O10.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.0
- dégénérative (voir Néphrose)
- diffuse, sclérosante (voir aussi Maladie, rein, chronique) N18.9
- due à
  - diabète sucré (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
  - lupus érythémateux aigu disséminé M32.1† N08.5\*
- évolution rapide N01.-
  - gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2 N08.0\*
  - hypocomplémentémique (voir Néphrite, membranoproliférative)
  - IgA (voir Néphropathie, IgA)
  - interstitielle (voir Néphrite, tubulointersticielle)
  - membrane basale antitubulaire (tubulointersticielle) NCA N12
  - toxique (voir Néphropathie, toxique)
  - membranoproliférative (diffuse) (type 1) (type 3) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .5)
  - type 2 (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère) .6
  - nécrotique, nécrosante NCA (voir Néphrose)
  - néphrotique (voir Néphrose)
  - nodulaire (voir Néphrite, membranoproliférative)
  - pathologie précisée NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .8)
  - plomb N14.3
  - poststreptococcique NCA N05.9
  - aiguë N00.-
  - chronique N03.-
  - d'évolution rapide N01.-
  - proliférative NCA (voir N00-N07 avec le quatrième caractère .8)
  - puerpérale (postpartum) O90.8
  - purulente (voir Néphrite, tubulointersticielle)

- saturnine N14.3
- sclérosante, diffuse (voir aussi Maladie, rein, chronique) N18.9
- subaiguë N01.-
- supprimée (voir Néphrite, tubulointersticielle)
- syphilitique (tardive) A52.7 N08.0\*
- congénital A50.5 N08.0\*
- précoce (secondaire) A51.4 N08.0\*
- toxique (voir aussi Néphropathie, toxique) N14.4
- tubaire, tubulaire (voir Néphrite, tubulointersticielle)
- tuberculeuse A18.1 N29.1\*
- tubulointersticielle (au cours de) (avec) N12
- aiguë (infectieuse) (avec) N10
- diabète sucré (dû à) (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
- chronique (infectieuse) (avec) N11.9
- diabète sucré (dû à) (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
- non obstructive N11.8
- associée à un reflux N11.0
- obstructive N11.1
- précisée NCA N11.8
- diabète sucré (dû à) (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
- syndrome de Sjögren M35.0 N16.4\*
- vasculaire (voir aussi Hypertension, rein) I12
- Néphroblastome (épithélial) (mésenchymateux) (8960/3) C64**
- Néphrocalcinoïse E83.5 N29.8\***
- Néphrocystite, pustuleuse (avec) (voir aussi Néphrite, tubulointersticielle) N12**
  - diabète sucré (dû à) (E10.28/N08.38\*) (E11.28/N08.38\*) (E13.28/N08.38\*) (E14.28/N08.38\*)
- Néphrolithiase (bassin) (récurrente) (voir aussi Calcul, rein) N20.0**
  - acide urique M10.0 N22.8\*
  - congénitale Q63.8
  - goutteuse M10.0 N22.8\*
- Néphrome (8960/3) C64**
  - mésoblastique (8960/1) D41.0
- Néphropathia epidemica (Puumala Hantavirus) A98.5 N08.0\***
- Néphropathie (voir aussi Néphrite) N28.9**
  - avec
    - lésion glomérulaire (voir Glomérulonéphrite)
    - oedème (voir Néphrose)
    - amyloïde, héréditaire E85.0
    - analgésiques N14.0
    - au plomb N14.3
    - balkanique (endémique) N15.0
    - d'origine chimique (voir Néphropathie, toxique)
    - diabétique (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
    - avérée (avancée) (progressive) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
    - début, débutante (précoce) (E10.20/N08.3-\*) (E11.20/N08.3-\*) (E13.20/N08.3-\*) (E14.20/N08.3-\*)
    - drépanocyte (voir aussi Maladie, drépanocytose) D57.1 N08.2\*
    - due à des métaux lourds N14.3
    - épidémique A98.5 N08.0\*
    - héréditaire NCA N07.-
    - hypertensive (voir aussi Hypertension, rein) I12
    - IgA N02.8
    - avec lésion glomérulaire N02.-
    - hyalinose ou sclérose en foyer et segmentaire N02.1
    - membraneuse (diffuse) N02.2
    - membranoproliférative (diffuse) N02.5
    - mésangiocapillaire (diffuse) N02.5

--- pathologie précisée NCA N02.8  
 --- proliférative mésangiale (diffuse) N02.3  
 --- proliférative NCA N02.8  
 - liée à la grossesse O26.8  
 - médicamenteuse N14.2  
 -- précisée NCA N14.1  
 - membraneuse (diffuse) N02.2  
 - membranoproliférative (diffuse) N02.5  
 - mésangiale (IgA/IgG) (voir Néphropathie, IgA)  
 -- proliférative (diffuse) N02.3  
 - mésangiocapillaire (diffuse) N02.5  
 - obstructive N13.8  
 - proliférative NCA (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .8)  
 - saturnine N14.3  
 - sclérose ou hyalinose segmentaire et focale N02.1  
 - toxique NCA (d'origine) N14.4  
 -- médicaments N14.2  
 --- analgésiques N14.0  
 --- précisée NCA N14.1  
 -- métaux lourds N14.3  
**Néphroptose** N28.8  
**Néphropyose (voir aussi Abcès, rein)** N15.1  
**Néphrorragie** N28.8  
**Néphrosclérose (néphroangiosclérose) (artériosclérotique) (chronique) (hyaline) (voir aussi Hypertension, rein)** I12  
 - sénile (voir aussi Sclérose, rénale) N26  
**Néphrose, néphrotique (congénitale) (Epstein) (syndrome) (voir aussi Syndrome, néphrotique)** N04.-  
 - avec lésion glomérulaire N04.-  
 -- hypocomplémentémique N04.5  
 -- néphrose lipéidique N04.-  
 - aiguë N04.-  
 - anoxique (voir aussi Néphrose, tubulaire) N17.0  
 - chimique (voir Néphrose, tubulaire)  
 - compliquant la grossesse O26.8  
 - dans  
 -- amylose E85.4 N08.4\*  
 -- diabète sucré (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)  
 -- fièvre hémorragique épidémique A98.5 N08.0\*  
 -- malaria (Plasmodium malariae) B52.0 N08.0\*  
 - diabétique (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)  
 - hémoglobininurique (voir Néphrose, tubulaire)  
 - ischémique (voir Néphrose, tubulaire)  
 - lipéidique N04.-  
 - malarique (à Plasmodium malariae) B52.0 N08.0\*  
 - nécrosante (voir Néphrose, tubulaire)  
 - néphron (voir Néphrose, tubulaire)  
 - syphilitique (tardive) A52.7 N08.0\*  
 - toxique (voir aussi Néphrose, tubulaire) N14.4  
 - tubulaire (aiguë) N17.0  
 -- postintervention (avec) N99.0  
 --- diabète sucré (dû à) N99.0  
**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28  
**Néphrosonephrite, hémorragique (endémique)** A98.5 N08.0\*  
**Néphrostomie**  
 - état Z93.6  
 - surveillance de Z43.6  
**Nervosité** R45.0  
**Nésidioblastome** (8150/0)  
 - pancréas D13.7  
 - siège non précisé D13.7

- siège précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)  
**Nettleship, maladie de** Q82.2  
**Nettoyage d'une stomie (voir Surveillance, stomie)**  
**Neumann, maladie de** L10.1  
**Neurapraxie (voir Traumatisme, nerf)**  
**Neurasthénie** F48.0  
 - cardiaque F45.3  
 - coeur F45.3  
 - gastrique F45.3  
**Neurilemmome (voir aussi Tumeur, nerf, bénigne) (9560/0)**  
 - auditif (nerf) D33.3  
 - maligne (voir Tumeur, nerf, maligne) (9560/3)  
 -- auditif (nerf) C72.4  
**Neurilemmosarcome (voir Tumeur, nerf, maligne) (9560/3)**  
**Neurinomatose (voir Tumeur, nerf, évolution imprévisible) (9560/1)**  
**Neurinome (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9560/0)**  
**Neuroastrocytome (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9505/1)**  
**Neuroavitaminose** E56.9 G99.8\*  
**Neuroblastome** (9500/3)  
 - olfactif (9522/3) C30.0  
 - siège non précisé C74.9  
 - siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
**Neurochoriorétinite (voir aussi Choriorétinite)** H30.9  
**Neurocysticercose** B69.0 G99.8\*  
**Neurocytome (voir Tumeur, bénigne) (9506/0)**  
**Neurodermatite (circonscrite) (limitée) (localisée)** L28.0  
 - atopique L20.8  
 - diffuse (Brocq) L20.8  
 - disséminée L20.8  
**Neurodermatose psychogène** F45.8  
**Neuroencéphalomyélopathie, optique** G36.0  
**Neuroépithéliome (voir aussi Tumeur, maligne) (9503/3)**  
 - olfactif (9523/3) C30.0  
**Neurofibromatose (multiple) (non maligne) (9540/1) Q85.0**  
 - maligne (voir Tumeur, nerf, maligne) (9540/3)  
**Neurofibrome (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9540/0)**  
 - mélanique (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9541/0)  
 - multiple (voir Neurofibromatose)  
 - plexiforme (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9550/0)  
**Neurofibrosarcome (voir Tumeur, nerf, maligne) (9540/3)**  
**Neurogénique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 - coeur F45.3  
 - intestin NCA K59.2  
 - vessie (voir aussi Dysfonctionnement, vessie, neuromusculaire) N31.9  
 -- syndrome de la queue de cheval G83.4  
**Neurogliome (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9505/1)**  
**Neurome (voir aussi Tumeur, nerf, bénigne) (9570/0)**  
 - acoustique (nerf) (9560/0) D33.3  
 - moignon d'amputation (complication chirurgicale) (traumatique) T87.3  
 - optique (nerf) D33.3  
 - plexiforme (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9550/0)  
 - traumatique T87.3  
**Neuromyalgie** M79.2  
**Neuromyasthénie (épidémique) (postinfectieuse)** G93.3  
**Neuromyélie** G36.9  
 - ascendante G61.0  
 - optique G36.0  
**Neuromyopathie** G70.9  
 - paranéoplasique D48.9 G13.0\*  
**Neuromyotonie (Isaacs)** G71.1  
**Neuronaevus (voir Naevus) (8725/0)**

- Neuronite** G58.9  
 – vestibulaire H81.2  
**Neuroparalytique (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Neuropathie, neuropathique (à) (avec) (de)** G62.9  
 – anémie pernicieuse (associée à) D51.0† G63.4\*  
 – arthropathie diabétique (E10.60/M14.6\*) (E11.60/M14.6\*) (E13.60/M14.6\*) (E14.60/M14.6\*)  
 – ataxie héréditaire (associée) G60.2  
 – autonome (avec) (voir aussi Neuropathie, périphérique, système nerveux autonome) G90.9  
 – diabète sucré (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – axones, axonale G62.8  
 – canal, canalaire (du) G58.9  
 – nerf  
 – cubital (avec) G56.2  
 – diabète sucré (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – cutané latéral de la cuisse G57.1  
 – médian (avec) G56.0  
 – diabète sucré (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – péronier G57.3  
 – sciatique poplité interne postérieur G57.5  
 – carcinomateuse C80.-† G13.0\*  
 – chronique  
 – progressive, démyélinisante avec segmentation G62.8  
 – récidivante, démyélinisante G62.8  
 – Déjerine Sottas G60.0  
 – diabétique (avec) (due au diabète sucré) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)  
 – autonome (mono) (poly) (avec) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – diarrhée (fonctionnelle) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – dysfonctionnement  
 – anorectal (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – érectile (impuissance) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – gastroparésie (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – hypomotilité oesophagienne (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – hypotension orthostatique (posturale) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – oedème angioneurotique (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – sudation anormale (gustative) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – vessie hypoactive (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – fémorale (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – ischémie optique (E10.36/H36.0\*) (E11.36/H36.0\*) (E13.36/H36.0\*) (E14.36/H36.0\*)  
 – mononévrite (avec) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – amyotrophie (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)  
 – myasthénie grave (gravis) (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)  
 – neuropathie fémorale (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – ophtalmoplégie (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – paralysie du nerf moteur oculaire commun III et du nerf moteur oculaire externe VI (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – radiculopathie de la région dorsale et tronculaire (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – sièges multiples (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – syndrome, syndromes (du)  
 – canal carpien (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – canalaire ou compression du nerf cubital (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)  
 – myasthéniques (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)  
 – périphérique (petites fibres) (sensorimotrice) (symétrique distale) (SAI) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)  
 – autonome (végétatif) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – polynévrite (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)  
 – autonome (végétatif) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 – due à carence alimentaire en vitamine B12 (avec) E53.8† G63.4\*  
 – anémie D51.3† G63.4\*  
 – pernicieuse D51.0† G63.4\*  
 – grand sciatique G57.0  
 – hérédité, héréditaire G60.9  
 – motrice et sensorielle (types I IV) G60.0  
 – précisée NCA G60.8  
 – sensitive, sensorielle (à transmission dominante, récessive) G60.8  
 – hypertrophie, hypertrophique (du) G60.0  
 – Charcot Marie Tooth G60.0  
 – Déjerine Sottas G60.0  
 – enfant, nourrisson G60.0  
 – progressive interstitielle G60.0  
 – idiopathique G60.9  
 – précisée NCA G60.8  
 – progressive G60.3  
 – intercostale G58.0  
 – ischémie, ischémique (voir Trouble, nerf)  
 – Jamaïque (gingembre) G62.2  
 – motrice et sensorielle (voir aussi Polyneuropathie) G62.8  
 – héréditaire (types I IV) G60.0  
 – multiple (aiguë) (chronique) G62.9  
 – nerf  
 – facial G51.9  
 – optique (non ischémique) H46  
 – ischémique H47.0  
 – diabétique (E10.36/H36.0\*) (E11.36/H36.0\*) (E13.36/H36.0\*) (E14.36/H36.0\*)  
 – paranéoplasique (Denny Brown) (sensorielle) D48.9 G13.0\*  
 – périphérique (nerf) (avec) (voir aussi Polyneuropathie) G62.9  
 – diabète sucré (dû à) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)  
 – héréditaire G60.9  
 – précisée NCA G60.8  
 – idiopathique G60.9  
 – précisée NCA G60.8  
 – système nerveux autonome G90.0  
 – système nerveux autonome G90.9

- au cours de (due à)
  - amylose E85.4 G99.0\*
  - diabète sucré (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - goutte M10.0-† G99.1\*
  - hyperthyroïdie E05.9 G99.0\*
  - maladie
    - endocrinienne NCA E34.9 G99.0\*
    - métabolique NCA E88.9 G99.0\*
- idiopathique G90.0
  - plexus
    - brachial G54.0
    - lombaire G54.1
    - sacré G54.1
  - progressive idiopathique G60.3
    - radiculaire NCA (avec) M54.1-
    - brachiale M54.1-
    - due à
      - discopathie (cervicale) M50.1† G55.1\*
      - dorsopathie NCA M53.8-† G55.3\*
      - spondylarthrose M47.2-† G55.2\*
    - cervicale NCA M54.1-
    - due à
      - discopathie (cervicale) M50.1† G55.1\*
      - dorsopathie NCA M53.8-† G55.3\*
      - spondylarthrose M47.2-† G55.2\*
    - discopathie intervertébrale (voir aussi Maladie, disque intervertébral, selon le siège, avec névrite) M51.1† G55.1\*
    - lombaire, lombosacrée M54.1-
    - sensorielle héréditaire G60.8
    - thoracique NCA M54.1-
    - due à
      - discopathie M51.1† G55.1\*
      - dorsopathie NCA M53.8-† G55.3\*
      - spondylarthrose M47.2-† G55.2\*
  - sciatique G57.0
    - due à discopathie M51.1† G55.1\*
  - sensitive, sensorielle héréditaire G60.8
  - sérique G61.1
  - séroréaction G61.1
- système nerveux autonome G90.9
  - au cours de (due à)
    - amylose E85.4† G99.0\*
    - diabète sucré (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
    - goutte M10.0-† G99.1\*
    - hyperthyroïdie E05.9† G99.0\*
    - maladie
      - endocrinienne NCA E34.9† G99.0\*
      - métabolique NCA E88.9† G99.0\*
  - idiopathique G90.0
    - toxique NCA G62.2
    - urémique N18.5† G63.8\*
  - vessie (neurogène) (avec) N31.9
    - atonique (moteur) (sensoriel) (avec) N31.2
      - neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
    - autonome (avec) N31.2
      - neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - flasque (avec) N31.2
    - neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- non inhibée N31.0
  - non réflexe (avec) N31.2
    - neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
  - réflexe N31.1
    - vitamine (avec) (par manque de) E53.8 G63.4\*
    - anémie (pernicieuse) D51.0 G63.4\*
    - due à une carence alimentaire D51.3 G63.4\*
- Neurorétinite (voir aussi Chorioretinite) H30.9**
- Neurosarcome (voir Tumeur, nerf, maligne) (9540/3)**
- Neurosclérose (voir Trouble, nerf)**
- Neurosyphilis, neurosyphilitique (arrêt) (non évolutive) (occulte) (récidivante) (stationnaire) (tardive) A52.3**
  - avec ataxie (cérébelleuse) (locomotrice) (spastique) (rachidienne) A52.1
  - anévrisme (cérébral) A52.0† I68.8\*
  - arachnoïdienne (adhésive) A52.1 G01\*
  - artérite (toute artère) (cérébrale) A52.0† I68.1\*
  - asymptomatique A52.2
  - atrophie optique A52.1 H48.0\*
  - congénitale A50.4
  - duremère A52.1 G01\*
  - gomme A52.3
  - hémorragique A52.3
  - juvénile (asymptomatique) (méningée) A50.4
  - leptoméniges (aseptique) A52.1 G01\*
  - méningienne, méninges (adhésive) A52.1 G01\*
  - méningite A52.1 G01\*
  - méningovasculaire (diffuse) A52.1 G01\*
  - nature ou siège précisé NCA A52.1
  - paralysie générale A52.1
  - parenchymateuse (dégénérative) A52.1
  - parésie, parétique (voir aussi Paralysie, générale) A52.1
  - sérologique (sans symptômes) A52.2
  - tabès, tabétique A52.1
  - juvénile A50.4
  - taboparalysie A52.1
  - juvénile A50.4
  - thrombose (cérébrale) A52.0† I68.8\*
  - vasculaire (cérébrale) NCA A52.0† I68.8\*
- Neurothécome (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9562/0)**
- Neurotoxémie (voir Toxémie)**
- Neutropénie, neutropénique (chronique) (congénitale) (cyclique) (génétique) (infantile) (maligne) (médicamenteuse) (périodique) (pernicieuse) (primaire) (splénique) (toxique) D70.0**
  - néonatale, transitoire (isoimmune) (transfert maternel) P61.5
- Névralgie, névralgique (aiguë) (avec) (de) (voir aussi Névrite) M79.2**
  - auriculaire H92.0
  - ciliaire G44.0
  - crânienne
    - nerf (voir aussi Trouble, nerf, crânien)
  - cinquième ou trigéminal (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
    - postherpétique, postzostérienne B02.2† G53.0\*
    - diabète sucré (dû à) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
    - écrivains F48.8
    - organique G25.8
    - faciale G51.8
    - atypique G50.1
    - paroxystique G50.0
    - Fothergill (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
    - ganglion géniculé G51.1
    - glossopharyngien, glossopharyngienne (nerf) G52.1

- hypoglosse (nerf) G52.3
- infraorbitaire (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
- migranoïde G44.0
- Morton G57.6
- musculaire M79.2-
- nerf
  - crânien (voir Trouble, nerf, crânien)
  - précisé NCA G58.9
- oreille H92.0
- postherpétique NCA B02.2† G53.0\*
  - trigéminal B02.2† G53.0\*
- Ramsay Hunt B02.2† G53.0\*
- sphéno-palatin (ganglion) G44.8
- trifaciale (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
- trijumeau, trigéminal G50.0
  - postherpétique, postzostérienne B02.2† G53.0\*
- Névrite (de) (voir aussi Névralgie) M79.2-**
  - abducens (nerf) H49.2
  - accessoire G52.8
  - acoustique, auditif (nerf) H93.3
    - au cours de maladie (due à)
      - infectieuse NCA B99† H94.0\*
      - parasitaire NCA B89† H94.0\*
    - syphilitique (tardive) A52.1† H94.0\*
  - actinique G62.8
  - amyloïde, tout siège E85.4 G63.3\*
  - au cours d'une maladie classée ailleurs (voir Polynévrite)
  - brachiale M54.1-
    - due à
      - déplacement discal M50.1† G55.1\*
      - discopathie (cervicale) M50.1† G55.1\*
      - dorsopathie NCA M53.8† G55.3\*
      - spondylarthrose M47.2† G55.2\*
  - ceinture scapulaire G54.5
  - crânienne G52.9
    - I (olfactif) G52.0
    - II (optique) H46
    - III (moteur oculaire commun) H49.0
    - IV (pathétique) H49.1
    - IX (glossopharyngien) G52.1
    - V (trijumeau) G50.9
    - VI (moteur oculaire externe) H49.2
    - VII (facial) G51.8
      - nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.3
    - VIII (auditif) H93.3
    - X (pneumogastrique) G52.2
    - XI (spinal) G52.8
    - XII (grand hypoglosse) G52.3
  - crurale G57.2
  - cubitale G56.2
  - Déjerine Sottas G60.0
  - diabétique (avec) (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
    - mononévrite (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
    - neuropathie, non précisée (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
    - polynévrite (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
  - diphtérique A36.8† G59.8\*
  - due à
    - bérubéri E51.1 G63.4\*
    - déplacement, prolapsus, protrusion ou rupture, disque intervertébral M51.1† G55.1\*
    - cervical M50.1† G55.1\*
    - lombaire, lombosacrée M51.1† G55.1\*
    - thoracique, dorsolombaire M51.1† G55.1\*
    - discopathie (déplacement ou rupture) M51.1† G55.1\*
    - cervicale M50.1† G55.1\*
    - hernie, nucleus pulposus M51.1† G55.1\*
    - cervicale M50.1† G55.1\*
    - lombaire, lombosacrée M51.1† G55.1\*
    - thoracique, dorsolombaire M51.1† G55.1\*
  - endémique E51.1 G63.4\*
  - faciale (VII) G51.8
    - nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.3
  - ganglion géniculé G51.1
    - avec syndrome de Hunt B02.2† G53.0\*
    - due à l'herpès (zona) B02.2† G53.0\*
    - zostérienne B02.2† G53.0\*
  - générale (voir Polynévrite)
  - glossopharyngien, glossopharyngienne (nerf) (IX) G52.1
  - goutteuse M10.0-† G63.6\*
  - grand hypoglosse (XII) G52.3
    - gravidique O26.8-
    - hypertrophique progressive familiale G60.0
  - infectieuse (multiple) NCA G61.0
    - insuline, insulinique au cours du diabète (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
  - intercostale G58.0
    - interstitielle hypertrophique progressive G60.0
  - liée à la grossesse O26.8-
  - lombaire, lombosacrée M54.1-
    - due à
      - discopathie M51.1† G55.1\*
      - dorsopathie NCA M53.8-† G55.3\*
      - spondylarthrose M47.2-† G55.2\*
  - médian (nerf) (avec) G56.1
  - Morton G57.6
  - moteur oculaire commun (nerf) H49.0
    - multiple (voir aussi Polynévrite) G62.9
      - endémique E51.1 G63.4\*
      - infectieuse, aiguë G61.0
  - nerf
    - crânien
      - deuxième ou optique H46
      - huitième ou auditif H93.3
      - quatrième ou trochléaire H49.1
      - septième ou facial G51.8
      - nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.3
      - sixième ou abducens H49.2
      - troisième ou moteur oculaire commun H49.0
    - olfactif G52.0
    - précisé NCA G58.8
      - optique (héréditaire) (sympathique) (avec) H46
      - démyélinisation G36.0
      - méningocoques A39.8† H48.1\*
    - rétrobulbaire H46
      - syphilitique (tardive) A52.1† H48.1\*
    - pathétique (nerf) H49.1
    - périphérique (nerf) G62.9
      - au cours, compliquant la grossesse, puerpéralité ou suite de couches O26.8-
      - multiple (voir aussi Polynévrite) G62.9
      - simple (voir Mononévrite)
    - pneumogastrique (X) G52.2
      - postherpétique, postzostérienne B02.2† G53.0\*
      - progressive hypertrophique interstitielle G60.0
    - puerpérale, postpartum, suite de couches O90.8-
    - racine (nerveuse) rachidienne (voir aussi Radiculite) M54.1-



- radiale G56.3
- reliée à la grosseesse O26.8-
- rétrobulbaire H46
- au cours de (due à)
- infection à méningocoques A39.8 H48.1\*
- sclérose en plaques G35 H48.1\*
- syphilis tardive A52.1 H48.1\*
- méningocoques A39.8 H48.1\*
- syphilitique A52.1 H48.1\*
- rhumatoïde (chronique) M79.2-
- saturnine T56.0
- scapulaire G54.5
- sciatique (nerf) M54.3
- dû à un déplacement discal M51.1† G55.1\*
- sérienne G61.1
- spinale (XI) G52.8
- syphilitique (tardive) A52.1† G59.8\*
- acoustique A52.1† H94.0\*
- rétrobulbaire A52.1† H48.1\*
- thoracique M54.1-
- due à
- discopathie M51.1† G55.1\*
- spondylarthrose M47.2-† G55.2\*
- toxique NCA G62.2
- trijumeau (nerf) G50.0
- zostérienne B02.2† G53.0\*
- vestibulaire H81.2
- Névrome (voir aussi Tumeur, nerf, bénigne) (9570/0)**
- amputation (moignon) (tardive) (complication chirurgicale) (traumatique) T87.3
- au-dessous du
- coude T87.32
- genou T87.37
- au-dessus du
- coude T87.31
- genou T87.36
- autre précisée T87.38
- interscapulothoracique (partie antérieure) T87.30
- non précisée T87.39
- transpelvienne (partie postérieure) T87.35
- auditif (nerf) (9560/0) D33.3
- interdigital G58.8
- membre
- inférieur NCA G57.8
- supérieur G56.8
- intermétatarsien NCA G57.8
- Morton G57.6
- nerf optique D33.3
- plexiforme (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9550/0)
- Névrose, névrotique** F48.9
- anankastique F42.9
- angoisse, d'(état) F41.1
- association NCA F48.8
- asthénique F48.0
- caractère, de F60.9
- cardiaque (réflexe) F45.3
- cardiovasculaire F45.3
- chemin de fer F48.8
- climatérique N95.1
- cœur F45.3
- côlon F45.3
- compensation F68.0
- compulsive, compulsion F42.1
- conversion F44.9
- cutanée F45.8
- dépressive (réaction) (type) F34.1
- du travail F48.8
- environnementale F48.8
- estomac F45.3
- état F48.9
- avec épisode de dépersonnalisation F48.1
- excoriation L98.1
- fatigue F48.0
- fonctionnelle (voir aussi Trouble, somatoforme) F45.9
- gastrique F45.3
- gastrointestinale F45.3
- guerre F48.8
- hypochondriaque F45.2
- hystérique F44.9
- incoordination F45.8
- corde vocale F45.3
- larynx F45.3
- intestin F45.3
- larynx (sensorielle) F45.3
- hystérique F44.4
- ménopause N95.1
- musculosquelettique F45.8
- obsessionnelle F42.0
- compulsive F42.9
- oculaire NCA F45.8
- organique (voir aussi Trouble, somatoforme) F45.9
- pharynx F45.3
- phobique F40.9
- professionnelle F48.8
- psychasténique (type) F48.8
- rectum F45.3
- respiratoire F45.3
- rumination F45.3
- sexuelle F65.9
- situationnelle F48.8
- sociale F40.1
- traumatique F43.1
- type précisé NCA F48.8
- vasomotrice F45.3
- vésicale F45.3
- viscérale F45.3
- Nez**
- mettre les doigts dans F98.8
- saignement R04.0
- Nézelof, syndrome** D81.4
- Nichamin, maladie** D75.0
- Nicotinamide, carence** E52
- Nicotine (voir Tabac)**
- Niemann Pick, maladie, splénomégalie ou syndrome (tous types)** E75.2
- Nil occidental** A92.3
- Nisbet, chancre** A57
- Nitritoïde, crise ou réaction (voir Crise, nitritoïde)**
- Nitrosohémoglobinémie** D74.8
- Niveaux hydroaériques sur radiologie abdominale** R93.3
- Njovera** A65
- Nocardiose** A43.9
- cutanée A43.1
- pneumonie A43.0 J17.0\*
- poumon, pulmonaire A43.0 J99.8\*
- siège précisé NCA A43.8
- Nocturne (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- cécité H53.6
- carence en vitamine A E50.5 H58.1\*
- congénitale H53.6

- sueur R61.9
- terreur (enfant) F51.4
- Nodosité (de) (voir aussi Nodule)**
- Bouchard (avec arthropathie) M15.2
- chanteur J38.2
- corde vocale J38.2
- Haygarth M15.8
- Heberden (avec arthropathie) M15.1
- larynx J38.7
- lymphatique (voir au nom de l'état pathologique)
- Osler I33.0
- Schmorl M51.4
- trayeurs B08.0
- tuberculeux (voir Tuberculose, ganglion lymphatique)
- Nodule, nodulaire (de) (des) (voir aussi Nodosité)**
- actinomycosique, actinomycotique (voir aussi Actinomycose) A42.9
- Aschoff (voir aussi Myocardite, rhumatismale) I09.0
- chanteurs (cordes vocales) J38.2
- chorion cytogène (8930/0) D26.1
- colloïde (kystique), thyroïdien (voir aussi Nodule, thyroïde) E04.9
- corde vocale J38.2
- cutanée, souscutanée (voir aussi Masse, localisée) R22.9
- cou R22.1
- membre
- inférieur R22.4
- supérieur R22.3
- sièges multiples R22.7
- tête R22.0
- tronc R22.2
- endométrial (stromal) (8930/0) D26.1
- foie (résultat anormal d'imagerie diagnostique) R93.2
- Haygarth M15.8
- inflammatoire (voir Inflammation)
- juxtaarticulaire
- pians (pianique) A66.7
- syphilitique A52.7 M14.8\*
- larynx (sauf cordes vocales) J38.7
- mammaire NCA N63
- prostate N40
- pulmonaire (résultat anormal d'imagerie diagnostique) R91
- rhumatoïde M06.3
- Schmorl M51.4
- scrotum (inflammatoire) N49.2
- sein NCA N63
- solitaire, poumon J98.4
- souscutanée (voir aussi Tuméfaction, localisée) R22.9
- stroma endométrial (8930/0) D26.1
- thyroïde (glande) E04.1
- toxique ou avec hyperthyroïdie (multinodulaire) E05.2
- unique E05.1
- trayeurs B08.0
- vocal J38.2
- Noeud (vrai), cordon ombilical**
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.5
- compliquant l'accouchement O69.2-
- Noma (gangréneuse) (infectieuse) A69.0**
- bouche A69.0
- pavillon R02
- pudendi N76.88
- vulve N76.88
- Nombril (voir au nom de l'état pathologique)**
- Non différenciation sexuelle Q56.4**
- Non union**
- fracture M84.1

- symphyse pubienne, congénitale Q74.2
- Nonautoimmune, anémie hémolytique D59.4**
- médicamenteuse D59.2
- Nonne Froin, syndrome G96.8**
- Nonne Milroy Meige, syndrome Q82.0**
- Noonan, syndrome Q87.1**
- Nordaméricaine, blastomycose B40.9**
- Normal**
- accouchement (voir Résultat de l'accouchement)
- état (inquiétude sans fondement) Z71.1
- Nosomanie F45.2**
- Nosophobie F45.2**
- Nostalgie F43.2**
- Nothnagel**
- acroparesthésie vasomotrice I73.8
- syndrome (de) H49.0
- Nouage des cheveux L67.8**
- Nourrisson**
- agité, irritable R68.1
- trouvé mort dans un berceau R95
- Nouveauté (voir aussi Foetus)**
- avec
- âge gestationnel à la naissance
- 41 semaines complétées ou plus, ou 287 jours ou plus P08.2
- moins de 28 semaines entières ou moins de 196 jours P07.2
- immaturité extrême P07.2
- poids de naissance (de)
- 1000 à 2499 grammes P07.1
- 4500 grammes ou plus P08.0
- 999 grammes ou moins P07.0
- supérieur pour l'âge gestationnel NCA P08.1
- taille à la naissance supérieure pour l'âge gestationnel NCA P08.1
- abandonné Z76.1
- affecté par maladie
- maternelle (voir Foetus, affecté par, maladie maternelle en question)
- périnatale P96.9
- précisée, autre propre du nouveau-né (voir nom de la maladie, foetus ou nouveau-né, ou néonatale)
- après terme mais pas gros pour l'âge gestationnel P08.2
- gros pour l'âge gestationnel P08.1
- exceptionnellement (désigne en général un poids de naissance de 4500 grammes ou plus) P08.0
- bienportant Z76.2
- enfant trouvé Z76.1
- contrôle du développement Z00.1
- croissance retardée P05.9-
- examen périodique (de routine) Z00.1
- exceptionnellement gros (désigne en général un poids de naissance de 4500 grammes ou plus) P08.0
- gros ou grand pour l'âge gestationnel P08.1
- exceptionnellement (désigne en général un poids de naissance de 4500 grammes ou plus) P08.0
- immaturité extrême P07.2
- léger pour l'âge gestationnel P05.9-
- né vivant (en bonne santé)
- après terme (41 semaines complétées ou plus, 287 jours ou plus de gestation) (avec) P08.2
- gros ou grand pour l'âge gestationnel P08.1
- exceptionnellement (désigne en général un poids de naissance de 4500 grammes ou plus) P08.0
- poids de naissance de 4500 grammes ou plus P08.0
- avant 28 semaines entières de gestation (196 jours) de gestation P07.2

- poids de naissance de
  - 1000 à 2499 grammes P07.1
  - 999 grammes ou moins P07.0
- gestation de 41 semaines complétées ou plus, 287 jours ou plus P08.2
  - gros ou grand pour l'âge gestationnel P08.1
  - exceptionnellement (désigne en général un poids de naissance de 4500 grammes ou plus) P08.0
- poids de naissance de 4500 grammes ou plus P08.0
  - naissance
    - jumeaux (gémellaire)
      - né
        - à l'hôpital (par)
          - césarienne Z38.310
          - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.311
          - voie vaginale Z38.300
          - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.301
        - hors d'un hôpital Z38.400
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.401
      - lieu de naissance non précisé Z38.500
      - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.501
    - multiple (autre) NCA
      - né
        - à l'hôpital (par)
          - césarienne Z38.690
          - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.691
          - voie vaginale Z38.680
          - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.681
        - hors d'un hôpital Z38.700
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.701
        - lieu de naissance non précisé Z38.800
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.801
  - quadruplés
    - né
      - à l'hôpital (par)
        - césarienne Z38.630
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.631
        - voie vaginale Z38.620
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.621
  - quintuplés
    - né
      - à l'hôpital (par)
        - césarienne Z38.650
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.651
        - voie vaginale Z38.640
        - grossesse rrossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.641
  - sextuplés
    - né
      - à l'hôpital (par)
        - césarienne Z38.670
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.671
- voie vaginale Z38.660
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.661
- triplés
  - né
    - à l'hôpital (par)
      - césarienne Z38.610
      - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.611
      - voie vaginale Z38.600
      - grossesse résultant d'une Z38.601
  - unique
    - né
      - à l'hôpital (par)
        - césarienne Z38.010
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.011
        - voie vaginale Z38.000
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.001
        - hors d'un hôpital Z38.100
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.101
        - lieu de naissance non précisé Z38.200
        - grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z38.201
  - poids (voir aussi Nouveauné, avec, poids de naissance)
  - insuffisant pour l'âge gestationnel P05.9-
  - normal pour l'âge gestationnel avec signes de malnutrition foetale, peau sèche exfoliée et perte de tissu souscutané P05.2
  - supérieur pour l'âge gestationnel NCA P08.1
  - prématuré (28 à moins de 37 semaines entières de gestation) (196 à moins de 259 jours) P07.3
  - moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours) P07.2
  - Novy, fièvre récurrente** A68.9
    - poux A68.0
    - transmise par les tiques A68.1
  - Noyé(e), noyade** T75.1
  - Nucleus pulposus (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Nutrition, carence ou insuffisance (voir aussi Malnutrition)** E46
    - due à
      - absence de
        - alimentation T73.0
        - soin T74.8
      - insuffisance alimentaire T73.0
  - Nutritionnel, arrêt de croissance** E45
  - Nyctalopie**
    - carence en vitamine A E50.5 H58.1\*
    - cécité
      - diurne H53.1
      - nocturne H53.6
  - Nycturie** R35
    - psychogène F45.3
  - Nymphomanie** F52.7
  - Nystagmus (congénital) (carence) (dissocié) (latent)** H55
    - bénigne paroxystique H81.1
    - central H81.4
    - des mineurs H55

## O

OBE

**Obormeier, Obermeyer, fièvre récurrente (Européenne) A68.0****Obésité (simple) E66.9**

- constitutionnelle E66.8
- due à
  - calories excédentaires E66.0
  - suralimentation E66.0
- endocrinienne E66.8
- endogène E66.8
- exogène E66.0
- extrême, avec hypoventilation alvéolaire E66.2
- familiale E66.8
- glandulaire E66.8
- hypothyroïde (voir aussi Hypothyroïdie) E03.9
- médicamenteuse E66.1
- morbide E66.8
- nutritionnelle E66.0
- pituitaire E23.6
- précisée NCA E66.8
- surveillance et conseils diététiques (en cas de) Z71.3

**Oblitération**

- appendice (lumière) K38.8
- artère I77.1
- canal
  - biliaire (non calculeux) K83.1
  - cystique (voir aussi Obstruction, canal cystique) K82.0
  - cholédoque (non calculeux) K83.1
- oeil, chambre antérieure H44.4
- organe ou siège, congénitale NCA (voir Atrésie, selon le siège)
- trompe de Fallope N97.1
- urètre N13.5
  - avec infection N13.6
- urètre (voir aussi Rétrécissement, urètre) N35.9
- vaisseau, vaisseaux
  - lymphatique I89.0
  - due à une mastectomie I97.2
  - sanguins placentaires O43.88
- veine I87.8

**Obrinsky, syndrome d' Q79.4****Observation (mise en) (sous) (pour) Z04.9**

- accident NCA Z04.3
- au travail Z04.2
- transport Z04.1
- activité ou comportement répréhensible en bande, sans trouble psychiatrique évident Z03.2
- comportement asocial, sans trouble psychiatrique évident Z03.2
- croissance et développement
  - adolescent Z00.3
  - nourrisson ou enfant Z00.1
  - période de croissance rapide de l'enfance Z00.2
  - puberté Z00.3
- effets
  - indésirables d' un médicament Z03.6
  - toxiques de substances ingérées (médicament) (poison) Z03.6
- infarctus du myocarde Z03.4
- maladie Z03.9
  - cardiovasculaire NCA Z03.5
  - infarctus du myocarde Z03.4
  - coeur NCA Z03.5
  - infarctus du myocarde Z03.4

- mentale (suspectée) Z03.2
- précisée NCA Z03.8
- système nerveux Z03.3
- pyromanie (comportement), sans trouble psychiatrique évident Z03.2
- sans
  - nécessité de soins médicaux supplémentaires Z04.9
  - trouble psychiatrique évident Z03.2
- suspicion (de) (non diagnostiquée) (non prouvée)
  - battu (enfant) (femme) Z04.58
  - adulte (femme) Z04.50
  - enfant Z04.51
  - commotion(cérébrale) Z04.58
  - effets toxiques de substances ingérées (médicament) (poison) Z03.6
  - état NCA Z03.8
  - neurologique Z03.3
  - infarctus du myocarde Z03.4
  - intoxication médicamenteuse ou effet secondaire Z03.6
  - maladie
    - cardiovasculaire NCA Z03.5
    - infarctus du myocarde Z03.4
    - infectieuse ne nécessitant pas l' isolement Z03.8
  - tentative de suicide, allégation Z03.8
  - intoxication volontaire Z03.6
  - trouble, troubles (du)
    - comportement Z03.2
    - mental Z03.2
    - système nerveux Z03.3
  - tuberculose Z03.0
  - tumeur (maligne) Z03.1
  - bénigne Z03.8
  - tentative de suicide, allégation NCA Z03.8
  - intoxication volontaire Z03.6
  - traumatismes (accidentels) NCA (voir aussi Observation, accident) Z04.3
  - infligé NCA Z04.58
  - pendant allégation de viol ou de séduction Z04.4
  - troubles du comportement, sans trouble psychiatrique évident Z03.2
  - tuberculose, suspectée Z03.0
  - tumeur maligne, suspectée Z03.1
  - viol ou séduction, allégation Z04.4
  - vol à l'étalage (comportement), sans trouble psychiatrique évident Z03.2
  - Obsession, obsessionnel (névrose) (phobies) (voir aussi Trouble obsessionnel, compulsif) F42.0**
    - état F42.0
    - associée à des comportements compulsifs F42.2
    - idées et représentations F42.0
    - névrose F42.0
    - pensées F42.0
    - rituels F42.1
    - ruminations F42.0
    - syndrome (de) F42.0
  - Obstruction intestinale distale (syndrome) E84.1**
  - Obstruction, obstrué, obstructif (de) (par)**
    - anale K56.4

- avec hernie (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- aortique (coeur) (valve) (voir aussi Sténose, aortique) I35.0
- rhumatismale I06.0
- aqueduc de Sylvius G91.1
- congénitale Q03.0
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- Arnold Chiari Q07.0
- artère (voir aussi Embolie, artère) I74.9
- basilaire (complète) (partielle) (voir aussi Occlusion, artère, basilaire) I65.1
- carotide (complète) (partielle) (voir aussi Occlusion, artère, carotide) I65.2
- précérébrale (voir aussi Occlusion, artère, précérébrale) I65.9
- rénale N28.0
- rétine NCA H34.2
- central H34.1
- transitoire H34.0
- vertébrale (complète) (partielle) (voir aussi Occlusion, artère, vertébrale) I65.0
- bouchon de méconium, méconiale, nouveauné P76.0
- en cas de mucoviscidose E84.1† P75\*
- bronches J98.0
- caecum (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- calcul (voir Calcul)
- canal (de)
- biliaire (cholédoque) (hépatique) (sans calculeux) K83.1
- avec calcul (avec ou sans obstruction) K80.5-
- congénitale (entraînant un ictère) Q44.3
- cystique (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0
- avec calcul (voir Cholélithiase)
- éjaculateur N50.8
- hépatique (sans calcul) K83.1
- par calcul (voir Cholédocholitiase)
- lacrymal, lacrymonasal (acquise) H04.5
- congénitale Q10.5
- nasolacrymal (acquise) H04.5
- congénitale Q10.5
- pancréatique K86.8
- parotidien K11.8
- salivaire (tout) K11.8
- Sténon K11.8
- thoracique I89.0
- Wharton K11.8
- cardia NCA K22.2
- cathéter NCA T85.6
- dialyse (rénale) T82.4
- intrapéritonéale T85.6
- perfusion T82.5
- rachidienne (péridurale) (sousdurale) T85.6
- cérumen (oreille) (externe) H61.2
- circulatoire I99
- col vésical, de la vessie (acquis) N32.0
- congénitale Q64.30
- côlon (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- conduit, auditif H61.3
- congénitale (de)
- anus (sans fistule) Q42.3
- avec fistule Q42.2
- aqueduc de Sylvius Q03.0
- avec spina bifida (voir Spina bifida, avec hydrocéphalie)
- canal
- cholédoque Q44.3
- hépatique Q44.3
- col de la vessie Q64.3
- côlon Q42.9
- localisation précisée NCA Q42.8
- estomac Q40.2
- hymen Q52.3
- intestin (grêle) Q41.9
- gros Q42.9
- lacrymale (appareil) (canal) Q10.5
- larynx Q31.8
- oesophage (voir Atrésie, oesophage)
- pylore Q40.0
- rectum (sans fistule) Q42.1
- avec fistule Q42.0
- trou de Monro Q03.8
- avec spina bifida (voir Spina bifida, avec hydrocéphalie)
- uretère NCA Q62.3
- urètre Q64.3
- vésicule biliaire Q44.1
- voies biliaires Q44.3
- cornet J34.88
- coronaire (artère) (avec) I25.1-
- coeur greffé I25.15
- diabète sucré (dû à) I25.1-
- Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- corps étranger (voir Corps, étranger)
- dent, dentaire K01.1
- avec position anormale (de ces dents ou dents adjacentes) K07.3
- dues à un corps étranger laissé accidentellement dans une plaie opératoire T81.5
- duodénum K31.5
- estomac NCA K31.88
- congénitale Q40.2
- due à un spasme du pylore K31.3
- fécale, selles K56.4
- gastrointestinale (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- hépatique K76.8
- canal (sans calcul) K83.1
- iléocaecale (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- iléon (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- intestin, intestinale (mécanique) (paroxystique) (postinfectieuse) K56.6
- adynamique (voir aussi Iléus) K56.0
- après intervention K91.3
- avec
- adhérences (intestinales) (péritonéales) K56.5
- hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)
- calculs biliaires K56.3
- congénitale (grêle) Q41.9
- gros Q42.9
- partie précisée NCA Q42.8
- distale (syndrome) E84.1
- due à lait épaissi (nouveauné) P76.2
- neurogène K56.0
- Hirschsprung (maladie de) Q43.1
- nouveauné P76.9
- due à
- concrétions fécales P76.8
- lait épaissi P76.2
- méconium (bouchon) P76.0
- en cas de mucoviscidose E84.1† P75\*
- précisée NCA P76.8
- par
- bandelettes K56.5

- brides K56.5
- calcul biliaire K56.3
- côlon K56.4
- corps étranger (voir Corps, étranger, intestin)
- entérolithe K56.4
- fèces, fécale, fécalome K56.4
- iléus paralytique K56.0
- invagination (aiguë) K56.1
- sténose K56.6
- postopératoire K91.3
- réflexe K56.0
- vésicule biliaire, avec iléus K56.3
- volvulus K56.2
- jéjunum (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
- jonction pelviurétérale, pyélorétérale N13.5
- avec infection N13.6
- larynx NCA J38.6
- congénitale Q31.8
- mitrale (voir Sténose, mitrale)
- molaire (voir Obstruction, dent)
- nez, nasale J34.88
- oesophage K22.2
- organe ou siège, congénitale NCA (voir Atrésie, selon le siège)
- orifice
- gastrique K31.1
- trachéostomie J95.02
- vésicourétral N32.0
- pharynx J39.2
- point lacrymal H04.5
- pontage
- artériel (aortique) (carotide) (fémoral) NCA T82.3
- coronarien T82.2
- porte (circulation) (veine) I81
- poumon J98.4
- maladie, chronique J44.9
- avec
- exacerbation aiguë NCA J44.1
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures J44.0
- prostate, prostatique N40
- prothèse, implant, dispositif ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type) T85.6
- appareil génitale NCA T83.4
- dispositif contraceptif intrautérin T83.3
- articulaire T84.0
- cathéter NCA T85.6
- dialyse (rénale) T82.4
- intrapéritonéal T85.6
- injection, perfusion NCA T82.5
- spinale (épidurale) (sousdurale) T85.6
- urinaire (à demeure) T83.0
- coeur, cardiaque NCA T82.5
- valve, valvulaire cardiaque (prothèse) T82.0
- greffe T82.2
- due à une infection T85.7
- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.5
- greffe artérielle (aortique) (carotide) (fémorale) NCA T82.3
- coronaire (pontage) T82.2
- orthopédique NCA T84.4
- précisée NCA T85.6
- tube de gastrostomie T85.5
- urinaire NCA T83.1
- greffe T83.2
- vasculaire NCA T82.5
- pyélonéphrite (chronique) N11.1
- pylore
- adulte K31.1
- congénitale ou infantile Q40.0
- rectosigmoïdienne (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
- rectum K62.4
- rein N13.9
- rénale
- écoulement N13.8
- pelvis, congénitale Q62.3
- respiratoire, chronique J44.9
- rétinienne (vaisseaux) H34.9
- précisée NCA H34.8
- rhinopharynx J39.2
- shunt, dérivation ventriculaire intracrânien T85.0
- sigmoïdienne (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
- sinus (de la face) J34.88
- sonde urinaire (à demeure) T83.0
- thrombotique (voir Thrombose)
- trachée J39.8
- travail (voir aussi Travail, dystocie) O66.9
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- dû à
- anomalie pelvienne maternelle O65.9
- précisée NCA O65.8
- bassin (états dans O33.-) O65.0
- malformation pelvienne O65.0
- disproportion foetopelvienne NCA O65.4
- épaule engagée O66.0
- malposition (foetus) O64.9
- position occipitopostérieure ou transverse persistante O64.0
- tissu mou et organes du bassin (états dans O34.-) O65.5
- précisée NCA O66.8
- tricuspide (valvule) (voir Sténose, tricuspide)
- trompe
- Eustache (complète) (partielle) H68.1
- Fallope, tubaire (bilatérale) N97.1
- trous de Monro (congénitale) Q03.8
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- tube (de)
- digestif (voir Obstruction, intestin)
- gastrostomie K91.62
- urètre (fonctionnelle) NCA N13.5
- avec
- hydronéphrose N13.1
- et infection N13.6
- pyélonéphrite (chronique) N11.1
- congénitale Q62.3
- due à un calcul (voir aussi Calcul, urètre) N20.1
- avec calcul rénal N20.2
- hydronéphrose N13.0
- et infection N13.6
- jonction pelvienne (avec) N13.5
- hydronéphrose N13.0
- et infection N13.6
- pyélonéphrite (chronique) N11.1
- urètre NCA N36.8
- congénitale Q64.3
- urinaire (modérée) N13.9
- organe ou appareil N13.9
- valve, valvule prostatique N32.0
- utérus N85.8
- vagin N89.5
- vaisseau NCA I99
- lymphatique I89.0
- valve pulmonaire (coeur) I37.0

- valvulaire (voir Endocardite)
- veine, veineux (complète) (partielle) I87.1
- cave (inférieure) (supérieure) I87.1
- par thrombose, thrombotique (voir Thrombose)
- vésicale NCA N32.0
- vésicourétrale Q64.30
- vésicule biliaire K82.0
- avec calcul ou pierre (voir aussi Cholélithiase) K80.2
- canal
- biliaire (cholédoque) (hépatique) K80.5
- cystique K80.2
- congénitale Q44.1
- de l'intestin, avec occlusion (toute partie) K56.4
- voies
- biliaires (sans calcul) K83.1
- avec calcul (avec ou sans obstruction) K80.5-
- lacrymales H04.5
- congénitale Q10.5
- respiratoires J98.8
- avec
- alvéolite allergique J67.9
- asthme NCA J44.-
- bronchite (chronique) J44.8
- emphysème J43.9
- tuberculeuse (maladie) J47
- chronique (voir aussi Maladie, pulmonaire, chronique obstructive) J44.9
- avec
- exacerbation aiguë J44.1
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures J44.0
- supérieures, congénitale Q34.8
- urinaires N13.9
- valvule prostatique N32.0
- Obturation retardée du canal artériel P29.3**
- Occlusio pupillae H21.4**
- Occlusion (partielle) (totale) (transitoire) (de) (voir aussi Sténose)**
- anus (acquise) K62.4
- congénitale (sans fistule) Q42.3
- avec fistule Q42.2
- appareil lacrymal, lacrymale H04.5
- aqueduc de Sylvius (acquise) G91.1
- congénitale Q03.0
- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- artère (voir aussi Embolie, artère)
- auditive, interne I65.8
- basilaire (avec) I65.1
- autre artère précérébrale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- bilatérale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- carotide (avec) I65.2
- autre artère précérébrale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- bilatérale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- multiple ou bilatérale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.4
- thrombose I63.3
- périphérique I77.9
- thrombotique, par thrombose ou embolique, par embolie I74.4
- précérébrale I65.9
- au cours de grossesse, accouchement ou suites de couches, puerpéralité, postpartum O88.2-
- bilatérale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à)
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- multiple ou bilatérale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.4
- thrombose I63.3
- au cours de grossesse, accouchement ou suites de couches, puerpéralité, postpartum O99.4
- bilatérale I66.4
- moyenne I66.0
- entraînant un infarctus (dû à) I63.5
- embolie I63.4
- thrombose I63.3
- multiple ou bilatérale I66.4
- entraînant un infarctus (dû à) I63.5
- embolie I63.4
- thrombose I63.3
- postérieure I66.2
- entraînant un infarctus (dû à) I63.5
- embolie I63.4
- thrombose I63.3
- précisée NCA I66.8
- entraînant un infarctus (dû à) I63.5
- embolie I63.4
- thrombose I63.3
- choroiidienne (antérieure) I66.8
- communicante postérieure I66.8
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.5
- embolie I63.4
- thrombose I63.3
- coronaire (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0
- hypophysaire I66.8
- membre I74.4
- mésentère, mésentérique (chronique) K55.1
- aiguë K55.0
- perforante I66.8
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.5
- embolie I63.4
- thrombose I63.3
- périphérique I77.9
- thrombotique, par thrombose ou embolique, par embolie I74.4
- précérébrale I65.9
- au cours de grossesse, accouchement ou suites de couches, puerpéralité, postpartum O88.2-
- bilatérale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à)
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- multiple ou bilatérale I65.3
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.1
- thrombose I63.0
- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2
- embolie I63.4
- thrombose I63.3

----- embolie I63.1  
 ----- thrombose I63.0  
 ---- précisée NCA I65.8  
 ----- avec infarctus (dû à) I63.2  
 ----- embolie I63.1  
 ----- thrombose I63.0  
 ---- puerpéralité, postpartum, accouchement O88.2  
 ----- embolique O88.2  
 -- protubérantielle I66.8  
 -- pulmonaire I26.9  
 -- rénale N28.0  
 -- rétinienne, rétine (branche) (partielle) H34.2  
 ---- centrale H34.1  
 ---- précisée NCA H34.2  
 ---- transitoire H34.0  
 -- vertébrale I65.0  
 ---- avec  
 ----- autre artère précérébrale I65.3  
 ----- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.5  
 ----- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2  
 ----- embolie I63.1  
 ----- thrombose I63.0  
 ---- bilatérale I65.3  
 ----- entraînant un infarctus cérébral (dû à) I63.2  
 ----- embolie I63.1  
 ----- thrombose I63.0  
 - canal  
 -- biliaire (cholédoque) (hépatique) (sans calcul) K83.1  
 ---- par calcul (avec ou sans obstruction) (voir aussi Cholédocholithiase) K80.5-  
 -- cervical (utérus) N88.2  
 -- cystique (cholédoque) (hépatique) (sans calcul) (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0  
 ---- par calcul (voir Cholélithiase)  
 -- galactophore N64.8  
 -- thoracique I89.0  
 - carotide (artère) (primitive) (interne) (voir Occlusion, artère, carotide)  
 - cavité du col de l'utérus (voir aussi Rétrécissement, col de l'utérus) N88.2  
 - cérébelleuse (artère) (voir Occlusion, artère, cérébelleuse)  
 - cérébrale (artère) (voir Occlusion, artère, cérébrale)  
 - cérébrovasculaire (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9  
 -- avec infarctus I63.5  
 -- diffuse (sans infarctus) I66.9  
 - col (de)  
 -- utérus, utérin (voir aussi Rétrécissement, col de l'utérus) N88.2  
 -- vessie, congénitale Q64.3  
 - côlon (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6  
 - coronaire (artère) (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9  
 -- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0  
 - dentaire inversée postérieure K07.2  
 - duodénum K31.5  
 - embolique, par embolie (voir Embolie)  
 - gencive, traumatique K06.2  
 - hymen N89.6  
 -- congénitale Q52.3  
 - intestin, intestinale (voir aussi Obstruction, intestin) K56.6  
 -- avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)  
 -- congénitale (grêle) Q41.9  
 ---- côlon Q42.9  
 ----- partie précisée NCA Q42.8  
 -- dûe à lait épaissi P76.2  
 -- nouveau-né P76.9  
 ---- par

----- bouchon méconial P76.0  
 ----- au cours de mucoviscidose E84.1† P75\*  
 ----- fécalome P76.8  
 ----- lait épaissi P76.2  
 ---- précisée NCA P76.8  
 -- par  
 ---- adhérences K56.5  
 ---- brides (péritonéales) K56.5  
 ---- calcul biliaire K56.3  
 ---- entérolithe K56.4  
 ---- fèces, fécalome K56.4  
 ---- iléus paralytique K56.0  
 ---- invagination (aiguë) K56.1  
 ---- sténose K56.6  
 ---- volvulus K56.2  
 -- postopératoire NCA K91.3  
 - jonction pyélorétérale N13.5  
 -- congénitale Q62.1  
 - linguale postérieure, des dents inférieures K07.2  
 - lymphatique ou ganglion lymphatique I89.0  
 - nez J34.88  
 -- congénitale Q30.0  
 - organe ou siège, congénitale NCA (voir Atrésie, selon le siège)  
 - orifice vésicourétéral N13.5  
 -- congénitale Q62.1  
 - oviducte N97.1  
 -- congénitale Q50.6  
 - point lacrymal, lacrymale, appareil lacrymal H04.5  
 - poumon J98.4  
 - pupille, pupillaire H21.4  
 - pylore, adulte (voir aussi Rétrécissement, pylore) K31.1  
 - rectum (acquise) (sphincter) K62.4  
 -- congénital (sans fistule) Q42.1  
 -- avec fistule Q42.0  
 - rétinienne  
 -- artère (avec) (voir aussi Obstruction, artère, rétinienne) H34.2  
 ---- diabète sucré (dû à) (E10.36/H36.0\*) (E11.36/H36.0\*) (E13.36/H36.0\*) (E14.36/H36.0\*)  
 -- vaisseaux H34.9  
 ---- précisée NCA H34.8  
 -- veine (branche) (centrale) (incipiente) (partielle) (avec) H34.8  
 ---- diabète sucré (dû à) (E10.36/H36.0\*) (E11.36/H36.0\*) (E13.36/H36.0\*) (E14.36/H36.0\*)  
 - thrombotique (voir Thrombose)  
 -- traumatique  
 -- crête (alvéolaire) édentée K06.2  
 -- gencive K06.2  
 -- périodontique K05.5  
 - trompe de Fallope, tubaire (acquise) N97.1  
 -- congénitale Q50.6  
 - tubaire N97.1  
 - uretère (partielle) (totale) N13.5  
 -- avec infection N13.6  
 -- congénitale Q62.1  
 - urètre (acquise) (voir aussi Rétrécissement, urètre) N35.9  
 -- congénitale Q64.3  
 -- utérus N85.8  
 - vagin N89.5  
 - vaisseau (sanguin) NCA I99  
 -- artère (voir Occlusion, artère)  
 -- lymphatique I89.0  
 -- pulmonaire I26.9  
 ---- avec  
 ----- avortement (voir Avortement, par type, avec, embolie)  
 ----- coeur pulmonaire aigu I26.0



- veine (voir Thrombose)
- vasculaire NCA I99
- artère (voir Occlusion, artère)
- rétinienne H34.9
- précisée NCA H34.8
- veine (voir Thrombose)
- veine (voir aussi Thrombose)
- cave I82.2
- ventricule (cerveau) NCA G91.1
- vertébrale (artère) (droite) (gauche) (voir Obstruction, artère, vertébrale)
- vésicule biliaire (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0
- congénitale (entraînant la jaunisse) Q44.1
- voies
- biliaires (voir aussi Obstruction, canal biliaire) K83.1
- lacrymales H04.5
- vulve N90.5
- Occulte**
- sang, dans les selles R19.50
- Ochlophobie** F40.0
- Ochronose (endogène)** E70.2
- avec chloasma de la paupière E70.2 H03.8\*
- Oculogyre, crise ou trouble** H51.8
- psychogène F45.8
- Oculomoteur, syndrome** H51.9
- Oculopathie**
- syphilitique NCA A52.7 H58.8\*
- congénitale
- précoce A50.0 H58.8\*
- tardive A50.3 H58.8\*
- précoce (secondaire) A51.4 H58.8\*
- tardive A52.7 H58.8\*
- Oddite (sphincter)** K83.0
- Odontalgie** K08.8-
- Odontoaméloblastome (9311/0)** D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- Odontoclasie** K02.4
- Odontodysplasie, régionale** K00.4
- Odontogenesis imperfecta** K00.5
- Odontome (9280/0)** D16.5
- améloblastique (9311/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- complexe (9282/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- composé (9281/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- fibroaméloblastique (9290/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- Odontocécrose (voir aussi Carie, dentaire)** K02.9
- Odontorragie** K08.8-
- Odontosarcome, améloblastique (9290/3)** C41.1
- mâchoire supérieure (os) C41.0
- Oedème (de), oedémateux** R60.9
- avec néphrite (voir aussi Néphrose) N04
- angiomateux héréditaire D84.1
- angioneurotique (aigu) (allergique) (avec urticaire) (tout siège) T78.3
- héréditaire D84.1
- angiospastique I73.9
- articulation M25.4
- au cours de la grossesse O12.0
- avec
- hypertension (voir Prééclampsie)
- protéinurie O12.2
- Berlin (traumatique) S05.8
- blanc (voir Tuberculose, arthrite)
- bras R60.0
- Calabar B74.3
- canal déférent N50.8
- cardiaque (voir aussi Insuffisance, coeur, congestive) I50.0
- cardiovasculaire (voir aussi Insuffisance, coeur, congestive) I50.0
- cérébrospinal (voir Oedème, cérébral)
- cerveau, cérébral G93.6
- dû à un traumatisme obstétrical P11.0
- foetus ou nouveau-né (anoxie ou hypoxie) P52.4
- traumatisme obstétrical P11.0
- traumatique S06.1
- cheville M25.4
- circonscrit, aigu T78.3
- héréditaire D84.1
- coeur (voir aussi Insuffisance, coeur, congestive) I50.0
- col (utérus) (aigu) N88.8
- puerpéral, postpartum O90.8
- compliquant une grossesse O12.0
- conjonctif, conjonctive, sousconjonctival H11.4
- cordon spermatique N50.8
- cornée NCA H18.2
- cutis circumscriptum acutum T78.3
- héréditaire D84.1
- disque ou nerf optique H47.1
- doigt R60.0
- dû à
- chaleur T67.7
- dénutrition (voir aussi Malnutrition, sévère) E43
- déséquilibre alimentaire (voir aussi Malnutrition, sévère) E43
- famine (voir aussi Malnutrition, sévère) E43
- inanition (voir aussi Malnutrition, sévère) E43
- malnutrition (voir aussi Malnutrition, sévère) E43
- obstruction lymphatique I89.0
- piqure R60.9
- sel E87.0
- épiglotte (voir Oedème, glotte)
- essentiel, aigu T78.3
- héréditaire D84.1
- extrémité (inférieure) (supérieure) R60.0
- familial, héréditaire Q82.0
- foetus ou nouveau-né NCA P83.3
- généralisé R60.1
- gestationnel O12.0
- avec protéinurie O12.2
- glande R59.9
- cervicale R59.0
- généralisé R59.1
- localisé R59.0
- glotte, glottique, glottidis (larynx) (obstructif) (passif) J38.4
- allergique T78.3
- héréditaire D84.1
- due à agent externe (voir Maladie, respiratoire, aiguë, due à)
- héréditaire Q82.0
- infectieux R60.9
- généralisé R60.1
- localisé R60.0
- inflammatoire (voir Inflammation, enflammé(e), inflammatoire (avec exsudation))
- iris H21.8
- jambe R60.0
- dû à
- obstruction veineuse I87.1
- varices (partie inférieure) I83.8
- héréditaire Q82.0

- larynx (voir aussi Oedème, glotte) J38.4
- localisé R60.0
- – dû à une obstruction veineuse I87.1
- lymphatique I89.0
- – dû à une mastectomie I97.2
- macula (avec) H35.8
- – cystoïde H59.81
- – diabète sucré (dû à) (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- malin due à
  - – charbon A22.8
  - – gangrène gazeuse A48.0
- membre (voir aussi Oedème, jambes) R60.0
- – dû à
  - – – varices (membre inférieur) I83.8
- migratoire, dû au Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Milroy Q82.0
- moelle (épine) G95.1
- – traumatique (voir aussi Traumatisme par type, par site)
  - – – cervicale S14.0
  - – – dorsale S24.0
  - – – lombaire S34.0
- moignon d'amputation (chirurgical) T87.6
- neuropathique (avec)
  - – diabète sucré (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- nouveauté P83.3
- nutritionnel (voir aussi Malnutrition, sévère) E43
- – avec dépigmentation, peau et cheveux E40
- orbite H05.2
- orteil R60.0
- ovaire N83.8
- palustre, paludéen (voir Paludisme)
- papillaire (stage papillaire) H47.1
- papille, optique H47.1
- paupière NCA H02.8
- pénis N48.8
- périodique T78.3
- – héréditaire D84.1
- pharynx J39.2
- pied R60.0
- poumon (aigu) (flash) J81
- – avec état ou insuffisance cardiaque (voir aussi Insuffisance, ventriculaire, gauche) I50.1
- – chronique J81
- – – dû à
  - – – – agent externe J70.9
  - – – – – précisé NCA J70.8
  - – – – irradiation J70.1
  - – – – produits chimiques, gaz, fumées ou vapeurs (inhalation) J68.4
- – dû à, provoqué par
  - – – agent, agents
    - – – – chimiques (aigu) J68.1
    - – – – – chronique J68.4
    - – – – externe J70.9
    - – – – – précisé NCA J70.8
  - – – causes organiques non cardiaques J81
  - – – dose excessive administrée en radiothérapie J70.0
  - – – haute altitude T70.2
  - – – irradiation J70.0
  - – – produits chimiques, fumées ou vapeurs (inhalation), gaz J68.1
  - – – submersion T75.1
- – signifiant insuffisance, ventricule gauche I50.1
- – terminal J81

- pulmonaire (voir Oedème, poumon)
- Quincke T78.3
- – héréditaire D84.1
- rampant B83.1
- rétine H35.8
- rhinopharynx J39.2
- sac herniaire (voir Hernie)
- scrotum N50.8
- sousglottique (voir aussi Oedème, glotte) J38.4
- susglottique (voir aussi Oedème, glotte) J38.4
- testicule N50.8
- tissu conjonctif R60.9
- – généralisé R60.1
- – localisé R60.0
- toxique NCA R60.9
- tubulaire N28.8
- tunique vaginale N50.8
- verge N48.8
- vésicule séminale N50.8
- vulve (aigu) N90.8
- Oeil**
- énucléé (traumatique, récent) S05.7
- gluant H10.0
- Oesophagisme** K22.4
- Oesophagite (aiguë) (alcaline) (chimique) (chronique) (infectieuse) (nécrosée) (peptique) (postopératoire)** K20
- avec ulcère K22.1-
- candida B37.80
- dû à reflux gastrointestinal K21.0
- – néonatale, nouveauté P78.81
- tuberculeuse A18.8 K23.0\*
- Oesophagomalacie** K22.8
- Oesotrachéale (voir au nom de l'état pathologique)**
- Oestrose (voir aussi Myiase)** B87.9
- Oeuf (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- amniotique O02.0
- clair O02.0
- détruit O02.0
- Naboth N88.8
- pathologique O02.0
- Ogilvie, syndrome** K56.6
- Oguchi (maladie d')** H53.6
- Ohara (maladie d') (voir aussi Tularémie)** A21.9
- Oidiomycose (voir Candidose)**
- Oignon** M20.1
- Oiseau**
- faciès Q75.8
- maladie ou poumon des oiseleurs J67.2
- Olfactif (voir au nom de l'état pathologique)**
- Oligoamnios (sans mention de rupture des membranes)** O41.09
- affectant le fœtus ou le nouveauté P01.2
- Oligoastrocytome, mixte** (9382/3)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Oligocythémie** D64.9
- Oligodendroblastome** (9460/3)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Oligodendrocytome** (9450/3)
- siège
  - – non précisé C71.9
  - – précisé (voir Tumeur, maligne)
- Oligodendrogliome** (9450/3)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)

- type anaplasique (9451/3)
- – siège non précisé C71.9
- – siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Oligodontie (voir aussi Anodontie)** K00.0
- Oligohidrose** L74.4
- Oligoménorrhée** N91.5
- primaire N91.3
- secondaire N91.4
- Oligophrénie (voir aussi Retard, mental)** F79
- phénylcétonurie E70.0
- Oligospermie** N46
- Oligotrichie (voir aussi Alopécie)** L65.9
- congénitale Q84.0
- Oligurie** R34
- consécutive à
- – avortement (à répétition) O08.4-
- – – épisode récent (voir Avortement)
- – grossesse extrautérine ou molaire O08.4-
- postintervention N99.0
- Ollier (dyschondroplasie d')** Q78.4
- Ombre, pulmonaire** R91
- Omentite (voir aussi Péritonite)** K65.9
- Omphalite (congénitale) (nouveau-né) (avec hémorragie légère)** P38
- sauf chez le nouveau-né L08.9
- tétanos A33
- Omphalocèle** Q79.2
- Omphalorragie, nouveau-né** P50.8
- Onanisme (excessif)** F98.8
- Onchocercose** B73
- oeil NCA B73 H45.1\*
- paupière B73 H03.0\*
- Oncocytome (voir Tumeur, bénigne)** (8290/0)
- Oncovirus, en tant que cause de maladies classées ailleurs** B97.3
- Ondine (malédiction)** G47.31
- Ongle (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- bot R68.3
- – congénital Q84.6
- crochu (avec lymphangite) L03.0
- en bêche L60.8
- – congénital Q84.6
- en coquille d'oeuf L60.3
- – congénitaux Q84.6
- en cuiller L60.3
- – congénital Q84.6
- incarné du gros orteil L60.0
- onycharthrose Q87.2
- onychophagie F98.8
- Onirophiénie** F23.2
- Onychauxis (acquis)** L60.2
- congénital Q84.5
- Onychie (avec lymphangite)**
- Candida B37.2
- dermatophytique B35.1
- doigt L03.00
- orteil L03.01
- Onychodystrophie** L60.3
- congénitale Q84.6
- Onychogryphose, onychogrypose** L60.2
- Onycholyse** L60.1
- Onychomadésis** L60.8
- Onychomalacie** L60.3
- Onychomycose** B35.1
- Onychophagie** F98.8
- Onychophosis** L60.8
- Onychoptose** L60.8
- Onychorrhexie** L60.3
- congénitale Q84.6
- Onychoschisis, onychoschizie** L60.3
- Onychose** L60.2
- congénitale Q84.5
- Oophorite (voir Ovarite)**
- Oophorocèle** N83.4
- Opacification**
- capsulaire postérieure H26.4
- Opacité**
- cornée H17.9
- – centrale NCA H17.1
- – congénitale Q13.3
- – dégénérative H18.4
- – héréditaire H18.5
- – inflammatoire (voir Kératite)
- – précisée NCA H17.8
- cristallin (voir aussi Cataracte) H26.9
- émail (dents) (associée au fluorure) (non associée au fluorure) K00.3
- glaucomeuse, glaucomeuses (souscapsulaire, souscapsulaires) H26.2
- vitrée (humour) NCA H43.3
- – congénitale Q14.0
- Opération** R69
- chez la mère, non liée à l'accouchement en cours, affectant le foetus ou le nouveau-né P00.6
- pour accouchement, affectant le foetus ou le nouveau-né (voir aussi Accouchement, par type, affectant le foetus) P03.8
- Opercule** H33.3
- Ophiase** L63.2
- Ophthalmia nodosa** H16.2
- Ophthalmie** H10.9
- allergique (aiguë) H10.1
- blennorragique (gonococcique) (nouveau-né) A54.3 H13.1\*
- catarrhale H10.2
- des neiges H16.1
- diphtérique A36.8 H13.1\*
- égyptienne A71.1 H13.1\*
- gonococcique (nouveau-né) A54.3 H13.1\*
- métastatique H44.0
- néonatale, nouveau-né P39.1
- – gonococcique A54.3 H13.1\*
- noueuse H16.2
- par éblouissement H16.1
- printanière H10.1
- purulente H10.0
- rayons actiniques H16.1
- sympathique H44.1
- Ophthalmite (voir Ophthalmie)**
- Ophthalmocèle (congénitale)** Q15.8
- Ophthalmomalacie** H44.4
- Ophthalmoneuromyélie** G36.0
- Ophthalmoplégie (voir aussi Strabisme, paralytique)** H49.9
- diabétique (neuropathique) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- externe NCA H49.8
- – progressive H49.4
- interne (complète) (totale) H52.5
- internucléaire H51.2
- migraine G43.8
- Parinaud H49.8
- supranucléaire, progressive G23.1
- totale (externe) H49.3

**Opioïde**

- état de sevrage F11.3
- intoxication (aiguë) F11.0
- syndrome de dépendance F11.2
- utilisation nocive pour la santé F11.1

**Opiomanie** F11.2**Opisthognathisme** K07.0-**Opisthorchiasis (O. felineus) (O. viverrini)** B66.0**Opitz (syndrome d')** D73.2**Oppenheim (amyotomie d')** G70.2**Oppression**

- anus K62.8
- hymen, anneau hyménal N89.6
- orifice hyménal N89.6
- prépuce (congénitale) N47
- sphincter
  - rectal K62.8
  - urétral N35.9
- tendon (voir aussi Brièveté, tendon) M67.1

**Optique, nerf (voir au nom de l'état pathologique)****Orbite (voir au nom de l'état pathologique)****Orchiépididymite (voir Orchite)****Orchioblastome (9071/3)** C62.9**Orchite (non spécifique) (septique) (suppurée)** N45.9

- avec abcès N45.0
- blennorragique (aiguë) (chronique) (gonococcique) A54.2 N51.1\*
- Chlamydia A56.1 N51.1\*
- gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2 N51.1\*
- ourlienne B26.0† N51.1\*
- syphilitique (tardive) A52.7 N51.1\*
- tuberculeuse A18.1 N51.1\*

**Oreille, oreilles (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- cire (bouchon) H61.2
- décollées Q17.5
- en anse (malformation) Q17.3
- en crête, congénitale Q17.3
- macaque Q17.3
- perforation Z41.3
- pointues (congénitales) Q17.3

**Oreillons (parotidite)** B26.9

- arthrite B26.8 M01.5
- complication NCA B26.8
- encéphalite B26.2† G05.1\*
- hépatite B26.8 K77.0\*
- méningite (aseptique) B26.1† G02.0\*
- méningoencéphalite B26.2† G05.1\*
- myocardite B26.8 I41.1\*
- orchite B26.0† N51.1\*
- ovarite B26.8 N74.8\*
- pancréatite B26.3† K87.1\*
- polynévrite B26.8 G63.0\*

**Orf (virose d')** B08.0**Organe (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- aberrant (congénital) NCA Q89.8
- génital surnuméraire NCA
  - femme Q52.8
  - homme Q55.8
- Morgagni
  - femme Q50.5
  - homme (épididymaire) Q55.4
  - testiculaire Q55.2
- surnuméraire (congénital) NCA Q89.8

**Organique (voir au nom de l'état pathologique)****Orgelet (paupière) (externe) (interne) (récidivant) (Meibomius) (Zeis)** H00.0**Orientation** O32.9

- anormale (soins maternels) (voir aussi Présentation, foetale, anormale) O32.9
- avant le travail, affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.7
- sexuelle, égodystosique (bisexuelle) (hétérosexuelle) (homosexuelle) (prépubertaire) F66.1

**Orifice (voir au nom de l'état pathologique)****Ormond (maladie de) (avec obstruction urétrale)** N13.5

- avec infection N13.6

**Ornithine, trouble du métabolisme de** E72.4**Ornithinémie (type I) (type II)** E72.4**Ornithose** A70

- avec pneumonie A70 J17.8\*

**Orteil (voir au nom de l'état pathologique)**

- en marteau (acquis) NCA M20.4
- congénital Q66.8
- effets tardifs du rachitisme E64.3

**Orthodontie**

- adaptation Z46.4
- ajustement Z46.4

**Orthopédie**

- ajustement, mise en place d'un appareil Z46.7
- surveillance (voir Surveillance, orthopédique)

**Orthophonie (éducation) (rééducation)** Z50.5**Orthopnée** R06.0**Orthoptique, éducation de la vision** Z50.6**Osgood Schlatter (maladie de) (ostéochondrose (d'))** M92.5**Osler (nodules d')** I33.0**Osler Vaquez, maladie** D45**Osmidrose** L75.0**Ossification**

- artère (voir Artériosclérose)
- bronchique J98.0
- cardiaque (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- cartilage (sénile) M94.8
- coeur (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
  - valve (voir Endocardite)
  - coronaire (artère) (avec) I25.1-
  - coeur greffé I25.15
  - diabète sucré (dû à) I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- diaphragme J98.6
- faux du cerveau G96.1
- fontanelle, prématuré Q75.0
- larynx J38.7
- ligament M67.8
  - vertébral commun postérieur M48.8
- membrane tympanique H73.8
- méninges (cérébrales) (rachidiennes) G96.1
- multiple, centres excentriques M89.2
- muscle M61.9
  - due à des brûlures M61.3
  - paralytique M61.2
  - précisée NCA M61.5
- myocarde, myocardique (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- ostéome des cavaliers M61.5
- pavillon (oreille) H61.1
- pénis N48.8
- périarticulaire M25.8
- sclère, sclérotique H15.8
- souspériostique, posttraumatique M89.8
- tendon M67.8
- trachée J39.8

- vitrée (humeur) H43.2
- Ostéite (voir aussi Ostéomyélite)** M86.9
- alvéolite K10.3
- condensante (ilion) M85.3
- déformante M88.9
- au cours de (due à)
- maladie tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9 M90.6\*
- tumeur osseuse maligne (8000/3) C41.9 M90.6\*
- crâne M88.0
- précisée NCA M88.8
- due au pian A66.6 M90.2\*
- fibreuse NCA M85.6
- circonscrite M85.0
- kystique (généralisée) E21.0
- maladie de von Recklinghausen E21.0
- syndrome d'Albright Q78.1
- fragile Q78.0
- Garré (sclérosante) M86.8
- mâchoire (aiguë) (chronique) (inférieure) (suppurée) (supérieure) K10.2
- parathyroïdienne E21.0
- rocher (aiguë) (chronique) H70.2
- sclérosante, non suppurée M86.8
- tuberculeuse, tuberculoïde A18.0† M90.0\*
- kystique D86.8
- multiplex cystoïdes D86.8
- Ostéoarthrite (voir aussi Arthrose)** M19.9
- articulation
- autre (articulation) NCA
- posttraumatique M19.1
- primaire M19.0
- secondaire M19.2
- genou (unilatérale, bilatérale)
- bilatérale
- posttraumatique M17.2
- primaire M17.0
- secondaire M17.4
- type non précisé (d'ostéoarthrite) M17.9
- unilatérale ou non précisée (latérale)
- posttraumatique M17.3
- primaire M17.1
- secondaire M17.5
- type non précisé (d'ostéoarthrite) M17.9
- hanche SAI M16.9
- bilatérale
- posttraumatique M16.4
- primaire M16.0
- secondaire M16.6
- type non précisé (d'ostéoarthrite) M16.9
- unilatérale ou non précisée (latérale)
- posttraumatique M16.5
- primaire M16.1
- secondaire M16.7
- type non précisé (d'ostéoarthrite) M16.9
- multiple (articulations du/de la: hanche, genou, main, coude, épaule, vertébrale) (Polyarthrose) SAI M15.9
- érosive M15.4
- interphalangienne
- distale (nodules d'Heberden) M15.1
- proximale (Bouchard) M15.2
- posttraumatique M15.3
- primaire (généralisée) M15.0
- secondaire M15.3
- type non précisé (d'ostéoarthrite multiple) M15.9
- non précisée M19.9
- première carpométacarpienne SAI M18.9
- bilatérale
- posttraumatique
- primaire M18.0
- secondaire M18.4
- type non précisé (d'ostéoarthrite) M18.9
- unilatérale ou non précisée (latérale)
- posttraumatique M18.3
- primaire M18.1
- secondaire M18.5
- type non précisé (d'ostéoarthrite) M18.9
- temporomandibulaire K07.68
- vertébrale M47.8
- avec
- myélopathie M47.1† G99.2\*
- radiculopathie M47.2
- érosive M15.4
- généralisé M15.9
- primaire (articulations multiples) M15.0
- tuberculeuse A18.0† M01.1\*
- vertébrale A18.0† M49.0\*
- Osteoarthritis deformans endemica** M12.1-
- Ostéoarthropathie (voir aussi Ostéoarthrose)** M19.9
- hypertrophiante M19.9
- pneumique (de Pierre Marie) M89.4
- précisée NCA M89.4
- Ostéoarthrose (dégénérative) (hypertrophiante) (voir aussi Arthrose)** M19.9
- articulation NCA M19.9
- primaire M19.0
- secondaire NCA M19.2
- déformante alcaptonurique E70.2 M36.8\*
- érosive M15.4
- généralisée M15.9
- primaire M15.0
- localisée M19.9
- polyarticulaire M15.9
- vertébrale (voir aussi Spondylarthrose) M47.9
- Ostéoblastome (voir Tumeur, os, bénigne)** (9200/0)
- agressive (voir Tumeur, os, évolution imprévisible) (9200/1)
- Ostéochondrite (de) (voir aussi Ostéochondrose)** M93.9
- adolescent (voir Ostéochondrose, juvénile)
- Brailsford M92.1
- déformante juvénile de la hanche M91.1
- disséquante M93.2
- astragale M93.27
- autre précisée M93.28
- cheville M93.27
- coude M93.22
- épaule M93.21
- genou M93.26
- hanche M93.25
- non précisée M93.29
- poignet M93.23
- rotule M93.26
- sièges multiples M93.20
- épiphyse
- fémorale supérieure M91.1
- inférieure du cubitus (Burns) (juvénile) M92.1
- fémur (tête), juvénile M91.1
- par glissement, épiphyse supérieure M93.0
- ischiopubienne (van Neck) M91.0
- juvénile (de) M92.9
- acétabulum M91.0

- apophyse tibiale externe (Haglund) M92.6
- après réduction d'une luxation congénitale de la hanche M91.8
- astragale (Diaz) M92.6
- bassin M91.0
- calcanéum (Sever) M92.6
- condyle huméral (Panner) M92.0
- corps patellaire (Köhler) M92.4
- crête iliaque (Buchanan) M91.0
- cubitus M92.1
- épiphyse
  - fémorale supérieure M91.1
  - supérieure du tibia (Blount) M92.5
- extrémité inférieure du cubitus (Burns) M92.1
- fémur M91.1
- hanche et bassin M91.9
- précisée NCA M91.8
- humérus (tête) M92.0
- localisation précisée NCA M92.8
- main M92.2
- membre
  - inférieur NCA M92.8
  - supérieur NCA M92.3
- métatarse M92.7
- péroné M92.5
- pied NCA M92.8
- pointe de la rotule (Sinding Larsen) M92.4
- radius (tête) M92.1
- rotule (corps) (Höhler) (juvénile) (pointe) (Sinding Larson) M92.4
- scaphoïde tarsien (Köhler) M92.6
- semilunaire (Kienböck) M92.2
- symphyse pubienne (Pierson) M91.0
- synchondrose ischio-pubienne (van Neck) M91.0
- tarse M92.6
- tête (de) (des)
  - fémur M91.1
  - humérus M92.0
  - métacarpes (Mauclaire) M92.2
  - radius M92.1
- tibia (tubérosité antérieure) M92.5
- tubercule tibial (Osgood Schlatter) M92.5
- vertèbre M42.0-
  - Kienböck (juvénile) M92.2
  - de l'adulte M93.1
  - multiple Q78.8
- syphilitique (congénitale) (précoce) A50.0 M90.2\*
- tibia (tubérosité antérieure) M92.5
- apophyse externe (Haglund) (juvénile) M92.6
- épiphyse supérieure (Blount) (juvénile) M92.5
- tubercule (juvénile) (Osgood Schlatter) M92.5
- type
  - Freiberg M92.7
  - Kienböck (juvénile) M92.2
  - adulte M93.1
  - Köhler M92.6
  - Legg (Calvé) Perthes M91.1
  - Osgood Schlatter M92.5
  - Scheuermann M42.0-
  - vertébrale (disséquante) M42.9-
    - adulte M42.1-
    - juvénile (infantile) M42.0-
- Ostéocondrodermodysplasie** Q78.8
- Ostéocondrodysplasie** Q78.9
  - avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis Q77.9
  - précisée NCA Q77.8

- précisée NCA Q78.8
- Ostéocondrodysplasie (foetale)** Q78.9
  - déformante E76.2
  - familiale E76.2
- Ostéocondromatose** (9210/1) D48.0
  - syndrome Q78.4
- Ostéocondrome (voir Tumeur, os, bénigne)** (9210/0)
- Ostéocondromyxosarcome (voir Tumeur, os, maligne)** (9180/3)
- Ostéocondropathie** M93.9
  - précisée NCA M93.8
  - syphilitique, congénitale
  - précoce A50.0 M90.2\*
  - tardive A50.5 M90.2\*
- Ostéocondrosarcome (voir Tumeur, os, maligne)** (9180/3)
- Ostéocondrose (de)** M93.9
  - acétabulum (juvénile) M91.0
  - adulte NCA M93.8
  - semilunaire (de Kienböck) M93.1
  - astragale (juvénile) M92.6
  - bassin (juvénile) M91.0
  - Blount M92.5
  - Buchanan M91.0
  - Burn M92.1
  - calcanéum (juvénile) M92.6
  - carpienne (juvénile) (semilunaire) (scaphoïde) M92.2
  - centre rotulien (juvénile) (primaire) (secondaire) M92.4
  - coxae juvenilis M91.1
  - cubitus (inférieure) (juvénile) M92.1
  - deformans juvenilis, coxae M91.1
  - Diaz M92.6
  - disséquante (genou) (épaule) M93.2
  - épiphyse capitulaire fémorale (juvénile) M91.1
  - fémur (tête), juvénile M91.1
  - Freiberg M92.7
  - Haas (juvénile) M92.0
  - Haglund M92.6
  - hanche (juvénile) M91.1
  - humérus (condyle) (tête) (juvénile) M92.0
  - ilion, crête iliaque (juvénile) M91.0
  - Iselin M92.7
  - juvénile M92.9
  - après réduction d'une luxation congénitale de la hanche M91.8
  - bras M92.3
  - clavicule, épiphyse sternale M92.3
  - coxae M91.1
  - deformans M92.9
  - épiphyse capitulaire (fémur) M91.1
  - hanche et bassin M91.9
  - précisée NCA M91.8
  - main M92.2
  - membre
    - inférieur NCA M92.8
    - supérieur NCA M92.3
  - os cunéiforme interne M92.6
  - pied NCA M92.8
  - rachis M42.0
  - siège précisé NCA M92.8
  - tête du fémur M91.1
  - vertèbre, vertèbres (corps) (de Calvé) M42.0
    - cartilage de conjugaison (de Scheuermann) M42.0
  - Kienböck (juvénile) M92.2
  - adulte M93.1
  - Köhler
  - rotulienne M92.4
  - scaphoïde tarsien M92.6

- Legg Perthes (Calvé) (Waldenström) M91.1
- Mauclaire M92.2
- membre
  - inférieur NCA (juvénile) M92.8
  - supérieur NCA (juvénile) M92.3
- métacarpienne (tête) (juvénile) M92.2
- métatarsien (cinquième) (tête) (juvénile) (second) M92.7
- os
  - calcanéum (juvénile) M92.6
  - tibiale externe (juvénile) M92.6
- Osgood Schlatter M92.5
- Panner M92.0
- péroné (juvénile) M92.5
- pied NCA (juvénile) M92.8
- Pierson M91.0
- rachis M42.9
  - adulte M42.1
  - juvénile M42.0
- radius (tête) (juvénile) M92.1
- scaphoïde (juvénile) M92.6
- Scheuermann M42.0
- semilunaire (carpienne) (juvénile) M92.2
  - adulte M93.1
- Sever M92.6
- Sinding Larsen M92.4
- symphyse pubienne (juvénile) M91.0
- synchondrose ischio-pubienne M91.0
- tarse (scaphoïde) (juvénile) M92.6
- tibia (proximal) (tubercule) (juvénile) M92.5
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, os) A18.0† M90.0\*
- Van Neck M91.0
- vertébrale (voir aussi Ostéochondrite, colonne vertébrale) M42.9
- Ostéoclastome** (9250/1) D48.0
  - malin (voir Tumeur, os, maligne) (9250/3)
- Ostéodynie** M89.8
- Ostéodystrophie** Q78.9
  - azotémique N25.0
  - congénitale Q78.9
  - parathyroïdienne, secondaire E21.1
  - rénale N25.0
- Ostéofibrome (voir Tumeur, os, bénigne)** (9262/0)
- Ostéofibrosarcome (voir Tumeur, os, maligne)** (9182/3)
- Ostéogénèse imparfaite** Q78.0
- Ostéogénique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Ostéolyse** M89.5
- Ostéomalacie** M83.9
  - adulte M83.9
    - due à
      - malabsorption (postchirurgicale) M83.2
      - malnutrition M83.3
    - médicamenteuse NCA M83.5
    - précisée NCA M83.8
  - bassin M83.8
  - infantile (voir aussi Rachitisme) E55.0
  - juvénile (voir aussi Rachitisme) E55.0
  - provoquée par l'aluminium M83.4
  - puerpérale M83.0
  - résistante à la vitamine D E83.3 M90.8\*
  - sénile M83.1
- Ostéome (voir aussi Tumeur, os, bénigne)** (9180/0)
  - des cavaliers M61.5
  - ostéoïde (9191/0)
  - géant (9200/0) D16.9
- Ostéomyélite (infectieuse) (septique) (suppurée)** M86.9
  - aiguë M86.1
    - hématogène M86.0
    - chronique (ou ancienne) M86.6
      - avec fistule de drainage M86.4
    - hématogène NCA M86.5
    - multifocale M86.3
  - échinocoques B67.2 M90.2\*
  - Garré M86.8
  - gonococcique A54.4† M90.2\*
  - mâchoire (aiguë) (chronique) (inférieure) (nouveau-né) (suppurée) (supérieure) K10.2
    - non suppurée M86.8
  - orbite H05.0
  - précisée NCA M86.8
  - rocher H70.2
  - Salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† M90.2\*
  - sclérosante, non suppurée M86.8
  - subaiguë M86.2
  - syphilitique A52.7 M90.2\*
    - congénitale (précoce) A50.0 M90.2\*
  - tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, os) A18.0† M90.0\*
  - typhoïdique A01.0 M90.2\*
  - vertèbres M46.2-
    - cervicales M46.22
    - dorsolombaires M46.25
    - sacrées (sacrococcygiennes) M46.28
    - sites multiples M46.20
- Ostéomyélofibrose** D47.4
- Ostéomyélosclérose** D47.4
- Ostéonécrose** M87.9
  - aseptique M87.9
    - idiopathique M87.0
    - au cours de (due à)
      - hémoglobinopathie NCA D58.2 M90.4\*
      - maladie des caissons T70.3† M90.3\*
      - médicaments M87.1
      - traumatisme (antérieur) M87.2
  - mâchoire (due à une irradiation) (médicamenteuse) K10.2
  - maxillaire K10.2
  - précisée NCA M87.8
  - pubienne (Pierson) M91.0
  - secondaire NCA M87.3
  - syphilitique (tardive) A527† M90.2\*
  - secondaire A51.4† M90.2\*
  - tuberculeuse A18.0† M90.0\*
- Ostéoonychodysostose** Q87.2
- Ostéopathie**
  - au cours de (due à) une ostéodystrophie rénale N25.0† M90.8\*
  - condensante disséminée (de Wachtel) Q78.8
  - consécutive à (après) poliomyélite M89.6
  - diabétique (avec, due au diabète sucré) (E10.60/M90.8\*) (E11.60/M90.8\*) (E13.60/M90.8\*) (E14.60/M90.8\*)
  - hyperostosante multiple infantile Q78.8
  - syphilitique (tardive) A52.7† M90.2\*
- Ostéopériostite (voir aussi Ostéomyélite)** M86.8
- Ostéopétrose (familiale)** Q78.2
- Ostéophyte** M25.7
  - temporomandibulaire K07.68
- Ostéopocilie** Q78.8
- Ostéopoikilose** Q78.8
- Ostéoporose (avec) (de)** M81.9
  - après ovariectomie, postovariectomie M81.1
  - avec fracture pathologique M80.1
  - au cours de (due à)

-- diabète sucré (E10.60/M82.1\*) (E11.60/M82.1\*) (E13.60/M82.1\*) (E14.60/M82.1\*)  
 -- maladie endocrinienne NCA (voir aussi selon la maladie endocrinienne) E34.9 M82.1\*  
 -- médicament (avec) M81.4  
 --- fracture pathologique M80.4  
 -- myélome multiple C90.0† M82.0\*  
 - fracture pathologique (de) (due à) M80.9  
 -- idiopathique M80.5  
 -- inactivité M80.2  
 -- malabsorption postchirurgicale M80.3  
 -- médicamenteuse M80.4  
 -- postménopausique M80.0  
 -- postovariectomie M80.1  
 -- type précisé NCA M80.8  
 - idiopathique M81.5  
 -- avec fracture pathologique M80.5  
 - inactivité M81.2  
 -- avec fracture pathologique M80.2  
 - localisée (Lequesne) M81.6  
 - malabsorption postchirurgicale M81.3  
 -- avec fracture pathologique M80.3  
 - médicament, médicamenteuse M81.4  
 -- avec fracture pathologique M80.4  
 - postménopausique M81.0  
 -- avec fracture pathologique M80.0  
 - posttraumatique (de Sudeck) M81.8  
 -- avec fracture pathologique M80.8  
 - sénile M81.8  
 -- avec fracture pathologique M80.8  
 - syphilitique (tardive) A52.7† M82.8\*  
 - type précisée NCA M81.8  
 -- avec fracture pathologique M80.8  
**Ostéopsathyrose (idiopathique) Q78.0**  
**Ostéoradionécrose, mâchoire (aiguë) (chronique) (inférieure) (suppurée) (supérieure) K10.2**  
**Ostéosarcome (voir aussi Tumeur, os, maligne) (9180/3)**  
 - chondroblastique (9181/3) C41.9  
 - dans la maladie osseuse de Paget (9184/3) C41.9  
 - fibroblastique (9182/3) C41.9  
 - juxtacortical (9190/3) C41.9  
 - parostéal (9190/3) C41.9  
 - petites cellules (9185/3) C41.9  
 - télangiectasique (9183/3) C41.9  
**Ostéosclérose**  
 - acquise M85.8  
 - congénitale Q77.4  
 - fragile généralisée Q78.2  
 - myélofibrose D47.4  
**Ostéosclérotique, anémie D64.8**  
**Osteosis cutis L94.2**  
**Osterreicher Turner (syndrome de) Q87.2**  
**Ostium**  
 - auriculoveentriculaire commun Q21.2  
 - primum (arteriosum) (anomalie) (persistant) Q21.2  
 - secundum (arteriosum) (anomalie) (perméable) (persistant) Q21.1  
**Ostrum Furst (syndrome d') Q75.8**  
**Otalgie H92.0**  
**Othématome (pavillon) (non traumatique) H61.1**  
**Otite H66.9**  
 - adhésive H74.1  
 - aviateurs (des) T70.0  
 - externe H60.9  
 -- aiguë H60.5  
 --- actinique H60.5

--- chimique H60.5  
 --- contact H60.5  
 --- eczématoïde H60.5  
 --- réactionnelle H60.5  
 -- au cours de (due à)  
 --- aspergillose B44.8 H62.2\*  
 ---- autres formes d'aspergillose B44.8  
 ---- bronchopulmonaire allergique B44.8  
 --- candidose B37.83† H62.2\*  
 --- érysipèle A46 H62.0\*  
 --- impétigo L01.0† H62.4\*  
 --- infection à virus de l'herpès (simplex) B00.1 H62.1\*  
 ---- zona B02.8 H62.1\*  
 --- maladie  
 ---- infectieuse NCA B99 H62.3\*  
 ---- parasitaire NCA B89 H62.3\*  
 ---- virale NCA B34.9 H62.1\*  
 --- mycose NCA B36.9 H62.2\*  
 --- zona B02.8 H62.1\*  
 -- chronique H60.8  
 -- diffuse H60.3  
 -- hémorragique H60.3  
 -- infectieuse NCA H60.3  
 -- maligne H60.2  
 -- mycotique B36.9 H62.2\*  
 -- nécrosante H60.2  
 -- précisée NCA H60.8  
 -- Pseudomonas aeruginosa H60.2  
 - interne H83.0  
 - moyenne H66.9  
 -- aiguë ou subaiguë H66.9  
 --- allergique H65.1  
 --- avec épanchement H65.1  
 --- exsudative H65.1  
 --- mucoïde H65.1  
 --- nécrosante (dans) H66.0  
 ---- rougeole B05.3† H67.1\*  
 ---- scarlatine A38 H67.0\*  
 --- non suppurée NCA H65.1  
 --- purulente H66.0  
 --- sanglante H65.1  
 --- sécrétoire H65.0  
 --- séreuse H65.0  
 --- séromuqueuse H65.1  
 --- suppurée H66.0  
 -- allergique H65.9  
 -- au cours de (due à)  
 --- grippe (virus spécifique non identifié) J11.8† H67.1\*  
 ---- autre virus identifié J10.8† H67.1\*  
 ---- certain virus grippal identifié J09† H67.1\*  
 --- maladie virale NCA B34.9 H67.1\*  
 --- rougeole B05.3† H67.1\*  
 --- scarlatine A38 H67.0\*  
 --- tuberculose A18.6 H67.0\*  
 -- avec épanchement (non purulent) H65.9  
 -- barotraumatique T70.0  
 -- catarrhale H65.9  
 -- chronique H66.9  
 --- allergique H65.4  
 --- avec épanchement (non purulent) H65.4  
 --- catarrhale H65.2  
 --- exsudative H65.4  
 --- mucineuse H65.3  
 --- non suppurée NCA H65.4  
 --- purulente H66.3



--- sécrétoire H65.3  
 --- séreuse H65.2  
 --- séromuqueuse H65.4  
 --- suppurée H66.3  
 ----- atticoantrale H66.2  
 ----- bénigne H66.1  
 ----- précisée NCA H66.3  
 ----- tubotympanique H66.1  
 --- transsudative H65.3  
 -- exsudative H65.9  
 -- mucoïde H65.9  
 -- non suppurée H65.9  
 -- postmorbilleuse B05.3† H67.1\*  
 -- purulente H66.4  
 -- sécrétoire H65.9  
 -- séreuse H65.9  
 -- séromuqueuse H65.9  
 -- suppurée H66.4  
 -- transsudative H65.9  
 -- tuberculeuse A18.6 H67.0\*  
**Otocéphalie** Q18.2  
**Otolithe, syndrome** H81.8  
**Otomycose (diffuse) (dans)** B36.9 H62.2\*  
 – aspergillose B44.8 H62.2\*  
 – candidose B37.8 H62.2\*  
 – moniliase B37.8 H62.2\*  
**Otorragie (non traumatique)** H92.2  
 – traumatique (voir Traumatisme, par type)  
**Otorrhée** H92.1  
 – céphalorachidien (écoulement) G96.01  
**Otosclérose** H80.9  
 – cochléaire H80.2  
 – impliquant

-- capsule labyrinthique H80.2  
 -- fenêtre  
 --- ovale  
 ----- non oblitérante H80.0  
 ----- oblitérante H80.1  
 --- ronde H80.2  
 – non oblitérante H80.0  
 – oblitérante H80.1  
 – précisée NCA H80.8  
**Otospongiose (voir aussi Otosclérose)** H80.9  
**Otto (maladie ou bassin d')** M24.7  
**Ouraque (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – perméabilité ou persistance de Q64.4  
**Ovalocytose (congénitale) (héréditaire) (voir aussi Elliptocytose)**  
 D58.1  
**Ovariocèle** N83.4  
**Ovarite (kystique) (infectieuse) (interstitielle) (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9  
 – aiguë N70.0  
 – chronique N70.1  
**Ovotestis** Q56.0  
**Ovulation (cycle)**  
 – anomalie ou absence N97.0  
 – douleur N94.0  
**Owren (maladie d')** D68.2  
**Oxalose** E74.8  
**Oxalurie** E74.8  
**Oxycéphalie** Q75.0  
 – syphilitique, congénitale A50.0  
**Oxyure (infection) (infestation)** B80  
**Oxyuris vermicularis (infection) (infestation)** B80  
**Oxyurose (maladie) (infection) (infestation)** B80  
**Ozène** J31.0

## P

PAC

**Pachydermatocèle (congénitale)** Q82.8**Pachyderme, pachydermie** L85.9

– larynx (verrucosa) J38.7

**Pachydermocèle (congénitale)** Q82.8**Pachydermopériostose** M89.4

– ongle hippocratique M89.4 L62.0\*

**Pachygyrie** Q04.3**Pachyméningite (avec adhérences) (basale) (cérébrale)****(médullaire) (voir aussi Méningite)** G03.9**Pachyonychie (congénitale)** Q84.5**Pachypleurite** J92.9

– avec asbestose J92.0

**Pacini, tumeur des corpuscules de (voir Tumeur, peau, bénigne)**  
(9507/0)**Paget (maladie de)**

– avec carcinome intracanaulaire infiltrant (voir Tumeur, sein, maligne) (8541/3)

– carcinome intracanaulaire (voir Tumeur, sein, maligne) (8543/3)

– extramammaire (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8542/3)

– – anus (8542/3) C21.0

– – – marge (8542/3) C44.5

– – – peau (8542/3) C44.5

– maligne (8540/3)

– – sein C50.0

– – siège non précisé C50.0

– – siège précisé NCA (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8542/3)

– mamelon (8540/3) C50.0

– mammaire (8540/3) C50.0

– os M88.9

– – crâne M88.0

– – ostéosarcome dans (voir Tumeur, os, maligne) (9184/3)

– – précisé NCA M88.8

– ostéite déformante M88.9

– sein (8540/3) C50.0

**Palais (voir au nom de l'état pathologique)**

– du fumeur K13.2

**Palatoplégie** K13.7**Palatoschisis (voir aussi Fente, palais)** Q35.9**Pâleur** R23.1

– disque optique, temporale H47.2-

**Palilalie** R48.8**Palliatifs, soins** Z51.5**Palmaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– fascia (voir au nom de l'état pathologique)

**Palmure**

– cou Q18.3

– doigts Q70.1

– orteils Q70.3

**Palpable**

– caecum K63.88

– ovaire N83.8

– rate (voir aussi Splénomégalie) R16.1

– rein N28.8

**Palpitations (cardiaques)** R00.2

– nouveauné P29.18

– psychogènes F45.3

**Paludisme (à falciparum) (voir aussi Malaria)**

– estivoautomnal (fièvre) B50.9

– simien B53.1

**Panangéite** M30.0**Panaris (avec lymphangite)** L03.00

– doigt L03.00

– orteil L03.01

– virus de l'herpès B00.8† L99.8\*

**Panartérite (noueuse)** M30.0

– cérébrale I67.7

**Pancardite (aiguë) (chronique)** I51.8

– rhumatismale I09.8

– – évolutive ou aiguë I01.8

**Pancoast Tobias (syndrome ou tumeur de) (8010/3)** C34.1**Pancolite, ulcéreuse (chronique)** K51.0**Pancréas, pancréatique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

– aberrant Q45.3

– accessoire Q45.3

– annulaire Q45.1

– surnuméraire Q45.3

**Pancréatite** K85.9– aiguë (hémorragique) (oedémateuse) (récidivante) (subaiguë)  
K85.-

– – autres K85.8

– – biliaire K85.1

– – calcul biliaire K85.1

– – idiopathique K85.0

– – induite par

– – – alcool K85.2

– – – médicaments K85.3

– – annulaire (aiguë) K85.-

– – chronique (infectieuse) (primitive) (récidivante) K86.1

– – due à alcoolisme K86.0

– – induite par l'alcool K86.0

– – récidivante K86.1

– – récurrente K86.1

– – cytomégalovirus B25.2† K87.1\*

– – fibreuse (chronique) K86.1

– – gangréneuse K85.-

– – interstitielle (chronique) K86.1

– – aiguë K85.-

– – kystique (chronique) K86.1

– – maligne K85.-

– – ourlienne B26.3† K87.1\*

– – récidivante, chronique K86.1

– – récurrente (chronique) K86.1

– – suppurée K85.-

– – syphilitique A52.7 K87.1\*

**Pancréatoblastome (voir Tumeur, pancréas, maligne) (8971/3)****Pancréatolithe** K86.8**Pancytolyse** D75.88**Pancytopénie (acquise)** D61.9

– avec malformations D61.0

– congénitale D61.0

**Panencéphalite, subaiguë, sclérosante** A81.1**Panhématopénie** D61.9

– constitutionnelle D61.0

– splénique, primaire D73.1

**Panhypogonadisme**

– femme E28.3

– homme E29.1

- Panhypopituitarisme** E23.0  
 – prépubertaire E23.0  
**Panique (crise) (état)** F41.0  
 – réaction à un facteur de stress exceptionnel (transitoire) F43.0  
**Panmyéloptisie** D61.9  
**Panmyélose (aiguë) (avec)** C94.4  
 – myélofibrose, aiguë C94.4  
**Panner (maladie de) (ostéochondrose de)** M92.0  
**Pannévrine épidémique (béribéri)** E51.1† G63.4\*  
**Pannicule adipeux excessif (abdominal)** E65  
**Panniculite** M79.3  
 – cervicale, cou M54.0  
 – dorsale, dos M54.0  
 – fébrile nodulaire non suppurée (Weber Christian) M35.6  
 – lupique, lupus L93.2  
 – nodulaire, non suppurée M35.6  
 – récidivante (nodulaire fébrile non suppurée) (Weber Christian) M35.6  
 – sacrée M54.0  
**Pannus**  
 – abdominal E65  
 – allergique H16.4  
 – cornéen H16.4  
 – dégénératif H16.4  
 – kératique H16.4  
 – trachomateux (évolutif) A71.1  
**Panophtalmie** H44.0  
**Panotite (voir aussi Otite)** H66.9  
**Pansinuse (chronique) (hyperplasique) (non purulente) (purulente)** J32.4  
 – aiguë J01.4  
 – tuberculeuse A16.8  
 – – avec confirmation bactériologique et histologique A15.8  
**Pantophobie** F40.8  
**Panuvéite (sympathique)** H44.1  
**Panvalvulaire, maladie (origine non précisée)** I08.9  
 – précisée NCA (origine non précisée) I08.8  
**Papanicolaou, frottis de, col de l'utérus** Z12.4  
 – dans le cadre d'un examen gynécologique de routine Z01.4  
 – pour suspicion de tumeur Z12.4  
 – – aucune maladie détectée Z03.1  
 – routine Z01.4  
**Papillite** H46  
 – anus K62.8  
 – langue K14.0  
 – optique H46  
 – rectum K62.8  
**Papilloedème** H47.1  
**Papillomata, multiple, pianique** A66.1  
**Papillomatose (voir aussi Tumeur, bénigne)** (8060/0)  
 – canal sousaréolaire (8506/0) D24  
 – confluente et réticulée L83  
 – intracanaulaire (diffuse) (voir Tumeur, bénigne) (8505/0)  
 – kystique, sein N60.1  
**Papillome (voir aussi Tumeur, bénigne)** (8050/0)  
**Note :** Sauf indication contraire, les types morphologiques de papillomes figurant dans la liste ci-après seront classés par siège comme «Tumeur, bénigne».  
 – bassinnet (cellule transitionnelle) (8120/1) D41.1  
 – – bénin (8120/0) D30.1  
 – canalaire (8503/0)  
 – cellules transitionnelles (8120/0)  
 – – bassinnet (8120/1) D41.1  
 – – type inversé (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8121/1)  
 – – uretère (8120/1) D41.2  
 – – vessie (urinaire) (8120/1) D41.4  
 – condylome acuminé (anogénital) (femme) (homme) A63.0  
 – dyskératosique (8052/0)  
 – épidermoïde (8052/0)  
 – hyperkératosique (8052/0)  
 – intracanaulaire (8503/0)  
 – intrakystique (8504/0)  
 – inversé (8053/0)  
 – kératosique (8052/0)  
 – parakératosique (8052/0)  
 – pian, plantaire ou palmaire A66.1  
 – plexus choroïde (ventricule latéral) (troisième ventricule) (9390/0) D33.0  
 – – anaplasique (9390/3) C71.5  
 – – malin (9390/3) C71.5  
 – – quatrième ventricule D33.1  
 – schneidérien (8121/0)  
 – – siège non précisé D14.0  
 – – siège précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 – séreux de surface (8461/0)  
 – – limite de la malignité (8462/3)  
 – – – siège non précisé D39.1  
 – – – siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)  
 – – siège non précisé D27  
 – – siège précisé (voir Tumeur, bénigne)  
 – uretère (à cellules transitionnelles) (8120/1) D41.2  
 – – bénin (8120/0) D30.2  
 – urothélial (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8120/1)  
 – verruqueux (8051/0)  
 – vessie (urinaire) (cellule transitionnelle) (8120/1) D41.4  
 – – bénin (8120/0) D30.3  
 – villeux (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8261/1)  
 – – adénocarcinome dans (voir Tumeur, maligne) (8261/3)  
 – – – in situ (voir Tumeur, in situ) (8261/2)  
 – virus du, en tant que cause de maladies classées ailleurs B97.7  
**Papillon Léage et Psaume (syndrome de)** Q87.0  
**Papule** R23.8  
 – caraté (primaire) A67.0  
 – fibreuse, nasale (8724/0) D22.3  
 – Gottron L94.4  
 – pinta (primaire) A67.0  
 – urticarienne (voir aussi Urticaire) L50.9  
**Papulose, lymphomatoïde (avec)** L41.2  
 – lymphome C86.6  
**Papyracé, foetus** P95  
 – compliquant la grossesse O31.0  
**Paraalbuminémie** E88.0  
**Paracéphale** Q89.7  
**Paracoccidioïdomyose, paracoccidioïdose** B41.9  
 – disséminée B41.7  
 – généralisée B41.7  
 – lymphangitique cutanéomuqueuse B41.8  
 – précisée NCA B41.8  
 – pulmonaire B41.0† J17.2\*  
 – viscérale B41.8  
**Paraffinome** T88.8  
**Paragangliome** (8680/1)  
 – chromaffine (voir Tumeur, bénigne) (8700/0)  
 – – malin (voir Tumeur, maligne) (8700/3)  
 – corpuscule carotidien (8692/1) D44.6  
 – extra surrénal (8693/1)  
 – – malin (8693/3)  
 – – – siège non précisé C75.5  
 – – – siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – – siège non précisé D44.7

- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- gangliocytaire (8683/0)
- siège non précisé D13.2
- siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
- glomus aortique (8691/1) D44.7
- malin C75.5
- glomus jugulaire (8690/1) D44.7
- jugulaire (8690/1) D44.7
- malin (8680/3)
- siège non précisé C75.5
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- non chromaffine (8693/1)
- malin (8693/3)
- siège non précisé C75.5
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- siège non précisé D44.7
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- parasympathique (8682/1)
- siège non précisé D44.7
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- siège non précisé D44.7
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- surrénal (8700/0) D35.0
- malin (8700/3) C74.1
- sympathique (8681/1)
- siège non précisé D44.7
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- Paragonimiasis** B66.4
- Paragranulome**
- Hodgkin C81.0
- nodulaire C81.0
- Paragueusie** R43.2
- psychogène F45.8
- Parahémophilie (Owren)** D68.2
- Parainfluenza, virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres** B97.80
- Parakératose** R23.4
- variegata L41.5
- Paralysie, paralytique (complète) (incomplète) (avec) (de) (due à) (voir aussi Parésie)** G83.9
- avec
- syphilis A52.1
- tremblements ou paralysie (voir aussi Parkinson) G20
- accommodation H52.5
- hystérique F44.8
- agitante (voir aussi Parkinson) G20
- artérioscléreuse G21.4
- alterne (moyenne) G83.8
- du moteur oculaire commun G83.8
- noyau rouge I66.8† G46.3\*
- amyotrophique G12.20
- ancienne G82.2
- anus (sphincter) K62.8
- apoplectique NCA I64
- ascendante (spinale), aiguë G61.0
- association G12.28
- ataxique (héréditaire) G11.9
- générale (syphilitique) A52.1
- juvénile A50.4
- atrophique G58.9
- diffuse (progressive) G12.22
- infantile, aiguë (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- médullaire (aiguë) (infantile) (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- progressive G12.22

- spinale (aiguë) (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- attaque (épisode récent) I64
- axillaire G54.0
- Bell G51.0
- nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.3
- Benedikt I67.9† G46.3\*
- béquille (plexus brachial) S14.3-
- bras (voir aussi Paralysie, membre supérieur) G83.2
- hystérique F44.4
- les deux G83.0
- psychogène F44.4
- transitoire R29.8
- traumatique NCA (voir aussi Traumatisme, nerf, membre, supérieur) T11.3
- bronches, bronchique J98.0
- Brown Séquard G83.8
- bulbaire (chronique) (progressive) G12.22
- enfant (Fazio Londe) G12.1
- infantile (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- poliomyélique (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- pseudobulbaire NCA G12.28
- syphilitique A52.1
- juvénile A50.4
- cardiaque I46.9
- cérébrale, cerveau (congénitale) G80.9
- ancienne G83.9
- ataxique G80.4
- athétosique G80.3
- choréoathétosique G80.3
- consécutive à anoxie ou hypoxie à la naissance (voir Paralysie, cérébrale)
- diplégique G80.8
- spastique G80.1
- dyskinétique G80.3
- athétosique G80.3
- choréoathétosique G80.3
- dystonique G80.3
- hémiplégique G80.8
- spastique G80.2
- mixte G80.8
- monoplégique G80.8
- spastique G80.1
- non congénitale, aiguë I64
- paraplégique G80.8
- spasmodique G80.1
- précisée NCA G80.8
- quadriplégique G80.8
- spastique G80.0
- spasmodique, spastique G80.1
- diplégique G80.1
- hémiplégique G80.2
- monoplégique G80.1
- non congénitale, non infantile G83.8
- précisée NCA G80.1
- quadriplégique G80.0
- tétraplégique G80.0
- spastique (congénitale) G80.1
- diplégique G80.1
- hémiplégique G80.2
- monoplégique G80.1
- paraplégique G80.1
- précisée NCA G80.1
- quadriplégique G80.0
- tétraplégique G80.0
- syphilitique A52.1

- congénitale (tardive) A50.4
- tétraplégique G80.8
- spastique G80.0
- Cestan Chenais I63.0† G46.3\*
- Charcot Marie Tooth (Hoffmann) G60.0
- côlon, intestin, intestinale NCA (voir aussi Iléus) K56.0
- avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)
- congénitale (cérébrale) (médullaire) (spinale) (voir aussi Paralytie, cérébrale)
- choréothétosique G80.3
- spastique G80.0
- conjuguée des yeux (du regard) H51.0
- convergence (oculaire) H51.1
- cordes vocales
- bilatérale J38.02
- non précisée J38.09
- unilatérale J38.01
- cordis (voir aussi Insuffisance, cardiaque) I50.9
- côté
- droit (voir Hémiplégié)
- gauche (voir Hémiplégié)
- décompression T70.3
- déglutition R13
- hystérique F44.4
- Déjerine Klumpke (traumatisme obstétrical) (nouveau-né) P14.1
- démarche R26.1
- démence A52.1
- descendante (spinale) NCA G12.28
- diaphragme (flasque) J98.6
- due à la section accidentelle du nerf phrénique au cours de la procédure T81.2
- diphtérique A36.8† G99.8\*
- diplégique (voir Diplégie)
- divergence (nucléaire) (oculaire) H51.8
- Duchenne
- associé à, dû à
- dystrophie musculaire G71.0
- maladie du neurone moteur G12.28
- Erb (naissance) (nouveau-né) (traumatisme obstétrical) P14.0
- embolie, embolique (cérébrale) (récente) (voir aussi Embolie, cerveau) I63.4
- Erb (brachiale) (Duchenne) (nouveau-né) (traumatisme obstétrical) P14.0
- estomac (avec) K31.88
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- faciale (Bell) (nerf) (due à) G51.0
- frigore G51.0
- idiopathique G51.0
- injection ou intervention chirurgicale T81.2
- nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.3
- traumatisme obstétrical P11.3
- familiale (périodique) (récurrentielle) G72.3
- spasmodique, spastique G11.4
- fonte G12.28
- générale (progressive) (syphilitique) A52.1
- juvénile A50.4
- gingembre jamaïcain G62.2
- glossopharyngienne G52.1
- glotte J38.0
- gorge J39.2
- diphtérique A36.0† G99.8\*
- muscle J39.2
- Gubler Millard I67.9† G46.3\*
- hémiplégié (voir Hémiplégié)
- hystérique F44.4
- iléus (voir aussi Iléus) K56.0
- infantile (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- avec séquelles B91
- bulbaire (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- cérébrale (voir Paralytie, cérébrale)
- spastique G80.1
- infectieuse (poliomyélite) (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- internucléaire H51.2
- iris H57.0
- diphtérique, due à la diphtérie (toxine) A36.8 H22.8\*
- ischémique, de von Volkmann (compliquant un traumatisme) T79.6
- Jackson G57.2
- Jake T62.2
- jambe (voir aussi Paralytie, membre inférieur) G83.1
- bilatérale (voir aussi Paraplégie) G82.2
- hystérique F44.4
- les deux (voir aussi Paraplégie) G82.2
- psychogène F44.4
- transitoire R29.8
- Klumpke (Déjerine) (nouveau-né) (traumatisme obstétrical) P14.1
- labiolinguale (laryngée) (pharyngée) G12.28
- Landry (ascendante) G61.0
- langue K14.8
- laryngée, larynx J38.0
- bilatérale J38.02
- diphtérique, due à la diphtérie (toxine) A36.2
- non précisée J38.09
- unilatérale J38.01
- latérale (familiale) (sporadique) G12.20
- lèvres buccales K13.0
- Lissauer (syphilitique) A52.1
- longue durée NCA G83.9
- lnette K13.7
- diphtérique A36.0
- hystérique F44.4
- postdiphthérique A36.0
- main (voir aussi Paralytie, membre supérieur) G83.2
- hystérique F44.4
- psychogène F44.4
- maladie des saisons T70.3
- médullaire (de la calotte) G83.8
- membre NCA G83.3-
- inférieur G83.1-
- bilatéral (voir aussi Paraplégie) G82.2-
- croisée G83.8-
- deux (voir aussi Paraplégie) G82.2-
- psychogène F44.4
- transitoire (cause inconnue) R29.8
- traumatique T13.3
- quatre (voir aussi Tétraplégie) G82.5
- supérieur G83.2-
- bilatérale (voir aussi Diplégie) G83.0-
- deux (voir aussi Diplégie) G83.0-
- psychogène F44.4
- transitoire (cause inconnue) R29.8
- traumatique T11.3
- transitoire (cause inconnue) R29.8
- Millard Gubler (Foville) I67.9† G46.3\*
- moelle épinière G83.8
- aiguë (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- ascendante aiguë G61.0
- atrophique (aiguë) (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3

- spastique, syphilitique A52.1
- congénitale NCA G80.9
- infantile (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- progressive G12.21
- spastique NCA G80.1
- monoplégique (voir Monoplégie)
- moteur oculaire (nerf)
- commun H49.0
- externe H49.2
- motrice NCA G83.9
- mouvements conjugués (verticalité du regard) (des yeux) H51.0
- corticale (nucléaire) (supranucléaire) H51.0
- muscle, muscles, musculaire (flasque) NCA (voir aussi Myopathie) G72.8
- due à une lésion nerveuse NCA G58.9
- gorge J39.2
- ischémique (compiquant un traumatisme) (de von Volkmann) T79.6
- oculaire, oeil (extrinsèque) (voir aussi Strabisme, paralytique) H49.9
- droit H49.9
- intrinsèque H52.5
- oblique H49.1
- progressive G12.20
- pseudohypertrophique G71.0
- releveur de la paupière supérieure H02.4
- respiratoires (voir Paralysie, respiratoire)
- sternocléidomastoïdien G52.8
- nerf (voir aussi Trouble, nerf) G58.9
- auditif H93.3
- crânien (voir aussi Trouble, nerf crânien) G52.9
- diabétique (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- I (olfactif) G52.0
- II (optique) H47.0
- III (moteur oculaire commun) H49.0
- IV (pathétique) H49.1
- IX (glossopharyngien) G52.1
- multiple (dans) (au cours de) (dans) G52.7
- maladie
- infectieuse NCA (selon la maladie infectieuse) B99† G53.1\*
- parasitaire NCA B89† G53.1\*
- sarcoïdose D86.8† G53.2\*
- tumeur, tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G53.3\*
- V (trijumeau) G50.8
- VI (moteur oculaire externe) H49.2
- VII (facial) (voir aussi Paralysie, faciale) G51.0
- VIII (auditif) H93.3
- X (pneumogastrique) G52.2
- XI (spinal) G52.8
- XII (grand hypoglosse) G52.3
- cubital (lente) G56.2
- facial (voir aussi Paralysie, faciale) G51.0
- nouveau-né P11.3
- traumatisme obstétrical P11.3
- glossopharyngien G52.1
- grand hypoglosse G52.3
- laryngé (bilatérale) (récurrente) (supérieure) (unilatérale) J38.0
- médian (lente) G56.1
- moteur oculaire H49.8
- commun (III) H49.0
- externe (VI) H49.2
- nouveau-né (traumatisme obstétrical) P14.9
- olfactif G52.0
- optique H47.0
- pathétique H49.1
- péronier (aiguë) (lente) G57.3
- phrénique G58.8
- traumatisme obstétrical P14.2
- pneumogastrique G52.2
- poplité
- externe G57.3
- interne G57.4
- précisé NCA G58.8
- quatrième ou pathétique H49.1
- radial G56.3
- nouveau-né P14.3
- traumatisme obstétrical P14.3
- récurrent (laryngé) G52.2
- sciatique G57.0
- poplité
- externe G57.3
- interne G57.4
- septième ou facial G51.0
- nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.3
- sixième ou moteur oculaire externe H49.2
- sousscapulaire G54.0
- spinal (XIème paire) G52.8
- syphilitique A52.1 G59.8\*
- tibial postérieur G57.4
- traumatisme obstétrical (foetus ou nouveau-né) P14.9
- lésion nerveuse précisée NCA P14.8
- trijumeau G50.8
- troisième ou moteur oculaire commun H49.0
- vagal G52.2
- oculaire NCA H50.9
- muscles (voir Strabisme, paralytique)
- oculofaciale, congénitale (Moebius) Q87.0
- oculomotrice H49.0
- oesophage K22.8
- palais (membraneux) (voile du) K13.7
- par morsure de tiques T63.4
- pathétique (nerf) H49.1
- périodique (familiale) (hyperkaliémique) (hypokaliémique) (myotonique) (normokaliémique) G72.3
- péronier (nerf) G57.3
- pharynx J39.2
- plexus brachial NCA G54.0
- foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P14.3
- traumatisme obstétrical P14.3
- plomb T56.0
- plongeurs, paralysie ou placage T70.3
- poliomyélite, poliomyélitique (récente) (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- progressive (atrophique) (bulbaire) G12.22
- générale (syphilitique) A52.1
- juvénile A50.4
- infantile, aiguë (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3
- spinale G12.21
- supranucléaire G23.1
- pseudobulbaire NCA G12.28
- pseudohypertrophique (muscle) G71.0
- psychogène F44.4
- quadriplégique (voir aussi Quadriplégie) G82.5-
- rampante G12.28
- récurrentielle G52.2
- regard H51.0
- région fessière G54.1

- respiratoire (appareil) (muscle) R06.8
- centrale NCA G93.88
- nouveau-né P28.8
- saturnine T56.0
- sénile NCA G83.9
- septième nerf G51.0
- spasmodique, spastique G83.9
- aiguë (poliomyéлитique) (voir aussi Poliomyéлитe, paralytique) A80.3
- ascendante aiguë G61.0
- atrophique aiguë (poliomyéлитique) (voir aussi Poliomyéлитe, paralytique) A80.3
- cérébrale infantile G80.1
- congénitale (cérébrale) G80.1
- familiale G11.4
- héréditaire G11.4
- infantile G80.0
- non infantile ou non congénitale (cérébrale) G83.9
- syphilitique (spinale) A52.1
- spastique (voir aussi Paralytie, cérébrale, spastique) G83.9
- cérébrale infantile G80.1
- congénitale (cérébrale) G80.1
- due à lésion obstétricale G80.1
- sphincter
- anal K62.8
- vessie, vésical (avec) (voir aussi Paralytie, vessie) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- spinale spastique syphilitique (d'Erb) A52.1
- supranucléaire (progressive) G23.1
- sympathique G90.8
- cervicale G90.2
- système nerveux (voir Neuropathie, périphérique, système nerveux autonome)
- syndrome (de) G83.9
- Millard Gubler I67.9 G46.3\*
- précisée NCA G83.8
- syphilitique A52.1
- générale A52.1
- juvénile A50.4
- juvénile A50.4
- spasmodique médullaire (Erb) A52.1
- système nerveux autonome périphérique (voir Neuropathie, périphérique, système nerveux autonome)
- tabétique A52.1
- juvénile A50.4
- tétraplégique (voir aussi Tétraplégie) G82.5
- thrombose (cérébrale) (récente) (voir aussi Thrombose, cérébrale) I63.3
- tiques T63.4
- Todd (postépileptique) G83.8
- transitoire
- bras ou jambe NCA R29.8
- traumatique NCA (voir aussi Traumatisme, nerf) T14.4
- trapèze G52.8
- traumatique, transitoire NCA (voir aussi Traumatisme, nerf) T14.4
- traumatisme obstétrical (foetus ou nouveau-né) P14.9
- intracrânien ou spinal (voir Paralytie, cérébrale)
- lésion nerveuse précisée NCA P14.8
- tremblements (voir aussi Parkinson) G20
- type Charcot Marie Tooth G60.0
- urémique N18.5† G99.8\*
- uvéoparotidienne (de la sarcoïdose) D86.8
- uvéoparotidique D86.8
- vasomotrice NCA G90.8
- verticalité du regard H51.0
- vessie, vésicale (neurogène) (sphincter) (avec) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- puerpérale, postpartum, suites de couches O90.8
- voile du palais K13.7
- Volkmann T79.6
- von Volkmann (complicant un traumatisme) T79.6
- Weber I67.9† G46.3\*
- Paramérite (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.2**
- Paramnésie (voir aussi Amnésie) R41.3**
- Paramolaire K00.1**
- entraînant un encombrement K07.3
- Paramyloïdose E85.8**
- Paramyoclonus multiplex G25.3**
- Paramyotonie (congénitale) G71.1**
- Parangui (voir aussi Pian) A66.9**
- Paranoïa F22.0**
- alcoolique F10.5
- due aux, induite par des drogues (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .5) F11.-F19.-
- querulente (avec attitude revendicatrice) F22.8
- sénile F03
- Paranoïde**
- démence (sénile) F03
- précoce (voir aussi Schizophrénie) F20.9
- état F22.0
- climatérique F22.8
- induite par les drogues (voir F11-F19 avec le quatrième caractère .5)
- involution F22.8
- ménopausique F22.8
- précisée NCA F22.8
- sénile F03
- simple F22.0
- personnalité F60.0
- psychose F22.0
- alcoolique F10.5
- climatérique F22.8
- d'involution F22.8
- ménopausique F22.8
- psychogène (aiguë) F23.3
- sénile F03
- réaction (aiguë) F23.3
- chronique F22.0
- schizophrénie F20.0
- tendances F61
- traits F61
- Paraparésie (voir aussi Paraplégie) G82.2**
- Paraphasie R47.0**
- Paraphilie F65.9**
- Paraphimosis (congénital) N47**
- chancrelleux A57
- Paraphrénie, paraphrénique (tardive) F22.0**
- schizophrénie, schizophrénique F20.0
- Paraplégie (inférieure) G82.2**
- ancienne G82.2
- ataxique (voir Dégénérescence, combinée, moelle épinière)
- congénitale (cérébrale) G80.8
- spastique G80.1
- flasque G82.0
- complète (au niveau)
  - cervical G82.011
  - lombaire G82.013
  - thoracique G82.012

-- incomplète (au niveau)  
 --- cervical G82.021  
 --- lombaire G82.023  
 --- thoracique G82.022  
 -- non précisée (au niveau)  
 --- cervical G82.091  
 --- lombaire G82.093  
 --- thoracique G82.092  
 – fonctionnelle (hystérique) F44.4  
 – héréditaire, spastique G11.4  
 – hystérique F44.4  
 – non précisée  
 -- complète (au niveau)  
 --- cervical G82.211  
 --- lombaire G82.213  
 --- thoracique G82.212  
 -- incomplète (au niveau)  
 --- cervical G82.221  
 --- lombaire G82.223  
 --- thoracique G82.222  
 -- non précisée (au niveau)  
 --- cervical G82.291  
 --- lombaire G82.293  
 --- thoracique G82.292  
 – Pott A18.0† M49.0\*  
 – psychogène F44.4  
 – spastique  
 -- complète (au niveau)  
 --- cervical G82.111  
 --- lombaire G82.113  
 --- thoracique G82.112  
 -- congénitale G80.1  
 -- héréditaire G11.4  
 -- incomplète (au niveau)  
 --- cervical G82.121  
 --- lombaire G82.123  
 --- thoracique G82.122  
 -- non précisée (au niveau)  
 --- cervical G82.191  
 --- lombaire G82.193  
 --- thoracique G82.192  
 -- spinale d'Erb, syphilitique A52.1  
 -- tropicale G04.1  
 – syphilitique (spastique) A52.1  
 – traumatique (moelle épinière) (voir Traumatisme récent)  
 – tropicale spastique G04.1  
**Paraprotéïnémie** D89.2  
 – bénigne (familiale) D89.2  
 – monoclonale D47.2  
 – suite à une maladie maligne D47.2  
**Parapsoriasis** L41.9  
 – en goutte L41.1  
 – larges plaques L41.4  
 – petites plaques L41.3  
 – précisé NCA L41.8  
 – rétifforme L41.5  
 – varioliforme (aigu) L41.0  
**Parasitaire/Parasite (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – jumeau Q89.4  
**Parasitophobie** F40.2  
**Parasitose** B89  
 – cutanée NCA B88.9  
 – intestinale NCA B82.9  
 – précisée (voir Infestation)

**Parasomnie** G47.8  
 – origine non organique F51.9  
**Paraspidias** Q54.9  
**Paraspasme de la face** G51.8  
**Parasuicide**  
 – antécédents (personnels) de Z91.5  
 – familiaux Z81.8  
 – observation après allégation Z03.8  
**Parathyroïde, glande (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – tétanie E20.9  
**Paratrachome** A74.0† H13.1\*  
**Paratyphoïde (fièvre) (voir Fièvre, paratyphoïde)**  
**Paratyphus (voir Fièvre, paratyphoïde)**  
**Paraurétrite (voir aussi Urétrite)** N34.2  
 – gonococcique (aiguë) (chronique) (avec abcès) A54.1  
**Paravaccinose** B08.0  
**Paravaginite (voir aussi Vaginite)** N76.0  
**Parencéphalite (voir aussi Encéphalite)** G04.9  
**Parésie (voir aussi Paralysie)** G83.9  
 – aliénée (syphilitique) A52.1  
 – Bernhardt G57.1  
 – coeur (voir aussi Insuffisance, coeur) I50.9  
 – générale (progressive) (syphilitique) A52.1  
 -- juvénile A50.4  
 – intestin, côlon (voir aussi Iléus) K56.0  
 – juvénile (générale) A50.4  
 – muscle extrinsèque, oeil H49.9  
 – progressive périphérique (idiopathique) G60.3  
 – pseudohypertrophique G71.0  
 – syphilitique (générale) A52.1  
 -- congénitale A50.4  
 – vessie, vésicale (sphincter) (avec) (voir aussi Paralysie, vessie) N31.2  
 -- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)  
 -- tabétique A52.1  
**Paresthésie (peau) (tout siège)** R20.2  
**Pari et jeu** Z72.6  
 – pathologique (compulsif) F63.0  
**Parinaud**  
 – conjonctivite H10.8  
 – ophtalmoplégie H49.8  
 – syndrome (ophtalmoplégie) H49.8  
 -- oculoglandulaire H10.8  
**Parkinson, maladie ou syndrome (parkinsonisme) (tremblement)** G20  
 – avec  
 -- démence (avec) G20† F02.3\*  
 --- maladie d'Alzheimer G30.81† F00.2\*  
 -- hypotension orthostatique neurogène (symptomatique) G90.3  
 -- maladie d'Alzheimer G30.81  
 --- démence dans G30.81† F00.2\*  
 – artériosclérotique G21.4  
 – idiopathique G20  
 – postencéphalitique G21.3  
 – précisé NCA G21.8  
 – primaire G20  
 – secondaire (du à) G21.9  
 -- agents externes NCA G21.2  
 -- artériosclérose G21.4  
 -- encéphalite G21.3  
 -- médicaments NCA G21.1  
 --- neuroleptiques G21.0  
 -- syphilis A52.1† G22\*  
 – suite à un traitement NCA G21.1



- syphilitique A52.1† G22\*
- vasculaire G21.4
- Parodontite (voir aussi Périodontite) K05.3**
- Parodontose K05.4**
- juvénile K05.4
- Parole NCA (trouble de la) R47.8**
- psychogène, durant l'enfance et l'adolescence F98.8
- Paronychie (avec lymphangite)**
- Candida B37.2
- doigt L03.00
- orteil L03.01
- tuberculeuse (primaire) A18.4
- Parorexie NCA F50.8**
- psychogène F50.8
- Parosmie R43.1**
- psychogène F45.8
- Parotidite (aiguë) (chronique) (non épidémique) (toxique non spécifique) (non ourlienne) (purulente) (septique) (suppurée) K11.2**
- épidémique (voir aussi Oreillons) B26.9
- infectieuse (voir aussi Oreillons) B26.9
- Parrot (maladie de) (pseudoparalyse au cours de la syphilis congénitale précoce) A50.0**
- Parry (maladie de) E05.0**
- Parry Romberg (syndrome de) G51.8**
- Pars planitis H30.2**
- Parsonage Turner (syndrome de) G54.5**
- Parulie K04.7**
- avec fistule K04.6
- Parvovirus, en tant que cause de maladies classées ailleurs B97.6**
- Pasini et Pierini (atrophodermie de) L90.3**
- Passage**
- faux, urètre N36.0
- sondes ou de bougies (voir Surveillance, stomie)
- Pasteurellose (voir aussi Infection, Pasteurella) A28.0**
- Patau (syndrome de) (voir aussi Trisomie, 13) Q91.7**
- Patellite, adolescents (de croissance) M92.4**
- Pathomimie F68.1**
- Pauvreté NCA Z59.6**
- extrême Z59.5
- Pavillon de l'oreille (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- anormal NCA Q17.8
- cervical Q18.2
- surnuméraire Q17.0
- Paxton, maladie de B36.8**
- Peau (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- froide et moite R23.1
- lustrée L90.8
- marin L57.8
- Pectus**
- carinatum (congénital) Q67.7
- – acquis NCA M95.4
- – rachitique (séquelle) E64.3
- excavatum (congénital) Q67.6
- – acquis M95.4
- – rachitique (séquelle) E64.3
- Pédérosis F65.4**
- Pédiculose B85.2**
- corps (poux du corps) (tout siège) B85.1
- mixte (parasites pouvant être classés dans plus d'une des catégories B85.0-B85.3) B85.4
- pubis (morpions) (tout siège) B85.3
- tête (poux de la tête) (tout siège) B85.0
- vulve B85.3
- Pediculus (humanus) (infestation) (voir Pédiculose)**
- Pédophilie F65.4**
- Pel (crise de) A52.1**
- Pelade (voir aussi Alopecie) L63.9**
- décalvante L63.0
- Pelger Huët (anomalie ou syndrome de) D72.0**
- Pélioze/Purpura (rhumatismale) D69.0**
- hépatique K76.4
- – avec maladie toxique du foie K71.8
- Pelizaus Merzbacher (maladie de) E75.2**
- Pellagre (alcoolique) E52**
- Pellegrini Stieda (syndrome de) M76.4**
- Pellicules L21.0**
- Pellizzi (syndrome de) E34.8**
- Pelure de pomme, syndrome Q41.1**
- Pelvien (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- examen (périodique) (de routine) Z01.4
- rein, congénital Q63.2
- Pelvipéritonite (voir aussi Péritonite, pelvienne)**
- gonococcique A54.2
- puerpérale O85
- Pelvis (voir au nom de l'état pathologique)**
- Pelvispondylite rhumatismale M45**
- avec atteinte pulmonaire M45† J99.8\*
- Pemphigoïde L12.9**
- bénigne des muqueuses L12.1
- bulleuse L12.0
- cicatricielle L12.1
- juvénile L12.2
- oculaire L12.1† H13.3\*
- – cicatricielle L12.1† H13.3\*
- précisée NCA L12.8
- Pemphigus L10.9**
- brésilien L10.3
- conjonctive L12.1† H13.3\*
- dermatite gangréneuse des enfants (voir aussi Gangrène) R02
- épidémique des nouveau-nés L00
- foliacé L10.2
- maladie de Hailey Hailey Q82.8
- médicamenteux L10.5
- oculaire L12.1† H13.3\*
- paranéoplasique L10.80
- précisé NCA L10.88
- syndrome de Seneer Usher L10.4
- syphilitique (congénital) A50.0
- végétant L10.1
- vulgaire L10.0
- Pendaison (asphyxie) (strangulation) (suffocation) T71**
- Pendred (syndrome de) E07.1**
- Pénétration**
- avec traumatisme interne (voir Traumatisme, selon le siège)
- air dans les veines (voir Embolie, air)
- globe oculaire S05.6
- – avec corps étranger S05.5
- orbite (avec ou sans corps étranger) S05.4
- plaie par (voir aussi Plaie, ouverte) T14.1
- Pénicilliose B48.4**
- Pénis (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- dissimulé Q55.68
- Pénitis N48.2**
- Pensionnaire, hôpital NCA Z76.4**
- accompagnant un malade Z76.3
- Pentalogie de Fallot Q21.8**
- Pentasomie X, syndrome de Q97.1**
- Pentosurie (essentielle) E74.8**

**Perception (de)**

- auditive anormale NCA H93.2
- battement cardiaque R00.2
- nouveau-né P29.18
- simultanée sans fusion (de la vision binoculaire) H53.3
- Perforation, perforé, perforée (non traumatique) (de) (due à)**
- accidentelle
- au cours d'une procédure (vaisseau sanguin) (nerf) (organe) T81.2
- appendice K35.3
- avec péritonite
- généralisée K35.2
- localisée K35.3
- canal
- biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.2
- cystique K82.2
- cathéter NCA T85.6
- dialyse (rénale) T82.4
- intrapéritonéale T85.6
- perfusion T82.5
- rachidienne (péridurale) (sousdurale) T85.6
- chirurgicale (accidentelle) (vaisseau sanguin) (par instrument) (instrumentale) (nerf) (organe) (tout siège) T81.2
- cholédoque (bile) K83.2
- cloison nasale (acquise) J34.88
- congénitale Q30.3
- syphilitique A52.7† J99.8\*
- coeur S26.8
- avec hémopéricarde S26.0
- col (utérus) N88.8
- traumatisme obstétrical O71.3
- côlon (sigmoïde) (voir aussi Perforation, intestin) K63.1
- avec diverticulose K57.2
- foetus ou nouveau-né P78.0
- traumatique S36.5
- traumatisme obstétrical O71.5
- cornée (due à une ulcération) (non traumatique) H16.0
- diverticule, diverticulose (intestin) (voir aussi Diverticule) K57.8
- duodénum (non traumatique) K26.5
- avec hémorragie K26.6
- estomac K25.5
- avec hémorragie K25.6
- iléon K63.1
- foetus ou nouveau-né P78.0
- traumatique S36.4
- traumatisme obstétrical O71.5
- implant mammaire T85.4
- instrument, chirurgical (vaisseau sanguin) (nerf) (organe) T81.2
- intestin NCA K63.1
- compliquant l'accouchement O71.5
- foetus ou nouveau-né P78.0
- périnatale P78.0
- survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.6
- traumatique S36.9
- traumatisme obstétrical O71.5
- ulcéreuse NCA K63.1
- foetus ou nouveau-né P78.0
- iris, traumatique (voir aussi Pénétration, plaie par, globe oculaire) S05.6
- jéjunal, jéjunum (voir aussi Perforation, intestin) K63.1
- foetus ou nouveau-né P78.0
- traumatique S36.4
- traumatisme obstétrical O71.5
- ulcère (voir aussi Ulcère, gastrojéjunale, avec perforation) K28.5
- avec hémorragie K28.6

- ligament large N83.8
- compliquant l'accouchement O71.6
- survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.6
- traumatisme obstétrical O71.6
- luettes K13.7
- syphilitique A52.7 K93.8\*
- mastoïde (antre) (cellule) H70.8
- membrane tympanique (voir Perforation, tympan)
- neurostimulateur électronique (électrode) (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) T85.1
- oculaire (sans corps étranger) S05.6
- avec corps étranger S05.5
- oeil, traumatique (voir aussi Pénétration, plaie par, globe oculaire) S05.6
- oesophage K22.3
- palais (voir aussi Fente, palais) Q35.-
- dur Q35.9
- syphilitique A52.7 K93.8\*
- voile (voir aussi Fente, palais, voile) Q35.3
- syphilitique A52.7 K93.8\*
- voûte palatine Q35.9
- par
- corps étranger (siège externe) (voir aussi Plaie, ouverte, selon le siège)
- laissé accidentellement dans une plaie opératoire T81.5
- siège interne (voir Corps étranger)
- instrument (quelconque) pendant une procédure T81.2
- prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type) T85.6
- appareil NCA (féminin) (masculin) T83.4
- dispositif contraceptif intrautérin T83.3
- artérielle (aortique) (carotide) (fémorale) NCA T82.3
- coronaire (pontage) T82.2
- cathéter NCA T85.6
- dialyse rénale T82.4
- intrapéritonéale T85.6
- injection NCA T82.5
- spinale (épidurale) (sousdurale) T85.6
- urinaire (à demeure) T83.0
- coeur NCA T82.5
- valve, valvulaire cardiaque (prothèse) T82.0
- greffe T82.2
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (stimulateur)
- cardiaque T82.1
- os, osseux T84.3
- système nerveux (cerveau) (nerf périphérique) (spinale) T85.1
- urinaire T83.1
- fixation, interne (orthopédique) (sauf membre) NCA T84.2
- os des membres T84.1
- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.5
- génitale NCA T83.4
- dispositif contraceptif intrautérin T83.3
- oculaire (cornée) (greffe de canal) (implant orbital) NCA T85.3
- lentille intraoculaire T85.2
- organe urinaire NCA T83.1
- greffe T83.2
- orthopédique interne NCA T84.4
- greffe os T84.3
- précisée NCA T85.6
- prothèse articulaire interne T84.0
- sein (implant) T85.4
- shunt intracrânien ventriculaire (communiquant) T85.0

- vasculaire NCA T82.5
- voies biliaires T85.5
- pars flaccida (tympan) H72.1
- pelvienne
- organe NCA S37.8
- avec avortement (à répétition) O08.6-
- épisode récent (voir Avortement)
- traumatisme obstétrical O71.5
- plancher S31.0
- traumatisme obstétrical O70.1
- périnée (voir Déchirure, périnée)
- pharynx J39.2
- pontage
- artériel (aortique) (carotide) (fémoral) NCA T82.3
- coronarien T82.2
- pylore K25.5
- avec hémorragie K25.6
- rectum K63.1
- foetus ou nouveau-né P78.0
- traumatique S36.6
- traumatisme obstétrical O71.5
- rein N28.8
- sigmoïde K63.1
- foetus ou nouveau-né P78.0
- traumatique S36.5
- traumatisme obstétrical O71.5
- sinus (de la face) (chronique) J34.88
- tissu périurétral (voir Perforation, urètre)
- traumatique
- externe (voir Plaie, ouverte)
- organe interne (voir Traumatisme, selon le siège)
- tympan, tympanique (membrane) (postinflammatoire) (posttraumatique persistante) H72.9
- centrale H72.0
- marginale NCA H72.2
- multiple H72.8
- pars flaccida H72.1
- partie attique H72.1
- précisée NCA H72.8
- totale H72.8
- traumatique S09.2
- typhoïde, typhoïdique gastrointestinale A01.0
- ulcère (voir Ulcère, selon le siège, avec perforation)
- urètre N28.8
- urètre N36.8
- compliquant l'accouchement O71.5
- survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.6
- traumatisme obstétrical O71.5
- utérus
- par dispositif contraceptif intra-utérin T83.3
- survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.6
- traumatique S37.6
- traumatisme obstétrical O71.18
- vagin (voir Déchirure, vagin)
- valve, cardiaque, valvule coeur (voir Endocardite)
- vésicule biliaire K82.2
- vessie (urinaire)
- compliquant l'accouchement O71.5
- traumatique S37.2
- traumatisme obstétrical O71.5
- voies biliaires K83.2
- voûte du palais (voir aussi Fente, palais, voûte) Q35.1
- syphilitique A52.7 K93.8\*
- congénitale A50.5

**Périadénite muqueuse nécrotique récidivante K12.0**

**Périamygdalien (voir au nom de l'état pathologique)****Périamygdalite J36****Périappendicite (voir aussi Appendicite) K37****Périarthrite noueuse (disséminée) (infectieuse) (nécrosante) M30.0**

- avec atteinte des poumons M30.1

- affection apparentée NCA M30.8

- cérébrale I67.7

- juvénile M30.2

**Périarthrite (articulation) (de) M77.9**

- Duplay (avec) M75.0

-- diabète sucré (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)

- épaule (avec) M75.0

-- diabète sucré (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)

- gonococcique A54.4† M73.8\*

- poignet M77.2

- scapulo-humérale (avec) M75.0

-- diabète sucré (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)

- tendinite calcifiante des courts rotateurs de l'épaule M75.0

**Périarthrose (angioneurale) (voir Périarthrite)****Péricapsulite adhésive M77.9**

- épaule M75.0

**Péricardite (avec épanchement) (avec tamponnade) I31.9**

- avec rhumatisme articulaire aigu (états dans I00) I01.0

-- évolutive (voir aussi Péricardite, rhumatismale) I01.0

-- non évolutive ou quiescente I09.2

- adhésive (chronique) I31.0

-- aiguë (voir Péricardite, aiguë)

-- rhumatismale I09.2

-- aiguë (non rhumatismale) I30.9

-- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0

-- bénigne I30.8

-- non spécifique I30.0

-- rhumatismale I01.0

- bactérienne (aiguë) (subaiguë) (avec épanchement séreux ou séropurulent) I30.1

- calcifiante I31.1

- chronique (non rhumatismale) I31.9

- consécutive à

-- infarctus du myocarde à la phase aiguë I23.81

- constrictive (chronique) I31.1

- dans lupus érythémateux disséminé M32.1† I32.8\*

- fibreuse I31.0

- fibrineuse I30.8

- fibrinocaséuse (tuberculeuse) A18.8 I32.0\*

- fibrinopurulente I30.1

- gonococcique A54.88 I32.0\*

- idiopathique I30.0

- infectieuse I30.1

- méningococcique A39.5† I32.0\*

- pneumococcique I30.1

- purulente I30.1

- rhumatismale (évolutive) (aiguë) (avec épanchement) (avec pneumonie) I01.0

-- avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de Sydenham) I02.0

-- chronique ou non évolutive (avec chorée) I09.2

- rhumatoïde M05.3† I32.8\*

- septique I30.1

- sérofibrineuse I30.8

- staphylococcique I30.1

- streptococcique I30.1

- syphilitique A52.0† I32.0\*

- tuberculeuse A18.8 I32.0\*
- urémique N18.5† I32.8\*
- virale I30.1
- virus coxsackie B33.2 I32.1\*
- Péricellulite (voir Cellulite)**
- Péricémentite** K05.3
- Péricholécystite (adhésive) (voir aussi Cholécystite)** K81.9
- Périchondrite**
  - auricule H61.0
  - bronches J98.0
  - conduit auditif externe H61.0
  - larynx J38.7
  - syphilitique A52.7 J99.8\*
  - nez J34.88
  - oreille (externe) H61.0
  - pavillon H61.0
  - trachée J39.8
- Péricoronarite, péricoronite (chronique)** K05.3
  - aiguë K05.2
- Péricystite (voir aussi Cystite)** N30.9
- Péridiverticulite (intestin) (voir aussi Diverticule)** K57.9
- Périendocardite (voir aussi Endocardite)** I38
- Périépididymite (voir aussi Épididymite)** N45.9
- Périorfolliculite** L08.8
  - capitis abscedens (et suffodiens) L66.3
  - impétigo de Bockhart L01.0
- Périhépatite** K65.8
  - chlamydia A74.8† K67.0\*
  - gonococcique A54.88† K67.1\*
- Péribabyrinthite (aiguë)** H83.0
- Périmérite (voir aussi Endomérite)** N71.9
- Périmétrosalpingite (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9
- Périnéphrite (voir aussi Infection, rein)** N15.9
  - compliquant
    - grossesse O23.0
    - suite de couches O86.2
  - phlegmon (voir aussi Abcès, rein) N15.1
  - purulente ou suppurée N15.1
- Périnévrine** NCA M79.2
- Périodontite (chronique) (complexe) (simple) (avec)** K05.3
  - aiguë K05.2
  - apicale K04.5
    - aiguë (d'origine pulpaire) K04.4
  - diabète sucré E10.62 E11.62 E13.62 E14.62
- Périodontoclasie** K05.4
- Périonyxis (avec lymphangite)**
  - congénital Q84.6
  - doigt L03.00
  - orteil L03.01
- Périorchite (voir aussi Orchite)** N45.9
- Périostite (circonscrite) (diffuse) (infectieuse)** M86.9
  - avec ostéomyélite M86.8
    - aiguë M86.1
    - chronique NCA M86.6
    - subaiguë M86.2
  - alvéolaire K10.3
  - alvéolodentaire K10.3
  - gonococcique A54.4† M90.1\*
  - mâchoire (inférieure) (supérieure) K10.2
  - monomélique M86.9
  - orbite H05.0
  - pian (précoce) (hypertrophique) (tardive) A66.6 M90.1\*
  - syphilitique A52.7 M90.1\*
  - congénitale (précoce) A50.0 M90.1\*
  - secondaire A51.4 M90.1\*
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, os) A18.0† M90.0\*
- Périostose** M89.8
  - avec ostéomyélite M86.8
    - aiguë M86.1
    - chronique M86.6
    - subaiguë M86.2
  - corticale infantile M89.8
  - hyperplasique M89.8
- Périorvarite (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9
- Périphlébite (voir aussi Phlébite)** I80.9
  - rétine H35.0
- Périproctite** K62.8
- Périprostatite (voir aussi Prostatite)** N41.9
- Périsalpingite (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9
- Périsplénite (infectieuse)** D73.8
- Péristaltisme, apparent, visible ou contraire** R19.2
- Péritendinite (voir aussi Ténosynovite)** M77.9
  - scapulohumérale M75.0
- Péritonite (adhésive) (avec épanchement) (fibrineuse) (à)** K65.9
  - avec ou consécutive à
    - abcès K65.0
    - appendicite
      - généralisée K35.2
      - avec mention de perforation ou rupture K35.2
      - localisée K35.3
      - avec mention de perforation ou rupture K35.3
    - avortement (voir Avortement, avec complication)
    - diverticulose (intestin) K57.8
    - côlon (gros) K57.2
      - et grêle K57.4
    - grêle K57.0
      - et côlon (gros) K57.4
  - aiguë K65.0
  - aseptique (due à substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte) T81.6
  - bénigne paroxystique E85.0
  - bile, biliaire, cholépéritone K65.8
  - chimique (due à substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte) T81.6
  - Chlamydia (trachomatis) A74.8 K67.0\*
  - chronique proliférative K65.8
  - congénitale NCA P78.1
  - consécutive à
    - avortement (à répétition) O08.0-
    - épisode récent (voir Avortement)
    - grossesse extrautérine ou molaire O08.0-
  - diaphragmatique K65.0
  - diffuse NCA K65.0
  - diphtérique A36.8 K67.8\*
  - disséminée NCA K65.0
  - du nouveauné P78.1
    - méconium P78.0
  - due à
    - substance étrangère laissée accidentellement au cours d'une procédure (agent chimique) (poudre) (talc) T81.6
    - urine K65.8
  - éosinophilique K65.8
  - aiguë K65.0
  - fibrocaséuse (tuberculeuse) A18.3 K67.3\*
  - fibropurulente K65.0
  - fièvre
    - familiale périodique E85.0
    - méditerranéenne familiale E85.0
    - bénigne E85.0
  - généralisée K65.0

- gonococcique A54.88 K67.1\*
- méconiale, méconium (nouveau-né) P78.0
- néonatale P78.1
- pancréatique K65.0
- paroxystique bénigne E85.0
- pelvienne, pelvipéritonite
  - femme (voir aussi Pelvipéritonite) N73.5
  - aiguë N73.3
  - chronique NCA N73.4
  - avec adhérences N73.6
  - homme K65.0
- survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.0-
- périodique familiale E85.0
- postpartum, puerpérale, suites de couches O85
- primaire K65.0
- provoquée par amidon ou talc laissé accidentellement au cours d'un acte T81.6
- purulente K65.0
- septique K65.0
- sérofibrineuse K65.0
- sousdiaphragmatique K65.0
- soushépatique K65.0
- sousphrénique K65.0
- suppurée K65.0
- syphilitique (tardive) A52.7 K67.2\*
- congénitale (précoce) A50.0 K67.2\*
- tuberculeuse A18.3 K67.3\*
- typhoïdique A01.0
- Périurétrite** N28.8
- Périurétrite (gangréneuse) (voir aussi Urétrite)** N34.2
- Périutérin (voir au nom de l'état pathologique)**
- Périvaginite (voir aussi Vaginite)** N76.0
- Périvascularite, périvasculite rétinienne** H35.0
- Périvésiculite (séminal) (voir aussi Vésiculite)** N49.0
- Perle**
  - énamélope K00.2
  - Epstein K09.8
- Perlèche NCA (due à)** K13.0
  - candidose B37.8
  - carence en vitamine B2 (riboflavine) E53.0 K93.8\*
  - moniliase B37.8
- Pernéable, perméabilité (de) (voir aussi Fermeture, imparfaite)**
  - canal (de)
    - artériel Q25.0
    - Botal Q25.0
  - foramen ovale Q21.1
  - ostium secundum (type II) Q21.1
- Pernion** T69.1
- Persécution**
  - anxiété relative à la Z65.3
  - délire (de) F22.0
  - sociale Z60.5
- Persévération (tonique)** R48.8
- Persistance, persistant (congénitale) (voir aussi Vestiges)**
  - aorte double Q25.4
  - arc aortique (double) (droit) Q25.4
  - artère
    - ciliorétinienne Q14.8
    - hyaloïde Q14.8
    - stapédienne Q16.3
    - arteria stapedia Q16.3
  - bulbus cordis dans le ventricule gauche Q21.8
  - canal
    - artériel (de Botal) Q25.0
    - auriculoventriculaire Q21.2
    - Cloquet Q14.0
    - Gartner Q50.6
    - Nüick Q52.4
    - omphalomésentérique Q43.0
    - thyroïdienne Q89.2
    - vitellin Q43.0
  - capsule (opaque) Q12.8
  - circulation foetale P29.3
  - cloaque Q43.7
  - communication (voir Fistule, congénitale)
  - convolutions
    - crosse aortique Q25.4
    - oviducte Q50.6
  - trompe de Fallope, utérine Q50.6
  - diverticule de Meckel Q43.0
  - fente ou fissure branchiale Q18.0
  - foramen ovale Q21.1
  - forme foetale du col utérin Q51.8
  - hémoglobine, foetale (héréditaire) (HbF) D56.4
  - hyaloïde
    - artère (généralement incomplète) Q14.0
    - système Q14.8
  - hymen, au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.7
  - lanugo Q84.2
  - membrane anale Q42.3
    - avec fistule Q42.2
  - occipitopostérieure (position) O32.8-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
    - entraînant une dystocie O64.0-
  - occipitotransverse (position) O64.0-
    - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
  - ostium
    - auriculoventriculaire commun Q21.2
    - primum Q21.2
    - secundum Q21.1
  - ouraque Q64.4
  - pupillaire Q13.8
  - résidus ovariens dans les trompes de Fallope Q50.6
  - septum interauriculaire Q21.1
  - sinus
    - organes génitourinaires
      - femme Q52.8
      - homme Q55.8
  - veineux avec incorporation incomplète dans l'oreille droite Q26.8
  - thymus (glande) (hyperplasie) E32.0
  - tissu pancréatique dans le tractus intestinal Q43.8
  - tractus thyroïdienne Q89.2
  - tronc artériel ou commun Q20.0
  - trou de Botal Q21.1
  - tunica vasculosa lentis Q12.2
  - valvule d'Eustache Q24.8
  - veine
    - cardinale postérieure gauche Q26.8
    - cave supérieure gauche Q26.1
    - ciliorétinienne Q14.8
- Personnalité (trouble de la)** F60.9
  - accentuation des traits (de type A) Z73.1
  - affective F34.0
  - agressive F60.3
  - passive F60.8
  - amoral F60.2
  - anankastique F60.5
  - anomalie ou trouble F60.9
  - antisociale F60.2

- anxieuse F60.6
- asociale F60.2
- asthénique F60.7
- changement (durable) (après) (dû à ) F62.9
- désastre F62.0
- douleurs chroniques F62.8
- expérience (de)
- camp de concentration F62.0
- catastrophique F62.0
- exposition prolongée au terrorisme F62.0
- gênante F61
- maladie psychiatrique F62.1
- précisée NCA F62.8
- secondaire (non spécifique) F61
- torture F62.0
- compulsive F60.5
- conduite d'échec F60.7
- cycloïde F34.0
- cyclothymique F34.0
- de type « haltlose » F60.8
- dépendante F60.7
- dépressive F34.1
- double F44.8
- dyssociale F60.2
- émotionnellement instable F60.3
- évitement F60.6
- excentrique F60.8
- explosive F60.3
- fanatique F60.0
- histrionique F60.4
- hyperthymique F34.0
- hypothymique F34.1
- hystérique F60.4
- immature F60.8
- inadéquate F60.7
- instable (émotionnel) F60.3
- labile (émotionnelle) F60.3
- limite F60.3
- mixte (non spécifique) F61
- multiple F44.8
- narcissique F60.8
- obsessionnelle (compulsive) F60.5
- organique F07.0
- paranoïaque (expansive) (sensible) F60.0
- passive (dépendante) F60.7
- pathologique NCA F60.9
- précisée NCA F60.8
- pseudodébilité (organique) F07.0
- pseudopsychopathique (organique) F07.0
- psychoinfantile F60.4
- psychonévrotique NCA F60.8
- psychopathique F60.2
- quérulente F60.0
- sadique F60.8
- schizoïde F60.1
- sociopathique (amorable) (antisociale) (asociale) (dyssociale) F60.2
- type A Z73.1

**Personne**

- accompagnant un malade Z76.3
- ayant besoin de soins à domicile mais aucun membre de la famille n'étant capable d'assurer les soins Z74.2
- en bonne santé
- accompagnant un malade Z76.3
- consultant pour une tierce personne Z71.0
- en quête de conseils (pour) Z71.9

- alcoolisme Z71.4
- consanguinité Z71.8
- diététiques Z71.3
- éducation ou instruction sanitaire Z71.9
- médication Z71.8
- mesures
- contraceptives Z30.0
- procréatives Z31.6
- conseils génétiques Z31.5
- motif précisé NCA Z71.8
- pharmacodépendance Z71.5
- régulation des naissances Z30.0
- résultats d'investigation Z71.2
- SIDA Z71.7
- tabagisme Z71.6
- toxicomanie Z71.5
- virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Z71.7
- inquiète (pour) R45.2
- affection appréhendée non révélée Z71.1
- comportement de l'enfant NCA Z63.8
- état de santé (sans diagnostic) Z71.1
- sur liste d'attente (pour admission dans un établissement) Z75.1
- faisant l'objet d'une enquête d'un service social Z75.2
- vivant
- dans institution Z59.3
- en famille avec une personne handicapée ou malade Z63.7
- seule Z60.2

**Perte, pertes (de)**

- affection pendant l'enfance Z61.0
- appétit R63.0
- hystérique F50.8
- origine non organique F50.8
- psychogène F50.8
- audition, ouïe (complète) (voir aussi Surdité) H91.9
- due au bruit H83.3
- neurosensorielle (voir Surdité, neurosensorielle)
- par ototoxicité H91.0
- précisée NCA H91.8
- soudaine, subite (idiopathique) H91.2
- blanches (voir Leucorrhée)
- cheveux, non cicatricielle (voir aussi Alopécie) L65.9
- connaissance (évanouissement), transitoire R55
- traumatique (voir Traumatisme, cerveau)
- conscience SAI (au sens du coma) R40.29
- contrôle, sphincter, rectum R15
- origine non organique F98.1
- dent, dents (consécutives à)
- accident, extraction ou affection périodontale localisée K08.1
- causes générales K08.0
- désir sexuel F52.0
- estime de soi, pendant l'enfance Z61.3
- fonction du labyrinthe H83.2
- globe oculaire (acquise) (oeil) Z90.0
- intermenstruelles (cycle régulier) N92.3
- cycle irrégulier N92.1
- liquide (aiguë) (interstitiel) E86.8
- foetus ou nouveau-né P74.1
- membre (de)
- famille pendant l'enfance Z61.0
- traumatique récente (voir Amputation, traumatique)
- mémoire (voir aussi Amnésie) R41.3
- légère, découlant d'une lésion cérébrale organique F06.7
- ongles (complète) L60.8
- organe ou partie (voir Absence, selon le siège, acquise)
- osselets, oreille (partielle) H74.3

- parent pendant l'enfance Z61.0
- poids (anormale) (cause inconnue) R63.4
- psychique (voir aussi Psychose) F29
- sang (voir aussi Hémorragie) R58
  - foetale, fœtus P50.9
  - avec anémie congénitale P61.3
  - origine précisée NCA P50.8
  - provenant (de) (du)
    - cordon sectionné dans le territoire circulatoire commun (jumeaux) P50.5
    - hémorragie vers
      - circulation maternelle P50.4
      - un jumeau P50.3
    - insertion vélamenteuse du cordon P50.0
    - placenta P50.2
    - procidence des vaisseaux du cordon P50.0
    - rupture du cordon P50.1
  - sel, syndrome E87.1
  - sens (du)
    - goût R43.2
    - et de l'odorat, mixte R43.8
    - odorat R43.1
    - toucher R20.8
  - sensibilité de localisation R20.0
  - sensorielle R44.8
    - dissociative F44.6
  - substance (de)
    - articulaire M24.1-
    - cartilage M94.8
    - pavillon (auriculaire) (oreille) H61.1
    - os, osseuse (non due à ostéoporose ou traumatique) M85.8
    - vitrée (humeur) H15.8
  - vision H54.9
    - complète, avec ou sans perception de la lumière (voir Cécité)
    - deux yeux H54.1
    - non qualifiée H54.9
    - soudaine, subite H53.1
    - un œil H54.5
  - voix (voir aussi Aphonie) R49.1
  - vue (acquise) (complète) (congénitale) (voir Cécité)
- Pertes (vaginales)** N89.8
  - irrégulières N92.1
  - légères, intermenstruelles NCA (régulières) N92.3
  - Trichomonas (vaginalis) A59.0
- Perthes (maladie de)** M91.1
- Perversion, perversi**
  - appétit F50.8
  - psychogène F50.8
  - odorat et goût R43.8
  - psychogène F45.8
  - sexuelle (voir aussi Déviation, sexuelle) F65.9
- Pes planus (acquis)** M21.4
  - congénital Q66.5
- Peste** A20.9
  - abortive A20.8
  - ambulatoire A20.8
  - amygdalienne A20.8
  - asymptomatique A20.8
  - bubonique A20.0
  - cutanée A20.1
  - cutanéobubonique A20.1
  - fulminans A20.0
  - méningite A20.3 G01\*
  - mineure A20.8
  - pharyngée A20.8
- pneumonica A20.2
- pulmonaire (primitive) (secondaire) A20.2
- septicémique A20.7
- Pétéchies** R23.3
  - fœtus ou nouveau-né P54.5
- Peter (anomalie de)** Q13.4
- Pétges Cléjat**
  - maladie M33.1
  - poikilodermie généralisée L94.5
- Petit**
  - bassin
    - avec disproportion (foetopelvienne) O33.1
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
  - entraînant une dystocie O65.1
  - fœtus ou nouveau-né pour âge gestationnel P05.9
  - mal
    - avec crises de grand mal
      - non décrit comme étant réfractaire G40.60
      - réfractaire G40.61
    - épilepsie (de l'enfance) (idiopathique) (juvénile)
      - non décrit comme étant réfractaire G40.30
      - réfractaire G40.31
    - état (de mal épileptique) (épilepticus) G41.1
    - impulsif
      - non décrit comme étant réfractaire G40.30
      - réfractaire G40.31
    - non décrit comme étant réfractaire G40.70
    - réfractaire G40.71
  - orifice hyménal, vagin N89.6
  - ovaire (congénitale) Q50.38
  - pour l'âge gestationnel (léger) (nourrisson) P05.9
  - affectant la prise en charge de la grossesse O36.5
  - rein (cause inconnue) N27.9
    - bilatéral N27.1
    - unilatéral N27.0
  - utérus N85.8
- Petit (hernie de) (voir Hernie, abdomen, siège précisé NCA)**
- Pétriellidose** B48.2
- Pétrosite** H70.2
- Peur, dysmorphie corporelle** F45.2
- Peutz Jeghers (Touraine), (syndrome ou maladie de)** Q85.8
- Pfeiffer (maladie de)** B27.0
- Phacocèle (ancienne)** H27.1
  - traumatique S05.8
- Phacomatose (voir aussi les syndromes éponymes spécifiques)** Q85.9
  - Bourneville Q85.1
  - précisée NCA Q85.8
- Phacome** H35.8
- Phaeohyphomycose (voir aussi Chromomycose)** B43.9
- Phaeomycose (voir Chromomycose)**
- Phagédénique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Phagédénisme (humide) (sec) (de) (voir aussi Gangrène)** R02
  - géométrique L88
  - par artériosclérose I70.2
  - sénile I70.2
  - tropical L98.4
  - verge N48.8
  - vulve N76.6
- Pharyngite (aiguë) (catarrhale) (gangréneuse) (infectieuse) (subaiguë) (suppurée) (ulcéreuse)** J02.9
  - avec grippe (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
  - aphteuse B08.5
  - atrophique J31.2

- Chlamydia A56.4
- chronique (atrophique) (granulaire) (hypertrophique) J31.2
- diphtérique, pseudomembraneuse A36.0
- due au virus de l'herpès B00.2
- folliculaire (chronique) J31.2
- fusospirochètes A69.1
- gonococcique A54.5
- granulaire (chronique) J31.2
- grippale (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- hypertrophique J31.2
- lymphonodulaire, aiguë (à entérovirus) B08.8
- organisme précisé NCA J02.8
- pneumococcique J02.8
- purulente J02.9
- putride J02.9
- sèche J31.2
- septique J02.0
- staphylococcique J02.8
- streptococcique J02.0
- syphilitique, congénitale (précoce) A50.0
- tuberculeuse A16.8
- – avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- vésiculaire due à un entérovirus B08.5
- virale NCA J02.8
- virus Coxsackie B08.5
- Pharyngoamygdalite** J06.8
- due au virus de l'herpès B00.2
- Pharyngoconjonctivite, virale** B30.2 H13.1\*
- Pharyngolaryngite (aiguë)** J06.0
- chronique J37.0
- Pharyngoplégie** J39.2
- Pharyngotrachéite (aiguë)** J06.8
- chronique J42
- Phénomène**
- Arthus (voir Arthus (phénomène d'))
- hypocalcémie par avidité osseuse E20
- lupus érythémateux (L.E.) M32.9
- mâchoire à clignement Q07.8
- Raynaud (secondaire) I73.0
- vasomoteur R55
- vasospasme I73.9
- vasovagal R55
- Wenckebach I44.1
- Phénylcétonurie** E70.1
- classique E70.0
- mère E70.1
- Phéochromoblastome** (8700/3)
- siège non précisé C74.1
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Phéochromocytome** (8700/0)
- malin (8700/3)
- – siège non précisé C74.1
- – siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- siège non précisé D35.0
- siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
- Phimosie (congénitale) (dû à une infection)** N47
- chancrelleux A57
- Phlébectasie** I83.9
- congénitale Q27.4
- Phlébite (infectieuse) (pyohémique) (septique) (suppurée) (veine)** I80.9
- compliquant la grossesse O22.9
- – profonde O22.8
- – superficielle O22.2

- due à une prothèse interne (voir Complications, selon le siège et type)
- fémorale (superficielle) I80.1
- grossesse O22.9
- – profonde O22.8
- – superficielle O22.2
- iliofémorale I80.1
- membre inférieur I80.3
- – profonds (vaisseaux) NCA I80.2
- – superficiels (vaisseaux) I80.0
- migrants, migrante (superficielle) I82.1
- ombilic I80.8
- paroi thoracique, superficielle I80.8
- pelvienne
- – consécutive à
- – – avortement (à répétition) O08.0-
- – – – épisode récent (voir Avortement)
- – – grossesse extrautérine ou molaire O08.0-
- – – puerpérale, postpartum O87.1
- – pendant ou résultant d'une procédure T81.7
- – porte K75.1
- – postopératoire T81.7
- – puerpérale, postpartum, accouchement O87.9
- – – pelvienne O87.1
- – – profonde O87.1
- – – superficielle O87.0
- – rétinienne H35.0
- – sein, superficielle I80.8
- – siège précisé NCA I80.8
- – sinus (méninges) (voir Phlébite, sinus intracrânien (veineux))
- – – caverneux (veineux) (voir Phlébite, sinus intracrânien (veineux))
- – – cérébral (veineux) (voir Phlébite, sinus intracrânien (veineux))
- – – crânien (veineux) (voir Phlébite, sinus intracrânien (veineux))
- – – intracrânien (veineux) (quelconque) G08
- – – – non pyogènes I67.6
- – – – latéral (veineux) (voir Phlébite, sinus intracrânien (veineux))
- – – – longitudinal (voir Phlébite, sinus intracrânien (veineux))
- – – – veineux et veines intrarachidiennes G08
- – – – non pyogènes G95.1
- – suite d'une perfusion, d'une injection thérapeutique ou d'une transfusion T80.1
- – syphilitique A52.0† I98.8\*
- – ulcéreuse I80.9
- – – jambe I80.3
- – – – profonds (vaisseaux) NCA I80.2
- – – – superficiels (vaisseaux) I80.0
- – utérus (septique) (voir aussi Endométrite) N71.9
- – variqueuse (jambe) (membre inférieur) I83.1
- – – avec ulcération (veineuse) I83.2
- – veine, veines
- – – saphène I80.0
- – – sushépatiques I80.8
- Phlébolithe** I87.8
- Phlébopathie**
- gestationnelle O22.9
- puerpérale O87.9
- Phlébosclérose** I87.8
- Phlébothrombose (voir aussi Thrombose)** I82.9
- antepartum, profonde O22.3
- grossesse, profonde O22.3
- puerpérale, profonde O87.1
- Phlegmasie**
- alba dolens (puerpérale) O87.1-
- – compliquant la grossesse O22.3-
- – non obstétrique I80.1



- cerulea dolens I80.2
- Phlegmatia alba dolens (puerpérale, postpartum, accouchement)** O87.1
- compliquant une grossesse O22.3
- non puerpérale I80.1
- Phlegmon (voir Abscess)**
- Phlyctène (voir aussi Traumatisme, superficiel)**
- bouton de fièvre B00.1
- dermatite au coléoptère L24.8
- due à une brûlure (voir Brûlure, selon le siège, second degré)
- multiples, cutanées, non traumatiques R23.8
- Phlycténule, cornée (allergique) (non tuberculeuse)** H16.2
- tuberculeuse A18.5† H19.2\*
- Phobie, phobique** F40.9
- animaux F40.2
- état F40.9
- examen F40.2
- précisée NCA F40.8
- réaction F40.9
- simple F40.2
- sociale F40.1
- spécifique (isolée) F40.2
- Phocas (maladie de)** N60.1
- Phocomélie** Q73.1
- membre
- – inférieur Q72.1
- – supérieur Q71.1
- Phorie** H50.5
- Phosphatémie** E83.3
- Phosphaturie** E83.3
- Photodermatite (soleil)** L56.8
- chronique L57.8
- lumière autre que le soleil L59.8
- médicamenteuse L56.8
- Photokératite** H16.1
- Photoophtalmie** H16.1
- Photophobie** H53.1
- Photopsie** H53.1
- Photorétinite** H31.0
- Photosensibilité, photosensibilisation de la peau (soleil)** L56.8
- lumière autre que le soleil L59.8
- Phrynodermie (avitaminose A)** E50.8 L86\*
- Phtiriase, phtirus (pubis)** B85.3
- avec toute infestation classée en B85.0-B85.2 B85.4
- paupière B85.3 H03.0\*
- Phtirus (phtirius), infestation (voir Phtiriase)**
- Phtisie (voir aussi Tuberculose)** A16.91
- avec
- – cavernes A16.90
- – cavités A16.90
- globe oculaire (due à une infection) H44.5
- Phycomycose (voir Zygomycose)**
- Physaloptériase** B81.8
- Phytobézoard (de)** T18.9
- estomac T18.2
- intestin T18.3
- Phytophotodermatite** L23.7
- Pian** A66.9
- chancre A66.0
- cutané, moins de cinq ans après l'infection A66.2
- ganglion A66.6
- gangosis, gangosa A66.5 J99.8\*
- gomme A66.4
- – os A66.6 M90.2\*
- gommeuse
- – à framboesia A66.4
- – ostéite A66.6 M90.2\*
- – périostite A66.6 M90.1\*
- humide A66.1
- hyarthrose A66.6 M14.8\*
- hyperkératose (précoce) (tardive) A66.3
- latent (sans signes cliniques) (avec sérologie positive) A66.8
- lésions
- – articulaires A66.6 M14.8\*
- – initiales A66.0
- – osseuses A66.6 M90.2\*
- mère A66.0
- muqueuse A66.7
- nodulaire, tardif (ulcéré) A66.4
- nodules juxtaarticulaires A66.7
- ostéite A66.6 M90.2\*
- papillomes
- – multiples A66.1
- – plantaires ou palmaires A66.1
- paupière A66 H03.1\*
- périostite (hypertrophique) A66.6 M90.1\*
- précisée NCA A66.7
- précoce (cutané) (maculaire) (maculopapulaire) (micropapulaire) (papulaire) A66.2
- – framboesia A66.2
- – lésions cutanées NCA A66.2
- – tardif nodulaire (ulcéré) A66.4
- – ulcères A66.4
- Pianides plantaires (hyperkératosiques) (trichophytoïdes)** A66.3
- Pianome** A66.1
- Pica** F50.8
- adulte F50.8
- du nourrisson ou de l'enfant F98.3
- Pick (avec)**
- adénome tubuleux (8640/0)
- – siège
- – – non précisé
- – – – femme D27
- – – – homme D29.2
- – – précisé (voir Tumeur, bénigne)
- maladie d' Alzheimer G30.82
- – démence dans G30.82† F00.2\*
- maladie ou syndrome de (cerveau) G31.00
- – démence dans G31.00† F02.0\*
- Pick Niemann (maladie de)** E75.2
- Pickwick (syndrome de)** E66.2
- Picotements (peau)** R20.2
- Piébaldisme** E70.3
- Pied (de) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- athlète B35.3
- ballant (acquis) M21.3
- bifide Q72.7
- bot (congénital) (tout type) (en) Q66.8
- – acquis M21.5
- – adductus Q66.8
- – asymétrique Q66.8
- – calcanéum Q66.8
- – équin Q66.8
- – paralytique M21.5
- – percavus Q66.7
- – plano valgus Q66.6
- – pronation Q66.8
- – supination Q66.8
- – talus valgus Q66.4
- – valgus NCA Q66.6

- varus NCA Q66.3
- équin Q66.0
- talus Q66.1
- creux (congénital) Q66.7
- acquis M21.6
- douloureux (décalcifié) M89.0
- forcé M84.3
- griffe (congénital) Q66.8
- acquis M21.5
- immersion T69.0
- Madura B47.9
- mycosique B47.0
- Morton (métatarsalgie) G57.6
- piolet Q66.8
- plat (acquis) (douloureux) (fixe) (postural) M21.4
- congénital Q66.5
- dû au rachitisme (effet tardif) E64.3
- spastique (valgus) Q66.5
- tombant (acquis) (paralytique) (traumatique) M21.3
- tranchée T69.0
- Piedra** B36.8
- blanche B36.2
- noire B36.3
- Pierre Marie**
- ataxie cérébelleuse (tardive) G11.2
- maladie ou syndrome (acromégalie) E22.0
- Pierre Robin (déformation ou syndrome de)** Q87.0
- Pierson (syndrome ou ostéochondrite de)** M91.0
- Pig bel** A05.2
- Pigmentation (anormale) (peau) (de)** L81.9
- congénitale Q82.8
- papille optique Q14.2
- conjonctive H11.1
- cornée H18.0
- dents (due à) K03.6
- extrinsèque K03.6
- hémorragie pulpaire K03.7
- intrinsèque K00.8
- métaux (argent) (cuivre) K03.7
- diminution de la formation de mélanine NCA L81.6
- épithélium rétinien (congénitale) (regroupée) (névoïde) Q14.1
- fer, ferrique L81.8
- limbe sclérocornéen H18.0
- métaux, métallique L81.8
- papille optique, congénitale Q14.2
- paupières, congénitale Q82.8
- scrotum, congénitale Q82.8
- tatouage L81.8
- Pili**
- annulati ou torti (congénital) Q84.1
- incarnati L73.1
- Pilomatrixome (voir Tumeur, peau, bénigne)** (8110/0)
- malin (voir Tumeur, peau, maligne) (8110/3)
- Pindborg (tumeur de)** (9340/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) (9340/0) D16.4
- Pinéaloblastome** (9362/3) C75.3
- Pinéaloctome, pinéocytome** (9361/1) D44.5
- Pinéalome** (9360/1) D44.5
- Pinéoblastome** (9362/3) C75.3
- Pinéocytome** (9361/1) D44.5
- Pinguecula** H11.1
- Pinkus (syndrome de) (lichen nitidus)** L44.1
- Pinta** A67.9
- chancre (primaire) A67.0
- hyperkératose A67.1

- lésions A67.9
- cardiovasculaires A67.2† I98.1\*
- de la peau (achromiques) (cicatricielles) (dyschromiques) A67.2
- hyperchromiques A67.1
- mixtes (achromiques et hyperchromiques) A67.3
- hyperchromiques A67.1
- intermédiaires A67.1
- mixtes A67.3
- primaires A67.0
- tardives A67.2
- papule (initiale) A67.0
- plaques érythémateuses A67.1
- vitiligo A67.2
- Pintides** A67.1
- Piqûre (non venimeuse) (voir aussi Traumatisme, superficiel)** T14.0
- anémone de mer T63.6
- animal marin NCA T63.6
- arthropode NCA T63.4
- coquillage T63.6
- étoile de mer T63.6
- insecte, venimeux NCA (abeille) (frelon) (guêpe) T63.4
- non venimeux (voir Traumatisme, superficiel)
- méduse (physalie) T63.6
- plante L24.7
- poisson T63.5
- puce (voir Traumatisme, superficiel)
- scorpion T63.2
- venimeuse (de) T63.4
- arthropode NCA T63.4
- étoile de mer T63.6
- méduse T63.6
- poisson T63.5
- scorpion T63.2
- Piroplasmose** B60.0
- Pithiatisme** F48.8
- Pityriasis (capitis)** L21.0
- alba L30.5
- circinée L42
- lichénoïde L41.0
- chronique L41.1
- et varioliforme (aigu) L41.0
- maculata L30.5
- nigra B36.1
- rosé de Gibert L42
- rotunda L44.8
- rubra (Hebra) L26
- pileuse L44.0
- simplex L30.5
- versicolor B36.0
- Placenta, placentaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- accreta
- complication au cours de l'accouchement (avec hémorragie) O72.0-
- sans hémorragie O73.0-
- soins maternels O43.2-
- adhérence (pathologique) O43.2-
- anormal, anomalie NCA O43.1
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.2
- avec hémorragie O46.8
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- antepartum NCA O46.8
- pendant l'accouchement O67.8
- bipartite O43.1
- bloqué (avec hémorragie postpartum) O72.0

- sans hémorragie O73.0
- circumvallata O43.1
- décollement (normalement implanté) (partiel) (prématuré)(avec hémorragie) (voir aussi Hématome, rétroplacentaire) O45.9
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- déficience (voir Placenta, insuffisance)
- dimidiata O43.1
- duplex O43.1
- dysfonction O43.80
- fenestrata O43.1
- fibrose O43.88
- hématome O43.88
- hémorragie O46.8
- hématome rétroplacentaire (voir aussi Hématome, rétroplacentaire) O45.9
- placenta praevia O44.1
- hyperplasie O43.88
- implantation ou insertion basse (avec hémorragie) (voir aussi Placenta, praevia) O44.1
- increta O43.2-
- infarctus O43.81
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.2
- insertion
  - marginale du cordon placentaire O43.1
  - vicieuse (voir aussi Placenta, praevia) O44.1
- insuffisance
  - affectant (la) (le)
    - fœtus ou le nouveau-né P02.2
    - prise en charge de la grossesse O36.5
  - kyste (amniotique) O43.1
  - latéral (voir aussi Placenta, praevia) O44.1
  - maladie NCA O43.9
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.2
  - malformation O43.1
  - malposition (voir aussi Placenta, praevia) O44.1
  - marginal (hémorragie) (rupture) O44.1
    - affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.0
  - membranacea O43.1
  - multilobé O43.1
  - multipartita O43.1
  - nécrose O43.88
  - percreta O43.2-
  - petit (voir Placenta, insuffisance)
  - polype O90.8
  - praevia (central) (complet) (marginal) (partiel) (total) (avec hémorragie) O44.1
    - affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.0
    - sans hémorragie O44.0
  - ramollissement (prématuré) O43.88
  - rétention (avec hémorragie postpartum) O72.0
  - fragments, compliquant la puerpéralité (hémorragie retardée) O72.2
    - sans hémorragie O73.1
    - sans hémorragie O73.0
  - septuplex O43.1
  - spuria O43.1
  - succenturié O43.1
  - syphilitique O98.1-
  - transmission d'une substance chimique (voir Absorption, chimique, par le placenta)
  - tripartita, triplex O43.1
  - vaisseaux variqueux O43.88

**Placentite**

  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.7
  - compliquant la grossesse O41.19

**Plagiocéphalie** Q67.3

- Plaie, plaies, ouverte (avec corps étranger pénétrant) (coupure) (lacération) (morsure d'animal) (plaie par balle) (plaie punctiforme) (de)** T14.1
- abdomen, abdominale NCA S31.8
    - et lombes, bassin, multiples S31.7
  - paroi (antérieure) (latérale) S31.1
  - aine S31.1
  - aisselle S41.8
  - alvéolaire (bord) (dentaire) S01.5-
  - amygdales S01.5
  - angle palpébral (externe) (interne) S01.1
  - annexe, oeil S05.8
  - anus S31.8
  - appareil lacrymal (glande) (sac) S05.8
    - avec atteinte de la paupière S01.1
  - arcade sourcilière S01.1
  - artère (voir Traumatisme, artère)
  - avantbras S51.9
    - multiples (avec coude) S51.7
    - précisée NCA S51.8
  - bassin, pelvien (plancher) S31.0
  - ceinture scapulaire NCA S71.8
  - et abdomen, lombes, multiples S31.7
  - région S31.0
  - bouche S01.5-
    - bras
      - ou membre supérieur (voir Plaie, ouverte, membre, supérieur)
      - supérieur S41.1
        - et épaule (niveau), multiples S41.7
  - canal lacrymal S05.8
    - avec plaie de la paupière S01.1-
    - canalicule lacrymal S01.1-
    - avec plaie de la paupière S01.1-
  - canthus, oeil S01.1-
  - cavité buccale S01.5-
  - ceinture
    - pelvienne NCA S71.8
    - scapulaire S41.8
  - chambre antérieure, oeil (voir Plaie, oculaire)
  - cheville S91.0
    - et pied, multiples S91.7
  - choroïde (voir Plaie, oculaire)
  - clitoris S31.4
  - cloison rectovaginale (voir aussi Déchirure, rectovaginale) S31.8
  - commissure palpébrale S01.1
  - conduit auditif (externe) (méat) S01.3-
  - conjonctive (voir aussi Plaie, oculaire) S05.0
  - cordon spermatique (scrotale) S31.3
    - région du bassin S37.8
  - cornée (non pénétrante) (voir aussi Plaie, oculaire) S05.8
  - corps
    - ciliaire (oeil) (voir Plaie, oculaire)
    - vitré (voir Plaie, oculaire)
  - cou S11.9
    - multiples S11.7
    - partie précisée NCA S11.8
    - coude S51.0
      - sièges multiples (avec avantbras) S51.7
    - coudepied S91.3
    - crâne S01.8-
      - creux
        - axillaire S41.8
        - poplité S81.8
      - cristallin (voir Plaie, oculaire)

- cuir chevelu S01.0-
- cuisse S71.1
- et hanche, multiples S71.7
- doigt, doigts
- avec lésion de l'ongle (matrice) S61.1
- main (sans lésion de l'ongle) S61.0
- avec lésion de l'ongle (matrice) (unguéale) S61.1
- pied S91.1
- avec lésion de l'ongle (matrice) S91.2
- dos S21.2
- inférieur S31.0
- épaule S41.0
- ceinture scapulaire S41.8
- et du bras (niveau), multiples S41.7
- épидидyme S31.3
- épigastre (externe) S31.1
- épiglote S11.8
- face NCA S01.8-
- sièges multiples S01.7
- fesses S31.0
- flanc S31.1
- fosses nasales S01.2
- front S01.8-
- gencive S01.5-
- genou S81.0
- glande, glandes
- parathyroïde S11.1
- salivaires S01.5
- globe (oeil) (oculaire) (voir aussi Plaie, oculaire) S05
- spécifiée NCA S05.8
- gorge S11.8
- hanche S71.0
- et cuisse, multiples S71.7
- hymen S31.4
- hypocondre (externe) S31.1
- hypogastre (externe) S31.1
- iliaque (région) S31.1
- intraoculaire (voir Plaie, oculaire)
- iris (voir Plaie, oculaire)
- jambe
- inférieur S81.9
- et genou, multiples S81.7
- multiples S81.7
- précisée NCA S81.8
- ou membre inférieur (voir Plaie, ouverte, membre, inférieur)
- joue (externe) S01.4-
- interne S01.5-
- muqueuse S01.5-
- langue S01.5-
- larynx S11.0
- lèvres, lèvres
- buccale S01.5-
- vulvaires, grandes ou petites S31.4
- lit (avec) L89.-
- diabète sucré (dû à) L89.-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8

- localisation non précisée T14.1
- lombaire, lombes S31.0
- multiples (avec abdomen, bassin) S31.7
- lnette S01.5-
- mâchoire S01.8-
- main (sauf des doigts seuls) S61.9
- et poignet, multiples S61.7
- précisée NCA S61.8
- mammaire S21.0
- membrane
- Descemet (voir Plaie, oculaire)
- tympan S09.2
- membre
- inférieur NCA T13.1
- sièges multiples T01.3
- supérieur NCA T11.1
- sièges multiples T01.2
- menton S01.8-
- moelle épinière (voir Traumatisme, moelle épinière)
- mollet S81.8
- multiples T01.9
- abdomen, lombes et bassin (avec) S31.7
- autres parties du corps T01.8
- thorax T01.1
- avantbras (et coude) S51.7
- bras, supérieur (et épaule) S41.7
- cheville (et pied) S91.7
- cou S11.7
- avec
- autres parties du corps T01.8
- tête T01.0
- cuisse (et hanche) S71.7
- épaule (et partie supérieure du bras) S41.7
- genou (et jambe) S81.7
- hanche (et cuisse) S71.7
- jambe, inférieur (et genou) S81.7
- main (et poignet) S61.7
- membre, membres
- inférieur, inférieurs T01.3
- avec
- abdomen, lombes et bassin T01.8
- autres parties du corps T01.8
- membre supérieur, membres supérieurs T01.6
- thorax T01.8
- supérieur, supérieurs T01.2
- avec
- abdomen, lombes et bassin T01.8
- autres parties du corps T01.8
- membre inférieur, membres inférieurs T01.6
- thorax T01.8
- mollet S81.7
- pied (et cheville) S91.7
- poignet (et main) S61.7
- siège précisée NCA T01.8
- tête S01.7-
- avec
- autres parties du corps T01.8
- cou T01.0
- thorax S21.7
- avec
- abdomen, lombes et bassin T01.1
- muscle (voir aussi Traumatisme, muscle) T14.6
- oculaire S05.4
- nez, nasale (cloison) (sinus) S01.2-
- nuque (cou) S11.8

- oculaire S05.9
- annexes S05.8
- avulsion (énucléation traumatique) S05.7
- déchirure (voir Déchirure, oeil)
- lacération et rupture S05.3
- avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire S05.2
- muscle (extraoculaire) S05.4
- orbite (pénétrante) (avec ou sans corps étranger) S05.4
- paupière S01.1-
- pénétrante (globe oculaire) S05.6
- avec corps étranger S05.5
- orbite (avec ou sans corps étranger) S05.4
- précisée NCA S05.8
- région périoculaire S01.1-
- oeil (voir Plaie, oculaire)
- oesophage (thoracique) S27.8
- cervicale S11.2
- ongle
- doigt (main) S61.1
- orteil S91.2
- pouce S61.1
- orbite, pénétrante (avec ou sans corps étranger) S05.4
- oreille (conduit) (externe) (pavillon) S01.3-
- tympan S09.2
- organe, organes
- génitaux (externes) NCA S31.5
- interne (voir Traumatisme, selon le siège)
- orteil (sans lésion de l'ongle) S91.1
- avec lésion de l'ongle (matrice) (unguéale) S91.2
- palais (par) S01.5
- arme à feu (voir Plaie, selon le siège)
- instrument tranchant ou perforant (voir Plaie, selon le siège)
- paroi
- abdominale (antérieure) (latérale) S31.1
- thoracique (voir aussi Plaie, thoracique) S21.9
- paume S61.8
- paupière (avec atteinte des voies lacrymales) S01.1-
- pavillon, oreille S01.3-
- peau NCA T14.1
- pelvis S31.8
- multiples (avec abdomen, lombes) S31.7-
- pénétrante (voir aussi Plaie, selon le siège) T14.1
- pénis S31.2
- périnée S31.0
- périoculaire S01.1-
- pharynx S11.2
- pied S91.3
- et cheville, multiples S91.7
- plancher pelvien S31.0-
- plante du pied S91.3
- poignet S61.9
- et main, multiples S61.7
- précisée NCA S61.8
- poitrine (voir aussi Plaie, thoracique) S21.9-
- pouce (sans lésion de l'ongle) S61.0
- avec lésion de l'ongle (matrice) (unguéale) S61.1
- prépuce S31.2
- pression L89.-
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- punctiforme (voir Plaie, selon le siège)
- région
- costale (voir aussi Plaie, thoracique) S21.9-
- avant S21.1-
- dos S21.2-
- épigastrique S31.1-
- fessière S31.0-
- hypogastrique S31.1-
- iliaque S31.1-
- inguinale S31.1-
- interscapulaire S21.2-
- lombaire S31.0-
- malaire S01.8-
- mastoïde S01.8-
- ombilicale S31.1-
- orbitaire S01.1-
- pelvienne (externe) S31.0-
- périoculaire S01.1-
- pubienne S31.1-
- sacrée S31.0-
- sacroiliaque S31.0-
- scapulaire S41.8-
- sousmaxillaire S01.8-
- sousmentonnaire S01.8-
- sternale S21.1-
- susclaviculaire S11.8
- temporale S01.8-
- temporomaxillaire S01.4-
- thoracique (voir aussi Plaie, thoracique) S21.9-
- reins S31.0
- et abdomen, bassin, multiple S31.7
- rétine (voir Plaie, oculaire)
- rhinopharynx S01.8-
- salivaire (conduits) (glandes) S01.5-
- scalpel, foetus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P15.8
- sclère, sclérotique (voir Plaie, oculaire)
- scrotum S31.3
- sein S21.0
- sourcil S01.1-
- sousunguéale
- doigt (main) S61.1-
- orteil S91.2-
- susorbitaire S01.8-
- talon S91.3
- tempe, région temporale S01.8-
- tendon (voir Traumatisme, muscle)
- testicule S31.3
- tête S01.9-
- cuir chevelu S01.0-
- multiples S01.7-
- précisée NCA S01.8-
- thorax, thoracique (externe) (paroi) S21.9
- antérieure S21.1-
- avant S21.1
- dos S21.2
- multiples S21.7
- postérieure S21.2-
- précisée NCA S21.8
- thyroïde (glande) S11.1
- tibia S81.8
- trachée (région cervicale) S11.0
- intrathoracique S27.5
- tronc NCA T09.1
- sièges multiples T01.1
- tunique vaginale S31.3

- tympan, membrane tympanique S09.2
- unguéale
- doigt (main) S61.1-
- orteil S91.2-
- vagin S31.4
- vaisseaux sanguins (voir Traumatisme, vaisseaux sanguins)
- veine (voir Traumatisme, veine)
- verge S31.2-
- vitré, vitrée (corps) (humeur) (voir aussi Plaie, oculaire)
- spécifiée NCA S05.8
- vulve S31.4-
- zone
- périoculaire (avec ou sans voies lacrymales) S01.1-
- temporomandibulaire S01.4-
- Plancher/Sol (voir au nom de l'état pathologique)**
- Planification du traitement de la douleur (session) Z51.80**
- Plaie**
- artère, artériel (voir Artériosclérose)
- calcifiante (voir Calcification)
- du fumeur (bouche) K13.2
- épocardique I31.8
- érythémateuse, de la pinta A67.1
- Hollenhorst H34.2
- hyaline (sclère) (sclérotique)
- sénile H15.8
- langue K13.2
- muqueuses (syphilitiques) A51.3
- congénitales A50.0
- pleurale (sans asbestose) J92.9
- avec asbestose J92.0
- Plasmacytome NCA C90.3**
- extramédullaire C90.2
- médullaire C90.0
- os (solitaire) C90.3
- solitaire C90.3
- Plasmocytose D72.8**
- Plat, plate (voir aussi Anomalie, selon le siège)**
- bassin M95.5
- avec disproportion (foetopelvien) O33.0
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- entraînant une dystocie O65.0
- congénital Q74.2
- chambre (oeil) H44.4
- pied (acquis) (type fixe) (douloureux) (postural) M21.4
- congénital Q66.5
- rachitique (effet tardif) E64.3
- rigide Q66.5
- spastique (valgus) Q66.5
- thorax, congénital Q67.8
- Platonychie (congénitale) Q84.6**
- acquise L60.8
- Platybasie Q75.8**
- Platyspondylie Q76.4**
- Plaut(Vincent) (infection de) (voir Vincent (infection de))**
- Pleuralgie R07.3**
- Pleurésie (adhésive) (aiguë) (chronique) (double) (fibrineuse) (sèche) (subaiguë) R09.1**
- avec
- épanchement J90
- chyleux, chyliforme J94.0
- grippale (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- tuberculeuse NCA (non primaire) A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- primaire, primo-infection (progressive) A16.7

- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- grippe (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- tuberculose (voir Pleurésie, tuberculose (non primaire))
- chyliforme (voir aussi Pleurésie, avec, épanchement) J90
- enkystée (voir aussi Pleurésie, avec épanchement) J90
- exsudative (voir aussi Pleurésie, avec épanchement) J90
- fibrinopurulente, fibropurulente (avec) (voir aussi Pyothorax) J86.9
- fistule J86.0
- gangréneuse (avec) J86.9
- fistule J86.0
- grippale (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- virus identifié J10.1
- hémorragique (voir aussi Hémothorax) J94.2
- pneumococcique, pneumocoque, pneumocoques J90
- pulsatile (voir aussi Pleurésie, avec, épanchement) J90
- purulente (avec) (voir aussi Pyothorax) J86.9
- fistule J86.0
- putride (avec) J86.9
- fistule J86.0
- septique (avec) J86.9
- fistule J86.0
- séreuse (voir aussi Pleurésie, avec épanchement) J90
- sérofibrineuse (voir aussi Pleurésie, avec épanchement) J90
- séropurulente (avec) (voir aussi Pyothorax) J86.9
- fistule J86.0
- staphylococcique, staphylocoques J90
- streptococcique, streptocoques J90
- suppurée (voir aussi Pyothorax) J86.9
- traumatique (récente) (post) S27.6
- tuberculeuse (avec épanchement) (non primaire) A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- primaire, primo-infection (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- Pleurite sèche (voir Pleurésie)**
- Pleurodynie R07.3**
- épidémique B33.0
- Pleuropéricardite (voir aussi Péricardite) I31.9**
- Pleuropneumonie (aiguë) (bilatérale) (double) (septique) (voir aussi Pneumonie) J18.8**
- chronique (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- Pleurorrhée (voir aussi Pleurésie, avec épanchement) J90**
- Plèvre, pleural (voir au nom de l'état pathologique)**
- Plina polonica B85.0**
- Plique B85.0**
- Plis, macula H35.3**
- Plongeurs (maladie des) T63.6**
- Plummer (maladie de) E05.2**
- Plummer Vinson (syndrome de) D50.1**
- Pneumatocèle J98.4**
- intracrânienne G93.88
- Pneumatose**
- cystoïdes intestinaux K63.88
- dépression (résultat de plèvres) T70.3
- du péritoine K66.8
- gastrique K31.88
- intestinaux K63.88
- Pneumaturie R39.8**
- Pneumectomisé Z90.2**
- Pneumoblastome (voir Tumeur, poumon, maligne) (8972/3)**
- Pneumococcémie A40.3**
- avec pneumonie J13
- Pneumococcie A49.1**

**Pneumoconiose NCA (du) (due à) (inhalation de) J64**

- avec tuberculose (toutes formes classées en A15-A16) J65
- aluminium J63.0
- amiante J61
- anthracose J60
- bagasse, bagassose J67.1
- bauxite J63.1
- béryllium J63.2
- broyeurs J62.8
- diatomite (terre à diatomées) J62.8
- fabricants de meules J62.8
- fibres minérales NCA J61
- foin moisi J67.0
- graphite J63.3
- kaolin J62.8
- maçons J62.8
- mica J62.8
- mineurs (de charbon) (simple) J60
- Potter J62.8
- poussière (de)
  - chaux J62.8
  - coton J66.0
  - marbre J62.8
  - non organique NCA J63.8
  - organique NCA J66.8
- rhumatoïde M05.1† J99.0\*
- sableur J62.8
- silice, silicate NCA J62.8
  - avec carbone J60
  - talc (poussière) J62.0

**Pneumocoque, à pneumocoque (voir au nom de l'état pathologique)****Pneumocystose B59† J17.3\***

- au cours de maladie à VIH B24

**Pneumocytose B59† J17.3\***

- au cours de maladie à VIH B24

**Pneumoencéphale G93.88****Pneumohémopéricarde I31.2****Pneumohémithorax (voir aussi Hémothorax) J94.2**

- traumatique S27.2

**Pneumohydropéricardite (voir aussi Péricardite) I31.9****Pneumohydrothorax (voir aussi Hydrothorax) J94.8****Pneumomédiastin J98.2**

- congénital ou périnatal P25.2

**Pneumomycose NCA B49 J99.8\*****Pneumonie (aiguë) (double) (migratoire) (non résorbée)****(purulente) (septique) (à) (de) J18.9**

- avec
  - abcès du poumon J85.1
  - due à un organisme spécifié (voir Pneumonie, dans (due à))
  - grippe (virus spécifique non identifié) J11.0
  - autre virus grippal identifié J10.0
  - certain virus grippal identifié J09
  - maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) J44.0
  - adénovirus J12.0
  - adynamique J18.2
  - agent Eaton J15.7
  - alba (congénitale précoce, syphilitique) A50.0† J17.0\*
  - allergique (à éosinophiles) J82
  - apicale, de l'apex (voir Pneumonie, lobaire)
  - Ascaris B77.8 J17.3\*
  - aspiration J69.0
    - due à
      - aliment (régurgité), lait, vomissement J69.0
      - huiles, essences J69.1

- sécrétions gastriques J69.0
- solides, liquides NCA J69.8
- nouveauté P24.9
- méconium P24.0
- associée au ventilateur (PAV) J95.88
- atypique NCA (disséminée, focale) J18.9
- au cours de (due à)
  - actinomycose A42.0 J17.0\*
  - adénovirus J12.0
  - ascariase B77.8 J17.3\*
  - aspergillose B44 J17.2\*
    - invasive B44.0† J17.2\*
  - bacille de Friedländer J15.0
  - Bacillus anthracis A22.1 J17.0\*
  - candidose B37.1 J17.2\*
  - charbon A22.1 J17.0\*
  - Chlamydia J16.0
    - du nouveauté P23.1
  - coccidioïdomycose B38.2 J17.2\*
    - aiguë B38.0 J17.2\*
    - chronique B38.1 J17.2\*
  - coqueluche A37 J17.0\*
  - Enterobacter J15.6
  - Escherichia coli (E. coli) J15.5
  - fièvre
    - Q A78 J17.8\*
    - typhoïde A01.0 J17.0\*
  - fumées et gaz (agents chimiques) (inhalation) J68.0
  - gonorrhée A54.88 J17.0\*
  - grippe (voir aussi Pneumonie, avec grippe) J11.0
    - autre virus grippal identifié J10.0
    - certain virus grippal identifié J09
  - Haemophilus influenzae J14
  - histoplasmose B39.2 J17.2\*
    - aiguë B39.0 J17.2\*
    - chronique B39.1 J17.2\*
  - Klebsiella (pneumoniae) J15.0
    - maladie à cytomégalovirus B25.0† J17.1\*
  - métapneumovirus humain J12.3
  - Mycoplasma (pneumoniae) (PPLO) J15.7
  - nocardiose A43.0 J17.0\*
  - ornithose A70 J17.8\*
  - pneumocoque J13
    - pneumocystose (Pneumocystis carinii) (Pneumocystis jirovecii) B59† J17.3\*
      - au cours de maladie à VIH B24
    - précisée
      - bactérie NCA J15.8
      - organisme NCA J16.8
    - Proteus J15.6
    - Pseudomonas NCA J15.1
      - pseudomallei A24.1
    - psittacose A70 J17.8\*
    - rhumatisme articulaire aigu I00 J17.8\*
    - rougeole B05.2† J17.1\*
    - rubéole B06.8 J17.1\*
    - Salmonella (infection) A02.2† J17.0\*
      - typhi A01.0 J17.0\*
    - schistosomiase B65 J17.3\*
    - sepsie (à) A41.-† J17.0\*
    - streptocoques A40.-† J17.0\*
    - Serratia marcescens J15.6
    - Spirochaeta NCA A69.8 J17.8\*
    - staphylocoques J15.2
    - streptocoques J15.4

- groupe B J15.3
- pneumoniae J13
- précisée NCA J15.4
- toxoplasmose B58.3† J17.3\*
- tularémie A21.2 J17.0\*
- varicelle B01.2† J17.1\*
- virus (voir aussi Pneumonie, virale) J12.9
- parainfluenza J12.2
- respiratoire syncytial J12.1
- Yersinia pestis A20.2
- bacille, bacillus (de) J15.9
- Friedländer J15.0
- précisée NCA J15.8
- bactérienne J15.9
- précisée NCA J15.8
- base, basilaire, basique (voir Pneumonie, lobaire)
- blanche (congénitale) A50.0† J17.0\*
- bronchiolite oblitérante et pneumonie en voie d'organisation J84.8
- Candida B37.1 J17.2\*
- caséuse (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes (cavités) A16.20
- catarrhale (voir aussi Bronchopneumonie) J18.0
- cellules géantes (rougeole) B05.2† J17.1\*
- centrale (voir Pneumonie, lobaire)
- charbon pulmonaire A22.1 J17.0\*
- Chlamydia J16.0
- congénitale P23.1
- cholestérol J84.8
- chronique J98.4
- cirrhotique (chronique) (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- confluente (voir Bronchopneumonie)
- congénitale (infectieuse) P23.9
- due à
- agent viral P23.0
- bactérie NCA P23.6
- Chlamydia P23.1
- Escherichia coli P23.4
- Haemophilus influenzae P23.6
- Klebsiella pneumoniae P23.6
- Mycoplasma pneumoniae P23.6
- organisme infectieux NCA P23.8
- Pseudomonas P23.5
- staphylocoques P23.2
- streptocoques (sauf groupe B) P23.6
- groupe B P23.3
- précisée NCA P23.8
- cytomégalovirus B25.0† J17.1\*
- déglutition (voir aussi Pneumonie, aspiration) J69.0
- diffuse (voir aussi Bronchopneumonie) J18.0
- disséminée ( focale) (voir Bronchopneumonie)
- du nouveau-né P23.9
- aspiration P24.9
- embolique, embolie (voir aussi Embolie, pulmonaire) I26.9
- Enterobacter J15.6
- éosinophiles J82
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- fibreuse, interstitielle (chronique) (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- fibrineuse J13
- foyers multiples (voir aussi Bronchopneumonie) J18.0
- franche J13
- gangrène pulmonaire J85.0
- gonococcique A54.88 J17.0\*
- grippale (voir aussi Pneumonie, avec grippe) J11.0
- autre virus identifié J10.0
- certain virus grippal identifié J09
- Haemophilus influenzae (broncho) (lobaire) J14
- hypostatique (broncho) (lobaire) J18.2
- infectieuse prénatale (voir Pneumonie, congénitale)
- inhalation d'aliments ou de vomissement (voir aussi Pneumonie, aspiration) J69.0
- interstitielle J84.9
- commune J84.1
- plasmocytaire B59† J17.3\*
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- lipide, lipoïde (exogène) J69.1
- lobaire (disséminée) (interstitielle) J18.1
- avec grippe (voir aussi Pneumonie, avec grippe) J11.0
- bacille de Friedländer J15.0
- bactérienne J15.9
- précisée NCA J15.8
- chronique (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- grippale (voir aussi Pneumonie, avec grippe) J11.0
- Haemophilus influenzae J14
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- organisme précisé NCA J16.8
- pneumococcique J13
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- staphylococcique J15.2
- Streptococcus pneumoniae J13
- streptocoques NCA J15.4
- virale (voir aussi Pneumonie, virale) J12.9
- lobulaire (confluente) (voir aussi Bronchopneumonie) J18.0
- Löffler J82
- massive (voir Pneumonie, lobaire)
- méconiale P24.0
- métapneumovirus humain J12.3
- Mycoplasma (pneumoniae) (PPLo) J15.7
- nécrosante J85.0
- parcellaire (voir Bronchopneumonie)
- parenchymateuse (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- plasmocytaire (des nourrissons) B59† J17.3\*
- pleurolobaire (voir Pneumonie, lobaire)
- pneumococcique (broncho) (lobaire) J13
- Pneumocystis (carinii) (jirovecii) B59† J17.3\*
- au cours de maladie à VIH B24
- pointe, apicale (voir Pneumonie, lobaire)
- postanesthésique (voir Pneumonie, postanesthésique)
- postinfectieuse NCA B99 J17.8\*
- postmorbilleuse B05.2† J17.1\*
- précisée NCA J18.8
- bactérie NCA J15.8
- organisme NCA J16.8
- virus NCA J12.8
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- psittacose A70 J17.8\*
- rayonnements J70.0
- rhumatismale I00 J17.8\*
- Salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† J17.0\*
- typhi A01.0 J17.0\*
- Serratia marcescens J15.6
- sommet (voir Pneumopathie, lobaire)
- spirochètes NCA A69.8 J17.8\*
- staphylococcique (broncho) (lobaire) J15.2
- statique, de stase J18.2
- streptococcique NCA (broncho) (lobaire) J15.4



- groupe B J15.3
- Streptococcus pneumoniae J13
- syphilitique, congénitale (précoce) A50.0† J17.0\*
- traumatique (complication) (précoce) (secondaire) T79.8
- tuberculeuse (tout type) (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes (cavités) A16.20
- tularémique A21.2 J17.0\*
- varicelleuse B01.2† J17.1\*
- virale, virus (broncho) (interstitielle) (lobaire) J12.9
- adénovirus J12.0
- avec grippe (voir aussi Pneumonie, avec grippe) J11.0
- congénitale P23.0
- paragrappale J12.2
- parainfluenza J12.2
- précisée NCA J12.8
- respiratoire syncytiale J12.1
- Pneumonite (aiguë) (primaire) (due à) (voir aussi Pneumonie) J18.9**
- agents chimiques, des gaz, des fumées ou des vapeurs (inhalation) J68.0
- anesthésie J95.4
- alimentation, vomissement (aspiration) J69.0
- allergique (due à) J67.9
- poussières (du)
- bois J67.8
- cèdre rouge J67.8
- organique NCA J67.8
- séquoïa J67.8
- aspiration J69.0
- due à l'anesthésie (au cours de) J95.4
- grossesse O29.0
- puerpéralité O89.0
- travail et l'accouchement O74.0
- béryllium J68.0
- cadmium J68.0
- cholestérol J84.8
- détergent J69.8
- dioxyde d'azote J68.0
- éosinophiles J82
- gaz, fumées ou vapeurs (inhalation) J68.0
- huiles, huileuses ou essences J69.1
- hypersensibilité (voir aussi Pneumonite, allergique) J67.9
- inhalation (d') (de)
- aliments (régurgités), lait, vomissements J69.0
- essences J69.1
- huiles, essences J69.1
- sang J69.8
- solides ou liquides NCA J69.8
- lymphoïde, interstitielle, résultant du VIH B24
- manganèse J68.0
- méconiale P24.0
- néonatale d'aspiration (de) P24.9
- polymère fluorocarboné J68.0
- postanesthésique (au cours de)
- grossesse O29.0-
- suites de couches O89.0-
- surdosage ou administration d'une substance erronée T41.2
- anesthésique précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- travail et accouchement O74.1-
- rayonnements J70.0
- rubéole, congénitale P35.0
- solides, liquides NCA J69.8
- système de climatisation J67.7

- toxoplasmose (acquise) B58.3† J17.3\*
- congénitale P37.1† J17.3\*
- vanadium J68.0
- ventilation (air conditionné) J67.7
- Pneumonoconiose (voir Pneumoconiose)**
- Pneumopathie NCA J98.4**
- alvéolaire J84.0
- due à
- poussière organique NCA J66.8
- pariétoalvéolaire J84.0
- Pneumopéricarde (voir aussi Péricardite) I31.9**
- congénitale P25.3
- fœtus ou nouveau-né P25.3
- traumatique (post) S26.8
- Pneumopéricardite (voir aussi Péricardite) I31.9**
- Pneumopéritoine K66.8**
- suite à (une)
- colostomie K91.42
- entérostomie K91.45
- gastrostomie K91.62
- Pneumophagie (psychogène) F45.3**
- Pneumopleurésie, pneumopleurite (voir aussi Pneumonie) J18.8**
- Pneumopyopéricarde I30.1**
- Pneumopyothorax (voir aussi Pyopneumothorax) J86.9**
- Pneumorragie (voir aussi Hémorragie, poumon) R04.8**
- tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes (cavités) A16.20
- Pneumosidérose (professionnelle) J63.4**
- associée à tuberculose J65
- Pneumothorax J93.9**
- aigu J93.8
- chronique J93.8
- congénital P25.1
- dû à une blessure pendant l'opération de la paroi thoracique ou du poumon J95.80
- perforation ou déchirure accidentelle T81.2
- période périnatale P25.1
- précisé NCA J93.8
- soupape, sous tension (spontané) J93.0
- spontané NCA J93.1
- fœtus ou nouveau-né P25.1
- soupape, sous tension J93.0
- traumatique S27.0
- avec hémithorax S27.2
- tuberculeux NCA (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes A16.20
- Poche**
- bronches Q32.4
- Douglas (cul de sac) (voir au nom de l'état pathologique)
- gastrique K31.4
- oesophage, oesophagienne, congénitale Q39.6
- acquise K22.5
- pharyngée Q38.7
- syndrome D82.1
- Podagra M10.9**
- Podencéphale Q01.9**
- POI (pyrexie d'origine inconnue) R50.9**
- Poids**
- 1000 à 2499 grammes à la naissance (faible) P07.1
- 999 g ou moins à la naissance (extrêmement ou très faible) P07.0
- exceptionnel, exceptionnellement important (4 500 g ou plus) P08.0
- gain (anormal) (excessif) R63.5
- pendant la grossesse O26.0
- faible O26.1

– perte (anormale) (cause inconnue) R63.4  
 – supérieur pour l'âge gestationnel (foetus ou nourrisson) P08.1  
**Poignet (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Poikilocytose** R71  
**Poikilodermatomyosite** M33.1  
**Poikilodermie** L81.6  
 – atrophiant vasculaire L94.5  
 – congénitale de Thomson Q82.8  
 – réticulée pigmentaire de Civatte L57.3  
**Poland (syndrome de)** Q79.8  
**Polhydramnios** O40  
 – affectant le foetus ou le nouveau-né P01.3  
**Polioencéphalite (aiguë) (bulbaire) (de)** A80.9  
 – grippale (virus spécifique non identifié) J11.8† G05.1\*  
 – autre virus grippal identifié J10.8† G05.1\*  
 – certain virus grippal identifié J09† G05.1\*  
 – inférieure G12.22  
 – supérieure hémorragique (aiguë) (de Wernicke) E51.2 G32.8\*  
 – Wernicke E51.2 G32.8\*  
**Polioencéphalomyélite (aiguë) (antérieure)** A80.9  
 – avec béribéri E51.2 G32.8\*  
**Polioencéphalopathie supérieure hémorragique (par avitaminose B)** E51.2 G32.8\*  
**Polioméningoencéphalite (voir Méningoencéphalite)**  
**Poliomyélite (aiguë) (antérieure) (épidémique)(infantile) (médullaire)** A80.9  
 – avec paralysie (bulbaire) (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3  
 – abortive A80.4  
 – ascendante (progressive) (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3  
 – bulbaire (paralytique) (voir aussi Poliomyélite, paralytique) A80.3  
 – congénitale P35.8  
 – non épidémique A80.9  
 – non paralytique A80.4  
 – paralytique A80.3  
 – postvaccinale A80.0  
 – virus sauvage  
 – importé A80.1  
 – indigène A80.2  
 – spinale, aiguë A80.9  
**Poliose (sourcils) (cils)** L67.1  
 – circonscrite, acquise L67.1  
**Pollakiurie** R35.8  
 – psychogène F45.3  
**Pollinose** J30.1  
**Pollitzer, maladie** L73.2  
**Polyadénite (voir aussi Adénite)** I88.9  
 – maligne A20.0  
**Polyalgie** R52.9  
**Polyangéite** M30.0  
 – microscopique M31.7  
 – syndrome de chevauchement M30.8  
**Polyartérite**  
 – avec atteinte pulmonaire M30.1  
 – autres affections apparentées M30.8  
 – juvénile M30.2  
 – microscopique M31.7  
 – noueuse rénale M30.0  
**Polyarthralgie** M25.5  
 – psychogène F45.4  
**Polyarthrite, polyarthropathie (voir aussi Arthrite)** M13.0-  
 – associée à d'autres affections précisées (voir Arthrite, au cours de)  
 – atrophique M06.8  
 – bactéries (pyogènes) M00.9-

– précisées NCA M00.8-  
 – chronique  
 – évolutive (voir aussi Polyarthrite, rhumatoïde) M06.9  
 – juvénile (voir aussi Polyarthrite, juvénile) M08.3  
 – rhumatismale (voir aussi Polyarthrite, rhumatoïde) M06.9  
 – climatérique M13.8-  
 – épidémique exanthématique (australienne) (avec exanthème) B33.1  
 – infectieuse (voir aussi Arthrite, infectieuse) M00.9-  
 – inflammatoire M06.4  
 – juvénile (chronique) (séro-négative) M08.3  
 – associée à  
 – colite ulcéreuse K51.-† M09.2\*  
 – entérite régionale K50.-† M09.1\*  
 – maladie de Crohn K50.-† M09.1\*  
 – psoriasis L40.5† M09.0\*  
 – avec début systémique (Still) M08.2  
 – pauci-articulaire M08.4  
 – précisée NCA M08.8  
 – migratrice (voir Rhumatisme, articulaire, aigu)  
 – pneumocoques M00.1-  
 – proliférante M06.8  
 – rhumatismale (voir Polyarthrite, rhumatoïde)  
 – aiguë (voir Rhumatisme, articulaire, aigu)  
 – rhumatoïde (dégénérative) M06.9  
 – avec  
 – adénosplénomégalie et leucopénie M05.0  
 – atteinte (des)  
 – cardiaque NCA M05.3† I52.8\*  
 – poumons M05.1† J99.0\*  
 – systémique NCA M05.3  
 – vertébrale M45  
 – viscérale précisée NCA M05.3  
 – cardite M05.3† I52.8\*  
 – endocardite M05.3† I39.8\*  
 – facteur rhumatoïde M05.8  
 – myocardite M05.3† I41.8\*  
 – myopathie M05.3† G73.7\*  
 – péricardite M05.3† I32.8\*  
 – polynévrite M05.3† G63.6\*  
 – juvénile (avec ou sans facteur rhumatismal) M08.0  
 – précisée NCA M06.8  
 – séro-négative M06.0  
 – séro-positif M05.9  
 – vertébrale M45  
 – staphylocoques M00.0-  
 – streptocoques M00.2-  
**Polyarthrose** M15.9  
 – posttraumatique M15.3  
 – précisée NCA M15.8  
 – primaire M15.0  
**Polychondrite (atrophique) (chronique)** M94.8  
 – récidivante M94.1  
**Polycorie** Q13.2  
**Polycythémie (acquise) (secondaire) NCA** D75.1  
 – bénigne (familiale) D75.0  
 – due à  
 – chute du volume plasmatique D75.1  
 – érythropoïétine D75.1  
 – haute altitude D75.1  
 – stress D75.1  
 – émotionnelle D75.1  
 – essentielle D45  
 – familiale (bénigne) D75.0  
 – hypertonique D75.1

- hypoxémique D75.1
- néonatale, nouveau-né P61.1
- néphrogène D75.1
- primaire D45
- relative D75.1
- rubra vera, vraie D45
- Vaquez D45
- vera, vraie D45
- Polydactylie** Q69.9
- Polydipsie** R63.1
- Polydysplasie ectodermique héréditaire** Q82.4
- Polydystrophie, de type Hurler** E77.0
- Polyembryome (voir Tumeur, maligne)** (9072/3)
- Polyglandulaire**
  - carence E31.0
  - dyscrasie E31.9
  - dysfonction E31.9
- Polyglobulie (acquise) (hypoxémique) (néphrogène) (réactionnelle) (secondaire) (de) (voir aussi Polycythémie)** D75.1
- Polykystique (syndrome)**
  - dégénérescence, rein Q61.3
  - type
    - adulte autosomique dominant Q61.2
    - infantile autosomique récessive Q61.1
  - foie Q44.6
  - ovaire E28.2
  - poumon J98.4
  - congénital Q33.0
  - rein Q61.3
  - type
    - adulte autosomique dominant Q61.2
    - infantile autosomique récessive Q61.1
- Polykystose (voir Maladie, polykystique)**
- Polymalformations** NCA Q89.7
- Polymastie** Q83.1
- Polyménorrhée** N92.0
- Polymyalgie** M35.3
  - avec artérite, à cellules géantes M31.5
  - rhumatismale M35.3
  - avec artérite à cellules géantes M31.5
- Polymyosite (aiguë) (chronique) (hémorragique)** M33.2
  - avec atteinte de
    - peau M33.9
    - poumons M33.2† J99.1\*
  - ossifiante (généralisée) (progressive) M61.1
- Polyneuropathie (périphérique) (de réanimation)** G62.9
  - alcoolique G62.1
  - amyloïde (portugaise) E85.1 G63.3\*
  - arsenicale G62.2
  - au cours de (due à)
    - agent toxique NCA G62.2
    - alcool G62.1
    - amylose, familiale (portugaise) E85.1 G63.3\*
    - arsenic G62.2
    - avitaminose B12 E53.8 G63.4\*
    - avec anémie (pernicieuse) D51.0 G63.4\*
    - due à une carence alimentaire D51.3 G63.4\*
    - avitaminose NCA E56.9 G63.4\*
    - bériberi E51.1 G63.4\*
    - carence (en)
      - nutritionnelle NCA E63.9 G63.4\*
      - vitamine NCA E56.9 G63.4\*
      - B E53.9 G63.4\*
    - composants organophosphorés G62.2
    - diabète (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
    - diphtérie A36.8 G63.0\*
    - drogue ou médicament G62.0
    - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9
    - médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
    - herpès zoster B02.2† G63.0\*
    - hypoglycémie E16.2 G63.3\*
    - lèpre A30 G63.0\*
    - maladie
      - endocrinienne NCA E34.9 G63.3\*
      - infectieuse NCA B99 G63.0\*
      - Lyme A69.2 G63.0\*
      - métabolique NCA E88.9 G63.3\*
      - parasitaire NCA B89 G63.0\*
      - tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G63.1\*
      - vasculaire du collagène NCA M35.9† G63.5\*
    - mononucléose infectieuse B27 G63.0\*
    - ourlienne B26.8 G63.0\*
    - pellagre E52 G63.4\*
    - périartérite noueuse M30.0† G63.5\*
    - plomb G62.2
    - polyangéite microscopique M31.7† G63.5\*
    - polyarthrite rhumatoïde M05.3† G63.6\*
    - porphyrie E80.2 G63.3\*
    - rayonnements G62.8
    - sarcoïdose D86.8 G63.8\*
    - sérum G61.1
    - antitétanique G61.1
    - syphilis (tardive) A52.1 G63.0\*
    - congénitale A50.4 G63.0\*
    - systémique ou disséminée
      - affection des tissus conjonctifs M35.9† G63.5\*
      - lupus érythémateux M32.1† G63.5\*
    - triorthocresyl phosphate G62.2
    - tuberculose A17.8† G63.0\*
    - tumeur maligne NCA (voir aussi Tumeur, maligne) (8000/3) C80.-† G63.1\*
    - urémie N18.5† G63.8\*
    - zoster B02.2† G63.0\*
    - axonal G62.8
    - diabétique (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
    - héréditaire G60.9
    - précisée NCA G60.8
    - idiopathique progressive G60.3
    - inflammatoire G61.9
    - précisée NCA G61.8
    - médicamenteuse G62.0
    - nutritionnelle NCA E63.9 G63.4\*
    - postherpétique (zoster) B02.2† G63.0\*
    - postradiothérapie G62.8
    - précisée NCA G62.8
    - sensorielle (héréditaire) (idiopathique) G60.8
    - syphilitique (tardive) A52.1 G63.0\*
    - congénitale A50.4 G63.0\*
  - Polynévrite, polynévritique (voir aussi Polyneuropathie)** G62.9
    - acrodynie infantile T56.1
    - aiguë (post) infectieuse G61.0
    - crânienne G52.7
    - diabétique (E10.41/G63.2\*) (E11.41/G63.2\*) (E13.41/G63.2\*) (E14.41/G63.2\*)
    - diphtérie A36.8 G63.0\*

– due à une carence en vitamine NCA E56.9 G63.4\*

– endémique E51.1 G63.4\*

– fébrile, aiguë G61.0

– infectieuse (aiguë) G61.0

– nutritionnelle E63.9 G63.4\*

– postinfectieuse (aiguë) G61.0

– précisée NCA G62.8

– rhumatoïde M05.3† G63.6\*

**Polyonychie** Q84.6

**Polyopie** H53.8

**Polyorchidie** Q55.2

**Polyotie** Q17.0

**Polype (de)**

**Note :** Les polypes d'organes ou de régions anatomiques ne figurant pas dans la liste ci-après seront classés dans la rubrique résiduelle des affections de l'organe ou de la région considéré.

– adénocarcinome dans (voir Tumeur, maligne) (8210/3)

– adénocarcinome in situ dans (voir Tumeur, in situ) (8210/2)

– adénomateux (voir Tumeur, bénigne) (8210/0)

– adénocarcinome dans (voir Tumeur, maligne) (8210/3)

– adénocarcinome in situ dans (voir Tumeur, in situ) (8210/2)

– carcinome dans (voir Tumeur, maligne) (8210/3)

– carcinome in situ dans (voir Tumeur, in situ) (8210/2)

– multiple (voir Tumeur, bénigne) (8221/0)

– adénocarcinome dans (voir Tumeur, maligne) (8221/3)

– adénocarcinome in situ dans (voir Tumeur, in situ)

– antre J33.8

– anus, anal (canal) K62.0

– appareil génital de la femme N84.9

– précisé NCA N84.8

– carcinome dans (voir Tumeur, maligne) (8210/3)

– carcinome in situ dans (voir Tumeur, in situ) (8210/2)

– choanal J33.0

– cloison (nasale) J33.0

– col (utérus) N84.1

– au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.4

– affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8

– entraînant une dystocie O65.5

– muqueux N84.1

– côlon K63.5

– adénomateux (voir Polype, adénomateux) (8210/0)

– inflammatoire K51.4

– corde vocale (muqueuse) J38.1

– cordon ombilical, nouveau-né P83.6

– cornet, muqueuse J33.8

– corps de l'utérus N84.0

– dentaire K04.0

– duodénum K31.7

– endomètre N84.0

– estomac K31.7

– adénomateux (voir Polype, adénomateux) (8210/0)

– ethmoïdal (sinus) J33.8

– frontal (sinus) J33.8

– gencive K06.8

– larynx (muqueuse) J38.1

– lèvres (grande) (petite) N84.3

– malin (voir Tumeur, maligne) (8000/3)

– maxillaire (sinus) J33.8

– nasopharyngé J33.0

– nez, nasal (muqueuse) J33.9

– cavité J33.0

– oreille (moyenne) H74.4

– oviducte N84.8

– pharynx J39.2

– placenta O90.8

– pulpaire (dentaire) K04.0

– rectosigmoïde (non adénomateux) K63.5

– adénomateux (voir Polype, adénomateux)

– rectum (non adénomateux) K62.1

– adénomateux (voir Polype, adénomateux)

– sinus (de la face) (ethmoïdal) (frontal) (maxillaire) (sphénoïdal) J33.8

– tissu adénoïde J33.0

– trompe de Fallope N84.8

– uretère N28.8

– urètre N36.2

– utérus (corps) (muqueuse) N84.0

– au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.1

– affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8

– entraînant une dystocie O65.5

– col de l'utérus N84.1

– vagin N84.2

– vessie (8120/1) D41.4

– vulve N84.3

**Polyphagie** R63.2

**Polyplôidie** Q92.7

**Polypnée** R06.4

– psychogène F45.3

**Polypoïde (voir au nom de l'état pathologique)**

**Polypose (voir aussi Polype)**

– côlon (adénomateuse) (8220/0) D12.6

– adénocarcinome dans (8220/3) C18.9

– carcinome dans (8220/3) C18.9

– familiale (8220/0) D12.6

– intestinale (adénomateuse) (8220/0) D12.6

– lymphomateuse, maligne C83.1

– multiple, adénomateuse (voir aussi Tumeur, bénigne) (8221/0) D36.9

**Polyradiculite (voir aussi Neuropathie, multiple) G62.9**

**Polyradiculoneuropathie (aiguë) (postinfectieuse) G61.0**

**Polyradiculonévrite démyélinisante (aiguë) (Guillain Barré) G61.0**

**Polysarcie (voir Obésité)**

**Polysérite**

– périodique (paroxystique) (récidivante), familiale E85.0

– tuberculeuse A19.9

– aiguë A19.1

– chronique A19.8

**Polysérose familiale paroxystique ou récidivante (voir Polysérite)**

**Polysyndactylie** Q70.4

**Polytraumatisme (voir aussi Traumatisme, sièges multiples) T07**

**Polytrichie** L68.3

**Polyurie** R35.8

– nycturie R35.0

– psychogène F45.3

**Pompe (maladie de) (stockage de glycogène) E74.0**

**Pompholyx** L30.1

**Poncet (syndrome de) (arthrite tuberculeuse) A18.0† M01.1\***

**Ponction (voir aussi Plaie, ouverte) T14.1**

– accidentelle, compliquant l'intervention chirurgicale T81.2

– multiple T01.9

– organes internes (voir Traumatisme, selon le siège)

– par

– corps étranger laissé accidentellement dans une plaie opératoire T81.5

– instrument (quelconque) pendant une procédure, accidentelle T81.2

– prothèse, implant ou greffe (voir Complications, selon le siège et type, mécanique)

– traumatique, coeur S26.8

- avec hémopéricarde S26.0
- Ponos** B55.0
- Pont, cérébelleuse moyenne (voir au nom de l'état pathologique)**
- Poradénite (nostras)** A55
- Porak Durante, maladie** Q78.0
- Porencéphalie (congénitale) (de développement)** Q04.6
  - acquise G93.0
  - non liée au développement G93.0
- Porocéphalose, porocephalus (armillatus) (moniliformis)** B88.8
- Porokératose** Q82.8
- Porome eccrine (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8402/0)**
- Porphyrie, porphyriurie (d'Afrique du Sud) (de Suède)** E80.2
  - acquise E80.2
  - aiguë intermittente (hépatique) E80.2
  - cutanée tardive (héréditaire) (symptomatique) E80.1
  - due à des médicaments
    - substance appropriée et correctement administrée E80.2
    - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T50.9
    - médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
  - érythropoïétique (congénitale) (héréditaire) E80.0
  - secondaire E80.2
  - toxique NCA E80.2
  - type hépatocutané E80.1
  - variegata E80.2
- Porphyrinurie (voir Porphyrie)**
- Portal (voir au nom de l'état pathologique)**
- Porteur (suspecté) de**
  - Ag HB(c)(s) Z22.5
  - amibiase Z22.1
  - choléra Z22.1
  - diphtérie Z22.2
  - gonorrhée Z22.4
  - hépatite
    - antigène Australie (HAA) Z22.5
    - antigène de surface B (AgHB) Z22.5
    - avec (sur)infection aiguë par agent delta B17.0
    - virale NCA Z22.58
    - B Z22.50
    - C Z22.51
  - infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 (HTLV1) Z22.6
  - maladie, maladies (à)
    - bactérienne NCA Z22.38
    - vénérienne NCA Z22.4
  - méningocoques Z22.3
    - microorganismes résistant aux médicaments Z22.309
    - bacille de Koch Z22.308
    - clostridium difficile Z22.303
    - entérocoque Z22.302
    - escherichia coli Z22.304
    - gonocoque Z22.308
    - méningocoque Z22.308
    - Mycobacterium tuberculosis Z22.308
    - Neisseria gonorrhoeae Z22.308
    - pneumocoque Z22.301
    - précisé NCA Z22.308
    - staphylocoque Z22.300
    - streptocoque Z22.301
    - organisme infectieux Z22.9
      - précisé NCA Z22.8
      - pathogènes gastrointestinaux NCA Z22.1
    - staphylocoques Z22.3
    - streptocoques Z22.3
  - syphilis Z22.4
  - typhoïde Z22.0
  - Posada Wernicke, syndrome de** B38.7
  - Positif (résultat)**
    - PPD (test cutané) R76.1
    - test de sang occulte fécal R19.50
  - Position**
    - dents, mauvaise K07.3
    - du foetus, anormale (voir aussi Présentation, foetale) O32.9
  - Postcardiotomie, syndrome** I97.0
  - Postchirurgie, état NCA (voir aussi État (post ))** Z98.8
  - Postcholécystectomie, syndrome** K91.5
  - Postcommisurotomie, syndrome** I97.0
  - Postcommotionnel, syndrome** F07.2
  - Postcontusionnel, syndrome** F07.2
  - Postencéphalitique, syndrome** F07.1
  - Postexanthémateux (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Postfébrile (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Posthite** N48.1
  - Postimmunisation, complication ou réaction (voir Complications, vaccination)**
  - Postinfectieux (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Postlaminectomie, syndrome NCA** M96.1
  - Postlobotomie, syndrome** F07.0
  - Postmaturité (foetus ou nouveauné)** P08.2
    - affectant la prise en charge de la grossesse O48
    - conditionnant les soins à la mère O48
  - Postménopausique**
    - endomètre (atrophique) N95.8
    - suppuré (voir aussi Endométrite) N71.9
    - ostéoporose M81.0
    - avec fracture pathologique M80.0
    - suppurée (voir aussi Endométrite) N71.9
  - Postmorbillieuse, complication NCA (voir aussi au nom de l'état pathologique)** B05.8
  - Postnatal (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Postopératoire (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Postpartum (voir au nom de l'état pathologique)**
  - Postpoliomyélitique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
    - ostéopathie M89.6
    - syndrome G14
  - Postschizophrénique, dépression** F20.4
  - Posture anormale** R29.3
  - Postures, hystériques** F44.2
  - Postvaccinale, réaction ou complication (voir Complications, vaccination)**
  - Postvalvulotomie, syndrome** I97.0
  - Pott**
    - mal (spinal) de A18.0† M49.0\*
    - syndrome ou paraplégie de A18.0† M49.0\*
    - tumeur, gonflée (voir aussi Ostéomyélite) M86.8
  - Potter**
    - asthme de J62.8
    - faciès de Q67.1
    - poumon de J62.8
    - syndrome de (avec agénésie rénale) Q60.6
  - Pou (voir Poux)**
  - Pouce (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
    - à trois phalanges Q74.0
    - succion (problème de l'enfant) F98.8
  - Pouls**
    - alternant ou trigéminé R00.8
    - nouveauné P29.18
    - bigéminé R00.8
    - nouveauné P29.18

– faible R09.8  
 – et rapide dû à un choc traumatique T79.4  
 – nouveau-né P29.18  
**Poumon (de) (des) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – en nid d'abeille J98.4  
 – congénital Q33.0  
 – faneurs J67.0  
 – fourreurs J67.8  
 – fromagers J67.8  
 – laveurs de fromage J67.8  
 – maçons J62.8  
 – malteurs J67.4  
 – manipulateurs de liège J67.3  
 – mineurs de fer J63.4  
 – moissonneurs J67.0  
 – ouvriers des bois exotiques J67.8  
 – priseurs de tabac J67.8  
 – tailleurs de pierres J62.8  
 – torréfacteurs de café J67.8  
 – travailleurs de préparations alimentaires à base de poisson J67.8  
 – ventilation, nouveau-né P27.8  
**Pourfour du Petit, syndrome G90.8**  
**Pouteau (Colles), fracture de S52.5**  
**Poux (infestation) B85.2**  
 – corps (*Pediculus corporis*) B85.1  
 – mixte (classée dans plusieurs des sous-catégories B85.0 B85.3)  
 B85.4  
 – morpion B85.3  
 – pubiens (*Phthirus pubis*) B85.3  
 – tête (*Pediculus capitis*) B85.0  
**Prader Willi (Labhart) (Fanconi), syndrome de Q87.1**  
**Praevia**  
 – placenta (avec hémorragie) (voir aussi Placenta, praevia) O44.1  
 – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.0  
 – vasa O69.4  
 – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6  
**Préauriculaire, appendice Q17.0**  
**Prébétaipoprotéïnémie (familiale) E78.1**  
**Précocité**  
 – avec hyperplasie surrénale E25.9  
 – congénitale E25.0  
 – ménarche E30.1  
 – menstruation E30.1  
 – puberté E30.1  
 – centrale E22.8  
 – sexuelle (constitutionnelle) (cryptogénique) (femme) (homme)  
 (idiopathique) NCA E30.1  
 – avec hyperplasie surrénale E25.9  
 – congénitale E25.0  
 – thélarche E30.8  
**Prédiabète, prédiabétique R73.0**  
 – compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O99.8-  
**Prééclampsie O14.9-**  
 – affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.0  
 – grave O14.1-  
 – greffée sur hypertension préexistante, avec hypertension  
 préexistante O11.-  
 – légère O14.0-  
 – modérée O14.0-  
 – surajoutée O11.-  
**Préexcitation auriculoventriculaire, conduction I45.6**  
**Preiser, syndrome de M87.2**  
**Prélèvement de l'oeuf pour une fécondation in vitro Z31.2**  
**Préluxation, hanche, congénitale Q65.6**

**Prématuré, précoce (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – accouchement (avec travail spontané) O60.101  
 – sans travail spontané (césarienne) (induction) O60.301  
 – contraction  
 – auriculaire I49.1  
 – auriculoventriculaire I49.2  
 – cardiaque (extrasystole) I49.4  
 – jonctionnelle I49.2  
 – ventriculaire I49.3  
 – décollement, placenta (partiel) (voir aussi Hématome,  
 rétroplacentaire) O45.9  
 – éjaculation F52.4  
 – extrasystoles I49.4  
 – auriculaires I49.1  
 – fermeture  
 – du foramen ovale Q21.8  
 – sutures crâniennes Q75.0  
 – ménopause E28.3  
 – naissance NCA P07.3  
 – nourrisson NCA P07.3  
 – léger pour l'âge gestationnel P05.9  
 – nouveau-né (voir Prématurité)  
 – poumons P28.0  
 – puberté E30.1  
 – surrénalienne E27.0  
 – rupture, membranes ou amnios (voir aussi Rupture, membranes,  
 prématurée) O42.9  
 – affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.1  
 – sénilité E34.8  
 – systole ventriculaire I49.3  
 – thélarche E30.8  
 – vieillissement E34.8  
**Prématurité NCA (moins de 37 semaines entières) P07.3**  
 – extrême (moins de 28 semaines entières) P07.2  
**Prémolarisation, canines K00.2**  
**Prénatal**  
 – dépistage Z36.9  
 – anomalies chromosomiques Z36.0  
 – basé sur l'amniocentèse Z36.2  
 – hémoglobinopathie Z36.8  
 – isoimmunisation Z36.5  
 – malformations par échographie et autres méthodes physiques  
 Z36.3  
 – précisé NCA Z36.8  
 – résultats anormaux (voir Anormalité, examen, prénatal  
 systématique, mère)  
 – retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes  
 physiques Z36.4  
 – taux élevé d'alphafoetoprotéines dans le liquide amniotique  
 Z36.1  
 – examen (voir Prénatal, dépistage)  
 – mort, cause inconnue (voir Mort, fœtus)  
 – soins, grossesse normale Z34.9  
 – précisés NCA Z34.8  
 – premiers Z34.0  
**Prépartum (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Prépondérance ventriculaire gauche ou droite (voir Maladie,  
 coeur)**  
**Prépuce (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Presbyacousie H91.1**  
**Presbyophrénie F03**  
**Presbytie H52.4**  
**Prescription (de) (pour)**  
 – médicament, substance médicinale (recharge) (renouvellement)  
 Z76.0

- moyens contraceptifs (première) Z30.0
- renouvellement Z30.4
- Présence (de)**
- alcool dans le sang R78.0
- anastomose ou dérivation intestinale Z98.0
- appareil
- auditif (externe) Z97.4
- interne Z96.2
- drainage du liquide céphalorachidien Z98.2
- précisé NCA Z97.8
- corps gras dans les selles R19.58
- cylindres dans les urines R82.9
- dispositif
- contraceptif intrautérin (stérilet) Z97.5
- in situ pour drainage de liquide céphalorachidien Z98.2
- drain transtympanique Z96.2
- greffe (voir aussi Présence, implant) Z96.9
- coeur, cardiaque Z95.9
- précisée NCA Z95.8
- transplanté (voir aussi Greffe, coeur) Z94.1
- vasculaire Z95.9
- coronaire Z95.5
- précisée NCA Z95.8
- implant, implants (dispositif) (fonctionnel) Z96.9
- articulation orthopédique Z96.69
- précisée NCA Z96.68
- audiolgique Z96.2
- coeur, cardiaque Z95.9
- précisée NCA Z95.8
- dentaire, dentaires Z96.5
- endocrinien, endocriniens Z96.4
- intraoculaire de cristallin Z96.1
- larynx artificiel Z96.3
- maxillaire, maxillaires (dentaire) Z96.5
- osseux Z96.7
- otologique (cochlée, étrier, trompe Eustache) Z96.2
- précisé NCA Z96.8
- prothèse orthopédique Z96.69
- genou Z96.61
- hanche Z96.60
- précisée NCA Z96.68
- racine dentaire, racines dentaires Z96.5
- tendon, tendineux Z96.7
- urogénital, urogénitaux Z96.0
- valvulaire, valvulaire cardiaque (de remplacement) NCA Z95.4
- mécanique Z95.2
- prothèse, prosthétique, prothétique Z95.2
- type précisé NCA Z95.4
- xénogénique Z95.3
- vasculaire Z95.9
- coronaire Z95.5
- type précisé NCA Z95.8
- inhibiteur du lupus érythémateux disséminé D68.6
- lentille, lentilles
- intraoculaire (fonctionnelle) Z96.1
- ou verres de contact Z97.3
- lunettes Z97.3
- méconium dans le liquide amniotique (voir Souffrance foetale)
- membre artificiel (complet) (partiel) Z97.1
- moyen de drainage du liquide céphalorachidien Z98.2
- mucus dans les selles R19.58
- oeil artificiel Z97.0
- plaque crânienne Z96.7
- pompe à insuline (fonctionnelle) Z96.4
- pontage
- aortocoronaire, aortocoronarien Z95.1
- artérioveineux (pour dialyse) Z99.2
- prothèse NCA Z97.8
- dentaire (complète) (partielle) Z97.2
- genou Z96.61
- hanche Z96.60
- valvule cardiaque Z95.2
- vasculaire Z95.9
- coronaire Z95.5
- précisée NCA Z95.8
- pus dans les selles R19.58
- shunt artérioveineux pour dialyse Z99.2
- stérilet Z97.5
- stimulateur cardiaque Z95.0
- substances anormales (dans)
- écoulement mammaire R89.-
- liquide
- amniotique R89.-
- céphalorachidien R83.-
- péritonéal R85.-
- pleural R84.-
- synovial R89.-
- vaginal R87.-
- salive R85.-
- sang R78.9
- alcool (taux excessif) R78.0
- cocaïne R78.2
- entraînant une dépendance, précisée NCA R78.4
- hallucinogène R78.3
- lithium (taux anormal) R78.8
- métaux lourds (taux anormal) R78.7
- opiacés R78.1
- précisées NCA R78.8
- produit stéroïdien R78.6
- psychotrope R78.5
- selles R19.58
- sperme R86.-
- urine NCA R82.9
- 17 cétostéroïdes R82.5
- biologiques R82.5
- médicaments R82.5
- métaux lourds R82.6
- non médicinales NCA R82.6
- stéroïdes R82.5
- tube de myringotomie [diabolo] Z96.2
- valve ventriculaire cérébrale (communicante) Z98.2
- valvule cardiaque (de remplacement) NCA Z95.4
- prothèse, prosthétique, prothétique Z95.2
- type précisé NCA Z95.4
- xénogénique Z95.3
- Présénile (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- démence F03
- vieillissement prématuré E34.8
- Présentation (foetale) (obstétricale) (de) (par) (voir aussi Position)**
- anormale, vicieuse, foetus (voir aussi Présentation, foetale) O32.9
- avant le travail, affectant le foetus ou le nouveau-né P01.7
- dans les grossesses multiples (un ou plusieurs foetus) O32.5
- dystocique, entraînant une dystocie O64.9
- affectant le foetus ou le nouveau-né (toutes, sauf par le siège) P03.1
- par le siège P03.0
- précisée NCA O64.8
- précisée NCA O32.8
- bras (mère) O32.2

- entraînant une dystocie O64.4
- complexe O32.6
- dystocique, entraînant une dystocie O64.5
- compliquée (voir Présentation, anormale)
- épaule (mère) O32.2
- dystocique, entraînant une dystocie O64.4
- négligée O32.2-
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
- dystocique, entraînant une dystocie O66.0-
- face (mère) O32.3
- dystocique, entraînant une dystocie O64.2
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
- pubis (au) O32.8-
- entraînant une dystocie O64.0
- front (mère) O32.3
- entraînant une dystocie O64.3
- genou (voir Présentation, siège)
- instable O32.0
- jambe ou pied, NCA (mère) (voir aussi Présentation, siège) O32.1
- entraînant une dystocie O64.1
- main (mère) O32.2
- entraînant une dystocie O64.4
- menton (mère) O32.3
- entraînant une dystocie O64.2
- moelle épinière O69.0
- nonengagement de la tête O32.4-
- oblique (mère) O32.2
- entraînant une dystocie O64.4
- occipitoiliaque persistante O64.0-
- occipitopostérieure (mère) O32.8-
- entraînant une dystocie O64.0-
- persistante O64.0-
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
- occipitosacrée persistante O64.0-
- occipitotransverse persistante O64.0-
- siège (mère) O32.1
- avant le travail, affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.7
- avec version externe avant le travail, affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.7
- dystocique, entraînant une dystocie O64.1
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.0
- tête étendue (mère) O32.3
- entraînant une dystocie O64.3
- tête haute à terme O32.4-
- transverse (mère) O32.2
- avant le travail affectant fœtus ou nouveau-né P01.7
- dystocique, entraînant une dystocie O64.8
- affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
- vicieuse (voir aussi Présentation, selon le type) O32.9-
- Prépondylolisthésis (congénital) Q76.2**
- Pression**
- artérielle fluctuante I99
- augmentée
- intracrânienne (bénigne) G93.2
- traumatisme obstétrical P11.0
- intraoculaire H40.0
- cerveau G93.5
- traumatisme obstétrical NCA P11.1
- cône, tentorial G93.5
- hyposystolique (voir aussi Hypotension) I95.9
- constatation accidentelle, sans diagnostic d'hypotension R03.1
- médiastin J98.5
- moelle épinière G95.2
- naissance, fœtus ou nouveau-né, NCA P15.9
- nécrose (chronique) (peau) (avec) L89.2

- diabète sucré (dû à) L89.2
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- stade
- III L89.2
- IV L89.3
- plaie (chronique) (avec) L89.-
- diabète sucré (dû à) L89.-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- plexus
- brachial G54.0
- lombosacré G54.1
- ulcère (chronique) (avec) L89.-
- diabète sucré (dû à) L89.-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- veineuse, augmentée I87.8
- zone, ulcère cutané (avec) L89.-
- diabète sucré (dû à) L89.-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- Présyncope R42**
- Priapisme N48.3**
- Primaire (voir au nom de l'état pathologique)**
- Primigeste**
- âgée, affectant la prise en charge de la grossesse, du travail et de l'accouchement (surveillance uniquement) Z35.5
- très jeune, affectant la prise en charge de la grossesse, du travail et de l'accouchement (surveillance uniquement) Z35.6
- Primipare**
- âgée, affectant la prise en charge de la grossesse, du travail et de l'accouchement (surveillance uniquement) Z35.5
- très jeune, affectant la prise en charge de la grossesse, du travail et de l'accouchement (surveillance uniquement) Z35.6



- Primus varus (bilatéral)** Q66.3
- Pringle, syndrome de** Q85.1
- Prinzmetal, angine de** I20.1
- Prise**
- en charge
  - pendant les vacances Z75.5
  - régulière de laxatifs F55
- Privation (effets)** T73.9
- affective NCA Z65.8
  - affectant le nourrisson ou l'enfant T74.3
  - alimentaire T73.0
  - culturelle Z60.3
  - eau T73.1
  - précisée NCA T73.8
  - protéines (voir aussi Malnutrition) E46
  - sévère (voir aussi Malnutrition, sévère) E43
  - sociale Z60.4
  - affectant le nourrisson ou l'enfant T74.3
  - symptômes, syndrome, médicaments (narcotiques) (voir (F10-F19) avec quatrième caractère .3)
  - vitamines E56.9
- Prizefighter, oreille de** M95.1
- Problème (lié à) (avec) (de)**
- acculturation Z60.3
  - adaptation (à)
  - changement d'emploi Z56.1
  - modification du cycle de vie Z60.0
  - pension Z60.0
  - retraite Z60.0
  - alcoolisme dans la famille Z63.7
  - alimentation (enfant) (personne âgée) R63.3
  - non organique F50.8
  - nouveau-né P92.9
  - lente P92.2
  - précisée NCA P92.8
  - sein P92.5
  - sous-alimentation P92.3
  - suralimentation P92.4
  - alphabétisation Z55.9
  - faible niveau Z55.0
  - précisé NCA Z55.8
  - altération de la mobilité Z74.0
  - due à immobilité au lit prolongée R26.3
  - nécessitant un fournisseur de soins Z74.0
  - analphabétisme Z55.0
  - apprentissage (du développement) F81.9
  - aspect (dû à cicatrice) (extérieur) Z60.4
  - aucun (sujet inquiet sans affection détectée) Z71.1
  - audition H91.9
  - banqueroute Z59.8
  - beaux-parents (conflit) Z63.1
  - choix (de)
  - carrière, impliquant recours à conseils ou soins médicaux Z56.7
  - professionnel Z56.7
  - chômage Z56.0
  - menace de Z56.2
  - communication (développement) F80.9
  - intrafamiliale Z63.8
  - comportemental (adulte) F69
  - condamnation par procès Z65.0
  - avec emprisonnement Z65.1
  - conflit ou trouble (avec)
  - camarades de classe Z55.4
  - collègues Z56.4
  - conseiller Z64.4
  - employeur Z56.4
  - famille Z63.9
  - précisée NCA Z63.8
  - professeurs Z55.4
  - responsable de la liberté surveillée Z64.4
  - supérieur Z56.4
  - travailleur social Z64.4
  - conjugal, conjoint, partenaire Z63.0
  - impliquant
  - divorce ou séparation Z63.5
  - identité sexuelle F66.2
  - conseiller Z64.4
  - dans le cadre de la loi Z65.3
  - déglutition R13
  - départ du foyer, affectant l'enfant Z61.1
  - des soins
  - dépendance envers la personne qui donne Z74.9
  - précisée NCA Z74.8
  - personne malade ou handicapée dans la famille ou dans la maison Z63.6
  - digestif K92.9
  - discrimination (politique) (raciale) (religieuse) (sexuelle) Z60.5
  - apparence physique Z60.4
  - sociale Z60.4
  - économique Z59.9
  - couverture sociale insuffisante Z59.7
  - pauvreté extrême Z59.5
  - précisée NCA Z59.8
  - éducation Z62.9
  - enfants NCA Z62.9
  - précisée NCA Z62.8
  - parentale (par) Z62.9
  - négligence Z62.5
  - affective Z62.4
  - précisée NCA Z62.5
  - précisé NCA Z62.8
  - pression inappropriée Z62.6
  - surprotection Z62.1
  - surveillance insuffisante Z62.0
  - transformation de l'enfant en bouc émissaire Z62.3
  - précisé NCA Z62.8
  - scolaire Z55.9
  - difficultés avec autres élèves et enseignants Z55.4
  - échec aux examens Z55.2
  - enseignement inadéquat Z55.8
  - faible niveau Z55.0
  - inexistante ou inaccessible Z55.1
  - mauvais résultats Z55.3
  - mise en institution Z62.2
  - emprisonnement ou incarcération Z65.1
  - enfance malheureuse Z61.9
  - changement dans le tissu des relations familiales Z61.2
  - départ du foyer Z61.1
  - événement précisé NCA Z61.8
  - expérience terrifiante Z61.7
  - perte de
  - estime de soi Z61.3
  - relation affective Z61.0
  - sévices
  - physiques (présumés) Z61.6
  - sexuels (présumés) (par)
  - membre de la famille Z61.4
  - personne extérieure à la famille Z61.5
  - enfant
  - abus (affectant l'enfant) Z61.6

- action judiciaire pour garde ou soutien Z65.3
- adopté, adoptif Z63.8
- battu Z61.6
- placé en famille d'accueil Z63.8
- révolté Z63.8
- enseignement inadéquat, affectant l'éducation Z55.8
- entourage immédiat (famille) Z63.9
- précisé NCA Z63.8
- environnement physique Z58.9
- précisé NCA Z58.8
- professionnel Z57.9
- précisé NCA Z57.8
- expérience terrifiante pendant l'enfance Z61.7
- faibles revenus Z59.6
- famille, familial Z63.9
- précisée NCA Z63.8
- financier affectant les soins NCA Z59.9
- banqueroute Z59.8
- précisé NCA Z59.8
- saisie d'hypothèque Z59.8
- foetale, affectant la prise en charge de la grossesse O36.9
- fonction sexuelle (non organique) F52.9
- génital NCA
- femme N94.9
- homme N50.9
- goût R43.8
- grossesse non désirée Z64.0
- habitation Z59.9
- précisé NCA Z59.8
- handicap pédagogique Z55.9
- hygiène personnelle Z91.2
- identité (de l'enfance) F93.8
- inadaptation
- professionnelle Z56.5
- sociale Z60.9
- incarcération Z65.1
- influant sur l'état de santé NCA Z91.8
- insatisfaction (de)
- emploi Z56.6
- milieu scolaire Z55.8
- institutionnalisation, affectant l'enfant Z62.2
- isolement social Z60.4
- langage (du développement) F80.9
- libération de prison Z65.2
- litige juridique Z65.3
- locataires Z59.2
- logement Z59.9
- inadéquat Z59.1
- isolé Z59.8
- précisé NCA Z59.8
- manque ou impossibilité de soins par membre de la famille Z74.2
- mastication K08.8
- mauvais résultats (école) Z55.2
- scolaires Z55.3
- mécanique de mouvement, en rapport avec le système ostéoarticulaire M99.9
- médical
- installations Z75.9
- précisées NCA Z75.8
- soins, à l'intérieur de la famille Z63.6
- mental F48.9
- milieu professionnel Z56.7
- mode de vie Z72.9
- comportement
- autodestructeur NCA Z72.8
- sexuel à haut risque Z72.5
- consommation d'alcool Z72.1
- habitudes alimentaires inadéquates Z72.4
- jeu Z72.6
- précisé NCA Z72.8
- tabagisme Z72.0
- utilisation de drogues Z72.2
- modification du cycle de vie, adaptation Z60.0
- multiparité (sans mention de grossesse actuelle) Z64.1
- naissance d'un enfant affectant la fratrie Z61.2
- neurologique NCA R29.8
- nouveau conjoint de l'un des parents, affectant l'enfant Z61.2
- odorat R43.8
- oeil H57.9
- oreille H93.9
- orientation du mode de vie Z73.9
- précisé NCA Z73.8
- parental, parents (conflit) Z63.1
- parentenfant Z61.9
- parole NCA R47.8
- du développement F80.9
- personnalité F69
- personne, personnes
- âgées
- beaux parents Z63.1
- parents Z63.1
- personne NCA Z63.8
- seule Z60.2
- perte de relation affective pendant l'enfance Z61.0
- poursuite judiciaire Z65.3
- présence d'une personne malade ou handicapée dans la famille ou dans la maison Z63.7
- nécessitant des soins Z63.6
- pression parentale inappropriée Z62.6
- prêteurs Z59.8
- production de parole R47.8
- professionnel NCA Z56.7
- propriétaire Z59.2
- psychiatrique F99
- psychosexuel (développement) F66.9
- psychosocial Z65.9
- précisé NCA Z65.8
- recherche et acceptation
- interventions
- chimiques, nutritionnelles ou physiques connues comme dangereuses ou nuisibles Z64.2
- comportementales et physiologiques connues comme dangereuses et nuisibles Z64.3
- refus de traitement pour conviction morale ou religieuse Z53.1
- relationnel, enfance F93.8
- responsable de la liberté surveillée Z64.4
- rythme de travail (pénible) Z56.3
- saisie d'hypothèque Z59.8
- sans abri Z59.0
- santé dans la famille Z63.7
- scolaire Z55.8
- sexuel relationnel F66.2
- situation parentale atypique Z60.1
- social
- environnement Z60.9
- précisé NCA Z60.8
- exclusion et rejet Z60.4
- travailleur Z64.4
- soins de santé Z75.9
- précisés NCA Z75.8

- solitude Z60.2
- urinaire N39.9
- visuel, vision H54.9
- voisinage Z59.2
- Procidence (de) (voir aussi Prolapsus)**
- anus (spincter) K62.2
- cordon ombilical (affectant fœtus ou nouveau-né) P02.4
- – compliquant le travail et l'accouchement O69.0-
- – vaisseaux du cordon (affectant fœtus ou nouveau-né) P02.6
- estomac K31.8-
- glande lacrymale H04.1
- rectum K62.3
- utérus (voir Prolapsus, utéro-vaginal)
- Proctalgie** K62.8
- fugace K59.4
- spasmodique K59.4
- – psychogène F45.4
- Proctite** K62.8
- amibienne (aiguë) A06.8
- Chlamydia (trachomatis) A56.3
- due à irradiation K62.7
- gonococcique A54.6
- herpétique A60.1† K93.8\*
- tuberculeuse A18.3† K93.0\*
- ulcéreuse (chronique) K51.2
- Proctocèle**
- femme N81.6
- homme K62.3
- Proctocolite, muqueuse** K51.3
- Proctoptose** K62.3
- Proctosigmoidite** K63.88
- ulcéreuse (chronique) K51.3
- Proctospasme** K59.4
- psychogène F45.3
- Proéminence du pavillon (congénitale) (oreille)** Q17.5
- Professionnel**
- ergothérapie Z50.7
- problèmes NCA Z56.7
- Profichet, syndrome de** M79.8
- Progeria** E34.8
- Prognathie** K07.1
- mandibulaire K07.11
- maxillaire K07.12
- Progonome (mélanotique) (voir Tumeur, bénigne) (9363/0)**
- Progressif (voir au nom de l'état pathologique)**
- Prolactinémie** E22.9
- Prolactinome (8271/0)**
- siège non précisé D35.2
- siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
- Prolapsus, prolabé (de)**
- anus, anale (canal) (conduit) (sphincter) K62.2
- bourgeon d'iléostomie K91.45
- bras ou main (voir aussi Présentation, épaule, négligée) O32.2
- – du fœtus ou du nouveau-né P03.1
- – entraînant une dystocie O64.4
- caecostomie K91.42
- caecum K63.4
- chez la femme (voir aussi Prolapsus, utérus) N81.9
- – précisé N81.8
- col cervical, utérin (moignon) (hypertrophié) N81.2
- – congénital Q51.8
- – lèvre antérieure O65.5
- – – affectant fœtus ou nouveau-né P03.8
- – – dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- – – – affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
- – – – postpartum, ancien N81.2
- – – – cœlon (pédiculé) K63.4
- – – – colostomie K91.42
- – – – cordon ombilical
- – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.4
- – – – compliquant l'accouchement O69.0
- – – – corps
- – – – ciliaire (traumatique) S05.2
- – – – vitré (humeur) H43.0
- – – – – dans une plaie S05.2
- – – – disque (intervertébral) (voir Déplacement, disque intervertébral)
- – – – entérostomie K91.4-
- – – – estomac, gastrique (muqueuse) K31.88
- – – – foie K76.8
- – – – génital, chez la femme N81.9
- – – – – précisé NCA N81.8
- – – – globe, non traumatique H44.8
- – – – iléostomie K91.4-
- – – – implant oculaire T85.3
- – – – intestin (grêle) K63.4
- – – – iris (traumatique) S05.2
- – – – – non traumatique H21.8
- – – – jambe O32.1
- – – – – du fœtus ou du nouveau-né P03.1
- – – – – entraînant une dystocie O64.1
- – – – méat
- – – – – congénital Q64.78
- – – – – urétérovésical (muqueux) N28.8
- – – – urétral (acquis) (infecté) (muqueux) N36.3
- – – – – – congénital Q64.7
- – – – urinaire (acquis) N36.3
- – – – – – congénital Q64.7
- – – – – membre fœtal NCA O32.8
- – – – – du fœtus ou du nouveau-né P03.1
- – – – mitral (valvule) I34.1
- – – – muscles ou ventricule du larynx J38.7
- – – – oeil, greffe de cornée, prothèse T85.3
- – – – organe ou siège, congénital NCA (voir Malposition, congénitale)
- – – – orifice vésicourétéral N28.8
- – – – ouraque, congénital Q64.4
- – – – ovaire N83.4
- – – – périnée, chez la femme N81.8
- – – – plancher pelvien, chez la femme N81.8
- – – – prothèse oculaire T85.3
- – – – rate D73.8
- – – – rectal, rectum (muqueuse) (sphincter) K62.3
- – – – rein N28.8
- – – – – congénital Q63.2
- – – – trompe de Fallope N83.4
- – – – urètre N28.8
- – – – – avec obstruction, occlusion N13.5
- – – – – – avec infection N13.6
- – – – urétral, urètre (acquis) (infecté) (muqueuse) N36.3
- – – – – congénital Q64.78
- – – – utéro-vaginal N81.4
- – – – – complet N81.3
- – – – – compliquant la grossesse O34.5-
- – – – – – affectant fœtus ou nouveau-né P03.8
- – – – – – dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
- – – – – – – affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
- – – – – congénital Q51.8
- – – – – deuxième degré N81.2
- – – – – incomplet N81.2
- – – – – partiel N81.2
- – – – – premier degré N81.2

- troisième degré N81.3
- utérus (avec prolapsus du vagin) N81.4
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.5
- complet N81.3
- congénital Q51.8
- de grossesse, affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- incomplet N81.2
- postpartum (ancien) N81.4
- premier degré N81.2
- second degré N81.2
- troisième degré N81.3
- uvéal (traumatique) S05.2
- vagin, vaginal (antérieur) (dôme) (paroi) N81.1
- après hystérectomie, posthystérectomie N99.3
- avec prolapsus utérin, utérus (voir aussi Prolapsus, utérovaginal) N81.4
- complet N81.3
- incomplet N81.2
- dôme (paroi supérieure) après hystérectomie, posthystérectomie N99.3
- postérieure N81.6
- avec prolapsus utérin (voir Prolapsus, utérovaginal)
- supérieure, après hystérectomie, posthystérectomie N99.3
- vessie (acquise) (muqueuse) (sphincter)
- congénital (femme) (homme) Q64.78
- femme (voir aussi Cystocèle) N81.1
- homme N32.8

**Proliférations cutanées primaires de cellules T CD30-positif**  
C86.6

**Prolongation (de la) (du)**

- contractions utérines pendant le travail O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- intervalle QT R94.38
- phase de latence du travail O62.0-
- temps de saignement, de coagulation ou de prothrombine (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
- travail (obstétrical) O63.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- deuxième stade O63.1-
- phase latente O62.0-
- premier stade O63.0-
- phase latente O62.0-

**Pronation**

- cheville M21.6
- pied M21.6
- congénitale Q74.2

**Prophylaxie**

- ablation d'un organe (pour traitement d'une néoplasie) Z40.0
- administration (d') (d'un)
- antibiotique Z29.2
- héparine Z29.2
- sérums immunisants (immunoglobuline) Z29.1
- chimique, chimiothérapie Z29.2
- gammaglobuline Z29.1
- immunosérum, immunothérapie Z29.1
- médicamenteuse Z29.2
- mesure Z29.9
- précisée NCA Z29.8
- opération Z40.9
- pour facteur de risque de tumeurs malignes Z40.0
- ablation
- autres organes Z40.08
- ovaire Z40.01
- sein Z40.00
- précisée NCA Z40.8

- stérilisation Z30.2
- vaccination (voir Vaccination, prophylactique)
- Proptose (oculaire) H05.2**

**Prostate, prostatique (voir au nom de l'état pathologique)**

**Prostatisme N40**

**Prostatite (congestive) (suppurée) N41.9**

- avec cystite N41.3
- aiguë N41.0
- chronique N41.1
- fibreuse N41.1
- gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2 N51.0\*
- granulomateuse N41.4
- hypertrophique N41.1
- subaiguë N41.1
- Trichomonas (vaginalis) A59.0 N51.0\*
- tuberculeuse A18.1 N51.0\*
- type précisé NCA N41.8

**Prostatocystite N41.3**

**Prostatorrhée N42.8**

**Prostration R53**

- avec perte (de)
- hydrique T67.3
- sel (et eau) T67.4
- due à la chaleur (voir aussi Chaleur, épuisement) T67.5
- avec perte (de)
- hydrique T67.3
- sel (et eau) T67.4
- nerveuse F48.0
- psychique F48.0
- sénile R54

**Protanomalie (entropion anormal) H53.5**

**Protanopie (complète) (incomplète) H53.5**

**Protéine**

- carence NCA (voir aussi Malnutrition) E46
- intoxication (prophylactique) (thérapeutique) T80.6
- malnutrition (voir aussi Malnutrition) E46

**Protéïnémie R77.9**

**Protéïnose**

- alvéolaire (pulmonaire) J84.0
- lipide ou lipoïde (d'Urbach) E78.8

**Protéinosensibilité (prophylactique) (thérapeutique) NCA T80.6**

**Protéïnurie (avec) R80**

- Bence Jones NCA R80
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O12.1
- diabète sucré (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- gestationnelle O12.1
- avec œdème O12.2
- importante, avec hypertension gestationnelle (voir aussi Prééclampsie) O14.-
- isolée R80
- avec lésion glomérulaire N06.9
- hyalinose ou sclérose segmentaire et focale N06.1
- membraneuse (diffuse) N06.2
- minime N06.0
- pathologie précisée NCA N06.8
- proliférative mésangiale (diffuse) N06.3
- orthostatique N39.2
- avec lésion glomérulaire (voir Protéïnurie, isolée, avec lésion glomérulaire)
- persistante (avec) N39.1
- diabète sucré (dû à) (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- lésion glomérulaire (voir Protéïnurie, isolée, avec lésion glomérulaire)

- posturale N39.2
- Proteus (mirabilis) (morganii), cause de maladies classées ailleurs** B96.4
- Protoporphyrine, érythropoïétique** E80.0
- Protozoaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - maladie B64
  - – précisée NCA B60.8
- Protrusion (de) (par)**
  - acétabulaire (dans le bassin) M24.7
  - appareil antireflux oesophagien T85.5
  - conjonctive H11.8
  - corps
    - – ciliaire (traumatique) S05.2
    - – vitré H43.0
    - – – traumatique S05.2
  - cristallin (traumatique) S05.2
  - disque intervertébral (voir Déplacement, disque intervertébral)
  - globe (oculaire), non traumatique H44.8
  - iris (traumatique) S05.2
    - – non traumatique H21.8
  - lentille intraoculaire T85.2
  - nucleus pulposus (voir Déplacement, disque intervertébral)
  - orifice, colostomie ou caecostomie K91.4-
  - pontage
    - – artériel (aortique) (carotide) (fémoral) NCA T82.3
    - – coronarien T82.2
  - prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complications, selon le siège et type, mécanique) T85.6
    - – artérielle NCA (aortique) (carotide) (fémorale) T82.3
      - – – coronaire (pontage) T82.2
    - – articulaire interne T84.0
    - – cathéter NCA T85.6
      - – – dialyse (rénale) T82.4
      - – – – intrapéritonéale T85.6
      - – – – injection NCA T82.5
        - – – – – spinale (épidurale) (sousdurale) T85.6
      - – – – – perfusion NCA T82.5
      - – – – – rachidienne (péridurale) (sousdurale) T85.6
    - – urinaire (à demeure) T83.0
  - – coeur NCA T82.5
    - – – valve (prothèse) T82.0
      - – – – greffe T82.2
  - – électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (stimulateur)
    - – – osseuse T84.3
    - – – système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) (spinale) T85.1
    - – – fixation, interne (orthopédique) (sauf membre) NCA T84.2
      - – – – os des membres T84.1
    - – – gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.5
    - – – génitale NCA (féminin) (masculin) T83.4
      - – – – dispositif intrautérin contraceptif T83.3
    - – – muscle, tendon T84.4
    - – – oculaire (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.3
      - – – – lentille intraoculaire T85.2
    - – – orthopédique interne NCA T84.4
      - – – – greffe d'os T84.3
      - – – – précisée NCA T85.6
    - – – sein (implant mammaire) T85.4
    - – – shunt, dérivation ventriculaire intracrânien (communiquant) T85.0
    - – – urinaire NCA T83.1
      - – – – greffe T83.2
    - – – vasculaire NCA T82.5
  - sonde urinaire (à demeure) T83.0
  - stimulateur cardiaque (électrode) T82.1
  - uvéale (traumatique) S05.2
  - vitré H43.0
  - Protubérance hémorroïdaire résiduelle** K64.4
  - Prune belly (syndrome de)** Q79.4
  - Prurigo** L28.2
    - Besnier L20.0
    - estivalis L56.4
    - mitis L28.2
    - nodulaire L28.1
    - psychogène F45.8
    - rubra (Hebra) L28.2
  - Prurigocczéma constitutionnel** L20.8
  - Prurit, prurigineux** L29.9
    - anal, anus L29.0
      - – psychogène F45.8
    - anogénital L29.3
      - – psychogène F45.8
    - gravidique O26.8
    - neurogène (tout siège) F45.8
      - – précisé NCA L29.8
        - – – psychogène F45.8
      - – psychogène (tout siège) F45.8
    - scrotal, scrotum L29.1
      - – psychogène F45.8
    - sénile L29.8
    - Trichomonas A59.9
    - vulvaire, vulve L29.2
      - – psychogène F45.8
  - Psamme (voir Tumeur, méninges, bénigne) (9533/0)**
  - Pseudarthrose (os)** M84.1
    - articulation, après arthrodèse ou fusion M96.0
    - clavicule, congénitale Q74.0
  - Pseudo Turner, syndrome** Q87.1
  - Pseudoanévrisme (voir Anévrisme)**
  - Pseudoangine de poitrine (voir Angine)**
  - Pseudoasthme cardiaque (voir aussi Insuffisance, cardiaque, gauche)** I50.1
  - Pseudobotriomycome** L98.0
  - Pseudochromhidrose** L67.8
  - Pseudochromidrose** L67.8
  - Pseudocirrhose, foie, péricardique** I31.1
  - Pseudocoxalgie** M91.3
  - Pseudocroup** J38.5
  - Pseudocycèse** F45.8
  - Pseudoexfoliation, capsule (cristallinienne)** H26.8
  - Pseudofolliculite de la barbe** L73.1
  - Pseudogliome** H44.8
  - Pseudohémophilie (de Bernuth) (héréditaire) (type B)** D68.0
    - type A D69.8
    - vasculaire D69.8
  - Pseudohermaphrodisme** Q56.3
    - féminin Q56.2
      - – avec hyperadrénocorticisme E25.8
      - – sans hyperadrénocorticisme Q56.2
    - surrénale, congénital E25.0
      - – masculin Q56.1
      - – avec
        - – – déficit en 5 alpha réductase E29.1
        - – – hyperadrénocorticisme E25.8
        - – – résistance aux androgènes E34.5
      - – – scrotum fendu Q56.1
      - – – testicule féminisant E34.5
    - sans trouble gonadique Q56.1
      - – surrénal E25.8
      - – surrénal E25.8

**Pseudohypertrophie musculaire (Duchenne)** G71.0  
**Pseudohypoparathyroïdie** E20.1  
**Pseudokyste (du)**  
 – pancréas K86.3  
 – poumon J98.4  
 – rétinien H33.1  
**Pseudokystose pyramidale** Q61.5  
**Pseudomembraneux (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Pseudoméningocèle (postopératoire) (spinal)** G97.8  
 – posttraumatique G96.1  
**Pseudomenstruation (nouveau-né)** P54.6  
**Pseudomonas**  
 – aeruginosa, cause de maladies classées ailleurs B96.5  
 – mallei, infection à (voir Infection, Burkholderia, mallei)  
 – – cause de maladie classée ailleurs B96.88  
 – pseudomallei (voir Infection, Burkholderia, pseudomallei)  
 – – cause de maladie classée ailleurs B96.88  
**Pseudomorve (voir aussi Mélioïdose)** A24.4  
**Pseudomyélome du péritoine (bénin)** D20.0  
**Pseudomyotonie** G71.1  
**Pseudomyxome du péritoine (8480/6)** C78.6  
**Pseudonévrite, optique (disque) (nerf), congénitale** Q14.2  
**Pseudopapilloedème, pseudoedème papillaire** H47.3  
 – congénital Q14.2  
**Pseudoparalysie**  
 – atonique, congénitale P94.2  
 – bras ou jambe R29.8  
**Pseudopelade** L66.0  
**Pseudophakie** Z96.1  
**Pseudopolyarthrite rhizomélique** M35.3  
**Pseudopolycthémie** D75.1  
**Pseudopolyglobulie** D75.1  
**Pseudopolypose du côlon** K51.4  
**Pseudopseudohypoparathyroïdie** E20.1  
**Pseudoptérygion** H11.8  
**Pseudopuberté, précoce**  
 – hétérosexuelle chez la femme E25.8  
 – isosexuelle chez l'homme E25.8  
**Pseudorachitisme** E55.0  
 – rein, rénal N25.0  
**Pseudorègles (nouveau-né)** P54.6  
**Pseudorubéole** B08.2  
**Pseudoscarlatine** B08.2  
**Pseudosclérome (nouveau-né)** P83.8  
**Pseudosclérose (du cerveau)**  
 – spastique, avec démence A81.0 F02.1\*  
 – Westphal E83.0 G99.8\*  
**Pseudosyndrome de Cushing, dû à l'alcool** E24.4  
**Pseudotétanie** R29.0  
 – hystérique F44.5  
**Pseudotétanos (voir aussi Convulsions)** R56.88  
**Pseudotrichinose** M33.1  
**Pseudotrunc artériel** Q25.4  
**Pseudotuberculose (extraintestinale)** A28.2  
 – entérocolite A04.8  
**Pseudotumeur**  
 – cérébrale G93.2  
 – orbite H05.1  
**Pseudovaccin** B08.0  
**Pseudoxanthome élastique** Q82.8  
**Psilose** K90.1  
**Psittacose (avec)** A70  
 – pneumonie A70† J17.8\*  
**Psoïtis** M60.8

**Psoriasis** L40.9  
 – arthropathique L40.5† M07.3\*  
 – en  
 – – goutte L40.4  
 – – plaques L40.0  
 – érythrodermique L40.8  
 – nummulaire L40.0  
 – plis de flexion L40.8  
 – précisé NCA L40.8  
 – pustulaire (généralisé) L40.1  
 – – palmaire et plantaire L40.3  
 – vulgaris L40.0  
**Psorospemose** B60.8  
 – folliculaire (végétante) Q82.8  
**Psychalgie** F45.4  
**Psychanalyse (thérapie)** Z50.4  
**Psychasthénie** F48.8  
**Psychogène (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – facteurs associés à des affections physiques F54  
**Psychonévrose, psychonévrotique (voir aussi Névrose)** F48.9  
 – anxiété (état anxieux) F41.1  
 – hystérie F44.9  
 – personnalité NCA F60.8  
**Psychopathie, psychopathique**  
 – autistique F84.5  
 – état F60.2  
 – personnalité (voir aussi Trouble, personnalité) F60.9  
 – privation affective F94.2  
 – sexuelle (voir aussi Déviation, sexuelle) F65.9  
**Psychose** F29  
 – affectant la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de couches O99.3-  
 – affective (voir aussi Trouble, affectif) F39  
 – – maniaque dépressive (voir Psychose, maniacodépressive)  
 – – sénile NCA F03  
 – – type précisé NCA F38.8  
 – aiguë (transitoire) F23.9  
 – hystérique F44.9  
 – – précisée NCA F23.8  
 – alcoolique, (avec hallucinations, idées délirantes) (de) F10.5  
 – – amnésique avec fabulation F10.6  
 – – apparition tardive F10.7  
 – – avec  
 – – – delirium tremens F10.4  
 – – – démence F10.7  
 – – – hallucinose F10.5  
 – – – jalousie F10.5  
 – – – paranoïa F10.5  
 – – forme paranoïaque F10.5  
 – – Korsakoff (Korsakow) (Korsakow) F10.6  
 – – polynévritique F10.6  
 – – précisée NCA F10.5  
 – allure schizophrénique, au cours d'une épilepsie F06.2  
 – alternante (voir Psychose, maniacodépressive)  
 – artérioscléreuse F01.9  
 – confusionnelle F29  
 – – aiguë ou subaiguë F05.9  
 – – réactionnelle F23.0  
 – conversion hystérique (voir Trouble, dissociatif)  
 – cycloïde (sans symptômes schizophréniques) F23.0  
 – – avec symptômes schizophréniques F23.1  
 – délirante F22.0  
 – – aiguë F23.3  
 – – alcoolique F10.5  
 – – psychogène F23.3

- réactionnelle (aiguë) F23.3
- dépressive (épisode unique) F32.3
- psychogène F32.3
- récidivante F33.3
- réactionnelle, réactive (en raison d'un stress émotionnel, d'un traumatisme psychologique) F32.3
- récidivante F33.3
- désintégrative (enfance) NCA F84.3
- due ou associée à
- affection physique F06.8
- chorée de Huntington F06.8
- démence
- présénile F03
- sénile F03
- dépendance
- alcool (voir aussi Psychose, alcoolique) F10.5
- médicaments (voir F11-F19 avec le quatrième caractère .5)
- drogue (voir F11-F19, avec le quatrième caractère .5)
- épilepsie, épileptique F06.8
- ischémie, cérébrovasculaire (généralisée) F06.8
- maladie vasculaire (artériosclérotique) (cérébrale) F01.9
- ménopause (voir aussi Psychose, involution) F28
- sclérose en plaques F06.8
- épileptique F06.8
- épisode F23.9
- due ou associée à une affection physique F06.8
- exhaustive F43.0
- hallucinatoire, chronique F28
- hypomaniaque F30.0
- hystérique (aiguë) (voir aussi Trouble, dissociatif) F44.9
- induite (par) F24
- drogue (voir F11-F19 avec le quatrième caractère .5)
- états délirants et hallucinatoires (voir F11-F19 avec le quatrième caractère .5)
- tardive (voir F11-F19 avec le quatrième caractère .7)
- infantile F84.0
- atypique F84.1
- désintégrative NCA F84.3
- syndrome schizophrénique F84.5
- infectieuse F05.9
- aiguë F05.9
- subaiguë (voir aussi Delirium) F05.8
- involution F28
- paranoïaque (état) F22.8
- Korsakoff, Korsakov, Korsakow (alcoolique) F10.6
- induite par d'autres substances psychoactives (due aux drogues) (voir F11-F19 avec le quatrième caractère .6)
- non due à l'alcool ou drogues F04
- maniacodépressive (voir aussi Trouble, bipolaire, affectif) F31.9
- forme dépressive (sans symptômes psychotiques) F33.2
- avec symptômes psychotiques F33.3
- maniaque (épisode unique) F30.2
- type récurrent F31.8
- mentale (voir aussi Psychose, involution) F28
- non organique F29
- précisée NCA F28
- organique F09
- due ou associée à
- accouchement (voir Psychose, puerpérale)
- Creutzfeldt Jakob (syndrome ou maladie de) A81.0† F02.1\*
- épilepsie, transitoire (aiguë) F05.8
- éthylisme F10.5
- infection
- cerveau (intracrânienne) F06.8
- aiguë ou subaiguë F05.8
- intoxication
- alcoolique (aiguë) F10.5
- médicaments (voir Psychose, due ou associée à, drogue)
- maladie (trouble)
- cérébrovasculaire F01.9
- Creutzfeldt Jakob A81.0† F02.1\*
- endocrinienne ou métabolique F06.8
- aiguë ou subaiguë F05.8
- foie, alcoolique (voir aussi Psychose, alcoolique) F10.5
- physique F06.8
- aiguë ou subaiguë (voir Delirium)
- puerpéralité (voir Psychose, puerpérale)
- sevrage (voir F10-F19, avec le quatrième caractère .5)
- traumatisme (posttraumatique), cérébral (naissance) (dû au courant électrique) (chirurgical) F06.8
- aiguë ou subaiguë F05.8
- infectieuse F06.8
- aiguë ou subaiguë F05.9
- posttraumatique F06.8
- aiguë ou subaiguë F05.9
- paranoïaque, paranoïde F22.0
- alcoolique F10.5
- climatérique F22.8
- involution F22.8
- ménopausique F22.8
- psychogène (aiguë) F23.3
- schizophrénique F20.0
- sénile F03
- petite enfance F84.0
- atypique F84.1
- polynévritique, alcoolique F10.6
- postpartum F53.1
- presbyophrénique (type) F03
- présénile F03
- privation affective F94.2
- psychogène F23.9
- dépressive (épisode unique) F32.3
- trouble récurrent F33.3
- paranoïaque (aiguë) F23.3
- puerpérale F53.1
- type précisé (voir Psychose, par type)
- réactionnelle (brève) (stress émotionnel) (transitoire) (traumatisme psychologique) F23.9
- brève avec symptômes de type schizophréniques F23.2
- confusion F23.0
- dépressive F32.3
- trouble récurrent (récidivante) F33.3
- type excitatif F30.8
- résiduelle (après consommation d'alcool ou de drogue) (voir F10-F19 avec le quatrième caractère .7)
- schizoaffective F25.9
- type
- dépressif F25.1
- maniaque F25.0
- mixte F25.2
- précisé NCA F25.8
- schizophréniforme F20.8
- brève F23.2
- type
- affectif F25.9
- confusionnelle F23.1
- dépressif F25.1
- maniaque F25.0
- mixte F25.2
- schizophrénique (voir aussi Schizophrénie) F20.9

- et affective mixte F25.2
- sénile NCA (voir aussi Démence, sénile) F03
- détérioration simple F03
- forme dépressive ou paranoïde F03
- type précisé (voir Psychose, par type)
- symbiotique (enfance) F84.3
- symptomatique F09
- tardive (après consommation d'alcool ou de drogue) (voir F10-F19 avec le quatrième caractère .7)

**Psychosomatique (voir Trouble, psychosomatique)**

**Psychosyndrome**

- épilepsie du système limbique F07.0
- organique F07.9

**Psychothérapie Z50.4**

**Ptérygion, ptérygions, (palmure)**

- cou Q18.3
- doigts Q70.1
- larynx (glotte) (sousglottique) Q31.0
- oeil H11.0
- oesophage Q39.4
- orteils Q70.3
- poplités (syndrome) Q87.8

**Pterygium (oeil) H11.0**

- colli Q18.3

**Ptilose (paupière) H02.7**

**Ptomaine (intoxication) T62.9**

**Ptose H02.4**

- adipeuse (fausse) H02.4
- caecum K63.4
- côlon K63.4
- congénitale (paupière) Q10.0
- -- siège précisé NCA (voir Anomalie, selon le siège)
- estomac K31.88
- foie K76.8
- gastrique K31.88
- intestin K63.4
- paupière (paralytique) H02.4
- -- congénitale Q10.0
- rate D73.8
- rein N28.8
- rénale N28.8
- splanchnique K63.4
- viscères K63.4

**Ptyalisme (périodique) K11.7**

- grossesse O26.8
- hystérique F45.3
- psychogène F45.3

**Puberté (croissance) Z00.3**

- hémorragie (excessive) N92.2
- précoce E30.1
- -- centrale E22.8
- -- due à
  - hypersécrétion
    - corticosurrénale E25.8
    - pituitaire (antérieure) E22.8
    - tumeur pinéale E34.8
- retardée E30.0

**Puente, maladie K13.0**

**Puerpéralité, puerpéral, puerpérale, puerpérium (suites de couches)**

- abcès
- appareil urinaire NCA O86.2-
- aréole mammaire O91.0-
- col (utérus) O86.1-
- glande (de)

- Bartholin O86.1-
- vulvovaginale O86.1-
- mamelon O91.0-
- mammaire O91.1-
- organes génitaux O86.1-
- péritoine O85.-
- rein O86.2-
- sein O91.1-
- subaréolaire O91.1-
- utérus O86.1-
- vagin (paroi) O86.1-
- vaginorectal O86.1-
- accident vasculaire cérébral O99.4-
- afibrinogénémie, ou autre anomalie de la coagulation O72.3-
- albuminurie (aiguë) (subaiguë) O12.1-
- -- avec oedème O12.2-
- anémie O99.0-
- annexite O86.1-
- apoplexie O99.4-
- cervicite O86.1-
- coagulopathie (quelconque) O72.3-
- complications O90.9-
- -- précisée NCA O90.8-
- cystite O86.2-
- décès pendant l'anesthésie O89.8-
- déchirure secondaire du périnée O90.1-
- delirium NCA F05.8
- dyscrasie sanguine O72.3-
- éclampsie (avec hypertension préexistante) O15.2-
- embolie (pulmonaire) (caillot sanguin) O88.2-
- -- air, gazeuse O88.0-
- -- graisseuse O88.8-
- -- liquide amniotique O88.1-
- -- pyohémique O88.3-
- -- septique O88.3-
- endocervicite O86.1-
- endophlébite (voir Puerpéral, phlébite)
- fièvre (septicémie) O85.-
- -- pyrexie (d'origine inconnue) O86.4-
- fissure, mamelon O92.1-
- fistule
  - -- mamelon O91.0-
  - -- sein (due à une mastite) O91.1-
- galactophorite O91.2-
- galactorrhée O92.6-
- hématome, sousdural O99.4-
- hémiplégie, cérébrale O99.3-
- -- trouble vasculaire cérébral (dû à) O99.4-
- hémorragie (voir aussi Hémorragie, post, partum) O72.1-
- -- bulbaire O99.4-
- -- capsule interne O99.4-
- -- cérébelleuse (moyenne) O99.4-
- -- cérébrale O99.4-
- -- corticale O99.4-
- -- extradurale O99.4-
- -- intracrânienne O99.4-
- -- intrapontique O99.4-
- -- méningée O99.4-
- -- retardée (utérine) O72.2-
- -- sousarachnoïdienne O99.4-
- -- souscorticale O99.4-
- -- sousdurale O99.4-
- -- utérine, retardée O72.2-
- -- ventriculaire O99.4-
- hémorroïdes O87.2-



- hypertrophie, mammaire O92.2-
- induration du sein (fibreuse) O92.2-
- infection O86.4-
- appareil génital NCA O86.1-
- mineure ou localisée NCA O86.1-
- plaie chirurgicale obstétricale O86.0-
- col de l'utérus O86.1-
- généralisée O85.-
- mamelon O91.0-
- péritoine O85.-
- précisée NCA O86.8-
- rein, rénale (Bacillus coli) O86.2-
- urinaire (appareil) NCA O86.2-
- asymptotique O86.2-
- vagin O86.1-
- veine (voir Puerpéral, phlébite)
- insuffisance (échec)
- lactation (totale) O92.3-
- partielle O92.4-
- rénal aiguë O90.4-
- ischémie, cérébrale O99.4-
- lymphangite O86.8-
- sein O91.2-
- maladie, maladies O90.9-
- cérébrovasculaire (aiguë) O99.4-
- de Valsvani O99.0-
- glomérulaires (avec) (états dans N00 N07) O90.8-
- hypertension, préexistante O10.2-
- non obstétricale NCA (voir aussi Grossesse, compliquée par, conditions classés à) O99.8-
- rénale NCA O90.8-
- salpingoovarienne O86.1-
- sein NCA O92.2-
- mammilite O91.0-
- mammite O91.2-
- manie F30.8
- mastite O91.2-
- purulente O91.1-
- métropéritonite O85.-
- métorragie (voir aussi Hémorragie, post, partum) O72.1-
- retardée (secondaire) O72.2-
- métrosalpingite O85.-
- métrovaginite O85.-
- mort (subite) (cause inconnue) O95.-
- myocardiopathie O90.3-
- nécrose, foie (aiguë) (subaiguë) (catégorie K72.0) (avec) O90.8-
- insuffisance rénale O90.4-
- paralysie, vessie (sphincter) O90.8-
- paramérite O85.-
- paravaginite O86.1-
- pelvipéritonite O85.-
- périmérite O86.1-
- périmétrosalpingite O85.-
- périnéphrite O86.2-
- périphlébite (voir Puerpéral, phlébite)
- péritonite (pelvienne) O85.-
- périvaginite O86.1-
- phlébite O87.9-
- pelvienne O87.1-
- profonde O87.1-
- superficielle O87.0-
- phlébothrombose, profonde O87.1-
- phlegmatia alba dolens O87.1-
- pneumonie, embolique (voir Puerpéral, embolie)
- polype placentaire O90.8-
- prééclampsie (avec) (voir aussi Prééclampsie) O14.9-
- grave O14.1-
- hypertension préexistante O11
- psychose F53.1
- pyélite O86.2-
- pyélocystite O86.2-
- pyélonéphrite O86.2-
- pyélonéphrose O86.2-
- pyémie O85.-
- pyocystite O86.2-
- pyohémie O85.-
- pyométrie O85.-
- pyonéphrite O86.2-
- pyosalpingite O85.-
- pyrexie (d'origine inconnue) O86.4-
- rétention
- arrièrefaix (voir Rétention, arrièrefaix)
- caduque (voir Rétention, caduque)
- placenta (voir Rétention, placenta)
- rupture
- suture
- césarienne O90.0-
- déchirure du périnée O90.1-
- épisiotomie O90.1-
- salpingoovaire O86.1-
- salpingopéritonite O85.-
- sepsie (pelvienne) O85.-
- subinvolution (utérus) O90.8-
- suppuration (voir Puerpéral, abcès)
- syndrome hépatorénal O90.4-
- tétanos A34
- thrombocytopénie O72.3-
- thrombophlébite (superficielle) O87.0-
- pelvienne O87.1-
- profonde O87.1-
- thrombose (veineuse) (voir Thrombose, puerpéral)
- thyroïdite O90.5-
- trouble O90.9-
- cérébrovasculaire (états classés en I60-I69) O99.4-
- lactation O92.7-
- non obstétrical NCA (voir aussi Grossesse, compliquée par, conditions classés à) O99.8-
- urémie (due à une insuffisance rénale) O90.4-
- vaginite O86.1-
- veines variqueuses (jambes) O87.8-
- vulve ou périnée O87.8-
- vulvite O86.1-
- vulvovaginite O86.1-
- Pulpe putrescente (dentaire) K04.1**
- Pulpite (aiguë) (chronique) (hyperplasique) (irréversible) (réversible) (suppurée) (ulcéreuse) K04.0**
- Pulpolithes K04.2**
- Pupille tonique H57.0**
- Pupillotomie ou syndrome d'Adie H57.0**
- Purpura D69.2**
- abdominal (viscéral) D69.0
- allergique D69.0
- anaphylactoïde D69.0
- annulaire télangiectasique L81.7
- arthritique D69.0
- bactérienne D69.0
- cryoglobulinémique D89.1
- diabetorum (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)
- douloureux ecchymotique de la femme (syndrome) D69.2

- fibrinolytique (voir aussi Fibrinolyse) D65
- fragilité capillaire, idiopathique D69.8
- fulminans, fulminant D65
- gangréneuse D65
- hémorragique D69.38
  - non thrombopénique D69.0
- hypergammaglobulinémique (bénigne) (de Waldenström) D89.0
- idiopathique (thrombocytopénique) D69.3
  - non thrombopénique D69.0
- infectieux D69.0
- malin D69.0
- mentale D69.0
- non thrombopénique D69.2
  - hémorragique D69.0
  - idiopathique D69.0
- rhumatismale D69.0
- rhumatoïde (Schönlein Henoch) D69.0
- Schönlein Henoch, de D69.0
- scorbutique E54† D77\*
- sénile D69.2
- simplex D69.2
- symptomatique D69.0
- symptômes viscéraux D69.0
- thrombocytopénique (congénitale) (héréditaire) (voir aussi Thrombocytopénie) D69.4
  - idiopathique D69.38
  - néonatale, transitoire P61.0
  - thrombotique M31.1
- thrombolytique (voir aussi Fibrinolyse) D65
- thrombopénique (congénitale) (héréditaire) (voir aussi Thrombocytopénie) D69.4
- thrombotique, thrombocytopénique M31.1
- toxique D69.0
- vasculaire D69.0
- Pus (dans)**
  - selles R19.58
  - urine N39.0
- Pustule (non malin) L08.9**
  - malin A22.0
- Pustulose palmaire et plantaire L40.3**
- Putnam Dana (syndrome ou maladie de) (voir Dégénérescence, mixte)**
- Pyarthrite, pyarthrose M00.9**
  - tuberculeuse (voir Tuberculose, articulation)
- Pycnoépilepsie, pycnolepsie, pyknolepsie (idiopathique)**
  - non décrit comme étant réfractaire G40.30
  - réfractaire G40.31
- Pyélectasie N13.3**
- Pyélite (congénitale) (urémique) (avec) (voir aussi Pyélonéphrite) N12**
  - aiguë (avec) N10
  - calcul (bloqué) (récidivant) N20.9
  - calcul (avec) N20.9
  - hydronéphrose N13.2
  - chronique N11.9
  - avec calcul N20.9
  - avec hydronéphrose N13.2
  - compliquant la grossesse O23.0
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.1
  - diabète sucré (dû à) N12
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
  - kystique N28.8
  - puerpérale (postpartum) O86.2

- rein scléreux N11.9
- tuberculeuse A18.1 N29.1\*
- Pyélocystite (avec) (voir aussi Pyélonéphrite) N12**
  - calcul (bloqué) (récidivant) N20.9
  - diabète sucré (dû à) N12
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
- Pyélohydronéphrose N13.3**
  - avec infection N13.6
- Pyélonéphrite (au cours de) (avec) (due à) (voir aussi Néphrite, tubulointerstitielle) N12**
  - aiguë N10
  - brucellose A23 N16.0\*
  - calcul NCA (avec) N20.9
  - hydronéphrose (avec) N13.2
  - infection N13.6
  - chronique N11.9
  - avec calcul N20.9
  - avec hydronéphrose N13.2
  - non obstructive N11.8
  - avec reflux (vésicourétéral) N11.0
  - obstructive N11.1
  - précisée NCA N11.8
  - compliquant la grossesse O23.0
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.1
  - cryoglobulinémie (mixte) D89.1 N16.2\*
  - cystinose E72.0 N16.3\*
  - diabète sucré (dû à) N12
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
  - diphtérie A36.8 N16.0\*
  - infection à Salmonella A02.2† N16.0\*
  - leucémie NCA C95.9 N16.1\*
  - lymphome NCA C85.9 N16.1\*
  - myélome multiple C90.0 N16.1\*
  - non obstructive (avec) N12
  - chronique N11.8
  - diabète sucré (dû à) N12
  - Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28
  - reflux (vésicourétéral) N11.0
  - obstruction N11.1
  - rein scléreux N11.9
  - rejet de greffe T86† N16.5\*
  - sarcoïdose D86.8 N16.2\*
  - sepsie NCA A41 N16.0\*
  - Sjögren (syndrome de) M35.0 N16.4\*
  - syphilitique A52.7 N16.0\*
  - thésaurismose glycogénique E74.0 N16.3\*
  - toxoplasmose B58.8 N16.0\*
  - Wilson (maladie de) E83.0 N16.3\*
- Pyélonéphrose (obstructive) N11.1**
  - chronique N11.9
- Pyélophlébite I80.8**
- Pyélorétérisme kystique N28.8**
- Pyémie, pyohémique (purulente) (voir aussi Sepsie) A41.9**
  - articulation M00.9
  - postvaccinale T88.0
  - tuberculeuse (voir Tuberculose, miliaire)
- Pygopage Q89.4**
- Pygophalangie dyscranienne Q87.0**
- Pyle (Cohn) (maladie ou syndrome) Q78.5**
- Pyléphlébite K75.1**
- Pyléthrombophlébite K75.1**

**Pylore, pylorique (voir au nom de l'état pathologique)**

**Pylorite** K29.9

**Pylorospasme (réflexe) NCA** K31.3

– congénitale ou infantile Q40.0

– névrotique F45.3

– psychogène F45.3

**Pyoarthrose** M00.9

**Pyocèle**

– cornet (os) (voir aussi Sinusite) J32.9

– mastoïde H70.0

– sinus (accessoire) (voir aussi Sinusite) J32.9

– urètre N34.0

**Pyocholécystite (voir aussi Cholécystite, aiguë)** K81.0

**Pyococcie cutanée** L08.0

**Pyocolpos (voir aussi Vaginite)** N76.0

**Pyocystite (voir aussi Cystite)** N30.8

**Pyodermite, pyodermie NCA** L08.0

– gangréneuse L88

– nouveauné P39.4

– phagédénique L88

– végétante L08.8

**Pyogène (voir au nom de l'état pathologique)**

**Pyohydronéphrose** N13.6

**Pyométrie, pyométrite (voir aussi Endométrite)** N71.9

**Pyomyosite (tropicale)** M60.0

**Pyonéphrite (avec)** N12

– diabète sucré (dû à) N12

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie

E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28

**Pyonéphrose** N13.6

– tuberculeuse A18.1 N29.1\*

**Pyoovarite (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9

**Pyopéricardite, pyopéricarde** I30.1

**Pyophlébite (voir Phlébite)**

**Pyopneumopéricarde** I30.1

**Pyopneumothorax (infectieux)** J86.9

– avec fistule J86.0

– tuberculeux NCA A16.5

**Pyorrhée** K05.3

**Pyosalpinx, pyosalpingite (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9

– aiguë N70.0

– chronique N70.1

**Pyosepticémie (voir Sepsie)**

**Pyothorax** J86.9

– avec fistule J86.0

– tuberculeux NCA (avec) A16.5

– confirmation bactériologique et histologique A15.6

**Pyouretère** N28.8

– tuberculeux A18.1 N29.1\*

**Pyrexie (d'origine inconnue)** R50.9

– atmosphérique T67.0

– chaleur T67.0

– nouveauné (voir aussi Hyperthermie, nouveauné)

– induite par l'environnement P81.0

– pendant le travail NCA O75.2

– persistante R50.8

– puerpérale O86.4

**Pyroglobulinémie NCA** E88.0

**Pyomanie** F63.1

**Pyrophobie** F40.2

**Pyropoikilocytose** D58.8

**Pyrosis** R12

**Pyurie (bactérienne)** N39.0

## Q

**Q (fièvre) A78**

– avec pneumonie A78 J17.8\*

**QI**

– 20 34 F72

– 35 49 F71

– 50 69 F70

– endessous de 20 F73

**Quadriparésie (voir aussi Quadriplégie) G82.5****Quadriplégie G82.5**

– congénitale (cérébrale) G80.8

– spastique G80.0

– embolique (épisode récent) I63.4

– flasque G82.3

– complète

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.310

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.311

– congénitale (cérébrale) G80.8

– spastique G80.8

– incomplète

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.320

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.321

– non précisée

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.390

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.391

– médullaire G82.4

– non précisée

– complète

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.510

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.511

– incomplète

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.520

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.521

– non précisée

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.590

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.591

– nouveauné NCA P11.9

– spasmodique, spastique G82.4

– complète

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.410

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.411

– congénitale (cérébrale) G80.0

– incomplète

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.420

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.421

– non précisée

– au niveau du rachis cervical, de C1 à C4 G82.490

– au niveau du rachis cervical, de C5 à C7 G82.491

– thrombotique (épisode récent) I63.3

– traumatique T91.3

– épisode récent S14.1

**Quadruplés (foetus ou nouveauné) P01.5**

– grossesse O30.2-

**Quatrième**

– maladie (non sexuellement transmissible) B08.8

– molaire K00.1

– provoquant un chevauchement K07.3

– nerf crânien (voir au nom de l'état pathologique)

**Queensland, fièvre du A77.3****Quervain (maladie de) M65.4****Queue de cheval (voir au nom de l'état pathologique)****Queyrat, érythroplasie de (8080/2)**

– pénis D07.4

– siège non précisé D07.4

– siège précisé (voir Tumeur, peau, in situ)

**Quincke, oedème de T78.3**

– héréditaire D84.1

**Quininisme (ototoxicité) H91.0**

– erreur ou surdosage T37.2

**Quinquaud, maladie de L66.2****Quintuplés (foetus ou nouveauné) P01.5**

– grossesse O30.8-

## R

**Raccourcissement de (voir aussi Brièveté)**

- bras (acquis) M21.7
- congénital Q71.9
- canal
- cholédoque (congénital) Q44.5
- cystique (congénital) Q44.5
- hépatique (congénital) Q44.5
- cubitus, congénital, longitudinal Q71.5
- fémur, congénital, longitudinal Q72.4
- jambe (acquis) M21.7
- congénital Q72.8
- ligament rond (utérus) N83.8
- membre, membres (acquis) M21.7
- congénital Q73.8
- inférieur (acquis) M21.7
- congénital Q72.9
- type précisé NCA Q72.8
- supérieur (acquis) M21.7
- congénital Q71.9
- type précisé NCA Q71.8
- métatarse (congénital) Q66.8
- acquis M21.6
- palais (congénital) Q38.5
- péroné, congénital, longitudinal Q72.6
- radius, congénital, longitudinal Q71.4
- tendon (acquis) (avec) M67.1
- congénital Q79.8
- contracture M24.5
- d'Achille (acquis) M67.0
- congénital Q66.8
- tibia, congénital, longitudinal Q72.5
- Rachialgie** M54.9
- dorsale M54.6
- Rachis, rachidien (voir au nom de l'état pathologique)**
- Rachischisis (voir aussi Spina bifida)** Q05.9
- avec hydrocéphalie (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- Rachitisme (adolescent) (adulte) (aigu) (congénital) (évolutif) (infantile) (intestinal)(paroi thoracique) (de)** E55.0
- adulte (voir Ostéomalacie)
- coeliaque K90.0
- Crohn (voir aussi Crohn, maladie de) K50.9
- dû au scorbut E54
- foetal Q77.4
- hémorragique (scorbut) E54
- hypophosphatémique (primitif) (avec nanisme) E72.0
- non évolutif E64.3
- rein, rénal N25.0
- résistant à la vitamine D E83.3 M90.8\*
- séquelles E64.3
- avec déformation de la colonne E64.3† M49.8\*
- vitaminorésistant E83.3† M90.8\*
- Racine dentaire (voir aussi nom de l'état pathologique)**
- incluse K08.3
- surnuméraire (congénitale) K00.2
- Radiculalgie (voir Radiculite)**
- Radiculite (d'origine vertébrale) (due à compression)** M54.1
- associée à
- atteinte, déplacement

- disque (intervertébral) M51.1† G55.1\*
- cervical M50.1† G55.1\*
- nucleus pulposus M51.1† G55.1\*
- cervical M50.1† G55.1\*
- brachiale M54.1
- due à
- discopathie (cervicale) M50.1† G55.1\*
- dorsopathie NCA M53.8† G55.3\*
- spondylarthrose M47.2† G55.2\*
- cervicale M54.1
- due à
- discopathie (cervicale) M50.1† G55.1\*
- dorsopathie NCA M53.8† G55.3\*
- spondylarthrose M47.2† G55.2\*
- cervicobrachiale M53.1
- crurale M54.1
- due à
- discopathie M51.1† G55.1\*
- dorsopathie NCA M53.8† G55.3\*
- spondylarthrose M47.2† G55.2\*
- due à une hernie discale (voir Névrite, due à, hernie)
- lombaire, lombosacrée M54.1
- due à
- discopathie M51.1† G55.1\*
- dorsopathie NCA M53.8† G55.3\*
- spondylarthrose M47.2† G55.2\*
- syphilitique A52.1 G99.8\*
- thoracique, dorsale (avec douleur viscérale) (tronculaire) (avec) NCA M54.14
- diabète sucré (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- due à
- discopathie M51.1† G55.1\*
- dorsopathie NCA M53.8† G55.3\*
- spondylarthrose M47.2† G55.2\*
- Radiculomyélite (voir aussi Encéphalite)** G04.9
- toxique due à une Corynebacterium diphtheriae A36.8 G05.0\*
- tétanique (du tétanos) (voir Tétanos)
- Radiculopathie (voir aussi Radiculite)** M54.1
- thoracique, tronculaire (avec) M54.14
- diabète sucré (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- Radiodermite** L58.9
- aiguë L58.0
- chronique L58.1
- Radiographie (de)**
- effets, indésirables NCA T66
- résultats anormaux (voir Résultats anormaux, radiologiques)
- routine NCA Z01.6
- sein (mammographie) Z12.3
- de routine Z01.6
- thorax
- pour suspicion de tuberculose Z03.0
- routine Z01.6
- Radiologie, anormale (de)**
- abdomen R93.5
- chez la mère, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.7
- coeur R93.1
- coronaire R93.1

- crâne (sauf système nerveux central) R93.0
- espace rétropéritonéal R93.5
- estomac R93.3
- foie R93.2
- gastrointestinale R93.3
- intestin R93.3
- muscle, muscles R93.7
- organes
  - génitourinaires R93.8
  - intrathoraciques (sauf coeur) R93.8
  - précisés NCA R93.8
- os R93.7
- poumons R91
- rein R93.4
- sein R92
- système nerveux central R90.8
  - lésion intracrânienne R90.0
- tête (sauf système nerveux central) R93.0
- uretère R93.4
- vessie R93.4
- voies biliaires R93.2
- Radionécrose NCA (voir aussi Effets, radiation) T66**
- Radium, effets indésirables NCA T66**
- Rage A82.9**
  - citadine A82.1
  - réaction d'inoculation (voir Complications, vaccination)
  - sylvatique A82.0
- Raideur, articulation (sans ankylose) M25.6**
  - avec ankylose M24.6
  - arthrodèse Z98.1
  - cheville M25.6
  - coude M25.6
  - doigt M25.6
  - épaule M25.6
  - fusion chirurgicale (état) Z98.1
  - genou M25.6
  - hanche M25.6
  - poignet M25.6
  - précisée NCA M25.6
  - rachis M53.8
  - sacroiliaque M53.3
  - sièges multiples NCA M25.6
  - vertébrale M53.8
- Raillietina B71.8**
- Ralentissement, jet urinaire R39.1**
- Râles R09.8**
- Ramification du bassinot Q63.8**
- Ramollissement**
  - cartilage M94.8-
  - céphalorachidien (voir Ramollissement, cerveau)
  - cérébelleux (voir Ramollissement, cerveau)
  - cérébral (voir Ramollissement, cerveau)
  - cerveau (nécrosé) (progressif) G93.88
    - artérioscléreux I63.8
    - congénital Q04.8
    - embolique I63.4
    - hémorragique (voir aussi Hémorragie, intracérébrale) I61.9
    - occlusif I63.5
    - thrombotique I63.3
  - estomac K31.88
  - moelle épinière G95.8
  - os (voir Ostéomalacie)
- Ramsay Hunt (maladie ou syndrome de) (voir aussi Hunt, maladie de) B02.2† G53.0\***
  - ou dyssynergie cérébelleuse myoclonique G11.1

- Ranula K11.6**
  - congénitale Q38.4
- Rapide, rapidité**
  - deuxième stade de l'accouchement O62.3-
  - affectant fœtus ou nouveau-né P03.5
- Raréfaction, osseuse M85.8**
- Rash (voir aussi Exanthème) R21**
  - alimentaire (voir aussi Dermatite, d'origine alimentaire) L27.2
  - chaleur L74.0
  - consécutive à vaccination T88.1
  - fessier (psoriasiforme) L22
  - langue géographique K14.1
  - médicament (voie interne), toxidermie L27.0
    - contact (voir aussi Dermatite, due à, médicaments, externe) L25.1
  - pustuleux L08.0
  - scarlatine A38
  - sérum (prophylactique) (thérapeutique) T80.6
  - stomatite aphteuse A38
  - urticaire (voir aussi Urticaire) L50.9
- Rasmussen**
  - anévrisme de (avec) (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
    - cavernes (cavités) A16.20
  - encéphalite G04.8
  - syndrome G04.8
- Rate, splénique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Rathbun, syndrome E83.3**
- Ratiocinations obsessionnelles F42.0**
- Raucité, voix R49.0**
- Raynaud (maladie, gangrène symétrique des extrémités ou syndrome de) I73.0**
- Réaction (à) (avec) (d') (de) (voir aussi Trouble)**
  - acte chirurgical, opération (voir Complication, intervention chirurgicale)
  - adaptation (adolescent) (anxiété) (détresse) (état dépressif) (perturbation émotionnelle) (trouble de conduite) (avec) F43.2
    - mutisme, électif (adolescent) (enfant) F94.0
  - affective (voir aussi Trouble, affectif) F39
  - allergique (provoqué par) (voir aussi Allergie) T78.4
    - aliment (tout type) (ingéré) NCA T78.1
    - dermite L27.2
    - drogues, médicaments ou substances biologiques (voir Allergie, drogues)
    - séroréaction, sérum T80.6
  - anaphylactique (voir Choc, anaphylactique)
  - anatoxine tétanique (voir Complications, vaccination)
  - anesthésie (voir Anesthésie, complication)
  - anormale à stimulation nerveuse R94.1
  - antitoxine (prophylactique) (thérapeutique) (voir Complications, vaccination)
  - anxiété, anxieuse F41.1
  - après irradiation NCA T66
  - Arthus (voir Arthus)
  - asthénique F48.0
  - compulsive F42.1
  - consécutive à
    - immunisation (voir Complications, vaccination)
    - inoculation vaccinale (voir Complications, vaccination)
  - conversion F44.9
  - corps étranger NCA M60.2-
  - crainte, peur F40.9
    - enfant (anormale) F93.1
  - crise, aiguë F43.0
  - dépressive (épisode unique) F32.9
  - psychotique (épisode unique) F32.3

- trouble récurrent F33.3
- récidivante, récurrente (voir Trouble, dépressif, récidivant)
- deuil F43.2
- dissociation, dissociative F44.9
- dyssoziale F60.2
- évitement, enfance ou adolescence F93.2
- greffon contre hôte (moelle osseuse) T86.0-
- Herxheimer T78.2
- hyperkinétique (voir Hyperkinésie)
- hypersensibilité
- voies respiratoires supérieures, siège non précisé J39.3
- hypochondriaque F45.2
- hypoglycémique, due à l'insuline E16.0
- diabétique (avec) E10.63 E11.63 E13.63 E14.63
- coma (E10.0/E10.63) (E11.0/E11.63) (E13.0/E13.63) (E14.0/E14.63)
- incident thérapeutique T38.3
- non diabétique (avec) E16.0
- coma E15
- hypomaniaque F30.0
- hystérique F44.9
- immunisation (voir Complications, vaccination)
- incompatibilité
- groupe sanguin (ABO) (injection) (transfusion) T80.3
- Rh (facteur) (injection) (transfusion) T80.4
- inflammatoire (voir Infection)
- injection (voir Complications, injection)
- inoculation (sérum immun) (vaccinale) (voir Complications, vaccination)
- insuline T78.4
- coma hypoglycémique E15
- intolérance alimentaire NCA T78.1
- irradiation (voir Effets, radiation)
- leucémoïde (lymphocytaire) (monocytaire) (myélocytaire) (transitoire) D72.8
- lichénoïde médicamenteuse L43.2
- LSD (aiguë) F16.0
- maniaque dépressive, maniacodépressive (voir Trouble, bipolaire, affectif)
- médicaments NCA T88.7
- allergique (voir Allergie, drogues)
- entraînant une dépendance (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .9)
- transmis par voie transplacentaire ou par le lait (voir Absorption, médicament, entraînant une dépendance, via le placenta)
- fœtus, nouveau-né P93
- lichénoïde L43.2
- overdose ou empoisonnement T50.9
- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- photoallergique L56.1
- phototoxique L56.0
- sevrage (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .3)
- enfant de mère toxicomane P96.1
- nouveau-né P96.1
- substance
- administrée ou prise par erreur T50.9
- médicament précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- appropriée et correctement administrée (voir aussi Effet, médicaments) T88.7
- neurasthénique F48.0
- neurogène (voir aussi Névrose) F48.9
- névrotique (voir aussi Névrose) F48.9
- nitritoïde (voir Crise, nitritoïde)
- obsessionnelle compulsive (voir aussi Trouble, obsessionnel compulsif) F42.9
- organique
- aiguë ou subaiguë (voir aussi Delirium) F05.9
- psychotique F06.8
- paranoïde (aiguë) F23.3
- chronique F22.0
- involution F22.8
- sénile F03
- perfusion (voir Complications, injection thérapeutique)
- perte de liquide céphalorachidien G97.1
- peur, phobique (chez) F40.9
- enfant (anormale) F93.1
- photoallergique à un médicament L56.1
- phototoxique à un médicament L56.0
- ponction
- lombaire, spinale G97.1
- médullaire G97.1
- psychogène (au) F99
- psychonévrotique (voir aussi Névrose) F48.9
- compulsive F42.1
- obsessionnelle F42.0
- psychosomatique (psychophysiologique) (voir aussi Trouble, somatoforme) F45.9
- psychotique F23.9
- due ou associée à une affection physique F06.8
- pupillaire anormale, inégale H57.0
- radiations, rayonnements NCA T66
- radiographie NCA T66
- rayons NCA (ultraviolets, X) T66
- schizophrénique F23.2
- aiguë (brève) (indifférenciée) F23.2
- indifférenciée (aiguë) (brève) F23.2
- latente F21
- secondaire à rachicentèse G97.1
- seconde L30.2
- sérum (prophylactique) (thérapeutique) T80.6
- immédiate T80.5
- situation (voir aussi Réaction, adaptation) F43.2
- aiguë F43.0
- inadaptation F43.2
- somatisation, somatique (voir aussi Trouble, somatoforme) F45.9
- multiple F45.0
- stress (facteur) (sévère) F43.9
- aiguë (agitation) (désorientation) (fugue) (réaction à un vol d'avion) (stupéfaction) (trouble de la conscience) F43.0
- posttraumatique F43.1
- sans complications Z73.3
- précisée NCA F43.8
- substance étrangère laissée accidentellement au cours d'une procédure (agent chimique) (poudre) (talc) T81.6
- test
- cutané à la tuberculine, anormale R76.1
- sérologique de la syphilis (voir Sérologie syphilitique)
- toxine
- antitoxine (voir Complications, vaccination)
- scarlatine (voir Complications, vaccination)
- toxique, à l'anesthésie locale (au cours de) T81.88
- grossesse O29.3-
- postpartum, puerpérale, suites de couches O89.3-
- travail et l'accouchement O74.4-
- transfusion (allergique) (lymphocytes) (moelle osseuse) (sang) (voir Complications, transfusion)
- ultraviolet (rayons) NCA T66

- vaccination (quelconque) (voir Complications, vaccination)
- vasovagale R55
- Wassermann (Bordet) Z11.3
- – positive (voir aussi Sérologie syphilitique) A53.0
- – – faussement, faux R76.2

**Réarrangement, chromosomique**

- équilibré (chez) Q95.9
- – précisé NCA Q95.8
- – sujet anormal (autosomique) Q95.2
- – – chromosomes
- – – – non sexuels (autosomiques) Q95.2
- – – – sexuels/non sexuels Q95.3
- non équilibré Q99.8

**Rebord alvéolaire flottant K06.8****Récession**

- angle iridocornéen (oeil) H21.5
- gingival, retrait (généralisé) (localisé) (postinfectieux) (postopératoire) K06.0

**Recherche et acceptation**

- interventions
- – chimiques, nutritionnelles ou physiques connues comme dangereuses ou nuisibles Z64.2
- – comportementales et physiologiques connues comme dangereuses et nuisibles Z64.3

**Recklinghausen (maladie de) (9540/1) Q85.0**

- os E21.0

**Reclus (maladie de) (cystique) N60.1****Recours aux services de santé Z76.9**

- circonstance précisée NCA Z76.8

**Recrutement auditif H93.2****Rectalgie K62.8****Rectite (voir Proctite)****Rectocèle**

- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.8
- – entraînant une dystocie O65.5
- – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- femme N81.6
- homme K62.3

**Rectorragie K62.5****Rectosigmoidite K63.88**

- ulcéreuse (chronique) K51.3

**Rectum, rectal (voir au nom de l'état pathologique)****Rééducation Z50.9**

- abus de substances NCA Z50.8
- – alcool Z50.2
- – médicament Z50.3
- alcool Z50.2
- antécédents personnels de Z92.5
- cardiaque Z50.0
- gestes de tous les jours NCA Z50.8
- médicament Z50.3
- précisée NCA Z50.8
- professionnelle (thérapie) Z50.7
- tabagisme Z50.8

**Réflexe, réflexes (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- anormaux R29.2
- – pupillaires H57.0
- diminués R29.2
- exagérés R29.2
- insuffisants R29.2
- nauséux exagéré J39.2
- pupillaire, anormal H57.0
- vasovagal R55

**Reflux (voir aussi Régurgitation)**

- gastrooesophagien K21.9
- – avec oesophagite K21.0
- – néonatal P78.81
- mitral (voir Insuffisance, mitrale)
- oesophagien K21.9
- – avec oesophagite K21.0
- – néonatal P78.81
- urétéral (avec) N13.7
- – pyélonéphrite (chronique) (avec) N11.0
- – – calcul (bloqué) (récidivant) N20.9
- – – diabète sucré (dû à) N11.0

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28

- vésicourétéral NCA (avec cicatrice) (avec) N13.7

- – congénital Q62.7
- – pyélonéphrite (chronique) (avec) N11.0
- – – diabète sucré (dû à) N11.0

**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28

- vésicourétérorénal, congénital Q62.7

**Refsum (maladie ou syndrome de) G60.1****Refus (de)**

- alimentaire, psychogène F50.8
- immunisation ou vaccination en raison de
- – conviction ou pression sociale Z28.1
- – décision du patient NCA Z28.2
- – traitement (en raison de) Z53.2
- – conviction ou pression sociale Z53.1
- – décision du patient NCA Z53.2

**Regaud, carcinome ou tumeur (voir Tumeur, rhinopharynx, maligne) (8082/3)****Régime et habitudes alimentaires inadéquates Z72.4****Région rétrocricoïdienne (voir au nom de l'état pathologique)****Règles (voir aussi Menstruation)**

- abondantes (cycle régulier) N92.0
- – cycle irrégulier N92.1
- intervalles raccourcis (irréguliers) N92.1
- irrégulières N92.6

**Régulation**

- alimentation (personne âgée) (nourrisson) R63.3
- menstruelle Z30.3

**Régurgitation (voir aussi Reflux)**

- alimentaire (voir aussi Vomissements) R11
- – avec déglutition répétée (voir Mérycisme)
- – nouveau-né P92.1
- aortique (valve) (voir aussi Insuffisance, aortique) I35.1
- – syphilitique A52.0† I39.1\*
- coeur (voir Endocardite)
- contenu gastrique (voir aussi Vomissements) R11
- liquides amers ou acides R12
- mitrale (valvule) (voir aussi Insuffisance, mitrale)
- – congénitale Q23.3
- myocardique (voir Endocardite)
- pulmonaire (coeur) (valvule) I37.1
- – congénitale Q22.2
- – syphilitique A52.0† I39.3\*
- tricuspide (voir aussi Insuffisance, tricuspide) I07.1
- – non rhumatismale (voir aussi Insuffisance, tricuspide, non rhumatismale) I36.1
- valve, valvulaire (voir Endocardite)
- vésicourétéral (avec) N13.7
- – pyélonéphrite (chronique) (avec) N11.0



--- diabète sucré (dû à) N11.0  
**Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .28

**Reichmann, maladie** K31.8-

**Reifenstein (syndrome de)** E34.5

**Rein (en) (voir au nom de l'état pathologique)**

- aggloméré Q63.1
- arqué Q63.1
- bouclier Q63.1
- fer à cheval (congénital) Q63.1
- forme de L Q63.8
- mobile N28.8
- congénital Q63.8
- solitaire, congénital Q60.0

**Réinsertion, dispositif intrautérin** Z30.5

**Reiter (syndrome ou urétrite de)** M02.3

**Rejet**

- alimentaire, psychogène F50.8
- greffe (voir aussi Complications, transplantation, organe ou tissu)
- coeur T86.200
- avec poumon T86.300
- cornée T86.830
- foie T86.400
- intestin T86.880
- non précisée T86.9
- organe NCA T86.8
- osseuse (allogreffe) (homogreffe) T86.820
- greffon contre l'hôte T86.001
- moelle T86.000
- pancréas (et duédonum) T86.810
- peau (allogreffe) (homogreffe) (xénogreffe) T86.840
- poumon T86.800
- avec coeur T86.300
- précisée NCA T86.880
- rein T86.100

**Relâchement (de)**

- anorectal, anus (sphincter) K62.8
- psychogène F45.8
- articulaire, articulation (capsule) (paralytique) (voir aussi Laxité, articulaire) M25.2
- congénitale NCA Q74.8
- lombosacrée M53.2
- sacroiliaque M53.2
- cardiooesophagienne K21.9
- diaphragme J98.6
- ligaments du dos M53.2
- lombosacrée (articulation) M53.2
- périnée N81.8
- plancher pelvien N81.8
- posture R29.3
- rectum (sphincter) K62.8
- sacroiliaque (articulation) M53.2
- scrotum N50.8
- sphincter anal K62.8
- psychogène F45.8
- urètre (sphincter) N36.8
- vagin N81.8
- vessie, vésical (sphincter) (avec) N31.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- voûte (plantaire) M21.4
- congénitale Q66.5

**Rémission de**

- trouble

- affectif bipolaire F31.7
- dépressif récurrent F33.4

**Remplacement (par moyens artificiels, mécaniques, prothèses) (de)**

- artère coronaire Z95.5
- articulation Z96.6
- cochlée Z96.2
- coeur Z95.8
- valve NCA Z95.4
- cristallin Z96.1
- dents Z97.2
- étrier Z96.2
- globe oculaire Z97.0
- intestin Z96.8
- larynx Z96.3
- mâchoire NCA (pour les implants sur racines dentaires) Z96.5
- membre Z97.1
- organe NCA Z96.8
- os NCA Z96.7
- racine dentaire Z96.5
- tendon Z96.7
- tissu NCA Z96.8
- trompe d'Eustache Z96.2
- vaisseau NCA Z95.8
- coronaire (artère) Z95.5
- périphérique Z95.8
- sanguin Z95.8
- vessie Z96.0

**Rendu Osler Weber (maladie ou syndrome de)** I78.0

**Reniflement**

- cocaïne (habituel) F14.2
- colle (avion) F18.-
- dépendance F18.2
- essence F18.-
- dépendance F18.2
- pétrole F18.-
- dépendance F18.2

**Réninome** (8361/1) D41.0

**Renon Delille (syndrome de)** E23.3

**Renouvellement, prescription (d') (de) (pour)**

- appareil Z76.0
- contraceptifs Z30.4
- lunettes Z76.0
- médicament, substance médicinale Z76.0

**Réovirus, cause de maladie classée ailleurs** B97.5

**Repli, replis (anormal) (voir aussi Anomalie, selon le siège)**

- amygdales J35.8
- coeur Q24.8
- épicanthique Q10.3
- membrane de Descemet H18.3

**Réserve, diminuée ou faible**

- cardiaque (voir Maladie, cardiaque)
- rein N28.8

**Résidus**

- amygdale J35.8
- infecté (chronique) J35.0
- canal thyroïdienne Q89.2
- ménisque, genou M23.3
- ongle L60.8
- congénital Q84.6
- ouraque Q64.4

**Résistance (à) (aux)**

- antibiotique U83.9
- apparenté à
- vancomycine U83.1

- bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) U82.2
- bêta-lactame SAI U82.9
- méthicilline (SARM) U82.1
- multiples U83.7
- pénicilline U82.0
- précisé (unique) NCA U83.8
- précisés multiples U83.7
- quinilones U83.2
- vancomycine U83.0
- antifongiques U84.1
- antimicrobiens (SAI) U84.9
- multiples U84.7
- antiparasitaires (SAI) U84.0
- antiviraux (SAI) U84.2
- protéine C activée (mutation du facteur V Leiden) D68.5
- tuberculostatiques U84.3
- Résorption**
- dentaire (racines) K03.3
- alvéoles K08.8-
- dents (externe) (interne) (pathologique) (racines) K03.3
- Respiration**
- Cheyne Stokes R06.3
- difficile (voir aussi Hyperventilation) R06.4
- diminuée en raison d'un choc secondaire à un traumatisme T79.4
- exercices Z50.1
- insuffisante, ou faible R06.8
- nouveau-né NCA P28.5
- par la bouche R06.5
- périodique R06.3
- soupir, psychogène F45.3
- troubles de la, psychogène F45.3
- Respiratoire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- virus syncytial, cause de maladie classée ailleurs B97.4
- Restes (embryologiques ou embryonnaires) (de) (voir aussi Vestiges)**
- canal de Cloquet Q14.0
- capsule (opaque) Q14.8
- hypophyse dans le rhinopharynx Q89.2
- ouraque Q64.4
- ovaire dans la trompe Q50.6
- tractus thyroïdienne Q89.2
- Restriction**
- intra-utérine (croissance)
- asymétrique P05.91
- non-spécifié P05.99
- symétrique P05.90
- Restzustand (schizophrénique) F20.5**
- Résultat de l'accouchement Z37.-**
- jumeaux (non précisé vivant ou mortné)
- enfants
- mortnés Z37.400
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.401
- nés vivants Z37.200
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.201
- non précisé Z37.900
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.901
- un né vivant, un mortné Z37.300
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.301
- multiple (naissances)
- certains nés vivants
- autres naissances multiples Z37.680

- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.681
- non précisé Z37.690
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.691
- quadruplés Z37.610
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.611
- quintuplés Z37.620
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.621
- sextuplés Z37.630
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.631
- triplés Z37.600
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.601
- non précisé Z37.900
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.901
- tous mortnés
- autres naissances multiples Z37.780
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.781
- non précisé Z37.790
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.791
- quadruplés Z37.710
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.711
- quintuplés Z37.720
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.721
- sextuplés Z37.730
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.731
- triplés Z37.700
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.701
- tous nés vivants
- autres naissances multiples Z37.580
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.581
- non précisé Z37.590
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.591
- quadruplés Z37.510
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.511
- quintuplés Z37.520
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.521
- sextuplés Z37.530
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.531
- triplés Z37.500
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.501
- unique (non précisé vivant ou mortné)
- enfant
- mortné Z37.100
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.101
- né vivant Z37.000

- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.001
- non précisé Z37.900
- grossesse résultant d'une technologie de procréation assistée (TPA) Z37.901
- Résultats anormaux (non spécifiques) (de) R89.9**
- analyse des structures chromosomiques R89.8
- biochimiques au cours de l'examen prénatal systématique de la mère O28.1
- chromosomiques au cours de l'examen prénatal systématique de la mère O28.5
- cliniques R68.8
- culture (voir Culture positive)
- cytologiques au cours de l'examen prénatal systématique de la mère O28.2
- échographiques au cours de l'examen prénatal systématique de la mère O28.3
- écoulement mammaire R89
- électrocardiogramme (ECG) R94.38
- suggérant un infarctus du myocarde
- avec une surélévation du segment ST [STEMI] R94.30
- sans élévation du segment ST [NSTEMI] R94.31
- électroencéphalogramme (EEG) R94.0
- électromyogramme (EMG) R94.1
- électrooculogramme (EOG) R94.1
- électrophysiologie du coeur R94.38
- électrorétinogramme (ERG) R94.1
- épreuves de fixation de radioisotopes (voir Résultats anormaux, explorations fonctionnelles)
- examen, examens (de prélèvements) (voir aussi Présence, substances anormales) R89
- écoulement mammaire R89
- expectoration R84
- lavage bronchique R84
- liquide
- céphalorachidien R83
- péritonéal R85
- pleural R84
- précisé NCA R89
- séminal R86
- synovial R89
- prélèvements de la gorge R84
- prénatals systématiques de la mère O28.9
- biochimiques O28.1
- chromosomiques O28.5
- cytologiques O28.2
- échographiques O28.3
- génétiques O28.5
- hématologiques O28.0
- précisés NCA O28.8
- radiologiques O28.4
- salive R85
- sang (voir Présence, substances anormales, dans, sang)
- sécrétion, sécrétions
- nasales R84
- plaie R89
- précisées NCA R89
- prostatiques R86
- vaginales R87
- selles R19.58
- sperme R86
- urine (voir aussi Présence, substances anormales dans, urine) R82.9
- examen
- cytologique ou histologique R82.8
- microbiologique R82.7
- précisé NCA R82.9
- explorations fonctionnelles R94.8
- cerveau R94.0
- foie R94.5
- glandes endocrines NCA R94.7
- intestin R94.8
- organes des sens R94.1
- poumon R94.2
- précisées NCA R94.8
- rate R94.8
- rein R94.4
- système
- cardiovasculaire R94.38
- nerveux
- central R94.0
- périphérique R94.1
- thyroïde R94.6
- vessie R94.8
- gaz du sang R79.8
- génétiques au cours de l'examen prénatal systématique de la mère O28.5
- hématologiques au cours de l'examen prénatal systématique de la mère O28.0
- histologiques NCA R89.7
- immunologiques R89.4
- sériques R76.9
- indiquant un trouble métabolique (voir Anomalie, métabolisme)
- intradermoréaction à la tuberculine R76.1
- Papanicolaou
- organe génital féminin R87.6
- siège précisé NCA R89.6
- phonocardiogramme R94.38
- PPD positif R76.1
- précisés NCA au cours de l'examen prénatal systématique de la mère O28.8
- radiologiques
- abdomens R93.5
- au cours de l'examen prénatal systématique de la mère O28.4
- champs pulmonaires R91
- crâne (sauf système nerveux central) R93.0
- foie R93.2
- organes
- génitourinaires R93.8
- thoraciques NCA R93.8
- peau R93.8
- région abdominale (y compris espace rétropéritonéal) R93.5
- sein R92
- système
- nerveux central NCA R90.8
- ostéomusculaire NCA R93.7
- tête (sauf système nerveux central) R93.0
- tissu cellulaire souscutané R93.8
- tractus gastrointestinal R93.3
- vésicule biliaire, voies biliaires R93.2
- scintigraphie (voir Scintigraphie anormale)
- test de Mantoux R76.1
- thermographie (voir Résultats anormaux, radiologiques)
- toxicologiques (voir aussi Présence (de), substances anormales) R78.9
- ultrasons (voir Résultats anormaux, radiologiques)
- vectocardiogramme R94.38
- xérographie (voir Résultats anormaux, radiologiques)
- Retard, retardée**
- accouchement, deuxième jumeau, triplé, etc. O63.2

- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- coagulation (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
- conduction (cardiaque) (ventriculaire) I45.8
- consolidation, fracture M84.2
- croissance (voir aussi Retard, physique) R62.8
- fœtus P05.9
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.5
- intra-utérine P05.9
- affectant la prise en charge de la grossesse O36.5
- os endochondral M89.2
- développement, de développement, spécifique (voir aussi Trouble, du développement)
- apprentissage F81.9
- langage (acquisition) (expressif) F80.1
- compétences arithmétiques F81.2
- fonctions motrices F82
- global F89
- intellectuel (spécifique) F81.9
- langage F80.9
- lecture F81.0
- orthographe (sans trouble de lecture) F81.1
- physiologique R62.9
- étape précisée NCA R62.0
- psychologique F89
- sexuel E30.0
- fermeture (des)
- canal artériel (Botalli) P29.3
- sutures crâniennes, nouveau-né P96.3
- fonctions motrices, spécifique F82
- langage R62.0
- lecture (dyslexie) (spécifique) F81.0
- marche R62.0
- maturation R62.0
- menstruation (cause inconnue) N91.0
- mental F79-
- avec
- caractéristiques de l'autisme F84.1
- hyperactivité et mouvements stéréotypés F84.4
- léger (QI 50-69) F70
- moyen (QI 35-49) F71
- précisé NCA F78
- profond (QI en dessous de 20) F73
- sévère (QI 20-34) F72
- naissance ou accouchement NCA O63.9
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- orthographe (spécifique) (sans trouble de lecture) F81.1
- phases du sommeil (syndrome de) G47.2
- physique (enfant) R62.8
- dû à la malnutrition E45
- du fœtus P05.9
- plan du bassin, compliquant l'accouchement O66.9
- puberté (constitutionnel) E30.0
- respiration primaire (voir aussi Asphyxie, nouveau-né) P21.9
- Rétention, retenu**
- arrière-faix (après l'accouchement) (avec hémorragie) O72.0
- avec avortement (voir Avortement, par type)
- compliquant la puerpéralité (hémorragie retardée) O72.2
- partielle O72.2
- sans hémorragie O73.1
- sans hémorragie O73.0
- azote, extrarénale R39.2
- caduque (après l'accouchement) (fragments) (avec hémorragie) O72.2
- avec avortement (voir Avortement, par type)
- sans hémorragie O73.1

- corps étranger (ancien) (voir aussi Corps, étranger, rétention)
- oeil (non magnétique) (secondaire à perforation oculaire) H44.7
- orbite H05.5
- paupière H02.8
- traumatisme récent (voir Corps étranger, selon le siège ou type)
- dentaire, dents (première dentition) K00.6
- dioxyde de carbone E87.2
- dispositif intra-utérin contraceptif T83.3
- au cours d' une grossesse O26.3
- eau (dans les tissus) (voir aussi Oedème) R60.9
- fécale (voir aussi Constipation) K59.0
- fœtale, fœtus mort (in utero) (tardive) O36.4
- précoce O02.1
- fragments de cataracte (de cristallin) survenant à la suite d' une opération H59.80
- kyste (voir Kyste)
- lait (puerpérale, postpartum) O92.7
- liquides, liquidienne (voir aussi Oedème) R60.9
- membranes (avec hémorragie) (compliquant l'accouchement) O72.2
- avec, suite à un avortement (voir Avortement, par type)
- sans hémorragie O73.1
- ménisque (voir aussi Déplacement, ménisque) M23.3
- menstruation, menstruelle N94.8
- mort
- fœtus (à terme ou proche du terme) (mère) O36.4
- mort fœtale précoce O02.1
- oeuf O02.0
- môle hydatiforme (voir Môle, hydatiforme)
- placenta (avec hémorragie) (total) O72.0
- avec avortement (voir Avortement, par type)
- cotylédons O72.2-
- sans hémorragie O73.1-
- partielle, sans hémorragie O73.1-
- portions ou fragments (avec hémorragie) O72.2
- sans hémorragie O73.1
- sans hémorragie O73.0
- produits de la conception
- consécutive à
- accouchement (avec hémorragie) O72.2
- sans hémorragie O73.1
- avortement (voir Avortement, par type)
- début de la grossesse (fœtus mort) O02.1
- oeuf mort O02.0
- racine dentaire K08.3
- smegma, clitoris N90.8
- stérilet T83.3
- au cours d' une grossesse O26.3
- syndrome ovarien N99.8
- urine R33
- origine prostatique N40
- psychogène F45.3
- vésicale (voir Rétention, urine)
- Réticulation, poussière (voir Pneumoconiose)**
- Réticuloendothéliose**
- aiguë infantile C96.0
- leucémique C91.4
- maligne C96.9
- non lipidique C96.0
- Réticulohistiocytose (à cellules géantes) D76.3**
- Réticulolymphosarcome (diffus) C85.9**
- folliculaire C82.9
- nodulaire C82.9
- Réticulosarcome (diffus) C83.3**

**Réticulose (peau)**

- aiguë, du nourrisson C96.0
- hémophagocytaire, familiale D76.1
- histiocytaire médullaire C96.9
- lipomélanique I89.8
- maligne (médiane) C86.0
- non lipidique C96.0
- polymorphe C83.8
- Sézary C84.1

**Rétine, rétinien (voir au nom de l'état pathologique)****Rétinite (voir aussi Chorioretinite) H30.9**

- albuminurique N18.5† H32.8\*
- artérioscléreuse I70.8 H36.8\*
- diabétique (E10.38/H36.0\*) (E11.38/H36.0\*) (E13.38/H36.0\*) (E14.38/H36.0\*)
- disciforme H35.3
- gravidique O26.8
- juxtapapillaire H30.0
- localisée H30.0
- pigmentaire H35.5
- ponctuée albescente H35.5
- rénale N18.5† H32.8\*
- syphilitique (précoce) (secondaire) A51.4 H32.0\*
- – centrale, récidivante A52.7 H32.0\*
- – congénitale (précoce) A50.0 H32.0\*
- – tardive A52.7 H32.0\*
- tuberculeuse A18.5 H32.0\*

**Rétinoblastome (9510/3) C69.2**

- différencié (9511/3) C69.2
- non différencié (9512/3) C69.2

**Rétinochoroïdite (voir aussi Chorioretinite) H30.9**

- disséminée H30.1
- – syphilitique A52.7 H32.0\*
- juxtapapillaire H30.0
- localisée H30.0

**Rétinocytome (9511/3) C69.2****Rétinopathie (background) (de Coats) (exsudative)****(hypertensive) (simple) (au cours de) (dû à) H35.0**

- affections à hématies falciformes [drépanocytaires] D57 H36.8\*
- artérioscléreuse I70.8† H36.8\*
- athérosclérose I70.8† H36.8\*
- circinée H35.0
- diabète sucré (voir Rétinopathie, diabétique)
- diabétique (avec) (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- – avancée (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- – dégénération maculaire (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- – épaississement rétinien (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- – maculopathie (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- – néovascularisation (formation de nouveaux vaisseaux) (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)
- – préproliférante (avec) (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- – – anomalies veineuses en chapelet, boucles veineuses, duplication veineuse (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- – – dilatation veineuse (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- – proliférante (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)

- – simple (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- pigmentaire, congénitale H35.5
- prématurité H35.1
- préproliférante (avec)
- – diabète sucré (dû à) (E10.31/H36.0\*) (E11.31/H36.0\*) (E13.31/H36.0\*) (E14.31/H36.0\*)
- proliférante NCA (avec) H35.2
- – diabète sucré (avec) (dû à) (E10.32/H36.0\*) (E11.32/H36.0\*) (E13.32/H36.0\*) (E14.32/H36.0\*)
- – – dégénération maculaire (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- – – épaississement rétinien (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- – – maculopathie (E10.33/H36.0\*) (E11.33/H36.0\*) (E13.33/H36.0\*) (E14.33/H36.0\*)
- – drépanocytose D57 H36.8\*
- séreuse centrale H35.7
- simple (background) (avec) H35.0
- – diabète sucré (dû à) (E10.30/H36.0\*) (E11.30/H36.0\*) (E13.30/H36.0\*) (E14.30/H36.0\*)
- solaire H31.0

**Rétinoschisis H33.1**

- congénital Q14.1

**Retombées, radioactives (effet indésirable) NCA T66****Rétraction**

- abouchement, stomale (avec sténose)
- – suite (à une)
- – – colostomie K91.42
- – – entérostomie K91.45
- anneau, utérus (de Bandl) (pathologique) O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
- aponévrose (fascia) palmaire M72.0
- col de l'utérus (voir aussi Rétroversion, utérus) N85.4
- couvercle H02.5
- doigt M20.0
- mamelon N64.5
- – congénitale Q83.8
- – gestationnelle O92.0
- – puerpérale, postpartum O92.0
- médiastin J98.5
- plèvre (voir aussi Pleurésie) R09.1
- poumon J98.4
- sternum, congénitale Q76.7
- – acquise M95.4
- – syndrome H50.8
- tympan (membrane) H73.8
- utérus (voir aussi Rétroversion, utérus) N85.4
- valve (cardiaque) (voir Endocardite)

**Retrait (de)**

- appareil de traction, externe Z47.8
- attelle, externe Z47.8
- broche (de Kirschner) Z47.0
- cathéter (à demeure) (urinaire) Z46.6
- – stomie (voir Surveillance, stomie)
- – vasculaire NCA Z45.2
- dispositif (de)
- – accès vasculaire ou cathéter Z45.2
- – médical
- – – contraceptif Z30.5
- – – fixation (interne) Z47.0
- – – – externe Z47.8
- – – – par traction Z47.8
- – myringotomie (endoprothèse) (tube) Z45.8

- du foyer pendant l'enfance (vers famille adoptive ou institution) Z61.1
- générateur d'impulsions cardiaques (pile) (fin de vie) Z45.0
- organe, prophylactique (pour gestion des tumeurs) Z40.0-
  - ovaire Z40.01
  - sein Z40.00
- pansement Z48.0
- plaque (fracture) Z47.0
- plâtre Z47.8
- suture Z48.0
- tige Z47.0
- vis Z47.0
- Rétrécissement (voir aussi Sténose) R68.8**
- abouchement, après
  - colostomie K91.42
  - entérostomie K91.45
  - gastrostomie K91.62
  - trachéostomie J95.08
- anal (sphincter), anus K62.4
  - congénital (sans fistule) Q42.3
  - avec fistule Q42.2
  - infantile Q42.3
  - avec fistule Q42.2
- aorte (ascendante) (congénital) (supraventriculaire) (voir aussi Sténose, aorte) Q25.3
  - dû à artériosclérose I70.0
  - supravulvaire, congénital Q25.3
- aortique (valve) (valvule) (voir aussi Sténose, aortique) I35.0
  - au sens d'aorte (voir Rétrécissement, aorte)
  - avec
    - atteinte de la valvule tricuspide I08.2
    - insuffisance, reflux ou régurgitation I35.2
    - sténose mitrale (rhumatismal) I08.0
    - et atteinte de la valvule tricuspide I08.3
  - cause précisée, non rhumatismale I35.0
  - avec insuffisance (aortique) I35.2
  - congénital Q23.0
    - non rhumatismal I35.0
    - rhumatismal I06.0
  - avec insuffisance ou reflux aortique (rhumatismal) I06.2
    - et atteinte de la valvule tricuspide I08.3
  - supravulvaire Q25.3
  - syphilitique A52.0† I39.1\*
- aqueduc de Sylvius (congénital) Q03.0
  - acquis G91.1
  - avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- artère I77.1
  - basilaire (voir aussi Occlusion, artère, basilaire) I65.1
  - carotide (voir aussi Occlusion, artère, carotide) I65.2
  - congénital (périphérique) Q27.8
  - cérébral Q28.3
  - coronaire Q24.5
  - rétinien Q14.1
  - coronaire (avec) I25.1-
  - coeur greffé I25.15
  - diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- précérébrale (voir aussi Occlusion, artère, précérébrale) I65.9
- pulmonaire (congénital) Q25.6
  - acquis I28.8
- rénale I70.1
  - congénital Q27.1

- vertébrale (voir aussi Occlusion, artère, vertébrale) I65.0
- bassin (général) M95.5
  - avec disproportion O33.1
  - affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.1
- cavité médiane
  - avec disproportion O33.3
  - affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.3
- détroit
  - inférieur
    - avec disproportion O33.3
    - affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
    - dystocique, entraînant une dystocie O65.3
  - supérieur
    - avec disproportion O33.2
    - affectant fœtus ou nouveau-né P03.1
    - dystocique, entraînant une dystocie O65.2
- bronches J98.0
  - congénital Q32.3
  - syphilitique A52.7 J99.8\*
- caecum (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
- canal
  - biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.1
  - congénital Q44.3
  - cystique (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0
  - déférent N50.8
  - congénital Q55.4
  - éjaculateur N50.8
  - hépatique K83.1
  - lacrymonasal H04.5
    - congénital Q10.5
  - médullaire (cervical, thoracique, lombaire) (dû à) M48.0
    - cause osseuse M99.3
    - lésion discale intervertébrale M99.5-
    - subluxation M99.2
    - tissu conjonctif M99.4
  - rachidien (voir Rétrécissement, canal médullaire)
  - cardia (acquis) (estomac) K22.2
  - congénital Q40.2
- cardiaque (voir aussi Maladie, cardiaque) I51.9
  - orifice (estomac) K22.2
  - valve (voir aussi Endocardite) I38
- caudal (voir aussi Rétrécissement, canal, médullaire) M48.0
- cervical (canal), col de l'utérus, utérin N88.2
  - au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.4
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.5
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- congénital Q51.8
- champ visuel (généralisé) (périphérique) H53.4
- choanes (acquis) J34.8
  - congénital Q30.0
- cholédoque K83.1
- côlon (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
  - congénital Q42.9
  - précisé NCA Q42.8
- colostomie, orifice de K91.42
- conduit
  - méat auditif (externe) H61.3
  - congénital Q16.1
- nasal H04.5
- congénital Q10.5
- cordon spermatique N50.8
- coronaire (artère) (avec) I25.1-
- coeur greffé I25.15

- congénital Q24.5
- diabète sucré (dû à) I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- duodénum K31.5
- congénital Q41.0
- en sablier, de l'estomac K31.2
- entérostomie, orifice de K91.45
- estomac K31.88
- cardia (acquis) K22.2
- congénital Q40.2
- congénital Q40.2
- en sablier K31.2
- fente palpébrale (de la paupière) H02.5
- congénital Q10.3
- gastrostomie, orifice de K91.62
- glande salivaire ou canal excréteur (quelconque) K11.8
- glotte J38.6
- hymen N89.6
- hypopharynx J39.2
- iléon K56.6
- congénital Q41.2
- interligne articulaire de la hanche M25.8
- intestin (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
- congénital (grêle) Q41.9
- gros Q42.9
- précisé NCA Q42.8
- précisé NCA Q41.8
- ischémique K55.1
- jéjunum K56.6
- congénital Q41.1
- jonction
- pelviurétérale N13.5
- avec
- hydronéphrose N13.0
- avec infection N13.6
- pyélonéphrite (chronique) N11.1
- pyélorétérale N13.5
- avec
- hydronéphrose N13.0
- avec infection N13.6
- pyélonéphrite (chronique) N11.1
- congénital Q62.1
- larynx J38.6
- congénital NCA Q31.8
- sousglottique Q31.1
- syphilitique A52.7 J99.8\*
- congénital A50.5 J99.8\*
- marteau pneumatique T75.20
- méat
- oreille (congénital) Q16.1
- acquis H61.3
- osseux (oreille) (congénital) Q16.1
- acquis H61.3
- urinaire (voir aussi Rétrécissement, urètre) N35.9
- congénital Q64.3
- mitral (valvule) (voir aussi Sténose, mitrale) I05.0
- avec
- atteinte de la valvule tricuspide I08.1
- insuffisance, reflux ou régurgitation I05.2
- aortique (rhumatismal) I08.0
- et atteinte de la valvule tricuspide I08.3
- sténose aortique (rhumatismal) I08.0
- et atteinte de la valvule tricuspide I08.3
- cause précisée, non rhumatismale I34.2
- congénital Q23.2
- non rhumatismal I34.2
- narine (antérieure) (postérieure) J34.88
- congénital Q30.0
- syphilitique A52.7 J99.8\*
- congénital A50.5 J99.8\*
- nez J34.88
- oesophage K22.2
- congénital Q39.3
- syphilitique A52.7 K23.8\*
- congénital A50.5 K23.8\*
- organe ou siège, congénital NCA (voir Atésie, selon le siège)
- orifice (de)
- colostomie K91.42
- entérostomie K91.45
- gastrostomie K91.62
- postérieur de l'urètre (acquis) N32.0
- congénital Q64.3
- urétérovésical (acquis) N13.5
- avec infection N13.6
- congénital Q62.1
- utérin (voir aussi Rétrécissement, col de l'utérus) N88.2
- vésicourétéral (avec) N13.5
- infection N13.6
- vésicourétral N32.0
- congénital Q64.3
- oviducte (voir Rétrécissement, trompe de Fallope)
- palais K07.8
- paupière H02.5
- anormal Q10.3
- pénis, par corps étranger T19.8
- pharyngée, pharynx (avec dilatation) J39.2
- point lacrymal H04.5
- congénital Q10.5
- prépuce (acquise) N47
- prostate N42.8
- pulmonaire
- artère (congénital) Q25.6
- acquis I28.8
- avec malformation de la cloison interventriculaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit Q21.3
- infundibulaire, infundibulum Q24.3
- vaisseau sanguin (acquis) NCA I28.8
- valve, valvule I37.0
- avec insuffisance (pulmonaire) I37.2
- congénital Q22.1
- rhumatismal I09.8
- pylore (hypertrophique) K31.1
- adulte K31.1
- congénital Q40.0
- infantile Q40.0
- rectosigmoïdien K56.6
- rectum (sphincter) K62.4
- congénital Q42.1
- avec fistule Q42.0
- dû à
- irradiation K91.8
- lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia A55
- gonococcique A54.6
- inflammatoire (à Chlamydia) A55
- syphilitique A52.7 K93.8\*
- tuberculeux A18.3 K93.0\*
- rhinopharynx J39.2

- syphilitique A52.7 J99.8\*
- sigmoïde (côlon pelvien) (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6
- sousaortique, subaortique (congénital) Q24.4
- hypertrophique I42.1
- sousglottique J38.6
- sphincter
- urétral (voir Rétrécissement, urètre)
- syphilitique NCA A52.7
- trachée J39.8
- congénital Q32.12
- syphilitique A52.7 J99.8\*
- tuberculeux NCA A16.4
- tricuspide (valve) (voir aussi Sténose, tricuspide) I07.0
- congénital Q22.8
- trompe (d') (de)
- Eustache H68.1
- congénital Q16.4
- Fallope N97.1
- gonococcique A54.2 N74.3\*
- tuberculeuse A18.1 N74.1\*
- tunique vaginale N50.8
- urètre (postopératoire) N13.5
- avec
- hydronéphrose N13.1
- avec infection N13.6
- pyélonéphrite (chronique) N11.1
- congénital Q62.18
- tuberculeux A18.1 N29.1\*
- urètre (acquis) (antérieur) (méatique) (membraneux) (organique) (postérieur) (prostatique) (spasmodique) (spongieux) N35.9
- après
- cathétérisme N99.1
- sondage N99.1
- associé à la schistosomiase B65.0 N29.1\*
- congénital Q64.3
- valvulaire (postérieur) Q64.2
- effet tardif d'un traumatisme N35.0
- gonococcique, gonorrhée A54.0
- infectieux NCA N35.1
- méat en trou d'épingle N35.9
- orifice postérieur ou vésical N32.0
- postinfectieux NCA N35.1
- postintervention N99.1
- postobstétrical N35.0
- posttraumatique N35.0
- précisé NCA N35.8
- séquelle de
- accouchement N35.0
- traumatisme N35.0
- syphilitique A52.7 N37.8\*
- traumatique N35.0
- valvulaire (postérieur), congénital Q64.2
- utérus, utérin (synéchies) N85.6
- orifice (externe) (interne) (voir Rétrécissement, col de l'utérus)
- vagin (orifice) (voir aussi Sténose, vagin) N89.5
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.6
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- congénital Q52.4
- valve, valvule (cardiaque) (cœur) (voir aussi Endocardite) I38
- veine I87.1
- cave (inférieure) (supérieure) NCA I87.1
- congénital Q26.0
- vésicule biliaire (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0

- congénital Q44.1
- vessie N32.8
- col N32.0
- congénital Q64.3
- voies
- biliaires (acquis) K83.1
- congénital Q44.3
- lacrymales H04.5
- congénital Q10.5
- vulve (acquis) N90.5
- Rétrocession (voir Rétroversion)**
- Rétrodéviation (voir Rétroversion)**
- Rétroflexion (voir Rétroversion)**
- Rétrognathie, rétrognathisme K07.1**
- mandibulaire K07.13
- maxillaire K07.14
- Rétropéritonite (voir aussi Péritonite) K65.9**
- Rétropharyngée (voir au nom de l'état pathologique)**
- Rétroposition (voir Rétroversion)**
- Rétroversion, rétroverti**
- col de l'utérus (voir aussi Rétroversion, utérus) N85.4
- femme NCA (voir aussi Rétroversion, utérus) N85.4
- iris H21.5
- testicule (congénital) Q55.2
- utérus, utérine N85.4
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.5
- entraînant une dystocie O65.5
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- congénital Q51.8
- Rétrovirus, cause de maladie classée ailleurs B97.3**
- Rett (maladie ou syndrome de) F84.2**
- Reye (syndrome de) G93.7**
- Rhabdomyolyse (idiopathique) NCA M62.8-**
- traumatique T79.6
- Rhabdomyome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8900/0)**
- adulte (8904/0) D21.9
- foetal (8903/0) D21.9
- glycoyénique (8904/0) D21.9
- Rhabdomyome, granocellulaire (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (9580/0)**
- langue (9580/0) D10.1
- malin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9580/3)
- Rhabdomyosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8900/3)**
- alvéolaire (8920/3) C49.9
- embryonnaire (8910/3) C49.9
- pléomorphe (8901/3) C49.9
- type mixte (8902/3) C49.9
- Rhabdosarcome (voir Rhabdomyosarcome) (8900/3)**
- Rhinite (catarrhale) (fibrineuse) (membraneuse) J31.0**
- avec angine (voir Rhinopharyngite)
- aiguë J00
- allergique J30.4
- avec asthme J45.0
- due au pollen J30.1
- non saisonnière J30.3
- persistante J30.3
- précisée NCA J30.3
- saisonnière NCA J30.2
- atrophique (chronique) J31.0
- chronique J31.0
- granulomateuse (chronique) J31.0
- hypertrophique (chronique) J31.0
- infectieuse J00



- obstructive (chronique) J31.0
- pneumococcique J00
- purulente (chronique) J31.0
- syphilitique A52.7 J99.8\*
- – congénitale A50.0 J99.8\*
- tuberculeuse A16.8
- – avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- ulcéreuse (chronique) J31.0
- vasomotrice J30.0
- Rhinoantrite (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0**
- Rhinodacryolithe H04.5**
- Rhinohydrorrhée (voir aussi Rhinorrhée) J34.8**
- Rhinolithe (sinus nasal) (voir aussi Dacryolithe) J34.88**
- Rhinomégalie J34.88**
- Rhinopharyngien (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- hypophyse Q89.2
- Rhinopharyngite (aiguë) (subaiguë) J00**
- chronique J31.1
- destructrice ulcéreuse A66.5 J99.8\*
- mutilante A66.5 J99.8\*
- Rhinopharynx, rhinopharyngien (voir au nom de l'état pathologique)**
- Rhinophycomycose B46.8**
- Rhinophyma L71.1**
- Rhinorrhée J34.88**
- cérébrospinale (liquide) G96.00
- paroxystique (voir aussi Rhinite, allergique) J30.3
- spasmodique (voir aussi Rhinite, allergique) J30.3
- Rhinosalpingite H68.0**
- Rhinosclérome A48.8**
- Rhinosinusite (chronique) (voir aussi Sinusite) J32.9**
- Rhinosporidiose B48.1**
- Rhumatisme (articulaire) (névralgique) (non articulaire) M79.0-**
- abarticulaire M79.9-
- articulaire
- – aigu ou subaigu (évolutif) (avec) I00
- – – cardiopathie I01.9
- – – cardite I01.9
- – – complication cardiaque I01.9
- – – – multiple I01.8
- – – endocardite (aortique) (mitrale) (pulmonaire) (tricuspide) I01.1
- – – myocardite I01.2
- – – non évolutif avec
- – – – cardiopathie I09.9
- – – – – précisée NCA I09.8
- – – – endocardite (voir Endocardite, selon valvule affectée, rhumatismale)
- – – – hypertrophie cardiaque I09.8
- – – – insuffisance
- – – – – myocardique I09.0
- – – – – ventriculaire gauche I09.8
- – – – myocardite I09.0
- – – – pancardite I09.8
- – – – péricardite I09.2
- blennorragique A54.4† M01.3\*
- cardiaque (voir Maladie, coeur, rhumatismale)
- chronique M79.0-
- extraarticulaire M79.0-
- fébrile (voir Rhumatisme, articulaire, aigu)
- fibreux de Jaccoud M12.0
- gonococcique A54.4† M01.3\*
- goutteux M10.0
- inflammatoire rhizomélique des gens âgés M35.3
- intercostal M79.0-
- – maladie de Tietze M94.0
- juxtaarticulaire M79.0-
- musculaire M79.0-
- neuromusculaire M79.0-
- neurotrophique de Ravault M89.0
- ostéophytique vertébral (voir aussi Arthrose, vertébrale) M47.8
- palindromique (tout siège) M12.3
- polyarticulaire M13.9
- Poncet (voir Arthrite, tuberculeuse)
- tuberculeux (voir aussi Arthrite, tuberculeuse) A18.7† M01.1\*
- valvulaire (voir Endocardite, selon valvule affectée, rhumatismale)
- Rhumatoïde (voir aussi au nom de l'état pathologique) M06.9**
- arthrite M06.9
- – avec atteinte d'organes NCA M05.3
- – séronégatif M06.0
- – séropositif M05.9
- – – précisé NCA M05.8
- myocardite M05.3† I41.8\*
- péricardite M05.3† I32.8\*
- polyarthrite M06.9
- poumon (maladie) M05.1† J99.0\*
- vascularite M05.2
- Rhume J00**
- avec grippe (voir aussi Grippe avec manifestations respiratoires) J11.1
- banal (de cerveau) J00
- bronchique ou thoracique (voir Bronchite)
- des foins J30.1
- maladie à agglutinines ou hémoglobulinurie à frigore D59.1
- syndrome hypothermique (nouveau-né) P80.0
- virus J00
- Rhytidosis (de la face) L98.8**
- Riboflavine (carence en) E53.0**
- Richter (hernie de) (voir Hernie, abdomen, siège précisé NCA, occlusion)**
- Ricinisme T62.2**
- Rickettsiose NCA A79.9**
- due à
- – Ehrlichia sennetsu A79.8
- – Rickettsia akari (rickettsiose) A79.1
- transmise par les tiques A77.9
- type précisé NCA A79.8
- varicelliforme (Rickettsia akari) A79.1
- vésiculeuse A79.1
- Ricord, chancre A51.0**
- Riedel**
- goitre, thyroïdite ou maladie (de) E06.5
- lobe de, foie Q44.7
- Rieger (anomalie ou syndrome de) Q13.8**
- Riehl (mélanose de) L81.4**
- Rietti Greppi Micheli (anémie de) D56.9**
- Rieux (hernie de) (voir Hernie, abdomen, site précisé NCA)**
- Riga Fede (syndrome de) K14.0**
- Riggs (syndrome de) K05.3**
- Rigide, rigidité (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- abdominale R19.3
- – avec douleur abdominale intense R10.0
- articulaire, multiple, congénitale Q68.8
- col (utérus)
- – au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.4
- – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- – – entraînant une dystocie O65.5
- – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- hymen (acquise) (congénitale) N89.6
- périnée ou vulve

-- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.7  
 --- entraînant une dystocie O65.5  
 ---- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1  
 - plancher pelvien  
 -- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.8  
 --- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8  
 --- entraînant une dystocie O65.5  
 ---- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1  
 - rachis M53.8  
 - vagin  
 -- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.6  
 --- entraînant une dystocie O65.5  
 ---- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8  
**Rigors** R68.8  
 - avec fièvre R50.8  
**Riley Day (syndrome de)** G90.1  
**Risque, suicidaire** R45.8  
 - associé à une affection mentale (voir au nom de l'état pathologique)  
**Ritter von Rittershain, maladie ou syndrome (nouveau-né)** L00  
**Rivalité, dans la fratrie** F93.3  
 - affectant l'enfant Z61.2  
**Robert bassin de (voir Bassin, Robert)**  
**Robin (Pierre) (syndrome de)** Q87.0  
**Robinow Silvermann Smith (syndrome de)** Q87.1  
**Robinson (dysplasie ectodermique hidrotique ou syndrome de)** Q82.4  
**Robles (syndrome de)** B73  
**Rochérite** H70.2  
**Rocky Mountain (fièvre de) (pourprée)** A77.0  
**Roentgen (rayons de), effets indésirables** NCA T66  
**Roeteln (voir aussi Rubéole)** B06.9  
**Roger (maladie de)** Q21.0  
**Rokitansky Aschoff (sinus de) (vésicule biliaire)** K82.8  
**Romano-Ward (syndrome de)** I45.8  
**Romberg (maladie ou syndrome de)** G51.8  
**Ronflement** R06.5  
**Rosacée** L71.9  
 - acné L71.9  
 - kératite L71.8† H19.3\*  
 - précisée NCA L71.8  
**Rosen Castelman Liebow, syndrome** J84.0  
**Rosenbach (érysipéloïde de)** A26.0  
**Rosenthal (maladie ou syndrome de)** D68.1  
**Roséole** B09  
 - infantile B08.2  
**Ross River (maladie ou fièvre de la)** B33.1  
**Rosbach (maladie de)** K31.88  
 - psychogène F45.3  
**Rostan (asthme de) (voir aussi Insuffisance, ventriculaire, gauche)** I50.1  
**Rotation**  
 - anormale, incomplète ou insuffisante, intestin Q43.3  
 - colonne vertébrale, incomplète ou insuffisante M43.8  
 - dent K07.3  
 - manuelle, affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8  
 - vertèbres, incomplète ou insuffisante M43.8  
**Rotes Querol (syndrome de ou maladie)** M48.1-  
**Roth (Bernhardt) (maladie ou syndrome de) (méralgie parasthésique)** G57.1  
**Rothmund (Thomson) (syndrome de)** Q82.8  
**Rotor (maladie ou syndrome de)** E80.6  
**Rotulien (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Rougeole (noire) (hémorragique) (guérie)** B05.9  
 - avec  
 -- complications NCA B05.8

--- intestinales B05.4 K93.8\*  
 -- encéphalite B05.0† G05.1\*  
 -- kératite (kératoconjonctivite) B05.8 H19.2\*  
 -- méningite B05.1† G02.0\*  
 -- otite moyenne B05.3† H67.1\*  
 -- pneumonie B05.2† J17.1\*  
 - rubéole (voir aussi Rubéole) B06.9  
**Rougisement (anormal) (excessif)** R23.2  
**Roussy Lévy (syndrome de)** G60.0  
**Rubéole** B06.9  
 - chez la mère  
 -- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.2  
 --- rubéole manifeste du nourrisson P35.0  
 -- lésions fœtales suspectées affectant la prise en charge de la grossesse O35.3  
 -- soins maternels pour lésions fœtales (présumées) O35.3  
 - complication, complications précisées NCA B06.8  
 -- neurologique B06.0† G99.8\*  
 - compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.5  
 - congénitale P35.0  
**Rubéose, iris** H21.1  
**Rubeosis faciei diabetorum (E10.61/L99.8\*) (E11.61/L99.8\*) (E13.61/L99.8\*) (E14.61/L99.8\*)**  
**Rubinstein Taybi (syndrome de)** Q87.2  
**Rudimentaire (congénital) (voir aussi Agénésie)**  
 - bras Q71.9  
 - bronche trachéale Q32.4  
 - col de l'utérus Q51.8  
 - lobule de l'oreille Q17.3  
 - oeil Q11.2  
 - rotule Q74.1  
 - utérus Q51.8  
 -- homme Q56.1  
 - vagin Q52.0  
**Rupia (syphilitique)** A51.3  
 - congénital A50.0  
 - tertiaire A52.7 L99.8\*  
**Rupture, rompu, rompue**  
 - abcès (spontanée) (voir Abcès, selon le siège)  
 - amygdale J35.8  
 - anastomose interne, anastomotique, tout site T81.3  
 - anévrisme (de) (du) (voir aussi Anévrisme) I72.9  
 -- artère I72.9  
 --- basilaire I60.4  
 --- cérébrale (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9  
 ---- moyenne I60.1  
 --- communicante I60.7  
 ---- antérieure I60.2  
 ---- postérieure I60.3  
 --- intracrânienne I60.7  
 ---- multiple I60.6  
 ---- précisée NCA I60.6  
 --- vertébrale I60.5  
 -- bifurcation et siphon carotidien I60.0  
 -- cérébral (congénital) (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9  
 --- syphilitique A52.0† I68.8\*  
 -- mycosique entraînant une hémorragie cérébrale (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9  
 - anus (sphincter) (voir Plaie, ouverte (lacération), anus)  
 - aorte, aortique (voir aussi Anévrisme, aorte) I71.8  
 -- abdominale I71.3  
 -- ascendante I71.1  
 -- crosse I71.1  
 -- descendante I71.8

- abdominale I71.3
- thoracique I71.1
- syphilitique A52.0† I79.0\*
- thorax, thoracique I71.1
- transverse I71.1
- traumatique (thoracique) S25.0
- abdominale S35.0
- valve ou valvule (voir aussi Endocardite, aortique) I35.8
- appareil, greffe ou implant (voir aussi Complications, selon le siège ou type, mécanique) T85.8
- cathéter NCA T85.6
- dialyse (rénale) T82.4
- intrapéritonéale T85.6
- perfusion NCA T82.5
- spinale (épidurale) (sousdurale) T85.6
- vésical (à demeure) T83.0
- coeur NCA T82.5
- valve (prothèse) T82.0
- greffe T82.2
- cornée T85.3
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (stimulateur)
- au niveau du système nerveux (cerveau) (nerf périphérique) (spinal) T85.1
- cardiaque T82.1
- osseux T84.3
- urinaire T83.1
- fixation interne (orthopédique) T84.2
- os des membres T84.1
- gastrointestinal (canal biliaire) (oesophage) T85.5
- génital NCA T83.4
- dispositif contraceptif intrautérin T83.3
- greffe artérielle NCA T82.3
- coronaire (pontage) T82.2
- oculaire (greffe de cornée) (implant orbitaire) T85.3
- lentille intraoculaire T85.2
- orthopédique NCA T84.4
- greffe osseuse T84.3
- pontage intracrânien ventriculaire T85.0
- précisé NCA T85.6
- prothèse articulaire T84.0
- sein T85.4
- urinaire NCA T83.1
- greffe T83.2
- vasculaire NCA T82.5
- appendice K35.3
- avec péritonite
- généralisée K35.2
- localisée K35.3
- artère I77.2
- cérébrale (voir aussi Hémorragie, intracérébrale) I61.9
- cerveau (voir aussi Hémorragie, intracérébrale) I61.9
- coeur (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- coronaire (thrombotique) (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- méningée I60.8
- traumatique S06.6
- pulmonaire I28.8
- traumatique (complication) (voir aussi Traumatisme, vaisseau sanguin) T14.5
- caecum (avec péritonite) K65.0
- canal
- appareil lacrymal (traumatique) S05.8
- biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.2
- cystique K82.2
- thoracique I89.8
- capillaires I78.8
- capsule articulaire (voir Entorse)
- cartilage (articulaire) (récente) (voir aussi Entorse) T14.3
- genou S83.3
- ménisque (voir Déchirure, ménisque)
- cercle artériel du cerveau I60.6
- cerveau
- anévrisme (congénitale) (voir aussi Hémorragie, sous, arachnoïdienne) I60.9
- syphilitique A52.0† I68.8\*
- hémorragique (voir aussi Hémorragie, intracérébrale) I61.9
- choroïde (directe) (indirecte) (traumatique) H31.3
- cicatrice utérine (ancienne) (SAI)
- avant le début du travail (sans extension) O71.00-
- avec extension O71.01-
- pendant le travail (sans extension) O71.10-
- avec extension O71.11-
- coeur, cardiaque (oreillette) (paroi) (ventricule) (traumatique) (voir aussi Rupture, paroi cardiaque)
- avec hémopéricarde S26.0
- traumatique S26.8
- coiffe des rotateurs (complète) (incomplète) (non traumatique) M75.1
- traumatique (tendon) S46.0
- capsule S43.4
- col (utérus)
- traumatique S37.6
- traumatisme obstétrical O71.3
- côlon (non traumatique) K63.1
- fœtus ou nouveau-né P78.0
- traumatique S36.5
- traumatisme obstétrical O71.5
- conjugale Z63.0
- impliquant un divorce Z63.5
- cordages tendineux (coeur) NCA I51.1
- après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.4
- coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (voir Infarctus, myocarde)
- cordon ombilical, compliquant l'accouchement O69.8
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P50.1
- cornée (traumatique) (voir Rupture, oeil)
- corps
- ciliaire NCA H21.5
- jaune (infecté) (ovaire) N83.1
- cristallin (cataracte) (traumatique) H26.1
- diaphragme
- avec
- gangrène (et occlusion) K44.1
- occlusion, sans gangrène K44.0
- traumatique S27.8
- dispositif (voir Complications, selon le dispositif, mécaniques)
- disque intervertébral (voir Déplacement, disque intervertébral)
- diverticule (intestin) (voir aussi Diverticule) K57.8
- estomac (non traumatique) (spontanée) K31.88
- traumatique S36.3
- ulcère (voir Ulcère, estomac, avec perforation)
- famille Z63.8
- impliquant un divorce ou une séparation Z63.5
- fistule artérioveineuse, cérébrale I60.8
- foie S36.1
- traumatisme obstétrical P15.0
- follicule De Graaf (hématome) N83.0
- fontanelle (traumatisme obstétrical) P13.1
- gastrique (voir aussi Rupture, estomac) K31.88
- vaisseau K92.2
- globe (oculaire) (traumatique) (voir Rupture, oeil)

- grossesse
  - abdominale O00.0
  - ectopique (voir aussi Grossesse, selon le type) O00.9
  - précisée NCA O00.8
  - extrautérine (voir aussi Grossesse, selon le type) O00.9
  - intrapéritonéale O00.0
  - ovarienne O00.2
  - tubaire O00.1
- hexagone de Willis I60.6
- hymen (non intentionnelle) (non traumatique) N89.8
- iléon (non traumatique) K63.1
  - fœtus ou nouveau-né P78.0
  - traumatique S36.4
  - traumatisme obstétrical O71.5
- implantation (voir Complications, selon l'implantation, mécaniques)
- intestin (non traumatique) K63.1
  - fœtus ou nouveau-né P78.0
  - traumatique S36.9
  - côlon S36.5
  - grêle S36.4
  - traumatisme obstétrical O71.5
- iris (non traumatique) H21.5
  - traumatique (voir Rupture, œil)
- jéjunum, jéjunal (non traumatique) K63.1
  - fœtus ou nouveau-né P78.0
  - traumatique S36.4
  - traumatisme obstétrical O71.5
- jonction musculotendineuse NCA, non traumatique M66.5
- kyste (voir Kyste)
- ligament
  - articulaire (voir aussi Entorse)
  - genou
  - spontanée NCA M23.6
  - traumatisme récent (voir Luxation, genou)
  - utérosacré (non obstétricale) (non traumatique) N83.8
- mécanique de prothèse, implant ou greffe (voir Complications, selon le type de dispositif, mécaniques)
- membrane, membranes (spontanée) (de)
  - après accouchement retardé O75.6
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.1
  - artificielle
  - après accouchement retardé O75.5
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.1
  - Descemet H18.3
  - traumatique (voir Rupture, œil)
  - prématurée O42.9
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.1
  - début du travail
  - au-delà de 24 heures O42.19
  - dans les 24 heures O42.09
  - retardée par traitement O42.2
  - travail retardé par traitement O42.2
  - tympanique (non traumatique) (voir aussi Perforation, membrane tympanique) H72.9
- ménisque (articulaire) (genou) (voir aussi Déchirure, ménisque) S83.2-
  - ancienne (voir aussi Déplacement, ménisque) M23.2
  - sites autres que le genou (voir Entorse)
- méésentère (non traumatique) K66.8
  - traumatique S36.8
- mitrale (valvule) I34.8
- moelle épinière (voir aussi Traumatisme, moelle épinière, par région)
  - fœtus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P11.5
  - moignon duodénal K31.88
  - muscle (traumatique) NCA (voir aussi Traumatisme, muscle)
  - non traumatique M62.1
  - papillaire NCA I51.2
  - après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.5
  - myocarde, myocardique (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
  - comme complication courante d'un infarctus aigu du myocarde I23.3
  - avec hémopéricarde I23.0
  - traumatique S26.8
  - avec hémopéricarde S26.0
  - nerveux F48.8
  - œil (sans protrusion ni perte de tissu intraoculaire) S05.3
  - avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire S05.2
  - œsophage K22.3
  - organe interne, traumatique (voir aussi Traumatisme, selon le siège)
    - au cours de l'accouchement O71.8
    - os (voir Fracture)
    - ovaire, ovarienne N83.8
    - follicule (de Graaf) N83.0
    - kyste du corps jaune N83.1
    - oviducte (non obstétricale) (non traumatique) N83.8
    - due à la grossesse O00.1
    - pancréas (non traumatique) K86.8
    - traumatique S36.2
    - paroi (cardiaque) (cœur) (oreillette) (ventricule) I21.9
    - après, due à infarctus aigu du myocarde (complication courante) (sans hémopéricarde) I23.3
    - avec hémopéricarde comme complication courante d'un infarctus aigu du myocarde I23.0
    - coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (voir Infarctus, myocarde)
  - pelvienne
    - organe NCA, traumatisme obstétrical O71.5
    - plancher, compliquant l'accouchement O70.1
  - périnée (non obstétricale) (non traumatique) (voir aussi Déchirure, périnée) N90.8
  - compliquant l'accouchement O70.9
  - premier degré O70.0
  - quatrième degré O70.3
  - second degré O70.1
  - troisième degré O70.2
  - obstétricale O90.1
- plaie
  - épisiotomie O90.1
  - opératoire, postopératoire, opération (anastomose) (interne) T81.3
  - césarienne O90.0
  - périnéale (obstétrique) O90.1
- polygone (artériel) de Willis I60.6
- prostate (traumatique) S37.8
- pulmonaire
  - artère I28.8
  - vaisseau I28.8
  - valve (cardiaque) I37.8
- pyosalpinx (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- rachis (voir Traumatisme, moelle épinière)
- rate (traumatique) S36.0
  - congénitale (traumatisme obstétrical) P15.1
  - due à paludisme à Plasmodium vivax B51.0 D77\*
  - non traumatique D73.5
  - spontanée D73.5
  - traumatisme obstétrical P15.1

- rectum (non traumatique) K63.1
- foetus ou nouveau-né P78.0
- traumatique S36.6
- traumatisme obstétrical O71.5
- rein (traumatique) S37.0
- non traumatique N28.8
- traumatisme obstétrical (foetus ou nouveau-né) P15.8
- rétine, rétinienne (traumatique) (sans décollement) H33.3
- avec décollement (par) H33.0
- traction (avec) H33.4
- diabète sucré (dû à) H33.4
- Note** : Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .33
- sclère, sclérotique S05.3
- sigmoïde (non traumatique) K63.1
- foetus ou nouveau-né P78.0
- traumatique S36.5
- traumatisme obstétrical O71.5
- sinus (de)
- marginal (placentaire) (avec hémorragie) O46.8
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.1
- avec placenta praevia O44.1
- affectant le foetus ou le nouveau-né P02.0
- Valsalva Q25.4
- susépineux (complète) (incomplète) (non traumatique) M75.1
- suture d'opération T81.3
- compliquant les suites de couches
- césarienne O90.0
- épisiotomie O90.1
- périnéale O90.1
- symphyse pubienne
- lésion obstétricale O71.6
- traumatique S33.4
- synoviale (kyste) (traumatique) (voir aussi Entorse) M66.1
- non traumatique M66.1
- poplité M66.0
- tendon (traumatique) (voir aussi Traumatisme, muscle)
- non traumatique M66.5
- spontanée M66.5
- extenseur M66.2
- fléchisseur M66.3
- précisée NCA M66.4
- testicule (traumatique) S31.3
- traumatique
- aorte (thoracique) S25.0
- abdominale S35.0
- diaphragme S27.8
- disque intervertébral
- cervicale S13.0
- lombaire S33.0
- thoracique S23.0
- estomac S36.3
- foie S36.1
- ligament (voir aussi Entorse) T14.3
- carpe (radiocarpien) (cubitocarpien) S63.3
- cheville S93.2
- cubitocarpien S63.3
- doigt, articulation métacarpo-interphalangienne, interphalangienne (latéral) (palmaire) (plaque palmaire) S63.4
- latéral (main) S63.4
- externe du coude S53.2
- interne S53.3
- poignet S63.3
- palmaire S63.4
- pied S93.2
- poignet (latéral) S63.3
- radiocarpien S63.3
- membrane tympanique S09.2
- muscle ou tendon (voir Traumatisme, muscle)
- oeil (voir aussi Rupture, oeil) S05.3
- organe interne (voir Traumatisme, selon le siège)
- pancréas S36.2
- rate S36.0
- rectum S36.6
- rein S37.0
- siège externe (voir Plaie, ouverte, selon le siège)
- sigmoïde S36.5
- symphyse pubienne S33.4
- tympan, (membrane) tympanique S09.2
- uretère S37.1
- utérus S37.6
- vagin S31.4
- tricuspide (coeur) (valve) I07.8
- trompe de Fallope NCA (non obstétricale) (non traumatique) N83.8
- due à la grossesse O00.1
- traumatique S37.5
- tube, tubaire (non obstétricale) (non traumatique) N83.8
- abcès (voir aussi Salpingo-ovarite) N70.9
- due à la grossesse O00.1
- tympan, tympanique (membrane) (non traumatique) (voir aussi Perforation, membrane tympanique) H72.9
- multiple H72.8
- totale H72.8
- traumatique S09.2
- uretère (traumatique) S37.1
- non traumatique N28.8
- urètre (non traumatique) N36.8
- après avortement O08.6-
- compliquant l'accouchement O71.5
- traumatique S37.3
- traumatisme obstétrical O71.5
- utérus (traumatique) S37.6
- gravide (au cours du travail) O71.18-
- avant le début du travail O71.08-
- non puerpérale, non traumatique N85.8
- par dispositif contraceptif T83.3
- pendant ou après le travail O71.18-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8
- vagin S31.4
- compliquant l'accouchement O71.4-
- vaisseau
- lymphatique I89.8
- sanguin (voir aussi Hémorragie) R58
- cerveau (voir aussi Hémorragie, intracérébrale) I61.9
- coeur (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- pulmonaire I28.8
- traumatique (complication) (voir aussi Traumatisme, vaisseau sanguin) T14.5
- valve, valvulaire, valvule (cardiaque) (coeur) (voir Endocardite)
- varices (voir aussi Varice) I83.9
- veine
- cave R58
- splénique R58
- vésicule biliaire K82.2
- vessie (non traumatique) (sphincter) (spontanée) N32.4
- après avortement O08.6-
- traumatique S37.2
- traumatisme obstétrical O71.5
- viscère R19.8

RUS

– voies

– – biliaires K83.2

– – lacrymales (traumatique) S05.8

– vulve (traumatique) S31.4

– – compliquant l'accouchement O70.0

**Russell Silver (syndrome de) Q87.1**

**Rust (maladie de) (spondylite cervicale tuberculeuse) A18.0†**

M49.0\*

**Rythme**

– atrioventriculaire nodal I49.8

– cardiaque

– – anormal I49.9

– échappement I49.9

– ectopique I49.8

– idioventriculaire I44.2

– nodal I49.8

– sinus coronaire I49.8

– sommeil, inversion G47.2

## S

- Sable (urinaire) (voir aussi Calcul)** N20.9
- Sabre, tibia en lame de sabre (syphilitique)** A50.5 M90.2\*
- Sac, lacrymal (voir au nom de l'état pathologique)**
- Saccharopurine** E72.3
- Sacculation**
- aorte (non syphilitique) (voir aussi Anévrisme, aorte) I71.9
  - – rompue I71.8
  - – syphilitique A52.0† I79.0\*
  - endolaryngée (congénitale) (ventriculaire) Q31.3
  - larynx (congénitale) (ventriculaire) Q31.3
  - organe ou siège, congénitale (voir Déformation)
  - uretère N28.8
  - urètre N36.1
  - utérus gravide O34.5
  - vessie N32.3
- Sacculles intralaryngés (congénitaux)** Q31.3
- Sachs (idiotie amaurotisque familiale ou maladie de)** E75.0
- Sacks Libman, maladie, endocardite ou syndrome** M32.1† I39.8\*
- Sacralgie** M53.3
- Sacralisation** Q76.4
- de la cinquième vertèbre lombaire (incomplète) Q76.4
- Sacrodynie** M53.3
- Sacroiliite** NCA M46.1
- Sacrum (voir au nom de l'état pathologique)**
- Sadisme (sexuel)** F65.5
- Sadomasochisme** F65.5
- Saemisch (ulcère de) (cornée)** H16.0
- Sahib (maladie de)** B55.0
- Saignement (voir aussi Hémorragie)** R58
- alvéole dentaire (après extraction) T81.0
  - après un rapport sexuel N93.0
  - atonique, après accouchement O72.1
  - capillaire I78.8
  - – puerpéral O72.2
  - contact (postcoïtal) N93.0
  - familial (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
  - hémorroïdes (voir Hémorroïde)
  - intermenstruel (régulier) N92.3
  - – irrégulier N92.1
  - irrégulier N92.6
  - moignon ombilical P50.8
  - ovulation N92.3
  - postclimatérique N95.0
  - postcoïtal N93.0
  - postménopause N95.0
  - postopératoire T81.0
  - puberté (excessif associé aux premières règles) N92.2
  - rectum, rectal K62.5
  - – nouveau-né P54.2
  - tendances (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
  - utérus, utérin NCA N93.9
  - – climatérique N92.4
  - – dysfonctionnel ou fonctionnel N93.8
  - – ménopausique N92.4
  - – non associé au cycle menstruel N93.9
  - – préclimatérique ou préménopausique N92.4
  - vagin, vaginal (anormal) N93.9
  - – dysfonctionnel ou fonctionnel N93.8
  - – nouveau-né P54.6
- vicariante N94.8
- Saillie, rectale** K62.8
- Saint (triade de) (Hernie, diaphragme)** K44.9
- Antoine (feu de) (voir aussi Érysipèle) A46
  - Louis, encéphalite virale A83.3
  - Vitus (danse de) (voir Chorée, de Sydenham)
- Salaam**
- crise de
  - – non décrit comme étant réfractaire G40.40
  - – réfractaire G40.41
  - tic de R25.8
- Salicylisme**
- abus F55
  - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T39.0
- Salivaire (canal ou glande) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Salivation, excessive** K11.7
- Salmonella (voir Infection, Salmonella)**
- Salmonellose** A02.0
- congénitale P36.8
- Salpingite (à) (de) (trompe de Fallope) (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9
- avec avortement (voir Avortement, par type, avec, infection)
  - aiguë N70.0
  - – puerpérale, postpartum, suites de couches O86.1-
  - Chlamydia A56.1 N74.4\*
  - chronique N70.1
  - compliquant la grossesse O23.5-
  - – affectant foetus ou nouveau-né P00.8
  - gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2 N74.3\*
  - oreille H68.0
  - puerpérale, postpartum, suites de couches O86.1-
  - spécifique (aiguë) (chronique) (gonococcique) A54.2 N74.3\*
  - survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.0-
  - syphilitique (tardive) A52.7† N74.2\*
  - trompe d'Eustache H68.0
  - tuberculeuse (aiguë) (chronique) A18.1 N74.1\*
  - vénérienne (aiguë) (chronique) (gonococcique) A54.2 N74.3\*
- Salpingocèle** N83.4
- Salpingoovarite (purulente) (rompue) (septique) (suppurée)** N70.9
- aiguë N70.0
  - – consécutive à
  - – – avortement (à répétition) O08.0-
  - – – épisode récent (voir Avortement)
  - – – grossesse extrautérine ou molaire O08.0-
  - – – gonococcique A54.2 N74.3\*
  - – – chronique N70.1
  - – compliquant la grossesse O23.5
  - – affectant le foetus ou le nouveau-né P00.8
  - – consécutive à
  - – – avortement (à répétition) O08.0-
  - – – épisode récent (voir Avortement)
  - – – grossesse extrautérine ou molaire O08.0-
  - – – gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2 N74.3\*
  - – – puerpérale O86.1
  - – – spécifique A54.2 N74.3\*
  - – – tuberculeuse (aiguë) (chronique) A18.1 N74.1\*
  - – – vénérienne A54.2 N74.3\*
- Salpingopéritonite (voir aussi Salpingoovarite)** N70.9

- Salzmann (dystrophie nodulaire de)** H18.4
- Sampson (kyste ou tumeur de)** N80.1
- San Joaquin (vallée) (fièvre de)** B38.0 J99.8\*
- Sander (maladie de) (paranoïa)** F22.0
- Sandhoff (maladie de)** E75.0
- Sanfilippo (syndrome de) (type B) (type C) (type D)** E76.2
- Sang (dans)**
- coloration de la cornée H18.0
  - constituants, anormaux R78.9
  - crachat (voir aussi Hémoptysie) R04.2
  - douves NCA (voir aussi Schistosomiase) B65.9
  - dyscrasie D75.9
  - foetus ou nouveau-né P61.9
  - puerpérale, postpartum O72.3
  - maladie D75.9
  - môle O02.0
  - pression
  - diminuée, en raison d'un choc secondaire à un traumatisme T79.4
  - élevée (voir aussi Hypertension) I10
  - constatation accidentelle, sans diagnostic d'hypertension R03.0
  - examen uniquement Z01.3
  - faible (voir aussi Hypotension) I95.9
  - constatation accidentelle, sans diagnostic d'hypotension R03.1
  - fluctuante I99
  - rupture de vaisseau (voir Hémorragie)
  - selles (voir aussi Mélaena) K92.1
  - occulte R19.50
  - transfusion (séance) Z51.3
  - réaction ou complication (voir Complications, transfusion)
  - sans mention de diagnostic Z51.3
  - urine (voir aussi Hématurie) R31.-
  - vomissements (voir aussi Hématémèse) K92.0
- Sanger Brown (ataxie de)** G11.2
- Sangsues (externe) (voir aussi Hirudiniase)** B88.3
- interne B83.4
- Sanguiniformateurs, hématopoïétiques (maladie des organes)** D75.9
- Sans abri** Z59.0
- Santé**
- avis Z71.9
  - éducation Z71.9
  - examen général (routine) Z00.0
  - nourrisson ou enfant Z00.1
  - professionnelle Z10.0
  - instruction Z71.9
  - services dispensés (en raison de)
  - absence de logement Z59.0
  - aucun soin dispensé à domicile Z74.2
  - besoin de
  - assistance avec soins personnels Z74.1
  - greffe d'organe Z76.809
  - cellule souche Z76.800
  - coeur Z76.805
  - foie Z76.804
  - intestin Z76.808
  - moelle osseuse Z76.801
  - organes multiples Z76.807
  - pancréas Z76.806
  - peau Z76.808
  - poumon Z76.803
  - rein Z76.802
  - trachée Z76.808
  - surveillance permanente Z74.3
  - cause précisée NCA Z59.8
  - état grabataire Z74.0
  - logement inadéquat Z59.1
  - mobilité réduite Z74.0
  - nondisponibilité d'organe pour greffe Z76.809
  - cellule souche Z76.800
  - coeur Z76.805
  - foie Z76.804
  - intestin Z76.808
  - moelle osseuse Z76.801
  - organes multiples Z76.807
  - pancréas Z76.806
  - peau Z76.808
  - poumon Z76.803
  - rein Z76.802
  - trachée Z76.808
  - pauvreté NCA Z59.6
  - extrême Z59.5
  - pendant les vacances d'une personne dispensant des soins à domicile Z75.5
  - pensionnaire Z59.3
  - personne vivant seule Z60.2
  - résidence en institution Z59.3
  - ressources économiques inadéquates NCA Z59.9
- Sao Paulo (fièvre ou typhus de)** A77.0
- Saponification, méésentérique** K65.8
- Sarcocèle (bénigne)**
- syphilitique (tardive) A52.7 N51.1\*
  - congénitale A50.5† N51.1\*
- Sarcocystose** A07.8
- Sarcoépiplocèle (avec)** K46.9
- gangrène (et occlusion) K46.1
  - occlusion (sans gangrène) K46.0
- Sarcoépiplomphalocèle** Q79.2
- Sarcoïde (voir aussi Sarcoïdose)** D86.9
- arthropathie D86.8 M14.8\*
  - Boeck D86.9
  - Darier Roussy D86.3
  - myocardite D86.8 I41.8\*
  - myosite D86.8 M63.3\*
- Sarcoïdose** D86.9
- ganglions lymphatiques D86.1
  - et poumon D86.2
  - peau D86.3
  - poumon D86.0
  - et ganglions lymphatiques D86.2
  - sites combinés NCA D86.8
  - type précisé NCA D86.8
- Sarcomatose**
- méningée (voir Tumeur, méninges, maligne) (9539/3)
  - siège
  - non précisé (8800/6) C79.9
  - primitif
  - inconnu, ainsi précisé C80.0
  - non indiqué C80.9
- Sarcome (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, maligne)** C49.9
- alvéolaire des tissus mous (9581/3) C49.9
  - améloblastique (9330/3) C41.1
  - mâchoire supérieure (os) C41.0
  - botryoïde (8910/3) C49.9
  - cellules (de)
  - claires (9044/3)
  - rein (8964/3) C64
  - dendritiques (cellules accessoires) (folliculaires) (interdigitées) C96.4
  - épithélioïdes (8804/3) C49.9



- fusiformes (8801/3) C49.9
- géantes (à l'exception de l'os) (8802/3)
- os (voir Tumeur, os, maligne) (9250/3)
- Langerhans C96.4
- pléomorphes (8802/3)
- rondes (8803/3) C49.9
- cérébelleux (9480/3) C71.6
- circonscrit (arachnoïdien) (9471/3) C71.6
- circonscrit (arachnoïdien) cérébelleux (9471/3) C71.6
- des cellules de Kupffer (9124/3) C22.3
- embryonnaire (8991/3) C49.9
- endomètre (stromal) (8930/3) C54.1
- isthme C54.0
- Ewing (voir Tumeur, os, maligne) (9260/3)
- glomique (8710/3) C49.9
- granulocytaire C92.3
- hémangioendothélial (9130/3) C49.9
- histiocytaire C96.8
- Hodgkin C81.3
- immunoblastique (diffus) C83.3
- Kaposi (9140/3)
- au cours de maladie à VIH B24
- ganglion lymphatique C46.3
- organes multiples C46.8
- palais (voûte) (plancher) C46.2
- peau C46.0
- poumon C46.71
- siège, sièges
- gastrointestinal C46.70
- non précisé C46.9
- précisé NCA C46.78
- tissu conjonctif C46.1
- leptoméningé (voir Tumeur, méninges, maligne) (9530/3)
- lymphangioendothélial (9170/3) C49.9
- lymphoblastique C83.5
- lymphocytaire C85.9
- mastocytes C96.2
- mélanique (voir Mélanome) (8720/3)
- méningé (voir Tumeur, méninges, maligne) (9530/3)
- méningothélial (voir Tumeur, méninges, maligne) (9530/3)
- mésenchymateux (8800/3)
- mixte (8990/3) C49.9
- mésothélial (voir Mésothéliome) (9050/3)
- monstrocellaire (9481/3)
- siège
- non précisé C71.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- myéloïde C92.3
- neurogène (voir Tumeur, nerf, maligne) (9540/3)
- odontogénique (9270/3) C41.1
- mâchoire supérieure (os) C41.0
- ostéoblastique (voir Tumeur, os, maligne) (9180/3)
- ostéogénique (voir Tumeur, os, maligne) (9180/3)
- juxtacortical (voir Tumeur, os, maligne) (9190/3)
- périoste (voir Tumeur, os, maligne) (9190/3)
- périoste (voir Tumeur, os, maligne) (8812/3)
- ostéogénique (voir Tumeur, os, maligne) (9190/3)
- petites cellules (8803/3) C49.9
- plasmocytaire C90.3
- réticulosarcome (diffus) C83.3
- nodulaire C96.9
- type cellule pléomorphe C83.3
- rhabdoïde (voir Tumeur, maligne) (8963/3)
- stromal (endométrial) (8930/3) C54.1
- isthme (8930/3) C54.0
- synovial (9040/3)
- biphasique (9043/3) C49.9
- cellules
- épithélioïdes (9042/3) C49.9
- fusiformes (9041/3) C49.9
- tissu mou (8800/3) C49.9
- Sarcopsyllose** B88.1
- Sarcosinémie** E72.5
- Sarcosporidiose (intestinale)** A07.8
- SAS (syndrome associé au SIDA) (voir aussi Maladie, VIH)** B24
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.7-
- Saturnisme** T56.0
- Satyriasis** F52.7
- Sauriasis (voir Ichtyose)**
- Savill, maladie** L26
- Scaphocéphalie** Q75.0
- Scaphoïdite**
- carpienne (ostéochondrite juvénile) M92.3
- tarsienne (Brailsford) (Köhler Mouchet) M92.6
- Scapulalgie** M89.8
- Scarabiase** B88.2
- Scarlatine** A38
- myocardite (aiguë) A38 I41.0\*
- ancienne (voir aussi Myocardite) I51.4
- Scarpa, staphylome** H15.8
- Scatologie par téléphone** F65.8
- Schamberg (maladie de) (dermatose pigmentaire progressive)** L81.7
- Schatzki (anneau de) (acquis) (oesophage) (inférieur)** K22.2
- congénital Q39.3
- Schaumann**
- lymphogranulomatose bénin (de) D86.1
- maladie ou syndrome (de) (voir aussi Sarcoidose) D86.9
- Scheie (syndrome de)** E76.0
- Schenck (maladie de)** B42.1
- Scheuermann (maladie ou ostéochondrite de)** M42.0
- Schilder (Flatau) (maladie de)** G37.0
- Schilling (leucémie monocytaire de type)** C93.0
- Schimmelbusch (maladie, mastite cystique ou hyperplasie de)** N60.1
- Schistosoma, infestation (voir Schistosomiase)**
- Schistosomiase** B65.9
- asiatique B65.2
- côlon B65.1
- cutanée B65.3
- intestinale B65.1
- Manson (intestinale) B65.1
- orientale B65.2
- poumon NCA B65 J99.8\*
- pneumonie B65 J17.3\*
- pulmonaire NCA B65 J99.8\*
- pneumonie B65 J17.3\*
- Schistosoma
- haematobium B65.0
- japonicum B65.2
- mansoni B65.1
- type précisé NCA B65.8
- urinaire B65.0
- vésicale B65.0
- vessie B65.0
- voie génitourinaire B65.0
- Schizencéphalie** Q04.6
- Schizodontie** K00.2

- Schizoïdie** F60.1  
– trouble de l'enfance F84.5
- Schizomanie** F60.1
- Schizophrénie, schizophrénique** F20.9  
– aiguë (brève) (indifférenciée) F23.2  
– après dépression psychotique F20.4  
– atypique (forme) F20.3  
– borderline F21  
– catalepsie F20.2  
– catatonique (type) (excitée) (retirée) F20.2  
– cénestopathique F20.8  
– chronique non différenciée F20.5  
– cyclique F25.2  
– désorganisée (type) F20.1  
– flexibilité cireuse F20.2  
– forme précisée, type précisé NCA F20.8  
– hébéphrénique (type) F20.1  
– incipiente F21  
– latente F21  
– limite F21  
– non différenciée (indifférencié) (type) F20.3  
– – chronique F20.5  
– paranoïaque (paranoïde) (type) F20.0  
– paraphrénique F20.0  
– prépsychotique F21  
– prodromique F21  
– pseudonévrotique F21  
– pseudopsychopathique F21  
– réaction F23.2  
– résiduelle (état) (type) F20.5  
– Restzustand F20.5  
– schizoaffective (type) (voir aussi Psychose, schizoaffective) F25.9  
– simple, simplex (type) F20.6  
– stupeur F20.2  
– syndrome d'enfance NCA F84.5  
– type  
– – enfant, infantile F84.5  
– – négatif F20.5
- Schizothymie (persistante)** F60.1
- Schlatter (tibia de)** M92.5
- Schmidt (syndrome de) (polyglandulaire, autoimmune)** E31.0
- Schmincke (carcinome ou tumeur de) (voir Tumeur, rhinopharynx, maligne)** (8082/3)
- Schmitz (Stutzer) (dysenterie de)** A03.0
- Schmorl (maladie ou nodosités de)** M51.4
- Schneider, maladie** A87.8
- Schneidérien**  
– carcinome (8121/3)  
– – siège non précisé C30.0  
– – siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
– papillome (8121/0)  
– – siège non précisé D14.0  
– – siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
- Schölein Henoch (maladie ou purpura de) (primaire) (rhumatismale)** D69.0
- Scholz (Bielchowsky Henneberg) (maladie ou syndrome de)** E75.2
- Schüller Christian (maladie ou syndrome de)** C96.5
- Schultz (maladie ou syndrome de)** D70.8
- Schultze (acroparesthésie de type), simple** I73.8
- Schwalbe Ziehen Oppenheim (maladie de)** G24.1
- Schwannome (voir Tumeur, nerf, bénigne)** (9560/0)  
– malin (voir Tumeur, nerf, maligne) (9560/3)  
– – avec différenciation rhabdomyoblastique (voir Tumeur, nerf, maligne) (9561/3)  
– mélanocytes (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9560/0)  
– pigmenté (voir Tumeur, nerf, bénigne) (9560/0)
- Schwartz (Jampel) (syndrome de)** Q78.8
- Schwenger et Buzzi (anétodermie de)** L90.1
- Sciatique (infectieuse) (voir aussi au nom de l'état pathologique)** M54.3  
– avec lumbago M54.4  
– – dû à une atteinte d'un disque intervertébral M51.1† G55.1\*  
– due à  
– – atteinte discale, disque intervertébral (avec lumbago) M51.1† G55.1\*  
– – lésion du nerf sciatique G57.0  
– tronculaire G57.0
- Scintigraphie anormale**  
– cerveau R94.0  
– coeur R94.3  
– foie R94.5  
– glande endocrine NCA R94.7  
– poumon R94.2  
– rein R94.4  
– système nerveux central R94.0  
– thyroïde R94.6
- Sclère (voir au nom de l'état pathologique)**
- Sclérectasie** H15.8
- Sclérome**  
– adiposum (du nouveau-né) P83.0  
– adulatorum M34.8  
– du nouveau-né P83.0  
– oedémateux (nouveau-né) P83.0
- Sclérite (annulaire) (antérieure) (granulomateuse) (postérieure) (suppurée)** H15.0  
– au cours de (due à) zona B02.3 H19.0\*  
– syphilitique A52.7 H19.0\*  
– tuberculeuse (modulaire) A18.5 H19.0\*
- Sclérochoroïdite** H31.8
- Scléroconjonctivite** H15.0
- Sclérodactylie** L94.3
- Sclérodermie (diffuse) (généralisée) (avec)** M34.9  
– circonscrite L94.0  
– diabète sucré (dû à) (E10.61/M36.8\*) (E11.61/M36.8\*) (E13.61/M36.8\*) (E14.61/M36.8\*)  
– du nouveau-né P83.8  
– linéaire L94.1  
– localisée L94.0  
– pulmonaire M34.8† J99.1\*
- Scléroedème (avec)**  
– adulatorum M34.8  
– Buschke M34.8  
– diabète sucré (dû à) (E10.61/M36.8\*) (E11.61/M36.8\*) (E13.61/M36.8\*) (E14.61/M36.8\*)  
– du nouveau-né P83.0
- Sclérokératite** H16.8  
– tuberculeuse A18.5 H19.2\*
- Scléromalacie (perforante)** H15.8
- Scléromyxoedème** L98.5
- Sclérose, sclérotique**  
– Alzheimer G30.9  
– – démence de G30.9† F00.9\*  
– amyotrophique (familiale) (latérale) (sporadique) G12.20  
– aorte, aortique I70.0  
– – valve, valvule (voir aussi Endocardite, aortique) I35.8  
– apophyse mastoïde (chronique) H70.1  
– artère, artères, artérielle, artériolaire, artériovasculaire (voir Artériosclérose)

- greffons (autologue) (non autologue) (pontage) sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- gangrène I70.21
- périphériques sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- gangrène I70.21
- ascendante multiple G35
- basilaire (voir Sclérose, cérébrale)
- bulbaire, multiple (progressive) G35
- cardiaque (avec) I25.1-
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- cardiorénale (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- cardiovasculaire (voir aussi Maladie, cardiovasculaire) I51.6
- avec hypertension (voir Hypertension, cardiovasculaire)
- rénale (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- centrolobaire, familiale E75.2
- céphalorachidienne (disséminée) (multiple) G35
- cérébelleuse (voir Sclérose, cerveau)
- cérébrale (démýélinisante) (voir aussi Sclérose, cerveau) G37.9
- artère I67.2
- centrolobaire (Schilder Foix) G37.0
- diffuse G37.0
- familiale (chronique) (infantile) E75.2
- infantile (chronique) (familiale) E75.2
- type Pelizaeus Merzbacher E75.2
- lobaire atrophique G31.02
- avec démence G31.02† F02.0\*
- présénile (Alzheimer) G30.0
- avec démence G30.0† F00.0\*
- sénile I67.2
- syphilitique A52.1† G99.8\*
- tubéreuse Q85.1
- cérébrospinale (en plaques) (multiple) G35
- cérébrovasculaire I67.2
- cerveau G37.9
- artère, artérielle I67.2
- atrophique lobaire G31.02
- démence de G31.02† F02.0\*
- diffuse G37.0
- familiale (chronique) (infantile) E75.2
- infantile (chronique) (familiale) E75.2
- type Pelizaeus Merzbacher E75.2
- disséminée G35
- infantile (dégénérative) (diffuse) (familiale) E75.2
- insulaire G35
- Krabbe E75.2
- miliaire G35
- multiple G35
- Pelizaeus Merzbacher E75.2
- présénile (d'Alzheimer) G30.0
- démence de G30.0† F00.0\*
- progressive familiale E75.2
- sénile (artérioscléreuse) I67.2
- tronc cérébral, multiple G35
- tubéreuse Q85.1
- cervelet (voir Sclérose, cérébrale)
- choroïde H31.1
- coeur I25.1
- combinée (moelle épinière) (voir aussi Dégénérescence, combinée)
- multiple G35
- concentrique (Baló) G37.5
- cornée H17.8
- coronaire (artère) (avec) I25.1-
- coeur greffé I25.15
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- corps
- caverneux
- femme N90.8
- homme N48.6
- globoïde, diffuse E75.2
- cristallin, sénile nucléaire H25.1
- diffuse (cerveau) (moelle épinière) (système nerveux central) G37.0
- disséminée G35
- dorsolatérale (moelle épinière) (voir Dégénérescence, combinée)
- en plaques (disséminée) (généralisée) (moelle épinière) (tronc cérébral) G35
- estomac K31.88
- extrapyramidale G25.9
- faisceau de His I44.3
- focale et segmentaire (glomérulaire) (voir (N00-N07) avec le quatrième caractère .1)
- foie K74.1
- alcoolique K70.2
- avec fibrose K74.2
- alcoolique K70.2
- cardiaque K76.1
- Friedreich (moelle épinière) G11.1
- funiculaire
- cordon spermatique N50.8
- moelle épinière (voir Dégénérescence, combinée)
- ganglion (lymphatique) I89.8
- générale (vasculaire) (voir Artériosclérose)
- hépatique K74.1
- alcoolique K70.2
- avec fibrose hépatique K74.2
- cardiaque K76.1
- héréditaire
- cérébelleuse G11.9
- moelle épinière (Friedreich) G11.1
- spinale (ataxie de Friedreich) G11.1
- insulaire G35
- larynx J38.7
- latérale (amyotrophique) (descendante) (familiale) (primaire) (spinale) (sporadique) G12.20
- lobaire, atrophique (du cerveau) G31.02
- démence de G31.02† F02.0\*
- médullaire (voir Sclérose, moelle épinière)
- membrane tympanique H73.8
- mitrale I05.8
- moelle épinière (progressive) G95.8
- combinée (voir aussi Dégénérescence, combinée) E53.8† G32.0\*
- multiple G35
- syphilitique A52.1 G32.0\*
- disséminée G35
- dorsolatérale (voir aussi Dégénérescence, combinée) E53.8† G32.0\*
- héréditaire (maladie de Friedreich) (mixte) G11.1
- latérale (amyotrophique) (familiale) (sporadique) G12.20
- multiple G35
- postérieure (syphilitique) A52.1 G32.8\*
- Mönckeberg sans gangrène (SAI) (avec) I70.20
- gangrène I70.21

- multiple (cérébrale) (généralisée) (médullaire) (moelle épinière) (tronc cérébral) G35
- myocarde, myocardique (avec) I25.1-
- diabète sucré I25.1-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- nucléaire H25.1
- ovaire N83.8
- pancréas K86.8
- pénis N48.6
- pluriglandulaire (endocrinienne) E31.8
- polyglandulaire (endocrinienne) E31.8
- postéro-latérale (moelle épinière) (voir aussi Dégénérescence, combinée) E53.8† G32.0\*
- poumon (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- présénile (d'Alzheimer) G30.0
- démence de G30.0† F00.0\*
- primaire, latérale G12.28
- progressive, systémique M34.0
- pulmonaire (voir aussi Fibrose, poumon) J84.1
- artère I27.0
- valve (coeur) (voir aussi Endocardite, pulmonaire) I37.8
- rein (voir Sclérose, rénale)
- rénale (avec) N26
- affection cardiaque hypertensive (classée en I11) (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- artériolaire (hyaline) (hyperplasique) (voir aussi Hypertension, rein) I12
- cystinose E72.0 N29.8\*
- rétine, rétinienne (sénile) (vasculaire) H35.0
- sénile (vasculaire) (voir Artériosclérose)
- sous-endothéliale, congénitale I42.4
- spinale (voir Sclérose, moelle épinière)
- surrénale (glande) E27.8
- systémique M34.9
- avec
- atteinte des poumons M34.8† J99.1\*
- myopathie M34.8 G73.7\*
- due à des médicaments ou agents (produits) chimiques M34.2
- médicamenteuse M34.2
- précisée NCA M34.8
- progressive M34.0
- tricuspide (coeur) (valve) I07.8
- tubéreuse (cerveau) Q85.1
- tympan H73.8
- valve, valvulaire, valvule (cardiaque) (coeur) (voir Endocardite)
- vasculaire (voir Artériosclérose)
- veine I87.8
- verge N48.6
- Scléroténonite** H15.0
- Sclérotique (voir au nom de l'état pathologique)**
- Sclérotite (voir Sclérite)**
- Scolarisation inexistante ou inaccessible** Z55.1
- Scoliose (acquise) (posturale)** M41.9
- après radiothérapie M96.5
- congénitale Q67.5
- défaut de segmentation (hémivertèbres) Q76.3
- due à une malformation osseuse Q76.3
- posturale Q67.5
- synostose d'hémivertèbres Q76.3
- consécutive (à) NCA M41.5
- une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires M41.4
- forme précisée NCA M41.8

- idiopathique NCA M41.2
- infantile M41.0
- juvénile M41.1
- l'adolescent (idiopathique) M41.1
- neuromusculaire M41.4
- paralytique M41.4
- rachitique (effet tardif ou séquelles) E64.3
- thoracogénique M41.3
- tuberculeuse A18.0† M49.0\*
- Scombioïdisme** T61.1
- Scorbut, scorbutique** E54
- anémie D53.2
- gencive E54 K93.8\*
- infantile E54
- rachitisme E54 M90.8\*
- Scotome (arciforme) (de Bjerrum) (central) (anneau)** H53.4
- scintillant H53.1
- Scrofule, (tuberculose des ganglions lymphatiques cervicaux)** A18.2
- Scrofulide (primaire) (tuberculeux)** A18.4
- Scrofuloderme, scrofulodermie (tout siège) (primaire)** A18.4
- Scrotum (voir au nom de l'état pathologique)**
- Séance de radiothérapie** Z51.0
- Sébocystomatose** L72.2
- Séborrhée, séborrhéique** R23.8
- dermite L21.9
- infantile L21.1
- eczéma L21.9
- infantile L21.1
- kératose L82
- sèche L21.0
- tête L21.0
- Sec (sèche), sécheresse (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- alvéole (dents) K10.3
- Seckel (syndrome de)** Q87.1
- Séclusion, pupillaire** H21.4
- Secondaire**
- dentine (dans la pulpe) K04.3
- tumeur (voir tableau des tumeurs, secondaires) (8000/6)
- Secousses myocloniques** G25.3
- Sécrétion**
- catécholamine, par phéochromocytome E27.5
- excessive, exagérée (voir aussi Hypersécrétion)
- gastrique K31.8
- glandes
- lacrymales H04.2
- salivaires K11.7
- urinaire R35.8
- hormone, hormonale
- antidiurétique, erreur de (syndrome) E22.2
- ectopique NCA E34.2
- par
- phéochromocytome E27.5
- tumeur carcinoïde E34.0
- insuffisante (voir aussi Hyposécrétion)
- glandes
- endocrines (voir Hypofonction)
- lacrymales H04.2
- urinaire
- excessive R35.8
- supprimée (voir aussi Anurie) R34
- Section (de) (du) (voir Traumatisme selon le siège)**
- Segmentation, incomplète (congénitale) (voir aussi Fusion)**
- lombosacrée (articulation) (vertèbre) Q76.4
- os NCA Q78.8

**Sein (voir au nom de l'état pathologique)****Semicoma** R40.1**Séminome** (9061/3)

– anaplasique (9062/3)

– – siège non précisé C62.9

– – siège précisé (voir Tumeur, maligne)

– siège non précisé C62.9

– siège précisé (voir Tumeur, maligne)

– spermatocytaire (9063/3)

– – siège non précisé C62.9

– – siège précisé (voir Tumeur, maligne)

**Senear Usher (maladie ou syndrome de)** L10.4**Senectus** R54**Sénescence (sans mention de psychose)** R54**Sénile, sénilité (voir aussi au nom de l'état pathologique)** R54

– avec

– – changements mentaux NCA F03

– – démence

– – – artériopathique (voir Démence, vasculaire)

– – – sénile (voir Démence, sénile)

– – état confusionnel aigu F05.1

– – psychose NCA (voir aussi Psychose, sénile) F03

– – trouble mental NCA F03

– asthénie R54

– débilite R54

– précoce E34.8

– sentiment R46.88

– verrue (voir aussi Kératose, séborrhéique) L82

**Sensation**

– brûlures (peau) R20.8

– fourmillements (peau) R20.2

– perte de R20.8

– picotements (peau) R20.2

**Sensibilisation, autoérythrocytaire** D69.2**Sensible, sensibilité (voir aussi Allergie)** T78.4

– abdominale R10.4

– cutanée

– – diminuée R20.1

– – supprimée R20.0

– dentine K03.8

– exagérée, excessive (voir aussi Allergie) T78.4

– – à la douleur R20.8

– – côlon K58.9

– – – avec diarrhée K58.0

– – – psychogène F45.3

– froid, autoimmune D59.1

– méthémoglobine D74.8

– sinus carotidien G90.0

**Sensitiver Beziehungswahn** F22.0**Séparation**

– anxiété, anormale (de l'enfance) F93.0

– apophyse, traumatique (voir Fracture, selon le siège)

– articulation (traumatique) (récente) (voir Luxation, selon le siège)

– cartilage de la trachée, incomplète, congénitale Q32.1-

– choroïde H31.4

– épiphyse, épiphysaire, traumatique (voir Fracture, selon le siège)

– fracture (voir Fracture)

– placenta (normalement implantée) (prématurée) (voir aussi

Hématome rétro-placentaire) O45.9

– pubis, traumatisme obstétrical O71.6

– rétine, rétinienne (voir Décollement, rétine)

– symphyse pubienne, traumatisme obstétrical O71.6

**Sepsie (généralisée) (voir aussi Infection)** A41.9

– actinomycosique A42.7

– anaérobie A41.4

– associée (à une)

– – défaillance organique aiguë, non précisée (A41.9/R65.1)

– – défaillance organique aiguë, précisée A41.9

**Note** : Utiliser un code supplémentaire afin d'identifier la défaillance organique aiguë associée, selon le siège

– bacille (de)

– – Friedlander A41.58

– – Gram négatif A41.58

– – – anaérobie A41.4

– Bacillus

– – anthracis A22.7

– – coli A41.50

– bactérienne, nouveauté P36.9

– – due à

– – – anaérobies NCA P36.5

– – – Escherichia coli P36.4

– – – Staphylocoques NCA P36.3

– – – – dorés P36.2

– – – streptocoques NCA P36.1

– – – – groupe B P36.0

– – type précisée NCA P36.8

– Bruce A23.0

– Brucella (voir aussi Brucellose) A23.9

– candida (à) B37.7

– charbonneuse A22.7

– colibacilles A41.50

– compliquant l'accouchement O75.3-

– congénitale (voir aussi Infection, congénitale) P36.9

– consécutive (secondaire) (survenant après) (à)

– – avortement (à répétition) (voir aussi Avortement) O08.0-

– – – épisode récent (voir Avortement)

– – grossesse extrautérine ou molaire O08.0-

– – immunisation T88.0

– – injection thérapeutique, perfusion ou transfusion T80.2

– – vaccination T88.0

– cryptogénique, cryptogénétique A41.9

– due à une prothèse, implant ou greffe (voir aussi Complication, par site et type, infection ou inflammation) T85.7

– – cathéter NCA T85.7

– – – dialyse (perfusion) (rénale) T82.7

– – – – intrapéritonéale T85.7

– – – injection (perfusion) NCA T82.7

– – – – rachidienne (épidurale) (péridurale) (sousdurale) T85.7

– – – – spinale (épidurale) (sousdurale) T85.7

– – – urinaire (à demeure) T83.5

– – coeur, cardiaque NCA T82.7

– – valve, valvulaire (prothèse) T82.6

– – – greffe (artérielle) NCA T82.7

– – électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (neurostimulateur) (stimulateur)

– – – cardiaque T82.7

– – – osseuse T84.7

– – – système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) (spinale) T85.7

– – – urinaire T83.5

– – fixation, interne (orthopédique) NCA T84.6

– – – orthopédique NCA T84.7

– – gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.7

– – génitale (appareil) NCA T83.6

– – greffe artérielle NCA T82.7

– – oculaire, oeil (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.7

– – orthopédique NCA T84.7

– – précisée NCA T85.7

– – prothèse articulaire interne T84.5

- sein (implant mammaire) T85.7
- shunt, dérivation ventriculaire intracrânien (communication) T85.7
- sonde urinaire (à demeure) T83.5
- urinaire (appareil) NCA T83.5
- vasculaire (artérielle) NCA T82.7
- Entérocoque A41.80
- Erysipelothrix (*E. rhusiopathiae*) (érysipéloïde) (insidiosa) A26.7
- Escherichia coli A41.50
- gangréneuse A41.9
- gonococcique A54.86
- Gram négatif (microorganisme) A41.58
- anaérobies A41.4
- grave, résultant d'une maladie classée ailleurs R65.1
- Haemophilus influenzae A41.3
- herpétique (herpès simplex), due au virus de l'herpès B00.7
- intraoculaire H44.0
- Listeria monocytogènes, listérienne A32.7
- localisée dans une plaie opératoire T81.4
- mélioïdose A24.1
- méningée (voir Méningite)
- méningococcique, méningocoque A39.4
- aiguë A39.2
- chronique A39.3
- microorganismes
- anaérobies A41.4
- Gram négatif NCA A41.58
- précisés NCA A41.88
- nouveau-né NCA (voir aussi Infection, nouveau-né) P36.9
- due à
- anaérobies NCA P36.5
- Escherichia coli P36.4
- Staphylocoques NCA P36.3
- dorés P36.2
- streptocoques NCA P36.1
- groupe B P36.0
- précisée NCA P36.8
- ombilicale (nouveau-né) (microorganisme non précisé) P36.-
- antitétanique A33
- organisme précisé (germe) NCA A41.88
- orifice de la trachéostomie J95.01
- plaie (en guérison), site de chirurgie récente T81.4
- Pasteurella multocida A28.0
- pelvienne, puerpérale, postpartum, accouchement O85.-
- pendant le travail O75.3-
- pesteuse A20.7
- pneumococcique, pneumocoque, pneumocoques A40.3
- postintervention, postopératoire T81.4
- Pseudomonas (aeruginosa) A41.51
- puerpérale, postpartum, suites de couches accouchement (pelvienne) O85.-
- Salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1
- Serratia A41.52
- sévère, résultat d'une maladie classée ailleurs R65.1
- Shigella (voir aussi Dysenterie, bacillaire) A03.9
- Staphylocoques, staphylococcique A41.2
- coagulase négatifs A41.1
- dorés (aureus) A41.0
- type précisé NCA A41.1
- Streptocoques, Streptococcus, streptococcique A40.9
- agalactiae A40.1
- groupe
- A A40.0
- B A40.1
- D A40.2
- néonatale, du nouveau-né P36.1
- pneumoniae A40.3
- pyogènes A40.0
- type précisé NCA A40.8
- syndrome
- choc toxique A48.3
- hémorragique surrénalien (méningococcique) A39.1† E35.1\*
- tularémique A21.7
- urinaire N39.0
- virus de l'herpès, (herpétique) (herpes simplex) B00.7
- Yersinia pestis A20.7
- yersiniose extraintestinale A28.2
- Septicémie, septicémique (généralisée) (suppurée) (voir Sepsie)**
- Septique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- amygdales, chronique J35.0
- articulation M00.9
- bouton (voir aussi Abcès) L02.9
- gorge J02.0
- streptococcique J02.0
- bras (avec lymphangite) L03.10
- cordon ombilical P38
- doigt (avec lymphangite) L03.00
- embolie (voir Embolie)
- gorge (voir aussi Pharyngite) J02.0
- jambe (avec lymphangite), à l'exception des orteils L03.11
- main (avec lymphangite) L03.10
- ongle L03.00
- orteil (avec lymphangite) L03.01
- pied (avec lymphangite), à l'exception des orteils L03.11
- rate (aiguë) D73.8
- thrombus (voir Thrombose)
- utérus (voir aussi Endométrite) N71.9
- vésicule biliaire (aiguë) K81.0
- Séquelle, séquelles (de) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- abcès, intracrânien ou intrarachidien, non tuberculeux (états classés en G06.-) G09
- accident vasculaire cérébral NCA I69.4
- affection inflammatoire du système nerveux central (affections classées à G00-G08) G09
- amputation
- chirurgicale NCA T98.3
- postopératoire NCA (tardive) T98.3
- traumatique NCA T94.1
- face T90.8
- membre
- inférieur (complète) (partielle) T93.6
- supérieur (complète) (partielle) T92.6
- plusieurs parties du corps T94.0
- tête (parties) T90.8
- tronc T91.8
- visage T90.8
- atteinte externe NCA T98.1
- avitaminose E64.9
- A E64.1
- B E64.8
- C E64.2
- brûlure et corrosion T95.9
- classée selon l'étendue de la surface du corps atteinte T95.4
- face, tête et cou T95.0
- membre
- inférieur T95.3
- supérieur T95.2
- oeil T95.8
- par ingestion de produits chimiques T95.8

- plusieurs parties du corps T95.8
- siège précisé NCA T95.8
- tronc T95.1
- visage, tête et cou T95.0
- carence (nutritionnelle) (en) E64.9
- acide nicotinique E64.8
- alimentaire E64.9
- précisée NCA E64.8
- calcique E64.8
- en vitamine NCA E64.8
- A E64.1
- B E64.8
- C E64.2
- précisées NCA E64.8
- sélénium E64.8
- thiamine E64.8
- cataracte H26.4
- cause
- externe NCA T98.1
- obstétricale O94
- complication de (due à)
- accouchement O94
- entraînant le décès (un an ou plus après l'accouchement) O97.-
- entre 42 jours et un an après l'accouchement O96.-
- cause obstétricale O94
- entraînant le décès (un an ou plus après l'accouchement) O97.-
- entre 42 jours et un an après l'accouchement O96.-
- grossesse O94
- entraînant le décès (un an ou plus après l'accouchement) O97.-
- entre 42 jours et un an après l'accouchement O96.-
- naissance O94
- entraînant le décès (un an ou plus après l'accouchement) O97.-
- entre 42 jours et un an après l'accouchement O96.-
- puerpéralité O94
- entraînant le décès (un an ou plus après l'accouchement) O97.-
- entre 42 jours et un an après l'accouchement O96.-
- soins chirurgicaux et médicaux T98.3
- traumatisme (états classés en T79.-) T98.2
- contusion T94.1
- cou T91.0
- face T90.0
- membre
- inférieur T93.8
- supérieur T92.8
- plusieurs parties du corps T94.0
- tête T90.0
- tronc T91.0
- visage T90.0
- corps étranger pénétrant dans un orifice naturel T98.0
- corrosion (voir aussi Séquelle, brûlure et corrosion) T95.9
- écrasement T94.1
- cou T91.8
- face T90.8
- membre
- inférieur T93.6
- supérieur T92.6
- plusieurs parties du corps T94.0
- tête T90.8
- avec traumatisme intracrânien T90.5
- tronc T91.8
- visage T90.8
- effet (de)
- cause externe NCA T98.1
- toxique de
- drogue, médicament ou substance biologique T96
- substance non médicinale T97
- accident T97.0
- agression T97.2
- événement dont l'intention n'est pas déterminée T97.9
- lésion autoinfligée T97.1
- encéphalite ou encéphalomyélite (états classés en G04.-) G09
- lors de maladie infectieuse NCA B94.8
- virale B94.1
- entorse et foulure T94.1
- cou T91.8
- mâchoire T90.8
- membre
- inférieur T93.3
- supérieur T92.3
- plusieurs parties du corps T94.0
- tronc T91.8
- excès d'apport E68
- fracture T94.1
- bassin (pelvis) T91.2
- crâne T90.2
- doigt et pouce T92.2
- épaule (ceinture scapulaire) T92.1
- face T90.2
- fémur T93.1
- main T92.2
- membre
- inférieur NCA T93.2
- fémur T93.1
- supérieur NCA T92.1
- doigt et pouce T92.2
- poignet et main (doigts compris) T92.2
- os de la face T90.2
- plusieurs parties du corps T94.0
- poignet et main T92.2
- rachis T91.1
- thorax, thoracique T91.2
- rachis T91.1
- tronc T91.2
- gelure T95.9
- face, tête et cou T95.0
- membre
- inférieur T95.3
- supérieur T95.2
- oeil T95.8
- plusieurs parties du corps T95.8
- siège précisé NCA T95.8
- tronc T95.1
- visage, tête et cou T95.0
- hémorragie
- intracérébrale (non traumatique) I69.1
- traumatique T90.5
- intracrânienne, non traumatique NCA I69.2
- traumatique T90.5
- sous-arachnoïdienne (non traumatique) I69.0
- traumatique T90.5
- hépatite, virale B94.2
- infarctus, cérébral I69.3
- infection, pyogénique, intracrânienne ou intrarachidienne G09
- intoxication due à
- drogue, médicament ou substance biologique T96
- accidentelle T96.0
- agression T96.2
- auto-intoxication T96.1
- événement dont l'intention n'est pas déterminée T96.9
- substance non médicinale T97

- lèpre B92
- lésion de muscle (et tendon) T94.1
- cou T91.8
- membre
- inférieur T93.5
- supérieur T92.5
- plusieurs parties du corps T94.0
- tête T90.8
- tronc T91.8
- visage T90.8
- luxation T94.1
- bassin (pelvis) T91.8
- cou T91.8
- épaule T92.3
- mâchoire T90.8
- membre
- inférieur T93.3
- supérieur T92.3
- plusieurs parties du corps T94.0
- région lombaire T91.8
- thorax T91.8
- tronc T91.8
- maladie (de)
- cérébrovasculaire NCA I69.8
- Hansen B92
- infectieuse B94.9
- précisée NCA B94.8
- parasitaire B94.9
- précisée NCA B94.8
- malnutrition protéinoénergétique E64.0
- méningite
- autre cause ou cause non précisée (états classés en G03.-) G09
- bactérienne (états classés G00.-) G09
- myélite ou méningomyélite (classée à G04.-) (voir aussi Séquelle, séquelles, encéphalite) G09
- phlébite ou thrombophlébite des sinus veineux et veines intracrâniennes ou intrarachidiennes (états classés en G08) G09
- plaie, ouverte T94.1
- cou T91.0
- face T90.1
- membre
- inférieur T93.0
- supérieur T92.0
- oeil et orbite T90.4
- plusieurs parties du corps T94.0
- tête T90.1
- tronc T91.0
- visage T90.1
- poliomyélite (aiguë) B91
- rachitisme résistant à la vitamine D E64.3
- rayonnements T98.1
- suralimentation E68
- thrombophlébite intracrânienne (classée à G08) G09
- trachome B94.0
- traumatisme NCA T94.1
- bassin (pelvis) T91.9
- interne T91.5
- cerveau T90.5
- cou T91.9
- précisée NCA T91.8
- face T90.9
- avec fracture T90.2
- précisé NCA T90.8
- intraabdominal (organes) T91.5
- intracrânien (organes) T90.5
- avec fracture du crâne T90.2
- intrathoracique (organes) T91.4
- lombaire T91.9
- membre
- inférieur T93.9
- précisée NCA T93.8
- supérieur T92.9
- précisée NCA T92.8
- moelle épinière T91.3
- muscle T94.1
- cou T91.8
- épaule T92.5
- face T90.8
- membre
- inférieur T93.5
- supérieur T92.5
- plusieurs parties du corps T94.0
- tête T90.8
- tronc T91.8
- nerf NCA T94.1
- cou T91.8
- crânien T90.3
- périphérique NCA T94.1
- membre
- inférieur et ceinture pelvienne T93.4
- supérieur et ceinture scapulaire T92.4
- plusieurs parties du corps T94.0
- racines et plexus, rachidiens T91.8
- tronc T91.8
- oeil et orbite T90.4
- organe interne T91.9
- abdomen T91.5
- pelvis T91.5
- précisée NCA T91.8
- thorax T91.4
- plusieurs parties du corps T94.0
- rachis, rachidien T91.8
- moelle épinière T91.3
- racine nerveuse et plexus T91.8
- superficielle T94.1
- cou T91.0
- face T90.0
- membre
- inférieur T93.8
- supérieur T92.8
- plusieurs parties du corps T94.0
- tête T90.0
- tronc T91.0
- visage T90.0
- tendon T94.1
- cou T91.8
- membre
- inférieur T93.5
- supérieur T92.5
- plusieurs parties du corps T94.0
- tronc T91.8
- visage et tête T90.8
- tête T90.9
- avec fracture T90.2
- précisée NCA T90.8
- thorax T91.9
- précisé NCA T91.8
- tronc T91.9
- précisée NCA T91.8
- vaisseau sanguin (artère) (veine) T94.1



- abdomen et bassin T91.8
- cou T91.8
- intracrânien T90.5
- membre
  - inférieur T93.8
  - supérieur T92.8
- parties du corps multiples T94.0
- tête T90.8
  - intracrânien T90.5
  - avec fracture du crâne T90.2
- thorax T91.8
- tuberculose B90.9
- génitourinaire B90.1
- organe précisé NCA B90.8
- os et articulations B90.2
- pulmonaire (respiratoire) B90.9
- système nerveux central B90.0
- virale
  - encéphalite B94.1
  - hépatite B94.2
- Séquestration (voir aussi Séquestre)**
  - poumon, congénitale Q33.2
- Séquestre**
  - dentaire K10.2
  - maxillaire K10.2
  - orbite H05.1
  - osseux M86.6
  - sinus (accessoire) (nasal) (chronique) (voir aussi Sinusite) J32.9
- Séquoïose, pulmonaire, ou pneumonite** J67.8
- Sérologie syphilitique, syphilis**
  - douteuse (incertaine)
    - avec signes ou symptômes (manifestations) (voir Syphilis, selon le siège et la forme)
    - contrôle de la syphilis latente (voir Syphilis, latente)
    - observation syphilis latente (voir Syphilis, latente)
  - faussement positive R76.2
  - positive A53.0
    - après réactivation A53.0
    - avec signes ou symptômes (manifestations) (voir Syphilis, selon le siège et la forme)
    - fausse R76.2
    - observation syphilis latente (voir Syphilis, latente)
    - signe isolé (voir Syphilis, latente)
  - réactivée A53.0
- Sérome (voir aussi Hématome)**
  - postopératoire T81.0
  - infecté T81.4
- Séropositivité au VIH** Z21
- Séropurulent (voir au nom de l'état pathologique)**
- Sérosite, multiple** K65.8
  - péritonéale K65.8
- Sertoli (cellule de)**
  - adénome (8640/0)
    - siège non précisé
      - femme D27
      - homme D29.2
    - siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
  - carcinome (8640/3)
    - siège non précisé C62.9
      - femme C56
      - homme C62.9
    - siège précisé (voir Tumeur, maligne)
  - tumeur (8640/0)
    - avec stockage des lipides (8641/0)
      - siège non précisé
        - femme D27
        - homme D29.2
      - siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
    - Sertoli Leydig (tumeur à cellule de) (8631/0)
      - siège non précisé
        - femme D27
        - homme D29.2
      - siège précisé (voir Tumeur, bénigne)
  - Sérum**
    - allergie, réaction allergique T80.6
    - choc T80.5
    - complication ou réaction NCA T80.6
    - hépatite, homologue (prophylactique) (thérapeutique) (voir aussi Hépatite, virale, type B) B16.9
    - intoxication SAI T80.6
    - maladie NCA T80.6
    - neuropathie G61.1
    - névrite G61.1
    - rash NCA T80.6
    - urticaire T80.6
  - Sésamoidite** M86.8
  - Sever (maladie ou ostéochondrose)** M92.6
  - Sevrage**
    - état, symptômes, syndrome (voir (F10-F19) avec le quatrième caractère .3)
      - alcool F10.3
        - avec delirium F10.4
      - amphétamines (ou substance associée) F15.3
        - avec delirium F15.4
      - avec delirium (voir (F10-F19) avec le quatrième caractère .4)
      - caféine F15.3
      - cocaïne F14.3
        - avec delirium F14.4
      - dérivés du cannabis F12.3
      - hallucinogènes F16.3
        - avec delirium F16.4
      - hypnotiques F13.3
        - avec delirium F13.4
      - médicament NCA F19.3
        - avec delirium F19.4
      - nouveauté
        - nourrisson de mère dépendante P96.1
        - substance thérapeutique appropriée et correctement administrée P96.2
      - opioïdes F11.3
        - avec delirium F11.4
      - phencyclidine (PCP) F19.3
        - avec delirium F19.4
      - sédatifs F13.3
        - avec delirium F13.4
      - solvants volatils F18.3
        - avec delirium F18.4
      - stéroïdes NCA (substance appropriée et correctement administrée) E27.3
        - surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0
      - stimulants NCA F15.3
        - avec delirium F15.4
      - substances psychoactives NCA F19.3
        - avec delirium F19.4
      - tabac F17.3

– respirateur (mécanique) Z51.8  
 – substance thérapeutique, néonatal P96.2

**Sexe**  
 – éducation Z70.8  
 – mixoploïdes Q97.8  
 – – lignées avec divers nombres de chromosomes X Q97.2

**Sextuplet, affectant le fœtus ou le nouveau-né** P01.5  
 – grossesse O30.8

**Sexualité, pathologique (voir aussi Déviation, sexuelle)** F65.9

**Sézary (maladie, réticulose ou syndrome de)** C84.1

**Shaver (maladie de)** J63.1

**Sheehan (maladie ou syndrome de)** E23.0

**Shiga(Kruse) (dysenterie)** A03.0

**Shigella (dysenterie), shigellose (voir aussi Dysenterie, bacillaire)** A03.9

**Shirodkar (opération de), au cours de la grossesse** O34.3

**Shock (voir Choc)**

**Shunt, fistule**  
 – artérioveineux, artérioveineuse (dialyse) Z99.2  
 – – pulmonaire (acquis) NCA I28.0  
 – – – congénital Q25.7  
 – chirurgicale, chirurgicale, prothèse, avec complications (voir Complications, greffe, artérielle)  
 – ventricule cérébral (de communication) in situ Z98.2

**Shy Drager (syndrome de)** G90.3

**Sialectasie** K11.8

**Sialidose** E77.1

**Sialite, sialadénite, sialoadénite (chronique) (suppurée) (toute glande)** K11.2

**Sialoadénopathie** K11.9

**Sialoadénose** K11.2

**Sialodochite (fibrinose)** K11.2

**Sialodocholithiase** K11.5

**Sialolithiase** K11.5

**Sialométaplasie, nécrosante** K11.8

**Sialorrhée (voir aussi Ptyalisme)** K11.7

**Sialose** K11.7

**Siamois (jumeaux)** Q89.4

**Sicard (syndrome de)** G52.7

**SIDA (complexe relatif au) (voir aussi Maladie, VIH)** B24  
 – compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.7-

**Sidéropénie** E61.1  
 – avec anémie D50.9

**Sidérose (pulmonaire)** J63.4  
 – globe (oculaire) H44.3

**Sidérosilicose** J62.8

**Siège**  
 – accouchement NCA (voir aussi Résultat de l'accouchement)  
 – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.0  
 – – assisté NCA (voir Résultat de l'accouchement)  
 – extraction (voir aussi Résultat de l'accouchement)  
 – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.0  
 – présentation (mère) O32.1  
 – – avant le travail, affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.7  
 – – entraînant une dystocie O64.1  
 – – pendant le travail, affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.0

**Siemens (syndrome de)** Q82.8

**Sifflement respiratoire** R06.2

**Sigmoïde (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – côlon pelvien (voir au nom de l'état pathologique)  
 – rein Q63.1

**Sigmoïdite (voir aussi Entérite)** A09.9  
 – infectieuse A09.0  
 – non infectieuse K52.9

**Silicose, silicotique (compliquée) (simple)** J62.8  
 – associée à la tuberculose J65

**Silicosidrose** J62.8

**Silicotuberculose** J65

**Silver (syndrome de)** Q87.1

**Silverman, syndrome**  
 – signifant  
 – – enfant battu T74.1  
 – – thorax en carène M95.4

**Simmonds (cachexie ou maladie de)** E23.0

**Simons (maladie ou syndrome de)** E88.1

**Simple, simplex (voir au nom de l'état pathologique)**

**Simpson Golabi Behmel, syndrome** Q87.3

**Simulateur, simulation** Z76.5  
 – consciente (de maladie) Z76.5

**Sin Nombre (maladie à virus) (syndrome (cardio) pulmonaire à Hantavirus)** B33.4† J17.1\*

**Sinding Larsen (maladie de ou ostéochondrose)** M92.4

**Sinus, sinusal (voir aussi Fistule)**  
 – arrêté I45.5  
 – arythmie I49.8  
 – bradycardie R00.1  
 – coccygien L05.9  
 – – avec abcès L05.0  
 – dentaire K04.6  
 – dermique (congénital) L05.9  
 – – avec abcès L05.0  
 – – coccygien, pilonidal (voir Sinus, coccygien)  
 – fente branchiale (externe) (interne) Q18.0  
 – interne, face et cou Q18.8  
 – marginal, rompu ou hémorragique O46.8  
 – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1  
 – – avec placenta praevia O44.1  
 – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P020  
 – médian face et cou, congénital Q18.8  
 – pause I45.5  
 – peau, infecté NCA L08.8  
 – péricrânien Q01.9  
 – pilonidal (infecté) (rectum) L05.9  
 – – avec abcès L05.0  
 – préauriculaire Q18.1  
 – prétragal Q18.1  
 – rectovaginal N82.3  
 – Rokitsky-Aschoff (vésicule biliaire) K82.8  
 – tachycardie I47.1  
 – – paroxystique I47.1  
 – testicule N50.8

**Sinusite (accessoire) (chronique) (hyperplasique) (du nez) (non purulente) (purulente)** J32.9  
 – aiguë J01.9  
 – – ethmoïde J01.2  
 – – frontale J01.1  
 – – maxillaire J01.0  
 – – plus d'un sinus mais sans pansinusite J01.8  
 – – précisée NCA J01.8  
 – – sphénoïde J01.3  
 – allergique (voir aussi Rhinite, allergique) J30.4  
 – bronchiectasie situs inversus (syndrome) (triade) Q89.3  
 – due à l'altitude T70.1  
 – ethmoïde J32.2  
 – – aiguë J01.2  
 – frontale J32.1  
 – – aiguë J01.1  
 – grippale (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1

- maxillaire J32.0
- aiguë J01.0
- plus d'un sinus mais sans pansinusite J32.8
- sphénoïde J32.3
- aiguë J01.3
- tuberculeuse, tout type de sinus A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- Sirénomélie (syndrome) Q87.2**
- Sirkari, maladie B55.0**
- Sirop d'érable (maladie des urines à odeur de) E71.0**
- Siti A65**
- Situation**
- inadaptation (voir aussi Réaction, adaptation) F43.2
- parentale atypique Z60.1
- réaction (voir aussi Réaction, adaptation) F43.2
- aiguë F43.0
- trouble (transitoire) (voir aussi Réaction, adaptation) F43.2
- aigu F43.0
- Situs inversus ou transversus (abdominal) (thoracique) (avec disposition auriculaire en miroir) Q89.3**
- Sixième maladie B08.2**
- Sjögren (syndrome ou maladie de) (voir aussi Gougerot Sjögren, syndrome de) M35.0**
- Sjögren Larsson (syndrome de) Q87.1**
- Skene, glande de (voir au nom de l'état pathologique)**
- Skénite (voir aussi Urétrite) N34.2**
- Skerljevo A65**
- Skevas Zerfus (maladie de) T63.6**
- Sluder (névralgie de) (syndrome) G44.8**
- Smith (fracture de) (séparation) S52.5**
- Smith Lemli Opitz (syndrome de) Q87.1**
- Sneddon Wilkinson (maladie ou syndrome de) L13.1**
- Social, sociale**
- conflit sur le rôle NCA Z73.5
- exclusion Z60.4
- due à une discrimination ou une persécution (perçue) Z60.5
- insuffisance de compétences NCA Z73.4
- migrant Z59.0
- difficultés liées à l'acculturation Z60.3
- rejet Z60.4
- dû à une discrimination ou une persécution (perçu) Z60.5
- transplantation Z60.3
- Sudoku A25.0**
- Soif, excessive R63.1**
- due à la privation d'eau T73.1
- Soins (à la suite de) (pour)**
- après accouchement (sans complication) Z39.0
- bébé en bonne santé Z76.2
- candidat pour un don d'organe en attente de greffe Z76.809
- pancréas Z76.806
- cellule souche Z76.800
- coeur Z76.805
- foie Z76.804
- intestin Z76.808
- moelle osseuse Z76.801
- organes multiples Z76.807
- peau Z76.808
- poumon Z76.803
- rein Z76.802
- trachée Z76.808
- croissance foetale
- excessive O36.6-
- insuffisante O36.5-
- dispensés (à)
- enfant trouvé Z76.1
- nouveau-né
- abandonné Z76.1
- bien portant Z76.2
- enfant trouvé Z76.1
- pour aider famille pendant les vacances Z75.5
- enfant, enfants (routine) Z76.2
- trouvés Z76.1
- grossesse (voir Soins, maternels)
- impliquant rééducation (voir Rééducation)
- inadaptés (enfant) (nouveau-né) T74.0
- inappropriés T74.0
- insuffisants (à ou après la naissance) (enfant) T74.0
- manque de soins (lors de ou après la naissance) (nourrisson) T74.0
- maternels au cours de la grossesse (connus) (suspectés) (pour)
- affection du foetus O36.9-
- précisée NCA O36.8-
- anasarque foetoplacentaire NCA (non due à une isoimmunisation) O36.2-
- avec isoimmunisation (ABO) O36.1-
- antiRh O36.0-
- anomalie (voir au nom de l'état pathologique)
- chromosomique, foetus O35.1-
- col utérus gravide NCA O34.4-
- avec béance O34.3-
- organes pelviens O34.9-
- précisée NCA O34.8-
- utérus gravide NCA O34.5-
- col NCA O34.4-
- avec béance O34.3-
- vagin O34.6-
- vulve et périnée O34.7-
- avortement à répétition (pendant la grossesse) O26.2-
- béance du col O34.3-
- cicatrice utérine suite à une chirurgie antérieure O34.29-
- croissance foetale
- excessive O36.6-
- insuffisante O36.5-
- diminution des mouvements du foetus O37.-
- disproportion (foetopelvienne) (due à) O33.9-
- anomalie du foetus NCA O33.7-
- bassin de la mère généralement contracté O33.1-
- cause précisée NCA O33.8-
- déformation, malformation
- bassin de la mère O33.0-
- foetale NCA O33.7-
- foetus O33.5-
- anormalement gros O33.5-
- avec anomalie maternelle O33.4-
- hydrocéphale O33.6-
- origine NCA O33.8-
- mixte, maternelle et foetale O33.4-
- rétrécissement du bassin O33.1-
- détroit
- inférieur O33.3-
- supérieur O33.2-
- foetale, foetus
- affection, problème O36.9-
- précisée NCA O36.8-
- anencéphalie O35.00-
- anomalie O35.9-
- précisée NCA O35.8-
- hypoxie (non liée au travail ni à l'accouchement) O36.3-
- lésion O35.9-
- précisée NCA O35.8-
- spina bifida O35.01-

- viable (foetus) en cas de grossesse abdominale O36.7-
- grossesses multiples avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus O32.5-
- insuffisance du placenta O36.5-
- isoimmunisation (ABO) O36.1-
- Rh (rhésus) (anti D) O36.0-
- lésions foetales (présumées) (dues à)
  - alcool O35.4-
  - drogues, médicaments O35.5-
  - irradiation O35.6-
  - maladie
    - virale O35.3-
    - médicament O35.5-
    - mère
      - alcoolisme O35.4-
      - infection à cytomégalovirus O35.3-
      - listériose O35.8-
      - maladie virale O35.3-
      - rubéole O35.3-
      - toxicomanie O35.5-
      - toxoplasmose O35.8-
  - précisée NCA O35.8-
  - procédures médicales NCA O35.7-
  - rayonnements O35.6-
- maladie héréditaire, foetus O35.2-
- malformation (du)
  - congénitale, utérus O34.0-
  - système nerveux central, foetus O35.09-
- mauvaise croissance foetale O36.5-
- mort intrautérine (tardive) O36.4-
- position
  - instable du foetus O32.0-
  - transverse et oblique O32.2-
- présentation
  - anormale (foetus) O32.9
    - précisée NCA O32.8-
  - complexe O32.6-
  - face, front, menton O32.3-
  - grossesse multiple O32.5-
  - oblique O32.2-
  - siège O32.1-
  - transverse O32.2-
  - visage, front et menton O32.3-
  - tête haute à terme (grossesse) O32.4-
- tumeur, corps de l'utérus O34.1-
- col O34.4-
- médicaux, impossibles à domicile Z75.0
- membre de la famille (handicapé) (malade) Z63.6
- mère qui allaite Z39.1
- non disponibles, en raison de
  - absence de la personne donnant les soins Z74.2
  - incapacité (pour n'importe quelle raison) de la personne donnant les soins Z74.2
- orthodontiques Z51.8
- palliatifs Z51.5
- pendant les vacances Z75.5
- postopératoires NCA Z48.8
- postpartum (de routine) Z39.2
- allaitement Z39.1
- immédiatement après l'accouchement Z39.0
- suivi de routine Z39.2
- pour soulager la famille Z75.5
- prénataux de routine (voir Surveillance, grossesse)
- préparatoires pour traitement ultérieur NCA Z51.4
- en vue d'une dialyse Z49.0

- relève Z75.5
- Soldat (maladie cardiaque du)** F45.3
- Solvant (abus de)** F18.1
- Somatisation, réaction somatique (voir Trouble, somatoforme)**
- Sommeil (maladie NCA du) (voir aussi Mal ou maladie (de) (des))**
  - apnée (du) G47.38
  - autre G47.38
    - centrale G47.31
    - dystocie G47.30
  - étiologie mixte (d'origine obstructive et centrale) G47.38
  - nouveau-né (centrale) (primitive) P28.3
  - hypopnée G47.31
  - inversion de rythme G47.2
  - origine non organique F51.2
  - marche F51.3
  - hystérique F44.8
  - terreurs F51.4
  - trouble ou perturbation G47.9
    - origine non organique F51.9
    - précisé NCA G47.8
- Somnambulisme** F51.3
  - hystérique F44.8
- Somnolence** R40.0
  - origine non organique F51.1
  - périodique G47.8
- Sonne (dysenterie)** A03.3
- Sotos (syndrome de)** Q87.3
- Soudure, soudures (voir aussi Fermeture, défectueuse ou imparfaite)**
  - incomplète ou imparfaite, os du crâne Q75.0
- Souffle (air) (hydraulique) (immersion) (organique) (sousmarin)**
  - cardiaque R01.1
  - anodin R01.0
  - anorganique R01.0
    - aortique (valvule) (voir aussi Endocardite, aortique) I35.8
    - bénin R01.0
    - diastolique (voir aussi Endocardite)
      - dans l'insuffisance pulmonaire (valvule) I37.8
    - fonctionnel R01.0
    - Graham Steell I37.1
    - mitral (valvule) (voir Insuffisance, mitrale)
      - non organique R01.0
    - période périnatale P29.8
    - présystolique, mitral (voir Insuffisance, mitrale)
      - roulement de Flint I35.1
    - systolique (valvule) (voir Endocardite)
      - tricuspide (valvule) I07.9
    - valvulaire (voir Endocardite)
      - causant
        - cécité S05.8
        - traumatisme T14.8
  - abdomen ou thorax (voir Traumatisme, selon le siège)
    - interne (voir Traumatisme, selon le siège)
      - oreille S04.6-
        - avec perforation du tympan S09.2
  - syndrome NCA T70.8
    - court R06.0
- Souffrance foetale** P20.9
  - avant le début du travail P20.0
  - compliquant le travail et l'accouchement O68.-
    - anomalie de la fréquence cardiaque foetale (bradycardie) (tachycardie) O68.0-
      - avec présence de méconium dans le liquide amniotique O68.2-
      - avec présence de méconium dans le liquide amniotique (avec) O68.1-

- anomalie de la fréquence cardiaque foetale (bradycardie) (tachycardie) O68.2-
- signes
- échographiques O68.0-
- électrocardiographiques O68.0-
- précisés NCA O68.0-
- conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère O36.3-
- pendant le travail et l'accouchement P20.1
- Soupir** R06.8
- psychogène F45.3
- Sourdmuet** NCA H91.3
- Souris intraarticulaire** M24.0-
- genou M23.4
- Sous observation (voir aussi Observation)** Z03.9
- Sousalimentation (voir aussi Malnutrition)** E46
- nouveauné P92.3
- Sousépendymome, subépendymome** (9383/1)
- siège non précisé D43.2
- siège précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- Sparganose** B70.1
- Spasme, spastique, spasticité (voir aussi au nom de l'état pathologique)** R25.2
- accommodation H52.5
- ampoule de Vater K83.4
- anorectal, anus (sphincter) (réflexe) K59.4
- psychogène F45.3
- artère NCA (avec) I73.9
- cérébrale (avec) G45.9
- diabète sucré (dû à) G45.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire des catégories E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- coronaire I20.1
- diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- ophtalmique H34.2
- rétinienne H34.2
- Bell G51.3
- bronche, bronchiole J98.0
- canal cholédoque K83.8
- cardia K22.0
- cardiaque I20.1
- carpopédal (voir aussi Tétanie) R29.0
- cérébral, cérébrale (artères) (vasculaire) G45.9
- congénitale G80.1
- coeur I20.1
- col utérin, de l'utérus, compliquant le travail et l'accouchement O62.4
- affectant le fœtus ou le nouveauné P03.6
- côlon K58.9
- avec diarrhée K58.0
- psychogène F45.3
- compulsif (voir aussi Tic) F95.9
- conjugué H51.8
- coronaire (artère) I20.1
- corps ciliaire (de l'accommodation) H52.5
- diaphragme (réflexe) R06.6
- épidémique B33.0
- psychogène F45.3
- doigt (voir aussi Tétanie) R29.0
- du sanglot (enfant) R06.8
- duodénum K59.8
- en sablier (voir Contraction, en sablier)
- enfant (cérébrale) (congénitale) (paralysie) G80.1
- épidémique diaphragmatique (transitoire) B33.0
- estomac K31.88
- névrotique (psychogène) F45.3
- facial, de Bell G51.3
- foudre
- non décrit comme étant réfractaire G40.40
- réfractaire G40.41
- gastrointestinale (tractus) K31.88
- psychogène F45.3
- glotte (réflexe) J38.5
- hystérique F44.4
- psychogène F45.3
- réaction de conversion F44.4
- gorge J39.2
- hystérique F45.3
- psychogène F45.3
- habituel (voir aussi Tic) F95.9
- hémifacial (clonique) G51.3
- hystérique F44.4
- infantile
- non décrit comme étant réfractaire G40.40
- réfractaire G40.41
- inférieur oblique, oeil H51.8
- intestinal (voir aussi Syndrome, intestin irritable) K58.9
- avec diarrhée K58.0
- psychogène F45.3
- langue, lingual K14.8
- larynx, laryngé J38.5
- hystérique F44.4
- psychogène F45.3
- réaction de conversion F44.4
- muscle M62.8-
- oeil H51.8
- releveur de la paupière supérieure H02.5
- musculaire temporomandibulaire K07.62
- nerf trijumeau (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
- nerveux F45.8
- nutation F98.4
- oculogyre H51.8
- psychogène F45.8
- oesophage (diffus) K22.4
- psychogène F45.3
- orbiculaire R25.2
- orteil (voir aussi Tétanie) R29.0
- périnéal, femme N94.8
- pharyngé, pharynx (réflexe) J39.2
- hystérique F45.3
- psychogène F45.3
- professionnel F48.8
- psychogène F45.8
- pylore NCA K31.3
- congénital ou infantile Q40.0
- psychogène F45.3
- rectum (sphincter) K59.4
- psychogène F45.3
- rétinien (artère) H34.2
- Salaam G40.4
- sanglot R06.8
- sigmoïde (voir aussi Syndrome, intestin irritable) K58.9
- avec diarrhée K58.0
- psychogène F45.3
- sphincter
- Oddi K83.4
- urètre N36.8
- tic F95.9
- torsion (dystonia deformans) (essentielle) (progressif) G24.1

- trompe de Fallope N83.8
- uretère N13.5
- urètre (sphincter) N35.9
- utérus N85.8
- – gravide compliquant le travail et l'accouchement O62.4
- – – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.6
- vagin N94.2
- – psychogène F52.5
- vasculaire NCA (avec) I73.9
- – cérébral (avec) G45.9
- – – diabète sucré (dû à) G45.9
- Note :** Utiliser un code supplémentaire des catégories E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52
- – diabète sucré (dû à) (E10.50/I79.2\*) (E11.50/I79.2\*) (E13.50/I79.2\*) (E14.50/I79.2\*)
- – périphérique I73.9
- vasomoteur NCA I73.9
- veine NCA I87.8
- vessie (sphincter, externe ou interne) N32.8
- – psychogène F45.3
- viscères R10.4
- Spasmodicité (voir Spasme)**
- Spasmophilie NCA (voir aussi Tétanie) R29.0**
- Spasmus nutans F98.4**
- Spencer's (maladie de) A08.1**
- Spermatocèle N43.4**
- congénitale Q55.4
- Spermatocystite N49.0**
- Spermatocytome (9063/3)**
- siège non précisé C62.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- Spermatorrhée N50.8**
- Spermogramme Z31.4**
- après vasectomie Z30.8
- Sphacèle (voir aussi Gangrène) R02**
- Sphénocephalie Q75.0**
- Sphénoïdite (chronique) (voir aussi Sinusite, sphénoïdale) J32.3**
- Sphéricité, accrue, cristallin (congénital) Q12.4**
- Sphérocytose (congénitale) (familiale) (héréditaire) D58.0**
- hématies falciformes (drépanocytaire) (maladie) D57.8
- maladie de l'hémoglobine D58.0
- Sphérophakie Q12.4**
- Sphinctérite, sphincter d'Oddi (voir aussi Cholangite) K83.08**
- Sphingolipidose E75.3**
- précisée NCA E75.2
- Sphingomyélinose E75.3**
- Spiegler Fendt (sarcoïde de) L98.8**
- Spielmeyer Stock Vogt (maladie de) E75.4**
- Spina bifida (aperta) Q05.9**
- avec hydrocéphalie NCA Q05.4
- cervical Q05.5
- – avec hydrocéphalie Q05.0
- dorsal Q05.6
- – avec hydrocéphalie Q05.1
- dorsolombaire Q05.6
- – avec hydrocéphalie Q05.1
- foetal (suspecté), affectant la prise en charge de la grossesse O35.01
- lombaire Q05.7
- – avec hydrocéphalie Q05.2
- lombosacré Q05.7
- – avec hydrocéphalie Q05.2
- occulta Q76.0
- sacré Q05.8
- – avec hydrocéphalie Q05.3

- thoracique Q05.6
- – avec hydrocéphalie Q05.1
- Spiradénome (eccrine) (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8403/0)**
- Spirilllose A25.0**
- Spirochétien (voir au nom de l'état pathologique)**
- Spirochétose A69.9**
- ictérohémorragique A27.0
- Spirométrie B70.1**
- Splanchnomégalie K63.8**
- Splanchnoptose K63.4**
- Splénite (interstitielle) (maligne) (non précisée) D73.8**
- tuberculeuse A18.8 D77\*
- Splénoécèle D73.8**
- Splénomégalie R16.1**
- avec hépatomégalie R16.2
- congénitale Q89.0
- congestive, chronique D73.2
- égyptienne B65.1† D77\*
- Gaucher E75.2
- idiopathique R16.1
- malarique (voir aussi Malaria) B54 D77\*
- myéloïde idiopathique D47.1
- – aiguë
- neutropénique D70.0
- Niemann Pick E75.2
- paludéenne (voir aussi Malaria) B54† D77\*
- syphilitique (tardive) A52.7 D77\*
- – congénitale (précoce) A50.0 D77\*
- Splénoopathie D73.9**
- Splénoptose D73.8**
- Splénose D73.8**
- Spondylarthrite ankylosante M45**
- Spondylarthrose (cervicale) (lombosacrée) (thoracique) (avec) M47.9-**
- Spondylite M46.9**
- ankylopoïétique M45
- ankylosante (chronique) M45
- – avec atteinte des poumons M45† J99.8\*
- atrophique (ligamentaire) M45
- au cours de (due à)
- – brucellose A23 M49.1\*
- – entérobactérie A04.9 M49.2\*
- – tuberculose A18.0† M49.0\*
- chronique M46.9
- déformante (chronique) M47.9
- gonococcique A54.4† M49.3\*
- goutteuse M10.0
- infectieuse NCA M46.5
- juvénile ankylosante (chronique) M08.1
- Kümmell M48.3
- musculieuse M48.8
- psoriasique L40.5† M07.2\*
- rhizomélique M45
- rhumatoïde M45
- sacroiliaque NCA M46.1
- sénile M47.9
- spondylarthrite ankylosante M45
- traumatique (chronique) ou posttraumatique M48.3
- tuberculeuse A18.0† M49.0\*
- typhoïde A01.0 M49.2\*
- Spondylolisthésis (acquis) M43.1**
- avec disproportion (foetopelvien) O33.0
- – affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- – entraînant une dystocie O65.0
- congénital Q76.20

- dégénératif M43.1
- traumatique (ancien) M43.1
- aigu (lombaire) (lombosacré) S33.1
- site autre que lombosacré (voir Fracture, vertèbres, par région)

**Spondylolyse (acquise) M43.0**

- congénitale Q76.2
- région lombosacrée M43.0
- avec disproportion (foetopelvienne) O33.0
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- entraînant une dystocie O65.8

**Spondylopathie M48.9**

- infectieuse NCA M46.5
- inflammatoire M46.9
- précisée NCA M46.8
- neuropathique, au cours de
- syringomyélie et syringobulbie G95.0 M49.4\*
- tabès A52.1 M49.4\*
- précisée NCA M48.8
- traumatique M48.3

**Spondylose (avec) M47.9-**

- cervicale M47.8-
- coccyx M47.8-
- compression (de)
- racine nerveuse ou plexus nerveux M47.2† G55.2\*
- congénitale Q76.21
- disproportion (foetopelvienne) O33.0-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- entraînant une dystocie O65.0-
- lombaire M47.8-
- myélopathie NCA M47.1-† G99.2\*
- précisée NCA M47.8-
- radiculopathie M47.2† G55.2\*
- sacrée, sacrococcygienne M47.8-
- traumatique M48.3-

**Spongioblastome (9422/3)**

- polaire (9423/3)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- polaire primitif (9443/3)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- polymorphe (9440/3)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)
- siège non précisé C71.9
- siège précisé (voir Tumeur, maligne)

**Spongioneuroblastome (voir Tumeur, maligne) (9504/3)****Spongieuse rénale Q61.5****Spontané (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- fracture (cause inconnue) M84.4

**Sporadique (voir au nom de l'état pathologique)****Sporothrix schenckii (infection de) (voir Sporotrichose)****Sporotrichose B42.9**

- arthrite B42.8 M01.6
- cérébrale B42.8
- disséminée B42.7
- généralisée B42.7
- lymphocutanée (fixe) (progressive) B42.1
- précisée NCA B42.8
- pulmonaire B42.0† J99.8\*

**Sprengel, malformation de (congénitale) Q74.0****Sprue K90.1**

- non tropicale K90.0
- tropicale K90.1

**Squirrhe (voir Tumeur maligne) (8141/3)****SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) U04.-****St Hubert (maladie de) A82.9****Stafne (kyste ou cavité de) K10.0****Stähli (ligne de) (cornée) (pigment) H18.0****Stannose J63.5****Stanton (maladie de) (voir aussi Mélioïdose) A24.4****Staphylite (aiguë) (catarrhale) (chronique) (gangréneuse) (membraneuse) (suppurée) (ulcérée) K12.2****Staphylococcémie A41.2****Staphylococcie (voir aussi Infection, staphylocoques) A49.0**

- pulmonaire J15.2

**Staphylocoque, staphylococcique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- cause de maladie classée ailleurs B95.8
- doré (aureus), cause de maladie classée ailleurs B95.6
- précisé NCA, cause de maladie classée ailleurs B95.7

**Staphylome (antérieur) (ciliaire) (équatorial) (postérieur) (sclère) (sclérotique) H15.8**

- cornée H18.7

**Stargardt (maladie de) H35.5****Stase**

- bile, biliaire (sans calcul) K83.1
- bronche, bronchique J98.0
- avec infection (voir aussi Bronchite) J40
- caecum ou côlon K59.8
- cardiaque (voir aussi Insuffisance, coeur, congestive) I50.0
- dermite I83.1
- duodénum K31.5
- eczéma I83.1
- foie (cirrhotique) (voir Cirrhose, cardiaque)
- iléon K59.8
- intestinale K59.8
- jéjunum K59.8
- lymphatique I89.8
- pulmonaire (voir aussi Oedème, poumon) J81
- ulcère I83.0
- urine R33
- veineuse I87.8

**Status asthmaticus (coder à J45.- avec le 5e caractère 1) J45.-****Stéatocystomes multiples L72.2****Stéatohépatite (non alcoolique) K75.8****Stéatome L72.1**

- paupière (kystique) H01.1
- infectée H00.0

**Stéatonecrose (voir aussi Nécrose, graisses) M79.8**

- mésentérique K65.8

**Stéatorrhée (chronique) K90.4**

- idiopathique (adulte) (infantile) K90.0
- pancréatique K90.3
- tropicale K90.1

**Stéatose E88.88**

- coeur (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
- foie NCA K76.0
- alcoolique K70.0
- rein N28.8

**Steele Richardson Olszewski (maladie ou syndrome de) G23.1****Stein Leventhal (syndrome de) E28.2****Steinbrocker (syndrome de) G90.8****Steinert (syndrome de) G71.1****Sténocardie I20.88****Sténocéphalie Q75.8****Sténose (cicatricielle) (voir aussi Rétrécissement)**

- anus, anale (conduit) (sphincter) K62.4
- congénitale Q42.3
- avec fistule Q42.2

-- et rectum K62.4  
 -- aorte (ascendante) (congénitale)(isthme) (supraventriculaire) Q25.3  
 -- artérioscléreuse I70.0  
 -- calcifiée I70.0  
 -- aortique (valvule) I35.0  
 -- avec insuffisance I35.2  
 -- cause précisée NCA I35.0  
 -- congénitale Q23.0  
 -- rhumatismale I06.0  
 ---- avec  
 ----- insuffisance ou régurgitation I06.2  
 ----- avec maladie mitrale (valve) I08.0  
 ----- avec maladie tricuspide (valvule) I08.3  
 ----- maladie mitrale (valvulaire) I08.0  
 ----- avec maladie tricuspide (valvule) I08.3  
 ----- maladie tricuspide (valvulaire) I08.2  
 ----- avec maladie mitrale (valve) I08.3  
 -- syphilitique A52.0† I39.1\*  
 -- aqueduc de Sylvius (congénitale) Q03.0  
 -- acquise G91.1  
 -- avec spina bifida (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4  
 -- artère NCA I77.1  
 -- basilaire (avec) I65.1  
 ---- bilatérale I65.3  
 ---- infarctus (dû à) I63.2  
 -- carotide (avec) I65.2  
 ---- bilatérale I65.3  
 ---- infarctus (dû à) I63.2  
 -- cérébrale (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9  
 ---- antérieure I66.1  
 ---- congénitale Q28.3  
 -- cerveau (voir Sténose, artère cérébrale)  
 -- congénitale Q27.8  
 -- coronaire (avec) I25.1-  
 ---- diabète sucré (dû à) I25.1-  
     **Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52  
 -- hypophysaire I66.8  
 -- ombilicale, congénitale Q27.8  
 -- précérébrale (voir aussi Occlusion, artère, précérébrale) I65.9  
 ---- basilaire (tronc) I65.1  
 ---- bilatérale (multiple) I65.3  
 ---- carotide I65.2  
 ---- spécifiée NCA I65.8  
 ---- vertébrale I65.0  
 -- protubérantielle I66.8  
 -- pulmonaire, congénitale Q25.6  
 ---- acquise I28.8  
 -- rénale I70.1  
 ---- congénitale Q27.1  
 -- rétinienne H35.0  
 ---- congénitale Q14.1  
 -- vertébrale I65.0  
 ---- bilatérale I65.3  
 ---- avec infarctus (dû à) I63.2  
 -- bronches J98.0  
 -- congénitale Q32.3  
 -- syphilitique A52.7 J99.8\*  
 -- tuberculeuse A16.4  
 ---- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5  
 -- canal  
 -- biliaire (cholédoque) (hépatique) (sans calcul) K83.1

---- congénitale Q44.3  
 -- cystique (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0  
 ---- congénitale Q44.3  
 -- déférent N50.8  
 -- éjaculateur NCA N50.8  
 -- excréteur (quelconque) K11.8  
 -- lacrymonasal, canalicule lacrymal H04.5  
 ---- congénitale Q10.5  
 -- rachidien M48.0  
 ---- cause osseuse M99.3  
 ---- disque intervertébral M99.5  
 ---- subluxation M99.2  
 ---- tissu conjonctif M99.4  
 -- salivaire K11.8  
 ---- congénitale Q38.4  
 -- cardia (estomac) K22.2  
 -- congénitale Q40.2  
 -- cardiovasculaire (voir aussi Maladie, cardiovasculaire) I51.6  
 -- caudale M48.0  
 -- cerveau G93.88  
 -- cholédoque K83.1  
 -- congénitale Q44.3  
 -- coeur (voir Maladie, coeur)  
 -- col  
 -- utérus, cervical (canal) N88.2  
 ---- au cours de la grossesse ou de l' accouchement O34.4  
 ---- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.8  
 ---- entraînant une dystocie O65.5  
 ----- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1  
 ---- congénitale Q51.8  
 -- vessie (acquis) N32.0  
 ---- congénitale Q64.38  
 -- côlon (voir aussi Occlusion, intestinale) K56.6  
 -- congénitale Q42.9  
 -- précisée NCA Q42.8  
 -- colostomie K91.42  
 -- conduit  
 -- auditif externe (acquise) H61.3  
 ---- congénitale Q16.1  
 -- nasal H04.5  
 ---- congénitale Q10.5  
 -- point ou sac lacrymal H04.5  
 ---- congénitale Q10.5  
 -- coronaire (artère) (avec) I25.1-  
 -- coeur greffé I25.15  
 -- diabète sucré (dû à) I25.1-  
     **Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .52  
 -- due à une prothèse, un implant ou une greffe (voir aussi Complications, par site et type, précisée NCA) T85.8  
 -- appareil génital NCA T83.8  
 -- cathéter T83.8  
 ---- dialyse (rénale) T82.8  
 ---- intrapéritonéale T85.8  
 ---- injection NCA T82.8  
 ---- spinale (épidurale) (sousdurale) T85.8  
 -- urinaire (sonde à demeure) T83.8  
 -- coeur NCA T82.8  
 ---- valvulaire cardiaque T82.8  
 -- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.8  
 -- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.8  
 -- greffe artérielle NCA T82.8  
 -- oculaire, oeil (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.8  
 -- orthopédique NCA T84.8



- précisée NCA T85.8
- prothèse articulaire T84.8
- sein (implant mammaire) T85.8
- shunt, dérivation ventriculaire intracrânien (communication) T85.8
- stimulateur électronique
  - cardiaque T82.8
  - osseux T84.8
  - système nerveux (cerveau) (moelle épinière) (nerf périphérique) T85.8
  - urinaire T83.8
- urinaire NCA T83.8
- vasculaire NCA T82.8
- duodénum K31.5
  - congénitale Q41.0
  - entérostomie K91.45
- espaces intervertébraux M99.8
  - disque M99.7
  - osseuse M99.6
  - subluxation M99.6
  - tissu conjonctif M99.7
- estomac, en sablier K31.2
  - congénitale Q40.2
  - gastrique K31.2
  - gastrostomie K91.62
  - glotte J38.6
  - hymen N89.6
  - iléon K56.6
    - congénitale Q41.2
  - intestin (voir aussi Occlusion, intestin) K56.6
    - avec hernie (voir Hernie, selon le siège, avec occlusion)
      - congénitale (grêle) Q41.9
        - gros Q42.9
          - précisée NCA Q42.8
          - précisée NCA Q41.8
        - ischémique K55.1
      - jéjunum K56.6
        - congénitale Q41.1
    - jonction pyélorétérale N13.5
      - avec infection N13.6
        - congénitale Q62.10
    - larynx J38.6
      - congénitale NCA Q31.8
        - sousglottique Q31.1
          - syphilitique A52.7 J99.8\*
          - congénitale A50.5 J99.8\*
      - méat urinaire N35.9
        - congénitale Q64.3
      - mitrale (chronique) (non évolutive) (valve) (origine non précisée) I05.0
        - avec
          - insuffisance ou régurgitation I05.2
          - maladie aortique valvulaire (origine non précisée) I08.0
        - cause précisée, sauf rhumatismale I34.2
        - congénitale Q23.2
          - évolutive ou aiguë I01.1
            - avec chorée, rhumatismale ou de Sydenham I02.0
          - syphilitique A52.0† I39.0\*
        - myocarde, myocardique (voir aussi Dégénérescence, coeur) I51.5
        - narines, orifices du nez (antérieures) (postérieures) J34.88
          - congénitale Q30.0
        - oesophage K22.2
          - congénitale Q39.3
          - syphilitique A52.7 K23.8\*
          - congénitale A50.5 K23.8\*
      - organe ou siège, congénitale NCA (voir Atrésie, selon le siège)
        - orifice
          - endocervical (voir Sténose, col de l'utérus)
          - stomie (voir Rétrécissement, orifice, selon la stomie)
          - utérin (voir aussi Sténose, col, utérin) N88.2
            - congénitale Q51.8
        - vésicourétéral, congénitale Q62.11
          - vésicourétral Q64.3
            - point lacrymal H04.5
              - congénitale Q10.5
        - pulmonaire (artère) (congénitale) (subvalvulaire) (supra-avalvulaire) Q25.6
          - acquise I28.8
            - dans la tétralogie de Fallot Q21.3
          - infundibulum Q24.3
          - vaisseau NCA I28.8
          - valve I37.0
            - avec insuffisance I37.2
            - congénitale Q22.1
              - rhumatismale I09.8
              - avec maladie aortique, mitrale ou tricuspide (valvulaire) (origine non précisée) I08.8
        - pylore (acquise) (hypertrophique) K31.1
          - adulte K31.1
            - congénitale Q40.0
              - infantile Q40.0
        - rachidienne M48.0
        - rectum (sphincter) (voir aussi Rétrécissement, rectum) K62.4
          - congénitale (sans fistule) Q42.1
            - avec fistule Q42.0
        - rhinopharynx J39.2
        - sac lacrymal H04.5
          - congénitale Q10.5
        - sousaortique, subaortique (congénitale) Q24.4
          - hypertrophique I42.1
        - sousglottique
          - après
            - endoscopie J95.5
            - intubation J95.5
          - congénitale Q31.1
            - postintervention J95.5
        - sphincter (voir Rétrécissement, sphincter)
        - tiers moyen du canal anal K62.4
        - trachée J39.8
          - congénitale Q32.12
          - syphilitique A52.7 J99.8\*
        - tuberculeuse NCA A16.4
          - avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
        - tricuspide (valvule) I07.0
          - avec
            - insuffisance ou régurgitation I07.2
              - avec maladie aortique (valvulaire) (origine non précisée) I08.2
                - avec maladie mitrale (valve) (origine non précisée) I08.3
              - maladie aortique (valvulaire) (origine non précisée) I08.2
              - maladie mitrale (valvulaire) I08.1
                - avec maladie aortique (valvulaire) I08.3
            - congénitale Q22.4
              - non rhumatismale I36.0
                - avec insuffisance I36.2
          - trompe
            - Eustache (complète) (partielle) H68.1
              - congénitale Q16.4
            - Fallope (bilatérale) N97.1
            - gonococcique A54.2† N74.3\*

- tuberculeuse A18.1† N74.1\*
- tubaire N97.1
- urètre (postopératoire) N13.5
- avec infection N13.6
- congénitale Q62.18
- tuberculeuse A18.1† N29.1\*
- urètre (valve) N35.9
- congénitale Q64.3
- vagin N89.5
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.6
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie O65.5
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- congénitale Q52.4
- vaisseau sanguin pulmonaire NCA I28.8
- valve (cardiaque) (cœur) (voir aussi Endocardite) I38
- veine I87.1
- cave (inférieure) (supérieure) I87.1
- congénitale Q26.0
- porte congénitale Q26.8
- pulmonaire I28.8
- vésicule biliaire (voir aussi Obstruction, vésicule biliaire) K82.0
- congénitale Q44.1
- voies
- biliaires (sans calcul) K83.1
- congénitale Q44.3
- lacrymales H04.5
- congénitale Q10.5
- vulve N90.5
- Stercolithe (obstruction) K56.4**
- appendice K38.1
- Stercoral, ulcère stercoral K63.3**
- anus ou rectum K62.6
- Stercorome (voir Stercolithe)**
- Stéréotypies NCA F98.4**
- Stérilisation, admission pour Z30.2**
- Stérilité**
- femme N97.9
- associée à
- anomalie congénitale
- col de l'utérus N97.3
- trompe de Fallope N97.1
- utérus N97.2
- vagin N97.8
- anovulation N97.0
- cervicale (mucus) maladie ou anomalie N97.3
- facteurs relevant de l'homme N97.4
- maladie ou anomalie (des)
- trompes de Fallope N97.1
- utérine, utérus N97.2
- vagin, vaginale N97.8
- origine
- pituitaire hypothalamique E23.0
- précisée NCA N97.8
- syndrome de Stein Leventhal E28.2
- non implantation de l'oeuf N97.2
- précédente, nécessitant la surveillance de la grossesse Z35.0
- homme N46
- relative N96
- Sternalgie (voir aussi Angine) I20.9**
- Sternopage Q89.4**
- Sternum bifide Q76.7**
- Stéroïde, stéroïdes**
- effets (indésirables) (corticosurrénaux) (iatrogènes)
- cushingoïde

- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0
- diabète
- substance appropriée et correctement administrée E13.-
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0
- dus à
- substance appropriée et correctement administrée E27.3
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0
- fièvre
- substance appropriée et correctement administrée R50.2
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0
- sevrage
- substance appropriée et correctement administrée E27.3
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T38.0
- Stevens Johnson (maladie ou syndrome de) L51.1**
- Stewart Morel (syndrome de) M85.2**
- Sticker (maladie de) B08.3**
- Stigmates, syphilis congénitale A50.5**
- Still (maladie ou syndrome de) (juvénile) M08.2**
- survenant chez l'adulte M06.1
- Stiller, maladie Q87.8**
- Stilling Türk Duane (syndrome de) H50.8**
- Stokes Adams (Morgagni), maladie ou syndrome de I45.9**
- Stokvis(Talma) (maladie de) D74.8**
- Stomatite (dentier) (ulcéreuse) K12.1**
- aphteuse K12.0
- candida B37.0
- candidose B37.0
- catarrhale K12.3
- commissurale K13.0
- diphtérique A36.8
- due (à) (au)
- carence en vitamine
- B2 (riboflavine) E53.0 K93.8\*
- groupe B NCA E53.9 K93.8\*
- virus de l'herpès B00.2
- épidémique B08.8
- épizootique B08.8
- gangréneuse A69.0
- Geotrichum B48.3 K93.8\*
- herpétiforme K12.0
- membraneuse, aiguë K12.1
- mycotique B37.0
- spirochètes A69.1
- suppurée (aiguë) K12.2
- ulcéromembraneuse A69.1
- ulcéronécrotique A69.0
- vésiculeuse K12.1
- avec exanthème (à entérovirus) B08.4
- maladie à virus A93.8
- Vincent A69.1
- Stomatocytose D58.8**
- Stomatomycose B37.0**
- Stomatorragie K13.7**
- Strabisme (alternant) (congénital) (non paralytique) H50.9**
- accommodatif H50.0
- concomitant NCA H50.4
- convergent H50.0
- divergent H50.1
- convergent H50.0
- divergent H50.1

- dû à des adhérences, cicatrices H50.6
- intermittent H50.3
- latent H50.5
- mécanique H50.6
- paralytique H49.9
- – précisé NCA H49.8
- précisé NCA H50.8
- vertical H50.2
- Strangulation, étranglé, étranglée** T71
- appendice K38.8
- asphyxie ou suffocation par T71
- col de la vessie N32.0
- cordon ombilical (voir aussi Compression, cordon ombilical) P02.5
- – foetus ou nouveau-né P02.5
- épiploon K56.2
- estomac due à une hernie (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- – avec gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- hémorroïde (voir Hémorroïde, étranglée, par degré)
- hernie (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- – avec gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- intestin (ou côlon) K56.2
- – avec hernie (voir aussi Hernie, selon le siège, avec occlusion) K46.0
- – – avec gangrène (voir aussi Hernie, selon le siège, avec gangrène) K46.1
- mésentère K56.2
- mucus (voir aussi Asphyxie, mucus) T17.9
- organe ou siège, congénitale NCA (voir Atrésie, selon le siège)
- orifice vésicourétral N32.0
- ovaire N83.5
- Strangurie** R30.0
- Stréphosymbolie** F81.0
- secondaire à une lésion organique R48.8
- Streptobacillose** A25.1
- Streptococcémie (voir aussi Sepsie, streptocoques)** A40.9
- Streptococcie (voir aussi Sepsie, streptococcique)** A40.9
- Streptocoque, streptococcique, streptococcus (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- cause de maladie classée ailleurs B95.5
- faecalis, faecium, cause de maladie classée ailleurs B96.81
- groupe
- – A, cause de maladie classée ailleurs B95.0
- – B, cause de maladie classée ailleurs B95.1
- – D, cause de maladie classée ailleurs B95.2
- pneumoniae, cause de maladie classée ailleurs B95.3
- précisé NCA, cause de maladie classée ailleurs B95.4
- Streptomycose** B47.1
- Streptotrichose** A48.8
- Stress**
- foetal (voir Détresse, foetale)
- mental NCA Z73.3
- – lié aux conditions de travail Z56.6
- physique NCA Z73.3
- – lié aux conditions de travail Z56.6
- réaction (voir aussi Réaction, stress) F43.9
- rythme de travail Z56.3
- Stridor** R06.1
- congénital (laryngé) NCA P28.8
- Strie**
- angioïdes (choroïde) (macula) (rétine) H35.3
- blanches, atrophiques ou distendues (cutis) L90.6
- macula, angioïde H35.3
- ovarienne Q50.31
- Strié(e)** K14.5
- langue K14.5
- – congénitale Q38.3
- ongle (transverse) L60.4
- – congénital Q84.6
- Stromatose, endométriale** (8931/1) D39.0
- Strongyloïdes stercoralis, infestation par (voir aussi Strongyloïdose)** B78.9
- Strongyloïdose** B78.9
- cutanée B78.1
- disséminée B78.7
- intestinale K93.8\*
- Strophulus prurigneux** L28.2
- Strume (voir aussi Goitre)** E04.9
- de Riedel E06.5
- lymphomateux E06.3
- ovarien (9090/0) D27
- – avec carcinoïde (9091/1) D39.1
- – malin (9090/3) C56
- Strumite (voir aussi Thyroïdite)** E06.9
- lymphomateuse E06.3
- Riedel E06.5
- Strümpel Marie (spondylarthrite ankylosante)** M45
- Strümpell Lorrain, maladie ou paraplégie spasmodique familiale** G11.4
- Strümpell Marie, affection vertébrale (spondylite rhizomélique)** M45
- Strümpell Westphal (pseudosclérose de)** E83.0
- Stuart Prower (carence en facteur de) (facteur X)** D68.2
- Stupeur** R40.1
- catatonique F20.2
- dépressive F32.8
- dissociative F44.2
- maniacodépressive F31.8
- maniaque F30.2
- psychogène (aiguë) F44.2
- réaction à un facteur de stress exceptionnel (transitoire) F43.0
- Sturge (Weber)(Dimitri)(Kalischer) (Krabbe) (maladie ou syndrome de)** Q85.8
- Subdelirium (voir Délire)**
- Subérose** J67.3
- Subinvolution**
- puerpérale O90.8
- sein (après lactation) (postpuerpérale) N64.8
- utérus (non puerpérale) N85.3
- – puerpérale O90.8
- Subite**
- insuffisance cardiaque (voir aussi Insuffisance, coeur) I50.9
- mort, inexplicée, cause inconnue R96.0
- – nourrisson R95
- – obstétricale O95
- – pendant l'accouchement O95
- – puerpérale, postpartum O95
- syndrome de la mort subite du nourrisson R95
- Subluxation (voir aussi Luxation)**
- atloïdoaxoïdienne, récidivante M43.4
- – avec myélopathie M43.3
- complexe (vertébrale) M99.1-
- congénitale NCA (voir aussi Malposition, congénitale)
- – articulation (sauf hanche)
- – – épaule Q68.8
- – – membre
- – – – inférieur Q68.8
- – – – supérieur Q68.8

- hanche Q65.5
- bilatérale Q65.4
- unilatérale Q65.3
- cristallin H27.1
- pathologique M24.3
- rotule, récidivante M22.1
- symphyse (pubienne), au cours de la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O26.7
- vertébrale, récidivante NCA M43.5
- Submersion (mortelle) (non mortelle) T75.1**
- Substances radioactives, effets indésirables NCA T66**
- Substitution, trouble de la F44.9**
- Succion du pouce, enfant (excessive) F98.8**
- Sucre**
  - dans les urines R81
  - sang
  - bas E16.2
  - haut R73.9
- Sucré, diabète (voir Diabète)**
- Sudamina L74.1**
- Sudation, excessive (avec) R61.9**
  - neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- Sudeck (atrophie, maladie ou syndrome de)**
  - membre
    - inférieur M89.01
    - supérieur M89.00
  - site NCA M89.02
- Sueur, sueurs**
  - fétide L75.0
  - nocturne R61.9
- Suffocation (voir aussi Asphyxie) R09.0**
  - mécanique T71
    - par
      - affaissement T71
      - constriction T71
      - draps T71
      - éboulement T71
      - inhalation
        - alimentaire ou d'un corps étranger (voir aussi Asphyxie, alimentaire) T17.9
        - gaz, fumées ou vapeurs NCA T59.9
        - agent précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
        - huile ou corps gras (voir aussi Asphyxie, alimentaire) T17.9
        - noyade T75.1
        - pression T71
        - sac de
          - couchage T71
          - plastique T71
        - strangulation T71
        - susjacent T71
- Suffoqué**
  - avec nourriture, sécrétions, ou vomissements NCA (voir aussi Asphyxie, aliment ou corps étranger) T17.9
  - pendant vomissements NCA (voir aussi Asphyxie, aliment ou corps étranger) T17.9
- Suicide, suicidaire (tentative)**
  - antécédents (personnels) de Z91.5
  - familiaux Z81.8
  - observation après tentative (allégation) Z03.8
  - par empoisonnement (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
  - risque R45.8

- associé à une affection mentale (voir au nom de l'état pathologique)
- tendances R45.8
- associé à une affection mentale (voir au nom de l'état pathologique)
- traumatisme NCA (voir aussi Nature et site de la lésion traumatique) T14.9
- Suites de couches (voir aussi Puerpéral, puerpérium)**
  - compliquées par
    - abcès (de)
      - glande de Bartholin O86.1
      - mamelon O91.0
      - mammaire O91.1
      - rein O86.2
      - sein O91.1
      - subaréolaire O91.1
      - vulve O86.1
    - afibrinogénémié O72.3
    - agalactie O92.3
    - albuminurie O12.1
    - avec oedème O12.2
    - anémie O99.0
    - annexite O86.1
    - anoxie cérébrale O90.8
    - due à une anesthésie O89.2
    - anurie O90.4
    - arrêt cardiaque O90.8
    - dû à une anesthésie O89.1
    - bactériurie asymptomatique O86.2
    - bartholinite O86.1
    - cardiomyopathie (états mentionnés en I42.-) O90.3
    - cardionéphropathie hypertensive préexistante (avec ou sans insuffisance cardiaque ou rénale) O10.3
    - cardiopathie hypertensive préexistante (avec ou sans insuffisance cardiaque) O10.1
    - cause précisée NCA O90.8
    - cervicite O86.1
    - choc obstétrical O75.1
    - coagulopathie O72.3
    - convulsions éclamptiques O15.2
    - cystite O86.2
    - dépression F53.0
    - diabète sucré O24.-
      - gestationnel O24.-
      - préexistant (utiliser le quatrième caractère .5 ou .6 ou .7) O24.-
      - survenant au cours de la grossesse (utiliser le quatrième caractère .8) O24.-
    - dyscrasie sanguine O72.3
    - éclampsie O15.2
    - embolie (pour)
      - amniotique O88.1
      - artère
        - cérébrale (classée à I66.-) O99.4
        - précérébrale (classée à I65.-) O99.4
    - caillot sanguin O88.2
    - gazeuse O88.0
    - graisseuse O88.8
    - pulmonaire O88.2
    - pyohémique O88.3
    - septique O88.3
    - endocervicite O86.1
    - endométrite O85
    - fissure du mamelon O92.1
    - fistule (de)
      - glande mammaire O91.1

- mamelon O91.0
- sein O91.1
- galactocèle O92.7
- galactophorite O91.2
- galactorrhée O92.6
- gangrène gazeuse O85
- hématome, incision chirurgicale (césarienne) (épisiotomie) O90.2
- hémorragie (de) (par) O72.1
- afibrinogénémie (postpartum) O72.3
- après expulsion du placenta O72.1
- atonie utérine O72.1
- cerveau O99.4
- encéphale (toute partie) O99.4
- fibrinolyse (postpartum) O72.3
- intracrânienne O99.4
- postpartum O72.1
- de la délivrance (troisième stade) O72.0
- immédiate NCA O72.1
- secondaire O72.2
- tardive O72.2
- rétention
- cotylédons placentaires O72.2
- membranes O72.2
- placenta (totale) O72.0
- sous-arachnoïdienne (classée à I60.-) O99.4
- trouble (de)
- cérébrovasculaire (classé à I60-I67) O99.4
- coagulation (postpartum) O72.3
- hémorroïdes O87.2
- herpès gestationis O26.4
- hypertension essentielle préexistante O10.0
- infarctus du poumon O88.2
- infection (de) O86.4
- appareil
- génital O86.1
- urinaire O86.2
- incision chirurgicale obstétricale (césarienne) (périnéotomie) O86.0
- mamelon O91.0
- mammaire (sauf mamelon) O91.2
- puerpérale (grave) O85
- mineure des organes génitaux O86.1
- rein O86.2
- sein (Suites de couches, compliquées par, sein, infection)
- urètre O86.2
- urinaire O86.2
- vagin O86.1
- vulve O86.1
- insuffisance
- cardiaque (aiguë) O90.8
- due à une anesthésie O89.1
- rénale aiguë O90.4
- ischémie cérébrale O99.4
- lactation
- anomalie NCA O92.7
- excessive O92.6
- insuffisante O92.4
- suppression O92.5
- maladie (de)
- appareil
- circulatoire NCA O99.4
- myocardopathie O90.3
- veineuse NCA O87.9
- digestif NCA O99.6
- troubles hépatiques O26.6
- respiratoire O99.5
- cérébrovasculaire (classée à I60-I67) O99.4
- endocrinienne NCA O99.2
- métabolique O99.2
- nutritionnelle NCA O99.2
- organes hématopoïétiques NCA O99.1
- anémie O99.0
- peau, tissu sous-cutané O99.7
- psychiques NCA O99.3
- dépression F53.0
- psychose F53.1
- rein, infectieuse O86.2
- système
- immunitaire O99.1
- nerveux (classée à G00-G99) O99.3
- malnutrition O25
- mamelon
- abcès O91.0
- crevasse O92.1
- fissure O92.1
- infection O91.0
- rétraction O92.0
- mastite (infectieuse) (interstitielle) (non purulente) (parenchymateuse) O91.2
- purulente O91.1
- métrite (septique) (suppurée) O85
- métropéritonite O85
- métrorragie (Suites de couches, compliquées par, hémorragie)
- métrosalpingite O85
- mort subite (de cause inconnue) O95
- nécrose de
- foie (aiguë) (subaiguë) O26.6
- rein, tubulaire O90.4
- néphrite, néphropathie O90.8
- infectieuse O86.2
- névrite (périphérique) O26.8
- occlusion artère
- cérébrale (classée à I66.-) O99.4
- précérébrale (classée à I65.-) O99.4
- ovarite O86.1
- paralysie (de)
- cérébrale O99.4
- vessie (sphincter) O90.8
- paramétrite O85
- pelvipéritonite O85
- périnéphrite O86.2
- péritonite O85
- pharmacodépendance O99.3
- phlébite (voir Phlébite, puerpérale)
- phlébothrombose O87.9
- profonde O87.1
- phlegmatia alba dolens O87.1
- phlegmon des organes génitaux O86.1
- placenta
- accreta (avec hémorragie) O72.0
- sans hémorragie O73.0
- incarcéré (avec hémorragie) O72.0
- sans hémorragie O73.0
- polype placentaire O90.8
- prééclampsie O13
- avec hypertension préexistante O11
- sévère O14
- surajoutée (avec tout état mentionné en O10) O11
- protéinurie O12.1

- augmentée (avec tout état mentionné en O10) O11
- avec oedème O12.2
- psychose F53.1
- pyélite O86.2
- pyélonéphrite O86.2
- pyocystite O86.2
- pyrexie O86.4
- rétention de
- cotylédons placentaires (avec hémorragie) O72.2
- sans hémorragie O73.1
- membranes (avec hémorragie) O72.2
- sans hémorragie O73.1
- placenta (avec hémorragie) (total) O72.0
- sans hémorragie O73.0
- produits de la conception (avec hémorragie) O72.2
- sans hémorragie O73.1
- rupture
- secondaire du périnée O90.1
- suture (de)
- césarienne O90.0
- déchirure périnéale O90.1
- opération périnéale O90.1
- salpingite O86.1
- salpingoovarite O86.1
- sein
- abcès O91.1
- engorgement O92.2
- fibrose O92.2
- infection O91.2
- abcès O91.1
- mastite (interstitielle) (non purulente) (parenchymateuse) O91.2
- purulente O91.1
- lymphangite O91.2
- trouble, précisé autre ou sans précision O92.2
- septicémie O85
- subinvolution utérine O90.8
- syndrome (de)
- hépatorénal O90.4
- hypotension maternelle O26.5
- tétanos A34
- thrombocytopénie O72.3
- thrombophlébite (superficielle) O87.0
- pelvienne O87.1
- thrombose (de) O87.9
- artère
- cérébrale (classée à I66.-) O99.4
- précérébrale (classée à I65.-) O99.4
- sinus veineux cérébral O87.3
- veineuse O87.9
- cérébrale O87.3
- profonde O87.1
- toxémie O14
- éclamptique O15.9
- prééclamptique O14
- avec hypertension préexistante O11
- sévère O14
- trouble mental (classé à F00-F52, F54-F99) O99.3
- urémie O90.4
- urétrite O86.2
- vaginite O86.1
- varices, organes génitaux O87.8
- vulvite O86.1
- soins immédiats après accouchement Z39.0
- surveillance Z39.2

- allaitement Z39.1
- routine Z39.2
- Sujet**
- inquiet sans affection détectée Z71.1
- qui saigne facilement (familial) (héréditaire) (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
- Sulfhémoglobinémie (acquise) (avec méthémoglobinémie) D74.8**
- Superfécondation O30.8**
- Superficialité, acétabulum M24.8**
- Superinvolution (utérus) N85.8**
- Supplémentaire (voir aussi Surnuméraire)**
- chromosomes marqueurs Q92.6
- côte Q76.6
- cervicale Q76.5
- Suppuration, suppuré (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- amygdale (voir aussi Amygdalite) J03.9
- abcès J36
- chronique J35.0
- phlegmon J36
- antre (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- articulation (voir aussi Arthrite, infectieuse) M00.9
- blessure (voir Plaie)
- par corps étranger (voir Corps, étranger)
- superficielle (écorchure) (égratignure) (voir Traumatisme, superficiel)
- bourse synoviale M71.0-
- cerveau G06.0
- côlon K63.0
- conduit ou glande salivaire (toute) K11.2
- écorchure (voir Traumatisme, superficiel)
- égratignure (voir Traumatisme, superficiel)
- ethmoïde (chronique) (sinus) (voir aussi Sinusite, ethmoïde) J32.2
- fracture ouverte (voir Fracture)
- frontale (chronique) (sinus) (voir aussi Sinusite, frontale) J32.1
- gencives K05.2
- glande
- mammaire N61
- puerpérale, postpartum, suites de couches O91.1-
- salivaire ou canal excréteur (quelconque) K11.2
- intestin K63.0
- intracrânienne G06.0
- labyrinthe, labyrinthe H83.0
- maxillaire K10.2
- sinus (chronique) (voir aussi Sinusite, maxillaire) J32.0
- muscle M60.0
- myomètre (voir Métrite)
- oreille (moyenne) NCA (voir aussi Otite, moyenne, suppurée) H66.4
- externe NCA H60.3
- interne H83.0
- pancréas, aiguë K85.-
- parotide K11.2
- pelvis, pelvienne
- femme (voir aussi Maladie, pelvis, inflammatoire) N73.9
- homme K65.0
- péricrânienne (voir aussi Ostéomyélite) M86.8
- périoste dentaire K10.3
- pleurale, plèvre (sans fistule) J86.9
- avec fistule J86.0
- points de suture T81.4
- poumon (voir aussi Abcès, poumon) J85.2
- avec pneumonie J85.1
- germe précisé (voir Pneumonie, due à)
- sac herniaire (voir Hernie, selon le siège)
- sein N61

- puerpérale, postpartum, gestationnelle ou suites de couches O91.1-
- sinus (accessoire) (chronique) (du nez) (nasal) (voir aussi Sinusite) J32.9
- sphénoïdal (chronique) (voir aussi Sinusite, sphénoïdale) J32.3
- thymus (glande) E32.1
- thyroïde (corps) (glande) E06.0
- trompe de Fallope (voir aussi Salpingoovarite) N70.9
- uretère N28.8
- tuberculeuse A18.1† N29.1\*
- utérus (voir aussi Endométrite) N71.9
- vésicule biliaire (aiguë) K81.0
- vessie (voir aussi Cystite) N30.8
- Supraalvéolie (antérieure) (postérieure) K07.2**
- Supraocclusion dentaire (excessive) (horizontale) (profonde) (verticale) K07.2**
- Suractivité R46.3**
- Suralimentation R63.2**
- nouveauté P92.4
- Surcharge**
- liquide E87.7
- potassium (K) E87.5
- sodium (Na) E87.0
- Surdimutité (acquise) (congénitale) NCA H91.3**
- hystérique F44.6
- syphilitique, congénitale A50.0 H94.8\*
- Surdistension (voir Distension)**
- Surdité (acquise) (complète) (héréditaire) (partielle) H91.9**
- avec sclérotique bleue et fragilité osseuse Q78.0
- aviation T70.0
- centrale (voir Surdité, neurosensorielle)
- chaudronniers H83.3
- cochléaire (voir Surdité, neurosensorielle)
- conduction H90.2
- bilatérale H90.0
- et neurosensorielle, mixte H90.8
- bilatérale H90.6
- unilatérale (sans altération de l'audition de l'autre oreille) H90.7
- unilatérale (sans altération de l'audition de l'autre oreille) H90.1
- congénitale NCA H90.5
- due (à) (au)
- agents toxiques H91.0
- bruit H83.3
- émotionnelle (hystérique) F44.6
- fatigue auditive H91.8
- fonctionnelle (hystérique) F44.6
- hystérique F44.6
- ischémique transitoire H93.0
- mentale R48.8
- mixte, de conduction et neurosensorielle H90.8
- bilatérale H90.6
- unilatérale (sans altération de l'audition de l'autre oreille) H90.7
- nerveuse (voir Surdité, neurosensorielle)
- neurosensorielle H90.5
- bilatérale H90.3
- et de conduction, mixte H90.8
- bilatérale H90.6
- unilatérale (sans altération de l'audition de l'autre oreille) H90.7
- unilatérale (sans altération de l'audition de l'autre oreille) H90.4
- par ototoxicité H91.0
- perception (voir Surdité, neurosensorielle)
- psychogénique (hystérique) F44.6
- sans paroles H91.3
- sons
- aigus H91.9
- graves H91.9
- soudaine (idiopathique) H91.2
- syphilitique A52.1 H94.8\*
- transmission H90.2
- avec surdité neurosensorielle (voir Surdité, mixte)
- bilatérale H90.0
- unilatérale (sans altération de l'audition de l'autre oreille) H90.1
- type précisé NCA H91.8
- verbale (du développement) F80.2
- Surdosage (médicament) T50.9**
- produit ou substance précisé (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- Surélévation congénitale**
- diaphragme Q79.1
- omoplate Q74.0
- Surexposition (effets) T73.9**
- épuisement T73.2
- Surfers (noeuds ou nodules des) T14.0**
- Surmenage (effets) (épuisement) T73.3**
- état Z73.0
- Surnuméraire (congénital)**
- acrochordons Q82.8
- anus Q43.4
- appendice Q43.4
- préauriculaire Q17.0
- artère, artères
- coronaire Q24.5
- rénales (multiples) Q27.2
- caecum Q43.4
- canal, canaux
- biliaire (passage) Q44.5
- cystique Q44.5
- hépatiques Q44.5
- lacrymonasal Q10.6
- chromosome NCA (non sexuel) Q92.9
- 13 (voir Trisomie, 13)
- 18 (voir Trisomie, 18)
- 21 (voir Trisomie, 21)
- avec réarrangement complexe NCA Q92.5
- vis seulement à la prométaphase Q92.4
- partiel Q92.9
- sexe
- phénotype
- féminin Q97.8
- masculin Q98.8
- coeur Q24.8
- valve NCA Q24.8
- pulmonaire Q22.3
- conduction auriculoventriculaire I45.6
- conduit lacrymal Q10.6
- cordes vocales Q31.8
- côte Q76.6
- cervicale ou premier (syndrome) Q76.5
- dent K00.1
- entraînant un encombrement K07.3
- doigt Q69.0
- épine nasale du frontal Q75.8
- feuillet, valve cardiaque NCA Q24.8
- foie Q44.7
- canal Q44.5
- glande, glandes
- endocrine NCA Q89.2
- parathyroïde Q89.2

- parotide (et canal parotidien) Q38.4
- salivaires Q38.4
- sousmaxillaire Q38.4
- surrénale Q89.1
- gros orteil Q69.2
- hymen Q52.4
- hypophyse Q89.2
- intestin (gros) (grêle) Q43.4
- langue Q38.3
- lobule (oreille) Q17.0
- mamelon Q83.3
- muscle Q79.8
- oculaire Q10.3
- nez Q30.8
- oreille (pavillon) (lobe) Q17.0
- organe
- génital
- femme Q52.8
- externe Q52.7
- interne NCA Q52.8
- homme Q55.8
- siège non répertorié (voir Anomalie, selon le siège)
- orteils Q69.2
- os NCA Q79.8
- carpe Q74.0
- face Q75.8
- sésamoïdes Q74.8
- main Q74.0
- pied Q74.2
- tarse Q74.2
- osselets Q16.3
- ovaire Q50.30
- oviducte Q50.6
- pancréas Q45.3
- paupière Q10.3
- pavillon (oreille) Q17.0
- pouce Q69.1
- poumon (lobe) Q33.1
- prépuce N47
- racines (dents) K00.2
- rate Q89.0
- rein Q63.0
- scaphoïde Q74.0
- sein Q83.1
- sternum Q76.7
- système nerveux, partie NCA Q07.8
- tendon Q79.8
- testicule Q55.2
- thymus Q89.2
- thyroïde Q89.2
- tissu mammaire, aisselle Q83.1
- tragus Q17.0
- trompe de Fallope (franges du pavillon) (orifice) Q50.6
- urètre Q62.5
- urètre Q64.78
- utérus Q51.2
- vagin Q52.1
- vaisseaux sanguins NCA Q27.9
- valve, coeur NCA Q24.8
- valvule, valve cardiaque NCA Q24.8
- aortique Q23.8
- pulmonaire Q22.3
- vertèbre Q76.4
- vésicule biliaire Q44.1
- vessie Q64.78

- voies ou organes urinaires NCA Q64.8
- vulve Q52.7
- Surocclusion (profonde) (excessive) (horizontale) (verticale) K07.2**
- Surplomb K07.2**
- Surproduction (voir aussi Hypersécrétion)**
- catécholamine E27.5
- hormone de croissance E22.0
- Surprotection, de l'enfant par ses parents Z62.1**
- Surréflexivité R29.2**
- Surrénale (glande) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Surrénalite E27.8**
- autoimmune E27.1
- méningocoques, hémorragique A39.1† E35.1\*
- Surveillance (médicale) (de) (pour) Z51.9**
- abus d'alcool Z71.4
- accès vasculaire Z45.2
- alcoolisme Z71.4
- alimentaire Z71.3
- allaitement Z39.1
- après accouchement (sans complication) Z39.0
- colostomie Z43.3
- consécutive à une chirurgie Z48.9
- précisée NCA Z48.8
- contraceptif, contraception Z30.4
- dispositif intrautérin Z30.5
- médicaments Z30.4
- cystostomie Z43.5
- développement NCA Z00.8
- adolescence Z00.3
- enfant
- examen de santé de routine Z00.1
- pendant la période de croissance Z00.2
- nouveauné bien portant Z00.1
- puberté Z00.3
- diététique Z71.3
- enfant trouvé Z76.1
- examen de (voir Examen, contrôle)
- gastrostomie Z43.1
- grossesse (voir aussi Grossesse, surveillance de) Z34.9
- haut risque (voir Surveillance, grossesse, risque élevé)
- normale Z34.9
- première Z34.0
- seconde, troisième, etc. Z34.8
- risque élevé Z35.9
- antécédent (de)
- avortement (affections classées à O03-O07) Z35.1
- grossesse cachée, dissimulée Z35.3
- maladie
- obstétricale NCA Z35.2
- trophoblastique Z35.1
- môle hydatiforme ou vésiculaire Z35.1
- mort néonatale Z35.2
- mortné Z35.2
- problème procréatif NCA Z35.2
- soins prénatals insuffisants Z35.3
- stérilité Z35.0
- surveillance insuffisante Z35.3
- trouble obstétrical NCA Z35.2
- grand multipare Z35.4
- multiparité élevée Z35.4
- précisée NCA Z35.8
- primigeste
- âgée (35 ans ou plus à la date prévue d'accouchement) Z35.5



- très jeune (moins de 16 ans à la data prévue d'accouchement) Z35.6
- problèmes sociaux (due à) Z35.7
- iléostomie Z43.2
- impliquant
- dialyse
- extracorporelle Z49.1
- péritonéale Z49.2
- précisée NCA Z49.1
- rénale Z49.1
- fermeture de plaie (planifiée) Z48.8
- retrait (changement) de drains Z48.8
- lactation Z39.1
- méthodes contraceptives Z30.4
- dispositif contraceptif (intrautérin) Z30.5
- précédemment prescrite Z30.5
- renouvellement d'ordonnance Z30.4
- néphrostomie Z43.6
- nouveau-né abandonné Z76.1
- orifice artificiel (voir Surveillance, stomie)
- orthodontiques Z51.8
- orthopédique (changement) (contrôle) (enlèvement) Z47.9
- appareil interne de fixation Z47.0
- attelle externe Z47.8
- broche Z47.0
- de Kirschner Z47.0
- clou Z47.0
- dispositifs externes de fixation ou de traction NCA Z47.8
- plaque Z47.0
- plâtre Z47.8
- précisée NCA Z47.8
- tige Z47.0
- vis Z47.0
- pansements chirurgicaux Z48.0
- pharmacodépendance Z71.5
- pompe à perfusion Z45.1
- postopératoire Z48.9
- précisée NCA Z48.8
- postpartum de routine Z39.2
- précisée NCA Z51.8
- stimulateur cardiaque Z45.0
- stomie (enlèvement de cathéter) (nettoyage) (obturation) (passage de sonde ou bougie) (réfection) Z43.9
- appareil
- digestif NCA Z43.4
- urinaire NCA Z43.6
- colostomie Z43.3
- cystostomie Z43.5
- gastrostomie Z43.1
- iléostomie Z43.2
- néphrostomie Z43.6
- précisée NCA Z43.8
- trachéostomie Z43.0
- urétérostomie Z43.6
- uréostomie Z43.6
- vagin artificiel Z43.7
- sutures Z48.0
- tension artérielle (de routine) Z01.3
- toxicomanie Z71.5
- trachéostomie Z43.0
- type précisé NCA Z51.8
- vagin artificiel Z43.7
- Sutton (naevus de)** (8723/0) D22.9
- Suture, Sutures**
- abcès T81.4
- crâniennes, retard de fermeture P96.3
- défectueuses, os du crâne Q75.0
- laissée accidentellement dans une plaie opératoire T81.5-
- sans mention de complication (effet adverse) T81.57
- point (dans une plaie opératoire) T81.3
- Sweet, syndrome ou dermatose** L98.2
- Swift (Feer), maladie** T56.1
- Swyer (syndrome de)** Q99.1
- Sycosis (barbe) (de Brocq) (non parasitaire)** L73.8
- contagieuse (mycosique) B35.0
- lupoiide L73.8
- mycosique B35.0
- parasitaire B35.0
- trichophytique (non parasitaire) L73.8
- vulgaire L73.8
- Sydenham, chorée (voir Chorée, Sydenham)**
- Symlépharon (acquis)** H11.2
- congénital (filiforme) Q10.3
- Sympathicoblastome (9500/3)**
- siège
- non précisé C74.9
- précisée (voir Tumeur maligne)
- Sympathicotomie** G90.8
- Sympathoblastome (voir Sympathicoblastome) (9500/3)**
- Sympathogoniome (voir Sympathicoblastome) (9500/3)**
- Symphalangie (doigts) (orteils)** Q70.9
- Symphyse péricardique** I31.1
- Symptômes précisés NCA R68.8**
- abstinence
- alcool F10.3
- drogue (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .3)
- néonatale P96.1
- factices, autoinduits F68.1
- névrotique F48.8
- relatifs à
- abdomen NCA R19.8
- absorption d'aliments et de liquides R63.8
- appareil
- circulatoire NCA R09.8
- digestif NCA R19.8
- respiratoire NCA R09.8
- urinaire NCA R39.8
- apparence NCA R46.88
- bassin NCA R19.8
- comportement NCA R46.88
- conscience NCA R41.8-
- développement NCA R62.8
- fonctions cognitives NCA R41.8-
- humeur NCA R45.8
- peau et phanères R23.8
- perceptions et sensations générales R44.8
- système
- cardiovasculaire NCA R09.8
- musculosquelettique NCA R29.8
- nerveux NCA R29.8
- thorax NCA R09.8
- Sympus** Q74.2
- Synadelphie** Q89.4
- Synarthrose** M25.8
- Syncéphalie, syncéphalien** Q89.4
- Synchondrose**
- anomalie Q78.8
- ischiopubienne M91.0
- Synchysis (scintillant) (sénile) (corps vitré)** H43.8

**Syncope R55**

- après rachicentèse (ponction lombaire) G97.1
- bradycardie R00.1
- nouveau-né P29.18
- cardiaque R55
- chaleur T67.1
- coeur R55
- fatale inexplicable R96.0
- psychogène F48.8
- sinus carotidien (hyperexcitabilité) G90.0
- toux R05
- vasoconstriction R55
- vasovagale (attaque) (paroxystique) R55
- psychogène F45.3

**Syndactylie Q70.9**

- complexe (avec synostose) Q70.9
- doigts Q70.0
- orteils Q70.2
- doigts (sans synostose) Q70.1
- avec synostose Q70.0
- orteils (sans synostose) Q70.3
- avec synostose Q70.2
- simple (sans synostose) Q70.9
- doigts Q70.1
- orteils Q70.3

**Syndrome (de) (voir aussi Maladie)**

- 48,XXXX Q97.1
- 49,XXXXX Q97.1
- 5q - (reliée à un agent alcoylant) (reliée à l'Épipodophyllotoxine) (reliée à la thérapie) D46.6
- abdominal
- aigu (avec contracture) (généralisé) (localisé) R10.0-
- par explosion sous l'eau S39.9
- abstinence
- alcool F10.3
- drogue (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .3)
- néonatale P96.1
- accident vasculaire cérébral I64
- ACTH ectopique E24.3
- adénocutanéomuqueux de Kawasaki M30.3
- adénoïdien J35.8
- adénopharyngoconjonctival B30.2
- adiposogénital E23.6
- adrénocortical E27.0
- associé à la maladie de Cushing (voir Cushing, syndrome ou maladie de)
- adrénogénital (acquis) (voir Anomalie, génitosurrénalienne)
- Ahumada del Castillo E23.0
- alcoolisme foetal Q86.0
- algie
- céphalique, précisé NCA G44.8
- vasculaire de la face (chronique) (épisodique) G44.0
- algique de Sudeck Leriche M89.0-
- allergie, allergique
- total T78.4
- alterne (du) G83.8
- noyau rouge I66.8† G46.3\*
- aménorrhée galactorrhée O92.6-
- amnésique, amnésique (confabulation) (dû à) (induit par) R41.3
- alcool F10.6
- drogue (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .6)
- organique (non alcoolique ou non médicamenteux) (non dû à alcool ou drogue) (induit par) F04
- alcool, alcoolique F10.6

- drogue, drogues (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .6)
- sédatif ou hypnotique F13.6
- amyostatique (maladie de Wilson) E83.0
- anaphylactoïde, de la grossesse O88.1-
- Angelman Q93.5
- angineux (voir aussi Angine, poitrine) I20.9
- angle du côlon
- droit K59.8
- gauche K59.8
- anse
- afférente NCA K91.8
- borgne K90.2
- congénital Q43.8
- postchirurgical K91.2
- anticardiolipine D68.6
- antiphospholipide (anticorps) D68.6
- aortomésentérique, duodénum, occlusion K31.5
- apex pyramidal temporal H66.0
- aplasie congénitale de la musculature abdominale Q79.4
- apnée du sommeil (centrale) (obstructive) G47.3
- après
- laminectomie NCA M96.1
- lobotomie F07.0
- argentaffine E34.0
- artère
- basilaire G45.0
- carotide (interne) G45.1
- cérébelleuse supérieure I63.8
- cérébrale
- antérieure I66.1† G46.1\*
- moyenne I66.0† G46.0\*
- postérieure I66.2† G46.2\*
- latérale du bulbe I66.3† G46.4\*
- mésentérique supérieure K55.1
- précérébrale (bilatérale) (multiple) G45.2
- spinale antérieure G95.1
- vertébrale G45.0
- articulaire rhizomélisque M35.3
- articulation chondrocostale (Tietze) M94.0
- aspiration (massive), fœtus ou nouveau-né P24.9
- méconium P24.0
- asthénique (névrotique) F48.0
- ataxie
- cérébelleuse ophtalmoplégique H49.0
- télangiectasique G11.3
- autosomique (voir aussi Anomalie, autosomes) Q99.9
- délétion (voir Délétion autosomique)
- bandelette de Maissiat (iliotibiale) M76.3
- bébé
- battu T74.1
- bronzé P83.8
- poupée de son (non spécifique) P94.2
- Bernard Soulier (plaquettes géantes) D69.1
- bifurcation aortique I74.0
- crosse aortique M31.4
- bile épaisse (néonatal, nourrisson) P59.1
- bloc, blocage alvéolocapillaire J84.1
- bouchon méconial (nouveau-né) P76.0
- bradycardie, tachycardie I49.5
- bride amniotique P02.8
- bulbaire (progressif) G12.28
- latéral I66.3† G46.4\*
- postérieur NCA I65.0† G46.8\*
- buveurs de lait E83.5

- cachectique, au cours de maladie à VIH B24
- calcification du tendon du susépineux M75.1
- canal
  - carpien (avec) G56.0
  - neuropathie diabétique (dû à) (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
  - tarsien G57.5
- carcinoïde E34.0
- cardiopulmonaire à Hantavirus (SCPH) B33.4† J17.1\*
- cardiorénal (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- cardiorespiratoire, obésité E66.2
- cardiovasculaire et rénal (voir aussi Hypertension, cardiorénale) I13
- carence en
  - protéique (voir Malnutrition)
  - vitamine B6 E53.1
- carotidien
  - artériel (hémisphérique) G45.1
  - interne G45.1
- carrefour
  - condylochéchiré postérieur (de Sicard) G52.7
  - terminoaortique I74.0
- causalgie du membre supérieur G56.4
- céphalée NCA G44.8
- cérébelleux
  - accident vasculaire cérébral I67.9† G46.4\*
  - héréditaire G11.9
  - cérébral, cerveau F06.9
    - aigu ou subaiguë (voir aussi Delirium) F05.9
    - alcoolique (chronique) F10.7
    - avec réaction psychotique (voir Psychose, organique)
    - congénital (voir Retard, mental)
    - modification de la personnalité F07.0
    - organique F06.9
      - posttraumatique (non psychotique) F07.2
      - psychotique F06.8
    - posttraumatique, non psychotique F07.2
    - présénile F03
    - psychotique F06.8
    - vasculaire NCA, dans les maladies vasculaires cérébrales I67.9† G46.8\*
      - cérébelleux I67.9† G46.4\*
      - lacunaire (voir aussi Syndrome, lacunaire) I67.9† G46.7\*
      - tronc cérébral I67.9† G46.3\*
  - cervical (racine) M53.1
  - disque M50.1† G55.1\*
  - paralysie sympathique G90.2
  - postérieur, sympathique M53.0
  - traumatique (aigu) NCA S13.4
  - cervicobrachial (diffus) M53.1
  - cervicocrânien M53.0
  - CHARGE Q87.8
  - chasse (postgastrectomie) (dumping) K91.1
  - chevauchement (de)
    - myéloprolifératif C94.6
    - polyangéite M30.8
  - choc
    - postural (maternel) O26.5-
    - toxique A48.3
  - cimenterre Q26.8
  - climatérique N95.1
  - coagulation intravasculaire disséminée (voir aussi Fibrinolyse) D65
  - coiffe des rotateurs, épaule M75.1
  - coïncement, épaule M75.4
  - compartiment T79.6
    - non traumatique M62.2
  - comportemental non précisé associé à des perturbations psychologiques F59
  - compression (anurie traumatique) T79.5
    - artère
      - coeliaque (tronc) I77.4
      - spinale antérieure M47.0† G99.2\*
      - vertébrale M47.0† G99.2\*
    - queue de cheval G83.4
    - cône médullaire G95.8
    - congénital
      - affectant des systèmes multiples NCA Q87.8
      - atteignant plus d' un appareil ou système Q87.8
      - cérébral, hypertrophie musculaire Q87.8
      - diplégie
        - faciale Q87.0
        - oculo faciale (Moebius) Q87.0
        - malformatif (impliquant) Q87.8
        - affectant principalement l'aspect de la face Q87.0
        - avec modification du squelette Q87.5
        - dû à une cause exogène connue NCA Q86.8
        - gigantisme néonatal Q87.3
        - principalement les membres Q87.2
      - musculaire avec hypertrophie cérébrale Q87.8
      - oculoauriculovertebral Q87.0
      - rubéole (manifeste) P35.0
      - congestion (pelvienne), femme N94.8
    - conjonctivo ou oculourétrosynovial M02.3
    - coronaire, coronarien (à) I20.0
      - aigu NCA I24.9
      - flux lent (slow flow) I20.88
      - intermédiaire I20.0
      - corps vitré (après intervention pour cataracte) (toucher) H59.0
    - corticosurrénal, corticosurrénalien E27.0
      - associée à la maladie de Cushing (voir Cushing, maladie ou syndrome)
    - costoclaviculaire G54.0
    - côte, côtes
      - cervicale, cervicales Q76.5
      - courte, courtes, congénital Q77.2
    - couche bleue E70.8
    - coup du lapin S13.4
    - cri du chat Q93.4
    - CRST, CREST M34.1
    - cryptophtalmie, cryptophtalmique Q87.0
    - cushingoïde par administration de stéroïdes E24.2
      - erreur ou surdosage T38.0
      - médication adéquate E24.2
    - déchirure du ligament large (Allen Masters) N83.8
    - défaillance multiviscérale (SDMV)
      - origine infectieuse R65.1
      - origine non infectieuse R65.3
    - défibrination (voir aussi Fibrinolyse) D65
      - avec
        - décollement prématuré du placenta O45.09-
        - hémorragie, hémorragies
          - antepartum O46.09-
          - durant l' accouchement O67.0-
        - foetus ou nouveauné P60
        - postpartum O72.3-
      - survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.1-
      - déficit (en)
        - anticorps D80.9
        - agammaglobulinémique D80.1
        - héréditaire D80.0

- hypogammaglobulinémique D80.1
- héréditaire D80.0
- glycuronyl transférase E80.5
- immunitaire complexe D81.9
- magnésium E83.4
- dégénérescence pigmentaire pallidale (progressive) G23.0
- Déjerine Klumpke, nouveau-né (traumatisme obstétrical) P14.1
- délétion autosomique (voir aussi Délétion autosomique)
- bras
- court du chromosome
- 4 Q93.3
- 5 Q93.4
- long du chromosome
- 18 Q93.5
- 21 Q93.5
- démyélinisant G37.9
- dépendance (voir (F10-F19) avec quatrième caractère .2)
- dépersonnalisation (déréalisation) (névrotique) F48.1
- dermatite eczématiforme héréditaire (Wiskott Aldrich) D82.0
- désorientation visuelle H53.8
- détresse
- cardiorespiratoire (SDR) (idiopathique), nouveau-né P22.0
- respiratoire (idiopathique) (nouveau-né) P22.0
- adulte J80
- digestif, ulcère (voir Ulcère, digestif)
- dilacération hémorragique gastrooesophagienne K22.6
- dos
- droit, congénital Q76.4
- plat M40.3
- douleur (voir aussi Douleur)
- myofasciale M62.8
- douloureux R52.9
- abdominal (voir aussi Douleur, abdominale) R10.4
- épigastrique R10.12
- hypogastrique R10.3-
- membre fantôme G54.6
- pelvien R10.2
- femme N94.8
- périnéal R10.2
- régional complexe
- type I
- membre
- inférieur M89.01
- supérieur M89.00
- sites non classés ailleurs M89.02
- type II G57.7
- somatoforme persistant F45.4
- dû (à) (au)
- anomalie
- chromosomes, chromosomique Q99.9
- précisée NCA Q99.8
- sexuels
- phénotype
- féminin Q97.9
- masculin Q98.9
- mauvais traitement T74.9
- précisée NCA T74.8
- présence de tissu ovarien résiduel N99.8
- souffle, explosion T70.8
- dumping, après gastrectomie K91.1
- dyscéphalique de François Q87.0
- dysfonction organique multiple (SDOM) (d')
- origine infectieuse R65.1
- origine non infectieuse R65.3
- dysfonctionnement
- articulation temporomandibulaire (douloureux) K07.63
- euthyroïdien E07.81
- sinusal I49.5
- dysménorrhée congestive N94.6
- dysmétabolique (métabolique) (X) E88.80
- dysostose mandibulofaciale Q75.4
- dyspraxie, du développement F82
- écrasement T79.5
- effort (psychogénique) F45.3
- enfant (de)
- battu T74.1
- maltraité NCA T74.9
- mère diabétique (préexistant) P70.1
- diabète gestationnel P70.0
- épaissement de la bile (néonatal) P59.1
- épaulement M89.0
- épidermolyse staphylococcique du nourrisson L00
- épileptique (voir aussi Épilepsie)
- myoclonique et fibre rouge déchirée (MERRF)
- non décrit comme étant réfractaire G40.40
- réfractaire G40.41
- non décrit comme étant réfractaire G40.90
- réfractaire G40.91
- spécial G40.5
- système limbique F07.0
- épuisement F48.0
- éruption dentaire K00.7
- eunuchoïdisme fertile E23.0
- excitation précoce des ventricules I45.6
- extrapyramidal G25.9
- précisé NCA G25.8
- fatigue F48.0
- chronique G93.3
- postvirale G93.3
- féminisation testiculaire E34.5
- femme battue T74.1
- flux lent, coronarien I20.88
- foetal, dû à
- alcoolisme (dysmorphique) Q86.0
- cause exogène précisée NCA Q86.8
- hydantoïne Q86.1
- warfarine Q86.2
- fonctionnel
- castrat prépubertaire E29.1
- intestin K59.9
- fragmentation érythrocytaire D59.4
- frontal F07.0
- ganglion
- Gasser G50.0
- géniculé G51.1
- noyaux gris centraux G25.9
- généralisé, tumoral (malin) C79.9
- siège primitif
- inconnu, ainsi précisé C80.0
- non indiqué C80.9
- génitoanorectal A55
- génitosurrénal, génitosurrénalien E25.9
- acquis E25.8
- congénital, associé à un déficit enzymatique E25.0
- perte en sel E25.0
- glissement R54
- goitresurdité E07.1
- gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né P93
- Hantavirus (cardio)pulmonaire (HPS) (HCPS) B33.4† J17.1\*
- hémolytique urémique D59.3

- hémophagocytaire, associé à une infection D76.2
- hémorragie
  - dilacération, lacération gastrooesophagienne K22.6
  - surrénale, septicémique A39.1† E35.1\*
- hémorragique du nouveau-né P53
- hépatorénal K76.7
  - après accouchement O90.4
  - postpartum, puerpéral O90.4
- histiocytose NCA D76.3
- homme raide ou rigide G25.8
- hyperabduction G54.0
- hyperandrogénie (avec)
  - anovulation chronique E28.2
- hyperfolliculinémie E28.0
- hyperimmunoglobuline E (IgE) D82.4
- hyperkaliémique E87.5
- hyperkinétique (voir aussi Hyperkinésie) F90.9
  - coeur I51.8
  - enfance (voir Trouble, hyperkinétique)
- hyperlutéinémie E28.8
- hypermobilité M35.7
- hypertension portale K76.6
- hyperventilation F45.3
- hypervitaminose B6 E67.2
- hypokaliémie, hypokaliémique E87.6
- hyponatrémique E87.1
- hypopituitarisme E23.0
- hypoplasie ventriculaire gauche Q23.4
- hypotensif, hypotension maternelle en position couchée O26.5
- hypothermique du nouveau-né P80.0
- hypoventilation
  - alvéolaire E66.2
  - congénitale d'origine centrale G47.31
  - nocturne G47.31
- iliotibial (bandelette de Maissiat) M76.3
- immobilité, immobilisation (paraplégique) M62.3
- immunodéficience
  - acquise (SIDA) (voir Maladie, VIH)
- **Note :** Utiliser un ou plusieurs codes supplémentaires pour identifier les manifestations des maladies dues au VIH.
- – – compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.7-
  - associée (combinée) D81.9
- inapproprié de l'hormone antidiurétique E22.2
- infantilisme (hypophysaire) E23.0
- infection aiguë au VIH B24
  - Note :** Utiliser un ou plusieurs codes supplémentaires pour identifier les manifestations des maladies dues au VIH.
- inflammatoire (de) (de l')
  - orbite H05.0
  - reconstitution immunitaire (SIRI) D89.3
- instabilité de l'enfance (voir Trouble, hyperkinétique)
- institutionnel (enfance) F94.2
- insuffisance
  - antéhypophysaire totale postpartum E23.0
  - corticosurrénale thyroïdienne E31.0
  - placentaire O43.88
  - affectant fœtus ou nouveau-né P02.0
  - thyroïdienne congénitale (type) E00.9
  - – – mixte E00.2
  - – – myxoœdémateux E00.1
  - – – neurologique (crétinisme) E00.0
  - vasculaire mésentérique (avec gangrène) K55.1
- insulino-résistance E88.80
- intestin
  - court K91.2
  - irritable (sans diarrhée) K58.9
  - – – avec diarrhée K58.0
  - – – psychogène F45.3
- intoxication au potassium E87.5
- irritation du sympathique G90.9
- Iselin ou ostéochondrite M92.7
- jambes sans repos (impatientes) G25.8
- jaw winking Q07.8
- jonction
  - costochondrale M94.0
  - pyélorétérale N13.5
  - – – avec infection N13.6
  - – – congénitale Q62.1
- labyrinthique H83.2
- lacunaire NCA I67.9† G46.7\*
- – – moteur pur I67.9† G46.5\*
- – – sensitif pur I67.9† G46.6\*
- lait et alcalins, Burnett E83.5
- larva migrans viscérale B83.0
- lenticulaire, progressif E83.0
- ligament interépineux M48.8
- lobe
  - moyen (pulmonaire) J98.18
- lobotomisés F07.0
- loge
  - abdominale T79.6
  - musculaire (ischémique) (postérieure) (profonde) (traumatique) T79.6
  - tibiale postérieure M76.8
- lymphocyte nu D81.6
- lymphoedème I89.0
- – – chirurgical I97.8
  - – – après mastectomie I97.2
  - – – postmastectomie I97.2
- lyse tumorale (suite à un traitement antinéoplasique) (spontanée) NCA E88.3
- mâchoire à clignement Q07.8
- main diabétique (E10.60/M14.2\*) (E11.60/M14.2\*) (E13.60/M14.2\*) (E14.60/M14.2\*)
- main pied bouche B08.4
- malabsorption K90.9
  - postchirurgicale K91.2
- maladresse, enfant maladroit F82
- malformation congénitale, dû à
  - alcool Q86.0
  - cause exogène NCA Q86.8
  - hydantoïne Q86.1
  - warfarine Q86.2
- malin des neuroleptiques G21.0
- malnutrition protéique (voir Malnutrition)
- maniaque dépressif, maniaque dépressif (voir aussi Trouble, bipolaire, affectif) F31.9
- marteau pneumatique T75.2
- mastocytose Q82.2
- médullaire
  - dorsolatéral (latéral) I66.3† G46.4\*
  - dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né P93
- mégavitamine B6 E67.2
- membranes hyalines (nouveau-né) P22.0
- membre fantôme (sans élément douloureux) G54.7
  - avec douleur, douloureux G54.6
- méningé R29.1
- méningococcique surrénalien A39.1† E35.1\*

- ménopause N95.1
- artificielle N95.3
- menstruation N94.3
- mésentérophale, mésentérophique NCA G93.88
- métabolique E88.80
- microdélétionnel Q99.8
- micrognathie glossoptose Q87.0
- migraine G43.9
- Miller Fisher G61.0
- moelle épinière (voir Traumatisme, moelle épinière, par région)
- monofixation H50.4
- mort subite du nourrisson R95
- moteur oculaire commun H51.9
- myalgie éosinophile M35.8
- myasthénique, au cours de G70.9
- amyotrophique diabétique (voir Amyotrophie, diabétique)
- diabète sucré (E10.40/G73.0\*) (E11.40/G73.0\*) (E13.40/G73.0\*) (E14.40/G73.0\*)
- maladie
- endocrinienne NCA E34.9† G73.0\*
- tumorale NCA (voir aussi Tumeur) (8000/1) D48.9† G73.2\*
- thyrotoxicose (hyperthyroïdie) E05.- G73.0\*
- myélodysplasique (reliée à un agent alcoylant) (reliée à l'Épipodophyllotoxine) (reliée à la thérapie) D46.9
- précisé NCA D46.7
- myéloprolifératif, myéloprolifération (chronique) D47.1
- chevauchement C94.6
- transitoire D72.8
- myopathie mitochondriale, encéphalopathie, acidose lactique, stroke like (MELAS) G71.3
- néphritique, néphrétique (avec) (de) (voir aussi Néphrite) N05.-
- aigu (avec) N00.-
- anomalies glomérulaires mineures N00.0
- hyalinose segmentaire et focale N00.1
- lésions (histologiques) (de)
- glomérulonéphrite N00.9
- diffuse en croissant N00.7
- extracapillaire N00.7
- focale N00.1
- membraneuse (diffuse) N00.2
- membranoproliférative (type 1) (type 3) N00.5
- type 2 N00.6
- mésangiocapillaire (diffuse) N00.5
- proliférative N00.8
- endocapillaire (diffuse) N00.4
- mésangiale (diffuse) N00.3
- segmentaire et focale N00.1
- minimales N00.0
- précisées NCA N00.8
- maladie à dépôt dense N00.6
- sclérose segmentaire et focale N00.1
- anomalies glomérulaires mineures N05.0
- chronique (avec) (dû à) N03.-
- anomalies glomérulaires mineures N03.0
- artériosclérose (voir aussi Néphropathie, hypertensive) I12
- au cours de
- amylose E85.4† N08.4\*
- lupus érythémateux disséminé M32.1† N08.5\*
- syndrome de Goodpasture M31.0† N08.5\*
- hyalinose segmentaire et focale N03.1
- lésions (histologiques) (de)
- glomérulaires segmentaires et focales N03.1
- glomérulonéphrite N03.9
- diffuse en croissant N03.7
- extracapillaire N03.7
- focale N03.1
- membraneuse (diffuse) N03.2
- membranoproliférative (type 1) (type 3) N03.5
- type 2 N03.6
- mésangiocapillaire (diffuse) N03.5
- précisée NCA N03.8
- proliférative N03.8
- endocapillaire (diffuse) N03.4
- mésangiale (diffuse) N03.3
- segmentaire et focale N03.1
- minimales N03.0
- précisées NCA N03.8
- maladie à dépôt dense N03.6
- sclérose segmentaire et focale N03.1
- évolution rapide (avec) N01.-
- anomalies glomérulaires mineures N01.0
- hyalinose segmentaire et focale N01.1
- lésions (histologiques) (de)
- glomérulaires segmentaires et focales N01.1
- glomérulonéphrite N01.9
- diffuse en croissant N01.7
- extracapillaire N01.7
- focale N01.1
- membraneuse (diffuse) N01.2
- membranoproliférative (type 1) (type 3) N01.5
- type 2 N01.6
- mésangiocapillaire (diffuse) N01.5
- précisée NCA N01.8
- proliférative N01.8
- endocapillaire (diffuse) N01.4
- mésangiale (diffuse) N01.3
- segmentaire et focale N01.1
- minimales N01.0
- maladie à dépôt dense N01.6
- sclérose segmentaire et focale N01.1
- héréditaire NCA (voir Néphropathie, héréditaire)
- hyalinose segmentaire et focale N05.1
- lésions (histologiques) (de)
- glomérulaires
- mineures N05.0
- segmentaires et focales N05.1
- glomérulonéphrite N05.9
- diffuse en croissant N05.7
- extracapillaire N05.7
- focale N05.1
- membraneuse (diffuse) N05.2
- membranoproliférative (type 1) (type 3) N05.5
- type 2 N05.6
- mésangiocapillaire (diffuse) N05.5
- proliférative N05.8
- endocapillaire (diffuse) N05.4
- mésangiale (diffuse) N05.3
- segmentaire et focale N05.1
- minimales N05.0
- précisées NCA N05.8
- maladie à dépôt dense N05.6
- oedème (voir Néphrose)
- sclérose segmentaire et focale N05.1
- néphrotique (congénital) (avec) (de) (voir aussi Néphrose) N04.-
- anomalies glomérulaires mineures N04.0
- au cours de
- amylose E85.4† N08.4\*
- diabète sucré (E10.23/N08.3-\*) (E11.23/N08.3-\*) (E13.23/N08.3-\*) (E14.23/N08.3-\*)
- fièvre hémorragique épidémique A98.5† N08.0\*

- lupus érythémateux disséminé M32.1† N08.5\*
  - paludisme (voir aussi rubriques B50-B53) B54† N08.0\*
  - hyalinose segmentaire et focale N04.1
  - lésions (histologiques) (de)
    - glomérulaires segmentaires et focales N04.1
    - glomérulonéphrite N04.9
    - diffuse en croissant N04.7
    - extracapillaire N04.7
    - focale N04.1
    - membraneuse (diffuse) N04.2
    - membranoproliférative (type 1) (type 3) N04.5
    - type 2 N04.6
    - mésangiocapillaire (diffuse) N04.5
    - précisée NCA N04.8
    - proliférative N04.8
    - endocapillaire (diffuse) N04.4
    - mésangiale (diffuse) N04.3
    - segmentaire et focale N04.1
  - minimes N04.0
  - maladie à dépôt dense N04.6
  - sclérose segmentaire et focale N04.1
  - nerf fémorocutané (cutané postérieur de la cuisse) (latéral) G57.1
  - névralgie zostérienne du ganglion géniculé B02.2† G53.0\*
  - nid vide Z60.0
  - obsessionnel (voir Trouble, obsessionnel compulsif)
  - obstruction (de la)
    - boucle gastrojéjunale K91.8
    - intestinale distale E84.1
  - oculomoteur H51.9
  - oculosympathique (paralytique) G90.2
  - oculourétrosynovial M02.3
  - oeil sec (yeux secs) H04.1
  - ongle, ongles
    - jaunes L60.5
    - rotule Q87.2
  - onychoarthroostéodysplasie Q87.2
  - opérations multiples F68.1
  - orofaciodigital Q87.0
  - ostéomalacie, ostéoporosique M83.8
  - ostéoporose, ostéomalacie M83.8
  - otodentaire K07.6
  - otolithe H81.8
  - otopalatodigital Q87.0
  - ovaire, ovarien
    - polykystique bilatéral E28.2
    - résiduel N99.8
    - résistant aux gonadotrophines E28.3
    - sclérokytique E28.2
  - pancytopenie provoquée par le chloramphénicol (nourrisson) P93
  - plaquette D69.1
  - pantin hilare Q93.5
  - paralysie, paralytique G83.9
    - agitante (voir aussi Parkinson) G20
    - cérébrale infantile, type mixte G80.8
    - précisé NCA G83.8
  - parathyréoprive E20.9
  - parkinsonien (idiopathique) (primitif) (voir aussi Parkinson) G20
  - associé à hypotension orthostatique (idiopathique) (symptomatique) G90.3
  - médicamenteux NCA G21.1
  - postencéphalitique G21.3
  - secondaire (dû à) G21.9
  - agent externe précisé NCA G21.2
  - médicament NCA G21.1
  - neuroleptiques G21.0
- patient polyhospitalisé F68.1
  - paumes rouges L53.8
  - paupière, malaire, mâchoire inférieure Q87.0
  - pellagroïde E52
  - pelure de pomme Q41.1
  - penta X Q97.1
  - persistance, hémoglobine F D56.4
  - personnalité liée à un syndrome algique chronique F62.8
  - perte en sel N28.8-
  - petit pectoral de Wright G54.0
  - pied main bouche B08.4
  - pieds brûlants (Gopalan) E53.9
  - Pierre Robin Q87.0
  - pinéal E34.8
  - piquûre de veuve noire T63.3
  - plaquettes
    - géantes (Bernard Soulier) D69.1
    - grises D69.1
  - plexus brachial G54.0
  - pluricarentiel, polycarence, polycarentiel, enfant (enfance) G40
  - pluriglandulaire (compensateur) (8360/1) D44.8
  - autoimmune E31.0
  - poche
    - branchiale D82.1
    - pharyngée D82.1
  - pointe du rocher H66.0
  - polyglandulaire (8360/1) D44.8
  - autoimmune E31.0
  - pontique NCA G93.88
  - postcardiotomie I97.0
  - postchirurgical de l'anse borgne K91.2
  - postcholécystectomie K91.5
  - postcommissurotomie I97.0
  - postcommotionnel (commotion) F07.2
  - postcontusionnel (encéphalopathie) F07.2
  - postencéphalitique F07.1
  - postgastrectomie (dumping syndrome) K91.1
  - postinfarctus du myocarde I24.1
  - postintervention gastrique K91.1
  - postlaminectomie NCA M96.1
  - postleucotomie, postlobotomie F07.0
  - postopérateur NCA T81.9
  - précisé NCA T81.8
  - postphlébitique (postthrombotique) I87.09
  - avec
    - douleur I87.08
    - enflure I87.08
    - inflammation I87.01
    - oedème I87.08
    - ulcère I87.00
    - et inflammation I87.02
  - sans mention de complication I87.09
  - postpolio (postpoliomyélitique) G14
  - postthrombotique (avec) I87.09
  - douleur I87.08
  - enflure I87.08
  - inflammation I87.01
  - oedème I87.08
  - ulcère (et) I87.00
  - inflammation I87.02
- posttraumatique (commotionnel) (contusionnel) F07.2
  - postvagotomie K91.1
  - postvalvulotomie I97.0
  - postviral NCA R53
  - fatigue G93.3

- poumon bulleux P27.0
- préexcitation (ventriculaire) I45.6
- préinfarctus (myocarde) I20.0
- préleucémie, préleucémique (reliée à un agent alcoylant) (reliée à l'Épipodophyllotoxine) (reliée à la thérapie) D46.9
- premier arc branchial Q87.0
- privation (dû à) (voir aussi Syndrome, sevrage) F19.3
- toxicomanie de la mère affectant le nouveau-né P96.1
- utilisation thérapeutique de médicament chez le nouveau-né P96.2
- progérie E34.8
- protubérentiel NCA I67.9† G46.3\*
- psychoorganique (gravité non psychotique) (voir aussi Trouble, personnalité, organique) F07.9
- aigu ou subaigu F05.9
- précisé NCA F07.8
- ptérygions poplités Q87.8
- pulmonaire (à)
- artériolosclérose I27.0
- dysmaturité (Wilson Mikity) P27.0
- Hantavirus (SPH) B33.4† J17.1\*
- rénal (hémorragique) (Goodpasture) M31.0
- QT long I45.8
- QT prolongé I45.8
- queue de cheval G83.4
- radiculaire NCA (voir aussi Radiculite) M54.1
- membres supérieurs, nouveau-né (traumatisme obstétrical) P14.3
- Raymond et Cestan G93.88
- réactionnel de dysfonction des voies respiratoires J68.3
- reconstitution immunitaire D89.3
- réponse inflammatoire systémique (SRIS) résultant d'une maladie classée ailleurs R65.9
- origine infectieuse
- avec insuffisance organique aiguë (sepsie sévère) R65.1
- sans insuffisance organique R65.0
- origine non infectieuse
- avec insuffisance organique aiguë R65.3
- sans insuffisance organique R65.2
- origine non spécifiée, résultant d'une maladie classée ailleurs R65.9
- résistance aux androgènes E34.5
- respiratoire aigu sévère [SRAS] U04.-
- probable SRAS U04.91
- suspect SRAS U04.90
- restrictif (pulmonaire) postopératoire J95.3
- retard des phases du sommeil G47.2
- rétention de la sueur L74.0
- rétraction, oeil H50.8
- Richter C91.1
- scalène antérieur G54.0
- scapulopéronière G71.0
- schizophrénique (voir aussi Schizophrénie) F20.9
- enfant NCA F84.5
- sec (Gougerot) M35.0
- sécrétion
- anormale, hormone antidiurétique E22.2
- ectopique ACTH E24.3
- sensibilisation autoérythrocytaire (Gardner et Diamond) D69.2
- sensibilité aux agresseurs chimiques T78.4
- sevrage (privation) (voir aussi Sevrage, état)
- alcoolique F10.3
- avec delirium F10.4
- avec delirium (voir F10-F19, avec le quatrième caractère .4)
- barbituriques F13.3
- cannabis (et dérivés) F12.3
- drogue (voir F11-F19, avec le quatrième caractère .3)
- enfant de mère dépendante (toxicomane) P96.1
- usage thérapeutique, nouveau-né P96.2
- enfant de mère toxicomane P96.1
- héroïne F11.3
- opiacés (et drogues du même type) F11.3
- tranquillisants F13.3
- sinus carotidien G90.0
- sirénomélie Q87.2
- spasmodique
- clignement, oeil F95.8
- mouvement ascendant, yeux H51.8
- sudation anormale gustative (avec) G50.8
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- superfemme (XXX) Q97.0
- suppléance vertébroscapulaire G45.8
- surrénal
- hémorragie (méningococcique) A39.1† E35.1\*
- méningococcique A39.1† E35.1\*
- susépineux M75.1
- sympathicotonique G90.9
- sympathique
- cervical postérieur M53.0
- paralysie cervicale G90.2
- pelvienne, chez la femme N94.8
- tachycardiebradycardie I49.5
- TAR (thrombopénie avec absence de radius) Q87.2
- télangiectasie pigmentation cataracte Q82.8
- tension prémenstruelle N94.3
- testicule féminisant E34.5
- thalamique G93.88
- thrombopénie avec absence de radius (TAR) Q87.2
- thyroïdoprie (acquis) E89.0
- congénital E03.1
- tibial
- antérieur M76.8
- postérieur M76.8
- tissu conjonctif M35.9
- de chevauchement NCA M35.1
- transfusion placentaire (conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère) O43.00-
- foetus ou nouveau-né P02.3
- intergémellaire P02.3
- traversée
- thoracobraçiale (compression) G54.0
- thoracocervicobraçiale G54.0
- trichorhinophalangien (TRP) Q87.1
- triple X, chez la femme Q97.0
- trisomie NCA Q92.9
- 13 Q91.7
- mosaïque Q91.5
- nondisjonction
- méiotique Q91.4
- mitotique Q91.5
- translocation Q91.6
- 18 Q91.3
- mosaïque Q91.1
- nondisjonction
- méiotique Q91.0
- mitotique Q91.1
- translocation Q91.2
- 20(q)(p) Q92.8
- 21 Q90.9
- mosaïque Q90.1



- nondisjonction
- méiotique Q90.0
- mitotique Q90.1
- translocation Q90.2
- 22 Q92.8
- trou déchiré
- antérieur (de Bonnet) G50.8
- postérieur G52.7
- TRP (voir Syndrome, trichorhinophalangien)
- type histaminique (ichtyosarcotoxisme) (intoxication par un poisson) T61.1
- urémie, chronique (voir aussi Maladie, rénale, chronique) N18.9
- urétral N34.3
- urétroculoarticulaire M02.3
- urines à odeur de sirop d'érable E71.0
- vagohypoglosse G52.7
- vasomoteur I73.9
- vasospasme (traumatique) T75.2
- vasovagal R55
- VATER Q87.2
- veine cave (inférieure) (supérieure) (obstruction) I87.1
- verrouillage G83.5
- vertébral
  - artère G45.0
  - compression M47.0† G99.2\*
  - vol G45.0
- vertébrobasilaire (artère) G45.0
- vertébrogénique (douleur) M54.8
- verticalité du regard H51.8
- vertigineux H81.9
  - précisé NCA H81.8
- vestibulaire H81.9
  - central H81.4
  - otolithique H81.8
  - périphérique H81.3
  - précisé NCA H81.8
- virus B34.9
  - Tanapox B08.8
  - Yaba pox B08.8
- visage de siffleur Q87.0
- vitrocornéen H59.0
- vol
  - artère
    - sous-clavière G45.8
- vomissements épidémiques A08.1
- X E88.80
- XO Q96.9
- XXXX, chez la femme Q97.1
- XXXXX, chez la femme Q97.1
- XXXXY Q98.1
- XXY Q98.0
- yeux du chat Q92.8
- Synéchie (antérieure) (iris) (postérieure) (pupille) H21.5**
  - intrautérine N85.6
- Synesthésie R20.8**
- Syngamose B83.3**
- Synodontie K00.2**
- Synophtalmie Q87.0**
- Synorchidie Q55.1**
- Synostose (congénitale) Q78.8**
  - astragaloscaphoïde, astragaloscaphoïdienne Q74.2
  - calcanéoscaphoïde, calcanéoscaphoïdienne Q74.2
  - cervicale Q76.1
  - hémivertèbre Q76.3
  - radiocubitale Q74.0
  - sacroiliaque Q74.2
  - vertèbre Q76.4
- Synovial, sarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, malin) (9040/3)**
- Synovialome, synoviome (malin) (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9040/3) C49.9**
  - bénin (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (9040/0)
- Synoviosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9040/3)**
  - à cellules
    - épithélioïdes (9042/3)
    - fusiformes (9041/3)
    - et épithélioïdes (9043/3)
  - type biphasique (9043/3)
- Synoviosarcome (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (9040/3)**
- Synovite M65.9**
  - au cours de (due à)
    - cristaux M65.8
    - gonorrhée A54.4† M68.0\*
    - syphilis (tardive) A52.7 M68.0\*
    - usage, usage excessif, pression M70.9
    - précisé NCA M70.8
  - crépitante chronique, main ou poignet M70.0
  - gonococcique A54.4† M68.0\*
  - goutteuse M10.0
  - infectieuse NCA M65.1
  - précisée NCA M65.8
  - syphilitique A52.7 M68.0\*
    - congénitale (précoce) A50.0
  - toxique M67.3
  - transitoire M67.3
  - traumatique, récente (voir Entorse)
  - tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, synovite) A18.0† M68.0\*
  - villonodulaire (pigmentaire) M12.2
- Syphilide A51.3**
  - congénitale A50.0
  - nouveauté A50.0
  - tuberculeuse (tardive) A52.7 L99.8\*
  - congénitale A50.0
- Syphilis, syphilitique (acquise) (avec) (de) A53.9**
  - abdomen(tardive) A52.7
  - adénopathie (secondaire) A51.4
  - alopecie (secondaire) A51.3† L99.8\*
  - amygdale (linguale) (tardive) A52.7† J99.8\*
  - primaire A51.2
  - secondaire A51.3
  - anémie (tardive) A52.7† D63.8\*
  - anévrisme (aorte) (rupture) A52.0† I79.0\*
  - congénitale A50.5 I79.0\*
  - système nerveux central A52.0† I68.8\*
  - anus (tardive) A52.7† K93.8\*
  - primaire A51.1
  - secondaire A51.3
  - aorte (abdominale) (crosse) (thoracique) (avec) A52.0† I79.1\*
  - anévrisme A52.0† I79.0\*
  - aortique (insuffisance) (régurgitation) (sténose) A52.0† I39.1\*
  - anévrisme A52.0† I79.0\*
  - appareil
    - lacrymal (tardive) A52.7† H06.0\*
    - congénitale (précoce) A50.0† H06.0\*
    - respiratoire (tardive) A52.7† J99.8\*
    - arachnoïde (adhésive) (cérébrale) (spinale) A52.1† G01\*
    - artère (sauf aortique, cérébrale et coronaire) A52.0† I79.8\*
    - cérébrale (anévrisme) A52.0† I68.8\*
    - artérite A52.0† I68.1\*

- coronaire A52.0† I52.0\*
- hépatique A52.0† I79.8\*
- artériopathie oblitérante A52.0† I79.8\*
- arthropathie neurogène A52.1† M14.6\*
- articulation (tardive) A52.7† M14.8\*
- asymptomatique (voir Syphilis, latente)
- ataxie (locomotrice) A52.1
- atrophie maculaire de la peau A51.3† L99.8\*
- striée A52.7† L99.8\*
- atrophodermie maculée A51.3† L99.8\*
- avant l'âge de 2 ans NCA (voir aussi Syphilis, congénitale, précoce) A50.2
- acquise A51.9
- bouche (secondaire) A51.3
- primaire A51.2
- tardive A52.7† K93.8\*
- bourse (tardive) A52.7† M73.1\*
- bronche, bronches (tardive) A52.7† J99.8\*
- bubon (primaire) A51.0
- cardiovasculaire A52.0† I98.0\*
- congénitale (tardive) A50.5† I98.0\*
- cérébrospinale (type tabétique) A52.1
- cérébrovasculaire A52.0† I68.8\*
- cerveau, cérébrale (sclérose) (thrombose) A52.1† G94.8\*
- méningovasculaire A52.1† G01\*
- nerfs (paralysies multiples) A52.1† G53.1\*
- sclérose A52.1† G94.8\*
- thrombose A52.0† I68.8\*
- chancre (multiple) A51.0
- extragénitale A51.2
- Rollet A51.0
- chorioretinite A51.4† H32.0\*
- tardive A52.7† H32.0\*
- choroïdienne (précoce) (secondaire) A51.4† H32.0\*
- tardive A52.7† H32.0\*
- choroïdite (voir Chorioretinite syphilitique)
- choroïdorétinite (voir Chorioretinite syphilitique)
- coeur (bloc) (décompensation) (dégénérescence) (insuffisance) (maladie) (collapsus) (avec) A52.0† I52.0\*
- myocardite A52.0† I41.0\*
- valve, valvule NCA A52.0† I39.8\*
- col de l'utérus (utérin) (tardive) A52.7† N74.2\*
- côlon (tardive) A52.7† K93.8\*
- compliquant la grossesse, l'accouchement, puerpéralité ou suites de couches O98.1-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.2
- condylome (plat) A51.3
- congénitale (voir aussi selon l'affection, syphilitique, congénitale) A50.9
- avec
  - paralysie (générale) A50.4
  - tabès A50.4
  - taboparalysie A50.4
- chorioretinite, choroïdite A50.0† H32.0\*
- kératite interstitielle (tardive) A50.3† H19.2\*
- neurosyphilis juvénile A50.4
- précoce, ou moins de 2 ans après la naissance NCA A50.2
- avec signes cliniques A50.0
- latente (sans signes cliniques) A50.1
- avec sérologie positive A50.1
- réaction négative dans le liquide céphalorachidien A50.1
- symptomatique A50.0
- viscérale A50.0
- système nerveux central A50.4
- tardive, ou 2 ans ou plus après la naissance NCA A50.7
- chorioretinite, choroïdite A50.3† H32.0\*
- kératite interstitielle A50.3 H19.2\*
- latente (sans signes cliniques) A50.6
- avec sérologie positive A50.6
- réaction négative dans le liquide céphalorachidien A50.6
- neurosyphilis juvénile A50.4
- oculopathie NCA A50.3† H58.8\*
- symptomatique ou avec signes cliniques NCA A50.5
- conjonctive (tardive) A52.7† H13.1\*
- conjugale A53.9
- tabès A52.1
- cordon spermatique (tardive) A52.7† N51.8\*
- cornée, tardive A52.7 H19.2\*
- coronaire (artère) (sclérose) A52.0† I52.0\*
- corps ciliaire (précoce) (secondaire) A51.4† H22.0\*
- tardive A52.7 H22.0\*
- cristallin (tardive) A52.7† H28.8\*
- congénital (précoce) A50.0† H28.8\*
- tardive A50.3† H28.8\*
- précoce A51.4† H28.8\*
- cutanée (voir aussi Syphilis, peau) A51.3
- cutanéomuqueuse (secondaire) A51.3
- tardive A52.7
- dacryocystite (tardive) A52.7† H06.0\*
- décès avant l'âge de 2 ans (voir aussi Syphilis, congénitale, précoce) A50.2
- décompensation cardiaque A52.0† I52.0\*
- dégénérescence, moelle épinière A52.1
- démence paralytique A52.1
- juvénile A50.4
- destruction, os A52.7† M90.2\*
- dilatation, aorte A52.0† I79.0\*
- duremère spinale A52.1† G01\*
- encéphale A52.1† G94.8\*
- endémique (non vénérienne) A65
- endocarde, endocardite A52.0† I39.8\*
- aortique A52.0† I39.1\*
- pulmonaire A52.0† I39.3\*
- entraînant la mort avant l'âge de 2 ans (voir aussi Syphilis, congénitale, précoce) A50.2
- qualifiée d'acquise A51.9
- épидидyme (tardive) A52.7† N51.1\*
- épiglotte (tardive) A52.7† J99.8\*
- épiphysite (congénitale) (précoce) A50.0† M90.2\*
- épisclérite (tardive) A52.7† H19.0\*
- estomac (tardive) A52.7† K93.8\*
- fibrillation auriculaire A52.0† I52.0\*
- foie (hépatique) (tardive) A52.7† K77.0\*
- fracture A52.7† M90.2\*
- ganglion lymphatique (précoce) (secondaire) A51.4
- tardive A52.7† I98.8\*
- gastrique (tardive) (polypose) A52.7† K93.8\*
- générale, généralisée A53.9
- paralysie A52.1
- juvénile A50.4
- génitale (primaire) A51.0
- organes pelviens de la femme (tardive) A52.7† N74.2\*
- glaucome A52.7 H42.8\*
- gomme NCA A52.7
- appareil cardiovasculaire A52.0† I98.0\*
- congénitale A50.5
- système nerveux central A52.3
- gorge A52.7† J99.8\*
- hémianesthésie A52.1
- hémianopsie A52.7 H58.1\*

- hémiparésie A52.1
- hémiplégie A52.1
- hépatite (tardive) A52.7† K77.0\*
- héréditaire (voir aussi Syphilis, congénitale) A50.9
  - tardive (voir aussi Syphilis, congénitale, tardive) A50.7
- huitième nerf (névrite) A52.1† H94.0\*
- hyalite A52.7† H45.8\*
- hypophyse A52.7† E35.8\*
  - inactive (voir Syphilis, latente)
  - infantile (voir Syphilis, congénitale)
  - intestin grêle (tardive) A52.7† K93.8\*
  - intestinale (tardive) A52.7† K93.8\*
  - iris, iritis (précoce) (secondaire) A51.4† H22.0\*
    - tardive A52.7† H22.0\*
  - kératite (congénitale) (interstitielle) (tardive) A50.3† H19.2\*
  - langue (tardive) A52.7† K93.8\*
  - larynx (tardive) A52.7† J99.8\*
  - latente (date de l'infection non précisée) A53.0
    - avec signes ou symptômes (voir Syphilis, selon le siège et le stade)
    - précoce, ou moins de 2 ans après l'infection A51.5
    - sérologie positive A53.0
      - date d'infection non précisée A53.0
      - précoce, ou moins de 2 ans après l'infection A51.5
      - tardive, ou 2 ans ou plus après l'infection A52.8
    - suivi de la syphilis latente A53.0
      - date d'infection non précisée A53.0
      - tardive, ou 2 ans ou plus après l'infection A52.8
    - système nerveux central A52.2
      - tardive, ou 2 ans ou plus après l'infection A52.8
  - lésion du pont A52.1† G94.8\*
  - leucodermie A51.3† L99.8\*
    - tardive A52.7† L99.8\*
  - lèvre buccale A51.3
    - chancre (primaire) A51.2
    - tardive A52.7† K93.8\*
  - liénite A52.7† D77\*
  - luette (tardive) (perforée) A52.7† K93.8\*
  - lymphadénite (secondaire) A51.4
  - maladie de Parkinson (parkinsonisme) A52.1† G22\*
  - médiastin (tardive) A52.7† J99.8\*
  - méninges (adhésive) (cerveau) (moelle épinière) A52.1† G01\*
  - méningite A52.1† G01\*
    - aiguë (secondaire) A51.4† G01\*
    - congénitale A50.4† G01\*
  - méningoencéphalite A52.1† G05.0\*
  - méningovasculaire A52.1† G01\*
    - congénitale A50.4† G01\*
  - mère, maternelle, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.2
    - syphilis manifeste du nourrisson (voir Syphilis, congénitale)
  - mésartérite A52.0† I79.8\*
  - cerveau A52.0† I68.1\*
  - moelle épinière A52.1
  - monoplégie A52.1
  - mucocutanée (secondaire) A51.3
    - tardive A52.7
  - muqueuse
  - membrane (secondaire) A51.3
    - tardive A52.7
  - plaque A51.3
    - congénitale A50.0
  - muscle (tardive) A52.7† M63.0\*
  - myocarde, myocardite A52.0† I41.0\*
  - au sens du cœur A52.0† I52.0\*
  - néonatale (voir Syphilis, congénitale)
- nerf
  - auditif A52.1† H94.0\*
  - crânien A52.1† G53.8\*
    - multiple (paralysie plusieurs nerfs) A52.1† G53.1\*
  - optique (atrophie) (névrite) (papille) A52.1† H48.0\*
  - périphérique A52.7† G59.8\*
  - nerveuse A52.3
    - asymptotique A52.2
    - symptomatique A52.1
  - neurorécidive de la rétine A52.1† H36.8\*
  - neurorétinite A52.1† H36.8\*
  - névrite A52.1† G59.8\*
    - auditif A52.1† H94.0\*
    - rétrobulbaire A52.1† H48.1\*
  - nez (tardive) A52.7† J99.8\*
    - en selle (avec déformation du dos ou racine) A50.5
  - nodulaire superficielle (tardive) A52.7
  - non évolutive (voir Syphilis, latente)
  - non vénérienne A65
  - nouveau-né (voir aussi Syphilis, congénitale) A50.9
  - oculopathie A52.7† H58.8\*
  - oeil (tardive) A52.7† H58.8\*
  - oesophage (tardive) A52.7† K23.8\*
  - ophtalmique (tardive) A52.7† H58.8\*
  - orbite (tardive) A52.7† H06.3\*
  - oreille A52.7† H94.8\*
    - interne A52.7† H94.8\*
  - nerf (huitième) A52.1† H94.0\*
    - neurorécidive A52.1† H94.0\*
  - moyenne A52.7† H75.8\*
  - organique A53.9
    - osseuse (tardive) A52.7† M90.2\*
    - secondaire A51.4† M90.2\*
  - ostéochondrite (congénitale) (précoce) A50.0† M90.2\*
  - ostéoporose A52.7† M90.2\*
  - ovaire (tardive) A52.7† N74.2\*
  - oviducte (tardive) A52.7† N74.2\*
  - palais (tardive) A52.7† K93.8\*
  - pancréas (tardive) A52.7 K87.1\*
  - paralysie (de) (du) A52.1
    - bulbaire A52.1
    - générale A52.1
      - juvénile A50.4
    - Lissauer A52.1
  - nerf moteur (tout nerf crânien) A52.1 G53.8\*
    - multiple A52.1 G53.1\*
  - spastique spinale A52.1
  - paresthésie A52.1
  - paupière (tardive) (avec gomme) A52.7† H03.1\*
  - peau (avec ulcération) (précoce) (secondaire) A51.3
    - tardive ou tertiaire A52.7† L99.8\*
  - pemphigus (congénital) A50.0
  - pénis (chancre) A51.0
    - tardive A52.7† N51.8\*
  - péricarde A52.0† I32.0\*
  - périchondrite, larynx (tardive) A52.7† J99.8\*
  - périoste (tardive) A52.7† M90.1\*
    - congénitale (précoce) A50.0† M90.1\*
    - précoce (secondaire) A51.4† M90.1\*
  - pharynx (tardive) A52.7† J99.8\*
  - secondaire A51.3
  - placenta O98.1-
  - plèvre (tardive) A52.7† J99.8\*
  - poumon (tardive) A52.7† J99.8\*
  - précoce NCA A51.9

- cardiovasculaire A52.0† I98.0\*
- latente (moins de 2 ans après infection) (sans signes cliniques) A51.5
  - avec sérologie positive A51.5
  - réaction négative dans le liquide céphalorachidien A51.5
  - rechute sérologique après traitement A51.5
- peau A51.3
- récurrence (traitée, non traitée) A51.9
- symptomatique A51.9
  - chancre extragénital A51.2
  - primaire, sauf chancre extragénital A51.0
  - secondaire (voir aussi Syphilis, secondaire) A51.3
  - récurrence (traitée, non traitée) A51.4
- ulcère A51.3
  - primaire A51.0
- amygdales A51.2
- anale A51.1
- chancre extragénital NCA A51.2
  - anale A51.1
- doigts A51.2
- et secondaire (voir aussi Syphilis, secondaire) A51.4
- génitale A51.0
- lèvres A51.2
- siège précisé NCA A51.2
- prostate (tardive) A52.7† N51.0\*
- ptosis (paupière) A52.7† H03.1\*
- pulmonaire (tardive) A52.7† J99.8\*
- artère A52.0† I98.0\*
- pyélonéphrite (tardive) A52.7† N16.0\*
- rate (tardive) A52.7† D77\*
- récente, récemment acquise, symptomatique NCA A51.9
- rectum (tardive) A52.7† K93.8\*
- rein (tardive) A52.7† N29.0\*
- rétine, tardive A52.7 H32.0\*
- rétrécissement mitral A52.0† I39.0\*
- rocher (tardive) A52.7† M90.2\*
- salpingite A52.7† N74.2\*
- sclère, sclérotique (tardive) A52.7† H19.0\*
- sclérose
  - cérébrale A52.1† G94.8\*
  - combinée de la moelle A52.1† G32.0\*
  - coronaire A52.0† I52.0\*
  - multiple A52.1† G99.8\*
  - scotome (central) A52.7† H58.1\*
  - scrotum (tardive) A52.7† N51.8\*
  - secondaire (et primaire) A51.4
- adénopathie A51.4
- amygdale A51.3
- anus A51.3
- avec manifestation NCA A51.4
- bouche A51.3
- chorioretinite, choroidite A51.4† H32.0\*
- foie A51.4† K77.0\*
- forme précisée NCA A51.4
- hépatite A51.4† K77.0\*
- localisation précisée NCA A51.4
- lymphadénite A51.4
- membranes muqueuses A51.3
- méningite (aiguë) A51.4† G01\*
- osseuse A51.4† M90.2\*
- peau A51.3
- périoste, périostite A51.4† M90.1\*
- pharynx A51.3
- rechute, récurrence (traitée, non traitée) A51.4
- ulcère A51.3
- viscères NCA A51.4
- vulve A51.3
  - secondaire à une transfusion sanguine A53.9
- sein (tardive) A52.7
  - septième nerf (crânien) (facial) (paralysie) A52.1† G53.8\*
  - sérologie (voir aussi Sérologie, syphilis)
  - positive sans symptômes cliniques deux ans ou plus après l'infection A52.8
- séropositive
  - avec signes ou symptômes (manifestations) (voir Syphilis, selon le siège et stade)
  - découverte isolée (voir Syphilis, latente)
  - examen de contrôle pour syphilis latente (voir Syphilis, latente)
  - sinus, sinusite (de la face) (nez) (tardive) A52.7† J99.8\*
  - splénomégalie A52.7† D77\*
  - spondylite A52.7† M49.3\*
  - squelette A52.7† M90.2\*
  - staphylome A52.7† H19.8\*
  - stigmat (congénitale) A50.5
  - surrénale (avec hypofonction corticale) (glande) (tardive) A52.7† E35.1\*
  - syndrome néphrotique (secondaire) A51.4† N08.0\*
  - synoviale A52.7† M68.0\*
  - système nerveux central (tardive) (récurrente) (récurrence) (tertiaire) A52.3
- anévrisme A52.0† I68.8\*
  - avec
    - ataxie A52.1
    - paralysie (générale) A52.1
    - juvénile A50.4
    - tabès A52.1
    - juvénile A50.4
    - taboparalysie A52.1
    - juvénile A50.4
  - congénitale A50.4
  - juvénile A50.4
  - nature ou site précisé NCA A52.1
  - sérologie douteuse, négative ou positive A52.3
  - vasculaire A52.0† I68.8\*
  - tabès, tabétique (tardive) A52.1
  - juvénile A50.4
  - taboparalysie A52.1
  - juvénile A50.4
  - tachycardie paroxystique A52.0† I52.0\*
  - tardive A52.9
- cardiovasculaire A52.0† I98.0\*
  - forme précisée NCA A52.7
  - latente A52.8
  - parésie A52.1
  - rein A52.7† N29.0\*
  - sérologique (2 ans ou plus après infection) (sans signes cliniques) A52.8
    - réaction négative dans le liquide céphalorachidien A52.8
    - sérologie positive A52.8
  - siège précisé NCA A52.7
  - symptomatique ou avec signes cliniques (manifestations) A52.7
  - système nerveux central A52.3
  - tabès A52.1
  - tendon (tardive) A52.7† M68.0\*
  - tertiaire A52.9
  - avec symptômes NCA A52.7
  - cardiovasculaire A52.0† I98.0\*
  - multiple NCA A52.7
  - siège précisé NCA A52.7
  - système nerveux central A52.3

- testicule (tardive) A52.7† N51.1\*
- thorax A52.7
- thymus (glande) (tardive) A52.7† E35.8\*
- thyroïde, thyroïdienne (tardive) A52.7† E35.0\*
- trachée (tardive) A52.7† J99.8\*
- tractus uvéal (précoce) (secondaire) A51.4† H22.0\*
  - – tardive A52.7† H22.0\*
- trompe (d') (de)
  - – Eustache (tardive) A52.7† H75.8\*
  - – Fallope (tardive) A52.7† N74.2\*
- tunique vaginale (tardive) A52.7† N51.8\*
- type tabétique A52.1
  - – juvénile A50.4
- ulcère (tout siège) (précoce) (secondaire) A51.3
  - – perforant A52.7
  - – – pied A52.1
  - – tardive A52.7
- urètre (tardive) A52.7 N37.0\*
- urogénitale (tardive) A52.7
- utérus (tardive) A52.7† N74.2\*
- uvéite (secondaire) A51.4† H22.0\*
  - – tardive A52.7† H22.0\*
- vagin (primaire) A51.0
  - – tardive A52.7† N77.1\*
- valvule cardiaque, valvulite NCA A52.0† I39.8\*
- vasculaire A52.0† I98.0\*
  - – cerveau (cérébrale) A52.0† I68.8\*
- veine porte A52.0† I98.0\*
- ventricules A52.7† K93.8\*
- verge (chancre) (primaire) A51.0
  - – tardive A52.7† N51.8\*
- vésicule
  - – biliaire (tardive) A52.7† K87.0\*
  - – séminale (tardive) A52.7† N51.8\*
- vessie (tardive) A52.7† N33.8\*
  - – automatique A52.1
- viscères (abdominaux, thoraciques sauf cardiovasculaires) (tardive) A52.7
  - – secondaire A51.4
- vitré (corps) (opacités) (tardive) A52.7† H45.8\*
  - – hémorragie A52.7† H45.0\*
- voies respiratoires (tardive) A52.7† J99.8\*
- vulve (primaire) A51.0
  - – secondaire A51.3
  - – tardive A52.7† N77.1\*
- Syphilome** A52.7
  - appareil
    - – cardiovasculaire A52.0† I98.0\*
    - – circulatoire A52.0† I98.0\*
  - congénital A50.5
  - système nerveux central A52.3
- Syphilophobie** F45.2
- Syringoadénome (voir Tumeur, peau, bénigne)** (8400/0)
  - papillaire (8406/0) D23.9
- Syringobulbie** G95.0
- Syringocarcinome (voir Tumeur, peau, maligne)** (8400/3)
- Syringocystadénome (voir Tumeur, peau, bénigne)** (8400/0)
  - papillaire (8406/0) D23.9
- Syringocystome (voir Tumeur, peau, bénigne)** (8407/0)
- Syringome (voir aussi Tumeur, peau, bénigne)** (8407/0)
  - chondroïde (8940/0) D23.9
- Syringomyélie** G95.0
- Syringomyélite (voir aussi Encéphalite)** G04.9
- Syringomyélocèle (voir aussi Spina bifida)** Q05.9
  - avec hydrocéphalie (voir aussi Spina bifida, avec hydrocéphalie) Q05.4
- Syringopontie** G95.0
- Système, systémique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - atrophie
    - – multiple (cerveau) (SNC) G90.3
  - lupus érythémateux M32.9
  - présence d'un inhibiteur D68.6
  - maladie, combinée (voir Dégénérescence, combinée)

## T

**T, incisives en K00.2****Tabac (nicotine)**

- coeur T65.2
- dépendance F17.2
- état de sevrage F17.3
- intoxication F17.0
- tabagisme de la mère, affectant le foetus ou le nouveau-né P04.2
- utilisation nocive pour la santé F17.1
- utiliser NCA Z72.0
- conseil et surveillance Z71.6

**Tabagisme, nicotinisme (signifiant fumeur (excessif)) T65.2**

- ou dépendance F17.2

**Tabardillo A75.2****Tabès, tabétique A52.1**

- avec
- arthropathie neurogène A52.1 M14.6\*
- crise, viscères (tous) A52.1
- paralysie (générale) A52.1
- ulcère perforant (pied) A52.1
- vessie automatique A52.1
- arthropathie (Charcot) A52.1 M14.6\*
- cérébrospinal A52.1
- congénital A50.4
- conjugal A52.1
- juvénile A50.4
- latente A52.1
- mésentérique A18.3 K93.0\*
- osseux A52.1 M90.2\*
- paralysie, générale, aliéné A52.1
- spasmodique A52.1
- syphilis (cérébro-rachidien) A52.1
- vessie A52.1

**Taboparalysie (rémission) A52.1**

- juvénile A50.4

**Tache, taches (de)**

- Bitot
- carence en vitamine E50.1† H13.8\*
- chez le jeune enfant E50.1† H13.8\*
- blanches des dents K02.0
- café au lait L81.3
- cutanées, atrophiques L90.9
- De Morgan I78.1
- dents (émail) (endémique) (non endémique) K00.3
- exsudats ouatés, rétine H34.2
- foie L81.4
- fraise Q82.5
- framboise Q82.5
- Koplik (voir Rougeole)
- piment de Cayenne (poivre) I78.1
- rétinienne, en flocon d'ouate H34.2
- rousseur L81.2
- rubis I78.1
- séniles L81.4
- vin (naevus) Q82.5

**Tachycardie R00.0**

- atriale I47.1
- atrioventriculaire, auriculoventriculaire (réentrée) I47.1
- auriculaire I47.1
- dysfonctionnement sinusal I49.5

- foetale (voir Détresse, foetale)
  - jonctionnelle I47.1
  - nodale I47.1
  - nouveau-né P29.18
  - par choc (voir Choc)
  - paroxystique NCA I47.9
  - atriale I47.1
  - atrioventriculaire, auriculoventriculaire (AV) (réentrée) I47.1
  - auriculaire I47.1
  - compliquant
  - acte de chirurgie obstétricale O75.4-
  - avortement (voir aussi Avortement, par type, avec complication précisée NCA)
  - nouvel épisode de soins O08.8-
  - grossesse extra-utérine, molaire O08.8-
  - jonctionnelle I47.1
  - nodale I47.1
  - postopératoire
  - effet à long terme d' une chirurgie cardiaque I97.1
  - supraventriculaire I47.1
  - ventriculaire I47.2
  - psychogène F45.3
  - sinoauriculaire I47.1
  - sinusale R00.0
  - paroxystique I47.1
  - supraventriculaire I47.1
  - paroxystique I47.1
  - ventriculaire I47.2
  - paroxystique I47.2
- Tachypnée R06.8**
- hystérique F45.3
  - nouveau-né
  - transitoire P22.1
  - psychogène F45.3
- Taenia (infection ou infestation à) B68.9**
- mediocanellata B68.1
  - saginata B68.1
  - solium (forme intestinale) B68.0
  - forme larvaire (voir aussi Cysticercose) B69.9
- Taeniase (intestine) (voir aussi Taenia) B68.9**
- Tahyna (fièvre de) B33.8**
- Taie (cornée) H17.8**
- Takahara (maladie de) E80.3**
- Takayasu (maladie ou syndrome de) M31.4**
- Talcose (pulmonaire) J62.0**
- Talma (maladie de) M62.8**
- Talon (voir au nom de l'état pathologique)**
- Tamponnade cardiaque, coeur (voir aussi Péricardite) I31.9**
- Tamponnement coeur (voir Tamponnade)**
- Tanapox (syndrome du virus de) B08.8**
- Tangier (maladie de) E78.6**
- Tanne L72.1**
- Tapia (syndrome de) G52.7**
- TAR (thrombopénie avec absence de radius) (syndrome de) Q87.2**
- Tarsalgie M79.6**
- Tarsite (paupière) H01.8**
- syphilitique A52.7 H03.1\*
  - tuberculeuse A18.4 H03.1\*

- Tartre (dent) (calcul dentaire)** K03.6
- Tatouage (marque)** L81.8
- Tauri (maladie de)** E74.0
- Taurodontisme** K00.2
- Taussig Bing (syndrome de)** Q20.1
- Tay Sachs (idiotie amaurotisque familiale ou maladie de)** E75.0
- Taybi (syndrome de)** Q87.2
- Taylor**
- maladie (acrodermatite chronique atrophiante) L90.4
  - syndrome (syndrome de congestion pelvienne) N94.6
- Teigne (intersection) (tarsi)** B35.9
- amiantacea L44.8
  - barbe B35.0
  - blanca B36.2
  - corps B35.4
  - cuir chevelu B35.0
  - flava B36.0
  - imbriquée (Tokelau) B35.5
  - kérion B35.0
  - main B35.2
  - membre inférieur B35.6
  - microsporique (voir aussi Dermatophytose) B35.9
  - nigra B36.1
  - noueuse (voir aussi Piedra) B36.8
  - ongle B35.1
  - pied B35.3
  - point noir B35.0
  - siège précisé NCA B35.8
  - sycose B35.0
  - tête B35.0
  - tonsurans B35.0
  - trichophytique (voir aussi Dermatophytose) B35.9
  - versicolor B36.0
- Télangiectasie (verruqueuse)** I78.1
- ataxique (cérébelleuse) (Louis Bar) G11.3
  - hémorragique, héréditaire (congénitale) (sénile) I78.0
  - juxtafovéale H35.0
  - maculaire H35.0
  - parafovéale H35.0
  - périunguëale diabétique (E10.61/L62.8\*) (E11.61/L62.8\*) (E13.61/L62.8\*) (E14.61/L62.8\*)
  - rétinienne (idiopathique) (juxtafovéale) (maculaire) (parafovéale) H35.0
  - stellaire I78.1
- Téléthérapie, effet indésirable** NCA T66
- Température**
- corps, élevée (d'origine inconnue) R50.9
  - froide, traumatisme dû à T69.9
  - – effet précisé NCA T69.8
  - – nouveauté P80.0
- Tendance, tendances**
- chuter NCA R29.6
  - hémorragie (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
  - paranoïaque F61
  - suicide R45.8
  - – associé à une affection mentale (voir au nom de l'état pathologique)
- Tendinite, ténosite (voir aussi Ténosynovite)** M77.9
- Achille M76.6
  - achilléenne M76.6
  - adhésive M65.8
  - – épaule M75.0
  - biceps M75.2
  - calcifiante M65.2
  - – épaule M75.3
  - insertions (de)
  - – cheville et tarse M76.8
  - – genou M76.8
  - – hanche M76.8
  - – poignet et carpe M77.8
  - – région du coude M77.8
  - muscle jambier (antérieur) (postérieur) M76.8
  - par sollicitation excessive M70.9
  - – précisée NCA M70.8
  - patellaire M76.5
  - péronière M76.7
  - psoas M76.1
  - région fessière M76.0
  - rotulienne M76.5
  - sousscapulaire M75.8
  - susépineux M75.1
  - tendon, Achille M76.6
  - tibiale (antérieure) (postérieure) M76.8
  - trochantérienne (professionnelle) M70.6
- Tendon (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- surnuméraire Q79.8
- Tendosynovite (voir Ténosynovite)**
- Ténesme (rectal)** R19.8
- vésical R30.1
- Ténonite (voir aussi Ténosynovite)**
- oeil (capsule) H05.0
- Ténonotosynovite (voir Ténosynovite)**
- Ténonothécite (voir Ténosynovite)**
- Ténophyte** M67.8
- Ténosynovite** M65.9
- adhésive M65.8
  - – épaule M75.0
  - au cours de (due à)
  - – cristaux M65.8
  - – gonorrhée A54.4† M68.0\*
  - – sollicitation excessive M70.9
  - – – précisée NCA M70.8
  - – syphilis (tardive) A52.7 M68.0\*
  - du biceps M75.2
  - épaule M75.8
  - – adhésive M75.0
  - gonococcique A54.4† M68.0\*
  - infectieuse NCA M65.1
  - précisée NCA M65.8
  - sténosante du pouce M65.4
  - tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, ténosynovite) A18.0 M68.0\*
- Ténovaginite (voir Ténosynovite)**
- Tension**
- artérielle
  - – basse (épisode) (non spécifique) R03.1
  - – – due à hypotension (voir aussi Hypotension) I95.9
  - – élevée (épisode) (non spécifique) R03.0
  - – – due à hypertension (voir aussi Hypertension) I10
  - – fluctuante I99
  - – instable I99
  - – labile R09.8
  - – céphalée G44.2
  - – état (mentale) F48.9
  - nerveuse R45.0
  - prémenstruelle (syndrome de) N94.3
  - veineuse élevée I87.8
- Tératencéphalie** Q89.8
- Tératisme** Q89.7
- Tératoblastome (malin) (voir Tumeur, maligne)** (9080/3)

**Téatocarcinome (voir Tumeur, maligne) (9081/3)**  
 – foie C22.7

**Téatome (solide) (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9080/1)**  
 – avec  
 – – carcinome embryonnaire, mixte (voir Tumeur, maligne) (9081/3)  
 – – transformation maligne (voir Tumeur, maligne) (9084/3)  
 – adulte (kystique) (voir Tumeur, bénigne) (9080/0)  
 – associé à un choriocarcinome (voir Tumeur, maligne) (9101/3)  
 – bénin (voir Tumeur, bénigne) (9080/0)  
 – différencié (voir Tumeur, bénigne) (9080/0)  
 – embryonnaire (voir Tumeur, maligne) (9080/3)  
 – – foie C22.7  
 – foie (9080/3) C22.7  
 – – adulte, bénin, kystique, de type différencié ou mature (9080/0) D13.4  
 – immature (voir Tumeur, maligne) (9080/3)  
 – kystique (adulte) (voir Tumeur, bénigne) (9080/0)  
 – malin (voir Tumeur, maligne) (9080/3)  
 – – anaplasique (voir Tumeur, maligne) (9082/3)  
 – – intermédiaire (voir Tumeur, maligne) (9083/3)  
 – – non différencié (voir Tumeur, maligne) (9082/3)  
 – – thromboplastique (9102/3)  
 – – – siège non précisé C62.9  
 – – – siège précisé (voir Tumeur, maligne)  
 – mature (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9080/1)  
 – ovaire (9080/0) D27  
 – – embryonnaire, immature ou malin (9080/3) C56  
 – sacré, foetal, entraînant une dystocie (chez la mère) O66.3  
 – solide (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9080/1)  
 – testicule (9080/3) C62.9  
 – – adulte, bénin, kystique, de type différencié ou mature (9080/0) D29.2  
 – – non descendu C62.0  
 – – scrotal C62.1

**Terminaison anormale, veine**  
 – porte Q26.5  
 – pulmonaire Q26.4

**Ternidens deminutus (infection ou infestation) B81.8**

**Ternidens diminutus (infection ou infestation) B81.8**

**Ternidensiasis B81.8**

**Terreur, nocturne (enfant) F51.4**

**Terrorisme, victime du Z65.4**

**Test, tests**  
 – alcoolémie Z04.0  
 – – positifs (voir Présence dans le sang)  
 – allergènes, allergie, allergies Z01.5  
 – audition Z01.1  
 – du développement, nourrisson ou enfant Z00.1  
 – fertilité Z31.4  
 – générateur d'impulsions cardiaques (pile) Z45.0  
 – grossesse (possible) (non confirmée) Z32.0  
 – – confirmée Z32.1  
 – intelligence NCA Z01.8  
 – – nourrisson ou enfant Z00.1  
 – laboratoire Z01.7  
 – – fins médico-légales NCA Z04.8  
 – – résultats anormaux (voir Anomalie, par type)  
 – Mantoux, résultat anormal R76.1  
 – peau, diagnostic  
 – – allergie Z01.5  
 – – hypersensibilité Z01.5  
 – – maladie bactérienne Z01.5  
 – – – examen spécial de dépistage (voir Dépistage, par nom de maladie)

– PPD positif R76.1  
 – précisés NCA Z01.8  
 – pression artérielle Z01.3  
 – – constatation d'une anomalie (voir Sang, pression)  
 – prise en charge d'une contraception Z30.8  
 – procréation Z31.4  
 – substances pharmacologiques dans le sang Z04.0  
 – – positifs (voir Présence dans le sang)  
 – tuberculine, résultat anormal R76.1  
 – VIH (virus de l'immunodéficience humaine)  
 – – non concluants chez les enfants R75  
 – – positifs R75  
 – – – asymptomatiques Z21  
 – vision Z01.0  
 – Wassermann Z11.3  
 – – positifs A53.0  
 – – – faux R76.2

**Testicule, testiculaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – féminisant E34.5  
 – migrant Q55.2  
 – non descendu parfaitement Q53.9  
 – – bilatéral Q53.2  
 – – unilatéral Q53.1  
 – rétractile Q55.2

**Tétanie (due à) R29.0**  
 – alkalose E87.3  
 – après (para)thyroïdectomie E89.2  
 – associée au rachitisme E55.0  
 – convulsions R29.0  
 – – hystériques F44.5  
 – fonctionnelle (hystérique) F44.5  
 – hyperkinétique R29.0  
 – – hystérique F44.5  
 – hyperpnée R06.4  
 – – hystérique F45.3  
 – – psychogène F45.3  
 – hyperventilation (voir aussi Hyperventilation) R06.4  
 – – hystérique F45.3  
 – – psychogène F45.3  
 – hystérique F44.5  
 – néonatale (sans carence en calcium ou magnésium) P71.3  
 – parathyroïdectomie E89.2  
 – parathyroïde (glande) E20.9  
 – postopératoire E89.2  
 – psychogène (réaction de conversion) F44.5

**Tétanos, tétanique (céphalique) (convulsions) A35**  
 – avec avortement ou gestation extra-utérine A34  
 – inoculation Z23.5  
 – – réaction (sérique) (voir Complications, vaccination)  
 – néonatal A33  
 – obstétrical A34  
 – puerpéral, postpartum, accouchement A34

**Tête (voir aussi au nom de l'état pathologique)**  
 – bosse sérosanguine P12.8  
 – crépitation Q75.8  
 – Méduse I86.8

**Tétrade, tétralogie de Fallot Q21.3**

**Tétraparésie (voir Tétraplégie)**

**Tétraplégie (voir aussi Quadriplégie)**  
 – flasque  
 – – complète  
 – – – au niveau du rachis cervical  
 – – – – C1 à C4 G82.310  
 – – – – C5 à C7 G82.311  
 – – incomplète



- au niveau du rachis cervical
- C1 à C4 G82.320
- C5 à C7 G82.321
- non précisée
- au niveau du rachis cervical
- C1 à C4 G82.390
- C5 à C7 G82.391
- non précisée
- complète
- au niveau du rachis cervical
- C1 à C4 G82.510
- C5 à C7 G82.511
- incomplète
- au niveau du rachis cervical
- C1 à C4 G82.520
- C5 à C7 G82.521
- non précisée
- au niveau du rachis cervical
- C1 à C4 G82.590
- C5 à C7 G82.591
- spastique
- complète
- au niveau du rachis cervical
- C1 à C4 G82.410
- C5 à C7 G82.411
- incomplète
- au niveau du rachis cervical
- C1 à C4 G82.420
- C5 à C7 G82.421
- non précisée
- au niveau du rachis cervical
- C1 à C4 G82.490
- C5 à C7 G82.491
- Thalassémie (anémie) (maladie) D56.9**
- avec autre hémoglobinopathie NCA D56.9
- alpha D56.0
- bêta (grave) D56.1
- hématies falciformes D57.2
- delta bêta D56.2
- hématies falciformes D57.2
- intermédiaire moyenne D56.1
- majeure D56.1
- mixte (avec autre hémoglobinopathie) D56.9
- trait D56.3
- type précisé NCA D56.8
- variantes D56.8
- Thaysen (maladie de) K90.0**
- Thécome (8600/0) D27**
- lutéinisé (8601/0) D27
- malin (8600/3) C56
- Thélarche, prématurée E30.8**
- Thélaïose B83.8**
- Thélite N61**
- puerpérale, postpartum ou gestationnelle O91.0
- Thérapie Z51.9**
- antibiotique NCA Z51.2
- aversive (comportement) NCA Z50.4
- alcool Z50.2
- médicament Z50.3
- désintoxication
- alcool Z50.2
- médicament Z50.3
- gestes de tous les jours NCA Z50.8
- intraveineuse (IV) sans mention de diagnostic Z51.8
- consécutive à une chirurgie Z48.8
- orthoptique Z50.6
- parole Z50.5
- physique NCA Z50.1
- professionnelle Z50.7
- psychodynamique NCA Z50.4
- respiration Z50.1
- Thermoplégie T67.0**
- Thésaurismose, glycogène, glycogénique (voir aussi Maladie, glycogénose) E74.0**
- Thiamine, carence en E51.9**
- Thibierge Weissenbach (syndrome de) M34.8**
- Thiemann**
- maladie M92.2
- pied M92.7
- Thomsen (maladie de) G71.1**
- Thoracogastroschisis (congénitale) Q79.8**
- Thoracopage Q89.4**
- Thoracoxiphopage Q89.4**
- Thoradelphe Q89.4**
- Thorax, thoracique (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- en carène (congénital) Q67.7
- acquis M95.4
- rachitique (effet tardif) E64.3
- en entonnoir (congénital) Q67.6
- acquis M95.4
- rachitique (effet tardif) E64.3
- rein Q63.2
- Thorn (syndrome de) N28.8**
- Thorson Björck, syndrome E34.0**
- Thrombasthénie (Glanzmann) (hémorragique) (héréditaire) D69.1**
- Thromboangéite oblitérante (générale) I73.1**
- Thromboartérite (voir Artérite)**
- Thrombocytasthénie (Glanzmann) D69.1**
- Thrombocythémie (essentielle) (hémorragique) (idiopathique) (primaire) D47.3**
- Thrombocytopathie (voir Thrombopathie)**
- Thrombocytopénie, thrombocytopénique D69.6**
- avec absence de radius (TAR) Q87.2
- congénitale D69.4
- dilution D69.5
- due à
- alloimmunisation plaquettaire D69.5
- circulation extracorporelle D69.5
- médicaments D69.5
- transfusion sanguine massive D69.5
- essentielle D69.38
- héréditaire D69.4
- idiopathique D69.38
- néonatale, transitoire P61.0
- due à
- exsanguinotransfusion P61.0
- isoimmunisation P61.0
- thrombocytopénie maternelle idiopathique P61.0
- primaire NCA D69.4
- puerpérale, postpartum O72.3
- secondaire D69.5
- Thrombocytose**
- après splénectomie D75.80
- essentielle D47.3
- primaire D47.3
- réactionnelle D75.81
- secondaire D75.81
- Thromboembolie (voir aussi Embolie) I74.9**
- coronaire (artère) (veine) (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9

-- n'entraînant pas d'infarctus I24.0  
 -- suite d'une perfusion, d'une injection thérapeutique ou d'une transfusion T80.1  
**Thrombopathie (Bernard Soulier) D69.1**  
 -- constitutionnelle D68.0  
 -- dystrophique D69.1  
 -- granulopénique D69.1  
 -- Willebrand Jurgens D68.0  
**Thrombopénie (voir aussi Thrombocytopénie) D69.6**  
 -- essentielle de Frank D69.38  
**Thrombophilie**  
 -- primaire D68.5  
**Thrombophlébite I80.9**  
 -- à la suite d'une perfusion, d'une injection thérapeutique ou d'une transfusion T80.1  
 -- antepartum (superficielle) O22.2  
 --- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.3  
 --- profonde O22.3  
 -- cérébrale (sinus) (veine) G08  
 --- non pyogène I67.6  
 -- crurale I80.1  
 -- due à un appareil implanté (voir Complications, selon le siège et type, précisée NCA)  
 -- fémorale (superficielle) I80.1  
 -- grossesse (superficielle) O22.2  
 --- affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.3  
 --- profonde O22.3  
 -- hépatique (veine) I80.8  
 -- idiopathique, récidivante I82.1  
 -- iliofémorale I80.1  
 -- jambe I80.3  
 --- profonde (vaisseaux) NCA I80.2  
 --- postopératoire T81.7  
 --- superficielle (vaisseaux) I80.0  
 -- membre inférieur I80.3  
 --- profonde (vaisseaux) NCA I80.2  
 --- superficielle (vaisseaux) I80.0  
 -- migratrice, migrante I82.1  
 -- pelvienne  
 --- consécutive à  
 --- avortement O08.0-  
 --- grossesse extra-utérine ou molaire O08.0-  
 -- puerpérale O87.1  
 -- pendant ou résultant d'une procédure NCA T81.7  
 -- porte (veine) K75.1  
 -- postopératoire T81.7  
 -- puerpérale, postpartum, accouchement (superficielle) O87.0  
 --- pelvienne O87.1  
 --- profonde O87.1  
 -- siège précisé NCA I80.8  
 -- sinus (intracrânienne) G08  
 --- caverneux (veineux) G08  
 --- non pyogène I67.6  
 --- latéral (veineux) G08  
 --- non pyogène I67.6  
 --- longitudinal (veineux) G08  
 --- non pyogène I67.6  
 --- non pyogène I67.6  
 -- veineux et veines intrarachidiennes G08  
 --- non pyogène G95.1  
 -- veineux intracrânien (quelconque) G08  
 --- non pyogène I67.6  
**Thrombose, thrombotique (multiple) (progressive) (septique) (vaisseau) (veine) (de) (du) I82.9**  
 -- anale (voir aussi Thrombose, veineuse périanale) K64.5

-- antepartum O22.9-  
 -- aorte, aortique I74.1  
 --- abdominale I74.0  
 --- bifurcation I74.0  
 --- selle I74.0  
 --- thoracique I74.1  
 -- valve, valvule (voir Endocardite, aortique)  
 -- apoplexie, apoplectique I63.3  
 -- appendice, septique K35.8  
 -- artère, artères (postinfectieuse) I74.9  
 --- auditive, interne I65.8  
 --- basilaire (voir aussi Occlusion, artère, basilaire) I65.1  
 --- carotide (interne) (primitive) (voir aussi Occlusion, artère, carotide) I65.2  
 --- cérébelleuse (antérieure inférieure) (postérieure inférieure) (supérieure) (voir aussi Occlusion, artérielle, cérébelleuse) I66.3  
 --- moyenne I66.8  
 --- cérébrale (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9  
 --- choroidienne (antérieure) I66.8  
 --- communicante, postérieure I66.8  
 --- coronaire (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9  
 --- attribuable à la syphilis A52.0† I52.0\*  
 --- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0  
 --- fémorale I74.3  
 --- hépatique I74.8  
 --- hypophysaire I66.8  
 --- iliaque I74.5  
 --- membre I74.4  
 --- inférieur I74.3  
 --- supérieur I74.2  
 --- méningée, antérieure ou postérieure I66.8  
 --- mésentérique (avec gangrène) K55.0  
 --- ophtalmique H34.2  
 --- périphérique I74.4  
 --- précérébrale (voir aussi Occlusion, artère, précérébrale) I65.9  
 --- pulmonaire (voir aussi Embolie, pulmonaire) I26.9  
 --- rachidienne, spinale antérieure ou postérieure G95.1  
 --- rénale N28.0  
 --- rétinienne H34.2  
 --- splénique I74.8  
 --- vertébrale (voir aussi Occlusion, artère, vertébrale) I65.0  
 -- au cours de la puerpéralité (voir Thrombose, puerpérale)  
 -- auricule I51.3  
 -- après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.6  
 -- coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (voir Infarctus, myocarde)  
 -- basilaire (artère) (voir aussi Occlusion, artérielle, basilaire) I65.1  
 -- canal déférent N50.1-  
 -- capillaire I78.8  
 -- cardiaque (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9  
 --- attribuable à la syphilis A52.0† I52.0\*  
 --- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0  
 --- valve, valvulaire (voir Endocardite)  
 -- carotide (artérielle) (interne) (primitive) (voir aussi Occlusion, artérielle, carotide) I65.2  
 -- cave (inférieure) (supérieure) I82.2  
 -- cérébrale (artère) (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9  
 -- cerveau (artère) (tronc) (voir aussi Occlusion, artère, cérébrale) I66.9  
 --- attribuable à la syphilis A52.0† I68.8\*  
 --- puerpérale, postpartum, accouchement O99.4-  
 -- sinus (voir aussi Thrombose, sinus (veineux), intracrânien) G08  
 -- cordon  
 -- ombilical (vaisseaux), compliquant l'accouchement O69.5-  
 --- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6

- spermatique N50.1-
- coronaire (artère) (veine) (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- attribuable à la syphilis A52.0† I52.0\*
- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0
- corps caverneux N48.8
- corticale I66.9
- crurale (superficielle) I80.1
- artère I74.3
- due à une prothèse, un implant ou une greffe (voir aussi Complications, par site et type, précisée NCA) T85.8
- appareil génital NCA T83.8
- cathéter NCA T85.8
- dialyse (rénale) T82.8
- intrapéritonéale T85.8
- injection, perfusion NCA T82.8
- rachidienne, spinale (épidurale) (sousdurale) T85.8
- urinaire (sonde à demeure) T83.8
- coeur, cardiaque T82.8
- électronique (électrode) (générateur d'impulsions) (stimulateur)
- cardiaque T82.8
- os, osseux T84.8
- système nerveux (cerveau) (nerf périphérique) (spinale) T85.8
- urinaire T83.8
- fixation, interne (orthopédique) NCA T84.8
- gastrointestinale (canal biliaire) (oesophage) T85.8
- greffe artérielle NCA T82.8
- mammaire T85.8
- oeil, oculaire (greffe de cornée) (implant orbitaire) NCA T85.8
- orthopédique NCA T84.8
- précisée NCA T85.8
- prothèse articulaire T84.8
- sein (implant) T85.8
- shunt, dérivation ventriculaire intracrânien T85.8
- urinaire NCA T83.8
- vasculaire NCA T82.8
- endocardique (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0
- épiploon (avec gangrène) K55.0
- fémorale (superficielle) I80.1
- artère I74.3
- foie I82.0
- artère I74.8
- gestationnelle (voir Thrombose, grossesse)
- grossesse O22.9-
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.7-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extrautérine ou molaire O08.7-
- veineuse O22.9-
- cérébrale (sinus) O22.5-
- profonde O22.3-
- hémorroïde (voir Hémorroïde, thrombosée, par degré)
- hépatique I82.0
- artère I74.8
- iliaque I80.2
- artère I74.5
- iliofémorale I80.1
- intestin, intestinale (avec gangrène) K55.0
- intracardiaque NCA (apicale) (atriale) (auriculaire) (ventriculaire) (ancienne) I51.3
- après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.6
- coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (voir Infarctus, myocarde)
- intracrânienne (artérielle) I66.9
- sinus veineux (quelconque) G08
- grossesse O22.5-
- origine non pyogène I67.6
- puerpéralité O87.3-
- intramurale (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- n'entraînant pas d'infarctus du myocarde I24.0
- jambe I80.3
- profonde (vaisseaux) NCA I80.2
- superficielle (vaisseaux) I80.0
- jugulaire (bulbe) I82.8
- membre inférieur (voir Thrombose, jambe)
- méninges (cerveau) (artérielle) I66.8
- mésentérique (artère) (avec gangrène) K55.0
- mitrale I34.8
- moelle épinière (artérielle) G95.1
- attribuable à la syphilis A52.0† I79.8\*
- murale (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- attribuable à la syphilis A52.0† I52.0\*
- n'entraînant pas d'infarctus I24.0
- non septique NCA I82.9
- oeil H34.8
- ophtalmique H34.8
- oreillette I51.3
- après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.6
- coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (voir Infarctus, myocarde)
- organes génitaux
- femme NCA N94.8
- grossesse O22.9-
- homme N50.1-
- pariétale (voir aussi Infarctus, myocarde) I21.9
- n'entraînant pas d'infarctus I24.0
- pénis, péniennne N48.8
- périnéale
- portale I81
- attribuable à la syphilis A52.0† I98.0\*
- postpartum, puerpérale O87.9-
- cardiaque, coeur O99.4-
- cérébrale (artère) O99.4-
- veineuse (sinus) O87.3-
- cerveau (artère) O99.4-
- veineuse (sinus) O87.3-
- veineuse (superficielle) O87.0-
- profonde O87.1-
- poumon (voir aussi Embolie, pulmonaire) I26.9
- précérébrale (artère) (compliquant) (voir aussi Occlusion, artère, précébrale) I65.9
- profonde I80.2
- postopératoire T81.7
- pulmonaire (artère) (veine) (voir aussi Embolie, pulmonaire) I26.9
- rate, splénique D73.5
- artère I74.8
- rein, rénale (artère) N28.0
- veine I82.3
- rétine, rétinienne H34.8
- scrotum N50.1-
- siège précisé NCA I82.8
- silencieuse NCA I82.9
- sinus (veineux)
- caverneux (voir aussi Thrombose, intracrânienne, sinus veineux) G08
- cérébral (voir aussi Thrombose, intracrânienne, sinus veineux) G08
- grossesse O22.5-
- puerpéralité O87.3-
- et veines intrarachidiennes G08

- non pyogène G95.1
- intracrânien (quelconque) (voir aussi Thrombose, intracrânienne, sinus veineux) G08
- non pyogène I67.6
- latéral (voir Thrombose, intracrânienne, sinus veineux)
- longitudinal (voir Thrombose, intracrânienne, sinus veineux)
- sigmoïdien (voir Thrombose, intracrânienne, sinus veineux)
- testicule N50.1-
- tricuspide I07.8
- tunique vaginale N50.1-
- valvule cardiaque (voir Endocardite)
- veineuse périanale K64.5
- ventricule (coeur) I51.3
- après infarctus aigu du myocarde (complication courante) I23.6
- coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (voir Infarctus, myocarde)
- vésicule séminale N50.1-
- Thrombus (voir Thrombose)**
- Thymite** E32.8
- Thymome (bénin)** (8580/0) D15.0
- malin (8580/3) C37
- Thymus, thymique (glande) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Thyréoglosse (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- canal, persistant Q89.2
- kyste Q89.2
- Thyréotoxique (récidivante)** E05.9
- avec
- goitre (diffuse) (voir aussi Goitre, toxique) E05.0
- multinodulaire E05.2
- nodulaire E05.2
- uninodulaire E05.1
- nodule thyroïdien unique E05.1
- coeur E05.9 I43.8\*
- du nouveauné P72.1
- due à
- cause précisée NCA E05.8
- hyperproduction de thyrotrophine E05.8
- ingestion (excessive) d'extraits thyroïdiens E05.4
- nodules thyroïdiens ectopiques E05.3
- factice E05.4
- transitoire avec thyroïdite chronique E06.2
- Thyréotoxique**
- cardiopathie ou insuffisance cardiaque (voir aussi Thyréotoxique) E05.9 I43.8\*
- crise E05.5
- Thyroïde (corps) (glande) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- nodule (kystique) (non toxique) (unique) E04.1
- rétrosternale Q89.2
- soussternale E04.9
- Thyroïdite** E06.9
- aiguë E06.0
- autoimmune E06.3
- cellules géantes E06.1
- chronique E06.5
- avec thyréotoxique, transitoire E06.2
- fibreuse E06.5
- lymphadénoïde E06.3
- fibreuse (chronique) E06.5
- granulomateuse (de Quervain) (subaiguë) E06.1
- Hashimoto E06.3
- iatrogène E06.4
- ligneuse E06.5
- lymphocytaire (chronique) E06.3
- lymphoïde E06.3

- lymphomateuse E06.3
- médicamenteuse E06.4
- non suppurée E06.1
- postpartum, puerpérale O90.5
- pseudotuberculeuse E06.1
- pyogène E06.0
- Quervain E06.1
- Riedel E06.5
- subaiguë E06.1
- suppurée E06.0
- tuberculeuse A18.8 E35.0\*
- Tibia vara** M92.5
- Tic** F95.9
- chronique
- moteur F95.1
- vocal F95.1
- dégénératif (généralisé) (localisé) G25.6
- facial G25.6
- douloureux (voir aussi Névralgie, trijumeau) G50.0
- atypique G50.1
- habituel F95.9
- médicamenteux G25.6
- orbiculaire F95.8
- origine organique G25.6
- paupière F95.8
- postchoréique G25.6
- précisé NCA F95.8
- professionnel F48.8
- respiration F95.8
- salaam R25.8
- spasme F95.9
- Tourette F95.2
- transitoire F95.0
- vocal et moteur F95.2
- Tietze (maladie ou syndrome de)** M94.0
- Tilbury Fox, impétigo** L01.0
- Tillaux Phocas, maladie** N60.1
- Tinea imbricata (tout siège)** B35.5
- Tinnitus** H93.1
- Tintement auditif (subjectif)** H93.1
- Tirebouchon, oesophage en** K22.4
- Tissu de granulation, granulomateux (anormal) (excessif) (voir aussi au nom de l'état pathologique)** L92.9
- mastoïdectomie H95.1
- Todd (de)**
- cirrrose K74.3
- paralysie (postépileptique) G83.8
- Tokelau (teigne)** B35.5
- Tombant**
- doigt M20.0
- orteil M20.5
- pied M21.3
- poignet M21.3
- Tommaselli (maladie de)**
- substance appropriée et correctement administrée R31.-
- surdosage ou administration ou prise d'une substance erronée T37.2
- Tonneau, thorax en** M95.4
- Tonsillopharyngite** J06.8
- Topagnosie** R20.8
- Tophus, tophi (goutteux) (de) (voir aussi Goutte, tophus)** M10.0
- coeur M10.0† I43.8\*
- oreille M10.0† H62.8\*
- Topoanesthésie** R20.8
- Tornwaldt (kyste ou syndrome de)** J39.2

**Torsion, tordu(e)**

- annexes (femme) N83.5
  - canal
  - biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.8
  - – – congénitale Q44.5
  - – – cystique K82.8
  - cheveux (congénitale) Q84.1
  - col de l'utérus (voir aussi Malposition, utérus) N85.4
  - côlon ou intestin K56.2
  - cordon
  - – ombilical affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.5
  - – spermatique N44
  - diverticule de Meckel (congénitale) Q43.0
  - dystonie (voir Dystonie, torsion)
  - épидидyme N44
  - hydatide sessile de Morgagni N83.5
  - – femme N83.5
  - – homme N44
  - intestin ou côlon K56.2
  - mésentère ou épiploon K56.2
  - organe ou siège, congénitale NCA (voir Anomalie, selon le siège)
  - ovaire (pédicule) N83.5
  - – congénitale Q50.2
  - oviducte N83.5
  - pédicule ovarien N83.5
  - – congénitale Q50.2
  - pénis N48.8
  - – congénitale Q55.68
  - rate D73.5
  - rein (pédicule) (aboutissant à l'infarctus) N28.0
  - spasme (voir Dystonie, torsion)
  - testicule N44
  - tibia M21.8
  - trompe de Fallope N83.5
  - utérus (voir aussi Malposition, utérus) N85.4
  - vésicule biliaire K82.8
  - – congénitale Q44.1
- Torsten (syndrome de) G11.9**
- Torticolis (intermittent) (spastique) M43.6**
- congénital (sternocléidomastoïdien) Q68.0
  - dû à un traumatisme obstétrical P15.2
  - hystérique F44.4
  - psychogène F45.8
  - – réaction de conversion F44.4
  - rhumatoïde M06.8
  - spasmodique G24.3
  - traumatique, récent NCA S13.4
- Tortuosité**
- artère I77.1
  - organe ou siège, congénital NCA (voir Déformation)
  - urètre N36.8
  - vaisseau rétinien, congénital Q14.1
  - veine (voir Varices)
- Torture, victime de Z65.4**
- Torula, à torula (histolytica) (infection) (voir aussi Cryptococcose) B45.9**
- Torulose (voir aussi Cryptococcose) B45.9**
- Torus (mandibulaire) (palatin) K10.0**
- Tourniole (avec lymphangite) (doigt) (orteil) L03.0**
- Toux R05**
- avec
  - – hémorragie (voir aussi Hémoptysie) R04.2
  - – sensation d'étouffement R06.8
  - bronchique R05

- – avec grippe (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
  - chronique R05
  - convulsives (voir aussi Coqueluche) A37.9
  - des goûteurs de thé B49
  - du fumeur J41.0
  - épidémique R05
  - fonctionnelle F45.3
  - hystérique F45.3
  - laryngée, spasmodique R05
  - nerveuse R05
  - psychogène F45.3
- Toxémie R68.8**
- bactérienne (voir Sepsie)
  - brûlés, brûlure (voir Brûlure)
  - éclampsique (voir aussi Éclampsie) O15.9
  - fatigue R68.8
  - gravidique (voir aussi Prééclampsie) O14.9-
  - – affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.0
  - maternelle (gravidique), affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.0
  - myocardique (voir Myocardite, toxique)
  - prééclampsique (voir aussi Prééclampsie) O14.9-
  - rein (voir aussi Urémie) N19
  - septique (voir aussi Sepsie) A41.9
  - stase R68.8
  - urémique (voir aussi Urémie) N19
  - urinaire (voir aussi Urémie) N19
- Toxicité T65.9**
- fève des marais D55.0
  - suite à la prise de drogues ou de médicaments (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- Toxicose (voir aussi Toxémie) R68.8**
- capillaire, hémorragique D69.0
- Toxiinfection (à) (due à) R68.8**
- alimentaire (bactérienne) (à) A05.9
  - – Bacillus cereus A05.4
  - – Clostridium A05.8
  - – – botulium A05.1
  - – – perfringens (C. welchii) A05.2
  - – précisée NCA A05.8
  - – Salmonella (voir aussi Infection, Salmonella) A02.9
  - – staphylocoques A05.0
  - – Vibrio parahaemolyticus A05.3
  - bacille
  - – Aertrycke (voir aussi Infection, Salmonella) A02.9
  - – paratyphique (voir aussi Paratyphoïde) A01.4
  - Salmonella (voir aussi Infection, Salmonella) A02.9
- Toxique (empoisonnement) (voir aussi au nom de l'état pathologique) T65.9**
- suite à la prise de drogues ou de médicaments (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
  - syndrome du choc A48.3
  - thyroïde (glande) (voir aussi Thyrotoxicose) E05.9
- Toxocarose B83.0**
- Toxoplasma, toxoplasmose (acquise) B58.9**
- avec
  - – atteinte (d')
  - – – autres organes B58.8
  - – – oculaire B58.0† H58.8\*
  - – hépatite B58.1† K77.0\*
  - – méningoencéphalite B58.2† G05.2\*
  - – pneumonie, pneumonite B58.3† J17.3\*
  - au cours de maladie à VIH B24
  - congénitale (aiguë) (chronique) (subaiguë) P37.1

- lésions foetales suspectées affectant la prise en charge de la grossesse O35.8
- maternelle, affectant le foetus ou le nouveau-né P00.2
- toxoplasmose manifeste (aiguë) (chronique) (subaiguë) du nourrisson ou du foetus P37.1
- Trabéculatation, vessie** N32.8
- Trachée (voir au nom de l'état pathologique)**
- Trachéite (aiguë) (catarrhale) (infantile) (membraneuse) (plastique) (pneumococcique) (virale) (avec)** J04.1
- bronchite (15 ans et plus) J40
- aiguë ou subaiguë (voir aussi Bronchite, aiguë) J20.9
- chronique J42
- moins de 15 ans J20.-
- tuberculeuse NCA (avec) A16.4
- confirmation bactériologique et histologique A15.5
- chronique J42
- avec
- bronchite (chronique) J42
- laryngite (chronique) J37.1
- diphtérique A36.8
- due à un agent externe (voir Inflammation, respiratoire, supérieure, due à)
- laryngite (aiguë) J04.2
- chronique J37.1
- tuberculeuse NCA (avec) A16.4
- confirmation bactériologique et histologique A15.5
- streptococcique J04.1
- syphilitique A52.7 J99.8\*
- tuberculeuse A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- Trachéolite (non vénérienne) (voir aussi Cervicite)** N72
- Trachéobronchite (15 ans et plus) (voir aussi Bronchite)** J40
- aiguë ou subaiguë (voir aussi Bronchite, aiguë) J20.9
- chronique J42
- obstructive J44.-
- due à
- Bordetella bronchiseptica A37.8
- Francisella tularensis A21.8
- grippale (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- moins de 15 ans J20
- sénile (chronique) J42
- Trachéobronchopneumonie (voir Bronchopneumonie)**
- Trachéocèle (externe) (interne)** J39.8
- congénitale Q32.13
- Trachéomalacie** J39.8
- congénitale Q32.0
- Trachéopharyngite (aiguë)** J06.8
- chronique J42
- due à un agent externe (voir Inflammation, respiratoire, supérieure, due à)
- Trachéosténose** J39.8
- Trachéostomie**
- état Z93.0
- dysfonction J95.02
- surveillance de Z43.0
- Trachoma (voir aussi Trachome)** A71.9
- dubium A71.0
- incipiens A71.0
- Trachome, trachomateux** A71.9
- contraction de conjonctivite A71.1
- dubium A71.0
- évolutif (stade) A71.1
- initial (stade) A71.0
- pannus A71.1

**Trait**

- amoral F61
- antisocial F61
- drépanocytose D57.3
- avec elliptocytose ou sphérocytose D57.3
- dyssocial F61
- Hb S D57.3
- HbAS D57.3
- hémoglobine
- anormale NCA D58.2
- avec thalassémie D56.3
- C (voir aussi Maladie, hémoglobine C) D58.2
- avec elliptocytose D58.1
- S (Hb S) D57.3
- paranoïaque F61
- personnalité (de)
- accentuation Z73.1
- type A Z73.1

**Trajet fistuleux (infectieux) (voir Fistule)**

- Tramite (pulmonaire) des mineurs de charbon** J60
- associée à tuberculose J65

**Tranchée**

- bouche A69.1
- fièvre A79.0
- pied T69.0

**Transe, transes** R41.8-

- hystérique F44.3

**Transformation en bouc émissaire, affectant l'enfant** Z62.3**Transfusion**

- entre jumeaux O43.01
- foetomaternelle (microscopique) ou foetofœtale (jumeaux) P02.3
- conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis la mère O43.00-
- maternofoetale (mère) O43.00
- placentaire (syndrome) (mère) O43.09
- du foetus ou du nouveau-né P02.3
- réaction (indésirable) (voir Complications, transfusion)
- sang, sanguine (séance) Z51.3
- réaction ou complication (voir Complications, transfusion)
- sans mention de diagnostic Z51.3

**Transitoire (ou sansabri) (voir aussi au nom de l'état pathologique)** Z59.0**Translation (voir Transposition)****Translocation**

- chromosomes NCA Q99.8
- déséquilibre Q99.8
- équilibrée
- autosomique Q95.9
- chez un sujet normal Q95.0
- chromosomes Q95.9
- chez un sujet normal Q95.0
- Syndrome de Down Q90.2
- trisomie
- 21 Q90.2
- 13 Q91.6
- 18 Q91.2

**Translucidité, iris** H21.2**Transmission de substances chimiques par le placenta (voir Absorption, chimique, par le placenta)****Transparence, poumon, unilatéral** J43.0**Transplantation (sujet porteur de) (de)** Z94.9

- cellule souche Z94.83
- cheveux (motifs de soins) Z41.0
- coeur Z94.1
- avec poumon, poumons Z94.3
- valvule Z95.4

- prothèse Z95.2
- xénogénique Z95.3
- cornée Z94.7
- endométriose
- endométriale N80.1
- ovarienne N80.1
- foie Z94.4
- intestin Z94.81
- moelle osseuse Z94.80
- organe Z94.9
- précisé NCA Z94.88
- os Z94.6
- pancréas Z94.82
- peau (autogène) Z94.5
- poumon, poumons Z94.2
- avec coeur Z94.3
- rein Z94.0
- sociale Z60.3
- tissu Z94.9
- précisé NCA Z94.88
- valvule cardiaque Z95.4
- prothèse Z95.2
- xénogénique Z95.3
- Transplanté (état) (voir aussi Greffe) Z94.9**
- complication NCA (voir aussi selon la complication) T86.8
- Transports (mal des) (dans tout type de véhicule) T75.3**
- Transposition (congénitale) (voir aussi Malposition, congénitale)**
- aorte (congénitale) Q20.30
- appendice Q43.8
- coeur Q24.0
- avec transposition complète des viscères Q89.3
- côlon Q43.8
- corrigée
- communication auriculoventriculaire Q20.50
- discordante SAI Q20.58
- dent K07.3
- estomac Q40.2
- avec transposition complète des viscères Q89.3
- gauche Q20.58
- gros vaisseaux
- autre NCA Q20.38
- complète Q2031
- congénitale corrigée Q20.32
- dextrotransposition Q2030
- incomplète (partielle) Q20.1
- intestin (gros) (grêle) Q43.8
- vaisseaux gros (complète) Q20.31
- partielle Q20.1
- viscères (abdominale) (thoracique) Q89.3
- Transsexualisme F64.0**
- Transverse (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- arrêt (profond), pendant le travail O64.0
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- orientation (mère) O32.2
- avant le travail, affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.7
- entraînant une dystocie O64.8
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- Transvestime, travestisme, travestissement (bivalent) F64.1**
- fétichiste F65.1
- Traumatisme, traumatismes (de) (voir aussi type précisé de traumatisme) T14.9**
- abdomen, abdominal S39.9
- multiples (avec bassin, lombes) (classés à plus d'une catégorie en S30-S39.6) S39.7
- muscle S39.0-
- organes pelviens S39.6
- précisée NCA S39.8
- accouchement (fœtus ou nouveau-né) (voir aussi Traumatisme, obstétrical) P15.9
- maternel NCA O71.9
- acoustique, auditif H83.3
- adénoïde S09.9
- aine S39.9
- aisselle S49.9
- alvéolaire (bord) S09.9
- amygdale S09.9
- antérieur majeur, affectant la prise en charge de la grossesse Z35.8
- anus S39.9
- aorte (artère) (thoracique) S25.0-
- abdominale S35.0
- appareil lacrymal (glande) (sac) S05.8
- appendice S36.5-
- arcade sourcilière S09.9-
- artère (avec complications du traumatisme) (voir aussi Traumatisme, vaisseau sanguin) T14.5
- abdomen S35.9
- aorte (thoracique) S25.0
- abdominale S35.0
- axillaire S45.0
- bassin S35.9
- brachiale S45.1
- carotide (commune) (externe) (interne) (primitive) S15.0
- cérébrale
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- coeliaque S35.2
- cubitale (niveau avantbras) S55.0
- poignet et main S65.0
- cubitopalmaire S65.3
- dorsale du pied S95.0
- fémorale (commune) (superficielle) S75.0
- gastrique S35.2
- gastroduodénale S35.2
- hépatique S35.2
- humérale S45.1
- hypogastrique S35.5
- iliaque S35.5
- innominée S25.1
- intercostale S25.5
- mammaire S25.8
- membre T14.5
- inférieur NCA (niveau non précisé) T13.4
- supérieur NCA (niveau non précisé) T11.4
- méningée S06.5
- mésentérique (inférieure) (supérieure) S35.2
- ovarienne S35.8
- palmaire (superficielle) S65.2
- profonde S65.3
- pelvienne S35.9
- péronière S85.2
- plantaire du pied (profonde) S95.1
- poplitée S85.0
- pulmonaire S25.4
- radiale (niveau avantbras) S55.1
- poignet et main S65.1
- rénale S35.4
- sous-clavière S25.1
- splénique S35.2
- tête NCA S09.0
- thoracique, thoraciques S25.9

- multiple, multiples S25.7
- précisée NCA S25.8
- tibiale (antérieure) (postérieure) S85.1
- utérine S35.5
- vertébrale S15.1
- articulation NCA T14.9
- ancien ou résiduel M25.8-
- avantbras (et coude) S59.9
- multiple, multiples S59.7
- précisé NCA S59.8
- bassin, pelvien (plancher) S39.9
- articulation ou ligament, compliquant l'accouchement O71.6
- compliquant l'accouchement O70.1
- organe (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.9-
- avec
- organe, organes
- abdominal, abdominaux S39.6
- intrathoraciques T06.5
- complication (d') (de)
- avortement (à répétition) O08.6-
- grossesse extrautérine ou molaire (à répétition) O08.6-
- précisé (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.8-
- traumatisme obstétrical NCA O71.5
- précisé NCA S39.8
- sièges multiples (avec abdomen, lombes) (classés à plus d'une catégorie en S30-S39.6) S39.7
- bouche S09.9
- branche terminale externe du nerf tibial antérieur S94.2-
- bras (et épaule) S49.9
- ou membre supérieur SAI (voir Traumatisme, membre, supérieur)
- précisé NCA S49.8
- sièges multiples S49.7
- bronches (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité thoracique) S27.4-
- caecum S36.5
- canal ou appareil
- biliaire (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité) S36.1-
- cholédoque S36.1-
- cystique S36.1-
- déférent S37.8-
- hépatique S36.1-
- lacrymal (glande) (sac) S05.8-
- lymphatique thoracique S27.8-
- canthus, oeil S09.9
- ceinture scapulaire S49.9
- cerveau, cérébral (cortex) (membrane) (traumatique) (sans altération de la conscience) S06.9
- avec
- altération de la conscience S06.0
- lésion axonale
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
- moelle épinière (cervicale) (cou) (multiple) T06.0
- nerfs crâniens (multiple) S09.7
- chiasma optique S04.0-
- cortex visuel S04.0-
- diffus (plusieurs régions du cerveau)
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.26
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.25
- en foyer
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
- localisé
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.36
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.35
- précisé NCA
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- cervelet
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- cervical
- coup du lapin S13.40
- chambre antérieure, oeil S05.8
- cheville (et pied) S99.9
- multiple, multiples S99.7
- précisée NCA S99.8
- cholédoque S36.1-
- choroïde (oeil) S05.8
- clitoris S39.9
- cloison rectovaginale NCA S39.8
- coccyx S39.9
- compliquant l'accouchement O71.6
- coeur (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité thoracique) (avec) S26.8-
- hémopéricarde (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité thoracique) S26.0-
- précisé NCA S26.8
- coiffe des rotateurs (épaule) S46.0-
- col utérus, utérin S37.6-
- côlon (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.5-
- complication chirurgicale (site externe ou interne) T81.2
- conduit auditif (externe) (méat) S09.9
- conjonctive (superficielle) S05.0
- cordon spermatique (région pelvienne) S37.8-
- région scrotale S39.8
- cornée S05.8
- abrasion S05.0
- corps thyroïde S19.9
- cortex (cérébral)
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- optique, visuel S04.0-
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- costochondral NCA S29.9
- cou S19.9
- multiple, multiples S19.7
- nerf, nerfs NCA S14.6-
- périphérique S14.4-
- sympathique S14.5-
- précisé NCA S19.8
- vaisseau sanguin, vaisseaux sanguins (artère, artères) (veine, veines) S15.9
- multiple, multiples S15.7
- précisé NCA S15.8
- coude (et avantbras) S59.9
- multiple, multiples S59.7
- précisé NCA S59.8
- coup du lapin (rachis cervical) S13.40
- crâne NCA (tête) S09.9
- crânien
- au sens intracrânien (voir Traumatisme, intracrânien)
- cavité
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- nerf (voir Traumatisme, nerf, crânien)
- creux
- axillaire S49.9-



- poplité S89.9-
- susclaviculaire S19.-
- cristallin (oeil) S05.8
- pénétrant S05.6
- cuir chevelu S09.9
- fœtus ou nouveau-né (traumatisme obstétrical) P12.9
- dû à la surveillance (électrode) (incision pour prise d'échantillons) P12.4
- précisé NCA P12.8
- cuisse (et hanche) S79.9
- multiple, multiples S79.7
- précisé NCA S79.8
- cutané T14.0
- dent S09.9
- diaphragme S27.8
- disque intervertébral T09.9
- doigt (ongle) S69.9
- dos S39.9
- dû à
- accouchement (voir Traumatisme, obstétrical)
- instrument (au cours d'un acte) T81.2
- radiation, radium ou substances radioactives (voir Effets, radiation)
- souffle d'explosion T70.8
- duodénum S36.4
- écrasement (voir Écrasement)
- encéphale S06.9-
- cortex visuel S04.0-
- diffus S06.2-
- en foyer S06.3-
- épaule (et bras) S49.9
- multiple, multiples S49.7
- précisé NCA S49.8
- épидидyme S39.9
- épiglote (voir aussi Traumatisme, cou) S19.9
- épiphysaire, récent (voir Fracture)
- estomac (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.3-
- extrémités T14.9
- inférieure T13.9-
- supérieure T11.9
- face (excepté oeil) S09.9
- fascia (voir Traumatisme, muscle)
- fesse, fesses S39.9
- flanc S39.9-
- foie (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.1-
- fosse susclaviculaire NCA S19.9
- front S09.9
- ganglion
- coeliaque S34.5
- stellaire S24.4
- sympathique thoracique S24.4
- trijumeau, trigéminal (Gasser) S04.3-
- gencive S09.9
- genou S89.9
- ménisque (externe) (interne) (avec) S83.6
- déchirure ou lésion ancienne M23.2
- ligament, ligaments (croisé) (croisés) (latéral) (latéraux) S83.7
- multiple (ménisque avec ligaments) S83.7
- avec jambe S89.7
- glande (et conduit)
- lacrymale (déchirure) S05.8
- parathyroïde NCA S19.8
- salivaire ou canal excréteur S09.9
- surrénale (multiple) S37.8
- thyroïde (voir aussi Traumatisme, cou) S19.9
- globe oculaire S05.9
- pénétrant S05.6
- avec
- corps étranger S05.5
- protrusion ou perte de tissu intraoculaire S05.2
- sans protrusion ni perte de tissu intraoculaire S05.3
- précisé NCA S05.8
- superficiel S05.8
- gorge (voir aussi Traumatisme, cou) S19.9
- hanche (et cuisse) S79.9
- multiple, multiples S79.7
- précisé NCA S79.8
- hymen S39.9
- iléon S36.4
- instrument, instrumental (au cours d'un acte) (pendant une intervention chirurgicale) T81.2
- non chirurgical (voir aussi Traumatisme, selon le siège) T14.9
- traumatisme obstétrical (obstétrique) (voir Traumatisme, obstétrical)
- interne NCA T14.8
- Note :** Pour les traumatismes d'organes internes dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice (par inhalation ou ingestion) (voir Corps, étranger)
- abdomen S36.9-
- précisé NCA S36.8-
- bassin, pelvien (organe) S37.9-
- consécutif à
- avortement (à répétition) O08.6-
- épisode récent (voir Avortement)
- grossesse extrautérine ou molaire (à répétition) O08.6-
- épisode récent (voir Grossesse, selon le siège)
- et abdomen, lombes, multiple S39.7
- précisé NCA S39.8
- traumatisme obstétrical NCA O71.5-
- rupture ou perforation O71.18-
- col (utérus) S37.6
- traumatisme obstétrical O71.3
- multiple T06.5
- organes
- intraabdominaux (avec) S36.7-
- organes intrathoraciques T06.5
- intrathoraciques (avec) S27.7-
- organes intraabdominaux T06.5
- pelviens (bassin) (avec) S37.7-
- autres organes intraabdominaux S39.6
- organes intrathoraciques T06.5
- organe, organes
- génitaux S37.9-
- intraabdominaux S36.9-
- multiples S36.7-
- précisé NCA S36.8-
- intrathoraciques S27.9-
- multiples S27.7-
- pelviens S37.9-
- multiples S37.7-
- thoraciques S27.9-
- multiples S27.7-
- thorax, thoracique, thoraciques (voir aussi Traumatisme, organes intrathoraciques) S27.9
- multiples S27.7-
- précisé NCA S27.8-
- tronc, sièges multiples T06.5
- vessie (sphincter) S37.2
- traumatisme obstétrical O71.5

- intestin S36.9
- grêle (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.4-
- gros (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.5-
- intracrânien (sans altération de la conscience) (voir aussi Traumatisme, cerveau) S06.9
- avec altération de la conscience S06.0
- précisé NCA
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- intraoculaire S05.6
- intrautérin S37.6-
- iris S05.8
- pénétrant S05.6
- jambe, du genou à la cheville S89.9
- multiple, multiples S89.7
- précisé NCA S89.8
- jéjunum S36.4
- joue (paroi) S09.9
- labyrinthe, oreille S09.9
- langue S09.9
- larynx (voir aussi Traumatisme, cou) S19.9
- lèvres, lèvres S09.9
- buccale, buccales S09.9
- génitale, génitales (grande) (petite) S39.9
- ligament utérin (large) (rond) S37.8-
- lobe occipital, pariétal ou temporal (voir aussi Traumatisme, cerveau) S06.9-
- lombaire, lombosacrée (région) S39.9
- plexus S34.4
- lombes S39.9
- lésion précisée NCA S39.8
- multiple, multiples (avec abdomen, bassin) S39.7
- luette S09.9
- mâchoire S09.9
- main (et poignet) S69.9
- multiple, multiples S69.7
- précisé NCA S69.8
- maxillaire S09.9
- médiastin S27.8
- médullaire (voir Traumatisme, moelle épinière)
- membrane (de)
- cerveau, cérébrale
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- Descemet (voir aussi Traumatisme, globe oculaire, pénétrant) S05.6
- membre T14.9
- inférieur T13.9
- précisé NCA T13.8
- supérieur T11.9
- précisé NCA T11.8
- méninges (cérébrales)
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- menton S09.9
- mère pendant la grossesse, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.5
- mésentère S36.8-
- mésosalpinx S37.8
- moelle épinière (avec)
- cervicale (cou) S14.19
- avec
- cerveau (multiple) T06.0
- nerfs crâniens T06.0
- oedème S14.0
- section
- complète de la moelle épinière S14.10
- partie centrale de la moelle épinière S14.11
- syndrome
- antérieur de la moelle épinière S14.12
- postérieur de la moelle épinière S14.13
- précisé NCA S14.18
- dorsale (thoracique) S24.19
- avec
- oedème S24.0
- section
- complète de la moelle épinière S24.10
- partie centrale de la moelle épinière S24.11
- syndrome
- antérieur de la moelle épinière S24.12
- postérieur de la moelle épinière S24.13
- précisé NCA S24.18
- lombaire S34.19
- avec
- oedème S34.0
- section
- complète de la moelle épinière S34.10
- partie centrale de la moelle épinière S34.11
- syndrome
- antérieur de la moelle épinière S34.12
- postérieur de la moelle épinière S34.13
- précisé NCA S34.18
- nerfs de plusieurs parties du corps T06.1
- plexus
- brachial S14.3-
- lombaire, lombosacrée S34.4-
- sièges multiples T06.1
- rachidien (voir Traumatisme, moelle épinière, par région)
- racine nerveuse
- avec lésions de plusieurs autres parties du corps T06.1
- cervical S14.2-
- dorsal S24.2-
- lombaire, lombosacrée S34.2-
- sacré S34.2-
- thoracique S24.2-
- thoracique (avec) S24.1-
- oedème S24.0
- muscle (et fascia) (et tendon) T14.6
- abdomen S39.0
- abducteur, abducteurs
- cuisse S76.2-
- pouce (niveau avant-bras) S56.3-
- antérieur, antérieurs, (niveau de la jambe) (partie inférieure) S86.2
- avant-bras NCA (au niveau de) S56.8-
- multiple S56.7
- bassin S39.0
- biceps (parties NCA) S46.2-
- long S46.1-
- bras (et) S46.9-
- épaule, multiple, multiples (au niveau de) S46.7-
- ou membre supérieur SAI T11.5
- précisé NCA S46.8-
- ceinture scapulaire S46.9-
- multiples S46.7-
- précisé NCA S46.8-
- cheville (au niveau de la) (et pied) S96.9-
- multiple, multiples S96.7-

- précisé NCA S96.8-
- cou (région du) S16
- cuisse NCA (au niveau de la) (et hanche) S76.4-
- adducteur S76.2-
- multiple, multiples S76.7-
- postérieur S76.3-
- quadriceps S76.1-
- épaule (au niveau de) (et bras) S46.9-
- coiffe des rotateurs S46.0-
- multiple, multiples S46.7-
- précisé NCA S46.8-
- extenseur (et abducteur) (niveau) T14.6
- avantbras (au niveau de) précisé NCA S56.5-
- multiple, multiples S56.7-
- doigt (autre que le pouce) (niveau avantbras) S56.4-
- poignet et de la main, au niveau du S66.3
- multiple, multiples au niveau du poignet (et de la main) S66.7-
- orteil (important) (au niveau de la cheville) (au niveau du pied) S96.1-
- poignet et main (au niveau de), multiple, multiples S66.7-
- pouce (niveau avantbras) S56.3-
- poignet et main S66.2-
- fléchisseur T14.6
- avantbras (au niveau de), précisé NCA S56.2
- doigt (autre que le pouce) (niveau avantbras) S56.1-
- poignet et main (niveau du) S66.1-
- multiple, multiples poignet et main (au niveau du) S66.6-
- orteil (long) (au niveau de la cheville) (au niveau du pied) S96.0-
- poignet et main (au niveau du), multiple, multiples S66.6-
- pouce (niveau poignet et main) S66.0-
- avantbras (au niveau de) S56.0-
- hanche (au niveau de) (et cuisse ) NCA S76.0-
- multiple, multiples S76.7-
- intrinsèque T14.6
- cheville et du pied (au niveau de) S96.2-
- doigt , doigts (autre que le pouce) (au niveau du poignet et de la main) S66.5-
- pied (au niveau du) S96.2-
- pouce (au niveau du poignet et de la main) S66.4-
- jambe (au niveau de) S86.9-
- Achille S86.0-
- antérieur S86.2-
- multiple, multiples S86.7-
- ou membre inférieur SAI T13.5
- péronier S86.3-
- postérieur NCA S86.1-
- précisé NCA S86.8-
- lombes S39.0-
- long
- biceps S46.1-
- extenseur, orteil (au niveau de la cheville et du pied) S96.1-
- fléchisseur, orteil (au niveau de la cheville et du pied) S96.0-
- pouce (niveau poignet et main) S66.0-
- main (au niveau de) S66.9-
- précisé NCA S66.8-
- membre
- inférieur NCA (niveau non précisé) T13.5
- supérieur NCA (niveau non précisé) T11.5
- pelvis S39.0-
- péronier S86.3-
- petit rond (teres minor) S46.0-
- pied (au niveau du) (et cheville) S96.9-
- multiple, multiples S96.7-
- précisé NCA S96.8-
- poignet (au niveau du) (et de la main) S66.9-
- précisé NCA S66.8-
- postérieur T14.6
- cuisse (au niveau de) S76.3-
- jambe (au niveau de) (sauf tendon d'Achille) S86.1-
- tendon Achille S86.0-
- quadriceps (cuisse) S76.1-
- région lombaire S39.0
- sièges multiples (voir aussi Traumatisme, sièges multiples, muscle, muscles) T06.4
- avantbras S56.7-
- bras (et épaule) S46.7-
- cheville et pied S96.7-
- épaule (et bras) S46.7-
- extenseur (poignet et main) S66.7-
- fléchisseur (poignet et main) S66.6-
- hanche (et cuisse) S76.7-
- jambe S86.7-
- sous-épineux (infraspinatus) S46.0-
- sousscapulaire (subscapularis) S46.0-
- supra-épineux (supraspinatus) S46.0-
- tête S09.1
- thorax (au niveau du) S29.0-
- triceps S46.3-
- tronc T09.5
- myocarde S26.8-
- naissance (voir Naissance, traumatisme)
- nasal (cloison) (sinus) S09.9
- nerf, nerfs (par) T14.4
- abdomen S34.8
- périphérique S34.6
- sympathique S34.5-
- accessoire S04.7-
- auditif, acoustique S04.6-
- avantbras (au niveau de) S54.9-
- multiple, multiples S54.7-
- précisé NCA S54.8
- axillaire (circonflexe) S44.3-
- bassin (pelvien) S34.8-
- périphérique S34.6-
- sympathique S34.5-
- bras
- niveau
- avantbras (coude) S54.9-
- cubital S54.0-
- cutané sensitif S54.3-
- médian S54.1-
- multiple S54.7-
- non précisé S54.9-
- radial S54.2-
- épaule (et partie supérieure du bras) S44.9-
- autre S44.8-
- axillaire S44.3-
- cubital S44.0-
- cutané sensitif S44.5-
- médian S44.1-
- multiple S44.7-
- musculocutané S44.4-
- non spécifié S44.9-
- radial S44.2-
- non précisé NCA (niveau non précisé) T11.3
- cathéter, endoscope, instrument, sonde T81.2
- ceinture pelvienne S74.9-
- précisée NCA S74.8-
- cheville (et pied) S94.9-

- multiple, multiples S94.7-
- plantaire
- externe S94.0-
- interne S94.1-
- précisé NCA S94.8-
- tibial antérieur S94.2-
- cinquième crânien (trijumeau) S04.3-
- collatéral
- doigt (main) NCA S64.4-
- pouce S64.3-
- cou NCA S14.6-
- périphérique S14.4
- sympathique S14.5
- crânien S04.9-
- avec
- moelle épinière cervicale T06.0
- nerfs spinaux (et moelle épinière) au niveau du cou T06.0
- cinquième (trijumeau) (V) S04.3-
- deuxième (optique) (II) S04.0-
- dixième (pneumogastrique ou vague) (X) S04.8-
- douzième (grand hypoglosse) (XII) S04.8-
- huitième (acoustique ou auditif) (VIII) S04.6-
- neuvième (glossopharyngien) (IX) S04.8-
- onzième (spinal) (XI) S04.7-
- précisé NCA S04.8-
- premier (olfactif) (I) S04.8-
- quatrième (pathétique) (IV) S04.2-
- septième (facial) (VII) S04.5-
- sixième (moteur oculaire externe) (VI) S04.4-
- troisième (moteur oculaire commun) (III) S04.1-
- crural (niveau hanche et cuisse) S74.1-
- cubital (niveau avantbras) S54.0-
- bras (au niveau du) S44.0
- main (et poignet) (au niveau de) S64.0-
- poignet (et main) (au niveau du) S64.0-
- cuisse (au niveau de) (et hanche) S74.9-
- crural S74.1-
- cutané sensitif S74.2-
- fémoral S74.1-
- multiple, multiples S74.7-
- précisé NCA S74.8-
- sciatique S74.0-
- cutané sensitif
- avantbras S54.3-
- bras, partie supérieure S44.5-
- cheville S94.3-
- cuisse S74.2-
- épaule S44.5-
- hanche (et cuisse) S74.2-
- jambe S84.2-
- pied S94.3-
- deuxième crânien (optique) S04.0-
- digital
- doigt (main) NCA S64.4-
- orteil S94.8-
- pouce S64.3-
- dixième crânien (pneumogastrique ou vague) S04.8-
- doigt (digital) S64.4-
- douzième crânien (grand hypoglosse) S04.8-
- épaule (au niveau du) (et bras) S44.9-
- multiple, multiples S44.7-
- précisé NCA S44.8
- facial S04.5-
- nouveauté P11.3
- fémoral (au niveau de la hanche) (au niveau de la cuisse) S74.1
- glossopharyngien S04.8
- grand hypoglosse S04.8-
- hanche (et cuisse) (au niveau de) S74.9-
- crural S74.1-
- cutané sensitif S74.2-
- fémoral S74.1-
- multiple, multiples S74.7-
- précisé NCA S74.8-
- sciatique S74.0-
- huitième crânien (acoustique ou auditif) S04.6-
- hypoglosse S04.8-
- jambe (genou) S84.-
- autre S84.8-
- cutané sensitif S84.2-
- multiple S84.7-
- niveau
- hanche et cuisse S74.9-
- autre S74.8-
- cutané sensitif S74.2-
- fémoral S74.1-
- multiple S74.7-
- non précisé S74.9-
- sciatique S74.0-
- non précisé NCA (niveau non précisé) T13.3
- non précisé S84.9-
- péronier S84.1-
- tibial S84.0-
- lombaire S34.8-
- périphérique S34.6-
- sympathique NCA S34.5-
- main (et poignet) (au niveau de) S64.9-
- cubital S64.0-
- médian S64.1-
- multiple, multiples S64.7-
- précisé NCA S64.8-
- radial S64.2-
- médian (niveau avantbras) S54.1-
- niveau
- bras S44.1-
- main (et poignet) S64.1-
- poignet (et main) S64.1-
- membre
- inférieur NCA (niveau non précisé) T13.3
- supérieur NCA (niveau non précisé) T11.3
- moteur oculaire
- commun S04.1-
- externe S04.4-
- multiple, multiples T06.2-
- avantbras S54.7-
- avec lésion de la moelle épinière T06.1
- niveau cervical T06.0
- bras, épaule S44.7-
- cheville, pied S94.7-
- hanche, cuisse S74.7-
- jambe S84.7-
- poignet, main S64.7-
- musculocutané S44.4-
- bras S44.4-
- jambe S84.1-
- neuvième crânien (glossopharyngien) S04.8-
- olfactif S04.8-
- onzième crânien (spinal) S04.7-
- optique S04.0-
- orteil S94.9-
- pathétique S04.2-

- périphérique T14.4
- abdomen S34.6-
- bassin S34.6-
- ceinture
  - pelvienne S74.9-
  - multiple, multiples S74.7-
  - précisé NCA S74.8-
  - scapulaire S44.9-
  - multiple, multiples S44.7-
  - précisé NCA S44.8-
- cou S14.4-
- membre
  - inférieur NCA T13.3
  - supérieur NCA T11.3
- multiple, multiples T06.2
- pelvien S34.6-
- précisé NCA T14.4
- région lombaire S34.6-
- thorax S24.3-
- péronier S84.1-
- cheville et du pied S94.2-
- pied (et cheville) S94.9-
- cutané sensitif S94.3-
- multiple, multiples S94.7-
- plantaire S94.8-
- externe (niveau de la cheville et du pied) S94.0-
- interne (niveau de la cheville et du pied) S94.1-
- précisé NCA S94.8-
- tibial antérieur S94.2-
- plexus T14.4
- brachial S14.3
- coeliaque S34.5-
- lombaire, lombosacré S34.4-
- mésentérique (inférieur) (supérieur) S34.5-
- rachidien (vertébral)
  - sièges multiples T06.1
- vertébral T09.8
- plusieurs parties (du corps) T06.2
- avantbras S54.7-
- bras (et épaule) S44.7-
- cheville (et pied) S94.7-
- épaule (et bras) S44.7-
- hanche (et cuisse) S74.7-
- jambe S84.7-
- main (et poignet) S64.7-
- non classé dans la même catégorie de trois caractères T06.2
- pied (et cheville) S94.7-
- poignet (et main) S64.7-
- pneumogastrique S04.8-
- poignet (au niveau du) (et main) S64.9-
- cubital (et) S64.0-
- médian S64.1-
- multiple, multiples S64.7-
- précisé NCA S64.8-
- radial S64.2-
- pouce, collatéral (digital) S64.3-
- premier crânien (olfactif) S04.8-
- quatrième crânien (pathétique) S04.2-
- rachidien
  - plexus (voir Traumatisme, nerf, plexus, rachidien)
  - racine (avec)
    - cervical S14.2
    - dorsal S24.2
  - lésion de la moelle (épine) (voir Traumatisme, moelle épine)
  - lombaire, lombosacré S34.2
  - plusieurs parties du corps T06.1
  - sacré S34.2
  - thoracique S24.2
- racine (rachidienne) (voir Traumatisme, nerf, rachidien)
- radial (niveau avantbras) S54.2-
- niveau
  - bras S44.2-
  - main (et poignet) S64.2-
  - poignet (et main) S64.2-
- sciatique (au niveau de la hanche) (au niveau de la cuisse) S74.0
- poplité
  - externe (niveau jambe) S84.1-
  - interne (niveau jambe) S84.0-
- sensitif cutané (voir Traumatisme, nerf, cutané sensitif)
- septième crânien (facial) S04.5-
- sixième crânien (moteur oculaire externe) S04.4-
- spinal S04.7-
- splanchnique S34.5
- sympathique NCA S34.5-
- bassin S34.5-
- cervical S14.5
- lombaire, sacré S34.5-
- pelvien S34.5-
- sacré S34.5-
- thorax S24.4-
- thorax, thoracique S24.6-
- périphérique S24.3
- précisé NCA S24.5
- sympathique S24.4
- tibial (postérieur) S84.0-
- antérieur (branche terminale externe) (niveau cheville et pied) S94.2-
- trijumeau S04.3-
- troisième crânien (moteur oculaire commun) S04.1-
- vague S04.8-
- nez (cloison) S09.9
- obstétrical, obstétrique (voir aussi Accouchement, compliqué par, traumatisme par type) O71.9-
- fœtus ou nouveau-né P15.9
- crâne NCA P13.1
  - fracture P13.0
- cuir chevelu P12.9
- précisé NCA P12.8
- encéphale P11.2
- précisé NCA P11.1
- facial P15.4
- foie P15.0
- fracture (de) P13.9
  - clavicule P13.4
  - crâne P13.0
  - fémur P13.2
  - os
    - longs, sauf fémur P13.3
    - précisé NCA P13.8
  - vertèbre P11.5
- glaucome P15.3
- hématome sterno(cléido)mastoïdien P15.2
- hémorragie
  - cérébrale P10.1
  - sousdurale (avec) P10.0
  - déchirure de la tente du cervelet P10.4
- intracrânien P11.2
- précisé NCA P11.1
- moelle épine (avec paralysie) P11.5

- nerf
- crânien NCA P11.4
- facial P11.3
- périphérique P14.9
- phrénique P14.2
- oeil P15.3
- organes génitaux externes P15.5
- par bistouri P15.8
- plexus brachial NCA P14.3
- rate P15.1
- testicule P15.5
- type précisé NCA P15.8
- vulve P15.5
- mère (due à manoeuvre obstétricale) O71.9-
- articulation pelvienne O71.6-
- coccyx O71.6-
- déchirure
- col de l'utérus O71.3-
- périnéale (voir Déchirure, périnée, au cours de l'accouchement)
- vaginale haute (isolée) O71.4-
- hématome
- périnée O71.7-
- vagin O71.7-
- vulve O71.7-
- organe pelvien NCA O71.5-
- périnée O71.7-
- déchirure (voir Déchirure, périnée, au cours de l'accouchement)
- précisé NCA O71.8-
- symphyse pubienne O71.6-
- urètre O71.5-
- utérus
- inversion O71.2-
- rupture (pendant ou après le travail) O71.-
- avant le travail O71.-
- vessie O71.5-
- vulve O71.7-
- déchirure (voir Déchirure, périnée, au cours de l'accouchement)
- précisé NCA O71.8
- occipital (région) (cuir chevelu) S09.9
- lobe (voir Traumatisme, cerveau)
- oeil S05.9
- précisé NCA S05.8
- oesophage (partie thoracique) S27.8-
- cervical (voir aussi Traumatisme, cou) S19.9
- ongle
- doigt (de la main) S69.9
- orteil S89.9
- optique (chiasma) (cortex) (nerf) (voies) S04.0-
- orbite, orbitale (région) S05.9
- pénétrant (avec corps étranger) S05.4
- précisé NCA S05.8
- oreille (conduit) (externe) (moyenne) (pavillon) S09.9
- organe, organes
- - génitaux
- externes S39.9
- internes S37.9-
- intraabdominal, intraabdominaux (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.9-
- avec organes
- intrathoracique (et pelviens) T06.5
- pelviens S39.6
- multiple, multiples S36.7-
- précisé NCA S36.8-
- intrathoracique (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité thoracique) S27.9-
- avec organes intraabdominaux (et pelviens) T06.5
- multiple, multiples S27.7-
- précisé NCA S27.8-
- pelviens S37.9-
- avec organes
- intraabdominaux S39.6
- intrathoraciques T06.5
- précisé NCA S37.8-
- sièges multiples S37.7-
- orteil S99.9
- ovaire (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.4-
- palais (voûte) (plancher) S09.9
- pancréas (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.2-
- pariétal (cuir chevelu) (région) (voir aussi Traumatisme, paroi) S09.9
- lobe (voir Traumatisme, cerveau)
- paroi
- - abdominale S39.9
- - thoracique S29.9
- paupière S09.9
- superficiel S00.2
- pavillon, oreille S09.9
- peau, uniquement (voir aussi Traumatisme, superficiel) T14.0
- surface intacte (voir Traumatisme, superficiel)
- pendant l'accouchement NCA O71.9-
- pénis S39.9
- périnée S39.9
- péritoine S36.8
- phalanges
- main S69.9
- pied S99.9
- pharynx (voir aussi Traumatisme, cou) S19.9
- pied (et cheville) S99.9
- multiple, multiples S99.7
- précisé NCA S99.8
- plèvre (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité thoracique) S27.6-
- plexus
- - brachial S14.3-
- - cardiaque S24.4-
- - coeliaque S34.5-
- - hypogastrique S34.5-
- - lombaire, lombosacré, sacré S34.4-
- - mésentérique (inférieur) (supérieur) S34.5-
- - nouveauné P14.3
- - oesophagien S24.4-
- - pulmonaire S24.4-
- - poignet (et main) S69.9
- - multiple, multiples S69.7
- - précisé NCA S69.8
- post transfusionnel, poumon aigu (TRALI) J95.81
- pouce S69.9
- poumon (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité thoracique) S27.3-
- avec
- hémopneumothorax S27.2-
- hémothorax S27.1-
- hydropneumothorax S27.3-
- pneumohémithorax S27.2-
- pneumothorax S27.0-
- post transfusionnel, aigu (TRALI) J95.81

- précisé NCA S27.3-
- prépuce S39.9
- prostate S37.8
- pubis S39.9
- queue de cheval S34.3
- rachidien (voir aussi Traumatisme, moelle épinière)
- nerf (voir Traumatisme, nerf, rachidien)
- racine (rachidienne) (voir Traumatisme, nerf, rachidien)
- nerveuse du rachis (voir aussi Traumatisme, moelle épinière, racine nerveuse)
- radiation (voir Effet, radiation)
- radiographie NCA T66
- radium ou substances radioactives (voir Effet, radiation)
- rate (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.0-
- rayonnements NCA T66
- rayons
- infrarouges NCA T66
- ultraviolets NCA T66
- rectum (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.6-
- région
- costale NCA S29.9
- épigastrique S39.9
- fessière S39.9
- frontale S09.9
- iliaque S39.9
- interscapulaire S39.9
- lombaire S39.9
- précisé NCA S39.8
- lombosacrée S39.9
- malaire S09.9
- mastoïde, mastoïdienne S09.9
- mithoracique NCA S29.9
- occipitale S09.9
- orbitaire S05.9
- pariétale S09.9
- pelvienne S39.9
- pubienne S39.9
- sacrée S39.9
- scapulaire S49.9
- sousmaxillaire S09.9
- sousmentale S09.9
- sternale S29.9
- supraorbitaire S09.9
- temporale S09.9
- rein (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.0-
- rétine S05.8
- pénétrant S05.6
- rétropéritonéal S36.8
- rhinopharynx S09.9
- sacrum S39.9
- sclère, sclérotique S05.8
- pénétrant S05.6
- scrotum S39.9
- sein NCA S29.9
- sièges multiples (voir aussi selon la lésion, multiples) T07
- Note :** Les traumatismes multiples de sièges classifiables à la même rubrique à trois ou quatre caractères doivent être classifiés à cette rubrique.
- Les traumatismes multiples classifiables à différentes catégories à trois caractères dans le même bloc doivent être codifiés à la sous catégorie pour les traumatismes multiples de cette partie du corps.
- Les traumatismes multiples de sites classifiables à différentes parties du corps doivent être codifiées à T00-T07.
- abdomen, lombes et bassin (classés à plus d'une catégorie en S30-S39.6) S39.7
- avantbras S59.7
- bras (et épaule) S49.7
- cheville (et pied) S99.7
- cou S19.7
- épaule (et bras) S49.7
- genou NCA (ménisque avec ligaments) S83.7
- et jambe inférieure S89.7
- grave T06.5
- hanche (et cuisse) S79.7
- jambe (et genou) S89.7
- main (et poignet) S69.7
- muscle et tendon T06.4
- avantbras S56.7-
- cheville, pied S96.7-
- cuisse (et hanche) S76.7-
- extenseur, poignet et main S66.7-
- fléchisseur, poignet et main S66.6-
- hanche (et cuisse) S76.7-
- jambe S86.7-
- nerf (voir Traumatisme, nerf, multiples)
- organes
- intraabdominaux S36.7
- avec organes pelviens S39.6
- intrathoraciques (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité thoracique) S27.7
- pelviens (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.7
- avec organes intraabdominaux S39.6
- pied (et cheville) S99.7
- poignet (et main) S69.7
- précisé NCA T06.8
- superficiel (voir Traumatisme, superficiel, multiple)
- tête S09.7
- thorax, thoracique S29.7
- interne S27.7
- tronc, interne T06.5
- vaisseaux sanguins (artère) (veine) (voir aussi Traumatisme, vaisseau sanguin, multiples) T06.3
- sinus
- caveux
- avec plaie intracrânienne ouverte S06.86
- sans plaie intracrânienne ouverte S06.85
- nasal S09.9
- souffle d'explosion (air) (hydraulique) (immersion) (sousmarin) NCA T14.8
- cerveau, cérébral S06.0
- sourcil S09.9
- sousconjonctival S05.0
- souscutané NCA T14.0
- sousunguéal
- doigt, doigts S69.9
- orteil, orteils S90.9
- spinal (moelle) (voir Traumatisme, moelle épinière)

- squelette, traumatisme obstétrical P13.9
- partie précisée NCA P13.8
- superficiel (voir aussi Contusion)
- abdomen, abdominal (paroi) S30.9
- avec régions lombaire et pelvienne, multiple, multiples S30.7
- paroi S30.8
- précisé NCA S30.8
- aine S30.8
- aisselle S40.9
- angle (externe) (interne) de la fente palpébrale (de la paupière) S00.2
- anus S30.8
- arcade sourcilière S00.2
- avantbras (et coude) S50.9
- multiple, multiples S50.7
- précisé NCA S50.8
- bassin S30.9
- avec régions abdominale et lombaire, multiple, multiples S30.7
- précisé NCA S30.8
- bord alvéolaire S00.5
- bouche S00.5
- bras (et épaule) S40.9
- multiple, multiples S40.7
- précisé NCA S40.8
- canthus, oeil S00.2
- cavité buccale S00.5
- cheville (et pied) S90.9
- multiple, multiples S90.7
- précisé NCA S90.8
- clitoris S30.8
- commissure, oeil S00.2
- conduit auditif (externe) (méat) S00.4
- conjonctive S05.0
- avec corps étranger (dans le sac conjonctival) T15.1
- corde vocale, cordes vocales S10.1
- cornée S05.0
- avec corps étranger T15.0
- costal (voir Traumatisme, superficiel, région, costale) S20.8
- cou S10.9
- multiple, multiples S10.7
- partie précisée NCA S10.8
- coude (et avantbras) S50.9
- multiple, multiples S50.7
- creux
- axillaire S40.9
- poplité S80.9
- susclaviculaire S10.8
- cuir chevelu S00.0
- cuisse (et hanche) S70.9
- multiple, multiples S70.7
- précisé NCA S70.8
- cutané NCA T14.0
- dent S00.5
- doigt (ongles) (phalanges) S60.9
- lésion précisée NCA S60.8
- dos, région lombaire S30.8-
- épaule (et bras) S40.9
- multiple, multiples S40.7
- précisé NCA S40.8
- épидидyme S30.8
- épiglotte S10.8
- extrémité (voir Traumatisme, superficiel, membre)
- face NCA S00.8
- fesse, fesses S30.8
- flanc S30.8
- fosse susclaviculaire S10.8
- front S00.8
- gencive S00.5
- genou (et jambe) S80.9
- multiple, multiples S80.7
- précisé NCA
- glande salivaire S00.5
- globe (oculaire) NCA S05.8
- gorge S10.1
- hanche (et cuisse) S70.9
- multiple, multiples S70.7
- précisé NCA S70.8
- jambe (et genou) S80.9
- multiple, multiples S80.7
- précisé NCA S80.8
- joue (externe) S00.8
- interne, muqueuse S00.5
- langue S00.5
- larynx S10.1
- lèvres, lèvres
- buccale S00.5
- vulvaire, vulvaires (grandes ou petites) S30.84
- lombes S30.9
- précisé NCA S30.8
- luette S00.5
- mâchoire S00.8
- main S60.9
- et poignet, multiple S60.7
- précisé NCA S60.8
- mammaire S20.1
- membre, membres T14.0
- inférieur NCA (niveau non précisé) (avec) T13.0
- autre partie du corps T00.8
- membre supérieur T00.6
- supérieur NCA (niveau non précisé) (avec) T11.0
- autre partie du corps T00.8
- membre inférieur T00.6
- menton S00.8
- multiple, multiples T00.9
- abdomen (bassin) (avec) S30.7
- autres parties du corps T00.8
- thorax T00.1
- avantbras (et coude) S50.7
- bras (et épaule) S40.7
- ou membre supérieur SAI (voir Traumatisme, superficiel, multiple, membre, supérieur)
- cheville (et pied) S90.7
- cou (avec) S10.7
- autres parties du corps T00.8
- tête T00.0
- épaule (et partie bras) S40.7
- genou (et jambe) S80.7
- hanche (et cuisse) S70.7
- jambe (et genou) S80.7
- ou membre inférieur SAI (voir Traumatisme, superficiel, multiple, membre, inférieur)
- lombes S30.7
- main (et poignet) S60.7
- membre, membres
- inférieur (avec) T00.3
- membre supérieur T00.6
- régions abdominale, lombaire et pelvienne (autres parties du corps) T00.8
- thorax T00.8



- supérieur (avec) T00.2
- membre inférieur T00.6
- régions abdominale, lombaire et pelvienne (autres parties du corps) T00.8
- thorax T00.8
- mollet S80.7
- parties du corps NCA T00.8
- pelvis S30.7
- pied (et cheville) S90.7
- poignet (et main) S60.7
- régions abdominale, lombaire et pelvienne (avec) S30.7
- autres parties du corps T00.8
- thorax T00.1
- sièges précisés NCA T00.8
- tête (avec) S00.7
- autres parties du corps T00.8
- cou T00.0
- thorax (avec) S20.7
- abdomen, lombes et bassin T00.1
- autres parties du corps T00.8
- régions abdominale, lombaire et pelvienne T00.1
- tronc (avec) T09.0
- autres parties du corps T00.8
- muscle T14.6
- nasal (cloison) S00.3
- nez (cloison) S00.3
- oeil (annexes) (globe) (muscle) NCA S05.8
- oesophage (thoracique) S27.8
- cervical S10.1
- ongle
- doigt (main) S60.9
- orteil S90.9
- oreille (conduit) (externe) (pavillon) (tympan) S00.4
- organes génitaux, externes S30.8
- orteil, orteils (ongle) S90.9
- palais (membraneux) S00.5
- paroi
- abdominale S30.8
- thoracique S20.8
- antérieure S20.3
- postérieure S20.4
- paupière NCA S00.2
- pavillon S00.4
- peau NCA T14.0
- pelvis S30.9
- précisé NCA S30.8
- périnée S30.8
- phalanges
- doigt (main) S60.9
- lésion précisée NCA S60.8
- pied (orteil) S90.9
- lésion précisée NCA S90.8
- pharynx S10.1
- pied (et cheville) S90.9
- multiple, multiples S90.7
- précisé NCA S90.8
- poignet (et main) S60.9
- multiple, multiples S60.7
- précisé NCA S60.8
- pouce (main) (ongle) S60.9
- lésion précisée NCA S60.8
- prépuce S30.8
- région
- costale S20.8
- antérieure S20.3
- multiple, multiples S20.7
- postérieure S20.4
- épigastrique S30.8-
- iliaque S30.8-
- inguinale S30.8-
- interscapulaire S20.4
- lombaire (avec) S30.8-
- précisé NCA S30.8-
- régions abdominale et pelvienne, multiple, multiples S30.7
- malaire S00.8
- mastoïde, mastoïdienne S00.8
- multiple, multiples S30.8-
- occipitale (cuir chevelu) S00.0
- orbitale S00.2
- pariétale (cuir chevelu) S00.0
- périoculaire NCA S00.2
- pubienne S30.8
- sacrée S30.8
- scapulaire S40.9
- sousmaxillaire S00.8
- sousmentale S00.8
- sternale S20.3
- temporale S00.8
- thoracique S20.8
- antérieure S20.3
- postérieure S20.4
- sièges multiples S20.7
- sclère, sclérotique S05.8
- scrotum S30.8
- sein S20.1
- sourcil S00.1
- sousconjonctival S05.8
- souscutané NCA T14.0
- sousunguéal
- doigt S60.9
- orteil S90.9
- susorbitaire S00.8
- talon S90.9
- tempe S00.8
- testicule S30.8
- tête S00.9
- cuir chevelu S00.0
- multiple S00.7
- précisé NCA S00.8
- thorax, thoracique (paroi) S20.8
- antérieur S20.3
- multiple, multiples S20.7
- postérieur S20.4
- trachée (cervicale) S10.1
- thoracique S27.5
- tronc NCA T09.0
- tunique vaginale S30.8-
- tympan, membrane tympanique S00.4
- vagin S30.8-
- verge (pénis) S30.8-
- voile du palais S00.5
- vulve S30.8-
- susorbitaire S09.9
- symphyse pubienne S39.9
- talon S99.9
- tempe S09.9
- tendon (voir aussi Traumatisme, muscle, selon le siège) T14.6
- abdomen S39.0-
- Achille S86.0-
- coiffe des rotateurs (épaule) S46.0-

- petit rond (teres minor) S46.0-
- plantaire (plantaris) S86.1-
- sous-épineux (infraspinatus) S46.0-
- sousscapulaire (subscapularis) S46.0-
- supra-épineux (supraspinatus) S46.0-
- testicule S39.9
- tête (SAI) (mineur) (avec) S09.9
- altération de la conscience S06.0
- lésion traumatique fermée du cerveau (sans altération de la conscience) S06.9
- multiple, multiples (classifié dans les catégories S00 S09.2) S09.7
- précisé NCA S09.8
- thorax, thoracique S29.9
- cavité S27.9-
- multiple, multiples S27.7-
- précisé NCA S27.8-
- externe S29.9
- précisé NCA S29.8
- interne S27.9-
- précisé NCA S27.8-
- lésion précisée NCA S29.8
- multiple, multiples S29.7
- organe intrathoracique S27.9-
- multiple S27.7-
- précisé NCA S27.8-
- thymus S27.8
- thyroïde (glande) (voir aussi Traumatisme, cou) S19.9
- tissu périurétral S37.3
- compliquant l'accouchement O70.0-
- trachée (cervicale) (voir aussi Traumatisme, cou) S19.9
- thoracique (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité thoracique) S27.5-
- trompe (de)
- Eustache S09.9
- Fallope (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.5-
- tronc T09.9
- artériel brachio-céphalique S25.1
- type précisé NCA T09.8
- veineux brachio-céphalique S25.3
- tube digestif S36.9-
- tunique vaginale S39.9
- urètre (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.1-
- urètre (sphincter) (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.3-
- utérus (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S37.6-
- vagin S39.9
- vaisseau sanguin, vaisseaux sanguins (artère) (veine) NCA (voir aussi Traumatisme, vaisseau en question) T14.5
- abdomen (et lombes, bassin) (pelvien) S35.9
- multiple, multiples S35.7
- précisé NCA S35.8
- arc palmaire (superficiel) S65.2
- profond S65.3
- avantbras S55.9
- artère
- cubitale S55.0
- radiale S55.1
- multiple S55.7
- précisé NCA S55.8
- veine S55.2
- bassin (et abdomen, lombes) (pelvien) S35.9
- multiple, multiples S35.7
- précisé NCA S35.8
- brachial S45.9
- artère S45.1
- veine S45.2
- bras (et épaule) S45.9
- multiple, multiples S45.7
- précisé NCA S45.8
- cérébral S06.-
- cheville (au niveau de) (et pied) S95.9
- multiple, multiples S95.7
- précisé NCA S95.8
- cou S15.9
- multiple, multiples S15.7
- précisé NCA S15.8
- creux axillaire S45.9
- artère S45.0
- veine S45.2
- cubitopalmaire S65.3-
- cuisse (au niveau de) (et hanche) S75.9
- multiple, multiples S75.7
- précisé NCA S75.8
- digital (main) S65.5
- doigt (main) NCA S65.5
- pouce S65.4
- dorsal du pied
- artère S95.0
- veine S95.2
- dû à une perforation ou une déchirure accidentelle au cours d'une procédure T81.2
- épaule (et bras) S45.9
- multiple, multiples S45.7
- précisé NCA S45.8
- extrémité (voir Traumatisme, vaisseau sanguin, membre)
- fémoral S75.9
- artère (commune) (primitive) (superficielle) S75.0
- veine (au niveau de la hanche) (au niveau de la cuisse) S75.1
- gastrique
- artère S35.2
- veine S35.8
- hanche (au niveau de la) (et cuisse) S75.9
- multiple, multiples S75.7
- précisé NCA S75.8
- hépatique
- artère S35.2
- veine S35.1
- hypogastrique (artère) (veine) S35.5
- iliaque (artère) (veine) S35.5
- innominé
- artère S25.1
- veine S25.3
- intercostal (artère) (veine) S25.5
- jambe (au niveau de la) S85.9
- multiple, multiples S85.7
- ou membre inférieur SAI (voir Traumatisme, vaisseau sanguin, membre, inférieur)
- précisé NCA S85.8
- main (au niveau de la) (et poignet) S65.9
- multiple, multiples S65.7
- précisé NCA S65.8
- mammaire (artère) (veine) S25.8
- membre T14.5
- inférieur NCA (niveau non précisé) T13.4
- multiple T06.3
- supérieur NCA (niveau non précisé) T11.4

- multiple T06.3
- mésentérique (inférieur) (supérieur) S35.9
- artère S35.2
- veine S35.3
- multiple, multiples (régions) (sièges) T06.3
- abdomen, lombes et bassin S35.7
- avantbras S55.7
- bras S45.7
- cheville (et pied) S95.7
- cou S15.7
- épaule (et bras) S45.7
- hanche (et cuisse) S75.7
- jambe (au niveau de la) S85.7
- main (et du poignet) S65.7
- pied (et cheville) S95.7
- poignet (et main) S65.7
- thorax S25.7
- ovarien (artère) (veine) S35.8
- pied (au niveau du) (et cheville) S95.9
- multiple, multiples S95.7
- précisé NCA S95.8
- poignet (au niveau du) (et main) S65.9
- multiple, multiples S65.7
- précisé NCA S65.8
- poplité S85.9
- artère S85.0
- veine S85.5
- pouce S65.4
- poumon, pulmonaire (artère) (veine) (voir aussi Traumatisme, vaisseau en question) S25.4
- précérébral S15.-
- précisé NCA (voir aussi Traumatisme, vaisseau sanguin, selon le siège) T14.5
- région lombaire, lombes (pelvien) S35.9
- et abdomen, bassin, multiple, multiples S35.7
- précisé NCA S35.8
- rénale (artère) (veine) S35.4
- sousclavier, sousclavière
- artère S25.1
- veine S25.3
- splénique S35.9
- artère S35.2
- veine S35.3
- tête S09.0
- intracrânien S06.9-
- multiple S09.0
- précisé NCA S09.0
- thoracique S25.9
- multiple, multiples S25.7
- précisé NCA S25.8
- tronc coeliaque S35.2
- utérin, utérine (artère) (veine) S35.5
- veine (voir aussi Traumatisme, vaisseau sanguin) T14.5
- azygos S25.8
- basilique S45.3
- brachiale S45.2
- cave (supérieure) S25.2
- inférieure S35.1
- céphalique S45.3
- cubitale (niveau avant bras) S55.2
- dorsale du pied S95.2
- fémorale (niveau hanche et cuisse) S75.1
- hépatique S35.1
- humérale S45.2
- hypogastrique S35.5
- iliaque S35.5
- innominée S25.3
- intercostale S25.5
- jugulaire (externe) S15.2
- interne S15.3
- mammaire S25.8
- médiane (basilique) (céphalique) S45.3
- mésentérique (inférieure) (supérieure) S35.3
- ovarienne S35.8
- poplitée S85.5
- porte S35.3
- radiale (niveau avant bras) S55.2
- saphène (interne) (au niveau de la jambe) S85.3
- externe S85.4
- hanche et de la cuisse S75.2
- sousclavière S25.3
- splénique S35.3
- superficielle bras, épaule S45.3
- utérine S35.5
- verge S39.9
- vésical (sphincter) S37.2
- vésicule
- biliaire (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité abdominale) S36.1-
- séminale S37.8-
- vessie (sphincter) (avec ou sans plaie ouverte dans la cavité) S37.2-
- traumatisme obstétrical O71.5-
- visage S09.9
- viscères (abdominaux), multiple S36.7
- thoracique NCA S27.7
- vitré, vitrée (corps) (humeur) S05.9
- précisé NCA S05.8
- voies
- biliaires S36.1
- optiques S04.0-
- vulve S39.9
- Travail (obstétrical) (avec) (voir aussi Accouchement)**
- anarchique (voir Travail, irrégulier)
- anormal NCA O75.88-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.6
- apparition précoce (avant 37 semaines entières de gestation)
- induit
- avec accouchement avant terme O60.301
- sans accouchement O60.003
- spontané
- avec accouchement à terme O60.201
- avec accouchement avant terme O60.101
- sans accouchement O60.003
- arrêt de la phase active O62.1-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.6
- compliqué par (voir Accouchement, compliqué)
- déclenchement provoqué, affectant foetus ou nouveau-né P03.8
- difficile, affectant foetus ou nouveau-né P03.6
- dystocie O66.9-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- due à, par
- anomalie
- col de l'utérus O65.5-
- organes ou tissus pelviens O65.5-
- pelvis (osseux) O65.9-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- précisée NCA O65.8-
- présentation ou position O64.9-
- affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- taille, foetus O66.2-

- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- tissus mous (du bassin) O65.5-
- utérus O65.5-
- vagin O65.5-
- antéversion, col ou utérus O65.5-
- arrêt en profondeur en position transverse O64.0-
- bassin rétréci (général) O65.1-
- cavité médiane O65.3-
- inférieur O65.3-
- supérieur O65.2-
- cicatrice du col de l'utérus O34.4-
- conditions en
  - O32.- Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus O64.9-
  - O34.- Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens O65.5-
- cystocèle O65.5-
- déplacement, utérus NCA O65.5-
- disproportion
  - céphalopelvienne (avec fœtus normal) O65.4-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
  - foetopelvienne NCA O65.4-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- dystocie gémellaire O66.1-
- échec de l'engagement de la tête du fœtus O64.8-
- épaule
  - dystocie ou obstruction O66.0-
  - engagée O66.0-
  - présentation O64.4-
- fibrome (tumeur) (utérus) O65.5-
- fœtus
  - anormalement gros O66.2-
  - hydrocéphale O66.3-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- incarceration de l'utérus O65.5-
- latéroversion, utérus ou col O65.5-
- malformation (acquise) (congénitale)
  - organes ou tissus pelviens NCA O65.5-
  - pelvis (osseux) NCA O65.0-
- malposition
  - fœtus NCA O64.9-
  - organes ou tissus pelviens NCA O65.5-
- non engagement de la tête du fœtus O64.8-
- présentation (de) (du) (par le)
  - acromion O64.4-
  - anormale O64.9-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
  - précisée NCA O64.8-
  - complexe O64.5-
  - face O64.2-
  - pubis O64.0-
  - front O64.3-
  - incorrecte O64.9-
  - menton O64.2-
  - oblique O64.4-
  - persistante en position
    - occipitoiliaque O64.0-
    - occipitopostérieure O64.0-
    - occipitosacrée O64.0-
    - occipitotransverse O64.0-
    - transverse O64.0-
  - siège O64.1-
- prolapsus
  - bras ou main O64.4-
  - pied ou jambe O64.8-
- utérus O65.5-
- rectocèle O65.5-
- rétroversion, utérus ou col O65.5-
- rigide
  - col de l'utérus O65.5-
  - périnée ou vulve O65.5-
  - plancher pelvien O65.5-
  - vagin O65.5-
- sténose O65.5-
- tête haute à terme O64.8-
- transverse
  - arrêt (profond) O64.0-
  - présentation ou position O64.8-
- tumeur pelvienne NCA O65.5-
- utérus
  - bicorne O65.5-
  - double (congénital) O65.5-
  - précisé NCA O66.8-
  - faux O47.903
  - à ou après la 37<sup>e</sup> semaine entière de gestation O47.103
  - avant la 37<sup>e</sup> semaine entière de gestation O47.003
  - forcé ou induit, affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
  - hypertonique O62.4-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
  - hypotonie, hypotonique O62.2-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
  - primaire, primitive O62.0-
  - secondaire O62.1-
  - incoordonné O62.4-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
  - irrégulier O62.2-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
  - long (voir Travail, prolongé)
  - non coordonné O62.4-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.6
  - précipité O62.3-
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.5
  - prématuré ou avant terme
  - induit
    - avec accouchement avant terme O60.301
    - sans accouchement O60.003
  - spontané
  - avec accouchement à terme O60.201
  - avec accouchement avant terme O60.101
  - sans accouchement O60.003
- prolongé O63.9-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- deuxième jumeau, triplé, etc. (accouchement retardé) O63.2-
- deuxième stade O63.1-
- phase latente O62.0-
- premier stade O63.0-
- phase latente O62.0-
- provoqué, affectant fœtus ou nouveau-né P03.8
- rétention d'un fœtus mort in utero O36.4-
- trop rapide O62.3-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.5
- Treacher Collins (syndrome de) Q75.4**
- Treitz (hernie de) (voir Hernie, abdomen, site précisé NCA)**
- Trématode (infestation NCA) (voir aussi Infestation, douve) B66.9**
- Trematodose NCA (voir aussi Infestation, douve) B66.9**
- Tremblement (de) R25.1**
  - essentiel (bénin) G25.0
  - familial G25.0
  - héréditaire G25.0

- hystérique F44.4
- intentionnel G25.2
- médicamenteux G25.1
- mercuriel T56.1
- musculaire M62.8
- Parkinson (voir aussi Parkinson) G20
- psychogène (réaction de conversion) F44.4
- repos d'une main à type d'émiettement (intrinsèque) (voir aussi Parkinson) G20
- sénile R54
- type précisé NCA G25.2
- Treponema pallidum (infection) (voir aussi Syphilis) A53.9**
- Tréponématose A69.9**
- due à
  - – Treponema
  - – – pallidum (voir Syphilis)
  - – – pertunue (voir Pian)
- Triade (de)**
- Hutchinson (syphilis congénitale) A50.5
- Kartagener Q89.3
- Saint (voir aussi Hernie, diaphragme) K44.9
- Trichiasis (paupière) H02.0**
- Trichinella spiralis (infection, infestation), trichinellose, trichinose B75**
- Trichinellose, trichinose B75**
- Trichobézoard T18.9**
- estomac T18.2
- intestin T18.3
- Trichocéphale (maladie) (infection) (infestation) B79**
- Trichocéphalose B79**
- Trichocephalus (infestation) B79**
- Trichoclasie L67.8**
- Trichoépithéliome (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8100/0)**
- Trichofolliculome (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8101/0)**
- Tricholemmome (voir Tumeur, cutanée, bénigne) (8102/0)**
- Trichoma, trichome B85.0**
- Trichomonase A59.9**
- col de l'utérus A59.0 N74.8\*
- intestinale A07.8
- organes génitourinaires A59.0
- prostate A59.0 N51.0\*
- siège précisé NCA A59.8
- urètre A59.0 N37.0\*
- vagin A59.0 N77.1\*
- vésicules séminales A59.0 N51.8\*
- vessie A59.0 N33.8\*
- vulve A59.0 N77.1\*
- Trichomycose**
- axillaire A48.8
- noueuse, nodulaire B36.8
- Trichonodose L67.8**
- Trichophytide, Trichophyton (infection) (voir aussi Dermatophytose) B35.9**
- Trichophytie (du) (voir aussi Dermatophytose) B35.9**
- Burmese B35.5
- corporelle B35.4
- cuir chevelu B35.0
- en nid d'abeille B35.0
- épidermycose du pli inguinal B35.6
- main B35.2
- mouchetée noire B35.0
- ongle, ongles B35.1
- parties découvertes du corps B35.4
- périanale (région) B35.6
- pied B35.3
- précisée NCA B35.8
- sycosis B35.0
- Tokelau B35.5
- Trichophytobézoard T18.9**
- estomac T18.2
- intestin T18.3
- Trichoptilose L67.8**
- Trichorrhexie (noueuse) (invaginée) L67.0**
- Trichose axillaire A48.8**
- Trichosporie noueuse B36.2**
- Trichosporose nodulaire B36.2**
- Trichostasis spinulosa (congénitale) Q84.1**
- Trichostrongylose (intestin grêle) B81.2**
- Trichostrongylus (infection) B81.2**
- Trichotillomanie F63.3**
- Trichrome, trichromatopsie, anormale (congénitale) H53.5**
- Trichuris trichiura (infection ou infestation) (tout siège) B79**
- Trifide (voir aussi Surnuméraire)**
- langue Q38.3
- rein (pelvis) Q63.8
- Trigémisme R00.8**
- nouveauné P29.18
- Trigonite (vessie) (pseudomembraneuse) N30.3**
- Trigonocéphalie Q75.0**
- Triméthylaminurie E88.88**
- Triple (voir aussi Surnuméraire)**
- reins Q63.0
- utérus Q51.8
- X, femme Q97.0
- Triplégie G83.8**
- congénitale ou infantile G80.8
- Triplet, affectant le fœtus ou le nouveauné P01.5**
- grossesse O30.1
- Triplification (voir Surnuméraire)**
- Triplœdie Q92.7**
- Trismus (voir aussi Tétanos) R25.2**
- néonatal A33
- nouveauné A33
- temporomandibulaire K07.62
- Trisomie (syndrome de la) Q92.9**
- 13 (partielle) Q91.7
- – mosaïque Q91.5
- – nondisjonction
- – – méiotique Q91.4
- – – mitotique Q91.5
- – translocation Q91.6
- 18 (partielle) Q91.3
- – mosaïque Q91.1
- – nondisjonction
- – – méiotique Q91.0
- – – mitotique Q91.1
- – translocation Q91.2
- 20 Q92.8
- 21 (partielle) Q90.9
- – mosaïque Q90.1
- – nondisjonction
- – – méiotique Q90.0
- – – mitotique Q90.1
- – translocation Q90.2
- 22 Q92.8
- autosomes NCA Q92.9
- chromosome entier Q92.9
- – mosaïque Q92.1
- – nondisjonction
- – – méiotique Q92.0

- mitotique Q92.1
- partielle Q92.9
- précisée NCA Q92.8
- chromosome précisé NCA Q92.8
- entière (chromosome non sexuel)
- mosaïque Q92.1
- nondisjonction
- méiotique Q92.0
- mitotique Q92.1
- majeure (duplication complète d'au moins un bras du chromosome) Q92.2
- mineure (duplication d'une partie du bras du chromosome) Q92.3
- partielle NCA Q92.8
- majeure (duplication complète d'au moins un bras du chromosome) Q92.2
- mineure (duplication d'une partie du bras du chromosome) Q92.3
- précisée NCA Q92.8
- précisée NCA Q92.8
- Tristesse R45.2**
- Tritanomalie, tritanopie H53.5**
- Trombiculose, trombidiose B88.0**
- Tronc (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- artériel (persistant) Q20.0
- commun Q20.0
- Trophoédème de Milroy Q82.0**
- Trophonévrose NCA G96.8**
- disséminée M34.9
- Trou (rond)**
- épingle
- méat en (voir aussi Rétrécissement, urètre) N35.9
- orifice (utérus) (voir aussi Rétrécissement, col, utérus) N88.2
- macula H35.3
- rétine (sans décollement) H33.3
- avec décollement H33.0
- Trouble (s) (de) (du) (voir aussi Maladie)**
- (ou problème) psychiatrique NCA F99
- absorption (voir aussi Malabsorption) K90.9
- amidon K90.4
- calcium E58
- glucides K90.4
- graisse comestible K90.4
- pancréatique K90.3
- protéine K90.4
- vitamine E56.9
- acantholytique L11.9
- précisé NCA L11.8
- accommodation H52.5
- acidémie
- isovalérique E71.1
- méthylmalonique E71.1
- propionique E71.1
- acides aminés
- métabolisme NCA (voir aussi Trouble, métabolisme, acides aminés) E72.9
- précisé NCA E72.8
- néonatal, transitoire P74.8
- transport rénal NCA E72.0
- acquisition
- articulation (des phonèmes) F80.0
- coordination F82
- langage F80.9
- type
- expressif F80.1
- précisé NCA F80.8
- réceptif F80.2

- scolaire (de) F81.9
- arithmétique (et) F81.2
- lecture ou orthographe F81.3
- enseignement inadéquat Z55.8
- expression écrite F81.8
- lecture (et) F81.0
- arithmétique ou orthographe F81.3
- mixte (arithmétique, lecture, orthographe) F81.3
- orthographe (sans trouble de lecture) (et) F81.1
- arithmétique F81.3
- trouble de lecture F81.3
- précisé NCA F81.8
- activité (avec hyperkinésie) F90.0
- attention (sans hyperactivité) F98.8
- avec hyperactivité F90.0
- adaptation F43.2
- affectif (humeur) (voir aussi Trouble, humeur) F39
- bipolaire (voir aussi Trouble, bipolaire, affectif) F31.9
- hémisphère droit, organique F07.8
- organique (mélangé) F06.3
- persistant F34.9
- précisé NCA F34.8
- précisé NCA F38.8
- récidivant NCA F38.1
- saisonnier F33.9
- affectivité, enfance et adolescence (voir Trouble, émotionnel)
- agressif, non socialisé (solitaire) F91.1
- aigu (transitoire) (avec)
- psychotique (avec) (voir aussi Psychose, aiguë) F23.9
- précisé NCA F23.8
- symptômes de type (allure) schizophréniques F23.2
- stress F43.0
- alimentation (voir aussi Difficile, difficulté (liées à)) F50.9
- nourrisson ou enfant F98.2
- nouveau-né P92.9
- difficile au sein P92.5
- lent P92.2
- précisé NCA P92.8
- sous-alimentation P92.3
- sur-alimentation P92.4
- trouble du comportement F98.2
- origine non organique (nourrisson ou enfant) F98.2
- précisé NCA F50.8
- psychogène NCA F50.9
- allergique (voir Allergie)
- allure schizophrénique F06.2
- alvéolaire NCA J84.0
- amnésique
- dû à (secondaire à) un état médical général F04
- induit par
- alcool F10.6
- drogue (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .6)
- sédatif, hypnotique ou anxiolytique F13.6
- angoisse de séparation, de l'enfance F93.0
- antéhypophysaire E23.0
- anxiété, anxieux F41.9
- dû à (consécutif à)
- alcool F10.8
- amphétamines (ou substance associée) F15.8
- caféine F15.8
- cannabis F12.8
- cocaïne F14.8
- état médical général F06.4
- hallucinogène F16.8
- inhalant ou produit pour inhalation F18.8

- phencyclidine (ou substance associée) F19.8
- sédatif, hypnotique ou anxiolytique F13.8
- solvants volatils F18.8
- substance psychoactive NCA F19.8
- généralisé F41.1
- mélangé
- avec dépression (légère) F41.2
- précisé NCA F41.3
- organique F06.4
- phobique F40.9
- enfance F93.1
- précisé NCA F40.8
- précisé NCA F41.8
- apophyse mastoïde, postintervention H95.9
- précisé NCA H95.8
- appareil
- cardiovasculaire I51.6
- période périnatale P29.9
- précisée P29.8
- psychogène F45.3
- génitourinaire
- femme, féminin N94.9
- homme, masculin N50.9
- psychogène F45.3
- urinaire N39.9
- précisé NCA N39.8
- apparenté aux médicaments, résiduel F19.7
- apprentissage F81.9
- articulation M25.9
- psychogène F45.8
- temporomandibulaire K07.6-
- autres K07.61
- claquement K07.61
- disque articulaire K07.61
- extracapsulaire K07.62
- non précisé K07.69
- trismus (à la phase aiguë) K07.61
- assimilation, aliment (alimentaire) (au sens de malabsorption) (voir aussi Malabsorption) K90.9
- attachement (enfance) F94.9
- désinhibé, désinhibition F94.2
- réactionnel F94.1
- attaches
- ligamentaires (voir aussi Enthésopathie) M77.9
- rachis M46.0
- musculaires (voir aussi Enthésopathie) M77.9
- rachis M46.0
- attention (sans hyperactivité) F98.8
- avec hyperactivité F90.0
- audition, sauf surdité et acouphènes H93.2
- autiste, autistique F84.0
- bas du dos M53.8
- psychogène F45.4
- binoculaire
- mouvement H51.9
- précisé NCA H51.8
- vision NCA H53.3
- bipolaire F31.9
- affectif F31.9
- en rémission (actuellement) F31.7
- épisode actuel
- dépression, épisode dépressif, forme dépressive
- légère ou modérée F31.3
- sévère (sans symptômes psychotiques) F31.4
- avec symptômes psychotiques F31.5
- trouble récurrent F33.3
- trouble récurrent F33.2
- hypomaniaque F31.0
- maniaque (sans symptômes psychotiques) F31.1
- avec symptômes psychotiques F31.2
- mixte (maniaque, dépressif) F31.6
- précisé NCA F31.8
- épisode maniaque isolé F30.9
- grave (sans symptômes psychotiques) F30.1
- avec symptômes psychotiques F30.2
- léger F30.0
- modéré F30.1
- I F31.9
- épisode le plus récent
- déprimé
- gravité légère ou modérée F31.3
- sévère (sans symptômes psychotiques) F31.4
- avec symptômes psychotiques F31.5
- hypomaniaque F31.0
- maniaque (sans symptômes psychotiques) F31.1
- avec symptômes psychotiques F31.2
- mixte F31.6
- II F31.8
- organique F06.3
- Briquet F45.0
- canal cystique NCA (fonctionnel) K82.8
- caractère NCA F68.8
- cardiaque, fonctionnel I51.8
- cartilage M94.9
- articulaire NCA M24.1
- catatonique
- dû à (secondaire à) un état médical général F06.1
- organique F06.1
- schizophrénique F20.2
- cauchemar F51.5
- cérébral (voir Trouble, nerf, crânien)
- autre précisé G93.88
- état, nouveau-né P91.9
- précisé NCA P91.88
- nerf (voir Trouble, nerf, crânien)
- cervical
- radiculaire (nerf) NCA G54.2
- région NCA M53.8
- circulatoire (appareil) I99
- postintervention I97.9
- précisé NCA I97.8
- pulmonaire I28.9
- climatère, féminin N95.1
- ménopause artificielle N95.3
- coagulation (congénital) (facteur) (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
- causant hémorragie de la grossesse O46.08-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.1
- nouveau-né, transitoire P61.6
- puerpéral, postpartum, suites de couches O72.3-
- survenant après avortement (états classés en O00-O07) O08.1-
- coccyx NCA M53.3
- coeur, fonctionnel (états classés en I44-I50)
- dû à la présence d'une prothèse (cardiaque) I97.1
- postopératoire
- effet à long terme d'une chirurgie cardiaque I97.1
- cognitif
- dû à (secondaire à) un état médical général F06.9
- mixte F06.8
- léger F06.7

- colon K63.9
- fonctionnel K59.9
- congenital Q43.2
- psychogene F45.3
- colostomie (fonctionnel) K91.4
- comportement (et) (voir aussi Trouble, personnalite, et du comportement) F69
- agressif, type mal socialise (adolescent) F91.1
- enfant (primitifs) F91.9
- lie à l'utilisation de drogues (voir Trouble, mental, lie à l'utilisation de, selon la substance)
- organique (voir aussi Trouble, personnalite, organique) F07.9
- perturbateur F98.9
- puerperalite F53.9
- leger NCA F53.0
- precise NCA F53.8
- severe NCA F53.1
- trouble motionnel enfance, adolescence F98.9
- type precise NCA F98.8
- conduction
- cardiaque (voir Bloc)
- osseuse (voir aussi Surdite, de transmission) H90.2
- conduite (enfance) (en) F91.9
- affectivite (mixte) F92.8
- avec troubles motionnels F92.9
- precise NCA F92.8
- bande (groupe) (socialise) F91.2
- compulsif F63.9
- depressif F92.0
- hyperkinetique F90.1
- lie à l'instabilite, enfant F90.1
- limite au milieu familial F91.0
- non (mal) socialise F91.1
- oppositionnel avec provocation F91.3
- perturbateur F91.9
- precise NCA F91.8
- reaction d'adaptation F43.2
- socialise F91.2
- troubles nevrotiques F92.8
- type solitaire agressif F91.1
- consommation, utilisation
- alcool F10.9
- precise NCA F10.8
- amphetamine (ou de substance associee) F15.9
- anxiolytique F13.9
- barbiturique F13.9
- precise NCA F13.8
- cafeine F15.9
- precise NCA F15.8
- cannabis (et derives) F12.9
- precise NCA F12.8
- cocaine (et drogue du meme type) F14.9
- precise NCA F14.8
- drogue (multiples) F19.9
- precise NCA F19.8
- hallucinogene F16.9
- precise NCA F16.8
- hypnotique F13.9
- precise NCA F13.8
- inhalant ou produit pour inhalation F18.9
- nicotine F17.9
- opiace (et drogue du meme type) F11.9
- precise NCA F11.8
- phencyclidine F19.9
- sedatif F13.9
- precise NCA F13.8
- solvant volatil F18.9
- precise NCA F18.8
- stimulant F15.9
- precise NCA F15.8
- substance psychoactive F19.9
- tranquillisant F13.9
- precise NCA F13.8
- conversion (voir aussi Trouble, dissociatif) F44.9
- convulsif (secondaire) (voir aussi Convulsions) R56.80
- coordination NCA R27.8
- corps caverneux N48.9
- cycle
- gammaglobuline E72.8
- ureogenese E72.2
- veillesommeil G47.2
- psychogene (non organique) F51.2
- cyclothymique F34.0
- deficit de l'attention, avec hyperactivite F90.0
- sans hyperactivite F98.8
- delirant F22.0
- allure schizophrenique F06.2
- induit F24
- organique F06.2
- persistant F22.9
- precise NCA F22.8
- systematise F22.0
- demarche (voir aussi Demarche) R26.8-
- hysterique F44.4
- psychogene F44.4
- dent
- dveloppement K00.9
- precise NCA K00.8
- ruption K00.6
- avec position anormale K07.3
- formation K00.4
- structure hereditaire NCA K00.5
- dpersonnalisation F48.1
- dpressif (voir aussi Dpression) F32.9
- pisode unique (voir pisode, dpressif)
- majeur
- pisode unique
- leger F32.0
- modere F32.1
- severe (sans symptomes psychotiques) F32.2
- avec symptomes psychotiques F32.3
- recidivant F33.9
- organique F06.3
- recidivant, recurrent (de) F33.9
- courte duree F38.1
- en remission F33.4
- pisode actuel
- leger F33.0
- modere, moyen F33.1
- severe (sans symptomes psychotiques) F33.2
- avec symptomes psychotiques F33.3
- precise NCA F33.8
- dsintegratif de l'enfance NCA F84.3
- dsir sexuel F52.0
- dveloppement (psychique) (psychologique) (retard global) F89
- acquisitions scolaires F81.9
- mixte F81.3
- precise NCA F81.8
- apprentissage F81.9
- arithmetique F81.2



- lecture F81.0
- articulation (des phonèmes) F80.0
- compétences arithmétiques F81.2
- coordination ou fonction motrice (moteur) F82
- dents K00.9
- envahissant F84.9
- précisé NCA F84.8
- expression écrite F81.8
- langage (type réceptif) F80.2
- expressif F80.1
- lecture F81.0
- mental (voir Retard, mental)
- mixte F83
- osseux NCA M89.2
- parole F80.9
- articulation F80.0
- et langage, trouble F80.9
- phonologique F80.0
- précisé NCA F88
- psychosexuel (avec)
  - maturation sexuelle F66.0
  - orientation égodystnique F66.1
  - problème sexuel relationnel F66.2
  - type précisé F66.8
- réceptif et expressif F80.2
- digestif (appareil) (fonctionnel) (gastrointestinal) (système) K92.9
- au sens de dyspepsie K30
- foetus ou nouveau-né P78.9
- précisé NCA P78.88
- postintervention K91.9
- précisé NCA K91.8
- précisée NCA K92.8
- psychogène F45.3
- disque (intervertébral) M51.9
- dissociatif F44.9
- affectant
  - fonction F44.4
  - et sensation motrices F44.7
  - sensation F44.6
- amnésie F44.0
- anesthésie F44.6
- confusion psychogène F44.8
- convulsions F44.5
- dû à (secondaire à) un état médical général F06.5
- état (de)
  - second psychogène F44.8
  - transe et de possession F44.3
- fugue F44.1
- mixte (association de troubles précisés en F44.0-F44.6) F44.7
- organique F06.5
- pertes sensorielles F44.6
- précisé NCA F44.8
- réactionnel de courte durée F43.0
- stupeur F44.2
- troubles moteurs F44.4
- douleur
  - associé à des facteurs psychologiques F45.4
  - dû à un état médical général (secondaire) R52.9
- dysmorphique
  - corps, corporelle F45.2
- dysphorie de phase lutéale tardive N94.8
- dysphorique, prémenstruel F38.8
- dysthymique F34.1
- électrolyte E87.8
- nouveau-né, transitoire P74.4
- équilibre
  - potassium P74.39
  - sodium P74.29
- type précisé NCA P74.4
- élimination, transépidermique L87.9
- précisé NCA L87.8
- émotifs F43.0
- émotionnel, persistant F34.9
- avec trouble des conduites F92.9
- de l'enfance F93.9
- précisé NCA F93.8
- émotions apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence
  - avec
    - anxiété et inquiétude NCA F93.8
    - retrait social F93.2
    - sensibilité (retrait) F93.2
    - timidité F93.2
  - impliquant des problèmes relationnels F93.8
  - mixte F93.8
  - précisé NCA F93.8
- endocrinien, endocrine (glande) E34.9
- néonatal, transitoire P72.9
- précisé NCA P72.8
- postintervention E89.9
- précisé NCA E89.8
- endomètre NCA (fonctionnel) N85.8
- entérostomie (fonctionnel) K91.4
- envahissant, du développement F84.9
- épileptique (voir aussi Épilepsie) G40.-
- récurrent (épileptique)
  - non décrit comme étant réfractaire G40.90
  - réfractaire G40.91
- épithélium buccal, y compris la langue K13.2
- équilibre R42
  - acidebase (mixte) E87.4
  - électrolyte E87.8
  - fluide NCA E87.8
  - hydrique E87.8
  - hydroélectrolytiques NCA E87.8
  - marche ou station R26.82
  - potassium, nouveau-né P74.39
- érection, érectile (homme) (non organique) (avec) (d') F52.2
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- origine organique NCA (avec) N48.48
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- psychogène F52.2
- érythémateux (voir Érythème)
- estomac (fonctionnel) (gastrique) (voir aussi Trouble, gastrique) K31.9
- psychogène F45.3
- évitement, enfance ou adolescence F93.2
- excrétion de bilirubine E80.6
- explosif intermittent F63.8
- extrapyramidal G25.9
- type précisé NCA G25.8
- facteur, coagulation (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
- factice F68.1
- feint (avec une motivation évidente) Z76.5
- sans motivation, évidente F68.1
- femme (du)
- désir sexuel F52.0
- excitation (réponse) sexuelle F52.2

- orgasmique F52.3
- fémororotulien M22.2
- fibroblastique M72.9
- précisé NCA M72.8
- fœtus ou nouveau-né P96.9
- précisé NCA P96.8
- foie, hépatique (fonctionnel) K76.9
- malarique B54 K77.0\*
- folliculaire (peau) L73.9
- précisé NCA L73.8
- fonction, fonctions (de la)
- palpébrale NCA H02.5
- paupière NCA H02.5
- rénale, altérée (tubulaire) N25.9
- respiratoire, altérée, type non précisé J96.99
- psychogène F45.3
- tubulorénale, altérée N25.9
- précisé NCA N25.8
- vestibulaires H81.9
- précisé NCA H81.8
- fonctionnel, granulocytes neutrophiles D71
- fonctionnement cardiaque I49.9
- gastrique (fonctionnel) K31.9
- psychogène F45.3
- gastro-intestinal (fonctionnel) NCA K92.9
- psychogène F45.3
- génitosurrénalien E25.9
- iatrogène E25.8
- idiopathique E25.8
- médicamenteux E25.8
- Gilles de la Tourette F95.2
- glande sudoripare (eccrine) L74.9
- apocrine L75.9
- précisé NCA L75.8
- précisé NCA L74.8
- glomérulaire (au cours de) N05.9
- affections à hématies falciformes [drépanocytaires] D57.-† N08.2\*
- amylose E85.4† N08.4\*
- anguillulose [strongyloïdose] B78.9† N08.0\*
- coagulation intravasculaire disséminée (défibrination) D65† N08.2\*
- cryoglobulinémie D89.1† N08.2\*
- déficit en lécithinecholestérolacyltransférase familial E78.6† N08.4\*
- endocardite bactérienne subaiguë I33.0† N08.8\*
- Goodpasture (syndrome de) M31.0† N08.5\*
- granulomateuse de Wegener M31.3† N08.5\*
- lupus érythémateux disséminé M32.1† N08.5\*
- macroglobulinémie de Waldenström C88.0† N08.1\*
- maladie (de)
- Fabry E75.2† N08.4\*
- Schönlein Henoch (purpura) D69.0† N08.2\*
- myélome multiple C90.0† N08.1\*
- oreillons B26.8† N08.0\*
- Plasmodium malariae B52.0† N08.0\*
- polyangéite microscopique M31.7† N08.5\*
- purpura thrombocytopénique thrombotique M31.1† N08.5\*
- schistosomiase B65.-† N08.0\*
- sepsie NCA A41.-† N08.0\*
- streptococcique A40.-† N08.0\*
- syndrome urémique hémolytique D59.3† N08.2\*
- syphilis A52.7† N08.0\*
- glucides
- absorption, intestinale NCA E74.3
- métabolisme (congénital) E74.9
- précisé NCA E74.8
- gluconéogenèse E74.4
- glucosaminoglycane E76.9
- précisé NCA E76.8
- glycolyse anaérobie avec anémie D55.2
- goût R43.8
- paragueusie R43.2
- grande sensibilité (voir Trouble, sensation)
- habitudes (et impulsions) F63.9
- concernant le comportement sexuel NCA F65.9
- précisé NCA F63.8
- hématies falciformes (drépanocytaire) (homozygotes) D57.1
- avec crise D57.0
- hétérozygotes D57.3
- doubles D57.2
- trait D57.3
- type précisé NCA D57.8
- hématologique D75.9
- fœtus ou nouveau-né P61.9
- précisé NCA P61.8
- hémorragique NCA (dû à ) D69.9
- anticoagulant circulant (voir aussi Circulants, anticoagulants) D68.3
- précisé NCA D69.8
- warfarine ou à des médicaments similaires D68.3
- hémostase (voir aussi Anomalie, coagulation) D68.9
- histidine E70.8
- homme (du)
- désir sexuel F52.0
- érectile (d') F52.2
- origine organique NCA (avec) N48.48
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- psychogène F52.2
- orgasmique F52.3
- hormone, hormonal (voir aussi Dysfonction, selon la glande endocrine) E34.9
- anti-diurétique E22.2
- humeur F39
- dû à (secondaire à)
- alcool F10.8
- amphétamines (ou substance associée) F15.8
- cannabis F12.8
- cocaïne F14.8
- état médical général F06.3
- hallucinogène F16.8
- inhalant ou produit pour inhalation F18.8
- opiacés F11.8
- phencyclidine (ou substance associée) F19.8
- sédatif, hypnotique ou anxiolytique F13.8
- solvants volatils F18.8
- substance psychoactive NCA F19.8
- organique F06.3
- persistants F34.9
- cyclothymie F34.0
- dysthymie F34.1
- précisés NCA F34.8
- précisés NCA F38.8
- récurrent NCA F38.1
- symptomatique NCA R45.8
- unique NCA F38.0
- hyperactivité, associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés F84.4
- hyperanxiété, de l'enfance F93.8

- hyperkinétique (adolescence) (enfance) F90.9
- avec
- perturbation de l'activité et de l'attention F90.0
- retard mental et mouvements stéréotypés F84.4
- trouble des conduites F90.1
- précisé NCA F90.8
- hyperleucineisoleucinémie E71.1
- hypersécrétion de thyrocalcitonine E07.0
- hypervalinémie E71.1
- hypochondriaque F45.2
- hypophyse E23.7
- iatrogène (postintervention) E89.3
- précisé NCA E23.6
- identité
- dissociatif F44.8
- enfance F93.8
- sexuelle (psychosexuelle) ou rôle F64.9
- adolescence ou âge adulte (non transexuel) F64.1
- transexuel F64.0
- doute F66.0
- effet sur les relations F66.2
- égodystonique F66.1
- enfance F64.2
- précisé NCA F64.8
- transexualisme F64.0
- travestisme (bivalent) F64.1
- fétichiste F65.1
- impulsion (contrôle) F63.9
- intervertébral (voir Déplacement)
- intestin, intestinal
- absorption des hydrates de carbone NCA E74.3
- postopératoire K91.2
- fonctionnel K59.9
- psychogène F45.3
- vasculaire K55.9
- chronique K55.1
- jet urinaire R39.1
- jeu pathologique F63.0
- kératinisation NCA (de)
- langue K13.2
- lèvres K13.0
- oral (bouche) (muqueuse) (tissu mou) K13.2
- kleptomanie F63.2
- labyrinthe H83.9
- précisé NCA H83.8
- lactation O92.7
- langage (du développement) F80.9
- expressif F80.1
- mixte, expressif et réceptif F80.2
- réceptif F80.2
- lecture (de) (dû à ) R48.0
- développement (spécifique) F81.0
- trouble émotionnel (voir aussi Trouble, émotionnel) F93.9
- lié à l'instabilité, enfant (voir Trouble, hyperkinétique)
- ligament M24.2
- lipide
- métabolisme, congénital E78.9
- stockage E75.6
- précisé NCA E75.5
- lipoprotéines
- carence (familial) E78.6
- métabolisme E78.9
- précisé NCA E78.8
- lombosacré
- plexus G54.1
- radulaire (nerf) NCA G54.4
- mâchoire, du développement K10.0
- temporomandibulaire K07.6-
- maniaque F30.9
- organique F06.3
- marche ou station R26.82
- mécanisme
- immunitaire (immunité) D89.9
- type précisé NCA D89.8
- neuromusculaire, oeil, dû à la syphilis A52.1
- médullaire consécutif à un accident de chemin de fer F48.8
- membrane, membranes (liquide)
- amniotique O41.9
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.9
- tympanique H73.9
- mémoire (voir aussi Amnésie) R41.3
- léger, découlant d'une lésion cérébrale organique F06.7
- ménisque NCA M23.9
- ménopause (climatère féminin) N95.1
- artificielle N95.3
- chirurgicale N95.3
- ménopausique N95.9
- précisé NCA N95.8
- menstruel, menstruation N92.6
- précisé NCA N92.5
- psychogène F45.8
- mental (ou comportemental) (non psychotique) F99
- affectant la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de couches O99.3
- antécédents, précédent, affectant la prise en charge de la grossesse Z35.8
- associé à (des)
- dépendance de drogue (voir Dépendance, drogue)
- maladies classées ailleurs F54
- découlant d'une lésion cérébrale organique F07.9
- lobe frontal (syndrome du) F07.0
- modification de la personnalité F07.0
- précisé NCA F07.8
- syndrome postcommotionnel F07.2
- dû à (consécutif à)
- affection
- cérébrale, lésion ou dysfonctionnement F06.9
- physique, somatique F06.9
- consommation de
- caféine F15.9
- cannabis F12.9
- sédatifs ou d'hypnotiques F13.9
- état médical général F06.9
- sevrage des amphétamines (ou substance associée) F15.9
- usage du tabac (nicotine) F17.9
- névrotique (voir aussi Névrose) F48.9
- nourrisson, de l'enfant ou de l'adolescent F98.9
- organique ou symptomatique F06.9
- présénile, psychotique F03
- psychonévrotique (voir aussi Névrose) F48.9
- psychotique (voir aussi Psychose) F29
- puerpérale F53.9
- léger F53.0
- précisé NCA F53.8
- psychotique F53.1
- sévère F53.1
- sénile, psychotique NCA F03
- mérycisme (nourrisson ou enfant) F98.2
- métabolisme (de) (voir aussi Anomalie, métabolisme) E88.9
- acides

- aminés (à) E72.9
- aromatiques E70.9
- précisé NCA E70.8
- bêta E72.8
- chaîne
- droite E72.8
- ramifiée E71.2
- précisé NCA E71.1
- précisé NCA E72.8
- soufrés E72.1
- arginosuccinique E72.2
- gras E71.3
- ammoniac E72.2
- après
- avortement O08.5-
- arginine E72.2
- bilirubine E80.7
- précisé NCA E80.6
- calcium E83.5
- cholestérol E78.9
- citrulline E72.2
- congénital E88.9
- cuivre E83.0
- cycle de l'urée E72.2
- cystathionine E72.1
- fer E83.1
- non précisé E83.19
- fructose E74.1
- galactose E74.2
- général E88.9
- glucides E74.9
- précisé NCA E74.8
- glucosaminoglycane E76.9
- précisé NCA E76.8
- glutamine E72.8
- glycine E72.5
- glycoprotéine, glycoprotéines E77.9
- précisé NCA E77.8
- histidine E70.8
- homocystine E72.1
- hydroxylysine E72.3
- isoleucine E71.1
- leucine E71.1
- lipoïde E78.9
- lipoprotéines E78.9
- précisé NCA E78.8
- lysine (et de l'hydroxylysine) E72.3
- magnésium E83.4
- méthionine E72.1
- minéral E83.9
- précisé NCA E83.8
- néonatal, transitoire P74.9
- calcium et magnésium P71.9
- type précisé NCA P71.8
- électrolyte
- acidose métabolique tardive P74.0
- potassium P74.3
- sodium P74.2
- glucides P70.9
- type précisé NCA P70.8
- hydrates de carbone P70.9
- type précisé NCA P70.8
- précisé NCA P74.8
- ornithine E72.4
- pendant le travail et l'accouchement O75.88-
- phosphate, phosphatases E83.3
- phosphore E83.3
- porphyrine E80.2
- postintervention E89.9
- précisée NCA E89.8
- précisé NCA E88.88
- protéine plasmatique NCA E88.0
- purine E79.9
- précisé NCA E79.8
- pyrimidine E79.9
- précisé NCA E79.8
- pyruvate E74.4
- serine E72.8
- sodium NCA E87.8
- thréonine E72.8
- tryptophane E70.8
- tyrosine E70.2
- valine E71.1
- vitamines (voir Avitaminose)
- zinc E83.2
- miction NCA R39.18
- psychogène F45.3
- mixte
- acquisitions scolaires (du développement) F81.3
- anxieux et dépressif F41.2
- langage réceptif et expressif F80.2
- moteurs dissociatifs F44.4
- motricité, mouvement G25.9
- hystérique F44.4
- induit par le traitement G25.9
- oculaire H51.9
- psychogène F45.8
- précisé NCA G25.8
- stéréotypé F98.4
- muscle, musculaire M62.9
- précisé NCA M62.8
- psychogène F45.8
- tonus, nouveauté P94.9
- précisé NCA P94.8
- myotonique G71.1
- nerf G58.9
- accessoire G52.8
- auditif, sauf surdité H93.3
- cérébral (Trouble, nerf, crânien)
- crânien (avec) G52.9
- cinquième G50.9
- deuxième NCA H47.0
- diabète, diabétique (E10.40/G59.0\*) (E11.40/G59.0\*) (E13.40/G59.0\*) (E14.40/G59.0\*)
- dixième G52.2
- douzième G52.3
- huitième H93.3
- multiple G52.7
- neuvième G52.1
- onzième G52.8
- précisé NCA G52.8
- premier G52.0
- quatrième H49.1
- septième G51.9
- sixième H49.2
- troisième H49.0
- crural G57.2
- cubital G56.2
- facial G51.9
- précisé NCA G51.8

- glossopharyngien NCA G52.1
- hypoglosse G52.3
- intercostal G58.0
- laryngé inférieur G52.2
- latéral
  - cutané de la cuisse G57.1
  - poplité G57.3
- médian NCA G56.1
- membre
  - inférieur G57.9
  - précisé NCA G57.8
  - supérieur G56.9
- moteur oculaire
  - commun NCA H49.0
  - externe NCA H49.2
- multiple G58.7
- olfactif G52.0
- optique NCA H47.0
- péronier G57.3
- phrénique G58.8
- plantaire G57.6
- pneumogastrique G52.2
- poplité interne G57.4
- précisé NCA G58.8
  - membre
    - inférieur G57.8
    - supérieur G56.8
- racine G54.9
  - précisé NCA G54.8
- radial G56.3
- sciatique NCA G57.0
- sympathique G90.9
- tibial G57.4
- trijumeau G50.9
  - précisé NCA G50.8
- trochléaire NCA H49.1
- vague G52.2
- nerveux, fonctionnel R45.0
- neurohypophyse NCA E23.3
- neurologique (symptomatique) NCA R29.8
- neuromusculaire G70.9
  - héréditaire NCA G71.9
  - précisé NCA G71.8
- origine syphilitique A52.3
- précisé NCA G70.8
- toxique G70.1
- névrotique (psychonévrotique) (voir aussi Névrose) F48.9
  - précisé (mixte) NCA F48.8
- nez NCA J34.88
- nutrition (générale), nutritionnel (voir aussi Malnutrition) E63.9
- ongle L60.3
- obsessionnel compulsif (et) F42.9
- comportements compulsifs au premier plan (et) F42.1
  - idées obsédantes F42.2
- forme mixte (F42.0 et F42.1) F42.2
- idées obsédantes au premier plan (et) F42.0
  - comportements compulsifs F42.2
- précisé NCA F42.8
- rituels obsessionnels au premier plan (et) F42.1
  - idées obsédantes F42.2
- ruminations au premier plan (et) F42.0
  - comportements compulsifs F42.2
- oculogyre H51.8
- psychogène F45.8
- oculomoteur (commun) H51.9
- psychogène F45.8
- odontogénèse K00.9
- précisé NCA K00.8
- odorat R43.1
  - et goût (mixte) R43.8
- psychogène F45.8
- oeil, postintervention H59.9
  - précisé NCA H59.88
- oesophage, oesophagien (fonctionnel) K22.9
- psychogène F45.3
- oppositionnel avec provocation F91.3
- optique H47.4
  - disque H47.3
- dose excessive administrée en radiothérapie H47.5
- voies optiques H47.5
- oreille, postintervention H95.9
  - précisé NCA H95.8
- organes hématopoïétiques D75.9
- organique
  - anxiété F06.4
  - catatonique F06.1
  - délirant F06.2
  - dissociatif F06.5
  - humeur (affectif) F06.3
  - labilité émotionnelle (asthénie) F06.6
  - type schizophrénique F06.2
- orgasmique (femme) (homme) F52.3
- orthographe (spécifique) F81.1
- os M89.9
  - continuité M84.9
  - précisé NCA M84.8
- croissance et développement NCA M89.2
- densité et structure M85.9
  - précisé NCA M85.8
- précisé NCA M89.8
- panique F41.0
  - avec agoraphobie F40.0
- papulosquameuses L44.9
  - précisé NCA L44.8
- paranoïaque F22.0
  - induit F24
- parathyroïde (glande) E21.5
  - précisé NCA E21.4
- pariétoalvéolaires NCA J84.0
- parole NCA R47.8
  - articulation (des phonèmes) (fonctionnel) (spécifique) F80.0
  - du développement F80.9
- psychogène (enfance) F98.8
- paroxystique, mixte R56.88
- peau (cutané) L98.9
  - atrophique L90.9
  - précisé NCA L90.8
- fœtus ou nouveau-né P83.9
  - précisé NCA P83.8
- granulomateux L92.9
  - précisé NCA L92.8
- hypertrophique L91.9
  - précisé NCA L91.8
- infiltrant NCA L98.6
- psychogène (allergie) (eczémateux) F54
- perception (dû à)
  - amphetamine (aiguë) (intoxication) (ou substance associée) F15.0
  - induit par des substances hallucinogènes F16.7
- intoxication (à) (au) (aux)

- cannabis (aiguë) F12.0
- cocaïne (aiguë) F14.0
- hallucinogène (aiguë) F16.0
- opiacé (aiguë) F11.0
- sédatif, hypnotique ou anxiolytique F13.0
- phencyclidine (ou substance associée) (intoxication) (aiguë) F19.0
- sevrage alcoolique F10.3
- persistant
- affectif (humeur) F34.9
- altération des fonctions cognitives R41.88
- due à
- alcool F10.7
- cannabis F12.7
- hallucinogènes F16.7
- sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques F13.7
- substance précisée NCA F19.7
- amnésie, amnésique
- alcoolique F10.6
- induit par sédatif F13.6
- douleur (somatoforme) F45.4
- personnalité (voir aussi Personnalité) F60.9
- affective F34.0
- agressive F60.3
- amoral F60.2
- anankastique F60.5
- antisociale F60.2
- anxieuse F60.6
- asociale F60.2
- asthénique F60.7
- borderline F60.3
- compulsive F60.5
- conduite d'échec F60.7
- cyclothymique F34.0
- découlant d'une lésion cérébrale organique F07.0
- déficit moral F60.2
- dépendante F60.7
- dépressive F34.1
- durable (voir Modification, personnalité)
- dyssocial, dyssociale F60.2
- et comportement, adulte F69
- majoration de symptômes physiques F68.0
- précisé NCA F68.8
- production intentionnelle ou simulation de symptômes ou incapacité F68.1
- état médical général (secondaire) F07.0
- évitement F60.6
- explosive F60.3
- histrionique F60.4
- hyperthymique F34.0
- hypothymique F34.1
- hystérique F60.4
- immature F60.8
- inadéquate F60.7
- instabilité émotionnelle F60.3
- instable (émotionnel) F60.3
- labile F60.3
- mixte (non spécifique) F61
- multiple F44.8
- narcissique F60.8
- négativiste F60.8
- obsessionnelle (compulsive) F60.5
- organique (avec) F07.9
- précisé NCA F07.8
- pseudodébilité ou pseudopsychopathie F07.0
- paranoïaque (expansive) F60.0
- passive (dépendante) F60.7
- agressive F60.8
- pathologique NCA F60.9
- précisé (spécifique) NCA F60.8
- psychopathique F60.2
- schizoïde F60.1
- schizotypique F21
- sociopathique F60.2
- petite circulation I28.9
- phobique (voir aussi Phobie) F40.9
- phonation NCA R49.8
- pigmentation L81.9
- choroïde, congénital Q14.3
- congénital (nourrisson) Q82.8
- diminution de la formation de mélanine L81.6
- fer L81.8
- précisé NCA L81.8
- plexus G54.9
- brachial G54.0
- précisé NCA G54.8
- polyglandulaire (pluriendocrinien) E31.9
- précisé NCA E31.8
- postcommotionnel F07.2
- postménopausique N95.9
- précisé NCA N95.8
- poumon, interstitiel, médicamenteux J70.4
- aigu J70.2
- chronique J70.3
- précisé des dents K08.88
- prostate N42.9
- précisé NCA N42.8
- psychiatrique (ou problème psychiatrique) suspecté Z03.2
- psychique F99
- associé à maladie classée ailleurs F54
- psychogène NCA (voir aussi Trouble, psychosomatique) F45.9
- alimentation F50.8
- anxiété F41.8
- appétit F50.8
- apprentissage F81.9
- articulation F45.8
- asthénique F48.0
- cardiaque (fonction) (rythme) F45.3
- cardiovasculaire (appareil) F45.3
- compulsif F42.1
- cutané (allergique) (eczémateux) (prurigineux) F54
- dépressif F32.9
- digestif (système) F45.3
- dysménorrhéique F45.8
- dyspnéique F45.3
- endocrinien (système) F54
- estomac F45.3
- fonctionnel NCA F45.8
- gastrique F45.3
- gastrointestinal (système) F45.3
- génito-urinaire (appareil) F45.3
- hyperventilatoire F45.3
- hypocondriaque F45.2
- intestinal F45.3
- lymphatique (système) F45.8
- membre F45.8
- menstruel F45.8
- miction F45.3
- monoplégie NCA F44.4
- moteur F44.4

- muscle F45.8
- musculosquelettique F45.8
- neurocirculatoire F45.3
- obsessionnel F42.0
- oeil NCA F45.8
- organe ou partie corporelle NCA F45.8
- paralytique NCA F44.4
- partie corporelle précisée NCA F45.8
- peau (allergie) (eczémateux) F54
- phobique F40.9
- physique NCA F45.8
- professionnel F48.8
- rectal F45.3
- respiratoire (système) F45.3
- rhumatisal F45.8
- sexuel (fonction) F52.9
- sommeil F51.9
- système ostéomusculaire F45.8
- type précisé NCA L98.8
- psychologique (psychique) F99
  - associé à
    - doute quant à l'identité sexuelle F66.0
    - maladie classée ailleurs F54
    - orientation égodystonique F66.1
    - sexuel
      - développement F66.9
      - relations F66.2
  - psychomoteur NCA F44.4
    - hystérique F44.4
  - psychonévrotique (voir aussi Névrose) F48.9
    - association NCA F48.8
  - psychophysiologique (voir aussi Trouble, somatoforme) F45.9
    - psychosexuel F65.9
  - développement F66.9
    - précisé NCA F66.8
  - identité, de l'enfance F64.2
  - psychosomatique NCA (voir aussi Trouble, somatoforme) F45.9
    - multiple F45.0
    - non différencié (indifférencié) F45.1
  - psychotique (dû à) (voir aussi Psychose) F29
    - aigu F23.9
      - précisé NCA F23.8
    - alcool, alcoolique (induit par) (lié à l'utilisation) (survenue immédiate) F10.5
      - intoxication (aiguë) F10.5
        - tardive F10.7
      - résiduel et à début tardif F10.7
  - amphétamines (ou substance associée) (intoxication) F15.5
  - bref
    - avec symptômes de type schizophréniques F23.2
    - sans symptômes de type schizophréniques F23.3
  - cannabis F12.5
  - cocaïne (intoxication) F14.5
  - délirant F22.0
    - aigu F23.3
  - drogue (survenue immédiate) (voir aussi F11-F19 avec le quatrième caractère .5) F19.5
    - résiduel et à début tardif (voir aussi F11-F19 avec le quatrième caractère .7) F19.7
  - état médical général (secondaire) avec
    - délire F06.2
    - hallucinations F06.0
    - hallucinogènes F16.5
    - intoxication (aiguë) F16.0
    - sevrage F16.4
- induit F24
- inhalants (intoxication) F18.5
- intoxication aux opiacés (aiguë) F11.5
- médicamenteux (survenue immédiate) (voir aussi F11-F19 avec le quatrième caractère .5) F19.5
  - résiduel et à début tardif (voir aussi F11-F19 avec le quatrième caractère .7) F19.7
- non organique F29
  - précisé NCA F28
- organique F09
  - phencyclidine (PCP) (ou substance associée) F19.5
    - intoxication aiguë F19.0
  - polymorphique, aigu (sans symptômes schizophréniques) F23.0
    - avec symptômes schizophréniques F23.1
  - résiduel et à début tardif
    - alcool, alcoolique (induit par) F10.7
    - médicamenteux (voir aussi F11-F19 avec le quatrième caractère .7) F19.7
  - sédatif, hypnotique ou anxiolytique (intoxication) F13.5
  - substance psychoactive NCA
    - intoxication F19.5
    - sevrage F19.3
  - transitoire (aigu) F23.9
    - précisé NCA F23.8
- puberté E30.9
  - précisé NCA E30.8
- pupillaire H57.0
- pyromanie F63.1
- rachis M53.9
  - attaches ligamentaires ou musculaires, périphérique M46.0
  - précisé NCA M53.8
- radiculaire thoracique (nerf) NCA G54.3
- réactionnel de l'attachement (enfance) F94.1
- récepteur, hormonal, périphérique E34.5
- réceptif auditif (acquis) (voir aussi Surdité) H91.9
  - congénital F80.2
- rectum (fonctionnel) K59.9
  - psychogène F45.3
- récurrent de courte durée F38.1
- réflexe R29.2
- réfraction H52.7
  - précisé NCA H52.6
- région du cou NCA M53.8
- régulation thermique, foetus ou nouveau-né P81.9
  - précisé NCA P81.8
- rein N28.9
  - au cours de schistosomiase B65 N29.1\*
- fonction tubulaire N25.9
  - précisé NCA N25.8
- fonctionnel (tubulaire) N25.9
  - relationnel, relations F68.8
    - dû à l'orientation sexuelle F66.2
  - réserve de glycogène (voir Glycogénose)
  - résiduel lié à l'utilisation de drogues F19.7
  - rêves d'angoisse F51.5
  - rivalité dans la fratrie F93.3
  - rotule M22.9
    - précisé NCA M22.8
  - rythme, cardiaque, coeur I49.9
    - ectopique I49.8
    - néonatal P29.18
    - nodal I49.8
    - précisé NCA I49.8
    - psychogène F45.3
    - sinus coronaire I49.8

- sacroiliaque NCA M53.3
- sacrum, sacrococcygien NCA M53.3
- schizoaffectif F25.9
  - bipolaire (type) F25.2
  - dépressif (type) F25.1
  - maniaque (type) F25.0
  - mixte (type) F25.2
  - précisé NCA F25.8
- schizoïde, de l'enfance F84.5
- schizophréniforme F20.8
  - bref F23.2
- schizotypique (personnalité) F21
- sécrétion
  - pancréatique interne (voir aussi Augmentation, sécrétion, pancréas, endocrine) E16.9
    - précisé NCA E16.8
  - salivaire K11.7
- sein N64.9
  - précisé NCA N64.8
- puerpéral, postpartum O92.2
- sénile (fonctionnel) R54
- sensation, sensibilité (chaleur) (discrimination tactile) (froid) (localisation) (texture) (vibratoire) NCA R20.8
  - goût R43.2
  - hystérique F44.6
  - odorat R43.1
    - et goût (mixte) R43.8
  - peau (profond) (vibratoire) R20.8
- sensoriel psychogène F45.8
- sevrage, enfance ou adolescence F93.2
- sexuel (dû à)
  - aversion F52.1
  - excitation, chez la femme F52.2
  - fétichisme (avec) F65.0
    - travestisme F65.1
  - fonction, psychogène (voir aussi Dysfonction, sexuelle) F52.9
  - maturation F66.0
  - multiples (plusieurs troubles de F65.-) F65.6
  - non organique, psychogène F52.9
  - orientation (préférence)
    - doute F66.0
    - effet sur les relations F66.2
    - égodystonique F66.1
  - pédophilie F65.4
  - préférence (voir aussi Déviation, sexuelle) F65.9
    - travestisme fétichiste F65.1
  - relations F66.2
  - sadomasochisme F65.5
  - type précisé NCA F65.8
  - voyeurisme F65.3
- sinus (nasal) NCA J34.88
- situation (transitoire) (voir aussi Réaction, adaptation) F43.2
  - aigu F43.0
- social
  - angoisse (anxiété, de l'enfance) F93.2
  - fonctions, pendant l'enfance F94.9
    - précisé NCA F94.8
  - sociopathique F60.2
  - somatisation F45.0
  - somatoforme F45.9
  - douleur (persistante) (syndrome) F45.4
  - indifférencié, non différencié F45.1
  - précisé NCA F45.8
  - somatisation (longue durée) (multiple) F45.0
- sommeil G47.9
  - associé à la respiration G47.38
  - cycle (irrégularité) veillesommeil G47.2
  - dû à
    - alcool F10.8
    - amphétamines (ou substance associée) F15.8
    - caféine F15.8
    - cannabis F12.8
    - cocaïne F14.8
    - opiacés F11.8
    - sédatif, hypnotique ou anxiolytique F13.8
    - substance psychoactive NCA F19.8
  - émotif F51.9
  - endormissement et du maintien du sommeil G47.0
  - hypersomnie (type) G47.1
  - insomnie (type) G47.0
  - marche F51.3
  - mixte (type) G47.8
  - non organique F51.9
    - précisé NCA F51.8
  - par somnolence excessive G47.1
  - parasomnie (type) G47.8
  - précisé NCA G47.8
  - rythme circadien G47.2
    - psychogène F51.2
  - somnolence excessive G47.1
  - terreurs F51.4
  - somnolence, excessive G47.1
  - spécifique de
    - arithmétique F81.2
    - développement, moteur F82
    - expression écrite F81.8
    - lecture F81.0
    - orthographe F81.1
    - parole et langage F80.9
  - stéréotypé, habitude ou mouvement F98.4
  - stress F43.9
    - posttraumatique F43.1
  - surrénale (capsule) (glande) (médullaire) E27.9
    - précisé NCA E27.8
  - sympathique (nerf) G90.9
  - système
    - musculosquelettique (ostéoarticulaire) tissus mous M79.9
    - compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches O99.8-
    - postintervention M96.9
    - psychogène F45.8
  - nerveux G98
    - autonome (périphérique) G90.9
    - précisé NCA G90.8
    - central G96.9
    - précisé NCA G96.8
    - parasympathique G90.9
    - périphérique NCA G64
    - précisé NCA G98
    - sympathique G90.9
    - végétatif G90.9
  - tégument, foetus ou nouveau-né P83.9
    - précisé NCA P83.8
  - température
    - régulation, nouveau-né P81.9
    - précisé NCA P81.8
  - sens R20.8
  - hystérique F44.6
- temporomandibulaire (articulation) (fonctionnel) K07.6
- tendon M67.9



- région scapulaire M75.8
- thyroïde (fonctionnel) (glande) E07.9
- dysfonctionnement euthyroïdien E07.81
- fonction NCA, néonatal, transitoire P72.2
- lié à une insuffisance en iode E01.8
- précisé NCA E07.88
- tic (voir Tic)
- tissu
- conjonctif, localisée L94.9
- précisé NCA L94.8
- mou M79.9
- précisé NCA M79.8
- toucher (voir aussi Trouble, sensation) R20.8
- transe et de possession F44.3
- trichotillomanie F63.3
- trompe d'Eustache H69.9
- précisé NCA H69.8
- tryptophane E70.8
- tubulaire, avec fuite phosphatée N25.0
- tubulointersticiel (au cours de)
  - brucellose A23.-† N16.0\*
  - cryoglobulinémie mixte D89.1† N16.2\*
  - cystinose E72.0† N16.3\*
  - diphtérique A36.8† N16.0\*
  - infection à Salmonella, salmonellose A02.2† N16.0\*
  - leucémie NCA C95.9† N16.1\*
  - lupus érythémateux disséminé M32.1† N16.4\*
  - lymphome NCA C85.9† N16.1\*
  - maladie de
    - stockage du glycogène E74.0† N16.3\*
    - Wilson E83.0† N16.3\*
    - myélome multiple C90.0† N16.1\*
    - rejet de greffe T86.-† N16.5\*
    - sarcoïdose D86.8† N16.2\*
    - sepsie A41.-† N16.0\*
    - streptococcique A40.-† N16.0\*
    - syndrome de Gougerot Sjögren M35.0† N16.4\*
    - thésaurismose glycogénique E74.0† N16.3\*
    - toxoplasmose B58.8† N16.0\*
- tubulopathie N25.9
- avec fuite phosphatée N25.0
- précisé NCA N25.8
- urètre (au cours de) N28.9
- schistosomiase B65.0 N29.1\*
- tuberculose A18.1 N29.1\*
- urètre N36.9
- précisé NCA N36.8
- usage du tabac F17.9
- utérus innervé (parasympathique) (sympathique) N85.8
- utilisation de solvants volatils F18.9
- vasculaire (avec) I99
- artériosclérose, artérioscléreux (voir Artériosclérose)
- conjonctive NCA H11.4
- intestin K55.9
- aigu K55.0
- chronique K55.1
- précisé NCA K55.8
- pulmonaire I28.9
- vascularisation du placenta (conditionnant la conduite thérapeutique vis à vis de la mère) O43.88-
- affectant fœtus ou nouveau-né P02.2
- vasomoteur I73.9
- vasospasme I73.9
- vésicule biliaire NCA (fonctionnel) K82.9
- vessie N32.9
- au cours de schistosomiase B65.0 N33.8\*
- fonctionnel (avec) NCA N31.9
- neuropathie diabétique (dû à) (E10.42/G99.0\*) (E11.42/G99.0\*) (E13.42/G99.0\*) (E14.42/G99.0\*)
- précisé NCA N32.8
- vision, visuel H53.9
- binoculaire NCA H53.3
- cortex H47.6
- couleur H53.5
- précisé NCA H53.8
- subjectif H53.1
- voie optique H47.7
- précisé NCA H47.5
- voie des pentoses phosphates avec anémie D55.1
- voix R49.8
- psychogène F44.4
- Trousseau, tic douloureux de la face de** G50.0
- Trypanosomiase**
- africaine B56.9
- occidentale B56.0
- orientale B56.1
- Trypanosoma brucei
  - gambiense B56.0
  - rhodésienne B56.1
- américaine (voir aussi Chagas Mazza (maladie de)) B57.2
- avec
  - atteinte
    - autres organes B57.5
    - cardiaque B57.2 I41.2\*
- brésilienne (voir aussi Chagas Mazza (maladie de)) B57.2
- gambiense, gambienne B56.0
- où
  - la maladie de Chagas est répandue B57.2
  - la trypanosomiase africaine est répandue B56.9
- rhodésienne, Rhodésienne B56.1
- sudaméricaine (voir aussi Chagas Mazza (maladie de)) B57.2
- Trypanosoma
  - brucei
    - gambiense B56.0
    - rhodésienne B56.1
  - cruzi (voir aussi Chagas Mazza (maladie de)) B57.2
- Tsutsugamushi** A75.3
- Tubercule (voir aussi Tuberculose)**
- Carabelli (voir aussi la remarque associée) K00.2
- cerveau, solitaire A17.8† G07\*
- Darwin Q17.8
- Ghon, primo-infection A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- occlusale (voir aussi la remarque associée) K00.2
- paramolaire K00.2
- Tuberculide (induration, sous-cutanée) (lichénoïde) (miliaire) (papulonécrotique) (primaire) (cutanée)** A18.4
- Tuberculome (voir aussi Tuberculose)**
- cerveau A17.8† G07\*
- méninges (cérébrales) (rachidiennes) A17.1† G07\*
- moelle épinière A17.8† G07\*
- Tuberculose, tuberculeux, tuberculeuse (caséuse) (caséux) (dégénérescence) (gangrène) (nécrose) (avec) (de) (des) (du)** A16.9-
- abcès NCA (respiratoire) A16.9-
- articulation NCA A18.0† M01.1-\*
- genou A18.0† M01.1-\*
- hanche A18.0† M01.1-\*
- vertébrale A18.0† M49.0\*
- cerveau A17.8† G07\*

- dure (mère) (cérébrale) (spinale) A17.8† G07\*
- épidual (cérébral) (spinal) A17.8† G07\*
- ganglion (lymphatique) (voir Tuberculose, ganglion lymphatique)
- génitourinaire A18.1
- genou A18.0† M01.1-\*
- glande de Cowper A18.1 N51.8\*
- hanche A18.0† M01.1-\*
- intestin A18.3 K93.0\*
- ischiorectal A18.3 K93.0\*
- lombaire (rachis) A18.0† M49.0\*
- méninges (cérébral) (spinal) A17.0† G01\*
- moelle épinière A17.8† G07\*
- muscle A18.8 M63.0\*
- organes génitaux NCA A18.1
- os A18.0† M90.0\*
  - genou A18.0† M01.1-\*
  - hanche A18.0† M01.1-\*
  - rachis A18.0† M49.0\*
  - sacrum A18.0† M49.0\*
  - siège précisé NCA A18.0† M90.0\*
  - vertèbres A18.0† M49.0\*
- peau (primaire) A18.4
- pelvienne chez la femme A18.1 N74.1\*
- périanale (fistule) A18.3 K93.0\*
- périnéphritique A18.1 N29.1\*
- périrectale A18.3 K93.0\*
- poumon (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.2-
  - primaire (progressive) A16.7
  - avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- rachidienne ou vertébrale (colonne) A18.0† M49.0\*
- rectum A18.3 K93.0\*
- rein A18.1 N29.1\*
- rétropharyngée A16.8
  - avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- sacrum A18.0† M49.0\*
- scrofuleuse A18.2
- scrotum A18.1 N51.8\*
- sein A18.8
- sinus frontal (voir aussi Tuberculose, sinus) A16.8
  - avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- sousdiaphragmatique A18.3 K93.0\*
- testicule A18.1 N51.1\*
- urinaire A18.1
- utérus A18.1 N74.1\*
- abdomen (ganglion lymphatique) A18.3 K93.0\*
- adénite (voir aussi Tuberculose, ganglion lymphatique) A18.2
- adénopathie (voir aussi Tuberculose, ganglion lymphatique) A18.2
- trachéobronchique A16.3
  - avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
  - primaire (progressive) A16.7
  - avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- adhérence du péricarde A18.8 I32.0\*
- affection inflammatoire des organes pelviens de la femme A18.1 N74.1\*
- aisselle, axillaire (ganglion) A18.2
- amygdale, amygdalite A16.8
  - avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- anémie A18.8 D63.8\*
- annexes (utérus) A18.1 N74.1\*
- anthracose J65
- anus A18.3 K93.0\*
- appareil digestif A18.3 K93.0\*
- appendice, appendicite A18.3 K93.0\*
- arachnoïde A17.0† G01\*
  - artère, artérite A18.8 I79.8\*
  - cérébrale A18.8 I68.1\*
  - arthrite (chronique) (synoviale) A18.0† M01.1-\*
  - rachidienne ou vertébrale (colonne) A18.0† M49.0\*
  - articulaire (voir Tuberculose, articulation)
  - articulation A18.0† M01.1-\*
  - sacroiliaque A18.0 M49.0\*
  - sternoclaviculaire A18.0 M01.0-\*
  - vertébrale A18.0† M49.0\*
  - ascite A18.3
  - asthme (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
    - avec cavernes (cavités) A16.20
    - au cours de maladie à VIH B24
    - bilatérale (voir Tuberculose, pulmonaire)
    - bouche A18.8 K93.8\*
    - bourse séreuse A18.0† M01.1-\*
    - bronches, bronchique A16.4
      - avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
    - ectasie (bronchectasie) (voir Tuberculose, pulmonaire)
    - fistule A16.4
      - primaire (progressive) A16.7
      - avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
    - ganglion lymphatique ou nodule A16.3
      - avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
      - primaire (progressive) A16.7
      - avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
    - bronchiectasie (voir Tuberculose, pulmonaire)
    - bronchite A16.4
      - avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
    - bronchopleurale A16.5
    - bronchopneumonie, bronchopneumonique (voir Tuberculose, pulmonaire)
    - bronchorragie A16.4
      - avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
    - bronchotrachéale A16.4
      - avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
    - broyeur J65
    - cachexie NCA A16.91
      - avec cavernes (cavités) A16.90
    - caecum A18.3 K93.0\*
    - canal déférent A18.1 N51.8\*
    - caries (voir aussi Tuberculose, os) A18.0† M90.0\*
    - cartilage A18.0† M01.1-\*
    - colonne vertébrale A18.0† M49.0\*
    - intervertébrale A18.0† M49.0\*
    - cavité buccale A18.8 K93.8\*
    - cellulite (primaire) A18.4
    - cérébrospinale A17.8† G07\*
    - méninges A17.0† G01\*
    - cerveau, cérébrale A17.8† G07\*
    - cervelet A17.8† G07\*
    - cervicale (ganglion lymphatique) A18.2
    - cheville (articulation) A18.0† M01.1-\*
    - chorioretinite A18.5 H32.0\*
    - choroïde, choroïdite A18.5 H32.0\*
    - coeur A18.8 I52.0\*
    - col (utérus), cervicite A18.1 N74.0\*
    - colliquative (primaire) A18.4
    - côlon, colite A18.3 K93.0\*
    - complexe, primaire A16.7
      - avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
    - compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.0-
      - affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.2
    - congénitale P37.0
    - conjonctive A18.5 H13.1\*

- cordon spermatique A18.1 N51.8\*
- cornée (ulcère) A18.5 H19.2\*
- corps ciliaire A18.5 H22.0\*
- coude A18.0† M01.1-\*
- courbure, rachis A18.0† M49.0\*
- coxalgie A18.0† M01.1-\*
- cul de sac de Douglas A18.1 N74.1\*
- cutis (colliquative) (primaire) A18.4
- cyphose, cyphoscoliose A18.0† M49.0\*
- cystite A18.1 N33.0\*
- dactylite A18.0† M90.0\*
- diarrhée A18.3 K93.0\*
- diffuse (voir aussi Tuberculose, miliaire) A19.9
- disséminée (voir aussi Tuberculose, miliaire) A19.9
- duodénum A18.3 K93.0\*
- dure (mère) (cérébrale) (spinale) A17.0† G01\*
- abcès (cérébral) (spinal) A17.8† G07\*
- dysenterie A18.3 K93.0\*
- empyème A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- encéphalite A17.8† G05.0\*
- endartérite A18.8 I79.8\*
- endocardite A18.8 I39.8\*
- aortique A18.8 I39.1\*
- mitrale A18.8 I39.0\*
- pulmonaire A18.8 I39.3\*
- tricuspide A18.8 I39.2\*
- endomètre A18.1 N74.1\*
- entérite, entérique A18.3 K93.0\*
- entérocolite A18.3 K93.0\*
- épaule (articulation) A18.0† M01.1-\*
- omoplate A18.0† M90.0\*
- épидидyme, épидидymite A18.1 N51.1\*
- épiglote A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- épiploon A18.3
- épisclérite A18.5 H19.0\*
- érythème (induré) (noueux) (primaire) A18.4
- estomac A18.8 K93.8\*
- exsudative (voir Tuberculose, pulmonaire)
- fascia A18.8 M73.8\*
- fistule
- gastrocolique A18.3 K93.0\*
- pérectale A18.3 K93.0\*
- foie A18.8 K77.0\*
- ganglion, ganglions
- articulation, tendon (gaine) (kyste) A18.0† M68.0\*
- inguinal A18.2
- lymphatique (périphérique) A18.2
- abdomen A18.3
- bronchique A16.3
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- cervical A18.2
- hilaire A16.3
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- intrathoracique A16.3
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- médiastinal A16.3
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- mésentérique A18.3 K93.0\*
- rétro-péritonéal A18.3
- trachéobronchique A16.3
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- sous-claviculaire A18.2
- gastrite A18.8 K93.8\*
- gastroentérite A18.3 K93.0\*
- gençive A18.8 K93.8\*
- générale, généralisée (voir aussi Tuberculose, miliaire) A19.9
- génitourinaire A18.1
- genou (articulation) A18.0† M01.1-\*
- glande, glandes (région) (de) (du)
- bulbo-urétrale A18.1 N51.8\*
- cou A18.2
- Cowper A18.1 N51.8\*
- endocrines NCA A18.8 E35.8\*
- mammaire A18.8
- parathyroïdes A18.8 E35.8\*
- parotide A18.8 K93.8\*
- salivaires A18.8 K93.8\*
- suprarénale (capsule) A18.7† E35.1\*
- sus-claviculaire A18.2
- glandulaire, générale A18.2
- glotte A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- gorge A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- hanche (os) (maladie) (articulation) A18.0† M01.1-\*
- hématogène (voir Tuberculose, miliaire)
- hémoptysie (voir Tuberculose, pulmonaire)
- hémorragie NCA (voir Tuberculose, pulmonaire)
- hémothorax A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- hépatite A18.8 K77.0\*
- hydropneumothorax A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- hydrothorax A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- hypoadrénalisme A18.7† E35.1\*
- hypopharynx A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- hypophyse A18.8 E35.8\*
- iléocaecale (hyperplasique) A18.3 K93.0\*
- iléocolite, iléocolique A18.3 K93.0\*
- iléon A18.3 K93.0\*
- indurative (primaire) A18.4
- infantile A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- infection A16.9-
- confirmée par examen bactériologique ou histologique A15.91
- avec cavernes (cavités) A15.90
- sans signes cliniques A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- inguinalis A18.2
- intestin (miliaire) (toute partie) A18.3 K93.0\*
- iridocyclite A18.5 H22.0\*
- iris, iritis A18.5 H22.0\*
- ischio-rectale A18.3 K93.0\*
- jéjunum A18.3 K93.0\*
- kératite (interstitielle) A18.5 H19.2\*
- kératoconjonctivite A18.5 H19.2\*

- kyste, ovaire A18.1 N74.1\*
- langue A18.8 K93.8\*
- laryngite A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- larynx A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- leptoméninges, léptoméningite (cérébrale) (rachidienne) A17.0† G01\*
- lèvres A18.8 K93.8\*
- lichenoïdes (primaire) A18.4
- ligament large A18.1 N74.1\*
- lordose A18.0† M49.0\*
- luvette A18.8 K93.8\*
- lupus vulgaire A18.4
- lymphadénite (voir Tuberculose, ganglion, lymphatique)
- lymphangite (voir Tuberculose, ganglion, lymphatique)
- lymphatique (ganglion) (vaisseau) (voir Tuberculose, ganglion, lymphatique)
- mâchoire A18.0† M90.0\*
- maçons J65
- maladie (d')
- Addison A18.7† E35.1\*
- bronzée A18.7† E35.1\*
- marasme NCA A16.91
- avec cavernes (cavités) A16.90
- mastoïdite A18.0† H75.0\*
- médiastin, médiastinite A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- mélanose, addisonienne A18.7† E35.1\*
- méninges, méningite (basilaire) (cérébrale) (céphalorachidienne) (rachidienne) A17.0† G01\*
- méningoencéphalite A17.8† G05.0\*
- mésentère, mésentérique (ganglion ou nodule) A18.3 K93.0\*
- miliaire A19.9
- aiguë A19.2
- siège, sièges
- multiples A19.1
- unique précisé A19.0
- chronique A19.8
- précisée NCA A19.8
- mineurs J65
- mouleurs J65
- multiple A19.9
- aiguë A19.1
- chronique A19.8
- muscle A18.8 M63.0\*
- myélite A17.8† G05.0\*
- myocarde, myocardite A18.8 I41.0\*
- myocardiopathie A18.8 I43.0\*
- néphrite A18.1 N29.1\*
- nerf (mononeuropathie) A17.8† G59.8\*
- nez, nasal, nasale (cloison) (fosse) (sinus) A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- oeil, oculaire A18.5
- glaucome A18.5 H42.8\*
- oesophage A18.8 K23.0\*
- optique (tronc nerveux) (papille) A18.5 H48.8\*
- orbite A18.5
- orchite A18.1 N51.1\*
- oreille (interne) (moyenne) A18.6
- externe (primaire) A18.4
- os A18.0† M90.0\*
- peau (primaire) A18.4

- organe, organes
- génitaux A18.1
- précisé NCA A18.8
- os (osseuse) A18.0† M90.0\*
- genou A18.0† M01.1-\*
- hanche A18.0† M01.1-\*
- membre NCA A18.0† M90.0\*
- rachidienne ou vertébrale (colonne) A18.0† M49.0\*
- sacrum A18.0† M49.0\*
- ostéite (voir aussi Tuberculose, os) A18.0† M90.0\*
- ostéomyélite (voir aussi Tuberculose, os) A18.0† M90.0\*
- otite moyenne A18.6 H67.0\*
- ovaire, ovarite (aiguë) (chronique) A18.1 N74.1\*
- oviducte (aiguë) (chronique) A18.1 N74.1\*
- pachyméningite A17.0† G01\*
- palais (mou) (voile du) A18.8 K93.8\*
- pancréas A18.8 K87.1\*
- papulonécrotique (primaire) A18.4
- paronychie (primaire) A18.4
- paupière (lupus) (primaire) A18.4 H03.1\*
- peau (tout siège) (primaire) A18.4
- pelvis (osseux) A18.0† M90.0\*
- pénis A18.1 N51.8\*
- péribronchite A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- péricarde, péricardite A18.8 I32.0\*
- périchondrite, larynx A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- périostite (voir aussi Tuberculose, os) A18.0† M90.0\*
- péritoine NCA A18.3 K93.0\*
- péritonite A18.3 K67.3\*
- pharynx, pharyngite A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- phlycténulose (kératoconjonctivite) A18.5 H19.2\*
- phtisie NCA (voir Tuberculose, pulmonaire)
- placenta O98.0-
- pleûre, pleural(e), pleurésie, pleurite (avec épanchement) (fibrineuse) (oblitérante) (plastique simple) (purulente) A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- pneumoconiose (tout état classé en J60-J64) J65
- pneumonie, pulmonaire (voir Tuberculose, pulmonaire)
- pneumothorax (spontané) (tension valvulaire) (voir Tuberculose, pulmonaire)
- poignet (articulation) A18.0† M01.1-\*
- pointe, apicale (voir Tuberculose, pulmonaire)
- polynévrite A17.8† G63.0\*
- polysérite A19.9
- aiguë A19.1
- chronique A19.8
- potier J65
- poumon (voir Tuberculose, pulmonaire)
- prépuce A18.1 N51.8\*
- primaire (complexe) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- primoinfection A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- prostate, prostatite A18.1 N51.0\*
- pulmonaire (fibreuse) (infiltrante) (nodulaire) A16.21
- bactériologique et histologique négative A16.0
- confirmation par
- culture seulement A15.1
- expectoration microscopique avec ou sans culture A15.01
- avec cavernes (cavités) A15.00

- histologie A15.21
- avec cavernes (cavités) A15.20
- méthode non précisée A15.31
- avec cavernes (cavités) A15.30
- de type infantile ou primaire A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- non confirmée par examen bactériologique ou histologique A16.21
- avec cavernes (cavités) A16.20
- primaire (complexe) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- sans
- examen bactériologique et histologique A16.11
- avec cavernes (cavités) A16.10
- pulmonalis (voir Tuberculose, pulmonaire)
- pyélite A18.1 N29.1\*
- pyélonéphrite A18.1 N29.1\*
- pyohémie (voir Tuberculose, miliaire)
- pyonéphrose A18.1 N29.1\*
- pyopneumothorax A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- pyothorax A16.5
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.6
- rachis
- iliaque (supérieur) A18.0† M90.0\*
- vertébral (colonne) A18.0† M49.0\*
- membrane A17.0† G01\*
- méninges A17.0† G01\*
- moelle épinière A17.8† G07\*
- substance médullaire A17.8† G07\*
- rate, splénite A18.8 D77\*
- recherches immunologiques uniquement A16.7
- rectum, rectite (fistule) (avec abcès) A18.3 K93.0\*
- rein, rénale A18.1 N29.1\*
- respiratoire A16.9-
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.91
- avec cavernes (cavités) A15.90
- primaire A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- siège précisé NCA A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- rétine, rétinite A18.5 H32.0\*
- rétropéritonéale (ganglion lymphatique) A18.3
- rhinite A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- rhinopharynx A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- rhumatisme NCA A18.0† M01.1-\*
- sableur J65
- sacrum A18.0† M49.0\*
- salpingite (aiguë) (chronique) A18.1 N74.1\*
- sclère, sclérotique A18.5 H19.0\*
- scoliose A18.0† M49.0\*
- scrofuleuse A18.2
- scrotum A18.1 N51.8\*
- sein A18.8
- septique NCA (voir aussi Tuberculose, miliaire) A19.9
- siège non précisé A16.91
- avec cavernes (cavités) A16.90
- sigmoïde A18.3 K93.0\*
- sinus (accessoire) (tout sinus nasal) A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- épидидyme A18.1 N51.1\*
- osseux A18.0† M90.0\*
- sousmaxillaire (région) A18.8 K93.8\*
- spondylite A18.0† M49.0\*
- squelette, squelettique NCA A18.0† M90.0\*
- stade de réinfection (voir Tuberculose, pulmonaire)
- subcutis (primaire) A18.4
- substance médullaire A17.8† G07\*
- surrénale (capsule) (glande) A18.7† E35.1\*
- symphyse pubienne A18.0† M01.1-\*
- synovite A18.0† M68.0\*
- articulaire A18.0† M01.1-\*
- rachis ou vertèbre A18.0† M49.0\*
- système nerveux NCA A17.9† G99.8\*
- systémique (voir Tuberculose, miliaire)
- tarsite A18.4 H03.1\*
- tendon (gaine) (voir Tuberculose, ténosynovite)
- ténosynovite A18.0† M68.0\*
- rachis ou vertèbre A18.0† M49.0\*
- testicule A18.1 N51.1\*
- thorax (voir aussi Tuberculose, respiratoire) A16.91
- avec cavernes (cavités) A16.90
- thymus A18.8 E35.8\*
- thyroïde A18.8 E35.0\*
- tissu, tissus
- adénoïdes A16.8
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.8
- conjonctif (systémique) A18.8 M36.8\*
- souscutané (cellulaire) (primaire) A18.4
- trachée, trachéale A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- ganglion lymphatique A16.3
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- trachéobronchique A16.4
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.5
- ganglion lymphatique A16.3
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.4
- primaire (progressive) A16.7
- avec confirmation bactériologique et histologique A15.7
- tractus
- gastrointestinal A18.3 K93.0\*
- uvéal A18.5 H22.0\*
- trompe (d') (de)
- Eustache A18.6 H75.0\*
- Fallope, tubaire (aiguë) (chronique) A18.1 N74.1\*
- tube digestif A18.3 K93.0\*
- tunique vaginale A18.1 N51.8\*
- ulcère (primaire) (peau) A18.4
- intestin A18.3 K93.0\*
- précisée NCA (voir Tuberculose, selon le siège)
- urètre A18.1 N29.1\*
- urètre, urétral(e) (glande) A18.1 N37.0\*
- utérus A18.1 N74.1\*
- vagin A18.1 N77.1\*
- verrue, verruqueuse (cutis) (primaire) A18.4
- vertèbres (colonne) A18.0† M49.0\*
- vésicule, vésicules
- biliaire A18.8 K87.0\*
- séminales A18.1 N51.8\*
- vésiculite A18.1 N51.8\*
- vessie A18.1 N33.0\*
- voies ou organes urinaires A18.1
- vulve A18.1† N77.1\*
- avec ulcération A18.1† N77.0
- Tuboplastie, après stérilisation Z31.0**
- Tubotympanite, catarrhale (chronique) H65.2**

**Tubulopathie avec fuite phosphatée N25.0**

**Tularémie A21.9**

- abdominale A21.3
- conjonctivite A21.1 H13.1\*
- gastrointestinale A21.3
- généralisée A21.7
- ingestion A21.3
- oculoglandulaire A21.1
- ophtalmique A21.1
- pneumonie (toute), pneumonique A21.2 J17.0\*
- précisée NCA A21.8
- sepsie A21.7
- typhoïdale A21.7
- ulcéroglandulaire A21.0

**Tuméfaction (voir aussi Masse)**

- abdomen, abdominale (interne) (sans référence à un organe particulier) R19.0
- articulation M25.4-
- bras (superficielle) R22.3
- congénitale du muscle sternocléidomastoïdien Q68.0
- cou (localisée) R22.1
- foie (voir aussi Hypertrophie, foie) R16.0
- ganglionnaire (voir aussi Adénopathie) R59.9
- intraabdominale R19.0
- jambe (superficielle) R22.4
- main (superficielle) R22.3
- mammaire N63
- membre (superficielle)
  - inférieur R22.4
  - supérieur R22.3
- ombilicale R19.0
- orteil M79.8-
- pelvienne R19.0
- pied (superficielle) R22.4
- région cervicale (superficielle) R22.1
- sein N63
- superficielle localisée R22.9
  - cou R22.1
  - membre
    - inférieur R22.4
    - supérieur R22.3
  - sièges multiples R22.7
  - tête R22.0
  - tronc R22.2
- tête (localisée) R22.0
- thoracique, thorax (localisée) (superficielle) R22.2
- tronc R22.2

**Tumeur (de) (voir aussi Tumeur, évolution imprévisible) (8000/1)**

**Note :** Dans la liste ci-dessous on trouvera certains cas spéciaux ainsi que quelques variétés morphologiques de tumeurs. Pour la classification des tumeurs selon le siège et le comportement, voir la table à cinq colonnes.

- à cellules (de)
  - acineuses (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8550/1) D48.9
  - alpha (8152/0)
    - maligne (8152/3)
      - pancréas C25.4
      - siège
        - non précisé C25.4
        - précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
      - pancréas D13.7
      - siège
        - non précisé D13.7
        - précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
    - bêta (8151/0)

- maligne (8151/3)
  - pancréas C25.4
  - siège
    - non précisé C25.4
    - précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
  - pancréas D13.7
  - siège
    - non précisé D13.7
    - précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
  - fusiformes, maligne (voir Tumeur maligne) (8004/3)
    - G (8153/1)
      - maligne (8153/3)
        - pancréas C25.4
        - siège
          - non précisé C25.4
          - précisé (voir Tumeur maligne)
        - siège
          - non précisé D37.7
          - précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
        - géantes (voir Tumeur, évolution imprévisible)
        - chondromateuse (voir Tumeur, os, bénigne) (9230/0)
        - maligne (voir Tumeur, maligne) (8003/3)
        - os (9250/1) D48.0
          - maligne (voir Tumeur, os, maligne) (9250/3)
        - parties molles (voir Tumeur, tissu conjonctif, évolution imprévisible) (9251/1)
          - maligne (voir Tumeur, tissu conjonctif, évolution maligne) (9251/3)
        - tissus mous (voir Tumeur, tissu, conjonctif, évolution imprévisible) (9251/1)
          - maligne (voir Tumeur, tissu, conjonctif, maligne) (9251/3)
        - germinales (voir Tumeur maligne) (9064/3)
        - mixte (9085/3) C80.-
        - granuleuses (voir Tumeur, tissu, conjonctif, bénigne) (9580/0)
        - maligne (voir Tumeur, tissu, conjonctif, maligne) (9580/3)
        - granulosa (8620/1) D39.1
          - et cellules de la thèque (8621/1) D39.1
          - juvénile (8622/1) D39.1
          - maligne (8620/3) C56
        - hile (8660/0) D27
        - Hürthle (bénigne) (8290/0) D34
          - maligne (8290/3) C73
        - insulaires (voir Tumeur, insulaire) (8150/0) D13.7
        - interstitielles (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8650/1)
          - bénigne (voir Tumeur, bénigne) (8650/0)
          - maligne (voir Tumeur, maligne) (8650/3)
        - Leydig (8650/1)
          - bénigne (8650/0)
            - siège
              - non précisé
                - femme, féminin D27
                - homme, masculin D29.2
              - précisé (voir Tumeur, bénigne)
            - maligne (8650/3)
              - siège
                - non précisé
                  - femme, féminin C56
                  - homme, masculin C62.9
                - précisé (voir Tumeur, maligne)
              - siège
                - non précisé
                  - femme, féminin D39.1
                  - homme, masculin D40.1
                - précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
            - lipidiques ou lipoïdiques de l'ovaire (8670/0) D27

- Merkel (voir Tumeur, peau, maligne) (8247/3)
- myoépithéliales (voir Tumeur, bénigne) (8982/0)
- Pacini (voir Tumeur, peau, bénigne) (9507/0)
- Sertoli (8640/0)
- avec lipoïdose (8641/0)
- siège
- non précisé
- femme, féminin D27
- homme, masculin D29.2
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- siège
- non précisé
- femme, féminin D27
- homme, masculin D29.2
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- Sertoli Leydig
- siège
- non précisé
- femme, féminin D27
- homme, masculin D29.2
- précisé (voir Tumeur, bénigne)
- thécales (8600/0) D27
- et cellules de la granulosa (8621/1) D39.1
- maligne (8600/3) C56
- à myélopaxes (voir Ostéoclastome) (9250/1)
- Abrikossoff (voir Tumeur, tissu, conjonctif, bénigne) (9580/0)
- adénocarcinoïde (voir Tumeur, maligne) (8245/3)
- adénomatoïde (voir Tumeur, bénigne) (9054/0)
- odontogène, odontogénique (9300/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- anévrismale (voir aussi Anévrisme) I72.9
- annexes (cutanées) (voir Tumeur, peau, bénigne) (8390/0)
- anxieuse (voir Tumeur, peau, bénigne) (8390/0)
- Askin (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8803/3)
- basocellulaire (voir Tumeur, peau, évolution imprévisible) (8090/1)
- bassin au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.8
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie O65.5
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- Bednar (voir Tumeur, peau, maligne) (8833/3)
- bénigne (non classée) (voir Tumeur, bénigne) (8000/0)
- Brenner (9000/0) D27
- limite de la malignité (9000/1) D39.1
- maligne (9000/3) C56
- proliférative (9000/1) D39.1
- bronchique alvéolaire, intravasculaire (9134/1) D38.1
- Brooke (voir Tumeur, peau, bénigne) (8100/0)
- Burkitt C83.7
- calcifiante épithéliale odontogène (9340/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- carcinoïde (voir Carcinoïde) (8240/3)
- cerveau, cérébrale
- tronc cérébral C79.4
- chondromateuse à cellules géantes (voir Tumeur, os, bénigne) (9230/0)
- chromaffine (voir Tumeur, bénigne) (8700/0)
- maligne (voir Tumeur, maligne) (8700/3)
- cloacale (8124/3) C21.2
- Cock L72.1
- Codman (voir Tumeur, os, bénigne) (9230/0)
- col utérin, utérus (voir Tumeur, col utérin, selon comportement)
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement (complicant) O34.4-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie (dystocique) O65.5-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- congénital (sternocleidomastoïdien) Q68.0
- cordons sexuels (stromal) (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8590/1)
- tubules annelés (8623/1) D39.1
- corpuscule, corpuscules (de)
- carotidien (8692/1) D44.6
- Pacini (voir Tumeur, peau, bénigne) (9507/0)
- paraaortique (8691/1) D44.7
- dentigère, mixte (9282/0) D16.5
- mâchoire supérieure (os) D16.4
- dermoïde (voir Tumeur, bénigne) (9084/0)
- avec transformation maligne (9084/3) C56
- desmoïde (extraabdominale) (voir Tumeur, tissu conjonctif, évolution imprévisible) (8821/1)
- abdominale (8822/1) D48.1
- ébauche rétinienne (voir Tumeur, bénigne) (9363/0)
- embolie (voir Tumeur, secondaire) (8000/6)
- embryonnaire (mixte) (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9080/1)
- foie (9080/3) C22.7
- en turban (de Poncet) (8200/0) D23.4
- endométrioïde, à potentiel cancéreux faible (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8380/1)
- épithéliale
- bénigne (voir Tumeur, bénigne) (8010/0)
- maligne (voir Tumeur, maligne) (8010/3)
- Ewing (voir Tumeur, os, maligne) (9260/3)
- fantôme F45.8
- fibroïde (voir Léiomyome) (8890/0)
- foetale
- causant disproportion O33.7-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- entraînant une dystocie (chez la mère) (dystocique) O66.3-
- gène rétinien (voir Tumeur, bénigne) (9363/0)
- glandes sudoripares (voir Tumeur, peau, comportement incertain) (8400/1)
- bénigne (voir Tumeur, peau, bénigne) (8400/0)
- maligne (voir Tumeur, peau, maligne) (8400/3)
- glomique (8711/0) D18.0-
- glomus
- aortique (8691/1) D44.7
- jugulaire (8690/1) D44.7
- graisse brune (voir Lipome) (8880/0)
- graisseuse (voir Lipome) (8850/0)
- granulosa (8620/1) D39.1
- et thèque (8621/1) D39.1
- juvénile (8622/1) D39.1
- maligne (8620/3) C56
- Grawitz (8312/3) C64
- hémorroïdale (voir Hémorroïdes)
- hydatidose (voir aussi Échinococcose) B67.9
- hydatique (voir Échinococcose)
- hypernéphroïde (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8311/1)
- indifférenciée du blastome génital (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8590/1)
- insulaire (8150/0)
- maligne (8150/3)
- pancréas C25.4
- siège
- non précisé C25.4
- précisé NCA (voir Tumeur maligne)
- siège précisé NCA (voir Tumeur, maligne)
- pancréas D13.7

- siège
- non précisé D13.7
- précisé NCA (voir Tumeur, bénigne)
- juvénile de la granulosa (8622/1) D39.1
- juxtaglomérulaire (8361/1) D41.0
- Klatskin (8162/3) C22.1
- Krukenberg (8490/6) C79.6
- kystique papillaire (8452/1) D37.7
- mal de Pott (voir Ostéomyélite)
- Malherbe (voir Tumeur, peau, bénigne) (8110/0)
- maligne (voir Tumeur, maligne) (8000/3)
- cellules
- fusiformes (type) (8004/3) C80.-
- géantes (type) (8003/3) C80.-
- mastocytes C96.2
- mixte NCA (8940/3) C80.-
- non classée (8000/3) C80.-
- petites cellules (type) (8002/3) C80.-
- plasmocytes, localisée NCA C90.3
- mastocytaire, mastocytes D47.0
- maligne C96.2
- mélanique, neuroectodermique (nourrisson) (voir Tumeur, bénigne) (9363/0)
- mésenchymateuse
- maligne (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8800/3)
- mixte (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8990/1)
- mésodermique, mixte (voir Tumeur, maligne) (8951/3)
- foie C22.4
- mésonéphrique (voir Tumeur, évolution imprévisible) (9110/1)
- maligne (voir Tumeur, maligne) (9110/3)
- métastatique
- partir d'un siège précisé (voir Tumeur, maligne, selon le siège) (8000/3)
- vers un siège précisé (voir Tumeur, secondaire, selon le siège) (8000/6)
- mixte NCA (voir aussi Tumeur, bénigne) (8940/0)
- cellules germinales (voir Tumeur, maligne) (9085/3)
- maligne (voir Tumeur, maligne) (8940/3)
- mésodermique (voir aussi Tumeur, maligne) (8951/3)
- foie (8951/3) C22.4
- müllérienne (8950/3)
- siège
- non précisé C54.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- mucineuse, à potentiel cancéreux faible (8472/3)
- siège
- non précisé C56
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- mucocarcinoïde (8243/3)
- siège
- non précisé C18.1
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- mucoépidermoïde (voir Tumeur, évolution imprévisible) (8430/1)
- Müller, müllérienne mixte (8950/3)
- siège
- non précisé C54.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- muscles lisses (voir Tumeur, tissu conjonctif, comportement incertain) (8897/1)
- myoépithéliale (voir Tumeur, bénigne) (8982/0)
- neuroectodermique périphérique (voir aussi Tumeur, maligne) (9364/3) C80
- primitive (9473/3)
- siège
- non précisé C71.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- neurogénique olfactive (9520/3) C30.0
- odontogène, odontogénique (9270/1) D48.0
- à cellules pâles (9302/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- bénigne (9270/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- épidermoïde (9312/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- épithéliale calcifiante (9340/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- kératinisée (9312/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- kératocystique (9270/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- maligne (9270/3) C41.1
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) C41.0
- spinocellulaire (9312/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- type adénomatoïde (9300/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- organe pelvien (voir aussi Tumeur, selon siège et comportement)
- compliquant la grossesse O34.8-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie (dystocique) O65.5-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- ovaire (voir Tumeur, ovaire, selon comportement)
- au cours de la grossesse ou de l'accouchement (compliquant) O34.8-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
- entraînant une dystocie (dystocique) O65.5-
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
- Pancoast (Tobias) (8010/3) C34.1
- papillaire (voir aussi Papillome) (8050/0)
- kystique (8452/1) D37.7
- mucineuse, à potentiel cancéreux faible (8473/3) C56
- siège
- non précisé C56
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- séreuse, à potentiel cancéreux faible (8462/3)
- siège
- non précisé C56
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- parasurrénalienne (voir Tumeur, bénigne) (8671/0)
- petites cellules, malignes (voir Tumeur, maligne) (8002/3)
- phyllode (9020/1) D48.6
- bénigne (9020/0) D24
- maligne (voir Tumeur, sein, maligne) (9020/3)
- Pindborg (9340/0) D16.5
- mâchoire supérieure (maxillaire) (os) D16.4
- Pinkus (voir Tumeur, peau, maligne) (8093/3)
- plasmocytaire (maligne) C90.2
- plasmocytes (maligne) C90.3
- poche de Rathke (9350/1) D44.3
- Pott (voir aussi Ostéomyélite) M86.9-
- primitive neuroectodermique (9473/3)
- siège
- non précisé C71.9
- précisé (voir Tumeur, maligne)
- rachidienne, rachis
- bulbe C79.4
- réfractaire U85
- Regaud (voir Tumeur, rhinopharynx, maligne) (8082/3)
- restes surrénaliens (voir Tumeur, bénigne) (8671/0)



- sac vitellin (9071/3)
- siège
  - – – non précisé
  - – – – femme, féminin C56
  - – – – homme, masculin C62.9
  - – – précisé (voir Tumeur maligne)
- Sampson N80.1
- Schmincke (voir Tumeur, rhinopharynx, maligne) (8082/3)
- sclérosante non encapsulée (8350/3) C73
- sébacée (voir aussi Kyste, sébacé) L72.1
- secondaire (voir Tumeur, secondaire) (8000/6)
- séreuse, à potentiel cancéreux faible (8442/3)
- siège
  - – – non précisé C56
  - – – précisé (voir Tumeur maligne)
- siège
  - – non précisé D37.7
  - – précisé (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- sinus endodermiques (9071/3)
- siège
  - – – non précisé
  - – – – femme, féminin C56
  - – – – homme, masculin C62.9
  - – – précisé (voir Tumeur maligne)
- stroma
  - – gonadique (8590/1)
  - – ovarien (8590/1) D39.1
  - – testiculaire (8590/1) D40.1
- stromale
  - – bénigne (voir Tumeur, bénigne)
- côlon D37.4
- estomac D37.1
- gastrointestinale (GIST) D37.9
- intestin grêle D37.2
- maligne (voir Tumeur, maligne)
- oesophage D37.7
- péritoine D48.4
- rectum D37.5
- sclérosante (8602/0) D27
- siège précisé NCA (voir Tumeur, évolution imprévisible)
- sudoripare (voir Tumeur, peau, évolution imprévisible) (8400/1)
- bénigne (voir Tumeur, peau, bénigne) (8400/0)
- maligne (voir Tumeur, peau, maligne) (8400/3)
- surrénale
  - – corticale (bénigne) (8370/0) D35.0
  - – – maligne (8370/3) C74.0
  - – vestige (voir Tumeur, bénigne) (8671/0)
- syphilitique, cerveau A52.1 G94.8\*
- thèque interne (8600/0) D27
- maligne (8600/3) C56
- tissus mous
  - – bénigne (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne) (8800/0)
  - – maligne (voir Tumeur, tissu conjonctif, maligne) (8800/3)
- Triton, maligne (voir Tumeur, nerf, maligne) (9561/3)
- trophoblastique, à siège placentaire (9104/1) D39.2
- type glande salivaire, mixte (voir aussi Tumeur, glande salivaire, bénigne) (8940/0) D11.9
- maligne (voir Tumeur, glande salivaire, maligne) (8940/3)
- utérus (corps) (voir aussi Tumeur, utérus, corps, selon comportement)
  - – au cours de la grossesse ou de l'accouchement (complicant) O34.1-
    - – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
    - – – entraînant une dystocie (dystocique) O65.5-
      - – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
  - – vagin (voir aussi Tumeur, vagin, selon comportement)
  - – au cours de la grossesse ou de l'accouchement (complicant) O34.6-
    - – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
    - – – entraînant une dystocie (dystocique) O65.5-
      - – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
  - varices (voir aussi Varices) I83.9
- vestiges surrénaliens (voir Tumeur, bénigne) (8671/0)
- vitelline polyvésiculaire (9071/3)
- siège
  - – – non précisé
  - – – – femme, féminin C56
  - – – – homme, masculin C62.9
  - – – précisé (voir Tumeur, maligne)
- von Recklinghausen (voir Neurofibromatose)
- vulve (voir aussi Tumeur, vulve, selon comportement)
  - – au cours de la grossesse ou de l'accouchement (complicant) O34.7-
    - – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.8
    - – – entraînant une dystocie (dystocique) O65.5-
      - – – – affectant le fœtus ou le nouveau-né P03.1
  - Warthin (voir Tumeur, glande salivaire, bénigne) (8561/0)
  - White Darier Q82.8
  - Wilm (8960/3) C64

### Note de tumeurs:

1. La liste ci-après indique les numéros de la classification topographique des tumeurs. Pour chaque siège anatomique, cinq codes sont possibles selon que la tumeur en question est maligne (primitive), maligne secondaire, in situ, bénigne ou d'évolution imprévisible ou inconnue. La description de la lésion indique souvent quelle colonne utiliser, par exemple : mélanome malin de la peau, carcinome in situ du col utérin, fibro-adénome bénin du sein.


Lorsque ces qualificatifs ne sont pas précisés, le codeur consultera le reste de l'Index qui le guidera vers la colonne appropriée à chaque variété morphologique (histologique) énumérée, par exemple : Adénosarcome — voir Tumeur, maligne; Embryome — voir aussi Tumeur, évolution imprévisible; Bowen, épithélioma ou maladie de — voir Tumeur, in situ, peau. On pourra toutefois négliger les indications de l'Index lorsque une des précisions mentionnées plus haut est donnée; ainsi « adénome malin du colon » est classé à C18.9 et non à D12.6, car l'adjectif « malin » l'emporte sur l'entrée « Adénome — voir aussi Tumeur, bénigne » figurant à l'Index.

2. Les sièges marqués du signe # (par exemple: face NCA #) seront classés comme tumeur maligne de la peau desdits sièges si la tumeur en question est un carcinome spinocellulaire ou un carcinome épidermoïde, et à tumeur bénigne de la peau, desdits sièges s'il s'agit d'un papillome (quel qu'en soit le type).

3. Sauf s'ils sont intra-osséux ou odontogènes, les carcinomes et adénocarcinomes de sièges marqués du signe ♦ (par exemple: ischion ♦) seront considérés comme métastases, siège primitif non précisé; classer à C79.5.

|                                  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|----------------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                                  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| Tumeur, tumeurs (de)             | C80.9      | C79.9       | D09.9   | D36.9    | D48.9                                |
| – abdomen, abdominale            | C76.2      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – cavité                       | C76.2      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – organe                       | C76.2      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| – – paroi                        | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – – viscères                     | C76.2      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| – abdominopelvienne              | C76.8      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| – acromion ♦                     | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| – adénoïde (tissu)               | C11.1      | C79.8-      | D00.09  | D10.6    | D37.0-                               |
| – aile du nez (externe)          | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| – aine NCA #                     | C76.3      | C79.8       | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – aisselle, axillaire (creux)    | C76.1      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – pli                          | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – alvéole, alvéolaire (dentaire) | C03.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| – – inférieur                    | C03.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| – – muqueuse                     | C03.9      | C79.8-      | D00.09  | D10.3    | D37.0-                               |
| – – – inférieure                 | C03.1      | C79.8-      | D00.09  | D10.3    | D37.0-                               |
| – – – supérieure                 | C03.0      | C79.8-      | D00.09  | D10.3    | D37.0-                               |
| – – – procès ou rebord ♦         | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| – – – – carcinome                | C03.9      | C79.8       |         |          |                                      |
| – – – – inférieur                | C03.1      | C79.8       |         |          |                                      |
| – – – – supérieur                | C03.0      | C79.8       |         |          |                                      |
| – – – – inférieur ♦              | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| – – – – muqueuse                 | C03.9      | C79.8       | D00.09  | D10.3    | D37.0                                |
| – – – – inférieure               | C03.1      | C79.8       | D00.09  | D10.3    | D37.0                                |
| – – – – supérieure               | C03.0      | C79.8       | D00.09  | D10.3    | D37.0                                |
| – – – – supérieur ♦              | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| – – sillon                       | C06.1      | C79.8       | D00.09  | D10.3    | D37.0                                |
| – – supérieur                    | C03.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| – ampoule (de)                   |            |             |         |          |                                      |
| – – rectale                      | C20        | C78.5       | D01.2   | D12.8    | D37.5                                |

|                                    | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution<br>imprévisible<br>ou inconnue |
|------------------------------------|------------|-------------|---------|----------|--|
|                                    | Primitives | Secondaires | In situ |          |  |
| -- Vater                           | C24.1      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                      |
| - amygdale                         | C09.9      | C79.8-      | D00.09  | D10.4    | D37.08                                     |
| -- linguale                        | C02.4      | C79.8-      | D00.09  | D10.1    | D37.08                                     |
| -- palatine                        | C09.9      | C79.8-      | D00.09  | D10.4    | D37.08                                     |
| -- pharyngée                       | C11.1      | C79.8-      | D00.09  | D10.6    | D37.08                                     |
| -- pilier (antérieur) (postérieur) | C09.1      | C79.8-      | D00.09  | D10.5    | D37.08                                     |
| - angle (de)                       |            |             |         |          |  |
| -- duodénojéjunal                  | C17.8      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                      |
| -- hépatique                       | C18.3      | C78.5       | D01.0   | D12.3    | D37.4                                      |
| -- oeil (caroncule)                | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                      |
| -- splénique                       | C18.5      | C78.5       | D01.0   | D12.3    | D37.4                                      |
| - anneau de Waldeyer               | C14.2      | C79.8-      | D00.09  | D10.9    | D37.0-                                     |
| - annexes (utérus)                 | C57.4      | C79.8       | D07.3   | D28.7    | D39.7                                      |
| - anorectale (jonction)            | C21.8      | C78.5       | D01.3   | D12.9    | D37.7                                      |
| - antre (de Highmore) (maxillaire) | C31.0      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                      |
| -- pylorique                       | C16.3      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                      |
| -- tympanique                      | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                      |
| - anus                             | C21.0      | C78.5       | D01.3   | D12.9    | D37.7                                      |
| -- canal                           | C21.1      | C78.5       | D01.3   | D12.9    | D37.7                                      |
| -- marge                           | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                      |
| -- peau                            | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                      |
| -- sphincter                       | C21.1      | C78.5       | D01.3   | D12.9    | D37.7                                      |
| - aorte, aortique (thoracique)     | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                      |
| -- abdominale                      | C49.4      | C79.8       |         | D21.4    | D48.1                                      |
| - appareil                         |            |             |         |          |  |
| -- digestif NCA                    | C26.9      | C78.8       | D01.9   | D13.9    | D37.9                                      |
| -- lacrymal                        | C69.5      | C79.4       | D09.2   | D31.5    | D48.7                                      |
| -- respiratoire NCA                | C39.9      | C78.3       | D02.4   | D14.4    | D38.6                                      |
| -- urinaire NCA                    | C68.9      | C79.1       | D09.1   | D30.9    | D41.9                                      |
| - appendice                        | C18.1      | C78.5       | D01.0   | D12.1    | D37.3                                      |
| -- xiphoïde ♦                      | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                      |
| - arachnoïde                       | C70.9      | C79.4       |         | D32.9    | D42.9                                      |
| -- encéphale                       | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                      |



|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- rachis  | C70.1      | C79.4       |         | D32.1    | D42.1                                |
| - arc branchial  | C10.4      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| - aréole mammaire  |            |             |         |          |                                      |
| -- droite  | C50.00     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- gauche  | C50.01     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- non précisée  | C50.09     | C79.80      | D50.9   | D24      | D48.6                                |
| - arrièregorge (voir Tumeur, oropharynx)                         |            |             |         |          |                                      |
| - artère (voir Tumeur, tissu, conjonctif)                        |            |             |         |          |                                      |
| - articulation NCA (voir aussi Tumeur, os ♦)                     | C41.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| -- acromioclaviculaire ♦   | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- bourse ou membrane synoviale (voir Tumeur, tissu, conjonctif) |            |             |         |          |                                      |
| -- costovertébrale ♦   | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| -- sternocostale ♦   | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| -- temporomandibulaire ♦   | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| - aryénoïde (cartilage)  | C32.3      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- pli (voir Tumeur, échancrure interaryénoïdienne)              |            |             |         |          |                                      |
| - atlas ♦  | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| - auricule cardiaque   | C38.0      | C79.8-      |         | D15.1    | D48.7                                |
| - avantbras NCA #  | C76.4      | C79.8-      | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |
| - avantmur   | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - axillaire (voir Tumeur, aisselle)                              |            |             |         |          |                                      |
| - axis ♦   | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| - bandes ventriculaires du larynx                                | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| - bassin, pelvienne  | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- os ♦  | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- paroi   | C76.3      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- plancher  | C76.3      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- viscères  | C76.3      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| - bassinnet du rein  | C65        | C79.0       | D09.1   | D30.1    | D41.1                                |
| - bouche   | C06.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- en feuillets de livre   | C06.8      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- partie précisée NCA   | C06.8      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- plancher  | C04.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.2    | D37.0-                               |

|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- antérieur   | C04.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.2    | D37.0-                               |
| --- latéral   | C04.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.2    | D37.0-                               |
| -- vestibule (gouttière) (inférieure) (supérieure)            | C06.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- voûte palatine   | C05.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| - bourse  |            |             |         |          |                                      |
| -- pharyngienne   | C11.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| -- séreuse (voir Tumeur, tissu, conjonctif)                   |            |             |         |          |                                      |
| - branchiale (fente) (vestiges)                               | C10.4      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| - bras NCA #  | C76.4      | C79.8-      | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |
| - bronche, bronches   | C34.9-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- carène   | C34.0-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- éperon trachéal  | C34.0-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon |            |             |         |          |                                      |
| --- côté droit  | C34.80     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- côté gauche   | C34.81     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- côté non précisé  | C34.89     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- lobe pulmonaire  |            |             |         |          |                                      |
| --- inférieur (non précisé)                                   | C34.39     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- droit  | C34.30     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- gauche   | C34.31     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- moyen   | C34.2-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- supérieur (non précisé)                                   | C34.19     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- droit  | C34.10     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- gauche   | C34.11     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- non précisées  |            |             |         |          |                                      |
| --- bronche ou poumon droit                                   | C34.90     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- bronche ou poumon gauche                                  | C34.91     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- bronche ou poumon, côté non précisé                       | C34.99     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- souche (non précisée)                                      | C34.09     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- droite  | C34.00     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- gauche  | C34.01     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- non précisées   | C34.09     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| - bronchiole  | C34.9-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |

TUM

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – bronchogénique (pulmonaire)                        | C34.9-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| – buccale (cavité)                                   | C06.9      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| – – gouttière vestibulaire (inférieure) (supérieure) | C06.1      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| – – muqueuse   | C06.0      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| – bulbe  |            |             |         |          |                                      |
| – – olfactif   | C72.2      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| – – rachidien  | C71.7      | C79.4       |         | D33.1    | D43.1                                |
| – bursa (voir Tumeur, tissu, conjonctif)             |            |             |         |          |                                      |
| – caduque  | C58        | C79.8-      | D07.3   | D26.7    | D39.2                                |
| – caecum   | C18.0      | C78.5       | D01.0   | D12.0    | D37.4                                |
| – caisse du tympan                                   | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – calices rénaux                                     | C65        | C79.0       | D09.1   | D30.1    | D41.1                                |
| – calotte crânienne ♦                                | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| – canal (de)   |            |             |         |          |                                      |
| – – anal   | C21.1      | C78.5       | D01.3   | D12.9    | D37.7                                |
| – – biliaire (extrahépatique) (cystique)             | C24.0      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| – – – intrahépatique, intralobulaire                 | C22.1      | C78.7       | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| – – – – et extrahépatique                            | C24.8      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| – – cholédoque                                       | C24.0      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| – – craniopharyngé                                   | C75.2      | C79.8-      | D09.3   | D35.3    | D44.4                                |
| – – cystique   | C24.0      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| – – déférent   | C63.1      | C79.8       | D07.6   | D29.7    | D40.7                                |
| – – éjaculateur                                      | C63.7      | C79.8       | D07.6   | D29.7    | D40.7                                |
| – – épendyme (encéphale)                             | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – – – moelle   | C72.0      | C79.4       |         | D33.4    | D43.4                                |
| – – Gartner  | C52        | C79.8-      | D07.2   | D28.1    | D39.7                                |
| – – hépatique  | C24.0      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| – – hypophysaire                                     | C75.1      | C79.8-      | D09.3   | D35.2    | D44.3                                |
| – – inguinal   | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – lacrymal, lacrymonasal                           | C69.5      | C79.4       | D09.2   | D31.5    | D48.7                                |
| – – lymphatique                                      | C49.9      | C79.8-      |         | D21.9    | D48.1                                |
| – – – cervical                                       | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| – – – thoracique                                     | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- Müller  |            |             |         |          |                                      |
| --- femme  | C57.7      | C79.8-      | D07.3   | D28.7    | D39.7                                |
| --- homme  | C63.7      | C79.8-      | D07.6   | D29.7    | D40.7                                |
| -- Nuck  | C57.7      | C79.8-      |         | D28.7    | D39.7                                |
| -- pancréatique (de Santorini) (de Wirsung)                      | C25.3      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| -- pylorique   | C16.4      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| -- salivaire (principal)   | C08.9      | C79.8-      | D00.08  | D11.9    | D37.039                              |
| -- Santorini   | C25.3      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| -- Sténon  | C07        | C79.8-      | D00.0-  | D11.0    | D37.0-                               |
| -- thoracique  | C49.3      | C79.8       |         | D21.3    | D48.1                                |
| -- thyroïdienne  | C73        | C79.8       | D09.3   | D34      | D44.0                                |
| -- Wharton   | C08.0      | C79.8-      | D00.09  | D11.7    | D37.0-                               |
| -- Wirsung   | C25.3      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| - canalicule   |            |             |         |          |                                      |
| -- biliaire  | C22.1      | C78.7       | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| -- intrahépatique, intralobulaire                                | C22.1      | C78.7       | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| - canthus (externe) (interne) (oeil)                             | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                |
| - capillaire, (vaisseau) (voir Tumeur, tissu, conjonctif)        |            |             |         |          |                                      |
| - capsule interne  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - cardia (gastrique)   | C16.0      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| - cardiooesophagienne  | C16.0      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| - carène   | C34.0-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| - carotide (artère)  | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| -- glomus  | C75.4      | C79.8-      |         | D35.5    | D44.6                                |
| - carpe (os quelconque) ♦  | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| - carrefour pharyngolaryngé                                      | C10.8      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| - cartilage (articulaire) (articulation) (voir aussi Tumeur, os) | C41.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| -- aryénoïde   | C32.3      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- auriculaire   | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| -- bronche, bronchique   | C34.09     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- costal ♦  | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| -- côte ♦  | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |



|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- cricoïde   | C32.3      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- cunéiforme   | C32.3      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- épiglotte  | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- intervertébral ♦   | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- larynx, laryngé  | C32.3      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- nez, nasal   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- oreille (externe)  | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| -- paupière (tarse)   | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| -- pavillon (oreille)   | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| -- semilunaire (genou) ♦  | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| -- thyroïde   | C32.3      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- trachée, trachéal  | C33        | C78.3       | D02.1   | D14.2    | D38.1                                |
| - cavité  |            |             |         |          |                                      |
| -- buccale  | C06.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| --- muqueuse  | C06.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- nez, nasal   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    |                                      |
| --- Á évolution imprévisible ou inconnue                          |            |             |         |          |                                      |
| -- péritonéale  | C48.2      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| -- tympanique   | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| - cavum   | C11.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| - cellules mastoïdiennes  | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| - cérébelleuse  | C71.6      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - cérébellopontine  | C71.6      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - cerveau, cérébrale (cortex) (hémisphère)<br>(substance blanche) | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- lobe   |            |             |         |          |                                      |
| --- frontal   | C71.1      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| --- occipital   | C71.4      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| --- pariétal  | C71.3      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| --- temporal  | C71.2      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- membrane   | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| -- méninges   | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| -- plancher du ventricule (cérébral) (latéral)<br>(troisième)     | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |



|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- quatrième   | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| -- tronc cérébral                                     | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - cervelet  | C71.6      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - cervicofaciale                                      | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| - cheville NCA #                                      | C76.5      | C79.8-      | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - chiasma optique                                     | C72.3      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| - choanes   | C11.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| - cholangiolitique                                    | C22.1      | C78.7       | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| - cholédoque  | C24.0      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| - choroïde  | C69.3      | C79.4       | D09.2   | D31.3    | D48.7                                |
| -- plexus (ventricule latéral) (troisième ventricule) | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| --- quatrième ventricule                              | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - cicatrice (voir Tumeur, peau)                       |            |             |         |          |                                      |
| - clavicule ♦   | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| - clitoris  | C51.2      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| - clivus ♦  | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - cloison   |            |             |         |          |                                      |
| -- nasale   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| --- bord postérieur                                   | C11.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| -- rectovaginale                                      | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- rectovésicale                                      | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- urérovaginale                                      | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.7                                |
| -- vésicovaginale                                     | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.7                                |
| - coccyx ♦  | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| - coeur   | C38.0      | C79.8-      |         | D15.1    | D48.7                                |
| - col (utérin) (utérus)                               | C53.9      | C79.8-      | D06.9   | D26.0    | D39.0                                |
| -- jonction épithéliale prismatique et pavimenteuse   | C53.8      | C79.8-      | D06.7   | D26.0    | D39.0                                |
| -- restant  | C53.8      | C79.8       | D06.7   | D26.0    | D39.0                                |
| - côlon (voir aussi Tumeur, intestin, gros, côlon)    | C18.9      | C78.5       | D01.0   | D12.6    | D37.4                                |
| -- avec rectum  | C19        | C78.5       | D01.1   | D12.7    | D37.5                                |
| - colonne vertébrale ♦ (voir aussi Tumeur, rachis)    | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- coccyx ♦                            | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- lombosacrée ♦                       | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- sacrum, sacrée ♦                    | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| - columelle                            | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| - commissure                           |            |             |         |          |                                      |
| -- labiale                             | C00.6      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.0-                               |
| -- laryngée (antérieure) (postérieure) | C32.0      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- palpébrale (externe) (interne)      | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                |
| - conduit                              |            |             |         |          |                                      |
| -- auditif (externe)                   | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| ---- interne                           | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| ---- osseux ♦                          | C41.0-     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- intrahépatique, intralobulaire      | C22.1      | C78.7       | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| -- lacrymal                            | C69.5      | C79.4       | D09.2   | D31.5    | D48.7                                |
| - cône médullaire                      | C72.0      | C79.4       |         | D33.4    | D43.4                                |
| - conjonctive                          | C69.0      | C79.4       | D09.2   | D31.0    | D48.7                                |
| - corde vocale (vraie)                 | C32.0      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| -- fausse                              | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| - cordon spermatique                   | C63.1      | C79.8-      | D07.6   | D29.7    | D40.7                                |
| - cornée (limbe)                       | C69.1      | C79.4       | D09.2   | D31.1    | D48.7                                |
| - cornet ♦                             | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- nasal                               | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| - corps                                |            |             |         |          |                                      |
| -- calleux                             | C71.8      | C79.3       |         | D33.2    | D43.2                                |
| -- caveux                              |            |             |         |          |                                      |
| ---- femme                             | C51.2      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| ---- homme                             | C60.2      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- ciliaire                            | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                |
| -- gastrique                           | C16.2      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| -- jaune                               | C56.9      | C79.6       | D07.3   | D27      | D39.1                                |
| -- pénis                               | C60.2      | C79.8       | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- pituitaire                          | C75.1      | C79.8-      | D09.3   | D35.2    | D44.3                                |
| -- strié                               | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution<br>imprévisible<br>ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |  |
| -- thyroïde  | C73        | C79.8-      | D09.3   | D34      | D44.0                                      |
| -- utérus  | C54.9      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                      |
| --- isthme   | C54.0      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                      |
| -- uvéal   | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                      |
| -- vitré   | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                      |
| -- Wolff   |            |             |         |          |  |
| --- femme  | C57.7      | C79.8-      | D07.3   | D28.7    | D39.7                                      |
| --- homme  | C63.7      | C79.8-      | D07.6   | D29.7    | D40.7                                      |
| - corpuscule   |            |             |         |          |  |
| -- aortique  | C75.5      | C79.8-      |         | D35.6    | D44.7                                      |
| -- carotidien  | C75.4      | C79.8-      |         | D35.5    | D44.6                                      |
| - cortex   |            |             |         |          |  |
| -- cérébral  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                      |
| -- de la surrénale   | C74.0      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                      |
| - corticosurrénale   | C74.0      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                      |
| - côte, costale ♦  | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                      |
| - cou NCA #  | C76.0      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                      |
| - couche optique   | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                      |
| - coude NCA #  | C76.4      | C79.8-      | D04.6   | D36.7    | D48.7                                      |
| - crâne ♦  | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                      |
| - craniopharyngien, craniopharyngée (canal)<br>(poche de Rathke) | C75.2      | C79.8-      | D09.3   | D35.3    | D44.4                                      |
| - creux  |            |             |         |          |  |
| -- aine#   | C76.3      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                      |
| -- aisselle  | C76.1      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                      |
| -- axillaire   | C76.1      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                      |
| -- inguinal#   | C76.3      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                      |
| -- poplité#  | C76.5      | C79.8-      | D04.7   | D36.7    | D48.7                                      |
| - cricopharyngienne  | C13.0      | C79.8       | D00.0   | D10.7    | D37.0                                      |
| - cristallin   | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                      |
| - cubitus (toute partie) ♦                                       | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                      |
| - cuir chevelu   | C44.4      | C79.2       | D04.4   | D23.4    | D48.5                                      |
| - cuisse NCA #   | C76.5      | C79.8-      | D04.7   | D36.7    | D48.7                                      |
| - culdesac de Douglas (rectovaginal)                             | C48.1      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                      |

|                                       | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---------------------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                                       | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – cutanée (voir Tumeur, peau)         |            |             |         |          |                                      |
| – derme, dermique (voir Tumeur, peau) |            |             |         |          |                                      |
| – diaphragme                          | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |
| – disque intervertébral ♦             | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| – disséminée                          |            | C79.9       |         |          |                                      |
| – diverticule de Meckel               | C17.3      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                |
| – doigt (main) NCA #                  | C76.4      | C79.8-      | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |
| – dôme                                |            |             |         |          |                                      |
| – – vagin                             | C52        | C79.8-      | D07.2   | D28.1    | D39.7                                |
| – – vessie                            | C67.1      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| – dos NCA #                           | C76.7      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – duodénojéjunale                     | C17.8      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                |
| – duodénum                            | C17.0      | C78.4       | D01.4   | D13.2    | D37.2                                |
| – duremère                            | C70.9      | C79.4       |         | D32.9    | D42.9                                |
| – – cerveau, cérébrale (crânienne)    | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| – – spinale (moelle épinière)         | C70.1      | C79.4       |         | D32.1    | D42.1                                |
| – échancrure interaryténoïdienne      | C13.1      | C79.8       | D00.0   | D10.7    | D37.0                                |
| – – versant hypopharyngé              | C13.1      | C79.8       | D00.0   | D10.7    | D37.0                                |
| – – versant laryngé                   | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – – zone marginale                    | C13.1      | C79.8       | D00.0   | D10.7    | D37.0                                |
| – écorce cérébrale                    | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – en feuillets de livre (bouche)      | C06.8      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| – encéphale                           | C71.9      | C79.3       |         | D33.2    | D43.2                                |
| – – méninges                          | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| – – tronc cérébral                    | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| – endocarde                           | C38.0      | C79.8-      |         | D15.1    | D48.7                                |
| – endocervicale (canal) (glande)      | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| – endocol                             | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| – endomètre (glande) (stroma)         | C54.1      | C79.8-      | D07.0   | D26.1    | D39.0                                |
| – entérique (voir Tumeur, intestin)   |            |             |         |          |                                      |
| – épaule NCA #                        | C76.4      | C79.8-      | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |
| – épendyme (encéphale)                | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – éperon (trachéal)                   | C34.09     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |

|                          | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                          | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – épicarde               | C38.0      | C79.8-      |         | D15.1    | D48.7                                |
| – épидидyme              | C63.0      | C79.8-      | D07.6   | D29.3    | D40.7                                |
| – épидurale              | C72.9      | C79.4       |         | D33.9    | D43.9                                |
| – épigastre              | C76.2      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – épiglote               | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – – bord libre (marge)   | C10.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| – – cartilage            | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – – face ou surface      |            |             |         |          |                                      |
| – – – antérieure         | C10.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| – – – linguale           | C10.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| – – – postérieure        | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – – partie sushyoïdienne | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – – versant laryngé      | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – épiphyse (glande)      | C75.3      | C79.8       | D09.3   | D35.4    | D44.5                                |
| – épiploon               | C48.1      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| – épophore               | C57.1      | C79.8       | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| – espace rétronasal      | C11.9      | C79.8       | D00.0   | D10.6    | D37.0                                |
| – estomac                | C16.9      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – antré                | C16.3      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – cardia               | C16.0      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – corps                | C16.2      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – fond, fundus         | C16.1      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – grande courbure NCA  | C16.6      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – grosse tubérosité    | C16.1      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – orifice oesophagien  | C16.0      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – paroi NCA            | C16.9      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – – antérieure NCA     | C16.8      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – – postérieure NCA    | C16.8      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – petite courbure NCA  | C16.5      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – prépylore            | C16.4      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – pylore               | C16.4      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – ethmoïde (os) ♦        | C41.0-     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| – – sinus                | C31.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – exocol   | C53.1      | C79.8-      | D06.1   | D26.0    | D39.0                                |
| – extradurale                                      | C72.9      | C79.4       |         | D33.9    | D43.9                                |
| – extrarectal                                      | C76.3      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| – face NCA #                                       | C76.0      | C79.8-      | D04.3   | D36.7    | D48.7                                |
| – fascia (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif)     | C49.9      | C79.8-      |         | D21.9    | D48.1                                |
| – – palmaire                                       | C49.1      | C79.8       |         | D21.1    | D48.1                                |
| – – plantaire                                      | C49.2      | C79.8       |         | D21.2    | D48.1                                |
| – faux du cerveau                                  | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| – fémur (toute partie) ♦                           | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| – fente branchiale                                 | C10.4      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| – fesses NCA #                                     | C76.3      | C79.8       | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – filum terminale                                  | C72.0      | C79.4       |         | D33.4    | D43.4                                |
| – flanc NCA #                                      | C76.7      | C79.8       | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – foie   | C22.9      | C78.7       | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| – – primitive                                      | C22.9      |             |         |          |                                      |
| – follicule de Naboth                              | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| – fond   |            |             |         |          |                                      |
| – – estomac, gastrique                             | C16.1      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| – – utérus   | C54.3      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                |
| – fosse  |            |             |         |          |                                      |
| – – amygdalienne                                   | C09.0      | C79.8-      | D00.0   | D10.5    | D37.0                                |
| – – cérébrale (antérieure) (moyenne) (postérieure) | C71.9      | C79.3       |         | D33.2    | D43.2                                |
| – – iliaque  | C76.2      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – ischiorectale                                  | C76.3      | C79.8-      |         | D36.7    | D48.7                                |
| – – nasale   | C30.0      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – piriforme                                      | C12        | C79.8-      | D00.0   | D10.7    | D37.0-                               |
| – – pituitaire                                     | C75.1      | C79.8-      | D09.3   | D35.2    | D44.3                                |
| – – ptérygoïde                                     | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| – – – nerf   | C47.0      | C79.8-      |         | D36.1-   | D48.2                                |
| – – – système nerveux autonome                     | C47.0      | C79.8-      |         | D36.1-   | D48.2                                |
| – – – tissu  |            |             |         |          |                                      |
| – – – – conjonctif                                 | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| – – – – fibreux                                    | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution<br>imprévisible<br>ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |  |
| ---- mou                                       | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                      |
| - fossette de                                  |            |             |         |          |  |
| -- glossoépiglottique                          | C10.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                                     |
| -- Rosenmüller                                 | C11.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0                                      |
| - fourchette                                   | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                      |
| - frein  |            |             |         |          |  |
| -- langue                                      | C02.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.1    | D37.0-                                     |
| -- lèvres (voir Tumeur, lèvres, face, interne) |            |             |         |          |  |
| - front, frontale                              |            |             |         |          |  |
| -- lobe  | C71.1      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                      |
| -- méninges                                    | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                      |
| -- os ♦  | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                      |
| -- pôle  | C71.1      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                      |
| -- sinus                                       | C31.2      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                      |
| - ganglion                                     |            |             |         |          |  |
| -- lymphatique (secondaire) (de)               |            | C77.9       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- abdominal                                 |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- abdominoaortique                          |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- aine                                      |            | C77.4       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- aisselle                                  |            | C77.3       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- angle innominé                            |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- aortique                                  |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- auriculaire (antérieur) (postérieur)      |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- axillaire                                 |            | C77.3       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- brachial                                  |            | C77.3       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- bronchique                                |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- bronchopulmonaire                         |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- cervical                                  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- cervicofacial                             |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- chaîne                                    |            |             |         |          |  |
| ----- hépatique                                |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ----- splénique                                |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                      |
| ---- cholédocien                               |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                      |

TUM

|                             | Malignes   |             |         | À évolution imprévisible ou inconnue |       |
|-----------------------------|------------|-------------|---------|--------------------------------------|-------|
|                             | Primitives | Secondaires | In situ |                                      |       |
| --- Cloquet                 |            | C77.4       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- coeliaque               |            | C77.2       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- colique                 |            | C77.2       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- cou                     |            | C77.0       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- creux                   |            |             |         |                                      |       |
| ---- axillaire              |            | C77.3       |         | D36.0                                | D48.7 |
| ---- inguinal               |            | C77.4       |         | D36.0                                | D48.7 |
| ---- poplité                |            | C77.4       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- cubital                 |            | C77.3       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- diaphragmatique         |            | C77.1       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- endothoracique          |            | C77.1       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- épigastrique, inférieur |            | C77.5       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- épitrochléen            |            | C77.3       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- facial                  |            | C77.0       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- fémoral                 |            | C77.4       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- gastroépiploïque        |            | C77.2       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- hépatique               |            | C77.2       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- hilaire (pulmonaire)    |            | C77.1       |         | D36.0                                | D48.7 |
| ---- splénique              |            | C77.2       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- huméral                 |            | C77.3       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- hypogastrique           |            | C77.5       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- iléocolique             |            | C77.2       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- iliaque                 |            | C77.5       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- inguinal                |            | C77.4       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- intercostal             |            | C77.1       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- intestinal              |            | C77.2       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- intraabdominale         |            | C77.2       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- intrapelvien            |            | C77.5       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- intrathoracique         |            | C77.1       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- jugulaire               |            | C77.0       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- juxtaoesophagien        |            | C77.1       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- juxtautérin             |            | C77.5       |         | D36.0                                | D48.7 |
| --- juxtavaginal            |            | C77.5       |         | D36.0                                | D48.7 |




|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- latéroaortique   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- latérocave   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- lombaire   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- maxillaire inférieur (mandibule)   |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- médiastinal  |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- membre   |            |             |         |          |                                      |
| ---- inférieur   |            | C77.4       |         | D36.0    | D48.7                                |
| ---- supérieur   |            | C77.3       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- mésentérique (inférieur) (supérieur)                                       |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- nuque  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- obturateur   |            | C77.5       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- occipital  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- oesophagien  |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- pancréatosplénique   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- paraaortique   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- paracolique  |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- parasternal  |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- parotidien   |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- pectoral   |            | C77.3       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- pelvien  |            | C77.5       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- périaortique   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- péripancréatique   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- poplité  |            | C77.4       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- portal   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- portohépatique   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- préauriculaire   |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- préaryngé  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- prépancréatique  |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- prétrachéal  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- primitive (coder selon le type morphologique, le comportement et le siège) | C96.9      |             |         |          |                                      |
| --- pulmonaire (hilaire)   |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- pylorique  |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- rétrocave  |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |

TUM

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- rétrocrural                                      |            | C77.4       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- rétropéritonéal                                  |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- rétropharyngien                                  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- rétrotrachéal                                    |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- Rosenmüller                                      |            | C77.4       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- sacré  |            | C77.5       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- scalène  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- sièges multiples des rubriques C77.0 - C77.5     |            | C77.8       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- sousclaviculaire                                 |            | C77.3       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- souslingual                                      |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- sousmandibulaire                                 |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- sousmaxillaire                                   |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- sousmentonnier                                   |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- sousscapulaire                                   |            | C77.3       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- splénique (hilaire)                              |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- suprapylorique                                   |            | C77.2       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- susclaviculaire                                  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- tête   |            | C77.0       |         | D36.0    |                                      |
| --- thoracique                                       |            |             |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- tibial   |            | C77.4       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- trachéobronchique                                |            | C77.1       |         | D36.0    | D48.7                                |
| --- Virchow  |            | C77.0       |         | D36.0    | D48.7                                |
| -- nerveux (voir Tumeur, nerf, périphérique)         |            |             |         |          |                                      |
| -- parasympathique (voir Tumeur, nerf, périphérique) |            |             |         |          |                                      |
| -- sympathique (voir Tumeur, nerf, périphérique)     |            |             |         |          |                                      |
| - gastrique (Tumeur, estomac)                        |            |             |         |          |                                      |
| - gastroesophagienne                                 | C16.0      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| - gencive (alvéolaire) (zone marginale)              | C03.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- inférieure  | C03.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- supérieure  | C03.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| - généralisée  |            | C79.9       |         |          |                                      |
| - genou NCA #  | C76.5      | C79.8       | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - glabella   | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |

|                                    | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|------------------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                                    | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – glande (de)                      |            |             |         |          |                                      |
| – – Bartholin                      | C51.0      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| – – bulbourétrale                  | C68.0      | C79.1       | D09.1   | D30.4    | D41.3                                |
| – – Cowper                         | C68.0      | C79.1       | D09.1   | D30.4    | D41.3                                |
| – – – pluriglandulaire             | C75.8      | C79.8-      | D09.3   | D35.8    | D44.8                                |
| – – endocrine NCA                  | C75.9      | C79.8-      | D09.3   | D35.9    | D44.9                                |
| – – lacrymale                      | C69.5      | C79.4       | D09.2   | D31.5    | D48.7                                |
| – – mammaire (voir Tumeur, sein)   |            |             |         |          |                                      |
| – – Meibomius                      | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                |
| – – parathyroïde                   | C75.0      | C79.8-      | D09.3   | D35.1    | D44.2                                |
| – – paraurétrale                   | C68.1      | C79.1       | D09.1   | D30.7    | D41.7                                |
| – – pinéale                        | C75.3      | C79.8-      | D09.3   | D35.4    | D44.5                                |
| – – pituitaire                     | C75.1      | C79.8-      | D09.3   | D35.2    | D44.3                                |
| – – salivaire                      | C08.9      | C79.8-      | D00.08  | D11.9    | D37.039                              |
| – – – accessoire                   | C06.9      | C79.8-      | D00.08  | D10.3    | D37.04                               |
| – – – parotide                     | C07        | C79.8-      | D00.08  | D11.0    | D37.0-                               |
| – – – principale                   | C08.9      | C79.8-      | D00.08  | D11.9    | D37.039                              |
| – – – sousmandibulaire             | C08.0      | C79.8       | D00.08  | D11.7    | D37.032                              |
| – – – sousmaxillaire               | C08.0      | C79.8-      | D00.08  | D11.7    | D37.032                              |
| – – – sublinguale                  | C08.1      | C79.8-      | D00.08  | D11.7    | D37.031                              |
| – – sébacée (voir Tumeur, peau)    |            |             |         |          |                                      |
| – – Skene                          | C68.1      | C79.1       | D09.1   | D30.7    | D41.7                                |
| – – sudoripare (voir Tumeur, peau) |            |             |         |          |                                      |
| – – surrénale                      | C74.9      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                |
| – – thyroïde                       | C73        | C79.8-      | D09.3   | D34      | D44.0                                |
| – – urétrale                       | C68.1      | C79.1       | D09.1   | D30.7    | D41.7                                |
| – – utérine (endocervicale)        | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| – – vulvovaginale                  | C51.0      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| – globe oculaire                   | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                |
| – globus pallidus                  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – glomus                           |            |             |         |          |                                      |
| – – aortique                       | C75.5      | C79.8-      |         | D35.6    | D44.7                                |
| – – carotidien                     | C75.4      | C79.8-      |         | D35.5    | D44.6                                |



|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- coccygien                                       | C75.5      | C79.8-      |         | D35.6    | D44.7                                |
| -- jugulaire                                       | C75.5      | C79.8-      |         | D35.6    | D44.7                                |
| - glotte (antérieure) (postérieure)                | C32.0      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| - gorge  | C14.0      | C79.8-      | D00.09  | D10.9    | D37.0-                               |
| -- piliers   | C09.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| - gouttière vestibulaire (inférieure) (supérieure) | C06.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| - gros vaisseaux NCA                               | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |
| - grosse tubérosité                                |            |             |         |          |                                      |
| -- estomac   | C16.1      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| -- fémur   | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| - hanche NCA #                                     | C76.5      | C79.8-      | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - hélix  | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| - hématopoïétique, tissu hématopoïétique NCA       | C96.9      |             |         |          | D47.9                                |
| - hémisphère cérébral                              | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - hépatique  | C22.9      | C78.7       | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| -- primitive                                       | C22.9      |             | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| - hile du poumon (pulmonaire)                      | C34.09     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| - hippocampe                                       | C71.2      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - humérus (toute partie) ♦                         | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| - hymen  | C52        | C79.8-      | D07.2   | D28.1    | D39.7                                |
| - hypocondre                                       | C76.2      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - hypogastre                                       | C76.2      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - hypopharynx, hypopharyngée NCA                   | C13.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.7    | D37.0-                               |
| -- cloison   | C13.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.7    | D37.0-                               |
| -- paroi   | C13.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.7    | D37.0-                               |
| --- postérieure                                    | C13.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.7    | D37.0-                               |
| - hypophyse, hypophysaire                          | C75.1      | C79.8-      | D09.3   | D35.2    | D44.3                                |
| - hypothalamus                                     | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - iléocaecale (angle) (valvule)                    | C18.0      | C78.5       | D01.0   | D12.0    | D37.4                                |
| - iléon  | C17.2      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                |
| - iliaque (os) ♦                                   | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- fosse   | C76.2      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - îlots de Langerhans                              | C25.4      | C78.8       | D01.7   | D13.7    | D37.7                                |

|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution<br>imprévisible<br>ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |  |
| – immunoproliférative NCA                       | C88.9      |             |         |          | D47.9                                      |
| – infundibulum (de)                             |            |             |         |          |  |
| – – craniobuccal                                | C75.1      | C79.8-      | D09.3   | D35.2    | D44.3                                      |
| – – Rathke                                      | C75.1      | C79.8-      | D09.3   | D35.2    | D44.3                                      |
| – inguinale (creux) (région) #                  | C76.3      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                      |
| – – canal                                       | C76.3      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                      |
| – – pli   | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                      |
| – insula (cerveau)                              | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                      |
| – intestin, intestinale                         | C26.0      | C78.5       | D01.4   | D13.9    | D37.7                                      |
| – – grêle                                       | C17.9      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                      |
| – – – diverticule de Meckel                     | C17.3      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                      |
| – – – duodénum                                  | C17.0      | C78.4       | D01.4   | D13.2    | D37.2                                      |
| – – – iléon, iléale                             | C17.2      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                      |
| – – – – partie NCA                              | C17.8      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                      |
| – – – jéjunum                                   | C17.1      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                      |
| – – gros  | C18.9      | C78.5       | D01.0   | D12.6    | D37.4                                      |
| – – – angle                                     |            |             |         |          |  |
| – – – – droit                                   | C18.3      | C78.5       | D01.0   | D12.3    | D37.4                                      |
| – – – – gauche                                  | C18.5      | C78.5       | D01.0   | D12.3    | D37.4                                      |
| – – – – hépatique                               | C18.3      | C78.5       | D01.0   | D12.3    | D37.4                                      |
| – – – – sigmoïde                                | C18.7      | C78.5       | D01.0   | D12.5    | D37.4                                      |
| – – – – splénique                               | C18.5      | C78.5       | D01.0   | D12.3    | D37.4                                      |
| – – – appendice                                 | C18.1      | C78.5       | D01.0   | D12.1    | D37.3                                      |
| – – – caecum                                    | C18.0      | C78.5       | D01.0   | D12.0    | D37.4                                      |
| – – – côlon                                     | C18.9      | C78.5       | D01.0   | D12.6    | D37.4                                      |
| – – – – ascendant                               | C18.2      | C78.5       | D01.0   | D12.2    | D37.4                                      |
| – – – – avec rectum                             | C19        | C78.5       | D01.1   | D12.7    | D37.5                                      |
| – – – – descendant                              | C18.6      | C78.5       | D01.0   | D12.4    | D37.4                                      |
| – – – – droit                                   | C18.2      | C78.5       | D01.0   | D12.2    | D37.4                                      |
| – – – – gauche                                  | C18.6      | C78.5       | D01.0   | D12.4    | D37.4                                      |
| – – – – pelvien                                 | C18.7      | C78.5       | D01.0   | D12.5    | D37.4                                      |
| – – – – sigmoïde (angle) (anse) (côlon pelvien) | C18.7      | C78.5       | D01.0   | D12.5    | D37.4                                      |
| – – – – tête                                    | C18.0      | C78.5       | D01.0   | D12.0    | D37.4                                      |

TUM

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| ----- transverse                         | C18.4      | C78.5       | D01.0   | D12.3    | D37.4                                |
| --- iléocaecal                           | C18.0      | C78.5       | D01.0   | D12.0    | D37.4                                |
| -- tractus NCA                           | C26.0      | C78.5       | D01.4   | D13.9    | D37.7                                |
| - intraabdominale                        | C76.2      | C79.8-      |         | D36.7    | D48.7                                |
| - intracrânienne NCA                     | C71.9      | C79.3       |         | D33.2    | D43.2                                |
| - intraoculaire                          | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                |
| - intraorbitaire                         | C69.6      | C79.4       | D09.2   | D31.6    | D48.7                                |
| -- os ♦                                  | C41.0      | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - intrasellaire                          | C75.1      | C79.8       | D09.3   | D35.2    | D44.3                                |
| - intrathoracique (cavité) (organes NCA) | C76.1      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - iris                                   | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                |
| - ischion ♦                              | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| - isthme (de)                            |            |             |         |          |                                      |
| -- gosier                                | C09.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| -- pharyngobuccal                        | C09.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| -- utérus                                | C54.0      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                |
| - jambe NCA #                            | C76.5      | C79.8-      | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - jéjunum, jéjunale                      | C17.1      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                |
| - jonction                               |            |             |         |          |                                      |
| -- anorectale                            | C21.8      | C78.5       | D01.3   | D12.9    | D37.7                                |
| -- cardiooesophagienne                   | C16.0      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| -- duodénojéjunale                       | C17.8      | C78.4       | D01.4   | D13.3    | D37.2                                |
| -- gastrooesophagienne                   | C16.0      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| -- pelvirectale                          | C19        | C78.5       | D01.1   | D12.7    | D37.5                                |
| -- pelviurétérale                        | C65        | C79.0       | D09.1   | D30.1    | D41.1                                |
| -- rectosigmoïdienne                     | C19        | C78.5       | D01.1   | D12.7    | D37.5                                |
| - joue                                   | C76.0      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- externe                               | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- interne                               | C06.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- muqueuse                              | C06.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| - labiale (voir aussi Tumeur, lèvre)     |            |             |         |          |                                      |
| - langue                                 | C02.9      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                               |
| -- amygdale                              | C02.4      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.08                               |


|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution<br>imprévisible<br>ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |  |
| -- base (face supérieure)                                       | C01        | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- bord (latéral)   | C02.1      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- deux tiers antérieurs NCA                                    | C02.3      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| ---- face   |            |             |         |          |  |
| ----- inférieure  | C02.2      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| ----- supérieure  | C02.0      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- face (supérieure)  | C02.0      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| ---- inférieure   | C02.2      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- filet  | C02.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.1    | D37.0-                                     |
| -- frein  | C02.2      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- ligne médiane NCA  | C02.0      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- marge (latérale)   | C02.1      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- partie   |            |             |         |          |  |
| ---- fixe   | C01        | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| ---- mobile NCA   | C02.3      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- pointe   | C02.1      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- racine   | C01        | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- surface  |            |             |         |          |  |
| ---- dorsale  | C02.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.1    | D37.0-                                     |
| ---- ventrale   | C02.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.1    | D37.0-                                     |
| -- tiers postérieur   | C01        | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| -- zone de jonction   | C02.8      | C79.8-      | D00.06  | D10.1    | D37.02                                     |
| - laryngopharynx (voir aussi Tumeur,<br>hypopharynx)            | C13.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.9    | D37.0-                                     |
| - larynx NCA  | C32.9      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                      |
| -- bandes ventriculaires  | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                      |
| -- cartilage (aryténoïde) (cricoïde)<br>(cunéiforme) (thyroïde) | C32.3      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                      |
| -- commissure (antérieure) (postérieure)                        | C32.0      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                      |
| -- extrinsèque NCA  | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                      |
| -- intrinsèque  | C32.0      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                      |
| - lèvres (bouche)   | C00.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                                     |
| -- bord libre   | C00.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                                     |
| ---- inférieure   | C00.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                                     |

TUM

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- supérieure                                       | C00.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| -- commissure  | C00.6      | C79.8-      | D00.01  | D10.0    | D37.01                               |
| -- extérieure (externe)                              | C00.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| --- inférieure                                       | C00.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| --- supérieure                                       | C00.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| -- face interne                                      | C00.5      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| --- inférieure                                       | C00.4      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| --- supérieure                                       | C00.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| -- frein (voir Tumeur, lèvre, interne, face interne) |            |             |         |          |                                      |
| -- inférieure  | C00.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| --- face interne                                     | C00.4      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| -- muqueuse (voir Tumeur, lèvre, interne)            |            |             |         |          |                                      |
| -- peau (commissure) (inférieure) (supérieure)       | C44.0      | C79.2       | D04.0   | D23.0    | D48.5                                |
| -- supérieure  | C00.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| --- face interne                                     | C00.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.0    | D37.01                               |
| - lèvre, lèvres vulvaires, vulve                     | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| -- grande, grandes                                   | C51.0      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| -- petite, petites                                   | C51.1      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| - ligament (voir aussi Tumeur, tissu, conjonctif)    | C49.9      | C79.8-      |         | D21.9    | D48.1                                |
| -- large   | C57.1      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| -- non utérin (voir Tumeur, tissu conjonctif)        |            |             |         |          |                                      |
| -- rond  | C57.2      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| -- sacrouterin                                       | C57.3      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| -- utérin  | C57.3      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| -- utéroovarien                                      | C57.1      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| -- utérosacré  | C57.3      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| - limbe sclérocornéen                                | C69.1      | C79.4       | D09.2   | D31.1    | D48.7                                |
| - linguale NCA (voir aussi Tumeur, langue)           | C02.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.1    | D37.0                                |
| - lobe   |            |             |         |          |                                      |
| -- azygos  | C34.1-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- frontal   | C71.1      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- insula  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- occipital   | C71.4      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |



|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- oreille  | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| --- cartilage                                       | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| -- pariétal   | C71.3      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- pulmonaire                                       | C34.9-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- inférieur                                       | C34.3-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- moyen   | C34.2-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- supérieur                                       | C34.1-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- temporal   | C71.2      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - lobule, hippocampe                                | C71.2      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - luette  | C05.2      | C79.8-      | D00.09  | D10.3    | D37.0-                               |
| - mâchoire  | C76.0      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- os   | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| --- inférieure                                      | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| --- supérieure                                      | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- peau   | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- tissu conjonctif                                 | C03.9      | C79.8-      |         | D10.3    | D37.0                                |
| --- inférieure                                      | C03.1      | C79.8-      |         | D10.3    | D37.0                                |
| --- supérieure                                      | C03.0      | C79.8-      |         | D10.3    | D37.0                                |
| - main NCA #  | C76.4      | C79.8       | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |
| - maladie (néoplasique), généralisée                |            | C79.9       |         |          |                                      |
| - malarie (os) ♦                                    | C41.0      | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - mamelon   | C50.0-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- droit  | C50.00     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- gauche   | C50.01     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- non précisé                                      | C50.09     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| - mammaire (voir Tumeur, sein)                      |            |             |         |          |                                      |
| - mandibule   | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| - mastoïde, mastoïdienne (cellule) (antre) (cavité) | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- os ou apophyse ♦                                 | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - matrice (voir Tumeur, uterus)                     |            |             |         |          |                                      |
| - maxillaire (supérieur)                            |            |             |         |          |                                      |
| -- antre (de Highmore)                              | C31.0      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- carcinome  | C03.0      | C79.8       |         |          |                                      |



|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- inférieur (mandibule)                                | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| -- sinus  | C31.0      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- supérieur  | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - maxillofacial (os)                                    | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - méat  |            |             |         |          |                                      |
| -- externe (oreille)                                    | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| -- osseux (oreille)                                     | C41.0      | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - médiastin, médiastinale                               | C38.3      | C78.1       |         | D15.2    | D38.3                                |
| -- antérieur  | C38.1      | C78.1       |         | D15.2    | D38.3                                |
| -- postérieur   | C38.2      | C78.1       |         | D15.2    | D38.3                                |
| - membrane  |            |             |         |          |                                      |
| -- déciduale  | C58        | C79.8-      | D07.3   | D26.7    | D39.2                                |
| -- synoviale (voir Tumeur, tissu, conjonctif)           |            |             |         |          |                                      |
| - membre #  | C76.7      | C79.8       | D04.8   | D36.7    | D48.7                                |
| -- inférieur #  | C76.5      | C79.8       | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- supérieur #  | C76.4      | C79.8       | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |
| - méninge, méninges                                     | C70.9      | C79.4       |         | D32.9    | D42.9                                |
| -- cerveau  | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| -- moelle épinière                                      | C70.1      | C79.4       |         | D32.1    | D42.1                                |
| -- rachis, rachidienne                                  | C70.1      | C79.4       |         | D32.1    | D42.1                                |
| - ménisque, articulation du genou (externe) (interne) ♦ | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| - menton  | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| - mésencéphale  | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - mésentère, mésentérique                               | C48.1      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| - mésoappendice   | C48.1      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| - mésocôlon   | C48.1      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| - mésosalpinx   | C57.1      | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| - mésovarium  | C57.1      | C79.8       | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| - métacarpe (os quelconque) ♦                           | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| - métastatique, (multiple)                              |            | C79.9       |         |          |                                      |
| - métatarse (os quelconque) ♦                           | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| - moelle  |            |             |         |          |                                      |
| -- épinière   | C72.0      | C79.4       |         | D33.4    | D43.4                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- méninge                                    | C70.1      | C79.4       |         | D32.1    | D42.1                                |
| --- racine                                     | C47.9      | C79.8-      |         | D36.1    | D48.2                                |
| -- osseuse                                     | C96.9      | C79.5       |         |          | D47.9                                |
| - mollet # (membre inférieur)                  | C76.5      | C79.8-      | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - mont de Vénus                                | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| - multiples, malignes NCA                      | C80.9      |             |         |          |                                      |
| -- secondaires NCA                             |            | C79.9       |         |          |                                      |
| -- sièges primitifs indépendants               | C97        |             |         |          |                                      |
| - muqueuse                                     |            |             |         |          |                                      |
| -- alvéole (dentaire)                          | C03.9      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| --- inférieur                                  | C03.1      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| --- supérieur                                  | C03.0      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| -- bouche                                      | C06.0      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| -- joue  | C06.0      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| -- lèvre (voir aussi Tumeur, lèvre, interne)   | C00.5      | C79.8       | D00.0   | D10.0    | D37.0                                |
| --- inférieure                                 | C00.4      | C79.8       | D00.0   | D10.0    | D37.0                                |
| --- supérieure                                 | C00.3      | C79.8       | D00.0   | D10.0    | D37.0                                |
| -- nez   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| - muscle (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) | C49.9      | C79.8       |         | D21.9    | D48.1                                |
| -- extraoculaire                               | C69.6      | C79.4       | D09.2   | D31.6    | D48.7                                |
| -- iliopsoas                                   | C49.4      | C79.8       |         | D21.4    | D48.1                                |
| -- orbite                                      | C69.6      | C79.4       | D09.2   | D31.6    | D48.7                                |
| -- psoas                                       | C49.4      | C79.8       |         | D21.4    | D48.1                                |
| - museau de tanche                             | C53.1      | C79.8       | D06.1   | D26.0    | D39.0                                |
| - myélocéphale                                 | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - myocarde                                     | C38.0      | C79.8       |         | D15.1    | D48.7                                |
| - myomètre                                     | C54.2      | C79.8       |         | D26.1    | D39.0                                |
| - narine, narines (choanes)                    | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| - nasale (voir Tumeur, nez)                    |            |             |         |          |                                      |
| - nasopharynx (voir Tumeur, rhinopharynx)      |            |             |         |          |                                      |
| - nerf (ganglion)                              | C47.9      | C79.8       |         | D36.19   | D48.2                                |
| -- abducens                                    | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- accessoire (spinal)                         | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |


|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- acoustique   | C72.4      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- auditif  | C72.4      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- brachial   | C47.1      | C79.8       |         | D36.1    | D48.2                                |
| -- coccygien  | C47.5      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| -- crânien, NCA   | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- crural   | C47.2      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- cubital  | C47.1      | C79.8       |         | D36.19   | D48.2                                |
| -- facial   | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- ganglion NCA (voir aussi Tumeur, nerf périphérique)        | C47.9      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- glossopharyngien   | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- hypoglosse   | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- intercostal  | C47.3      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- lombaire   | C47.6      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- médian   | C47.1      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- moteur oculaire (commun)                                   | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- obturateur   | C47.2      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- olfactif   | C72.2      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- optique  | C72.3      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- parasympathique NCA (voir aussi Tumeur, nerf périphérique) | C47.9      | C79.8       |         | D36.19   | D48.2                                |
| -- pathétique   | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- périphérique NCA   | C47.9      | C79.8       |         | D36.19   | D48.2                                |
| --- abdomen (paroi)   | C47.4      | C79.8       |         | D36.14   | D48.2                                |
| --- aine  | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- aisselle (cavité axillaire)                               | C47.3      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- avantbras   | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- bassin  | C47.5      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| --- bras  | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- cheville  | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- cloison rectovaginale                                     | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- cou   | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- coude   | C47.1      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- creux poplité   | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- cuir chevelu                         | C47.0      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- cuisse                               | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- doigt                                | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- dos                                  | C47.6      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- épaule                               | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- extrarectal                          | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- face                                 | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- fesse                                | C47.5      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| --- flanc                                | C47.6      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- fosse ischiorectale                  | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- fosse ptérygoïde                     | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- front                                | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- genou                                | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- hanche                               | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- inguinal, inguinale (canal) (région) | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- intrathoracique                      | C47.3      | C79.8       |         | D36.13   | D48.2                                |
| --- jambe                                | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- joue                                 | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- main                                 | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- membre                               | C47.9      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| ---- inférieur                           | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| ---- supérieur                           | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- menton                               | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- mollet                               | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- non précisé                          |            |             |         | D36.19   |                                      |
| --- ombilic                              | C47.4      | C79.8       |         | D36.14   | D48.2                                |
| --- orbite                               | C69.6      | C79.4       |         | D31.6    | D48.7                                |
| --- oreille (externe)                    | C47.0      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- orteil                               | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- pararectal                           | C47.5      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- paraurétral                          | C47.5      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| --- paravaginal                          | C47.5      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| --- paroi                                |            |             |         |          |                                      |

TUM

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| ---- abdominale                              | C47.4      | C79.8       |         | D36.14   | D48.2                                |
| ---- thoracique                              | C47.3      | C79.8       |         | D36.13   | D48.2                                |
| --- paupière                                 | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- pavillon de l'oreille                    | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- pelviabdominal                           | C47.8      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| --- périnée                                  | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- périrectal (tissu)                       | C47.5      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| --- périurétral (tissu)                      | C47.5      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| --- pied                                     | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- pli du coude                             | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- poignet                                  | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- pouce                                    | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| --- présacré                                 | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- rectovésical                             | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| ---- région                                  |            |             |         |          |                                      |
| ---- cervicale                               | C47.0      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| ---- cubitale antérieure                     | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| ---- fessière                                | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| ---- sacrococcygienne                        | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| ---- scapulaire                              | C47.3      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| ---- sousclaviculaire                        | C47.3      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| ---- susclaviculaire                         | C47.0      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| ---- temporale                               | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- sousmentonnaire                          | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- talon                                    | C47.2      | C79.8       |         | D36.12   | D48.2                                |
| --- tempe                                    | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- tête                                     | C47.0      | C79.8       |         | D36.10   | D48.2                                |
| --- thoracique (canal) (paroi)               | C47.3      | C79.8       |         | D36.13   | D48.2                                |
| --- thorax                                   | C47.3      | C79.8       |         | D36.13   | D48.2                                |
| --- tronc                                    | C47.6      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| --- vésicorectal                             | C47.5      | C79.8       |         | D36.15   | D48.2                                |
| -- pneumogastrique (voir Tumeur, nerf vague) |            |             |         |          |                                      |
| -- rachidien NCA                             | C47.9      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- radial  | C47.1      | C79.8       |         | D36.11   | D48.2                                |
| -- sacré   | C47.5      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| -- sciatique (grand) (poplité)   | C47.2      | C79.8       |         | D36.16   | D48.2                                |
| -- spinal  | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- sympathique NCA (voir aussi Tumeur, nerf périphérique)              | C47.9      | C79.8       |         | D36.19   | D48.2                                |
| -- système nerveux autonome NCA (voir aussi Tumeur, nerf périphérique) | C47.9      | C79.8       |         | D36.1    | D48.2                                |
| -- trijumeau   | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| -- vague   | C72.5      | C79.4       |         | D33.3    | D43.3                                |
| - nez, nasale  | C76.0      | C79.8       | D04.3   | D36.7    | D48.7                                |
| -- aile (externe)  | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- cartilage   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- cavité  | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- choanes   | C11.3      | C79.8       | D00.0   | D10.6    | D37.0                                |
| -- cloison   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| --- bord postérieur  | C11.3      | C79.8       | D00.0   | D10.6    | D37.0                                |
| -- cornet (muqueuse)   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| --- os ♦   | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- externe (peau)  | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- fosse   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- interne   | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- muqueuse  | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| -- os ♦  | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- peau  | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- septum  | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- sinus (voir Tumeur, sinus)  |            |             |         |          |                                      |
| -- vestibule   | C30.00     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| - noyau, noyaux  |            |             |         |          |                                      |
| -- caudé   | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- gris centraux (cerveau)   | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- lenticulaire  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- optostriés  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- pulpeux ♦   | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |



|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – nucleus pulposus ♦                               | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| – odontogène (voir Tumeur, os, maxillaire)         |            |             |         |          |                                      |
| – oeil NCA   | C69.9      | C79.4       | D09.2   | D31.9    | D48.7                                |
| – oesophage  | C15.9      | C78.8       | D00.1   | D13.0    | D37.7                                |
| – – abdominal                                      | C15.2      | C78.8       | D00.1   | D13.0    | D37.7                                |
| – – cervical                                       | C15.0      | C78.8       | D00.1   | D13.0    | D37.7                                |
| – – thoracique                                     | C15.1      | C78.8       | D00.1   | D13.0    | D37.7                                |
| – – tiers  |            |             |         |          |                                      |
| – – – inférieur                                    | C15.5      | C78.8       | D00.1   | D13.0    | D37.7                                |
| – – – moyen  | C15.4      | C78.8       | D00.1   | D13.0    | D37.7                                |
| – – – supérieur                                    | C15.3      | C78.8       | D00.1   | D13.0    | D37.7                                |
| – oeuf de Naboth                                   | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| – olive bulbaire (cerveau)                         | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| – ombilic, ombilicale                              | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – omoplate (toute partie) ♦                        | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| – opercule insulaire (cerveau)                     | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – orbite   | C69.6      | C79.4       | D09.2   | D31.6    | D48.7                                |
| – – muscle extraoculaire                           | C69.6      | C79.4       | D09.2   | D31.6    | D48.7                                |
| – – nerf, système nerveux autonome ou périphérique | C69.6      | C79.4       |         | D31.6    | D48.7                                |
| – – os (quelconque) ♦                              | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| – – tissus mous                                    | C69.6      | C79.4       |         | D31.6    | D48.7                                |
| – oreille (externe)                                | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – – canal, conduit                                 | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – – cartilage                                      | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| – – interne  | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – lobe   | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – – méat   |            |             |         |          |                                      |
| – – – externe                                      | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – – – osseux                                       | C41.0-     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| – – moyenne  | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – pavillon                                       | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – – peau   | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – organe (de)                                      |            |             |         |          |                                      |




|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- digestif  | C26.9      | C78.8       | D01.9   | D13.9    | D37.9                                |
| -- génital   |            |             |         |          |                                      |
| --- femme  | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.9                                |
| ---- externe NCA   | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| ---- siège précisé NCA   | C57.7      | C79.8-      | D07.3   | D28.7    | D39.7                                |
| --- homme  | C63.9      | C79.8-      | D07.6   | D29.9    | D40.9                                |
| ---- siège précisé NCA   | C63.7      | C79.8-      | D07.6   | D29.7    | D40.7                                |
| -- hématopoïétique NCA   | C96.9      |             |         |          |                                      |
| -- respiratoire  | C39.9      | C78.3       | D02.4   | D14.4    | D38.6                                |
| -- urinaire NCA  | C68.9      | C79.1       | D09.1   | D30.9    | D41.9                                |
| -- vessie (voir Tumeur, vessie)  |            |             |         |          |                                      |
| -- Zuckerkandl   | C75.5      | C79.8-      |         | D35.6    | D44.7                                |
| - orifice  |            |             |         |          |                                      |
| -- externe du col de l'utérus  | C53.1      | C79.8-      | D06.1   | D26.0    | D39.0                                |
| -- interne du col de l'utérus  | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| -- oesophagien (estomac)   | C16.0      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| -- trompe d' Eustache  | C11.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| - oropharynx   | C10.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.08                               |
| -- amygdale  | C09.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.4    | D37.0-                               |
| -- carrefour pharyngolaryngé   | C10.8      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.08                               |
| -- paroi   |            |             |         |          |                                      |
| --- latérale   | C10.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.08                               |
| --- postérieure  | C10.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.08                               |
| -- partie précisée NCA   | C10.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| -- pilier, piliers   | C09.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| -- région péritonsillaire  | C10.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| -- vallécule (épiglotte)   | C10.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| - orteil NCA #   | C76.5      | C79.8       | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - os (périoste) ♦  | C41.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| Note: Sauf s' ils sont intra-osseux ou odontogènes, les carcinomes et adénocarcinomes correspondant aux sièges énumérés sous «Tumeur, os» seront considérés comme métastases, siège primitif non précisé; classer à C79.5. |            |             |         |          |                                      |
| -- acétabulum  | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- acromion  | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- appendice xyphoïde  | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |

TUM

|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- astragale                                  | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- atlas                                      | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- avantbras                                  | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- axis                                       | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- bassin                                     | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- bras NCA                                   | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- cage thoracique                            | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| -- calcanéum                                  | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- calotte crânienne                          | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- carpe (os quelconque)                      | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- cartilage NCA                              | C41.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| ---- côte, costal                             | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| ---- intervertébral                           | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| ---- semilunaire (genou)                      | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| -- ccôte                                      | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| -- cheville                                   | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- clavicule                                  | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| -- clivus                                     | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- coccyx                                     | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- colonne vertébrale (voir Tumeur, vertèbre) |            |             |         |          |                                      |
| -- cornet                                     | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- cotyle                                     | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- coude                                      | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- court                                      | C40.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| ---- membre                                   |            |             |         |          |                                      |
| ----- inférieur                               | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| ----- supérieur                               | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- coxal                                      | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- crâne                                      | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- craniofacial                               | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- crochu                                     | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- cubitus (toute partie)                     | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- cuboïde                                    | C40.3      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |

|                           | Malignes   |             | In situ | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                           | Primitives | Secondaires |         |          |                                      |
| -- cunéiforme             | C41.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| --- cheville              | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- digital                | C40.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| --- doigt                 | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| --- orteil                | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- disque intervertébral  | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- doigt                  | C40.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| --- main                  | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| --- pied (orteil)         | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- dos NCA                | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- épaule                 | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- ethmoïde (labyrinthe)  | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- face                   | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| --- maxillaire inférieur  | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| -- fémur (toute partie)   | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| -- frontal                | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- genou                  | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| -- grand os               | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- hanche                 | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- humérus (toute partie) | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- hyoïde                 | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- ilion, iliaque         | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- innominé               | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- intervertébral         | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- intraorbitaire         | C41.0-     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- ischion                | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- jambe NCA              | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| -- long                   | C40.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| --- membre                |            |             |         |          |                                      |
| ---- inférieur            | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| ---- supérieur            | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- mâchoire (inférieure)  | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| --- supérieure            | C41.0-     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |



|                              | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|------------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                              | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- main                      | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- malaire                   | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- mandibule                 | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| -- maxillaire (supérieur)    | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| ---- inférieur               | C41.1      | C79.5       |         | D16.5    | D48.0                                |
| -- maxillofacial             | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- membre NCA                | C40.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| ---- inférieur (os longs)    | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| ----- os courts              | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| ---- supérieur (os longs)    | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| ----- os courts              | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- ménisque (genou)          | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| -- métacarpe (os quelconque) | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- métatarse (os quelconque) | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- moelle osseuse NCA        | C96.9      | C79.5       |         |          | D47.9                                |
| -- nez, nasal                | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| ---- cornets                 | C41.0-     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- occipital                 | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- omoplate (toute partie)   | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- orbite                    | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- orteil (tout orteil)      | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- pariétal                  | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- pelvien, pelvis           | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- péroné (toute partie)     | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| -- phalange, phalange        | C40.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| ---- main (doigt)            | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| ---- pied (doigt) (orteil)   | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- pied                      | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- pisiforme                 | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- poignet                   | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- pouce                     | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- pubis                     | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- pyramidal                 | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- rachis, colonne vertébrale                          | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| --- coccyx   | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| --- sacrum   | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- radius (toute partie)                               | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| -- rotule  | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- sacrum, sacrococcygien                              | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- scaphoïde (carpien)                                 | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| --- tarsien  | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- selle turcique                                      | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- semilunaire   | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- sphénoïde, sphénoïdal                               | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- squelette NCA                                       | C41.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| -- sternum   | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| -- talon   | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- tarse (os quelconque)                               | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| -- temporal  | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- tibia (toute partie)                                | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| -- trapèze, trapèzoïde                                 | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- unciforme   |            | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- vertèbre (colonne vertébrale)                       | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| --- cervicale  | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| --- coccyx, coccygienne                                | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| --- dorsale  | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| --- lombaire   | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| --- sacrée, sacrum                                     | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- vomer   | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- voûte crânienne                                     | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- xiphoïde (appendice)                                | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| - ostéogénique (voir Tumeur, os)                       |            |             |         |          |                                      |
| - ouraque  | C67.7      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| - ovaire   | C56.-      | C79.6       | D07.3   | D27      | D39.1                                |
| -- bilatérale  | C56.1      | C79.6       | D07.3   | D27      | D39.1                                |
| -- sans précision (atteinte bilatérale ou unilatérale) | C56.9      | C79.6       | D07.3   | D27      | D39.1                                |

TUM

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- unilatérale   | C56.0      | C79.6       | D07.3   | D27      | D39.1                                |
| - oviducte   | C57.09     | C79.8       | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| - palais   | C05.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0                                |
| -- dur   | C05.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0                                |
| --- mou  | C05.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0                                |
| --- osseux   | C05.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0                                |
| -- voile   | C05.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0                                |
| --- paroi rhinopharyngienne (postérieure) (supérieure) | C11.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0                                |
| --- versant laryngé                                    | C11.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0                                |
| -- voûte   | C05.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0                                |
| - palatine, voile du palais NCA                        | C10.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0                                |
| -- amygdale  | C09.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.4    | D37.0                                |
| -- pilier  | C09.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0                                |
| - pallium  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - pancréas   | C25.9      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| -- canal (de)  |            |             |         |          |                                      |
| --- Santorini  | C25.3      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| --- Wirsung  | C25.3      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| -- col (ou isthme)                                     | C25.7      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| -- corps   | C25.1      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| -- crochet   | C25.0      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| -- filots (de Langerhans)                              | C25.4      | C78.8       | D01.7   | D13.7    | D37.7                                |
| -- queue   | C25.2      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| -- tête  | C25.0      | C78.8       | D01.7   | D13.6    | D37.7                                |
| - paraganglion NCA                                     | C75.5      | C79.8-      |         | D35.6    | D44.7                                |
| -- aortique  | C75.5      | C79.8-      |         | D35.6    | D44.7                                |
| -- carotidien  | C75.4      | C79.8-      |         | D35.5    | D44.6                                |
| - paramètre  | C57.3      | C79.8       |         | D28.2    | D39.7                                |
| - paranéphritique                                      | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| - paraovarienne  | C57.1      | C79.8       | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| - pararectale  | C76.3      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| - parasellaire   | C71.9      | C79.3       |         | D33.2    | D43.2                                |
| - parathyroïde (glande)                                | C75.0      | C79.8       | D09.3   | D35.1    | D44.2                                |


|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – paratubaire   | C57.1      | C79.8       | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| – paraurétrales   | C76.3      | C79.8       |         |          | D48.7                                |
| – – BBénignes   |            |             |         |          |                                      |
| – – glande  | C68.1      | C79.1       | D09.1   | D30.7    | D41.7                                |
| – paravaginale  | C76.3      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| – parenchyme, rein  | C64        | C79.0       | D09.1   | D30.0    | D41.0                                |
| – paroi   |            |             |         |          |                                      |
| – – abdominale NCA  | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – – thoracique NCA  | C76.1      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – parotide (glande), parotidien (canal)                           | C07        | C79.8-      | D00.08  | D11.0    | D37.030                              |
| – parties (molles) ou tissus mous (voir Tumeur, tissu conjonctif) |            |             |         |          |                                      |
| – paupière (inférieure) (supérieure) (peau)                       | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                |
| – – cartilage   | C49.0      | C79.8       |         | D21.0    | D48.1                                |
| – pavillon de l'oreille NCA                                       | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – – cartilage   | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D21.0                                |
| – peau (non mélanique) (de) (du)                                  | C44.9      | C79.2       | D04.9   | D23.9    | D48.5                                |
| – – abdomen (paroi)   | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – – aile du nez   | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| – – aine (creux) (pli)  | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – – aisselle (creux) (pli)  | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – – angle de l'oeil (caroncule)                                   | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                |
| – – anus  | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – – avantbras   | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |
| – – axillaire (creux) (pli)                                       | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| – – bras  | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |
| – – canthus (oeil) (interne) (externe)                            | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                |
| – – cheville  | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                |
| – – clitoris  | C51.2      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| – – commissure palpébrale   | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                |
| – – conduit auditif (externe)                                     | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – – conque, oreille   | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| – – cou   | C44.4      | C79.2       | D04.4   | D23.4    | D48.5                                |
| – – coude   | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |



|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- creux                                      |            |             |         |          |                                      |
| ---- aine                                     | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| ---- aisselle, axillaire                      | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| ---- inguinal                                 | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| ---- poplité                                  | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                |
| ---- susclaviculaire                          | C44.4      | C79.2       | D04.4   | D23.4    | D48.5                                |
| -- cuir chevelu                               | C44.4      | C79.2       | D04.4   | D23.4    | D48.5                                |
| -- cuisse                                     | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                |
| -- doigt (main)                               | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |
| ---- pied                                     | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                |
| -- dos  | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- épaule                                     | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |
| -- épigastre                                  | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- face NCA                                   | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- fesse                                      | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- flanc                                      | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- fosse iliaque                              | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- front                                      | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- genou                                      | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                |
| -- glabelle                                   | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- hanche                                     | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                |
| -- hélix                                      | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| -- hypocondre                                 | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- hypogastre                                 | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- inguinale (creux) (pli)                    | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- jambe                                      | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                |
| -- joue                                       | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- lèvres (buccale) (inférieure) (supérieure) | C44.0      | C79.2       | D04.0   | D23.0    | D48.5                                |
| ---- vulvaire                                 | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| ----- grande                                  | C51.0      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| ----- petite                                  | C51.1      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| -- mâchoire                                   | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- main                                       | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |



|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution<br>imprévisible<br>ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |  |
| -- mélanique (voir Mélanome)                    |            |             |         |          |  |
| -- membre NCA                                   | C44.9      | C79.2       | D04.9   | D23.9    | D48.5                                      |
| ---- inférieur                                  | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                      |
| ---- supérieur                                  | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                      |
| -- menton                                       | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                      |
| -- mollet                                       | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                      |
| -- nez (externe)                                | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                      |
| -- ombilic (région)                             | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                      |
| -- oreille (conduit auditif externe) (pavillon) | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                      |
| -- organes génitaux                             |            |             |         |          |  |
| ---- femme                                      | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                      |
| ----- clitoris                                  | C51.2      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                      |
| ----- lèvres vulvaires                          | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                      |
| ----- grande                                    | C51.0      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                      |
| ----- petite                                    | C51.1      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                      |
| ----- vulve                                     | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                      |
| ---- homme                                      | C63.9      | C79.8-      | D07.6   | D29.9    | D40.9                                      |
| ----- pénis NCA                                 | C60.9      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                      |
| ----- prépuce                                   | C60.0      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                      |
| ----- scrotum                                   | C63.2      | C79.8-      | D07.6   | D29.4    | D40.7                                      |
| -- orteil                                       | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                      |
| -- paroi  |            |             |         |          |  |
| ---- abdominale                                 | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                      |
| ---- thoracique                                 | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                      |
| -- paume  | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                      |
| -- paupière (inférieure) (supérieure)           | C44.1      | C79.2       | D04.1   | D23.1    | D48.5                                      |
| -- pavillon (oreille)                           | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                      |
| -- pénis NCA                                    | C60.9      | C79.8       | D07.4   | D29.0    | D40.7                                      |
| -- périanale                                    | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                      |
| -- périnée                                      | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                      |
| -- pied   | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                      |
| -- plante, plantaire (pied)                     | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                      |
| -- pli  |            |             |         |          |  |



|                         | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|-------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                         | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- aine                | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- aisselle, axillaire | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- coude               | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |
| --- inguinal            | D44.5      | C79.2       | D04.6   | D23.5    | D48.5                                |
| --- sousmammaire        | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- poignet              | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |
| -- pouce                | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |
| -- prépuce              | C60.0      | C79.8       | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- pubis                | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- région               |            |             |         |          |                                      |
| --- cervicale           | C44.4      | C79.2       | D04.4   | D23.4    | D48.5                                |
| --- claviculaire        | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- épaule              | C44.6      | C79.2       | D04.6   | D23.6    | D48.5                                |
| --- fessière            | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- inguinale           | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- mentonnière         | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| --- ombilicale          | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- omoplate            | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- sacrococcygienne    | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- scapulaire          | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- sousclaviculaire    | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| --- susclaviculaire     | C44.4      | C79.2       | D04.4   | D23.4    | D48.5                                |
| --- temporale           | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- sacrum               | D04.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- scrotum              | C63.2      | C79.8       | D07.6   | D29.4    | D40.7                                |
| -- sein (femme) (homme) | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- sillon nasogénien    | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- sourcil              | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- talon                | C44.7      | C79.2       | D04.7   | D23.7    | D48.5                                |
| -- tempe                | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| -- tête NCA             | C44.4      | C79.2       | D04.4   | D23.4    | D48.5                                |
| -- thorax (paroi)       | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- tragus               | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |

|                                    | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|------------------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                                    | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- tronc                           | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- vulve                           | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| - pédoncule cérébral               | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - pelviabdominale                  | C76.8      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - pelvien, pelvienne, pelvis       | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- os ♦                            | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- plancher                        | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - pelvirectale                     | C19        | C78.5       | D01.1   | D12.7    | D37.5                                |
| - pelviurétérale                   | C65        | C79.0       | D09.1   | D30.1    | D41.1                                |
| - pénis                            | C60.9      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- corps, corps caverneux          | C60.2      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- gland                           | C60.1      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- peau NCA                        | C60.9      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| - périampullaire                   | C24.1      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| - périamygdalien, périamygdalienne | C10.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| - périanales (peau)                | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| - péricarde                        | C38.0      | C79.8       |         | D15.1    | D48.7                                |
| - périnée                          | C76.3      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - périnéphrétique, périnéphritique | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| - périoste (voir Tumeur, os)       |            |             |         |          |                                      |
| - péripancréatique                 | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| - périrectal (tissu)               | C76.3      | C79.8-      |         | D36.7    | D48.7                                |
| - périrénal (tissu)                | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| - péritoine, péritonéale (cavité)  | C48.2      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| -- pariétal                        | C48.1      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| -- partie précisée NCA             | C48.1      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| -- pelvien                         | C48.1      | C78.6       |         | D20.1    | D48.4                                |
| - périurétrale                     | C76.3      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| - péroné (toute partie) ♦          | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| - phalange ♦                       | C40.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| -- main ♦                          | C40.1      | C79.5       |         | D16.1    | D48.0                                |
| -- pied ♦                          | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| - pharynx, pharyngée, pharyngienne | C14.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.9    | D37.05                               |

|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- amygdale   | C11.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| -- bourse   | C11.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| -- paroi (latérale) (postérieure)                       | C14.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.9    | D37.0-                               |
| -- récessus (pharyngien)                                | C11.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| -- région   | C14.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.9    | D37.0-                               |
| -- voûte  | C11.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| - pied NCA #  | C76.5      | C79.8       | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - piemère   | C70.9      | C79.4       |         | D32.9    | D42.9                                |
| -- cérébrale  | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| -- crânienne  | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| -- rachidienne  | C70.1      | C79.4       |         | D32.1    | D42.1                                |
| - pilier du voile du palais (antérieur) (postérieur)    | C09.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| - pinéale (corps) (glande)                              | C75.3      | C79.8       | D09.3   | D35.4    | D44.5                                |
| - pituitaire (corps) (fosse) (glande) (lobe), hypophyse | C75.1      | C79.8-      | D09.3   | D35.2    | D44.3                                |
| - placenta  | C58        | C79.8       | D07.3   | D26.7    | D39.2                                |
| - plancher de la bouche                                 | C04.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.2    | D37.0-                               |
| -- antérieur  | C04.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.2    | D37.0-                               |
| -- latéral  | C04.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.2    | D37.0-                               |
| - plèvre, pleurale (cavité)                             | C38.4      | C78.2       |         | D15.7    | D38.2                                |
| -- feuillet   |            |             |         |          |                                      |
| --- pariétal  | C38.4      | C78.2       |         | D15.7    | D38.2                                |
| --- viscéral  | C38.4      | C78.2       |         | D15.7    | D38.2                                |
| - plexus  |            |             |         |          |                                      |
| -- brachial   | C47.1      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- cervical   | C47.0      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- choroïde   | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- lombosacré   | C47.5      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- sacré  | C47.5      | C79.8       |         | D36.1-   | D48.2                                |
| - pli   |            |             |         |          |                                      |
| -- aine   | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- aisselle, axillaire                                  | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- coude #  | C76.4      | C79.8       | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |

|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- glossoépiglottique   | C10.1      | C79.8       | D00.0   | D10.5    | D37.0                                |
| -- inguinal   | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| - pluriglandulaire endocrine                                  | C75.8      | C79.8       | D09.3   | D35.8    | D44.8                                |
| - poche de Rathke   | C75.1      | C79.8       | D09.3   | D35.2    | D44.3                                |
| - poignet NCA #   | C76.4      | C79.8       | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |
| - point lacrymal  | C69.5      | C79.4       | D09.2   | D31.5    | D48.7                                |
| - pôle  |            |             |         |          |                                      |
| -- frontal  | C71.1      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- occipital  | C71.4      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - pont de Varole  | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - pontocérébelleuse   | C71.6      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - poplité (creux)   | C76.5      | C79.8-      | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - pouce NCA #   | C76.4      | C79.8       | D04.6   | D36.7    | D48.7                                |
| - poumon  | C34.9      | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- bronche souche   | C34.0-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- non précisée  | C34.09     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- souche droite   | C34.00     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- souche gauche   | C34.01     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- carène   | C34.09     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- éperon   | C34.09     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- hile   | C34.0-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- lésion à localisations contiguës des bronches ou du poumon |            |             |         |          |                                      |
| --- côté droit  | C34.80     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- côté gauche   | C34.81     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- côté non précisé  | C34.89     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- lingula  | C34.1-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- lobe   |            |             |         |          |                                      |
| --- azygos  | C34.1-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- inférieur (bronches ou poumons)                           | C34.3-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- droit  | C34.30     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- gauche   | C34.31     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- non précisé  | C34.39     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- moyen  | C34.2      | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |

TUM


|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| --- supérieur (bronches ou poumons)                     | C34.1-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- droit  | C34.10     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- gauche   | C34.11     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| ---- non précisé  | C34.19     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| -- non précisé  |            |             |         |          |                                      |
| --- bronche ou poumon droit, sans précision             | C34.90     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- bronche ou poumon gauche, sans précision            | C34.91     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| --- bronche ou poumon, sans précision, côté non précisé | C34.99     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| - prépuce   | C60.0      | C79.8       | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| - prépylore, prépylorique                               | C16.4      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| - présacrée (région)                                    | C76.3      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| - procès alvéolaire (voir Tumeur, alvéole, procès)      |            |             |         |          |                                      |
| - prostate (glande)                                     | C61        | C79.8       | D07.5   | D29.1    | D40.0                                |
| - protubérance (annulaire)                              | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - pubis (os) ♦  | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| - pulmonaire (voir aussi Tumeur, poumon)                | C34.9      | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| - putamen   | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - pylore, pylorique                                     |            |             |         |          |                                      |
| -- antre  | C16.3      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| -- canal  | C16.4      | C78.8       | D00.2   | D13.1    | D37.1                                |
| - pyramide antérieure ou postérieure (bulbe) (cerveau)  | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - queue de cheval                                       | C72.1      | C79.4       |         | D33.4    | D43.4                                |
| - rachis, rachidienne ♦                                 | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- bulbe  | C71.7      | C79.4       |         | D33.1    | D43.1                                |
| -- coccyx ♦   | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- nerf   | C47.9      | C79.8-      |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- racine nerveuse                                      | C47.9      | C79.8-      |         | D36.1-   | D48.2                                |
| -- sacrum, sacrée ♦                                     | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| - radius (toute partie) ♦                               | C40.0      | C79.5       |         | D16.0    | D48.0                                |
| - rate, splénique NCA                                   | C26.1      | C78.8       |         | D13.9    | D37.7                                |
| -- angle gauche côlon                                   | C18.5      | C78.5       | D01.0   | D12.3    | D37.4                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – rebord alvéolaire (voir Tumeur, alvéole, procès)   |            |             |         |          |                                      |
| – récessus piriforme                                 | C12        | C79.8-      | D00.0-  | D10.7    | D37.0-                               |
| – rectosigmoïde (côlon) (jonction)                   | C19        | C78.5       | D01.1   | D12.7    | D37.5                                |
| – rectovaginale (cloison)                            | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – rectovésicale (cloison)                            | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – rectum (ampoule)                                   | C20        | C78.5       | D01.2   | D12.8    | D37.5                                |
| – – avec côlon                                       | C19        | C78.5       | D01.1   | D12.7    | D37.5                                |
| – région   |            |             |         |          |                                      |
| – – cervicale  | C76.0      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – fessière #                                       | C76.3      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – – inguinale #                                      | C76.3      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – – rétrocricoaryténoïdienne                         | C13.0      | C79.8-      | D00.0   | D10.7    | D37.0-                               |
| – – rétrocricoïdienne                                | C13.0      | C79.8-      | D00.0   | D10.7    | D37.0-                               |
| – – sacrococcygienne                                 | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – scapulaire #                                     | C76.1      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – – sousclaviculaire                                 | C76.1      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – – susclaviculaire                                  | C76.0      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – temporale  | C76.0      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – rein, rénale (parenchyme)                          | C64        | C79.0       | D09.1   | D30.0    | D41.0                                |
| – – bassin   | C65        | C79.0       | D09.1   | D30.1    | D41.1                                |
| – – calice   | C65        | C79.0       | D09.1   | D30.1    | D41.1                                |
| – – embryonnaire (de l' adulte)                      | C64        | C79.0       | D09.1   | D30.0    | D41.0                                |
| – – hile   | C65        | C79.0       | D09.1   | D30.1    | D41.1                                |
| – repli  |            |             |         |          |                                      |
| – – aryépiglottique ou interaryténoïdien             | C13.1      | C79.8-      | D00.09  | D10.7    | D37.0-                               |
| – – – versant  |            |             |         |          |                                      |
| – – – – hypopharyngé                                 | C13.1      | C79.8-      | D00.09  | D10.7    | D37.0-                               |
| – – – – laryngé                                      | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – – – zone marginale                                 | C13.1      | C79.8-      | D00.09  | D10.7    | D37.0-                               |
| – – glossoépiglottique (latéral) (médian)            | C10.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| – – pharyngoépiglottique, face antérieure et interne | C10.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| – rétine   | C69.2      | C79.4       | D09.2   | D31.2    | D48.7                                |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – rétrobulbaire                                    | C69.6      | C79.4       |         | D31.6    | D48.7                                |
| – rétrocaecale                                     | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| – rétrocricoïdienne (région)                       | C13.0      | C79.8       | D00.0   | D10.7    | D37.0                                |
| – rétromamelonnaire                                | C50.1      | C79.8       | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| – rétromolaire (région) (trigone)                  | C06.2      | C79.8       | D00.0   | D10.3    | D37.0                                |
| – rétronasale                                      | C11.9      | C79.8       | D00.0   | D10.6    | D37.0                                |
| – rétrooculaire                                    | C69.6      | C79.8-      |         | D31.6    | D48.7                                |
| – rétropéritoine, rétropéritonéal (espace) (tissu) | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| – rétropharyngée                                   | C14.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.9    | D37.0-                               |
| – rétrovésicale                                    | C76.3      | C79.8       |         | D36.7    | D48.7                                |
| – rhinencéphale                                    | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – rhinopharynx                                     | C11.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – fossette de Rosenmüller                        | C11.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – orifice trompe Eustache                        | C11.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – paroi  | C11.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – – antérieure                                   | C11.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – – latérale                                     | C11.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – – postérieure                                  | C11.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – – supérieure                                   | C11.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – plafond  | C11.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – plancher                                       | C11.3      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – – voûte  | C11.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| – rotule ♦   | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| – ruban de Reil                                    | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – sac lacrymal                                     | C69.5      | C79.4       | D09.2   | D31.5    | D48.7                                |
| – sacrée, sacrum (région)                          | C76.3      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – – os (vertèbre) ♦                                | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| – sacrococcygienne ♦                               | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| – – région   | C76.3      | C79.8       | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – salpingoovarien                                  | C57.8      | C79.8       | D07.3   | D28.7    | D39.7                                |
| – sclère, sclérotique                              | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                |
| – scrotum  | C63.2      | C79.8-      | D07.6   | D29.4    | D40.7                                |
| – sein (parties molles) (tissu conjonctif)         | C50.9-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |



|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- aréole  | C50.0-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- lésion à localisations contiguës                      | C50.8-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- médian  | C50.8-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- non précisé   | C50.9-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- partie  |            |             |         |          |                                      |
| --- centrale   | C50.1-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| --- extérieure   | C50.8-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| --- inférieure   | C50.8-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| --- intérieure   | C50.8-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| --- supérieure   | C50.8-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- peau  | C44.5      | C79.2       | D04.5   | D23.5    | D48.5                                |
| -- prolongement axillaire                                | C50.6-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- quadrant  |            |             |         |          |                                      |
| --- inféroexterne  | C50.5-     | C79.8-      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| --- inférointerne  | C50.3-     | C79.8-      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| --- supéroexterne  | C50.4-     | C79.8-      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| --- supérointerne  | C50.2      | C79.8-      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| -- siège ectopique ou surnuméraire                       | C50.8-     | C79.80      | D05.9   | D24      | D48.6                                |
| - selle turcique   | C75.1      | C79.8-      |         | D35.2    | D44.3                                |
| -- osseuse ♦   | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - siège inconnu, ainsi non précisé                       | C80.0      | C79.9       |         |          |                                      |
| - siège inconnu, ainsi précisé                           | C80.0      |             |         |          |                                      |
| - siège inconnu, indéterminée si primitive ou secondaire | C80.9      |             |         |          |                                      |
| - siège inconnu, primitive                               | C80.0      |             |         |          |                                      |
| - siège non précisé, primitive                           | C80.9      |             |         |          |                                      |
| - siège précisé NCA                                      | C76.7      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - siège primitif inconnu, ainsi précisé                  | C80.0      |             |         |          |                                      |
| - sigmoïde (côlon pelvien)                               | C18.7      | C78.5       | D01.0   | D12.5    | D37.4                                |
| - sillon   |            |             |         |          |                                      |
| -- gingivojugal (inférieur) (supérieur)                  | C06.1      | C79.8-      | D00.0 - | D10.3    | D37.0-                               |
| -- gingivolabial (inférieur) (supérieur)                 | C06.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- glossoépiglottique (épiglotte)                        | C10.0      | C79.8-      | D00.09  | D10.5    | D37.0-                               |
| -- nasogénien  | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |



|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – sinus (accessoire) (de la face)                                  | C31.9      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – ethmoïdal, ethmoïde  | C31.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – frontal  | C31.2      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – maxillaire   | C31.0      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – nasal, nez   | C31.9      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – os (quelconque) ♦  | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| – – piriforme  | C12        | C79.8       | D00.0   | D10.7    | D37.0                                |
| – – sphénoïde, sphénoïdale   | C31.3      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – sourcil  | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| – sousclaviculaire (région) #                                      | C76.1      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| – souscutané (nodule) (tissu) NCA (voir Tumeur, tissu, conjonctif) |            |             |         |          |                                      |
| – sousdurale   | C70.9      | C79.4       |         | D32.9    | D42.9                                |
| – sousglottique  | C32.2      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – souslinguale   | C04.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.2    | D37.0-                               |
| – – glande ou canal  | C08.1      | C79.8-      | D00.0-  | D11.7    | D37.0-                               |
| – sousmandibulaire (glande)  | C08.0      | C79.8       | D00.08  | D11.7    | D37.032                              |
| – sousmaxillaire (glande)  | C08.0      | C79.8-      | D00.08  | D11.7    | D37.032                              |
| – sousmentonnaire  | C76.0      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – souspéritonéale  | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| – souspleurale   | C34.9-     | C78.0       | D02.2   | D14.3    | D38.1                                |
| – soussternale   | C38.1      | C78.1       |         | D15.2    | D38.3                                |
| – sphénoïde  | C31.3      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – – os ♦   | C41.00     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| – – sinus  | C31.3      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| – sphincter  |            |             |         |          |                                      |
| – – anal   | C21.1      | C78.5       | D01.3   | D21.9    | D37.7                                |
| – – Oddi   | C24.1      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| – spinale (voir Tumeur, moelle épinière)                           |            |             |         |          |                                      |
| – splénique  | C26.1      | C78.8       |         | D13.9    | D37.7                                |
| – squelette, squelettique NCA ♦                                    | C41.9      | C79.5       |         | D16.9    | D48.0                                |
| – sternum ♦  | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| – sublinguale (région)   | C04.9      | C79.8-      | D00.08  | D10.2    | D37.0-                               |
| – – glande   | C08.1      | C79.8-      | D00.08  | D11.7    | D37.031                              |

|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| – substance blanche (centrale) (cérébrale)                  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – supratentorial (cerveau) NCA                              | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| – surrénale (glande)  | C74.9      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                |
| – – capsule   | C74.9      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                |
| – – cortex  | C74.0      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                |
| – – glande  | C74.9      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                |
| – – partie médullaire                                       | C74.1      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                |
| – susglottique  | C32.1      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| – sussellaire (région)                                      | C71.9      | C79.3       |         | D33.2    | D43.2                                |
| – symphyse pubienne   | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| – système   |            |             |         |          |                                      |
| – – nerveux (central) NCA                                   | C72.9      | C79.4       |         | D33.9    | D43.9                                |
| – – – autonome (voir Tumeur, nerf, périphérique)            |            |             |         |          |                                      |
| – – – parasympathique (voir Tumeur, nerf, périphérique)     |            |             |         |          |                                      |
| – – – sympathique (voir Tumeur, nerf, périphérique)         |            |             |         |          |                                      |
| – – neurovégétif (voir Tumeur, nerf, périphérique)          |            |             |         |          |                                      |
| – talon NCA #   | C76.5      | C79.8       | D04.7   | D36.7    | D48.7                                |
| – tapétum   | C71.8      | C79.3       |         | D33.2    | D43.2                                |
| – tarse (os quelconque) ♦                                   | C40.3      | C79.5       |         | D16.3    | D48.0                                |
| – – paupière (cartilage)                                    | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| – tempe   | C44.3      | C79.2       | D04.3   | D23.3    | D48.5                                |
| – tendon (gaine) (voir Tumeur, tissu, conjonctif)           |            |             |         |          |                                      |
| – tente (du cervelet)                                       | C70.0      | C79.3       |         | D32.0    | D42.0                                |
| – testicule   | C62.9-     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – descendu  | C62.1-     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – – droit   | C62.10     | C79.8       | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – – gauche  | C62.11     | C79.8       | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – – non précisé   | C62.19     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – ectopique (voir aussi Tumeur, testicule, cryptorchidie) | C62.0-     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – non descendu  | C62.0-     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – – droit   | C62.00     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – – gauche  | C62.01     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| – – – non précisé   | C62.09     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |

TUM

|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- non précisé  | C62.99     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| --- droit   | C62.90     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| --- gauche  | C62.91     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| -- retenu (voir aussi Tumeur, testicule, cryptorchidie) | C62.0-     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| -- scrotal (voir aussi Tumeur, testicule, descendu)     | C62.1-     | C79.8-      | D07.6   | D29.2    | D40.1                                |
| - tête NCA #  | C76.0      | C79.8       | D04.4   | D36.7    | D48.7                                |
| - thalamus  | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - thorax, thoracique (cavité) (organe NCA)              | C76.1      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| -- canal  | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |
| -- paroi NCA  | C76.1      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - thymus  | C37        | C79.8-      | D09.3   | D15.0    | D38.4                                |
| - thyroïde (glande)                                     | C73        | C79.8-      | D09.3   | D34      | D44.0                                |
| -- cartilage  | C32.3      | C78.3       | D02.0   | D14.1    | D38.0                                |
| - tibia (toute partie) ♦                                | C40.2      | C79.5       |         | D16.2    | D48.0                                |
| - tissu   |            |             |         |          |                                      |
| -- adénoïde (pharynx)                                   | C11.1      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| -- adipeux (voir Tumeur, tissu, conjonctif)             |            |             |         |          |                                      |
| -- chromaffine  |            |             |         |          |                                      |
| --- surrénale   | C74.1      | C79.7       | D09.3   | D35.0    | D44.1                                |
| -- conjonctif   | C49.9      | C79.8-      |         | D21.9    | D48.1                                |

Note: Pour les tumeurs du tissu conjonctif (vaisseau sanguin, bourse séreuse, ligament, muscle, synoviale, tendon, etc.) ou les tumeurs dont le type morphologique indique une participation du tissu conjonctif, coder selon la liste d'après le terme «Tumeur, tissu, conjonctif». Pour les sièges qui ne figurent pas dans la liste, choisir le code de la tumeur correspondant à ce siège; par exemple:

- fibrosarcome, pancréas C25.9
- léiomyosarcome, estomac C16.9

Les types morphologiques traduisant la participation du tissu conjonctif apparaissent, à la place qui leur revient dans l'index alphabétique, avec la mention «voir Tumeur, tissu, conjonctif,..

|                     |       |        |  |       |       |
|---------------------|-------|--------|--|-------|-------|
| --- abdomen (paroi) | C49.4 | C79.8- |  | D21.4 | D48.1 |
| --- aine            | C49.5 | C79.8- |  | D21.5 | D48.1 |
| --- aisselle        | C49.3 | C79.8- |  | D21.3 | D48.1 |
| --- avantbras       | C49.1 | C79.8- |  | D21.1 | D48.1 |
| --- bassin          | C49.5 | C79.8- |  | D21.5 | D48.1 |
| --- bras            | C49.1 | C79.8- |  | D21.1 | D48.1 |
| --- canal           |       |        |  |       |       |
| ---- inguinal       | C49.5 | C79.8- |  | D21.5 | D48.1 |

|                               | Malignes   |             | In situ | Bénignes | À évolution<br>imprévisible<br>ou inconnue |
|-------------------------------|------------|-------------|---------|----------|--|
|                               | Primitives | Secondaires |         |          |  |
| ---- thoracique               | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                      |
| --- cheville                  | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                      |
| --- coeur                     | C38.0      | C79.8-      |         | D15.1    | D48.7                                      |
| --- cou                       | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                      |
| --- coude                     | C49.1      | C79.8-      |         | D21.1    | D48.1                                      |
| --- creux                     |            |             |         |          |  |
| ---- axillaire                | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                      |
| ---- poplité                  | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                      |
| --- cuir chevelu              | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                      |
| --- cuisse                    | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                      |
| --- diaphragme                | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                      |
| --- doigt (main)              | C49.1      | C79.8-      |         | D21.1    | D48.1                                      |
| --- dos                       | C49.6      | C79.8-      |         | D21.6    | D48.1                                      |
| --- épaule                    | C49.1      | C79.8-      |         | D21.1    | D48.1                                      |
| --- épigastre                 | C49.4      | C79.8-      |         | D21.4    | D48.1                                      |
| --- face                      | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                      |
| --- fesse                     | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                      |
| --- flanc                     | C49.6      | C79.8-      |         | D21.6    | D48.1                                      |
| --- fosse                     |            |             |         |          |  |
| ---- iliaque                  | C49.4      | C79.8-      |         | D21.4    | D48.1                                      |
| ---- ischiorectale            | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                      |
| ---- ptérygoïde               | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                      |
| --- front                     | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                      |
| --- genou                     | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                      |
| --- gros vaisseaux NCA        | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                      |
| --- hanche                    | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                      |
| --- hypocondre                | C49.4      | C79.8-      |         | D21.4    | D48.1                                      |
| --- hypogastre                | C49.4      | C79.8-      |         | D21.4    | D48.1                                      |
| --- inguinal (canal) (région) | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                      |
| --- intraorbitaire            | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                      |
| --- intrathoracique           | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                      |
| --- jambe                     | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                      |
| --- joue                      | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                      |

TUM


|                             | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|-----------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                             | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| ---- mâchoire               | C03.9      | C79.8-      |         | D10.3    | D37.0-                               |
| ----- inférieure            | C03.1      | C79.8-      |         | D10.3    | D37.0-                               |
| ----- supérieure            | C03.0      | C79.8-      |         | D10.3    | D37.0-                               |
| ---- main                   | C49.1      | C79.8-      |         | D21.1    | D48.1                                |
| ---- membre                 | C49.9      | C79.8-      |         | D21.9    | D48.1                                |
| ----- inférieur             | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                |
| ----- supérieur             | C49.1      | C79.8-      |         | D10.3    | D48.1                                |
| ---- menton                 | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| ---- mollet                 | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                |
| ---- myocarde               | C38.0      | C79.8-      |         | D15.1    | D48.7                                |
| ---- ombilic                | C49.4      | C79.8-      |         | D21.4    | D48.1                                |
| ---- orbite                 | C69.6      | C79.4       |         | D31.6    | D48.1                                |
| ---- oreille                | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| ---- orteil                 | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                |
| ---- pararectal             | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- paraurétral            | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- paravaginal            | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- paupière               | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| ---- pavillon, oreille      | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| ---- pelviabdominal         | C49.8      | C79.8-      |         | D21.9    | D48.1                                |
| ---- pelvis                 | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- périnée                | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- périrectal             | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- périurétral            | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- pied                   | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                |
| ---- pli du coude           | C49.1      | C79.8-      |         | D21.1    | D48.1                                |
| ---- poignet                | C49.1      | C79.8-      |         | D21.1    | D48.1                                |
| ---- pouce                  | C49.1      | C79.8-      |         | D21.1    | D48.1                                |
| ---- présacré               | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- psoas                  | C49.4      | C79.8-      |         | D21.4    | D48.1                                |
| ---- rectovaginal (cloison) | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- rectovésical (cloison) | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- région                 |            |             |         |          |                                      |

|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| ---- cervicale                                 | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| ---- fessière                                  | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- inguinale                                 | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| ---- metonnaire                                | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| ---- ombilicale                                | C49.4      | C79.8-      |         | D21.4    | D48.1                                |
| ---- scapulaire                                | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |
| ---- sousclaviculaire                          | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |
| ---- susclaviculaire                           | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| ---- temporale                                 | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| --- rétropéritonéal                            | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| --- rétrosternal                               | C49.3      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| --- rétrovésical                               | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| --- sacré, sacrum (région)                     | C49.5      | C79.8-      |         | D21.5    | D48.1                                |
| --- sousclaviculaire                           | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |
| --- talon                                      | C49.2      | C79.8-      |         | D21.2    | D48.1                                |
| --- tête                                       | C49.0      | C79.8-      |         | D21.0    | D48.1                                |
| --- thorax, thoracique (paroi)                 | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |
| --- tronc                                      | C49.6      | C79.8-      |         | D21.6    | D48.1                                |
| -- fibreux (voir Tumeur, tissu, conjonctif)    |            |             |         |          |                                      |
| -- hématopoïétique NCA                         | C96.9      |             |         |          | D47.9                                |
| -- insulaire (pancréas)                        | C25.4      | C78.8       | D01.7   | D13.7    | D37.7                                |
| --- cerveau                                    | C71.0      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| -- lymphadénoïde, pharynx                      | C11.1      | C79.8-      |         | D10.6    | D37.0-                               |
| -- mou (voir Tumeur, tissu, conjonctif)        |            |             |         |          |                                      |
| -- périamygdalien                              | C10.9      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| -- rétropéritonéal                             | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| -- souscutané (voir Tumeur, tissu, conjonctif) |            |             |         |          |                                      |
| -- souspéritonéal                              | C48.0      | C78.6       |         | D20.0    | D48.3                                |
| - trachée (cartilage) (muqueuse)               | C33        | C78.3       | D02.1   | D14.2    | D38.1                                |
| - trachéobronchique                            | C34.8      | C78.0       | D02.2   | D14.2    | D38.1                                |
| - tractus                                      |            |             |         |          |                                      |
| -- gastrointestinal NCA                        | C26.9      | C78.8       | D01.9   | D13.9    | D37.9                                |
| -- intestinal                                  | C26.0      | C78.8       | D01.4   | D13.9    | D37.7                                |

|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- uvéal  | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                |
| - tragus  | C44.2      | C79.2       | D04.2   | D23.2    | D48.5                                |
| - trompe (de Fallope)                                 | C57.0-     | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| -- atteinte   |            |             |         |          |                                      |
| --- bilatérale  | C57.01     | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| --- sans précision                                    | C57.09     | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| --- unilatérale                                       | C57.00     | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| -- Eustache   | C30.1      | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| --- orifice   | C11.2      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| - tronc NCA #   | C76.7      | C79.8-      | D04.5   | D36.7    | D48.7                                |
| -- lymphatique (voir aussi Tumeur, tissu, conjonctif) | C49.9      | C79.8-      |         | D21.9    | D48.1                                |
| - tube  |            |             |         |          |                                      |
| -- digestif NCA                                       | C26.9      | C78.8       | D01.9   | D13.9    | D37.9                                |
| -- gastrointestinal NCA                               | C26.9      | C78.8       | D01.9   | D13.9    | D37.9                                |
| - tuboovarienne                                       | C57.8      | C79.8-      | D07.3   | D28.7    | D39.7                                |
| - tunique vaginale                                    | C63.7      | C79.8-      | D07.6   | D29.7    | D40.7                                |
| - uncus, hippocampe                                   | C71.2      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - uretère   | C66        | C79.1       | D09.1   | D30.2    | D41.2                                |
| -- orifice  | C67.6      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| - urètre (glande urétrale)                            | C68.0      | C79.1       | D09.1   | D30.4    | D41.3                                |
| -- orifice, interne                                   | C67.5      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| - urétrovaginale                                      | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.9                                |
| -- cloison  | C57.9      | C79.8       | D07.3   | D28.9    | D39.7                                |
| - utéroovarienne                                      | C57.8      | C79.8-      |         | D28.7    | D39.7                                |
| -- ligament   | C57.1      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| - utérus, utérine                                     | C55        | C79.8-      | D07.3   | D26.9    | D39.0                                |
| -- annexe   | C57.4      | C79.8-      | D07.3   | D28.7    | D39.7                                |
| -- canal endocervical                                 | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| -- col  | C53.9      | C79.8-      | D06.9   | D26.0    | D39.0                                |
| --- jonction épithéliale et pavimenteuse              | C53.8      | C79.8-      | D06.7   | D26.0    | D39.0                                |
| --- restant   | C53.8      | C79.8-      | D06.7   | D26.0    | D39.0                                |
| -- cornes   | C54.9      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                |
| -- corps  | C54.9      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                |



|   | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|---|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- endocol  | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| -- exocol   | C53.1      | C79.8-      | D06.1   | D26.0    | D39.0                                |
| -- fond   | C54.3      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                |
| -- glande endocervicale                                 | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| -- isthme   | C54.0      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                |
| -- ligament   | C57.3      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| --- large   | C57.1      | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| --- rond  | C57.2      | C79.8-      |         | D28.2    | D39.7                                |
| -- museau de tanche                                     | C53.1      | C79.8-      | D06.1   | D26.0    | D39.0                                |
| -- orifice  |            |             |         |          |                                      |
| --- externe   | C53.1      | C79.8-      | D06.1   | D26.0    | D39.0                                |
| --- interne   | C53.0      | C79.8-      | D06.0   | D26.0    | D39.0                                |
| -- partie précisée NCA                                  | C54.8      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                |
| -- segment inférieur                                    | C54.0      | C79.8-      | D07.3   | D26.1    | D39.0                                |
| -- trompe (de)  | C57.0      | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| --- Fallope, atteinte bilatérale                        | C57.01     | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| --- Fallope, atteinte unilatérale                       | C57.00     | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| --- sans précision (atteinte bilatérale ou unilatérale) | C57.09     | C79.8-      | D07.3   | D28.2    | D39.7                                |
| - utricule, prostatique                                 | C68.0      | C79.1       | D09.1   | D30.4    | D41.3                                |
| - V lingual   | C02.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.1    | D37.0-                               |
| - vagin, vaginale (cul de sac) (dôme) (paroi)           | C52        | C79.8-      | D07.2   | D28.1    | D39.7                                |
| - vaginovésicale  | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.9                                |
| -- cloison  | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.7                                |
| - vaisseau  |            |             |         |          |                                      |
| -- capillaire (voir Tumeur, tissu conjonctif)           |            |             |         |          |                                      |
| -- lymphatique (voir Tumeur, tissu conjonctif)          |            |             |         |          |                                      |
| -- sanguin (voir Tumeur, tissu conjonctif)              |            |             |         |          |                                      |
| - vallécule   | C10.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.5    | D37.0-                               |
| - vasculaire (voir Tumeur, tissu conjonctif)            |            |             |         |          |                                      |
| - veine, veineuse (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) |            |             |         |          |                                      |
| -- cave (abdominale) (inférieure)                       | C49.4      | C79.8-      |         | D21.4    | D48.1                                |
| --- supérieure  | C49.3      | C79.8-      |         | D21.3    | D48.1                                |
| - ventricule  |            |             |         |          |                                      |



|  | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|--|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|  | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- cardiaque (gauche) (droit)                | C38.0      | C79.8-      |         | D15.1    | D48.7                                |
| -- cérébral                                  | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| --- latéral                                  | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| --- plancher                                 | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| --- quatrième                                | C71.7      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| --- troisième                                | C71.5      | C79.3       |         | D33.0    | D43.0                                |
| - verge                                      | C60.9      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- corps                                     | C60.2      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- gland                                     | C60.1      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| -- peau NCA                                  | C60.9      | C79.8-      | D07.4   | D29.0    | D40.7                                |
| - vermis du cervelet (inférieur) (supérieur) | C71.6      | C79.3       |         | D33.1    | D43.1                                |
| - vertèbre ♦                                 | C41.2      | C79.5       |         | D16.6    | D48.0                                |
| -- coccygienne                               | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| -- sacrée                                    | C41.4      | C79.5       |         | D16.8    | D48.0                                |
| - vésicocervicale                            | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.9                                |
| - vésicorectale                              | C76.3      | C79.8-      | D09.7   | D36.7    | D48.7                                |
| - vésicovaginale                             | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.9                                |
| -- cloison                                   | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.7                                |
| - vésicule                                   |            |             |         |          |                                      |
| -- biliaire                                  | C23        | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| -- séminale                                  | C63.7      | C79.8-      | D07.6   | D29.7    | D40.7                                |
| - vessie, vésicale                           | C67.9      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| -- col                                       | C67.5      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| -- dôme                                      | C67.1      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| -- orifice                                   | C67.9      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| --- urétéral                                 | C67.6      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| --- urétral                                  | C67.5      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| -- ouraque                                   | C67.7      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| -- paroi                                     | C67.9      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| --- antérieure                               | C67.3      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| --- latérale                                 | C67.2      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| --- postérieure                              | C67.4      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| -- sphincter                                 | C67.8      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |

|                         | Malignes   |             |         | Bénignes | À évolution imprévisible ou inconnue |
|-------------------------|------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|
|                         | Primitives | Secondaires | In situ |          |                                      |
| -- trigone              | C67.0      | C79.1       | D09.0   | D30.3    | D41.4                                |
| - vestibule             |            |             |         |          |                                      |
| -- bouche               | C06.1      | C79.8-      | D00.09  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- nez                  | C30.01     | C78.3       | D02.3   | D14.0    | D38.5                                |
| - viscères NCA          | C76.7      | C79.8-      |         | D36.7    | D48.7                                |
| - vitré                 | C69.4      | C79.4       | D09.2   | D31.4    | D48.7                                |
| - voie, voies           |            |             |         |          |                                      |
| -- biliaire             | C24.9      | C78.7       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| ---- extrahépatique     | C24.0      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| ---- intrahépatique     | C22.1      | C78.7       | D01.5   | D13.4    | D37.6                                |
| ----- et extrahépatique | C24.8      | C78.8       | D01.5   | D13.5    | D37.6                                |
| -- génitourinaires      |            |             |         |          |                                      |
| ---- femme              | C57.9      | C79.8-      | D07.3   | D28.9    | D39.9                                |
| ---- homme              | C63.9      | C79.8-      | D07.6   | D29.9    | D40.9                                |
| -- respiratoires NCA    | C39.9      | C78.3       | D02.4   | D14.4    | D38.6                                |
| ---- supérieures        | C39.0      | C78.3       | D02.4   | D14.4    | D38.6                                |
| - vomer                 | C41.01     | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| - voûte (de)            |            |             |         |          |                                      |
| -- crâne                | C41.0      | C79.5       |         | D16.4    | D48.0                                |
| -- palatine             | C05.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.3    | D37.0-                               |
| -- pharynx              | C11.0      | C79.8-      | D00.0-  | D10.6    | D37.0-                               |
| - vulve                 | C51.9      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| -- grande lèvre         | C51.0      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| -- petite lèvre         | C51.1      | C79.8-      | D07.1   | D28.0    | D39.7                                |
| - Wolff (corps) (canal) |            |             |         |          |                                      |
| -- femme                | C57.7      | C79.8-      | D07.3   | D28.7    | D39.7                                |
| -- homme                | C63.7      | C79.8-      | D07.6   | D29.7    | D40.7                                |
| - xiphisternum          | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| - xiphoïde (appendice)  | C41.3      | C79.5       |         | D16.7    | D48.0                                |
| - zone                  |            |             |         |          |                                      |
| -- cloacale             | C21.2      | C78.5       | D01.3   | D12.9    | D37.7                                |
| -- hémorroïdale         | C21.1      | C78.5       | D01.3   | D12.9    | D37.7                                |

**Tumorlet (voir Tumeur, comportement incertain) (8040/1)**

**Tungose** B88.1

**Tunique vasculaire du cristallin** Q12.2

**Turbide, sinus** J32.0

**Türk, syndrome** H50.8

**Turner Kieser, syndrome** Q87.2

**Turner Ullrich (Albright) (Varny) (de)** Q96.9

– 45,X Q96.0

– 45,X/46,XX ou XY Q96.3

– 45,X/autres lignées cellulaires avec chromosome sexuel anormal Q96.4

– 46,X chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) Q96.2

– 46,X iso (Xq) Q96.1

– dent K00.4

– hypoplasie (dent) K00.4

– syndrome (de) Q96.9

– – précisé NCA Q96.8

**Turner, syndrome de type** Q87.1

**Turricéphalie** Q75.0

**Tylosis** L84

– langue, linguae K13.2

– palmoplantaire Q82.8

**Tympanisme**

– abdomen R14

– intestinal R14

– thorax R09.8

**Tympanite** H73.8

– avec otite moyenne (voir Otite, moyenne)

– aiguë H73.0

– chronique H73.1

**Tympanosclérose** H74.0

**Typhlite** K52.9

**Typhoenteritis** A01.0

**Typhoïde (abortive) (ambulante) (tout siège) (fièvre)**

**(hémorragique) (infection) (intermittent) (maligne)**

**(rhumatismale)** A01.0

– pneumonie A01.0 J17.0\*

– réaction à une inoculation (voir Complications, vaccination)

**Typhopéritonite** A01.0

**Typhus (fièvre) (du) (due à)** A75.9

– abdominale A01.0

– Asie du Nord transmise par les tiques A77.2

– broussailles (Chine) (Inde) (Malaisie) (Nouvelle Guinée) A75.3

– cerveau, ccerveau, cérébrale A75.9 G94.8\*

– classique A75.0

– endémique (à puces) A75.2

– épidémique (à poux) A75.0

– exanthématique NCA A75.0

– Mexique A75.2

– murin (de Malaisie) A75.2

– poux A75.0

– puces A75.2

– rat A75.2

– récidivant (voir aussi Fièvre, récurrent) A68.9

– recrudescant A75.1

– Rickettsia

– – fièvre fluviale du Japon A75.3

– – prowazekii A75.0

– – – recrudescant A75.1

– – typhi A75.2

– Sao Paulo A77.0

– tique, tiques (d') (de) (du)

– – Afrique A77.1

– – Indes A77.1

– – Kenya A77.1

– – Queensland A77.3

– – Sibérie A77.2

– transmise par les tiques A77.9

– tropicale (des broussailles) A75.3

**Tyrosinémie** E70.2

– nouveauté, transitoire P74.5

**Tyrosinose** E70.2

**Tyrosinurie** E70.2

## U

**Uhl (syndrome d')** Q24.8**Ulcère, ulcéré, ulcérant, ulcération, ulcéreuse (à) (de)** L98.4

- abouchement, stomal (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- aine (voir Ulcère, peau)
- Alep B55.1
- alvéole dentaire K10.3
- ambien (intestin) (voir aussi Amibiase) A06.1
- peau A06.7
- amygdale J35.8
- diphtérique A36.0
- anastomotique (peptique) (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- angine (aigu) (voir aussi Pharyngite) J02.9
- avec grippe (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- chronique J31.2
- diphtérique A36.0
- dû au virus de l'herpès B00.2
- grippal (voir aussi Grippe, avec, manifestations respiratoires) J11.1
- septique J02.0
- streptocoques (ulcéreux) J02.0
- viral NCA J02.8
- coxsackie B08.5
- virus Coxsackie B08.5
- anorectal K62.6
- antral, antre (estomac) (voir Ulcère, estomac)
- anus (solitaire) (sphincter) (stercoral) K62.6
- aphteux (buccal) (récidivant) K12.0
- organe génital
- femme N76.6
- homme N50.8
- artère I77.8
- atrophique NCA (voir Ulcère, peau)
- Barrett K22.1-
- bilharzien de la vessie B65.0† N33.8\*
- bouche (dû à prothèse) (traumatique) K12.1
- bronches J98.0
- buccal (cavité) (dû à une prothèse) (traumatique) K12.1
- Buruli A31.1
- caecum (voir aussi Ulcère, intestinal) K63.3
- canal
- biliaire (cholédoque) (hépatique) K83.8
- cystique K82.8
- déférent N50.8
- cancéreux (voir Tumeur, maligne) (8000/3)
- cardia K22.1-
- cardiooesophagien (digestif) (peptique) K22.1-
- aigu K22.13
- avec
- hémorragie K22.10
- et perforation K22.12
- perforation K22.11
- avec
- hémorragie K22.14
- et perforation K22.12
- perforation K22.15
- chronique K22.17
- avec
- hémorragie K22.14

- et perforation K22.16
- perforation K22.15
- chancrelleux, chancroïde A57
- Chiclero B55.1
- chronique (cause inconnue) (voir Ulcère, peau)
- cloison nasale J34.0
- variqueux I86.8
- Cochinchine B55.1
- col (décubitus) (trophique) (utérin) (utérus) N86
- avec cervicite N72
- côlon (voir aussi Ulcère, intestin) K63.3
- conjonctive H10.8
- gonococcique A54.3† H13.1\*
- cordon spermatique N50.8
- cornée (anneau) (annulaire) (avec perforation) (catarrhal) (central) (infectieux) (marginal) (anneau) (serpent) (serpigneux) (superficiel) H16.0
- avec xérosis par avitaminose A E50.3† H19.8\*
- dendritique (herpès simplex) B00.5 H19.1\*
- phlycténulaire (tuberculeux) A18.5† H19.2\*
- traumatique S05.0
- tuberculeux (phlycténulaire) A18.5 H19.2\*
- cornet J34.88
- corps caverneux (chronique) N48.5
- creux poplité (voir Ulcère, membre inférieur)
- crural (voir Ulcère, membre inférieur)
- cuir chevelu (voir Ulcère, peau)
- cuisse (voir Ulcère, membre inférieur)
- Curling (voir Ulcère, digestif, aigu)
- Cushing (voir Ulcère, digestif, aigu)
- cutané (voir aussi Ulcère, peau) L98.4
- décubitus (peau, tout siège) (avec) L89.-
- col de l'utérus N86
- diabète sucré (dû à) L89.-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- non classifiable L89.8
- sans mention de gravité L89.9
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- dendritique, cornée (herpès simplex) B00.5 H19.1\*
- désert (voir aussi Ulcère, peau) L98.4
- diabète, diabétique (sucré) L97
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- membre inférieur, sauf le pied (avec) L97
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- gangrène (E10.51/I79.2\*) (E11.51/I79.2\*) (E13.51/I79.2\*) (E14.51/I79.2\*)
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- Dieulafoy (avec mélaena) (ulcère, estomac) K25.0

- digestif (siège non précisé) K27.9
- aigu K27.3
- avec
- hémorragie K27.0
- et perforation K27.2
- perforation K27.1
- avec
- hémorragie K27.4
- et perforation K27.6
- perforation K27.5
- chronique K27.7
- avec
- hémorragie K27.4
- et perforation K27.6
- perforation K27.5
- nouveau-né P78.88
- diverticule de Meckel Q43.0
- dû à, par
- appareil plâtré, plâtre (voir aussi Ulcère, décubitus) L89.-
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- compression, pression L89.-
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- infection NCA (voir Ulcère, peau)
- perturbation trophique (toute région) (voir Ulcère, peau)
- radiographie L58.1
- rayonnements NCA L59.8
- troubles trophiques (toute localisation) (voir Ulcère, peau)
- duodénum, duodénale (érodé) (digestif) K26.9
- aigu K26.3
- avec
- hémorragie K26.0
- et perforation K26.2
- perforation K26.1
- avec
- hémorragie K26.4
- et perforation K26.6
- perforation K26.5
- chronique K26.7
- avec
- hémorragie K26.4
- et perforation K26.6
- perforation K26.5
- dysentérique NCA A09.9
- emplâtre (avec) L89.-
- diabète sucré L89.-
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- X L89.3
- X L89.8
- épiglotte J38.7
- estomac (érodé) (peptique) (rond) K25.9
- aigu K25.3
- avec
- hémorragie K25.0
- et perforation K25.2
- perforation K25.1
- avec
- hémorragie K25.4
- et perforation K25.6
- perforation K25.5
- chronique K25.7
- avec
- hémorragie K25.4
- et perforation K25.6
- perforation K25.5
- fistuleux NCA (voir Ulcère, peau)
- formation d'escarre NCA (voir Ulcère, peau)
- framboesia, initial A66.0
- frein (langue) K14.0
- gangreneux, gangréneux (voir aussi Gangrène) R02
- gastrique (voir Ulcère, estomac)
- gastrocolique (peptique) (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- gastroduodénal (voir aussi Ulcère, digestif) K27.9
- gastrointestinal (peptique) (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- gastrojéjunal (digestif) (peptique) K28.9
- aigu K28.3
- avec
- hémorragie K28.0
- et perforation K28.2
- perforation K28.1
- avec
- hémorragie K28.4
- et perforation K28.6
- perforation K28.5
- chronique K28.7
- avec
- hémorragie K28.4
- et perforation K28.6
- perforation K28.5
- gastrojéjunocolique (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- gastrooesophagien (voir Ulcère, estomac)
- gencive K06.8
- genou (voir Ulcère, membre inférieur)
- gingivite K05.1
- glotte J38.7
- gorge J39.2
- diphthérique A36.0
- hémorragique NCA K27.4
- hémorroïde, hémorroïdaire (voir Hémorroïde, ulcérée, par degré)
- Hunner N30.1
- hypopharynx J39.2
- hypopyon (chronique) (subaigu) H16.0
- hypostatique (voir Ulcère, varices)
- iléon (voir aussi Ulcère, intestinal) K63.3
- intestin, intestinal K63.3
- amibien (voir aussi Amibiase) A06.1
- duodénal (voir Ulcère, duodénum)
- marginal (voir aussi Ulcère, gastrojéjunal) K28.9
- perforant K63.1
- foetus ou nouveau-né P78.0
- primaire, intestin grêle K63.3
- rectum K62.6

- stercoral K63.3
- tuberculeux A18.3 K93.0\*
- typhoïde (fièvre) A01.0
- variqueux I86.8
- Jacob (voir Tumeur, maligne, peau) (8090/3)
- jambe (voir Ulcère, membre inférieur)
- jéjunum, jéjunal (peptique) (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- kératite H16.0
- Lahore B55.1
- langue (traumatique) K14.0
- laryngite (voir aussi Laryngite) J04.0
- larynx (aphteux) (contact) J38.7
- diphtérique A36.2
- lèvre
- buccale K13.0
- vulvaire (grande) (petite) (voir aussi Ulcère, vulve) N76.6
- Lipschütz (voir aussi Ulcère, vulve) N76.6
- malin (voir Tumeur, maligne) (8000/3)
- marginal NCA (peptique) (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- méat (urinaire) (voir aussi Urétrite) N34.2
- Meleney (amoindrissement chronique) L98.4
- diabète, diabétique L98.4
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- membre inférieur (atrophique) (chronique) (neurogène) (perforant) (pyogène) (trophique) (tropical) NCA L97
- avec gangrène (voir aussi Gangrène) R02
- décubitus L89
- diabète, diabétique (sucré) L97
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- variqueux (veineux) I83.0
- avec inflammation ou infection I83.2
- veineux NCA I83.0
- postphlébitique (infection) (inflammation) (postthrombotique) (avec) I87.0-
- avec inflammation ou infection I83.2
- insuffisance veineuse (dû à) I87.2
- Mooren (cornée) H16.0
- mucosité K12.3
- muqueuse buccale (traumatique) K12.1
- muscle M79.1
- Naga (voir aussi Ulcère, peau) L98.4
- neurogène NCA (voir Ulcère, peau)
- nez, nasal (cloison) (fosse) (infectieux) (voie) J34.0
- peau (voir Ulcère, peau)
- spirochètes NCA A69.8
- varices (hémorragique) I86.8
- oeil H57.1
- oesophage (digestif) (peptique) K22.1-
- aigu K22.13
- avec
- hémorragie K22.10
- et perforation K22.12
- perforation K22.11
- avec
- hémorragie K22.14
- et perforation K22.16
- perforation K22.15
- chronique K22.17
- avec
- hémorragie K22.14
- et perforation K22.16
- perforation K22.15
- dû à
- ingestion de substance chimique ou médicamenteuse K22.1-
- reflux gastrointestinal K21.0
- fongique K22.1-
- infectieux K22.1-
- variqueux I85.9
- hémorragique I85.0
- ombilical (nouveau-né) P38
- oriental B55.1
- orteil (voir Ulcère, membre inférieur)
- os M86.8
- palais (parties molles) (voile du) K12.1
- paupière (région) H01.8
- peau (atrophique) (chronique) (neurogène) (perforant) (pyogène) (trophique) L98.4
- amibien A06.7
- avec gangrène (voir aussi Gangrène) R02
- décubitus (tout siège) (voir aussi Ulcère, décubitus) L89.-
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- diabète, diabétique L97
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- membre inférieur (sauf décubitus) L97
- syphilitique (voir Ulcère, syphilitique)
- variqueux (avec) I83.0
- infection ou inflammation I83.2
- tuberculeux (primaire) A18.4
- varices (voir Ulcère, varices)
- pénis (chronique) N48.5
- peptique (postopératoire) (voir Ulcère, digestif)
- perforant NCA K27.5
- peau L98.4
- périamygdalien J35.8
- périnée (voir Ulcère, peau)
- phagédénique (sec) (humide) (voir aussi Gangrène)
- géométrique L88
- leishmaniose cutanée (voir aussi Ulcère, peau) L98.4
- pénis N48.2
- vulve N76.6
- phagédénique (tropical) NCA (voir Ulcère, peau)
- pharynx J39.2
- phlébite (voir Phlébite)
- pians A66.4
- pied (indolent) (indolore) (chez le non diabétique) (voir aussi Ulcère, membre inférieur) L97
- décubitus L89
- diabète, diabétique (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- lèpre A30.1
- perforant (chez le non diabétique) L97
- diabète, diabétique (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- lépreux A30.1
- syphilitique A52.1
- trophique L97
- variqueux (veineux) I83.0

- avec inflammation ou infection I83.2
- veineux NCA I83.0
- avec inflammation ou infection I83.2
- insuffisance veineuse (dû à) I87.2
- postphlébitique (infection) (inflammation) (postthrombotique) (avec) I87.0-
- postpylorique (voir Ulcère, duodénum)
- poumon J98.4
- tuberculeux (voir aussi Tuberculose, pulmonaire) A16.21
- avec cavernes (cavités) A16.20
- prépuce N48.1
- prépylorique (voir Ulcère, estomac)
- pression (voir aussi Ulcère, décubitus) L89.-
- non classifiable L89.8
- stade
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3
- X L89.8
- pylore, pylorique (voir Ulcère, estomac)
- rachis (tuberculeux) A18.0† M49.0\*
- radiographie L58.1
- rectosigmoïdien K63.3
- rectum (solitaire) (sphincter) K62.6
- au cours de rectocolite hémorragique K51.2
- stercoral K62.6
- rétine (voir aussi Chorioretinite) H30.0
- rhinopharynx J39.2
- rodens (voir Tumeur, maligne, peau) (8090/3)
- cornée H16.0
- rongeur (voir Tumeur, cutanée, maligne) (8090/3)
- sacrum (région) (voir Ulcère, peau)
- Sämisch H16.0
- sclère, sclérotique H15.0
- scrofuleux (tuberculeux) A18.2
- scrotum N50.8
- tuberculeux A18.1 N51.8\*
- variqueux I86.1
- sein N61
- siège non précisé (voir Ulcère, peau)
- sigmoïde (voir aussi Ulcère, intestin) K63.3
- solitaire, anus ou rectum (sphincter) K62.6
- stase (veineux) I83.0
- avec inflammation ou infection I83.2
- stercoral K63.3
- anus ou rectum K62.6
- stomatite K12.1
- stomie (peptique) (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- stress (voir Ulcère, digestif)
- syphilitique (précoce) (récent) (secondaire) (tout siège) A51.3
- perforant (forme tardive) A52.7
- pied A52.1
- tardif A52.7
- talon (chez le non diabétique) (voir aussi Ulcère, membre inférieur) L97
- diabète, diabétique (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- testicule N50.8
- trachée J39.8
- trophique (voir Ulcère, peau)
- col de l'utérus N86
- tropical NCA (avec) L98.4

- diabète sucré (dû à) L98.4
- Note :** Utiliser un code supplémentaire de la catégorie E10-E14 avec les quatrième et cinquième caractères .68
- pied (avec) E10.70 E11.70 E13.70 E14.70
- gangrène E10.71 E11.71 E13.71 E14.71
- tuberculeux (voir Tuberculose, ulcère)
- tunique vaginale N50.8
- typhoïde (perforant) A01.0
- urètre (méat) (voir aussi Urétrite) N34.2
- utérus N85.8
- col N86
- avec cervicite N72
- vagin N76.5
- pessaire N89.8
- valve, valvule, coeur I33.0
- variqueux (membre inférieur, toute partie) (veineux) (de) I83.0
- avec inflammation ou infection I83.2
- cloison nasale I86.8
- oesophage I85.9
- hémorragique I85.0
- scrotum I86.1
- siège précisé NCA I86.8
- veineux NCA I83.0
- avec inflammation ou infection I83.2
- insuffisance veineuse (dû à) I87.2
- postphlébitique (infection) (inflammation) (postthrombotique) (avec) I87.0-
- veineux NCA I83.0
- avec inflammation ou infection I83.2
- insuffisance veineuse (dû à) I87.2
- postphlébitique (infection) (inflammation) (postthrombotique) (avec) I87.0-
- veldt (voir aussi Ulcère, peau) L98.4
- vésical, vessie (solitaire) (sphincter) NCA N32.8
- au cours de schistosomiase (bilharziose) B65.0 N33.8\*
- bilharzien B65.0† N33.8\*
- Hunner N30.1
- sousmuqueux N30.1
- tuberculeux A18.1 N33.0\*
- vésicule
- biliaire K82.8
- séminale N50.8
- voies biliaires K83.8
- voile A57
- voile du palais J39.2
- vulve (aigu) (infectieux) N76.6
- au cours de (dû à)
- infection due au virus de l'herpès (herpès simplex) A60.0 N77.0\*
- maladie de Behçet M35.2 N77.8\*
- tuberculose A18.1 N77.0\*
- herpétique A60.0† N77.0\*
- Ulcus (voir aussi Ulcère)**
- chancrelle (cutis) (peau) A57
- cutis tuberculosum A18.4
- duodeni (voir Ulcère, duodénum)
- durum (syphilitique) A51.0
- extragénital A51.2
- gastrojéjunal (voir Ulcère, gastrojéjunal)
- hypostatique (voir Ulcère, varices)
- serpens corneae H16.0
- ventriculaire (voir Ulcère, estomac)
- Ulégryrie** Q04.8



**Ulérythème**

- ophryogènes, congénital Q84.2
- sycosiforme L73.8

**Ullrich (Bonnevie) (Turner) (syndrome de) Q87.1****Ullrich Feichtiger (syndrome de) Q87.0****Uncinariose B76.9****Underwood (maladie de) P83.0****Unguis incarnatus L60.0****Unique**

- artère ombilicale Q27.0
- oreillette Q21.2
- ventricule Q20.4

**Unverricht (Lundborg) (maladie ou épilepsie de)**

- non décrit comme étant réfractaire G40.30
- réfractaire G40.31

**Urbach (maladie d') E78.8****Urbach Oppenheim (maladie de) L92.1****Urbach Wiethe (maladie de) E78.8****Urée**

- sang, élevée (voir aussi Urémie) N19
- trouble de l'uréogénèse E72.2

**Urémie, urémique (coma) N19**

- chronique (voir aussi Maladie, rénale, chronique) N18.9
- compliquant l'hypertension (voir aussi Hypertension, rein) I12
- congénitale P96.0

## – consécutive à

- – avortement (à répétition) O08.4-
- – grossesse extrautérine ou molaire O08.4-
- extrarénale R39.2
- hypertensive (voir aussi Hypertension, rein) I12
- maternelle NCA, affectant le fœtus ou le nouveau-né P00.1
- nouveau-né P96.0
- prérénale R39.2

**Urétéralgie N23****Uretère (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- bifide Q62.5
- double (un seul côté ou des deux) Q62.5
- portocave Q62.6
- sinueux N28.8
- surnuméraire Q62.5

**Urétérectasis (voir aussi Hydro-uretère) N13.4****Urétérohydrose N13.4**

- avec infection N13.6

**Urétérite N28.8**

- blennorragique (aiguë) (chronique) A54.2† N29.1\*
- due à des calculs N20.1
- – avec calcul, rein, rénal N20.2
- – – avec hydronéphrose N13.2
- – – – avec infection N13.6
- gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2 N29.1\*
- kystique N28.8
- non spécifique N28.8

**Urétérocèle N28.8**

- congénital Q62.3

**Urétérolithe, urétérolithiase (avec) (voir aussi Calcul, uretère) N20.1**

- hydronéphrose N13.2
- – avec infection N13.6
- néphrolithiase N20.2

**Urétéropyélite kystique N28.8****Urétérostomie**

- état Z93.6
- surveillance de Z43.6

**Urétralgie R39.8****Urètre, urétral(e) (voir au nom de l'état pathologique)****Urétrite (antérieure) (postérieure) N34.2**

- avec calcul N21.1
- candida B37.4 N37.0\*
- Chlamydia A56.0
- diplococcique (gonococcique) A54.0
- – avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- gonococcique A54.0
- – avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- infectieuse (de Reiter) M02.3
- non gonococcique N34.1
- – de Reiter M02.3
- non spécifique N34.1
- non vénérienne N34.1
- postménopausique N34.2
- précisée NCA N34.2
- Reiter M02.3
- Trichomonas (vaginalis) A59.0 N37.0\*
- vénérienne NCA (non gonococcique) A64 N37.0\*

**Urétrocèle**

- femme N81.0
- – avec
- – – cystocèle N81.1
- – – prolapsus de l'utérus (voir Prolapsus, utérus)
- homme N36.3

**Urétrocystite (voir aussi Urétrite) N34.2****Urétrolithiase (avec colique ou infection) N21.1****Urétrorectal(e) (voir au nom de l'état pathologique)****Urétrorragie N36.8****Urétrorrhée R36****Urétrostomie**

- état Z93.6
- surveillance de Z43.6

**Urétrotrigonite N30.3****Urhidrose L74.8****Uricacidémie (asymptomatique) E79.0****Uricémie (asymptomatique) E79.0****Uricosurie R82.9****Urine**

- contenant
- – pigments biliaires R82.2
- décharge, excessive R35.8
- épanchement R39.0
- extravasation d' R39.0
- incontinence R32
- – origine non organique F98.0
- pus dans (pyurie) N39.0
- rétention ou stase d' (voir aussi Rétention, urine) R33
- – psychogène F45.3
- sang dans les urines (voir aussi Hématurie) R31.-
- sécrétion
- – excessive R35.8
- – insuffisante R34

**Urinémie (voir Urémie)****Urodialyse R34****Urolithiase (voir aussi Calcul, urinaire) N20.9****Uronéphrose N13.3****Uropathie N39.9**

- obstructive N13.9
- – précisée NCA N13.8
- reflux N13.9
- – précisée NCA N13.8
- vésicourétral, avec reflux associé N13.7
- – avec pyélonéphrite (chronique) N11.0

**Urosepticémie N39.0**

**Urticaire** L50.9

- avec oedème angioneurotique T78.3
- héréditaire D84.1
- allergique L50.0
- cholinergique L50.5
- chronique L50.8
- de contact L50.6
- dermatographique, dermatographique L50.3
- due à
  - alimentation L50.0
  - froid ou chaleur L50.2
  - plantes L50.6
- factice L50.3
- géante T78.3
- héréditaire D84.1
- idiopathique L50.1
- larynx T78.3
- héréditaire D84.1
- non allergique L50.1
- nouveau-né P83.8
- papuleuse (Hebra) L28.2
- pigmentaire Q82.2
- récidivante périodique L50.8
- sérum T80.6
- solaire L56.3
- thermique (froid) (chaleur) L50.2
- type précisé NCA L50.8
- vibratoire L50.4
- xanthélasmoïde Q82.2

**Usher Senear (maladie ou syndrome)** L10.4**Usure, usé(e), dent, dents (proximale) (tissus durs)****(interproximale) (occlusale)** K03.0**Uta** B55.1**Utéromégalie** N85.2**Utérus (voir aussi au nom de l'état pathologique)**

- arqué Q51.8
- bicorne Q51.3
- compliquant la grossesse O34.0-
  - affectant foetus ou nouveau-né P03.8
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.5-
  - affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- bifide (voir aussi Utérus, double) Q51.2
- cloisonné (voir aussi Utérus, double) Q51.2
- cylindrique Q51.8
- didelophe (voir aussi Utérus, double) Q51.2
- double Q51.2
- avec duplication du col et du vagin Q51.1
- compliquant la grossesse O34.0-
  - affectant foetus ou nouveau-né P03.8
  - dystocique, entraînant une dystocie O65.3-
  - affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- fibromateux compliquant la grossesse O34.1-
- affectant foetus ou nouveau-né P03.8
- dystocique, entraînant une dystocie O65.5-

- affectant foetus ou nouveau-né P03.1
- foetal Q51.8
- gros N85.2
- infantile E30.0
- rudimentaire Q51.8
- homme Q56.1
- subseptus Q51.8
- surnuméraire Q51.2
- suspendu
  - au cours de la grossesse ou de l'accouchement O34.5-
  - entraînant une dystocie O65.5-
  - affectant le foetus ou le nouveau-né P03.1
- triple Q51.8
- unicolore Q51.4
- unilatéral Q51.4

**Utilisation/Consommation (de)**

- anticoagulants à long terme (actuelle) Z92.1
- aspirine à long terme (actuelle) Z92.2
- inadéquate de médicaments NCA F19.1
- médicaments à long terme (actuelle) NCA Z92.2
- nocive
  - alcool F10.1
  - anxiolytiques F13.1
  - cocaïne F14.1
  - dérivés de cannabis F12.1
  - hallucinogènes F16.1
  - hypnotiques F13.1
  - médicaments (voir (F11-F19) avec le quatrième caractère .1)
    - brevetés F55
    - maternelle, affectant le foetus ou le nouveau-né P04.1
  - nonprescrits, n'entraînant pas de dépendance F55
  - opioïdes F11.1
  - phencyclidine (PCP) F19.1
  - produits pour inhalation F18.1
  - sédatifs F13.1
  - solvants volatils F18.1
  - stimulants NCA F15.1
- tabac Z72.0

**Uvéite (antérieure) (voir aussi Iridocyclite)** H20.9

- due à la toxoplasmose (acquise) B58.0† H22.0\*
- congénitale P37.1† H22.0\*
- hétérochromique H20.8
- postérieure (voir aussi Chorioretinite) H30.9
- sympathique H44.1
- syphilitique (secondaire) A51.4 H22.0\*
- congénitale (précoce) A50.0 H22.0\*
- tardive A52.7 H22.0\*
- tuberculeuse A18.5 H22.0\*

**Uvéokératite (voir aussi Iridocyclite)** H20.9**Uvéoméningite** NCA H20.8**Uvéoparotidite** D86.8**Uvulite (aiguë) (catarrhale) (chronique) (gangreneuse) (gangréneuse) (membraneuse) (suppurée) (ulcérée)** K12.2

**Vaccination**

- complication ou réaction (voir Complications, vaccination)
- non faite Z28.9
- en raison de, due à
- contreindication Z28.0
- décision du patient NCA Z28.2
- conviction ou pression sociale Z28.1
- raison précisée NCA Z28.8
- prophylactique (contre) Z26.9
- choléra (seule) Z23.0
- avec typhoïdeparatyphoïde (choléra + TAB) Z27.0
- coqueluche (seule) Z23.7
- diphtérie, tétanos & coqueluche combinés (DTC) Z27.1
- avec
- poliomyélite (DTP + polio) Z27.3
- typhoïdeparatyphoïde (DTP + TAB) Z27.2
- diphtérie (seule) Z23.6
- encéphalite, virale, transmise par des arthropodes Z24.1
- fièvre jaune Z24.3
- grippe Z25.1
- hépatite virale Z24.6
- leishmaniose Z26.0
- maladie (unique) Z26.9
- associations Z27.9
- précisée NCA Z27.8
- bactérienne NCA Z23.8
- précisée NCA Z26.8
- virale NCA Z25.8
- oreillons (seule) Z25.0
- peste Z23.3
- poliomyélite Z24.0
- rage Z24.2
- rhume banal Z25.8
- rougeole (seule) Z24.4
- rougeolerubéole (ROR) Z27.4
- rubéole (seule) Z24.5
- tétanos (seule) Z23.5
- tuberculose (BCG) Z23.2
- tularémie Z23.4
- typhoïdeparatyphoïde (TAB) (seule) Z23.1
- variole Z25.8
- Vaccine (généralisée) (localisée) (naturelle) B08.0**
- congénitale P35.8
- paupière B08.0† H03.1\*
- Vacillement (voir aussi Démarche, anormale) R26.8-**
- Vagabond, vagabonds, vagabondage (voir aussi au nom de l'état pathologique) Z59.0**
- chez l'enfant F94.1
- maladie des B85.1
- pathologique F60.2
- Vagin (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- artificiel (état) Z93.8
- cloisonné Q52.1
- rudimentaire Q52.4
- surnuméraire Q52.1
- Vaginalite (tunique) N49.1**
- Vaginisme (réflexe) N94.2**
- non organique F52.5
- psychogène F52.5

- secondaire N94.2
- Vaginite (aiguë) N76.0**
- atrophique postménopausique N95.2
- au cours de (due à)
- candidose B37.3† N77.1\*
- infection due au virus de l'herpès (herpès simplex) A60.0 N77.1\*
- oxyurose B80 N77.1\*
- blennorragique (gonococcique) A54.0
- candida B37.3† N77.1\*
- candidose B37.3† N77.1\*
- Chlamydia A56.0
- chronique N76.1
- compliquant la grossesse O23.5
- affectant le foetus ou le nouveau-né P00.8
- consécutive à
- avortement (à répétition) O08.0-
- grossesse extrautérine ou molaire O08.0-
- gonococcique A54.0
- avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- mycosique (à candida) B37.3† N77.1\*
- puerpérale (postpartum) O86.1
- sénile (atrophique) N95.2
- subaiguë ou chronique N76.1
- syphilitique (précoce) A51.0
- tardive A52.7 N77.1\*
- Trichomonas (vaginalis) A59.0 N77.1\*
- tuberculeuse A18.1 N77.1\*
- vénérienne NCA A64 N77.1\*
- Vagotonie G52.2**
- VAIN (voir Néoplasie, intraépithéliale, vagin)**
- Vallée (fièvre de la) B38.0 J99.8\***
- Valsuani (maladie de) O99.0**
- Valve, valvulaire (formation) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- col de l'utérus, orifice interne Q51.8
- congénitales NCA (voir Atrésie, selon le siège)
- uretère (jonction pelvienne) (orifice vésical) Q62.3
- urètre (congénitale) (postérieure) Q64.2
- ventricule cérébral (de communication) in situ Z98.2
- Valvule**
- aortique quadricuspidée Q23.8
- de Carabelli (voir au nom de l'état pathologique)
- Valvulite (voir aussi Endocardite) I38**
- rhumatismale (chronique) (non évolutive) (avec chorée) I09.1
- évolutive ou aiguë (aortique) (mitrale) (pulmonaire) (tricuspidée) I01.1
- syphilitique A52.0† I39.8\*
- aortique A52.0† I39.1\*
- mitrale A52.0† I39.0\*
- pulmonaire A52.0† I39.3\*
- tricuspidée A52.0† I39.2\*
- Valvulopathie (voir Endocardite)**
- Van Bogaert (leucoencéphalopathie de) (sclérosante) (subaiguë) A81.1**
- Van Bogaert Scherer Epstein (maladie ou syndrome) E75.5**
- Van Creveld von Gierke (maladie de) E74.0**
- Van der Hoeve (de Kleyn) (syndrome de) Q78.0**
- Van der Woude (syndrome de) Q38.0**
- Van Neck (maladie ou ostéochondrose) M91.0**

**Vanillisme** L23.6**Vaquez (Osler), maladie** D45**Varice, varicosité (asymptomatique) (membres inférieurs) (rompues)** I83.9

- avec
- dermite de stase I83.1
- et ulcération (veineuse) I83.2
- douleur I83.8
- infection ou inflammation I83.1
- et ulcération (veineuse) I83.2
- oedème I83.8
- tuméfaction I83.8
- ulcère, ulcération (veineux) I83.0
- et infection ou inflammation I83.2
- anévrismale I77.0
- bassin I86.2
- côlon sigmoïde I86.8
- congénitale (tout siège) Q27.8
- cordes vocales I86.8
- cordon ombilical, affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6
- estomac I86.4
- gastrique I86.4
- grossesse (membre inférieur) O22.0
- anus ou rectum O22.4
- génitale (périnée, vagin ou vulve) O22.1
- inflammation et infection (avec) I83.1
- ulcérée, ulcération (veineuse) I83.2
- lèvres vulvaires (grandes) I86.3
- ligament
- large I86.2
- utérin I86.2
- moelle épinière (vaisseaux) I86.8
- oesophage (ulcérée) I85.9
- au cours de (due à)
- cirrhose du foie K74.-† I98.2.\*
- avec hémorragie K74.-† I98.3\*
- maladie
- alcoolique du foie K70.-† I98.2\*
- avec hémorragie K70.-† I98.3\*
- toxique du foie K71.-† I98.2\*
- avec hémorragie K71.-† I98.3\*
- schistosomiase B65.- I98.2.\*
- avec hémorragie B65.-† I98.3\*
- congénitale Q27.8
- hémorragique I85.0
- orbite I86.8
- congénitale Q27.8
- ovaire I86.2
- papillaire I78.1
- papille rénale I86.8
- pharynx I86.8
- placenta O43.88
- puerpéralité O87.8
- génitale (périnée, vagin, vulve) O87.8
- rate, splénique (veine) (avec phlébolithe) I86.8
- rétine H35.0
- scrotum (ulcérée) I86.1
- siège précisé NCA I86.8
- souslinguale, sublinguale I86.0
- ulcère, ulcérée (membre inférieur, toute partie) (veineux) I83.0
- inflammation et infection (avec) I83.2
- vessie I86.2
- vulve (dans la) I86.3
- grossesse O22.1
- puerpéralité O87.8

**Varicelle** B01.9

- avec
- complications NCA B01.8
- encéphalite B01.1† G05.1\*
- méningite B01.0† G02.0\*
- pneumonie B01.2† J17.1\*
- congénitale P35.8
- Varicocèle (thrombosé) (scrotum)** I86.1
- cordon spermatique (ulcéré) I86.1
- ovaire I86.2
- Varicose, varicosités (voir Varice)**
- Variole (majeure) (mineure)** B03
- Varioloïde** B03
- Vas deferentitis** N49.1
- Vasa praevia** O69.4
- affectant le fœtus ou le nouveau-né P02.6
- après hémorragie, affectant le fœtus ou le nouveau-né P50.0
- Vasculaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- en boucle sur la papille optique Q14.2
- engainement, rétine H35.0
- stellaire I78.1
- Vascularite, vasculite** I77.6
- allergique D69.0
- cryoglobulinémique D89.1
- disséminée I77.6
- hypocomplémentémique M31.8
- livédoïde L95.0
- nodulaire L95.8
- peau (limitée à) L95.9
- précisée NCA L95.8
- rein I77.8
- rétine H35.0
- rhumatismale (voir Fièvre, rhumatisme articulaire aigu)
- rhumatoïde M05.2
- Vasculopathie, nécrosante** M31.9
- précisée NCA M31.8
- Vasodilatation** I73.9
- Vasoplastie, après stérilisation** Z31.0
- Vasospasme (voir aussi au nom de l'état pathologique)** I73.9
- cérébrale (artère) G45.9
- périphérique NCA I73.9
- rétinienne (arère) H34.2
- traumatique (syndrome) T75.2
- Vasovagale (attaque) (paroxystique)** R55
- psychogène F45.3
- Vater (ampoule de) (voir au nom de l'état pathologique)**
- VATER (syndrome de)** Q87.2
- Végétations, végétative**
- adénoïdes (fosse nasale) (voir aussi au nom de l'état pathologique) J35.8
- coeur (mycosique) (valve) I33.0
- endocardite (aiguë) (toute valve) (subaiguë) I33.0
- Veine, veineux(se) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Velpeau (hernie de) (voir Hernie, crurale)**
- Venin, venimeux(se)**
- empoisonnement (voir Venin, piqûre ou morsure)
- piqûre ou morsure (animal ou insecte) (avec choc allergique ou anaphylactique) T63.9
- anémone de mer T63.6
- animal marin NCA T63.6
- arthropode NCA T63.4
- araignée T63.3
- scorpion T63.2
- coquillage T63.6
- étoile de mer T63.6

- insecte NCA T63.4
- lézard T63.1
- méduse T63.6
- reptile NCA T63.1
- serpent T63.0
- marin T63.0
- Vénofibrose** I87.8
- Ventilation poumon imparfaite, nouveau-né** P28.1
- Ventouse**
  - extraction (accouchement) (voir Résultat de l'accouchement)
  - sinus (de la face) (du nez) J34.88
- Ventre en besace, compliquant la grossesse** O34.8
- Ventricule, ventriculaire (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - à double issue Q20.4
  - commun Q20.4
  - droit à double issue Q20.1
  - écoulement I49.3
  - gauche à double issue Q20.2
  - inversion Q20.58
  - unique Q20.4
- Ventriculite (cérébrale) (voir aussi Encéphalite)** G04.9
- Ventriculomégalie, néonatale** P91.80
- Ver, vers (infection) (infestation) (voir aussi Infestation)** B83.9
  - dans l'intestin NCA B82.0
  - Guinée (infection à) (infestation) B72
- Verge (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - encapuchonnée Q55.6
  - infantile E30.0
- Vergetures** L90.6
- Vernet (syndrome de)** G52.7
- Verneuil (maladie de) (bursite syphilitique)** A52.7 M73.1\*
- Verruca (simplex) (vulgaris)** B07
  - necrogenica A18.4
- Verrucosités (voir aussi Verrue)** B07
- Verrue (banale) (filiforme) (plane) (plana juvenilis) (plantaire) (simplex) (virale) (vulgaire)** B07
  - acuminata A63.0
  - Hassal Henle (de) (de cornée) H18.4
  - necrogenica (primaire) (tuberculeuse) A18.4
  - organes génitaux externes (vénériennes) A63.0
  - Pérou (du), péruviennes A44.1
  - prosecteur (tuberculeuse) A18.4
  - région anogénitale (vénérienne) A63.0
  - séborrhéique L82
  - sénile (séborrhéique) L82
  - tuberculeuse (primaire) A18.4
  - vénérienne A63.0
- Verruga peruana, peruviana** A44.1
- Verse, maladie** M51.8
- Version**
  - avec extraction (voir aussi Résultat de l'accouchement)
  - affectant le fœtus ou le nouveau-né P01.7
  - col de l'utérus (voir aussi Malposition, utérus) N85.4
  - utérus (postinfectieuse) (postpartum, ancienne) (voir aussi Malposition, utérus) N85.4
  - avant (voir Antéversion, utérus)
  - latérale (voir Latéroversion, utérus)
- Vertèbre (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - cunéiforme NCA M48.5
  - ostéoporotique (voir aussi Ostéoporose (avec), fracture pathologique) M80.9
  - surnuméraire (non associée à une scoliose) Q76.4
  - avec scoliose Q76.3
- Vertige** R42
  - auditif H81.3
  - auriculaire H81.3
  - bénin paroxystique H81.1
  - central (origine) H81.4
  - cérébrale H81.4
  - dû aux vibrations T75.2
  - épidémique A88.1 H82\*
  - épileptique
    - non décrit comme étant réfractaire G40.80
    - réfractaire G40.81
  - hystérique F44.8
  - infrasons T75.2
  - labyrinthique H81.0
  - Ménière H81.0
  - ménopausique N95.1
  - otogène H81.3
  - périphérique NCA H81.3
  - psychogènes F45.8
- Vésanie (voir Psychose)**
- Vésicule**
  - biliaire (voir au nom de l'état pathologique)
    - intrahépatique Q44.1
  - cutanée R23.8
  - fraise K82.4
  - peau R23.8
  - séminale (voir au nom de l'état pathologique)
- Vésiculite (séminale)** N49.0
  - amibienne A06.8
  - gonococcique (aiguë) (chronique) A54.2 N51.8\*
  - Trichomonas A59.0 N51.8\*
  - tuberculeuse A18.1 N51.8\*
- Vespertilio** L93.2
- Vessie (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
  - artificielle Z96.0
  - automatique (due au ) G95.8
  - syndrome de la queue de cheval G83.4
  - double Q64.7
  - neurogène, neurologique N31.9
  - atonique (motrice) (sensorielle) N31.2
  - autonome N31.2
  - flasque (périphérique) NCA N31.2
  - non inhibée NCA N31.0
  - non réflexe N31.2
  - réflexe NCA N31.1
  - syndrome de la queue de cheval G83.4
  - spastique N32.8
  - surnuméraire Q64.7
- Vestibulite (oreille)** H83.0
  - nez (externe) J34.88
  - vulve N76.2
- Vestiges (embryologiques ou embryonnaires) (de) (voir aussi Persistance)**
  - appareil hyaloïde Q14.8
  - artère
    - cilio-rétinienne Q14.8
    - hyaloïde Q14.8
  - branchiaux Q18.0
  - canal de Cloquet Q14.8
  - dans le vitré Q14.0
  - membrane
    - capsulaire postérieure (oeil) Q14.8
    - ouraque Q64.4
  - ovaire dans la trompe Q50.6
  - structure dans (corps) vitré(e) (humeur) Q14.0

- tractus thyroïdienne Q89.2
- veine ciliaire interne Q14.8
- Vibration**
- exposition (professionnelle) Z57.7
- non précisée T75.2
- précisée T75.2
- vertige T75.2
- Vibrio vulnificus, cause de maladie classée ailleurs** B98.1
- Vice de réfraction** H52.7
- précisée NCA H52.6
- Victime (de)**
- crime Z65.4
- désastre Z65.5
- guerre Z65.5
- terrorisme Z65.4
- torture NCA Z65.4
- Vidal (maladie de)** L28.0
- Vieillesse (voir Sénilité)**
- Vieusseux Wallenberg, syndrome** I66.3† G46.4\*
- VIH** B24
- mise en évidence par des examens de laboratoire (non concluant) R75
- positif, séropositif Z21
- tests non concluants chez les nourrissons R75
- Villaret (syndrome de)** G52.7
- Vincent (de)**
- angine A69.1
- gingivite A69.1
- stomatite A69.1
- Vinson Plummer (syndrome de)** D50.1
- Viol** T74.2
- Violence (physique) (trouble de l'humeur)** R45.6
- Violent(e), sentiment** R46.88
- Violestérol (carence en) (voir aussi Carence, calciférol)** E55.9
- Vipome (voir Tumeur, maligne)** (8155/3)
- Virémie** B34.9
- Virilisation (femme)** E25.9
- congénitale E25.0
- Virilisme (surrénal)** E25.9
- congénitale E25.0
- Virus, viral, virale NCA (de l') (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- cause de maladie classée ailleurs B97.88
- cytomégalovirus B25
- au cours de maladie à VIH B24
- immunodéficience humaine (VIH) (voir Maladie, VIH)
- compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité O98.7-
- infection (voir aussi Infection, virus) B34.9
- parainfluenza, cause de maladies classées ailleurs B97.80
- précisée NCA B34.8
- au cours de maladie à VIH B24
- cause de maladies classées ailleurs B97.88
- West Nile (Nil occidentale) A92.3
- Visage de siffleur** Q87.0
- Viscère, viscéral(e) (voir au nom de l'état pathologique)**
- Viscéroptose** K63.4
- Vision, visuel, visuelle**
- anomalie, déficiente NCA H54.9
- binoculaire, suppression H53.3
- brouillée H53.8
- psychogène F44.6
- champ, limite (anomalie) H53.4
- désorientation (syndrome de) H53.8
- double H53.2
- examen Z01.0
- faible (des deux yeux) H54.2
- un oeil (autre oeil normal) H54.6
- cécité, autre oeil H54.4
- hallucinations R44.1
- halo H53.1
- perception, simultanée sans fusion H53.3
- perte H54.9
- complète, avec ou sans perception de la lumière (voir Cécité)
- des deux yeux H54.1
- subite H53.1
- un oeil H54.5
- trouble H53.8
- hystérique F44.6
- Vitalité, absence de** R53
- nouveauté P96.8
- Vitesse de sédimentation (V.S.) accélérée, élevée** R70.0
- Vitiligo** L80
- paupière H02.7
- pinta A67.2
- vulve N90.8
- Vitréorétinopathie, proliférative** H35.2
- avec décollement de la rétine H33.4
- Vitreux(se) (voir aussi au nom de l'état pathologique)**
- syndrome du toucher H59.0
- Vitrocornéen, syndrome** H59.0
- Vogt Koyanagi (syndrome de)** H20.8
- Vogt Spielmeyer (idiotie amaurotique ou maladie)** E75.4
- Vogt Vogt (Cécile et Oscar) (maladie ou syndrome)** G80.3
- Voile**
- du palais (voir au nom de l'état pathologique)
- Jackson Q43.3
- noir R55
- Voix**
- modification R49.8
- perte (voir aussi Aphonie) R49.1
- Vol**
- pathologique (compulsif) F63.2
- problème de l'enfant F91.8
- en groupe F91.2
- Volet**
- articulation (paralytique) M25.2
- costal S22.5
- nouveauté (traumatisme obstétrical) P13.8
- Volkman (contracture ischémique ou paralysie) (avec complications du traumatisme)** T79.6
- Volvulus (intestin) (côlon)** K56.2
- congénital Q43.8
- estomac (dû à l'absence de ligament gastrocolique) K31.88
- oviducte N83.5
- trompe de Fallope N83.5
- Vomissement, vomissements (de) (voir aussi Hyperémèse)** R11.-
- associé à
- hypocondrie F45.2
- perturbations psychologiques NCA F50.5
- bilieux (cause inconnue) R11
- effet à long terme consécutif à une chirurgie gastrointestinale K91.0
- consécutif à une chirurgie gastrointestinale
- effet à long terme K91.0
- psychogène F50.5
- cyclique R11
- psychogène F50.5
- en jet R11.0

- entraînant une asphyxie, un étouffement ou une suffocation (voir aussi Asphyxie, alimentaire) T17.9
- épidémique A08.1
- fécaloïdes R11.-
- grossesse ou compliquant la grossesse O21.9-
  - affectant fœtus ou nouveau-né P01.8
  - due à
    - cause précisée, spécifique NCA O21.8-
    - maladie organique classifiée ailleurs O21.8-
  - précoce (avant la fin de la 22e semaine de gestation) léger O21.0
    - avec troubles métaboliques O21.1
  - tardif (après la 22e semaine entière de gestation) O21.2
- hivernal (épidémique) A08.1
- hystérique F50.5
- idiopathiques R11.-
- incoercibles
  - en dehors de la grossesse R11.-
  - grossesse (voir Vomissement, grossesse)
- psychogènes F50.5
- matière fécale R11
- nerveux F50.5
- névrotique F50.5
- nouveau-né P92.0
- périodique R11
  - psychogène F50.5
- pernicieux ou persistants R11.-
  - psychogènes F50.5
- psychogène F50.5
- sang (voir aussi Hématémèse) K92.0
- stercoral, stercoraux R11.-
- urémique (voir Urémie)

**Vomito negro (voir Fièvre, jaune)**

**Von Bezold (abcès de)** H70.0

**Von Economo Cruchet (maladie de)** A85.8

**Von Gierke (maladie de)** E74.0

**Von Jaksch (anémie ou maladie de)** D64.8

**Von Recklinghausen**

- maladie de (neurofibromatose) (9540/1) Q85.0
- os E21.0

**Von Recklinghausen Applebaum (maladie de)** E83.18

**Von Willebrand (Jurgens)(Minot) (maladie ou syndrome)** D68.0

**Von Zumbusch (maladie de)** L40.1

**VonHippel Lindau (maladie ou syndrome de)** Q85.8

**Vossius, anneau de** S05.1

**Voyeurisme** F65.3

**Vrolik, maladie ou syndrome** Q78.0

**Vulve (voir au nom de l'état pathologique)**

**Vulvite (aiguë) (allergique) (aphteuse) (atrophique) (gangréneuse) (hypertrophique) (intertrigineuse) (sénile)** N76.2

- adhérente, congénitale Q52.7
- blennorragique (gonococcique) A54.0
- candida B37.3† N77.1\*
- candidose B37.3† N77.1\*
- Chlamydia A56.0
- compliquant la grossesse O23.5
- dû à Haemophilus ducreyi A57
- gonococcique A54.0
  - avec abcès (glandes annexes) (périurétrale) A54.1
- leucoplasique N90.4
- puerpérale (postpartum) O86.1
- subaiguë ou chronique N76.3
- syphilitique (précoce) A51.0
  - tardive A52.7 N77.1\*
- Trichomonas A59.0 N77.1\*
- tuberculeuse A18.1 N77.1\*

**Vulvovaginite (aiguë) (voir aussi Vaginite)** N76.0

- amibienne A06.8
- au cours de (due à)
  - infection due au virus de l'herpès (herpès simplex) A60.0 N77.1\*
  - oxyurose B80 N77.1\*
- candida B37.3† N77.1\*
- candidose B37.3† N77.1\*
- Chlamydia A56.0
  - gonococcique (aiguë) (chronique) A54.0
    - avec abcès (glandes annexes) (périurétral) A54.1
- herpétique A60.0 N77.1\*
- subaiguë ou chronique N76.1
- Trichomonas A59.0 N77.1\*

## W

WAA

**Waardenburg (syndrome de) (avec albinisme)** E70.3  
**Wagner Unverricht, maladie** M33.1  
**Waldenström (de)**  
 – hypergammaglobulinémie D89.0  
 – syndrome ou macroglobulinémie C88.0  
**Wallenberg (maladie ou syndrome)** I66.3† G46.3\*  
**Wallgren, méningite de** A87.9  
**Wardrop, maladie (avec lymphangite)** L03.0  
**Warthin (tumeur de) (voir Tumeur, glande salivaire, bénigne)**  
 (8561/0)  
**Water clefts (fentes)** H25.0  
**Waterbrash** R12  
**Waterhouse (Friderichsen) (syndrome ou maladie de) (à méningocoques)** A39.1† E35.1\*  
**Watsoniase** B66.8  
**Weaver (syndrome de)** Q87.3  
**Weber Christian (maladie de)** M35.6  
**Weber Cockayne (syndrome de) (épidermolyse bulleuse)** Q81.8  
**Weber Gubler (syndrome de)** I67.9† G46.3\*  
**Weber Leyden (syndrome de)** I67.9† G46.3\*  
**Weber Osler (syndrome de)** I78.0  
**Weber, paralysie ou syndrome de** I67.9† G46.3\*  
**Wegener (granulomatose ou syndrome de) (avec)** M31.3  
 – atteinte (des)  
 – – poumons M31.3† J99.1\*  
 – – reins M31.3† N08.5\*  
**Weil (maladie de)** A27.0  
**Weil(l) Marchesani (syndrome de)** Q87.1  
**Weingarten (syndrome de)** J82  
**Weir Mitchell, maladie** I73.8  
**Wells (maladie de)** L98.3  
**Wen (voir aussi Kyste, sébacé)** L72.1  
**Wenckebach (phénomène de)** I44.1  
**Werdnig Hoffmann**  
 – atrophie, musculaire G12.0  
 – maladie ou syndrome G12.0  
**Werlhof (maladie de)** D69.38  
**Wermer, maladie ou syndrome (voir Adénomatosé, endocrinienne)** (8360/1)  
**Werner (maladie ou syndrome de)** E34.8  
**Werner-Schultz (maladie de)** D70.8

**Wernicke (de)**  
 – aphasie de développement F80.2  
 – encéphalopathie E51.2 G32.8\*  
 – maladie ou syndrome E51.2 G32.8\*  
 – polioencéphalite, supérieure E51.2 G32.8\*  
**Wernicke Korsakov (Korsakoff) (syndrome de) (voir aussi Psychose ou syndrome de Korsakov (korsakoff) (alcoolique))**  
 F10.6  
**Wernicke Posada (maladie de)** B38.7  
**West (syndrome de)**  
 – non décrit comme étant réfractaire G40.40  
 – réfractaire G40.41  
**West Nile, fièvre** A92.3  
**Westphal (maladie de)** G72.3  
**Westphal Strümpell (syndrome de)** E83.0  
**Wharton (canal de) (voir au nom de l'état pathologique)**  
**Wheezing** R06.2  
**Whipple (maladie de)** K90.8 M14.8\*  
**Whitehead** L70.0  
**Whitmore (maladie ou fièvre de) (voir aussi Mélioirose)** A24.4  
**Wilkinson Sneddon (maladie ou syndrome)** L13.1  
**Willebrand Jurgens (thrombopathie de)** D68.0  
**William (Bueren), syndrome** Q87.0  
**Willige Hunt (maladie ou syndrome de)** G23.1  
**Wilms (tumeur de) (8960/3)** C64  
**Wilson (de)**  
 – dégénérescence hépatolenticulaire E83.0  
 – lichen ruber L43.9  
 – maladie ou syndrome E83.0  
**Wilson Mikity (syndrome de)** P27.0  
**Wiskott Aldrich (syndrome de)** D82.0  
**Witt, Wits (anémie de)** D50.8  
**Witzelsucht** F07.0  
**Woakes (ethmoïdite ou syndrome de)** J33.1  
**Wolff Hirschhorn (syndrome de)** Q93.3  
**Wolff Parkinson White (syndrome de)** I45.6  
**Wolhin (fièvre de)** A79.0  
**Wolman (maladie de)** E75.5  
**Wright (syndrome de)** G54.0  
**Wuchereria (bancrofti) (infestation à)** B74.0  
**Wuchereriase** B74.0  
**Wuchernde Struma Langhans (8332/3)** C73



## X

XYL

**Xanthélasma (paupière)** H02.6**Xanthelasmaoïdea** Q82.2**Xanthinurie, héréditaire** E79.8**Xanthoastrocytome, pléomorphe** (9424/3)

– siège non précisé C71.9

– siège précisé (voir Tumeur, maligne)

**Xanthocarcinome (voir Tumeur, maligne, sein)** (8314/3)**Xanthofibrome (voir Tumeur, tissu conjonctif, bénigne)** (8830/0)**Xanthogranulome** D76.3**Xanthome, xanthomatose (familiale) (héréditaire) (primaire)**  
E75.5

– articulation E75.5

– cérébrotendineuse E75.5

– cutanéotendineuse E75.5

– disséminée (peau) E78.2

– éruptive E78.2

– hypercholestérolémique E78.0

– hyperlipidémique E78.5

– multiple (peau) E78.2

– os (généralisée) C96.5

– tendon (gaine) E75.5

– tubéreuse E78.2

– tubéroéruptive E78.2

– verruqueuse, muqueuse buccale K13.4

**Xanthose** R23.8**Xénophobie** F40.1**Xeroderma pigmentosum** Q82.1**Xérodermie (voir aussi Ichthyose)**

– acquise L85.0

– – paupière H01.1

– carence en vitamine A E50.8 L86\*

– pigmentosum Q82.1

**Xérogaphie anormale (voir Radiologie, anormale)****Xérophtalmie (carence en vitamine A)** E50.7 H19.8\*

– non liée à l'avitaminose A H16.2

**Xérosis**

– conjonctive H11.1

– – avec taches de Bitot H11.1

– – – carence en vitamine A E50.1 H13.8\*

– – carence en vitamine A E50.0 H13.8\*

– cornée H18.8

– – avec ulcération H16.0

– – – carence en vitamine A E50.3 H19.8\*

– – carence en vitamine A E50.2 H19.8\*

– cutis L85.3

– peau L85.3

**Xérostomie** K11.7**Xiphopage** Q89.4**XO (syndrome)** Q96.9**XXXX (syndrome), femme** Q97.1**XXXXX (syndrome), femme** Q97.1**XXXXy (syndrome)** Q98.1**XXY (syndrome)** Q98.0**Xylulosurie** E74.8

# Y

YAB

Yaba (fièvre de) B08.8

**Yersiniose (voir aussi Infection, Yersinia)**  
– extraintestinale A28.2  
– intestinale A04.6

## Z

ZYM

**Zellweger (syndrome de)** Q87.8**Zenker (diverticule de) (oesophage)** K22.5**Zézaïement** F80.8**Ziehen Oppenheim (maladie de)** G24.1**Zieve (syndrome de)** K70.0**Zinc**

– carence, alimentaire E60

– trouble du métabolisme E83.2

**Zinsser cole Engman, maladie** Q82.8**Zollinger Ellison (syndrome de)** E16.4**Zona (dû à herpès zoster) (avec) (de) (voir aussi Herpès, zoster)**  
B02.9

– atteinte de la paupière B02.3† H03.1\*

– complication précisée NCA B02.8

– disséminé B02.7

– encéphalite B02.0† G05.1\*

– ganglion géniculé B02.2† G53.0\*

– manifestation neurologique, précisée NCA B02.2

– méningite B02.1† G02.0\*

– méningoencéphalite B02.0† G05.1\*

– ophthalmique NCA B02.3† H58.8\*

**Zoophobie** F40.2**Zoster (herpès) (voir Herpès, zoster)****Zygomycétose** B46.9**Zygomycose** B46.9

– précisée NCA B46.8

**Zymotique (voir au nom de l'état pathologique)**



---

## SECTION II

### **Index alphabétique des causes externes de morbidité et de mortalité**



## Tableau des accidents de transport terrestre

### Collision avec ou implication dans:

PA - Piéton ou animal

RW - Train ou véhicule ferroviaire

PC - Cycle

ON - Autre véhicule sans moteur incluant un véhicule à traction animale

TW - Véhicule motorisé à deux ou trois roues

FX - Objet fixe ou stationnaire

CP - Automobile ou camionnette

NC - Accident de transport sans collision

HV - Véhicule lourd ou autobus

UN - Accidents de transport, autres et sans précision

OV - Autre véhicule motorisé

| Victime et moyen de transport   | PA      | PC    | TW    | CP    | HV    | OV    | RW    | ON    | FX      | NC    | UN    |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| Piéton  | (W51.-) | V01.- | V02.- | V03.- | V04.- | V09.- | V05.- | V06.- | (W22.-) | ---   | V09.- |
| Cycliste  | V10.-   | V11.- | V12.- | V13.- | V14.- | V19.- | V15.- | V16.- | V17.-   | V18.- | V19.- |
| Motocycliste  | V20.-   | V21.- | V22.- | V23.- | V24.- | V29.- | V25.- | V26.- | V27.-   | V28.- | V29.- |
| Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues                             | V30.-   | V31.- | V32.- | V33.- | V34.- | V39.- | V35.- | V36.- | V37.-   | V38.- | V39.- |
| Occupant d'un véhicule (automobile)                                       | V40.-   | V41.- | V42.- | V43.- | V44.- | V49.- | V45.- | V46.- | V47.-   | V48.- | V49.- |
| Occupant d'une camionnette  | V50.-   | V51.- | V52.- | V53.- | V54.- | V59.- | V55.- | V56.- | V57.-   | V58.- | V59.- |
| Occupant d'un véhicule lourd  | V60.-   | V61.- | V62.- | V63.- | V64.- | V69.- | V65.- | V66.- | V67.-   | V68.- | V69.- |
| Occupant d'un autobus   | V70.-   | V71.- | V72.- | V73.- | V74.- | V79.- | V75.- | V76.- | V77.-   | V78.- | V79.- |
| Occupant d'un véhicule à traction animale (ou personne montant un animal) | V80.1   | V80.2 | V80.3 | V80.4 | V80.4 | V80.5 | V80.6 | V80.7 | V80.8   | V80.0 | V80.9 |





A

**Abandon (avec intention criminelle) (dans l'intention de blesser ou de tuer) (entraînant une exposition aux conditions atmosphériques) (par) NCA Y06.9**

- ami, amie Y06.2
- conjoint ou partenaire Y06.0
- parent, parente Y06.1
- personne précisée NCA Y06.8
- relation Y06.2

**Absence (nonadministration) de soins médicaux ou chirurgicaux Y66**

**Absorption de drogue ou de médicament (voir Prise (de), médicament)**

**Abus de force X50**

**Accident (à) (causé par) (de) (dû à) (impliquant) X59.9**

- acte médical, chirurgical (voir Complication, acte en cause)
- aéroglisseur (sur l'eau) V91.3
- entraînant noyade ou submersion V90.3
- aéronef (à moteur) (blessant un occupant) (à) V95.9
- commercial (à voilure fixe) V95.3
- embarquement, débarquement V97.1
- hélicoptère V95.0
- planeur (sans moteur) V96.2
- avec moteur V95.1
- précisé NCA V95.8
- privé (à voilure fixe) NCA V95.2
- sans moteur V96.9
- aile delta V96.1
- ballon V96.0
- cervolant portant une personne V96.8
- deltaplane V96.1
- planeur V96.2
- précisé NCA V96.8
- séquelles Y85.9
- ultra léger motorisé (ULM) V95.1
- vaisseau spatial V95.4
- aire de lancement V95.4
- animal NCA W64
- monté NCA V80.9
- appareil médical (de) (utilisé en) (voir Incident, appareil)
- arbre de transmission W24
- usage agricole W30
- arme
- à feu (de) W34.-
- chasse (carabine) (fusil) W33
- militaire (fusil de guerre) (mitrailleuse) W33
- poing W32
- précisé NCA W34.-
- blanche W26
- de poing W32
- ascenseur W24
- aspirateur W29
- autobus NCA (voir aussi Accident, transport) V79.9
- automobile NCA (voir aussi Accident, transport) V49.9
- avalanche X36
- avion (à moteur) (en vol) NCA (voir aussi Accident, aéronef) V95.9
- dû à, causé par un cataclysme (voir Cataclysme, par type)
- ballon (aéronef) V96.0
- frappé ou lancé au cours d'activités sportives W21.-
- bateau (avec) NCA V94.-

- causant chute (de la personne) V91.-
- entraînant noyade ou submersion V90.-
- explosion (chaudière) (machine) V93.-
- feu localisé V93.-
- incendie (généralisé) V91.-
- machine (blanchisserie) (chargement) (cuisine) (pont) (salle) V93.-
- provoquant traumatismes autres que noyade ou submersion V91.-
- batteuse agricole W30
- benne ou berline de carrière ou de mine (voir Accident, transport, véhicule, industriel)
- bicyclette NCA (voir aussi Accident, transport, cycliste) V19.9
- câble de transmission W24
- usage agricole W30
- calandre (électrique) W31
- camionnette (voir aussi Accident, transport, camionnette) V59.9
- carabine (de chasse) W33
- air comprimé W34.-
- cataclysme X39
- causé par, dû à
- animal NCA W64
- chaleur (excessive) (voir aussi Chaleur) X30
- dispositif de levage (voir aussi Contact, avec, selon le type de dispositif de levage) W24
- dispositif de transmission (voir aussi Contact, avec, selon le type de dispositif de transmission) W24
- électrique
- courant (voir aussi Exposition, courant électrique) W87
- moteur (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- courant (de) W86
- facteur naturel NCA X58
- facteur propre à un environnement NCA X58
- feu, flammes (voir aussi Exposition, feu) X09
- foudre NCA X33
- froid (excessif) (voir aussi Exposition, froid) X31
- fusée éclairante (voir aussi Décharge, par type d'arme à feu) W34
- inflammation (voir aussi Inflammation) X09
- instrument tranchant ou perforant (voir aussi Contact, avec, par type d'instrument) W45.09
- perçage corporel (anneau) (dormeuse) (intentionnel) (volontaire) W45.00
- liquide corrosif, substance (voir le Tableau des médicaments et produits chimiques)
- machine, machinerie NCA (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- matériel explosif (voir aussi Explosion) W40
- perçage corporel (anneau) (dormeuse) (intentionnel) (volontaire) W45.00
- rayonnement NCA (voir aussi Rayonnement) W91
- tonnerre NCA X33
- vapeur d'eau (voir aussi Brûlure, vapeur d'eau) X13
- cause précisée NCA X58
- chaîne de transmission W24
- usage agricole W30
- chaleur (excessive) (voir aussi Chaleur) X30
- chariot (à)

- automateur d' usine (Accident, transport, véhicule, industriel)
- bagages (Accident, transport, véhicule, industriel)
- élévateur W24
- à fourche (Accident, transport, véhicule, industriel)
- usage agricole W30
- moteur, de gare (Accident, transport, véhicule, industriel)
- chemin de fer V81.9
- chute (voir Chute, depuis, chemin de fer)
- collision (voir Collision, chemin de fer)
- déraillement (voir Déraillement, chemin de fer)
- explosion (voir Explosion, locomotive)
- heurt par
- chute d' arbre, objet, rocher, terre V81.8
- matériel roulant V05.-
- objet mis en mouvement par ou tombant d' un train V81.8
- incendie (voir Explosion, locomotive)
- précisé NCA V81.8
- renversement train (voir aussi Déraillement, chemin de fer) V81.7
- circulation (voir aussi Accident, transport) V89.2
- avec collision (voir Accident, transport, véhicule en cause, collision)
- sans collision (voir Accident, transport, véhicule en cause, sans collision)
- dû à perte de maîtrise (voir Accident, transport, véhicule en cause, sans collision)
- cisaille mécanique W31
- corps étranger (voir Corps étranger)
- au cours d' intervention (voir Complication, acte médical, corps étranger)
- courant électrique (voir aussi Choc, électrique) W87
- lignes de transmission (haute tension) W85
- précisé NCA W86
- courroie de transmission W24
- usage agricole W30
- cycle à pédales NCA (voir aussi Accident, transport, cycliste) V19.9
- avec collision (voir Accident, transport, cycliste, collision)
- dû à
- chute (sans collision) V18.-
- collision (voir Accident, transport, cycliste, collision)
- culbutage (sans collision) V18.-
- enchevêtrement dans roue V18.-
- heurt par objet tombant ou jeté V19.8
- mauvais fonctionnement V19.8
- rupture (partie) V19.8
- décapeuse W31
- dispositif de levage ou de transmission NCA W24
- usage agricole W30
- effet tardif (de) (voir aussi Séquelles) Y86
- égreneuse de coton W31
- électrocution (voir Accident, courant électrique)
- élévateur (de)
- construction W24
- fourrage W30
- usage agricole W30
- engin (de)
- spatial V95.4
- terrassement (en utilisation fixe) W31
- engrenage de transmission W24
- usage agricole W30
- excavateur (en utilisation fixe) W31
- explosif (voir aussi Explosion) W40
- faneuse W30
- fardier (voir Accident, transport, véhicule, industriel)
- faucheuse W30
- feu, flammes (voir aussi Feu)
- artifice W39
- incendie (voir Incendie)
- forgeuse W31
- foudre NCA X33
- occasionnant
- brûlure, choc X33
- chute d' un arbre ou autre objet provoquant blessure W20
- incendie (voir Incendie)
- fraiseuse à métaux W31
- froid (excessif) (voir Froid)
- fusil (à) (de) W33
- air comprimé (BB) W34.-
- chasse (automatique) W33
- guerre W33
- glissement de terrain X36
- grue W24
- usage agricole W30
- haveuse W31
- herche (voir Accident, transport, véhicule, industriel)
- hovercraft (sur l' eau) NCA V91.3
- entraînant noyade ou submersion V90.3
- incendie (voir Incendie)
- inflammation (voir Inflammation)
- laiterie (machine) W31
- laminoir à métaux W31
- liquide
- brûlant (voir Accident, substance, brûlante)
- corrosif (voir Accident, substance, caustique ou corrosive)
- machine, machinerie NCA (à) (de) W31
- agricole W30
- au cours d' un transport par eau (blanchisserie) (chargement) (cuisine) (pont) (salle des machines) V93.-
- coudre (électrique) W29
- sans moteur W27
- exploitation minière W31
- ferme W30
- forage terrestre W31
- imprimerie W31
- levage W24
- usage agricole W30
- motrice, sauf moteur électrique W31
- moulurer W31
- textile (filature) (tissage) W31
- vapeur W31
- malaxeur électrique W29
- mât de charge W24
- usage agricole W30
- matériel de levage ou de transmission W24
- usage agricole W30
- meule à métaux W31
- mitrailleuse W33
- moissonneuse (batteuse) W30
- montecharge W24
- usage agricole W30
- monture NCA V80.9
- moteur à combustion interne W31
- motocyclette NCA (voir aussi Accident, transport, motocycliste) V29.9
- moufle W24
- usage agricole W30
- mouvements telluriques X36
- objet brûlant NCA X19
- organes de transmission W24

- usage agricole W30
- palan W24
- usage agricole W30
- pelle à vapeur (en utilisation fixe) W31
- perforatrice (terre ferme) (fonds marins) W31
- personne montant un animal NCA (voir aussi Accident, transport, animal monté) V80.9
- pignon de transmission W24
- usage agricole W30
- pistolet W32
- mitrailleur W33
- Verey W34.-
- planche nautique NCA V94.7
- planeur NCA V96.2
- plongée W16
- avec
- effets de la dépression ou de l'hyperpression atmosphérique W94
- noyade ou submersion (voir aussi Noyade) W74
- provision d'air insuffisante W81
- ponceuse à bois W31
- poulie de transmission W24
- usage agricole W30
- poussepousse à moteur NCA (voir Accident, transport, véhicule, trois roues)
- presse mécanique à métaux W31
- puits d'extraction W31
- raboteuse W31
- radiation (voir Rayonnement)
- râteau à foin W30
- remontepente V98
- revolver W32
- rouleaucompresseur (voir Accident, transport, véhicule, construction)
- saut (voir Chute)
- scie (à ruban) (circulaire) (circulaire à table) (mécanique à bois, à moteur) (radiale) W31
- à main W27
- séquelles de (voir aussi Séquelles, selon le type d'accident) Y86
- ski W02.-
- substance
- brûlante (ne produisant ni feu, ni flammes) NCA X19
- au cours de
- accident de transport (voir Accident, transport)
- acte thérapeutique (voir Complication, acte en cause)
- caustique ou corrosive X49
- au cours d'acte thérapeutique (voir Complication, acte en cause)
- télébenne, téléphérique ou télésiège V98
- tondeuse à gazon (à moteur) (conduite) W28
- sans moteur W27
- tonnerre NCA X33
- tour à métaux W31
- tracteur de ferme (voir Accident, transport, véhicule, agricole)
- train (voir Accident, chemin de fer)
- traîneau NCA V80.9
- tramway NCA (voir aussi Accident, transport, tramway) V82.9
- transport (avec blessure de) (avec lésion traumatique de) (voir aussi Tableau des accidents de transport terrestre) V99
- à moteur (voir Accident, transport, véhicule, trois roues)
- animal monté ou véhicule à traction animale (occupant de) V80.9
- capotage ou chute (sans collision) V80.0
- collision (avec)
- animal V80.1
- monté V80.7
- autobus, autocar V80.4
- automobile V80.4
- camion V80.4
- camionnette V80.4
- cycle V80.2
- objet fixe ou stationnaire V80.8
- piéton V80.1
- poids lourd (véhicule) V80.4
- train V80.6
- tramway V80.7
- véhicule (à)
- ferroviaire V80.6
- lourd V80.4
- moteur (à)
- deux ou trois roues V80.3
- précisé NCA V80.5
- sans moteur V80.7
- traction animale V80.7
- culbutage (sans collision) V80.0
- précisé NCA V80.9
- sans collision V80.0
- avion
- personne (blessée par)
- aspirée par un réacteur V97.3
- au sol V97.3
- en montant ou en descendant V97.1
- hélice en mouvement V97.3
- heurtée par objet tombant d'un avion V97.3
- machinerie à bord de l'avion V97.8
- tombant dans, sur ou du haut d'un avion V97.0
- bicyclette (voir Accident, transport, cycliste)
- à moteur (voir Accident, transport, motocycliste)
- cycliste (en) V19.9
- accident de la circulation V19.8
- conducteur V19.4
- passager V19.5
- chute (sans collision) V18.-
- collision (véhicule motorisé) (avec) V19.6
- accident de la circulation V19.6
- conducteur V19.4
- passager V19.5
- animal V10.-
- monté V16.-
- autobus, autocar V14.-
- automobile, camionnette V13.-
- bicyclette, cycle V11.-
- camion, poids lourd, véhicule lourd V14.-
- en dehors de la circulation V19.2
- conducteur V19.0
- passager V19.1
- objet fixe ou stationnaire V17.-
- piéton V10.-
- train ou véhicule ferroviaire V15.-
- tramway V16.-
- véhicule (à)
- ferroviaire V15.-
- lourd V14.-
- moteur (à)
- accident de la circulation V19.6
- conducteur V19.4
- passager V19.5
- deux ou trois roues V12.-
- en dehors de la circulation V19.2
- conducteur V19.0
- passager V19.1

- sans moteur V16.-
- traction animale V16.-
- culbutage (sans collision) V18.-
- en dehors de la circulation V19.3
- en montant ou en descendant V18.4
- spécifié NCA V19.8
- cyclomoteur (voir Accident, transport, motocycliste)
- dû à un cataclysme (voir Cataclysme, par type)
- minibus (voir Accident, transport, automobile)
- mobylette (voir Accident, transport, motocycliste)
- motocyclette (avec sidecar) (voir Accident, transport, motocycliste)
- motocycliste V29.9
- accident de la circulation V29.6
- conducteur V29.4
- passager V29.5
- collision (véhicule motorisé) (avec) V29.6
- accident de la circulation V29.6
- conducteur V29.4
- passager V29.5
- animal V20.-
- monté V26.-
- autobus, autocar V24.-
- automobile, camionnette V23
- bicyclette, cycle V21.-
- camion, poids lourd, véhicule lourd V24.-
- en dehors de la circulation V29.2
- conducteur V29.0
- passager V29.1
- objet fixe ou stationnaire V27.-
- piéton V20.-
- train ou véhicule ferroviaire V25.-
- tramway V26.-
- véhicule (à)
- ferroviaire V25.-
- lourd V24.-
- moteur (à)
- accident de la circulation V29.6
- conducteur V29.4
- passager V29.5
- deux ou trois roues V22.-
- en dehors de la circulation V29.2
- conducteur V29.0
- passager V29.1
- sans moteur V26.-
- traction animale V26.-
- culbutage (sans collision) V28.-
- en dehors de la circulation V29.3
- en montant ou en descendant V28.4
- sans collision V28.-
- spécifié NCA V29.8
- occupant d' un, d' une
- aéroglisseur (sur eau libre) NCA V94.3
- autobus, autocar (en) V79.9
- accident de la circulation V79.6
- conducteur V79.4
- passager V79.5
- capotage (sans collision) V78.-
- collision (véhicule motorisé) (avec) V79.6
- animal V70.-
- monté V76.-
- autobus, autocar V74.-
- automobile V73.-
- bicyclette, cycle V71.-
- camion, véhicule lourd, poids lourd V74.-
- camionnette V73.-
- en dehors de la circulation V79.2
- conducteur V79.0
- passager V79.1
- objet fixe ou stationnaire V77.-
- piéton V70.-
- train ou véhicule ferroviaire V75.-
- tramway V76.-
- véhicule (à)
- ferroviaire V75.-
- lourd V74.-
- moteur (à)
- accident de la circulation V79.6
- conducteur V79.4
- passager V79.5
- deux ou trois roues V72.-
- en dehors de la circulation V79.2
- conducteur V79.0
- passager V79.1
- sans moteur V76.-
- traction animale V76.-
- culbutage (sans collision) V78.-
- en dehors de la circulation V79.3
- en montant ou en descendant V78.4
- précisé NCA V79.8
- sans collision V78.-
- automobile (à) (en) V49.9
- accident de la circulation V49.6
- conducteur V49.4
- passager V49.5
- capotage (sans collision) V48.-
- collision (avec) V49.6
- animal V40.-
- monté V46.-
- autobus, autocar V44.-
- automobile, camionnette V43.-
- bicyclette, cycle V41.-
- camion, poids lourd, véhicule lourd V44.-
- en dehors de la circulation V49.2
- conducteur V49.0
- passager V49.1
- objet fixe ou stationnaire V47.-
- piéton V40.-
- train ou véhicule ferroviaire V45.-
- tramway V46.-
- véhicule (à)
- ferroviaire V45.-
- lourd V44.-
- moteur (à)
- accident de la circulation V49.6
- conducteur V49.4
- passager V49.5
- deux ou trois roues V42.-
- en dehors de la circulation V49.2
- sans moteur V46.-
- traction animale V46.-
- culbutage (sans collision) V48.-
- en dehors de la circulation V49.3
- en montant ou en descendant V48.4
- précisé NCA V49.8
- sans collision V48.-
- trois roues (voir Accident, transport, véhicule, trois roues)
- avion (à moteur) (voir aussi Accident, aéronef) V95.9
- ballon (voir aussi Accident, ballon) V96.0
- bateau NCA (voir aussi Accident, bateau) V94

- bicyclette (voir aussi Accident, transport, cycliste)
- vélomoteur (voir Accident, transport, motocycliste)
- bulldozer (voir aussi Accident, transport, véhicule, construction) V85.9
- camion (en) V69.9
- accident de la circulation V69.6
- conducteur V69.4
- passager V69.5
- capotage (sans collision) V68.-
- collision (avec) V69.6
- animal V60.-
- monté V66.-
- autobus, autocar V64.-
- automobile, camionnette V63.-
- bicycle, cycle V61.-
- camion, poids lourd, véhicule lourd V64.-
- en dehors de la circulation V69.2
- conducteur V69.0
- passager V69.1
- objet fixe ou stationnaire V67.-
- piéton V60.-
- train V65.-
- tramway V66.-
- véhicule (à)
- ferroviaire V65.-
- lourd V64.-
- moteur (à)
- accident de la circulation V69.6
- conducteur V69.4
- passager V69.5
- deux ou trois roues V62.-
- en dehors de la circulation V69.2
- conducteur V69.0
- passager V69.1
- sans moteur V66.-
- traction animale V66.-
- culbutage (sans collision) V58.-
- en dehors de la circulation V59.3
- en montant ou en descendant V68.4
- précisé NCA V69.8
- sans collision V68.-
- camionnette V59.9
- accident de la circulation V59.6
- conducteur V59.4
- passager V59.5
- capotage (sans collision) V58.-
- collision (véhicule motorisé) (avec) V59.6
- animal V50.-
- monté V56.-
- autobus, autocar V54.-
- automobile, camionnette V53.-
- bicyclette, cycle V51.-
- camion, poids lourd, véhicule lourd V54.-
- en dehors de la circulation V59.2
- conducteur V59.0
- passager V59.1
- objet fixe ou stationnaire V57.-
- piéton V50.-
- train ou véhicule ferroviaire V55.-
- tramway V56.-
- véhicule (à)
- ferroviaire V55.-
- lourd V54.-
- moteur (à)
- accident de la circulation V59.6
- conducteur V59.4
- passager V59.5
- deux ou trois roues V52.-
- en dehors de la circulation V59.2
- conducteur V59.0
- passager V59.1
- sans moteur V56.-
- traction animale V56.-
- culbutage (sans collision) V58.-
- en dehors de la circulation V59.3
- en montant ou en descendant V58.4
- cerfvolant (personne manipulant) V96.8
- chariot élévateur à fourche (voir aussi Accident, transport, véhicule, industriel) V83.9
- deltaplane V96.1
- embarcation NCA V94.-
- fardier (voir aussi Accident, transport, véhicule, industriel) V83.9
- hélicoptère V95.0
- machine agricole (automotrice) (voir aussi Accident, transport, véhicule, agricole) V84.9
- minibus V49.9
- mobylette (voir Accident, transport, motocycliste)
- moissonneuse (voir aussi Accident, transport, véhicule, agricole) V84.9
- motocyclette (avec sidecar) (voir Accident, transport, motocycliste)
- motoneige (voir aussi Accident, transport, véhicule, toutterrain) V86.00
- niveleuse (voir aussi Accident, transport, véhicule, construction) V85.9
- pelleteuse (voir aussi Accident, transport, véhicule, construction) V85.9
- planeur (sans moteur) V96.2
- deltaplane V96.1
- ultra léger motorisé (ULM) V95.1
- poussepousse (à) (voir aussi Accident, transport, cycliste) V09.9
- motorisé (voir Accident, transport, véhicule, motorisé, trois roues)
- pédales V19.9
- rouleau compresseur (voir aussi Accident, transport, véhicule, construction) V85.9
- scooter (voir Accident, transport, motocycliste)
- télébenne, téléphérique ou télésiège V98
- tracteur (de ferme) (et remorque) (voir aussi Accident, transport, véhicule, agricole) V84.9
- train (voir aussi Accident, transport, train) V81.9
- tramway (interurbain) (circulant sur une rue ou une voie publique) (voir aussi Accident, transport, tramway) V82.9
- circulant sur une voie qui lui est propre et interdite à tout autre trafic V81.-
- collision (avec)
- animal monté ou véhicule à traction animale V82.8
- matériel roulant V82.2
- objet NCA V82.3
- véhicule à moteur
- accident de la circulation V82.1
- en dehors de la circulation V82.0
- heurté par matériel roulant V82.2
- tricycle (voir aussi Accident, transport, cycliste)
- motorisé (voir Accident, transport, véhicule, trois roues)
- ultra léger motorisé (ULM) V95.1
- vaisseau spatial V95.4
- véhicule NCA (à) V89.9

- circulant sur câble (sur rails [tramway]) V82.9
- sans rail V98
- ferroviaire (train sur voie ferrée) (véhicule ferroviaire) (monorail) (sur deux rails) (surélevé) (souterrain) (voir aussi Accident, transport, train) V81.9
- collision (avec)
- matériel roulant V81.2
- objet NCA V81.3
- véhicule à moteur
- accident de la circulation V81.1
- en dehors de la circulation V81.0
- lourd (voir aussi Accident, transport, occupant, camion) V69.9
- moteur (dans la circulation) NCA V89.2
- en dehors de la circulation NCA V89.0
- toutterrain (V.T.T.) (voir aussi Accident, transport, véhicule, toutterrain) V86.9
- traction animale V80.9
- trois roues (motorisé) V39.9
- non motorisé (voir Accident, transport, cycliste)
- voilier sur
- glace V98
- sable V98
- voilier sur glace V98
- voiture V49.9
- circulant sur câble (sur rails) V82.9
- sans rail V98
- wagonnet (carrière) (mine) (voir aussi Accident, transport, véhicule, industriel) V83.9
- wagonnet de mine à charbon (voir aussi Accident, transport, véhicule, industriel) V83.9
- parachutiste V97.2
- après un accident d' avion V95.9
- personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale (en) V80.9
- collision (avec)
- animal V80.1
- monté V80.7
- autobus, autocar V80.4
- automobile V80.4
- bicyclette V80.2
- camion V80.4
- camionnette V80.4
- objet fixe ou stationnaire V80.8
- piéton V80.1
- spécifiée NCA V80.5
- train ou véhicule ferroviaire V80.6
- tramway V80.7
- véhicule à
- ferroviaire V80.6
- lourd V80.4
- moteur (à)
- deux ou trois roues V80.3
- précisé NCA V80.5
- sans moteur V80.7
- traction animale V80.7
- sans collision V80.0
- pickup (voir Accident, transport, camionnette)
- piéton (en) V09.9
- accident de la circulation NCA V09.3
- impliquant un véhicule à moteur NCA V09.2
- collision (avec)
- animal monté ou véhicule à traction animale V06.-
- autobus, autocar V04.-
- automobile V03.-
- bicyclette, cycle V01.-
- camion, poids lourd, véhicule lourd V04.-
- camionnette V03.-
- train V05.-
- tramway V06.-
- véhicule (à) V09.9
- ferroviaire V05.-
- lourd V04.-
- moteur (à)
- accident de la circulation V09.2
- deux ou trois roues V02.-
- en dehors de la circulation V09.0
- non motorisé V06.-
- sans moteur V06.-
- traction animale V06.-
- en dehors de la circulation V09.1
- impliquant un véhicule à moteur NCA V09.0
- poussepousse (à pédales) (voir Accident, transport, cycliste)
- scooter (voir Accident, transport, motocycliste)
- spécifié NCA V98
- tandem (voir Accident, transport, cycliste)
- train (occupant de) (en) V81.9
- chute (à l' intérieur du train) V81.5
- du train V81.6
- en montant ou en descendant V81.4
- pendant un déraillement V81.7
- avec collision préalable (voir Accident, transport, train, collision)
- collision (avec) V81.3
- matériel roulant V81.2
- objet NCA V81.3
- véhicule à moteur
- accident de la circulation V81.1
- en dehors de la circulation V81.0
- déraillement (sans collision préalable) V81.7
- avec collision préalable (voir Accident, transport, train, collision)
- en montant ou en descendant V81.4
- précisé NCA V81.8
- tramway V82.9
- chute (à l' intérieur du tramway) (du) V82.5
- en montant ou en descendant V82.4
- pendant un déraillement V82.7
- avec collision préalable (voir Accident, transport, tramway, collision)
- tramway V82.6
- collision (avec) V82.9
- matériel roulant V82.2
- objet NCA V82.3
- véhicule à moteur
- accident de la circulation V82.1
- en dehors de la circulation V82.0
- déraillement (sans collision préalable) V82.7
- avec collision préalable (voir Accident, transport, tramway, collision)
- en montant ou en descendant V82.4
- précisé NCA V82.8
- tricycle (à pédales) (voir Accident, transport, cycliste)
- à moteur (voir Accident, transport, véhicule, trois roues)
- véhicule (à moteur) (à) (de)
- agricole V84.9
- accident de la circulation V84.3
- conducteur V84.0
- passager V84.1
- personne à l' extérieur du véhicule V84.2

- en dehors de la circulation V84.9
- conducteur V84.5
- passager V84.6
- personne à l'extérieur du véhicule V84.7
- personne à l'extérieur du véhicule V84.4
- construction V85.9
- accident de la circulation V85.3
- conducteur V85.0
- passager V85.1
- personne à l'extérieur du véhicule V85.2
- en dehors de la circulation V85.9
- conducteur V85.5
- passager V85.6
- personne à l'extérieur du véhicule V85.7
- en montant ou en descendant V85.4
- industriel V83.9
- accident de la circulation V83.3
- conducteur V83.0
- passager V83.1
- personne à l'extérieur du véhicule V83.2
- en dehors de la circulation V83.9
- conducteur V83.5
- passager V83.6
- personne à l'extérieur du véhicule V83.7
- en montant ou en descendant V83.4
- lourd (voir Accident, transport, camion)
- toutterrain ou autre "hors route" (en dehors de la circulation) V86.98
- accident de la circulation V86.38
- conducteur V86.08
- passager V86.18
- personne à l'extérieur du véhicule V86.2
- en dehors de la circulation V86.98
- conducteur V86.58
- passager V86.68
- personne à l'extérieur du véhicule V86.7
- en montant ou en descendant V86.4
- traction animale (occupant de) (en) NCA (voir aussi Accident, transport, animal monté ou véhicule à traction animale) V80.9
- trois roues (en) V39.9
- accident de la circulation V39.6
- conducteur V39.4
- passager V39.5
- capotage (sans collision) V38.-
- collision (avec) V39.6
- animal V30.-
- monté V36.-
- autobus, autocar V34.-
- automobile V33.-
- camion V34.-
- camionnette V33.-
- cycle V31.-
- en dehors de la circulation V39.2
- conducteur V39.0
- passager V39.1
- objet fixe ou stationnaire V37.-
- piéton V30.-
- poids lourd (véhicule) V34.-
- train V35.-
- tramway V36.-
- véhicule (à)
- ferroviaire V35.-
- lourd V34.-
- moteur (à)
- accident de la circulation V39.6
- conducteur V39.4
- passager V39.5
- deux ou trois roues V32.-
- en dehors de la circulation V39.2
- conducteur V39.0
- passager V39.1
- sans moteur V36.-
- traction animale V36.-
- culbutage (sans collision) V38.-
- en dehors de la circulation V39.3
- en montant ou en descendant V38.4
- précisé NCA V39.8
- sans collision V38.-
- vélomoteur (voir Accident, transport, motocycliste)
- victime NCA (mode de transport inconnu)
- collision entre
- autobus et
- automobile (accident de la circulation) V87.3
- en dehors de la circulation V88.3
- véhicule (à moteur)
- lourd (accident de la circulation) V87.5
- en dehors de la circulation V88.5
- précisé NCA (accident de la circulation) V87.7
- en dehors de la circulation V88.7
- sans moteur (accident de la circulation) V87.9
- en dehors de la circulation V88.9
- automobile et
- autobus (accident de la circulation) V87.3
- en dehors de la circulation V88.3
- camionnette (accident de la circulation) V87.2
- en dehors de la circulation V88.2
- train ou véhicule ferroviaire (accident de la circulation) V87.6
- en dehors de la circulation V88.6
- véhicule (à moteur) (à)
- deux ou trois roues (accident de la circulation) V87.0
- en dehors de la circulation V88.0
- lourd (accident de la circulation) V87.4
- en dehors de la circulation V88.4
- précisé NCA (accident de la circulation) V87.7
- en dehors de la circulation V88.7
- sans moteur (accident de la circulation) V87.9
- en dehors de la circulation V88.9
- camionnette et
- automobile (accident de la circulation) V87.2
- en dehors de la circulation V88.2
- véhicule (à moteur)
- précisé NCA (accident de la circulation) V87.7
- en dehors de la circulation V88.7
- sans moteur (accident de la circulation) V87.9
- en dehors de la circulation V88.9
- train et
- automobile (accident de la circulation) V87.6
- en dehors de la circulation V88.6
- véhicule (à moteur)
- précisé NCA (accident de la circulation) V87.7
- en dehors de la circulation V88.7
- sans moteur (accident de la circulation) V87.9
- en dehors de la circulation V88.9
- véhicule (à moteur) (à)
- deux ou trois roues et
- automobile (accident de la circulation) V87.0
- en dehors de la circulation V88.0
- véhicule (à moteur)
- précisé NCA (accident de la circulation) V87.1

----- en dehors de la circulation V88.1  
 ----- sans moteur (accident de la circulation) V87.9  
 ----- en dehors de la circulation V88.9  
 ----- lourd et  
 ----- autobus (accident de la circulation) V87.5  
 ----- en dehors de la circulation V88.5  
 ----- automobile (accident de la circulation) V87.4  
 ----- en dehors de la circulation V88.4  
 ----- véhicule (à moteur)  
 ----- précisé NCA (accident de la circulation) V87.7  
 ----- en dehors de la circulation V88.7  
 ----- sans moteur (accident de la circulation) V87.9  
 ----- en dehors de la circulation V88.9  
 ----- précisé NCA et  
 ----- véhicule (à)  
 ----- deux ou trois roues (accident de la circulation) V87.1  
 ----- en dehors de la circulation V88.1  
 ----- précisé NCA (accident de la circulation) V87.7  
 ----- en dehors de la circulation V88.7  
 ----- sans moteur (accident de la circulation) V87.9  
 ----- en dehors de la circulation V88.9  
 ----- sans moteur et autre véhicule précisé (accident de la circulation) V87.9  
 ----- en dehors de la circulation V88.9  
 - treuil W24  
 -- usage agricole W30  
 -- tricycle (à) (à pédales) (voir Accident, transport, cycliste)  
 -- moteur (voir Accident, transport, véhicule, trois roues)  
 -- tronçonneuse W29  
 -- turbine (à gaz) (hydraulique) W31  
 -- vaisseau spatial V95.4  
 -- véhicule NCA (à) V89.9  
 -- électrique (à pile, batterie) pour transport des passagers sur aéroport (voir aussi Accident, transport, véhicule, industriel) V83.9  
 -- ferroviaire (en mouvement) (tout type) (dû à) NCA (voir aussi Accident, transport, train) V81.9  
 --- cataclysme (voir Cataclysme, par type)  
 --- lourd NCA (voir aussi Accident, transport, camion) V69.9  
 --- moteur NCA (sur la voie publique) (dû à) V89.2  
 --- spécial pour terrain enneigé (voir Accident, transport, véhicule, toutterrain)  
 --- toutterrain (voir Accident, transport, véhicule, toutterrain)  
 --- trois roues NCA (voir Accident, transport, véhicule, trois roues)  
 --- utilisé uniquement dans local commercial ou industriel (voir Accident, transport, véhicule, industriel)  
 -- non routier  
 --- sur câble, sans rail V98  
 --- utilisé uniquement dans local commercial ou industriel (voir Accident, transport, véhicule, industriel)  
 -- routier sans moteur NCA (en dehors de la circulation) V89.1  
 --- accident de la circulation NCA V89.3  
 -- sans moteur NCA V89.1  
 --- accident de la circulation NCA V89.3  
 -- spécial  
 --- utilisé dans un local industriel NCA (voir aussi Accident, transport, véhicule, industriel) V83.9  
 --- utilisé essentiellement pour des travaux agricoles NCA (voir aussi Accident, transport, véhicule, agricole) V84.9  
 --- utilisé essentiellement pour des travaux de construction NCA (voir aussi Accident, transport, véhicule, construction) V85.9  
 -- sur câble, sans rail V98  
 -- traction animale (voir aussi Accident, transport, véhicule, traction, animale) V80.9

-- trois roues NCA (motorisé) (voir aussi Accident, transport, véhicule, trois roues) V39.9  
 - voilier sur  
 -- eau (voir aussi Accident, bateau) V94.4  
 -- glace V98  
 -- sable V98  
 - wagonnet (à bagages) (de carrière) (industriel) (de mine à charbon) (voir Accident, transport, véhicule, industriel)  
**Accidents et complications chez le patient au cours d' actes médicaux ou chirurgicaux Y69**  
 - dose excessive (voir aussi le Tableau des médicaments et des produits chimiques)  
 -- en radiothérapie Y63.2  
 - erreur (de)  
 -- liquide utilisé lors d' une perfusion Y65.1  
 -- malposition de canule endotrachéale au cours d' une intubation durant une anesthésie Y65.3  
 -- opération effectuée Y65.5  
 -- prescription de médicament (voir Tableau des médicaments et des produits chimiques)  
 -- température (excessive ou insuffisante) au cours d' application locale ou de tamponnement Y63.5  
 - exécution d' une intervention non appropriée Y65.5  
 - hémorragie (voir aussi Complication, acte médical, coupure accidentelle, acte en cause) Y60.9  
 - incompatibilité sanguine au cours de transfusion Y65.0  
 - irradiation par inadvertance d' un malade Y63.3  
**Acide**  
 - intoxication par (voir Table des médicaments et autres substances chimiques)  
 - projection (agression) X86  
**Acosta, syndrome W94**  
**Acte de guerre (pendant les hostilités) (traumatismes par) (voir Faits de guerre)**  
**Activité au moment de l' événement U99.-**  
 - de loisir U99.1  
 - essentielle (se reposer) (dormir) (manger) U99.4  
 - précisée U99.8  
 - sportive (voir Sport (récréatif), activité)  
 - travail U99.3  
 -- rémunéré U99.2  
**Administration de**  
 - médicament (voir Prise, médicament)  
 -- nécessaire non faite Y63.6  
 - produit contaminé (liquide) (médicament) (préparation biologique) Y64.9  
 -- injection Y64.1  
 -- perfusion Y64.0  
 -- sang Y64.0  
 -- transfusion Y64.0  
 -- vaccination Y64.1  
 -- voie précisée NCA Y64.8  
**Aérosinusite W94**  
**Affaissement du sol (causant asphyxie ou suffocation (par pression)) W77**  
 - provoqué par mouvements cataclysmiques de la surface terrestre ou éruption X36  
 - sans asphyxie ni suffocation W20  
**Agression (homicide) (au cours de) (avec) (par) Y09**  
 - acide (ingéré) (lancé) X86  
 - agression sexuelle (par la force physique) Y05  
 - arme NCA Y09  
 -- à feu (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, homicide) X95.-  
 --- chasse (carabine) (fusil) X94



- fusil à air comprimé X95.01
- militaire (fusil de guerre) (mitrailleuse) X94
- poing (pistolet) (revolver) X93
- précisée X95.09
- blanche X99
- contondante Y00
- de poing X93
- perforante ou tranchante X99
- bagarre (mains) (pieds) (poings) (sans arme) Y04
- avec arme NCA Y09
- à feu (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, homicide) X95
- contondante Y00
- perforante ou tranchante X99
- bombe (antipersonnelle) (à essence), lettre piégée X96
- brûlures (par feu) (par) NCA X97
- acide (ingéré) (lancé) X86
- cigarettes X97
- ébouillantage X98
- gaz brûlant X98
- incendie criminel X97
- liquide bouillant, vapeur ou objet brûlant X98
- produit chimique (par ingestion de substance caustique, corrosive) X86
- substance caustique, corrosive (ingérée) (lancée) X86
- gaz X88
- vapeur d' eau X98
- vitriol (ingéré) (lancé) X86
- collision avec véhicule à moteur (transport) Y03
- compression par des liens X91
- coup (de)
- carabine de chasse X94
- couteau (toute partie du corps) X99
- feu (blessure) NCA (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, homicide) X95.-
- fusil (de chasse) (de guerre) X94
- mitrailleuse X94
- par instrument contondant Y00
- pistolet X93
- mitrailleur X94
- Verey X95.-
- poignard X99
- revolver X93
- coupure, toute partie du corps X99
- couteau X99
- dispositif incendiaire X97
- dynamite X96
- ébouillantage X98
- effet tardif (de) Y87.1
- empoisonnement (par) X90
- drogue X85
- gaz et émanations (corrosifs), sauf médicaments et substances biologiques X88
- médicaments ou substances biologiques X85
- pesticide X87
- substances
- biologiques X85
- chimiques X90
- précisées NCA X89
- corrosives X86
- nocives X90
- précisées NCA X89
- engrais
- chimique X89
- végétaux X89
- étranglement X91
- feu X97
- force physique (mains) (pieds) (poings) (sans arme) (voir aussi Agression, rixe) Y04
- agression sexuelle Y05
- gaz et émanations (corrosifs), sauf médicaments et substances biologiques X88
- brûlant X98
- lésion traumatique NCA Y09
- à enfant, due à une tentative d' avortement criminel NCA Y08
- lien X91
- matériel explosif X96
- mauvais traitement à enfant (syndrome) (voir Mauvais traitement)
- médicaments ou substances biologiques X85
- morsure (d' être humain) Y08
- moyens précisés NCA Y08
- négligence criminelle (voir aussi Abandon) Y06.9
- noyade X92
- objet (contondant) Y00
- brûlant X98
- perforant ou tranchant X99
- pendaison X91
- perforation (toute partie du corps) X99
- personne poussée
- d' un endroit élevé Y01
- devant ou sous un objet en mouvement (train) (véhicule) Y02
- pesticides X87
- plaie Y09
- à l' arme blanche X99
- blessure par balle (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, homicide) X95
- par incision X99
- par perforation X99
- punctiforme X99
- poignard X99
- précipitation dans le vide Y01
- produits de conservation du bois X87
- projection d' un lieu élevé Y01
- rixe (mains) (pieds) (poings) (sans arme) Y04
- par arme (contondante) Y00
- à feu (Agression, arme, à feu en cause)
- perforante ou tranchante X99
- séquelles Y87.1
- strangulation X91
- submersion X92
- substance
- caustique, corrosive (ingérée) (lancée) X86
- gaz X88
- chimique X90
- spécifiée NCA X89
- nocive X90
- suffocation X91
- vapeur d' eau X98
- viol Y05
- violence NCA Y09
- vitriol (ingéré) (lancé) X86
- Air**
- mal (de l' ) X51
- manque (d' ) dans un espace clos (entraînant la suffocation) W81
- névrose (de l' ) W94
- souffle de l' explosion (lors de faits de guerre) Y36.2
- Aliment (quelconque) dans**
- dans l' appareil respiratoire (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W79

- tube digestif entraînant asphyxie (due à une compression de la trachée) W79
- Alimentation insuffisante (voir aussi Manque de, nourriture) X53**
- intention criminelle (voir aussi Abandon) Y06.9
- résultant d'
  - accidents liés au transport (voir aussi Accident en cause) V89.2
  - intention homicide Y08
- Anoxie due à**
- anesthésie (voir Complication, anesthésie)
- haute altitude W94
- Apesanteur (provoquant une lésion traumatique) (effets de (dans un vaisseau spatial, vol réel ou simulateur) X52**
- Apnée par corps étranger intraoesophagien W80**
- Apoplexie due à la chaleur (naturelle) X30**
- Arachnidisme, aranésisme X21**
- Arbre, tombant sur ou heurtant (accidentellement) (personne) (voir aussi Chute, de, arbre) W20**
- Arrêt (de la)**
- prématuré de soins médicaux et chirurgicaux Y66
- respiration (logés dans l'oesophage) (par)
  - aliments W79
  - corps étranger, sauf aliments et vomissements W80
  - vomissements W78
- Asepsie insuffisante au cours d' une intervention (voir Complication, acte médical, asepsie insuffisante)**
- Asphyxie (par)**
- acte de guerre (voir Faits de guerre, asphyxie due à)
- aliments (os) (pépins) W79
- cause mécanique (accidentelle) (voir aussi Suffocation) W84
- explosion traumatique (voir Explosion)
- feu (voir aussi Feu) X09
- gaz (voir aussi le Tableau des médicaments et autres substances chimiques) X47
  - acte de guerre Y36.7
  - combustion incomplète X47
  - exécution légale Y35.5
  - intervention de la force publique (lacrymogène) Y35.2
  - précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y17
- homicide (voir Aggression, moyen en cause)
- incendie (hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage) X00
  - dans un bâtiment ou un ouvrage X00
  - substance très inflammable X04
- inflammation de matériaux (voir Asphyxie, incendie)
- inhalation de vomissements W78
- mécanique (voir aussi Suffocation) W84

- précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y20
  - gaz Y17
- substances chimiques au cours d' actes de guerre Y36.7
- suicide X70
- vomissements W78
- Aspiration (de) (voir aussi Inhalation) W84**
- aliment (quelconque) (dans l' appareil respiratoire) (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W79
  - sans asphyxie, ni obstruction des voies respiratoires, ni suffocation W44
- corps étranger (dans les voies respiratoires) (voir aussi Corps étranger, objet ou matière, aspiration) W44
  - avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation W80
- mucosités, mucus, sauf chez le nouveau-né (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W80
- nourriture (quelconque) (voir Aspiration, aliment)
- par réacteur (d' avion) V97.3
- sécrétions, sauf chez le nouveau-né (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W80
- vomissements (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W78
- Assassinat (tentative) (voir aussi Aggression) Y09**
- Attaque par mammifère NCA W55**
- Attentat (voir Aggression)**
- Atterrissage forcé (aéronef) (avion) (voir Accident, aéronef, par type)**
- Autointoxication NCA (voir aussi le Tableau des médicaments et autres substances chimiques) X49**
- Automutilation NCA (voir aussi cause externe par type, non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y34**
- intentionnelle (voir aussi Suicide) X84
- Avalanche X36**
- tombant sur ou heurtant
  - train ou véhicule ferroviaire (en mouvement) X36
  - véhicule à moteur (en mouvement) (motorisé) (sur la voie publique) X36
- Avion**
- abattu au cours d' acte de guerre Y36.1
- écrasé (accident) (voir Accident, aéronef, par type)
  - attentat Y08
  - suicide (tentative) X83
- Aviron, exercice physique excessif X50**

**B**

**Bagarre (mains) (poings) (pieds) (voir aussi Agression, bagarre)**  
Y04

**Barotite, barodontalgie, barosinusite, barotraumatisme (otite)**  
(sinusite) W94

**Blessure (accidentelle) NCA (voir aussi Lésion) X59.9**

– au cours d'

– acte de guerre (voir aussi Faits de guerre) Y36.9

– après cessation des hostilités Y36.8

– insurrection civile (voir Faits de guerre)

– intervention de la force publique (arrestation, maintien de l'ordre) (voir Intervention de la force publique)

– bec d' oiseau W64

– causée par (voir Contact (accidentel), avec)

– agent de police (voir Intervention de la force publique)

– animal NCA W64

– monté NCA V80.9

– arme à feu (au cours de)

– accidentelle (voir Accident, arme, à feu en cause)

– acte de guerre Y36.4

– faite par autre personne

– accidentellement (voir Accident, arme en cause)

– précisée comme

– intentionnelle, homicide (voir Agression, arme, à feu en cause)

– non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y24.-

– arme de poing (pistolet) (revolver) Y22

– carabine (de chasse) Y23

– fusil (de chasse) (de guerre) Y23

– faite par soi-même

– accidentellement (voir Accident, arme, à feu en cause)

– précisée comme

– intentionnelle, suicide (voir Suicide, arme, à feu en cause)

– non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y24.-

– arme de poing (pistolet) (revolver) Y22

– carabine (de chasse) Y23

– fusil (de chasse) (de guerre) Y23

– homicide (voir Agression, arme, à feu en cause)

– intervention de la force publique Y35.0

– suicide (voir Suicide, arme, à feu en cause)

– attentat (voir Agression, par moyen en cause)

– baïonnette W26

– au cours de

– acte de guerre Y36.4

– intervention de la force publique Y35.4

– balle (voir Accident, arme en cause) W34.-

– au cours de

– acte de guerre Y36.4

– intervention de la force publique Y35.0

– bâton au cours d' intervention de la force publique Y35.3

– cataclysme NCA X39

– tempête X37.-

– chemin de fer (voir Accident, chemin de fer)

– collision (voir Collision)

– corps étranger (voir Corps étranger)

– coup de feu (voir Blessure, causée par, arme à feu)

– courant électrique (voir Accident, courant électrique)

– couteau W26

– électrique W29

– cyclone X37.-

– descente en parachute (volontaire) (sans accident au niveau de l' aéronef) (volontaire) V97.2

– avec accident d' aéronef (voir Accident, aéronef, par type)

– éboulement W20

– provoquant accident de transport (voir Accident, transport, type de véhicule en cause, collision)

– provoqué par mouvements cataclysmiques de la surface terrestre X36

– écharde W45.09

– éclair NCA X33

– effort excessif (en levant) (en poussant) (en tirant) X50

– épée W26

– au cours d' acte de guerre Y36.4

– épuisement X50

– éruption volcanique X35

– explosion (voir aussi Explosion) W40

– feu (voir Feu)

– fil conducteur (voir Accident, courant électrique)

– flexion excessive X50

– fusée éclairante W34.-

– glissement de terrain X36

– grêlons X39

– hélice en mouvement, aéronef V97.3

– heurt par matériel roulant (train ou partie de train) V81.9

– inondation (provoquée par fonte des neiges) (résultant d' un orage) X38

– instrument tranchant ou perforant (voir aussi Contact, par type d' instrument) W49

– machine, machinerie (de) (voir aussi Contact, selon le type de machine) W31

– aéronef, sans accident d' aéronef V97.8

– bateau, embarcation, navire (blanchisserie) (chargement) (cuisine) (pont) (salle des machines) V93.-

– matraque au cours d' intervention de la force publique Y35.3

– objet tombant (voir Heurt, par, objet, tombant)

– orage X37.-

– ouragan X37.-

– personne autre que soi-même

– accidentelle X59.-

– précisée comme

– indéterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y34

– intentionnelle, homicide (tentative) (voir aussi Attentat) Y09

– pluies torrentielles X37.-

– poignard W26

– porte (voir Compression, dans, par, porte)

– projectile W20

– au cours d' acte de guerre (voir Faits de guerre, projectile)

– d' arme à feu (voir Accident, arme, à feu)

– explosif W40

– au cours d' acte de guerre (voir Faits de guerre, explosion)

– radiation (voir Rayonnements)

– rafale de pluie X37.-

– rail conducteur W86

– raz de marée X39

– sabre W26

- au cours d' acte de guerre Y36.4
- soimême (non précisée comme intentionnelle ou accidentelle) (voir Blessure, précisée comme non déterminée)
- accidentelle (voir Accident, par type ou agent)
- précisée comme
- intentionnelle ou suicide (tentative) (voir Suicide, par moyen utilisé pour causer la blessure)
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle (voir Blessure, précisée comme non déterminée)
- tempête (de neige) X37.-
- tension excessive X50
- tentative (de)
- homicide Y09
- moyen précisé (voir Aggression, moyen en cause)
- suicide X84
- moyen précisé (voir Suicide, par moyen utilisé)
- tonnerre NCA X33
- tornade X37.-
- torsion excessive X50
- train ou partie de train V81.9
- accident précisé (voir Accident, chemin de fer, par type)
- tramway NCA V82.9
- tremblement de terre X34.-
- trombe d' eau X38
- véhicule (voir Accident, transport, véhicule en cause)
- verre brisé W25
- de guerre (voir aussi Faits de guerre) Y36.9
- par balle (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu) W34
- précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y34
- arme à feu Y24.-
- carabine (de chasse) Y23
- de poing Y22
- fusil (de chasse) (de guerre) Y23
- brûlure par
- feu Y26
- liquide bouillant Y27
- chute d' un lieu élevé Y30
- collision de véhicule à moteur Y32
- coup de feu NCA Y24.-
- coupure Y28
- couteau Y28
- écrasement (d' un)
- aéronef Y33
- véhicule à moteur Y32
- électrocution Y33
- étranglement Y20
- explosif Y25
- froid extrême Y33
- instrument tranchant ou perforant Y28
- moyen précisé NCA Y33
- noyade Y21
- objet contondant Y29
- pendaison Y20
- précipitation (ou allongement) devant un objet en mouvement Y31
- séquelles Y87.2
- submersion Y21
- substances caustiques Y19
- suffocation Y20
- séquelles (de) Y86
- accidentelle (voir Séquelles, selon le type d' accident)
- précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y87.2

- provoquée intentionnellement par une autre personne, homicide (tentative) Y87.1
- suicide (tentative) Y87.0
- Blocage (accidentel)**
- dans un espace pauvre en oxygène W81
- entre
- bâtiments (effondrement) lors d' un tremblement de terre X34.0
- objets (en mouvement) (un objet en mouvement et un autre à l' arrêt) (voir aussi Compression) W23
- par toute partie de
- bicyclette V19.8
- motocyclette V29.8
- véhicule NCA (voir aussi Accident, transport) V89.9
- Bousculade (accidentelle) par autre personne (voir aussi Poussée, par une autre personne) W51**
- Bris (voir Rupture)**
- Bruit (causant blessure ou lésion) (pollution) W42**
- Brûlure (accidentelle) (de) (par) (sur) X09**
- accident de transport (voir Accident, transport, par moyen et type)
- acide NCA (voir aussi le Tableau des médicaments et des substances chimiques) X49
- air (brûlant) X14
- aliment (brûlant) X10
- allumettes (voir aussi Exposition, feu) X08
- ammoniacale X49
- appareil
- de chauffage, radiateurs ou tuyaux (brûlants) X16
- ménager NCA (brûlant) X15.08
- application locale ou tamponnement au cours d' un acte médical ou chirurgical Y63.5
- au cours d' un acte
- de guerre (faits de guerre) (par arme de type classique ou moyen incendiaire) NCA (voir aussi Faits de guerre, brûlure) Y36.3
- bombe à essence Y36.3
- explosion nucléaire Y36.5
- médical ou chirurgical (voir Complications, acte en cause)
- autoinfligée (non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y26
- par objet brûlant, vapeur brûlante ou vapeur d' eau Y27
- précisée comme intentionnelle, suicide (tentative) X76
- substance caustique ou corrosive NCA X83
- substance caustique ou corrosive NCA Y33
- boisson (brûlante) X10
- bougie (voir aussi Exposition, feu) X08
- bouilloire (brûlante) X15.06
- brasero (contrôlé) (hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage) X03
- dans un bâtiment ou un ouvrage X02
- briquet (cigare) (cigarette) (voir aussi Exposition, feu) X08
- casserole (brûlante) (métal) (verre) X15.05
- caustique (liquide) (substance) X49
- chaleur (naturelle) X30
- application locale ou tamponnement au cours d' un acte médical ou chirurgical Y63.5
- au cours d' un acte médical ou chirurgical (voir Complications, acte en cause)
- d' un appareil électrique (ménager) NCA X15.08
- de chauffage X16
- solaire X32
- chalumeau oxyhydrique X08
- chauffeplat X15.01
- chimique (externe) (interne) X49
- au cours de faits de guerre (armes chimiques) Y36.7
- cigare ou cigarette (voir aussi Exposition, feu) X08
- conduite de vapeur X16
- courant électrique (voir aussi Choc, électrique) W87

- couverture électrique X16
- cuisEUR (autocuisEUR) (brûlant) X15.00
- cuisinière (brûlante) X15.00
- eau bouillante (d' un robinet) (baignoire) (bain) (baquet) (bassine) (tuyau) X11
- chauffée sur cuisinière X12
- erreur de dosage au cours de radiothérapie Y63.2
- explosion (voir Explosion)
- faite
- à soimême (accidentelle) (voir Brûlure, par agent en cause)
- précisée comme
- intentionnelle, suicide (tentative) X76
- substance caustique X83
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y26
- feu Y26
- liquide bouillant Y27
- séquelles Y87.2
- substance caustique ou corrosive Y19
- par personne autre que soimême
- accidentelle (voir Brûlure, par moyen en cause)
- précisée comme
- intentionnelle ou homicide (voir Brûlure, homicide)
- non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y26
- feu Y26
- liquide bouillant Y27
- séquelles Y87.2
- substance caustique ou corrosive Y19
- fer (à) (brûlant)
- friser (céramique) (métal) (plat) X15.03
- repasser X15.02
- feu, flammes (de) (voir aussi Exposition, feu) X09
- accident de transport (voir Accident, transport, par véhicule en cause)
- avec
- inflammation de
- matériaux hautement inflammables X04
- vêtements (voir Brûlure, inflammation, vêtements)
- brasero (voir Brûlure, brasero)
- camp (contrôlé) X03
- non maîtrisé X01
- chauffage (voir Brûlure, feu, contrôlé)
- contrôlé (bois) (charbon) (électricité) (gaz) (dans un bâtiment ou un ouvrage) X02
- hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage X03
- cuisine X02
- non contrôlé X00
- dans une pièce ou chambre (non contrôlé) X00
- détritUs (contrôlé) (hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage) X03
- non contrôlé X01
- fourneau (voir Brûlure, feu, contrôlé)
- foyer (voir Brûlure, feu, contrôlé)
- joie (contrôlé) (voir Brûlure, feu, contrôlé) X03
- non maîtrisé X01
- literie X08
- non contrôlé (voir Brûlure, incendie) X09
- normal (voir Brûlure, feu, contrôlé)
- poêle (voir Brûlure, feu, contrôlé)
- source précisée NCA X08
- fluide NCA (brûlant) X12
- foudre X33
- fourneau (brûlant) (de cuisine) X15.00
- fusée éclairante, pistolet lancefusées (voir aussi Décharge, arme à feu) W34
- gaz (brûlant) X14
- graisse comestible (brûlante) X10
- grillepain (brûlant) X15.04
- guerre (voir Faits de guerre, brûlure)
- homicide (tentative) (voir aussi Agression, brûlures) X97
- bombe à essence X96
- ingestion de substances (voir Agression, empoisonnement)
- séquelles Y87.1
- huile (brûlante) (de cuisson) X10
- incendie X09
- accident de transport (voir Accident, transport)
- criminel X97
- dans un bâtiment ou un ouvrage X00
- hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage X01
- suicide X76
- incident thérapeutique
- chaleur au cours d' application locale ou tamponnement lors d' un acte médical ou chirurgical Y63.5
- dose excessive en radiothérapie Y63.2
- inflammation (voir aussi Inflammation) X09
- matériaux hautement inflammables (benzine) (corps gras) (essence) (gazoline) (kérosène) (paraffine) X04
- vêtements de nuit (chemise de nuit, pyjamas, peignoir) X05
- infligée par un tiers
- précisée comme
- intentionnelle, (tentative de) homicide X97
- par objets brpar objets brûlants, vapeurs brûlantes ou vapeur d' eau X98
- non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y26
- par objets brûlants, vapeurs brûlantes ou vapeur d' eau Y27
- interne par ingestion de liquide, ou d' une substance caustique ou corrosive (corrosif) X49
- irradiation
- causée par explosion (voir aussi Explosion) W40
- excessive au cours de radiothérapie Y63.2
- lampe (à flamme) (à souder) (voir aussi Exposition, feu) X08
- liquide (bouillant) (brûlant) NCA X12
- caustique, corrosif (externe) (interne) NCA (voir aussi le Tableau des médicaments et des substances chimiques) X49
- literie X08
- machine (brûlante) X17
- marmite (brûlante) X15.07
- médicament, application locale ou tamponnement Y63.5
- métal (brûlant) (chauffé) (liquide) (fondu) (fusion) NCA X18
- mijoteuse (brûlante) X15.07
- moteur (brûlant) X17
- objet (brûlant) (ne produisant ni feu, ni flammes) NCA X19
- produisant du feu ou des flammes (voir Brûlure, feu)
- outil (brûlant) X17
- pipe X08
- pistolet lancefusées (voir aussi Décharge, arme à feu) W34
- plaque (brûlante) (chauffante) X15.01
- potasse caustique X49
- précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y26
- par objets brûlants, vapeurs brûlantes ou vapeur d' eau Y27
- substance caustique ou corrosive NCA Y33
- produit chimique X49
- au cours d' acte de guerre Y36.7
- par ingestion de substance caustique ou corrosive X49
- radiateur (brûlant) X16
- radiations (voir Rayonnements)
- rayons W88
- due à dose excessive administrée en radiothérapie Y63.2

BRU

- séquelles NCA Y86
- soude caustique X49
- substance (brûlante) NCA X19
  - bouillante X12
  - caustique corrosive (externe) (interne) NCA X49
  - en fusion (métal) X18
  - radioactive (accidentelle) W88
- suicide (tentative de) NCA X76
  - feu X76
  - liquide bouillant X77
  - séquelles Y87.0
  - substance caustique X83
- tuyau (brûlant) X16
  - dégageant de la fumée (voir aussi Exposition, feu) X08
  - vapeur (d' eau) (brûlante) X13
    - tuyau X16
  - vêtements NCA (par feu contrôlé) (voir aussi Brûlure, inflammation, vêtements) X06
    - avec incendie X00
      - hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage X01
    - de nuit (chemise de nuit, pyjamas, peignoir) X05
  - vitriol X49
- Brutalités (au cours d' une bagarre, d' une rixe) Y04**
  - résultant d' une intervention de la force publique Y35.6

C

**Cachexie saturnine** X49

– par insecticide ou pesticide X48

**Cadavre trouvé sur la voie ferrée** V81.9

**Capotage (accidentel) (de)**

– autobus (sans collision) V78.-

– avec collision (voir Accident, transport, autobus, collision)

– automobile (sans collision) V48.-

– avec collision (voir Accident, transport, automobile, collision)

– camionnette (sans collision) V58.-

– avec collision (voir Accident, transport, camionnette, collision)

– cycle à pédales (sans collision) V18.-

– avec collision (voir Accident, transport, cycliste, collision)

– machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31

– motocyclette (sans collision) V28.-

– avec collision (voir Accident, transport, motocycliste, collision)

– véhicule NCA (à) (voir aussi Accident, transport) V89.9

– lourd (sans collision) V68.-

– avec collision (voir Accident, transport, camion, collision)

– moteur (à)

– hors de la voie publique

– industriel V83.9

– spécial pour terrain enneigé V86.9

– toutterrain V86.9

– trois roues (sans collision) V38.-

– avec collision (voir Accident, transport, véhicule, trois roues, collision)

– traction animale (sans collision) V80.0

– avec collision (voir Accident, transport, véhicule, animal monté ou véhicule à traction animale)

**Cataclysme, événement cataclysmique (toute lésion traumatique due à) NCA** X39

– avalanche X36

– éruption volcanique X35

– glissement de terrain X36

– inondation X38

– mouvements de la surface terrestre NCA X36

– tempête X37

– tremblement de terre X34.-

**Chaleur (apoplexie) (collapsus) (crampe) (effets de) (excessive) (fièvre)** X30

– due aux

– conditions atmosphériques X30

– excessive ou insuffisante au cours d' application locale ou tamponnement lors d' un acte médical ou chirurgical Y63.5

– produite (par)

– à bord d' un bateau (dans)

– chaufferie V93.-

– salle des

– chaudières V93.-

– évaporateurs V93.-

– machines V93.-

– appareil de chauffage électrique entraînant des brûlures X16

– artificiellement W92

– explosion nucléaire au cours de faits de guerre Y36.5

– régnant dans

– chaufferie W92

– cuisine W92

– local abritant un four W92

– séchoir usine W92

– véhicule de transport W92

– séquelles NCA Y86

**Changement de pression barométrique** W94

– soudain, dans avion (montée) (descente) W94

**Choc**

– accidentel (voir Heurt)

– anaphylactique, anaphylaxie (voir aussi Tableau des médicaments et autres substances chimiques) Y57.9

– au cours d' activités sportives W21.09

– par

– ballon ou balle W21.00

– bâton de hockey W21.02

– batte W21.01

– canne de hockey W21.02

– palet de hockey W21.03

– type précisé NCA W21.08

– dû à

– appareil électrique (tout type) (défectueux) W86

– morsure, piqûre (venimeuse) (voir aussi Contact, selon l' origine) X29

– électrique (accidentel) (voir aussi Exposition, courant électrique) W87

– causé

– à soimême

– accidentellement (voir Accident, courant électrique)

– intentionnellement X83

– précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33

– par quelqu' un d' autre

– accidentellement (voir Accident, courant électrique)

– intentionnellement, homicide (tentative) Y08

– précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33

– exécution légale Y35.5

– foudre X33

– homicide (tentative) Y08

– précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33

– résultant d' un acte médical (voir Complication, acte en cause)

– suicide (tentative) X83

**Chute (accident par) (accidentelle)** W19

– à travers

– écoutille d' un bateau V93.-

– due à un accident au bateau V91.-

– fenêtre W13

– plancher W13

– toit W13

– arbre (chute causée par la foudre) W20

– avalanche X36

– bâtiment W20

– en flammes (incendie non contrôlé) X00

– dans, sur

– aéronef (à l' atterrissage) (au décollage) (en vol) V97.0

– à la suite d' un accident d' aéronef (voir Accident, aéronef, par type)

– avion NCA V97.0

– après un accident d' avion V97.0

– en montant ou en descendant V97.1

– baignoire W18

- bain W18
- bassin W17
- bateau V93.-
  - due à un accident au bateau V91.-
- bouche d'égout W17
- cale (d'un bateau) V93.-
  - due à un accident au bateau V91.-
- caniveau W17
- carrière W17
- cavité W17
- chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) V81.5
  - due à
    - collision (du train) (voir aussi Collision, chemin de fer) V81.3
    - déraillement (du train) (sans collision préalable) V81.7
    - explosion ou incendie (du train) V81.8
    - en montant ou en descendant V81.4
  - dock depuis un bateau, une embarcation, un navire (voir Chute, depuis, bateau)
  - eau (avec noyade ou submersion) (voir aussi Noyade) W74
  - échafaudage W12
  - échelle (sur) W11
    - bateau V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - égout pluvial W17
      - embarcation V93.-
        - due à un accident au bateau V91.-
      - navire V93.-
        - due à un accident au bateau V91.-
    - escalier (chute impliquant la glace ou la neige) W10
      - roulant W10
    - feu (voir Exposition, feu, par type)
    - fosse W17
    - machine, machinerie (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine (à (de) W31
    - marche (chute impliquant la glace ou la neige) W10
    - navire V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - objet aiguisé, pointu ou tranchant (avec coupure) (voir aussi Chute, par type) W19
    - ouverture dans une surface NCA W17
    - passerelle V93.-
    - pièce en mouvement de machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
    - piscine W16
    - plan incliné W10
    - pont (bateau, embarcation, navire) V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - puit (eau) W17
    - rampe (chute impliquant la glace ou la neige) W10
    - réservoir W17
    - train (sans collision préalable) V81.5
      - au cours d'un déraillement (sans collision préalable) V81.7
        - avec collision préalable V81.3
        - avec collision préalable V81.3
          - en montant ou en descendant V81.4
      - tramway (sans collision préalable) V82.5
        - avec collision préalable V82.3
          - en montant ou en descendant V82.4
      - transport par eau (voir Chute, dans, bateau)
      - trou (de visite) W17
      - véhicule après collision (voir Accident, transport, selon le type de véhicule, collision)
      - de (à l'exclusion du sens chute depuis)
    - aéronef (voir Accident, aéronef, par type)
      - au cours d'acte de guerre Y36.1
    - animal monté V80.0
    - arbre W20
      - sur ou heurtant
        - chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) V81.8
        - cycle à pédales V19.8
        - tramway V82.8
        - véhicule
          - à moteur (en mouvement) (sur la voie publique) (voir aussi Accident, transport, selon le véhicule, précisé NCA) V87.8
          - hors de la voie publique V89.0
          - routier sans moteur NCA V87.9
    - autobus (sans collision) V78.-
      - avec collision (voir Accident, transport, autobus, collision)
    - automobile (sans collision) V48.-
      - avec collision (voir Accident, transport, automobile, collision)
    - camionnette (sans collision) V58.-
      - avec collision (voir Accident, transport, camionnette, collision)
    - cycle à pédales (sans collision) V18.-
      - avec collision (voir Accident, transport, cycliste, collision)
    - échelle W11
    - escalier (chute impliquant la glace ou la neige) W10
      - roulant W10
    - marche (impliquant la glace ou la neige) W10
    - motocyclette (sans collision) V28.-
      - avec collision (voir Accident, transport, motocycliste, collision)
    - neige (provoquant heurt) W20
    - objet (voir aussi Heurt, par, objet, tombant) W20
    - pierre W20
    - plainpied NCA W18
      - dans
        - aéronef V97.0
          - à la suite d'un accident à l'aéronef (voir Accident, aéronef, par type)
        - bateau V93.-
          - due à un accident au bateau V91.-
          - embarcation V93.-
            - due à un accident au bateau V91.-
          - navire V93.-
            - due à un accident au bateau V91.-
        - impliquant
          - patins à
            - glace W02.00
            - roues alignées W02.02
            - roulettes W02.02
          - planche à
            - neige W02.04
            - roulettes W02.03
          - skis W02.01
        - résultant de
          - collision, poussée ou bousculade par ou avec un tiers W03
          - écrasement, poussée ou piétinement par une foule humaine W52
          - glissade, faux pas ou trébuchement W01
      - sur glace ou neige W00
    - planeur V96.2
    - poutre W20
    - rampe (chute impliquant la glace ou la neige) W10
    - roche (voir aussi Chute, de, arbre) W20
    - rocher (voir aussi Chute, de, arbre) W20



- terre (voir aussi Chute, de, arbre) W20
- véhicule (à moteur) (à)
  - lourd (sans collision) V68.-
  - avec collision (voir Accident, transport, camion, collision)
  - trois roues (sans collision) V38.-
  - avec collision (voir Accident, transport, véhicule, trois roues, collision)
- depuis
  - agrès équipant un terrain de jeux W09.09
  - appareil de levage NCA W17
  - arbre W14
  - avion NCA (avec un accident d' avion NCA) V97.0
  - en montant ou en descendant V97.1
  - balançoire W09.01
  - à bascule W09.03
  - balcon W13
  - balustrade W13
  - bassin W17
  - bateau, embarcation, navire NCA (avec noyade ou submersion) V92
    - avec accident de bateau V90
    - suivie d' un heurt par le bateau ou d' une partie du bateau V91.-
  - bâtiment W13
    - en flammes (incendie non contrôlé) X00
  - bicyclette V18.-
  - cage à grimper W09.04
  - chaise W07
  - chariot d' épicerie W05.04
  - charpente W13
  - chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) V81.6
    - avec
      - collision (voir aussi Collision, chemin de fer) V81.3
      - déraillement (voir aussi Déraillement, chemin de fer) V81.7
      - en montant ou en descendant V81.4
    - cheval (monté) (sans collision) V80.0
    - construction (voir aussi Chute, depuis, bâtiment)
    - couchette d' un
      - bateau V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
      - navire V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - train V81.5
      - due à
        - collision avec
          - matériel roulant V81.2
          - objet NCA V81.3
          - déraillement V81.7
          - explosion V81.8
        - cycle à pédales V18.-
        - digue W17
        - dispositif d' aide à la marche W05.09
        - précisé NCA W05.08
        - échafaudage W12
        - échelle (de) W11
          - bateau V93.-
          - due à un accident au bateau V91.-
          - embarcation V93.-
          - due à un accident au bateau V91.-
          - navire V93.-
          - due à un accident au bateau V91.-
        - endroit élevé NCA W17
        - précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y30
    - escabeau W11
    - escalier (chute impliquant la glace ou la neige) W10
    - autobus (à la montée) (à la descente) (hors de la voie publique) (sur la voie publique) V78.4
    - bateau V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - embarcation V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - navire V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - roulant W10
    - véhicule à moteur (à la montée) (à la descente) (hors de la voie publique) (sur la voie publique) V87.8
    - falaise W15
    - fauteuil W05.03
      - roulant (motorisé) W05.00
    - fenêtre W13
    - glissade W09.02
    - glissoire W09.02
    - grèvement (bateau) V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - hamac sur un bateau V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - landau W05.03
    - lieu élevé
      - accidentelle W17
      - intentionnelle, suicide (tentative) X80
      - non précisée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y30
    - lit W06
    - machine, machinerie (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine (à (de) W31
      - ne fonctionnant pas W17
    - maison (voir Chute, depuis, bâtiment)
    - marche (chute impliquant la glace ou la neige) W10
    - marchepied (voir Chute, depuis, escalier)
    - marchette
      - adulte W05.01
      - enfant W05.02
    - mât W13
    - meuble NCA W08
    - meule de foin W17
    - mobilier NCA W08
    - mur W13
    - nacelle élévatrice W17
    - niveau à un autre NCA W17
      - intentionnelle, (tentative de) suicide X80
      - précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y30
    - sur
      - bateau V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
      - embarcation V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
      - navire V93.-
      - due à un accident au bateau V91.-
    - ouvrage NCA W13
      - en flammes (incendie non contrôlé) X00
    - palissade W13
    - panier d' épicerie W05.04
    - paroi W13
    - passerelle d' un bateau (dans l' eau) (voir aussi Chute, depuis, bateau) V92.-
      - sur le dock, le pont V93.-
    - patins à

--- glace W02.00  
 --- roues alignées W02.02  
 --- roulettes W02.02  
 -- plan incliné (chute impliquant la glace ou la neige) W10  
 -- planche à  
 --- neige W02.04  
 --- roulettes W02.03  
 -- plate-forme de travail mobile élevée W17  
 -- pont W13  
 --- d' un bateau à un autre pont du bateau V93.-  
 ----- due à un accident au bateau V91.-  
 -- poussette W05.03  
 -- rampe (chute impliquant la glace ou la neige) W10  
 -- remonte-pente W17  
 -- scooter, scouter (motorisé) W05.00  
 -- siège W07  
 --- de toilette W18  
 -- skateboard W02.03  
 -- ski (alpin) (de fond) W02.01  
 --- nautique V94.7  
 ----- due à un accident de l' embarcation V91.7  
 ----- avec noyade ou submersion V90.7  
 -- table W08  
 -- talus W17  
 -- toit W13  
 -- tour W13  
 -- tourelle W13  
 -- train NCA V81.6  
 --- au cours d' un déraillement (sans collision préalable) V81.7  
 ----- avec collision préalable V81.3  
 --- en montant ou en descendant V81.4  
 -- trampoline W09.05  
 -- tramway NCA V82.6  
 --- avec collision préalable NCA V82.3  
 --- en montant ou en descendant V82.4  
 -- trottinette W02.08  
 -- véhicule (en mouvement) NCA (voir aussi Accident, transport)  
 V89.9  
 --- à moteur (en mouvement) (sur la voie publique) NCA (voir  
 aussi Accident, transport, occupant, par type de véhicule)  
 V87.8  
 --- après collision (voir Accident, transport, selon le type de  
 véhicule, collision)  
 --- immobile, sauf lors de la montée ou de la descente W17  
 --- lors de la montée ou de la descente V89.0  
 --- routier sans moteur (lors de la montée ou de la descente) V87.9  
 ----- immobile, sauf lors de la montée ou de la descente W17  
 --- spécial pour terrain enneigé V86.9  
 --- toutterrain V86.9  
 --- traction animale (sans collision) V80.0  
 -- viaduc W13  
 -- voiture (Chute, depuis, véhicule, moteur)  
 - en étant porté ou soutenu par des tiers, une autre personne W04  
 - impliquant  
 -- agrès équipant un terrain de jeux W09.09  
 -- arbre W14  
 -- balançoire W09.01  
 --- à bascule W09.03  
 -- balcon W13  
 -- balustrade W13  
 -- cage à grimper W09.04  
 -- chaise W07  
 -- chariot d' épicerie W05.04  
 -- déclivité W10  
 -- dispositif d' aide à la marche W05.09

--- précisé NCA W05.08  
 -- échafaudage W12  
 -- échelle W11  
 -- escabeau W11  
 -- escalier (enneigé) (glacé) (roulant) W10  
 -- falaise W15  
 -- fauteuil W05.03  
 --- roulant (motorisé) W05.00  
 -- glissade W09.02  
 -- glissoire W09.02  
 -- lit W06  
 -- marche (enneigée) (glacée) W10  
 -- marchette  
 --- adulte W05.01  
 --- enfant W05.02  
 -- meuble NCA W08  
 -- mobilier NCA W08  
 -- panier d' épicerie W05.04  
 -- patins (à)  
 --- glace W02.00  
 --- roues alignées W02.02  
 --- roulettes W02.02  
 -- planche (à)  
 --- neige (snowboard) W02.04  
 --- roulettes (skateboard) W02.03  
 -- poussette W05.03  
 -- précisée, autre W02.08  
 -- rampe W10  
 -- scooter, scouter (motorisé) W05.00  
 -- siège W07  
 -- skis W02.01  
 -- surf des neiges W02.04  
 -- table (à) W08  
 --- langer W08  
 -- talus W10  
 -- trampoline W09.05  
 -- véhicule sans moteur W02.08  
 -- verre (voir Chute, par type)  
 - objet (voir aussi Heurt , objet, chute) W20  
 - ouvrage W20  
 -- en flammes (incendie non contrôlé) X00  
 - par dessus  
 -- animal W01  
 -- falaise W15  
 -- petit objet W01  
 -- talus W17  
 - pierre W20  
 - poutre W20  
 - roche W20  
 - sous train, véhicule ou autre objet en déplacement  
 -- précisée comme  
 --- intentionnelle, (tentative de) suicide X81  
 --- non déterminée quant à la survenue accidentelle ou  
 intentionnelle Y31  
 - terre (sur) (avec asphyxie ou suffocation) (par pression) (voir aussi  
 Suffocation, due à un affaissement du sol) W77  
 -- sans asphyxie ni suffocation W20  
**Circulation (accident de) (voir aussi Accident, transport, selon le  
 véhicule) V89.2**  
**Clou (contact avec) W45.09**  
**Coincement (accidentel)**  
 - dans  
 --- objet NCA W23  
 -- pièces en mouvement d' une machine (voir aussi Contact, selon  
 le type de machine) W31

– entre objets (en mouvement) (un objet en mouvement et un autre à l'arrêt) (voir aussi Compression) W23  
 – sous machine (voir aussi Contact, selon le type de machine) W31  
**Colique de plomb, des peintres, saturnine** X49  
**Collapsus dû à la chaleur (naturelle) (voir aussi Chaleur)** X30  
**Collision (accidentelle) NCA (voir aussi Accident, transport)** V89.9  
 – aéronef (voir Accident, aéronef, par type)  
 – – avec une personne (à l'atterrissage) (au décollage) (sans accident à l'aéronef) V97.3  
 – – sans moteur (voir Accident, aéronef, sans moteur, par type)  
 – animal monté (blessant occupant) (avec) V80.9  
 – – autobus V80.4  
 – – automobile V80.4  
 – – autre animal V80.1  
 – – camionnette V80.4  
 – – cycle à pédales V80.2  
 – – objet fixe ou stationnaire V80.8  
 – – piéton V80.1  
 – – train V80.6  
 – – tramway V80.7  
 – – véhicule (à)  
 – – – lourd V80.4  
 – – – moteur à deux ou trois roues V80.3  
 – – – routier non motorisé, sauf cycle à pédales V80.7  
 – – – traction animale V80.7  
 – bateau V91.-  
 – – causant noyade ou submersion V90.-  
 – – et personne au cours de  
 – – – natation V94.-  
 – – – séance de ski nautique V94.7  
 – bicyclette (voir aussi Accident, transport, cycliste, collision) V19.6  
 – chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) (suivie de chute, déraillement, explosion, incendie) V81.3  
 – – avec déraillement préalable V81.7  
 – – et  
 – – – animal (gardé) (monté) (non gardé) V81.3  
 – – – arbre tombé sur la voie ferrée V81.3  
 – – – autre train ou véhicule ferroviaire V81.2  
 – – – barrière sur la voie ferrée V81.3  
 – – – butoir V81.3  
 – – – cycle à pédales V81.3  
 – – – matériel agricole, sans moteur (à l'arrêt) (en marche) V81.3  
 – – – objet ne tombant pas d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur NCA, non mis en mouvement par eux V81.3  
 – – – piéton V05.-  
 – – – quai V81.3  
 – – – rocher, tombé sur la voie ferrée V81.3  
 – – – tampon V81.3  
 – – – tramway V81.2  
 – – – véhicule sans moteur V81.3  
 – cycle (à pédales) (voir aussi Accident, transport, cycliste, collision) V19.6  
 – – et  
 – – – animal (gardé) (monté) (troupeau ou harde) V10.-  
 – – – autre cycle à pédales V11.-  
 – – – piéton V10.-  
 – – – tramway V16.-  
 – – – véhicule routier sans moteur V16.-  
 – embarcation (voir Collision, bateau)  
 – navire (voir Collision, bateau)  
 – personne (utilisant un moyen de déplacement pour piéton) (voir aussi Collision, piéton) W51  
 – piéton (appareil de locomotion pour piéton) W51  
 – – avec chute W03

– – et  
 – – – appareil de locomotion pour piéton W51.-  
 – – – foule terrorisée ou en proie à la panique (avec chute) W52  
 – – – objet (arrêté) W22  
 – – – – au cours d'activités sportives W21.-  
 – – – – avec chute W18  
 – tramway V82.2  
 – – et  
 – – – animal (non monté) V82.8  
 – – – objet fixe ou stationnaire V82.3  
 – – – piéton V06.-  
 – véhicule (transport) NCA (voir aussi Accident, transport, véhicule en cause, collision) V89.9  
 – – due à un cataclysme (voir Cataclysme, par type)  
 – – et  
 – – – avalanche, véhicule ayant été emporté ou immobile (voir aussi Accident, transport)  
 – – – – tombant ou en mouvement X36  
 – – – glissement de terrain, véhicule ayant été emporté ou immobile (voir aussi Accident, transport)  
 – – – – tombant ou en mouvement X36  
 – – intentionnelle, (tentative de) suicide X82  
**Combustion**  
 – lente (due à un feu) (voir aussi Exposition, feu) X09  
 – spontanée (voir aussi Inflammation) X09  
**Complication (de) (par usage de) (pendant) (résultant de l'administration de)**  
 – acte médical Y69  
 – – accident précisé NCA Y65.8  
 – – administration de substance infectée ou contaminée (sang, autre liquide, médicament ou produit biologique) (par) Y64.9  
 – – – immunisation Y64.1  
 – – – injection Y64.1  
 – – – perfusion Y64.0  
 – – – transfusion Y64.0  
 – – – vaccination Y64.1  
 – – – voie précisée NCA Y64.8  
 – – aseptie insuffisante (au cours de) Y62.9  
 – – – acte précisé NCA Y62.8  
 – – – aspiration de liquides ou de tissus (par ponction ou cathétérisme, sauf cardiaque) Y62.6  
 – – – biopsie (sauf aspiration) Y62.8  
 – – – – par aspiration Y62.6  
 – – – cathétérisme NCA Y62.6  
 – – – – cardiaque Y62.5  
 – – – dialyse (rénale) Y62.2  
 – – – endoscopie Y62.4  
 – – – extraction d'un cathéter ou d'un tamponnement Y62.8  
 – – – immunisation Y62.3  
 – – – injection Y62.3  
 – – – intervention Y62.9  
 – – – – chirurgicale Y62.0  
 – – – – précisée NCA Y62.8  
 – – – lavement Y62.8  
 – – – paracentèse abdominale Y62.6  
 – – – perfusion Y62.1  
 – – – – précisée NCA Y62.2  
 – – – ponction (biopsie) (lombaire) Y62.6  
 – – – prise de sang Y62.6  
 – – – thoracocentèse Y62.6  
 – – – transfusion Y62.1  
 – – – vaccination Y62.3  
 – – corps étranger laissé dans l'organisme (au cours de) Y61.9  
 – – – acte précisé NCA Y61.8

- aspiration de liquides ou de tissus (par ponction ou cathétérisme, sauf cardiaque) Y61.6
- biopsie (sauf aspiration) Y61.8
  - par aspiration Y61.6
- cathétérisme NCA Y61.6
  - cardiaque Y61.5
- dialyse (rénale) Y61.2
- endoscopie Y61.4
- extraction de cathéter ou de tamponnement Y61.7
- immunisation Y61.3
- injection Y61.3
- intervention Y61.9
  - chirurgicale Y61.0
  - précisée NCA Y61.8
- lavement Y61.8
- paracentèse abdominale Y61.6
- perfusion Y61.1
  - précisée NCA Y61.2
- ponction (biopsie) (lombaire) Y61.6
- prise de sang Y61.6
- thoracocentèse Y61.6
- transfusion Y61.1
- vaccination Y61.3
- coupure accidentelle (d'organe) (au cours de) Y60.9
- acte précisé NCA Y60.8
- aspiration de liquides ou de tissus (par ponction ou cathétérisme, sauf cardiaque) Y60.6
- biopsie (sauf aspiration) Y60.8
  - par aspiration Y60.6
- cathétérisme NCA Y60.6
  - cardiaque Y60.5
- dialyse (rénale) Y60.2
- endoscopie Y60.4
- immunisation Y60.3
- injection Y60.3
- intervention Y60.9
  - chirurgicale Y60.0
  - précisée NCA Y60.8
- lavement Y60.7
- paracentèse abdominale Y60.6
- perfusion Y60.1
  - précisée NCA Y60.2
- ponction (biopsie) (lombaire) Y60.6
- prise de sang Y60.6
- thoracocentèse Y60.6
- transfusion Y60.1
- vaccination Y60.3
- défaillance d'appareil (mécanique) (au cours de toute intervention) Y65.8
- échec de l'introduction ou de l'extraction de canule et instrument Y65.4
  - au cours d'une intubation pendant une anesthésie Y65.3
  - erreur de dosage Y63.9
    - administration en quantité excessive de sang ou d'autres liquides au cours de perfusion ou transfusion Y63.0
    - dilution au cours de perfusion Y63.1
    - dose excessive en radiothérapie Y63.2
    - électrochoc Y63.4
    - insulinothérapie Y63.4
    - intervention NCA Y63.8
    - irradiation par inadvertance du malade au cours d'un acte médical Y63.3
    - nonadministration d'une drogue ou d'un médicament nécessaire Y63.6
  - sismothérapie Y63.4
- identification du patient opéré Y65.5
- nature de liquide, perfusion Y65.1
- opération exécutée Y65.5
- perfusion (nature du liquide) Y65.1
- prescription de médicament (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- température (excessive ou insuffisante) au cours d'application locale ou de tamponnement Y63.5
- exécution d'une intervention non indiquée ou erronée Y65.5
- hémorragie accidentelle (voir Complication, acte médical, coupure)
- incompatibilité sanguine au cours de transfusion Y65.0
- lâchage de suture ou de ligature au cours d'une intervention chirurgicale Y65.2
- malposition de canule pour intubation endotrachéale au cours d'une anesthésie Y65.3
- perforation accidentelle (d'organe) (voir Complication, acte médical, coupure)
- piqûre accidentelle (d'organe) (voir Complication, acte médical, coupure)
- survenue ultérieurement (sans mention d'incident pendant l'acte) Y84.9
- ablation d'un organe NCA (avec) (partielle) (totale) Y83.6
  - anastomose, greffe ou pontage Y83.2
  - formation d'abouchement externe Y83.3
- abouchement externe, création de Y83.3
- acte
  - précisé NCA Y83.8
  - radiologique ou radiothérapie Y84.2
- amputation (membre) Y83.5
  - organe précisé NCA Y83.6
- artériectomie Y83.6
- cathétérisme
  - cardiaque Y84.0
  - urinaire Y84.6
- choc thérapeutique Y84.3-
- colostomie Y83.3
- dialyse (rénale) Y84.1
- duodénostomie Y83.3
- gastrostomie Y83.3
- greffe Y83.2
- intervention chirurgicale NCA (voir aussi Complication, selon le type d'intervention) Y83.9
  - abouchement externe Y83.3
  - anastomose Y83.2
  - greffe de tissus naturels ou artificiels Y83.2
  - implantation d'une prothèse interne artificielle Y83.1
  - pontage Y83.2
  - précisée NCA Y83.8
  - prothèse interne artificielle Y83.1
  - réparatrice NCA Y83.4
  - avec
    - anastomose, greffe ou pontage Y83.2
    - formation d'abouchement externe Y83.3
  - transplantation d'un organe entier (cœur) (foie) (rein) Y83.0
- mise en place d'une sonde gastrique ou duodénale Y84.5
- néphrostomie Y83.3
- ponction lombaire Y84.4
- pontage Y83.2
- prise de sang Y84.7
- prothèse interne artificielle Y83.1
- radiologie, radiothérapie Y84.2
- sismothérapie Y84.3-

- sondage urinaire Y84.6
- stimulateur cardiaque (implantation de) Y83.1
- thoracocentèse Y84.4
- transfusion sanguine Y84.8
- transplantation (organe entier) (tissu)
  - coeur Y83.0
  - foie Y83.0
  - peau Y83.2
  - rein Y83.0
  - tendon Y83.2
  - vaisseau sanguin Y83.2
- urétérostomie Y83.3
- anesthésie
- correctement menée, causant effet adverse (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- erreur ou surdosage (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques, classer comme accident)
- aspiration (de liquide) Y84.4
  - tissu Y83.8
- biopsie Y83.8
- cystostomie Y83.3
- gammaglobuline
  - correctement administrée, causant effet adverse Y59.3
  - erreur ou surdosage X44
- hypothermie (provoquée par action médicamenteuse) Y84.8
- implantation (de)
  - prothèse
    - interne artificielle (stimulateur cardiaque) (électrodes cérébrales) (prothèse valvulaire cardiaque) (orthopédique) Y83.1
    - tissu ou matériel (pour anastomose ou pontage) Y83.2
      - avec création d' un abouchement externe Y83.3
    - tissus naturels (pour anastomose ou pontage) Y83.2
    - avec création d' un abouchement externe Y83.3
- injection (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
  - acte médical Y84.8
  - insulinothérapie Y84.3-
  - médicament
    - correctement administré, causant effet adverse (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
    - erreur ou surdosage (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques, classer comme accident)
- paracentèse (abdominale) (thoracique) (par aspiration) Y84.4
- prélèvement (de)
  - aspiration d' un fluide NCA Y84.4
  - prise de sang Y84.7
  - tissu Y83.8
- produit biologique
  - contaminé (par) Y64.9
    - injection Y64.1
    - moyen précisé NCA Y64.8
    - perfusion Y64.0
    - transfusion Y64.0
    - vaccination Y64.1
  - correctement administré, causant effet adverse (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
  - erreur ou surdosage (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques, classer comme accident)
- séquelle Y88.1
- sérum (voir Complication, produit biologique)
- transfusion (sang et produits sanguins) (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
  - acte médical Y84.8
  - contamination de la substance Y64.0

- correctement menée, causant effet adverse Y44.6
- erreur ou surdosage X44
- incompatibilité sanguine Y65.0
- succédanés (macromoléculaires) du sang Y84.8
- correctement administrés Y44.6
- erreur ou surdosage X44
- ultérieure (à délai prolongé) Y84.8
- vaccin, vaccination (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
  - acte médical Y84.8
- Compression**
  - dans, par
    - machine (pièces en mouvement de) (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
    - objet NCA W23
    - porte (de) W23
      - autobus (à la montée) (à la descente) V78.4
      - train V81.8
      - tramway V82.8
      - véhicule à moteur (voir aussi Accident, transport, véhicule en cause, en montant ou en descendant) V87.8
    - rouleaux d' essorage d' un lavelinge W23
  - entre
    - objet (en mouvement) (un objet en mouvement et un autre à l' arrêt) W23
    - machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
    - pliant W23
    - porte coulissante et chambranle W23
    - placage W94
    - sous caisse d' emballage (après avoir lâché prise) W23
    - trachée par
      - aliment (logé dans l' oesophage) W79
      - corps étranger, sauf aliments et vomissements W80
      - vomissements (logés dans l' oesophage) W78
- Conditions atmosphériques, exposition NCA (voir aussi Exposition) X39**
- Confinement dans un espace pauvre en oxygène W81**
- Conflagration (voir Exposition, feu)**
- Congélation ou froid excessif (voir aussi Exposition, froid) X31**
- Contact (accidentel)**
  - avec
    - abeille X23
    - agrafeuse électrique W29
    - aiguille W27
      - hypodermique W46
    - air
      - brûlant X14
      - liquide W93
    - aléreuse à métaux W31
    - aliment brûlant
    - anémone de mer, holothurie ou oursin (épine) X26
    - animal (non monté) (non venimeux) NCA W64
      - mammifère (voir Contact, mammifère)
      - marin W56
        - venimeux X26
        - venimeux X29
        - précisé NCA X27
    - appareil (de)
      - chauffage X16
      - électroménager à moteur W29
      - ménager brûlant NCA X15.08
      - ménager brûlant non précisé X15.09
    - araignée (venimeuse) X21
    - arbre (élévateur) (de transmission) W24

--- usage agricole W30  
 -- arthropodes NCA  
 --- non venimeux W57  
 --- venimeux (voir aussi Contact, selon le type d'arthropodes) X25  
 -- ascenseur, dispositifs de levage, arbre élévateur, (bâtiment) W24  
 --- élévateur de grain W30  
 --- usage agricole W30  
 -- azote liquide W93  
 -- baïonnette (voir aussi Coup de baïonnette) W26  
 -- batteur électrique W29  
 -- batteuse W30  
 -- bêche W27  
 -- binette W27  
 -- boisson brûlante X10  
 -- bouilloire (brûlante) X15.05  
 -- boteur W31  
 -- broyeur à viande (ménager) W29  
 --- industriel W31  
 -- bulldozer (voir Accident, transport, véhicule, construction)  
 -- burin W27  
 -- câble (dispositif de levage ou de transmission) NCA W24  
 --- usage agricole W30  
 -- casserole (brûlante) (métal) (verre) X15.05  
 -- centipode (venimeux) X24  
 -- chaîne  
 --- palan (à) W24  
 --- usage agricole W30  
 -- chaleur NCA X19  
 --- d'un appareil (électrique) (ménager) X15.09  
 -- chargeur de foin W30  
 -- chariot élévateur (à fourche) W24  
 --- usage agricole W30  
 -- chauffeassiette X15.01  
 -- chauffeplat X15.01  
 -- chenille (venimeuse) X25  
 -- cisaille (à main) W27  
 --- électrique (industrielle) W31  
 --- usage domestique W29  
 -- ciseau (à froid) W27  
 -- ciseaux (à main) W27  
 --- électriques (ménagers) W29  
 --- industrielles W31  
 -- clou W45.09  
 -- cobra X20  
 -- conduit brûlant X16  
 -- corail X26  
 -- coup de corne animal W55  
 -- coupehaie (électrique) W29  
 -- coupepapier W27  
 -- courroie de transmission W24  
 --- usage agricole W30  
 -- coussin (électrique) X16  
 -- couteau W26  
 --- électrique W29  
 -- couvercle de boîte de conserve W45.09  
 -- couverture électrique X16  
 -- crotale X20  
 -- cuiseur (autocuiseur) (brûlant) X15.00  
 -- cuisinière (brûlante) X15.00  
 -- cutter W31  
 -- débris de verre W25  
 -- décapeuse (voir Accident, transport, véhicule de construction)  
 -- dispositif de transmission (courroie, câble, chaîne, courroie, pignon, poulie, arbre) W24

--- usage agricole W30  
 -- eau bouillante (baignoire) (baquet) (bassine) (robinet) (tuyau) X11  
 -- écharde W45.09  
 -- égreneuse de coton W31  
 -- élévateur de fourrage W30  
 -- épée W26  
 -- épines, piquants de plantes ou feuilles acérées W60  
 --- réaction toxique X28  
 -- équipement sportif W21  
 -- essoreuse (électrique) (vêtements) W29  
 -- excavateur (en utilisation fixe) W31  
 -- faucheuse W30  
 -- fer (à) (brûlant)  
 --- friser (céramique) (métal) (plat) X15.03  
 --- repasser X15.02  
 -- ferdelance X20  
 -- feuilles acérées W60  
 --- réaction toxique X28  
 -- fil métallique (pour les dispositifs de levage et de transmission) NCA W24  
 --- usage agricole W30  
 -- flèche (projetée) (tirée) (tombant) W21.08  
 --- sans lancement, projection ou chute W45.09  
 -- fléchette (projetée) (tirée) (tombant) W21.08  
 --- sans lancement, projection ou chute W45.09  
 -- fluide brûlant NCA X12  
 -- foreuse (électrique) W29  
 --- industrielle (fonds marins) (terre ferme) W31  
 --- sans moteur W27  
 -- forge (travail des métaux) W31  
 -- fourche W27  
 -- fourchette W27  
 -- fourmis X25  
 -- fourneau (brûlant) (de cuisine) X15.00  
 -- fraiseuse (à métaux) W31  
 -- frelon X23  
 -- gaz  
 --- brûlant X14  
 --- liquide W93  
 -- graisse comestible brûlante X10  
 -- grattoir W31  
 -- grillepain (brûlant) X15.04  
 -- grue W24  
 --- usage agricole W30  
 -- guêpe X23  
 -- hache W27  
 -- haveuse W31  
 -- héloderme X20  
 -- houe W27  
 -- huile (de cuisson) brûlante) X10  
 -- hydrogène liquide W93  
 -- hyménoptère du genre Vespula X23  
 -- imprimeuse W31  
 -- insecte (non venimeux) NCA W57  
 -- instrument tranchant (voir aussi Contact, par instrument en cause) W49  
 -- javelot W21.08  
 -- laiterie (machine) W31  
 -- laminoir (à métaux) W31  
 -- lancette W46  
 -- lavelinge (électrique) W29  
 -- lézard (non venimeux) W59  
 --- venimeux X20

- machine, machinerie NCA (à) (de) (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- agricole, comprenant machine à traction animale W30
- brûlante X17
- coudre (électrique) (à moteur) W29
- sans moteur W27
- égrener le coton W31
- élévatrice W24
- usage agricole W30
- emboutir W31
- engin de terrassement (en utilisation fixe) W31
- excavatrice (en utilisation fixe) W31
- exploitation minière W31
- filer W31
- foreuse W31
- fraiseuse (à métaux) W31
- imprimerie W31
- laitière W31
- laminoir à métaux W31
- laver le linge (électrique) W29
- levage (dispositifs) W24
- motrice W31
- moulurer W31
- perceuse (à métaux) (industrielle) W31
- précisée NCA W31
- presse mécanique à métaux W31
- récréative W31
- rotative W31
- tisser W31
- transmission W24
- usage agricole W30
- travail, travailler
- bois (industrielle) W31
- métal (industrielle) W31
- vapeur W31
- mammifère NCA W55
- marin W56
- manivelle W24
- marteaupiqueur W31
- mât de charge W24
- usage agricole W30
- matériel (de)
- levage NCA W24
- usage agricole W30
- récréatif W31
- sportif W21.09
- transmission NCA W24
- usage agricole W30
- méduse X26
- mélangeur (électrique) W29
- métal brûlant (fondu) (liquide) NCA X18
- métaux W31
- meule à métaux (travail des métaux) W31
- millepattes W57
- venimeux (tropical) X24
- mixeur électrique W29
- moissonneuse (batteuse) W30
- montagnes russes W31
- montecharge (bâtiment) W24
- usage agricole W30
- moteur brûlant, NCA X17
- à vapeur W31
- motoculteur (de jardin) W29
- myriapode W57
- venimeux (tropical) X24
- neige carbonique W93
- nématocyste X26
- objet (contondant) NCA
- brûlant (ne produisant ni feu, ni flammes) NCA X19
- intervention de la force publique Y35.3
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y29
- tranchant NCA W49
- autoinfligé (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y28
- intentionnel, (tentative de) suicide X78
- intervention de la force publique Y35.4
- perçage corporel, anneau ou dormeuse (intentionnel) (volontaire) W45.00
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y28
- utilisé par un tiers NCA W49
- précisé comme
- intentionnel, (tentative de) homicide X99
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y28
- outil à main (sans moteur) NCA W27
- brûlant X17
- électrique NCA W29
- ouvreboîte W27
- électrique W29
- palan W24
- usage agricole W30
- papier (comme objet coupant) W45.09
- pelle W27
- à vapeur (en utilisation fixe) W31
- pelleuse (à vapeur) (en utilisation fixe) (hydraulique) W31
- perceuse (à moteur) (électrique) W29
- industrielle W31
- sans moteur W27
- perforatrice, installations de forage ou d' extraction minière (terre ferme) (fonds marins) W31
- pic à glace W27
- pioche W27
- pistolet (à)
- agrafes (électrique) W29
- rivets (à moteur) W29
- plante
- épineuse W60
- réaction toxique X28
- marine (vénéneuse) X26
- vénéneuse X29
- précisée NCA X28
- plaque chauffante X15.01
- poêle (brûlant) X15.00
- poignard W26
- poinçon à glace W27
- ponceuse W29
- industrielle W31
- poulie (bloc poulie) (de transmission) W24
- usage agricole W30
- presse (à métaux) W31
- rabot (bois) (métal) W27
- suspendu W31
- raboteuse (à métaux) W31
- radiateur (brûlant) X16
- rasoir (lame) W27
- râteau W27
- à foin W30
- reptile NCA W59

- rotative W31
- sableuse W31
- scie (à) W27
- chaîne W29
- circulaire W29
- industrielle W31
- électrique W29
- établi (industrielle) W31
- main W27
- électrique W29
- ruban (industrielle) W31
- tronçonneuse W29
- scorpion X22
- serpent (venimeux) (à) (voir aussi Contact, avec, serpent, par type) X20
- marin X20
- non venimeux W59
- sonnettes X20
- substance brûlante NCA X19
- en fusion (métal) X18
- taillehaie (à moteur) (électrique) W29
- tarentule X21
- tondeuse à gazon (à moteur) (conduite) W28
- causant électrocution W86
- sans moteur W27
- tour (à métaux) (à bois) W31
- tournevis W27
- électrique W29
- trancheur à viande (électrique) (ménager) W29
- industriel W31
- treuil (à chaîne) (de levage) (élévateur) NCA W24
- usage agricole W30
- tronçonneuse W29
- turbine (à eau) (à gaz) (hydraulique) W31
- tuyau brûlant X16
- vapeur d' eau (brûlante) X13
- véhicule
- agricole (transport) (voir Accident, transport, véhicule agricole)
- à l' arrêt ou en cours d' entretien W30
- hors route (transport) (voir Accident, transport, véhicule toutterrain ou hors route)
- à l' arrêt ou en cours d' entretien W31
- industriel (transport) (voir Accident, transport, véhicule industriel)
- à l' arrêt ou en cours d' entretien W31
- spécial de construction (transport) (voir Accident, transport, véhicule de construction)
- à l' arrêt ou en cours d' entretien W31
- ventilateur électrique W29
- verre (cassé) (tranchant) W25
- dû à
- chute (voir aussi Chute, par type) W19
- décharge d' une arme à feu (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu) W34
- explosion (voir aussi Explosion, par type) W40
- veuve noire X21
- vipère X20
- Corps étranger, objet ou substance (pénétrant accidentellement) (dans) (par)**
- appareil
- digestif (voir aussi Corps étranger, tube digestif) W44
- lacrymal W44
- oculaire W44

- aspiration (sans asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W44
- avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires, suffocation W80
- aliment W79
- vomissements W78
- causant une lésion W44
- mucosités, mucus (sauf chez le nouveau-né) W80
- sécrétions (sauf chez le nouveau-né) W80
- vomissements W78
- bouche (voir aussi Corps étranger, tube digestif, bouche) W44
- bronche (voir aussi Corps étranger, voies respiratoires) W44
- conduit lacrymal W44
- conjonctive W44
- estomac (trichobézoard) (causant lésion ou obstruction) W44
- fosse nasale (voir aussi Corps étranger, voies respiratoires, nez) W44
- glande lacrymale W44
- ingestion (voir aussi Corps étranger, tube digestif) W44
- inhalation (voir aussi Corps étranger, aspiration) W80
- intestin (causant lésion ou obstruction) W44
- iris W44
- laissé dans l' organisme au cours d' une intervention chirurgicale (voir aussi Complication, acte médical, corps étranger laissé dans l' organisme) Y61.9
- larynx (voir aussi Corps étranger, voies respiratoires) W44
- muscle oculaire W44
- nasal, nez (voir aussi Corps étranger, voies respiratoires, nez) W44
- oeil (toute partie) W44
- oesophage (causant lésion ou obstruction) W44
- entraînant une compression de la trachée avec interruption de la respiration ou l' obstruction des voies respiratoires W80
- par
- aliment W79
- vomissements W78
- orbite W44
- oreille (causant lésion ou obstruction) W44
- paupière W44
- peau (voir aussi Contact, par type d' objet) W45.09
- perçage corporel, anneau ou dormeuse (intentionnel) (volontaire) W45.00
- pharynx (voir aussi Corps étranger, tube digestif, pharynx) W44
- poumon (voir Corps étranger, voies respiratoires)
- rectum (causant lésion ou obstruction) W44
- sac conjonctival W44
- trachée W44
- causant suffocation NCA W80
- aliment W79
- vomissements W78
- trichobézoard (estomac) (avec obstruction) W44
- tube digestif (causant lésion) (avec obstruction) W44
- avec asphyxie, compression des voies respiratoires, suffocation W80
- vomissements W78
- bouche W44
- avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation W80
- vomissements W78
- pharynx W44
- avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation W80
- vomissements W78
- urètre (causant lésion ou obstruction) W44
- vagin (causant lésion ou obstruction) W44
- vessie (causant lésion ou obstruction) W44



- voies respiratoires (causant une lésion) W44
- avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation W80
- aliment W79
- vomissements W78
- nez (sans asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W44
- avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation W80
- aliment W79
- vomissements W78
- causant d' autres lésions W44
- Coulée de**
- boue de nature cataclysmique X36
- terre (causant asphyxie ou suffocation) W77
- sans asphyxie ni suffocation W20
- Coup (accidentel) (contre) (de) (par) X59.-**
- à enfant (mauvais traitement continu ou persistant) (Mauvais traitement)
- agent de la force publique, police (en service) Y35.6
- objet contondant Y35.3
- baïonnette W26
- au cours de
- faits de guerre Y36.4
- intervention de la force publique Y35.4
- balle (lancée) W21.00
- ballon (lancé) W21.00
- bâton de hockey W21.02
- batte W21.01
- bec d' oiseau W64
- canne de hockey W21.02
- corne animal W55
- couteau X99
- accidentel (voir aussi Contact, avec, par type d' objet) W49
- crosse de hockey W21.02
- envoyant l' adversaire au sol (boxe) W03
- équipement sportif W21.09
- type précisé NCA W21.08
- feu (accidentel) (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu) W34.09
- à air comprimé W34.01
- de type balles BB W34.00
- au cours de
- acte de guerre Y36.4
- exécution légale Y35.5
- intervention de la force publique Y35.0
- homicide (tentative) (voir aussi Décharge, arme à feu, par type, homicide) X95.-
- infligé par un tiers
- précisé comme
- intentionnel (tentative de) homicide (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu) X95.-
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y24.-
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y24.-
- arme de poing (pistolet) (revolver) Y22
- carabine (de chasse) Y23
- fusil (de chasse) (de guerre) Y23
- suicide (tentative de) (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, suicide) X74.-
- tiré
- contre soi-même

- accidentel (voir Accident, arme, à feu en cause)
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, autoinfligée) Y24
- arme de poing (pistolet) (revolver) Y22
- carabine (de chasse) Y23
- fusil (de chasse) (de guerre) Y23
- précisé comme
- intentionnel (tentative de) suicide (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, suicide) X74.09
- à air comprimé X74.01
- de type balles BB X74.00
- type précisé X74.08
- par une personne autre que soi-même
- dans les circonstances accidentelles (voir Accident, arme, à feu en cause)
- précisé comme
- intentionnel, homicide (voir Agression, arme à feu en cause)
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y24.-
- arme de poing (pistolet) (revolver) Y22
- carabine (de chasse) Y23
- fusil (de chasse) (de guerre) Y23
- type précisé NCA W34.08
- matériel de sport W21.09
- balle W21.00
- ballon W21.00
- bâton de hockey W21.02
- batte W21.01
- canne de hockey W21.02
- palet de hockey W21.03
- rondelle de hockey W21.03
- type précisé NCA W21.08
- objet (arrêté) W22
- matériel de sport W21
- palet de hockey W21.03
- personne (voir aussi Collision, personne) W51.-
- pied par
- animal (non monté) NCA W55
- personne (accidentellement) W50
- au cours de
- activités sportives (football) (rugby) W50
- bagarre ou rixe sans arme Y04
- avec l' intention de blesser ou de tuer Y04
- dû à une foule affolée (avec chute) W52
- rondelle de hockey W21.03
- soleil X32
- tête donné par un animal (non monté) NCA W55
- Coupure, (accidentelle) (toute partie du corps) (par) (voir aussi Contact, avec, par objet ou machine) W49**
- au cours de
- acte de guerre Y36.4
- acte médical (complication subie par le patient) Y60.9
- aspiration de liquides ou de tissus Y60.6
- cathétérisme NCA Y60.6
- cardiaque NCA Y60.6
- dialyse (rénale) Y60.2
- endoscopie Y60.4
- injection Y60.3
- intervention chirurgicale Y60.0
- lavement Y60.7
- paracentèse abdominale Y60.6
- perfusion Y60.1
- rénale Y60.2

- ponction (biopsie) (lombaire) Y60.6
- précisé NCA Y60.8
- prise de sang Y60.6
- thoracentèse Y60.6
- transfusion Y60.1
- vaccination Y60.3
- circonstances accidentelles (voir Contact, par moyen en cause)
- exécution légale Y35.5
- homicide (tentative de) X99
- intervention de la force publique Y35.4
- suicide (tentative de) X78
- autoinfligé (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y28
- précisé comme intentionnel, (tentative de) suicide X78
- faits de guerre Y36.4
- homicide (tentative de) X99
- infligé par un tiers
- accidentel (voir Contact, par moyen en cause)
- précisé comme
- intentionnel, (tentative de) homicide X99
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y28
- machine NCA (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine (à (de) W31

- précisé comme accidentel, au cours d' un acte médical et chirurgical (voir aussi Complication, acte médical, coupure accidentelle, acte en cause) Y60.9
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y28
- séquelles NCA Y86
- suicide (tentative de) X78
- Course**
- devant un train, un véhicule ou un objet quelconque en mouvement (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y31
- précisé comme intentionnel, (tentative de) suicide X81
- excessive (marathon) X50
- Crampe (de) (des)**
- chaleur (voir Effet, chaleur)
- nageurs W74
- au cours de bain en baignoire W65
- Cruauté (mentale) (physique) (sexuelle) (voir aussi Mauvais traitement) Y07.9**
- Culbutage (accidentel) (voir aussi Capotage)**
- cycliste (sans collision) V18.-
- avec collision (voir Accident, transport, cycliste, collision)
- motocyclette (sans collision) V28.-
- avec collision (voir Accident, transport, motocycliste, collision)
- Cyclone (toute lésion traumatique) X37**

## D

**DAcosta, syndrome de** W94**Danger pour la respiration** W84

- dû à un affaissement du sol, à une coulée de terre ou à d' autres substances NCA W77
- spécifié NCA W83

**Décapitation (accidentelle)** NCA X59.9

- exécution légale (par guillotine) Y35.5
- homicide X99

**Décès dû à une lésion traumatique survenue depuis un an ou plus (voir aussi Séquelles)** Y89.9**Décharge (accidentelle)**

- arme (à) (de)
- feu NCA (voir aussi Accident, arme, à feu en cause (à) (de)) W34.-
  - air comprimé W34.01
  - type balles BB W34.00
  - autoinfligée (non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y24.-
  - autre type, précisé W34.-
  - de plus grande taille W33
    - autoinfligée (non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y23
    - homicide (tentative de) X94
    - intervention de la force publique Y35.0
    - précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y23
    - suicide (tentative de) X73
  - homicide (tentative de) (voir aussi Agression, arme, à feu en cause) X95.-
  - intervention de la force publique Y35.0
  - mitrailleuse (voir aussi Décharge, arme à, feu, de plus grande taille) W33
  - plomb W34.-
  - poing (voir aussi Décharge, arme de, poing) W32
  - précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y24.-
    - fusil à air comprimé Y24.01
    - type balles BB Y24.00
    - non précisé Y24.09
    - précisé NCA Y24.08
  - suicide (tentative de) (voir aussi Suicide, arme, à feu en cause) X74.-
  - utilisée d' une seule main (voir aussi Décharge, arme de, poing) W32
  - poing W32
    - autoinfligée (non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y22
    - homicide (tentative de) X93
    - intervention de la force publique Y35.0
    - précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y22
    - suicide (tentative de) X72
  - feu, feux d' artifice W39
  - fusil (militaire) (de chasse) (voir aussi Décharge, arme à, feu, de plus grande taille) W33
  - air comprimé (voir aussi Décharge, arme à, feu) W34.01
  - type balles BB W34.00
  - mitrailleuse (voir aussi Décharge, arme à, feu, de plus grande taille) W33

- pistolet (à) (voir aussi Décharge, arme de, poing) W32
- fusée (voir aussi Décharge, arme à, feu) W34.-
- lancefusées (voir aussi Décharge, arme à, feu) W34.-
- plomb (voir aussi Décharge, arme à, feu) W34.-
- revolver (voir aussi Décharge, arme de poing) W32
- tir arme à feu (voir aussi Décharge, arme à, feu, arme de plus grande taille) W33

**Déchirure (accidentelle)** NCA (voir aussi Blessure) X59.-**Découverte d' une personne blessée, morte** X59.9

- par suite de l' exposition (à) (au) (voir Exposition)
- sur la voie
  - ferrée V81.9
  - publique V89.9

**Défaillance mécanique (d' ) (de)**

- aéronef (voir Accident, aéronef, par type)
- appareil, instrument, acte chirurgical, médical Y65.8
- télébenne, téléphérique ou télésiège V98
- train (causant)
  - collision (voir Collision, chemin de fer)
  - déraillement (voir Déraillement, chemin de fer)
- véhicule à moteur (causant)
  - accident (sur la voie publique) (voir Accident, transport)
  - hors de la voie publique (voir Accident, transport, véhicule en cause, en dehors de la circulation)
  - collision (voir Accident, transport, véhicule en cause, collision)
  - intoxication (voir Note 6, Section Accident de transport de la table analytique, début de la rubrique V01-V99)
  - perte de maîtrise (voir aussi Accident, transport, selon le véhicule en cause) V89.9
    - avec collision (voir Accident, transport, véhicule en cause, collision)

**Déflagration explosif (voir Explosion)****Déglutition**

- corps étranger (voir aussi Corps étranger, tube digestif) W44
- poison (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- substance
  - caustique ou corrosive X49
  - toxique (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)

**Délaissement (voir Abandon)****Dénuement (voir aussi Privation)** X57**Déplacements et mouvements (effets de)** X51**Dépression (atmosphérique)** W94**Déraillement (accidentel)**

- chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) (sans collision préalable) NCA V81.7
  - avec collision préalable NCA V81.3
- tramway (sans collision préalable) NCA V82.7
  - avec collision préalable NCA V82.3

**Descente en parachute (volontaire) (sans accident au niveau de l' aéronef) (volontaire)** V97.2

- par suite d' un accident au niveau de l' aéronef (voir aussi Accident, aéronef, par type) V95.9

**Déshydratation par manque d' eau (voir aussi Manque d' , eau)** X54**Disparition en mer** NCA V92

- au cours de faits de guerre Y36.4

**Dyspnée par corps étranger intraoesophagien** W80

## E

**Ébouillantage (accidentel) (par) (depuis) (dans) X19**

- air (brûlant) X14
- application locale ou tamponnement au cours d' un acte médical ou chirurgical Y63.5
- autoinfligé (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y27
- précisé comme intentionnel, (tentative de) suicide X77
- gaz (brûlants) X14
- homicide (tentative de) X98
- infligé par un tiers
- précisé comme
- intentionnel, (tentative de) homicide X98
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y27
- liquide (bouillant) (brûlant) NCA X12
- métal (brûlant) (liquide) (fondu) NCA X18
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y27
- suicide (tentative de) X77
- vapeur (brûlante) X13

**Éboulement (causant asphyxie ou suffocation) (de) W77**

- barrage ou autre ouvrage (provoquant un glissement de terrain) X36
- provoqué par
- éruption volcanique X35
- mouvements cataclysmiques de la surface terrestre X36
- sans asphyxie ni suffocation W20

**Écharde, contact avec W45.09****Échec (de l' )**

- aseptie (au cours de soins médicaux et chirurgicaux) (accidents et complications, aseptie insuffisante, acte en cause) Y62.9
- extraction de canules et d' instruments (sauf canule endotrachéale au cours de l' anesthésie) Y65.4
- introduction de canules et d' instruments (sauf canule endotrachéale au cours de l' anesthésie) Y65.4

**Éclat de bois, contact avec W45.09****Éclatement (voir Explosion)****Écrasement (accidentel) (de la personne) X59.9**

- aéronef (à moteur) V95
- au cours de faits de guerre Y36.1
- précisé comme
- homicide (tentative de) Y03
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33
- suicide (tentative de) X83
- entre
- bateaux, sans accident intéressant ces derniers V94.-
- après accident au bateau ou collision V91.-
- objets (en mouvement) (fixes et en mouvement) (voir aussi Compression) W23
- porte coulissante et chambranle W23
- par
- affaissement du sol (avec asphyxie ou suffocation) (voir aussi Suffocation due à un affaissement du sol) W77
- sans asphyxie ni suffocation W20
- animal NCA W64
- monté V06.-
- avalanche NCA X36
- canot de sauvetage après abandon du navire V91.-

- chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) (partie de) V05.-
  - matériaux, terre W20
  - avec asphyxie ou suffocation W77
  - objet NCA W20
  - chute de
  - aéronef V95.9
  - au cours de faits de guerre Y36.1
  - matériaux, terre (avec asphyxie ou suffocation) (voir aussi Suffocation, due à un affaissement du sol) W77
  - sans asphyxie ni suffocation W20
  - objet NCA W20
  - cohue W52
  - éboulement W20
  - avec asphyxie ou suffocation W77
  - effondrement d' un bâtiment ou un ouvrage W20
  - par suite d' incendie X00
  - embarcation de sauvetage après abandon du navire V91.-
  - foule terrorisée ou en proie à la panique W52
  - glissement de terrain NCA X36
  - lézard (non venimeux) W59
  - machine NCA (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
  - objet en mouvement W20
  - au cours d' activités sportives W21.-
  - personnes (foule) W52
  - porte (édifice) W23
  - reptile NCA W59
  - serpent (non venimeux) W59
  - venimeux X20
  - véhicule NCA (voir aussi Accident, transport) V89.9
  - à moteur NCA (dans la circulation) V89.2
  - homicide (tentative de) Y03
  - non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y32
  - suicide (tentative de) X82
  - homicide (tentative de) Y03
  - non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33
  - suicide (tentative de) X83
- Effet (adverse) (nocif) (de) (dû à)**
- acte chirurgical, médical (voir Complication, acte médical)
  - altitude W94
  - apesanteur en (simulateur de) vaisseau spatial X52
  - arme nucléaire Y36.5
  - basse
  - pression W94
  - température (voir aussi Exposition, froid) X31
  - bruit (pollution) W42
  - chaleur
  - excessive X30
  - explosion d' arme nucléaire au cours de faits de guerre (chaleur) (effet direct, secondaire) (incendie) (radiations) (souffle) Y36.5
  - froid excessif (exposition au) (voir aussi Exposition, froid) X31
  - incendie explosion nucléaire au cours de faits de guerre Y36.5
  - insolation X30
  - local surchauffé W92
  - médicament (voir Complication, médicament)
  - mouvement X51

- onde sonore ou supersonique W42
- pression atmosphérique, basse, élevée W94
- dans aéronef W94
- dû à
- plongée W94
- remontée du sous-sol à la surface W94
- vie ou séjour prolongé à grande altitude W94
- produit biologique ou pharmaceutique (voir Complication, produit biologique)
- rayonnement (voir Rayonnement)
- substance chimique, toxique NCA (voir Table des médicaments et autres substances chimiques)
- tardifs (voir Séquelles)
- vibrations W43
- voyage X51

**Effondrement**

- barrage ou ouvrage (entraînant un glissement de terrain) X36
- bâtiment W20
- en flammes (incendie non contrôlé) X00
- machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- structure W20
- en flammes (incendie non contrôlé) X00

**Effort excessif (activité physique quelconque) (en poussant) (en soulevant) (en tirant) X50**

**Éjection (accidentelle) (de)**

- autobus (sans collision) V78.-
- avec collision (voir Accident, transport, autobus, collision)
- automobile (sans collision) V48.-
- avec collision (voir Accident, transport, automobile, collision)
- camionnette (sans collision) V58.-
- avec collision (voir Accident, transport, camionnette, collision)
- cycle à pédales (sans collision) V18.-
- avec collision (voir Accident, transport, cycliste, collision)
- motocyclette (sans collision) V28.-
- avec collision (voir Accident, transport, motocycliste, collision)
- véhicule (à moteur) (à)
- lourd (sans collision) V68.-
- avec collision (voir Accident, transport, camion, collision)
- trois roues (sans collision) V38.-
- avec collision (voir Accident, transport, véhicule, trois roues, collision)

**Électrocution (accidentelle) (voir aussi Exposition, courant électrique) W87**

**Embardée (d' un)**

- cycle à pédales (sans collision) V18.-
- véhicule
- à moteur (sans collision préalable) (voir Accident, transport)
- avec collision préalable (voir Accident, transport, type de véhicule, collision)

**Empoisonnement (accidentel) (par) (voir aussi le Tableau des médicaments et des produits chimiques) X49**

- au cours de faits de guerre (armes chimiques) Y36.7
- dans le cadre de la loi
- exécution légale Y35.5
- intervention de la force publique impliquant l' usage de gaz Y35.2
- épines, piquants de plantes ou feuilles acérées (voir aussi Tableau des médicaments et autres substances chimiques) X28
- plantes marines (vénéneuses) X26
- fumées dues à
- explosion (voir aussi Explosion) W40
- feu (voir aussi Exposition, feu) X09
- inflammation (voir aussi Inflammation) X09
- gaz
- au cours d' intervention de la force publique Y35.2

- échappement (d' )
- produit par
- bateau (en mouvement) (à l' arrêt) V93.-
- véhicule à moteur (voir aussi Remarque 6) V01-V99
- exécution légale Y35.5
- homicide X88
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y17
- produit par incendie (voir Asphyxie, incendie)
- sur une embarcation V93.-
- utilisé comme anesthésique (voir Complication, anesthésie)
- homicide (tentative) X90
- gaz X88
- médicament X85
- séquelles Y87.1
- substances solides ou liquides (non médicinales) X90
- médicament (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques, classer comme accident)
- homicide X85
- précisé comme non déterminé quant à l' intention (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- suicide (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- monoxyde de carbone
- produit par
- bateau (en mouvement) (à l' arrêt) V93
- véhicule à moteur (voir aussi Remarque 6) V01-V99
- précisé comme non déterminé quant à l' intention (voir aussi Tableau des médicaments et autres substances chimiques) Y19
- séquelles Y87.2
- produit biologique (voir Empoisonnement, médicament)
- séquelles NCA Y86
- substance chimique (non médicinale) (voir Tableau des médicaments et autres chimiques, classer comme accident)
- homicide (voir Empoisonnement, homicide)
- précisé comme non déterminé quant à l' intention (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- suicide (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- suicide (tentative) (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- séquelles Y87.0
- vapeurs (voir Empoisonnement, fumée)

**Emporté**

- par l' inondation X38
- par la tempête (véhicule) X37

**Enchevêtrement dans**

- drap ou couverture, causant suffocation W75
- roue d' une bicyclette V19.8

**Enfermement (accidentel) (voir aussi Suffocation)**

- dans espace hermétique, sauf sac en plastique W81
- réfrigérateur W81
- sac en plastique (voir aussi Suffocation, dans, sac en plastique) W83

**Engelures (voir Exposition, froid)**

**Entraînement physique excessif X50**

**Épuisement (dû à)**

- chaleur (voir aussi Chaleur) X30
- effort excessif X50
- froid (voir aussi Exposition, froid) X31

**Erreur de liquide utilisé lors d' une perfusion Y65.1**

**Éruption**

- cutanée, postvaccinale Y84.8
- volcanique (toute lésion traumatique) X35

**Étouffement (par) (tout objet sauf aliment ou vomissements)****(voir aussi Suffocation) W80**

- aliments (os) (pépins) W79
- mucus (mucosités) ou sécrétions, sauf chez le nouveau-né W80
- vomissements W78

**Étranglement, homicide (tentative de) (voir aussi Strangulation) X91****Éventration W55****Exécution**

- intervention non appropriée (d' une) Y65.5
- légale (toute méthode) Y35.5

**Explosion (accidentelle) (suivie d' incendie) (dans) (de) (sur) W40**

- (à) (sous) pression, pressurisé
  - marmite W38
  - pneumatique W37
  - récipient (dans une machine) W38
  - réservoir de gaz (dans une machine) W36
  - tuyau W37
- accident de transport (voir Accident, transport, type de véhicule, précisé NCA)
- acétylène W40
- aéronef (à moteur) (voir Accident, aéronef, par type)
  - au cours de faits de guerre Y36.1
  - arme
    - au cours de faits de guerre Y36.2
    - marine Y36.0
    - nucléaire Y36.5
- attentat X96
- au cours de faits de guerre (voir Faits de guerre, explosion)
- autoinfligée (non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y25
  - précisée comme intentionnelle, suicide (tentative de) X75
- avion (en vol) (à moteur) NCA V95.9
- bateau (chaudière) V93.-
  - entraînant noyade ou submersion V90.-
- bloc de culasse (au cours de faits de guerre) Y36.2
- bombe W40
  - aérosol W36
  - atomique nucléaire (faits de guerre) Y36.5
  - attentat X96
  - au cours de faits de guerre Y36.2
  - après cessation des hostilités Y36.8
- bouteille de gaz W36
- butane W40
- chaudière, hors d' un véhicule de transport W35
  - dans un bateau ((voir Explosion, bateau))
  - de locomotive ((voir Explosion, locomotive))
- chauffe eau W35
- conduites d' eau ou de vapeur (dans une machine) W37
- dans une mine (de gaz explosifs) NCA W40
- dépôt (munitions) W40
- détonateur W40
- dynamite W40
  - au cours d' intervention de la force publique Y35.1
- entrepôt de grain W40
- essence (fumées) (réservoir) hors d' un véhicule à moteur en marche W40
- explosif (capsule détonante) (gaz) (matériaux) NCA W40
  - artillerie au cours de faits de guerre Y36.2
- fabrique de munitions W40
- faits de guerre (voir aussi Faits de guerre, explosion) Y36.2
- feux d' artifice W39
- four W40
- fumée d' essence W40
- gaz W40

- anesthésique au bloc opératoire W40
- cylindre ou réservoir sous pression (dans une machine) W36
- houille (de) W40
- grenade NCA W40
  - au cours de faits de guerre Y36.2
- grenier à grains W40
- grisou W40
- homicide (tentative de) X96
- locomotive, train V81.8
  - avec
    - collision préalable (voir aussi Collision, chemin de fer) V81.3
    - déraillement préalable V81.7
- machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- récipient sous pression (voir aussi Explosion, par type de récipient) W38
- matériaux explosifs W40
- méthane W40
- mine (installation d' extraction) (matière explosive) W40
  - au cours de faits de guerre
    - à terre Y36.2
    - après cessation des hostilités Y36.8
    - en mer ou dans un port Y36.0
    - après cessation des hostilités Y36.8
- missile NCA W40
  - au cours de faits de guerre Y36.2
- munitions (dépôt) (usine) W40
  - au cours de faits de guerre Y36.2
- obus (d' artillerie) NCA W40
  - au cours de faits de guerre Y36.2
- pneumatique de véhicule NCA W37
- précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y25
- projectile NCA W40
  - au cours de faits de guerre Y36.2
- propane W40
  - provoquée par
    - autre personne, précisé comme
      - homicide (tentative de), intentionnel X96
      - non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y25
    - soi même
      - circonstance accidentelle ((voir Explosion, objet en cause))
      - intentionnel X75
      - non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y25
- récipient sous pression ((voir Explosion, réservoir))
- réservoir
  - air comprimé (d' ) (dans une machine) (sous pression) W36
  - eau chaude (chauffé eau) (dans une machine) W35
  - gaz sous pression W36
  - marmite à pression W38
  - sur un véhicule de transport (voir Accident, transport, type de véhicule, précisé NCA)
- séquelles NCA Y86
- silo à grains W40
- substance explosive précisée NCA W40
- suicide (tentative de) X75
- torpille W40
  - au cours de faits de guerre Y36.0
- tuyau (pressurisé) W37
- usine (munitions) W40
- véhicule à moteur (partie de) (sans accident préalable) (voir Accident, transport, type de véhicule, précisé NCA)
  - avec accident préalable - classer l' accident préalable V89.2

**Exposition (accidentelle) (à)**

- bruit W42
- chaleur (naturelle) NCA (voir aussi Chaleur) X30
- excessive X30
- produite artificiellement W92
- conditions météorologiques NCA X39
- avec intention criminelle (voir aussi Abandon) Y06.9
- courant électrique W87
- appareil (défectueux) W86
- commande (de) W86
- contrôle (de) W86
- autoinfligé (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y33
- précisé comme intentionnel, suicide (tentative de) X83
- câble à haute tension W85
- centrale électrique, station de distribution W86
- corps conducteur (défectueux) W86
- exécution légale Y35.5
- foudre X33
- homicide (tentative de) Y08
- incident lors d' un acte médical ou chirurgical au cours de sismothérapie Y63.4
- lignes de transmission W85
- matériel (défectueux) W86
- moteur (défectueux) W86
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33
- provoqué par un tiers
- précisé comme
- intentionnel, (tentative de) homicide Y08
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33
- rail conducteur (alimentation, d' ) W86
- spécifié NCA W86
- suicide (tentative de) X83
- transformateur (défectueux) W86
- facteur X59.9
- environnemental NCA X58
- artificiel NCA W99
- naturel NCA X39
- spécifié NCA X58
- feu (incendie) (accidentel) (avec exposition à la fumée ou vapeurs ou entraînant des brûlures, ou explosion secondaire) X09
- autoinfligé (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y26
- précisé comme intentionnel, (tentative de) suicide X76
- bois (non maîtrisé) X01
- camp (de) X03
- cheminée X02
- dans, de sur, commençant par
- aéronef (à moteur) (en vol) (voir aussi Accident, aéronef, par type) V95.9
- ballon (à air chaud) V96.0
- bateau (en mouvement) (à l' arrêt) V91
- localisé V93
- bâtiment ou ouvrage (non contrôlé) X00
- chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) (voir aussi Explosion, locomotive) V81.8
- faits de guerre (arme de type classique ou moyen incendiaire) Y36.3
- explosion nucléaire Y36.5
- machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- train ou véhicule ferroviaire V81.8
- tramway (en mouvement) V82.8
- véhicule à moteur (en mouvement) (voir aussi Accident, transport, occupant, par type de véhicule) V87.8
- véhicule NCA (voir Accident, transport)
- foin (non maîtrisé) X01
- forêt (non maîtrisé) X01
- fourneau X02
- herbe (non maîtrisé) X01
- homicide (tentative de) X97
- inflammation de matériaux hautement inflammables X04
- maîtrisé (dans)
- bâtiment ou ouvrage X02
- brasero (dans un bâtiment ou un ouvrage) X02
- hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage X03
- cheminée, fourneau (charbon de bois) (charbon) (coke) (électrique) (gaz) (bois) X02
- détritux X03
- feu de joie X03
- hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage X03
- provoquant l' inflammation des vêtements (voir aussi Inflammation, vêtements) X06
- vêtement de nuit X05
- mine (non maîtrisé) X01
- mobilier et installations (dans bâtiment ou ouvrage) (non maîtrisé) X00
- non maîtrisé
- dans bâtiment ou ouvrage X00
- hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage (tout type) X01
- prairie (non maîtrisé) X01
- provoqué par un tiers
- précisé comme
- intentionnel, (tentative de) homicide X97
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle (avec intention de blesser ou de tuer) Y26
- résultant de
- explosion (voir aussi Explosion) W40
- foudre NCA X09
- spécifié NCA X08
- suicide (tentative de) X76
- tunnel (non maîtrisé) X01
- flammes (voir aussi Exposition, feu) X09
- forces
- gravitationnelles (anormales) W49
- mécaniques NCA W49
- animées NCA W64
- inanimées NCA W49
- nature (de la) NCA X39
- pesanteur (de la) (anormales) W49
- foudre X33
- froid (excessif) (extrême) (naturel) (environnement) X31
- autoinfligé (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y33
- suicide (tentative de) X83
- dû à
- condition artificielle W93
- condition atmosphérique X31
- fumée (voir aussi Exposition, feu) X09
- jet
- haute pression W41
- hydraulique W41
- pneumatique W41
- lignes de transmission (haute tension) W85
- lumière solaire NCA X32
- ondes
- infrasons W43
- sonores W42

EXP

- – supersoniques W42
- par suite d' abandon ou de négligence (voir aussi Abandon) Y06.9
- prolongée dans un congélateur ou dans un réfrigérateur W93
- rayonnement (voir aussi Rayonnement) W91

- substance nocive (voir aussi Tableau des médicaments et des produits chimiques) X49
- vibrations W43



F

**Facteurs supplémentaires**

- alcool
- atteinte, sans précision Y91.9
- intoxication Y91.9
- légère Y91.0
- modérée Y91.1
- sévère Y91.2
- très sévère Y91.3
- soupçonnée, sans précision Y91.9
- niveau sanguin
- de 100 à 119 mg/100 ml Y90.5
- de 120 à 199 mg/100 ml Y90.6
- de 20 à 39 mg/100 ml Y90.1
- de 200 à 239 mg/100 ml Y90.7
- de 240 mg/100 ml ou plus Y90.8
- de 40 à 59 mg/100 ml Y90.2
- de 60 à 79 mg/100 ml Y90.3
- de 80 à 99 mg/100 ml Y90.4
- inférieur à 20 mg/100 ml Y90.0
- présent dans le sang mais niveau non précisé Y90.9
- lié (à) (aux)
- conditions de travail Y96
- mode de vie Y98
- pollution de l' environnement Y97
- nosocomial, nosocomiaux Y95
- Faim (voir aussi Manque de, nourriture) X53**
- par suite d' abandon ou de négligence (voir aussi Abandon) Y06.9
- Faits de guerre (au cours des hostilités) (lésion traumatique) (par) (dans) Y36.9**
- aéronef (avion) abattu, détruit, incendié Y36.1
- agent irritant des poumons (substances chimiques) (fumées) (gaz) Y36.7
- après cessation des hostilités, survenue consécutive de lésion traumatique Y36.8
- armes
- biologiques (agents) Y36.6
- conventionnelle de type précisé NCA Y36.4
- non classiques NCA Y36.7
- biologiques Y36.6
- gaz, fumées et substances chimiques Y36.7
- laser Y36.7
- nucléaire Y36.5
- spécifiées NCA Y36.7
- asphyxie due à
- armes chimiques Y36.7
- feu, incendie (provoqué par arme de type classique ou moyen incendiaire) Y36.3
- explosion nucléaire Y36.5
- arme de type classique ou moyen incendiaire Y36.3
- bombe à essence Y36.3
- fumées ou gaz Y36.7
- substances chimiques Y36.7
- avion en flammes, détruit (par explosion), abattu Y36.1
- baïonnette Y36.4
- balle (caoutchouc) (carabine) (fusil) (fusil de chasse) (mitrailleuse) (pistolet) Y36.4
- blessures de guerre NCA Y36.9
- bombe (antipersonnelle) (éclats) (explosion) (obus de mortier) Y36.2

- après cessation des hostilités Y36.8
- brouillard artificiel Y36.7
- brûlure (par)
- feu, incendie (provoqué par arme de type classique ou moyen incendiaire) Y36.3
- arme de type classique ou moyen incendiaire Y36.3
- bombe à essence Y36.3
- explosion nucléaire Y36.5
- gaz Y36.7
- substance chimique Y36.7
- chaleur produit par explosion nucléaire Y36.5
- charge sousmarine Y36.0
- chlore Y36.7
- chute d' avion Y36.1
- destruction d' avion Y36.1
- éclats (bombe NCA) (engin) (fusée) (grenade) (missile téléguidé) (mine terrestre) (obus d' artillerie) (roquette) (shrapnel) Y36.2
- écrasement par chute d' avion Y36.1
- effet (direct) (secondaire) d' explosion nucléaire (d' incendie) Y36.5
- effets tardifs Y89.1
- engine incendiaire Y36.3
- épée Y36.4
- explosion (bloc de culasse) (canon) (obus d' artillerie) (obus de mortier) (projectile d' artillerie) (de) Y36.2
- aéronef Y36.1
- arme, armes (de la)
- navale Y36.0
- victime (accident) Y36.2
- avion Y36.1
- bombe (antipersonnelle) (obus de mortier) Y36.2
- nucléaire (atomique) (à hydrogène, H) Y36.5
- ou mines posées au cours de faits de guerre, l' explosion étant survenue après la cessation des hostilités Y36.8
- charge sousmarine Y36.0
- grenade Y36.2
- grenade sousmarine Y36.0
- lésion traumatique (par éclats de) Y36.2
- mine terrestre (voir aussi Faits de guerre, mine) Y36.2
- missile (explosif) NCA (voir aussi Faits de guerre, missile) Y36.2
- munitions (explosion accidentelle) (de guerre) (dépôt) (usine) Y36.2
- nucléaire (arme) Y36.5
- obus d' artillerie navale (voir aussi Faits de guerre, obus) Y36.0
- sousmarine Y36.0
- terrestre, mine Y36.2
- en mer ou dans un port Y36.0
- flottante Y36.0
- torpille Y36.0
- exposition à des rayonnements ionisants émis à la suite d' une explosion nucléaire (par des armes nucléaires) Y36.5
- feu ou moyen incendiaire Y36.3
- fumées ou gaz Y36.7
- fusée (explosion) Y36.2
- fusillade Y36.4
- après cessation des hostilités Y36.8
- balle Y36.4
- plomb (fusil) Y36.4

- gaz
- innervant Y36.7
- moutarde Y36.7
- grenade (explosion) (éclats) Y36.2
- sousmarine Y36.0
- handicap précisé comme séquelles, présent au moins une année après la lésion traumatique Y89.1
- intoxication (substances chimiques) (fumées) (gaz) Y36.7
- lasers Y36.7
- lésion traumatique due à des faits de guerre mais survenue après la cessation des hostilités Y36.8
- léwisite Y36.7
- mine Y36.2
- après cessation des hostilités Y36.8
- dans un port Y36.0
- flottante Y36.0
- marine (dans un port) (en mer) Y36.0
- terrestre (explosion) (éclats) Y36.2
- après cessation des hostilités Y36.8
- missile (téléguidé) (explosion) (éclats) Y36.2
- arme navale Y36.0
- nucléaire Y36.5
- noyade Y36.4
- obus (de mortier) (avion) (artillerie) (canon) (artillerie terrestre) (explosion) (éclats) Y36.2
- après cessation des hostilités Y36.8
- artillerie navale Y36.0
- tirés d' un bateau Y36.0
- phosgène Y36.7
- projectile (de) Y36.4
- artillerie Y36.2
- balle Y36.4
- marine Y36.0
- nucléaire Y36.5
- rayonnements ionisants émis à la suite d' une explosion nucléaire (par des armes nucléaires) Y36.5
- roquette (explosion) (éclats) Y36.2
- sabre Y36.4
- séquelles Y89.1
- shrapnel Y36.2
- souffle (explosion) (effets) Y36.2
- produit par explosion nucléaire Y36.5
- sous eau Y36.0
- sousmarine Y36.0
- submersion Y36.4
- substance chimique Y36.7
- torpille Y36.0
- vésicant (substances chimiques) (fumées) (gaz) Y36.7

**Famine** X53

- par suite d' abandon ou de négligence (voir aussi Abandon) Y06.9

**Faux mouvements lors d' activités physiques quelconques** X50

**Faux pas**

- entraînant chute W01
- par dessus, sur
- animal W64
- avec chute W01
- personne W51
- avec chute W03
- tapis, bordure de trottoir, carpepe ou objet (de petite taille) (voir aussi Heurt, contre, objet) W22
- avec chute W01
- sur glace ou neige W00

**Feu (accidentel) (voir aussi Exposition, feu) X09**

- artifice (d' ) (explosion) W39
- camp (de) (exposition à) (contrôlé) X03

- non contrôlé X01
- contrôlé ((voir Feu, normal))
- dans, de, dû à, sur
- aéronef (à moteur) (en vol) (voir aussi Accident, aéronef, par type) V95.9
- ballon (à air chaud) V96.0
- bateau (localisé) V93.-
- incendié (voir Incendie, bateau)
- bâtiment ou ouvrage (non contrôlé) X00
- chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) (voir aussi Explosion, locomotive) V81.8
- faits de guerre (par arme de type classique ou moyen incendiaire) Y36.3
- explosion nucléaire (par) Y36.5
- foin (non contrôlé) X01
- forêt (non contrôlé) X01
- habitation privée X00
- herbe (non contrôlé) X01
- machine (voir aussi Contact, selon le type de machine) W31
- mine (non contrôlé) X01
- planeur V96.2
- prairie (non contrôlé) X01
- résidence particulière (non contrôlé) X00
- tramway (en mouvement) V82.8
- tunnel X01
- véhicule à moteur (en mouvement) (sur la voie publique) (voir aussi Accident, transport, type de véhicule, précisé NCA) V87.8
- avec accident préalable (classer à l' accident préalable) V89.2
- dirigé ((voir Feu, normal))
- foin (non contrôlé) X01
- forêt (de) (exposition à) X01
- habitation privée (non contrôlé) X00
- herbe (non contrôlé) X01
- homicide (tentative de) X97
- séquelles Y87.1
- incendie (voir Incendie)
- mine (non contrôlé) X01
- normal (bois) (charbon de bois) (électricité) (gaz) (dans bâtiment ou ouvrage) X02
- hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage X03
- provoquant inflammation de vêtement X06
- nuit (de) X05
- prairie (non contrôlé) X01
- précisé NCA X08
- avec inflammation (de)
- matériaux hautement inflammables (benzine) (corps gras) (essence) (gazoline) (kérosène) (paraffine) X04
- vêtement X06
- par matériaux hautement inflammables X04
- nuit (de) X05
- provoquant des brûlures ou blessures à soi-même, dans des circonstances
- accidentelles ((voir Feu, par lieu et agent))
- précisées comme intentionnelles X76
- précisées comme non déterminées quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y26
- provoqué par une personne autre que soi-même
- dans des circonstances accidentelles ((voir Feu, par lieu et agent))
- précisé comme
- avec l' intention de blesser ou de tuer X97
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y26
- séquelle NCA Y86
- suicide (tentative de) X76

- séquelle Y87
- tunnel (non contrôlé) X01

**Fibrillation cardiaque**

- causé par le courant électrique (voir aussi Choc, électrique) W87

**Fièvre due à la chaleur X30**

- consécutive aux conditions atmosphériques X30
- produite artificiellement W92

**Flexion, causant une lésion traumatique X50**

**Fonte (due à un feu) (de) (voir aussi Exposition, feu) X09**

- bijoux (en plastique) X06
- mobilier et installation (bâtiment en flammes) (feu non contrôlé) X00
- parure NCA X06
- vêtement NCA X06
- nuit (de) X05

**Foudre (choc) (décharge) (foudroiement) X33**

- cause d' incendie (voir aussi Exposition, feu) X09
- provoquant chute (d' )
- arbre W20
- objet NCA W20

**Fracture (circonstance inconnue ou non précisée) X59.0**

- due à une cause précisée NCA X58
- séquelle NCA Y86

**Froid (excessif) (accidentel) (extrême) (naturel) (environnement) NCA (voir aussi Exposition, froid) X31**

- dans un but de
- homicide (tentative) Y08
- suicide (tentative) X83
- dû à
- condition atmosphérique X31
- contact avec
- air liquide W93
- azote liquide W93
- hydrogène liquide W93
- neige carbonique W93
- exposition prolongée dans un congélateur ou réfrigérateur W93
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33

**Fuite (de)**

- animal (monté) (voir aussi Accident, transport) V80.9
- non monté W55
- la voie publique
- véhicule NCA (voir aussi Accident, transport) V89.9
- véhicule à traction animale NCA (voir aussi Accident, transport) V80.9

**Fusillade au cours d' exécution légale Y35.5**

G

GEL

**Gelures X31**

– dues à des conditions artificielles W93

**Glissade (accidentelle) (de plainpied) (avec chute) W01**

– sur

-- boue W01

-- échelle de bateau V93.-

--- due à accident au bateau V91.-

-- glace W00

--- avec patins W02

-- huile W01

-- neige W00

--- avec skis W02

-- pont (de bateau, embarcation, navire) (huileux) (humide)  
(verglacé) V93.-

-- surface (glissante) (humide) NCA W01

**Glissement de terrain X36**

– tombant sur ou heurtant

-- train ou véhicule ferroviaire X36

-- véhicule (motorisé) (tout type) X36

**Grain logé dans le nez W79**

**Grêlons (personne blessée par) X39**

**Griffure (de) (par)**

– chat W55

– personne (accidentelle) W50

**Guerre (voir Faits de guerre)**

H

**Happement par un véhicule circulant sur câble, sans rail** V98  
**Hémorragie**

- précisée comme accidentelle, au cours d' un acte médical et chirurgical (voir aussi Complication, coupure accidentelle, selon le type d' acte médical) Y60.9
- survenue à la suite d' un acte médical ou chirurgical, sans mention d' incident pendant l' acte (voir aussi Complications, selon le type d' acte) Y84.9

**Heurt (accidentel)** X59.-

- contre
- fond (en sautant ou en plongeant dans l' eau) W16
- mur en marchant W22.-
- avec chute W18
- objet (immobile) NCA W22.-
- avec noyade ou submersion (voir aussi Noyade) W74
- chute W20
- dans, depuis, lors de, sur
- affaissement du sol W20
- avec asphyxie ou suffocation (voir aussi Suffocation, due à, affaissement du sol) W77
- bâtiment W20
- en flammes (incendie non contrôlé) X00
- cataclysme
- mouvements de la surface terrestre NCA X36
- tempête X37.-
- machine (en marche) (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- ouvrage W20
- en flammes X00
- tremblement de terre X34.-
- véhicule (en mouvement) NCA (voir aussi Accident, transport) V89.9
- arrêté W20
- en mouvement NCA W20
- lancé NCA W20
- matériel de sport W21.-
- mis en mouvement par explosion (voir aussi Explosion) W40
- par une foule affolée (avec chute) W52
- projeté NCA W20
- provoqué par une foule affolée (avec chute) W52
- paroi de piscine (en sautant ou en plongeant dans l' eau) W16
- plongeur (de piscine) (en sautant ou en plongeant dans l' eau) W16
- surface de l' eau (avec lésion autre que noyade ou submersion) W16
- objet (immobile) NCA W22
- par
- aéronef (hélice) sans accident à l' aéronef V97.3
- agent de la force publique (en service) Y35.6
- avec objet contondant (bâton) (matraque) Y35.3
- alligator W58
- animal (non monté) NCA W55
- marin W56
- monté V06.-
- autre personne W50
- avec objet contondant W22
- intentionnel, (tentative de) homicide Y00
- matériel de sport W21.-
- matériel de sport W21.-

- par cohue ou foule affolée (avec chute) W52
- avalanche X36
- balle (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu) W34.-
- au cours de faits de guerre Y36.4
- balle (frappée) (lancée) W21.00
- ballon (frappé) (lancé) W21.00
- bateau V94.-
- après chute d' un bateau V93.-
- endommagé impliqué dans un accident V91.-
- pendant le ski nautique V94.7
- bâton de hockey W21.02
- batte W21.01
- canne ou palet de hockey W21.02
- chemin de fer (matériel roulant) (partie de) (train) (véhicule ferroviaire) V05.-
- chien W54
- chute d' arbre (causée par la foudre) W20
- cohue (avec chute) W52
- coup de feu (voir Accident, arme, à feu en cause)
- crocodile W58
- cycle à pédales V01.-
- éboulement sans mention d' asphyxie ou de suffocation W20
- avec asphyxie ou suffocation W77
- effondrement de bâtiment ou autre ouvrage W20
- avec asphyxie ou suffocation W77
- embarcation V94.-
- après chute d' un bateau V93.-
- endommagé impliqué dans un accident V91.-
- pendant le ski nautique V94.7
- foudre X33
- foule (avec chute) W52
- fusée éclairante, pistolet lancefusées (voir aussi Décharge, arme à, feu) W34.-
- glissement de terrain X36
- grêlons X39
- machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- mammifère NCA W55
- marin W56
- matériel de sport W21.-
- balle W21.00
- ballon W21.00
- bâton de hockey W21.02
- batte W21.01
- canne de hockey W21.02
- équipement sportif
- non précisé W21.09
- précisé NCA W21.08
- palet de hockey W21.03
- rondelle de hockey W21.03
- navire V94.-
- après chute d' un bateau V93.-
- endommagé impliqué dans un accident V91.-
- pendant le ski nautique V94.7
- objet
- en mouvement NCA W20
- lancé NCA W20
- dans ou vers
- cycle à pédales V19.8

----- tramway V82.8  
 ----- véhicule à moteur (en mouvement) (sur la voie publique)  
 (voir aussi Accident, transport, selon le véhicule, précisé  
 NCA) V87.8  
 ---- mis en mouvement par  
 ----- choc W20  
 ----- au cours d' activité sportive W21.-  
 ----- explosion (voir aussi Explosion) W40  
 ----- appareil sous pression NCA W38  
 ----- lancement W20  
 ----- au cours d' activité sportive W21.-  
 ----- ressort W20  
 ---- projeté d' un véhicule en mouvement (pneu) W20  
 ---- tombant W20  
 ---- dans, de, sur  
 ----- aéronef V97.8  
 ----- à la suite d' un accident à aéronef (voir Accident,  
 aéronef, par type)  
 ----- blessant personne au sol V97.3  
 ----- bateau V93.-  
 ----- à la suite d' un accident au bateau V91.-  
 ----- bâtiment W20  
 ----- en flammes X00  
 ----- cataclysme NCA X39  
 ----- avalanche X36  
 ----- éruption volcanique X35  
 ----- inondation X38  
 ----- mouvements telluriques NCA X36  
 ----- tempête X37.-  
 ----- tremblement de terre X34.-  
 ----- chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule  
 ferroviaire) V81.8  
 ----- construction en feu NCA X00  
 ----- cycle à pédales V19.8  
 ----- éboulement W20  
 ----- avec asphyxie ou suffocation W77  
 ----- embarcation V93.-  
 ----- à la suite d' un accident au bateau V91.-  
 ----- navire V93.-  
 ----- à la suite d' un accident au bateau V91.-  
 ----- ouvrage W20  
 ----- en flammes X00  
 ----- tramway V82.8  
 ----- tremblement de terre X34.-  
 -- personne W51.-  
 --- activité non sportive W51.08  
 --- avec chute W03  
 --- baseball W51.05  
 --- football américain W51.03  
 --- hockey W51.02  
 --- luge W51.01  
 --- non précisée W51.09

--- par une foule affolée (avec chute) W52  
 --- rugby W51.03  
 --- ski W51.00  
 --- snowboard W51.00  
 --- soccer W51.04  
 --- sport précisé W51.07  
 -- police (en service) Y35.6  
 --- avec objet contondant (bâton) (matraque) Y35.3  
 -- projectile  
 --- arme à feu (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu) W34.-  
 --- au cours de faits de guerre (voir Faits de guerre, missile)  
 -- rondelle de hockey W21.03  
 -- tonnerre X33  
 -- tramway V06.-  
 -- véhicule (transport) NCA (voir aussi Accident, transport) V09.9  
 --- à moteur NCA (voir aussi Accident, transport) V09.2  
 ---- intentionnel, (tentative de) homicide Y03  
 ---- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou  
 intentionnelle Y33  
 --- arrêté (tombant de rampe, ascenseur hydraulique, vérin) W20  
 --- intentionnel, (tentative de) homicide Y03  
 --- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou  
 intentionnelle Y33  
**Heurt contre un objet immobile (tout type) (en marchant) W22**  
**Homicide (involontaire) NCA (voir aussi Lésion) X59.-**  
 - au cours de  
 -- bagarre, rixe (main) (pied) (poing) Y04  
 -- par arme (voir aussi Agression) Y09  
 ---- à feu (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, homicide)  
 X95.-  
 ---- tranchante, perforante X99  
 -- combat (voir aussi Faits de guerre) Y36.9  
 - autoinfligé  
 -- précisé comme  
 --- accidentel NCA X59.-  
 --- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou  
 intentionnelle Y34  
 --- suicide (voir aussi Suicide) X84  
 - précisé comme  
 -- accidentel (voir Accident, selon l' agent de la blessure)  
 -- dû à la négligence (voir Accident, selon l' agent de la blessure)  
 -- non déterminé quant à l' intention (voir Blessure, précisée  
 comme non déterminée)  
 -- survenant sans intention de blesser ou tuer (voir Accident, selon  
 l' agent de la blessure)  
 -- volontaire (tentative de) (voir aussi Agression) Y09  
**Humidité à l' origine de problèmes X39**  
**Hyperpression atmosphérique (effets de) W94**  
 - par descente trop rapide dans l' eau W94  
**Hypobarisme (par séjour prolongé à grande altitude) W94**  
**Hypothermie (voir aussi Exposition, froid) X31**  
**Hypoxie due à haute altitude W94**

## I

**Ictus (dû à) (au)**

- chaleur (naturelle) (voir aussi Chaleur) X30
- insolation X30
- soleil X30

**Immersion (accidentelle) (voir aussi Noyade) W74**

- main ou pied d' immersion ou des tranchées dû au froid (excessif) X31

**Implantation de piquants de porcépic W55****Inanition (par) (faim) (voir aussi Manque de, nourriture) X53**

- résultant d' une intention criminelle (voir aussi Abandon) Y06.9
- soif (voir aussi Manque de, eau) X54

**Incendie (de) (voir aussi Exposition, feu) X09**

- bateau (généralisé) (dû à collision ou autre accident) V91.-
- entraînant noyade ou submersion V90.-
- localisé V93.-
- bâtiment X00
- hors d' un
- bâtiment X01
- ouvrage X01
- ouvrage X00
- volontaire ou criminel (avec l' intention de blesser ou de tuer) X97

**Incident, adverse**

- appareil
- anesthésiologie Y70.-
- cardiovasculaire Y71.-
- chirurgie générale et esthétique Y81.-
- gastroentérologie Y73.-
- gynécologie Y76.-
- hospitalier Y74.-
- médical (spécifié) NCA Y82.-
- médecine physique Y80.-
- neurologie Y75.-
- obstétrique Y76.-
- ophtalmologie Y77.-
- orthopédique Y79.-
- otorhinolaryngologique Y72.-
- précisé NCA Y82.-
- radiologie Y78.-
- urologie Y73.-
- usage personnel Y74.-

**Incinération (accidentelle) (de) (voir aussi Exposition, feu) X09****Incompatibilité sanguine au cours de transfusion Y65.0****Indigence (voir aussi Privation) X57**

- intention criminelle (voir aussi Abandon) Y06.9

**Infanticide (voir aussi Agression) Y09****Inflammation (accident) (accidentelle) (de) (voir aussi****Exposition, feu) X09**

- benzine X04
- bijoux (en plastique) X06
- corps gras X04
- essence X04
- explosif (voir Explosion)
- gaz anesthésique au bloc opératoire W40
- gazoline X04
- kérosène X04
- literie (couvre-lit) (draps) (matelas) (oreillers) X08
- matériel
- explosif (voir aussi Explosion) W40
- hautement inflammable (avec explosion secondaire) X04

- paraffine X04
- parure NCA X06
- matériel hautement inflammable X04
- pétrole X04
- vêtement NCA (par feu contrôlé) (de) X06
- nuit X05
- par
- feu non contrôlé (dans un bâtiment ou un ouvrage) X00
- hors d' un bâtiment ou d' un ouvrage X01
- matériel hautement inflammable X04

**Infrasons (provoquant lésion) W43****Ingestion**

- corps étranger (provoquant lésion) (avec obstruction) (voir aussi Corps étranger, tube digestif) W44
- médicament (voir Prise, médicament)
- plante nocive, vénéneuse X49
- poison (accidentelle) (forme liquide) (voir aussi Tableau des médicaments et autres substances chimiques) X49
- substance NCA (voir aussi lTableau des médicaments et autres substances chimiques)

**Inhalation (de)**

- air
- chaud X14
- liquide W93
- aliment (quelconque) (dans l' appareil respiratoire) (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W79
- azote liquide W93
- contenu de l' estomac (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W78
- corps étranger (voir aussi Corps étranger, aspiration) W80
- gaz
- brûlant X14
- toxique (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- produit de feu normal X47
- provenant d' incendie (voir Asphyxie, incendie)
- hydrogène liquide W93
- mucosités, mucus, sauf chez le nouveau-né (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W80
- nourriture avec asphyxie, étouffement, obstruction des voies respiratoires ou suffocation W79
- sans asphyxie, ni obstruction des voies respiratoires, ni suffocation W44
- sécrétions, sauf chez le nouveau-né (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W80
- substance artificielle, excessivement froide W93
- vomissements (avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation) W78

**Injection**

- poison ou toxine
- transcutanée par
- épine X28
- organes végétaux X29
- précisés NCA X28
- substance contaminée ou infectée (liquide, médicament ou produit biologique) Y64.1
- venin (par crochet, épine, poil, tentacule)
- par
- abeille X23

- anémone de mer X26
- animal marin X26
- araignée X21
- arthropode précisé NCA X25
- centipode X24
- chenille X25
- cobra X20
- corail X26
- crotale X20
- ferdelance X20
- fourmi X25
- frelon X23
- guêpe X23
- héloderme X20
- holothurie X26
- méduse X26
- millepattes X24
- myriapode X24
- nématocyste X26
- oursin X26
- plante vénéneuse X29
- précisée NCA X28
- scorpion X22
- serpent (à sonnettes) (marin) X20
- tarentule X21
- veuve noire X21
- vipère X20

**Inoculation (voir Injection)**

**Inondation (toute lésion traumatique) X38**

**Insolation X32**

- due à une chaleur (naturelle) excessive X30

**Insurrection civile (voir aussi Faits de guerre) Y36.9**

**Intervention de la force publique (par) (blessure ou traumatisme causés par) Y35.7**

- arme à feu Y35.0
- baïonnette Y35.4
- bâton Y35.3
- blessure pénétrante Y35.4

- bombe (tout type) Y35.1
- brutalités Y35.6
- coup Y35.6
- couteau Y35.4
- dynamite Y35.1
- effet tardif Y89.0
- épée Y35.4
- exécution, toute méthode Y35.5
- explosif (obus) Y35.1
- fusil (balle en caoutchouc) (plomb) Y35.0
- gaz (asphyxie) (intoxication) (lacrymogène) Y35.2
- grenade Y35.1
- lacrymogène Y35.2
- instrument tranchant ou perforant Y35.4
- matraque Y35.3
- mitrailleuse Y35.0
- moyen précisé NCA Y35.6
- objet
  - contondant Y35.3
  - tranchant Y35.4
- obus de mortier Y35.1
- poignard Y35.4
- projectile explosif Y35.1
- revolver Y35.0
- séquelles Y89.0

**Intoxication**

- médicament (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- poison (voir le Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- saturnine (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques, Plomb)

**Introduction air pendant un acte médicochirurgical (voir Complication, acte en cause)**

**Invalidité, effet tardif ou séquelle de lésion traumatique (voir aussi Séquelles) Y89.9**

**Irradiation (voir Rayonnements)**



# J

JOG

Jogging excessif X50

## L

LAC

**Lacération NCA (voir aussi Lésion) X59.9**

– par animal NCA W55

**Lancement (accidentel)**

– contre toute partie d' objet ou objet dans un véhicule (en mouvement) NCA (voir Accident, transport)

– depuis

-- endroit élevé, intentionnel, (tentative de) homicide Y01

-- machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31

-- véhicule NCA (voir aussi Accident, transport) V89.9

**Lésion (accidentelle) (par accident) NCA X59.9**

– autoinfligée NCA (non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) (voir aussi cause externe par type, non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y34

-- empoisonnement NCA (voir aussi Tableau des médicaments et autres substances chimiques) X49

-- intentionnelle (voir aussi Suicide) X84

-- précisée comme

---- faite accidentellement X59.-

---- intentionnelle, (tentative de) suicide (voir aussi Suicide) X84

– cause précisée NCA X58

– due à, au cours de

-- bagarre (voir aussi Aggression, bagarre) Y04

-- faits de guerre (voir Faits de guerre)

-- insurrection civile (voir Faits de guerre)

-- moteur dans bateau (sans accident de la circulation) V93.-

– homicide (voir aussi Aggression) Y09

– intentionnelle, faite par d' autres personnes (voir aussi Aggression) Y09

– par, causée par, au cours de

-- agent de police au cours d' une intervention de la force publique (voir aussi Intervention de la force publique) Y35.7

-- agression (voir aussi Aggression) Y09

-- suicide (tentative de) (voir aussi Suicide) X84

– perpétrée (par)

-- agent de la force publique, au cours d' une (tentative d' )

arrestation, d' une opération de maintien de l' ordre (voir aussi Intervention de la force publique) Y35.7

-- une autre personne

---- précisée comme

----- faite accidentellement X59.9

----- intentionnelle, (tentative d' ) homicide (voir aussi Aggression) Y09

----- non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle (voir aussi Lésion, précisée comme, non déterminée) Y34

– précisée comme

-- non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle (par) Y34

--- chute d' un endroit élevé Y30

--- coup de

----- couteau (toute partie du corps) Y28

----- feu (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y24.-

--- coupure (toute partie du corps) Y28

--- couteau Y28

--- explosif (missile) Y25

--- instrument tranchant ou perforant Y28

--- moyen précisé NCA Y33

--- noyade Y21

--- objet (contondant) NCA Y29

----- tranchant (tout type) Y28

--- pendaison Y20

--- perforation (toute partie du corps) Y28

--- strangulation Y20

--- submersion Y21

--- suffocation Y20

**Lieu de l' événement**

– autre précisé U98.8

– chantier de construction U98.6

– domicile U98.0

– école, autre institution U98.2

– établissement collectif U98.1

– exploitation agricole U98.7

– rue ou route U98.4

– sans précision U98.9

– sport et athlétisme U98.3

– zone (de)

-- commerce et services U98.5

-- industrielle U98.6

**Liquide (non corrosif) dans l' oeil W44**

– corrosif X49

**Lynchage (voir aussi Aggression) Y09**

M

**Main immersion ou tranchée** X31

**Mal ou maladie (de) (des)**

- air X51
- Alpes, alpin, alpiniste W94
- altitude (ou des montagnes) W94
- Andes W94
- automobile X51
- aviateurs W94
- caissons W94
- mer X51
- Minamata X49
- montagnes W94
- mouvement X51
- plongeurs (parésie, paralysie, placage) (due à la décompression) W94
- provoquée par séjour en altitude, sousterre ou en plongée W94
- route X51
- transports X51

**Malnutrition par manque de nourriture** X53

**Malposition de canule endotrachéale au cours d' une intubation durant une anesthésie** Y65.3

**Manque de**

- administration de médicament nécessaire Y63.6
- air (dans un réfrigérateur ou un espace clos) (entraînant la suffocation) W81
- aliment (voir Manque de, nourriture)
- eau (sauf manque d' eau résultant d' un accident de la circulation) X54
  - personne sans défense, nouveau-né, nourrisson (voir aussi Abandon) Y06.9
- nourrisson, nouveau-né, personne sans défense (voir aussi Abandon) Y06.9
- nourriture (sauf manque de nourriture consécutif à abandon ou négligence) X53
  - par suite d' abandon ou de négligence (voir aussi Abandon) Y06.9
- soins (enfant) (nourrisson) (nouveau-né) (personne sans défense) (voir aussi Abandon) Y06.9

**Mauvais traitement (syndrome) NCA** Y07.9

- par
  - autorités officielles Y07.3
  - conjoint ou partenaire Y07.0
  - parent, parente Y07.1
  - personne précisée NCA Y07.8
  - relation ou ami, amie Y07.2

**Meurtre (tentative de) (voir aussi Agression)** Y09

**Minamata, maladie de** X49

**Morsure (griffure) (piqûre) (de) (par)**

- alligator W58
- anguille W56
- animal marin (non venimeux) W56
  - venimeux X26
  - serpent X20
- araignée (venimeuse) X21

- non venimeuse W57
  - arthropode (non venimeux) NCA W57
    - venimeux (voir aussi Contact, avec, selon le type d' arthropode) X25
  - centipode X24
  - chat W55
  - chien W54
  - cobra X20
  - crocodile W58
  - crotale X20
  - être humain (accidentelle) W50
    - intentionnelle Y08
  - ferdelance X20
  - héloderme X20
  - insecte (non venimeux) NCA W57
    - venimeux (voir aussi Contact, avec, selon le type d' insecte) X25
  - lézard (non venimeux) W59
    - venimeux X20
  - mammifère NCA W55
    - marin W56
      - venimeux X29
      - précisé NCA X27
  - millepattes W57
    - venimeux (tropical) X24
  - murène W56
  - personne (accidentelle) W50
    - intentionnelle Y08
  - rat W53
  - reptile NCA W59
  - requin W56
  - rongeur, sauf rat W55
  - serpent (voir aussi Morsure, serpent) X20
  - serpent (à) X20
    - sonnettes X20
    - venimeux (de) X20
    - mer X20
    - non venimeux W59
  - tarentule X21
  - venimeuse (voir aussi Contact, avec, selon le type de morsure) X29
  - veuve noire X21
  - vipère X20
- Mort (au) (au cours de) (voir aussi circonstances de la mort)**
- accidentelle X59.-
  - bagarre, rixe (main) (pied) (poing) (sans arme) Y04
    - par arme (contondante) Y00
    - à feu (voir Attentat, arme, à feu en cause)
    - perforante, tranchante X99
  - combat (voir Faits de guerre)
  - due à circonstances datant d' un an ou plus (voir Séquelles)
- Mouvement (effets de) (maladie)** X51
- épuisant (lors d' activités récréatives ou autres) X50
  - répété, excessif (provoquant l' épuisement) X50
  - terrestre NCA (de la surface) X36

## N

NAU

**Naufrage (accidentel)**

– bateau, embarcation, navire, (entraînant noyade ou submersion) V90.-

-- entraînant lésion autre que noyade ou submersion V91.-

**Négligence (à ou après la naissance) (criminelle) (intention criminelle) (tentative d' infanticide) (voir aussi Abandon) Y06.9**

**Nonadministration (de)**

– médicament ou substance biologique (nécessaire) Y63.6

– soins chirurgicaux et médicaux Y66

**Noyade, étouffement, submersion (accidentel) W74**

– au cours de

-- faits de guerre Y36.4

-- transport par eau V92.-

--- due à un accident au bateau, embarcation, navire V90.-

– autoinfligé (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y21

-- précisé comme intentionnel, (tentative de) suicide X71

– consécutif à une chute W74

-- dans

--- baignoire W66

--- carrière W70

--- eaux NCA W74

---- naturelles (cours d' eau) (fleuve) (lac) (pleine mer) W70

---- piscine W68

-- pardessus bord NCA V92.-

--- dû à un accident sur le bateau, à l' embarcation, sur le navire V90.-

– dans

-- baignoire W65

--- consécutif à une chute W66

-- carrière W69

--- consécutif à une chute W70

-- cuve de trempage W73

-- eaux naturelles (cours d' eau) (fleuve) (lac) (pleine mer) W69

--- consécutif à une chute W70

-- faits de guerre Y36.4

-- lieu précisé NCA W73

-- piscine W67

--- consécutive à une chute W68

-- réservoir

– dû à

-- accident

--- bateau, embarcation, navire V90.-

--- machine NCA (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31

--- transport (voir Accident, transport)

-- avalanche X36

-- cataclysme NCA X39

--- mouvements de la surface terrestre NCA X36

--- tempête X37.-

-- chute

--- accidentelle (dans) W74

---- baignoire W66

---- eaux naturelles W70

---- piscine W68

--- d' un bateau, embarcation, navire (non impliqué dans un accident) V92.-

---- impliqué dans un accident V90.-

--- de la passerelle (dans l' eau) V92.-

--- pardessus bord V92.-

-- cyclone X37.-

-- enlevé par la mer V92.-

-- glissement de terrain X36

-- inondation (cataclysmique) X38

-- machine (voir aussi Contact, selon le type de machine) W31

-- naufrage d' un navire V90.-

-- orage X37.-

-- ouragan X37.01

-- pluies torrentielles X37.-

-- projection pardessus bord par les mouvements du navire V92.-

-- rafale de pluie X37.-

-- razdemarée NCA X39

--- causé par une tempête X37.-

-- renversement d' un bateau, embarcation, navire V90.-

-- saut dans l' eau depuis un bateau, une embarcation, un navire (en flammes) (naufragé) (impliqué dans un accident) V90.-

--- sans accident de bateau V92.-

-- submersion d' un bateau, embarcation, navire V90.-

– homicide (tentative de) X92

– par un tiers

-- intentionnel, (tentative de) homicide X92

-- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y21

– précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y21

– suicide (tentative de) X71

O

**Objet**

- lancé du haut ou à l' intérieur d' un véhicule circulant sur câble, sans rail V98
- mis en mouvement par
  - arme à feu (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu) W34.-
  - explosion ou éclatement accidentel de récipient sous pression NCA W38
  - machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- tombant (dans) (de) (sur)
  - aéronef V97.8
  - blessant personne au sol V97.3
  - bateau, embarcation, navire V93.-
  - à la suite d' un accident au bateau V91.-
  - machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
  - personne W20

**Obstruction**

- oesophage
  - par
    - aliment, tout type W44
    - avec mention d' asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation (due à la compression des voies respiratoires) W79
    - corps étranger, sauf aliments et vomissements W44
    - avec mention d' asphyxie, obstruction des voies respiratoires ou suffocation W80
    - vomissements W44
    - avec asphyxie, obstruction des voies respiratoires, suffocation W78
  - pharynx
    - par
      - aliment, tout type W79
      - corps étranger W80

- matière ou objet, sauf aliments et vomissements W80
- vomissements W78
- respiration
  - par
    - aliment tout type (logé dans l' oesophage) W79
    - cause externe NCA (voir Suffocation)
    - corps étranger, sauf aliments et vomissements (logé dans l' oesophage) W80
    - mucosités, mucus (sauf chez le nouveau-né) W80
    - vomissements (logés dans l' oesophage) (compression de la trachée) W78
  - tube digestif, sauf bouche et pharynx
    - par
      - aliment, tout type W44
      - corps étranger (tout type) W44
      - vomissements W44
    - voies respiratoires, larynx
      - par
        - aliment, tout type W79
        - cause externe NCA (voir Suffocation)
        - matière ou objet, sauf aliments et vomissements W80
        - mucosités, mucus (sauf chez le nouveau-né) W80
        - sécrétions W80
        - vomissements W78
- Ondes (causant lésion)**
  - sonores W42
  - supersoniques W42
- Orage (toute lésion traumatique due à) X37.-**
- Otite barotraumatique (des aviateurs) W94**
- Oubli de**
  - administration de médicament nécessaire Y63.6
  - corps étranger au cours d' une intervention (voir Complication, acte médical, corps étranger)
- Ouragan (toute lésion traumatique) X37.-**

## P

PAR

**Parachutage (volontaire) (sans accident à l'aéronef)** V97.2  
– après accident à l'aéronef (voir Accident, aéronef, par type)

**Paralysie (des)**

- plongeurs W94
- respiratoire causée par le courant électrique (voir aussi Choc, électrique) W87
- saturnine X49
- insecticide ou pesticide X48

**Parésie des plongeurs** W94**Peine capitale (toute méthode)** Y35.5**Pendaison (accidentelle) (voir aussi Strangulation)** W76

- autoinfligée (non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y20
- dans des circonstances accidentelles W76
- précisée comme intentionnelle, (tentative de) suicide X70
- dans un lit ou un berceau W75
- exécution légale Y35.5
- homicide (tentative de) X91
- précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y20
- provoquée par un tiers
- dans des circonstances accidentelles W76
- précisée comme
- intentionnelle, (tentative de) homicide X91
- non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y20
- suicide (tentative de) X70

**Pénétration de corps étranger (voir Corps étranger, objet ou matière)****Perdu en mer** V92.-

- après un accident de bateau V90.-
- au cours de faits de guerre Y36.4

**Perforation (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine)** W49

- accidentelle, au cours d' un acte médical et chirurgical (voir aussi Complication, acte médical, coupure accidentelle, acte en cause) Y60.9
- par
- anneau ou dormeuse, perçage corporel (intentionnel) (volontaire) W45.00
- ciseaux W27
- clou W45
- couteau W26
- électrique W29
- épée W26
- flèche W21.-
- fléchette W21.-
- fourche à foin W27
- fourchette W27
- machine à coudre (électrique) (à moteur) W29
- sans moteur W27
- perceuse W29
- pistolet brocheur ou riveur W29
- poignard W26
- poinçon à glace W27
- tournevis W27

**Perte (de)**

- contrôle ou de maîtrise d' un véhicule à moteur NCA (voir aussi Accident, transport) V89.9

- avec collision préalable sur la voie publique (voir Accident, transport, type de véhicule, collision)
- courbe (dans une) ou pour prendre une courbe (voir aussi Accident, transport) V89.9
- suivie d' une collision (voir Accident, transport, type de véhicule, collision)
- en mer NCA V92.-
- après un accident au bateau V90.-
- au cours d' acte de guerre Y36.4

**Pied d' immersion ou des tranchées** X31**Piétinement**

- au cours d' activités sportives (football) (rugby) W50
- par
- animal (non monté) NCA W55
- monté V06
- cohue W52
- foule terrorisée ou en proie à la panique W52
- personne W50

**Piqûre (venimeuse) (voir aussi Contact, avec, selon l' objet ou le type de piqûre)** X29

- abeille X23
- aiguille W27
- anémone de mer X26
- animal marin venimeux X26
- araignée X21
- arthropode NCA X25
- non venimeux W57
- centipode X24
- chenille X25
- corail X26
- épine
- oursin (d' ) X26
- végétale W60
- fléchette W21.-
- fourchette W27
- fourmi X25
- frelon X23
- guêpe X23
- holothurie X26
- hyménoptère du genre Vespula X23
- insecte NCA X25
- non venimeux W57
- machine à coudre (électrique) (à moteur) W29
- sans moteur W27
- méduse X26
- millepattes venimeux X24
- myriapode venimeux X24
- nématocyste X26
- oursin X26
- plante (épineuse) W60
- vénéneuse (marine) X26
- précisée comme accidentelle, au cours d' un acte médical et chirurgical (voir aussi Complication, acte médical, coupure accidentelle, acte en cause) Y60.9
- scorpion X22
- tarentule X21
- veuve noire X21

**Plaquage au cours de la pratique d' un sport** W51**Plongée (dans l' eau) (voir aussi Accident, plongée)** W16

**Pluies torrentielles (toute lésion traumatique) X37**  
**Poignets taillés (voir aussi Coupure, auto-infligée) Y28**  
**Poussée, (accidentelle) (lésion due à) (effort excessif, en poussant) X50**  
 – par autre personne (accidentelle) W51  
 – avec chute W03  
 – contre objet (en mouvement)  
 – accidentelle (voir Collision, piéton)  
 – précisée comme  
 – intentionnelle, homicide (tentative) Y02  
 – non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y31  
 – depuis  
 – endroit élevé NCA  
 – dans des circonstances accidentelles W17  
 – précisée comme  
 – intentionnelle, (tentative de) homicide Y01  
 – non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y30  
 – véhicule NCA (voir aussi Accident, transport) V89.9  
 – précisée comme  
 – intentionnelle, (tentative de) homicide Y08  
 – non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33  
 – devant ou sous un objet en mouvement (train) (véhicule)  
 – précisée comme  
 – intentionnelle, (tentative de) homicide Y02  
 – précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33  
 – hors de  
 – dans des circonstances accidentelles W17  
 – précisée comme  
 – intentionnelle, (tentative de) homicide Y01  
 – non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y30  
 – par cohue ou foule affolée (avec chute) W52  
**Poussière dans l'oeil W44**  
**Précipitation (ou allongement) devant un train, un véhicule ou un objet quelconque en mouvement (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y31**  
 – précisé comme intentionnel, (tentative de) suicide X81  
**Pression externe, entraînant une asphyxie, une suffocation (voir aussi Suffocation) W84**  
**Prise (de)**  
 – dose excessive (médicament) (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)

– drogue (voir Prise, médicament)  
 – médicament (avec) (par)  
 – correctement administré, causant effet adverse (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)  
 – empoisonnement (voir Empoisonnement, médicament)  
 – erreur (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques, classer comme accident)  
 – précisé comme non déterminé quant à l'intention (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)  
 – sans précision (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques, classer comme Effet adverse)  
 – surdosage (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques, classer comme accident)  
 – poison (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)  
**Privation (de) X57**  
 – aliment (voir aussi Manque de, nourriture) X53  
 – eau (voir aussi Manque de, eau) X54  
 – à la suite d'un accident de transport (voir Accident, transport, selon le moyen de transport et circonstances)  
 – homicide (tentative) Y08  
 – nourriture (voir aussi Manque de, nourriture) X53  
 – à la suite d'un accident de transport (voir Accident, transport, selon le moyen de transport et circonstances)  
 – homicide (tentative) Y08  
 – oxygène, au cours de l'anesthésie (voir Complication, anesthésie)  
 – par suite d'abandon ou de négligence (voir aussi Abandon) Y06.9  
 – séquelles NCA Y86  
**Projection**  
 – acide (d') (agression) (homicide) X86  
 – contre objet, dans, partie de véhicule (voir Accident, transport)  
 – depuis  
 – animal, cheval (au cours d'un transport) (sans collision) V80.0  
 – endroit élevé, homicide (tentative) Y01  
 – machine (voir aussi Contact, selon le type de machine) W31  
 – hors de véhicule à traction animale (sans collision) V80.0  
 – objet (d') (produisant un choc) W20  
 – par déplacement de  
 – aéronef V97.3  
 – bateau, embarcation, navire V93.-  
 – par dessus bord (par déplacement du bateau, de l'embarcation, du navire) V92.-  
 – par accident au bateau V90.-

## R

RAD

**Radiations (effets de) (voir Rayonnements)****Rafale de pluie (toute blessure due à) X37.0-****Rayonnements (effets de) (exposition) W91**

- appareil de chauffage ou de cuisson W90
- chaleur excessive W92
- provoquant brûlure (carbonisation) (réaction inflammatoire) (vésicatoire) W90
- arc électrique, lampe à souder ou chalumeau W89
- chaleur excessive provenant de W92
- au (au cours de)
- faits de guerre (provenant d' armes nucléaires ou à la suite d' une explosion nucléaire) (effet direct ou secondaire) Y36.5
- lasers Y36.7
- centrale nucléaire (fonctionnement défectueux) NCA W88
- complication ou réaction anormale à radiologie ou radiothérapie Y84.2
- faisceaux de particules ionisantes accélérées artificiellement W88
- haute fréquence (hyperfréquence) (ondes radar) W90
- infrarouges (appareils de chauffage et lampes) W90
- chaleur excessive provenant de W92
- ionisants W88
- irradiation
- excessive (au cours de radiothérapie) Y63.2
- par inadvertance du malade (lors d' un examen ou d' un traitement) Y63.3
- isotopes radioactifs (voir aussi Rayonnement, radioactifs, isotopes) W88
- lampes à arc W89
- lasers W90
- au cours de faits de guerre Y36.7
- erreur de dosage au cours de radiothérapie Y63.2
- lumière visible artificielle W89
- microonde W90
- naturels NCA X39
- non ionisants NCA W90
- par radiofréquences W90
- radar W90
- radioactifs, isotopes (tout type) W88
- fonctionnement défectueux de centrale nucléaire W88
- irradiation excessive au cours de radiothérapie Y63.2
- radium NCA W88
- rayons
- gamma W88
- ionisants de nature électromagnétique W88
- solaires X32
- X (durs) (mous) W88
- réacteur nucléaire à bord d' un navire V93.-
- soleil X32
- soudure à arc W89
- sources de lumière artificielle et de rayons ultraviolets W89
- naturelles X32
- substance radiobiologique ou radiopharmaceutique W88
- ultraviolets (lumière) (artificielle) W89
- naturels (solaires) X32

**Razdemarée (toute lésion traumatique) NCA X39**

- causé par une tempête X37.-

**Réaction anormale (du patient)**

- avec incident (voir aussi Complication, acte médical) Y69
- au, aux

- cours acte chirurgical, médical (voir Complication, acte en cause)
- médicaments (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- substances biologiques ((voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques))
- vaccins (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- survenue ultérieurement (voir Complication, acte médical, survenue ultérieurement)

**Réduction**

- de la pression atmosphérique W94
- lors de la remontée après, de
- plongée (entraînant maladie des caissons, maladie ou paralysie des plongeurs) W94
- sous terre W94

**Renversement (accidentel) (par) NCA X59.9**

- animal (non monté) NCA (voir aussi Heurt, selon le type d' animal) W55
- monté V06.-
- de
- bateau, embarcation, navire causant
- lésion autre que noyade ou submersion V91.-
- noyade ou submersion V90.-
- chemin de fer (matériel roulant) (train) (véhicule ferroviaire) (voir aussi Déraillement, chemin de fer) V81.7
- cycle à pédales (sans collision) V18.-
- machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- tramway V82.7
- véhicule à moteur (voir aussi Accident, transport, véhicule en cause, capotage) V87.8
- avec collision préalable (voir Accident, transport, véhicule en cause, collision)
- en étant porté ou soutenu par autre personne W04
- foule terrorisée ou en proie à la panique W52
- machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- personne W51
- au cours d' une rixe, bagarre (main) (pied) (poing) (sans arme) Y04
- séquelles (voir Séquelles, selon le type d' accident)
- souffle d' explosion (voir aussi Explosion) W40
- véhicule NCA (voir aussi Accident, transport) V09.9
- à moteur NCA (sur la voie publique) (voir aussi Accident, transport, piéton) V09.2
- intentionnel, (tentative de) homicide Y03
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33
- intentionnel, (tentative de) homicide Y03
- non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y33

**Retournement (accidentel) (de)**

- véhicule à moteur (voir Accident, transport, véhicule en cause, capotage)
- avec collision préalable (voir Accident, transport, véhicule en cause, collision)

**Rixe (main) (poing) (pied) Y04****Rocher, tombant sur ou heurtant (accidentellement) une personne W20**



**Rupture (accidentelle) (de partie de)**

– câble d' un véhicule circulant sur câble, sans rail V98

– échafaudage (entraînant la chute) W12

– échelle (entraînant la chute) W11

RUP

## S

SAT

**Saturnisme (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques, Plomb)****Saut**

- dans l' eau
- – avec lésion (autre que noyade ou submersion) W16
- – – noyade ou submersion (voir aussi Noyade) W74
- – depuis embarcation (voir Saut, depuis, bateau)
- depuis
- – aéronef
- – – à la suite d' un accident à l' aéronef (voir Accident, aéronef, par type)
- – – par parachute (volontairement) (sans accident à l' aéronef) V97.2
- – bateau, embarcation, navire (dans l' eau), volontairement, sans accident (de bateau), avec lésion (autre que noyade ou submersion) W16
- – – après accident, incendie du bateau V90.-
- – – – suivi d' un heurt par le bateau ou une partie du bateau V91.-
- – – – avec noyade ou submersion W69
- – bâtiment (voir aussi Saut, depuis, endroit élevé) W13
- – – en flammes (incendie non contrôlé) X00
- – construction W13
- – – en flammes X00
- – endroit élevé NCA W17
- – – dans des circonstances précisées comme
- – – – accidentelles (voir Chute, selon circonstances)
- – – – intentionnelles, (tentative de) suicide X80
- – – – non déterminées quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y30
- – immeuble W13
- – – en flammes X00
- – ouvrage (voir aussi Saut, depuis, endroit élevé) W13
- – – en flammes (incendie non contrôlé) X00
- devant un train, un véhicule ou un objet quelconque en mouvement (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y31
- – précisé comme intentionnel, (tentative de) suicide X81

**Sectionnement (voir Coupure)****Séisme (toute lésion due à) X34.-****Séjour prolongé (à) (en)**

- apesanteur X52
- haute altitude entraînant anoxie, barodontalgie, barotite ou hypoxie W94
- Séquelles (de) Y89.9**
- accident NCA (pouvant être classé dans les catégories W00-X59) Y86
- – causé par véhicule à moteur Y85.0
- – de la circulation NCA, sauf véhicule à moteur Y85.9
- actes médicaux et chirurgicaux à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures (classés en Y83-Y84) Y88.3
- agression (homicide) (tout type de moyen) (classée à X85-Y09) Y87.1
- blessure (voir Séquelles, traumatisme)
- chute accidentelle Y86
- complications actes médicaux et chirurgicaux
- – sans mention d' incident au cours de l' intervention Y88.3
- – survenus au cours de l' intervention Y88.1

- drogues, médicaments et substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique (classés en Y40-Y59) Y88.0
- empoisonnement accidentel Y86
- événement d' intention non déterminée (classé en Y10-Y34) Y87.2
- faits de guerre Y89.1
- homicide (tentative de) (tout type de moyen) (classé en X85-Y09) Y87.1
- incident
- – survenu au cours d' un acte médical ou chirurgical (classé en Y60-Y69) Y88.1
- – – dû à un appareil médical (classé en Y70-Y82) Y88.2
- lésion
- – autoinfligée (classée en X60-X84) Y87.0
- – traumatique non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle (classée en Y10-Y34) Y87.2
- résultant d' une intervention de la force publique Y89.0
- suicide (tentative de) (tout type de moyen) (classé en X60-X84) Y87.0
- traumatisme Y89.9
- – accidentel Y86
- – – accident précisé (voir Séquelles, selon le type d' accident)
- Séances (sur adulte) (sur enfant) (psychologiques) (physiques) (sexuels) (voir aussi Mauvais traitement) Y07.9**
- Sinusite des aviateurs W94**
- Sodomie (tentative de) par force Y05**
- Soif (voir aussi Manque de, eau) X54**
- Souffle (d' air) au cours de faits de guerre Y36.2**
- explosion nucléaire Y36.5
- sous eau Y36.0
- Soulèvement (objet lourd) (poids), poids excessif X50**
- Sport (récréatif), activité U99.09**
- acrobatie U99.068
- – aérienne U99.086
- activité physique impliquant un équipement de conditionnement physique U99.088
- aéro U99.086
- aérobie U99.054
- aéroboxe U99.054
- aikido U99.083
- alpinisme U99.087
- aquatique U99.029
- – aventure U99.085
- – descente en chambre à air U99.022
- – équipe U99.021
- – glissade U99.022
- – polo U99.021
- – précisé NCA U99.028
- – ski (saut) U99.022
- art martiaux U99.083
- artistique U99.069
- – précisé NCA U99.068
- athlétisme U99.059
- – précisé U99.058
- autodéfense, entraînement U99.083
- aventure U99.087
- aviron U99.031
- – avec équipement de conditionnement physique U99.088
- badminton U99.070

- balle U99.009
- molle U99.010
- précisé U99.008
- qui a touché le filet (net ball) U99.008
- baseball U99.010
- basketball U99.000
- bateau
- à moteur U99.030
- non motorisé U99.031
- performance (hors-bord) U99.030
- bâton ou raquette U99.019
- précisé NCA U99.018
- billard U99.080
- bob (bobsleigh) U99.046
- bois (sciage) (tronçonneuse) U99.084
- boule U99.080
- lyonnaise U99.080
- boxe U99.083
- callisthénie U99.054
- canotage U99.031
- chasse U99.082
- cheval U99.037
- cible U99.080
- combat U99.083
- course (de)
- atellée U99.037
- chevaux U99.037
- au trot et attelés U99.037
- haies U99.050
- moto hors route U99.033
- motrice U99.033
- cricket U99.018
- croquet U99.080
- crosse U99.015
- culturisme U99.084
- curling (glace) U99.042
- cyclisme (cycle)
- hors route U99.034
- montagne U99.034
- moteur U99.033
- piste U99.035
- route U99.035
- saut en bicrosse (BMX) U99.034
- danse U99.064
- descente (de) (des) (en)
- eaux vives U99.085
- rapides en
- bateau à tuyère U99.030
- motomarine U99.030
- rappel U99.087
- rivières U99.085
- dressage U99.037
- dynamophilie U99.084
- entraînement (de) (la)
- autodéfense U99.083
- force U99.084
- équestre U99.037
- équitation crosscountry U99.037
- escalade (rocher) U99.087
- escrime U99.083
- exercice U99.09
- précisé NCA U99.088
- fléchettes U99.080
- football U99.003
- toucher U99.003
- glace U99.049
- précisé NCA U99.048
- glissade U99.043
- godille U99.031
- golf U99.080
- gymnastique (au) U99.069
- anneaux U99.061
- aquatique U99.054
- barre fixe U99.061
- barres parallèles U99.061
- cheval (d' )
- arçons U99.060
- sautoir en largeur U99.060
- poutre U99.060
- précisé NCA U99.068
- rythmique U99.063
- sol (culbute) (exercice) U99.063
- trampoline U99.062
- voltige U99.063
- haltérophilie U99.084
- handball U99.005
- hockey (de) (en) (sur)
- gazon U99.013
- glace (extérieur) (intérieur) U99.011
- rue U99.012
- salle U99.014
- jeu (de)
- bowling U99.080
- galets U99.080
- quilles U99.080
- jogging U99.050
- judo U99.083
- jujitsu U99.083
- karaté U99.083
- kayak U99.031
- kayakisme U99.031
- kendo U99.083
- kickboxing U99.083
- korfball U99.088
- kung fu U99.083
- lancer (du)
- disque U99.053
- javelot U99.053
- marteau U99.053
- poids U99.053
- luge (de) U99.046
- rue U99.038
- lutte U99.083
- marathon U99.050
- marche U99.051
- au pas U99.064
- montant (à) (en)
- bicyclette (voir Sport, cyclisme)
- cheval U99.037
- véhicule tout terrain (VTT) U99.032
- moto hors route U99.033
- motocrosse U99.033
- motocyclisme U99.033
- motoneige U99.045
- nage U99.020
- synchronisée U99.021
- navigation de plaisance U99.031
- neige U99.049
- précisé NCA U99.048
- non précisé U99.09

- orientation U99.087
- parachutisme U99.086
- parapentisme U99.086
- patinage (à) (sur)
  - artistique U99.041
  - glace U99.041
  - roues alignées U99.036
  - vitesse U99.041
- pêche U99.023
- pétanque U99.080
- pilotage de gocart U99.033
- pingpong U99.073
- piscine U99.080
- planche (à)
  - neige U99.044
  - roulettes U99.036
  - voile U99.031
- plongée (en)
  - apnée U99.025
  - sousmarine U99.025
- plongeon (de) (d' un) (en) U99.024
  - falaise U99.024
  - hautvol U99.024
  - parachute U99.086
  - tremplin U99.024
- polo U99.037
- précisé NCA U99.088
- précision U99.080
- racquetball U99.071
- radeau U99.085
- Raid orientation U99.087
- randonnée pédestre U99.051
- raquette U99.079
  - à neige U99.048
  - précisé NCA U99.078
- ringuette U99.016
- rodéo U99.037
- rugby U99.004
- saut (à) (d' ) (en) (l' ) (la)
  - bicosse (BMX) U99.034
  - corde U99.054
  - élastique U99.087
  - hauteur U99.052
  - longueur U99.052
  - moto hors route U99.033
  - obstacles U99.037
  - parachute U99.086
  - perche U99.052
- skeleton (luge) U99.046
- ski
  - alpin U99.040
  - nautique (saut) U99.022
    - sur planche U99.022
- snooker U99.080
- soccer U99.002
- squash U99.072
- steeple
  - athlétisme U99.050
  - équestre U99.037
- surf U99.031
- T balle U99.010
- taekwondo U99.083
- taibo U99.054
- Taichi U99.055

- tennis (sur terrain en terre battue) (sur pelouse) (sur revêtement dur) U99.074
  - de table U99.073
- tir (à) (aux) (l' )
  - arc U99.080
  - armes à feu U99.081
- traîne sauvage U99.043
- traîneau à chiens U99.043
- trampoline U99.062
- transport
  - motorisé U99.039
    - course automobile U99.033
    - piste de course U99.033
    - rallye U99.033
  - non motorisé U99.039
  - précisé NCA U99.038
- triplesaut U99.052
- trot (attelé) (course) U99.037
- trottinette (scooter) U99.038
- ultramarathon U99.050
- véhicule toutterrain (VTT) U99.032
- véliedeltisme U99.086
- vélo (voir Sport, cyclisme)
- voile U99.031
- vol
  - à voile U99.086
  - en ballon à air chaud U99.086
  - plané U99.086
- volleyball (extérieur) (intérieur) (plage) U99.001
- waterpolo U99.021
- yoga U99.055
- Strangulation (accidentelle) W76**
  - autoinfligée (non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y20
    - faite accidentellement W76
      - dans un lit W75
    - précisée comme intentionnelle, (tentative de) suicide X70
  - dans, due à, par
    - autre personne NCA W76
      - dans un lit W75
      - précisée comme
        - intentionnelle, homicide (tentative) X91
        - non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y20
    - barreaux de berceau ou de lit d' enfant W75
    - bavoir W76
    - berceau ou lit d' enfant W75
    - ceinture de sécurité dans une voiture d' enfant W75
    - compression NCA W76
    - couverture W75
    - drap W75
    - landau W75
    - ligature, homicide (tentative) X91
    - literie, drap ou couverture W75
    - oreiller W75
    - voiture d' enfant W75
    - homicide (tentative de) X91
      - précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y20
    - suicide (tentative de) X70
  - Submersion (accidentelle) (voir aussi Noyade) W74**
    - bateau, embarcation, navire (entraînant la noyade) V90.-
      - causant traumatisme, autre que noyade ou submersion V91.-

**Suffocation (accidentelle) (mécanique) (par moyens externes) (par pression) W84**

- autoinfligée Y20
- dans des circonstances accidentelles W84
- précisée comme intentionnelle, (tentative de) suicide X70
- dans
- bâtiment en feu X00
- berceau ou lit d' enfant W75
- espace
- clos W81
- hermétique W81
- landau W75
- lit W75
- réfrigérateur W81
- sac en plastique (dans des circonstances accidentelles) W83
- autoinfligé (non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle) Y20
- dans des circonstances accidentelles W83
- précisé comme intentionnel, (tentative de) suicide X70
- homicide (tentative de) X91
- précisé comme non déterminé quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y20
- suicide (tentative de) X70
- voiture d' enfant W75
- due à, par
- accident impliquant une machine (voir Contact, selon le type de machine)
- affaissement du sol W77
- provoqué par mouvements cataclysmiques de la surface terrestre X36
- aliment, tout type (aspiration) (ingestion) (inhalation) W79
- aspiration (d' ) (de)
- aliment W79
- corps étranger W80
- vomissement W78
- autre personne dans le lit W75
- avalanche X36
- bavoir W76
- cataclysme (terrestre) NCA X39
- tempête X37.-
- chute de terre ou autre substance W77
- corps
- de la mère W75
- étranger, sauf aliments et vomissements (par ingestion) (par inhalation) W80
- coulée de terre ou d' autres substances W77
- couverture W75
- drap W75
- éboulement W77
- effondrement W77
- explosion (voir aussi Explosion) W40
- feu (voir aussi Exposition, feu) X09
- glissement de terrain X36
- incendie (voir Asphyxie, incendie)
- inflammation (voir aussi Inflammation) X09
- literie, drap ou couverture W75
- machine (voir aussi Contact, avec, selon le type de machine) W31
- matière ou objet, substance ingérée ou inhalée sauf aliments et vomissements W80
- moyen précisé NCA W83
- mucus, mucosités (aspiration) (inhalation), sauf chez le nouveau-né W80
- oreiller W75

- sac en plastique (voir aussi Suffocation, dans, sac en plastique) W83
- sécrétions (aspiration) (inhalation), sauf chez le nouveau-né W80
- vomissements (aspiration) (inhalation) W78
- homicide (tentative de) X91
- nourrisson pendant son sommeil W75
- précisée comme non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y20
- provoquée par un tiers
- dans des circonstances accidentelles (voir aussi Suffocation, par moyen en cause) W84
- précisée comme
- intentionnelle, (tentative de) homicide X91
- non déterminée quant à la survenue accidentelle ou intentionnelle Y20
- suicide (tentative de) X70
- Suicide, suicidaire (tentative) (par) X84**
- arme (à) (de)
- blanche X78
- feu (de) (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, suicide) X74.-
- chasse (carabine) (fusil) X73
- militaire X73
- poing X72
- poing X72
- asphyxie X70
- gaz (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- noyade ou submersion X71
- sac en plastique X70
- blessure NCA X84
- brûlure X76
- feu X76
- liquide bouillant X77
- objet brûlant, vapeur brûlante ou vapeur d' eau X77
- substance caustique (externe) X83
- carabine de chasse X73
- collision (avec)
- tramway ou train X82
- véhicule (transport) NCA X82
- à moteur X82
- coup (de)
- couteau (toute partie du corps) X78
- feu (voir aussi Décharge, par type d' arme à feu, suicide) X74.-
- coupure (toute partie du corps) X78
- couteau X78
- devant ou sous un objet en mouvement (train) (véhicule) X81
- dynamite X75
- ébouillantage X77
- écrasement ou collision de
- avion X83
- tramway ou train X82
- véhicule (transport) NCA X82
- effet tardif Y87.0
- électrocution X83
- empoisonnement (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- épée X78
- étranglement X70
- faim X83
- feu, flammes X76
- froid extrême X83
- fusil (de chasse) (de guerre) X73
- gaz X67
- brûlant X77

- instrument tranchant ou perforant X78
- intoxication (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- matériel explosif X75
- médicament X64
- substance précisée (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- mitrailleuse X73
- moyen précisé NCA X83
- noyade X71
- objet
  - brûlant X77
  - contondant X79
  - tranchant (tout type) X78
- pendaison (autoinfligée) X70
- perforation (toute partie du corps) X78
- pistolet X72
- poignard X78
- précipitation contre, ou sous, un objet en mouvement (train) (véhicule) X81
- privation de nourriture X83
- revolver X72
- saut
  - d' un endroit élevé X80
  - dans le vide (depuis construction ou lieu élevé) X80
  - devant ou sous un objet en mouvement (train) (véhicule) X81
- séquelles Y87.0
- simulation d' accident (de) X83

- aéronef (écrasement) X83
- avion (écrasement) X83
- véhicule à moteur X82
- strangulation X70
- submersion X71
- substance caustique X83
- empoisonnement (voir Tableau des médicaments et autres substances chimiques)
- ingérée (voir le Tableau des médicaments et des produits chimiques)
- suffocation X70
- vapeur d' eau, vapeur brûlante X77
- Surdosage (de médicament) (voir aussi Tableau des médicaments et autres substances chimiques)**
- dose excessive administrée en radiothérapie Y63.2
- Surexposition (accidentelle) (à)**
- chaleur (voir aussi Chaleur) X30
- conditions météorologiques NCA X39
- froid (voir aussi Exposition, froid) X31
- dues à des conditions artificielles W93
- radioactivité W88
- rayonnement (voir Rayonnement)
- soleil (coup de soleil) X32
- vent NCA X39
- Surmenage (poussant) (soulevant) (tirant) X50**
- Syndrome (de) (l' )**
- enfant battu (voir Mauvais traitement)
- mauvais traitement (voir Mauvais traitement)

## T

**Tempête (cataclysmique) X37**

- provoquant une inondation X38

**Tempête de neige X37****Tonnerre NCA X33****Tornade (toute blessure ou lésion traumatique) X37.02****Torsion**

- excessive X50

- par personne (accidentelle) (tiers) W50

**Torture (voir Mauvais traitement)****Trainage par véhicule NCA (voir aussi Accident, transport)**

V09.9

**Transports (effets) (mal, maladie) X51****Traumatisme (accidentel) (voir aussi Blessure et circonstances du traumatisme) X59.-**

- guerre (voir aussi Faits de guerre) Y36.9

- après la cessation des hostilités Y36.8

- insurrection civile (voir Faits de guerre)

- intervention de la force publique (voir Intervention de la force publique)

- par

- objet perforant, piquant, tranchant (voir aussi Coupure) W49

- précisé comme indéterminé quant à l'intention (voir Blessure, précisée comme non déterminée)

- provoqué par

- accident de transport (voir Accident, transport)

- autre personne (voir Blessure, causée par, personne autre que soimême)

- soimême (voir Blessure, causée par, soimême)

**Trébuchement**

- d'un animal monté (sans collision) V80.0

- par dessus, sur

- animal NCA W64

- avec chute W01

- personne W51

- avec chute W03

- tapis, bordure de trottoir, carpepe ou objet (de petite taille) (voir aussi Heurt, contre, objet) W22.-

- avec chute W01

- provoquant chute W01

- sans chute (voir aussi Heurt, contre, objet) W22.-

**Tremblement de terre (toute lésion traumatique) X34.-**

- effet spécifié NCA X34.8

- mouvement tellurique cataclysmique X34.0

- tsunami X34.1

**Trichobézoard (estomac) (avec obstruction) W44****Tsunami (tout traumatisme) NCA X34.1**

V

VÉH

**Véhicule de transport emporté par une tempête** X37.0-

**Verre brisé (lésion par)** W25

**Vibration (effets de) (provoquant des lésions traumatiques)** W43

**Victime (de)**

– avalanche X36

– éruption volcanique X35

– foudre X33

– glissement de terrain NCA X36

– inondation X38

– tempête (cataclysmique) NCA X37.-

-- glace X37.00

-- neige X37.00

-- provoquant une inondation X38

-- tropical X37.01

– tremblement de terre X34.9

-- effet spécifié NCA X34.8

-- mouvement tellurique cataclysmique X34.0

-- tsunami X34.1

**Viol (tentative de)** Y05

**Violence, non accidentelle (voir aussi Agression)** Y09

**Vomissements, contenu gastrique, régurgitation d' aliments dans les voies respiratoires (avec asphyxie, obstruction ou suffocation) (voir aussi Corps étranger)** W78



---

## SECTION III

### **Index alphabétique des médicaments et autres substances chimique (Table des effets nocifs)**



A

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| 2 Méthoxyéthanol  | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| 2, 4, 5 T (Acide 2, 4, 5 trichlorophénoxyacétique )               | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| 2,3,7,8 Tétrachlorodibenzodioxine                                 | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| 2,4-D (Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique)                         | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| 4 Aminophénol (dérivés)   | T39.1           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.5   |
| 5 Méthoxypsoralène (5 MOP)  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| 8 Aminoquinoléines, aminoquinoline<br>(médicaments dérivés de la) | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| 8 Méthoxypsoralène (8 MOP)  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Abrine  | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Absinthe  | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Accumulateur (acide) (éléments) (liquide)                         | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Acébutolol  | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Acécarbomal   | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| Acéclidine  | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| Acédapsone  | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Acéfylline pipérazine   | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Acémétacine   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Acémorphan  | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Acénocoumarine, acénocoumarol, nicoumalone                        | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Acénocoumarol, acénocoumarine, nicoumalone                        | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Acépifylline (acéfylline pipérazine)                              | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Acépromazine  | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Acésulfaméthoxyypyridazine  | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Acétal  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Acétaldéhyde (vapeur)   | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – liquide   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Acétaminophène  | T39.1           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.5   |
| Acétanilide   | T39.1           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.5   |
| Acétarsol, acétarsone   | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |

|                             | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                             | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Acétate (de)                |                 |            |                             |                             |   |
| – alumine, solution         | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – aluminium                 | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – amyle                     | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – vapeur                  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – benzyle                   | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – butyle (secondaire)       | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – cuivre                    | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – cyclohexyle               | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éthyle                    | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – isobutyle                 | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – isopropyle                | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – méthyle                   | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – paraméthasone             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – plomb                     | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – vinyle                    | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Acétazolamide               | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.2   |
| Acétiamine                  | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Acétique                    |                 |            |                             |                             |   |
| – acide                     | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – ester (solvant, vapeur) | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – médicinal               | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – anhydride                 | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – éther (vapeur)            | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Acétoarsénite de cuivre     | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – insecticide               | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Acétohexamide               | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Acétohydroxamique, acide    | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| Acétoménaphnone             | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Acétone (huile)             | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – chlorure, chlorée         | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                    | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |

|                                  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Acétonitrile                     | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Acétophénazine                   | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Acétophénétidine                 | T39.1           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.5   |
| Acétophénone                     | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Acétotartrate d' ammonium        | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Acétrizoïque, acide              | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Acétylcholine                    |                 |            |                             |                             |   |
| – chlorure                       | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| – dérivé                         | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| Acétylcystéine                   | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Acétyldigitoxine                 | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Acétyldigoxine                   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Acétyle                          |                 |            |                             |                             |   |
| – bromure                        | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – chlorure                       | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Acétylène (gaz)                  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – dichlorure                     | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – industriel                     | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – tétrachlorure                  | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – vapeur                       | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Acétylphénéturide                | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.6   |
| Acétylsalicylate de calcium      | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Acétylsalicylique, acide (sels)  | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – entérique, entérosoluble       | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Acétylsulfaméthoxy pyridazine    | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Aciclovir                        | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Acide (corrosif) NCA             | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – 2,4,5-trichlorophénoxyacétique | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 2,4-dichlorophénoxyacétique    | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 4-aminobutyrique               | T43.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.8   |
| – acétique                       | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal (lotion)           | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |

|                            | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                            | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – acétrizoïque             | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| – acétylsalicylique (sels) | T39.0          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.1                                    |
| – aminoacétique (dérivés)  | T50.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.6                                    |
| – aminobenzoïque (-p)      | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| – aminocaproïque           | T45.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| – aminohippurique          | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| – aminométhylbenzoïque     | T45.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| – aminosalicylique         | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| – arsénique (voir Arsenic) |                |            |                          |                          |  |
| – ascorbique               | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| – benzoïque                | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – – avec acide salicylique | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – benzylbenzoïque          | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – borique                  | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – canrénoïque              | T50.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.1                                    |
| – carbolique               | T54.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – carbonique, gaz          | T59.7          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – chénodésoxycholique      | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| – chlorhydrique (liquide)  | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – médicinal (digestif)   | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| – – vapeur                 | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – chloroacétique           | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – cholique                 | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| – chromique                | T56.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – poussière ou particule | T56.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – citrique                 | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| – clavulanique             | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| – clodronique              | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.7                                    |
| – clofibrique              | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| – corrosif NCA             | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – crésylique               | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – cromoglicique            | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |

|                               | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                               | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – cyanhydrique (liquide)      | T57.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – gaz                       | T65.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – déhydrocholique             | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – dichloropropionique         | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – epsilon aminocaproïque      | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – étacrynique                 | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| – éthylènediaminotétracétique | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – étidronique (sel disodique) | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| – flufénamique                | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| – fluorhydrique (liquide)     | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur                    | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – folinique                   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – folique                     | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – – avec sel ferreux          | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – formique                    | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur                    | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – fumarique                   | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – fusidique                   | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| – gamma aminobutyrique        | T43.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.8   |
| – glutamique                  | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – gras non saturé             | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – hydriodique                 | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – hydrosulfurique (gaz)       | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – iobenzamique                | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iocétamique                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iodohippurique              | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iodoxamique                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – ioglycamique                | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iopanoïque                  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iophénoïque                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iopodique                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iotalamique                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – lactique (médicinal)                  | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| – linoléique                            | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – linoléinique                          | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – lysergique, diéthylamide              | T40.8           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| – mandélique                            | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – méclofénamique                        | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| – méfénamique                           | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| – métrizoïque                           | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – monochloracétique, monochloroacétique | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – nalidixique                           | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – nicotinique                           | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| – niflumique                            | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| – nitreux (liquide)                     | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – fumées                              | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – nitrique (liquide)                    | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur                              | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – oléique                               | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – osmique (liquide)                     | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – fumées                              | T54.2           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – oxalique                              | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – sel d' ammonium                     | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – pangamique                            | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – panthoténique                         | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – paraaminobenzoïque                    | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – paraaminosalicylique                  | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| – phosphorique                          | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – picrique                              | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pour pile électrique                  | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – prussique                             | T65.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur                              | T57.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – ptéroylglutamique                     | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – pyrogallique                          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |



**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|                           | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                           | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – salicylique (avec)      | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – – acide benzoïque       | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – – dérivé                | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – sulfaloxylique          | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| – sulfurique              | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – tannique (médicinal)    | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – tartrique               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – tiaprofénique           | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| – tiénilique              | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| – tranexamique            | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – trichloroacétique       | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal             | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – undécénoïque            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – undécylénique (dérivés) | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – ursodésoxycholique      | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Acipimox                  | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Acitrétine                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Aclarubicine              | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Aclatonium, napadisilate  | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Aconitine                 | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Acridine                  | T65.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vapeur                  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Acriflavinium, chlorure   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Acrinol                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Acrivastine               | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Acroléine (gaz)           | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – liquide                 | T54.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Acrylamide                | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Acrylique, résine         | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Acrylonitrile             | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| ACTH (corticotrophine)    | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Actinomycine C            | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

ACT

|                                      | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                      | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Actinomycine D                       | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Acyclovir                            | T37.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.5                                    |
| Adénine                              | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| – arabinoside                        | T37.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.5                                    |
| Adhésif (produit) NCA                | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Adicilline                           | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Adiphénine                           | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Adipiodone                           | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Adragante, gomme                     | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.4                                    |
| Adrénaline                           | T44.5          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.5                                    |
| Adrénergique (médicament) NCA        | T44.9          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.9                                    |
| – agent bloquant NCA                 | T44.8          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.8                                    |
| – – bêta, coeur                      | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| – spécifié NCA                       | T44.9          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.9                                    |
| Adrénochrome                         |                |            |                          |                          |  |
| – dérivé                             | T46.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.9                                    |
| – semicarbazone                      | T46.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.9                                    |
| Adrénocorticotrope, hormone          | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Adrénocorticotrophine                | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| – à action prolongée                 | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Adriamycine                          | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Aérosol spray NCA                    | T65.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Aflatoxine                           | T64            | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Afloqualone                          | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.8                                    |
| Agar, agaragar                       | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| Agent (de)                           |                |            |                          |                          |  |
| – acidifiant NCA                     | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.5                                    |
| – alcalinisant NCA                   | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.5                                    |
| – alcoylant                          | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| – antialcoolique, antialcoolisme NCA | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.3                                    |
| – anticancéreux NCA                  | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| – antiinfectieux urinaire            | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – antimétabolique  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| – bloquant   |                 |            |                             |                             |   |
| – – adrénérique NCA  | T44.8           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.8   |
| – – neuromusculaire  | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – calorique  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – chélateur NCA  | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – conservation   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – bois   | T60.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – décolorant (médicinal)                                   | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – desquamant   | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – diagnostique NCA   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – dissuasion de l' alcool NCA                              | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.3   |
| – hématologique  | T45.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.9   |
| – – précisé NCA, spécifié NCA                              | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.9   |
| – immunologique  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.9   |
| – – précisé NCA  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.8   |
| – médicamenteux (voir aussi Médicament)                    |                 |            |                             |                             |   |
| – – précisé NCA  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| – oxydant NCA  | T54.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pollution atmosphérique (source ou type non<br>spécifié) | T65.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – psychotrope NCA  | T43.9           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.9   |
| – – précisé NCA  | T43.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.8   |
| – réducteur, industriel NCA                                | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – visqueux   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Agoniste   |                 |            |                             |                             |   |
| – à dominance  |                 |            |                             |                             |   |
| – – alpha adrénergique                                     | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| – – bêta adrénergique                                      | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| AHG (facteur VIII) (globuline antihémophilique)            | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| AINS NCA   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Air, agents de pollution, source ou type non<br>précisé    | T65.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Ajmaline                                   | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Akritoïne                                  | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Alacépril                                  | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Albendazole                                | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         |   |
| Albumine (humaine) (normale) (sérique)     | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| – bovin, bovine                            | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| – Iodée (131 I)                            | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – pauvre en sel                            | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| Albutérol                                  | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Albutoïne                                  | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| Alcali (caustique)                         | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – volatil (esprit de sel)                  | T48.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.7   |
| Alcalin, alcalinisant, alcalisant NCA      | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| Alcaloïde, alcaloïdes (de)                 |                 |            |                             |                             |   |
| – antinéoplasique                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.2   |
| – belladone                                | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – opium                                    | T40.0           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| – Rauwolfia                                | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Alclofénac                                 | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Alclométasone                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Alcool (à)                                 | T51.9           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – absolu                                   | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – agent de dissuasion (antialcoolique) NCA | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.3   |
| – allylique                                | T51.8           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – amylique                                 | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – anhydre                                  | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – benzylique                               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – bois                                     | T51.1           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – boisson                                  | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – brûler                                   | T51.1           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – butylique                                | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – chirurgical                              | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|                                     | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                     | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – de grain                          | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – dénaturé                          | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – dichlorobenzyle                   | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – éthylique                         | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – industriel                        | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – isopropylique                     | T51.2           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – méthylique                        | T51.1           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – pour friction                     | T51.2           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – propylique                        | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – vapeur (de tout type d' alcool)   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Alcoylant (médicament) NCA          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| – antimyéloprolifératif             | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| – lymphatique                       | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Alcuronium (chlorure)               | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Aldésulfone sodique                 | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Aldicarb                            | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Aldostérone                         | T50.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.0   |
| Aldrine (poussière)                 | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Alexitol sodique                    | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Alfacalcidol                        | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Alfadolone                          | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| Alfaxalone                          | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| Alfentanil                          | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Alfuzosine (chlorhydrate)           | T44.8           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.8   |
| Algeldrate                          | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Algine                              | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Alglucérase                         | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Alimémazine                         | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Aliment toxique (non bactérien) NCA | T62.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Alipase                             | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Alizapride                          | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Alkonium (bromure)                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |

ALK

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Alkyrant   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Allantoïne   | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Alléthrine   | T49.0          | X48        | X68                      | Y18                      | Y56.0                                    |
| Allobarbital   | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Allopurinol  | T50.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.8                                    |
| Allyle   |                |            |                          |                          |  |
| – alcool   | T51.8          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| – disulfure  | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Allylestrénol  | T38.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.5                                    |
| Allylthiourée  | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Allypropymal   | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Almagate   | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Almasilate   | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Alminoprofène  | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.2                                    |
| Almitrine  | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.0                                    |
| Aloë, aloès  | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| Aloglutamol  | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Aloïne   | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| Aloxiprine   | T39.0          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.1                                    |
| Alpha  |                |            |                          |                          |  |
| – acétyldigoxine   | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| – amylase  | T45.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.6                                    |
| – tocoférol, tocophérol (acetate)  | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Alphabloquant (médicament)   | T44.6          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.6                                    |
| Alphadichlorhydrine, alphadichlorohydrine, dichlorhydrine, dichlorohydrine | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Alphadolone  | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| Alphanaphtylthiourée   | T60.4          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Alphaprodine   | T40.4          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Alphatocoférol, alphatocophérol (acétate)                                  | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Alphaxalone  | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| Alprazolam   | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Alprénolol                                | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Alprostadil                               | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Alsactide                                 | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Alséroxylon                               | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Alteplase, altéplase                      | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.5   |
| Altizide                                  | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Altrétamine                               | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Aluminate de bismuth                      | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Aluminium                                 |                 |            |                             |                             |   |
| – acétate                                 | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – – solution                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – bis (acétylsalicylate)                  | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – carbonate (gel, basique)                | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – chlorure                                | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – clofibrate                              | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – diacétate                               | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – glycinate                               | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – hydroxychlorure, complexe               | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – hydroxyde (gel)                         | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – – magnésium carbonate, gel              | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – magnésium silicate                      | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – nicotinate                              | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| – phosphate                               | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – salicylate                              | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – silicate                                | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – sodium silicate                         | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – sulfate                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – tannate                                 | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Alun (médicinal)                          | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – non médicinal (d' ammonium, potassique) | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Alvérine                                  | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Amande amère, huile                       | T62.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |

|                            | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                            | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Amanitine                  | T62.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Amantadine                 | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.7                                    |
| Amaranthe (mixture)        | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Ambazone                   | T49.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.6                                    |
| Ambénonium (chlorure)      | T44.0          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.0                                    |
| Ambroxol                   | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |
| Ambuphylline, ambuphilline | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Amcinonide                 | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Amdinocilline              | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Amétazole                  | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Améthocaïne                | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| – rachidien                | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| – régionale                | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| – spinale                  | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| Amézine méthilsulfate      | T44.9          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.9                                    |
| Amfêbutamone (bupropion)   | T43.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.2                                    |
| Amfénac                    | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Amfêpramone                | T50.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.0                                    |
| Amfêtamine, amphétamine    | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Amfêtaminil                | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Amfomycine                 | T36.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.8                                    |
| Amiante                    | T57.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Amidéfrine mésilate        | T48.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.5                                    |
| Amidon                     | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.4                                    |
| Amidone, méthadone         | T40.3          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Amidopyrine                | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Amidotrizoate de sodium    | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Amiflamine                 | T43.1          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.1                                    |
| Amikacine                  | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Amikhelline                | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Amiloride                  | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Aminaphtone                | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.2                                    |



|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Amineptine                                  | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Aminoacétate de dihydroxyaluminium          | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Aminoacétique, acide (dérivés)              | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Aminoacridine                               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Aminobenzoate (de)                          |                 |            |                             |                             |   |
| – éthyle                                    | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – potassium                                 | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| Aminobenzoïque (-p), acide                  | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Aminocaproïque, acide                       | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Aminofénazone                               | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Aminoglutéthimide                           | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Aminohippurique, acide                      | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Aminométhylbenzoïque, acide                 | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Aminométradine                              | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Aminophénazone                              | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Aminophénol                                 | T54.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Aminophylline, éthylènediamine théophylline | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Aminoptérine (sodique)                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Aminopyrine                                 | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Aminorex                                    | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Aminosalicilate de potassium                | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Aminosalicylique, acide                     | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Aminosalyl                                  | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Aminoside                                   | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Aminosulpride                               | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Amiodarone                                  | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Amiphénazol                                 | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Amitriptyline                               | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| – oxyde                                     | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Amitriptylinoxyde                           | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Amlexanox                                   | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Ammoniac (fumée) (gaz) (vapeur)             | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |

|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – volatil                            | T48.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.7   |
| Ammoniaque liquide (domestique)      | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Ammonium                             |                 |            |                             |                             |   |
| – bromure                            | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – chlorure                           | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| – dérivés (domestique) NCA           | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – fumées (tout usage)              | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – industriel                       | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – quaternaire                        |                 |            |                             |                             |   |
| – – antiinfectieux                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – – ganglioplégique                  | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| – – parasympatholytique              | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – sulfamate                          | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – sulfonate (résine)                 | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – tartrate                           | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Amobarbital, amylobarbitol (sodique) | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Amodiaquine                          | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Amoxapine                            | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Amoxicilline                         | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Ampéroxyde                           | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Amphétamine NCA                      | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Amphotalide                          | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Amphotéricine B                      | T36.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.7   |
| Ampicilline                          | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Amsacrine                            | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Amygdaline                           | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Amylase                              | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Amyle                                |                 |            |                             |                             |   |
| – acétate                            | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – vapeur                           | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – alcool                             | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – chlorure                           | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |

|                                   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – formiate                        | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – nitrite                         | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| – propionate                      | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Amyleine régionale                | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Amylène                           |                 |            |                             |                             |   |
| – dichlorure                      | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – hydrate                         | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Amylique, alcool                  | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Amylmétacrésol                    | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Amylobarbitone                    | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Amylocaïne (régionale)            | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Amylopectine                      | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – sulfatée                        | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Anabolisant stéroïdien            | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Analeptique NCA                   | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Analgésique NCA                   | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| – antiinflammatoire NCA           | T39.9           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.9   |
| – – dérivé de l'acide propionique | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| – antirhumatismal NCA             | T39.9           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.9   |
| – aromatique NCA                  | T39.1           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.5   |
| – narcotique NCA                  | T40.6           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| – – association                   | T40.6           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| – – obstétrique                   | T40.6           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| – non narcotique NCA              | T39.9           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.9   |
| – – association                   | T39.9           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.9   |
| – non opioïde                     | T39.9           | X40        | X64                         | Y10                         | Y45.9   |
| – précisé NCA                     | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| – pyrazolique                     | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Analgin                           | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Anatoxine                         |                 |            |                             |                             |   |
| – association                     | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.9   |
| – diphtérique                     | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.5   |

|                              | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                              | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – tétanique                  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.4   |
| Ancrod                       | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.9   |
| Androgène                    | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – oestrogène, association    | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Androstanolone               | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Anesthésique NCA             | T41.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.4   |
| – avec relaxation musculaire | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| – agissant sur (par)         |                 |            |                             |                             |   |
| – – nerfs périphériques      | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – – plexus nerveux           | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – – voie rectale             | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| – application sous muqueuse  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – caudal                     | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – endotrachéal               | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – épidural                   | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – gazeux NCA                 | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – général NCA                | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| – infiltration NCA           | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – inhalation                 | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – intraveineux NCA           | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| – local NCA                  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – potentialisé               | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| – rachidien                  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – rectal                     | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| – régional NCA               | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – spinal NCA                 | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – surface                    | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – thiobarbiturate            | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| Aneth                        | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Aneurine                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Angiotensinamide             | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Anhydride                    |                 |            |                             |                             |   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

ANT

|                               | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                               | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – acétique                    | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – carbonique (gaz)            | T59.7           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – médicinal                 | T41.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.5   |
| – – non médicinal             | T59.7           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – solide (neige carbonique) | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – phtalique                   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sulfureux (gaz)             | T59.1           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Aniléridine                   | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Aniline (liquide) (teinture)  | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Anis (essence)                | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Anisidine                     | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Anisindione                   | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Anisotropine méthylbromure    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Anistreplase, anistréplase    | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.5   |
| Anorexigène (central)         | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Ansamycine                    | T36.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.6   |
| Antagoniste (de)              |                 |            |                             |                             |   |
| – acide folique               | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| – aldostérone                 | T50.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.1   |
| – anticoagulant               | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – extrapyramidal NCA          | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – héparine                    | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – métal lourd                 | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| – narcotique (analgésique)    | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.1   |
| – opiacé                      | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.1   |
| – pyrimidine                  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| – récepteur                   |                 |            |                             |                             |   |
| – – alpha adrénergique NCA    | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| – – bêta adrénergique NCA     | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| – – H2                        | T47.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – – opioïde                   | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.1   |
| – sérotonine                  | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Antalgique (médicament) NCA                          | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Antazoline   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Antéhypophyse (hormone) NCA                          | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Anthelminthique NCA                                  | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Anthiolimine   | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Anthracène (kératolytique)                           | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Anthraline   | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Antiacide (médicament) NCA                           | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Antiadrénergique NCA (voir aussi<br>Sympatholytique) | T44.8           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.8   |
| – alphabloquant                                      | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| – bêtabloquant, bêtabloquant                         | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| – eurythmique  | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| – inhibiteur des                                     |                 |            |                             |                             |   |
| – – alphasécepteurs                                  | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| – – bêtarécepteurs, bêtarécepteurs                   | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| – régulateur du rythme cardiaque                     | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Antialcoolique (médicament) NCA                      | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.3   |
| Antiallergique (médicament) NCA                      | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Antiandrogène NCA                                    | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Antianémique (préparation) (médicament)              | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.9   |
| Antiankylostome (médicament)                         | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Antianxiété (médicament) NCA                         | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.9   |
| Antiartériosclérotique (médicament)                  | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Antiarythmique, antiarytmique NCA                    | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Antiarythmisant NCA                                  | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Antiasthmatique (médicament) NCA                     | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Antibiotique NCA                                     | T36.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.9   |
| – aminoglycoside, aminoside                          | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| – anticancéreux                                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| – antifongique                                       | T36.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.7   |
| – antinéoplasique                                    | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – bêtalactame, bêtalactame NCA                           | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| – fongicide (local)                                      | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – intestinal   | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| – local  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – oculaire   | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – otorhinolaryngologique                                 | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – pharyngologique  | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – polypeptide  | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| – précisé, spécifié NCA                                  | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Anticéphalalgique (médicament)                           | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Anticestode (Taenia) (médicament)                        | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Anticholérique, vaccin                                   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.2   |
| Anticholestérolémique (médicament) NCA                   | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Anticholinergique NCA                                    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Anticholinestérase, anticholinestérasique                | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| – organophosphoré  | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| Anticoagulant NCA  | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| – antagoniste  | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Anticonvulsivant, anticonvulsant, antiépileptique<br>NCA | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.6   |
| – association (avec barbiturique)                        | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| – barbiturique   | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| – déoxybarbiturique                                      | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.3   |
| – hydantoïne   | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| – hypnotique NCA   | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| – oxazolidinedione                                       | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.1   |
| – pyrimidinedione  | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.6   |
| – succinimide  | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.0   |
| Anticoquelucheux, vaccin                                 | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.6   |
| Antidépresseur NCA                                       | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| – inhibiteur de la monoamine oxydase                     | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| – tétracyclique ou tricyclique                           | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |

|                                       | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                       | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – triazolpyridine                     | T43.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.2                                    |
| Antidétonant (tétraéthyle de plomb)   | T56.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Antidiabétique NCA                    | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| – biguanide                           | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| – – et sulfonyle combinés             | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| – combiné                             | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| – sulfonyle                           | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Antidiarrhéique (médicament) NCA      | T47.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.6                                    |
| – absorbant                           | T47.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.6                                    |
| Antidiphthérique                      |                |            |                          |                          |  |
| – sérum                               | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.3                                    |
| – vaccin (combiné)                    | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y58.5                                    |
| Antidiurétique, hormone               | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Antidote NCA                          | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| – métal lourd                         | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.8                                    |
| Antiémétique (médicament)             | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Antiépileptique                       | T42.7          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.6                                    |
| – mixte NCA                           | T42.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.6                                    |
| – précisé, spécifié NCA               | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.6                                    |
| Antiœstrogène, antioœstrogène NCA     | T38.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.6                                    |
| Antifertilité (pilule)                | T38.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.4                                    |
| Antifibrinolytique (médicament)       | T45.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| Antifilaire (médicament)              | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Antiflatulent                         | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Antifolique                           | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| Antifongique                          |                |            |                          |                          |  |
| – antibiotique (systémique)           | T36.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.7                                    |
| – antiinfectieux NCA                  | T37.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.9                                    |
| – désinfectant (local)                | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – non médicinal (aérosol, spray)      | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Antigel                               | T65.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – éthylène glycol, glycol d' éthylène | T51.8          | X45        | X65                      | Y15                      |  |



|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Antigène (de)                        |                 |            |                             |                             |   |
| – Frei                               | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – lymphogranulome vénérien           | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Antigonadotrophinique NCA            | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Antigonadotropine NCA                | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | T42.6   |
| Antigrippal (médicament)             | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Antihallucinogène                    | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Antihémophilique                     |                 |            |                             |                             |   |
| – facteur                            | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| – fraction                           | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| – globuline (concentré)              | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – plasma                             |                 |            |                             |                             |   |
| – – humain                           | T45.8           | X44        | Y14                         | X64                         | Y44.6   |
| – – sec                              | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Antihémoprotozoaire (médicament) NCA | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Antihémorroïde, préparation          | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| Antihéparine (médicament)            | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Antihypertensif (médicament) NCA     | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Antiimmunoglobuline D (humaine)      | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Antiinfectieux NCA                   | T37.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.9   |
| – association                        | T37.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.9   |
| – bismuth                            |                 |            |                             |                             |   |
| – – général                          | T37.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.9   |
| – – local                            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – local NCA                          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – – précisé, spécifié NCA            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – métal lourd                        | T37.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.9   |
| – mixte                              | T37.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.9   |
| – oculaire NCA                       | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – otorhinolaryngologique             | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Antiinflammatoire, NCA               | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.9   |
| – local                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |

|                                    | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                    | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – nonstéroïdien NCA                | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| – précisé, spécifié NCA            | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Antikaliurétique                   | T50.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.6                                    |
| Antilipémiant (médicament) NCA     | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Antilymphocytaire, globuline       | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.3                                    |
| Antiméningococcique, vaccin        | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y58.9                                    |
| Antimétabolite                     | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| Antimites                          | T60.2          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – naphtalène                       | T60.1          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Antimitotique (agent) (médicament) | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Antimoine (composé) (vapeur) NCA   | T56.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – dimercaptosuccinate (sodique)    | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| – hydrure                          | T56.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – pesticide (vapeur)               | T60.8          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – tartrate de potassium (sodium)   | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Antimuscarinique NCA               | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Antimycobactérien (médicament) NCA | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| – association                      | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Antinauséeux (médicament)          | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Antinématode (médicament)          | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Antinéoplasique NCA                | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| – alcaloïde                        | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.2                                    |
| – association                      | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| – – oestrogène                     | T38.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.5                                    |
| – stéroïde                         | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| – – oestrogène                     | T38.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.5                                    |
| Antioestrogénique NCA              | T38.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.6                                    |
| Antipaludéen, antipaludique        | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| – dérivé de la pyrimidine          | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| – prophylactique NCA               | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| Antiparasitaire (systémique)       | T37.9          |            |                          |                          | Y41.9                                    |
| – locale                           | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – précisée, spécifiée NCA                           | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Antiparkinsonien (médicament) NCA                   | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Antipesteux, vaccin                                 | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.3   |
| Antiphlogistique NCA                                | T39.4           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.4   |
| Antiplathelminthique (médicament)                   | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Antipoliomyélitique, vaccin                         | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| Antiprotozoaire (médicament) NCA                    | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| – local   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Antiprurigineux, antipruritique (médicament)<br>NCA | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| Antipsychotique (médicament) NCA                    | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| – phénothiazine                                     | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Antipyrétique NCA                                   | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Antipyrine  | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Antirabique, sérum hyperimmun                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Antiraideur (médicament) (musculaire) NCA           | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Antirhumatismal NCA                                 | T39.4           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.4   |
| Antirickettsies (médicament)                        | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Antirickettsies, vaccin NCA                         | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.1   |
| Antirougeoleux, vaccin (virus atténué)              | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| Antischistosomose (médicament)                      | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Antisécrétoire gastrique NCA                        | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Antiseptique (médicament) NCA                       | T49.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.9   |
| – buccal  | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – cutané  | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – dentaire (application topique) NCA                | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| – ophtalmologique                                   | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – otorhinolaryngologique                            | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – pharyngé  | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – précisé NCA                                       | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| Antispastique                                       | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Antisudoral, antisudorifique NCA                    | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Antitétanique  |                 |            |                             |                             |   |
| – immunoglobuline  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – sérum  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – toxoïde ou vaccin  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.4   |
| Antithyroïdien (médicament) NCA                                      | T38.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.2   |
| Antitoxine   |                 |            |                             |                             |   |
| – botulinique (type A, B)  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – diphtérie, diphtérique   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – gangrène gazeuse   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – tétanos  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Antitrichinose (médicament)  | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Antitrichomonase (médicament)  | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Antitussif NCA   | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| – codéine (association)  | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| – mixture (sirop)  | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – opiacé   | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Antitussif, mixture (sirop)  | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Antityphique, vaccin   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.1   |
| Antityphoïdique paratyphoïdique,<br>antityphoparatyphoïdique, vaccin | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.1   |
| Antivariolique, vaccin   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| Antivariqueux (médicament)   | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| Antivenimeux (sérum)   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – crotaline  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – piqûre d' araignée   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – scorpion   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Antivertige (médicament)   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Antiviral (médicament) NCA   | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| – oculaire   | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – vaccin NCA   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| Antrafénine  | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Anttipoliomyélitique, vaccin   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**ARS**

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| ANTU (alphanaphtylthiourée)                              | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Anxiolytique   | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Apalcilline  | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| APC (acide acétylsalicylique, paracétamol, caféine)      | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Aplonidine   | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Apomorphine  | T47.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.7   |
| Apraclonidine (chlorure) (chlorhydrate)                  | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Aprindine  | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Aprobarbital   | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Aprotinine   | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Aptocaïne  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Aqua fortis  | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Ara A  | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Ara C  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Arachide (huile)   | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Arécoline  | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| Argent   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – colloïdal  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – nitrate  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – non médicamenteux (poussière)                          | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – protéine   | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – sulfadiazine   | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Arginine   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| – glutamate  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Arséniate  |                 |            |                             |                             |   |
| – cuivre   | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – plomb  | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – sodium   | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Arsenic, arsenical (composé) (poussière) (vapeur)<br>NCA | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – blanc  | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – trioxyde   | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         | Y56.7   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Arsénite (de)  |                |            |                          |                          |  |
| – cuivre   | T57.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – plomb (herbicide) (insecticide) (poussière) (vapeur) | T57.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Arséniure (de)   |                |            |                          |                          |  |
| – hexahydrocrésol                                      | T57.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Arsine (gaz)   | T57.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Arsthinol  | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Articaïne  | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| Asbeste  | T57.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Ascaridol  | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Ascorbique, acide                                      | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Asparaginase   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Aspirine (aluminium) (soluble)                         | T39.0          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.1                                    |
| – paracétamol, codéine, association                    | T39.8          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Aspoxicilline  | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Astémizole   | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Astringent local                                       | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| – précisé, spécifié NCA                                | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| Astromycine  | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Ataraxique (médicament) NCA                            | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Aténolol   | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Atracurium bésilate, bésylate                          | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Atropa belladone                                       | T62.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Atropine   | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| – dérivé   | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| – méthonitrate   | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Attapulgite  | T47.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.6                                    |
| Auramine   | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Auranofine   | T39.4          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.4                                    |
| Aurantiine   | T46.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.9                                    |
| Aurothioglucose  | T39.4          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.4                                    |

|                                | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Aurothioglycanide              | T39.4           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.4   |
| Aurothiomalate de sodium       | T39.4           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.4   |
| Aurotioprol                    | T39.4           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.4   |
| Axérophтол                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Azacitidine                    | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Azacyclonol                    | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Azadirachta                    | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Azanidazole                    | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Azapétine                      | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Azapropazone                   | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Azaribine                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Azatadine                      | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Azatépa                        | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Azathioprine                   | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.4   |
| Azélaïque, acide               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Azélastine                     | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Azidocilline                   | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Azidothymidine                 | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Azinphos (-éthyle) (-méthyle)  | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Aziridine (agent de chélation) | T54.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Azithromycine                  | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Azlocilline                    | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Azobenzène, fumée              | T65.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Azote                          | T59.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| - oxyde                        |                 |            |                             |                             |   |
| -- nitreux                     | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| -- nitrique (gaz)              | T59.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Azotée                         | T59.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| - moutarde                     | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| AZT                            | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Aztréonam                      | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Azurésine                      | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |

## B

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Bacampicilline                          | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Bacillus                                |                |            |                          |                          |  |
| – lactobacille                          | T47.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.8                                    |
| – subtilis                              | T47.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.6                                    |
| Bacillus Calmette Guérin (BCG) (vaccin) | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y58.0                                    |
| Bacitracine, zinc de                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – avec néomycine                        | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Baclofène                               | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.8                                    |
| Baies vénéneuses                        | T62.1          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| BAL (dimercaprol)                       | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.8                                    |
| Bambutérol                              | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Baméthan, sulfate de                    | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Bamifylline                             | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Bamipine                                | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Bande plâtrée                           | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Barbexalone                             | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.6                                    |
| Barbital                                | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| – sodique                               | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Barbitone                               | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Barbiturate, barbiturique NCA           | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| – avec sédatif                          | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Baryum (carbonate) (chlorure) (sulfite) | T57.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – pesticide                             | T60.4          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – sulfate (médicinal)                   | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Base caustique                          | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Baume du Pérou                          | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| BCG (vaccin)                            | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y58.0                                    |
| BCNU (carmustine)                       | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Béclamide                               | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.6                                    |



|                                     | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                     | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Béclométasone, béclométhasone       | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Béfunolol                           | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Békanamycine                        | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Belladone                           |                 |            |                             |                             |   |
| – alcaloïdes                        | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – extrait                           | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – feuilles                          | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – Solanum                           | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Bémégride                           | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Bénactyzine                         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Bénaprizine                         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Bénazépril                          | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Bencyclane                          | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Bendazac                            | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Bendazol                            | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Bendrofluazide, bendrofluméthiazide | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Bendrofluméthiazide, bendrofluazide | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Bénéthamine pénicilline             | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Bénéxate                            | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Benfluorex                          | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Benfotiamine                        | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Benjoin (teinture)                  | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Bénomyl                             | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Bénorilate                          | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Bénoxinate                          | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Benpéridol                          | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Benpropérine                        | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Bensérazide                         | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Bentazépam                          | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Bentiromide                         | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Bentonite                           | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Benzalbutyramide                    | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Benzalkonium (chlorure de)                            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Benzamidosalicylate (calcium)                         | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Benzamine   | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – lactate   | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| Benzamphétamine                                       | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Benzapril, chlorhydrate de                            | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Benzathine benzylpénicilline                          | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Benzatropine  | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Benzbromarone   | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Benzène   | T52.1           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – hexachlorure (gamma) (insecticide) (vapeur)         | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – homologues (acétyl) (diméthyl)<br>(méthyl)(solvant) | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Benzéthonium (chlorure de)                            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Benzfétamine  | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Benzhexol   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Benzhydramine (chlorure de)                           | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Benzidine   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Benzilonium, bromure de                               | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Benzimidazole   | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Benzine (de) (voir aussi Ligoïne)                     | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – pétrole   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Benziodarone  | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Benznidazole  | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Benzoate (de)   |                 |            |                             |                             |   |
| – benzyle   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – éthyle  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – méthyle   | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Benzocaïne  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Benzoctamine  | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Benzodiazépine NCA                                    | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |

|                                   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Benzoïque, acide                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – avec acide salicylique          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Benzol (benzène)                  | T52.1           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                          | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Benzonate                         | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Benzophénones                     | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Benzopyrone                       | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Benzothiadiazide                  | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Benzoxonium (chlorure de)         | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Benzoyle, peroxyde de             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Benzoylps, calcium de             | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Benzpéridol                       | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Benzphétamine                     | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Benzpyrinium, bromure de          | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| Benzquinamide                     | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Benzthiazide                      | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Benztropine                       |                 |            |                             |                             |   |
| – anticholinergique               | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – antiparkinson, antiparkinsonien | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Benzydamine                       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Benzyle                           |                 |            |                             |                             |   |
| – acétate                         | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – acide benzoïque                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – alcool                          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – benzoate                        | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – nicotinate                      | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – pénicilline                     | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Benzylhydrochlorothiazide         | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Benzylpénicilline                 | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Benzylthiouracile                 | T38.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.2   |
| Béphénium, hydroxynaphtoate de    | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Bépridil                          | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Bergamote, essence  | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Bergaptène  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.8                                    |
| Béryllium (composés de)   | T56.7          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Bêtaacétyldigoxine, bêtaacétyldigoxine  | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Bêtabenzalbutyramide, bêtabenzalbutyramide                                      | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Bêtabloquant, bêtabloquant, bêtabloqueur, bêtabloqueur adrénergique (cardiaque) | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Bêtacarotène, bêtacarotène  | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Bêtaeucaine, bêtaeucaine  | T49.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.1                                    |
| Bêtagalactosidase, bêtagalactosidase  | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Bêtahistine, bêtahistine  | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Bétaïne   | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Bêtaméthasone, bêtaméthasone  | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Bêtamicine, bêtamicine  | T36.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.8                                    |
| Bêtanidine, bêtanidine  | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Bêtasitostérol, bêtasitostérol  | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Bêtaxolol, bêtaxolol  | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Bêtazole, bêtazole  | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Béthanéchol, chlorure de  | T44.1          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.1                                    |
| Béthanidine   | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Bétoxycaïne   | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| Bévantolol  | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Bévorium (métilsulfate de)  | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Bézafibrate   | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Bézitramide   | T40.4          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| BHA (butylhydroxyanisol)  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.4                                    |
| Bhang   | T40.7          | X42        | X62                      | Y12                      | Y49.6                                    |
| BHC (médicinal) (benzène hexachlorure)  | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – non médicinal (vapeur)  | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Bialamicol  | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Bibenzonium (bromure de)  | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |
| Bibrocathol   | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**BIS**

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Bicarbonate de sodium                                 | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Bichromates (calcium) (cristaux) (potassium) (sodium) | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Biclotymol  | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Bicucculine   | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Bifémélane  | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Bile  | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Biliaires, sels                                       | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Binifibrate   | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Binitrobenzol   | T65.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Bioflavonoïde   | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Biologique, substance NCA                             | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.9   |
| Biotine   | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Bioxyde d' azote (gaz)                                | T59.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Bipéridène  | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Biphosphate (de)                                      |                 |            |                             |                             |   |
| – sodium  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – triéthanolamine                                     | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Bis (acétylsalicylate) d' aluminium                   | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Bisacodyl   | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Bisbentiamine   | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Bisbutiamine  | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Biscoumacétate d' éthyle                              | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Bisdéqualinium (diacétate de) (sels)                  | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Bishydroxycoumarine                                   | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Bismuth (sels de)                                     | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – aluminate   | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – formique, iodure                                    | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – glycolylarsénate                                    | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – non médicinal (composés) NCA                        | T65.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sous salicylate, subsalicylate                      | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – souscarbonate                                       | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Bisoprolol                              | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Bisoxatine                              | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| Bisulépine (chlorure de)                | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Bisulfate (de)                          |                |            |                          |                          |  |
| – potassium                             | T47.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.3                                    |
| – sodium                                | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Bithionol                               | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Bitoltérol                              | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Bitoscanate                             | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Blanc                                   |                |            |                          |                          |  |
| – arsenic                               | T57.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – esprit                                | T52.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Blanc de chaux                          | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Bléomycine                              | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Bleu (de)                               |                |            |                          |                          |  |
| – Evans                                 | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| – méthylène                             | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| – Prusse commercial                     | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – thérapeutique                       | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| Bloquant bêtaadrénergique (cardiaque)   | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Bloquants (bloqueurs) du canal calcique | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |
| Bois                                    |                |            |                          |                          |  |
| – agent conservateur                    | T60.9          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – alcool                                | T51.1          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| – préservateur                          | T60.9          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Bopindolol                              | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Borane, complexe                        | T57.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Borate (de)                             | T57.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – sodium                                | T57.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – désinfectant                        | T49.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.8                                    |
| – – médicament oculaire                 | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |
| – – tampon                              | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.4                                    |

|                                     | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                     | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Borax (désinfectant) (nettoyage)    | T55             | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Bore                                | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – hydrure NCA                       | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – fumées ou gaz                   | T57.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – trifluorure                     | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Borique, acide                      | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Bornaprine                          | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Botulinique, antitoxine (type A, B) | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Bouillie bordelaise                 | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Bourdaine (écorce)                  | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Bovin, extrait de bile              | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Brallobarbital                      | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Brétylium, tosylate de              | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Brinase                             | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Brodifacoum                         | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Bromazépam                          | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Bromazine                           | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Brome                               |                 |            |                             |                             |   |
| – sédatif                           | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – vapeur                            | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Bromélaïnes                         | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Brométhaline                        | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Bromhexine                          | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Bromindione                         | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Bromisoval                          | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| Bromobenzylcyanure                  | T59.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Bromochlorosalicylanilide           | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Bromocriptine                       | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Bromodiphenhydramine                | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Bromoforme                          | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| Bromopride                          | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Bromosalicylchloranilide            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |

|                     | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                     | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Bromosulfophtaléine | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Bromoxynil          | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Brompéridol         | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Bromphéniramine     | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Bromure (de)        |                 |            |                             |                             |   |
| – acéthyle          | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – ammonium          | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – benzilonium       | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – benzpyrinium      | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| – butylscopolamine  | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – calcium           | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – carbolonium       | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – cétrimonium       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – cimétropium       | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – clidinium         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – décaméthonium     | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – démécarium        | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – domiphène         | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – hexafluronium     | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – hexaméthonium     | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| – hexcarbacholine   | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – ipratropium       | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| – méthyle (gaz)     | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – fumigant        | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – néostigmine       | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| – oxyphénonium      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – pancuronium       | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – pentaméthonium    | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| – potassium         | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – pyridostigmine    | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| – sodium            | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – triple            | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |



|                                  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – vinyle                         | T65.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Bromvalétole                     | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| Bronchodilatateur NCA            | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Brotizolam                       | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Brouillard mélangé de fumée      | T59.1           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Brovincamine                     | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Broxatérol                       | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Broxuridine                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Broxyquinoline                   | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Brucéine                         | T48.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.2   |
| Brucine                          | T65.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Brunswick, vert de (voir Cuivre) |                 |            |                             |                             |   |
| Bryonia                          | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Buclizine                        | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Buclosamide                      | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Bucolome                         | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Budésonide                       | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Budralazine                      | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Bufexamac                        | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Buflomédil                       | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Buformine                        | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Bufoleline                       | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Buflilline                       | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Bumadizone                       | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Bumétanide                       | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| Bunaftine                        | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Bunamiodyl                       | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Bunazosine                       | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| Bunitrolol                       | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Buphénine                        | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Bupivacaïne                      | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – rachidien, spinale             | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |

|                                       | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                       | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Bupranolol                            | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Buprénorphine                         | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Bupropion                             | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Burimamide                            | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Buséreléline                          | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Buspirone                             | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Busulfan, busulphan                   | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Butacaïne                             | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Butalamine                            | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Butalbital                            | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Butamben (butoforme)                  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Butamirate                            | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Butane (en récipient transportable)   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – combustion incomplète               | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – sous conduit, canal ou tuyauterie   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Butanilicaïne                         | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Butanol                               | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Butanone, 2-butanone                  | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Butantrone                            | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Butapérazine                          | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Butétamate                            | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Butéthyl                              | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Butizide                              | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Butobarbital, butobarbitone (sodique) | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Butobarbitone, butobarbital           | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Butocanazole (nitrate de)             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Butorphanol                           | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Butriptyline                          | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Butropium, bromure de                 | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Butyle, butyl                         |                 |            |                             |                             |   |
| – acétate (secondaire)                | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – alcool                              | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|                           | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                           | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – aminobenzoate           | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – butyrate                | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – carbinol                | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – carbitol                | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – cellosolve              | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – chloral hydrate         | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |
| – formiate                | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – hydroxyanisol           | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| – lactate                 | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – propionate              | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – scopolamine, bromure de | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – thiobarbital, sodique   | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| – toluène                 | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Butylique, alcool         | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |

**BUT**

## C

## Empoisonnement

|                                     | Chapitre<br>XIX | Empoisonnement |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                     |                 | Accidentel     | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Cabergoline                         | T42.8           | X41            | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Cacodyle, acide cacodylique         | T57.0           | X48            | X68                         | Y18                         |   |
| Cactinomycine                       | T45.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Cadexomère iode                     | T49.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Cadmium (chlorure) (fumées) (oxyde) | T56.3           | X49            | X69                         | Y19                         |   |
| Cadralazine                         | T46.5           | X44            | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Café                                | T62.8           | X49            | X69                         | Y19                         |   |
| Caféine                             | T43.6           | X41            | X61                         | Y11                         | Y50.2   |
| Calamine (lotion de)                | T49.3           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Calciodétate de sodium              | T45.8           | X44            | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| Calcifédiol                         | T45.2           | X44            | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Calciférol                          | T45.2           | X44            | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Calcitétracémate disodique          | T45.8           | X44            | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| Calcitonine                         | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Calcitriol                          | T45.2           | X44            | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Calcium                             |                 |                |                             |                             |   |
| – acétylsalicylate                  | T39.0           | X40            | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – benzamidosalicylate               | T37.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| – bromolactobionate                 | T42.6           | X41            | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – bromure                           | T42.6           | X41            | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – carbamide d' acétylsalicylate     | T39.0           | X40            | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – carbaspirine                      | T39.0           | X40            | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – carbimide                         | T50.6           | X44            | X64                         | Y14                         | Y57.3   |
| – carbonate                         | T47.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – chlorure (anhydre)                | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| – citrate de fer                    | T45.4           | X44            | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – cyanure                           | T57.8           | X48            | X68                         | Y18                         |   |
| – dobésilate                        | T46.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| – édétate de sodium                 | T45.8           | X44            | X64                         | Y14                         | Y43.8   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – folinate  | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – glubionate  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – gluconate   | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – gluconogalactogluconate                                 | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – hydrate, hydroxyde                                      | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – hypochlorite  | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – iodure  | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – iopodate  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – lactate   | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – leucovorine   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – oxyde   | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pantothénate  | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – phosphate   | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – salicylate  | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – sels  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| Calcul, médicament dissolvant                             | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Calmant (externe) NCA                                     | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – précisé   | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Calomel   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Calorique, agent  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Calustérone   | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Camazépam   | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Camomille   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Camphre   |                 |            |                             |                             |   |
| – insecticide   | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – médicinal   | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| Camylofine  | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Cancer, association médicamenteuse pour la chimiothérapie | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Candidine   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Cannabinol  | T40.7           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Cannabis (dérivés)  | T40.7           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Canrénone   | T50.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.1   |
| Canthaxanthine  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Capillaires (vaisseaux), médicament agissant sur,<br>NCA                  | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Capréomycine  | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Capsicum  | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Captafol  | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Captane   | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Captopril   | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Caramiphène   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Carazolol   | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Carbachol   | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| Carbacrylamine (résine)   | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Carbaéthyl, salicylate de   | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Carbamate (de)  |                 |            |                             |                             |   |
| – éthyle  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| – pesticide   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Carbamazépine   | T42.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.4   |
| Carbamide (de)  | T47.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.3   |
| – acétylsalicylate de sodium  | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – peroxyde  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Carbaril  | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Carbarsone  | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Carbaryl, carbaril  | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Carbasalate (calcium de)  | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Carbazochrome (salicylate de) (sodium sulfonate)<br>(sulfonate de sodium) | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Carbénicilline  | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Carbénoxolone   | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Carbétapentane  | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Carbéthyl salicylate  | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Carbidopa (avec lévodopa)   | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Carbimazol, carbimazole   | T38.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.2   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Carbinol  | T51.1           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Carbinoxamine   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Carbiphène  | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Carbitol  | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Carbocromène  | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Carbocystéine   | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Carbolfuchsine  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Carbolique, acide (voir aussi Phénol)                   | T54.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Carbolonium (bromure de)                                | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Carbonate (de)  |                 |            |                             |                             |   |
| – aluminium (gel, basique)                              | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – calcium   | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – dialkyle  | T52.9           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – diéthyle  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – diméthyle   | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – magnésium   | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – potassium   | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sodium NCA  | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – triple  | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | T53.1   |
| Carbone   |                 |            |                             |                             |   |
| – anhydride (voir aussi Anhydride, carbonique)          | T59.7           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – bisulfure (liquide)                                   | T65.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur  | T65.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – dioxyde (gaz) (voir aussi Anyhydride, carbonique)     | T59.7           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – médicinal   | T41.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.5   |
| – – neige carbonique                                    | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – – non médicinal                                       | T59.7           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – disulfure (liquide)                                   | T65.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur  | T65.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – oxyde (monoxyde) (provenant de combustion incomplète) | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – bois (domestique)                                   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |

**CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE DES MALADIES**
**CAR**

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| -- butane (en bouteille) (métallique)       | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- sous conduit, canal ou tuyauterie       | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- charbon (domestique)                     | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- coke (fumées ou gaz)                     | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- combustible (domestique)                 | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- gaz (sous conduit, canal ou tuyauterie) | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| ---- en bouteille (métallique)              | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| ---- industriel                             | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- four industriel                          | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- gaz (de)                                 | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- eau                                     | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- échappement (véhicule à l'arrêt)        | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| ---- pompe à moteur                         | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- éclairage                               | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| ---- sous conduit, canal ou tuyauterie      | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- four à bois ou à charbon ou cheminée    | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- haut fourneau                           | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- industriel                              | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- pétrole (chauffage) (éclairage)         | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- kérosène (domestique)                    | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- paraffine (domestique)                   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- propane (en bouteille (métallique))      | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| --- sous conduit, canal ou tuyauterie       | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| - sulfure (liquide)                         | T65.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| -- vapeur                                   | T65.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| - tétrachlorure (vapeur) NCA                | T53.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| -- liquide (détachant) NCA                  | T53.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| -- solvant                                  | T53.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Carbonique (acide) (gaz)                    | T59.7           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| - inhibiteur de l'anhydrase carbonique NCA  | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.2   |
| Carbophénothion                             | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Carboplatine                                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |



**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|                                   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Carboprost                        | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Carboquone                        | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Carboxyméthylcellulose            | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Carbromal                         | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| Carburant (voir Combustible)      |                 |            |                             |                             |   |
| Carbutamide                       | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Carbutérol                        | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Cardiotonique (glucoside) NCA     | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Cardiovasculaire (médicament) NCA | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Carfécilline                      | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Carfénazine                       | T43.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y49.3   |
| Carindacilline                    | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Carisoprodol                      | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Carmellose                        | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Carmin d' indigo                  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Carminatif                        | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Carmofur                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Carmustine                        | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Carotène                          | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Carphénazine                      | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Carpipramine                      | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Carprofène                        | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Carpronium, chlorure de           | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Carragénine                       | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Carragheen                        | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Cartéolol                         | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Carthame, huile de                | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Cascara (sagrada)                 | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Catalase                          | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Catha edulis (feuilles) (thé)     | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Cathartique (voir Purgatif)       |                 |            |                             |                             |   |
| Cathine                           | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |

CAT

|                                | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Cations, résine échangeuse de  | T50.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.6                                    |
| Caustique NCA                  | T54.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – alcali                       | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – hydroxyde                    | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – potasse                      | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – soude                        | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Céfacétrile                    | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfaclor                       | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfadroxil                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfalexine                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfaloglycine                  | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfalaridine                   | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfalosprines, céphalosporines | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfalotine                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfamandole                    | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfapirine                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfatrizine                    | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfazédone                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfazoline                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Cefbupérazone                  | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfétamet                      | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfixime                       | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Cefménoxime                    | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Cefmétazole                    | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Cefminox                       | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfonicide                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfopérazone                   | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céforanide                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfotaxime                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfotétan                      | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfotiam                       | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Céfoxitine                     | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |

|                                    | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                    | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Cefpimizole                        | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Cefpiramide                        | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céfradine                          | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céfroxadine                        | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Cefsulodine                        | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Ceftazidime                        | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Ceftéram                           | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Ceftézole                          | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Ceftizoxime                        | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Ceftriaxone                        | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céfuroxime                         | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céfuzonam                          | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céliprolol                         | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Cellulose                          |                 |            |                             |                             |   |
| – hydroxyéthyle                    | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – laxatif                          | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – oxydée                           | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Céphaloridine                      | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céphalosporines, céfalosporines    | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céphalothine                       | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céphamycine (antibiotique de type) | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Céphradine                         | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Cérium                             | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Cérolétide                         | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Cétalkonium (chlorure de)          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Céthexonium (chlorure de)          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Cétiédil                           | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Cétirizine                         | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Cétols                             | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Cétomacrogol                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Cétoniques, huiles                 | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Cétotiamine                        | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |

|                                       | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                       | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Cétraxate                             | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Cétrimide                             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Cétrimonium (bromure de)              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Cétylpyridinium (chlorure de)         | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Ch'an su                              | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Champignon                            |                 |            |                             |                             |   |
| – bâtard                              | T62.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – nocif                               | T62.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vénéneux                            | T62.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – employé comme aliment             | T62.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Charbon                               | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – actif, activé                       | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – fumées (oxyde de carbone)           | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – industrielles                     | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Chaulmosulfone                        | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Chaux                                 |                 |            |                             |                             |   |
| – chlorée (décolorant) (et)           | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – acide borique (solution)          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – sodée (voir Hypochlorite de sodium) |                 |            |                             |                             |   |
| – – solution                          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – sulfurée                            | T49.4           | X47        | X67                         | Y17                         | Y56.4   |
| – vive                                | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Chélateur (agent) NCA                 | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Chénodésoxycholique, acide            | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Chénodiol                             | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Chénopode                             | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Cheveux                               |                 |            |                             |                             |   |
| – colorant                            | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – préparation NCA                     | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Chimique, substance NCA               | T65.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Chiniofon                             | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Chlophédianol                         | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |

|                                       | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                       | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Chloracétone, chloroacétone           | T59.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Chloracétophénone, chloroacétophénone | T59.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Chloral                               | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |
| – dérivé                              | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |
| – hydrate de                          | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |
| Chloralodol                           | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |
| Chloralose                            | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Chlorambucil                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Chloramine (-T)                       | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| Chloramphénicol, cloramfénicol        | T36.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.2   |
| Chloramphenicolum                     | T36.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.2   |
| Chlorate (potassium) (sodium) NCA     | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – herbicide                           | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Chlorazanil                           | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Chlorbenzoxamine                      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Chlorbutol                            | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |
| Chloreyclizine                        | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Chlordane (poudre)                    | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Chlordiazépoxyde                      | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Chlordiéthyl benzamide                | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Chlore, chloré (fumées) (gaz)         | T59.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – agents de libération NCA            | T59.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – camphène                            | T53.6           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – chaud (décolorant)                  | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – acide borique (solution)          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – composé (gaz) NCA                   | T59.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – décolorant                          | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – acide borique (solution)          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – désinfectant                        | T59.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – diphényl                            | T53.7           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – hydrocarbures NCA                   | T53.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – – solvants                          | T53.9           | X46        | X66                         | Y16                         |   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – naphthalène                               | T60.1          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – pesticide NCA                             | T60.8          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – soude (voir aussi Hypochlorite de sodium) |                |            |                          |                          |  |
| – – solution                                | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Chloréthylène, chloroéthylène               | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Chlorfenvinphos                             | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Chlorhexamide                               | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Chlorhexidine                               | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Chlorhydrique, acide (liquide)              | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – médicinal (digestif)                      | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| – vapeur                                    | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Chlorimipramine                             | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Chlorisondamine (chlorure de)               | T46.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.9                                    |
| Chlormadinone                               | T38.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.5                                    |
| Chlorméphos                                 | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Chlormérodriane                             | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Chlorméthiazole                             | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.8                                    |
| Chlorméthine                                | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Chlormézanone                               | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.8                                    |
| Chloroacétique, acide                       | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Chloroacétone                               | T59.3          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Chloroacétophénone                          | T59.3          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Chloroaniline                               | T53.7          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Chlorobenzène, chlorobenzol                 | T53.7          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Chlorobromométhane (extincteur)             | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Chlorobutanol                               | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.2                                    |
| Chlorocrésol                                | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Chlorodéhydrométhyltestostérone             | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Chlorodinitrobenzène                        | T53.7          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – poudre ou vapeur                          | T53.7          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Chloroéthane (voir Chlorure, éthyle)        |                |            |                          |                          |  |
| Chlorofluorocarbures                        | T53.5          | X46        | X66                      | Y16                      |  |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

CHL

|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Chloroforme (fumées) (vapeur)        | T53.1           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – anesthésique                       | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – eau concentrée                     | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – solvant                            | T53.1           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Chloroformiate de méthyle            | T59.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Chloronitrobenzène                   | T53.7           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – poudre ou vapeur                   | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Chlorophacinone                      | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Chlorophénol                         | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Chlorophénothane                     | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Chlorophylle                         | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Chloropicrine (fumées)               | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – pesticide                          | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Chloroprocaine                       | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – rachidien, spinale                 | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Chloropurine                         | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Chloropyramine                       | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Chloropyrifos                        | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Chloropyrilène                       | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Chloroquine                          | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Chlorothalonil                       | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Chlorothiazide                       | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Chlorothymol                         | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Chlorotrianisène                     | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Chlorovinylchloroarsine, hors combat | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Chloroxine                           | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Chloroxylénol                        | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Chlorphénamine                       | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Chlorphénésine                       | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Chlorphéniramine, clorphénamine      | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Chlorphénoxamine                     | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Chlorphentermine                     | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |

|                                     | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|-------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                     | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Chlorprocaïne (voir Chloroprocaïne) |                |            |                          |                          |  |
| Chlorproguanil                      | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| Chlorpromazine                      | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Chlorpropamide                      | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Chlorprothixène                     | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Chlorquinaldol                      | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Chlorquinol                         | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Chlortalidone                       | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Chlortétracycline                   | T36.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.4                                    |
| Chlorthalidone                      | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Chlorthion                          | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Chlorthiophos                       | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Chlorure (d' ) (de)                 |                |            |                          |                          |  |
| – acétyle                           | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – acriflavinium                     | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – alcuronium                        | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| – ammonium                          | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.5                                    |
| – amyle                             | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – benzalkonium                      | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – benzéthonium                      | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – benzhydramine                     | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| – bétanéchol                        | T44.1          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.1                                    |
| – cadmium (fumées) (oxyde)          | T56.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – calcium                           | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.9                                    |
| – – anhydre                         | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.9                                    |
| – carpronium                        | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| – cétalkonium                       | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – cétypyridinium                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – chaud (décolorant)                | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – chromyle                          | T56.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – cobalt, médicinal                 | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.1                                    |
| – cyanogène (gaz) NCA               | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |



|                                 | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                 | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – déqualinium                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – éthidine (vapeur)             | T59.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éthyle (anesthésique)         | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – – local                       | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – – mercurique                  | T56.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – éthylidène NCA                | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – ferrique                      | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – hydrogène                     | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – mercure (ammoniacal)          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – méthyle (gaz)                 | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – méthylène (solvant)           | T53.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – méthylrosanilinium            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – méthylthionine                | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – obidoxime                     | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – octafonium                    | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – potassium                     | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| – rubidium (Rb82)               | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – suxaméthonium                 | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – suxéthonium                   | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – tétrylammonium                | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| – tubocurarine                  | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – vinyle                        | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – zinc (usage buccal)           | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Chlorzoxazone                   | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Cholagogues                     | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Cholécalciférol, colécalciférol | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Cholécystokinine                | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Cholérétique                    | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Cholestyramine (résine)         | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Choline                         | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| – chlorure                      | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| – citrate                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – salicylate                             | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – théophyllinate                         | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Cholinergique (médicament) NCA           | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| – augmentation de la tonicité musculaire | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| – organophosphoré                        | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| – triméthylammonium propanediol          | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| Cholinestérase, réactivant de la         | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Cholique, acide                          | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Chromate                                 | T56.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – plomb (voir aussi Plomb)               | T56.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – poudre ou poussière                    | T56.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sodium                                 | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – zinc                                   | T56.5           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Chrome                                   | T56.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – composés (voir Chromate)               |                 |            |                             |                             |   |
| – sesquioxide                            | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Chromique                                |                 |            |                             |                             |   |
| – acide                                  | T56.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – poudre ou poussière                  | T56.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – phosphate 32p                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Chromomycine A3                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Chromyle (chlorure de)                   | T56.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Chrysarobine                             | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Chymopapaïne                             | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Chymotrypsine                            | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Cianopramine                             | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Cibenzoline                              | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Ciclacilline                             | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Ciclobarbital (voir Hexobarbital)        |                 |            |                             |                             |   |
| Ciclonicate                              | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Ciclopirox, ciclopiroxolamine            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Ciclosporine, cyclosporine               | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.4   |

|                            | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                            | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Cicutoxine                 | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Ciguatoxine                | T61.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Ciguë                      | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Cilazapril                 | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Cimétidine                 | T47.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.0   |
| Cimétropium, bromure de    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Cinchocaïne                | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Cinchophène                | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Cinépazide                 | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Cinidanol                  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Cinnamédrine               | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Cinnarizine                | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Cinoxacine                 | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Ciprofibrate               | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Ciprofloxacine             | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Cire (paraffine) (pétrole) | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – automobile               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Cisapride                  | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Cisplatine                 | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Citalopram                 | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Citrate (de)               |                 |            |                             |                             |   |
| – choline                  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| – fer, ferrique (et)       | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – – sorbitol, complexe     | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – ferreux calcique         | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – isoaminile               | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| – magnésium                | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – – sodique                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| – oxéladine                | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| – potassium                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| – sodium (et)              | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| – – magnésium              | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |

|                                | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Citratobismuthate de potassium | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Citrique, acide                | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Citrovorine (facteur)          | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.1                                    |
| Clavulanique, acide            | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Cléboptide                     | T47.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.8                                    |
| Cléfamide                      | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Clémastine                     | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Clémizole                      | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| – pénicilline                  | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Clenbutérol                    | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Clidanac                       | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Clidinium (bromure de)         | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Clindamycine                   | T36.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.8                                    |
| Clinofibrate                   | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Clioquinol                     | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Clobazam                       | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |
| Clobenzorex                    | T50.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.0                                    |
| Clobétagol                     | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Clobétagone                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Clobutinol                     | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |
| Clocapramine                   | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Clodantoïne                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Clofazimine                    | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Clofédanol, clofédianol        | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |
| Clofénamide                    | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Clofénotane                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Clofézone                      | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Clofibrate                     | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Clofibrine                     | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Cloforex                       | T50.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.0                                    |
| Clomacran                      | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Clométacine                    | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**CLO**

|                                | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Clométhiazole                  | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Clométocilline                 | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Clomifène                      | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Clomipramine                   | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Clomocycline                   | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Clomomycine                    | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Clonazépam                     | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Clonidine                      | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Clonixine                      | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Clopamide                      | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Clopenthixol                   | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Clopérasatine                  | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Clophédianol                   | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Clopirac                       | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Clopone                        | T36.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.2   |
| Cloponone                      | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Cloprednol                     | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| Cloral bétaïne                 | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |
| Cloramfénicol, chloramphénicol | T36.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.2   |
| Clorazépate dipotassique (sel) | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Clorexolone                    | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Clorgiline                     | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| Clorotépine                    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Clorprévaline                  | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Clortermine                    | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Clotiapine                     | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Clotiazépam                    | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Clotrimazole                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Cloxacilline                   | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Cloxazolam                     | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Cloxiquine                     | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Clozapine                      | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Coagulant NCA  | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Cobalamine   | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Cobalt   | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal (chlorure) (trace)                                 | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – non médicinal (fumées) (industriel)                          | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Cocaïne  | T40.5           | X42        | X62                         | Y12                         | Y48.3   |
| Cocarboxylase  | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Coccidioïdine  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Cochenille   | T65.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Codéine  | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Coenzyme A   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Cogalactoisomérase   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Coke (fumées) (gaz) (oxyde de carbone)                         | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – emploi industriel  | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Colaspase  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Colchicine   | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Colécalciférol   | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Coléstipol   | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Colestyramine (résine)   | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Colimycine   | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Colistiméthate   | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Colistine  | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| – sulfate (ophtalmique)  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Collagénase  | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Colle NCA  | T52.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Collodion  | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Collutoire (antiseptique) (chlorure de zinc) (rince<br>bouche) | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Collyre NCA  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Colophane  | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Colorant   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| – antiseptique   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**COR**

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – cheveux   | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| <b>Combustible</b>                                      |                 |            |                             |                             |   |
| – automobile, tracteur                                  | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – gaz d' échappement à l' arrêt                       | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – vapeur NCA  | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – industriel, combustion incomplète                     | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| <b>Composé</b>  |                 |            |                             |                             |   |
| – 269 (endrine)   | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 3422 (parathion)                                      | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 3911 (phorate)  | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 3956 (toxaphène)                                      | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 4069 (malathion)                                      | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 4124 (dicapthon)                                      | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 42 (warfarine)  | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 497 (dieldrine)                                       | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – 1080 (sodium fluoroacétate)                           | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Coniine   | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Conservateur, conservation, agent de (non<br>médicinal) | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – bois  | T60.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – médicinal   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Contraceptif (oral) (pilule)                            | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Convallaria, glycosides                                 | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Coquillage, nocif, non bactérien                        | T61.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Corbadrine  | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Cordite   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vapeur  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Corrosif NCA  | T54.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – acide NCA   | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – aromatique  | T54.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – fumées NCA  | T54.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – sublimé   | T56.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |

|                                       | Empoisonnement  |            |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |                             |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
|                                       | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit |   | Intention<br>non-déterminée |
| Corticoïde, corticostéroïde           |                 |            |                             |   |                             |
| – minéral                             | T50.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y54.0                       |
| – ophtalmologique                     | T49.5           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.5                       |
| Corticotrophine                       | T38.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.8                       |
| – à action prolongée                  | T38.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.8                       |
| – hydroxyde de zinc                   | T38.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.8                       |
| Cortisol                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| Cortisone (acétate de)                | T38.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.0                       |
| Cortivasol, cortivazol                | T38.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.0                       |
| Corynebacterium parvum                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14   | Y43.3                       |
| Cosmétique                            | T49.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.8                       |
| – préparation médicinale (cutanée)    | T49.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.8                       |
| – – traitement des cheveux            | T49.4           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.4                       |
| Cosyntrophine, cosyntropine           | T38.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.8                       |
| Cotrimoxazole                         | T36.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y40.8                       |
| Coumaphos                             | T60.0           | X48        | X68                         | Y18   |                             |
| Coumarine                             | T45.5           | X44        | X64                         | Y14   | Y44.2                       |
| Coumétarol                            | T45.5           | X44        | X64                         | Y14   | Y44.2                       |
| Crataegus, extrait de                 | T46.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y52.0                       |
| Crème écran                           | T49.3           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.3                       |
| Créosol (composé)                     | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| Créosote (goudron) (hêtre)            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| Crésol (s)                            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| – et savon, solution                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| Crésyl, acétate de                    | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| Crésylique, acide                     | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| Crimidine                             | T60.4           | X48        | X68                         | Y18   |                             |
| Cristal violet                        | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| Croconazole                           | T37.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y41.8                       |
| Cromogliciate, cromoglycate de sodium | T48.6           | X44        | X64                         | Y14   | Y55.6                       |
| Cromoglicique, acide                  | T48.6           | X44        | X64                         | Y14   | Y55.6                       |
| Cromolyne                             | T48.6           | X44        | X64                         | Y14   | Y55.6                       |



|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Cromonar  | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Crotamiton  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Crustacé non nocif  | T61.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Cryolite (vapeur)   | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – pesticide   | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Crypténamine (tannates)                                       | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Cuivre (fumées) (non médicinal) (oxychlorure)<br>(poudre) NCA | T56.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – acétate (de)  | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – acétoarsénite   | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – arsénate, arséniure   | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – insecticide   | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – gluconate   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – médicinal (trace)   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – oléate  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – sulfate   | T56.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal   | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – – – oculaire  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Curarisant (médicament) (voir Relaxant muscle)                |                 |            |                             |                             |   |
| Cyamémazine   | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Cyamopsis tetragonoloba                                       | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Cyanacétylhydrazide   | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Cyanhydrique, acide (liquide)                                 | T57.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – gaz   | T65.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Cyanoacrylate, adhésif  | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Cyanocobalamine   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Cyanogène (chlorure) (gaz) NCA                                | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Cyanure (composés) (de) NCA                                   | T65.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – calcium   | T57.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – gaz NCA   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – hexahydrocrésol   | T57.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – gaz   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |

|                            | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                            | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – hydrogène (gaz)          | T57.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – potassium                | T65.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – sodium                   | T65.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Cyclacilline               | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Cyclamate                  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.4                                    |
| Cyclandélate               | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Cyclazocine                | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.1                                    |
| Cyclizine                  | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Cyclobarbitol              | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Cyclobarbitone             | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Cyclobenzaprime            | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Cyclodrine                 | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Cycloguanil, embonate de   | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| Cycloheptadiène            | T43.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.2                                    |
| Cyclohexane                | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Cyclohexanol               | T51.8          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| Cyclohexanone              | T52.4          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Cycloheximide              | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Cyclohexyl acétate         | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Cycloleucine               | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Cyclométhycaïne            | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| Cyclopentiazide            | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.3                                    |
| Cyclopentolate             | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Cyclophosphamide           | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Cycloplégique (médicament) | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |
| Cyclopropane               | T41.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.2                                    |
| Cyclopyrabital             | T39.8          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Cyclosérine                | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Cyclosporine, ciclosporine | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.4                                    |
| Cyclothiazide              | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.3                                    |
| Cycrimine                  | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Cyhalothrine               | T60.1          | X48        | X68                      | Y18                      |  |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Cyperméthrine        | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Cyphénothrine        | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Cyproheptadine       | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Cyprotérone          | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Cystéamine           | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Cytarabine           | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Cytochrome C         | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Cytosine arabinoside | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Cytozyme             | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |

**CYT**

## D

## Empoisonnement

|  | Chapitre<br>XIX | Empoisonnement |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |                 | Accidentel     | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Dacarbazine  | T45.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Dactinomycine  | T45.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| DADPS (dapsone, diaminodiphénylsulfone,<br>diaphénylsulfone) | T37.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Dakin, solution de   | T49.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Dalapon (sodium)   | T60.3           | X48            | X68                         | Y18                         |   |
| Danazol  | T38.6           | X44            | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Danthrone, dantrone  | T47.2           | X44            | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Dantrolène   | T42.8           | X41            | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Dantrone   | T47.2           | X44            | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Dapsone  | T37.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Datura stramonium  | T62.2           | X49            | X69                         | Y19                         |   |
| Daunomycine  | T45.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Daunorubicine  | T45.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| DDAVP (desmopressine)  | T38.8           | X44            | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| DDE (bi(chlorophényl)-dichloroéthylène)                      | T60.2           | X48            | X68                         | Y18                         |   |
| DDT (poudre)   | T60.1           | X48            | X68                         | Y18                         |   |
| Déanol (acéglumate)  | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y50.8   |
| Débrisoquine   | T46.5           | X44            | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Décaborane   | T57.8           | X49            | X69                         | Y19                         |   |
| – fumées   | T59.8           | X47            | X67                         | Y17                         |   |
| Décahydronaphtalène  | T52.8           | X46            | X66                         | Y16                         |   |
| Décaline   | T52.8           | X46            | X66                         | Y16                         |   |
| Décaméthonium (bromure de)                                   | T48.1           | X44            | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Décapant (peinture) (solvant)                                | T52.8           | X46            | X66                         | Y16                         |   |
| Décolorant   | T54.9           | X49            | X69                         | Y19                         |   |
| Décongestif, nasal (muqueuse)                                | T48.5           | X44            | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| – association  | T48.5           | X44            | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Décontractant utérin (médicament)                            | T44.5           | X43            | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| DEET, DET  | T60.8           | X48            | X68                         | Y18                         |   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**DÉS**

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Déféroxamine, desferrioxamine                              | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| Déflazacort  | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| Déhydrocholate de sodium                                   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Déhydrocholique, acide                                     | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Déhydroémétine   | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Dekalin  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Délorazépam  | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Deltaméthrine  | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Démécarium (bromure de)                                    | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Déméclocycline   | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Démécolcine  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Démégestone  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Déméphion -O et -S   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Déméthylchlortétracycline                                  | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Déméton -O et -S   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dentaire (médicament), application locale<br>(topique) NCA | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| Dentifrice   | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| Déoxybarbiturique  | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.3   |
| Dépilatoire  | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Déprénaline  | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Déprénil   | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Dépresseur   |                 |            |                             |                             |   |
| – appétit  | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| – tonus musculaire, central, NCA                           | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Deptropine   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Déqualinium (chlorure de)                                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Derris, racine de  | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Désamino D-arginine vasopressine                           | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Déséripidine   | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Desferrioxamine  | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| Désinfectant   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – alcalin  | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – intestinal                                     | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Désipramine                                      | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Deslanoside                                      | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Desméthylimipramine                              | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Desmopressine                                    | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Désodorisant (toilette)                          | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Désogestrel                                      | T38.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.5                                    |
| Désonide   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Désoxy 2-désoxy-5-fluorouridine                  | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| Désoxy 5-désoxy-5-fluorouridine                  | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| Désoxycorticostéroïde                            | T50.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.0                                    |
| Désoxycortone                                    | T50.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.0                                    |
| Désoxyéphédrine                                  | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Désoxymétasone                                   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Désoxyribonucléase (pancréatique)                | T45.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.6                                    |
| Desquamant, agent                                | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Détachant (pour)                                 | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – peinture ou vernis                             | T52.9          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – tétrachlorure de carbone NCA                   | T53.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Detaxtran  | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Détergent (local) (médicinal) NCA                | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| – non médicinal                                  | T55            | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – spécifié NCA                                   | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| Détoxifiant, agent                               | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| Dexaméthasone                                    | T38.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.0                                    |
| Dexamfétamine, dexamphétamine, dextroamphétamine | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Dexamphétamine                                   | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Dexbromphéniramine                               | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Dexchlorphéniramine                              | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Dexétimide                                       | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Dexfenfluramine                           | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Dexpanthénol                              | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Dextran (40) (70) (150)                   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| Dextriferron                              | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Dextroamphétamine                         | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Dextrométhorphane                         | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Dextromoramide                            | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Dextropropoxyphène                        | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Dextrose                                  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – solution concentrée (intraveineuse)     | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| Dextrothyroxine sodique                   | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| DHE (déhydroémétine)                      | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| – 45                                      | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Diacéérine                                | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Diacétone alcool                          | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Diacétylmorphine                          | T40.1           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Diachylon, emplâtre                       | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Diagnostique, agent NCA                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Dialkyle, carbonate de                    | T52.9           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Diallymal                                 | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Dialyse, solution pour (intrapéritonéale) | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Diaminodiphénylesulfone                   | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Diamorphine                               | T40.1           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Diamthazole                               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Dianthonum                                | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Diaphénylesulfone                         | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Diastase                                  | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Diatrizoate                               | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Diazépam                                  | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Diazinon                                  | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Diazométhane (gaz)                        | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Diazoxide                                 | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Dibékacine                             | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Dibenzépine                            | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Diborane (gaz)                         | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Dibromochloropropane                   | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dibromodulcitol                        | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Dibromoéthane                          | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dibromomannitol                        | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Dibromopropamide (iséthionate)         | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Dibrompropamide                        | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Dibucaïne                              | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Dibunate de sodium                     | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Dibutoline, sulfate de                 | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Dicamba                                | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dicapthon                              | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dichlobénil, dichlobénil               | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dichlone                               | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dichloralphénazone                     | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.5   |
| Dichlorbenzidine                       | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Dichloréthyle, sulfure de, hors combat | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Dichlorhydrine, dichlorohydrine        | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dichlorhydroxyquinoline                | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Dichlorobenzène                        | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dichlorobenzyle, alcool                | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Dichlorodifluorométhane                | T53.5           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dichloroéthane                         | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dichloroéthylène, dichloréthylène      | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dichloroformoxine, hors combat         | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Dichlorométhane (solvant)              | T53.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                               | T53.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dichloronaphtoquinone                  | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dichlorophène                          | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Dichlorophénoxyacétique, acide         | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |



|                                     | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                     | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Dichloropropène                     | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dichlorphénamide                    | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.2   |
| Dichlorure (de)                     |                 |            |                             |                             |   |
| – acétylène                         | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – amylène                           | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éthylène                          | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – vapeur                          | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dichlorvos                          | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Diclofénac                          | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Diclofénamide                       | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.2   |
| Diclofensine                        | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Diclonixine                         | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Dicloxacilline                      | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Dicophane                           | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Dicoumarine, dicoumarol             | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Dicrotophos                         | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dicyanogène (gaz)                   | T65.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Dicyclomine                         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Dicyclovérine                       | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Didésoxycytidine                    | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Didésoxyinosine                     | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Dieldrine (vapeur)                  | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Diémal                              | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Diénestrol, diénoestrol, dinoestrol | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Diététique (médicament) NCA         | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Diéthazine                          | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Diéthylcarbamazine                  | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Diéthyle, diéthyl                   |                 |            |                             |                             |   |
| – carbinol                          | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – carbonate                         | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éther (vapeur) (voir aussi Éther) | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – oxyde                             | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – toluamide (non médicinal)                                    | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – – médicinal  | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| Diéthylène   |                 |            |                             |                             |   |
| – dioxyde  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – glycol (éther monobutylique, monoéthylique)<br>(monoacétate) | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Diéthylhexylphtalate   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Diéthylpropion   | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Diéthylstilbestrol, diéthylstilboestrol                        | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Diéthylstilboestrol  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Difébarbamate  | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Difénidol  | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Difénoxine   | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Difétarsone  | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Diflorasone  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Diflubenzuron  | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Diflucortolone   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Diflunisal   | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Difluorométhyl dopa  | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Difluorophate  | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| Digestif NCA   | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Digitaline   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Digitalis (glycoside) (feuille)                                | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| – lanata   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| – purpurea   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Digitoxine   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Digitoxose   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Digoxine   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Dihydralazine  | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Dihydrazine  | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Dihydrocodéine   | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Dihydrocodéinone   | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUE (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Dihydroergocornine                       | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Dihydroergocristine (mésilate)           | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Dihydroergokryptine                      | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Dihydroergotamine                        | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Dihydroergotoxine                        | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| – mésilate                               | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Dihydrohydroxycodéïne                    | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Dihydromorphine                          | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Dihydrostreptomycine                     | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Dihydrotachystérol                       | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Dihydroxyaluminium aminoacétate          | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Dihydroxyaluminium carbonate sodique     | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Dihydroxyanthraquinone                   | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Dihydroxypropylthéophylline              | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Diiodohydroxyquinoléine                  | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Diiodotyrosine                           | T38.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.2   |
| Diisocyanate de toluène                  | T65.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Diisopromine                             | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Diisopropylamine                         | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Diisopropylfluorophosphate               | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| Dilazep                                  | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Diloxanide                               | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Diltiazem                                | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |
| Dimazol                                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Diméfline                                | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Diméfox                                  | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dimémorphan                              | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Dimenhydrinate                           | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Dimercaprol                              | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| Dimercaptosuccinate sodique d' antimoine | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Dimestrol                                | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Diméthicone, diméticone                  | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |

|                                    | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                    | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Diméthindène                       | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Diméthisoquine                     | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| Diméthistérone                     | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Diméthoate                         | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Diméthocaïne                       | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Diméthoxanate                      | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Diméthylamine, sulfate de          | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Diméthyle, diméthyl                |                 |            |                             |                             |   |
| – arsine                           | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – carbinol                         | T51.2           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – carbonate                        | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – cétone                           | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – vapeur                         | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – phtalate                         | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – sulfate (fumées)                 | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – liquide                        | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sulfoxyde (non médicinal)        | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – médicinal                      | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Diméthylformamide                  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Diméthylsulfoxyde                  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Diméthyltubocurarine (chlorure de) | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Diméticone                         | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Dimétilan                          | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dimétindène                        | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Dimétotiazine                      | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Dimorpholamine                     | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Dimoxyline                         | T46.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y52.3   |
| Dinitrate (de)                     |                 |            |                             |                             |   |
| – éthylène                         | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – isosorbide                       | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Dinitrobenzène                     | T65.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                           | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Dinitrobenzol  | T65.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Dinitrobutylphénol   | T65.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dinitrocrésol, dinitroorthocrésol (pesticide)<br>(pulvérisation) | T65.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dinitrocyclohexylphénol  | T65.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dinitrophénol  | T65.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dinoestrol   | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Dinoprost  | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Dinoprostone   | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Dinoseb  | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dioctylsulfosuccinate de sodium                                  | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Diodone  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Diosmine   | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Dioxane  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dioxathion   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dioxine  | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dioxoprométhazine  | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Dioxyde (de)   |                 |            |                             |                             |   |
| – diéthylène   | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – manganèse (non médicinal)                                      | T57.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| – soufre (gaz)   | T59.1           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – titane (oxyde de titane)                                       | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Dioxyline  | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Dipentène  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dipérodol  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Diphacinone  | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Diphémanil   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – méthylsulfate  | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Diphénadione   | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| – rodenticide  | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |

|                                   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Diphénhydramine                   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Diphénidol                        | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Diphénoxylate                     | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Diphénylamine                     | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Diphénylbutazone                  | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Diphénylchloroarsine, hors combat | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Diphényles polychlorés            | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Diphénylhydantoïne                | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| Diphénylhydantoïne, phénytoïne    | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| – avec phénobarbital              | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Diphénylméthane, colorant         | T52.1           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Diphénylpyraline                  | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Diphénylthiourée (thiambutosine)  | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Diphérique                        |                 |            |                             |                             |   |
| – anatoxine                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.5   |
| – vaccin (mixte)                  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.5   |
| Diphylline                        | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Dipipanone                        | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Dipivéfrine                       | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Diprophylline                     | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Dipropyline                       | T48.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.2   |
| Dipyridamole                      | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Dipyrocétyl                       | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Dipyrrone                         | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Diquat (dibromure de)             | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Disodique, édétate                | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Disoprofol                        | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| Disopyramide                      | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Distigmine (bromure de)           | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| Disulfamide                       | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Disulfirame                       | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.3   |
| Disulfoton                        | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**DOM**

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Disulfure (de)                           |                 |            |                             |                             |   |
| – allyre                                 | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – tétraméthylthiurame NCA                | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – – médicinal                            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Ditazole                                 | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Dithiazanine (iodure de)                 | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Dithiocarbamate                          | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Dithranol                                | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Diurétique NCA                           | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – benzothiadiazine                       | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| – de l'anse de Henle                     | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| – furfuryle NCA                          | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – mercuriel NCA                          | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – osmotique                              | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – purine, purique NCA                    | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – salurétique NCA                        | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – sulfonamide                            | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – thiazide, thiazidique NCA              | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| – xanthine, xanthique                    | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Diurine                                  | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Diuron                                   | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Divalproex                               | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.5   |
| Dixanthogène                             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Dixyrazine                               | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| DMSO (voir Diméthyl, sulfoxyde)          |                 |            |                             |                             |   |
| DNBP                                     | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| DNOC (dinitrocrésol, dinitroorthocrésol) | T65.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Dobutamine                               | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Docosate de sodium, sodique              | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Dodicine                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Dofamine, chlorure de                    | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Domestique, gaz                          | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |

|                               | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                               | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Domiodol                      | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Domiphène (bromure de)        | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Dompéridone                   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Dopa (dihydroxyphénylalanine) | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Dopamine                      | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Dornase alfa                  | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Dosulépine                    | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Dothiépine                    | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Douceamère                    | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Doxantrazole                  | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Doxapram                      | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Doxazosine                    | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| Doxépine                      | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Doxifluridine                 | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Doxorubicine                  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Doxycycline                   | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Doxylamine                    | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Drocode                       | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Dronabinol                    | T40.7           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Dropéridol                    | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Dropropizine                  | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Drostanolone                  | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Drotavérine                   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| DTIC                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Dyclonine                     | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Dydrogestérone                | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Dyflos                        | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| Dynamite                      | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – fumées                      | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |



**E**

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Eau  |                 |            |                             |                             |   |
| – chloroformée   | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – distillée  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – équilibre, médicament agissant sur                         | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – forte (acide nitrique)                                     | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – gaz  | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – purifiée   | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Éconazole  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Écothiopate (iodure de)                                      | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Ectylurée  | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Edétate  |                 |            |                             |                             |   |
| – calcique de sodium   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| – disodique  | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – trisodique d'hydrogène                                     | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Edoxudine  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Édrophonium  | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| – chlorure de  | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| EDTA (acide éthylènediaminetétracétique) (acide<br>édétique) | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Édulcorant   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Eflornithine   | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Efloxate   | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Élastase   | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Elcatonine   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Électrolytique, médicament agissant sur<br>l'équilibre       | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Élémentaire, régime  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Élixir parégorique   | T40.0           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Ellébore   | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Elliptinium, acétate de                                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

|                                | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Embonate de cycloguanil        | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| Embramine                      | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Émépronium (sels)              | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| – bromure d'                   | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Émétine                        | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Émétique NCA                   | T47.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.7                                    |
| Émollient (externe) NCA        | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| – spécifié NCA                 | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Emorfazone                     | T39.8          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Emplâtre                       | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Emprostil                      | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Emylcamate                     | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Énalapril                      | T46.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.4                                    |
| Énalaprilate                   | T46.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.4                                    |
| Encaïnide, encaïnide           | T46.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.2                                    |
| Encaustique                    | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Endosulfan                     | T60.2          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Endothal, endothall            | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Endralazine                    | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Endrine                        | T60.1          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Enflurane                      | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| Engrais NCA                    | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Enhexymal                      | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Enocitabine                    | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| Énoxacine                      | T36.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.8                                    |
| Énoxaparine (sodium) (sodique) | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.2                                    |
| Enpiprazole                    | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Enprofylline                   | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Enprostil                      | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Entérogastrome                 | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Enviomycine                    | T36.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.8                                    |
| Enzyme NCA                     | T45.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.6                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – action locale                                     | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – dépolymérisation                                  | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| – fibrolytique                                      | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| – gastrique   | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| – intestinale                                       | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – protéolytique                                     | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – thrombolytique                                    | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| EPAB (éthyl parapipéridinoacétylamino-benzoate)     | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Ephedra   | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Éphédrine   | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Épichlorhydrine, épichlorohydrine                   | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Epicilline  | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Epimégestrol  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Épinéphrine   | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Epirizole   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Épirubicine   | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Epitiostanol  | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Eptizide  | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| EPN   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| EPO, époétine alfa                                  | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Epomédiol   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Époprosténol  | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.4   |
| Eprazinone  | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Epsilon aminocaproïque, acide                       | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Eptazocine  | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Équilibre hydroélectrolyte, médicament agissant sur | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Ergobasine  | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Ergocalciférol                                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Ergoloïdes, mélysates d'                            | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Ergométrine   | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Ergonovine  | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Ergot (de seigle) NCA   | T64.-           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – dérivé  | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| – préparation   | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Ergotamine  | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Ergotocine  | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Eritrityle, éritrityle, erythrol, érythrol, érytrityle<br>(tétranitrate d' )          | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Érythromycine (sels d' )  | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Érythropoïétine   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – humaine   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Erytrityle, érytrityle (tétranitrate d' )   | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Escargoticide NCA   | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Escine  | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Esculine  | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Esculoside  | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| ESDT (distillat de goudron)   | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| Esérine, ésérine  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Esflurbiprofène   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Esmolol   | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Esprit (alcool) (neutre) (de) NCA   | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – blanc   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – bois  | T51.1           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – chirurgical   | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – industriel  | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – méthyle   | T51.1           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – sel (voir Chlorhydrique, acide)   |                 |            |                             |                             |   |
| Essence (carburant)   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – à briquet   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – minérale  | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur  | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Essence (de) (signifiant huile essentielle ou<br>aromatique obtenue par distillation) |                 |            |                             |                             |   |
| – anis  | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – bergamote                                | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – chénopode                                | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| – eucalyptus                               | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| – girofle, clous de                        | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| – laurier (lotion)                         | T51.8           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – menthe                                   | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – muscade                                  | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pin (désinfectant)                       | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Estanozolol                                | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Estazolam                                  | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Ester                                      |                 |            |                             |                             |   |
| – acétique (solvent) (vapeur)              | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éthylacétique                            | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Estradiol                                  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| – avec testostérone                        | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – benzoate                                 | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Estramustine                               | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Estriol                                    | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Estrone                                    | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Estropipate                                | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Étacrynate, éthacrynate (sodium) (sodique) | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| Étacrynique, éthacrynique, acide           | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| Etafédrine                                 | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Etafénone                                  | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Étain (chlorure) (oxyde) (poudre) NCA      | T56.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – fluorure (stanneux)                      | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| Étambutol, éthambutol                      | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Etamiphylline                              | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Etamivan, étamivan, ethamivan , éthamivan  | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Etamsylate                                 | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Etébénécide                                | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Etérsalate                                 | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Étérylate   | T39.0          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.1                                    |
| Ethacridine                                       | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Ethadione   | T42.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.1                                    |
| Éthambutol  | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Ethamivan, éthamivan                              | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.0                                    |
| Ethamsylate                                       | T45.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| Éthanol   | T51.0          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| Ethanolamine, éthanolamine oléate d'              | T46.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.8                                    |
| Ethavérine  | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Éthchlorvynol                                     | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.8                                    |
| Éthenzamide                                       | T39.0          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.1                                    |
| Éther (vapeur)                                    | T41.0          | X47        | X67                      | Y17                      | Y48.0                                    |
| – acétique  | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – diéthyl éthylidène                              | T52.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – diéthylique (vapeur)                            | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – divinylrique                                    | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| – éthylique (médicinal)                           | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| – – non médicinal                                 | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – glycol  | T52.3          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – isopropylique                                   | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – monobutylique, monéthylique de diéthylèneglycol | T52.3          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – pétrole (voir aussi Ligroïne)                   |                |            |                          |                          |  |
| – – vapeur  | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – pour anesthésie                                 | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| – solvant   | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – sulfurique (vapeur)                             | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – symdichloroéthylique                            | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – trifluoréthyl vinylique                         | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| – vinylique, divinylrique                         | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| Ethiazide   | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.3                                    |
| Ethidine (chlorure d' ) (vapeur)                  | T59.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |

|                                    | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                    | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Éthinamate                         | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Éthinylestradiol, éthinylestradiol | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| – avec                             |                 |            |                             |                             |   |
| – – lévonorgestrel                 | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| – – noréthistérone                 | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Éthiodizée, huile (131 I)          | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Éthion                             | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Éthionamide, éthioniamide          | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Éthioniamide                       | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Éthistérone                        | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Éthoheptazine                      | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Ethopropazine                      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Éthosuximide                       | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.0   |
| Ethotoïne                          | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| Éthoxazorutoside                   | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Éthoxyéthanol - 2                  | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Éthoxazolamide, éthoxzolamide      | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.2   |
| Éthoxzolamide                      | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.2   |
| Éthyle, éthyl                      |                 |            |                             |                             |   |
| – acétate (de)                     | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – alcool                           | T51.0           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – aldéhyde (vapeur)                | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – liquide                        | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – aminobenzoate                    | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – aminophénothiazine               | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| – benzoate                         | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – biscoumacétate                   | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| – carbamate                        | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| – carbinol                         | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – carbonate                        | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – chlorure (anesthésique)          | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – – local                          | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |

|                                    | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                    | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| -- mercurique                      | T56.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| -- solvant                         | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - dibunate                         | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| - dichloroarsine (vapeur)          | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| - éther (voir aussi Éther)         | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - formiate (solvant) NCA           | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - fumarate                         | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| - hydroxyisobutyrate (solvant) NCA | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - iodoacétate                      | T59.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| - lactate (solvant) NCA            | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - loflazébate                      | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| - noradrénaline                    | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| - norépinéphrine                   | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| - oxybutyrate (solvant) NCA        | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - parachlorophénoxyisobutyrate     | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Éthylène (gaz)                     | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| - chlorohydrine                    | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| -- vapeur                          | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - dichlorure                       | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| -- vapeur                          | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - dinitrate                        | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - glycol, glycols                  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| -- dinitrate                       | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| -- éther monobutylique             | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| - imine                            | T54.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| - oxyde (fumigant) (non médicinal) | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| -- médicinal                       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Éthylènediamine théophylline       | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Éthylènediaminetétracétique, acide | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Éthylènedinitrilotétracétate       | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Ethylèneimine                      | T54.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Éthylestrénol                      | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |



**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|                                | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Ethylhydroxycellulose          | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Éthylidène                     |                 |            |                             |                             |   |
| – chlorure NCA                 | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – diacétate                    | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – dicoumarine                  | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| – dicoumarol                   | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| – diéthyl éther                | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Éthylmorphine                  | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Éthynodiol                     | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| – avec mestranol diacétate     | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Etidocaïne                     | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Étidronate                     | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Étidronique, acide (disodique) | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Etifoxine, étifoxine           | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Étiléfrine                     | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Etinodiol                      | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Etiroxate                      | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Etizolam                       | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Etodolac, étodolac             | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Etofamide                      | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Etofibrate                     | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Etofylline                     | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| – clofibrate                   | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Eto glucide                    | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Étomidate                      | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| Etomidoline                    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Étoposide                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Etosalamide                    | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Etozoline                      | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| Étrétinate                     | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Etybenzatropine                | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Etyndiol                       | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |

**ETY**

|                                 | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                 | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Eucaïne                         | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Eucalyptus, essence             | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| Eucatropine                     | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Evans, bleu                     | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Exalamide                       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Expectorant NCA                 | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Extrait (de)                    |                 |            |                             |                             |   |
| – bile de bovin                 | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – bourdaïne                     | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| – crataegus                     | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| – fougère mâle                  | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| – hépatique                     | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – jusquiame (extrait sec)       | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – parathyroïdien                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| – réglisse                      | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – – sans glycyrrhizine          | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – scopolia                      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – semence de potiron            | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| – végétal, astringent           | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| Extrapyramidal, antagoniste NCA | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |

F

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| FAC (fluorouracile + doxorubicine + cyclophosphamide) | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Facteur   |                |            |                          |                          |  |
| – I (fibrinogène)                                     | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.6                                    |
| – III (thromboplastine)                               | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.6                                    |
| – IX (complexe)                                       | T45.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| – – humain  | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.6                                    |
| – VIII (antihémophilique) (concentré)                 | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.6                                    |
| Famotidine  | T47.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.0                                    |
| Faux ébénier (Laburnum)                               | T62.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Fazadinium, bromure de                                | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Fébarbamate   | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Fédralate   | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |
| Féلودipine  | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |
| Félypressine  | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Fémoxétine  | T43.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.2                                    |
| Fénalcomine   | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Fénamisal   | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Fénazone  | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Fenbendazole  | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Fenbufène   | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.2                                    |
| Fenbutrazate  | T50.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.0                                    |
| Fenclofénac   | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Fendiline   | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |
| Fénétylline   | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Fenflumizole  | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Fenfluramine  | T50.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.0                                    |
| Fénilbutazone, fénylbutazone                          | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Fénofibrate   | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Fénoprofène   | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.2                                    |

|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Fénotérol                            | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Fénovérine                           | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Fénoxazoline                         | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Fenproporex                          | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Fenquizone                           | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Fentanyl                             | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Fenthion                             | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Fentiazac                            | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Fenticlor                            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Féprazone                            | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Fer (composés) (médicinal) NCA       | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – citrate ammoniacal                 | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – dextrans (injection)               | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – non médicinal (fumées) (poussière) | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – oxyde saccharalé                   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – sels                               | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – sorbitex                           | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – sorbitol acide citrique, complexe  | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Ferreux (voir aussi Fer)             |                 |            |                             |                             |   |
| – phosphate                          | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – sel                                | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – – avec acide folique               | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Ferrique (voir aussi Fer)            |                 |            |                             |                             |   |
| – chlorure                           | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – citrate                            | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – hydroxyde                          |                 |            |                             |                             |   |
| – – colloidal                        | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – – polymaltose                      | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – pyrophosphate                      | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Ferritine                            | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Ferrocholate                         | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Ferrodextrane                        | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |

|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Ferropolimalère                      | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Ferrovanadium (fumées)               | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Fertilisant NCA                      | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Fétoxilate                           | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Fibre, fibres                        |                 |            |                             |                             |   |
| – diététique                         | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – végétales (ballast)                | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| – – laxatives                        | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Fibrinogène (humain)                 | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| Fibrinolyse, médicament agissant sur | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.9   |
| Fibrinolysine (humaine)              | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.5   |
| – inhibiteur NCA                     | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Fibrinolytique (médicament)          | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.5   |
| Filix mas                            | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Finastéride                          | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Flavine adénine dinucléotide         | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Flavodique, acide                    | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Flavoxate                            | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Flécaïnide                           | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Fléroxacine                          | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Floctafénine                         | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Flomoxef                             | T36.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.1   |
| Flopropione                          | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Floxuridine                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Fluanisone                           | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Flubendazole                         | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         |   |
| Fluclorolone, acétonide de           | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Flucloxacilline                      | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Fluconazole                          | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Flucytosine, fluorocytosine          | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Fludésoxyglucose (18F)               | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Fludiazépam                          | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Fludrocortisone                                   | T50.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.0                                    |
| Fludroxycortide                                   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Flufénamique, acide                               | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Fluindione  | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.2                                    |
| Fluméquine  | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Flumétasone                                       | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Flunarizine                                       | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Flunidazole                                       | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Flunisolide                                       | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Flunitrazépam                                     | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |
| Flunoxaprofène                                    | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Fluocinolone (acétonide de)                       | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Fluocinonide                                      | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Fluocortine (butyl)                               | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Fluocortolone                                     | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Fluopromazine                                     | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Fluor (gaz)                                       | T59.5          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – sels (voir Fluorure)                            |                |            |                          |                          |  |
| Fluorandrénolone                                  | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Fluorescéine                                      | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Fluorhydrique, acide (liquide)                    | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – vapeur  | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Fluorhydrocortisone                               | T50.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.0                                    |
| Fluormétholone                                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Fluoroacétate (de sodium) (pesticide) (poussière) | T60.4          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Fluorocarbène monomère                            | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Fluorocorticostéroïde (systémique)                | T38.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.0                                    |
| Fluorocytosine, flucytosine                       | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Fluorométholone                                   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Fluorophosphate (insecticide)                     | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Fluorosol   | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Fluorouracil                                      | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Fluorphénylalanine  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Fluorure (non médicinal) (pesticide) (sodium) (de)<br>NCA | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – hexahydrocrésol (liquide)                               | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – médicinal NCA   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| – – dentaire  | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| – potassium   | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – stanneux  | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| Fluoxétine  | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Fluoxymestérone   | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Flupenthixol  | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Flupentixol   | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Fluphénazine  | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Fluprednidène   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Fluprednisolone   | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| Fluradoline   | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Flurandrénonolone   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Flurazépam  | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Flurbiprofène   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Flurotyl  | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Fluroxène   | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| Fluspirilène  | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Flutamide   | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Flutazolam  | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Fluticasone, propionate de                                | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| Flutoprazépam   | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Flutropium, bromure de                                    | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Fluvoxamine   | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Foie  |                 |            |                             |                             |   |
| – extrait   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – – pour administration parentérale                       | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |

FOI

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – fraction 1                           | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – hydrolysats                          | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Folinate de calcium                    | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Folinique, acide                       | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Folique, acide                         | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – avec sel ferreux                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – antagoniste                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Folium stramoniae                      | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Folpet                                 | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Fominobène                             | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Fonderie, fumées NCA                   | T56.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Fongicide (non médicamenteux) NCA      | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Formaldéhyde (solution), gaz ou vapeur | T59.2           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Formaline                              | T49.0           | X47        | X67                         | Y17                         | Y56.0   |
| – vapeur                               | T59.2           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Formiate (de)                          |                 |            |                             |                             |   |
| – amyle                                | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – butyle                               | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éthyle NCA (solvant)                 | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Formique, acide                        | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vapeur                               | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Foscarnet sodique                      | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Fosfestrol                             | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Fosfomycine                            | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Fosfonet sodique                       | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Fosfosal                               | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Fosinopril                             | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| – sodique                              | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Fougère mâle (extrait)                 | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Framycétine                            | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Franguline                             | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| – extrait                              | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |



|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Frei, antigène  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Fréon   | T53.5           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Friction, alcool pour   | T51.2           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Fructose  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Frusémide, furosémide   | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| FSH (hormone folliculostimulante)                             | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Ftorafur  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Fuchsine basique  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Fuel (voir Combustible)                                       |                 |            |                             |                             |   |
| Fulminate de mercure  | T56.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Fumagilline   | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Fumarique, acide  | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Fumée NCA   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Fumée, fumées (de)  | T59.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – cadmium   | T56.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – charbon de bois (à usage domestique)                        | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – coke (fourneau domestique, cheminée)                        | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – corrosives NCA  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – éther (voir Éther)  |                 |            |                             |                             |   |
| – fonderie  | T56.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – laiton  | T56.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – métal (voir Métal ou le métal précisé)                      |                 |            |                             |                             |   |
| – monoxyde de carbone   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – plomb (voir Plomb)  |                 |            |                             |                             |   |
| – source précisée NCA, autre (voir aussi nom de la substance) | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Fumigateur NCA  | T60.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Furazolidone  | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Furazolium, chlorure de                                       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Furfural  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Furfuryle (diurétique) NCA                                    | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Furosémide, frusémide   | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Fursultiamine                                  | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Fusafungine                                    | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Fusel (huile) (amyl) (butyl) (propyl) (vapeur) | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Fusidate (éthanolamine) (sodique) (sodium)     | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Fusidique, acide                               | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Fytique, acide                                 | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |

G

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| GABA (acide gammaaminobutyrique)                                | T43.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.8                                    |
| Gabexate  | T45.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| Gadopentétique, acide   | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Gaïacol, dérivés  | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |
| Galactose   | T50.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.6                                    |
| Galantamine   | T44.0          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.0                                    |
| Gallamine (triéthiodure)  | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Gallium, citrate  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.7                                    |
| Gallopamil  | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |
| Gamma BHC (médicinal)   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Gammaaminobutyrique, acide                                      | T43.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.8                                    |
| Gammabenzène, hexachlorure (médicinal)                          | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – non médicinal (vapeur)  | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Gammaglobuline NCA  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.3                                    |
| Ganciclovir (sodique)   | T37.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.5                                    |
| Ganglioplégique (médicament) NCA                                | T44.2          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.2                                    |
| – spécifié NCA  | T44.2          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.2                                    |
| Ganja (bhang ou haschisch)                                      | T40.7          | X42        | X62                      | Y12                      | Y49.6                                    |
| Gastrointestinal (médicament)                                   | T47.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.9                                    |
| – biologique  | T47.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.8                                    |
| – précisé, spécifié NCA   | T47.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.8                                    |
| Gaz (de)  | T59.9          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – à l' eau  | T58            | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – acétylène   | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – acide cyanhydrique  | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – acroléine   | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – agents de contamination de l' air, source ou type non précisé | T59.9          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – anesthésique  | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| – bois, fourneau à charbon ou cheminée                          | T58            | X47        | X67                      | Y17                      |  |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – butane (voir Butane)  |                 |            |                             |                             |   |
| – chlore  | T59.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – combustible (à usage domestique) (voir aussi Carbone, oxyde, combustible) | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – usage industriel  | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – combustion incomplète, tout type  | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – cyanure   | T57.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – dicyanogène   | T65.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – échappement (voir aussi Carbone, oxyde, gaz)                              | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – à l'arrêt   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – éclairage   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – égouts  | T59.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – éternuement   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – four  | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – domestique (charbon)  | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – industriel  | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – fourni par gazogène   | T58.-           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – garage  | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – haut fourneau   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – hilarant  | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – huile   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – hydrocarbure NCA  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – liquéfié (voir Butane)  |                 |            |                             |                             |   |
| – lacrymogène   | T59.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – liquéfié du pétrole (voir Butane)   |                 |            |                             |                             |   |
| – marais  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – méphitique  | T59.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – monoxyde de carbone   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – moutarde, hors combat   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – naturel   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – neurotoxique, hors combat   | T59.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – propane (voir Propane)  |                 |            |                             |                             |   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

GLI

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – réfrigérant (chlorofluorocarbène) (fréon)                                    | T53.5           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – autre que chlorofluorocarbène (fréon)                                      | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – source précisée NCA  | T59.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – thérapeutique  | T41.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.5   |
| – usage domestique   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – utilitaire pour cuisine, chauffage ou éclairage<br>(distribué sous conduits) | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – autre type précisé NCA   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – en bouteille   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – naturel  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Gazolène, gazoline (essence)   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Géfarnate  | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Gel d' hydroxyde d' aluminium  | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Géméprost  | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Gemfibrozil  | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Gentamicine, gentamycine   | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Gentiane   | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – violet   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Gépéfrine  | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Gestonarone, caproate  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Gingembre  | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – jamaïquain   | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Gitaline   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| – amorphe  | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Gitaloxine   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Glafénine  | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Glibenclamide  | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Glibornuride   | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Gliclazide   | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Glimidine  | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Glipizide  | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Gliquidone   | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Glisolamide  | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Glisoxépide  | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Globine zinc insuline  | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Globules rouges, desséchés   | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.6                                    |
| Globuline  |                |            |                          |                          |  |
| – antilymphocytaire  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.3                                    |
| – antirhésus   | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.3                                    |
| – antivenimeuse  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.3                                    |
| – antivirale   | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.3                                    |
| Glu NCA  | T52.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Glucagon   | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Glucamétacine  | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Glucamine antimoniate de méthyle   | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Glucocorticoïde, glucocorticostéroïde, glucocorticostéroïde, glucorticoïde | T38.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.0                                    |
| Glucocorticostéroïde   | T38.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.0                                    |
| Gluconate (de)   |                |            |                          |                          |  |
| – calcium  | T50.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.6                                    |
| – sodium et antimoine  | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Gluconique, acide  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.5                                    |
| Gluconogalactogluconate de calcium   | T50.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.6                                    |
| Glucosamine, sulfate de  | T39.4          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.4                                    |
| Glucose  | T50.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.6                                    |
| – avec chlorure de sodium  | T50.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.6                                    |
| Glucoside digitalique NCA  | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Glucosulfone (sodique)   | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Glucuro lactone  | T47.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.8                                    |
| Glutamate de sodium  | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.5                                    |
| Glutamique, acide  | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Glutaral (médicinal)   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – non médicinal  | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Glutaraldéhyde (non médicinal)         | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal                            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Glutathione                            | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Glutéthimide                           | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Glyburide                              | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Glycérine                              | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Glycérol                               | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – borax                                | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – intraveineux                         | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – iodé                                 | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Glycérophosphate                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Glycéryl, glycéryle                    |                 |            |                             |                             |   |
| – gaïacol                              | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – nitrate                              | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| – trinitrate                           | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Glycinate d' aluminium                 | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Glyclopamide                           | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Glycobiarsol                           | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Glycols (éther)                        | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Glycolylarsénate de bismuth            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Glyconiazide                           | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Glycopyrrolate                         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Glycopyrronium                         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – bromure de                           | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Glycoside cardiotonique, tonocardiaque | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Glycyclamide                           | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Glycyrrhiza, extrait                   | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Glycyrrhizinate de potassium           | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Glycyrrhizique, acide                  | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Glymidine sodique                      | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Glyphosate                             | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Glyphylline                            | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |

GLY

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Gomme adragante  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.4                                    |
| Gonadoréline   | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Gonadotrophine   | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| – chorionique  | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| – sérique  | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Goséréline   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Goudron (de) NCA   | T52.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – distillat  | T49.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.1                                    |
| – fumées   | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – houille  | T49.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.1                                    |
| – médicinal  | T49.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.1                                    |
| – naphte (solvant)                                       | T60.1          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – onguent  | T49.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.1                                    |
| Goudron de cade  | T49.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.1                                    |
| Grain, alcool  | T51.0          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| Graine, graines (de)                                     |                |            |                          |                          |  |
| – désinfectantes (pansement)                             | T60.8          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – lin  | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – nocives  | T62.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Graisse  | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – laine (de)   | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| – suspension intraveineuse                               | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.8                                    |
| Gramicidine  | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Granisétron  | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Grippe, vaccin   | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.0                                    |
| Griséofulvine  | T36.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.7                                    |
| Grisou   | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Guacétisal   | T39.0          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.1                                    |
| Guaïfénésine, guaïfénésine, guaïphénésine, guaïphénésine | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |
| Guaïmésal  | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |
| Guaïphénésine, guaïphénésine                             | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |



**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**GUA**

|                          | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                          | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Guamécycline             | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Guanabenz                | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guanacline               | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guanadrel                | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guanéthidine             | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guanfacine               | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guano                    | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Guanochlor               | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guanoclor                | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guanoxabenz              | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guanoxan                 | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Guar, gomme (médicinale) | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |

## H

## Empoisonnement

|   | Chapitre<br>XIX | Empoisonnement |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |                 | Accidentel     | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Hachimycine                                     | T36.7           | X44            | X64                         | Y14                         | Y40.7   |
| Halazépam                                       | T42.4           | X41            | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Halcinolone                                     | T49.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Halcinonide                                     | T49.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Hallucinogène NCA                               | T40.9           | X42            | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Halofantrine                                    | T37.2           | X44            | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Halofénate                                      | T46.6           | X44            | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Halométasone                                    | T49.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Halopéridol                                     | T43.4           | X41            | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Haloprogine                                     | T49.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Halothane                                       | T41.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| Haloxazolam                                     | T42.4           | X41            | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Halquinols                                      | T49.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Hamamélis                                       | T49.2           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| Hapténedextran                                  | T45.8           | X44            | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| Hartmann, solution de                           | T50.3           | X44            | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Haschish  | T40.7           | X42            | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Haut fourneau                                   |                 |                |                             |                             |   |
| – fumées NCA                                    | T56.9           | X49            | X69                         | Y19                         |   |
| – gaz ou vapeur provenant de (oxyde de carbone) | T58             | X47            | X67                         | Y17                         |   |
| HCB (hexachlorobenzène)                         | T60.3           | X48            | X68                         | Y18                         |   |
| HCH (lindane)                                   | T53.6           | X46            | X66                         | Y16                         |   |
| – médicinal                                     | T49.0           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| HCN   | T57.3           | X48            | X68                         | Y18                         |   |
| Hélium (non médicinal) NCA                      | T59.8           | X47            | X67                         | Y17                         |   |
| – médicinal                                     | T48.7           | X44            | Y64                         | Y14                         | Y55.7   |
| Hématine  | T45.8           | X44            | X64                         | Y14                         | Y44.9   |
| Hématinique (préparation)                       | T45.8           | X44            | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Hémostatique (médicament)                       | T49.4           | X44            | X64                         | Y14                         | Y56.4   |

|                                  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – systémique                     | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Hémostyptique                    | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Héparine (fraction) (sodique)    | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| – antihéparine                   | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Héparinoïde (systémique)         | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Hépatique, extrait (injection)   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – fraction 1                     | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – hydrolysate                    | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – stimulant de la sécrétion      | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| <b>Hépatite B</b>                |                 |            |                             |                             |   |
| – immunoglobuline                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – vaccin                         | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| Hépronicate                      | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Heptabarb                        | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Heptabarbitone                   | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Heptachlore                      | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Heptaminol                       | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Herbicide NCA                    | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Héroïne                          | T40.1           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Hespéridine                      | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Hétacilline                      | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Hétamidon                        | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| HETP                             | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Hexachlorobenzène (HCB) (vapeur) | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Hexachlorocyclohexane            | T53.6           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Hexachlorophène                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| <b>Hexachlorure (de)</b>         |                 |            |                             |                             |   |
| – gammabenzène (médicinal)       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – – non médicinal (vapeur)       | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Hexadiline                       | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Hexadylamine                     | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Hexaéthyltétraposphate           | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |

|                             | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                             | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Hexafluorodiéthyle éther    | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Hexafluronium (bromure de)  | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Hexahydrobenzol             | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Hexahydrocrésol             | T51.8           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – arsénié                   | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – arséniure                 | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – cyanure                   | T57.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – gaz                     | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – fluorure (liquide)        | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur                  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – phosphoré                 | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – sulfate                   | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sulfuré                   | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sulfure (gaz)             | T59.6           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – arsénié                 | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Hexahydrophénol             | T51.8           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Hexaméthonium (bromure de)  | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| Hexaméthylène               | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Hexaméthylmélamine          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Hexamidine                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Hexamine (mandélate d' )    | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Hexanone, 2-hexanone        | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Hexapropymate               | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Hexasonium, iodure d'       | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Hexcarbcholone (bromure de) | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Hexémal                     | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Hexestrol                   | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Hexétidine                  | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Hexobarbital                | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| – sodique                   | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| – voie rectale              | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| Hexobendine                 | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |

|                                     | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                     | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Hexocyclium                         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – métilsulfate                      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Hexoestrol                          | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Hexone                              | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Hexoprénaline                       | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Hexylcaïne                          | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Hexylrésorcinol                     | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Histamine (phosphate d' )           | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Histoplasmine                       | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Homatropine                         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – méthylbromure                     | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Homochlorcyclizine                  | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Homosalate                          | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Hormone NCA (de)                    | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – androgène                         | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – antéhypophysaire NCA              | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – antidiurétique                    | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – antinéoplasique stéroïdienne      | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – cancérothérapie                   | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| – croissance (humaine) (HGH)        | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – hypophyse, postérieure NCA        | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – – antérieure NCA                  | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – maturation folliculaire (humaine) | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – ocytotique                        | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| – ovarienne                         | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| – stimulant thyroïde                | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – stimulation mélanocytaire         | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – thyrotrophique                    | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – thyroïdienne                      | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| Huile (de)                          |                 |            |                             |                             |   |
| – amande amère                      | T62.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – arachide                          | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |

|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – Benzoate de méthyle                | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – brute                              | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – cade (goudron)                     | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| – cétonique                          | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – colorée                            | T65.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – éthiodizée I31 I                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – foie de morue                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – fumées                             | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – fusel (vapeur)                     | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – girofle                            | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| – hélianthe (semence)                | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – iodée de graine de pavot           | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – lubrifiante NCA                    | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – minérale (médicinale) (purgative)  | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – – émulsion                         | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| – – non médicinale                   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – palme                              | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| – ricin                              | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| – safran                             | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – tournesol (semence)                | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – vitriol (liquide)                  | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – fumées                           | T54.2           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Hyaluronidase                        | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Hydantoïne (dérivé) NCA              | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| Hydralazine                          | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Hydrargaphène                        | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Hydrargyri aminochloridum            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Hydrastine                           | T48.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.2   |
| Hydratant de bol fécal, masse fécale | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Hydrate                              |                 |            |                             |                             |   |
| – amyène                             | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – butylchloral                       | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**HYD**

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – calcium  | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – chloral  | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.2   |
| Hydrazide de l'acide isonicotinique, nicotinique       | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Hydrazine  | T54.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – inhibiteurs de la monoamineoxydase                   | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| Hydrazoïque acide, azides                              | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Hydriodique, acide                                     | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Hydrocalcite   | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Hydrocarbures chlorés NCA                              | T53.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Hydrochlorothiazide                                    | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Hydrocodone  | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Hydrocortisone (dérivés)                               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – acéponate  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Hydroélectrolyte, médicament agissant sur<br>équilibre | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Hydrofluméthiazide                                     | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Hydrogène  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – chlorure   | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – cyanure (gaz)  | T57.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – fluorure   | T59.5           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – peroxyde   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – sulfure  | T59.6           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Hydrométhylpyridine                                    | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Hydromorphone  | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Hydroquinidine   | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Hydroquinone   | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur   | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Hydrosulfurique, acide (gaz)                           | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Hydrotalcite   | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Hydroxocobalamine                                      | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Hydroxyamphétamine, hydroxyamphétamine                 | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Hydroxycarbamide                                       | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

|  | Empoisonnement  |            |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |                             |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit |   | Intention<br>non-déterminée |
| Hydroxychloroquine                         | T37.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y41.8                       |
| Hydroxyde (de)                             |                 |            |                             |   |                             |
| – aluminium (gel)                          | T47.1           | X44        | X64                         | Y14   | Y53.1                       |
| – calcium                                  | T54.3           | X49        | X69                         | Y19   |                             |
| – caustique                                | T54.3           | X49        | X69                         | Y19   |                             |
| – magnésium                                | T47.1           | X44        | X64                         | Y14   | Y53.1                       |
| – potassium                                | T54.3           | X49        | X69                         | Y19   |                             |
| – sodium                                   | T54.3           | X49        | X69                         | Y19   |                             |
| Hydroxyestrone                             | T38.5           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.5                       |
| Hydroxyéthylamidon                         | T45.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y44.7                       |
| Hydroxyisobutyrate d' éthyle (solvant) NCA | T52.8           | X46        | X66                         | Y16   |                             |
| Hydroxyméthylpentanone                     | T52.4           | X46        | X66                         | Y16   |                             |
| Hydroxyprogestérone                        | T38.5           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.5                       |
| – caproate                                 | T38.5           | X44        | X64                         | Y14   | Y42.5                       |
| Hydroxyquinoline (dérivés) NCA             | T37.8           | X44        | X64                         | Y14   | Y41.8                       |
| Hydroxystilbamidine                        | T37.3           | X44        | X64                         | Y14   | Y41.3                       |
| Hydroxytoluène (non médicinal)             | T54.0           | X49        | X69                         | Y19   |                             |
| – médicinal                                | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |
| Hydroxyurée                                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14   | Y43.3                       |
| Hydroxyzine                                | T43.5           | X41        | X61                         | Y11   | Y49.5                       |
| Hydrure de bore                            | T57.8           | X49        | X69                         | Y19   |                             |
| – fumées ou gaz                            | T57.8           | X47        | X67                         | Y17   |                             |
| Hyoscine                                   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13   | Y51.3                       |
| Hyoscyamine                                | T44.3           | X43        | X63                         | Y13   | Y51.3                       |
| Hyoscyamus                                 | T44.3           | X43        | X63                         | Y13   | Y51.3                       |
| – extrait sec                              | T44.3           | X43        | X63                         | Y13   | Y51.3                       |
| Hypnotique                                 | T42.7           | X41        | X61                         | Y11   | Y47.9                       |
| – anticonvulsant                           | T42.7           | X41        | X61                         | Y11   | Y47.5                       |
| – spécifié NCA                             | T42.6           | X41        | X61                         | Y11   | Y47.8                       |
| Hypochlorite de sodium (décolorant) NCA    | T54.3           | X49        | X69                         | Y19   |                             |
| – vapeur                                   | T54.3           | X47        | X67                         | Y17   |                             |
| Hypochlorure                               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14   | Y56.0                       |



|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Hypophyse, postérieure (hormone) (NCA) | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Hypotensif NCA                         | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Hypromellose                           | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |

## I

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Ibacitabine  | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Ibopamine  | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Ibufénac   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Ibuprofène   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Ibuproxam  | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Ibutérol   | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Ichthammol   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Idarubicine  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Idoxuridine  | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Idrocilamide   | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| If   | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Ifenprodil   | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Ifosfamide   | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Iloprost   | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Imidazole 4 carboxamide                              | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Iminostilbène  | T42.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.4   |
| Imipenem   | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Imipramine   | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Imipraminoxide                                       | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Immunoglobuline anti-D (humaine)                     | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Immunoglobuline humaine (intraveineuse)<br>(normale) | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – antirabique  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – non modifiée                                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – sérique  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Immunosuppresseur (médicament)                       | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.4   |
| Indalpine  | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Indanazoline   | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Indanedione, indendione (dérivés)                    | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Indapamide   | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Indénolol                                 | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Indien, chanvre (Indes)                   | T40.7           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Indigo carmin                             | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Indigosulfonate de sodium                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Indobufène                                | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.4   |
| Indocyanine, vert de                      | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Indométacine, indométhacine               | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| – farnésyle                               | T39.4           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.4   |
| Indoramine                                | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| INH                                       | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Inhalation (médicament en) NCA            | T48.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.7   |
| Inhibiteur (de)                           |                 |            |                             |                             |   |
| – alphasécepteur adrénergique NCA         | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| – anhydrase carbonique NCA                | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.2   |
| – bêta-sécepteur adrénergique NCA         | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| – enzyme de conversion de l' angiotensine | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| – fibrinolyse                             | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – mitose                                  | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| – monoamineoxydase NCA                    | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| – – hydrazine                             | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| – postsynaptique                          | T43.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.8   |
| – synthèse de la prothrombine             | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Inosine pranobex                          | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Inositol                                  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| – nicotinate                              | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Insecte (piqûre) venimeux                 | T63.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Insecticide NCA                           | T60.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – carbamate                               | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – mélangé                                 | T60.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – organochloré                            | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – organophosphoré                         | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Insuline NCA                              | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – action                                     |                 |            |                             |                             |   |
| – – intermédiaire                            | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – – lente                                    | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – defalan                                    | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – humaine                                    | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – injection                                  |                 |            |                             |                             |   |
| – – neutre                                   | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – – soluble                                  | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – – – biphasique                             | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – zinc                                       |                 |            |                             |                             |   |
| – – action prolongée                         | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – – globuline                                | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – – protamine (injection)                    | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| – – suspension (amorphe) (cristalline)       | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Interféron (alpha) (bêta) (gamma)            | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Intrapéritonéale, solution pour dialyse      | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Intraveineuse                                |                 |            |                             |                             |   |
| – acides aminés                              | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| – suspension de lipides                      | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Inuline                                      | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Iobenzamique, acide                          | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iocarmique, acide                            | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iocétamique, acide                           | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iodamide                                     | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iodate de potassium                          | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Iode (antiseptique) (externe) (teinture) NCA | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – 125 I                                      | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – 131 I                                      | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – solution                                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Iodipamide                                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iodoacétate d' éthyle                        | T59.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Iodochlorhydroxyquinoline                    | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |

|                           | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                           | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Iodocholestérol (131 I)   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Iodoforme                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Iodohippurique, acide     | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iodophtaléine (sodique)   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Iodopyracet               | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Iodoquinol, iodoquinoline | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Iodoxamique, acide        | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iodure (de) NCA           | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – calcium                 | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – dithiazanime            | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| – écothiopate             | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – formique de bismuth     | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – potassium               | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Iofendylate               | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Ioglycamique, acide       | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iohexol                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Ions, résine échangeuse   |                 |            |                             |                             |   |
| – anion                   | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – cation                  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – cholestyramine          | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – intestinal              | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Iopamidol                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iopanoïque, acide         | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iophénoïque, acide        | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iopodate, ipodate (de)    |                 |            |                             |                             |   |
| – calcium                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – sodium                  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iopodique, acide          | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iopromide                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iopydol                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iotalamique, acide        | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Iothalamate               | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |

|                               | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                               | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Iotrol                        | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Iotrolan                      | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Iotroxate                     | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Iotroxique, acide             | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Ioversol                      | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Ioxaglate                     | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Ioxaglique, acide             | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Ioxitalamique, acide          | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Ipéca, ipécacuanha            | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |
| Ipodate de calcium            | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Ipratropium (bromure de)      | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Ipriflavone                   | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Iprindole                     | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Iproclozide                   | T43.1          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.1                                    |
| Iprofénine                    | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Iproheptine                   | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| Iproniazide                   | T43.1          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.1                                    |
| Iproplatine                   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Iprovératril                  | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |
| Irrigant (fluide)             |                |            |                          |                          |  |
| – ophtalmique                 | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |
| – vaginal                     | T49.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.8                                    |
| Irritant pulmonaire (gaz) NCA | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Isépamicine                   | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Isétionate de stilbamidine    | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Isoaminile (citrate)          | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |
| Isobenzane                    | T60.1          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Isobutyle, acétate            | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Isocarboxazide                | T43.1          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.1                                    |
| Isoconazole                   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Isocyanate (alkyle)           | T65.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Isoétarine                    | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Isoéthadione                                  | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.1   |
| Isoflurane                                    | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| Isoflurophate                                 | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| Isomaltose, complexe ferrique                 | T45.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Isométheptène                                 | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Isoniazide, izoniazide                        | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| – avec  |                 |            |                             |                             |   |
| – – rifampicine                               | T36.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.6   |
| – – thioacétazone                             | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Isonicotinylhydrazide (isonicotinylhydrazine) | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | T41.1   |
| Isonipécaïne                                  | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Isonixine                                     | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Isophorone                                    | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Isophosphamide                                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Isoprénaline, isoprotérénol                   | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Isoprométhazine                               | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Isopropamide                                  | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – iodure                                      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Isopropanol                                   | T51.2           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Isopropatine                                  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Isopropylaminophénazone                       | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Isopropyle                                    |                 |            |                             |                             |   |
| – acétate                                     | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éther                                       | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Isopropylique alcool                          | T51.2           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – médicinal                                   | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Isoprotérénol                                 | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Isosorbide dinitrate                          | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Isothipendyle                                 | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Isotrétinoïne                                 | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Isoxicam                                      | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Isoxsuprine                                   | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |

|                   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Isradipine        | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |
| Itraconazole      | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Itramine tosilate | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Ivermectine       | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |



**J**

JUS

|                    | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Jalap              | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Josamycine         | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Jusquiamme (noire) | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – extrait sec      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |

## K

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Kallicréine                                  | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Kallidinogénase                              | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Kanamycine                                   | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Kaolin                                       | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – léger                                      | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Kébuzone                                     | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Kélévan                                      | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Kératolytique, médicament NCA                | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – anthracène                                 | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Kératoplastique NCA                          | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Kérosène, kérosine (carburant) (solvant) NCA | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – insecticide                                | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                                     | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Kétamine                                     | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| Kétazolam                                    | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Kétazone                                     | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Kétobémidone                                 | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Kétoconazole                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Kétoprofène                                  | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Kétorolac                                    | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Kétotifène                                   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Khat   | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Khelline                                     | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Khelloside                                   | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Kitasamycine                                 | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |

L

|                                  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Labétalol                        | T44.8           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.8   |
| Laburnum (graine) (faux ébénier) | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Lachésine                        | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Lacidipine                       | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Lacrymale, lacrymogène           |                 |            |                             |                             |   |
| – gaz                            | T59.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – solution                       | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Lactate (de)                     |                 |            |                             |                             |   |
| – benzamine                      | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| – butyle                         | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – calcium                        | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – éthyle NCA (solvant)           | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – Ringer (solution)              | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – sodium (solution composée)     | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| – solution avec potassium        | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| Lactique, acide                  | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| Lactobacillus                    |                 |            |                             |                             |   |
| – acidophilus                    | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – – composé                      | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – bifidus, lyophilisé            | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – bulgaris                       | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – sporogenes                     | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Lactose (excipient)              | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Lactulose                        | T47.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.3   |
| Laevo (voir Lévo-)               |                 |            |                             |                             |   |
| Laine, graisse                   | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Lait (de)                        |                 |            |                             |                             |   |
| – chaux                          | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – magnésie                       | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |

|                                   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Laiton, (fumées)                  | T56.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Lanatosides                       | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Lanoline                          | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Laque                             | T65.6          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Lassar, pâte de                   | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Latamoxef                         | T36.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.1                                    |
| Laudanum                          | T40.0          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Lauryle sulfoacétate              | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| Laurylsulfate de sodium           | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| Laxatif NCA (voir aussi Purgatif) | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – de contact                      | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – émollient NCA                   | T47.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – irritant NCA                    | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| – mucilage                        | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – osmotique                       | T47.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.3                                    |
| – salin                           | T47.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.3                                    |
| – stimulant                       | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| – végétal                         | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| Léfétamine                        | T39.8          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Lenpéron                          | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Leptazol                          | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.0                                    |
| Leptophos                         | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Lessive (concentrée)              | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Létostéine                        | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |
| Leucinocaïne                      | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| Leucocianidol                     | T46.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.9                                    |
| Leucovorine (calciq) (facteur)    | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.1                                    |
| Leuproréline                      | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Lévallorphan                      | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.1                                    |
| Lévamisole                        | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Lévertérol                        | T44.4          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.4                                    |
| Levdropropizine                   | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |

|                              | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                              | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Lévocabunolol                | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Lévocabastine (chlorhydrate) | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Lévocarnitine                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Lévodopa                     | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| – avec carbidopa             | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Lévo glutamide               | T50.9           | X41        | X61                         | Y11                         | Y57.1   |
| Lévomépromazine              | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Lévonordéfrine               | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Lévonorgestrel               | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| – avec éthinyloestradiol     | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Lévopromazine                | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Lévopropoxyphène             | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Lévopropylhexédrine          | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Lévoproxyphylline            | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Lévorphane, lévorphanol      | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Lévothyroxine                | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| – sodique                    | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| Lévulose                     | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Levure (desséchée)           | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – bière (de)                 | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Léwisite (gaz), hors combat  | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Lidocaïne, lignocaïne        | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – rachidienne, spinale       | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – régionale                  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Lidofénine                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Lidoflazine                  | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |
| Lignine, hémicellulose       | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Lignocaïne                   | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – rachidienne, spinale       | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – régionale                  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Ligroïne (solvant)           | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                     | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Limonène                                       | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Lincomycine                                    | T36.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.8                                    |
| Lindane (insecticide) (non médicinal) (vapeur) | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – médicinal                                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Linoléique, acide                              | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Linoléinique, acide                            | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Liothyronine                                   | T38.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.1                                    |
| Liotrix  | T38.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.1                                    |
| Lipide, suspension intraveineuse               | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.8                                    |
| Lipoalprostadil                                | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Lipotrope (médicament) NCA                     | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.1                                    |
| Liquide  |                |            |                          |                          |  |
| – paraffine                                    | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – substance NCA                                | T65.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Liquor creosolis compositus                    | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Lisinopril                                     | T46.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.4                                    |
| Lisuride                                       | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.7                                    |
| Lithium  | T56.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – gluconate de                                 | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| – sels (carbonate de)                          | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Lobéline                                       | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.0                                    |
| Lobenzarit                                     | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Lofépramine                                    | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Lomustine                                      | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Lonazolac                                      | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Lonidamine                                     | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Lopéramide                                     | T47.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.6                                    |
| Loprazolam                                     | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |
| Lorajmine                                      | T46.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.2                                    |
| Loratidine                                     | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Lorazépam                                      | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |
| Lorcaïnide                                     | T46.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.2                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Lormétazéпам                                      | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Lovastatine                                       | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Loxapine  | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Loxoprofène                                       | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| LSD, lysergide, lysergique acide, diéthylamide de | T40.8           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Ltriiodothyronine (sodique)                       | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| Lubrifiant  |                 |            |                             |                             |   |
| – huileux NCA                                     | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – oculaire  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Lucanthane  | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Lustrage, produit pour                            | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Lutéinisation (hormone de)                        | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Lutéostimuline hypophysaire                       | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Lututrine   | T48.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.2   |
| Lymécycline                                       | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Lymphogranulome vénérien, antigène                | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Lynestrénol                                       | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Lypressine  | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Lysergide, lysergique acide, diéthylamide de      | T40.8           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Lysergique, acide, diéthylamide de                | T40.8           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Lysozyme  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |

## M

M

|                            | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                            | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| M AMSA                     | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Macrogol                   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Macrolide                  |                 |            |                             |                             |   |
| – anabolique               | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – antibiotique             | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Mafénide                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Magaldrate                 | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Magnésie, lait de          | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Magnésium NCA              | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – carbonate                | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – citrate                  | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – – sodique                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| – hydroxyde                | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – oxyde                    | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – peroxyde                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – salicylate               | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – silicofluorure           | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| – sulfate                  | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – thiosulfate              | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| – trisilicate              | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Malathion (médicinal)      | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – insecticide              | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Mandélate (de)             |                 |            |                             |                             |   |
| – hexamine                 | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Mandélique, acide          | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Manganèse (dioxide) (sels) | T57.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| Mannitol                   | T47.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.3   |
| – hexanitrate              | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |



|                          | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                          | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Mannomustine             | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Maphénide                | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Maprotiline              | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Marihuana                | T40.7           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Marijuana                | T40.7           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Mazindol                 | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| MCPA                     | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Méballymal               | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Mébanazine               | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| Mébendazole              | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Mébévérine               | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Mebhydroline             | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Mébumal                  | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Mébutamate               | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| MEC (méthyléthylcétone)  | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Mécamylamine             | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| Méchloréthamine          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Mécillinam               | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Méclizine (chlorhydrate) | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Méclocycline             | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Méclofénamate            | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Méclofénamique, acide    | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Méclofénoxate            | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Méclozine                | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Mécobalamine             | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| Mécoprop                 | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Mécrilate                | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Mécystéine               | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Médazépam                | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Médicament (de) (en) NCA | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.9   |
| – action                 |                 |            |                             |                             |   |
| – – générale             | T45.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.9   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| --- précisé NCA                           | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| -- locale NCA                             | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| -- topique                                | T49.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.9   |
| --- précisé NCA                           | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| - affectant la fibrinolyse                | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.5   |
| - agissant sur                            |                 |            |                             |                             |   |
| -- capillaires (vaisseaux)                | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| -- équilibre électrolytique               | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| -- métabolisme acide urique               | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| -- motilité intestinale                   | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| -- système nerveux autonome NCA           | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| - AINS                                    | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| - antivariqueux NCA                       | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| - cardiotonique NCA                       | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| - cardiovasculaire NCA                    | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| - cheveux NCA                             | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| - gastrointestinal                        | T47.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.9   |
| -- biologique NCA                         | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| - hématopoïétique                         | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| - nasal NCA                               | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| - neuroleptique                           | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| -- butyrophénone                          | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| -- phénothiazine                          | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| -- thiozanthène                           | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| - ophtalmologie NCA                       | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| - otorhinolaryngologie NCA                | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| - radioactif NCA                          | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| - réduisant viscosité de l' expectoration | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| - régulateur du rythme cardiaque NCA      | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| - rhume banal NCA                         | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Médrogestone                              | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Médroxalol                                | T44.8           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.8   |

|                                       | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                       | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Médoroxyprogesterone acétate (dépôt)  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Médrysone                             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Méfénamique, acide                    | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Méfénorex                             | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Méfloquine                            | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Méfruside                             | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Mégestrol                             | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Méglumine                             |                 |            |                             |                             |   |
| – antimoniate                         | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – diatrizoate                         | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iodipamide                          | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iotroxoate                          | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Méladrazine                           | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Melaleuca alternifolia, essence       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Mélanocytaire, hormone de stimulation | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Mélarsonyl potassique                 | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Mélarsozol                            | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Mélitracène                           | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Melpérone                             | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Melphalan                             | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Mémantine                             | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Ménadiol                              | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – sulfate sodique                     | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Ménadione                             | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – bisulfite de sodium                 | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Ménaphthone                           | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Ménaquinone                           | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Ménatétrénone                         | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Menthe (essence) (huile) (poivrée)    | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Menthol                               | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Mépacrine                             | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Méparfynol                            | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |

|                             | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                             | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Mépartricine                | T36.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.7   |
| Mépenzolate                 | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – bromure                   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Mépéridine, péthidine       | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Méphébarbital               | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Méphénésine                 | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Méphényhydramine            | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Méphénoxalone               | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| Méphentermine               | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Méphénytoïne                | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| – avec phénobarbital        | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Méphitique, gaz             | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Méphobarbital               | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Méphosfolan                 | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Mépindolol                  | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Mépitostane                 | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Mépivacaïne                 | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – épidurale, spinale        | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Méprednisone                | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| Méprobamate                 | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Méproscillarine             | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Méprylcaïne                 | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Meptazinol                  | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Mépyramine                  | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Mequitazine                 | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Méralluride                 | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Merbromine                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Mercaptobenzothiazole, sels | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Mercaptomérine              | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Mercaptopurine              | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Mercuramide                 | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Mercure, mercuriel, mercurique, mercureux<br>(composés) (cyanure) (fumées) (non médicinal)<br>(vapeur) NCA | T56.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – ammoniacal, ammoniacé  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – antiinfectieux   |                 |            |                             |                             |   |
| – – général, systémique  | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – – local  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – chlorure (ammoniacé)   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – diurétique NCA   | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – oxyde jaune  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Mercurochrome  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Mercurophylline  | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Mersalyl   | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Merthiolate  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Mésalazine   | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Mescaline  | T40.9           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Mesna  | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Mésoglycan   | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Mesoridazine   | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Mestanolone  | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Mestérolone  | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Mestranol  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Mésulergine  | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Mésulfène  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Mésuximide   | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.0   |
| Métabutéthamine  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Métacycline  | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Métal (lourd) (non médicinal)  | T56.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – antidote   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| – antiinfectieux   | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – léger NCA  | T56.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – poussière, fumées, vapeurs NCA   | T59.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pesticides (poudre) (vapeur)   | T60.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – précisé NCA                                     | T56.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Métaldéhyde (agent destructeur des escargots) NCA | T60.8          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Métamfétamine, méthamphétamine                    | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Métamizole sodique                                | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Métampicilline                                    | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Métandiénone                                      | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Métandrostérolone                                 | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Métaphos  | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Métapramine                                       | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Métaprotéréolol                                   | T48.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.2                                    |
| Métaraminol                                       | T44.4          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.4                                    |
| Métaxalone  | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.8                                    |
| Métérolone  | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Méteergoline                                      | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.7                                    |
| Métescufylline                                    | T46.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.9                                    |
| Mététoïne   | T42.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.2                                    |
| Metformine  | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Méthacholine                                      | T44.1          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.1                                    |
| Méthadone   | T40.3          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Méthallénestril                                   | T38.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.5                                    |
| Méthallénoestril                                  | T38.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.5                                    |
| Méthamphétamine                                   | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Méthampyrone                                      | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Méthandiénone                                     | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Méthandriol                                       | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Méthandrostérolone                                | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Méthane   | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Méthanethiol                                      | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Méthaniazide                                      | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Méthanol (vapeur)                                 | T51.1          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| Méthanthéline, bromure de                         | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |

|                                   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Méthapyrilène                     | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Méthqualone (composé)             | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Métharbital, métharbitone         | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Méthazolamide                     | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.2   |
| Méthdilazine                      | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Méthénamine                       | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Méthénolone                       | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Méthétoïne                        | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| Méthicilline                      | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Méthimazole                       | T38.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.2   |
| Méthiodal sodique, sodium         | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Méthiodure de pyridine aldoxime   | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Méthionine                        | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Méthisoprinol                     | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Méthixène                         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Méthocarbamol                     | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| – relaxant du muscle squelettique | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Méthohexital                      | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| Méthohexitone                     | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |
| Méthoïne                          | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| Méthonitrate d' atropine          | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Méthopromazine                    | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Méthoserpidine                    | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Méthotrexate                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Méthotriméprazine                 | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Méthoxamine                       | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Méthoxsalen                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Méthoxy DDT                       | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Méthoxyaniline                    | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Méthoxychlore                     | T53.7           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Méthoxyflurane                    | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| Méthoxyphénamine                  | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |

|                                | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Methscopolamine, bromure de    | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Methsuximide                   | T42.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.0                                    |
| Méthyclothiazide               | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.3                                    |
| Méthyl dopa                    | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Méthyl dopate                  | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Méthyle, méthyl                |                |            |                          |                          |  |
| – acétate                      | T52.4          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – acétone                      | T52.4          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – acrylate                     | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – alcool                       | T51.1          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| – aminophénol                  | T65.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – amphétamine                  | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| – atropine, nitrate de         | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| – bénactysine, bromure de      | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| – benzène                      | T52.2          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – benzéthonium, chlorure de    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – benzoate                     | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – benzol                       | T52.2          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – bromure (gaz)                | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – – fumigant                   | T60.8          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – butanol                      | T51.3          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| – carbonate                    | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – CCNU                         | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| – cellulose                    | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – – laxatif, laxative          | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – chlorformiate                | T59.3          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – chlorophénoxyacétique, acide | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – chlorure (gaz)               | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – cyclohexane                  | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – cyclohexanol                 | T51.8          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| – cyclohexanone                | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – cyclohexyl acétate           | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |



**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**MÉT**

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – déméton   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – dopa  | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| – dopate  | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| – ergométrine                                     | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| – ergonovine                                      | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| – estrénone                                       | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| – éthyl cellulose                                 | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| – éthyl cétone                                    | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – glucamine antimoniate                           | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – hydrazine                                       | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – iodure  | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – isobutyl cétone                                 | T52.4           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – isothiocyanate                                  | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – mercaptan                                       | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – morphine  | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| – nicotinate                                      | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – paraben   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – parafynol                                       | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| – parathion                                       | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – penthynol, pentynol                             | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| – phénidate                                       | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| – phénobarbital                                   | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| – polysiloxane                                    | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – prednisolone                                    | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – – intraveineux                                  | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| – propylcarbinol                                  | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| – rosaniline, rosanilium, rosolinium, chlorure de | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – salicylate                                      | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – sulfate (fumées)                                | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – liquide                                       | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – testostérone                                    | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – thionine, chlorure de                           | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – thiouracile                          | T38.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.2                                    |
| Méthylène                              |                |            |                          |                          |  |
| – bleu de                              | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| – chlorure ou dichlorure (solvant) NCA | T53.4          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – – vapeur                             | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Méthylènedioxyamphétamine              | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Méthylphenidate                        | T43.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.7                                    |
| Méthypylone                            | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.8                                    |
| Méthysergide                           | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Métiamide                              | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Métiazinique, acide                    | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Méticilline                            | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Méticrane                              | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Métildigoxine                          | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Métipranolol                           | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |
| Métirosine                             | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Métisazone                             | T37.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.5                                    |
| Métixène                               | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Métizoline                             | T48.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.5                                    |
| Métoclopramide                         | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Métofénazate                           | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Métolazone                             | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Métoprine                              | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Métoprolol                             | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Métrifonate                            | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Métrizamide                            | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Métrizoïque, acide                     | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Métronidazole                          | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Métyrapone                             | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Mévinphos                              | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Mexazolam                              | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |
| Mexénone                               | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Mexilétine                                | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Mezlocilline                              | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Miansérine                                | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Miconazole                                | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Micronomicine                             | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Midazolam                                 | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Midécamycine                              | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Mifépristone                              | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Milvérine                                 | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Minaprine                                 | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Minaxolone                                | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| Minéral, minérale                         |                 |            |                             |                             |   |
| – émulsion                                | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| – essence                                 | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – huile (laxatif) (laxative) (médicinale) | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – – non médicinale                        | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – sel NCA                                 | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| Minéralocorticostéroïde                   | T50.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.0   |
| Minéraux, acides                          | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Minocycline                               | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Minoxidil                                 | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Miokamycine                               | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Miotique, médicament                      | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Mipafox                                   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Mirex                                     | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Misonidazole                              | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Misoprostol                               | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Mithramycine                              | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Mitobronitol                              | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Mitoguazone                               | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Mitolactol                                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Mitomycine                                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Mitopodozide   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Mitose, inhibiteur   | T50.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.8                                    |
| Mitotane   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Mitoxantrone   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Mivacurium, chlorure de  | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Miyari, bactérie   | T47.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.6                                    |
| Moclobémide  | T43.1          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.1                                    |
| Mofébutazone   | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Molindone  | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Molsidomine  | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Mométasone   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Monoamineoxidase, inhibiteur NCA                                 | T43.1          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.1                                    |
| – hydrazine  | T43.1          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.1                                    |
| Monobenzone  | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Monocarbonate de sodium et polyhydroxyaluminium                  | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Monochloroacétique, acide  | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Monochlorobenzène  | T53.7          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Monoéthanolamine   | T46.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.8                                    |
| – oléate   | T46.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.8                                    |
| Monofluoracétate de sodium (pesticide)                           | T60.1          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Monooctanoïne  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.8                                    |
| Monophénylbutazone   | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Monosulfirame  | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Monoxidine chlorhydrate  | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |
| Monoxyde de carbone  | T58            | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Monuron  | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Mopérone   | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Mopidamol  | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| MOPP (méchloréthamine + vincristine + prednisone + procarbazine) | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Morfine, morphine  | T40.2          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Morinamide   | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Morniflumate                                 | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Moroxydine                                   | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Morphazinamide                               | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Morphine                                     | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| – antagoniste                                | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.1   |
| Morrhuate de sodium                          | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| Morsuximide                                  | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.0   |
| Mort aux rats NCA                            | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Mosapramine                                  | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Motilité intestinale                         |                 |            |                             |                             |   |
| – contrôle (médicament), biologique          | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – médicament agissant sur                    | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Moule toxique                                | T61.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Moutarde (émétique)                          | T47.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.7   |
| – azotée                                     | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| – gaz, hors combat                           | T59.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – noire                                      | T47.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.7   |
| Moxastine                                    | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Moxavérine                                   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Moxifensine                                  | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Moxislyte                                    | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Mucilage, plante                             | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Mucilagineux, agent                          | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Mucolytique, médicament                      | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Mupirocine                                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Muratique, acide (voir Acide, chlorhydrique) |                 |            |                             |                             |   |
| Muromonab-CD3                                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.4   |
| Muscade                                      |                 |            |                             |                             |   |
| – essence (de)                               | T62.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – noix                                       | T48.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.2   |
| Muscle, médicament agissant sur, NCA         | T48.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.2   |
| Mustine                                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Mycotoxines                               | T64             | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Mydriatique, médicament                   | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Myorelaxant (voir aussi Relaxant, muscle) |                 |            |                             |                             |   |
| – anesthésique                            | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – lisse (muscle) NCA                      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – squelette (muscle) NCA                  | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Myralact                                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Myristicine                               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |

N

NAR

|                             | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                             | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Nabilone                    | T40.7           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Nabumétone                  | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Nadolol                     | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Nafamostat                  | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Nafcilline                  | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Nafoxidine                  | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Naftazone                   | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Naftidrofuryl (oxalate de)  | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Naftifine                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Nalbufine                   | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Naled                       | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Nalidixique, acide          | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Nalorphine                  | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.1   |
| Naloxone                    | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.1   |
| Naltrexone                  | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.1   |
| Nandrolone                  | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Naphazoline                 | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Naphtalène (chloré)         | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – insecticide ou antimitose | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – vapeur                    | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Naphte (peinture) (pétrole) | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – solvant                   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                    | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Naphtol                     | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Naphtylamine                | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Naphtylthiourée (ANTU)      | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Naproxène                   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Narcotique (opiacé) NCA     | T40.6           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| – synthétique NCA           | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Nasal (médicament) NCA                 | T49.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.6                                    |
| Natamycine                             | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Naturel, gaz                           | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – combustion incomplète                | T58            | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Néalbarbital, néalbarbitone            | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Nédocromil                             | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Néfopam                                | T39.8          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Neige carbonique                       | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Némonapride                            | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Néoarsphénamine                        | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Néomycine (dérivés)                    | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| – avec                                 |                |            |                          |                          |  |
| – – bacitracine                        | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – – néostigmine                        | T44.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y51.0                                    |
| Néostigmine (bromure de)               | T44.0          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.0                                    |
| Nerium oleander                        | T62.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Nétilmicine                            | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Nettoyage, produit pour NCA            | T52.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – peinture ou vernis                   | T52.9          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Neuroleptique (médicament) NCA         | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| – butyrophénone                        | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| – phénothiazine                        | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| – thioxanthène                         | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Neuromusculaire, médicament inhibiteur | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Neurotoxique, gaz, hors combat         | T59.9          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Neutre, injection d'insuline           | T38.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.3                                    |
| Niacinamide                            | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Niacine, nicotinique, acide            | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Nialamide                              | T43.1          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.1                                    |
| Niaprazine                             | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.8                                    |
| Nicamétate                             | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Nicardipine                            | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |



|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Nicergoline   | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Nicéthamide   | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Nickel (carbonyl) (tétracarbonyl) (fumées)<br>(vapeur)                | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nickelocène   | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Niclosamide   | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Nicofuranose  | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Nicomorphine  | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Nicorandil  | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Nicotiana (plante)  | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nicotinamide  | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Nicotinate (de)   |                 |            |                             |                             |   |
| – aluminium   | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| – inositol  | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| – xanthinol   | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Nicotine (insecticide) (pulvérisation) (sulfate)<br>(vitamine PP) NCA | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – de tabac  | T65.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nicotinique, acide  | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Nicotinyl, alcool de  | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Nicoumalone, acénocoumarine, acénocoumarol                            | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Nifédipine  | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |
| Nifénazone  | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Niflumique, acide   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Nifuratel   | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Nifurtimox  | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Nifurtoinol   | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Nilutamide  | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Nimésulide  | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Nimétazépan   | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Nimodipine  | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |
| Nimorazole  | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Nimustine   | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

|                           | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                           | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Niridazole                | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Nisoldipine               | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |
| Nitramine                 | T65.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Nitrate (de)              |                |            |                          |                          |  |
| – amyène                  | T51.3          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| – argent                  | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – organique NCA           | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| – phénylmercurique        | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – potassium               | T57.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – sodium (agent oxydant)  | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – sorbide                 | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Nitrazépam                | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |
| Nitréfazole               | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.3                                    |
| Nitrendipine              | T46.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.1                                    |
| Nitreux                   |                |            |                          |                          |  |
| – acide (liquide)         | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – fumées                | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – éther (esprit)          | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| – oxyde                   | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| Nitrile acrylique         | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Nitrimidazine             | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Nitrique                  |                |            |                          |                          |  |
| – acide (liquide)         | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – vapeur                | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – oxyde (gaz)             | T59.0          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Nitrite (de)              |                |            |                          |                          |  |
| – amyle                   | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| – éthyle                  | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| – sodium                  | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| Nitroaniline              | T65.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – vapeur                  | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Nitrobenzène, nitrobenzol | T65.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – vapeur                                  | T65.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Nitrocellulose                            | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – laque                                   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nitrochlorhydrique, acide                 | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nitrodiphényle                            | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nitrofural                                | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Nitrofurantoïne                           | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Nitrofurazone                             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Nitroglycérine, nitroglycérol (médicinal) | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| – non médicinal                           | T65.5           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nitroglycol                               | T52.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Nitromersol                               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Nitronaphtalène                           | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nitrophénol                               | T54.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nitropropane                              | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Nitroprusside                             | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Nitrosodiméthylamine                      | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Nitrotoluène, nitrotoluol                 | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vapeur                                  | T65.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Nitroxoline                               | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Nizatidine                                | T47.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.0   |
| Nizofénone                                | T43.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.8   |
| Nomegestrol                               | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Nomifensine                               | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Non saturé, acide gras                    | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Nonoxinol                                 | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| Nonylphénoxy (polyéthoxyéthanol)          | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| Noradrénaline, norépinéphrine             | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Noramidopyrine                            | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| – méthanesulfonate sodique                | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Norbormide                                | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Nordazépam                                | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |

NOR

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Norépinéphrine, noradrénaline                      | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Noréthandrolone                                    | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Noréthindrone                                      | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Noréthistérone (acétate) (énantate)                | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| – avec éthinylestradiol                            | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Norétynodrel                                       | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Norfénéfrine                                       | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Norfloxacin  | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Norgestrel   | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Norgestriénone                                     | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Normale, albumine sérique (humaine), pauvre en sel | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| Norméthandrone                                     | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Norpseudoéphédrine                                 | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Nortestostérone (furanpropionate)                  | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Nortriptyline                                      | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Noscapine  | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Nourriture avariée                                 | T62.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – précisée NCA                                     | T62.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – végétale NCA                                     | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – contenant un herbicide                         | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Novobiocine  | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Noxiptiline  | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Noxytioline  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Nutritif, supplément                               | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Nylidrine  | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Nystatine  | T36.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.7   |

O

|                               | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                               | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Obidoxime, chlorure de        | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Octafonium (chlorure de)      | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Octaméthylpyrophosphoramide   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Octanoïne                     | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Octatropine, méthylbromure d' | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Octotiamine                   | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Octoxinol (9)                 | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| Octréotide                    | T38.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.9   |
| Oculaire (médicament) NCA     | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Ocytocine (synthétique)       | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Ocytocique (médicament) NCA   | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Oestradiol                    | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Oestriol                      | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Oestrogène, oestrogènes       | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| – avec progestérone           | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| – conjugués                   | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Oestrone                      | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Ofloxacine                    | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Ofsalazine                    | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Oléandomycine                 | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Oléandre                      | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Oléandrine                    | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Oléate (de)                   |                 |            |                             |                             |   |
| – cuivre                      | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – éthanolamine                | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| Oléique, acide                | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Oléovitamine A                | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Oleum ricini                  | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Olivomycine                   | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Olsalazine                                       | T47.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.8                                    |
| Oméprazole                                       | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| OMPA   | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Ondansétron                                      | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Onguent NCA                                      | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| – au soufre                                      | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Opacifiant                                       | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Ophthalmologie (ophtalmologique), médicament NCA | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |
| Opiacé NCA                                       | T40.6          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Opiode NCA                                       | T40.2          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Opipramol  | T43.0          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.0                                    |
| Opium, alcaloïdes d' (totaux)                    | T40.0          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| – poudre standardisée                            | T40.0          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| – teinture (camphrée)                            | T40.0          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Or   |                |            |                          |                          |  |
| – colloïdal (198 Au)                             | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| – sels   | T39.4          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.4                                    |
| Orazamide  | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.1                                    |
| Orciprénaline                                    | T48.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.2                                    |
| Organonitrate NCA                                | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Organophosphates                                 | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Orgotéine  | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Orméloxifène                                     | T38.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.6                                    |
| Ornidazole                                       | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Ornipressine                                     | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Ornithine, aspartate d'                          | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.1                                    |
| Ornoprostil                                      | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Orphénadrine (chlorhydrate)                      | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.7                                    |
| Orthodichlorobenzène                             | T53.7          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Os (moelle, nourriture)                          | T62.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Osmique, acide (liquide)                         | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |

|                            | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                            | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – fumées                   | T54.2           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Otilonium, bromure d'      | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Otologique, médicament NCA | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Ouabaïne                   | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Oxacéprol                  | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Oxacilline                 | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Oxalate (de)               |                 |            |                             |                             |   |
| – ammonium                 | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – céréux, cérique          | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| – naftidrofuryl            | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| – potassium                | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sodium                   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Oxalique, acide            | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – sel d' ammonium          | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Oxamétacine                | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Oxamniquine                | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Oxandrolone                | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Oxantel                    | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Oxapium, iodure d'         | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Oxaprotiline               | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Oxaprozine                 | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Oxatomide                  | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Oxazépam                   | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Oxazimédrine               | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Oxazolam                   | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Oxazolidinedione           | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.1   |
| Oxcarbazépine              | T42.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.4   |
| Oxédrine                   | T44.4           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.4   |
| Oxéladine (citrate d' )    | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Oxendolone                 | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Oxétacaïne                 | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Oxéthazine                 | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |

|                                       | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                       | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Oxétorone                             | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Oxiconazole                           | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Oxipurinol                            | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Oxitriptan                            | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Oxitropium, bromure d'                | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Oxodipine                             | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |
| Oxolamine                             | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Oxolinique, acide                     | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Oxoméazine                            | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Oxophénarsine                         | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Oxprénolol                            | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Oxtriphylline                         | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Oxybate sodique                       | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| Oxybuprocaïne                         | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Oxybutynine                           | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Oxybutyrate d' éthyle (solvant) NCA   | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Oxychlorosène                         | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Oxycodone                             | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Oxydant (agent) NCA                   | T54.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Oxyde (de)                            |                 |            |                             |                             |   |
| – cadmium                             | T56.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – calcium                             | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – carbone (voir Carbone, oxyde)       |                 |            |                             |                             |   |
| – diéthyle                            | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éthylène (fumigant) (non médicinal) | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – médicinal                         | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – fer saccharalé                      | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – nitreux                             | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| – nitrique (gaz)                      | T59.0           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – stannique                           | T56.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – titane                              | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – zinc                                | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |



|                            | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                            | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| -- plâtre                  | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Oxyfédrine                 | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Oxygène                    | T41.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.5   |
| Oxymestérone               | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Oxymétazoline              | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Oxymétholone               | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Oxymorphone                | T40.2           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Oxypertine                 | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Oxyphenbutazone            | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Oxyphencyclimine           | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Oxyphénisatine             | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Oxyphénonium (bromure d' ) | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Oxypolygélatine            | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| Oxyquinoléine (dérivés)    | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Oxytétracycline            | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Oxytocine (synthétique)    | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Ozone                      | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |

## P

|                                       | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                       | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| P-acétomidophénol                     | T39.1          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.5                                    |
| Padimate                              | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Pancréatine                           | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Pancréatique                          |                |            |                          |                          |  |
| – dornase                             | T45.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.6                                    |
| – stimulant de la sécrétion digestive | T47.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.8                                    |
| Pancuronium (bromure)                 | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Pangamique, acide                     | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Pansement                             | T49.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.7                                    |
| – plastique                           | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Panthénique, acide                    | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Pantothénol                           | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Papaïne                               | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| – médicament digestif                 | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Papavérétum                           | T40.0          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Papavérine                            | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Paraacétamidophénol                   | T39.1          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.5                                    |
| Paraaminobenzoïque, acide             | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Paraaminosalicylique, acide (PAS)     | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Paracétaldéhyde                       | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.3                                    |
| Paracétamol, acétaminophène           | T39.1          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.5                                    |
| Parachlorophénol (camphré)            | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Paraffine (cire)                      | T52.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – huile (médicinale)                  | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – liquide (médicinale)                | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – – non médicinale                    | T52.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Paraformaldéhyde                      | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Paraldéhyde                           | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.3                                    |
| Paraméthadione                        | T42.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.1                                    |

|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Paraméthasone                        | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| – acétate                            | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Paraoxone                            | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Paraquat                             | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Parasympatholytique NCA              | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Parasympathomimétique (médicament)   | T44.1           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.1   |
| Parathion                            | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Parathyroïde, extrait                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Pargyline                            | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Paris, vert de                       | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Paromomycine                         | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| PAS (paraaminosalicylique, acide)    | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Pasiniazide                          | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Pâte (de)                            |                 |            |                             |                             |   |
| – dévitalisante de la pulpe dentaire | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| – Lassar                             | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| PBB (biphényles polybromés)          | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| PCB (biphényles polychlorés)         | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Pécazine                             | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Pectine                              | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Péfloxacine                          | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Pégadémase bovine                    | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Peinture NCA                         | T65.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – à l'huile                          | T65.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – décapant                           | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – fumées NCA                         | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – nettoyant                          | T52.9           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – plomb (vapeur)                     | T56.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – solvant NCA                        | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Pelletiérine (tannate de)            | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Pémirolast (potassique)              | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Pémoline                             | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Pempidine   | T44.2          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.2                                    |
| Pénamécilline   | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Penbutolol  | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Pénéthamate   | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Penfluridol   | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Penflutizide  | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.3                                    |
| Pengitoxine   | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Pénicillamine   | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| Pénicillinase   | T45.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.6                                    |
| Pénicilline (toute)                                       | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Pénicilloyl polylysine                                    | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Pénimépicycline   | T36.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.4                                    |
| Pentachloroéthane   | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Pentachloronaphthalène                                    | T53.7          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Pentachlorophénol (pesticide)                             | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Pentaérythritol tétranitrate, pentaérythryle tétranitrate | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Pentagastrine   | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Pentaline   | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Pentaméthonium (bromure de)                               | T44.2          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.2                                    |
| Pentamidine   | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Pentanol  | T51.3          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| Pentapyrrolinium (bitartrate) (tartrate de)               | T44.2          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.2                                    |
| Pentazocine   | T40.4          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Pentétrazol   | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.0                                    |
| Penthiénate, bromure de                                   | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Pentifylline  | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Pentobarbital, pentobarbitone                             | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| – sodique   | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Pentobarbitone, pentobarbital                             | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Pentolinium, tartrate de                                  | T44.2          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.2                                    |
| Pentosane polysulfate (sodique)                           | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.2                                    |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Pentostatine                                 | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.4   |
| Pentoxifylline                               | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Pentoxyvérine                                | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Pentriate                                    | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Pentylènetétrazole                           | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Pentymal                                     | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Péplomycine                                  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Pepsine                                      | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – médicament digestif                        | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| Pepstatine                                   | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Pérazine                                     | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Perborate de sodium (non médicinal) NCA      | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal                                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Perchlorate de potassium (non médicinal) NCA | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal                                  | T38.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.2   |
| Perchloroéthylène                            | T53.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                                     | T53.3           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Pergolide                                    | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Perhexiline, perhexilène (maléate de)        | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Périciazine                                  | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Périndopril                                  | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Périsoxal                                    | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Perlapine                                    | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Permanganate (de)                            | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – potassium (non médicinal)                  | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal                                | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Perméthrine                                  | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Pérou, baume de                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Peroxyde (de)                                |                 |            |                             |                             |   |
| – benzoyle                                   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – hydrogène                                  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – urée                                       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Perphénazine                                | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Péruvoside                                  | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Peste, vaccin                               | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.3   |
| Pesticide (poussière) (fumées) (vapeur) NCA | T60.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – carbamate                                 | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – chloré                                    | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – strychnine                                | T65.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – thallium                                  | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Péthidine, mépéridine                       | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Pétrole (produits) NCA                      | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – benzine (voir Ligroïne)                   |                 |            |                             |                             |   |
| – Esprit blanc (voir Ligroïne (solvant))    |                 |            |                             |                             |   |
| – essence                                   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – – vapeur                                  | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – éther (voir Ligroïne)                     |                 |            |                             |                             |   |
| – pesticide                                 | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – vapeur                                    | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – Vaseline (voir Vaseline)                  |                 |            |                             |                             |   |
| Peyote, peyoti, peyotl                      | T40.9           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Phanquinone                                 | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Phanquone                                   | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Pharmaceutique, pharmacologique             |                 |            |                             |                             |   |
| – agent NCA                                 | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| – – visqueux                                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| – édulcorant                                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| – excipient NCA                             | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Phémitone                                   | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Phénacaine                                  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Phénacémide                                 | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.6   |
| Phénacétine                                 | T39.1           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.5   |
| Phénaglycodol                               | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Phénantoïne                                 | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Phénazocine                                 | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Phénazone                                   | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Phénazopyridine                             | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.9   |
| Phenbutrazate                               | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Phencyclidine                               | T41.1           | X40        | X60                         | Y10                         | Y48.1   |
| Phendimétrazine                             | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Phénelzine                                  | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| Phénémal                                    | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Phénéticilline                              | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Phénéturide                                 | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.6   |
| Phenformine                                 | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Phenglutarimide                             | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Phénindamine                                | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Phénindione                                 | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Phéniprazine                                | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| Phéniramine                                 | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Phénisatine                                 | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Phenmétrazine                               | T50.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.0   |
| Phénobarbital, phénobarbitone, fénobarbital | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| – avec                                      |                 |            |                             |                             |   |
| – – méphénytoïne                            | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| – – phénytoïne                              | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| – sodique                                   | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Phénobutiodil                               | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Phénol                                      | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – désinfectant                              | T54.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – huileux (injection)                       | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| – médicinal                                 | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| – non médicinal NCA                         | T54.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pesticide                                 | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – rouge de                                  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Phénolique, préparation                     | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |

|                                    | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                    | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Phénolphthaléine                   | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| Phénolsulfonephtaléine             | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Phénopéridine                      | T40.4          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Phénopyrazone                      | T46.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.9                                    |
| Phénoquine                         | T50.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.8                                    |
| Phénothiazine (tranquillisant) NCA | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| – insecticide                      | T60.2          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Phénothrine                        | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Phénoxybenzamine                   | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Phénoxyéthanol                     | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Phénoxyméthylpénicilline           | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Phenprobamate                      | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.8                                    |
| Phenprocoumone                     | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.2                                    |
| Phensuximide                       | T42.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.0                                    |
| Phentermine                        | T50.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.0                                    |
| Phenthicilline                     | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Phentolamine                       | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Phényle, phényl                    |                |            |                          |                          |  |
| – acétate                          | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – alanine moutarde                 | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| – butazone                         | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| – ènediamine                       | T65.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – éphrine                          | T44.4          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.4                                    |
| – hydrazine                        | T65.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – méthylbarbitone                  | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| – propanol                         | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| – propanolamine                    | T44.9          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.9                                    |
| – salicylate                       | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| – toloxamine                       | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Phénylmercure                      |                |            |                          |                          |  |
| – acétate                          | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – borate                           | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |



|                                | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – nitrate                      | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Phénytoïne                     | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| – avec phénobarbital           | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Phénytoïne, diphenylhydantoïne | T42.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.2   |
| – avec phénobarbital           | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Pholcodine                     | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Pholédrine                     | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Phorate                        | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Phosfolan                      | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Phosgène (gaz)                 | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Phosphamidon                   | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Phosphate (de)                 |                 |            |                             |                             |   |
| – acide de sodium              | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – aluminium                    | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – basique de sodium            | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – calcium                      | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – histamine                    | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – laxatif                      | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – polyestradiol                | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| – tricrésyl                    | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – triorthocrésyle              | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Phosphine                      | T57.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Phosphore (composés) NCA       | T57.1           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pesticide                    | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Phosphorique, acide            | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Phosphure de zinc              | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Phtalates (de)                 | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – diméthyle                    | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Phtalique, anhydride           | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Phtalylsulfathiazol            | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Phylloquinone                  | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Physostigmine                  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |

|                                     | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|-------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                     | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Phytate de sodium                   | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| Phytolacca decandra                 | T62.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Phytolaque (toute partie)           | T62.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Phytoménadione                      | T45.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| Picopérine                          | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |
| Picosulfate sodique                 | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| Picrique, acide                     | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Picrotoxine                         | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.0                                    |
| Pikétoprofène                       | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Pile (électrique), acide ou liquide | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Pilocarpine                         | T44.1          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.1                                    |
| Pilsicaïnide (chlorhydrate de)      | T46.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.2                                    |
| Piméclone                           | T50.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.0                                    |
| Pimélique, cétone                   | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Piment, alcool                      | T51.8          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| Piméthixène                         | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Pimozide                            | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Pin, huile de (désinfectant)        | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Pinacidil                           | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Pinavérium, bromure de              | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Pinazépam                           | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |
| Pindolol                            | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Pindone                             | T60.4          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Pipamazine                          | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Pipampérone                         | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Pipazétate                          | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |
| Pipémidique, acide                  | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Pipenzolate, bromure de             | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Pipéracétazine                      | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Pipéracilline                       | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Pipérazine                          | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Pipéridolate                        | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |

|                                   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Pipérocaïne                       | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Pipéronyl butoxide                | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Pipéthanate                       | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Pipobroman                        | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Pipofézine                        | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Pipotiazine                       | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Pipoxizine                        | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Pipradrol                         | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Piprinehydrinate                  | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Piproxène                         | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Pirarubicine                      | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Pirazinamide                      | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Pirbutérol                        | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Pirenzépine                       | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Pirétanide                        | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| Piribédil                         | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.7   |
| Piridoxilate                      | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Piritramide                       | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Pirlindole                        | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Piromidique, acide                | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Piroxicam                         | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| – complexe avec bêtacyclodextrine | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Pirozadil                         | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Pirprofène                        | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Pituitaire, hormone               |                 |            |                             |                             |   |
| – antérieure NCA                  | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – postérieure NCA                 | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Pivampicilline                    | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Pivmécilliname                    | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Placentaire, hormone              | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Plafibride                        | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.4   |
| Plantago ovata                    | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – graine  | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| Plante  |                |            |                          |                          |  |
| – aliment ou engrais NCA  | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – contenant un herbicide  | T60.3          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – toxique, utilisée comme aliment   | T62.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Plasma  | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.6                                    |
| – fraction protéique (humaine)  | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.6                                    |
| – substitut du, NCA   | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.7                                    |
| – succédané du NCA  | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.7                                    |
| Plasminogène activateur (tissulaire)  | T45.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.5                                    |
| Plicamycine   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Plomb (fumées) (poussière) (vapeur) NCA   | T56.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – acétate   | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| – alkyle (additif essence)  | T56.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – arséniate, arsénite (herbicide) (insecticide) (poudre) (vapeur)                   | T57.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| – composé   |                |            |                          |                          |  |
| – – inorganique   | T56.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – organique   | T56.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – tétraéthylique (additif essence)  | T56.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Podophylle (résine)   | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Podophyllotoxine  | T49.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.8                                    |
| Poison NCA  | T65.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Poisson, nocif, non bactérien   | T61.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – coquillage  | T61.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Poix  | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Poldine méthylsulfate   | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Polidexide (sulfate de)   | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Polidocanol   | T46.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.8                                    |
| Polissage, produit pour (voiture) (sol) (meubles) (métal) (porcelaine) (argenterie) | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Polluant atmosphérique  | T59.1          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Poloxamère  | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Polycarbophile                               | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Polychlorés, biphényles (PCB)                | T53.7           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Polyester, vapeur                            | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Polyestradiol, polyoestradiol (phosphate de) | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Polyéthanolamine alkyle sulfate              | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| Polyéthylène adhésif                         | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Polygéline                                   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| Polymyxine                                   | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| – B  | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| – E (sulfate) oculaire                       | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Polynoxyline                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Polyoestradiol, polyestradiol (phosphate de) | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Polysilane                                   | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Polystyrène sulfonate de sodium              | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Polytétrafluoroéthylène (inhalé)             | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Polythiazide                                 | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Polyvidone                                   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| Polyvinylpyrrolidone                         | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| Porfiromycine                                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Posthypophysaire, hormone NCA                | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Potasse (caustique)                          | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Potassium (sels) NCA                         | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| – aminobenzoate                              | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| – aminosalicylate                            | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| – antimoine, tartrate                        | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – bichromate                                 | T56.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – bisulfate                                  | T47.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.3   |
| – bromure                                    | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – canrénoate                                 | T50.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.1   |
| – carbonate                                  | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – chlorate NCA                               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – chlorure                                   | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – citrate                               | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| – citratobismuthate                     | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – cyanure                               | T65.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – fluorure                              | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – glucaldrate                           | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – hexacyanoferrate ferrique (médicinal) | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – – non médicinal                       | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – hydroxyde                             | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – iodate                                | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – iodure                                | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – médicament pour rétention             | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – nitrate                               | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – oxalate                               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – perchlorate (non médicinal) NCA       | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal                           | T38.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.2   |
| – permanganate (non médicinal)          | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal                           | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – résine produisant échange de          | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – sulfate                               | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Potiron, extrait de semence             | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Povidone (PVP)                          | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| – iodée                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Practolol                               | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Prajmalium, bitartrate de               | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Pralidoxime (iodure)                    | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – chlorure                              | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Pramivérine                             | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Pramocaïne                              | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| Pramoxine                               | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| Pranoprophène                           | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Prastérone                              | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Pravastatine                            | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |

|                             | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                             | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Prazépam                    | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Praziquantel                | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Prazitone                   | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Prazosine                   | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| Prednicarbate               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Prednimustine               | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Prednisolone (oral)         | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| – Agent ORL                 | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – préparation ophtalmique   | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – stéaglate                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – topique NCA               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Prednisone                  | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| Prednylidène                | T38.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.0   |
| Prégnandiol                 | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Prémédication, anesthésique | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| Prénaltérol                 | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Prénoxdiazine               | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Prénylamine                 | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Préparation                 |                 |            |                             |                             |   |
| – anticéphalée              | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| – huileuse (pour peau)      | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – pour traitement (de)      |                 |            |                             |                             |   |
| – – cheveux NCA             | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – – pulpe dentaire          | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| – topique locale            | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Prethcamide                 | T50.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y50.0   |
| Pridinol                    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Prifinium, bromure de       | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Prilocaine                  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – régionale                 | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Primaquine                  | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Primidone                   | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.6   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Pristinamycine  | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Probénécide   | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Probucol  | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Procaïnamide  | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Procaïne  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – benzylpénicilline   | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| – régionale   | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| – spinale, rachidienne  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Procarbazine  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Procatérol  | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Prochlorpérazine  | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Procyclidine  | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Producteur (agent) de gaz   | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Produit (de) (pour) (voir aussi Substance)                                |                 |            |                             |                             |   |
| – chimique NCA  | T65.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – précisé NCA   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – conservation (non médicinal)  | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| – de contraste  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – – iodé  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – dérive du pétrole NCA   | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – destruction des escargots   | T60.8           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – fumigation NCA  | T60.9           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – gazeux (voir Gaz)   |                 |            |                             |                             |   |
| – lustrage  | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal (voir Médicament)   |                 |            |                             |                             |   |
| – nettoyage NCA   | T52.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – polissage (argenterie) (métal) (meuble)<br>(porcelaine) (sol) (voiture) | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pour peinture ou vernis   | T52.9           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – traitement des céréales   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Profadol  | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |



|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Profénamine   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Proflavine  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Progabide   | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.6   |
| Progestérone  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Progestogène NCA                                    | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Proglumétacine                                      | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Proglumide  | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Proguanil   | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Prolactine  | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Prolactinol   | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Prolintane  | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Promazine   | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Promégestone  | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Prométhazine (téoclate de)                          | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Pronase   | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Pronétalol  | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Propachlore   | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Propafénone   | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Propallylonal                                       | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Propamidine   | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Propane (en bouteille (métallique))                 | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – combustion incomplète (voir aussi Carbone, oxyde) | T58             | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – sous conduit, canal ou tuyauterie                 | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Propanidide   | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| Propanil  | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Propanol, 1-propanol                                | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Propanol, 2-propanol                                | T51.2           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Propanthéline (bromure de)                          | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Proparacaïne  | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Propatylnitrate                                     | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Propicilline  | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |

|                                 | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                 | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Propiolactone                   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Propiomazine                    | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Propionate de                   |                |            |                          |                          |  |
| – amyle                         | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – butyle                        | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – calcium                       | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| – sodium                        | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Propofol                        | T41.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.2                                    |
| Propoxure                       | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Propoxycaïne                    | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| Propoxyphène                    | T40.4          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Propranolol                     | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Propylaminophénothiazine        | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Propylène                       | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Propylhexédrine                 | T48.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.5                                    |
| Propylhydroxybenzoate de sodium | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.4                                    |
| Propyliodone                    | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| Propylique alcool               | T51.3          | X45        | X65                      | Y15                      |  |
| Propylthiouracile               | T38.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.2                                    |
| Propyphénazone                  | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Proquazone                      | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Proscillaridine                 | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Prostacycline                   | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.4                                    |
| Prostaglandine (I2)             | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.4                                    |
| – E1                            | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| – E2                            | T48.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.0                                    |
| – F2 alpha                      | T48.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.0                                    |
| Prosultiamine                   | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Protamine, sulfate de           | T45.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| Protéase                        | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Protecteur peau (crème) NCA     | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| – précisé NCA                   | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Protéine, hydrolysate de                      | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Prothionamide                                 | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Prothipendyl                                  | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Prothoate                                     | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Prothrombine                                  |                 |            |                             |                             |   |
| – activateur                                  | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – inhibiteur de synthèse                      | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| Protionamide, prothionamide                   | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Protiréline                                   | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Protokylol                                    | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Protovératine (A) (B)                         | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Protriptyline                                 | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Proxibarbal                                   | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Proxymétacaine                                | T41.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.3   |
| Proxiphylline                                 | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Prusse, bleu de                               |                 |            |                             |                             |   |
| – commercial                                  | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – thérapeutique                               | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Prussique, acide                              | T57.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – vapeur                                      | T57.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Pseudoéphédrine                               | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Psilocine                                     | T40.9           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Psilocybine                                   | T40.9           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Psoralène (non médicamenteux)                 | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Psoralènes (médicamenteux)                    | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Psychodysléptique (médicamenteux) NCA         | T40.9           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Psychostimulant NCA                           | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Psychotrope (médicamenteux) NCA               | T43.9           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.9   |
| – précisé NCA                                 | T43.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.8   |
| Psyllium, mucilloïde hydrophile de (semences) | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Ptéramine                                     | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Ptéroylglutamique, acide                      | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |

|                                      | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                      | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Pulpe dentaire                       |                |            |                          |                          |  |
| – médicament                         | T49.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.7                                    |
| – pâte dévitalisante                 | T49.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.7                                    |
| Pulvérisation (aérosol)              | T65.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – cosmétique                         | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Purgatif NCA (voir aussi Laxatif)    | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – cathartique                        | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – dérivé de l' anthracène            | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| – irritant NCA                       | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| Purine, analogue (antinéoplasique)   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| Pyrantel                             | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Pyrazinamide                         | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Pyrazolone analgésique NCA           | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Pyrèthre, extrait                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Pyréthrine, pyrèthre (non médicinal) | T60.2          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Pyridine                             | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – aldoxime (méthylodure)             | T50.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| – vapeur                             | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Pyridostigmine (bromure de)          | T44.0          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.0                                    |
| Pyridoxal, phosphate de              | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Pyridoxine, vitamine B6              | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Pyrilamine                           | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Pyriméthamine                        | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| – avec sulfadoxine                   | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| Pyrimidine                           |                |            |                          |                          |  |
| – antagoniste de la                  | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| – dérivé antipaludique               | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| Pyriminil                            | T60.4          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Pyrithione zinc                      | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Pyrithydione                         | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.8                                    |
| Pyrogallique, acide                  | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Pyrogallol                           | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |

|                                 | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                 | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Pyrophosphate de tétraéthyle    | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Pyroxyline                      | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Pyrrobutamine                   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Pyrrolizidine, alcaloïdes de la | T62.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Pyrvinium (chlorure de)         | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |

## Q

QUA

|                                 | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                 | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Quatenaire, ammonium            |                 |            |                             |                             |   |
| – antiinfectieux                | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – ganglioplégique               | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| – parasympholytique             | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Quazepam                        | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Quillaja, extrait               | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Quinacrine                      | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Quinalbarbital, quinalbarbitone | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Quinalbarbitone (sodique)       | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Quinalphos                      | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Quinapril                       | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Quinestradol                    | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Quinestrol                      | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Quinéthazone                    | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Quingestanol                    | T38.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.4   |
| Quinidine                       | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Quinine                         | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Quinisocaïne                    | T49.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.1   |
| Quinocide                       | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Quinoléine (dérivés) NCA        | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Quinupramine                    | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |

# R

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Racépinéfrine                                  | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Raclopride                                     | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Radioactif (médicament) NCA                    | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Rage   |                 |            |                             |                             |   |
| – immunoglobuline (humaine)                    | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – vaccin                                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| Ramifénazone                                   | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Ramipril                                       | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Ranitidine                                     | T47.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.0   |
| Raticide NCA                                   | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – précisé (voir nom de la substance)           |                 |            |                             |                             |   |
| Raubasine                                      | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Rauwolfia (alcaloïdes)                         | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Razoxane                                       | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Réactif de la cholinestérase                   | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Recombinant (R) (voir protéine spécifique)     |                 |            |                             |                             |   |
| Réducteur (agent) industriel NCA               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Réfrigérant, gaz (chlorofluorocarbène) (fréon) | T53.5           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – autre que chlorofluorocarbène (fréon)        | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Réglisse                                       | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – extrait                                      | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Régulateur rythme cardiaque NCA                | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| – précisé, spécifié NCA                        | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Réhydratant oral, sels                         | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Relaxant muscle, musculaire                    |                 |            |                             |                             |   |
| – anesthésique                                 | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| – lisse NCA                                    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| – strié NCA                                    | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Rémoxipide                                     | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |

|                                       | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                       | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Remplacement, solution de             | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Réprotérol                            | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Rescinnamine                          | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Résérpine                             | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Résine (de)                           |                 |            |                             |                             |   |
| – acrylique                           | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – colophane                           | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – échangeuse de                       |                 |            |                             |                             |   |
| – – anions                            | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – – cations                           | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – – ions                              | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – – – cholestyramine                  | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| – – – intestinal                      | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – – potassium                         | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – époxy                               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Résorcine, résorcinol (non médicinal) | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal                           | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Respiratoire (médicament) NCA         | T48.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.7   |
| – antiasthmatique NCA                 | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| – contre le rhume banal NCA           | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| – expectorant NCA                     | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – stimulant                           | T48.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.7   |
| Rétinoïque, acide                     | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Rétinol                               | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Rhubarbe                              |                 |            |                             |                             |   |
| – extrait sec                         | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| – teinture (composée)                 | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Ribavirine                            | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Riboflavine                           | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Ribostamycine                         | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Ricin                                 |                 |            |                             |                             |   |
| – graine de                           | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |



|                               | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                               | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – huile                       | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Ricine                        | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Ricinus communis (voir Ricin) |                 |            |                             |                             |   |
| Rifabutine                    | T36.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.6   |
| Rifamide                      | T36.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.6   |
| Rifampicine, rifampine        | T36.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.6   |
| – avec isoniazide             | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Rifampine                     | T36.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.6   |
| Rifamycine                    | T36.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.6   |
| Rifaximine                    | T36.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.6   |
| Rimantadine                   | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Rimazolium, métalsulfate de   | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Rimitérol                     | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Rincebouche                   | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Ringer (lactate) solution     | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Ritodrine                     | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Rocivérine                    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Rodenticide NCA               | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Rokitamycine                  | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Rolitétracycline              | T36.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.4   |
| Ronifibrate                   | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Rosaprostol                   | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Rose bengale sodique (131 I)  | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Rosoxacine                    | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Roténone                      | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Rotoxamine                    | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Rouge (de)                    |                 |            |                             |                             |   |
| – Congo                       | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – phénol                      | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – Vienne                      | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Roxatidine                    | T47.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.0   |
| Roxithromycine                | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |

|                              | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                              | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Rt PA                        | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.5   |
| Rubéfiant                    | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Rubéole, vaccin contre       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| Rubidium, chlorure de (Rb82) | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Rubidomycine                 | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Rue                          | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Rufocromomycine              | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Russel, venin de vipère      | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Rutine                       | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Rutoside                     | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |

S

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Saccharalé, oxyde de fer                     | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| Saccharine                                   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Saccharomyces boulardii                      | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| Safran, huile                                | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Safrazine                                    | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| Salazosulfapyridine, salicylazosulfapyridine | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Salbutamol                                   | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Salicylamide                                 | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Salicylate (de) NCA                          | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – calcium                                    | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – carbazochrome                              | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – choline                                    | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| – méthyle                                    | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – phényle                                    | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – sodium                                     | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Salicylazosulfapyridine                      | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Salicylique, acide                           | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – avec acide benzoïque                       | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – dérivé                                     | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Salidiurétique NCA                           | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Salinazide                                   | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Salmétérol                                   | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Salol  | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Salsalate                                    | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| Salurétique NCA                              | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Sang (total, humain)                         | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| – constituant NCA                            | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| – desséché                                   | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| – médicament (agissant sur) NCA              | T45.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.9   |

|                                      | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                      | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – substitut NCA                      | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.7                                    |
| Santonine                            | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Saralazine                           | T46.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.5                                    |
| Sarcolysine                          | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Saturnine (voir Plomb)               |                |            |                          |                          |  |
| Savon (poudre) (produit)             | T55            | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – lavement au                        | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – mou                                | T55            | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| – surgras                            | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| Scarboxyméthylcystéine               | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |
| Scheele, vert de                     | T57.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – insecticide                        | T57.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Schizontozide (sang) (tissu)         | T37.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.2                                    |
| Schradane                            | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Schweinfurth, vert de                | T57.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – insecticide                        | T57.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Seillarène                           | T60.4          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Scille, raticide                     | T60.4          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Sclérosant (médicament) (veines) NCA | T46.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.8                                    |
| Scombrotoxine                        | T61.1          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Scopolamine                          | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Scopolia, extrait de                 | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Secbutabarbital                      | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Secnidazole, sécrizazole             | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Sécobarbital                         | T42.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.0                                    |
| Sécrétine                            | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Sédatif NCA                          | T42.7          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.9                                    |
| – association NCA                    | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.5                                    |
| – hypnotique                         | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.5                                    |
| – précisé NCA                        | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.8                                    |
| Sélégiline                           | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.7                                    |
| Sélénate de sodium                   | T60.2          | X48        | X68                      | Y18                      |  |

|                                    | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                    | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Sélénium NCA                       | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – fumées                           | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – sulfure                          | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Sélenométhionine (75 Se)           | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Sels (de)                          |                 |            |                             |                             |   |
| – asodique                         | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| – biliaire                         | T47.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.5   |
| – calcium                          | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| – minéral                          | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| – remplacement (médicament)        | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| – rétention, minéralocorticoïde de | T50.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.0   |
| – succédané                        | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Semences (voir Graines)            |                 |            |                             |                             |   |
| Sémustine                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Séné (graine)                      | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Senoside (A) (B)                   | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| Séractide                          | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Sermoréline                        | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Serpent (morsure) (venin)          | T63.0           |            |                             |                             |   |
| – hémocoagulase                    | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Serrapeptase                       | T45.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.6   |
| Sérum (de)                         |                 |            |                             |                             |   |
| – anti Rh                          | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – antitubulinique                  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – anticytotoxique                  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – antidiphthérique                 | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – antiméningococcique              | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – antiophidique                    | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – antitétanique                    | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – antitoxique                      | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – antivenimeux                     | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – complément (inhibiteur du)       | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – convalescent                         | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – équin antilymphocytaire (antihumain) | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – gonadotrophine                       | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| – hémolytique complémentaire           | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.6   |
| – immun (humain)                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| – protecteur NCA                       | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Sétastine                              | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Sétopérone                             | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Shampooing                             | T55             | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Sildénafil                             | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Silibinine                             | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Silicate sodique d' aluminium          | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Silicofluorure de magnésium            | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| Silicone NCA                           | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal                            | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Silymarine                             | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.1   |
| Simaldrate                             | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Simazine                               | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Siméthicone                            | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Simfibrate                             | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Simvastatine                           | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Sincalide                              | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Sirop de sénéga                        | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Sisomicine                             | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Sobrérol                               | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Sodium                                 |                 |            |                             |                             |   |
| – acétosulfone                         | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| – acide acétrizoïque                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – alginate                             | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – amidotrizoate                        | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – aminoptérine                         | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| – amylosulfate                         | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |

**INDEX ALPHABÉTIQUE DES MÉDICAMENTS ET AUTRES  
SUBSTANCES CHIMIQUES (TABLE DES EFFETS NOCIFS)**

**SOD**

|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – arséniate de                       | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – aurothiomalate                     | T39.4           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.4   |
| – aurothiosulfate                    | T39.4           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.4   |
| – barbiturate                        | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| – bicarbonate                        | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – bichromate                         | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – biphosphate                        | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – bisulfate                          | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – borate                             | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – pour nettoyage                   | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – – oculaire                       | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – – thérapeutique                    | T49.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.8   |
| – bromure                            | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – carbonate NCA                      | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – caustique                          | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – chlorate NCA                       | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – chlorure                           | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – – avec glucose                     | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – chromate                           | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – citrate                            | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| – cromoglycate                       | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| – cyanure                            | T65.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – déhydrocholate                     | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| – dibunate                           | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| – dioctyl sulfosuccinate             | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – dipantoyle ferrate                 | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – édétate                            | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – – calcique                         | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |
| – étacrynate                         | T50.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.4   |
| – ferédétate                         | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.0   |
| – fluoroacétate (pesticide) (poudre) | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – fluorure (voir Fluorure)           |                 |            |                             |                             |   |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – fusidate                                   | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| – glucaldrate                                | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – gluconate d' antimoine                     | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| – glucosulfone                               | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| – glutamate                                  | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| – hydrogénocarbonate                         | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| – hydroxyde                                  | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – hypochlorite (décolorant) NCA              | T54.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur                                   | T54.3           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – indigosulfonate, indigotin, disulfonate d' | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| – iodhippurate (131 I)                       | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – iopodate                                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – lactate (solution composée)                | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| – laurylsulfate                              | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| – ltriiodothyronine sodique                  | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| – magnésium (citrate)                        | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| – mersalate                                  | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – métasilicate                               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – métrizoate                                 | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – monofluoroacétate (pesticide)              | T60.1           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – morrhuate                                  | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| – nitrate (agent oxydant)                    | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – nitrite                                    | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| – nitroprussiate                             | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| – oxalate                                    | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – oxybate                                    | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| – oxyde/peroxyde                             | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – perborate (non médicinal) NCA              | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – médicinal                                | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – pertechnétate Tc99m                        | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| – phosphate                                  |                 |            |                             |                             |   |
| – – acide                                    | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |



|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| -- basique                           | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| -- dibasique                         | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| -- monobasique                       | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.5   |
| - phytate                            | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| - picosulfate                        | T47.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.2   |
| - polyhydroxyaluminium monocarbonate | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| - polystyrène sulfonate              | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| - propyle hydroxybenzoate            | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| - résine échangeuse d' ions          | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| - salicylate                         | T39.0           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.1   |
| - sel NCA                            | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| - sélérate de                        | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| - stibogluconate                     | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| - sulfate                            | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| - tétradécylsulfate                  | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| - thiosulfate                        | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| - tolbutamide                        | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| - tyropanoate                        | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Sojastérol                           | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Solaire, lotion                      | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Solanine                             | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Solanum dulcamara (douceamère)       | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Solapsone                            | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Solasulfone                          | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Soluté de                            |                 |            |                             |                             |   |
| - chloroforme                        | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| - Dakin                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Solution (de)                        |                 |            |                             |                             |   |
| - Hartmann                           | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| - lactate de potassium               | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.9   |
| - remplacement                       | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| - topique                            | T49.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.9   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| -- orale (antiseptique) (chlorure de zinc) (collutoire)                      | T49.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.6                                    |
| Solvant, industriel NCA  | T52.9          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Somatoréline   | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Somatostatine  | T38.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.9                                    |
| Somatotropine, somatropine   | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Somatrem   | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Somatropine  | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Somnifère (comprimé)   | T42.7          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.9                                    |
| Son de blé   | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| Soporifique  | T42.7          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.9                                    |
| Sorbide (nitrate)  | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Sorbitol   | T47.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.4                                    |
| Sotalol  | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Soude (caustique)  | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Soudure, fluide pour   | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Soufre, sulfuré, sulfurique, sulfureux, sulfuryle (composés NCA) (médicinal) | T49.4          | X47        | X67                      | Y17                      | Y56.4                                    |
| -- dioxyde (gaz)   | T59.1          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| -- hydrogène   | T59.6          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| -- médicinal (onguent)   | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Spartéine  | T48.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.0                                    |
| Spasmolytique  |                |            |                          |                          |  |
| -- ammonium quaternaire  | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| -- bronchique NCA  | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| -- muscle  |                |            |                          |                          |  |
| -- lisse   | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| -- strié NCA   | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| -- système nerveux autonome  | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Spectinomycine   | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Spermicide   | T49.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.8                                    |
| Spipérone  | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Spiramycine  | T36.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.3                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Spirapril                                     | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Spirilène                                     | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Spirolactone                                  | T50.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.1   |
| Spiropéridol                                  | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Spray (aérosol)                               | T65.9           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – contenu précisé (voir substance spécifique) |                 |            |                             |                             |   |
| Sptrophantineg                                | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Stanneux, oxyde                               | T56.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – fluorure                                    | T49.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.7   |
| Stanolone                                     | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Stanozolol                                    | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Stéarate de zinc                              | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Stépronine                                    | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Sterculia (gomme)                             | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| Sternutatoire, gaz                            | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Stéroïde                                      |                 |            |                             |                             |   |
| – anabolique                                  | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – androgène                                   | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – antinéoplasique, hormone                    | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| – – oestrogène                                | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Stibamine d' urée                             | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Stibine                                       | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Stibogluconate (sodique)                      | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Stibophène                                    | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Stilbamidine (isétionate)                     | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Stilbestrol, stilboestrol                     | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| Stimulant (de)                                |                 |            |                             |                             |   |
| – fonction                                    |                 |            |                             |                             |   |
| – – hépatique                                 | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – – ovarienne                                 | T38.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.5   |
| – psychothérapeutique                         | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| – respiratoire                                | T48.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.7   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| – sécrétion pancréatique digestive             | T47.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.8                                    |
| – système nerveux central                      | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.9                                    |
| – – précisé NCA                                | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y50.8                                    |
| Stramoine, stramonium (médicinal)              | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| – Datura                                       | T62.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Streptodornase                                 | T45.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.6                                    |
| Streptoduocine                                 | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Streptokinase                                  | T45.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.5                                    |
| Streptomycine (dérivé)                         | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Streptonivicine                                | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Streptovarycine                                | T36.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.5                                    |
| Streptozocine, streptozotocine                 | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Streptozotocine                                | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Strobane                                       | T60.1          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Strofantine, strofantineg, strofantinek        | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Strophanthus                                   | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Strophantine, strophantineg, strophantinek     | T46.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.0                                    |
| Strychnine (non médicinale) (pesticide) (sels) | T65.1          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – médicinale                                   | T48.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.2                                    |
| Styramate                                      | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.8                                    |
| Styrène  | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Subcarbonate de bismuth                        | T47.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.6                                    |
| Sublimé corrosif                               | T56.1          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Subsalicylate de bismuth                       | T37.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.8                                    |
| Substance (de) (voir aussi Produit)            |                |            |                          |                          |  |
| – biologique NCA                               | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y59.9                                    |
| – chimique NCA                                 | T65.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – contraste, radiologie                        | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| – – iodée                                      | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.5                                    |
| – gazeuse (voir Gaz)                           |                |            |                          |                          |  |
| – ingérée NCA                                  | T65.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – liquide NCA                                  | T65.9          | X49        | X69                      | Y19                      |  |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Substitut (de)                                 |                 |            |                             |                             |   |
| – plasma                                       | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| – sel  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Succédané (de)                                 |                 |            |                             |                             |   |
| – plasma                                       | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.7   |
| – sel  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Succinimide, antiépileptique ou anticonvulsant | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.0   |
| Succinylcholine                                | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |
| Succinylsulfathiazol, succinylsulfathiazole    | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sucralfate                                     | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Sucre interverti                               | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Sucrose  | T50.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.6   |
| Sufentanil, sulfentanil                        | T40.4           | X42        | X62                         | Y12                         | Y45.0   |
| Sulbactame                                     | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Sulbénicilline                                 | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Sulbentine                                     | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Sulfacétamide                                  | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Sulfachlorpyridazine                           | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfacitine                                    | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfadiazole sodique                           | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfadiazine                                   | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| – sel d'argent                                 | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Sulfadiméthoxine                               | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfadimidine                                  | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfadoxine                                    | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| – avec pyriméthamine                           | T37.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.2   |
| Sulfafurazol                                   | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfaguanidine                                 | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfalène                                      | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfaloxate                                    | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfaloxique, acide                            | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfamazone                                    | T39.2           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |

|                               | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                               | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Sulfamérazine                 | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfameter                    | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfaméthazine                | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfaméthizol                 | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfaméthoxazole              | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| – avec triméthoprime          | T36.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.8                                    |
| Sulfaméthoxydiazine           | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfaméthoxyypyridazine       | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfamétoxydiazine            | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfamide, sulfonamide NCA    | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| – diurétique                  | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| – oculaire                    | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |
| Sulfamidopyrine               | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Sulfamonométhoxine            | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfamoxole                   | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfan, sulphan, bleu         | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Sulfanilamide                 | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfapérine                   | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfaphénazol                 | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfaproxyline                | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfapyridine                 | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfasalazine, sulphasalazine | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfasymazine                 | T37.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.0                                    |
| Sulfate (de)                  |                |            |                          |                          |  |
| – alkylpolyéthanolamine       | T49.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.2                                    |
| – baméthan                    | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| – cuivre (médicinal)          | T49.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.6                                    |
| – – non médicinal             | T56.4          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – – oculaire                  | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |
| – diméthylamine               | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| – diméthyle (fumées)          | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| – – liquide                   | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – hexahydrocrésol                      | T57.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – magnésium                            | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – méthyle (fumées)                     | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – liquide                            | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – sodium                               | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – zinc                                 | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Sulfatée, amylopectine                 | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| Sulfathiazol                           | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfatostéarate                        | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| Sulfinpyrazone                         | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Sulfirame                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Sulfisomidine                          | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfisoxazole                          | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Sulfoacétate de lauryle                | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| Sulfobromophtaléine (sodique)          | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Sulfobromphtaléine                     | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Sulfogaïacol                           | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Sulfonate (de)                         |                 |            |                             |                             |   |
| – ammonium (résine)                    | T47.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.8   |
| – baryum (médicinal)                   | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Sulfonazide                            | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Sulforidazine                          | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| Sulfoxyde de diméthyle (non médicinal) | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – médicinal                            | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Sulfure (de)                           |                 |            |                             |                             |   |
| – carbone (liquide)                    | T65.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – vapeur                             | T65.4           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – dichloréthyle, hors combat           | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – hexahydrocrésol (gaz)                | T59.6           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – – arsénié                            | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – hydrogène                            | T59.6           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – sélénium                             | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Sulfure doré d' antimoine                         | T56.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Sulfurique, acide                                 | T54.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Sulglucotide                                      | T47.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.1                                    |
| Sulindac  | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.3                                    |
| Sulisatine  | T47.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.2                                    |
| Sulisobenzone                                     | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| Sulmétozine                                       | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Suloctidil  | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |
| Sulph- (voir Sulf-)                               |                |            |                          |                          |  |
| Sulphan, bleu                                     | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Sulpiride   | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Sulprostone                                       | T48.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.0                                    |
| Sulpyrine   | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Sultamicilline                                    | T36.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.0                                    |
| Sulthiame, sultiame                               | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.6                                    |
| Sultiame  | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.6                                    |
| Sultopride  | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Sumatriptan                                       | T39.8          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Suprofène   | T39.3          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.2                                    |
| Suramine (sodique)                                | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| Sutilaïnes  | T45.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.6                                    |
| Suxaméthonium (chlorure de)                       | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Suxéthonium (chlorure de)                         | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Suxibuzone  | T39.2          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Symdichloroéthylque, éther                        | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Sympatholytique NCA (voir aussi Antiadrénergique) | T44.8          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.8                                    |
| – alpha   | T44.6          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.6                                    |
| – beta, bêta                                      | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| – haloalkylamine                                  | T44.8          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.8                                    |
| Sympathomimétique, sympathicomimétique NCA        | T44.9          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.9                                    |
| – bronchodilatateur                               | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |



|                                       | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                       | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – contre le rhume banal               | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| – précisé NCA                         | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Syrosingopine                         | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Système nerveux autonome, agent (NCA) | T44.9           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.9   |
| Systémique, médicament                | T45.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.9   |
| – précisé NCA                         | T45.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.8   |

## T

TAB

|                                    | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                    | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Tabac NCA                          | T65.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – à priser                         | T65.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – des Indes                        | T40.7           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Tacrine                            | T44.0           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.0   |
| Tadalafil                          | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Talampicilline                     | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Talbutal                           | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Talc (poudre)                      | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Taléranol                          | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Tamoxifène                         | T38.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.6   |
| Tannate (de)                       |                 |            |                             |                             |   |
| – aluminium                        | T47.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.6   |
| – pelletière                       | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Tannique, acide (médicinal)        | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| Tartarique, tartrique acide        | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Tartrate (de)                      |                 |            |                             |                             |   |
| – ammonium                         | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| – laxatif                          | T47.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.4   |
| – pentolonium                      | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| – potassium (sodium) et antimoine  | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Tartre stibié                      | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Tartrique, acide                   | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Tauromustine                       | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| TCA (voir Acide, trichloracétique) |                 |            |                             |                             |   |
| TCDD                               | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| TDI (vapeur)                       | T65.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Téclothiazide                      | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Téclozan                           | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Tégafure                           | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Teicoplanine  | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Teinture (de)   |                 |            |                             |                             |   |
| – antiseptique  | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – cheveux   | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – colorant NCA  | T65.6           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – iode (voir Iode)                                    |                 |            |                             |                             |   |
| Tellure   | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – fumées  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Témazépam   | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Témocilline   | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Ténamfétamine   | T43.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.7   |
| Ténifuge (médicament) NCA                             | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Téniposide  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Ténitramine   | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Ténoglicine   | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |
| Ténonitroazole  | T37.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.3   |
| Ténoxicam   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| TEPP  | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Téprotide   | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Térazosine  | T44.6           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.6   |
| Terbufos  | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Terbutaline   | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Terconazol, terconazole                               | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Térébenthine (essence de)                             | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur  | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Téréparatide, teriparatide, tériparatide (acétate de) | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Terfénadine   | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Teriparatide, tériparatide (acétate de)               | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| Térizidone  | T37.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.1   |
| Terlipressine   | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Térodiline  | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Terpine, terpinecis (hydrate de)                      | T48.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.4   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Tertatolol                                       | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Testolactone                                     | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Testostérone                                     | T38.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.7                                    |
| Tétanique, anatoxine ou vaccin anti              | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y58.4                                    |
| Tétrabénazine                                    | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Tétracaïne                                       | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| – régionale                                      | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| – spinale  | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| Tétrachloréthylène (voir Tétrachloroéthylène)    |                |            |                          |                          |  |
| Tétrachloroéthane                                | T53.3          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – vapeur   | T53.3          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Tétrachloroéthylène (liquide)                    | T53.3          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – médicinal                                      | T37.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.4                                    |
| – vapeur   | T53.3          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Tétrachlorométhane (voir Tétrachlorure, carbone) |                |            |                          |                          |  |
| Tétrachlorure (de)                               |                |            |                          |                          |  |
| – carbone  |                |            |                          |                          |  |
| – – liquide (détachant) NCA                      | T53.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – – solvant                                      | T53.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – – vapeur                                       | T53.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| – titane   | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Tétracosactide                                   | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Tétracosactrine                                  | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Tétracycline                                     | T36.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.4                                    |
| Tétradifon                                       | T60.8          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Tétradotoxine                                    | T61.2          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Tétraéthyle                                      |                |            |                          |                          |  |
| – plomb  | T56.0          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – pyrophosphate                                  | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Tétrahydrocannabinol                             | T40.7          | X42        | X62                      | Y12                      | Y49.6                                    |
| Tétrahydrofurane                                 | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Tétrahydronaphtalène                             | T52.8          | X46        | X66                      | Y16                      |  |

|                                     | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                     | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Tétrahydrozoline                    | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Tétraline                           | T52.8           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Tétraméthrine                       | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Tétraméthylthiurame (disulfure) NCA | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – médicinal                         | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Tétramisole, tétramizole            | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Tétramizole                         | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Tétranicotinoyl fructose            | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Tétranitrate (de)                   |                 |            |                             |                             |   |
| – érythrityle                       | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| – érythrol                          | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| – pentaérythrityle, pentaérythritol | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Tétraphosphate hexaéthylique        | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Tétrazépam                          | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Tétryl                              | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Tétrylammonium (chlorure de)        | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| Tétryzoline                         | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Thalidomide                         | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.4   |
| Thallium (composés) (poudre) NCA    | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – pesticide                         | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Thébacone                           | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Thénoïque, acide                    | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| Thényldiamine                       | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Théobromine (calcium salicylate)    | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| – sodium salicylate                 | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Théophyllamine                      | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Théophyllinate de choline           | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Théophylline                        | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| – aminobenzoate                     | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| – pipérazine paminobenzoate         | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Thiabendazole                       | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Thialbarbital                       | T41.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.1   |

|                               | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                               | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Thiamazol                     | T38.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.2                                    |
| Thiambutosine                 | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Thiamine                      | T45.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.7                                    |
| Thiamphénicol                 | T36.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.2                                    |
| Thiamylal                     | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| – sodique                     | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| Thiazide (diurétique) NCA     | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.3                                    |
| Thiazinamium, métilsulfate de | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Thiéthylpérazine              | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Thimérosal                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Thioacétazone                 | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| – avec isoniazide             | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Thiobarbital (sodique)        | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| Thiobarbiturate anesthésique  | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| Thiobutabarbital sodique      | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| Thiocarbamate (insecticide)   | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Thiocarlide                   | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Thioctamide                   | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.1                                    |
| Thioctique, acide             | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.1                                    |
| Thiofos                       | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      | Y56.0                                    |
| Thioglycolate                 | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Thioglycolique, acide         | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Thioguanine                   | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| Thiomersal                    | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Thionazine                    | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Thiopental (sodique)          | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| Thiopentone (sodique)         | T41.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.1                                    |
| Thiopropazate                 | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Thiopropérazine               | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Thioridazine                  | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Thiosinamine                  | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Thiosulfate (de)                       |                 |            |                             |                             |   |
| – magnésium                            | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| – sodium                               | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Thiotépa                               | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Thiothixène                            | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Thiouracile (benzyl) (méthyl) (propyl) | T38.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.2   |
| Thiphénamil                            | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Thirame                                | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Thonzylamine (action générale)         | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| – décongestif muqueux                  | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |
| Thorium dioxyde, suspension            | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.5   |
| Thromboplastine                        | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Thurfyle, nicotinate de                | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Thymol                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Thymopentine                           | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Thymoxamine                            | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Thyréotrophique, hormone               | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Thyroglobuline                         | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| Thyroïde (hormone)                     | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| Thyrotrophine                          | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Thyrotrophique, hormone                | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Thyroxine                              | T38.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.1   |
| Tiabendazol                            | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Tiamizide                              | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Tianeptine                             | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Tiapamil                               | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |
| Tiapride                               | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Tiaprofénique, acide                   | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.2   |
| Tiamide                                | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Ticarcilline                           | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Ticlatone                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Ticlopidine                            | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |

|                            | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                            | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Ticrynafène                | T50.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.4                                    |
| Tidiacic                   | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.1                                    |
| Tiémonium                  | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| – iodure                   | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Tiénilique, acide          | T50.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.4                                    |
| Tifénamil                  | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Tigloïdine                 | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Tilactase                  | T47.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y53.5                                    |
| Tilétamine                 | T41.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.2                                    |
| Tilidine                   | T40.4          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Timépidium, bromure de     | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Timipérone                 | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Timolol                    | T44.7          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.7                                    |
| Tinidazole                 | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Tinoridine                 | T39.8          | X40        | X60                      | Y10                      | Y45.8                                    |
| Tiocarlide                 | T37.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.1                                    |
| Tiocloमारol                | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.2                                    |
| Tioconazole                | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Tioguanine                 | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.1                                    |
| Tiopronine                 | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.1                                    |
| Tiotixène                  | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Tioxolone                  | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| Tipépidine                 | T48.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.3                                    |
| Tiquizium, bromure de      | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Tiratricol                 | T38.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.1                                    |
| Tisokinase                 | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.2                                    |
| Tisopurine                 | T50.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.8                                    |
| Titane (composés) (vapeur) | T56.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – dioxyde                  | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| – oxyde                    | T49.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.3                                    |
| – tétrachlorure            | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Titanocène                 | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |



|                                | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Tizanidine                     | T42.8           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.8   |
| TMTD                           | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| TNT (fumées) (trinitrotoluène) | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Tobramycine                    | T36.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.5   |
| Tocaïne                        | T46.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.2   |
| Tocoférol, tocophérol          | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – acétate                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Tocophérol                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – acétate                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| Todralazine                    | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Tofisopam                      | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Tolamolol                      | T44.7           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.7   |
| Tolazamide                     | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Tolazoline                     | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Tolbutamide (sodique)          | T38.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.3   |
| Tolciclate                     | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Tolfénamique, acide            | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Tolmétine                      | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Tolnaftate                     | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Tolonidine                     | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Toloxatone                     | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Tolpérisone                    | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Toluène (liquide)              | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – diisocyanate                 | T65.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vapeur                       | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Toluidine                      | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vapeur                       | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Toluol (liquide)               | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur                       | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Tolylènediamine                | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Tonicardiaque (glycoside) NCA  | T46.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.0   |
| Tonique NCA                    | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |

|   | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|---|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Tonus musculaire, dépresseur central, NCA | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.8                                    |
| – précisé NCA                             | T42.8          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.8                                    |
| Topique (médicament) action NCA           | T49.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.9                                    |
| – oculaire                                | T49.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.5                                    |
| – otorhinolaryngologique                  | T49.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.6                                    |
| – peau                                    | T49.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.4                                    |
| – précisé NCA                             | T49.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.8                                    |
| Toquisine, toquizine                      | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Torémifène                                | T38.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.6                                    |
| Tosilate de brétylium                     | T46.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.2                                    |
| Tosylchloramide sodique                   | T49.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.8                                    |
| Tournesol (graine) (huile)                | T46.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.6                                    |
| Toxine diphtérique (test de Schick)       | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Trace, élément, NCA                       | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.8                                    |
| Tracteur, combustible NCA                 | T52.0          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Tragacathe                                | T50.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.4                                    |
| Tramadol                                  | T40.4          | X42        | X62                      | Y12                      | Y45.0                                    |
| Tramazoline                               | T48.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.5                                    |
| Tranéxamique, acide                       | T45.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.3                                    |
| Tranilast                                 | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Tranquillisant (médicament) NCA           | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| – avec hypnotique ou sédatif              | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.5                                    |
| – benzodiazépine NCA                      | T42.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.1                                    |
| – butyrophénone NCA                       | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| – carbamate                               | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| – diméthylamine                           | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| – éthylamine                              | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| – hydroxyzine                             | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| – majeur NCA                              | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| – phénothiazine NCA                       | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| – pipérazine NCA                          | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| – pipéridine                              | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – propylamine                              | T43.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.3   |
| – thioxanthène NCA                         | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Tranlycypromine                            | T43.1           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.1   |
| Trapidil                                   | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Trazodone                                  | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Tréosulfan                                 | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Trétamine                                  | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Trétinoïne                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Tretoquinol                                | T48.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.6   |
| Triacétine                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Triacétoxyanthracène                       | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Triacétyloléandomycine                     | T36.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.3   |
| Triamcinolone                              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – hexacétonide                             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Triampyzine                                | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Triamtérène                                | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Triazine (herbicide)                       | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Triaziquone                                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Triazolam                                  | T42.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.1   |
| Triazole (herbicide)                       | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Tribénoside                                | T46.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.9   |
| Tribromoéthanol, voie rectale              | T41.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.2   |
| Tribromure                                 | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| Trichloracétique, trichloroacétique, acide | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – médicinal                                | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Trichloréthylène                           | T53.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Trichlorfon                                | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Trichlorméthiazide                         | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.3   |
| Trichlorméthine                            | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Trichloroéthane                            | T53.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Trichloroéthylène, trichloréthylène        | T53.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – vapeur NCA                               | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48   |

|                                      | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                      | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Trichlorofluorométhane NCA           | T53.5          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Trichloronate                        | T60.0          | X48        | X68                      | Y18                      |  |
| Trichloropropane                     | T53.6          | X46        | X66                      | Y16                      |  |
| Triclamol, tricyclamol, chlorure de  | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Triclobisonium, chlorure de          | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Triclocarban                         | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Triclofos                            | T42.6          | X41        | X61                      | Y11                      | Y47.8                                    |
| Triclosan                            | T49.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.0                                    |
| Tricrésyle, phosphate de             | T65.8          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| Tridihexéthyl, iodure de             | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Trientine                            | T45.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.2                                    |
| Triéthanolamine NCA                  | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – détergent                          | T54.3          | X49        | X69                      | Y19                      |  |
| – trinitrate (biphosphate)           | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Triéthanomélamine                    | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Triéthyl iodure de gallamine         | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Triéthylènemélamine                  | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Triéthylènthiophosphoramide          | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Trifluopérazine                      | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Trifluoroéthyle vinyl éther          | T41.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.0                                    |
| Trifluorure de bore                  | T59.8          | X47        | X67                      | Y17                      |  |
| Triflupéridol                        | T43.4          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.4                                    |
| Triflupromazine                      | T43.3          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.3                                    |
| Trifluridine                         | T37.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.5                                    |
| Triflusal                            | T45.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y44.2                                    |
| Trihexyphénidyle                     | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Trilostane                           | T38.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.9                                    |
| Trimébutine                          | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Trimécaïne                           | T41.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y48.3                                    |
| Triméprazine (tartrate)              | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Trimétaphan, camsilate, camsylate de | T44.2          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.2                                    |
| Trimétazidine                        | T46.7          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.7                                    |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Triméthadione                             | T42.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.1   |
| Triméthaphan                              | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| Triméthidinium                            | T44.2           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.2   |
| Triméthobenzamide                         | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Triméthoprime                             | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| – avec sulfaméthoxazole, sulfométhoxazole | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Triméthylcarbinol                         | T51.3           | X45        | X65                         | Y15                         |   |
| Trimétréxate                              | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.1   |
| Trimipramine                              | T43.0           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.0   |
| Trinitrate de triéthanolamine             | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Trinitrine                                | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Trinitrobenzène                           | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Trinitrophénol                            | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Trinitrotoluène (fumées)                  | T65.3           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Triorthocrésyl, phosphate de              | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Trioxyde d'arsenic                        | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Trioxysalène                              | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Tripamide                                 | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Triparanol                                | T46.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.6   |
| Tripélenamine                             | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Tripéridène                               | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Tripéridol, triflupéridol                 | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |
| Triphénylphosphate                        | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Triple                                    |                 |            |                             |                             |   |
| – bromure                                 | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.4   |
| – carbonate                               | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| – vaccin (avec coqueluche)                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.6   |
| Triprolidine                              | T45.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.0   |
| Trisilicate de magnésium                  | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Trisodium (hydrogène) édétate             | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Trisulfapyrimidines                       | T37.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.0   |
| Trithiozine, tritiozine                   | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |

|  | Empoisonnement |            |                          |                          | Effet indésirable en usage thérapeutique |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Chapitre XIX   | Accidentel | Intentionnel auto-induit | Intention non-déterminée |  |
| Tritiozine                               | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Tritoqualine                             | T45.0          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.0                                    |
| Trofosfamide                             | T45.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.3                                    |
| Troléandomycine                          | T36.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y40.3                                    |
| Trolnitrate (phosphate)                  | T46.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.3                                    |
| Tromantadine                             | T37.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.5                                    |
| Trométamol                               | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Trométhamine                             | T50.2          | X44        | X64                      | Y14                      | Y54.5                                    |
| Tropacine                                | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Tropatépine                              | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Tropicamide                              | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Trospium, chorure de                     | T44.3          | X43        | X63                      | Y13                      | Y51.3                                    |
| Troxérutine                              | T46.9          | X44        | X64                      | Y14                      | Y52.9                                    |
| Troxidone                                | T42.2          | X41        | X61                      | Y11                      | Y46.1                                    |
| Tryparsamide                             | T37.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y41.3                                    |
| Trypsine                                 | T45.3          | X44        | X64                      | Y14                      | Y43.6                                    |
| TSH, TTH (thyrotrophique, hormone)       | T38.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y42.8                                    |
| Tuaminoheptane                           | T48.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.5                                    |
| Tuberculine, dérivé de protéine purifiée | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Tubocurarine, chlorure de                | T48.1          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.1                                    |
| Tulobutérol                              | T48.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.6                                    |
| Tybamate                                 | T43.5          | X41        | X61                      | Y11                      | Y49.5                                    |
| Tyloxapol                                | T48.4          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.4                                    |
| Tymazoline                               | T48.5          | X44        | X64                      | Y14                      | Y55.5                                    |
| Tyropanoate                              | T50.8          | X44        | X64                      | Y14                      | Y57.6                                    |
| Tyrothricine                             | T49.6          | X44        | X64                      | Y14                      | Y56.6                                    |

U

|  | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Ufénamate                                  | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Ultraviolets, protecteur contre les rayons | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Undécénoïque, acide (dérivés)              | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Undécocylidium                             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Undécylénique, acide (dérivés)             | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Uracil, moutarde à                         | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Uramustine                                 | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Urapidil                                   | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Urate, oxydase d'                          | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Urée                                       | T47.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.3   |
| – peroxyde                                 | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| – stibamine                                | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Uréthane                                   | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Uricosurique (agent)                       | T50.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.8   |
| Urinaire, antiinfectieux                   | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Urofollitropine                            | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Urokinase                                  | T45.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.5   |
| Ursodésoxycholique, acide                  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Ursodiol                                   | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.8   |
| Utérin, décontractant (médicament)         | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |

## V

## Empoisonnement

|   | Chapitre<br>XIX | Empoisonnement |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |                 | Accidentel     | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Vaccin NCA                                | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.9   |
| – antibactérien NCA                       | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.9   |
| – – association NCA                       | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.8   |
| – anticholérique                          | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.2   |
| – anticoquelucheux                        | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.6   |
| – – avec antidiphthérique                 | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.6   |
| – – – et antitétanique                    | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.6   |
| – antidiphthérique                        | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.5   |
| – – avec antitétanique                    | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.8   |
| – – – et anticoquelucheux                 | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.6   |
| – antigrippal                             | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – antiméningococcique                     | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.9   |
| – antinéoplasique                         | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.8   |
| – antiourlien                             | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – antipesteux                             | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.3   |
| – antipoliomyélitique                     | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – antirabique                             | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – antirickettsie NCA                      | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.1   |
| – – association                           | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.8   |
| – antirougeoleux                          | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – – avec antiourlien et antirubéoleux     | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – antirubéoleux                           | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – antitétanique                           | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.4   |
| – antityphique                            | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.1   |
| – antityphoïdique                         | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.1   |
| – antivariolique                          | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – antiviral NCA                           | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – associé antiviralrickettsie (bactérien) | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y59.8   |
| – BCG                                     | T50.9           | X44            | X64                         | Y14                         | Y58.0   |



|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – fièvre                             |                 |            |                             |                             |   |
| – – jaune                            | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.0   |
| – – pourprée des montagnes rocheuses | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.1   |
| – protozoaire                        | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.2   |
| – TAB                                | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.1   |
| – triple associé avec anticoagulant  | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y58.6   |
| Vaccin immunoglobuline               | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y59.3   |
| Valériane                            |                 |            |                             |                             |   |
| – racine                             | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| – teinture                           | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Valéthamate, bromure de              | T44.3           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.3   |
| Valnoctamide                         | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Valproate (sodique)                  | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.5   |
| Valproïque, acide                    | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.5   |
| Valpromide                           | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.5   |
| Vanadium                             | T56.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Vancomycine                          | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Vapeur (voir aussi Gaz)              | T59.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – four (oxyde de carbone)            | T58.-           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – plomb (voir Plomb)                 |                 |            |                             |                             |   |
| – source précisée NCA                | T59.9           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| Vardénafil                           | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Vaseline (onguent)                   | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – blanche                            | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – non médicamenteuse                 | T52.0           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| – rouge (vétérinaire)                | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| Vasoconstricteur, local              | T46.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.8   |
| Vasodilatateur                       |                 |            |                             |                             |   |
| – coronarien NCA                     | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| – périphérique NCA                   | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Vasopressine                         | T38.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.8   |
| Vécuronium, bromure de               | T48.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.1   |

|   | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Végétal (extrait), astringent                   | T49.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.2   |
| Venin (centipède) (insecte) (reptile) (serpent) | T63.9           |            |                             |                             |   |
| – vipère de Russel                              | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| Vérapamil                                       | T46.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.1   |
| Vératrine (alcaloïde), veratre                  | T46.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.5   |
| Vernis  | T65.4           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Versénate (de sodium)                           | T50.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.2   |
| Vert (de)                                       |                 |            |                             |                             |   |
| – Brunswick (voir Cuivre)                       |                 |            |                             |                             |   |
| – gris  | T60.3           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – Paris   | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – insecticide                                 | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – Scheele                                       | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – insecticide                                 | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – Schweinfurth                                  | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – insecticide                                 | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – Vienne  | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – insecticide                                 | T57.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Vétrabutine                                     | T48.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.0   |
| Viande avariée                                  | T62.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Vidarabine                                      | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Vienne  |                 |            |                             |                             |   |
| – rouge   | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vert  | T57.0           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – – insecticide                                 | T60.2           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Vigabatrine                                     | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y46.6   |
| Viloxazine                                      | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Viminol   | T39.8           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.8   |
| Vinblastine                                     | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Vinburnine                                      | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Vincamine                                       | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Vincristine                                     | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |

|                          | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                          | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Vindésine                | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Vinorelbine, tartrate de | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Vinpocétine              | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Vinylbital               | T42.3           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.0   |
| Vinyle                   |                 |            |                             |                             |   |
| – acétate                | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – bromure                | T65.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – chlorure               | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |
| – éther                  | T41.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y48.0   |
| Vinylidène, chlorure de  | T65.8           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| Violet de gentiane       | T49.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.0   |
| Viomycine                | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Viprymium                | T37.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.4   |
| Viquidil                 | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Virginiamycine           | T36.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.8   |
| Visnadine                | T46.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.3   |
| Visqueux, agent          | T50.9           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.4   |
| Vitamine NCA             | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – A                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – B NCA                  | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – – acide nicotinique    | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| – B1                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – B12                    | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.1   |
| – B15                    | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – B2                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – B6                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – C                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – D                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| – D2                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| – D3                     | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.7   |
| – E                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – E acétate              | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |

|                           | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                           | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| – K NCA                   | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – K1                      | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – K2                      | T45.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.3   |
| – PP                      | T45.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.7   |
| – protection de l' ulcère | T47.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y53.1   |
| Vitriol (liquide)         | T54.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – vapeur                  | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |

W

|                         | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                         | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Warfarine               | T45.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y44.2   |
| – raticide, rodenticide | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Wistérine               | T62.2           | X49        | X69                         | Y19                         |   |

## X

XAM

|                         | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                         | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Xamotérol               | T44.5           | X43        | X63                         | Y13                         | Y51.5   |
| Xanthinol nicotinate    | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Xantinol nicotinate     | T46.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.7   |
| Xantocilline            | T36.0           | X44        | X64                         | Y14                         | Y40.0   |
| Xénon (127 Xe) (133 Xe) | T50.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y57.6   |
| Xénysalate              | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| Xibornol                | T37.8           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.8   |
| Xipamide                | T50.2           | X44        | X64                         | Y14                         | Y54.5   |
| Xylène (vapeur)         | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Xylol (vapeur)          | T52.2           | X46        | X66                         | Y16                         |   |
| Xylométazoline          | T48.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.5   |

Y

YPÉ

|                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Yohimbique, acide    | T40.9           | X42        | X62                         | Y12                         | Y49.6   |
| Ypérite, hors combat | T59.8           | X47        | X67                         | Y17                         |   |

## Z

|                                      | Empoisonnement  |            |                             |                             | Effet<br>indésirable en<br>usage<br>thérapeutique |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                      | Chapitre<br>XIX | Accidentel | Intentionnel<br>auto-induit | Intention<br>non-déterminée |   |
| Zalcitabine                          | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Zéranol                              | T38.7           | X44        | X64                         | Y14                         | Y42.7   |
| Zidovudine                           | T37.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y41.5   |
| Zimeldine                            | T43.2           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.2   |
| Zinc (composé) (fumées) (vapeur) NCA | T56.5           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – chlorure (buccal) (rince bouche)   | T49.6           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.6   |
| – chromate                           | T56.5           | X49        | X69                         | Y19                         |   |
| – oxyde                              | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – – emplâtre                         | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – phosphure                          | T60.4           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| – pyrithionate                       | T49.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.4   |
| – stéarate                           | T49.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.3   |
| – sulfate                            | T49.5           | X44        | X64                         | Y14                         | Y56.5   |
| Zineb                                | T60.0           | X48        | X68                         | Y18                         |   |
| Zinostatine                          | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Zipéprol                             | T48.3           | X44        | X64                         | Y14                         | Y55.3   |
| Zofénopril                           | T46.4           | X44        | X64                         | Y14                         | Y52.4   |
| Zolpidem                             | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Zomepirac                            | T39.3           | X40        | X60                         | Y10                         | Y45.3   |
| Zopiclone                            | T42.6           | X41        | X61                         | Y11                         | Y47.8   |
| Zorubicine                           | T45.1           | X44        | X64                         | Y14                         | Y43.3   |
| Zotépine                             | T43.5           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.5   |
| Zuclopenthixol                       | T43.4           | X41        | X61                         | Y11                         | Y49.4   |