

# Administration d'une dose de vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupes A, C, W et Y en 3<sup>e</sup> année du secondaire

Questions et réponses à l'intention des intervenants



## ÉDITION

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Le présent document s'adresse spécifiquement aux intervenants du réseau québécois de la santé et des services sociaux et n'est accessible qu'en version électronique à l'adresse :

[msss.gouv.qc.ca](http://msss.gouv.qc.ca), section Publications

Dépôt légal – 2024

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN: 978-2-550-96969-3 (version PDF)

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans l'autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction de ce document ou son utilisation à des fins personnelles, d'étude privée ou de recherche scientifique, mais non commerciales, sont permises à condition d'en mentionner la source.

## Introduction

Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2023, une dose de rappel de vaccin conjugué contre le méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y (vaccin Men-C-ACWY) est offerte aux élèves en 3<sup>e</sup> année du secondaire. Ce vaccin remplace le vaccin conjugué contre le méningocoque de séro groupe C (Men-C-C) qui était administré depuis l'année scolaire 2013-2014, conformément à l'avis du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) [Mise à jour du programme de vaccination québécois contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupes A, C, W et Y](#).

Dans son avis sur la [Vaccination contre le méningocoque de séro groupe Y au Québec dans un contexte d'incidence accrue d'infections invasives](#), le CIQ a recommandé un rattrapage pour les élèves en 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année du secondaire de la cohorte 2023-2024 avec une dose de vaccin Men-C-ACWY, incluant les jeunes qui ne seraient pas dans ces classes, mais qui sont en âge d'y être.

Ce document vise à guider les intervenants en complément de la section [Men-C-ACWY : vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque](#) du [Protocole d'immunisation du Québec](#) (PIQ).

Le PIQ demeure la référence en matière de vaccination au Québec. Il peut être consulté en ligne sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux.

## Vaccin utilisé

### 1. Pourquoi utiliser un vaccin quadrivalent contre le méningocoque pour la dose en 3<sup>e</sup> année du secondaire?

Afin d'éviter les infections invasives et la survenue des éclosions causées par ces sérogroupes, le CIQ a recommandé l'utilisation du vaccin quadrivalent pour la dose en 3<sup>e</sup> année du secondaire. Les autres provinces canadiennes utilisent déjà ce vaccin pour l'immunisation des adolescents.

## Situations particulières

### 2. Est-ce qu'un jeune âgé de 10 ans et plus pourrait recevoir une dose de vaccin Men-C-ACWY avant son arrivée en 3<sup>e</sup> année du secondaire?

Oui. Dans certaines circonstances, par exemple en postexposition ou en raison d'une condition médicale qui le met à risque accru d'infections invasives à méningocoque, un enfant âgé de 10 ans et plus pourrait recevoir gratuitement un vaccin Men-C-ACWY avant son arrivée en 3<sup>e</sup> année du secondaire. Cette situation devrait être exceptionnelle et ne s'applique pas à la majorité des jeunes qui n'ont pas atteint la 3<sup>e</sup> année du secondaire.

**3. Doit-on administrer une dose de vaccin Men-C-ACWY à un jeune en 3<sup>e</sup> année du secondaire qui a reçu une dose de vaccin Men-C-C au cours des années précédentes?**

Oui. Il est indiqué d'administrer la dose de vaccin Men-C-ACWY en 3<sup>e</sup> année du secondaire à partir de l'année scolaire 2023-2024 à un jeune qui a reçu une dose de vaccin Men-C-C à l'âge de 10 ans ou plus, en respectant un intervalle minimal de 4 semaines.

**4. Est-ce que les jeunes âgés de 14 ou 15 ans qui ne seront pas inscrits en septembre 2023 dans une classe ordinaire de 3<sup>e</sup> année du secondaire pourront recevoir la dose de vaccin Men-C-ACWY?**

Oui. Ces élèves seront considérés en fonction de leur âge, qui sera équivalent à celui des jeunes de la 3<sup>e</sup> année du secondaire. Ainsi, la cohorte visée en 2023-2024 est celle des jeunes nés entre le 1<sup>er</sup> octobre 2008 et le 30 septembre 2009.

## Campagne de rattrapage de vaccination contre le méningocoque

### 5. Pourquoi un rattrapage avec un vaccin quadrivalent?

Dans le cadre du programme de vaccination en milieu scolaire, les élèves présentement en 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année du secondaire ont reçu l'offre de vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C lorsqu'ils étaient en 3<sup>e</sup> année du secondaire.

Depuis le mois de septembre 2022, on observe une augmentation des infections invasives à méningocoque de sérogroupe Y. Le groupe d'âge correspondant aux élèves de 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année du secondaire est le plus atteint.

Un rattrapage avec un vaccin quadrivalent conjugué (Men-C-ACWY) est recommandé par le CIQ, et le vaccin sera offert aux élèves en 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année du secondaire de la cohorte 2023-2024, incluant les jeunes qui ne seraient pas dans ces classes, mais qui sont en âge d'y être.

### 6. Qui est admissible à la campagne de rattrapage de vaccination contre le méningocoque (Men-C-ACWY)?

Les critères pour être admissible à un rattrapage avec une dose de vaccin Men-C-ACWY sont les suivants :

- Élèves inscrits en 4<sup>e</sup> ou de 5<sup>e</sup> année du secondaire de la cohorte 2023-2024, peu importe leur âge;
- OU
- Personnes nées avant le 1<sup>er</sup> octobre 2008 et âgées de moins de 18 ans.

### 7. À quel moment ce rattrapage aura-t-il lieu?

Cette vaccination sera offerte dès le printemps 2024 en milieu scolaire et selon l'organisation régionale des services (ex. : PSL).

