



SERVICES DE DÉPISTAGE ET DE PRÉVENTION DES ITSS

Il existe, près de chez vous, des services de dépistage et de prévention des ITSS, incluant le counseling, les tests de dépistage, la vaccination, le traitement, l'aide pour aviser les partenaires, l'orientation vers d'autres ressources, ainsi que du soutien. Ces services sont offerts par des professionnels de la santé, en toute confidentialité et dans le respect de la personne qui consulte et de ses besoins.

AU MOINS UNE PERSONNE INFECTÉE SUR TROIS IGNORE SA SITUATION. PASSEZ UN TEST DE DÉPISTAGE DES ITSS ET DU VIH.

- Appeler Info-Santé 811, pour connaître les endroits où passer un test de dépistage;
- consulter un médecin ou une infirmière.

Quebec.ca/DépistageITSS



OUVREZ LES YEUX

23-317-01FA © Gouvernement du Québec, 2023

LE DÉPISTAGE DES ITSS ET DU VIH, ÇA CONCERNE TOUT LE MONDE !

OUVREZ LES YEUX

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) peuvent être présentes sans signes ou symptômes apparents, surtout chez une personne récemment infectée. Ainsi, les personnes atteintes peuvent transmettre une infection sans le savoir.

UN TEST DE DÉPISTAGE, C'EST SIMPLE ET RAPIDE

Un échantillon d'urine suffit pour plusieurs des tests de dépistage d'une ITSS alors que, pour certains autres, une prise de sang sera nécessaire.

LES ITSS, C'EST QUOI ?

ON APPELLE AINSI :

- la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le VIH, les hépatites B et C ainsi que d'autres infections comme la lymphogranulomatose vénérienne, l'herpès génital et les condylomes.

ELLES PEUVENT SE TRANSMETTRE :

- par une relation sexuelle – orale, vaginale ou anale – sans condom;
- par le contact direct ou indirect avec le sang d'une personne infectée;
- par le partage de matériel d'injection ou d'inhalation de drogues ou de stéroïdes;
- pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement.

Ces infections et les complications qu'elles entraînent sont évitables et peuvent pour la plupart être traitées.

AVANT TOUT, IL FAUT PASSER UN TEST DE DÉPISTAGE !

LES RAISONS POUR LESQUELLES DEMANDER UN TEST DE DÉPISTAGE DES ITSS

LES ITSS TOUCHENT UN GRAND NOMBRE D'INDIVIDUS !

- A**-Vous ou votre partenaire avez eu des relations sexuelles avec :
- un nouveau ou une nouvelle partenaire;
 - une personne qui a eu plusieurs partenaires;
 - un ou une partenaire originaire d'un pays où les ITSS sont très répandues;
 - une personne incarcérée ou l'ayant déjà été;
 - un homme ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes;
 - une personne infectée par le VIH;
 - une personne qui a présentement une ITSS ou qui en a déjà eu une;
 - un travailleur ou une travailleuse du sexe;
 - une personne qui a pris soit des drogues par injection ou par inhalation, soit des stéroïdes.
- B**-Vous avez partagé du matériel d'injection ou d'inhalation de drogues ou de stéroïdes, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie.
- C**-Vous vous êtes fait faire des tatouages ou un perçage (piercing) avec des aiguilles et du matériel non stériles.
- D**-Vous avez une relation de couple stable et vous souhaitez cesser d'utiliser le condom.
- E**-Vous craignez d'avoir contracté une infection.