

Grille d'affectation Medical Priority Dispatch System (MPDS)
Version 13.3 0.48

Numéro du protocole					Code de déterminant	Descripteur de déterminant	Prio	PR DEA	PR 1	PR 2	PR 3	PR 3 modulable	Régulation	Priorité curseur	Date de modification
1 Douleur abdominale / Problèmes abdominaux	1	D	1		1-D-1	Non alerte	P1					X		1	
	1	D	2		1-D-2	Couleur cendrée ou grise mentionnée ≥ 50	P1					X		2	
	1	C	1		1-C-1	Anévrisme de l'aorte SOUPÇONNÉ (douleur de déchirement) ≥ 50	P1							2	
	1	C	2		1-C-2	Anévrisme de l'aorte diagnostiqué	P1							1	
	1	C	3		1-C-3	Évanouissement ou quasi-évanouissement ≥50	P3							5	
	1	C	4		1-C-4	Femme avec évanouissement ou quasi-évanouissement 12-50	P3							6	
	1	C	5		1-C-5	Homme avec douleur au-dessus du nombril ≥ 35	P3							3	
	1	C	6		1-C-6	Femme avec douleur au-dessus du nombril ≥ 45	P3							4	
	1	A	1		1-A-1	Douleur abdominale	P4						X	2	
	1	A	2		1-A-2	Douleur aux testicules ou à l'aîne (homme)	P3								1
2 Allergies (réactions) / Empoisonnement (Piqûres/Morsures)	2	E	1		2-E-1	RESPIRATION INEFFICACE *(sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée)	P0	X	X	X	X			1	
	2	E	1	I	2-E-1I	RESPIRATION INEFFICACE *(sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée) (Injection administrée ou recommandée)	P0	X	X	X	X				
	2	E	1	M	2-E-1M	RESPIRATION INEFFICACEe *(sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée) (Médicaments administrés ou recommandés)	P0	X	X	X	X				
	2	D	1		2-D-1	Non alerte	P1		X	X	X			1	
	2	D	1	I	2-D-1I	Non alerte (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X				
	2	D	1	M	2-D-1M	Non alerte (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X				
	2	D	2		2-D-2	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1		X	X	X			4	
	2	D	2	I	2-D-2I	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X				
	2	D	2	M	2-D-2M	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X				
	2	D	3		2-D-3	Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.)	P1		X	X	X			3	
	2	D	3	I	2-D-3I	Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.) (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X				
	2	D	3	M	2-D-3M	Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.) (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X				
	2	D	4		2-D-4	Morsure de serpent	P1							2	
	2	D	4	I	2-D-4I	Morsure de serpent (Injection administrée ou recommandée)	P1								
	2	D	4	M	2-D-4M	Morsure de serpent (Médicaments administrés ou recommandés)	P1								
	2	C	1		2-C-1	Difficulté à respirer ou à avaler	P1		X	X	X			2	
	2	C	1	I	2-C-1I	Difficulté à respirer ou à avaler (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X				
	2	C	1	M	2-C-1M	Difficulté à respirer ou à avaler (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X				
	2	C	2		2-C-2	Antécédents de réaction allergique grave	P1		X	X	X			1	
	2	C	2	I	2-C-2I	Antécédents de réaction allergique grave (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X				
	2	C	2	M	2-C-2M	Antécédents de réaction allergique grave (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X				
	2	B	1		2-B-1	État inconnu/ Autres codes non applicables	P1		X	X	X			1	
	2	B	1	I	2-B-1I	État inconnu/ Autres codes non applicables (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X				
	2	B	1	M	2-B-1M	État inconnu/ Autres codes non applicables (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X				
	2	A	1		2-A-1	Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes)	P4						X	1	
	2	A	1	I	2-A-1I	Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes) (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X				
	2	A	1	M	2-A-1M	Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes) (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X				
	2	A	2		2-A-2	Morsures d'araignée	P4						X	2	
2	A	2	I	2-A-2I	Morsures d'araignée (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X					
2	A	2	M	2-A-2M	Morsures d'araignée (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X					
3 Morsures / Attaque d'Animaux	3	D	1		3-D-1	Arrêt	P0	X	X	X	X			1	
	3	D	2		3-D-2	Inconscient	P0	X	X	X	X			2	
	3	D	3		3-D-3	Non-Alerte	P1			X	X			7	
	3	D	4		3-D-4	Blessure au thorax ou au cou (avec difficulté à respirer)	P1			X	X			8	
	3	D	5		3-D-5	Région du corps DANGEREUSE	P1			X	X			9	
	3	D	6		3-D-6	Gros animal	P1			X	X			6	
	3	D	7		3-D-7	Animal EXOTIQUE	P1			X	X			5	
	3	D	8		3-D-8	ATTAQUE BRUTALE ou plusieurs animaux	P1			X	X			4	
	3	D	9		3-D-9	Attaque en cours	P1			X	X			3	
	3	B	1		3-B-1	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3					X		2	

	3	B	2		3-B-2	Hémorragie GRAVE	P1			X	X						1			
	3	B	3		3-B-3	État inconnu / Autres codes non applicables	P3					X					3			
	3	A	1		3-A-1	Région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	P3										1			
	3	A	2		3-A-2	Région du corps NON DANGEREUSE	P7							X			2			
	3	A	3		3-A-3	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hres et sans symptôme prioritaire)	P7							X			3			
	3	A	4		3-A-4	Blessures SUPERFICIELLES	P7							X			4			
4 Agression / Agression sexuelle / Pistolet Électrique	4	D	1		4-D-1	Arrêt	P0	X	X	X	X						1			
	4	D	1	A	4-D-1A	Arrêt (agression)	P0	X	X	X	X									
	4	D	1	S	4-D-1S	Arrêt (agression sexuelle)	P0	X	X	X	X									
	4	D	1	T	4-D-1T	Arrêt (Pistolet Électrique)	P0	X	X	X	X									
	4	D	2		4-D-2	Inconscient												2		
	4	D	2	A	4-D-2A	Inconscient (agression)	P0	X	X	X	X									
	4	D	2	S	4-D-2S	Inconscient (agression sexuelle)	P0	X	X	X	X									
	4	D	2	T	4-D-2T	Inconscient (Pistolet Électrique)	P0	X	X	X	X									
	4	D	3		4-D-3	Non alerte													3	
	4	D	3	A	4-D-3A	Non alerte (agression)	P1				X	X								
	4	D	3	S	4-D-3S	Non alerte (agression sexuelle)	P1				X	X								
	4	D	3	T	4-D-3T	Non alerte (Pistolet Électrique)	P1				X	X								
	4	D	4		4-D-4	Blessure au thorax ou au cou (avec diff. à respirer)													4	
	4	D	4	A	4-D-4A	Blessure au thorax ou au cou (avec diff. à respirer) (agression)	P1				X	X								
	4	D	4	S	4-D-4S	Blessure au thorax ou au cou (avec diff. à respirer) (agression sexuelle)	P1				X	X								
	4	D	4	T	4-D-4T	Blessure au thorax ou au cou (avec diff. à respirer) (Pistolet Électrique)	P1				X	X								
	4	D	5		4-D-5	Victimes multiples													5	
	4	D	5	A	4-D-5A	Victimes multiples (agression)	P1				X	X								
	4	D	5	S	4-D-5S	Victimes multiples (agression sexuelle)	P1				X	X								
	4	D	5	T	4-D-5T	Victimes multiples (Pistolet Électrique)	P1				X	X								
	4	B	1		4-B-1	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE														
	4	B	1	A	4-B-1A	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (agression)	P3							X					2	
	4	B	1	S	4-B-1S	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (agression sexuelle)	P3							X						
	4	B	1	T	4-B-1T	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Pistolet Électrique)	P1						X							
	4	B	2		4-B-2	Hémorragie GRAVE														
	4	B	2	A	4-B-2A	Hémorragie GRAVE (agression)	P1				X	X							1	
	4	B	2	S	4-B-2S	Hémorragie GRAVE (agression sexuelle)	P1				X	X								
	4	B	2	T	4-B-2T	Hémorragie GRAVE (Pistolet Électrique)	P1				X	X								
	4	B	3		4-B-3	État inconnu/ / Autres codes non applicables														
	4	B	3	A	4-B-3A	État inconnu/ / Autres codes non applicables(agression)	P3							X					3	
	4	B	3	S	4-B-3S	État inconnu/ / Autres codes non applicables (agression sexuelle)	P3							X						
	4	B	3	T	4-B-3T	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Pistolet Électrique)	P1							X						
	4	A	1		4-A-1	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation														
	4	A	1	A	4-A-1A	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (agression)	P3												1	
	4	A	1	S	4-A-1S	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (agression sexuelle)	P3													
	4	A	1	T	4-A-1T	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Pistolet Électrique)	P1							X						
	4	A	2		4-A-2	Région du corps NON DANGEREUSE														
	4	A	2	A	4-A-2A	Région du corps NON DANGEREUSE (agression)	P7									X			2	
	4	A	2	S	4-A-2S	Région du corps NON DANGEREUSE (agression sexuelle)	P3													
	4	A	2	T	4-A-2T	Région du corps NON DANGEREUSE (Pistolet Électrique)	P1						X							
4	A	3		4-A-3	Blessure NON RÉCENTE (≥6 heures et sans symptôme prioritaires)															
4	A	3	A	4-A-3A	Blessure NON RÉCENTE (≥6 heures et sans symptôme prioritaires) (Agression)	P7									X			3		
4	A	3	S	4-A-3S	Blessure NON RÉCENTE (≥6 heures et sans symptôme prioritaires) (Agression sexuelle)	P3														
4	A	3	T	4-A-3T	Blessure NON RÉCENTE (≥6 heures et sans symptôme prioritaires) (Pistolet électrique)	P3														
5 Douleur au dos (Non Traumatique ou Trauma Non Récent	5	D	1		5-D-1	Non alerte	P1							X				1		
	5	D	2		5-D-2	Couleur cendrée ou grise mentionnée ≥ 50	P1							X				2		
	5	C	1		5-C-1	Anévrisme de l'aorte SOUPÇONNÉ (douleur de déchirement) ≥ 50	P1											2		
	5	C	2		5-C-2	Anévrisme de l'aorte diagnostiqué	P1												1	
	5	C	3		5-C-3	Évanouissement ou quasi-évanouissement ≥ 50	P3												3	
	5	C	4		5-C-4	Respiration difficile	P3												4	
	5	A	1		5-A-1	Mal de dos NON TRAUMATIQUE	P7								X			1		
	5	A	2		5-A-2	Mal de dos traumatique NON RÉCENT (≥ 6hres et sans symptôme prioritaire)	P7								X			2		
	6	E	1		6-E-1	Respiration inefficace *(sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée)	P1					X							1	
	6	E	1	A	6-E-1A	RESPIRATION INEFFICACE *(sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée) (Asthme)	P1					X								
	6	E	1	E	6-E-1E	RESPIRATION INEFFICACE *(sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée) (Emphysème / MPOC)	P1					X								

Brûlures (Échaudures) / Explosion (Déflagration)	7	C	3	7-C-3	Brûlures ≥ 18% région du corps	P1			X	X				4
	7	C	3	E	7-C-3E	Brûlures ≥ 18% région du corps (Explosion)	P1			X	X			
	7	C	3	F	7-C-3F	Brûlures ≥ 18% région du corps (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	C	3	W	7-C-3W	Brûlures ≥ 18% région du corps (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	C	4		7-C-4	Brûlures FACIALES SIGNIFICATIVES	P1			X	X			2
	7	C	4	E	7-C-4E	Brûlures FACIALES SIGNIFICATIVES (Explosion)	P1			X	X			
	7	C	4	F	7-C-4F	Brûlures FACIALES SIGNIFICATIVES (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	C	4	W	7-C-4W	Brûlures FACIALES SIGNIFICATIVES (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	B	1		7-B-1	Blessures de déflagration (sans symptômes prioritaires)	P1			X	X			1
	7	B	1	E	7-B-1E	Blessures de déflagration (sans symptômes prioritaires) (Explosion)	P1			X	X			
	7	B	1	F	7-B-1F	Blessures de déflagration (sans symptômes prioritaires) (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	B	1	W	7-B-1W	Blessures de déflagration (sans symptômes prioritaires) (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	B	2		7-B-2	État inconnu / Autres codes non applicables	P1			X	X			2
	7	B	2	E	7-B-2E	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Explosion)	P1			X	X			
	7	B	2	F	7-B-2F	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	B	2	W	7-B-2W	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	A	1		7-A-1	Brûlures < 18% région du corps	P3					X		1
	7	A	1	E	7-A-1E	Brûlures < 18% région du corps (Explosion)	P3					X		
	7	A	1	F	7-A-1F	Brûlures < 18% région du corps (Incendie en cours)	P3					X		
	7	A	1	W	7-A-1W	Brûlures < 18% région du corps (Feux d'artifice)	P3					X		
	7	A	2		7-A-2	Alarme d'incendie (situation inconnue)	10-34							5
	7	A	2	E	7-A-2E	Alarme d'incendie (situation inconnue)								
	7	A	2	F	7-A-2F	Alarme d'incendie (situation inconnue)								
	7	A	2	W	7-A-2W	Alarme d'incendie (situation inconnue)								
	7	A	3		7-A-3	Brûlures MINEURES	P7						x	3
	7	A	3	E	7-A-3E	Brûlures MINEURES (Explosion)	P3					X		
	7	A	3	F	7-A-3F	Brûlures MINEURES (Incendie en cours)	P3					X		
	7	A	3	W	7-A-3W	Brûlures MINEURES (Feux d'artifice)	P7						x	
	7	A	4		7-A-4	Coup de soleil	P7						x	4
	7	A	4	E	7-A-4E	Coup de soleil (Explosion)								
	7	A	4	F	7-A-4F	Coup de soleil (Incendie en cours)								
	7	A	4	W	7-A-4W	Coup de soleil (Feux d'artifice)								
	7	A	5		7-A-5	Brûlures/Blessures NON RÉCENTES (≥6 hrs et sans symptômes prioritaires)	P7						x	2
	7	A	5	E	7-A-5E	Brûlures/Blessures NON RÉCENTES (≥6 hrs et sans symptômes prioritaires) (Explosion)	P7						x	
	7	A	5	F	7-A-5F	Brûlures/Blessures NON RÉCENTES (≥6 hrs et sans symptômes prioritaires) (Incendie en cours)	P7						x	
7	A	5	W	7-A-5W	Brûlures/Blessures NON RÉCENTES (≥6 hrs et sans symptômes prioritaires) (Feux d'artifice)	P7						x		
8	D	1		8-D-1	Arrêt	P0	X	X	X	X			1	
	8	D	1	C	8-D-1C	Arrêt (Produits chimiques)	P0	X	X	X	X			
	8	D	1	B	8-D-1B	Arrêt (Biologique)	P0	X	X	X	X			
	8	D	1	R	8-D-1R	Arrêt (Radiologique)	P0	X	X	X	X			
	8	D	1	N	8-D-1N	Arrêt (Nucléaire)	P0	X	X	X	X			
	8	D	1	G	8-D-1G	Arrêt (Odeur de gaz / fumée)	P0	X	X	X	X			
	8	D	1	M	8-D-1M	Arrêt (Monoxyde de carbone)	P0	X	X	X	X			
	8	D	1	S	8-D-1S	Arrêt (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P0	X	X	X	X			
	8	D	1	U	8-D-1U	Arrêt (Inconnu)	P0	X	X	X	X			
	8	D	1	T	8-D-1T	Arrêt (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2		8-D-2	Inconscience	P0	X	X	X	X			2
	8	D	2	C	8-D-2C	Inconscience (Produits chimiques)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2	B	8-D-2B	Inconscience (Biologique)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2	R	8-D-2R	Inconscience (Radiologique)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2	N	8-D-2N	Inconscience (Nucléaire)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2	G	8-D-2G	Inconscience (Odeur de gaz / fumée)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2	M	8-D-2M	Inconscience (Monoxyde de carbone)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2	S	8-D-2S	Inconscience (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2	U	8-D-2U	Inconscience (Inconnu)	P0	X	X	X	X			
	8	D	2	T	8-D-2T	Inconscience (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P0	X	X	X	X			
	8	D	3		8-D-3	Non alerte	P1			X	X			3
	8	D	3	C	8-D-3C	Non alerte (Produits chimiques)	P1			X	X			
	8	D	3	B	8-D-3B	Non alerte (Biologique)	P1			X	X			
	8	D	3	R	8-D-3R	Non alerte (Radiologique)	P1			X	X			
	8	D	3	N	8-D-3N	Non alerte (Nucléaire)	P1			X	X			
	8	D	3	G	8-D-3G	Non alerte (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X			

8
Monoxyde de
Carbone /
Inhalation /
Produits
Dangereux /
CBRN

8	D	3	M	8-D-3M	Non alerte (Monoxyde de carbone)	P1			X	X				
8	D	3	S	8-D-3S	Non alerte (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X				
8	D	3	U	8-D-3U	Non alerte (Inconnu)	P1			X	X				
8	D	3	T	8-D-3T	Non alerte (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X				
8	D	4		8-D-4	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1			X	X			5	
8	D	4	C	8-D-4C	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Produits chimiques)	P1			X	X				
8	D	4	B	8-D-4B	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Biologique)	P1			X	X				
8	D	4	R	8-D-4R	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Radiologique)	P1			X	X				
8	D	4	N	8-D-4N	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Nucléaire)	P1			X	X				
8	D	4	G	8-D-4G	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X				
8	D	4	M	8-D-4M	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Monoxyde de carbone)	P1			X	X				
8	D	4	S	8-D-4S	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X				
8	D	4	U	8-D-4U	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Inconnu)	P1			X	X				
8	D	4	T	8-D-4T	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X				
8	D	5		8-D-5	Victimes multiples	P1			X	X			4	
8	D	5	C	8-D-5C	Victimes multiples (Produits chimiques)	P1			X	X				
8	D	5	B	8-D-5B	Victimes multiples (Biologique)	P1			X	X				
8	D	5	R	8-D-5R	Victimes multiples (Radiologique)	P1			X	X				
8	D	5	N	8-D-5N	Victimes multiples (Nucléaire)	P1			X	X				
8	D	5	G	8-D-5G	Victimes multiples (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X				
8	D	5	M	8-D-5M	Victimes multiples (Monoxyde de carbone)	P1			X	X				
8	D	5	S	8-D-5S	Victimes multiples (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X				
8	D	5	U	8-D-5U	Victimes multiples (Inconnu)	P1			X	X				
8	D	5	T	8-D-5T	Victimes multiples (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X				
8	D	6		8-D-6	État inconnu / Autres codes non applicables	P1			X	X			6	
8	D	6	C	8-D-6C	État inconnu / Autres codes non applicables(Produits chimiques)	P1			X	X				
8	D	6	B	8-D-6B	État inconnu / Autres codes non applicables (Biologique)	P1			X	X				
8	D	6	R	8-D-6R	État inconnu / Autres codes non applicables (Radiologique)	P1			X	X				
8	D	6	N	8-D-6N	État inconnu / Autres codes non applicables (Nucléaire)	P1			X	X				
8	D	6	G	8-D-6G	État inconnu / Autres codes non applicables (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X				
8	D	6	M	8-D-6M	État inconnu / Autres codes non applicables (Monoxyde de carbone)	P1			X	X				
8	D	6	S	8-D-6S	État inconnu / Autres codes non applicables (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X				
8	D	6	U	8-D-6U	État inconnu / Autres codes non applicables (Inconnu)	P1			X	X				
8	D	6	T	8-D-6T	État inconnu / Autres codes non applicables (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X				
8	C	1		8-C-1	Alerte avec difficulté à respirer	P1			X	X			1	
8	C	1	C	8-C-1C	Alerte avec difficulté à respirer (Produits chimiques)	P1			X	X				
8	C	1	B	8-C-1B	Alerte avec difficulté à respirer (Biologique)	P1			X	X				
8	C	1	R	8-C-1R	Alerte avec difficulté à respirer (Radiologique)	P1			X	X				
8	C	1	N	8-C-1N	Alerte avec difficulté à respirer (Nucléaire)	P1			X	X				
8	C	1	G	8-C-1G	Alerte avec difficulté à respirer (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X				
8	C	1	M	8-C-1M	Alerte avec difficulté à respirer (Monoxyde de carbone)	P1			X	X				
8	C	1	S	8-C-1S	Alerte avec difficulté à respirer (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X				
8	C	1	U	8-C-1U	Alerte avec difficulté à respirer (Inconnu)	P1			X	X				
8	C	1	T	8-C-1T	Alerte avec difficulté à respirer (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X				
8	B	1		8-B-1	Alerte sans difficulté à respirer	P3					X		1	
8	B	1	C	8-B-1C	Alerte sans difficulté à respirer (Produits chimiques)	P3					X			
8	B	1	B	8-B-1B	Alerte sans difficulté à respirer (Biologique)	P3					X			
8	B	1	R	8-B-1R	Alerte sans difficulté à respirer (Radiologique)	P3					X			
8	B	1	N	8-B-1N	Alerte sans difficulté à respirer (Nucléaire)	P3					X			
8	B	1	G	8-B-1G	Alerte sans difficulté à respirer (Odeur de gaz / fumée)	P3					X			
8	B	1	M	8-B-1M	Alerte sans difficulté à respirer (Monoxyde de carbone)	P3					X			
8	B	1	S	8-B-1S	Alerte sans difficulté à respirer(Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P3					X			
8	B	1	U	8-B-1U	Alerte sans difficulté à respirer (Inconnu)	P3					X			
8	B	1	T	8-B-1T	Alerte sans difficulté à respirer (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P3					X			
8	O	1		8-O-1	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)	10-34							2	
8	O	1	C	8-O-1C	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)									
8	O	1	B	8-O-1B	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)									
8	O	1	R	8-O-1R	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)									
8	O	1	N	8-O-1N	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)									

8	O	1	G	8-O-1G	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)															
8	O	1	M	8-O-1M	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)															
8	O	1	S	8-O-1S	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)															
8	O	1	U	8-O-1U	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)															
8	O	1	T	8-O-1T	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)															
8	O	2		8-O-2	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)	10-34											1			
8	O	2	C	8-O-2C	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
8	O	2	B	8-O-2B	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
8	O	2	R	8-O-2R	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
8	O	2	N	8-O-2N	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
8	O	2	G	8-O-2G	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
8	O	2	M	8-O-2M	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
8	O	2	S	8-O-2S	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
8	O	2	U	8-O-2U	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
8	O	2	T	8-O-2T	Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)															
9 Arrêt Cardiaque ou Respiratoire / Décès	9	E	1		9-E-1	Ne respire pas du tout	P0	X	X	X	X							1		
	9	E	2		9-E-2	RESPIRATION INCERTAINE	P0	X	X	X	X							2		
	9	E	3		9-E-3	Pendaison	P0	X	X	X	X							3		
	9	E	4		9-E-4	Strangulation	P0	X	X	X	X							4		
	9	E	5		9-E-5	Suffocation	P0	X	X	X	X							5		
	9	D	1		9-D-1	RESPIRATION INEFFICACE (trouvé lors des questions clés uniquement) *(sélectionné uniquement lorsque référé par un autre protocole de problème principal)	P0	X	X	X	X							1		
	9	D	2		9-D-2	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse	P0	X	X	X	X							2		
	9	D	2	a	9-D-2a	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Froid et rigide dans un environnement chaud)														
	9	D	2	b	9-D-2b	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Décapitation)	P0	X	X	X	X									
	9	D	2	c	9-D-2c	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Putréfaction)														
	9	D	2	d	9-D-2d	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Incinération)														
	9	D	2	e	9-D-2e	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Décès NON RÉCENT)														
	9	D	2	f	9-D-2f	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Évidence de blessures graves incompatibles avec la vie)														
	9	D	2	g	9-D-2g	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Arrêt de manœuvre par TAP (2e appel)	P0	X	X	X	X									
	9	D	2	h	9-D-2h	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Sectionnement complet du corps)	P0	X	X	X	X									
	9	D	2	x	9-D-2x	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Maladie terminale)	P0	X	X	X	X									
	9	D	2	y	9-D-2y	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Ordre de NIR (non-initiation à la réanimation))	P0	X	X	X	X									
	9	B	1		9-B-1	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute														
	9	B	1	a	9-B-1a	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Froid et rigide dans un environnement chaud)														
	9	B	1	b	9-B-1b	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Décapitation)	P7												1	
	9	B	1	c	9-B-1c	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Putréfaction)														
	9	B	1	d	9-B-1d	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Incinération)														
	9	B	1	e	9-B-1e	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Décès NON RÉCENT)														
	9	B	1	f	9-B-1f	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Évidence de blessures graves incompatibles avec la vie)														
	9	B	1	g	9-B-1g	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (demande 10-35 pour ACR sans manœuvre)	P3													2024-02-08
	9	B	1	h	9-B-1h	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Sectionnement complet du corps)	P7													
	9	O	1		9-O-1	MORTATTENDUE hors de tout doute														
	9	O	1	x	9-O-1x	MORTATTENDUE hors de tout doute (Maladie terminale)	P4												1	2024-02-08
	9	O	1	y	9-O-1y	MORTATTENDUE hors de tout doute (Ordre de NIR (non-initiation à la réanimation))	P4													2024-02-08
	10 Douleur Thoracique / Malaise Thoracique (Non Traumatique)	10	D	1		10-D-1	Non alerte	P1				X							1	
10		D	2		10-D-2	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1				X							2		
10		D	3		10-D-3	CHANGEMENT DE COULEUR	P1				X							3		
10		D	4		10-D-4	Sueurs froides ou peau moite	P1					X						4		
10		D	5		10-D-5	Antécédents de crise cardiaque ou d'angine	P1					X						5		
10		C	1		10-C-1	Respiration anormale	P3					X						1		
10		C	2		10-C-2	Cocaïne	P3					X						2		
10	C	3		10-C-3	Respiration normale ≥ 35	P3					X						3			
10	A	1		10-A-1	Respiration normale < 35	P3					X						1			
11	11	E	1		11-E-1	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE	P0	X	X	X	X							1		
	11	E	1	F	11-E-1F	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE (Nourriture)	P0	X	X	X	X									
	11	E	1	O	11-E-1O	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE (Objet/jouet)	P0	X	X	X	X									
	11	E	1	C	11-E-1C	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE(Bonbons/Suceries/Gomme à mâcher)	P0	X	X	X	X									
	11	E	1	M	11-E-1M	Obstruction COMPLÈTE / RESPIRATION INEFFICACE (Lait/Liquide (non toxique))	P0	X	X	X	X									
	11	E	1	U	11-E-1U	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE (Inconnu)	P0	X	X	X	X									
	11	D	1		11-D-1	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE)	P1	X	X	X	X								2	

11 Étouffement	11	D	1	F	11-D-1F	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Nourriture)	P1	X	X	X	X								
	11	D	1	O	11-D-1O	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Objet/jouet)	P1	X	X	X	X								
	11	D	1	C	11-D-1C	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Bonbons/Sucreries/Gomme à mâcher)	P1	X	X	X	X								
	11	D	1	M	11-D-1M	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Lait/Liquide (non toxique))	P1	X	X	X	X								
	11	D	1	U	11-D-1U	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Inconnu)	P1	X	X	X	X								
	11	D	2		11-D-2	Non alerte	P0	X	X	X	X							1	
	11	D	2	F	11-D-2F	Non alerte (Nourriture)	P0	X	X	X	X								
	11	D	2	O	11-D-2O	Non alerte (Objet/jouet)	P0	X	X	X	X								
	11	D	2	C	11-D-2C	Non alerte (Bonbons/Sucreries/Gomme à mâcher)	P0	X	X	X	X								
	11	D	2	M	11-D-2M	Non alerte (Lait/Liquide (non toxique))	P0	X	X	X	X								
	11	D	2	U	11-D-2U	Non alerte (Inconnu)	P0	X	X	X	X								
	11	A	1		11-A-1	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement)	P4											x	1
	11	A	1	F	11-A-1F	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Nourriture)	P4											x	
	11	A	1	O	11-A-1O	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Objet/jouet)	P4											x	
11	A	1	C	11-A-1C	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Bonbons/Sucreries/Gomme à mâcher)	P4											x		
11	A	1	M	11-A-1M	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Lait/Liquide (non toxique))	P4											x		
11	A	1	U	11-A-1U	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Inconnu)	P4											x		
12 Convulsions	12	D	1		12-D-1	Ne respire pas (après l'interrogation clé)	P0	X	X	X	X							2	
	12	D	1	E	12-D-1E	Ne respire pas (après l'interrogation clé) (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P0	X	X	X	X								
	12	D	2		12-D-2	Convulsions CONTINUES ou MULTIPLES	P1				X							3	
	12	D	2	E	12-D-2E	Convulsions CONTINUES ou MULTIPLES (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	D	3		12-D-3	RESPIRATION AGONIQUE / INEFFICACE	P0	X	X	X	X							1	
	12	D	3	E	12-D-3E	RESPIRATION AGONIQUE / INEFFICACE (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P0	X	X	X	X								
	12	D	4		12-D-4	Respiration efficace non vérifiée ≥ 35	P1				X							4	
	12	D	4	E	12-D-4E	Respiration efficace non vérifiée ≥ 35 (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	C	1		12-C-1	Convulsion FOCALE / d'ABSENCE (non alerte)	P1				X							1	
	12	C	1	E	12-C-1E	Convulsion FOCALE / d'ABSENCE (non alerte) (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	C	2		12-C-2	Grossesse / Éclampsie POST-PARTUM	P1				X							2	
	12	C	2	E	12-C-2E	Grossesse / Éclampsie POST-PARTUM (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	C	3		12-C-3	Diabète	P1				X							3	
	12	C	3	E	12-C-3E	Diabète (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	C	4		12-C-4	Ne convulse pas maintenant et respiration efficace vérifiée (>6, a confirmé ne pas avoir de trouble de convulsions)	P1				X							4	
	12	C	5		12-C-5	Antécédents d'AVC ou de tumeurs cérébrales	P1				X							5	
	12	C	5	E	12-C-5E	Antécédents d'AVC ou de tumeurs cérébrales (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	C	6		12-C-6	OVERDOSE / EMPOISONNEMENT (ingestion)	P1				X							6	
	12	C	6	E	12-C-6E	OVERDOSE / EMPOISONNEMENT (ingestion) (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	C	7		12-C-7	Convulsion ATYPIQUE	P1				X							7	
	12	C	7	E	12-C-7E	Convulsion ATYPIQUE (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	B	1		12-B-1	Respiration efficace non vérifiée < 35	P1				X							8	
	12	B	1	E	12-B-1E	Respiration efficace non vérifiée < 35 (Épileptique ou antécédent de convulsion)	P1				X								
	12	A	1	E	12-A-1E	Ne convulse pas maintenant et respiration efficace vérifiée (trouble de convulsions connu) (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X								
	12	A	1		12-A-1	Ne convulse pas maintenant et respiration efficace vérifiée (trouble de convulsion connu)	P1				X							1	
	12	A	2		12-A-2	Ne convulse pas maintenant et respiration efficace vérifiée (trouble de convulsions inconnu)	P1				X							2	
	12	A	3		12-A-3	Ne convulse pas maintenant et respiration efficace vérifiée (<6, a confirmé ne pas avoir de trouble de convulsions)	P1				X							3	
12	A	4		12-A-4	Convulsion FOCALE / d'ABSENCE (alerte)	P1					X						4		
12	A	4	E	12-A-4E	Convulsion FOCALE / d'ABSENCE (alerte) (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1					X								
12	A	5		12-A-5	Convulsion imminente (aura)	P3					X						5		
12	A	5	E	12-A-5E	Convulsion imminente (aura) (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P3					X								
13 Problèmes	13	D	1		13-D-1	Inconscience	P0	X	X	X	X							1	
	13	D	1	C	13-D-1C	Inconscience (Combatif ou Agressif)													
	13	C	1		13-C-1	Non alerte	P1				X							2	
	13	C	1	C	13-C-1C	Non alerte (Combatif ou Agressif)	P1				X								
13	C	2		13-C-2	Comportement anormal	P1				X								1	

Diabétiques	13	C	2	C	13-C-2C	Comportement anormal (Combatif ou Agressif)	P1				X						
	13	C	3		13-C-3	Respiration anormale	P3						X			3	
	13	C	3	C	13-C-3C	Respiration anormale (Combatif ou Agressif)	P1				X						
	13	A	1		13-A-1	Alerte et se comportant normalement	P4							X		1	
14 Noyade / Quasi Noyade / Accident de Plongeon / Plongée Sous Marine (Scuba)	14	E	1		14-E-1	Arrêt (Hors de l'eau)	P0	X	X	X	X						2
	14	E	1	D	14-E-1D	Arrêt (Hors de l'eau) (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P0	X	X	X	X						
	14	E	1	F	14-E-1F	Arrêt (Hors de l'eau) (Sauvetage d'une inondation)	P0	X	X	X	X						
	14	E	1	I	14-E-1I	Arrêt (Hors de l'eau) (Sauvetage sur glace)	P0	X	X	X	X						
	14	E	1	S	14-E-1S	Arrêt (Hors de l'eau) (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P0	X	X	X	X						
	14	E	1	W	14-E-1W	Arrêt (Hors de l'eau) (Sauvetage en eau VIVES)	P0	X	X	X	X						
	14	E	2		14-E-2	Sous l'eau (sauvetage non SPÉCIALISÉ)	P0	X	X	X	X						1
	14	D	1		14-D-1	Inconscience	P0	X	X	X	X						2
	14	D	1	D	14-D-1D	Inconscience (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P0	X	X	X	X						
	14	D	1	F	14-D-1F	Inconscience (Sauvetage d'une inondation)	P0	X	X	X	X						
	14	D	1	I	14-D-1I	Inconscience (Sauvetage sur glace)	P0	X	X	X	X						
	14	D	1	S	14-D-1S	Inconscience (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P0	X	X	X	X						
	14	D	1	W	14-D-1W	Inconscience (Sauvetage en eau VIVES)	P0	X	X	X	X						
	14	D	2		14-D-2	Sous l'eau (sauvetage SPÉCIALISÉ)	P0	X	X	X	X						3
	14	D	3		14-D-3	Inaccessible (sauvetage SPÉCIALISÉ)	P1							X			5
	14	D	3	D	14-D-3D	Inaccessible (sauvetage SPÉCIALISÉ)(Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P1							X			
	14	D	3	F	14-D-3F	Inaccessible (sauvetage SPÉCIALISÉ) (Sauvetage d'une inondation)	P1							X			
	14	D	3	I	14-D-3I	Inaccessible (sauvetage SPÉCIALISÉ) (Sauvetage sur glace)	P1							X			
	14	D	3	S	14-D-3S	Inaccessible (sauvetage SPÉCIALISÉ) (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P1							X			
	14	D	3	W	14-D-3W	Inaccessible (sauvetage SPÉCIALISÉ) (Sauvetage en eau VIVES)	P1							X			
	14	D	4		14-D-4	Tout juste réanimé et/ou défibrillé (externe)	P0	X	X	X	X						1
	14	D	4	D	14-D-4D	Tout juste réanimé et/ou défibrillé (externe) (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P0	X	X	X	X						
	14	D	4	F	14-D-4F	Tout juste réanimé et/ou défibrillé (externe) (Sauvetage d'une inondation)	P0	X	X	X	X						
	14	D	4	I	14-D-4I	Tout juste réanimé et/ou défibrillé (externe) (Sauvetage sur glace)	P0	X	X	X	X						
	14	D	4	S	14-D-4S	Tout juste réanimé et/ou défibrillé (externe) (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P0	X	X	X	X						
	14	D	4	W	14-D-4W	Tout juste réanimé et/ou défibrillé (externe)(Sauvetage en eau VIVES)	P0	X	X	X	X						
	14	D	5		14-D-5	Non alerte	P0	X	X	X	X						4
	14	D	5	D	14-D-5D	Non alerte (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P0	X	X	X	X						
	14	D	5	F	14-D-5F	Non alerte (Sauvetage d'une inondation)	P0	X	X	X	X						
	14	D	5	I	14-D-5I	Non alerte (Sauvetage sur glace)	P0	X	X	X	X						
	14	D	5	S	14-D-5S	Non alerte (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P0	X	X	X	X						
	14	D	5	W	14-D-5W	Non alerte (Sauvetage en eau VIVES)	P0	X	X	X	X						
	14	D	6		14-D-6	Blessure au cou soupçonnée	P1				X	X					6
	14	D	6	D	14-D-6D	Blessure au cou soupçonnée (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P1				X	X					
	14	D	6	F	14-D-6F	Blessure au cou soupçonnée (Sauvetage d'une inondation)	P1				X	X					
	14	D	6	I	14-D-6I	Blessure au cou soupçonnée (Sauvetage sur glace)	P1				X	X					
	14	D	6	S	14-D-6S	Blessure au cou soupçonnée(Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P1				X	X					
	14	D	6	W	14-D-6W	Blessure au cou soupçonnée (Sauvetage en eau VIVES)	P1				X	X					
	14	C	1		14-C-1	Alerte mais respiration anormale	P1							X			1
	14	C	1	D	14-C-1D	Alerte mais respiration anormale (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P1							X			
	14	C	1	F	14-C-1F	Alerte mais respiration anormale (Sauvetage d'une inondation)	P1							X			
	14	C	1	I	14-C-1I	Alerte mais respiration anormale (Sauvetage sur glace)	P1							X			
	14	C	1	S	14-C-1S	Alerte mais respiration anormale (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P1							X			
	14	C	1	W	14-C-1W	Alerte mais respiration anormale (Sauvetage en eau VIVES)	P1							X			
	14	C	2		14-C-2	Mal de décompression (maladie des plongeurs)	P1							X			2
	14	C	2	D	14-C-2D	Mal de décompression (maladie des plongeurs) (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P1							X			
	14	C	2	S	14-C-2S	Mal de décompression (maladie des plongeurs) (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P1							X			
	14	B	1		14-B-1	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau)	P3							X			3
	14	B	1	D	14-B-1D	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau)(Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P3							X			
14	B	1	F	14-B-1F	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau)(Sauvetage d'une inondation)	P3							X				
14	B	1	I	14-B-1I	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau)(Sauvetage sur glace)	P3							X				
14	B	1	S	14-B-1S	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau) (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P3							X				
14	B	1	W	14-B-1W	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau) (Sauvetage en eau VIVES)	P3							X				
14	B	2		14-B-2	MORT ÉVIDENTE (submersion ≥6 heures)	P0	X	X	X	X						1	
14	B	3		14-B-3	État inconnu / Autres codes non applicables	P1					X					2	

	14	A	1		14-A-1	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau)	P3						X			1				
		14	A	1	D	14-A-1D	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau) (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P3						X						
		14	A	1	F	14-A-1F	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau)(Sauvetage d'une inondation)	P3						X						
		14	A	1	I	14-A-1I	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau) (Sauvetage sur glace)	P3						X						
		14	A	1	S	14-A-1S	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau)(Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P3						X						
		14	A	1	W	14-A-1W	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau)(Sauvetage en eau VIVES)	P3						X						
15 Électrisation / Foudre	15	E	1		15-E-1	NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE*(Sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée)	P0	X	X	X	X						1			
		15	E	1	E	15-E-1E	NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE*(Sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée) (Électrisation)	P0	X	X	X	X								
		15	E	1	L	15-E-1L	NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE *(Sélectionné uniquement lors du Protocole d'entrée) (Foudre)	P0	X	X	X	X								
		15	D	1	E	15-D-1E	Victimes multiples (Électrisation)	P0	X	X	X	X						1		
		15	D	1	L	15-D-1L	Victimes multiples (Foudre)	P0	X	X	X	X								
		15	D	2	E	15-D-2E	Inconscience (Électrisation)	P0	X	X	X	X						2		
		15	D	2	L	15-D-2L	Inconscience (Foudre)	P0	X	X	X	X								
		15	D	3	E	15-D-3E	Non isolé(e) de la source de courant (Électrisation)	P1	X	X	X	X						4		
		15	D	4	E	15-D-4E	Courant non coupé ou danger présent (Électrisation)	P1	X	X	X	X						5		
		15	D	5	E	15-D-5E	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Électrisation)	P1	X	X	X	X						6		
		15	D	5	L	15-D-5L	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Foudre)	P1	X	X	X	X								
		15	D	6	E	15-D-6E	CHUTE de HAUT (Électrisation)	P1	X	X	X	X						7		
		15	D	6	L	15-D-6L	CHUTE de HAUT (Foudre)	P1	X	X	X	X								
		15	D	7	E	15-D-7E	Non alerte (Électrisation)	P0	X	X	X	X						3		
		15	D	7	L	15-D-7L	Non alerte (Foudre)	P0	X	X	X	X								
		15	D	8	E	15-D-8E	Respiration anormale (Électrisation)	P1	X	X	X	X						8		
		15	D	8	L	15-D-8L	Respiration anormale (Foudre)	P1	X	X	X	X								
		15	D	9	E	15-D-9E	État inconnu / Autres codes non applicables (Électrisation)	P1	X	X	X	X						9		
	15	D	9	L	15-D-9L	État inconnu / Autres codes non applicables (Foudre)	P1	X	X	X	X									
	15	C	1	E	15-C-1E	Alerte et respiration normale (Électrisation)	P3						X				1			
	15	C	1	L	15-C-1L	Alerte et respiration normale (Foudre)	P3						X							
16 Problèmes / Blessures aux Yeux	16	D	1		16-D-1	Non alerte	P1			X	X						1			
		16	B	1		16-B-1	Blessures GRAVES aux yeux	P1			X	X						1		
		16	A	1		16-A-1	Blessures MODÉRÉES aux yeux	P3										1		
		16	A	2		16-A-2	Blessures MINEURES aux yeux	P7							X			2		
		16	A	3		16-A-3	Problèmes MÉDICAUX aux yeux	P7							X			3		
	17	D	1		17-D-1	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi)	P0	X	X	X	X							3		
		17	D	1	A	17-D-1A	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P0	X	X	X	X								
		17	D	1	E	17-D-1E	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P0	X	X	X	X								
		17	D	1	G	17-D-1G	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Sur le plancher ou au sol)	P0	X	X	X	X								
		17	D	1	J	17-D-1J	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Saut effectué (tentative de suicide))	P0	X	X	X	X								
		17	D	1	P	17-D-1P	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P0	X	X	X	X								
		17	D	2		17-D-2	Arrêt	P0	X	X	X	X							1	
		17	D	2	A	17-D-2A	Arrêt (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P0	X	X	X	X								
		17	D	2	E	17-D-2E	Arrêt (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P0	X	X	X	X								
		17	D	2	G	17-D-2G	Arrêt (Sur le plancher ou au sol)	P0	X	X	X	X								
		17	D	2	J	17-D-2J	Arrêt (Saut effectué (tentative de suicide))	P0	X	X	X	X								
		17	D	2	P	17-D-2P	Arrêt (Endroit Public)	P0	X	X	X	X								
		17	D	3		17-D-3	Inconscience	P0	X	X	X	X							2	
		17	D	3	A	17-D-3A	Inconscience (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P0	X	X	X	X								
		17	D	3	E	17-D-3E	Inconscience (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P0	X	X	X	X								
		17	D	3	G	17-D-3G	Inconscience (Sur le plancher ou au sol)	P0	X	X	X	X								
		17	D	3	J	17-D-3J	Inconscience(Saut effectué (tentative de suicide))	P0	X	X	X	X								
		17	D	3	P	17-D-3P	Inconscience (Endroit Public)	P0	X	X	X	X								
		17	D	4		17-D-4	Non alerte	P1			X	X							4	
		17	D	4	A	17-D-4A	Non alerte (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1			X	X								
		17	D	4	E	17-D-4E	Non alerte (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P1			X	X								
		17	D	4	G	17-D-4G	Non alerte (Sur le plancher ou au sol)	P1			X	X								
		17	D	4	J	17-D-4J	Non alerte (Saut effectué (tentative de suicide))	P1			X	X								
		17	D	4	P	17-D-4P	Non alerte (Endroit Public)	P1			X	X								
		17	D	5		17-D-5	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer)	P1			X	X							6	
		17	D	5	A	17-D-5A	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1			X	X								

17 Chutes	D	5	E	17-D-5E	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P1				X	X								
	D	5	G	17-D-5G	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Sur le plancher ou au sol)	P1				X	X								
	D	5	J	17-D-5J	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Saut effectué (tentative de suicide))	P1				X	X								
	D	5	P	17-D-5P	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Endroit Public)	P1				X	X								
	D	6		17-D-6	CHUTE de HAUT	P1				X	X						5		
	D	6	A	17-D-6A	CHUTE de HAUT (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1				X	X								
	D	6	E	17-D-6E	CHUTE de HAUT (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P1				X	X								
	D	6	G	17-D-6G	CHUTE de HAUT (Sur le plancher ou au sol)	P1				X	X								
	D	6	J	17-D-6J	CHUTE de HAUT (Saut effectué (tentative de suicide))	P1				X	X								
	D	6	P	17-D-6P	CHUTE de HAUT (Endroit Public)	P1				X	X								
	B	1		17-B-1	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3							X				2		
	B	1	A	17-B-1A	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3							X						
	B	1	E	17-B-1E	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P3							X						
	B	1	G	17-B-1G	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Sur le plancher ou au sol)	P3							X						
	B	1	J	17-B-1J	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Saut effectué (tentative de suicide))	P1							X						
	B	1	P	17-B-1P	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Endroit Public)	P3							X						
	B	2		17-B-2	Hémorragie GRAVE	P3							X				1		2024-02-08
	B	2	A	17-B-2A	Hémorragie GRAVE (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1							X						
	B	2	E	17-B-2E	Hémorragie GRAVE (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P3							X						2024-02-08
	B	2	G	17-B-2G	Hémorragie GRAVE (Sur le plancher ou au sol)	P3							X						2024-02-08
	B	2	J	17-B-2J	Hémorragie GRAVE (Saut effectué (tentative de suicide))	P1							X						
	B	2	P	17-B-2P	Hémorragie GRAVE (Endroit Public)	P3							X						2024-02-08
	B	3		17-B-3	Chute dans (pas sur) les escaliers	P3							X				3		
	B	3	A	17-B-3A	Chute dans (pas sur) les escaliers (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3							X						
	B	3	E	17-B-3E	Chute dans (pas sur) les escaliers(Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P3							X						
	B	3	G	17-B-3G	Chute dans (pas sur) les escaliers (Sur le plancher ou au sol)	P3							X						
	B	3	J	17-B-3J	Chute dans (pas sur) les escaliers (Saut effectué (tentative de suicide))	P1							X						
	B	3	P	17-B-3P	Chute dans (pas sur) les escaliers (Endroit Public)	P3							X						
	B	4		17-B-4	État inconnu / Autres codes non applicable	P3							X				4		
	B	4	A	17-B-4A	État inconnu / Autres codes non applicable (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3							X						
	B	4	E	17-B-4E	État inconnu / Autres codes non applicable (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P3							X						
	B	4	G	17-B-4G	État inconnu / Autres codes non applicable (Sur le plancher ou au sol)	P3							X						
	B	4	J	17-B-4J	État inconnu / Autres codes non applicable (Saut effectué (tentative de suicide))	P3							X						
	B	4	P	17-B-4P	État inconnu / Autres codes non applicable (Endroit Public)	P3							X						
	A	1		17-A-1	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	P3											1		
	A	1	A	17-A-1A	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3													
	A	1	E	17-A-1E	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P3							X						
	A	1	G	17-A-1G	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Sur le plancher ou au sol)	P3													
	A	1	J	17-A-1J	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Saut effectué (tentative de suicide))	P1							X						
	A	1	P	17-A-1P	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Endroit Public)	P3							X						
	A	2		17-A-2	Région du corps NON DANGEREUSE	P4									X		2		
	A	2	A	17-A-2A	Région du corps NON DANGEREUSE (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3							X						
	A	2	E	17-A-2E	Région du corps NON DANGEREUSE (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P3							X						
	A	2	G	17-A-2G	Région du corps NON DANGEREUSE (Sur le plancher ou au sol)	P4									X				
	A	2	J	17-A-2J	Région du corps NON DANGEREUSE (Saut effectué (tentative de suicide))	P1							X						
	A	2	P	17-A-2P	Région du corps NON DANGEREUSE (Endroit Public)	P3							X						
A	3		17-A-3	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire)	P7									X		3			
A	3	A	17-A-3A	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3							X							
A	3	E	17-A-3E	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P3							X							
A	3	G	17-A-3G	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Sur le plancher ou au sol)	P3							X							
A	3	J	17-A-3J	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Saut effectué (tentative de suicide))	P1							X							
A	3	P	17-A-3P	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Endroit Public)	P3							X							
A	4		17-A-4	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire)	P4									X		4			
A	4	A	17-A-4A	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3														
A	4	E	17-A-4E	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid))	P3														

17	A	4	G	17-A-4G	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Sur le plancher ou au sol)	P4							X			
17	A	4	J	17-A-4J	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Saut effectué (tentative de suicide))											
17	A	4	P	17-A-4P	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Endroit Public)	P3										
18	C	1		18-C-1	Non alerte	P1				X					1	
18	C	1	C	18-C-1C	Non alerte (Évidence PARTIELLE (moins de Thres))	P1				X						
18	C	1	D	18-C-1D	Non alerte (Évidence PARTIELLE (plus de Thres))	P1				X						
18	C	1	E	18-C-1E	Non alerte (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1				X						
18	C	1	F	18-C-1F	Non alerte (Évidence IMPORTANTE (moins de Thres))	P1				X						
18	C	1	H	18-C-1H	Non alerte (Évidence IMPORTANTE (plus de Thres))	P1				X						
18	C	1	I	18-C-1I	Non alerte (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1				X						
18	C	1	U	18-C-1U	Non alerte (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1				X						
18	C	1	J	18-C-1J	Non alerte (Évidence CLAIRE (moins de Thres))	P1				X						
18	C	1	K	18-C-1K	Non alerte (Évidence CLAIRE (plus de Thres))	P1				X						
18	C	1	M	18-C-1M	Non alerte (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1				X						
18	C	1	L	18-C-1L	Non alerte (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1				X						
18	C	1	G	18-C-1G	Non alerte (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1				X						
18	C	1	X	18-C-1X	Non alerte (Aucune évidence (moins de Thres))	P1				X						
18	C	1	Y	18-C-1Y	Non alerte (Aucune évidence (plus de Thres))	P1				X						
18	C	1	Z	18-C-1Z	Non alerte (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P1				X						
18	C	2		18-C-2	Respiration anormale	P3					X				3	
18	C	2	C	18-C-2C	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE (moins de Thres))	P1				X						
18	C	2	D	18-C-2D	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE (plus de Thres))	P3					X					
18	C	2	E	18-C-2E	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1				X						
18	C	2	F	18-C-2F	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE (moins de Thres))	P1				X						
18	C	2	H	18-C-2H	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE (plus de Thres))	P3					X					
18	C	2	I	18-C-2I	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1				X						
18	C	2	U	18-C-2U	Respiration anormale (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1				X						
18	C	2	J	18-C-2J	Respiration anormale (Évidence CLAIRE (moins de Thres))	P1				X						
18	C	2	K	18-C-2K	Respiration anormale (Évidence CLAIRE (plus de Thres))	P3					X					
18	C	2	M	18-C-2M	Respiration anormale (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1				X						
18	C	2	L	18-C-2L	Respiration anormale (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1				X						
18	C	2	G	18-C-2G	Respiration anormale (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3					X					
18	C	2	X	18-C-2X	Respiration anormale (Aucune évidence (moins de Thres))	P3					X					
18	C	2	Y	18-C-2Y	Respiration anormale (Aucune évidence (plus de Thres))	P3					X					
18	C	2	Z	18-C-2Z	Respiration anormale (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3					X					
18	C	3		18-C-3	Problèmes d'élocution	P1									5	
18	C	3	C	18-C-3C	Problèmes d'élocution (Évidence PARTIELLE (moins de Thres))	P1										
18	C	3	D	18-C-3D	Problèmes d'élocution (Évidence PARTIELLE (plus de Thres))	P3										
18	C	3	E	18-C-3E	Problèmes d'élocution (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1										
18	C	3	F	18-C-3F	Problèmes d'élocution (Évidence IMPORTANTE (moins de Thres))	P1										
18	C	3	H	18-C-3H	Problèmes d'élocution (Évidence IMPORTANTE (plus de Thres))	P3										
18	C	3	I	18-C-3I	Problèmes d'élocution (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1										
18	C	3	U	18-C-3U	Problèmes d'élocution (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1										
18	C	3	J	18-C-3J	Problèmes d'élocution (Évidence CLAIRE (moins de Thres))	P1										
18	C	3	K	18-C-3K	Problèmes d'élocution (Évidence CLAIRE (plus de Thres))	P3										
18	C	3	M	18-C-3M	Problèmes d'élocution (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1										
18	C	3	L	18-C-3L	Problèmes d'élocution (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
18	C	3	G	18-C-3G	Problèmes d'élocution (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3										
18	C	3	X	18-C-3X	Problèmes d'élocution (Aucune évidence (moins de Thres))	P3										
18	C	3	Y	18-C-3Y	Problèmes d'élocution (Aucune évidence (plus de Thres))	P3										
18	C	3	Z	18-C-3Z	Problèmes d'élocution (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3										
18	C	4		18-C-4	Début soudain d'une douleur intense	P1									2	
18	C	4	C	18-C-4C	Début soudain d'une douleur intense (Évidence PARTIELLE (moins de Thres))	P1										
18	C	4	D	18-C-4D	Début soudain d'une douleur intense (Évidence PARTIELLE (plus de Thres))	P1										
18	C	4	E	18-C-4E	Début soudain d'une douleur intense (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1										
18	C	4	F	18-C-4F	Début soudain d'une douleur intense (Évidence IMPORTANTE (moins de Thres))	P1										
18	C	4	H	18-C-4H	Début soudain d'une douleur intense (Évidence IMPORTANTE (plus de Thres))	P1										
18	C	4	I	18-C-4I	Début soudain d'une douleur intense (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1										
18	C	4	U	18-C-4U	Début soudain d'une douleur intense (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1										
18	C	4	J	18-C-4J	Début soudain d'une douleur intense (Évidence CLAIRE (moins de Thres))	P1										
18	C	4	K	18-C-4K	Début soudain d'une douleur intense (Évidence CLAIRE (plus de Thres))	P1										

18	C	4	M	18-C-4M	Début soudain d'une douleur intense (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	4	L	18-C-4L	Début soudain d'une douleur intense (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1												
18	C	4	G	18-C-4G	Début soudain d'une douleur intense (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1												
18	C	4	X	18-C-4X	Début soudain d'une douleur intense (Aucune évidence (moins de Thres))	P1												
18	C	4	Y	18-C-4Y	Début soudain d'une douleur intense (Aucune évidence (plus de Thres))	P1												
18	C	4	Z	18-C-4Z	Début soudain d'une douleur intense (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P1												
18	C	5		18-C-5	Engourdissement	P1											6	
18	C	5	C	18-C-5C	Engourdissement (Évidence PARTIELLE (moins de Thres))	P1												
18	C	5	D	18-C-5D	Engourdissement (Évidence PARTIELLE (plus de Thres))	P3												
18	C	5	E	18-C-5E	Engourdissement (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	5	F	18-C-5F	Engourdissement (Évidence IMPORTANTE (moins de Thres))	P1												
18	C	5	H	18-C-5H	Engourdissement (Évidence IMPORTANTE (plus de Thres))	P3												
18	C	5	I	18-C-5I	Engourdissement (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	5	U	18-C-5U	Engourdissement (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1												
18	C	5	J	18-C-5J	Engourdissement (Évidence CLAIRE (moins de Thres))	P1												
18	C	5	K	18-C-5K	Engourdissement (Évidence CLAIRE (plus de Thres))	P3												
18	C	5	M	18-C-5M	Engourdissement (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	5	L	18-C-5L	Engourdissement (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1												
18	C	5	G	18-C-5G	Engourdissement (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3												
18	C	5	X	18-C-5X	Engourdissement (Aucune évidence (moins de Thres))	P3												
18	C	5	Y	18-C-5Y	Engourdissement (Aucune évidence (plus de Thres))	P3												
18	C	5	Z	18-C-5Z	Engourdissement (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3												
18	C	6		18-C-6	Paralysie	P1											4	
18	C	6	C	18-C-6C	Paralysie (Évidence PARTIELLE (moins de Thres))	P1												
18	C	6	D	18-C-6D	Paralysie (Évidence PARTIELLE (plus de Thres))	P3												
18	C	6	E	18-C-6E	Paralysie (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	6	F	18-C-6F	Paralysie (Évidence IMPORTANTE (moins de Thres))	P1												
18	C	6	H	18-C-6H	Paralysie (Évidence IMPORTANTE (plus de Thres))	P3												
18	C	6	I	18-C-6I	Paralysie (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	6	U	18-C-6U	Paralysie (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1												
18	C	6	J	18-C-6J	Paralysie (Évidence CLAIRE (moins de Thres))	P1												
18	C	6	K	18-C-6K	Paralysie (Évidence CLAIRE (plus de Thres))	P3												
18	C	6	M	18-C-6M	Paralysie (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	6	L	18-C-6L	Paralysie (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1												
18	C	6	G	18-C-6G	Paralysie (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3												
18	C	6	X	18-C-6X	Paralysie (Aucune évidence (moins de Thres))	P3												
18	C	6	Y	18-C-6Y	Paralysie (Aucune évidence (plus de Thres))	P3												
18	C	6	Z	18-C-6Z	Paralysie (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3												
18	C	7		18-C-7	Changement de comportement (≤ 3hres)	P1											7	
18	C	7	C	18-C-7C	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence PARTIELLE (moins de Thres))	P1												
18	C	7	D	18-C-7D	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence PARTIELLE (plus de Thres))	P1												
18	C	7	E	18-C-7E	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	7	F	18-C-7F	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence IMPORTANTE (moins de Thres))	P1												
18	C	7	H	18-C-7H	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence IMPORTANTE (plus de Thres))	P1												
18	C	7	I	18-C-7I	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	7	U	18-C-7U	Changement de comportement (≤ 3hres) (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1												
18	C	7	J	18-C-7J	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence CLAIRE (moins de Thres))	P1												
18	C	7	K	18-C-7K	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence CLAIRE (plus de Thres))	P1												
18	C	7	M	18-C-7M	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1												
18	C	7	L	18-C-7L	Changement de comportement (≤ 3hres) (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1												
18	C	7	G	18-C-7G	Changement de comportement (≤ 3hres) (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1												
18	C	7	X	18-C-7X	Changement de comportement (≤ 3hres) (Aucune évidence (moins de Thres))	P1												
18	C	7	Y	18-C-7Y	Changement de comportement (≤ 3hres) (Aucune évidence (plus de Thres))	P1												
18	C	7	Z	18-C-7Z	Changement de comportement (≤ 3hres) (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P1												
18	B	1		18-B-1	État inconnu / Autres codes non applicables	P1							X				1	
18	A	1		18-A-1	Respiration normale	P7									X		1	
19	D	1		19-D-1	Non alerte	P0	X	X	X	X							2	
19	D	2		19-D-2	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1				X							3	

19 Problèmes Cardiaques / D.C.A.I.	19	D	3		19-D-3	CHANGEMENT DE COULEUR	P1					X					4			
	19	D	4		19-D-4	Sueurs froides ou peau moite	P1							X				5		
	19	D	5		19-D-5	Tout juste réanimé et/ou défibrillé (externe)	P0	X	X	X	X							1		
	19	C	1		19-C-1	Déclenchement du D.C.A.I.	P1	X	X	X	X							1		
	19	C	2		19-C-2	Respiration anormale	P3							X				5		
	19	C	3		19-C-3	Douleur / Malaise thoracique ≥35	P3							X				3		
	19	C	4		19-C-4	Antécédents cardiaques	P3							X				6		
	19	C	5		19-C-5	Cocaïne	P3							X				4		
	19	C	6		19-C-6	Rythme cardiaque < 50 bpm ou ≥ 130 bpm (sans symptôme prioritaire)	P1							X				2		
	19	C	7		19-C-7	État inconnu / Autres codes non applicables	P3							X					7	
19	A	1		19-A-1	Rythme cardiaque ≥ 50 bpm et < 130 bpm (sans symptôme prioritaire)	P4								X				2		
19	A	2		19-A-2	Douleur / Malaise thoracique < 35 (sans symptôme prioritaire)	P3							X					1		
20 Exposition à la Chaleur / au Froid	20	D	1	H	20-D-1H	Non alerte (Exposition à la chaleur)	P1						X					2		
	20	D	1	C	20-D-1C	Non alerte (Exposition au froid)	P1						X							
	20	D	2	H	20-D-2H	Victimes multiples (avec symptômes prioritaires) (Exposition à la chaleur)	P1						X					1		
	20	D	2	C	20-D-2C	Victimes multiples (avec symptômes prioritaires) (Exposition au froid)	P1						X							
	20	C	1	H	20-C-1H	Antécédents de crise cardiaque ou d'angine (Exposition à la chaleur)	P4									x		1		
	20	C	1	C	20-C-1C	Antécédents de crise cardiaque ou d'angine (Exposition au froid)	P4									x				
	20	B	1	H	20-B-1H	Changement de couleur de la peau (Exposition à la chaleur)	P7									x		2		
	20	B	1	C	20-B-1C	Changement de couleur de la peau (Exposition au froid)	P7									x				
	20	B	2	H	20-B-2H	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Exposition à la chaleur)	P1							X				1		
	20	B	2	C	20-B-2C	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Exposition au froid)	P1							X						
20	A	1	H	20-A-1H	Alerte (Exposition à la chaleur)	P7										X		1		
20	A	1	C	20-A-1C	Alerte (Exposition au froid)	P7										X				
21 Hémorragie / Lacérations	21	D	1	M	21-D-1M	Arrêt (MÉDICAL)	P0	X	X	X	X							1		
	21	D	1	T	21-D-1T	Arrêt (TRAUMA)	P0	X	X	X	X									
	21	D	2	M	21-D-2M	Inconscience (MÉDICAL)	P0	X	X	X	X							2		
	21	D	2	T	21-D-2T	Inconscience (TRAUMA)	P0	X	X	X	X									
	21	D	3	M	21-D-3M	Non alerte (MÉDICAL)	P1				X	X							3	
	21	D	3	T	21-D-3T	Non alerte (TRAUMA)	P1				X	X								
	21	D	4	M	21-D-4M	Hémorragie DANGEREUSE (MÉDICAL)	P1								x			5		
	21	D	4	T	21-D-4T	Hémorragie DANGEREUSE (TRAUMA)	P1				X	X								
	21	D	5	M	21-D-5M	Respiration anormale (MÉDICAL)	P1							X					4	
	21	D	5	T	21-D-5T	Respiration anormale (TRAUMA)	P1				X	X								
	21	C	1	M	21-C-1M	Hémorragie par TUBES (MÉDICAL)	P3								X				3	
	21	C	1	T	21-C-1T	Hémorragie par TUBES (TRAUMA)	P3								X					
	21	C	2	M	21-C-2M	Hémorragie de fistule de dialyse (MÉDICAL)	P1				X	X							1	
	21	C	2	T	21-C-2T	Hémorragie de fistule de dialyse (TRAUMA)	P1				X	X								
	21	C	3	M	21-C-3M	Hémorragie provenant de varices (MÉDICAL)	P1				X	X							2	
	21	C	3	T	21-C-3T	Hémorragie provenant de varices (TRAUMA)	P1				X	X								
	21	B	1	M	21-B-1M	Hémorragie POSSIBLEMENT DANGEREUSE (MÉDICAL)	P3								X				4	
	21	B	1	T	21-B-1T	Hémorragie POSSIBLEMENT DANGEREUSE (TRAUMA)	P3								X					
	21	B	2	M	21-B-2M	Hémorragie GRAVE (MÉDICAL)	P3								X				1	2024-02-08
	21	B	2	T	21-B-2T	Hémorragie GRAVE (TRAUMA)	P3								X					2024-02-08
	21	B	3	M	21-B-3M	Problème de coagulation (MÉDICAL)	P3								X				2	
	21	B	3	T	21-B-3T	Problème de coagulation (TRAUMA)	P3								X					
	21	B	4	M	21-B-4M	Anticoagulants (MÉDICAL)	P3								X				3	
21	B	4	T	21-B-4T	Anticoagulants (TRAUMA)	P3								X						
21	A	1	M	21-A-1M	Hémorragie NON DANGEREUSE (MÉDICAL)	P4										X		1		
21	A	1	T	21-A-1T	Hémorragie NON DANGEREUSE (TRAUMA)	P4										X				
21	A	2	M	21-A-2M	Hémorragie MINEURE (MÉDICAL)	P7										X		2		
21	A	2	T	21-A-2T	Hémorragie MINEURE (TRAUMA)	P7										X				
	22	D	1		22-D-1	PERSONNE COINCÉE dans machinerie/ Objet	P0				X	X						1		
	22	D	1	A	22-D-1A	PERSONNE COINCÉE dans machinerie/ Objet (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P0				X	X								
	22	D	1	B	22-D-1B	PERSONNE COINCÉE dans machinerie/ Objet (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P0				X	X								
	22	D	1	M	22-D-1M	PERSONNE COINCÉE dans machinerie/ Objet (Victimes multiples)	P0				X	X								
	22	D	1	X	22-D-1X	PERSONNE COINCÉE dans machinerie / Objet (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P0				X	X								
	22	D	1	Y	22-D-1Y	PERSONNE COINCÉE dans machinerie / Objet (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P0				X	X								
	22	D	2		22-D-2	Effondrement de tranchée	P1				X	X							2	
	22	D	2	A	22-D-2A	Effondrement de tranchée (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1				X	X								
22	D	2	B	22-D-2B	Effondrement de tranchée (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1				X	X									

22
Incident
Inaccessible /
Personne
Coïncée
(Hors
Circulation)

22	D	2	M	22-D-2M	Effondrement de tranchée (Victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	2	X	22-D-2X	Effondrement de tranchée (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	2	Y	22-D-2Y	Effondrement de tranchée (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	3		22-D-3	Effondrement de structure	P1			X	X			3	
22	D	3	A	22-D-3A	Effondrement de structure (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	D	3	B	22-D-3B	Effondrement de structure (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	D	3	M	22-D-3M	Effondrement de structure (Victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	3	X	22-D-3X	Effondrement de structure (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	3	Y	22-D-3Y	Effondrement de structure (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	4		22-D-4	PERSONNE COÏNCÉE dans espace clos	P1			X	X			4	
22	D	4	A	22-D-4A	PERSONNE COÏNCÉE dans espace clos (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	D	4	B	22-D-4B	PERSONNE COÏNCÉE dans espace clos (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	D	4	M	22-D-4M	PERSONNE COÏNCÉE dans espace clos (Victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	4	X	22-D-4X	PERSONNE COÏNCÉE dans espace clos (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	4	Y	22-D-4Y	PERSONNE COÏNCÉE dans espace clos (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	5		22-D-5	Situation de terrain inaccessible	P1			X	X			5	
22	D	5	A	22-D-5A	Situation de terrain inaccessible (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	D	5	B	22-D-5B	Situation de terrain inaccessible (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	D	5	M	22-D-5M	Situation de terrain inaccessible (Victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	5	X	22-D-5X	Situation de terrain inaccessible (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	5	Y	22-D-5Y	Situation de terrain inaccessible (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	6		22-D-6	Glissement de terrain / Avalanche	P1			X	X			6	
22	D	6	A	22-D-6A	Glissement de terrain / Avalanche (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	D	6	B	22-D-6B	Glissement de terrain / Avalanche (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	D	6	M	22-D-6M	Glissement de terrain / Avalanche (Victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	6	X	22-D-6X	Glissement de terrain / Avalanche (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	D	6	Y	22-D-6Y	Glissement de terrain / Avalanche (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	1		22-B-1	N'est plus coïncé (blessure inconnue)	P1			X	X			1	
22	B	1	A	22-B-1A	N'est plus coïncé (blessure inconnue) (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	B	1	B	22-B-1B	N'est plus coïncé (blessure inconnue) (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	B	1	M	22-B-1M	N'est plus coïncé (blessure inconnue) (Victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	1	X	22-B-1X	N'est plus coïncé (blessure inconnue) (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	1	Y	22-B-1Y	N'est plus coïncé (blessure inconnue) (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	2		22-B-2	Seulement partie PÉRIPHÉRIQUE COÏNCÉE	P1			X	X			2	
22	B	2	A	22-B-2A	Seulement partie PÉRIPHÉRIQUE COÏNCÉE (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	B	2	B	22-B-2B	Seulement partie PÉRIPHÉRIQUE COÏNCÉE (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	B	2	M	22-B-2M	Seulement partie PÉRIPHÉRIQUE COÏNCÉE (Victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	2	X	22-B-2X	Seulement partie PÉRIPHÉRIQUE COÏNCÉE (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	2	Y	22-B-2Y	Seulement partie PÉRIPHÉRIQUE COÏNCÉE (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	3		22-B-3	État inconnu (investigation) / Autres codes non applicables	P1			X	X			3	
22	B	3	A	22-B-3A	État inconnu (investigation) / Autres codes non applicables (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	B	3	B	22-B-3B	État inconnu (investigation) / Autres codes non applicables (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P1			X	X				
22	B	3	M	22-B-3M	État inconnu (investigation) / Autres codes non applicables (Victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	3	X	22-B-3X	État inconnu (investigation) / Autres codes non applicables (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	B	3	Y	22-B-3Y	État inconnu (investigation) / Autres codes non applicables (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P1			X	X				
22	A	1		22-A-1	N'est plus coïncé (sans blessure)	P7						X	1	
22	A	1	A	22-A-1A	N'est plus coïncé (sans blessure) (Au-dessus du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P7						X		
22	A	1	B	22-A-1B	N'est plus coïncé (sans blessure) (En dessous du sol (≥ 2 mètre/6 pieds))	P7						X		
22	A	1	M	22-A-1M	N'est plus coïncé (sans blessure) (Victimes multiples)	P7						X		
22	A	1	X	22-A-1X	N'est plus coïncé (sans blessure) (À la fois au-dessus du sol et victimes multiples)	P7						X		
22	A	1	Y	22-A-1Y	N'est plus coïncé (sans blessure) (À la fois en dessous du sol et victimes multiples)	P7						X		
23	E	1		23-E-1	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident)	P0	X	X	X	X			1	
23	E	1	A	23-E-1A	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Accidentel)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	I	23-E-1I	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Intentionnel)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	C	23-E-1C	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Carfentanil)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	D	23-E-1D	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident)(Accidentelle et Fentanyl)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	E	23-E-1E	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Accidentelle et Carefentanil)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	F	23-E-1F	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Fentanyl)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	G	23-E-1G	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Intentionnel et Fentanyl)	P0	X	X	X	X				

23	E	1	H	23-E-1H	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Intentionnel et Carfentanil)	P0	X	X	X	X			
23	E	1	Q	23-E-1Q	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Violent ou combatif et Fentanyl)	P0	X	X	X	X			
23	E	1	R	23-E-1R	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (Violent ou combatif et Carfentanil)	P0	X	X	X	X			
23	E	1	S	23-E-1S	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (armé et Fentanyl)	P0	X	X	X	X			
23	E	1	T	23-E-1T	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) (armé et Carfentanil)	P0	X	X	X	X			
23	D	1		23-D-1	Arrêt	P0	X	X	X	X		1	
23	D	1	A	23-D-1A	Arrêt (Accidentel)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	I	23-D-1I	Arrêt (Intentionnel)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	C	23-D-1C	Arrêt (Carfentanil)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	D	23-D-1D	Arrêt (Accidentelle et Fentanyl)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	E	23-D-1E	Arrêt (Accidentelle et Carefentanil)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	F	23-D-1F	Arrêt (Fentanyl)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	G	23-D-1G	Arrêt (Intentionnel et Fentanyl)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	H	23-D-1H	Arrêt (Intentionnel et Carfentanil)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	Q	23-D-1Q	Arrêt (Violent ou combatif et Fentanyl)								
23	D	1	R	23-D-1R	Arrêt (Violent ou combatif et Carfentanil)								
23	D	1	S	23-D-1S	Arrêt (armé et Fentanyl)								
23	D	1	T	23-D-1T	Arrêt (armé et Carfentanil)								
23	D	2		23-D-2	Inconscience	P0	X	X	X	X		2	
23	D	2	A	23-D-2A	Inconscience (Accidentel)	P0	X	X	X	X			
23	D	2	I	23-D-2I	Inconscience (Intentionnel)	P0	X	X	X	X			
23	D	2	C	23-D-2C	Inconscience (Carfentanil)	P0	X	X	X	X			
23	D	2	D	23-D-2D	Inconscience (Accidentelle et Fentanyl)	P0	X	X	X	X			
23	D	2	E	23-D-2E	Inconscience (Accidentelle et Carefentanil)	P0	X	X	X	X			
23	D	2	F	23-D-2F	Inconscience (Fentanyl)	P0	X	X	X	X			
23	D	2	G	23-D-2G	Inconscience (Intentionnel et Fentanyl)	P0	X	X	X	X			
23	D	2	H	23-D-2H	Inconscience (Intentionnel et Carfentanil)	P0	X	X	X	X			
23	D	2	Q	23-D-2Q	Inconscience (Violent ou combatif et Fentanyl)								
23	D	2	R	23-D-2R	Inconscience (Violent ou combatif et Carfentanil)								
23	D	2	S	23-D-2S	Inconscience (armé et Fentanyl)								
23	D	2	T	23-D-2T	Inconscience (armé et Carfentanil)								
23	D	2	V	23-D-2V	Inconscience (Violent ou combatif)								
23	D	2	W	23-D-2W	Inconscience (Armé)	P0	X	X	X	X			
23	D	3		23-D-3	CHANGEMENT DE COULEUR	P1				X		3	
23	D	3	A	23-D-3A	CHANGEMENT DE COULEUR (Accidentel)	P1				X			
23	D	3	I	23-D-3I	CHANGEMENT DE COULEUR (Intentionnel)	P1				X			
23	D	3	C	23-D-3C	CHANGEMENT DE COULEUR (Carfentanil)	P1				X			
23	D	3	D	23-D-3D	CHANGEMENT DE COULEUR (Accidentelle et Fentanyl)	P1				X			
23	D	3	E	23-D-3E	CHANGEMENT DE COULEUR (Accidentelle et Carefentanil)	P1				X			
23	D	3	F	23-D-3F	CHANGEMENT DE COULEUR (Fentanyl)	P1				X			
23	D	3	G	23-D-3G	CHANGEMENT DE COULEUR (Intentionnel et Fentanyl)	P1				X			
23	D	3	H	23-D-3H	CHANGEMENT DE COULEUR (Intentionnel et Carfentanil)	P1				X			
23	D	3	Q	23-D-3Q	CHANGEMENT DE COULEUR (Violent ou combatif et Fentanyl)	P1				X			
23	D	3	R	23-D-3R	CHANGEMENT DE COULEUR (Violent ou combatif et Carfentanil)	P1				X			
23	D	3	S	23-D-3S	CHANGEMENT DE COULEUR (armé et Fentanyl)	P1				X			
23	D	3	T	23-D-3T	CHANGEMENT DE COULEUR (armé et Carfentanil)	P1				X			
23	D	3	V	23-D-3V	CHANGEMENT DE COULEUR (Violent ou combatif)	P1				X			
23	D	3	W	23-D-3W	CHANGEMENT DE COULEUR (Armé)	P1				X			
23	C	1		23-C-1	Non alerte	P1				X			
23	C	1	A	23-C-1A	Non alerte (Accidentel)	P1				X			
23	C	1	I	23-C-1I	Non alerte (Intentionnel)	P1				X			
23	C	1	C	23-C-1C	Non alerte Carfentanil	P1				X		4	
23	C	1	D	23-C-1D	Non alerte (Accidentelle et Fentanyl)	P1				X			
23	C	1	E	23-C-1E	Non alerte (Accidentelle et Carefentanil)	P1				X			
23	C	1	F	23-C-1F	Non alerte (Fentanyl)	P1				X			
23	C	1	G	23-C-1G	Non alerte (Intentionnel et Fentanyl)	P1				X			
23	C	1	H	23-C-1H	Non alerte (Intentionnel et Carfentanil)	P1				X			
23	C	1	Q	23-C-1Q	Non alerte (Violent ou combatif et Fentanyl)	P1				X			
23	C	1	R	23-C-1R	Non alerte (Violent ou combatif et Carfentanil)	P1				X			
23	C	1	S	23-C-1S	Non alerte (armé et Fentanyl)	P1				X			
23	C	1	T	23-C-1T	Non alerte (armé et Carfentanil)	P1				X			
23	C	1	V	23-C-1V	Non alerte (Violent ou combatif)	P1				X			

23
Overdose /
Empoisonnement
(Ingestion)

23	C	1	W	23-C-1W	Non alerte (Armé)	P1				X									
23	C	2		23-C-2	Respiration anormale	P1				X									
23	C	2	A	23-C-2A	Respiration anormale (Accidentel)	P1				X								7	
23	C	2	C	23-C-2C	Respiration anormale Carfentanil	P1				X									
23	C	2	D	23-C-2D	Respiration anormale Accidentelle et Fentanyl	P1				X									
23	C	2	E	23-C-2E	Respiration anormale Accidentelle et Carefentanil	P1				X									
23	C	2	F	23-C-2F	Respiration anormale Fentanyl	P1				X									
23	C	2	G	23-C-2G	Respiration anormale (Intentionnel et Fentanyl)	P1				X									
23	C	2	H	23-C-2H	Respiration anormale (Intentionnel et Carfentanil)	P1				X									
23	C	2	Q	23-C-2Q	Respiration anormale (Violent ou combatif et Fentanyl)	P1				X									
23	C	2	R	23-C-2R	Respiration anormale (Violent ou combatif et Carfentanil)	P1				X									
23	C	2	S	23-C-2S	Respiration anormale (armé et Fentanyl)	P1				X									
23	C	2	T	23-C-2T	Respiration anormale (armé et Carfentanil)	P1				X									
23	C	2	I	23-C-2I	Respiration anormale (Intentionnel)	P1				X									
23	C	2	V	23-C-2V	Respiration anormale (Violent ou combatif)	P1				X									
23	C	2	W	23-C-2W	Respiration anormale (Armé)	P1				X									
23	C	3		23-C-3	Antidépresseurs (tricycliques)	P1				X									
23	C	3	A	23-C-3A	Antidépresseurs (tricycliques) (Accidentel)	P1				X								2	
23	C	3	I	23-C-3I	Antidépresseurs (tricycliques) (Intentionnel)	P1				X									
23	C	3	V	23-C-3V	Antidépresseurs (tricycliques) (Violent ou combatif)	P1				X									
23	C	3	W	23-C-3W	Antidépresseurs (tricycliques) (Armé)	P1				X									
23	C	4		23-C-4	Cocaïne/méthamphétamine (ou dérivés)	P1				X									
23	C	4	A	23-C-4A	Cocaïne/méthamphétamine (ou dérivés) (Accidentel)	P1				X								8	
23	C	4	I	23-C-4I	Cocaïne/méthamphétamine (ou dérivés) (Intentionnel)	P1				X									
23	C	4	V	23-C-4V	Cocaïne/méthamphétamine (ou dérivés) (Violent ou combatif)	P1				X									
23	C	4	W	23-C-4W	Cocaïne/méthamphétamine (ou dérivés) (Armé)	P1				X									
23	C	5		23-C-5	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc)	P1				X									
23	C	5	A	23-C-5A	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Accidentel)	P1				X								3	
23	C	5	C	23-C-5C	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Carfentanil)	P1				X									
23	C	5	D	23-C-5D	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Accidentelle et Fentanyl)	P1				X									
23	C	5	E	23-C-5E	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Accidentelle et Carefentanil)	P1				X									
23	C	5	F	23-C-5F	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Fentanyl)	P1				X									
23	C	5	G	23-C-5G	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Intentionnel et Fentanyl)	P1				X									
23	C	5	H	23-C-5H	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Intentionnel et Carfentanil)	P1				X									
23	C	5	Q	23-C-5Q	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Violent ou combatif et Fentanyl)	P1				X									
23	C	5	R	23-C-5R	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Violent ou combatif et Carfentanil)	P1				X									
23	C	5	S	23-C-5S	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (armé et Fentanyl)	P1				X									
23	C	5	T	23-C-5T	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (armé et Carfentanil)	P1				X									
23	C	5	I	23-C-5I	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Intentionnel)	P1				X									
23	C	5	V	23-C-5V	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Violent ou combatif)	P1				X									
23	C	5	W	23-C-5W	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc) (Armé)	P1				X									
23	C	6		23-C-6	Acide ou alcali (base)	P1					X								
23	C	6	A	23-C-6A	Acide ou alcali (base) (Accidentel)	P1					X							6	
23	C	6	I	23-C-6I	Acide ou alcali (base) (Intentionnel)	P1					X								
23	C	6	V	23-C-6V	Acide ou alcali (base) (Violent ou combatif)	P1					X								
23	C	6	W	23-C-6W	Acide ou alcali (base) (Armé)	P1					X								
23	C	7		23-C-7	État inconnu / Autres codes non applicables	P1				X									
23	C	7	A	23-C-7A	État inconnu / Autres codes non applicables (Accidentel)	P1				X								5	
23	C	7	C	23-C-7C	État inconnu / Autres codes non applicables (Carfentanil)	P1				X									
23	C	7	D	23-C-7D	État inconnu / Autres codes non applicables (Accidentelle et Fentanyl)	P1				X									
23	C	7	E	23-C-7E	État inconnu / Autres codes non applicables (Accidentelle et Carefentanil)	P1				X									
23	C	7	F	23-C-7F	État inconnu / Autres codes non applicables (Fentanyl)	P1				X									
23	C	7	G	23-C-7G	État inconnu / Autres codes non applicables (Intentionnel et Fentanyl)	P1				X									
23	C	7	H	23-C-7H	État inconnu / Autres codes non applicables (Intentionnel et Carfentanil)	P1				X									
23	C	7	Q	23-C-7Q	État inconnu / Autres codes non applicables (Violent ou combatif et Fentanyl)	P1				X									
23	C	7	R	23-C-7R	État inconnu / Autres codes non applicables (Violent ou combatif et Carfentanil)	P1				X									
23	C	7	S	23-C-7S	État inconnu / Autres codes non applicables (armé et Fentanyl)	P1				X									
23	C	7	T	23-C-7T	État inconnu / Autres codes non applicables (armé et Carfentanil)	P1				X									
23	C	7	I	23-C-7I	État inconnu / Autres codes non applicables (Intentionnel)	P1				X									
23	C	7	V	23-C-7V	État inconnu / Autres codes non applicables (Violent ou combatif)	P1				X									
23	C	7	W	23-C-7W	État inconnu / Autres codes non applicables (Armé)	P1				X									

	23	C	8		23-C-8	Demande d'intervention du Centre Antipoison	P1						X		1			
	23	C	8	A	23-C-8A	Demande d'intervention du Centre Antipoison (Accidentel)	P1						X					
	23	C	8	I	23-C-8I	Demande d'intervention du Centre Antipoison (Intentionnel)	P1						X					
	23	C	8	C	23-C-8C	Demande d'intervention du Centre Antipoison (Carfentanil)	P1						X					
	23	C	8	F	23-C-8F	Demande d'intervention du Centre Antipoison (Fentanyl)	P1						X					
	23	C	8	Q	23-C-8Q	Demande d'intervention du Centre Antipoison (Violent ou combatif et Fentanyl)	P1						X					
	23	C	8	R	23-C-8R	Demande d'intervention du Centre Antipoison (Violent ou combatif et Carfentanil)	P1						X					
	23	C	8	V	23-C-8V	Demande d'intervention du Centre Antipoison (Violent ou combatif)	P1						X					
	23	C	8	W	23-C-8W	Demande d'intervention du Centre Antipoison (Armé)	P1						X					
	23	B	1	A	23-B-1A	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) (Accidentel)	P1				X							
	23	B	1	I	23-B-1I	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) (Intentionnel)	P1				X							
	23	B	1	C	23-B-1C	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) Carfentanil	P1				X							
	23	B	1	D	23-B-1D	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) Accidentelle et Fentanyl	P1				X							
	23	B	1	E	23-B-1E	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) Accidentelle et Carefentanil	P1				X							
	23	B	1	F	23-B-1F	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) Fentanyl	P1				X							
	23	B	1	G	23-B-1G	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) (Intentionnel et Fentanyl)	P1				X							
	23	B	1	H	23-B-1H	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) (Intentionnel et Carfentanil)	P1				X							
	23	B	1	Q	23-B-1Q	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) (Violent ou combatif et Fentanyl)	P1				X							
	23	B	1	R	23-B-1R	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) (Violent ou combatif et Carfentanil)	P1				X							
	23	B	1	S	23-B-1S	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) armé et Fentanyl)	P1				X							
	23	B	1	T	23-B-1T	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) armé et Carfentanil)	P1				X							
	23	B	1	V	23-B-1V	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) (Violent ou combatif)	P1				X							
	23	B	1	W	23-B-1W	OVERDOSE (sans symptôme prioritaire) (Armé)	P1				X							
	23	O	1		23-O-1	EMPOISONNEMENT (sans symptôme prioritaire)	P1				X							
	23	O	1	A	23-O-1A	EMPOISONNEMENT (sans symptôme prioritaire) (Accidentel)	CAPO											
	23	O	1	I	23-O-1I	EMPOISONNEMENT (sans symptôme prioritaire) (Intentionnel)												
	23	O	1	V	23-O-1V	EMPOISONNEMENT (sans symptôme prioritaire) (Violent ou combatif)	P3											
	23	O	1	W	23-O-1W	EMPOISONNEMENT (sans symptôme prioritaire) (Armé)	P3											
	24 Grossesse / Accouchement / Fausse-Couche	24	D	1		24-D-1	SIÈGE ou CORDON	P1				X				3		
		24	D	1	M	24-D-1M	SIÈGE ou CORDON (accouchement multiple)	P1				X						
		24	D	2		24-D-2	Tête visible/sortie	P1				X				4		
		24	D	2	M	24-D-2M	Tête visible/sortie (accouchement multiple)	P1				X						
		24	D	3		24-D-3	Accouchement IMMINENT (≥ 6 mois/24 semaines)	P1				X				6		
		24	D	3	M	24-D-3M	Accouchement IMMINENT (≥ 6 mois/24 semaines) (accouchement multiple)	P1				X						
		24	D	4		24-D-4	Hémorragie du 3ième TRIMESTRE	P1				X				7		
		24	D	4	M	24-D-4M	Hémorragie du 3ième TRIMESTRE (accouchement multiple)	P1				X						
		24	D	5		24-D-5	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ	P1								8		
		24	D	5	M	24-D-5M	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ (accouchement multiple)	P1										
		24	D	6		24-D-6	Bébé né (complications avec bébé)	P0	X	X	X	X	X				2	
		24	D	6	M	24-D-6M	Bébé né (complications avec bébé) (accouchement multiple)	P0	X	X	X	X	X					
24		D	7		24-D-7	Bébé né (complications avec mère)	P1				X				5			
24		D	7	M	24-D-7M	Bébé né (complications avec mère) (accouchement multiple)	P1				X							
24		D	8		24-D-8	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE	P0	X	X	X	X	X			1			
24		D	8	B	24-D-8M	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE (accouchement multiple)	P0	X	X	X	X	X						
24		C	1		24-C-1	Hémorragie du 2ième TRIMESTRE / FAUSSE-COUCHE / MENACE d'une FAUSSE-COUCHE	P1				X				2			
24		C	1	M	24-C-1M	Hémorragie du 2ième TRIMESTRE / FAUSSE-COUCHE / MENACE d'une FAUSSE-COUCHE (accouchement multiple)	P1				X							
24		C	2		24-C-2	Hémorragie GRAVE 1er TRIMESTRE	P3								4			
24		C	2	M	24-C-2M	Hémorragie GRAVE 1er TRIMESTRE (accouchement multiple)	P3											
24		C	3		24-C-3	Douleurs / Crampes abdominales (< 6 mois/24 semaines et pas de fœtus ou de tissus ou de sang)	P3								3			
24		C	3	M	24-C-3M	Douleurs / Crampes abdominales (< 6 mois/24 semaines et pas de fœtus ou de tissus ou de sang) (accouchement multiple)	P3											
24		C	4		24-C-4	Bébé né (pas de complication)	P3					X			1			
24		C	4	M	24-C-4M	Bébé né (pas de complication) (accouchement multiple)	P1				X							
24		B	1		24-B-1	Travail (accouchement non imminent, ≥ 6 mois/24 semaines)	P3					X			1			
24		B	1	M	24-B-1M	Travail (accouchement non imminent, ≥ 6 mois/24 semaines) (accouchement multiple)	P1					X						
24		B	2		24-B-2	État inconnu / Autres codes non applicables	P3					X			2			
24		B	2	M	24-B-2M	État inconnu / Autres codes non applicables (accouchement multiple)	P1					X						
24		A	1		24-A-1	Hémorragie du 1er TRIMESTRE / FAUSSE-COUCHE / MENACE d'une FAUSSE-COUCHE	P7						X		2			
24		A	1	M	24-A-1M	Hémorragie du 1er TRIMESTRE / FAUSSE-COUCHE / MENACE d'une FAUSSE-COUCHE (accouchement multiple)	P7						X					

24	A	2		24-A-2	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 6 mois/24 semaines et pas de complication)	P0	X	X	X	X			1	
24	A	2	M	24-A-2M	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 6 mois/24 semaines et pas de complication) (accouchement multiple)	P0	X	X	X	X				
24	O	1		24-O-1	Eaux crevées (pas de contraction ou présence de parties)	non-envoi						X	1	
24	O	1	M	24-O-1M	Eaux crevées (pas de contraction ou présence de parties) (accouchement multiple)	non-envoi						X		
25	D	1		25-D-1	Arrêt	P0	X	X	X	X			1	
25	D	1	V	25-D-1V	Arrêt (Violent)	P0	X	X	X	X				
25	D	1	W	25-D-1W	Arrêt (Armé)	P0	X	X	X	X				
25	D	1	B	25-D-1B	Arrêt (À la fois violent et armé)	P0	X	X	X	X				
25	D	1	T	25-D-1T	Arrêt (Menace d'auto-immolation)	P0	X	X	X	X				
25	D	2		25-D-2	Inconscient	P0	X	X	X	X			2	
25	D	2	V	25-D-2V	Inconscient (Violent)	P0	X	X	X	X				
25	D	2	W	25-D-2W	Inconscient (Armé)	P0	X	X	X	X				
25	D	2	B	25-D-2B	Inconscient (À la fois violent et armé)	P0	X	X	X	X				
25	D	2	T	25-D-2T	Inconscient (Menace d'auto-immolation)	P0	X	X	X	X				
25	D	3		25-D-3	Non alerte	P1			X	X			3	
25	D	3	V	25-D-3V	Non alerte (Violent)	P1			X	X				
25	D	3	W	25-D-3W	Non alerte (Armé)	P1			X	X				
25	D	3	B	25-D-3B	Non alerte (À la fois violent et armé)	P1			X	X				
25	D	3	T	25-D-3T	Non alerte (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X				
25	D	4		25-D-4	Hémorragie DANGEREUSE	P1			X	X			5	
25	D	4	V	25-D-4V	Hémorragie DANGEREUSE (Violent)	P1			X	X				
25	D	4	W	25-D-4W	Hémorragie DANGEREUSE (Armé)	P1			X	X				
25	D	4	B	25-D-4B	Hémorragie DANGEREUSE (À la fois violent et armé)	P1			X	X				
25	D	4	T	25-D-4T	Hémorragie DANGEREUSE (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X				
25	D	5		25-D-5	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte avec difficulté à respirer)	P1			X	X			4	
25	D	5	V	25-D-5V	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte avec difficulté à respirer) (Violent)	P1			X	X				
25	D	5	W	25-D-5W	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte avec difficulté à respirer) (Armé)	P1			X	X				
25	D	5	B	25-D-5B	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte avec difficulté à respirer) (À la fois violent et armé)	P1			X	X				
25	D	5	T	25-D-5T	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X				
25	D	6		25-D-6	A sauté maintenant	P1			X	X			6	
25	D	6	V	25-D-6V	A sauté maintenant (Violent)	P1			X	X				
25	D	6	W	25-D-6W	A sauté maintenant (Armé)	P1			X	X				
25	D	6	B	25-D-6B	A sauté maintenant (À la fois violent et armé)	P1			X	X				
25	D	6	T	25-D-6T	A sauté maintenant (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X				
25	C	1		25-C-1	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM)	P3					X			févr-24
25	C	1	V	25-C-1V	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (Violent)	P3					X			févr-24
25	C	1	W	25-C-1W	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (Armé)	P3					X			févr-24
25	C	1	B	25-C-1B	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (À la fois violent et armé)	P3					X			févr-24
25	C	1	T	25-C-1T	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X				févr-24
25	C	1	C	25-C-1C	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA					X			févr-24
25	C	1	D	25-C-1D	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA					X			févr-24
25	C	2		25-C-2	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM)	P3					X			févr-24
25	C	2	V	25-C-2V	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (Violent)	P3					X			févr-24
25	C	2	W	25-C-2W	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (Armé)	P3					X			févr-24
25	C	2	B	25-C-2B	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (À la fois violent et armé)	P3					X			févr-24
25	C	2	T	25-C-2T	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X				févr-24
25	C	2	C	25-C-2C	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA					X			févr-24
25	C	2	D	25-C-2D	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA					X			févr-24
25	C	3		25-C-3	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances	P1					X			févr-24
25	C	3	V	25-C-3V	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (Violent)	P1					X			févr-24
25	C	3	W	25-C-3W	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (Armé)	P1					X			févr-24

25 Problème Psychiatrique / de Comportement / Tentative de Suicide	25	C	3	B	25-C-3B	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (À la fois violent et armé)	P1					X					févr-24
	25	C	3	T	25-C-3T	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (Menace d'auto-immolation)	P1					X					févr-24
	25	C	3	C	25-C-3C	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA					X					févr-24
	25	C	3	D	25-C-3D	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA					X					févr-24
	25	C	4		25-C-4	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / de personnalité	P1					X					févr-24
	25	C	4	V	25-C-4V	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / de personnalité (Violent)	P1					X					févr-24
	25	C	4	W	25-C-4W	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / de personnalité (Armé)	P1					X					févr-24
	25	C	4	B	25-C-4B	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / de personnalité (À la fois violent et armé)	P1					X					févr-24
	25	C	4	T	25-C-4T	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / de personnalité (Menace d'auto-immolation)	P1					X					févr-24
	25	C	4	C	25-C-4C	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / de personnalité (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										févr-24
	25	C	4	D	25-C-4D	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / de personnalité (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										févr-24
	25	B	1		25-B-1	Hémorragie GRAVE	P1			X	X					3	
	25	B	1	V	25-B-1V	Hémorragie GRAVE (Violent)	P1			X	X						
	25	B	1	W	25-B-1W	Hémorragie GRAVE (Armé)	P1			X	X						
	25	B	1	B	25-B-1B	Hémorragie GRAVE (À la fois violent et armé)	P1			X	X						
	25	B	1	T	25-B-1T	Hémorragie GRAVE (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X						
	25	B	1	C	25-B-1C	Hémorragie GRAVE (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										févr-24
	25	B	1	D	25-B-1D	Hémorragie GRAVE (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										févr-24
	25	B	2		25-B-2	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE	P1					X				4	
	25	B	2	V	25-B-2V	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (Violent)	P1					X					
	25	B	2	W	25-B-2W	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (Armé)	P1					X					
	25	B	2	B	25-B-2B	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (À la fois violent et armé)	P1					X					
	25	B	2	T	25-B-2T	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X						
	25	B	2	C	25-B-2C	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										févr-24
	25	B	2	D	25-B-2D	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										févr-24
	25	B	3		25-B-3	INTENTION DE SE SUICIDER	P3					X				5	févr-24
	25	B	3	V	25-B-3V	INTENTION DE SE SUICIDER (Violent)	P3					X					févr-24
	25	B	3	W	25-B-3W	INTENTION DE SE SUICIDER (Armé)	P3					X					févr-24
	25	B	3	B	25-B-3B	INTENTION DE SE SUICIDER (À la fois violent et armé)	P3					X					févr-24
	25	B	3	T	25-B-3T	INTENTION DE SE SUICIDER (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X						févr-24
	25	B	3	C	25-B-3C	INTENTION DE SE SUICIDER (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										févr-24
	25	B	3	D	25-B-3D	INTENTION DE SE SUICIDER (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										févr-24
	25	B	4		25-B-4	Menace de sauter	P1			X	X					1	
	25	B	4	V	25-B-4V	Menace de sauter (Violent)	P1			X	X						
	25	B	4	W	25-B-4W	Menace de sauter (Armé)	P1			X	X						
	25	B	4	B	25-B-4B	Menace de sauter (À la fois violent et armé)	P1			X	X						
	25	B	4	T	25-B-4T	Menace de sauter (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X						
	25	B	4	C	25-B-4C	Menace de sauter (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										févr-24
	25	B	4	D	25-B-4D	Menace de sauter (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										févr-24
	25	B	5		25-B-5	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer)	P1			X	X					2	
	25	B	5	V	25-B-5V	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (Violent)	P1			X	X						
	25	B	5	W	25-B-5W	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (Armé)	P1			X	X						
	25	B	5	B	25-B-5B	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (À la fois violent et armé)	P1			X	X						
	25	B	5	T	25-B-5T	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X						
	25	B	5	C	25-B-5C	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										févr-24
	25	B	5	D	25-B-5D	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										févr-24
	25	B	6		25-B-6	État inconnu / Autres codes non applicables	P3					X				6	
	25	B	6	V	25-B-6V	État inconnu / Autres codes non applicables (Violent)	P3					X					
	25	B	6	W	25-B-6W	État inconnu / Autres codes non applicables (Armé)	P3					X					

25	B	6	B	25-B-6B	État inconnu / Autres codes non applicables (À la fois violent et armé)	P3				X									
25	B	6	T	25-B-6T	État inconnu / Autres codes non applicables (Menace d'auto-immolation)	P1			X	X									
25	A	1		25-A-1	Non suicidaire et alerte	P7							X		2				
25	A	1	V	25-A-1V	Non suicidaire et alerte (Violent)	P3													
25	A	1	W	25-A-1W	Non suicidaire et alerte (Armé)	P3													
25	A	1	B	25-A-1B	Non suicidaire et alerte (À la fois violent et armé)	P3													
25	A	1	T	25-A-1T	Non suicidaire et alerte (Menace d'auto-immolation)	P1													
25	A	1	C	25-A-1C	Non suicidaire et alerte (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA							X		3				Suffixe
25	A	2		25-A-2	IDEES SUICIDAIRES et alerte	P4							X		2				Suffixe
25	A	2	V	25-A-2V	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Violent)	P3													févr-24
25	A	2	W	25-A-2W	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Armé)	P3													févr-24
25	A	2	B	25-A-2B	IDEES SUICIDAIRES et alerte (À la fois violent et armé)	P3													févr-24
25	A	2	T	25-A-2T	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Menace d'auto-immolation)	P1													févr-24
25	A	2	C	25-A-2C	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA													févr-24
25	A	2	D	25-A-2D	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA													févr-24
25	A	3		25-A-3	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ingestion de médicaments / substances)	P3									1				Suffixe
25	A	3	V	25-A-3V	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ingestion de médicaments / substances) (Violent)	P3													févr-24
25	A	3	W	25-A-3W	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ingestion de médicaments / substances)(Armé)	P3													févr-24
25	A	3	B	25-A-3B	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ingestion de médicaments / substances) (À la fois violent et armé)	P3													févr-24
25	A	3	T	25-A-3T	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ingestion de médicaments / substances) (Menace d'auto-immolation)	P3													févr-24
25	A	3	C	25-A-3C	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ingestion de médicaments / substances) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA													févr-24
25	A	3	D	25-A-3D	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ingestion de médicaments / substances) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA													févr-24
25	O	1		25-O-1	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE)	P7									2				févr-24
25	O	1	V	25-O-1V	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Violent)	P3													févr-24
25	O	1	W	25-O-1W	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Armé)	P3													févr-24
25	O	1	B	25-O-1B	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (À la fois violent et armé)	P3													févr-24
25	O	1	T	25-O-1T	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Menace d'auto-immolation)	P1													févr-24
25	O	1	C	25-O-1C	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA													févr-24
25	O	1	D	25-O-1D	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA													févr-24
25	O	2		25-O-2	IDÉES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE)	P4									1				févr-24
25	O	2	V	25-O-2V	IDÉES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Violent)	P3													févr-24
25	O	2	W	25-O-2W	IDÉES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Armé)	P3													févr-24
25	O	2	B	25-O-2B	IDÉES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (À la fois violent et armé)	P3													févr-24
25	O	2	T	25-O-2T	IDÉES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Menace d'auto-immolation)	P1													févr-24
25	O	2	C	25-O-2C	IDÉES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA													févr-24
25	O	2	D	25-O-2D	IDÉES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA													févr-24
26	D	1		26-D-1	Non alerte	P1						X			1				
26	C	1		26-C-1	ALTÉRATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE	P3						X			1				2024-02-08
26	C	2		26-C-2	Respiration anormale	P3									2				
26	C	3		26-C-3	Crise d'anémie falciforme/Thalassémie	P3									3				
26	C	4		26-C-4	Dysrèflexie autonome / hyperréflexivité	P3									4				
26	C	5		26-C-5	Insuffisance/crise surrénalienne aiguë ou maladie d'Addison	P3									5				
26	B	1		26-B-1	État inconnu / Autres codes non applicables	P1					X				1				
26	A	1		26-A-1	Pas de symptôme prioritaire (problèmes NON PRIORITAIRES 2-12 non identifiés)	P4							x		4				
26	A	2		26-A-2	Anomalie de la pression sanguine (asymptomatique)	P7								x	9				
26	A	3		26-A-3	Étourdissement / Vertige	P3									3				
26	A	4		26-A-4	Fièvre / frissons	P7								x	10				
26	A	5		26-A-5	Faiblesse générale	P4								x	5				
26	A	6		26-A-6	Nausée	P7								x	11				
26	A	7		26-A-7	Nouvel épisode d'immobilité	P3									1				
26	A	8		26-A-8	Autre douleur (pas niveau OMEGA)	P4								x	6				

26 Personne Malade (Diagnostic Spécifique)	26	A	9		26-A-9	Transport seulement	P7													x	12		
	26	A	10		26-A-10	Pas bien / malade	P4													x	7		
	26	A	11		26-A-11	Vomissement	P4													x	8		
	26	A	12		26-A-12	Méningite possible	P3															2	
	26	O	1		26-O-1	Ce code n'est pas utilisé																	
	26	O			26-O-	Problèmes NON PRIORITAIRES (2-28) - Version standard																	
	26	O	2		26-O-2	Furoncles	P7													x	4		
	26	O	3		26-O-3	Bosses (non traumatiques)	P7													x	5		
	26	O	4		26-O-4	Insomnie	P7													x	6		
	26	O	5		26-O-5	Impossibilité d'uriner (sans douleur abdominale)	P4													x	1		
	26	O	6		26-O-6	Sondes (urinaire - entrée/sortie sans hémorragie)	P4													x	2		
	26	O	7		26-O-7	Constipation	P7													x	7		
	26	O	8		26-O-8	Crampes/spasmes/douleurs articulaires (aux extrémités et non traumatiques)	P7													x	8		
	26	O	9		26-O-9	Bague coincée	P7													x	9		
	26	O	10		26-O-10	Surdité	P7													x	10		
	26	O	11		26-O-11	Défécation/diarrhée	P7													x	11		
	26	O	12		26-O-12	Mal d'oreilles	P7													x	12		
	26	O	13		26-O-13	Lavement	P7													x	13		
	26	O	14		26-O-14	Goutte	P7													x	14		
	26	O	15		26-O-15	Hémorroïdes	P7													x	15		
	26	O	16		26-O-16	Hépatite	P7													x	16		
	26	O	17		26-O-17	Hoquet	P7													x	17		
	26	O	18		26-O-18	Démangeaison	P7													x	18		
	26	O	19		26-O-19	Nervosité	P7													x	19		
	26	O	20		26-O-20	Objet concé (nez, oreille, vagin, rectum, pénis)	P7													x	20		
	26	O	21		26-O-21	Objet avalé (sans étouffement ni difficulté à respirer, peut parler)	P7													x	21		
	26	O	22		26-O-22	Miction douloureuse	P7													x	22		
	26	O	23		26-O-23	Problèmes/douleur au pénis	P4													x	3		
26	O	24		26-O-24	Éruption cutanée/troubles cutanés (sans difficulté à respirer ou avaler)	P7													x	23			
26	O	25		26-O-25	Maladie transmissible sexuellement	P7													x	24			
26	O	26		26-O-26	Mal de gorge (sans difficulté à respirer ou avaler)	P7													x	25			
26	O	27		26-O-27	Mal de dent (sans douleur à la mâchoire)	P7													x	26			
26	O	28		26-O-28	Plaie infectée (circonscrite ou en surface)	P7													x	27			
	27	D	1	S	27-D-1S	Arrêt (Arme blanche)	P0	X	X	X	X										1		
	27	D	1	G	27-D-1G	Arrêt (Arme à feu)	P0	X	X	X	X												
	27	D	1	P	27-D-1P	Arrêt (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X												
	27	D	1	X	27-D-1X	Arrêt (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X												
	27	D	1	Y	27-D-1Y	Arrêt (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X												
	27	D	1	I	27-D-1I	Arrêt (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X												
	27	D	2	S	27-D-2S	Inconscience (Arme blanche)	P0	X	X	X	X										2		
	27	D	2	G	27-D-2G	Inconscience (Arme à feu)	P0	X	X	X	X												
	27	D	2	P	27-D-2P	Inconscience (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X												
	27	D	2	X	27-D-2X	Inconscience (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X												
	27	D	2	Y	27-D-2Y	Inconscience (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X												
	27	D	2	I	27-D-2I	Inconscience (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X												
	27	D	3	S	27-D-3S	Non alerte (Arme blanche)	P0	X	X	X	X										3		
	27	D	3	G	27-D-3G	Non alerte (Arme à feu)	P0	X	X	X	X												
	27	D	3	P	27-D-3P	Non alerte (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X												
	27	D	3	X	27-D-3X	Non alerte (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X												
	27	D	3	Y	27-D-3Y	Non alerte (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X												
	27	D	3	I	27-D-3I	Non alerte (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X												
	27	D	4	S	27-D-4S	Blessures CENTRALES (Arme blanche)	P0	X	X	X	X										4		
	27	D	4	G	27-D-4G	Blessures CENTRALES (Arme à feu)	P0	X	X	X	X												
	27	D	4	P	27-D-4P	Blessures CENTRALES (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X												
	27	D	4	X	27-D-4X	Blessures CENTRALES (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X												
	27	D	4	Y	27-D-4Y	Blessures CENTRALES (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X												
	27	D	4	I	27-D-4I	Blessures CENTRALES (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X												
	27	D	5	S	27-D-5S	Blessures multiples (Arme blanche)	P1				X	X									6		
	27	D	5	G	27-D-5G	Blessures multiples (Arme à feu)	P1				X	X											
	27	D	5	P	27-D-5P	Blessures multiples (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1				X	X											
	27	D	5	X	27-D-5X	Blessures multiples (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1				X	X											
	27	D	5	Y	27-D-5Y	Blessures multiples (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1				X	X											

**27
Arme
Blanche /
Arme à Feu /
Trauma
Pénétrant**

27	D	5	I	27-D-5I	Blessures multiples (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X							
27	D	6	S	27-D-6S	Victimes multiples (Arme blanche)	P1			X	X						5	
27	D	6	G	27-D-6G	Victimes multiples (Arme à feu)	P1			X	X							
27	D	6	P	27-D-6P	Victimes multiples (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X							
27	D	6	X	27-D-6X	Victimes multiples (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X							
27	D	6	Y	27-D-6Y	Victimes multiples (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X							
27	D	6	I	27-D-6I	Victimes multiples (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X							
27	B	1	S	27-B-1S	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Arme blanche)	P1			X	X						3	
27	B	1	G	27-B-1G	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Arme à feu)	P1			X	X							
27	B	1	P	27-B-1P	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X							
27	B	1	X	27-B-1X	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X							
27	B	1	Y	27-B-1Y	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X							
27	B	1	I	27-B-1I	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X							
27	B	2	S	27-B-2S	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Arme blanche)	P3						X				5	
27	B	2	G	27-B-2G	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Arme à feu)	P3						X					
27	B	2	P	27-B-2P	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P3						X					
27	B	2	X	27-B-2X	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X							
27	B	2	Y	27-B-2Y	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure blanche à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X							
27	B	2	I	27-B-2I	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X							
27	B	3		27-B-3	Hémorragie GRAVE	P1			X	X							
27	B	3	S	27-B-3S	Hémorragie GRAVE (Arme blanche)	P1			X	X						2	
27	B	3	G	27-B-3G	Hémorragie GRAVE (Arme à feu)	P1			X	X							
27	B	3	P	27-B-3P	Hémorragie GRAVE (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X							
27	B	3	X	27-B-3X	Hémorragie GRAVE (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X							
27	B	3	Y	27-B-3Y	Hémorragie GRAVE (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X							
27	B	3	I	27-B-3I	Hémorragie GRAVE (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X							
27	B	4	S	27-B-4S	État inconnu / Autres codes non applicable (Arme blanche)	P0	X	X	X	X						4	
27	B	4	G	27-B-4G	État inconnu / Autres codes non applicable (Arme à feu)	P0	X	X	X	X							
27	B	4	P	27-B-4P	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X							
27	B	4	X	27-B-4X	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X							
27	B	4	Y	27-B-4Y	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X							
27	B	4	I	27-B-4I	État inconnu / Autres codes non applicable (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X							
27	B	5		27-B-5	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute	P0	X	X	X	X							
27	B	5	S	27-B-5S	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Arme blanche)	P0	X	X	X	X						1	
27	B	5	G	27-B-5G	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Arme à feu)	P0	X	X	X	X							
27	B	5	P	27-B-5P	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X							
27	B	5	X	27-B-5X	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X							
27	B	5	Y	27-B-5Y	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X							
27	B	5	I	27-B-5I	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X							
27	A	1	S	27-A-1S	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Arme blanche)	P4						x				1	
27	A	1	G	27-A-1G	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Arme à feu)	P4						x					
27	A	1	P	27-A-1P	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P4						x					
27	A	1	X	27-A-1X	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1						X					
27	A	1	Y	27-A-1Y	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1						X					
27	A	1	I	27-A-1I	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X							
28	C	1	C	28-C-1C	Non alerte (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1						X				1	
28	C	1	F	28-C-1F	Non alerte (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1						X					
28	C	1	J	28-C-1J	Non alerte (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1						X					
28	C	1	X	28-C-1X	Non alerte (Aucune évidence (Moins de T heures))	P1						X					
28	C	1	D	28-C-1D	Non alerte (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P1						X					
28	C	1	H	28-C-1H	Non alerte (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P1						X					
28	C	1	K	28-C-1K	Non alerte (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P1						X					
28	C	1	Y	28-C-1Y	Non alerte (Aucune évidence (Plus de T heures))	P1						X					
28	C	1	E	28-C-1E	Non alerte (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1						X					

28	C	1	I	28-C-1I	Non alerte (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1					X								
28	C	1	M	28-C-1M	Non alerte (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1					X								
28	C	1	Z	28-C-1Z	Non alerte (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P1					X								
28	C	1	L	28-C-1L	Non alerte - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1					X								
28	C	1	G	28-C-1G	Non alerte - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1					X								
28	C	1	U	28-C-1U	Non alerte - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1					X								
28	C	2	C	28-C-2C	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1					X						2		
28	C	2	F	28-C-2F	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1					X								
28	C	2	J	28-C-2J	Respiration anormale (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1					X								
28	C	2	X	28-C-2X	Respiration anormale (Aucune évidence (Moins de T heures))	P1						X							
28	C	2	D	28-C-2D	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P1						X							
28	C	2	H	28-C-2H	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P1						X							
28	C	2	K	28-C-2K	Respiration anormale (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P1						X							
28	C	2	Y	28-C-2Y	Respiration anormale (Aucune évidence (Plus de T heures))	P1						X							
28	C	2	E	28-C-2E	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1					X								
28	C	2	I	28-C-2I	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1					X								
28	C	2	M	28-C-2M	Respiration anormale (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1					X								
28	C	2	Z	28-C-2Z	Respiration anormale (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P1						X							
28	C	2	L	28-C-2L	Respiration anormale - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1					X								
28	C	2	G	28-C-2G	Respiration anormale - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1						X							
28	C	2	U	28-C-2U	Respiration anormale - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1					X								
28	C	3	C	28-C-3C	Problème soudain d'élocution (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1											5		
28	C	3	F	28-C-3F	Problème soudain d'élocution (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1													
28	C	3	J	28-C-3J	Problème soudain d'élocution (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1													
28	C	3	X	28-C-3X	Problème soudain d'élocution (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3													
28	C	3	D	28-C-3D	Problème soudain d'élocution (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3													
28	C	3	H	28-C-3H	Problème soudain d'élocution (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P3													
28	C	3	K	28-C-3K	Problème soudain d'élocution (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3													
28	C	3	Y	28-C-3Y	Problème soudain d'élocution (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3													
28	C	3	E	28-C-3E	Problème soudain d'élocution (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1													
28	C	3	I	28-C-3I	Problème soudain d'élocution (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1													
28	C	3	M	28-C-3M	Problème soudain d'élocution (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1													
28	C	3	Z	28-C-3Z	Problème soudain d'élocution (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3													
28	C	3	L	28-C-3L	Problème soudain d'élocution - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1													
28	C	3	G	28-C-3G	Problème soudain d'élocution - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé) - Outil de dépistage d'AVC non utilisé	P3													
28	C	3	U	28-C-3U	Problème soudain d'élocution - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1													
28	C	4	C	28-C-4C	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1											6		
28	C	4	F	28-C-4F	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1													
28	C	4	J	28-C-4J	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1													
28	C	4	X	28-C-4X	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3													
28	C	4	D	28-C-4D	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3													
28	C	4	H	28-C-4H	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P3													
28	C	4	K	28-C-4K	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3													
28	C	4	Y	28-C-4Y	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3													
28	C	4	E	28-C-4E	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1													
28	C	4	I	28-C-4I	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1													
28	C	4	M	28-C-4M	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1													
28	C	4	Z	28-C-4Z	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3													
28	C	4	L	28-C-4L	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1													
28	C	4	G	28-C-4G	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3													
28	C	4	U	28-C-4U	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1													
28	C	5	C	28-C-5C	Paralysie ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1											4		

28
Accident Vasculaire Cérébral (AVC) / Paralyse / Ischémie Cérébrale Transitoire (ICT)

28	C	5	F	28-C-5F	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1															
28	C	5	J	28-C-5J	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1															
28	C	5	X	28-C-5X	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3															
28	C	5	D	28-C-5D	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3															
28	C	5	H	28-C-5H	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P3															
28	C	5	K	28-C-5K	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3															
28	C	5	Y	28-C-5Y	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3															
28	C	5	E	28-C-5E	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	5	I	28-C-5I	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	5	M	28-C-5M	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	5	Z	28-C-5Z	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3															
28	C	5	L	28-C-5L	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1															
28	C	5	G	28-C-5G	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3															
28	C	5	U	28-C-5U	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1															
28	C	6	C	28-C-6C	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1														8	
28	C	6	F	28-C-6F	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1															
28	C	6	J	28-C-6J	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1															
28	C	6	X	28-C-6X	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3															
28	C	6	D	28-C-6D	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3															
28	C	6	H	28-C-6H	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P3															
28	C	6	K	28-C-6K	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3															
28	C	6	Y	28-C-6Y	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3															
28	C	6	E	28-C-6E	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	6	I	28-C-6I	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	6	M	28-C-6M	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	6	Z	28-C-6Z	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3															
28	C	6	L	28-C-6L	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1															
28	C	6	G	28-C-6G	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3															
28	C	6	U	28-C-6U	Perte soudaine d'équilibre ou de coordination - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1															
28	C	7	C	28-C-7C	Problèmes soudains de vision (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1														7	
28	C	7	F	28-C-7F	Problèmes soudains de vision (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1															
28	C	7	J	28-C-7J	Problèmes soudains de vision (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1															
28	C	7	X	28-C-7X	Problèmes soudains de vision (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3															
28	C	7	D	28-C-7D	Problèmes soudains de vision (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3															
28	C	7	H	28-C-7H	Problèmes soudains de vision (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P3															
28	C	7	K	28-C-7K	Problèmes soudains de vision (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3															
28	C	7	Y	28-C-7Y	Problèmes soudains de vision (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3															
28	C	7	E	28-C-7E	Problèmes soudains de vision (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	7	I	28-C-7I	Paralyse ou parésie du visage soudaine (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	7	M	28-C-7M	Problèmes soudains de vision (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1															
28	C	7	Z	28-C-7Z	Problèmes soudains de vision (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3															
28	C	7	L	28-C-7L	Problèmes soudains de vision - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1															
28	C	7	G	28-C-7G	Problèmes soudains de vision - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3															
28	C	7	U	28-C-7U	Problèmes soudains de vision - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1															
28	C	8	C	28-C-8C	Début soudain de mal de tête intense (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1														3	
28	C	8	F	28-C-8F	Début soudain de mal de tête intense (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1															
28	C	8	J	28-C-8J	Début soudain de mal de tête intense (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1															
28	C	8	X	28-C-8X	Début soudain de mal de tête intense (Aucune évidence (Moins de T heures))	P1															

28	C	8	D	28-C-8D	Début soudain de mal de tête intense (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P1							
28	C	8	H	28-C-8H	Début soudain de mal de tête intense (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P1							
28	C	8	K	28-C-8K	Début soudain de mal de tête intense (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P1							
28	C	8	Y	28-C-8Y	Début soudain de mal de tête intense (Aucune évidence (Plus de T heures))	P1							
28	C	8	E	28-C-8E	Début soudain de mal de tête intense (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	8	I	28-C-8I	Début soudain de mal de tête intense (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	8	M	28-C-8M	Début soudain de mal de tête intense (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	8	Z	28-C-8Z	Début soudain de mal de tête intense (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P1							
28	C	8	L	28-C-8L	Début soudain de mal de tête intense - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	8	G	28-C-8G	Début soudain de mal de tête intense - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	8	U	28-C-8U	Début soudain de mal de tête intense - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	9	C	28-C-9C	Antécédents d'AVC (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1					9		
28	C	9	F	28-C-9F	Antécédents d'AVC (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1							
28	C	9	J	28-C-9J	Antécédents d'AVC (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1							
28	C	9	X	28-C-9X	Antécédents d'AVC (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3							
28	C	9	D	28-C-9D	Antécédents d'AVC (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3							
28	C	9	H	28-C-9H	Antécédents d'AVC (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P3							
28	C	9	K	28-C-9K	Antécédents d'AVC (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3							
28	C	9	Y	28-C-9Y	Antécédents d'AVC (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3							
28	C	9	E	28-C-9E	Antécédents d'AVC (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	9	I	28-C-9I	Antécédents d'AVC (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	9	M	28-C-9M	Antécédents d'AVC (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	9	Z	28-C-9Z	Antécédents d'AVC (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3							
28	C	9	L	28-C-9L	Antécédents d'AVC - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	9	G	28-C-9G	Antécédents d'AVC - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3							
28	C	9	U	28-C-9U	Antécédents d'AVC - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	10	C	28-C-10C	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1					10		
28	C	10	F	28-C-10F	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1							
28	C	10	J	28-C-10J	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1							
28	C	10	X	28-C-10X	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3							
28	C	10	D	28-C-10D	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3							
28	C	10	H	28-C-10H	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P3							
28	C	10	K	28-C-10K	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3							
28	C	10	Y	28-C-10Y	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3							
28	C	10	E	28-C-10E	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	10	I	28-C-10I	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	10	M	28-C-10M	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	10	Z	28-C-10Z	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3							
28	C	10	L	28-C-10L	Antécédents d'ICT (mini-AVC) - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	10	G	28-C-10G	Antécédents d'ICT (mini-AVC) - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3							
28	C	10	U	28-C-10U	Antécédents d'ICT (mini-AVC) - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	11	C	28-C-11C	Respiration normale ≥ 35 (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1					11		
28	C	11	F	28-C-11F	Respiration normale ≥ 35 (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1							
28	C	11	J	28-C-11J	Respiration normale ≥ 35 (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1							
28	C	11	X	28-C-11X	Respiration normale ≥ 35 (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3							
28	C	11	D	28-C-11D	Respiration normale ≥ 35 (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3							
28	C	11	H	28-C-11H	Respiration normale ≥ 35 (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures))	P3							
28	C	11	K	28-C-11K	Respiration normale ≥ 35 (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3							
28	C	11	Y	28-C-11Y	Respiration normale ≥ 35 (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3							
28	C	11	E	28-C-11E	Respiration normale ≥ 35 (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	11	I	28-C-11I	Respiration normale ≥ 35 (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	11	M	28-C-11M	Respiration normale ≥ 35 (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1							
28	C	11	Z	28-C-11Z	Respiration normale ≥ 35 (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3							
28	C	11	L	28-C-11L	Respiration normale ≥ 35 - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	11	G	28-C-11G	Respiration normale ≥ 35 - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3							
28	C	11	U	28-C-11U	Respiration normale ≥ 35 - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1							
28	C	12	F	28-C-12F	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures))	P1							
28	C	12	J	28-C-12J	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1							
28	C	12	X	28-C-12X	État inconnu /autres codes non applicables (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3							
28	C	12	C	28-C-12C	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1					12		

28	C	12	D	28-C-12D	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3														
28	C	12	H	28-C-12H	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures)	P3														
28	C	12	K	28-C-12K	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3														
28	C	12	Y	28-C-12Y	État inconnu /autres codes non applicables (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3														
28	C	12	E	28-C-12E	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1														
28	C	12	I	28-C-12I	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1														
28	C	12	M	28-C-12M	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1														
28	C	12	Z	28-C-12Z	État inconnu /autres codes non applicables (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3														
28	C	12	L	28-C-12L	État inconnu /autres codes non applicables - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1														
28	C	12	G	28-C-12G	État inconnu /autres codes non applicables - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3														
28	C	12	U	28-C-12U	État inconnu /autres codes non applicables - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1														
28	A	1	C	28-A-1C	Respiration normale < 35 (Évidence PARTIELLE (Moins de T heures))	P1													1	
28	A	1	F	28-A-1F	Respiration normale < 35 (Évidence IMPORTANTE (Moins de T heures)	P1														
28	A	1	J	28-A-1J	Respiration normale < 35 (Évidence CLAIRE (Moins de T heures))	P1														
28	A	1	X	28-A-1X	Respiration normale < 35 (Aucune évidence (Moins de T heures))	P3														
28	A	1	D	28-A-1D	Respiration normale < 35 (Évidence PARTIELLE (Plus de T heures))	P3														
28	A	1	H	28-A-1H	Respiration normale < 35 (Évidence IMPORTANTE (Plus de T heures)	P3														
28	A	1	K	28-A-1K	Respiration normale < 35 (Évidence CLAIRE (Plus de T heures))	P3														
28	A	1	Y	28-A-1Y	Respiration normale < 35 (Aucune évidence (Plus de T heures))	P3														
28	A	1	E	28-A-1E	Respiration normale < 35 (Évidence PARTIELLE (période de temps inconnue))	P1														
28	A	1	I	28-A-1I	Respiration normale < 35 (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1														
28	A	1	M	28-A-1M	Respiration normale < 35 (Évidence CLAIRE (période de temps inconnue))	P1														
28	A	1	Z	28-A-1Z	Respiration normale < 35 (Aucune évidence (période de temps inconnue))	P3														
28	A	1	L	28-A-1L	Respiration normale < 35 - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1														
28	A	1	G	28-A-1G	Respiration normale < 35 - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3														
28	A	1	U	28-A-1U	Respiration normale < 35 - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1														
29	D	1	a	29-D-1a	INCIDENT MAJEUR - aéronef	P1					X	X							4	
29	D	1	b	29-D-1b	INCIDENT MAJEUR - autobus	P1					X	X								
29	D	1	c	29-D-1c	INCIDENT MAJEUR - métro	P1					X	X								
29	D	1	d	29-D-1d	INCIDENT MAJEUR - train	P1					X	X								
29	D	1	e	29-D-1e	INCIDENT MAJEUR - bateau	P1					X	X								
29	D	1	f	29-D-1f	INCIDENT MAJEUR - carambolage multivéhicules (≥10)	P1					X	X								
29	D	1	g	29-D-1g	INCIDENT MAJEUR-tramway / train léger	P1					X	X								
29	D	1	h	29-D-1h	INCIDENT MAJEUR- véhicule vs bâtiment	P1					X	X								
29	D	2	k	29-D-2k	CINÉTIQUE IMPORTANTE - véhicule tout terrain/motoneige	P1					X	X							5	
29	D	2	l	29-D-2l	CINÉTIQUE IMPORTANTE - auto vs vélo/ auto vs moto	P1					X	X								
29	D	2	m	29-D-2m	CINÉTIQUE IMPORTANTE - auto vs piéton	P1					X	X								
29	D	2	n	29-D-2n	CINÉTIQUE IMPORTANTE - éjection	P1					X	X								
29	D	2	o	29-D-2o	CINÉTIQUE IMPORTANTE - moto marine	P1					X	X								
29	D	2	p	29-D-2p	CINÉTIQUE IMPORTANTE - capotage/ tonneaux	P1					X	X								
29	D	2	q	29-D-2q	CINÉTIQUE IMPORTANTE - véhicule tombé d'un pont/de haut	P1					X	X								
29	D	2	r	29-D-2r	CINÉTIQUE IMPORTANTE-décès possible sur les lieux	P0		X	X		X	X								
29	D	2	s	29-D-2s	CINÉTIQUE IMPORTANTE-véhicule qui coule / véhicule dans un courant d'eau	P1					X	X								
29	D	2	t	29-D-2t	CINÉTIQUE IMPORTANTE- Train / train léger vs piéton	P1					X	X								
29	D	3		29-D-3	Impact HAUTE VÉLOCITÉ	P1					X	X							6	
29	D	3	Y	29-D-3Y	Impact HAUTE VÉLOCITÉ (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1					X	X								
29	D	3	U	29-D-3U	Impact HAUTE VÉLOCITÉ (Nombre de patients inconnu)	P1					X	X								
29	D	3	V	29-D-3V	Impact HAUTE VÉLOCITÉ (Patients multiples)	P1					X	X								
29	D	3	X	29-D-3X	Impact HAUTE VÉLOCITÉ(Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1					X	X								
29	D	4		29-D-4	PRODUITS DANGEREUX	P1					X	X							7	
29	D	4	Y	29-D-4Y	PRODUITS DANGEREUX (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1					X	X								
29	D	4	U	29-D-4U	PRODUITS DANGEREUX (Nombre de patients inconnu)	P1					X	X								
29	D	4	V	29-D-4V	PRODUITS DANGEREUX (Patients multiples)	P1					X	X								
29	D	4	X	29-D-4X	PRODUITS DANGEREUX (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1					X	X								
29	D	5		29-D-5	Victime coincée	P1					X	X							8	
29	D	5	Y	29-D-5Y	Victime coincée (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1					X	X								
29	D	5	U	29-D-5U	Victime coincée (Nombre de patients inconnu)	P1					X	X								
29	D	5	V	29-D-5V	Victime coincée (Patients multiples)	P1					X	X								
29	D	5	X	29-D-5X	Victime coincée (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1					X	X								

29
Accident de
la Route /
Incident de
Transport

29	D	6		29-D-6	Arrêt	P0	X	X	X	X			1	
29	D	6	Y	29-D-6Y	Arrêt (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P0	X	X	X	X				
29	D	6	U	29-D-6U	Arrêt (Nombre de patients inconnu)	P0	X	X	X	X				
29	D	6	V	29-D-6V	Arrêt Patients multiples	P0	X	X	X	X				
29	D	6	X	29-D-6X	Arrêt (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P0	X	X	X	X				
29	D	7		29-D-7	Inconscience	P0	X	X	X	X			2	
29	D	7	Y	29-D-7Y	Inconscience (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P0	X	X	X	X				
29	D	7	U	29-D-7U	Inconscience (Nombre de patients inconnu)	P0	X	X	X	X				
29	D	7	V	29-D-7V	Inconscience (Patients multiples)	P0	X	X	X	X				
29	D	7	X	29-D-7X	Inconscience (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P0	X	X	X	X				
29	D	8		29-D-8	Non alerte avec respiration bruyante (anormale)	P0	X	X	X	X			3	
29	D	8	Y	29-D-8Y	Non alerte avec respiration bruyante (anormale) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P0	X	X	X	X				
29	D	8	U	29-D-8U	Non alerte avec respiration bruyante (anormale) Nombre de patients inconnu	P0	X	X	X	X				
29	D	8	V	29-D-8V	Non alerte avec respiration bruyante (anormale) (Patients multiples)	P0	X	X	X	X				
29	D	8	X	29-D-8X	Non alerte avec respiration bruyante (anormale) Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P0	X	X	X	X				
29	D	9		29-D-9	Non alerte avec respiration normale	P1			X	X			9	
29	D	9	Y	29-D-9Y	Non alerte avec respiration normale (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	D	9	U	29-D-9U	Non alerte avec respiration normale (Nombre de patients inconnu)	P1			X	X				
29	D	9	V	29-D-9V	Non alerte avec respiration normale (Patients multiples)	P1			X	X				
29	D	9	X	29-D-9X	Non alerte avec respiration normale (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	B	1		29-B-1	Blessures	P1			X	X			3	
29	B	1	Y	29-B-1Y	Blessures (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	B	1	U	29-B-1U	Blessures (Nombre de patients inconnu)	P1			X	X				
29	B	1	V	29-B-1V	Blessures (Patients multiples)	P1			X	X				
29	B	1	X	29-B-1X	Blessures (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	B	2		29-B-2	Hémorragie GRAVE	P1			X	X			2	
29	B	2	Y	29-B-2Y	Hémorragie GRAVE (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	B	2	U	29-B-2U	Hémorragie GRAVE (Nombre de patients inconnu)	P1			X	X				
29	B	2	V	29-B-2V	Hémorragie GRAVE (Patients multiples)	P1			X	X				
29	B	2	X	29-B-2X	Hémorragie GRAVE (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	B	3		29-B-3	Autres dangers	P1			X	X			1	
29	B	3	Y	29-B-3Y	Autres dangers (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	B	3	U	29-B-3U	Autres dangers (Nombre de patients inconnu)	P1			X	X				
29	B	3	V	29-B-3V	Autres dangers (Patients multiples)	P1			X	X				
29	B	3	X	29-B-3X	Autres dangers (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	B	4		29-B-4	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé)	P3					X		5	
29	B	4	Y	29-B-4Y	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3					X			
29	B	4	U	29-B-4U	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé) (Nombre de patients inconnu)	P3					X			
29	B	4	V	29-B-4V	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé) (Patients multiples)	P3					X			
29	B	4	X	29-B-4X	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3					X			
29	B	5		29-B-5	État inconnu / Autres codes non applicables	P1			X	X			4	
29	B	5	Y	29-B-5Y	État inconnu / Autres codes non applicables (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	B	5	U	29-B-5U	État inconnu / Autres codes non applicables (Nombre de patients inconnu)	P1			X	X				
29	B	5	V	29-B-5V	État inconnu / Autres codes sans objet (Patients multiples)	P1			X	X				
29	B	5	X	29-B-5X	État inconnu / Autres codes non applicables (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1			X	X				
29	A	1		29-A-1	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE	P3					X		1	
29	A	1	Y	29-A-1Y	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3					X			
29	A	1	U	29-A-1U	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Nombre de patients inconnu)	P3					X			
29	A	1	V	29-A-1V	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Patients multiples)	P3					X			
29	A	1	X	29-A-1X	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3					X			
29	A	2		29-A-2	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées)	P3					X		2	

	29	A	2	Y	29-A-2Y	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3						X					
	29	A	2	U	29-A-2U	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées) (Nombre de patients inconnu)	P3							X				
	29	A	2	V	29-A-2V	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées)(Patients multiples)	P3							X				
	29	A	2	X	29-A-2X	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3							X				
	29	O	1		29-O-1	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4)	P3							X			1	
	29	O	1	Y	29-O-1Y	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3							X				
	29	O	1	U	29-O-1U	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Nombre de patients inconnu)	P3							X				
	29	O	1	V	29-O-1V	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Patients multiples)	P3							X				
	29	O	1	X	29-O-1X	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3							X				
30 Blessures Traumatiques (Spécifiques)	30	D	1		30-D-1	Arrêt	P0	X	X	X	X						1	
	30	D	2		30-D-2	Inconscience	P0	X	X	X	X						2	
	30	D	3		30-D-3	Non alerte	P1			X	X						5	
	30	D	4		30-D-4	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer)	P1			X	X						4	
	30	D	5		30-D-5	Impact HAUTE VÉLOCITÉ / trauma de MASSE	P1			X	X						3	
	30	B	1		30-B-1	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3										3	
	30	B	2		30-B-2	Hémorragie GRAVE	P3							X			2	2024-02-08
	30	B	3		30-B-3	Région du corps inconnue (patient situé dans un endroit inaccessible)	P1			X	X						1	
	30	A	1		30-A-1	Marquée(*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	P3							X			1	
	30	A	2		30-A-2	Région du corps NON DANGEREUSE	P4									X	2	
30	A	3		30-A-3	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hres et sans symptôme prioritaire)	P7									X	3		
31 Inconscience / Évanouissement (Quasi)	31	E	1		31-E-1	RESPIRATION INEFFICACE *(sélectionné uniquement lors du protocole d'entrée)	P0	X	X	X	X						1	
	31	D	1		31-D-1	Inconscience- RESPIRATION AGONIQUE / INEFFICACE	P0	X	X	X	X						1	
	31	D	2		31-D-2	Inconscience-respiration anormale	P0	X	X	X	X						2	
	31	D	3		31-D-3	Inconscience-respiration efficace	P0	X	X	X	X						3	
	31	D	4		31-D-4	Non alerte	P1				X						4	
	31	D	5		31-D-5	CHANGEMENT DE COULEUR	P1							X			5	
	31	C	1		31-C-1	Alerte mais respiration anormale	P1							X			1	
	31	C	2		31-C-2	Épisode(s) d'évanouissement et alerte ≥35 (avec antécédents cardiaques)	P3							X			2	
	31	C	3		31-C-3	Femme 12-50 avec douleur abdominale	P3							X			3	
	31	A	1		31-A-1	Épisode(s) d'évanouissement et alerte ≥35 (sans antécédent cardiaque)	P3							X			1	
31	A	2		31-A-2	Épisode(s) d'évanouissement et alerte <35 (avec antécédents cardiaques)	P3							X			2		
31	A	3		31-A-3	Épisode(s) d'évanouissement et alerte <35 (sans antécédent cardiaque)	P3							X			3		
32 Problème Inconnu (Personne Gisante)	32	D	1		32-D-1	SURVIE INCERTAINE	P0	X	X	X	X						1	
	32	B	1		32-B-1	Debout, assis(e), bougeant ou parlant	P1							X			3	
	32	B	2		32-B-2	Avis d'alarme (alerte) médicale (pas d'information sur le patient)	P3							X			4	
	32	B	3		32-B-3	État inconnu / Autres codes non applicables	P0	X	X	X	X						1	
	32	B	4		32-B-4	Langue de l'appelant non comprise (pas d'interprète au centre)	P1			X	X						2	
33 Transfert / Interétablissement / Soins Palliatifs	33	D	1	T	33-D-1T	Arrêt cardiaque ou respiratoire soupçonné	P0	X	X	X	X							
	33	D	2	T	33-D-2T	Tout juste réanimé(e) et/ou défibrillé(e)	P0	X	X	X	X							
	33	C	1	T	33-C-1T	Non alerte (changement soudain)	P1							X				
	33	C	2	T	33-C-2T	Respiration anormale (apparition soudaine)	P1							X				
	33	C	3	T	33-C-3T	Hémorragie importante	P1											
	33	C	4	T	33-C-4T	Choc	P1											
	33	C	5	T	33-C-5T	Problème cardiaque aigu ou infarctus possible	P1							X				
	33	C	6	T	33-C-6T	Douleur sévère	P1											
	33	C	7	T	33-C-7T	Intervention d'urgence demandée	P1											
	33	A	1	T	33-A-1T	TYPE I (sans symptôme prioritaire) - problèmes à haut risque de mortalité	P3											
	33	A	2	T	33-A-2T	TYPE II (sans symptôme prioritaire) - problèmes à faible risque de mortalité	P4											
	33	A	3	T	33-A-3T	TYPE III (sans symptôme prioritaire) - demande de transport	P7											
	33	D	1	P	33-D-1P	Arrêt cardiaque ou respiratoire soupçonné	P4											
	33	D	2	P	33-D-2P	Tout juste réanimé(e) et/ou défibrillé(e) (externe)	P0	X	X	X	X							
	33	C	1	P	33-C-1P	Non alerte (changement soudain)	P3											
	33	C	2	P	33-C-2P	Respiration anormale (apparition soudaine)	P3											
	33	C	3	P	33-C-3P	Hémorragie importante	P3											
	33	C	4	P	33-C-4P	Choc	P3											
	33	C	5	P	33-C-5P	Problème cardiaque aigu ou infarctus possible	P3											
	33	C	6	P	33-C-6P	Douleur sévère	P4											
33	C	7	P	33-C-7P	Intervention d'urgence demandée	P3												

33	A	1	P	33-A-1P	TYPE I (sans symptôme prioritaire) - non alerte sans changement soudain ou récent	P7														
33	A	2	P	33-A-2P	TYPE II (sans symptôme prioritaire) - respiration anormale sans changement soudain ou récent	P7														
33	A	3	P	33-A-3P	TYPE III (sans symptôme prioritaire) - demande de transport sans intervention d'urgence demandée	P7														
38	D	1		38-D-1	DÉLIRE ACTIF rapporté / Trouble aigu du comportement rapporté	P1														févr-24
38	D	1	H	38-D-1H	DÉLIRE ACTIF rapporté / Trouble aigu du comportement rapporté Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	1	C	38-D-1C	DÉLIRE ACTIF rapporté / Trouble aigu du comportement rapporté Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	D	2		38-D-2	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ	P1														févr-24
38	D	2	H	38-D-2H	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	2	C	38-D-2C	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	D	2	T	38-D-2T	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Incident de la route/transport	P1														févr-24
38	D	2	X	38-D-2X	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1														févr-24
38	D	2	Y	38-D-2Y	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3														févr-24
38	D	3		38-D-3	Blessures critiques	P1														févr-24
38	D	3	H	38-D-3H	Blessures critiques Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	3	C	38-D-3C	Blessures critiques Intervention NON URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	3	T	38-D-3T	Blessures critiques Incident de la route/transport	P1														févr-24
38	D	3	X	38-D-3X	Blessures critiques Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1														févr-24
38	D	3	Y	38-D-3Y	Blessures critiques Intervention NON URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	4		38-D-4	Victimes multiples	P1														févr-24
38	D	4	H	38-D-4H	Victimes multiples Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	4	C	38-D-4C	Victimes multiples Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	D	4	T	38-D-4T	Victimes multiples Incident de la route/transport	P1														févr-24
38	D	4	X	38-D-4X	Victimes multiples Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1														févr-24
38	D	4	Y	38-D-4Y	Victimes multiples Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3														févr-24
38	D	5		38-D-5	Inconscience	P1														févr-24
38	D	5	H	38-D-5H	Inconscience Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	5	C	38-D-5C	Inconscience Intervention NON URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	5	T	38-D-5T	Inconscience Incident de la route/transport	P1														févr-24
38	D	5	X	38-D-5X	Inconscience Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1														févr-24
38	D	5	Y	38-D-5Y	Inconscience Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P1														févr-24
38	D	6		38-D-6	Non alerte	P1														févr-24
38	D	6	H	38-D-6H	Non alerte Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	6	C	38-D-6C	Non alerte Intervention NON URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	6	T	38-D-6T	Non alerte Incident de la route/transport	P1														févr-24
38	D	6	X	38-D-6X	Non alerte Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1														févr-24
38	D	6	Y	38-D-6Y	Non alerte Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P1														févr-24
38	D	7		38-D-7	Respiration difficile	P3														févr-24
38	D	7	H	38-D-7H	Respiration difficile Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	D	7	C	38-D-7C	Respiration difficile Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	D	7	T	38-D-7T	Respiration difficile Incident de la route/transport	P1														févr-24
38	D	7	X	38-D-7X	Respiration difficile Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1														févr-24
38	D	7	Y	38-D-7Y	Respiration difficile Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3														févr-24
38	C	1		38-C-1	Douleur/Malaise thoracique ≥ 35	P3														févr-24
38	C	1	H	38-C-1H	Douleur/Malaise thoracique ≥ 35 Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	C	1	C	38-C-1C	Douleur/Malaise thoracique ≥ 35 Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	C	2		38-C-2	Accouchement	P1														févr-24
38	C	2	H	38-C-2H	Accouchement Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	C	2	C	38-C-2C	Accouchement Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	C	3		38-C-3	Convulsions	P1														févr-24
38	C	3	H	38-C-3H	Convulsions Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	C	3	C	38-C-3C	Convulsions Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	C	4		38-C-4	AVC (Accident Vasculaire Cérébral)	P1														févr-24
38	C	4	H	38-C-4H	AVC (Accident Vasculaire Cérébral) Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	C	4	C	38-C-4C	AVC (Accident Vasculaire Cérébral) Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	C	5		38-C-5	Maladie grave	P1														févr-24
38	C	5	H	38-C-5H	Maladie grave Intervention URGENTE demandée	P1														févr-24
38	C	5	C	38-C-5C	Maladie grave Intervention NON URGENTE demandée	P3														févr-24
38	C	6		38-C-6	État inconnu (MÉDICAL)	P1														févr-24

38
CISPU
Avancé

38	C	6	H	38-C-6H	État inconnu (MÉDICAL) Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	C	6	C	38-C-6C	État inconnu (MÉDICAL) Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	B	1		38-B-1	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3								févr-24
38	B	1	H	38-B-1H	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	B	1	C	38-B-1C	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	B	1	T	38-B-1T	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Incident de la route/transport	P1								févr-24
38	B	1	X	38-B-1X	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1								févr-24
38	B	1	Y	38-B-1Y	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3								févr-24
38	B	2		38-B-2	Hémorragie GRAVE	P1								févr-24
38	B	2	H	38-B-2H	Hémorragie GRAVE Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	B	2	C	38-B-2C	Hémorragie GRAVE Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	B	2	T	38-B-2T	Hémorragie GRAVE Incident de la route/transport Incident de la route/transport	P1								févr-24
38	B	2	X	38-B-2X	Hémorragie GRAVE Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1								févr-24
38	B	2	Y	38-B-2Y	Hémorragie GRAVE Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3								févr-24
38	B	3		38-B-3	Reçu une décharge de pistolet électrique	P1								févr-24
38	B	3	H	38-B-3H	Reçu une décharge de pistolet électrique Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	B	3	C	38-B-3C	Reçu une décharge de pistolet électrique Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	B	4		38-B-4	État inconnu (TRAUMA)	P1								févr-24
38	B	4	H	38-B-4H	État inconnu (TRAUMA) Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	B	4	C	38-B-4C	État inconnu (TRAUMA) Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	B	4	T	38-B-4T	État inconnu (TRAUMA) Incident de la route/transport	P1								févr-24
38	B	4	X	38-B-4X	État inconnu (TRAUMA) Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1								févr-24
38	B	4	Y	38-B-4Y	État inconnu (TRAUMA) Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3								févr-24
38	A	1		38-A-1	Région du corps NON DANGEREUSE	P3								févr-24
38	A	1	H	38-A-1H	Région du corps NON DANGEREUSE Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	A	1	C	38A01C	Région du corps NON DANGEREUSE Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	A	1	T	38-A-1T	Région du corps NON DANGEREUSE Incident de la route/transport	P3								févr-24
38	A	1	X	38-A-1X	Région du corps NON DANGEREUSE Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1								févr-24
38	A	1	Y	38-A-1Y	Région du corps NON DANGEREUSE Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3								févr-24
38	A	2		38-A-2	Blessures mineures	P3								févr-24
38	A	2	H	38-A-2H	Blessures mineures Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	A	2	C	38-A-2C	Blessures mineures Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	A	2	T	38-A-2T	Blessures mineures Incident de la route/transport	P3								févr-24
38	A	2	X	38-A-2X	Blessures mineures Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1								févr-24
38	A	2	Y	38-A-2Y	Blessures mineures Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3								févr-24
38	A	3		38-A-3	Maladie bénigne	P3								févr-24
38	A	3	H	38-A-3H	Maladie bénigne Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	A	3	C	38-A-3C	Maladie bénigne Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	A	4		38-A-4	Hémorragie MINEURE	P3								févr-24
38	A	4	H	38-A-4H	Hémorragie MINEURE Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	A	4	C	38-A-4C	Hémorragie MINEURE Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	A	4	T	38-A-4T	Hémorragie MINEURE Incident de la route/transport	P3								févr-24
38	A	4	X	38-A-4X	Hémorragie MINEURE Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1								févr-24
38	A	4	Y	38-A-4Y	Hémorragie MINEURE Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3								févr-24
38	A	5		38-A-5	Douleur/Malaise thoracique < 35 (sans symptômes prioritaires)	P3								févr-24
38	A	5	H	38-A-5H	Douleur/Malaise thoracique < 35 (sans symptômes prioritaires) Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	A	5	C	38-A-5C	Douleur/Malaise thoracique < 35 (sans symptômes prioritaires) Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	A	6		38-A-6	Chute (niveau du sol)	P3								févr-24
38	A	6	H	38-A-6H	Chute (niveau du sol) Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	A	6	C	38-A-6C	Chute (niveau du sol) Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24
38	A	7		38-A-7	Exposition à un aérosol/gaz lacrymogène	P3								févr-24
38	A	7	H	38-A-7H	Exposition à un aérosol/gaz lacrymogène Intervention URGENTE demandée	P1								févr-24
38	A	7	C	38-A-7C	Exposition à un aérosol/gaz lacrymogène Intervention NON URGENTE demandée	P3								févr-24