

Tableau A

Réorganisation des services du programme-services Dépendance et des services en itinérance en fonction des paliers d'alerte régionale

	Palier d'alerte 1 Vigilance	Palier d'alerte 2 Préalerte	Palier d'alerte 3 Alerte	Palier d'alerte 4 Alerte maximale	Mesures additionnelles en période de confinement
<b>Détection / orientation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur.</li> <li>Détection en personne privilégiée; téléconsultation lorsque nécessaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible.</li> </ul>	Aucune
<b>Intervention précoce</b>	<p>Appel à tous les usagers en dépendance en attente de services ou actuellement en services afin de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valider l'état des usagers en lien avec la COVID-19.</li> <li>Valider les possibilités de téléconsultation avec chacun des usagers rejoints.</li> <li>Transmettre toute information opportune et référence aux services appropriés, le cas échéant.</li> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI en vigueur; la</li> </ul>	<p>Appel à tous les usagers en dépendance en attente de services ou actuellement en services afin de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valider l'état des usagers en lien avec la COVID-19.</li> <li>Valider les possibilités de téléconsultation avec chacun des usagers rejoints.</li> <li>Transmettre toute information opportune et référence aux services appropriés, le cas échéant.</li> </ul> <p><b>Pour tous les services :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et</li> </ul>	<p>Demeurer en lien avec les usagers sur la liste d'attente pour valider leur état et les référer aux services appropriés, au besoin.</p> <p><b>Pour tous les services :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible.</li> <li>Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé</li> </ul>	<p>Demeurer en lien avec les usagers sur la liste d'attente pour valider leur état et les référer aux services appropriés, au besoin.</p> <p><b>Pour tous les services :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible.</li> <li>Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des</li> </ul>	Aucune

	Palier d'alerte 1 Vigilance	Palier d'alerte 2 Préalerte	Palier d'alerte 3 Alerte	Palier d'alerte 4 Alerte maximale	Mesures additionnelles en période de confinement
	<p>téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intervention précoce en personne privilégiée; téléconsultation lorsque nécessaire.</li> </ul>	<p>directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique et mesures PCI en vigueur.</li> </ul>	<p>publique et mesures PCI en vigueur et si possible préconiser les activités thérapeutiques individuelles.</p>	<p>règles de santé publique et mesures PCI en vigueur.</p>	
<b>Évaluation spécialisée en dépendance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</li> <li>Évaluation spécialisée en personne à privilégier; téléconsultation lorsque nécessaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible.</li> </ul>	Aucune
<b>Services externes de réadaptation et de gestion du sevrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</li> <li>Évaluation spécialisée en personne à privilégier;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible.</li> </ul>	Aucune

	Palier d'alerte 1 Vigilance	Palier d'alerte 2 Préalerte	Palier d'alerte 3 Alerte	Palier d'alerte 4 Alerte maximale	Mesures additionnelles en période de confinement
	<p>téléconsultation lorsque nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Former le personnel externe dès maintenant pour soutien éventuel à l'interne ou pour les services en itinérance.</li> </ul>				
<b>Services de traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur.</li> <li>Développer la téléconsultation en conformité avec les nouvelles lignes directrices du CMQ, notamment celles liées spécifiquement au TAO.</li> <li>Service TDO en personne à privilégier; téléconsultation lorsque nécessaire.</li> <li>Inviter les pharmaciens à prolonger les ordonnances, les ajuster et les transférer à l'intérieur d'une même province.</li> <li>Inviter les praticiens à transmettre verbalement des ordonnances de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</li> <li>Inviter les pharmaciens à prolonger les ordonnances, les ajuster et les transférer à l'intérieur d'une même province.</li> <li>Inviter les praticiens à transmettre verbalement des ordonnances de substances désignées qu'ils sont habilités à prescrire.</li> <li>Inviter les médecins à effectuer de la téléconsultation, notamment en TAO.</li> <li>Assurer l'accès à la naloxone.</li> <li>Assurer l'accès au matériel de consommation sécuritaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible.</li> <li>Inviter les pharmaciens à prolonger les ordonnances, les ajuster et les transférer à l'intérieur d'une même province.</li> <li>Inviter les praticiens à transmettre verbalement des ordonnances de substances désignées qu'ils sont habilités à prescrire.</li> <li>Inviter les médecins à effectuer de la téléconsultation, notamment en TAO.</li> <li>Assurer l'accès à la naloxone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible.</li> <li>Inviter les pharmaciens à prolonger les ordonnances, les ajuster et les transférer à l'intérieur d'une même province.</li> <li>Inviter les praticiens à transmettre verbalement des ordonnances de substances désignées qu'ils sont habilités à prescrire.</li> <li>Inviter les médecins à effectuer de la téléconsultation, notamment en TAO.</li> <li>Assurer l'accès à la naloxone.</li> <li>Assurer l'accès au matériel de consommation sécuritaire</li> </ul>	Aucune

	Palier d'alerte 1 Vigilance	Palier d'alerte 2 Préalerte	Palier d'alerte 3 Alerte	Palier d'alerte 4 Alerte maximale	Mesures additionnelles en période de confinement
	<p>substances désignées qu'ils sont habilités à prescrire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inviter les médecins à effectuer de la téléconsultation, notamment en traitement par agonistes opioïdes (TAO).</li> <li>Assurer l'accès à la naloxone.</li> <li>Assurer l'accès au matériel de consommation sécuritaire (équipements pour fumer, inhaler et s'injecter de la drogue).</li> </ul>	<p>(seringues, équipements pour fumer, sniffer et s'injecter de la drogue).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuer les admissions/nouveaux cas urgents, à risque de surdose, en initiant le TAO selon la version temporaire des nouvelles lignes directrices du Collège des médecins du Québec (CMQ) disponibles au lien suivant : <a href="http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069">http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069</a>.</li> <li>Prolonger la durée des prescriptions de TAO en conformité avec les nouvelles lignes directrices des ordres professionnels disponibles au lien suivant: <a href="http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx">http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx</a>.</li> <li>Assurer l'offre de services essentiels, dans le contexte de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer l'accès au matériel de consommation sécuritaire (seringues, équipements pour fumer, sniffer et s'injecter de la drogue).</li> <li>Continuer les admissions/nouveaux cas urgents, à risque de surdose, en initiant le TAO selon la version temporaire des nouvelles lignes directrices du Collège des médecins du Québec (CMQ) disponibles au lien suivant : <a href="http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069">http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069</a>.</li> <li>Prolonger la durée des prescriptions de TAO en conformité avec les nouvelles lignes directrices des ordres professionnels disponibles au lien suivant: <a href="http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo">http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo</a></li> </ul>	<p>(seringues, équipements pour fumer, sniffer et s'injecter de la drogue).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuer les admissions/nouveaux cas urgents, à risque de surdose, en initiant le TAO selon la version temporaire des nouvelles lignes directrices du Collège des médecins du Québec (CMQ) disponibles au lien suivant : <a href="http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069">http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069</a>.</li> <li>Prolonger la durée des prescriptions de TAO en conformité avec les nouvelles lignes directrices des ordres professionnels disponibles au lien suivant: <a href="http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx">http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx</a>.</li> <li>Assurer l'offre de services essentiels, dans le contexte</li> </ul>	

	Palier d'alerte 1 Vigilance	Palier d'alerte 2 Préalerte	Palier d'alerte 3 Alerte	Palier d'alerte 4 Alerte maximale	Mesures additionnelles en période de confinement
		<p>transferts interétablissements et interrégionaux sécuritaires en matière de PCI (directive à venir).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiser la présence médicale (médecin sur appel, intervenant pivot, etc.).</li> </ul>	<p><a href="#">prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer l'offre de services essentiels, dans le contexte de transferts interétablissements et interrégionaux sécuritaires en matière de PCI (directive à venir).</li> <li>Optimiser la présence médicale (médecin sur appel, intervenant pivot, etc.).</li> </ul>	<p>de transferts interétablissements et interrégionaux sécuritaires en matière de PCI (directive à venir).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiser la présence médicale (médecin sur appel, intervenant pivot, etc.).</li> </ul>	
<b>Services internes de réadaptation en dépendance et de gestion du sevrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer l'offre de services en hébergement, notamment le maintien des admissions, en respect des standards PCI en vigueur.</li> <li>Maintenir les admissions pour l'ensemble des personnes nécessitant des services de sevrage.</li> <li>Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique et des mesures PCI en vigueur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer l'offre de services en hébergement, notamment le maintien des admissions, en respect des standards PCI en vigueur.</li> <li>Maintenir les admissions pour l'ensemble des personnes nécessitant des services de sevrage, selon les directives ministérielles.</li> <li>Les <u>activités thérapeutiques</u> de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique et des mesures PCI en vigueur et si possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer l'offre de services essentiels en hébergement, notamment le maintien des admissions, en respect des standards PCI en vigueur.</li> <li>Maintenir si possible, les admissions pour l'ensemble des services de sevrage, selon les directives ministérielles, si non possible, prioriser les sevrages modérés, sévères et les cas urgents.</li> <li>Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les <u>activités thérapeutiques</u> de groupe en présentiel sont</li> </ul>	Aucune

	Palier d'alerte 1 Vigilance	Palier d'alerte 2 Préalerte	Palier d'alerte 3 Alerte	Palier d'alerte 4 Alerte maximale	Mesures additionnelles en période de confinement
			préconiser les activités thérapeutiques individuelles.	permises en respect des règles de santé publique et des mesures de PCI en vigueur.	
<b>Services de soutien à l'entourage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</li> <li>Service de soutien à l'entourage en présence à privilégier; téléconsultation lorsque nécessaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</li> <li>Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible.</li> <li>Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur et si possible préconiser les activités thérapeutiques individuelles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible.</li> <li>Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur.</li> </ul>	Aucune
<b>Services en itinérance sous la responsabilité des CISSS et des CIUSSS</b>	Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI en vigueur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuer les suivis urgents et incontournables.</li> <li>Poursuivre l'accueil des demandes en présence, lorsque requis.</li> <li>Déterminer, avec les principaux partenaires, la trajectoire COVID-19 destinée aux personnes en situation d'itinérance et participer à son déploiement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensifier la présence des équipes de proximité (ex. : équipe itinérance) dans les milieux d'hébergement des personnes en situation d'itinérance pour soutenir le déploiement de la trajectoire COVID-19.</li> <li>Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensifier la présence des équipes de proximité (ex. : équipe itinérance) dans les milieux d'hébergement des personnes en situation d'itinérance pour soutenir le déploiement de la trajectoire COVID-19.</li> <li>Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel, sont</li> </ul>	Aucune

	Palier d'alerte 1 Vigilance	Palier d'alerte 2 Préalerte	Palier d'alerte 3 Alerte	Palier d'alerte 4 Alerte maximale	Mesures additionnelles en période de confinement
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre à profit les professionnels provenant des équipes de proximité (ex. : équipe itinérance) pour le déploiement de la trajectoire COVID-19.</li> </ul>	<p>en présentiel, sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehausser la mise en place de services à bas seuil d'accessibilité.</li> </ul>	<p>permises en respect des règles de santé publique en vigueur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehausser la mise en place de services à bas seuil d'accessibilité.</li> </ul>	