

Tableau A

Réorganisation des services prévue dans le RSSS programme-services Dépendance et services en itinérance en fonction des paliers d'alerte régionale

	Palier d'alerte 1	Palier d'alerte 2	Palier d'alerte 3	Palier d'alerte 4	Particularités en cas d'éclosion et mesures en cas d'isolement
Détection / orientation	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur. Détection en personne privilégiée; téléconsultation lorsque nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible. 	Aucune
Intervention précoce	<p>Appel à tous les usagers en dépendance en attente de services ou actuellement en services afin de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Valider l'état des usagers en lien avec la COVID-19. Valider les possibilités de téléconsultation avec chacun des usagers rejoints. Transmettre toute information opportune et référence aux services appropriés, le cas échéant. Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI 	<p>Appel à tous les usagers en dépendance en attente de services ou actuellement en services afin de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Valider l'état des usagers en lien avec la COVID-19. Valider les possibilités de téléconsultation avec chacun des usagers rejoints. Transmettre toute information opportune et référence aux services appropriés, le cas échéant. <p>Pour tous les services :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en 	<p>Demeurer en lien avec les usagers sur la liste d'attente pour valider leur état et les référer aux services appropriés, au besoin.</p> <p>Pour tous les services :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect 	<p>Demeurer en lien avec les usagers sur la liste d'attente pour valider leur état et les référer aux services appropriés, au besoin.</p> <p>Pour tous les services :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible. Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont 	Aucune

	Palier d'alerte 1	Palier d'alerte 2	Palier d'alerte 3	Palier d'alerte 4	Particularités en cas d'éclosion et mesures en cas d'isolement
	<p>en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervention précoce en personne privilégiée; téléconsultation lorsque nécessaire. 	<p>respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique et mesures PCI en vigueur. 	<p>des règles de santé publique et mesures PCI en vigueur et si possible préconiser les activités thérapeutiques individuelles.</p>	<p>permises en respect des règles de santé publique et mesures PCI en vigueur.</p>	
Évaluation spécialisée en dépendance	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire. Évaluation spécialisée en personne à privilégier; téléconsultation lorsque nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible. 	Aucune
Services externes de réadaptation et de gestion du sevrage	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible. 	Aucune

	Palier d'alerte 1	Palier d'alerte 2	Palier d'alerte 3	Palier d'alerte 4	Particularités en cas d'écllosion et mesures en cas d'isolement
	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation spécialisée en personne à privilégier; téléconsultation lorsque nécessaire. Former le personnel externe dès maintenant pour soutien éventuel à l'interne ou pour les services en itinérance. 				
Services de traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO)	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur. Développer la téléconsultation en conformité avec les nouvelles lignes directrices du CMQ, notamment celles liées spécifiquement au TAO. Service TDO en personne à privilégier; téléconsultation lorsque nécessaire. Inviter les pharmaciens à prolonger les ordonnances, les ajuster et les transférer à l'intérieur d'une même province. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire. Inviter les pharmaciens à prolonger les ordonnances, les ajuster et les transférer à l'intérieur d'une même province. Inviter les praticiens à transmettre verbalement des ordonnances de substances désignées qu'ils sont habilités à prescrire. Inviter les médecins à effectuer de la téléconsultation, notamment en TAO. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible. Inviter les pharmaciens à prolonger les ordonnances, les ajuster et les transférer à l'intérieur d'une même province. Inviter les praticiens à transmettre verbalement des ordonnances de substances désignées qu'ils sont habilités à prescrire. Inviter les médecins à effectuer de la téléconsultation, notamment en TAO. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible. Inviter les pharmaciens à prolonger les ordonnances, les ajuster et les transférer à l'intérieur d'une même province. Inviter les praticiens à transmettre verbalement des ordonnances de substances désignées qu'ils sont habilités à prescrire. Inviter les médecins à effectuer de la téléconsultation, notamment en TAO. 	Aucune

	Palier d'alerte 1	Palier d'alerte 2	Palier d'alerte 3	Palier d'alerte 4	Particularités en cas d'écllosion et mesures en cas d'isolement
	<ul style="list-style-type: none"> Inviter les praticiens à transmettre verbalement des ordonnances de substances désignées qu'ils sont habilités à prescrire. Inviter les médecins à effectuer de la téléconsultation, notamment en traitement par agonistes opioïdes (TAO). Assurer l'accès à la naloxone. Assurer l'accès au matériel de consommation sécuritaire (équipements pour fumer, inhaler et s'injecter de la drogue). 	<ul style="list-style-type: none"> Assurer l'accès à la naloxone. Assurer l'accès au matériel de consommation sécuritaire (seringues, équipements pour fumer, sniffer et s'injecter de la drogue). Continuer les admissions/nouveaux cas urgents, à risque de surdose, en initiant le TAO selon la version temporaire des nouvelles lignes directrices du Collège des médecins du Québec (CMQ) disponibles au lien suivant : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069. Prolonger la durée des prescriptions de TAO en conformité avec les nouvelles lignes directrices des ordres professionnels disponibles au lien suivant: http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement- 	<ul style="list-style-type: none"> Assurer l'accès à la naloxone. Assurer l'accès au matériel de consommation sécuritaire (seringues, équipements pour fumer, sniffer et s'injecter de la drogue). Continuer les admissions/nouveaux cas urgents, à risque de surdose, en initiant le TAO selon la version temporaire des nouvelles lignes directrices du Collège des médecins du Québec (CMQ) disponibles au lien suivant : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069. Prolonger la durée des prescriptions de TAO en conformité avec les nouvelles lignes directrices des ordres professionnels disponibles au lien suivant: 	<ul style="list-style-type: none"> Assurer l'accès à la naloxone. Assurer l'accès au matériel de consommation sécuritaire (seringues, équipements pour fumer, sniffer et s'injecter de la drogue). Continuer les admissions/nouveaux cas urgents, à risque de surdose, en initiant le TAO selon la version temporaire des nouvelles lignes directrices du Collège des médecins du Québec (CMQ) disponibles au lien suivant : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-03-20-fr-le-traitement-du-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo.pdf?t=1606156964069. Prolonger la durée des prescriptions de TAO en conformité avec les nouvelles lignes directrices des ordres professionnels disponibles au lien suivant: http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement- 	

	Palier d'alerte 1	Palier d'alerte 2	Palier d'alerte 3	Palier d'alerte 4	Particularités en cas d'éclosion et mesures en cas d'isolement
		<p>par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurer l'offre de services essentiels, dans le contexte de transferts interétablissements et interrégionaux sécuritaires en matière de PCI (directive à venir). Optimiser la présence médicale (médecin sur appel, intervenant pivot, etc.). 	<p>http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-trouble-lie-a-l-utilisation-d-opioides-tuo-prescription-d-un-traitement-par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurer l'offre de services essentiels, dans le contexte de transferts interétablissements et interrégionaux sécuritaires en matière de PCI (directive à venir). Optimiser la présence médicale (médecin sur appel, intervenant pivot, etc.). 	<p>par-agonistes-opioides-tao-durant-la-pandemie.aspx.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurer l'offre de services essentiels, dans le contexte de transferts interétablissements et interrégionaux sécuritaires en matière de PCI (directive à venir). Optimiser la présence médicale (médecin sur appel, intervenant pivot, etc.). 	
<p>Services internes de réadaptation en dépendance et de gestion du sevrage</p>	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurer l'offre de services en hébergement, notamment le maintien des admissions, en respect des standards PCI en vigueur. Maintenir les admissions pour l'ensemble des personnes nécessitant des services de sevrage. Les activités occupationnelles et thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises 	<ul style="list-style-type: none"> Assurer l'offre de services en hébergement, notamment le maintien des admissions, en respect des standards PCI en vigueur. Maintenir les admissions pour l'ensemble des personnes nécessitant des services de sevrage, selon les directives ministérielles. Les activités occupationnelles et 	<ul style="list-style-type: none"> Assurer l'offre de services essentiels en hébergement, notamment le maintien des admissions, en respect des standards PCI en vigueur. Maintenir si possible, les admissions pour l'ensemble des services de sevrage, selon les directives ministérielles, si non possible, prioriser les sevrages modérés, sévères et les cas urgents. 	<ul style="list-style-type: none"> Isolement préventif/isolement ou en éclosion (au moins 2 cas confirmés). Mise en place des mesures en présence de personnes présentant des symptômes ou ayant été testées positives à la COVID-19. Mise en place de zones tièdes et chaudes, si

	Palier d'alerte 1	Palier d'alerte 2	Palier d'alerte 3	Palier d'alerte 4	Particularités en cas d'éclosion et mesures en cas d'isolement
		en respect des règles de santé publique et des mesures PCI en vigueur.	thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique et des mesures PCI en vigueur.	<ul style="list-style-type: none"> Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités occupationnelles et thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique et des mesures de PCI en vigueur. 	<p>possible, avec du personnel dédié, en collaboration avec l'équipe de santé publique du CISSS-CIUSSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Respect des indications spécifiques reçues d'un contact avec la santé publique lors d'éclosion. Augmentation des mesures sanitaires, dont la fréquence du nettoyage et de la désinfection des aires communes. Importance d'obtenir le soutien et la collaboration de l'ensemble des acteurs concernés des CISSS et des CIUSSS.
Services de soutien à l'entourage	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI en vigueur; la téléconsultation est en place et disponible lorsque nécessaire. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; favoriser la téléconsultation lorsque possible. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI et directives ministérielles en vigueur; la téléconsultation devrait être utilisée le plus possible. 	Aucune

	Palier d'alerte 1	Palier d'alerte 2	Palier d'alerte 3	Palier d'alerte 4	Particularités en cas d'éclosion et mesures en cas d'isolement
	<ul style="list-style-type: none"> Service de soutien à l'entourage en présence à privilégier; téléconsultation lorsque nécessaire. 	<p>permises en respect des règles de santé publique en vigueur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur et si possible préconiser les activités thérapeutiques individuelles. 	<ul style="list-style-type: none"> Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur. 	
Services en itinérance sous la responsabilité des CISSS et des CIUSSS	<p>Maintien de toutes les activités en présence en respect des standards PCI en vigueur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Continuer les suivis urgents et incontournables. Poursuivre l'accueil des demandes en présence, lorsque requis. Déterminer, avec les principaux partenaires, la trajectoire COVID-19 destinée aux personnes en situation d'itinérance et participer à son déploiement. Mettre à profit les professionnels provenant des équipes de proximité (ex. : équipe itinérance) pour le déploiement de la trajectoire COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> Intensifier la présence des équipes de proximité (ex. : équipe itinérance) dans les milieux d'hébergement des personnes en situation d'itinérance pour soutenir le déploiement de la trajectoire COVID-19. Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel, sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur. Rehausser la mise en place de services à bas seuil d'accessibilité. 	<ul style="list-style-type: none"> Intensifier la présence des équipes de proximité (ex. : équipe itinérance) dans les milieux d'hébergement des personnes en situation d'itinérance pour soutenir le déploiement de la trajectoire COVID-19. Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel, sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur. Rehausser la mise en place de services à bas seuil d'accessibilité. 	Aucune