

Grille d'affectation Medical Priority Dispatch System (MPDS) Version 14 PROQA V.51

	Numéro du protocole	Niveau de déterminant	Descripteur de déterminant	Suffixe	Descripteur de déterminant	Prio	PR DEA	PR 1	PR 2	PR 3	PR 3 modulable	Régulation	Priorité curseur
1 Douleur abdominale / Problèmes abdominaux	1	D	1		Non alerte	P1					X		1
	1	D	2		Couleur cendrée ou grise mentionnée ≥ 50	P1					X		2
	1	C	1		Anévrisme de l'aorte SOUPÇONNÉ (douleur de déchirement) ≥ 50	P1							2
	1	C	2		Anévrisme de l'aorte diagnostiqué	P1							1
	1	C	3		Évanouissement ou quasi-évanouissement ≥ 50	P3							5
	1	C	4		Femme avec évanouissement ou quasi-évanouissement 12-50	P3							6
	1	C	5		Homme avec douleur au-dessus du nombril ≥ 35	P3							3
	1	C	6		Femme avec douleur au-dessus du nombril ≥ 45	P3							4
	1	C	7		Femmes avec douleur à la pointe de l'épaule 12-50	P3							7
	1	A	1		Douleur abdominale	P4						X	2
1	A	2		Douleur non traumatique aux testicules ou à l'aîne (homme)	P3							1	
2 Allergies (réactions) / Empoisonnement (Piqûres/Morsures)	2	E	1		RESPIRATION INEFFICACE	P0	X	X	X	X			1
	2	E	1	I	RESPIRATION INEFFICACE (Injection administrée ou recommandée)	P0	X	X	X	X			
	2	E	1	M	RESPIRATION INEFFICACE (Médicaments administrés ou recommandés)	P0	X	X	X	X			
	2	D	1		Non alerte	P1		X	X	X			1
	2	D	1	I	Non alerte (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	D	1	M	Non alerte (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	D	2		DIFFICULTÉ A PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1		X	X	X			4
	2	D	2	I	DIFFICULTÉ A PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	D	2	M	DIFFICULTÉ A PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	D	3		Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.)	P1		X	X	X			3
	2	D	3	I	Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.) (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	D	3	M	Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.) (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	D	4		Morsure de serpent	P1							2
	2	D	4	I	Morsure de serpent (Injection administrée ou recommandée)	P1							
	2	D	4	M	Morsure de serpent (Médicaments administrés ou recommandés)	P1							
	2	C	1		Difficulté à respirer ou à avaler	P1		X	X	X			2
	2	C	1	I	Difficulté à respirer ou à avaler (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	C	1	M	Difficulté à respirer ou à avaler (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	C	2		Antécédents de réaction allergique grave	P1		X	X	X			1
	2	C	2	I	Antécédents de réaction allergique grave (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	C	2	M	Antécédents de réaction allergique grave (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	B	1		État inconnu/ Autres codes non applicables	P1		X	X	X			1
	2	B	1	I	État inconnu/ Autres codes non applicables (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	B	1	M	État inconnu/ Autres codes non applicables (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	A	1		Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes)	P4						X	1
	2	A	1	I	Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes) (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	A	1	M	Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes) (Médicaments administrés ou recommandés)	P4						X	
	2	A	2		Morsures d'araignée	P4						X	2
	2	A	2	I	Morsures d'araignée (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	A	2	M	Morsures d'araignée (Médicaments administrés ou recommandés)	P7						X	
2	A	3		Problème de réaction allergique asymptomatique (pas d'antécédents de réaction sévère)	P4						X		
2	A	3	I	Problème de réaction allergique asymptomatique (pas d'antécédents de réaction sévère) (Injection administrée ou recommandée)	P3								
2	A	3	M	Problème de réaction allergique asymptomatique (pas d'antécédents de réaction sévère) (Médicaments administrés ou recommandés)	P4						X		
3 Morsures / Attaque d'Animaux	3	D	1		Arrêt	P0	X	X	X	X			1
	3	D	2		Inconscient	P0	X	X	X	X			2
	3	D	3		Non-Alerte	P1			X	X			7
	3	D	4		Blessure au thorax/cou/tête (avec difficulté à respirer)	P1			X	X			8
	3	D	5		Région du corps DANGEREUSE	P1			X	X			9
	3	D	6		Gros animal	P1			X	X			6
	3	D	7		Animal EXOTIQUE	P1			X	X			5
	3	D	8		ATTAQUE BRUTALE ou plusieurs animaux	P1			X	X			4
	3	D	9		Attaque en cours	P1			X	X			3
	3	B	1		Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3							2
	3	B	2		Hémorragie GRAVE	P1		X	X	X			1
	3	B	3		État inconnu / Autres codes non applicables	P3							3
	3	A	1		Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	P3							1
	3	A	2		Région du corps NON DANGEREUSE	P7						X	2
	3	A	3		Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hres et sans symptôme prioritaire)	P7						X	3
	3	A	4		Blessures SUPERFICIELLES	P7						X	4
4	4	D	1		Arrêt	NA							1
	4	D	1	A	Arrêt (agression)	P0	X	X	X	X			
	4	D	1	S	Arrêt (agression sexuelle)	P0	X	X	X	X			
	4	D	1	T	Arrêt (Pistolet Électrique)	P0	X	X	X	X			
	4	D	2		Inconscience	NA							2
	4	D	2	A	Inconscience (agression)	P1		X	X	X			
	4	D	2	S	Inconscience (agression sexuelle)	P1		X	X	X			
	4	D	2	T	Inconscience (Pistolet Électrique)	P1		X	X	X			
	4	D	3		Non alerte	NA							3
	4	D	3	A	Non alerte (agression)	P1			X	X			
	4	D	3	S	Non alerte (agression sexuelle)	P1			X	X			
	4	D	3	T	Non alerte (Pistolet Électrique)	P1			X	X			























22	C	11	M	Dolaine – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	C	11	N	Dolaine – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1			X	X				
22	C	11	O	Dolaine – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	C	11	S	Dolaine – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1			X	X				
22	C	11	T	Dolaine – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée	P1			X	X				
22	C	11	U	Dolaine – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées	P1			X	X				
22	C	11	X	Dolaine – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une personne blessée	P1			X	X				
22	C	11	Y	Dolaine – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	1		PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure)	P1			X	X			1	
22	B	1	M	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	1	N	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1			X	X				
22	B	1	O	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	1	S	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1			X	X				
22	B	1	T	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Une seule personne coincée	P1			X	X				
22	B	1	U	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Plusieurs personnes coincées	P1			X	X				
22	B	1	X	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Une personne blessée	P1			X	X				
22	B	1	Y	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	2		PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE)	P1			X	X			2	
22	B	2	M	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	2	N	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1			X	X				
22	B	2	O	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	2	S	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1			X	X				
22	B	2	T	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Une seule personne coincée	P1			X	X				
22	B	2	U	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Plusieurs personnes coincées	P1			X	X				
22	B	2	X	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Une personne blessée	P1			X	X				
22	B	2	Y	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	3		N'est plus coincé (avec des blessures non GRAVE/inconnues)	P3							3	
22	B	3	X	N'est plus coincé (avec des blessures non GRAVE/inconnues) Une personne blessée	P3								
22	B	3	Y	N'est plus coincé (avec des blessures non GRAVE/inconnues) Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	4		Situation inconnue (investigation)	P1			X	X			4	
22	B	4	M	Situation inconnue (investigation) Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	4	N	Situation inconnue (investigation) Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1			X	X				
22	B	4	O	Situation inconnue (investigation) Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	B	4	S	Situation inconnue (investigation) Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1			X	X				
22	B	4	T	Situation inconnue (investigation) Une seule personne coincée	P1			X	X				
22	B	4	U	Situation inconnue (investigation) Plusieurs personnes coincées	P1			X	X				
22	B	4	X	Situation inconnue (investigation) Une personne blessée	P1			X	X				
22	B	4	Y	Situation inconnue (investigation) Plusieurs personnes blessées	P1			X	X				
22	A	1		N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X	2	
22	A	1	M	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X		
22	A	1	N	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X		
22	A	1	O	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X		
22	A	1	S	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X		
22	A	1	T	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X		
22	A	1	U	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X		
22	A	1	X	N'est plus coincé (sans blessure) Une personne blessée	P7						X		
22	A	1	Y	N'est plus coincé (sans blessure) Plusieurs personnes blessées	P7						X		
22	A	2		PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3							1	
22	A	2	M	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3								
22	A	2	N	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3								
22	A	2	O	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3								
22	A	2	S	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3								
22	A	2	T	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3								
22	A	2	U	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3								
22	A	2	X	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes) Une personne blessée	P3								
22	A	2	Y	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes) Plusieurs personnes blessées	P3								
23	E	1		Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident)	P0	X	X	X	X			1	
23	E	1	A	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Accidentel (intention récréative)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	M	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Accidentel (erreur de médication)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	O	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Empoisonnement accidentel (autre)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	I	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P0	X	X	X	X				
23	E	1	F	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Fentanyl	P0	X	X	X	X				
23	E	1	C	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Carfentanil	P0	X	X	X	X				
23	E	1	D	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Accidentel et Fentanyl	P0	X	X	X	X				
23	E	1	E	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Accidentel et Carfentanil	P0	X	X	X	X				
23	E	1	G	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Intentionnel et Fentanyl	P0	X	X	X	X				
23	E	1	H	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Intentionnel et Carfentanil	P0	X	X	X	X				
23	D	1		Arrêt	P0	X	X	X	X			1	
23	D	1	A	Arrêt Accidentel (intention récréative)	P0	X	X	X	X				
23	D	1	M	Arrêt Accidentel (erreur de médication)	P0	X	X	X	X				
23	D	1	O	Arrêt Empoisonnement accidentel (autre)	P0	X	X	X	X				
23	D	1	I	Arrêt Intention de se faire du mal (intentionnel)	P0	X	X	X	X				
23	D	1	F	Arrêt Fentanyl	P0	X	X	X	X				
23	D	1	C	Arrêt Carfentanil	P0	X	X	X	X				
23	D	1	D	Arrêt Accidentel et Fentanyl	P0	X	X	X	X				
23	D	1	E	Arrêt Accidentel et Carfentanil	P0	X	X	X	X				
23	D	1	G	Arrêt Intentionnel et Fentanyl	P0	X	X	X	X				
23	D	1	H	Arrêt Intentionnel et Carfentanil	P0	X	X	X	X				
23	D	2		Inconscience	P1	X	X	X	X			2	
23	D	2	A	Inconscience Accidentel (intention récréative)	P1	X	X	X	X				
23	D	2	M	Inconscience Accidentel (erreur de médication)	P1	X	X	X	X				
23	D	2	O	Inconscience Empoisonnement accidentel (autre)	P1	X	X	X	X				

23	D	2	I	Inconscience Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1	X	X	X	X		
23	D	2	F	Inconscience Fentanyl	P1	X	X	X	X		
23	D	2	C	Inconscience Carfentanyl	P1	X	X	X	X		
23	D	2	D	Inconscience Accidentel et Fentanyl	P1	X	X	X	X		
23	D	2	E	Inconscience Accidentel et Carfentanyl	P1	X	X	X	X		
23	D	2	G	Inconscience Intentionnel et Fentanyl	P1	X	X	X	X		
23	D	2	H	Inconscience Intentionnel et Carfentanyl	P1	X	X	X	X		
23	D	3		CHANGEMENT DE COULEUR	P1		X	X	X		3
23	D	3	A	CHANGEMENT DE COULEUR Accidentel (intention récréative)	P1		X	X	X		
23	D	3	M	CHANGEMENT DE COULEUR Accidentel (erreur de médication)	P1		X	X	X		
23	D	3	O	CHANGEMENT DE COULEUR Empoisonnement accidentel (autre)	P1		X	X	X		
23	D	3	I	CHANGEMENT DE COULEUR Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1		X	X	X		
23	D	3	V	CHANGEMENT DE COULEUR Violent ou combatif	P1		X	X	X		
23	D	3	W	CHANGEMENT DE COULEUR Armes	P1		X	X	X		
23	D	3	F	CHANGEMENT DE COULEUR Fentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	C	CHANGEMENT DE COULEUR Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	D	CHANGEMENT DE COULEUR Accidentel et Fentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	E	CHANGEMENT DE COULEUR Accidentel et Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	G	CHANGEMENT DE COULEUR Intentionnel et Fentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	H	CHANGEMENT DE COULEUR Intentionnel et Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	Q	CHANGEMENT DE COULEUR Violent ou combatif et Fentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	R	CHANGEMENT DE COULEUR Violent ou combatif et Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	S	CHANGEMENT DE COULEUR Armé et Fentanyl	P1		X	X	X		
23	D	3	T	CHANGEMENT DE COULEUR Armé et Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1		Non alerte	P1		X	X	X		1
23	C	1	A	Non alerte Accidentel (intention récréative)	P1		X	X	X		
23	C	1	M	Non alerte Accidentel (erreur de médication)	P1		X	X	X		
23	C	1	O	Non alerte Empoisonnement accidentel (autre)	P1		X	X	X		
23	C	1	I	Non alerte Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1		X	X	X		
23	C	1	V	Non alerte Violent ou combatif	P1		X	X	X		
23	C	1	W	Non alerte Armes	P1		X	X	X		
23	C	1	F	Non alerte Fentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	C	Non alerte Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	D	Non alerte Accidentel et Fentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	E	Non alerte Accidentel et Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	G	Non alerte Intentionnel et Fentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	H	Non alerte Intentionnel et Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	Q	Non alerte Violent ou combatif et Fentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	R	Non alerte Violent ou combatif et Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	S	Non alerte Armé et Fentanyl	P1		X	X	X		
23	C	1	T	Non alerte Armé et Carfentanyl	P1		X	X	X		
23	C	2		Respiration anormale	P1				X		2
23	C	2	A	Respiration anormale Accidentel (intention récréative)	P1				X		
23	C	2	M	Respiration anormale Accidentel (erreur de médication)	P1				X		
23	C	2	O	Respiration anormale Empoisonnement accidentel (autre)	P1				X		
23	C	2	I	Respiration anormale Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1				X		
23	C	2	V	Respiration anormale Violent ou combatif	P1				X		
23	C	2	W	Respiration anormale Armes	P1				X		
23	C	2	F	Respiration anormale Fentanyl	P1				X		
23	C	2	C	Respiration anormale Carfentanyl	P1				X		
23	C	2	D	Respiration anormale Accidentel et Fentanyl	P1				X		
23	C	2	E	Respiration anormale Accidentel et Carfentanyl	P1				X		
23	C	2	G	Respiration anormale Intentionnel et Fentanyl	P1				X		
23	C	2	H	Respiration anormale Intentionnel et Carfentanyl	P1				X		
23	C	2	Q	Respiration anormale Violent ou combatif et Fentanyl	P1				X		
23	C	2	R	Respiration anormale Violent ou combatif et Carfentanyl	P1				X		
23	C	2	S	Respiration anormale Armé et Fentanyl	P1				X		
23	C	2	T	Respiration anormale Armé et Carfentanyl	P1				X		
23	C	3		Antidépresseurs (tricycliques)	P1				X		3
23	C	3	A	Antidépresseurs (tricycliques) Accidentel (intention récréative)	P1				X		
23	C	3	M	Antidépresseurs (tricycliques) Accidentel (erreur de médication)	P1				X		
23	C	3	O	Antidépresseurs (tricycliques) Empoisonnement accidentel (autre)	P1				X		
23	C	3	I	Antidépresseurs (tricycliques) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1				X		
23	C	3	V	Antidépresseurs (tricycliques) Violent ou combatif	P1				X		
23	C	3	W	Antidépresseurs (tricycliques) Armes	P1				X		
23	C	4		Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés)	P3						8
23	C	4	A	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Accidentel (intention récréative)	P3						
23	C	4	M	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Accidentel (erreur de médication)	P3						
23	C	4	O	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Empoisonnement accidentel (autre)	P3						
23	C	4	I	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P3						
23	C	4	V	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Violent ou combatif	P3						
23	C	4	W	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Armes	P3						
23	C	5		Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.)	P3						9
23	C	5	A	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Accidentel (intention récréative)	P3						
23	C	5	M	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Accidentel (erreur de médication)	P3						
23	C	5	O	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Empoisonnement accidentel (autre)	P3						
23	C	5	I	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P3						
23	C	5	V	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Violent ou combatif	P3						
23	C	5	W	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Armes	P3						
23	C	5	F	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Fentanyl	P3						
23	C	5	C	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Carfentanyl	P3						
23	C	5	D	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Accidentel et Fentanyl	P3						

23  
Overdose /  
Empoisonnement  
(Ingestion)



24	D	3	G	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	3	H	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	3	M	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) Accouchement multiple	P1				X			
24	D	3	U	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) Gestation inconnue	P1				X			
24	D	3	V	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	4	F	Hémorragie du 3e TRIMESTRE	P1				X		6	
24	D	4	A	Hémorragie du 3e TRIMESTRE À TERME	P1				X			
24	D	4	B	Hémorragie du 3e TRIMESTRE À TERME et accouchement multiple	P1				X			
24	D	4	C	Hémorragie du 3e TRIMESTRE TARDIF PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	4	D	Hémorragie du 3e TRIMESTRE TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	4	E	Hémorragie du 3e TRIMESTRE GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	4	F	Hémorragie du 3e TRIMESTRE GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	4	M	Hémorragie du 3e TRIMESTRE Accouchement multiple	P1				X			
24	D	4	U	Hémorragie du 3e TRIMESTRE Gestation inconnue	P1				X			
24	D	4	V	Hémorragie du 3e TRIMESTRE Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	5	F	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ	P1						8	
24	D	5	A	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ À TERME	P1							
24	D	5	B	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ À TERME et accouchement multiple	P1							
24	D	5	C	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ TARDIF PRÉMATURÉ	P1							
24	D	5	D	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1							
24	D	5	E	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ GRAND PRÉMATURÉ	P1							
24	D	5	F	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1							
24	D	5	G	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1							
24	D	5	H	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1							
24	D	5	M	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ Accouchement multiple	P1							
24	D	5	U	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ Gestation inconnue	P1							
24	D	5	V	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1							
24	D	6	F	Bébé né (complications avec bébé)	P1				X		1	
24	D	6	A	Bébé né (complications avec bébé) À TERME	P1				X			
24	D	6	B	Bébé né (complications avec bébé) À TERME et accouchement multiple	P1				X			
24	D	6	C	Bébé né (complications avec bébé) TARDIF PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	6	D	Bébé né (complications avec bébé) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	6	E	Bébé né (complications avec bébé) GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	6	F	Bébé né (complications avec bébé) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	6	G	Bébé né (complications avec bébé) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	6	H	Bébé né (complications avec bébé) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	6	M	Bébé né (complications avec bébé) Accouchement multiple	P1				X			
24	D	6	U	Bébé né (complications avec bébé) Gestation inconnue	P1				X			
24	D	6	V	Bébé né (complications avec bébé) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	7	F	Bébé né (complications avec mère)	P1				X		7	
24	D	7	A	Bébé né (complications avec mère) À TERME	P1				X			
24	D	7	B	Bébé né (complications avec mère) À TERME et accouchement multiple	P1				X			
24	D	7	C	Bébé né (complications avec mère) TARDIF PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	7	D	Bébé né (complications avec mère) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	7	E	Bébé né (complications avec mère) GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	7	F	Bébé né (complications avec mère) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	7	G	Bébé né (complications avec mère) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	7	H	Bébé né (complications avec mère) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	7	M	Bébé né (complications avec mère) Accouchement multiple	P1				X			
24	D	7	U	Bébé né (complications avec mère) Gestation inconnue	P1				X			
24	D	7	V	Bébé né (complications avec mère) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	8	F	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE	P1				X		2	
24	D	8	A	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE À TERME	P1				X			
24	D	8	B	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE À TERME et accouchement multiple	P1				X			
24	D	8	C	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE TARDIF PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	8	D	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	8	E	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	8	F	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	8	G	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	D	8	H	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	D	8	M	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE Accouchement multiple	P1				X			
24	D	8	U	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE Gestation inconnue	P1				X			
24	D	8	V	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1				X			
24	C	1	G	Hémorragie de FIN DU 2e TRIMESTRE TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X		1	
24	C	1	H	Hémorragie de FIN DU 2e TRIMESTRE TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	C	2	F	Hémorragie/FAUSSE-COUCHE/MENACE d'une FAUSSE-COUCHE du DÉBUT DU 2e TRIMESTRE	P3						5	
24	C	2	M	Hémorragie/FAUSSE-COUCHE/MENACE d'une FAUSSE-COUCHE du DÉBUT DU 2e TRIMESTRE Accouchement multiple	P3							
24	C	3	F	Hémorragie GRAVE du 1er TRIMESTRE	P3						4	
24	C	3	M	Hémorragie GRAVE du 1er TRIMESTRE Accouchement multiple	P3							
24	C	4	F	Douleurs/Crampes abdominales (< 22 semaines/5 mois et pas de foetus, de tissus ou de sang)	P3						3	
24	C	4	M	Douleurs/Crampes abdominales (< 22 semaines/5 mois et pas de foetus, de tissus ou de sang) Accouchement multiple	P3							
24	C	5	F	Bébé né (pas de complication)	P1				X		2	
24	C	5	A	Bébé né (pas de complication) À TERME	P1				X			
24	C	5	B	Bébé né (pas de complication) À TERME et accouchement multiple	P1				X			
24	C	5	C	Bébé né (pas de complication) TARDIF PRÉMATURÉ	P1				X			
24	C	5	D	Bébé né (pas de complication) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	C	5	E	Bébé né (pas de complication) GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	C	5	F	Bébé né (pas de complication) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	C	5	G	Bébé né (pas de complication) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X			
24	C	5	H	Bébé né (pas de complication) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X			
24	C	5	M	Bébé né (pas de complication) Accouchement multiple	P1				X			

24  
Grossesse /  
Accouchement /  
Fausse-Couche







27	Arme Blanche / Arme à Feu / Trauma Pénétrant	27	D	3	G	Non alerte (Arme à feu)	P1	X	X	X	X		
		27	D	3	P	Non alerte (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1	X	X	X	X		
		27	D	3	X	Non alerte (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X		
		27	D	3	Y	Non alerte (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X		
		27	D	3	I	Non alerte (Actuellement EMPALÉ)	P1	X	X	X	X		
		27	D	4		Blessures CENTRALES	NA						4
		27	D	4	S	Blessures CENTRALES (Arme blanche)	P1	X	X	X	X		
		27	D	4	G	Blessures CENTRALES (Arme à feu)	P1	X	X	X	X		
		27	D	4	P	Blessures CENTRALES (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1	X	X	X	X		
		27	D	4	X	Blessures CENTRALES (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X		
		27	D	4	Y	Blessures CENTRALES (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X		
		27	D	4	I	Blessures CENTRALES (Actuellement EMPALÉ)	P1	X	X	X	X		
		27	D	5		Blessures multiples	NA						6
		27	D	5	S	Blessures multiples (Arme blanche)	P1			X	X		
		27	D	5	G	Blessures multiples (Arme à feu)	P1			X	X		
		27	D	5	P	Blessures multiples (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X		
		27	D	5	X	Blessures multiples (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X		
		27	D	5	Y	Blessures multiples (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X		
		27	D	5	I	Blessures multiples (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X		
		27	D	6		Victimes multiples	NA						5
		27	D	6	S	Victimes multiples (Arme blanche)	P1			X	X		
		27	D	6	G	Victimes multiples (Arme à feu)	P1			X	X		
		27	D	6	P	Victimes multiples (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X		
		27	D	6	X	Victimes multiples (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X		
		27	D	6	Y	Victimes multiples (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X		
		27	D	6	I	Victimes multiples (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X		
		27	B	1		Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hrs)	NA						3
		27	B	1	S	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hrs) (Arme blanche)	P1			X	X		
		27	B	1	G	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hrs) (Arme à feu)	P1			X	X		
		27	B	1	P	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hrs) (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X		
		27	B	1	X	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hrs) (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X		
		27	B	1	Y	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hrs) (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X		
		27	B	1	I	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hrs) (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X		
		27	B	2		Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue	NA						5
		27	B	2	S	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Arme blanche)	P3						
		27	B	2	G	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Arme à feu)	P3						
		27	B	2	P	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P3						
		27	B	2	X	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X		
		27	B	2	Y	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X		
		27	B	2	I	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X		
27	B	3		Hémorragie GRAVE	P1			X	X		2		
27	B	3	S	Hémorragie GRAVE (Arme blanche)	P1			X	X				
27	B	3	G	Hémorragie GRAVE (Arme à feu)	P1			X	X				
27	B	3	P	Hémorragie GRAVE (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X				
27	B	3	X	Hémorragie GRAVE (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X				
27	B	3	Y	Hémorragie GRAVE (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X				
27	B	3	I	Hémorragie GRAVE (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X				
27	B	4		État inconnu / Autres codes non applicable	NA						4		
27	B	4	S	État inconnu / Autres codes non applicable (Arme blanche)	P1	X	X	X	X				
27	B	4	G	État inconnu / Autres codes non applicable (Arme à feu)	P1	X	X	X	X				
27	B	4	P	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1	X	X	X	X				
27	B	4	X	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X				
27	B	4	Y	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X				
27	B	4	I	État inconnu / Autres codes non applicable (Actuellement EMPALÉ)	P1	X	X	X	X				
27	B	5		MORT ÉVIDENTE hors de tout doute	NA						1		
27	B	5	S	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Arme blanche)	P0	X	X	X	X				
27	B	5	G	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Arme à feu)	P0	X	X	X	X				
27	B	5	P	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X				
27	B	5	X	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X				
27	B	5	Y	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X				
27	B	5	I	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X				
27	A	1		Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hrs sans symptôme prioritaire)	NA						1		
27	A	1	S	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hrs sans symptôme prioritaire) (Arme blanche)	P4						x		
27	A	1	G	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hrs sans symptôme prioritaire) (Arme à feu)	P4						x		
27	A	1	P	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hrs sans symptôme prioritaire) (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P4						x		
27	A	1	X	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hrs sans symptôme prioritaire) (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1				X				
27	A	1	Y	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hrs sans symptôme prioritaire) (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1				X				
27	A	1	I	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hrs sans symptôme prioritaire) (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X				
28	C	1		Non alerte	NA						1		
28	C	1	C	Non alerte (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures ))	P1				X				
28	C	1	F	Non alerte (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures))	P1				X				
28	C	1	J	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1				X				
28	C	1	X	Non alerte (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P1				X				
28	C	1	D	Non alerte (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures ))	P1				X				
28	C	1	H	Non alerte (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures))	P1				X				
28	C	1	K	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P1				X				
28	C	1	Y	Non alerte (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P1				X				
28	C	1	E	Non alerte (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1				X				
28	C	1	I	Non alerte (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1				X				
28	C	1	M	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1				X				
28	C	1	Z	Non alerte (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P1				X				
28	C	1	L	Non alerte - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1				X				
28	C	1	G	Non alerte - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1				X				
28	C	1	U	Non alerte - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1				X				







	29	B	2	Y	Hémorragie GRAVE (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1			X	X										
	29	B	2	U	Hémorragie GRAVE (Nombre de patients inconnu)	P1			X	X										
	29	B	2	V	Hémorragie GRAVE (Patients multiples)	P1			X	X										
	29	B	2	X	Hémorragie GRAVE (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1			X	X										
	29	B	3		Autres dangers	P1			X	X									1	
	29	B	3	Y	Autres dangers (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1			X	X										
	29	B	3	U	Autres dangers (Nombre de patients inconnu)	P1			X	X										
	29	B	3	V	Autres dangers (Patients multiples)	P1			X	X										
	29	B	3	X	Autres dangers (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1			X	X										
	29	B	4		CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appellant-patient ou appellant interposé)	P3													5	
	29	B	4	Y	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appellant-patient ou appellant interposé) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3														
	29	B	4	U	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appellant-patient ou appellant interposé) (Nombre de patients inconnu)	P3														
	29	B	4	V	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appellant-patient ou appellant interposé) (Patients multiples)	P3														
	29	B	4	X	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appellant-patient ou appellant interposé) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3														
	29	B	5		État inconnu / Autres codes non applicables	P1			X	X									4	
	29	B	5	Y	État inconnu / Autres codes non applicables (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1			X	X										
	29	B	5	U	État inconnu / Autres codes non applicables (Nombre de patients inconnu)	P1			X	X										
	29	B	5	V	État inconnu / Autres codes sans objet (Patients multiples)	P1			X	X										
	29	B	5	X	État inconnu / Autres codes non applicables (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1			X	X										
	29	A	1		Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE	P3													1	
	29	A	1	Y	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3														
	29	A	1	U	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Nombre de patients inconnu)	P3														
	29	A	1	V	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Patients multiples)	P3														
	29	A	1	X	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3														
	29	A	2		Pas de blessures rapportées (non confirmé ou 25 personnes impliquées)	P3													2	
	29	A	2	Y	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou 25 personnes impliquées) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3														
	29	A	2	U	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou 25 personnes impliquées) (Nombre de patients inconnu)	P3														
	29	A	2	V	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou 25 personnes impliquées)(Patients multiples)	P3														
	29	A	2	X	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou 25 personnes impliquées) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3														
	29	O	1		Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4)	P3													1	
	29	O	1	Y	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3														
	29	O	1	U	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Nombre de patients inconnu)	P3														
	29	O	1	V	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Patients multiples)	P3														
	29	O	1	X	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3														
30 Blessures Traumatiques (Spécifiques)	30	D	1		Arrêt	P0		X	X	X	X								1	
	30	D	1	A	Arrêt amputation	P0	X	X	X	X	X									
	30	D	2		Inconscience	P1			X	X	X								2	
	30	D	2	A	Inconscience amputation	P1			X	X	X									
	30	D	3		Non alerte	P1			X	X									5	
	30	D	3	A	Non alerte amputation	P1			X	X	X									
	30	D	4		Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer)	P1			X	X									4	
	30	D	5		Impact HAUTE VÉLOCITÉ / trauma OBJET LOURD	P1			X	X									3	
	30	B	1		Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3													3	
	30	B	1	A	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE amputation	P3														
	30	B	2		Hémorragie GRAVE	P3													2	
	30	B	2	A	Hémorragie GRAVE amputation	P3														
	30	B	3		Région du corps inconnue (patient situé dans un endroit inaccessible)	P1			X	X									1	
	30	B	3	A	Région du corps inconnue (patient situé dans un endroit inaccessible) amputation	P1			X	X										
	30	A	1		Marqué(*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	P3													1	
	30	A	2		Région du corps NON DANGEREUSE	P4									X				2	
	30	A	2	A	Région du corps NON DANGEREUSE amputation	P3														
	30	A	3		Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs et sans symptôme prioritaire)	P7									X				3	
	30	A	3	A	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs et sans symptôme prioritaire) amputation	P3														
	31 Inconscience / Évanouissement (Quasi)	31	E	1		RESPIRATION INEFFICACE	P0	X	X	X	X									1
31		D	1		Inconscience- RESPIRATION AGONIQUE / INEFFICACE	P0	X	X	X	X									1	
31		D	2		Inconscience-respiration anormale	P1			X	X	X								2	
31		D	3		Inconscience-respiration efficace	P1			X	X	X								3	
31		D	4		Non alerte	P1					X								4	
31		D	5		CHANGEMENT DE COULEUR	P1									X				5	
31		C	1		Alerte mais respiration anormale	P1									X				1	
31		C	2		Épisode(s) d'évanouissement et alerte ≥35 (avec antécédents cardiaques)	P3													2	
31		C	3		Femme 12-50 avec douleur abdominale	P3													3	
31		A	1		Épisode(s) d'évanouissement et alerte ≥35 (sans antécédent cardiaque)	P3													1	
31		A	2		Épisode(s) d'évanouissement et alerte <35 (avec antécédents cardiaques)	P3													2	
31		A	3		Épisode(s) d'évanouissement et alerte <35 (sans antécédent cardiaque)	P3													3	
32 Problème Inconnu (Personne Gisante)	32	D	1		SURVIE INCERTAINE	P1			X	X	X								1	
	32	B	1		Debout, assis(e), bougeant ou parlant	P3													3	
	32	B	2		Avis d'alarme (alerte) médicale (pas d'information sur le patient)	P3													4	
	32	B	3		État inconnu / Autres codes non applicables	P1	X	X	X	X									1	
33 Transfert/interêt abaissement/soin s palliatifs	32	B	4		Langue de l'appelant non comprise (pas d'interprète au centre)	P1			X	X									2	
	33	D	1	P	Arrêt cardiaque ou respiratoire soupçonné	P4														
	33	D	2	P	Tout juste réanimé(e) et/ou défibrillé(e) (DEA ou manuel)	P1	X	X	X	X										
	33	C	1	P	Non alerte (changement soudain)	P3														
	33	C	2	P	Respiration anormale (apparition soudaine)	P3														
	33	C	3	P	Hémorragie importante	P3														
	33	C	4	P	Choc	P3														
	33	C	5	P	Problème cardiaque aigu ou infarctus possible	P3														
	33	C	6	P	Douleur sévère	P4														
	33	C	7	P	Intervention d'urgence demandée	P3														
	33	A	1	P	TYPE I (sans symptôme prioritaire)	P7														
	33	A	2	P	TYPE II (sans symptôme prioritaire)	P7														
	33	A	3	P	TYPE III (sans symptôme prioritaire)	P7														
	38	D	1			AGITATION GRAVE/TROUBLE AIGU DU COMPORTEMENT rapporté	P1													1
		D	1	H		AGITATION GRAVE/TROUBLE AIGU DU COMPORTEMENT rapporté Intervention URGENTE demandée	P1													



