

Grille d'affectation Medical Priority Dispatch System (MPDS) Version 14 PROQA V.54

	Numéro du protocole	Niveau de déterminant	Descripteur de déterminant	Suffixe	Descripteur de déterminant	Prio	PR DEA	PR 1	PR 2	PR 3	PR 3 modulable	Régulation	Priorité curseur
1 Douleur abdominale / Problèmes abdominaux	1	D	1		Non alerte	P1					X		1
	1	D	2		Couleur cendrée ou grise mentionnée ≥ 50	P1					X		2
	1	C	1		Anévrisme/dissection de l'aorte SOUPÇONNÉ(E) (douleur de déchirement) ≥ 50	P1							2
	1	C	2		Anévrisme de l'aorte diagnostiqué	P1							1
	1	C	3		Évanouissement ou quasi-évanouissement ≥50	P3							5
	1	C	4		Femme avec évanouissement ou quasi-évanouissement 12-50	P3							6
	1	C	5		Homme avec douleur au-dessus du nombril ≥ 35	P3							3
	1	C	6		Femme avec douleur au-dessus du nombril ≥ 45	P3							4
	1	C	7		Femmes avec douleur à la pointe de l'épaule 12–50	P3							7
	1	A	1		Douleur abdominale	P4						X	2
	1	A	2		Douleur non traumatique aux testicules ou à l'aine (homme)	P3							1
	2	E	1		RESPIRATION INEFFICACE	P0	X	X	X	X			1
2 Allergies (réactions) / Empoisonnement (Piqûres/ Morsures)	2	E	1	I	RESPIRATION INEFFICACE (Injection administrée ou recommandée)	P0	X	X	X	X			
	2	E	1	M	RESPIRATION INEFFICACE (Médicaments administrés ou recommandés)	P0	X	X	X	X			
	2	D	1		Non alerte	P1		X	X	X			1
	2	D	1	I	Non alerte (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	D	1	M	Non alerte (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	D	2		DIFFICULTÉ A PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1		X	X	X			4
	2	D	2	I	DIFFICULTÉ A PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	D	2	M	DIFFICULTÉ A PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	D	3		Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.)	P1		X	X	X			3
	2	D	3	I	Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.) (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	D	3	M	Attaque d'ESSAIM (abeille, guêpe, frelons, etc.) (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	D	4		Morsure de serpent	P1							2
	2	D	4	I	Morsure de serpent (Injection administrée ou recommandée)	P1							
	2	D	4	M	Morsure de serpent (Médicaments administrés ou recommandés)	P1							
	2	C	1		Difficulté à respirer ou à avaler	P1		X	X	X			2
	2	C	1	I	Difficulté à respirer ou à avaler (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	C	1	M	Difficulté à respirer ou à avaler (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	C	2		Antécédents de réaction allergique grave	P1		X	X	X			1
	2	C	2	I	Antécédents de réaction allergique grave (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	C	2	M	Antécédents de réaction allergique grave (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	B	1		État inconnu/ Autres codes non applicables	P1		X	X	X			1
	2	B	1	I	État inconnu/ Autres codes non applicables (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	B	1	M	État inconnu/ Autres codes non applicables (Médicaments administrés ou recommandés)	P1		X	X	X			
	2	A	1		Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes)	P4						X	1
	2	A	1	I	Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes) (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	A	1	M	Pas de difficulté à respirer ou à avaler (éruption cutanée, urticaire ou démangeaison peuvent être présentes) (Médicaments administrés ou recommandés)	P4						X	
	2	A	2		Morsures d'araignée	P4						X	2
	2	A	2	I	Morsures d'araignée (Injection administrée ou recommandée)	P1		X	X	X			
	2	A	2	M	Morsures d'araignée (Médicaments administrés ou recommandés)	P7						X	
	2	A	3		Problème de réaction allergique asymptomatique (pas d'antécédents de réaction sévère)	P4						X	
	2	A	3	I	Problème de réaction allergique asymptomatique (pas d'antécédents de réaction sévère) (Injection administrée ou recommandée)	P3							
	2	A	3	M	Problème de réaction allergique asymptomatique (pas d'antécédents de réaction sévère) (Médicaments administrés ou recommandés)	P4						X	
3 Morsures / Attaque d'Animaux	3	D	1		Arrêt	P0	X	X	X	X			1
	3	D	2		Inconscient	P0	X	X	X	X			2
	3	D	3		Non-Alerte	P1			X	X			7
	3	D	4		Blessure au thorax/cou/tête (avec difficulté à respirer)	P1			X	X			8
	3	D	5		Région du corps DANGEREUSE	P1			X	X			9
	3	D	6		Gros animal	P1			X	X			6
	3	D	7		Animal EXOTIQUE	P1			X	X			5
	3	D	8		ATTATQUE BRUTALE ou plusieurs animaux	P1			X	X			4
	3	D	9		Attaque en cours	P1			X	X			3
	3	B	1		Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3							3
	3	B	2		Hémorragie GRAVE	P1		X	X	X			1
	3	B	3		État inconnu / Autres codes non applicables	P3							4
	3	B	4		Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires)	P1			x	x			2
	3	A	1		Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	P3							1
	3	A	2		Région du corps NON DANGEREUSE	P7						X	2
	3	A	3		Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs et sans symptôme prioritaire)	P7						X	3
	3	A	4		Blessures SUPERFICIELLES	P7						X	4
	4	D	1		Arrêt	NA							1
	4	D	1	A	Arrêt (agression)	P0	X	X	X	X			
	4	D	1	S	Arrêt (agression sexuelle)	P0	X	X	X	X			
	4	D	1	T	Arrêt (Pistolet Électrique)	P0	X	X	X	X			

4 Agression / Agression sexuelle / Pistolet Électrique	4	D	2		Inconscience	NA							2
	4	D	2	A	Inconscience (agression)	P1		X	X	X			
	4	D	2	S	Inconscience (agression sexuelle)	P1		X	X	X			
	4	D	2	T	Inconscience (Pistolet Électrique)	P1		X	X	X			
	4	D	3		Non alerte	NA							3
	4	D	3	A	Non alerte (agression)	P1			X	X			
	4	D	3	S	Non alerte (agression sexuelle)	P1			X	X			
	4	D	3	T	Non alerte (Pistolet Électrique)	P1			X	X			
	4	D	4		Blessure au thorax/cou/tête (avec difficulté à respirer)	NA							4
	4	D	4	A	Blessure au thorax/cou/tête (avec difficulté à respirer) (agression)	P1			X	X			
	4	D	4	S	Blessure au thorax/cou/tête (avec difficulté à respirer) (agression sexuelle)	P1			X	X			
	4	D	4	T	Blessure au thorax/cou/tête (avec difficulté à respirer) (Pistolet Électrique)	P1			X	X			
	4	D	5		Victimes multiples	NA							5
	4	D	5	A	Victimes multiples (agression)	P1			X	X			
	4	D	5	S	Victimes multiples (agression sexuelle)	P1			X	X			
	4	D	5	T	Victimes multiples (Pistolet Électrique)	P1			X	X			
	4	B	1		Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	NA							3
	4	B	1	A	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (agression)	P3							
	4	B	1	S	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (agression sexuelle)	P3							
	4	B	1	T	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Pistolet Électrique)	P1				X			
	4	B	2		Hémorragie GRAVE	NA							1
	4	B	2	A	Hémorragie GRAVE (agression)	P1		X	X	X			
	4	B	2	S	Hémorragie GRAVE (agression sexuelle)	P1		X	X	X			
	4	B	2	T	Hémorragie GRAVE (Pistolet Électrique)	P1		X	X	X			
	4	B	3		État inconnu/ / Autres codes non applicables	NA							4
	4	B	3	A	État inconnu/ / Autres codes non applicables(agression)	P3							
	4	B	3	S	État inconnu/ / Autres codes non applicables (agression sexuelle)	P3							
	4	B	3	T	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Pistolet Électrique)	P1					X		
	4	B	4		Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires)	NA							2
	4	B	4	A	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Agression)	P1			X	X			
	4	B	4	S	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Agression sexuelle)	P1			X	X			
	4	B	4	T	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Pistolet électrique)	P1			X	X			
	4	A	1		Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	NA							1
	4	A	1	A	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (agression)	P3							
	4	A	1	S	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (agression sexuelle)	P3							
	4	A	1	T	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Pistolet Électrique)	P1					X		
	4	A	2		Région du corps NON DANGEREUSE	NA							2
	4	A	2	A	Région du corps NON DANGEREUSE (agression)	P7						X	
	4	A	2	S	Région du corps NON DANGEREUSE (agression sexuelle)	P7						X	
	4	A	2	T	Région du corps NON DANGEREUSE (Pistolet Électrique)	P1				x			
	4	A	3		Blessure NON RÉCENTE (≥6 heures et sans symptôme prioritaires)	NA							3
	4	A	3	A	Blessure NON RÉCENTE (≥6 heures et sans symptôme prioritaires) (Agression)	P7						X	
	4	A	3	S	Blessure NON RÉCENTE (≥6 heures et sans symptôme prioritaires) (Agression sexuelle)	P7						X	
	4	A	3	T	Blessure NON RÉCENTE (≥6 heures et sans symptôme prioritaires) (Pistolet électrique)	P7						X	
5 Douleur au dos (Non Traumatique ou Trauma Non Récént	5	D	1		Non alerte	P1					X		1
	5	D	2		Couleur cendrée ou grise mentionnée ≥ 50	P1					X		2
	5	C	1		Anévrisme/dissection de l'aorte SOUPÇONNÉ(E) (douleur de déchirement) ≥ 50	P1							2
	5	C	2		Anévrisme/dissection de l'aorte diagnostiqué(e)	P1							1
	5	C	3		Évanouissement ou quasi-évanouissement ≥ 50	P3							3
	5	C	4		Respiration difficile	P3							4
	5	A	1		Mal de dos NON TRAUMATIQUE	P7						X	1
	5	A	2		Mal de dos traumatique NON RÉCENT (≥ 6hres et sans symptôme prioritaire)	P7						X	2
6 Problèmes Respiratoires	6	E	1		RESPIRATION INEFFICACE	P1				X			1
	6	E	1	A	RESPIRATION INEFFICACE (Asthme)	P1				X			
	6	E	1	E	RESPIRATION INEFFICACE MPOC (emphysème/bronchite chronique)	P1				X			
	6	E	1	O	RESPIRATION INEFFICACE (Autres problèmes pulmonaires)	P1				X			
	6	D	1		Non alerte	P1				X			1
	6	D	1	A	Non alerte (Asthme)	P1				X			
	6	D	1	E	Non alerte MPOC (emphysème/bronchite chronique)	P1				X			
	6	D	1	O	Non alerte (Autres problèmes pulmonaires)	P1				X			
	6	D	2		DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1					X		3
	6	D	2	A	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Asthme)	P1					X		
	6	D	2	E	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS MPOC (emphysème/bronchite chronique)	P1					X		
	6	D	2	O	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Autres problèmes pulmonaires)	P1					X		
	6	D	3		CHANGEMENT DE COULEUR	P1					X		4
	6	D	3	A	CHANGEMENT DE COULEUR (Asthme)	P1					X		
	6	D	3	E	CHANGEMENT DE COULEUR MPOC (emphysème/bronchite chronique)	P1					X		
	6	D	3	O	CHANGEMENT DE COULEUR (Autres problèmes pulmonaires)	P1					X		
	6	D	4		Sueurs froides ou peau moite	P3							5
	6	D	4	A	Sueurs froides ou peau moite (Asthme)	P1					X		
	6	D	4	E	Sueurs froides ou peau moite MPOC (emphysème/bronchite chronique)	P1					X		
	6	D	4	O	Sueurs froides ou peau moite (Autres problèmes pulmonaires)	P1					X		
	6	D	5		Trachéostomie (détresse évidente)	P1				X			2
	6	D	5	A	Trachéostomie (détresse évidente) (Asthme)	P1				X			
	6	D	5	E	Trachéostomie (détresse évidente MPOC (emphysème/bronchite chronique)	P1				X			
	6	D	5	O	Trachéostomie (détresse évidente) (Autres problèmes pulmonaires)	P1				X			
	6	C	1		Respiration anormale	P3							2

	6	C	1	A	Respiration anormale (Asthme)	P3							
	6	C	1	E	Respiration anormale MPOC (emphysème/bronchite chronique)	P3							
	6	C	1	O	Respiration anormale (Autres problèmes pulmonaires)	P3							
	6	C	2		Trachéostomie (pas de détresse évidente)	P3						1	
	6	C	2	A	Trachéostomie (pas de détresse évidente) (Asthme)	P3							
	6	C	2	E	Trachéostomie (pas de détresse évidente MPOC (emphysème/bronchite chronique)	P3							
	6	C	2	O	Trachéostomie (pas de détresse évidente) (Autres problèmes pulmonaires)	P3							
	7	E	1		Personne en flammes (à l'extérieur)	P0	X	X	X	X			1
	7	E	1	E	Personne en flammes (à l'extérieur) (Explosion)	P0	X	X	X	X			
	7	E	1	F	Personne en flammes (à l'extérieur) (Incendie en cours)	P0	X	X	X	X			
7 Brûlures (Échaudures) / Explosion (Déflagration)	7	E	1	W	Personne en flammes (à l'extérieur) (Feux d'artifice)	P0	X	X	X	X			
	7	E	2		Personne en flammes (à l'intérieur)	P0	X	X	X	X			2
	7	E	2	E	Personne en flammes (à l'intérieur) (Explosion)	P0	X	X	X	X			
	7	E	2	F	Personne en flammes (à l'intérieur) (Incendie en cours)	P0	X	X	X	X			
	7	E	2	W	Personne en flammes (à l'intérieur) (Feux d'artifice)	P0	X	X	X	X			
	7	D	1		Victimes multiples	P1			X	X			3
	7	D	1	E	Victimes multiples (Explosion)	P1			X	X			
	7	D	1	F	Victimes multiples (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	D	1	W	Victimes multiples (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	D	2		Arrêt	P0	X	X	X	X			1
	7	D	2	E	Arrêt (Explosion)	P0	X	X	X	X			
	7	D	2	F	Arrêt (Incendie en cours)	P0	X	X	X	X			
	7	D	2	W	Arrêt (Feux d'artifice)	P0	X	X	X	X			
	7	D	3		Inconscience	P1		X	X	X			2
	7	D	3	E	Inconscience (Explosion)	P1		X	X	X			
	7	D	3	F	Inconscience (Incendie en cours)	P1		X	X	X			
	7	D	3	W	Inconscience (Feux d'artifice)	P1		X	X	X			
	7	D	4		Non alerte	P1			X	X			4
	7	D	4	E	Non alerte (Explosion)	P1			X	X			
	7	D	4	F	Non alerte (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	D	4	W	Non alerte (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	D	5		DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1			X	X			5
	7	D	5	E	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Explosion)	P1			X	X			
	7	D	5	F	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	D	5	W	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	C	1		Incendie avec indication de personnes à l'intérieur	P1			X	X			1
	7	C	1	E	Incendie avec indication de personnes à l'intérieur (Explosion)	P1			X	X			
	7	C	1	F	Incendie avec indication de personnes à l'intérieur (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	C	1	W	Incendie avec indication de personnes à l'intérieur (Feu d'artifice)	P1			X	X			
	7	C	2		Respiration difficile	P1			X	X			3
	7	C	2	E	Respiration difficile (Explosion)	P1			X	X			
	7	C	2	F	Respiration difficile (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	C	2	W	Respiration difficile (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	C	3		Brûlures ≥ 18% région du corps	P1			X	X			4
	7	C	3	E	Brûlures ≥ 18% région du corps (Explosion)	P1			X	X			
	7	C	3	F	Brûlures ≥ 18% région du corps (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	C	3	W	Brûlures ≥ 18% région du corps (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	C	4		Brûlures FACIALES SIGNIFICATIVES	P1			X	X			2
	7	C	4	E	Brûlures FACIALES SIGNIFICATIVES (Explosion)	P1			X	X			
	7	C	4	F	Brûlures FACIALES SIGNIFICATIVES (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	C	4	W	Brûlures fFACIALES SIGNIFICATIVES (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	B	1		Blessures de déflagration (sans symptômes prioritaires)	P1			X	X			1
	7	B	1	E	Blessures de déflagration (sans symptômes prioritaires) (Explosion)	P1			X	X			
	7	B	1	F	Blessures de déflagration (sans symptômes prioritaires) (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	B	1	W	Blessures de déflagration (sans symptômes prioritaires) (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	B	2		État inconnu / Autres codes non applicables	P1			X	X			2
	7	B	2	E	État inconnu / / Autres codes non applicables (Explosion)	P1			X	X			
	7	B	2	F	État inconnu / / Autres codesnon applicables (Incendie en cours)	P1			X	X			
	7	B	2	W	État inconnu / / Autres codes non applicables (Feux d'artifice)	P1			X	X			
	7	A	1		Brûlures < 18% région du corps	P3							1
	7	A	1	E	Brûlures < 18% région du corps (Explosion)	P3							
	7	A	1	F	Brûlures < 18% région du corps (Incendie en cours)	P3							
	7	A	1	W	Brûlures < 18% région du corps (Feux d'artifice)	P3							
	7	A	2		Alarme d'incendie (situation inconnue)	10-34							5
	7	A	2	E	Alarme d'incendie (situation inconnue)	NA							
	7	A	2	F	Alarme d'incendie (situation inconnue)	NA							
	7	A	2	W	Alarme d'incendie (situation inconnue)	NA							
	7	A	3		Brûlures MINEURES	P7						x	3
	7	A	3	E	Brûlures MINEURES (Explosion)	P3							
	7	A	3	F	Brûlures MINEURES (Incendie en cours)	P3							
	7	A	3	W	Brûlures MINEURES (Feux d'artifice)	P7						x	
	7	A	4		Coup de soleil	P7						x	4
	7	A	4	E	Coup de soleil (Explosion)	NA							
	7	A	4	F	Coup de soleil (Incendie en cours)	NA							
	7	A	4	W	Coup de soleil (Feux d'artifice)	NA							
	7	A	5		Brûlures/Blessures NON RÉCENTES (≥6 hrs et sans symptômes prioritaires)	P7						x	2
	7	A	5	E	Brûlures/Blessures NON RÉCENTES (≥6 hrs et sans symptômes prioritaires) (Explosion)	P7						x	

8	Monoxyde de Carbone / Inhalation / Produits Dangereux / CBRN	7	A	5	F	Brûlures/Blessures NON RÉCENTES (≥6 hrs et sans symptômes prioritaires) (Incendie en cours)	P7								x	
		7	A	5	W	Brûlures/Blessures NON RÉCENTES (≥6 hrs et sans symptômes prioritaires) (Feux d'artifice)	P7								x	
		8	D	1		Arrêt	P0	X	X	X	X					1
		8	D	1	C	Arrêt (Produits chimiques)	P0	X	X	X	X					
		8	D	1	B	Arrêt (Biologique)	P0	X	X	X	X					
		8	D	1	R	Arrêt (Radiologique)	P0	X	X	X	X					
		8	D	1	N	Arrêt (Nucléaire)	P0	X	X	X	X					
		8	D	1	G	Arrêt (Odeur de gaz / fumée)	P0	X	X	X	X					
		8	D	1	M	Arrêt (Monoxyde de carbone)	P0	X	X	X	X					
		8	D	1	S	Arrêt (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P0	X	X	X	X					
		8	D	1	U	Arrêt (Inconnu)	P0	X	X	X	X					
		8	D	1	T	Arrêt (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P0	X	X	X	X					
		8	D	2		Inconscience	P1	X	X	X	X					2
		8	D	2	C	Inconscience (Produits chimiques)	P1		X	X	X					
		8	D	2	B	Inconscience (Biologique)	P1		X	X	X					
		8	D	2	R	Inconscience (Radiologique)	P1		X	X	X					
		8	D	2	N	Inconscience (Nucléaire)	P1		X	X	X					
		8	D	2	G	Inconscience (Odeur de gaz / fumée)	P1		X	X	X					
		8	D	2	M	Inconscience (Monoxyde de carbone)	P1		X	X	X					
		8	D	2	S	Inconscience (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1		X	X	X					
		8	D	2	U	Inconscience (Inconnu)	P1		X	X	X					
		8	D	2	T	Inconscience (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1		X	X	X					
		8	D	3		Non alerte	P1			X	X					3
		8	D	3	C	Non alerte (Produits chimiques)	P1			X	X					
		8	D	3	B	Non alerte (Biologique)	P1			X	X					
		8	D	3	R	Non alerte (Radiologique)	P1			X	X					
		8	D	3	N	Non alerte (Nucléaire)	P1			X	X					
		8	D	3	G	Non alerte (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X					
		8	D	3	M	Non alerte (Monoxyde de carbone)	P1			X	X					
		8	D	3	S	Non alerte (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X					
		8	D	3	U	Non alerte (Inconnu)	P1			X	X					
		8	D	3	T	Non alerte (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X					
		8	D	4		DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1			X	X					5
		8	D	4	C	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Produits chimiques)	P1			X	X					
		8	D	4	B	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Biologique)	P1			X	X					
		8	D	4	R	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Radiologique)	P1			X	X					
		8	D	4	N	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Nucléaire)	P1			X	X					
		8	D	4	G	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X					
		8	D	4	M	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Monoxyde de carbone)	P1			X	X					
		8	D	4	S	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X					
		8	D	4	U	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Inconnu)	P1			X	X					
		8	D	4	T	DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X					
		8	D	5		Victimes multiples	P1			X	X					4
		8	D	5	C	Victimes multiples (Produits chimiques)	P1			X	X					
		8	D	5	B	Victimes multiples (Biologique)	P1			X	X					
		8	D	5	R	Victimes multiples (Radiologique)	P1			X	X					
		8	D	5	N	Victimes multiples (Nucléaire)	P1			X	X					
		8	D	5	G	Victimes multiples (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X					
		8	D	5	M	Victimes multiples (Monoxyde de carbone)	P1			X	X					
		8	D	5	S	Victimes multiples (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X					
		8	D	5	U	Victimes multiples (Inconnu)	P1			X	X					
		8	D	5	T	Victimes multiples (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X					
		8	D	6		État inconnu / Autres codes non applicables	P1			X	X					6
		8	D	6	C	État inconnu / Autres codes non applicables (Produits chimiques)	P1			X	X					
		8	D	6	B	État inconnu / Autres codes non applicables (Biologique)	P1			X	X					
		8	D	6	R	État inconnu / Autres codes non applicables (Radiologique)	P1			X	X					
		8	D	6	N	État inconnu / Autres codes non applicables (Nucléaire)	P1			X	X					
		8	D	6	G	État inconnu / Autres codes non applicables (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X					
		8	D	6	M	État inconnu / Autres codes non applicables (Monoxyde de carbone)	P1			X	X					
		8	D	6	S	État inconnu / Autres codes non applicables (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X					
		8	D	6	U	État inconnu / Autres codes non applicables (Inconnu)	P1			X	X					
		8	D	6	T	État inconnu / Autres codes non applicables (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X					
		8	C	1		Alerte avec difficulté à respirer	P1			X	X					1
		8	C	1	C	Alerte avec difficulté à respirer (Produits chimiques)	P1			X	X					
		8	C	1	B	Alerte avec difficulté à respirer (Biologique)	P1			X	X					
		8	C	1	R	Alerte avec difficulté à respirer (Radiologique)	P1			X	X					
		8	C	1	N	Alerte avec difficulté à respirer (Nucléaire)	P1			X	X					
		8	C	1	G	Alerte avec difficulté à respirer (Odeur de gaz / fumée)	P1			X	X					
		8	C	1	M	Alerte avec difficulté à respirer (Monoxyde de carbone)	P1			X	X					
		8	C	1	S	Alerte avec difficulté à respirer (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P1			X	X					
		8	C	1	U	Alerte avec difficulté à respirer (Inconnu)	P1			X	X					
		8	C	1	T	Alerte avec difficulté à respirer (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P1			X	X					
		8	B	1		Alerte sans difficulté à respirer	P3									1
		8	B	1	C	Alerte sans difficulté à respirer (Produits chimiques)	P3									
		8	B	1	B	Alerte sans difficulté à respirer (Biologique)	P3									
		8	B	1	R	Alerte sans difficulté à respirer (Radiologique)	P3									
		8	B	1	N	Alerte sans difficulté à respirer (Nucléaire)	P3									

	8	B	1	G	Alerte sans difficulté à respirer (Odeur de gaz / fumée)	P3								
	8	B	1	M	Alerte sans difficulté à respirer (Monoxyde de carbone)	P3								
	8	B	1	S	Alerte sans difficulté à respirer (Tentative de suicide - monoxyde de carbone seulement)	P3								
	8	B	1	U	Alerte sans difficulté à respirer (Inconnu)	P3								
	8	B	1	T	Alerte sans difficulté à respirer (Tentative de suicide - autres substances toxiques)	P3								
	8	O	1		Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (contact sur les lieux sans symptôme prioritaire)	10-34								2
	8	O	2		Alarme de détecteur de monoxyde de carbone (alarme seulement, pas de contact sur les lieux)	10-34								1
	9	E	1		Ne respire pas du tout	P0	X	X	X	X				1
9 Arrêt Cardiaque ou Respiratoire / Décès	9	E	2		RESPIRATION INCERTAINE	P0	X	X	X	X				2
	9	E	3		Pendaison	P0	X	X	X	X				3
	9	E	4		Strangulation	P0	X	X	X	X				4
	9	E	5		Suffocation	P0	X	X	X	X				5
	9	D	1		RESPIRATION INEFFECTACE	P0	X	X	X	X				1
	9	D	2		MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse	P0	X	X	X	X				2
	9	D	2	a	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Froid et rigide dans un environnement chaud)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	b	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Décapitation)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	c	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Putréfaction)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	d	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Incinération)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	e	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Décès NON RÉCENT)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	f	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Évidence de blessures graves incompatibles avec la vie)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	g	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Arrêt de manœuvre par TAP (2e appel)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	h	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Sectionnement complet du corps)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	x	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Maladie terminale)	P0	X	X	X	X				
	9	D	2	y	MORT ÉVIDENTE ou ATTENDUE douteuse (Ordre de NIR (non-initiation à la réanimation))	P0	X	X	X	X				
	9	B	1		MORT ÉVIDENTE hors de tout doute	NA								
	9	B	1	a	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Froid et rigide dans un environnement chaud)	P0	X	X	X	X				
	9	B	1	b	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Décapitation)	P7								1
	9	B	1	c	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Putréfaction)	P0	X	X	X	X				
	9	B	1	d	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Incinération)	P0	X	X	X	X				
	9	B	1	e	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Décès NON RÉCENT)	P0	X	X	X	X				
	9	B	1	f	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Évidence de blessures graves incompatibles avec la vie)	P0	X	X	X	X				
	9	B	1	g	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (demande 10-35 pour ACR sans manœuvre)	P3								
	9	B	1	h	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Sectionnement complet du corps)	P7								
	9	O	1		MORTATTENDUE hors de tout doute	NA								
	9	O	1	x	MORTATTENDUE hors de tout doute (Maladie terminale)	P7								1
	9	O	1	y	MORTATTENDUE hors de tout doute (Ordre de NIR (non-initiation à la réanimation)	P7								
	9	O	1	z	MORTATTENDUE hors de tout doute (condition z définie par utilisateur)	P0	X	X	X	X				
10 Douleur Thoracique / Malaise Thoracique (Non Traumatique)	10	D	1		Non alerte	P1				X				1
	10	D	2		DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1				X				2
	10	D	3		CHANGEMENT DE COULEUR	P1				X				3
	10	D	4		Sueurs froides ou peau moite	P1					X			4
	10	D	5		Antécédents de crise cardiaque ou d'angine	P1					X			5
	10	C	1		Respiration anormale	P3								1
	10	C	2		Cocaïne	P3								2
	10	C	3		Respiration normale ≥ 35	P3								3
	10	A	1		Respiration normale < 35	P3								1
	11	E	1		Obstruction COMPLÈTE/NE RESPIRE PAS/RESPIRATION INEFFECTACE	P0	X	X	X	X				1
11 Étouffement	11	E	1	F	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFECTACE (Nourriture)	P0	X	X	X	X				
	11	E	1	O	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFECTACE (Objet/jouet)	P0	X	X	X	X				
	11	E	1	C	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFECTACE(Bonbons/Sucreries/Gomme à mâcher)	P0	X	X	X	X				
	11	E	1	M	Obstruction COMPLÈTE / RESPIRATION INEFFECTACE (Lait/Liquide (non toxique))	P0	X	X	X	X				
	11	E	1	U	Obstruction COMPLÈTE / NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFECTACE (Inconnu)	P0	X	X	X	X				
	11	D	1		Respiration anormale (obstruction PARTIELLE)	P1	X	X	X	X				2
	11	D	1	F	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Nourriture)	P1	X	X	X	X				
	11	D	1	O	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Objet/jouet)	P1	X	X	X	X				
	11	D	1	C	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Bonbons/Sucreries/Gomme à mâcher)	P1	X	X	X	X				
	11	D	1	M	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Lait/Liquide (non toxique))	P1	X	X	X	X				
	11	D	1	U	Respiration anormale (obstruction PARTIELLE) (Inconnu)	P1	X	X	X	X				
	11	D	2		Non alerte	P0	X	X	X	X				1
	11	D	2	F	Non alerte (Nourriture)	P0	X	X	X	X				
	11	D	2	O	Non alerte (Objet/jouet)	P0	X	X	X	X				
	11	D	2	C	Non alerte (Bonbons/Sucreries/Gomme à mâcher)	P0	X	X	X	X				
	11	D	2	M	Non alerte (Lait/Liquide (non toxique))	P0	X	X	X	X				
	11	D	2	U	Non alerte (Inconnu)	P0	X	X	X	X				
	11	A	1		N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement)	P4						x		1
	11	A	1	F	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Nourriture)	P4						x		
	11	A	1	O	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Objet/jouet)	P4						x		
	11	A	1	C	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Bonbons/Sucreries/Gomme à mâcher)	P4						x		
	11	A	1	M	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Lait/Liquide (non toxique))	P4						x		
	11	A	1	U	N'est pas étouffé maintenant (peut parler ou pleurer, est alerte et respire normalement) (Inconnu)	P4						x		
	12	D	1		Ne respire pas (après l'interrogation clé)	P0	X	X	X	X				2
	12	D	1	E	Ne respire pas (après l'interrogation clé) (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P0	X	X	X	X				
	12	D	2		Convulsions CONTINUÉES ou MULTIPLES	P1				X				3
	12	D	2	E	Convulsions CONTINUÉES ou MULTIPLES (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P1				X				
	12	D	3		RESPIRATION AGONIQUE / INEFFECTACE	P0	X	X	X	X				1
	12	D	3	E	RESPIRATION AGONIQUE / INEFFECTACE (Épileptique ou diagnostic antérieur de convulsions)	P0	X	X	X	X				
	12	D	4		Respiration efficace non vérifiée ≥ 35	P1				X				4

		14	C	2		Mal de décompression (maladie des plongeurs)	P1						X		2
		14	C	2	D	Mal de décompression (maladie des plongeurs) (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P1						X		
		14	C	2	S	Mal de décompression (maladie des plongeurs) (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P1						X		
		14	B	1		Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau)	P3								3
		14	B	1	D	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau)(Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P3								
		14	B	1	F	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau)(Sauvetage d'une inondation)	P3								
		14	B	1	I	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau)(Sauvetage sur glace)	P3								
		14	B	1	S	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau) (Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P3								
		14	B	1	W	Alerte et respiration normale (blessures ou dans l'eau) (Sauvetage en eau VIVES)	P3								
		14	B	2		MORT ÉVIDENTE (submersion ≥6 heures)	P0	X		X	X	X			1
		14	B	3		État inconnu / Autres codes non applicables	P1					X			2
		14	A	1		Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau)	P3								1
		14	A	1	D	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau) (Blessure de PLONGEON (pas sous l'eau))	P3								
		14	A	1	F	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau)(Sauvetage d'une inondation)	P3								
		14	A	1	I	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau) (Sauvetage sur glace)	P3								
		14	A	1	S	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau)(Accident de plongée sous-marine (SCUBA) pas sous l'eau)	P3								
		14	A	1	W	Alerte et respiration normale (sans blessure et hors de l'eau)(Sauvetage en eau VIVES)	P3								
15 Électrisation / Foudre		15	E	1		NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE	P0	X		X	X	X			1
		15	E	1	E	NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE (Électrisation)	P0	X	X	X	X	X			
		15	E	1	L	NE RESPIRE PAS / RESPIRATION INEFFICACE (Foudre)	P0	X	X	X	X				
		15	D	1		Victimes multiples	NA								1
		15	D	1	E	Victimes multiples (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	1	L	Victimes multiples (Foudre)	P1	X	X	X	X				
		15	D	2		Inconscience	NA								2
		15	D	2	E	Inconscience (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	2	L	Inconscience (Foudre)	P1	X	X	X	X				
		15	D	3		Non isolé(e) de la source de courant	NA								4
		15	D	3	E	Non isolé(e) de la source de courant (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	4		Courant non coupé ou danger présent	NA								5
		15	D	4	E	Courant non coupé ou danger présent (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	5		CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi)	NA								6
		15	D	5	E	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	5	L	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Foudre)	P1	X	X	X	X				
		15	D	6		CHUTE de HAUT	NA								7
		15	D	6	E	CHUTE de HAUT (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	6	L	CHUTE de HAUT (Foudre)	P1	X	X	X	X				
		15	D	7		Non alerte	NA								3
		15	D	7	E	Non alerte (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	7	L	Non alerte (Foudre)	P1	X	X	X	X				
		15	D	8		Respiration anormale	NA								8
		15	D	8	E	Respiration anormale (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	8	L	Respiration anormale (Foudre)	P1	X	X	X	X				
		15	D	9		État inconnu / Autres codes non applicables	NA								9
		15	D	9	E	État inconnu / Autres codes non applicables (Électrisation)	P1	X	X	X	X				
		15	D	9	L	État inconnu / Autres codes non applicables (Foudre)	P1	X	X	X	X				
		15	C	1		Alerte et respiration normale	NA								1
		15	C	1	E	Alerte et respiration normale (Électrisation)	P3								
		15	C	1	L	Alerte et respiration normale (Foudre)	P3								
16 Problèmes / Blessures aux Yeux		16	D	1		Non alerte	P1			X	X				1
		16	B	1		Blessures GRAVES aux yeux	P1			X	X				1
		16	A	1		Blessures MODÉRÉES aux yeux	P3								1
		16	A	2		Blessures MINEURES aux yeux	P7						X		2
		16	A	3		Problèmes MÉDICAUX aux yeux	P7						X		3
		17	D	1		CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi)	P1	X	X	X	X				3
		17	D	1	A	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1	X	X	X	X				
		17	D	1	E	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P1	X	X	X	X	X			
		17	D	1	G	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P1	X	X	X	X	X			
		17	D	1	K	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P1	X	X	X	X	X			
		17	D	1	M	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P1	X	X	X	X	X			
		17	D	1	P	CHUTE EXTRÊME (≥10m/30pi) (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P1	X	X	X	X	X			
		17	D	2		Arrêt	P0	X	X	X	X	X			1
		17	D	2	A	Arrêt (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P0	X	X	X	X	X			
		17	D	2	E	Arrêt (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P0	X	X	X	X	X			
		17	D	2	G	Arrêt (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P0	X	X	X	X	X			
		17	D	2	K	Arrêt (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P0	X	X	X	X	X			
		17	D	2	M	Arrêt (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P0	X	X	X	X	X			
		17	D	2	P	Arrêt (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P0	X	X	X	X	X			
		17	D	3		Inconscience	P1		X	X	X	X			2
		17	D	3	A	Inconscience (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1		X	X	X	X			
		17	D	3	E	Inconscience (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P1		X	X	X	X			
		17	D	3	G	Inconscience (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P1		X	X	X	X			
		17	D	3	K	Inconscience (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P1		X	X	X	X			
		17	D	3	M	Inconscience (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P1		X	X	X	X			
		17	D	3	P	Inconscience (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P1		X	X	X	X			
		17	D	4		Non alerte	P1				X	X			4
		17	D	4	A	Non alerte (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1				X	X			
		17	D	4	E	Non alerte (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P1			X	X				

17 Chutes	17	D	4	G	Non alerte (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P1				X	X			
	17	D	4	K	Non alerte (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P1				X	X			
	17	D	4	M	Non alerte (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P1				X	X			
	17	D	4	P	Non alerte (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P1				X	X			
	17	D	5		Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer)	P1				X	X		6	
	17	D	5	A	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1				X	X			
	17	D	5	E	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P1				X	X			
	17	D	5	G	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P1				X	X			
	17	D	5	K	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P1				X	X			
	17	D	5	M	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P1				X	X			
	17	D	5	P	Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer) (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P1				X	X			
	17	D	6		CHUTE de HAUT	P1				X	X		5	
	17	D	6	A	CHUTE de HAUT (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1				X	X			
	17	D	6	E	CHUTE de HAUT	P1				X	X			
	17	D	6	G	CHUTE de HAUT (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P1				X	X			
	17	D	6	K	CHUTE de HAUT (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P1				X	X			
	17	D	6	M	CHUTE de HAUT (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P1				X	X			
	17	D	6	P	CHUTE de HAUT (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P1				X	X			
	17	C	1		Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement	P3							1	
	17	C	1	A	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3								
	17	C	1	E	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3								
	17	C	1	G	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P3								
	17	C	1	K	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3								
	17	C	1	M	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3								
	17	C	1	P	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3								
	17	C	2		Région du corps NON DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement	P3							2	
	17	C	2	A	Région du corps NON DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3								
	17	C	2	E	Région du corps NON DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3								
	17	C	2	G	Région du corps NON DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P3								
	17	C	2	K	Région du corps NON DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3								
	17	C	2	M	Région du corps NON DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3								
	17	C	2	P	Région du corps NON DANGEREUSE avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3								
	17	B	1		Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3							3	
	17	B	1	A	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3								
	17	B	1	E	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3								
	17	B	1	G	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P3								
	17	B	1	K	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3								
	17	B	1	M	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3								
	17	B	1	P	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3								
	17	B	2		Hémorragie GRAVE	P3							2	
	17	B	2	A	Hémorragie GRAVE (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P1						X		
	17	B	2	E	Hémorragie GRAVE (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3								
	17	B	2	G	Hémorragie GRAVE (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P3								
	17	B	2	K	Hémorragie GRAVE (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3								
	17	B	2	M	Hémorragie GRAVE (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3								
	17	B	2	P	Hémorragie GRAVE (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3								
	17	B	3		Chute dans les escaliers (sur plusieurs marches)	P3							4	
	17	B	3	A	Chute dans les escaliers (sur plusieurs marches) (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3								
	17	B	3	E	Chute dans les escaliers (sur plusieurs marches) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3								
	17	B	3	G	Chute dans les escaliers (sur plusieurs marches) (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P3								
	17	B	3	K	Chute dans les escaliers (sur plusieurs marches) (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3								
	17	B	3	M	Chute dans les escaliers (sur plusieurs marches) (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3								
	17	B	3	P	Chute dans les escaliers (sur plusieurs marches) (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3								
	17	B	4		État inconnu / Autres codes non applicable	P3							5	
	17	B	4	A	État inconnu / Autres codes non applicable (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3								
	17	B	4	E	État inconnu / Autres codes non applicable (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3								
	17	B	4	G	État inconnu / Autres codes non applicable (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P3								
	17	B	4	K	État inconnu / Autres codes non applicable (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3								
	17	B	4	M	État inconnu / Autres codes non applicable (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3								
	17	B	4	P	État inconnu / Autres codes non applicable (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3								
	17	B	5		Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement	P3							6	
	17	B	5	A	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3								
	17	B	5	E	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3								
	17	B	5	G	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P3								
	17	B	5	K	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3								
	17	B	5	M	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3								
	17	B	5	P	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) avec évanouissement / quasi-évanouissement / étourdissement (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3								
	17	B	6		Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires)	P1				X	X		1	
	17	B	6	A	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Préoccupation / Difficulté d'accès)	P1				X	X			
	17	B	6	E	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P1				X	X			
	17	B	6	G	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P1				X	X			
	17	B	6	K	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P1				X	X			
	17	B	6	M	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P1				X	X			
	17	B	6	P	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P1				X	X			
	17	A	1		Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	P3							1	
	17	A	1	A	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3								
	17	A	1	E	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3								

	17	A	1	G	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P3										
	17	A	1	K	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3										
	17	A	1	M	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3										
	17	A	1	P	Marquée (*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3										
	17	A	2		Région du corps NON DANGEREUSE	P4								X	2	
	17	A	2	A	Région du corps NON DANGEREUSE (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3										
	17	A	2	E	Région du corps NON DANGEREUSE (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3										
	17	A	2	G	Région du corps NON DANGEREUSE (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P4								X		
	17	A	2	K	Région du corps NON DANGEREUSE (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3										
	17	A	2	M	Région du corps NON DANGEREUSE (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3										
	17	A	2	P	Région du corps NON DANGEREUSE (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3										
	17	A	3		Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire)	P7								X	3	
	17	A	3	A	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Préoccupation/ Difficulté d'accès)	P3										
	17	A	3	E	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3										
	17	A	3	G	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P4								X		
	17	A	3	K	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3										
	17	A	3	M	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3										
	17	A	3	P	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs) (sans symptôme prioritaire) (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3										
	17	A	4		ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire)	SHUNT								X	4	
	17	A	4	A	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Préoccupation/ Diffculté d'accès)	P3										
	17	A	4	E	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid)	P3										
	17	A	4	G	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Sur le plancher / sol moins de 1 heure)	P4								X		
	17	A	4	K	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Sur le plancher / sol 1-2 heures)	P3										
	17	A	4	M	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Sur le plancher / sol plus de 2 heures)	P3										
	17	A	4	P	ASSISTANCE PUBLIQUE (sans blessure et sans symptôme prioritaire) (Lieu public (rue, stationnement, marché))	P3										
	18	C	1		Non alerte	P1					X					1
	18	C	1	C	Non alerte (Évidence PARTIELLE d'AVC (moins de Thres))	P1					X					
	18	C	1	D	Non alerte (Évidence PARTIELLE d'AVC (plus de Thres))	P1					X					
	18	C	1	E	Non alerte (Évidence PARTIELLE (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	18	C	1	F	Non alerte (Évidence IMPORTANTE d'AVC (moins de Thres))	P1					X					
	18	C	1	H	Non alerte (Évidence IMPORTANTE d'AVC (plus de Thres))	P1					X					
	18	C	1	I	Non alerte (Évidence IMPORTANTE (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	18	C	1	U	Non alerte (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1					X					
	18	C	1	J	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (moins de Thres))	P1					X					
	18	C	1	K	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (plus de Thres))	P1					X					
	18	C	1	M	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	18	C	1	L	Non alerte (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1					X					
	18	C	1	G	Non alerte (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1					X					
	18	C	1	X	Non alerte (Aucune évidence d'AVC (moins de Thres))	P1					X					
	18	C	1	Y	Non alerte (Aucune évidence d'AVC (plus de Thres))	P1					X					
	18	C	1	Z	Non alerte (Aucune évidence (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	18	C	2		Respiration anormale	P3										3
	18	C	2	C	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE d'AVC (moins de Thres))	P1					X					
	18	C	2	D	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	2	E	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	18	C	2	F	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE d'AVC (moins de Thres))	P1					X					
	18	C	2	H	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	2	I	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	18	C	2	U	Respiration anormale (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1					X					
	18	C	2	J	Respiration anormale (Évidence CLAIRE d'AVC (moins de Thres))	P1					X					
	18	C	2	K	Respiration anormale (Évidence CLAIRE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	2	M	Respiration anormale (Évidence CLAIRE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	18	C	2	L	Respiration anormale (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1					X					
	18	C	2	G	Respiration anormale (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3										
	18	C	2	X	Respiration anormale (Aucune évidence d'AVC (moins de Thres))	P3										
	18	C	2	Y	Respiration anormale (Aucune évidence d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	2	Z	Respiration anormale (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	18	C	3		Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture.	P1										5
	18	C	3	C	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence PARTIELLE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	3	D	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence PARTIELLE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	3	E	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence PARTIELLE (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	3	F	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence IMPORTANTE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	3	H	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence IMPORTANTE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	3	I	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	3	U	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1										
	18	C	3	J	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence CLAIRE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	3	K	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence CLAIRE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	3	M	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence CLAIRE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	3	L	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
	18	C	3	G	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3										
	18	C	3	X	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Aucune évidence d'AVC (moins de Thres))	P3										
	18	C	3	Y	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Aucune évidence d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	3	Z	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	18	C	4		Début soudain d'une douleur intense	P1										2
	18	C	4	C	Début soudain d'une douleur intense (Évidence PARTIELLE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	4	D	Début soudain d'une douleur intense (Évidence PARTIELLE d'AVC (plus de Thres))	P1										
	18	C	4	E	Début soudain d'une douleur intense (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										

18 Mal de Tête	18	C	4	F	Début soudain d'une douleur intense (Évidence IMPORTANTE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	4	H	Début soudain d'une douleur intense (Évidence IMPORTANTE d'AVC (plus de Thres))	P1										
	18	C	4	I	Début soudain d'une douleur intense (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	4	U	Début soudain d'une douleur intense (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1										
	18	C	4	J	Début soudain d'une douleur intense (Évidence CLAIRE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	4	K	Début soudain d'une douleur intense (Évidence CLAIRE d'AVC (plus de Thres))	P1										
	18	C	4	M	Début soudain d'une douleur intense (Évidence CLAIRE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	4	L	Début soudain d'une douleur intense (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
	18	C	4	G	Début soudain d'une douleur intense (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
	18	C	4	X	Début soudain d'une douleur intense (Aucune évidence d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	4	Y	Début soudain d'une douleur intense (Aucune évidence d'AVC (plus de Thres))	P1										
	18	C	4	Z	Début soudain d'une douleur intense (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	5		Engourdissement	P1										6
	18	C	5	C	Engourdissement (Évidence PARTIELLE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	5	D	Engourdissement (Évidence PARTIELLE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	5	E	Engourdissement (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	5	F	Engourdissement (Évidence IMPORTANTE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	5	H	Engourdissement (Évidence IMPORTANTE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	5	I	Engourdissement (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	5	U	Engourdissement (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1										
	18	C	5	J	Engourdissement (Évidence CLAIRE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	5	K	Engourdissement (Évidence CLAIRE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	5	M	Engourdissement (Évidence CLAIRE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	5	L	Engourdissement (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
	18	C	5	G	Engourdissement (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3										
	18	C	5	X	Engourdissement (Aucune évidence d'AVC (moins de Thres))	P3										
	18	C	5	Y	Engourdissement (Aucune évidence d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	5	Z	Engourdissement (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	18	C	6		Paralysie	P1										4
	18	C	6	C	Paralysie (Évidence PARTIELLE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	6	D	Paralysie (Évidence PARTIELLE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	6	E	Paralysie (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	6	F	Paralysie (Évidence IMPORTANTE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	6	H	Paralysie (Évidence IMPORTANTE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	6	I	Paralysie (Évidence IMPORTANTE (période de temps inconnue))	P1										
	18	C	6	U	Paralysie (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1										
	18	C	6	J	Paralysie (Évidence CLAIRE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	6	K	Paralysie (Évidence CLAIRE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	6	M	Paralysie (Évidence CLAIRE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	6	L	Paralysie (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
	18	C	6	G	Paralysie (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3										
	18	C	6	X	Paralysie (Aucune évidence d'AVC (moins de Thres))	P3										
	18	C	6	Y	Paralysie (Aucune évidence d'AVC (plus de Thres))	P3										
	18	C	6	Z	Paralysie (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	18	C	7		Changement de comportement (≤ 3hres)	P1										7
	18	C	7	C	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence PARTIELLE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	7	D	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence PARTIELLE d'AVC (plus de Thres))	P1										
	18	C	7	E	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	7	F	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	7	H	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (plus de Thres))	P1										
	18	C	7	I	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	7	U	Changement de comportement (≤ 3hres) (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P1										
	18	C	7	J	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence CLAIRE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	7	K	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence CLAIRE d'AVC (plus de Thres))	P1										
	18	C	7	M	Changement de comportement (≤ 3hres) (Évidence CLAIRE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	18	C	7	L	Changement de comportement (≤ 3hres) (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
	18	C	7	G	Changement de comportement (≤ 3hres) (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
	18	C	7	X	Changement de comportement (≤ 3hres) (Aucune évidence d'AVC (moins de Thres))	P1										
	18	C	7	Y	Changement de comportement (≤ 3hres) (Aucune évidence d'AVC (plus de Thres))	P1										
	18	C	7	Z	Changement de comportement (≤ 3hres) (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P1										
19 Problèmes Cardiaques / D.C.A.I.	18	B	1		État inconnu / Autres codes non applicables	P3										1
	18	A	1		Respiration normale	P7								X		1
	19	D	1		Non alerte	P1	X		X	X	X					2
	19	D	2		DIFFICULTÉ À PARLER ENTRE LES RESPIRATIONS	P1				X						3
	19	D	3		CHANGEMENT DE COULEUR	P1					X					4
	19	D	4		Sueurs froides ou peau moite	P1						X				5
	19	D	5		Tout juste réanimé et/ou défibrillé (DEA ou manuel)	P0	X		X	X	X					1
	19	C	1		Déclenchement du D.A.I. ou du Défibrillateur externe portable (LifeVest*)	P1	X		X	X	X					1
	19	C	2		Respiration anormale	P3										5
	19	C	3		Douleur / Malaise thoracique ≥35	P3										3
	19	C	4		Antécédents cardiaques	P3										6
	19	C	5		Cocaïne	P3										4
	19	C	6		Rythme cardiaque < 50 bpm ou ≥ 130 bpm (sans symptôme prioritaire)	P1						X				2
	19	C	7		État inconnu / Autres codes non applicables	P3										7
	19	A	1		Rythme cardiaque ≥ 50 bpm et < 130 bpm (sans symptôme prioritaire)	P4								X		2
	19	A	2		Douleur / Malaise thoracique < 35 (sans symptôme prioritaire)	P3										1
	20	D	1		Non alerte	NA										2

20 Exposition à la Chaleur / au Froid	20	D	1	H	Non alerte (Exposition à la chaleur)	P1					X		
	20	D	1	C	Non alerte (Exposition au froid)	P1					X		
	20	D	2		Victimes multiples (avec symptômes prioritaires)	NA							1
	20	D	2	H	Victimes multiples (avec symptômes prioritaires) (Exposition à la chaleur)	P1					X		
	20	D	2	C	Victimes multiples (avec symptômes prioritaires) (Exposition au froid)	P1					X		
	20	C	1		Antécédents de crise cardiaque ou d'angine	NA							1
	20	C	1	H	Antécédents de crise cardiaque ou d'angine (Exposition à la chaleur)	P4						x	
	20	C	1	C	Antécédents de crise cardiaque ou d'angine (Exposition au froid)	P4						x	
	20	B	1		Changement de couleur de la peau	NA							2
	20	B	1	H	Changement de couleur de la peau (Exposition à la chaleur)(Exposition à la chaleur)	P7						x	
	20	B	1	C	Changement de couleur de la peau (Exposition au froid)	P7						x	
	20	B	2		État inconnu/ / Autres codes non applicables	NA							1
	20	B	2	H	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Exposition à la chaleur)	P1					X		
	20	B	2	C	État inconnu/ / Autres codes non applicables (Exposition au froid)	P1					X		
	20	A	1		Alerte	NA							1
	20	A	1	H	Alerte (Exposition à la chaleur)	P7						X	
	20	A	1	C	Alerte (Exposition au froid)	P7						X	
	21	D	1		Arrêt	NA							1
21 Hémorragie / Lacérations	21	D	1	M	Arrêt (MÉDICAL)	P0	X	X	X	X			
	21	D	1	T	Arrêt (TRAUMA)	P0	X	X	X	X			
	21	D	2		Inconscience	NA							2
	21	D	2	M	Inconscience (MÉDICAL)	P1		X	X	X			
	21	D	2	T	Inconscience (TRAUMA)	P0	X	X	X	X			
	21	D	3		Non alerte	NA							3
	21	D	3	M	Non alerte (MÉDICAL)	P1			X	X			
	21	D	3	T	Non alerte (TRAUMA)	P1			X	X			
	21	D	4		Hémorragie DANGEREUSE	NA							5
	21	D	4	M	Hémorragie DANGEREUSE (MÉDICAL)	P1					x		
	21	D	4	T	Hémorragie DANGEREUSE (TRAUMA)	P1			X	X			
	21	D	5		Respiration anormale	NA							4
	21	D	5	M	Respiration anormale (MÉDICAL)	P1					X		
	21	D	5	T	Respiration anormale (TRAUMA)	P1			X	X			
	21	C	1		Hémorragie par TUBES	NA							3
	21	C	1	M	Hémorragie par TUBES (MÉDICAL)	P3							
	21	C	1	T	Hémorragie par TUBES (TRAUMA)	P3							
	21	C	2		Hémorragie de fistule artério-veineuse de dialyse	NA							1
	21	C	2	M	Hémorragie de fistule artério-veineuse de dialyse (MÉDICAL)	P1			X	X			
	21	C	2	T	Hémorragie de fistule artério-veineuse de dialyse (TRAUMA)	P1			X	X			
	21	C	3		Hémorragie provenant de varices	NA							2
	21	C	3	M	Hémorragie provenant de varices (MÉDICAL)	P1			X	X			
	21	C	3	T	Hémorragie provenant de varices (TRAUMA)	P1			X	X			
	21	C	4		Hémorragie POST-PARTUM secondaire (≥ 24 hrs après la naissance)	NA							5
	21	C	4	M	Hémorragie POST-PARTUM secondaire (≥ 24 hrs après la naissance) (MÉDICAL)	P3							
	21	C	4	T	Hémorragie POST-PARTUM secondaire (≥ 24 hrs après la naissance) (TRAUMA)	P3							
	21	C	5		Hémorragie POST-PARTUM primaire (< 24 hrs après la naissance)	NA							4
	21	C	5	M	Hémorragie POST-PARTUM primaire (< 24 hrs après la naissance) (MÉDICAL)	P1							
	21	C	5	T	Hémorragie POST-PARTUM primaire (< 24 hrs après la naissance) (TRAUMA)	P1							
	21	B	1		Hémorragie POSSIBLEMENT DANGEREUSE	NA							4
	21	B	1	M	Hémorragie POSSIBLEMENT DANGEREUSE (MÉDICAL)	P3							
	21	B	1	T	Hémorragie POSSIBLEMENT DANGEREUSE (TRAUMA)	P3							
	21	B	2		Hémorragie GRAVE	NA							1
	21	B	2	M	Hémorragie GRAVE (MÉDICAL)	P3							
	21	B	2	T	Hémorragie GRAVE (TRAUMA)	P3							
	21	B	3		Problème de coagulation	NA							2
	21	B	3	M	Problème de coagulation (MÉDICAL)	P3							
	21	B	3	T	Problème de coagulation (TRAUMA)	P3							
	21	B	4		Anticoagulants	NA							3
	21	B	4	M	Anticoagulants (MÉDICAL)	P3							
	21	B	4	T	Anticoagulants (TRAUMA)	P3							
	21	A	1		Hémorragie NON DANGEREUSE	NA							1
	21	A	1	M	Hémorragie NON DANGEREUSE (MÉDICAL)	P4						X	
	21	A	1	T	Hémorragie NON DANGEREUSE (TRAUMA)	P4						X	
	21	A	2		Hémorragie MINEURE	NA							2
	21	A	2	M	Hémorragie MINEURE (MÉDICAL)	P7						X	
	21	A	2	T	Hémorragie MINEURE(TRAUMA)	P7						X	
	22	D	1		PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse)	P1			X	X			1
	22	D	1	M	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X			
	22	D	1	N	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1			X	X			
	22	D	1	O	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X			
	22	D	1	S	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1			X	X			
	22	D	1	T	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) Une seule personne coincée	P1			X	X			
	22	D	1	U	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) Plusieurs personnes coincées	P1			X	X			
	22	D	1	X	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) Une personne blessée	P1			X	X			
	22	D	1	Y	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) Plusieurs personnes blessées	P1			X	X			
	22	D	2		PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) avec des blessures GRAVES	P1			X	X			2
	22	D	2	M	PERSONNE COINCÉE (tête, torse/poitrine, bras supérieur, cuisse) avec des blessures GRAVES Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1			X	X			

22	C	8	X	Espace clos – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une personne blessée	P1				X	X		
22	C	8	Y	Espace clos – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	9		TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée	P1				X	X		9
22	C	9	M	TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	9	N	TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	C	9	O	TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	9	S	TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	C	9	T	TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée	P1				X	X		
22	C	9	U	TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées	P1				X	X		
22	C	9	X	TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une personne blessée	P1				X	X		
22	C	9	Y	TERRAIN INACCESSIBLE – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	10		Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée	P1				X	X		10
22	C	10	M	Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	10	N	Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	C	10	O	Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	10	S	Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	C	10	T	Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée	P1				X	X		
22	C	10	U	Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées	P1				X	X		
22	C	10	X	Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une personne blessée	P1				X	X		
22	C	10	Y	Avalanche/Glisement de terrain/Coulée de boue – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	11		Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée	P1				X	X		11
22	C	11	M	Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	11	N	Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	C	11	O	Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	C	11	S	Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	C	11	T	Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une seule personne coincée	P1				X	X		
22	C	11	U	Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes coincées	P1				X	X		
22	C	11	X	Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée Une personne blessée	P1				X	X		
22	C	11	Y	Doline – PERSONNE COINCÉE non confirmée Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	1		PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure)	P1				X	X		1
22	B	1	M	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	1	N	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	B	1	O	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	1	S	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	B	1	T	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Une seule personne coincée	P1				X	X		
22	B	1	U	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Plusieurs personnes coincées	P1				X	X		
22	B	1	X	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Une personne blessée	P1				X	X		
22	B	1	Y	PERSONNE COINCÉE (main, poignet, avant-bras, pied, jambe inférieure) Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	2		PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE)	P1				X	X		2
22	B	2	M	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	2	N	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	B	2	O	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	2	S	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	B	2	T	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Une seule personne coincée	P1				X	X		
22	B	2	U	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Plusieurs personnes coincées	P1				X	X		
22	B	2	X	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Une personne blessée	P1				X	X		
22	B	2	Y	PERSONNE COINCÉE (NON MENACÉE) Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	3		N'est plus coincé (avec des blessures non GRAVE/inconnues)	P3							3
22	B	3	X	N'est plus coincé (avec des blessures non GRAVE/inconnues) Une personne blessée	P3							
22	B	3	Y	N'est plus coincé (avec des blessures non GRAVE/inconnues) Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	4		Situation inconnue (investigation)	P1				X	X		4
22	B	4	M	Situation inconnue (investigation) Plusieurs personnes coincées et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	4	N	Situation inconnue (investigation) Plusieurs personnes coincées et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	B	4	O	Situation inconnue (investigation) Une seule personne coincée et Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	B	4	S	Situation inconnue (investigation) Une seule personne coincée et Une seule personne blessée	P1				X	X		
22	B	4	T	Situation inconnue (investigation) Une seule personne coincée	P1				X	X		
22	B	4	U	Situation inconnue (investigation) Plusieurs personnes coincées	P1				X	X		
22	B	4	X	Situation inconnue (investigation) Une personne blessée	P1				X	X		
22	B	4	Y	Situation inconnue (investigation) Plusieurs personnes blessées	P1				X	X		
22	A	1		N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X	2
22	A	1	M	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X	
22	A	1	N	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X	
22	A	1	O	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X	
22	A	1	S	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X	
22	A	1	T	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X	
22	A	1	U	N'est plus coincé (sans blessure)	P7						X	
22	A	1	X	N'est plus coincé (sans blessure) Une personne blessée	P7						X	
22	A	1	Y	N'est plus coincé (sans blessure) Plusieurs personnes blessées	P7						X	
22	A	2		PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3							1
22	A	2	M	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3							
22	A	2	N	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3							
22	A	2	O	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3							
22	A	2	S	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3							
22	A	2	T	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3							
22	A	2	U	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes)	P3							
22	A	2	X	PERSONNE COINCÉE (doigt, orteil, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes) Une personne blessée	P3							

22	A	2	Y	PERSONNE COINCÉE (doigt, ortel, cheveux avec blessures non GRAVE, inconnues ou non évidentes) Plusieurs personnes blessées	P3							
23	E	1		Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident)	P0	X	X	X	X			1
23	E	1	A	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Accidentel (intention récréative)	P0	X	X	X	X			
23	E	1	M	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Accidentel (erreur de médication)	P0	X	X	X	X			
23	E	1	O	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Empoisonnement accidentel (autre)	P0	X	X	X	X			
23	E	1	I	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P0	X	X	X	X			
23	E	1	F	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Fentanyl	P0	X	X	X	X			
23	E	1	C	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Carfentanil	P0	X	X	X	X			
23	E	1	D	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Accidentel et Fentanyl	P0	X	X	X	X			
23	E	1	E	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Accidentel et Carfentanil	P0	X	X	X	X			
23	E	1	G	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Intentionnel et Fentanyl	P0	X	X	X	X			
23	E	1	H	Arrêt causé par des narcotiques/opiacés (évident) Intentionnel et Carfentanil	P0	X	X	X	X			
23	D	1		Arrêt	P0	X	X	X	X			1
23	D	1	A	Arrêt Accidentel (intention récréative)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	M	Arrêt Accidentel (erreur de médication)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	O	Arrêt Empoisonnement accidentel (autre)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	I	Arrêt Intention de se faire du mal (intentionnel)	P0	X	X	X	X			
23	D	1	F	Arrêt Fentanyl	P0	X	X	X	X			
23	D	1	C	Arrêt Carfentanil	P0	X	X	X	X			
23	D	1	D	Arrêt Accidentel et Fentanyl	P0	X	X	X	X			
23	D	1	E	Arrêt Accidentel et Carfentanil	P0	X	X	X	X			
23	D	1	G	Arrêt Intentionnel et Fentanyl	P0	X	X	X	X			
23	D	1	H	Arrêt Intentionnel et Carfentanil	P0	X	X	X	X			
23	D	2		Inconscience	P1	X	X	X	X			2
23	D	2	A	Inconscience Accidentel (intention récréative)	P1	X	X	X	X			
23	D	2	M	Inconscience Accidentel (erreur de médication)	P1	X	X	X	X			
23	D	2	O	Inconscience Empoisonnement accidentel (autre)	P1	X	X	X	X			
23	D	2	I	Inconscience Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1	X	X	X	X			
23	D	2	F	Inconscience Fentanyl	P1	X	X	X	X			
23	D	2	C	Inconscience Carfentanil	P1	X	X	X	X			
23	D	2	D	Inconscience Accidentel et Fentanyl	P1	X	X	X	X			
23	D	2	E	Inconscience Accidentel et Carfentanil	P1	X	X	X	X			
23	D	2	G	Inconscience Intentionnel et Fentanyl	P1	X	X	X	X			
23	D	2	H	Inconscience Intentionnel et Carfentanil	P1	X	X	X	X			
23	D	3		CHANGEMENT DE COULEUR	P1		X	X	X			4
23	D	3	A	CHANGEMENT DE COULEUR Accidentel (intention récréative)	P1		X	X	X			
23	D	3	M	CHANGEMENT DE COULEUR Accidentel (erreur de médication)	P1		X	X	X			
23	D	3	O	CHANGEMENT DE COULEUR Empoisonnement accidentel (autre)	P1		X	X	X			
23	D	3	I	CHANGEMENT DE COULEUR Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1		X	X	X			
23	D	3	V	CHANGEMENT DE COULEUR Violent ou combatif	P1		X	X	X			
23	D	3	W	CHANGEMENT DE COULEUR Armes	P1		X	X	X			
23	D	3	F	CHANGEMENT DE COULEUR Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	3	C	CHANGEMENT DE COULEUR Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	3	D	CHANGEMENT DE COULEUR Accidentel et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	3	E	CHANGEMENT DE COULEUR Accidentel et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	3	G	CHANGEMENT DE COULEUR Intentionnel et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	3	H	CHANGEMENT DE COULEUR Intentionnel et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	3	Q	CHANGEMENT DE COULEUR Violent ou combatif et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	3	R	CHANGEMENT DE COULEUR Violent ou combatif et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	3	S	CHANGEMENT DE COULEUR Armé et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	3	T	CHANGEMENT DE COULEUR Armé et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	4		Victimes multiples	P1		X	X	X			3
23	D	4	A	Victimes multiples Accidentel (intention récréative)	P1		X	X	X			
23	D	4	M	Victimes multiples Accidentel (erreur de médication)	P1		X	X	X			
23	D	4	O	Victimes multiples Empoisonnement accidentel (autre)	P1		X	X	X			
23	D	4	I	Victimes multiples Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1		X	X	X			
23	D	4	V	Victimes multiples Violent ou combatif	P1		X	X	X			
23	D	4	W	Victimes multiples Armes	P1		X	X	X			
23	D	4	F	Victimes multiples Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	4	C	Victimes multiples Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	4	D	Victimes multiples Accidentel et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	4	E	Victimes multiples Accidentel et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	4	G	Victimes multiples Intentionnel et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	4	H	Victimes multiples Intentionnel et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	4	Q	Victimes multiples Violent ou combatif et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	4	R	Victimes multiples Violent ou combatif et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	D	4	S	Victimes multiples Armé et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	D	4	T	Victimes multiples Armé et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	C	1		Non alerte	P1		X	X	X			1
23	C	1	A	Non alerte Accidentel (intention récréative)	P1		X	X	X			
23	C	1	M	Non alerte Accidentel (erreur de médication)	P1		X	X	X			
23	C	1	O	Non alerte Empoisonnement accidentel (autre)	P1		X	X	X			
23	C	1	I	Non alerte Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1		X	X	X			
23	C	1	V	Non alerte Violent ou combatif	P1		X	X	X			
23	C	1	W	Non alerte Armes	P1		X	X	X			

23
Overdose /
Empoisonnement
(Ingestion)

23	C	1	F	Non alerte Fentanyl	P1		X	X	X			
23	C	1	C	Non alerte Carfentanil	P1		X	X	X			
23	C	1	D	Non alerte Accidentel et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	C	1	E	Non alerte Accidentel et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	C	1	G	Non alerte Intentionnel et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	C	1	H	Non alerte Intentionnel et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	C	1	Q	Non alerte Violent ou combatif et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	C	1	R	Non alerte Violent ou combatif et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	C	1	S	Non alerte Armé et Fentanyl	P1		X	X	X			
23	C	1	T	Non alerte Armé et Carfentanil	P1		X	X	X			
23	C	2		Respiration anormale	P1				X			2
23	C	2	A	Respiration anormale Accidentel (intention récréative)	P1				X			
23	C	2	M	Respiration anormale Accidentel (erreur de médication)	P1				X			
23	C	2	O	Respiration anormale Empoisonnement accidentel (autre)	P1				X			
23	C	2	I	Respiration anormale Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1				X			
23	C	2	V	Respiration anormale Violent ou combatif	P1				X			
23	C	2	W	Respiration anormale Armes	P1				X			
23	C	2	F	Respiration anormale Fentanyl	P1				X			
23	C	2	C	Respiration anormale Carfentanil	P1				X			
23	C	2	D	Respiration anormale Accidentel et Fentanyl	P1				X			
23	C	2	E	Respiration anormale Accidentel et Carfentanil	P1				X			
23	C	2	G	Respiration anormale Intentionnel et Fentanyl	P1				X			
23	C	2	H	Respiration anormale Intentionnel et Carfentanil	P1				X			
23	C	2	Q	Respiration anormale Violent ou combatif et Fentanyl	P1				X			
23	C	2	R	Respiration anormale Violent ou combatif et Carfentanil	P1				X			
23	C	2	S	Respiration anormale Armé et Fentanyl	P1				X			
23	C	2	T	Respiration anormale Armé et Carfentanil	P1				X			
23	C	3		Antidépresseurs (tricycliques)	P1				X			3
23	C	3	A	Antidépresseurs (tricycliques) Accidentel (intention récréative)	P1				X			
23	C	3	M	Antidépresseurs (tricycliques) Accidentel (erreur de médication)	P1				X			
23	C	3	O	Antidépresseurs (tricycliques) Empoisonnement accidentel (autre)	P1				X			
23	C	3	I	Antidépresseurs (tricycliques) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1				X			
23	C	3	V	Antidépresseurs (tricycliques) Violent ou combatif	P1				X			
23	C	3	W	Antidépresseurs (tricycliques) Armes	P1				X			
23	C	4		Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés)	P3							8
23	C	4	A	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Accidentel (intention récréative)	P3							
23	C	4	M	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Accidentel (erreur de médication)	P3							
23	C	4	O	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Empoisonnement accidentel (autre)	P3							
23	C	4	I	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P3							
23	C	4	V	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Violent ou combatif	P3							
23	C	4	W	Cocaïne, méthamphétamine (ou dérivés) Armes	P3							
23	C	5		Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.)	P3							9
23	C	5	A	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Accidentel (intention récréative)	P3							
23	C	5	M	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Accidentel (erreur de médication)	P3							
23	C	5	O	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Empoisonnement accidentel (autre)	P3							
23	C	5	I	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P3							
23	C	5	V	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Violent ou combatif	P3							
23	C	5	W	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Armes	P3							
23	C	5	F	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Fentanyl	P3							
23	C	5	C	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Carfentanil	P3							
23	C	5	D	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Accidentel et Fentanyl	P3							
23	C	5	E	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Accidentel et Carfentanil	P3							
23	C	5	G	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Intentionnel et Fentanyl	P3							
23	C	5	H	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Intentionnel et Carfentanil	P3							
23	C	5	Q	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Violent ou combatif et Fentanyl	P3							
23	C	5	R	Narcotiques (héroïne, morphine, méthado Violent ou combatif et Carfentaniline, OxyContin, etc.)	P3							
23	C	5	S	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Armé et Fentanyl	P3							
23	C	5	T	Narcotiques (héroïne, morphine, méthadone, OxyContin, etc.) Armé et Carfentanil	P3							
23	C	6		Acide ou alcali (base)	P1					X		5
23	C	6	A	Acide ou alcali (base) Accidentel (intention récréative)	P1					X		
23	C	6	M	Acide ou alcali (base) Accidentel (erreur de médication)	P1					X		
23	C	6	O	Acide ou alcali (base) Empoisonnement accidentel (autre)	P1					X		
23	C	6	I	Acide ou alcali (base) Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1					X		
23	C	6	V	Acide ou alcali (base) Violent ou combatif	P1					X		
23	C	6	W	Acide ou alcali (base) Armes	P1					X		
23	C	7		Ingestion de pile bouton	CAPQ							7
23	C	7	O	Ingestion de pile bouton Empoisonnement accidentel (autre)	CAPQ							
23	C	8		État inconnu/Autres codes non applicables	P1				X			4
23	C	8	A	État inconnu/Autres codes non applicables Accidentel (intention récréative)	P1				X			
23	C	8	M	État inconnu/Autres codes non applicables Accidentel (erreur de médication)	P1				X			
23	C	8	O	État inconnu/Autres codes non applicables Empoisonnement accidentel (autre)	P1				X			
23	C	8	I	État inconnu/Autres codes non applicables Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1				X			
23	C	8	V	État inconnu/Autres codes non applicables Violent ou combatif	P1				X			
23	C	8	W	État inconnu/Autres codes non applicables Armes	P1				X			
23	C	8	F	État inconnu/Autres codes non applicables Fentanyl	P1				X			

	23	C	8	C	État inconnu/Autres codes non applicables Carfentanil	P1					X			
	23	C	8	D	État inconnu/Autres codes non applicables Accidentel et Fentanyl	P1					X			
	23	C	8	E	État inconnu/Autres codes non applicables Accidentel et Carfentanil	P1					X			
	23	C	8	G	État inconnu/Autres codes non applicables Intentionnel et Fentanyl	P1					X			
	23	C	8	H	État inconnu/Autres codes non applicables Intentionnel et Carfentanil	P1					X			
	23	C	8	Q	État inconnu/Autres codes non applicables Violent ou combatif et Fentanyl	P1					X			
	23	C	8	R	État inconnu/Autres codes non applicables Violent ou combatif et Carfentanil	P1					X			
	23	C	8	S	État inconnu/Autres codes non applicables Armé et Fentanyl	P1					X			
	23	C	8	T	État inconnu/Autres codes non applicables Armé et Carfentanil	P1					X			
	23	C	9		Demande d'intervention du Centre Antipoison	P1						X		6
	23	C	9	V	Demande d'intervention du Centre Antipoison Violent ou combatif	P1						X		
	23	C	9	F	Demande d'intervention du Centre Antipoison Fentanyl	P1						X		
	23	C	9	C	Demande d'intervention du Centre Antipoison Carfentanil	P1						X		
	23	C	9	Q	Demande d'intervention du Centre Antipoison Violent ou combatif et Fentanyl	P1						X		
	23	C	9	R	Demande d'intervention du Centre Antipoison Violent ou combatif et Carfentanil	P1						X		
	23	B	1	I	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Intention de se faire du mal (intentionnel)	P1					X			1
	23	B	1	V	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Violent ou combatif	P1					X			
	23	B	1	W	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Armes	P1					X			
	23	B	1	G	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Intentionnel et Fentanyl	P1					X			
	23	B	1	H	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Intentionnel et Carfentanil	P1					X			
	23	B	1	Q	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Violent ou combatif et Fentanyl	P1					X			
	23	B	1	R	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Violent ou combatif et Carfentanil	P1					X			
	23	B	1	S	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Armé et Fentanyl	P1					X			
	23	B	1	T	Prise intentionnelle (intention de se faire du mal) sans symptômes prioritaires Armé et Carfentanil	P1					X			
	23	O	1	A	Absorption accidentelle (récréative/erreur de médication/autre empoisonnement) sans symptômes prioritaires Accidentel (intention récréative)	CAPQ								1
	23	O	1	M	Absorption accidentelle (récréative/erreur de médication/autre empoisonnement) sans symptômes prioritaires Accidentel (erreur de médication)	CAPQ								
	23	O	1	O	Absorption accidentelle (récréative/erreur de médication/autre empoisonnement) sans symptômes prioritaires Empoisonnement accidentel (autre)	CAPQ								
	24	D	1		SIÈGE ou CORDON	P1					X			4
	24	D	1	A	SIÈGE ou CORDON À TERME	P1					X			
	24	D	1	B	SIÈGE ou CORDON À TERME et accouchement multiple	P1					X			
	24	D	1	C	SIÈGE ou CORDON TARDIF PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	1	D	SIÈGE ou CORDON TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	1	E	SIÈGE ou CORDON GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	1	F	SIÈGE ou CORDON GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	1	G	SIÈGE ou CORDON TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	1	H	SIÈGE ou CORDON TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	1	M	SIÈGE ou CORDON Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	1	U	SIÈGE ou CORDON Gestation inconnue	P1					X			
	24	D	1	V	SIÈGE ou CORDON Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	2		Tête visible/sortie	P1					X			5
	24	D	2	A	Tête visible/sortie À TERME	P1					X			
	24	D	2	B	Tête visible/sortie À TERME et accouchement multiple	P1					X			
	24	D	2	C	Tête visible/sortie TARDIF PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	2	D	Tête visible/sortie TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	2	E	Tête visible/sortie GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	2	F	Tête visible/sortie GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	2	G	Tête visible/sortie TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	2	H	Tête visible/sortie TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	2	M	Tête visible/sortie Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	2	U	Tête visible/sortie Gestation inconnue	P1					X			
	24	D	2	V	Tête visible/sortie Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	3		Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois)	P1					X			6
	24	D	3	A	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) À TERME	P1					X			
	24	D	3	B	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) À TERME et accouchement multiple	P1					X			
	24	D	3	C	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) TARDIF PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	3	D	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	3	E	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	3	F	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	3	G	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	3	H	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	3	M	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	3	U	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) Gestation inconnue	P1					X			
	24	D	3	V	Accouchement IMMINENT (≥ 22 semaines/5 mois) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	4		Hémorragie du 3e TRIMESTRE	P1					X			7
	24	D	4	A	Hémorragie du 3e TRIMESTRE À TERME	P1					X			
	24	D	4	B	Hémorragie du 3e TRIMESTRE À TERME et accouchement multiple	P1					X			
	24	D	4	C	Hémorragie du 3e TRIMESTRE TARDIF PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	4	D	Hémorragie du 3e TRIMESTRE TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	4	E	Hémorragie du 3e TRIMESTRE GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	D	4	F	Hémorragie du 3e TRIMESTRE GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	4	M	Hémorragie du 3e TRIMESTRE Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	4	U	Hémorragie du 3e TRIMESTRE Gestation inconnue	P1					X			
	24	D	4	V	Hémorragie du 3e TRIMESTRE Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1					X			
	24	D	5		Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ	P1								8
	24	D	5	A	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ À TERME	P1								

24 Grossesse / Accouchement / Fausse-Couche	24	D	5	B	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ À TERME et accouchement multiple	P1									
	24	D	5	C	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ TARDIF PRÉMATURÉ	P1									
	24	D	5	D	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1									
	24	D	5	E	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ GRAND PRÉMATURÉ	P1									
	24	D	5	F	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1									
	24	D	5	G	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1									
	24	D	5	H	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1									
	24	D	5	M	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ Accouchement multiple	P1									
	24	D	5	U	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ Gestation inconnue	P1									
	24	D	5	V	Grossesse à RISQUE ÉLEVÉ Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1									
	24	D	6		Bébé né (complications avec bébé)	P0	X	X	X	X					1
	24	D	6	A	Bébé né (complications avec bébé) À TERME	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	B	Bébé né (complications avec bébé) À TERME et accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	C	Bébé né (complications avec bébé) TARDIF PRÉMATURÉ	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	D	Bébé né (complications avec bébé) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	E	Bébé né (complications avec bébé) GRAND PRÉMATURÉ	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	F	Bébé né (complications avec bébé) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	G	Bébé né (complications avec bébé) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	H	Bébé né (complications avec bébé) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	M	Bébé né (complications avec bébé) Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	U	Bébé né (complications avec bébé) Gestation inconnue	P0	X	X	X	X					
	24	D	6	V	Bébé né (complications avec bébé) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	7		Bébé né (complications avec mère)	P0	X	X	X	X					2
	24	D	7	A	Bébé né (complications avec mère) À TERME	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	B	Bébé né (complications avec mère) À TERME et accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	C	Bébé né (complications avec mère) TARDIF PRÉMATURÉ	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	D	Bébé né (complications avec mère) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	E	Bébé né (complications avec mère) GRAND PRÉMATURÉ	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	F	Bébé né (complications avec mère) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	G	Bébé né (complications avec mère) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	H	Bébé né (complications avec mère) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	M	Bébé né (complications avec mère) Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	U	Bébé né (complications avec mère) Gestation inconnue	P0	X	X	X	X					
	24	D	7	V	Bébé né (complications avec mère) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P0	X	X	X	X					
	24	D	8		FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE	P1				X					3
	24	D	8	A	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE À TERME	P1				X					
	24	D	8	B	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE À TERME et accouchement multiple	P1				X					
	24	D	8	C	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE TARDIF PRÉMATURÉ	P1				X					
	24	D	8	D	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	D	8	E	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE GRAND PRÉMATURÉ	P1				X					
	24	D	8	F	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	D	8	G	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X					
	24	D	8	H	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	D	8	M	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE Accouchement multiple	P1				X					
	24	D	8	U	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE Gestation inconnue	P1				X					
	24	D	8	V	FAUSSE-COUCHE possible avec SIGNES DE VIE Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1				X					
	24	C	1	G	Hémorragie de FIN DU 2e TRIMESTRE TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X					1
	24	C	1	H	Hémorragie de FIN DU 2e TRIMESTRE TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	C	2		Hémorragie/FAUSSE-COUCHE/MENACE d'une FAUSSE-COUCHE du DÉBUT DU 2e TRIMESTRE	P3									5
	24	C	2	M	Hémorragie/FAUSSE-COUCHE/MENACE d'une FAUSSE-COUCHE du DÉBUT DU 2e TRIMESTRE Accouchement multiple	P3									
	24	C	3		Hémorragie GRAVE du 1er TRIMESTRE	P3									4
	24	C	3	M	Hémorragie GRAVE du 1er TRIMESTRE Accouchement multiple	P3									
	24	C	4		Douleurs/Crampes abdominales (< 22 semaines/5 mois et pas de foetus, de tissus ou de sang)	P3									3
	24	C	4	M	Douleurs/Crampes abdominales (< 22 semaines/5 mois et pas de foetus, de tissus ou de sang) Accouchement multiple	P3									
	24	C	5		Bébé né (pas de complication)	P1					X				2
	24	C	5	A	Bébé né (pas de complication) À TERME	P1					X				
	24	C	5	B	Bébé né (pas de complication) À TERME et accouchement multiple	P1				X					
	24	C	5	C	Bébé né (pas de complication) TARDIF PRÉMATURÉ	P1				X					
	24	C	5	D	Bébé né (pas de complication) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	C	5	E	Bébé né (pas de complication) GRAND PRÉMATURÉ	P1				X					
	24	C	5	F	Bébé né (pas de complication) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	C	5	G	Bébé né (pas de complication) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X					
	24	C	5	H	Bébé né (pas de complication) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	C	5	M	Bébé né (pas de complication) Accouchement multiple	P1				X					
	24	C	5	U	Bébé né (pas de complication) Gestation inconnue	P1				X					
	24	C	5	V	Bébé né (pas de complication) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1				X					
	24	B	1		Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois)	P3									1
	24	B	1	A	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) À TERME	P3									
	24	B	1	B	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) À TERME et accouchement multiple	P1				X					
	24	B	1	C	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) TARDIF PRÉMATURÉ	P1				X					
	24	B	1	D	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	B	1	E	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) GRAND PRÉMATURÉ	P1				X					
	24	B	1	F	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1				X					
	24	B	1	G	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1				X					

	24	B	1	H	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	B	1	M	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) Accouchement multiple	P1					X			
	24	B	1	U	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) Gestation inconnue	P1					X			
	24	B	1	V	Travail (accouchement non imminent, ≥ 22 semaines/5 mois) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1					X			
	24	B	2		État inconnu/Autres codes non applicables	P3								2
	24	B	2	A	État inconnu/Autres codes non applicables À TERME	P3								
	24	B	2	B	État inconnu/Autres codes non applicables À TERME et accouchement multiple	P1					X			
	24	B	2	C	État inconnu/Autres codes non applicables TARDIF PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	B	2	D	État inconnu/Autres codes non applicables TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	B	2	E	État inconnu/Autres codes non applicables GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	B	2	F	État inconnu/Autres codes non applicables GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	B	2	G	État inconnu/Autres codes non applicables TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P1					X			
	24	B	2	H	État inconnu/Autres codes non applicables TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P1					X			
	24	B	2	M	État inconnu/Autres codes non applicables Accouchement multiple	P1					X			
	24	B	2	U	État inconnu/Autres codes non applicables Gestation inconnue	P1					X			
	24	B	2	V	État inconnu/Autres codes non applicables Gestation inconnue et Accouchement multiple	P1					X			
	24	A	1		Hémorragie/FAUSSE-COUCHE/MENACE d'une FAUSSE-COUCHE du 1er TRIMESTRE	P7							X	2
	24	A	1	M	Hémorragie/FAUSSE-COUCHE/MENACE d'une FAUSSE-COUCHE du 1er TRIMESTRE Accouchement multiple	P7							X	
	24	A	2		Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication)	P3								1
	24	A	2	A	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) À TERME	P3								
	24	A	2	B	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) À TERME et accouchement multiple	P3								
	24	A	2	C	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) TARDIF PRÉMATURÉ	P3								
	24	A	2	D	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P3								
	24	A	2	E	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) GRAND PRÉMATURÉ	P3								
	24	A	2	F	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P3								
	24	A	2	G	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P3								
	24	A	2	H	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P3								
	24	A	2	M	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) Accouchement multiple	P3								
	24	A	2	U	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) Gestation inconnue	P3								
	24	A	2	V	Situation impliquant un bébé MORT-NÉ confirmée (≥ 22 semaines/5 mois et pas de complication) Gestation inconnue et Accouchement multiple	P3								
	24	O	1		Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties)	Non-envoi							X	1
	24	O	1	A	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) À TERME	Non-envoi							X	
	24	O	1	B	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) À TERME et accouchement multiple	Non-envoi							X	
	24	O	1	C	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) TARDIF PRÉMATURÉ	P3								
	24	O	1	D	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) TARDIF PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P3								
	24	O	1	E	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) GRAND PRÉMATURÉ	P3								
	24	O	1	F	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P3								
	24	O	1	G	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ	P3								
	24	O	1	H	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) TRÈS GRAND PRÉMATURÉ et Accouchement multiple	P3								
	24	O	1	M	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) Accouchement multiple	Non-envoi							X	
	24	O	1	U	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) Gestation inconnue	Non-envoi							X	
	24	O	1	V	Rupture de la poche des eaux (pas de contraction ou présence de parties) Gestation inconnue et Accouchement multiple	Non-envoi							X	
	25	D	1		Arrêt	P0		X		X		X		1
	25	D	1	V	Arrêt (Violent)	P0		X		X		X		
	25	D	1	W	Arrêt (Armé)	P0		X		X		X		
	25	D	1	B	Arrêt (À la fois violent et armé)	P0		X		X		X		
	25	D	1	T	Arrêt (Menace d'auto-immolation)	P0		X		X		X		
	25	D	2		Inconscient	P1				X		X		2
	25	D	2	V	Inconscient (Violent)	P1				X		X		
	25	D	2	W	Inconscient (Armé)	P1				X		X		
	25	D	2	B	Inconscient (À la fois violent et armé)	P1				X		X		
	25	D	2	T	Inconscient (Menace d'auto-immolation)	P1				X		X		
	25	D	3		Non alerte	P1						X		3
	25	D	3	V	Non alerte (Violent)	P1						X		
	25	D	3	W	Non alerte (Armé)	P1						X		
	25	D	3	B	Non alerte (À la fois violent et armé)	P1						X		
	25	D	3	T	Non alerte (Menace d'auto-immolation)	P1						X		
	25	D	4		Hémorragie DANGEREUSE	P1						X		5
	25	D	4	V	Hémorragie DANGEREUSE (Violent)	P1						X		
	25	D	4	W	Hémorragie DANGEREUSE (Armé)	P1						X		
	25	D	4	B	Hémorragie DANGEREUSE (À la fois violent et armé)	P1						X		
	25	D	4	T	Hémorragie DANGEREUSE (Menace d'auto-immolation)	P1						X		
	25	D	5		Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (avec difficulté à respirer)	P1						X		4
	25	D	5	V	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (avec difficulté à respirer) (Violent)	P1						X		
	25	D	5	W	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (avec difficulté à respirer) (Armé)	P1						X		
	25	D	5	B	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (avec difficulté à respirer) (À la fois violent et armé)	P1						X		
	25	D	5	T	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (avec difficulté à respirer) (Menace d'auto-immolation)	P1						X		
	25	D	6		A sauté maintenant	P1						X		6
	25	D	6	V	A sauté maintenant (Violent)	P1						X		
	25	D	6	W	A sauté maintenant (Armé)	P1						X		
	25	D	6	B	A sauté maintenant (À la fois violent et armé)	P1						X		
	25	D	6	T	A sauté maintenant (Menace d'auto-immolation)	P1						X		
	25	C	1		ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM)	P3								
	25	C	1	V	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (Violent)	P3								
	25	C	1	W	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (Armé)	P3								
	25	C	1	B	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (À la fois violent et armé)	P3								

25 Problème Psychiatrique / Trouble de santé mentale / Tentative de Suicide / Comportement anormale	25	C	1	T	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (Menace d'auto-immolation)	P1				X	X			
	25	C	1	C	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	C	1	D	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Antécédents de TSM) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	C	2		ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM)	P3								
	25	C	2	V	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (Violent)	P3								
	25	C	2	W	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (Armé)	P3								
	25	C	2	B	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (À la fois violent et armé)	P3								
	25	C	2	T	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (Menace d'auto-immolation)	P1				X	X			
	25	C	2	C	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	C	2	D	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE (Pas d'antécédents ou antécédents inconnus de TSM) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	C	3		ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances	P1						X		
	25	C	3	V	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (Violent)	P1						X		
	25	C	3	W	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (Armé)	P1						X		
	25	C	3	B	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (À la fois violent et armé)	P1						X		
	25	C	3	T	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (Menace d'auto-immolation)	P1						X		
	25	C	3	C	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	C	3	D	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE / ingestion de médicaments /substances (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	C	4		ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / personnalité	P1						X		
	25	C	4	V	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / personnalité (Violent)	P1						X		
	25	C	4	W	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / personnalité (Armé)	P1						X		
	25	C	4	B	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / personnalité (À la fois violent et armé)	P1						X		
	25	C	4	T	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / personnalité (Menace d'auto-immolation)	P1						X		
	25	C	4	C	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / personnalité (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	C	4	D	ALTERATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE changement soudain de comportement / personnalité (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	B	1		Hémorragie GRAVE	P1				X	X			3
	25	B	1	V	Hémorragie GRAVE (Violent)	P1				X	X			
	25	B	1	W	Hémorragie GRAVE (Armé)	P1				X	X			
	25	B	1	B	Hémorragie GRAVE (À la fois violent et armé)	P1				X	X			
	25	B	1	T	Hémorragie GRAVE (Menace d'auto-immolation)	P1				X	X			
	25	B	1	C	Hémorragie GRAVE (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	B	1	D	Hémorragie GRAVE (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	B	2		Hémorragie non GRAVE ou MINEURE	P3								4
	25	B	2	V	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (Violent)	P3								
	25	B	2	W	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (Armé)	P3								
	25	B	2	B	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (À la fois violent et armé)	P3								
	25	B	2	T	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (Menace d'auto-immolation)	P1				X	X			
	25	B	2	C	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	B	2	D	Hémorragie non GRAVE ou MINEURE (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	B	3		INTENTION DE SE SUICIDER	P3								5
	25	B	3	V	INTENTION DE SE SUICIDER (Violent)	P3								
	25	B	3	W	INTENTION DE SE SUICIDER (Armé)	P3								
	25	B	3	B	INTENTION DE SE SUICIDER (À la fois violent et armé)	P3								
	25	B	3	T	INTENTION DE SE SUICIDER (Menace d'auto-immolation)	P3								
	25	B	3	C	INTENTION DE SE SUICIDER (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	B	3	D	INTENTION DE SE SUICIDER (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	B	4		Menace de sauter	P1				X	X			1
	25	B	4	V	Menace de sauter (Violent)	P1				X	X			
	25	B	4	W	Menace de sauter (Armé)	P1				X	X			
	25	B	4	B	Menace de sauter (À la fois violent et armé)	P1				X	X			
	25	B	4	T	Menace de sauter (Menace d'auto-immolation)	P1				X	X			
	25	B	4	C	Menace de sauter (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	B	4	D	Menace de sauter (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	B	5		Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer)	P1				X	X			2
	25	B	5	V	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (Violent)	P1				X	X			
	25	B	5	W	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (Armé)	P1				X	X			
	25	B	5	B	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (À la fois violent et armé)	P1				X	X			
	25	B	5	T	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (Menace d'auto-immolation)	P1				X	X			
	25	B	5	C	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA								
	25	B	5	D	Quasi-pendaison, strangulation ou suffocation (alerte sans difficulté à respirer) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA								
	25	B	6		État inconnu / Autres codes non applicables	P3								6
	25	B	6	V	État inconnu / Autres codes non applicables (Violent)	P3								
	25	B	6	W	État inconnu / Autres codes non applicables (Armé)	P3								
	25	B	6	B	État inconnu / Autres codes non applicables (À la fois violent et armé)	P3								
	25	B	6	T	État inconnu / Autres codes non applicables (Menace d'auto-immolation)	P1				X	X			
	25	B	6	C	État inconnu / Autres codes non applicables (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	P3								
	25	B	6	D	État inconnu / Autres codes non applicables (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	P3								
	25	A	1		NON SUICIDAIRE et alerte	P7							X	2
	25	A	1	V	NON SUICIDAIRE et alerte (Violent)	P3								
	25	A	1	W	NON SUICIDAIRE et alerte (Armé)	P3								
	25	A	1	B	NON SUICIDAIRE et alerte (À la fois violent et armé)	P3								
	25	A	1	T	NON SUICIDAIRE et alerte (Menace d'auto-immolation)	P1								
	25	A	1	C	NON SUICIDAIRE et alerte (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA							X	3
	25	A	1	D	NON SUICIDAIRE et alerte (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	P3								
	25	A	2		IDEES SUICIDAIRES et alerte	P4							X	2
	25	A	2	V	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Violent)	P3								
	25	A	2	W	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Armé)	P3								
	25	A	2	B	IDEES SUICIDAIRES et alerte (À la fois violent et armé)	P3								

	25	A	2	T	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Menace d'auto-immolation)	P1										
	25	A	2	C	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										
	25	A	2	D	IDEES SUICIDAIRES et alerte (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										
	25	A	3		IDEES SUICIDAIRES et alerte (Ingestion de médicaments / substances)	P3									1	
	25	A	3	V	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Ingestion de médicaments / substances) (Violent)	P3										
	25	A	3	W	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Ingestion de médicaments / substances)(Armé)	P3										
	25	A	3	B	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Ingestion de médicaments / substances) (À la fois violent et armé)	P3										
	25	A	3	T	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Ingestion de médicaments / substances) (Menace d'auto-immolation)	P1										
	25	A	3	C	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Ingestion de médicaments / substances) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										
	25	A	3	D	IDEES SUICIDAIRES et alerte (Ingestion de médicaments / substances) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										
	25	O	1		NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE)	P7									2	
	25	O	1	V	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Violent)	P3										
	25	O	1	W	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Armé)	P3										
	25	O	1	B	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (À la fois violent et armé)	P3										
	25	O	1	T	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Menace d'auto-immolation)	P1										
	25	O	1	C	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										
	25	O	1	D	NON SUICIDAIRE et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										
	25	O	2		IDEES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE)	P4									1	
	25	O	2	V	IDEES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Violent)	P3										
	25	O	2	W	IDEES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Armé)	P3										
	25	O	2	B	IDEES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (À la fois violent et armé)	P3										
	25	O	2	T	IDEES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (Menace d'auto-immolation)	P1										
	25	O	2	C	IDEES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE)	NA										
	25	O	2	D	IDEES SUICIDAIRES et alerte (antécédents de TROUBLES DE SANTÉ MENTALE) (ÉQUIPE DE CRISE / INTERVENTION ALTERNATIVE avec Violence ou Armé)	NA										
26 Personne Malade (Diagnostic Spécifique)	26	D	1		Non alerte	P1						X			1	
	26	C	1		ALTÉRATION DU NIVEAU DE CONSCIENCE	P3									1	
	26	C	2		Respiration anormale	P3									2	
	26	C	3		Crise d'anémie falciforme/Thalassémie	P3									3	
	26	C	4		Dysrèflexie autonome / hyperréflexivité	P3									4	
	26	C	5		Insuffisance/crise surrénalienne aiguë ou maladie d'Addison	P3									5	
	26	B	1		État inconnu / Autres codes non applicables	P3									1	
	26	A	1		Pas de symptôme prioritaire (problèmes NON PRIORITAIRES 2-12 non identifiés)	P4									4	
	26	A	2		Anomalie de la pression sanguine (asymptomatique)	P7								x	9	
	26	A	3		Étourdissement / Vertige	P3									3	
	26	A	4		Fièvre / frissons	P7								x	10	
	26	A	5		Faiblesse générale	P4								x	5	
	26	A	6		Nausée	P7								x	11	
	26	A	7		Nouvel (non soudain) épisode d'immobilité	P3									1	
	26	A	8		Autre douleur (pas niveau OMEGA)	P4								x	6	
	26	A	9		Transport seulement	P7								x	12	
	26	A	10		Pas bien / malade	P4								x	7	
	26	A	11		Vomissement	P4								x	8	
	26	A	12		Méningite possible	P3									2	
	26	O	1		Ce code n'est pas utilisé	NA										
	26	O	2		Furoncles	P7								x	4	
	26	O	3		Bosses (non traumatiques)	P7								x	5	
	26	O	4		Insomnie	P7								x	6	
	26	O	5		Impossibilité d'uriner (sans douleur abdominale)	P4								x	1	
	26	O	6		Sondes (urinaire - entrée/sortie sans hémorragie)	P4								x	2	
	26	O	7		Constipation	P7								x	7	
	26	O	8		Crampes/spasmes/douleurs articulaires (aux extrémités et non traumatiques)	P7								x	8	
	26	O	9		Bague coincée	P7								x	9	
	26	O	10		Surdité	P7								x	10	
	26	O	11		Défécation/diarrhée	P7								x	11	
	26	O	12		Mal d'oreilles	P7								x	12	
	26	O	13		Lavement	P7								x	13	
	26	O	14		Goutte	P7								x	14	
	26	O	15		Hémorroïdes	P7								x	15	
	26	O	16		Hépatite	P7								x	16	
	26	O	17		Hoquet	P7								x	17	
	26	O	18		Démangeaison	P7								x	18	
	26	O	19		Nervosité	P7								x	19	
	26	O	20		Objet concé (nez, oreille, vagin, rectum, pénis)	P7								x	20	
	26	O	21		Objet avalé (pas une pile bouton, sans étouffement ni difficulté à respirer, peut parler/pleurer)	P7								x	21	
	26	O	22		Miction douloureuse	P7								x	22	
	26	O	23		Problèmes/douleur au pénis	P4								x	3	
	26	O	24		Éruption cutanée/troubles cutanés (sans difficulté à respirer ou avaler)	P7								x	23	
	26	O	25		Maladie transmissible sexuellement	P7								x	24	
	26	O	26		Mal de gorge (sans difficulté à respirer ou avaler)	P7								x	25	
	26	O	27		Mal de dent (sans douleur à la mâchoire)	P7								x	26	
	26	O	28		Plaie infectée (circonscrite ou en surface)	P7								x	27	
	27	D	1		Arrêt	NA									1	
	27	D	1	S	Arrêt (Arme blanche)	P0		X		X		X	X			
	27	D	1	G	Arrêt (Arme à feu)	P0		X		X		X	X			
	27	D	1	P	Arrêt (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0		X		X		X	X			
	27	D	1	X	Arrêt (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0		X		X		X	X			
	27	D	1	Y	Arrêt (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0		X		X		X	X			

27 Arme Blanche / Arme à Feu / Trauma Pénétrant	27	D	1	I	Arrêt (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X			
	27	D	2		Inconscience	NA							2
	27	D	2	S	Inconscience (Arme blanche)	P0	X	X	X	X			
	27	D	2	G	Inconscience (Arme à feu)	P0	X	X	X	X			
	27	D	2	P	Inconscience (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X			
	27	D	2	X	Inconscience (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X			
	27	D	2	Y	Inconscience (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X			
	27	D	2	I	Inconscience (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X			
	27	D	3		Non alerte	NA							3
	27	D	3	S	Non alerte (Arme blanche)	P1	X	X	X	X			
	27	D	3	G	Non alerte (Arme à feu)	P1	X	X	X	X			
	27	D	3	P	Non alerte (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1	X	X	X	X			
	27	D	3	X	Non alerte (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X			
	27	D	3	Y	Non alerte (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X			
	27	D	3	I	Non alerte (Actuellement EMPALÉ)	P1	X	X	X	X			
	27	D	4		Blessures CENTRALES	NA							4
	27	D	4	S	Blessures CENTRALES (Arme blanche)	P1	X	X	X	X			
	27	D	4	G	Blessures CENTRALES (Arme à feu)	P1	X	X	X	X			
	27	D	4	P	Blessures CENTRALES (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1	X	X	X	X			
	27	D	4	X	Blessures CENTRALES (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X			
	27	D	4	Y	Blessures CENTRALES (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X			
	27	D	4	I	Blessures CENTRALES (Actuellement EMPALÉ)	P1	X	X	X	X			
	27	D	5		Blessures multiples	NA							6
	27	D	5	S	Blessures multiples (Arme blanche)	P1			X	X			
	27	D	5	G	Blessures multiples (Arme à feu)	P1			X	X			
	27	D	5	P	Blessures multiples (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X			
	27	D	5	X	Blessures multiples (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	D	5	Y	Blessures multiples (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	D	5	I	Blessures multiples (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X			
	27	D	6		Victimes multiples	NA							5
	27	D	6	S	Victimes multiples (Arme blanche)	P1			X	X			
	27	D	6	G	Victimes multiples (Arme à feu)	P1			X	X			
	27	D	6	P	Victimes multiples (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X			
	27	D	6	X	Victimes multiples (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	D	6	Y	Victimes multiples (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	D	6	I	Victimes multiples (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X			
	27	B	1		Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres)	NA							3
	27	B	1	S	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Arme blanche)	P1			X	X			
	27	B	1	G	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Arme à feu)	P1			X	X			
	27	B	1	P	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X			
	27	B	1	X	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	B	1	Y	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	B	1	I	Blessure CENTRALE unique NON RÉCENTE (≥6hres) (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X			
	27	B	2		Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue	NA							5
	27	B	2	S	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Arme blanche)	P3							
	27	B	2	G	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Arme à feu)	P3							
	27	B	2	P	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P3							
	27	B	2	X	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	B	2	Y	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Blessure blanche à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	B	2	I	Blessure PÉRIPHÉRIQUE unique connue (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X			
	27	B	3		Hémorragie GRAVE	P1			X	X			2
	27	B	3	S	Hémorragie GRAVE (Arme blanche)	P1			X	X			
	27	B	3	G	Hémorragie GRAVE (Arme à feu)	P1			X	X			
	27	B	3	P	Hémorragie GRAVE (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1			X	X			
	27	B	3	X	Hémorragie GRAVE (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	B	3	Y	Hémorragie GRAVE (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1			X	X			
	27	B	3	I	Hémorragie GRAVE (Actuellement EMPALÉ)	P1			X	X			
	27	B	4		État inconnu / Autres codes non applicable	NA							4
	27	B	4	S	État inconnu / Autres codes non applicable (Arme blanche)	P1	X	X	X	X			
	27	B	4	G	État inconnu / Autres codes non applicable (Arme à feu)	P1	X	X	X	X			
	27	B	4	P	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P1	X	X	X	X			
	27	B	4	X	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X			
	27	B	4	Y	État inconnu / Autres codes non applicable (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1	X	X	X	X			
	27	B	4	I	État inconnu / Autres codes non applicable (Actuellement EMPALÉ)	P1	X	X	X	X			
	27	B	5		MORT ÉVIDENTE hors de tout doute	NA							1
	27	B	5	S	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Arme blanche)	P0	X	X	X	X			
	27	B	5	G	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Arme à feu)	P0	X	X	X	X			
	27	B	5	P	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P0	X	X	X	X			
	27	B	5	X	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute(Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X			
	27	B	5	Y	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P0	X	X	X	X			
	27	B	5	I	MORT ÉVIDENTE hors de tout doute (Actuellement EMPALÉ)	P0	X	X	X	X			
	27	A	1		Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire)	NA							1
	27	A	1	S	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Arme blanche)	P4						x	
	27	A	1	G	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Arme à feu)	P4						x	
	27	A	1	P	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Blessure pénétrante (pas EMPALÉ maintenant))	P4						x	
	27	A	1	X	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Blessure par arme à feu auto-infligée (intentionnelle))	P1					X		
	27	A	1	Y	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hres sans symptôme prioritaire) (Blessure par arme blanche auto-infligée (intentionnelle))	P1					X		

	27	A	1	I	Blessures PÉRIPHÉRIQUES NON RÉCENTES (≥6hrs sans symptôme prioritaire) (Actuellement EMPALÉ)	P1				X	X					
	28	C	1		Non alerte	NA										1
	28	C	1	C	Non alerte (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1					X					
	28	C	1	F	Non alerte (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1					X					
	28	C	1	J	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1					X					
	28	C	1	X	Non alerte (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P1					X					
	28	C	1	D	Non alerte (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P1					X					
	28	C	1	H	Non alerte (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P1					X					
	28	C	1	K	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P1					X					
	28	C	1	Y	Non alerte (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P1					X					
	28	C	1	E	Non alerte (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	28	C	1	I	Non alerte (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	28	C	1	M	Non alerte (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1					X					
	28	C	1	Z	Non alerte (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	28	C	1	L	Non alerte - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1					X					
	28	C	1	G	Non alerte - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1					X					
	28	C	1	U	Non alerte - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1					X					
	28	C	2		Respiration anormale	NA										2
	28	C	2	C	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1					X					
	28	C	2	F	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1					X					
	28	C	2	J	Respiration anormale (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1					X					
	28	C	2	X	Respiration anormale (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3										
	28	C	2	D	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P1						X				
	28	C	2	H	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P1						X				
	28	C	2	K	Respiration anormale (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P1						X				
	28	C	2	Y	Respiration anormale (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	2	E	Respiration anormale (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	28	C	2	I	Respiration anormale (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1					X					
	28	C	2	M	Respiration anormale (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1					X					
	28	C	2	Z	Respiration anormale (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	28	C	2	L	Respiration anormale - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1					X					
	28	C	2	G	Respiration anormale - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1							X			
	28	C	2	U	Respiration anormale - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1					X					
	28	C	3		Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture.	NA										5
	28	C	3	C	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence PARTIELLE d'AVC (moins de Thres))	P1										
	28	C	3	F	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence PARTIELLE d'AVC (plus de Thres))	P1										
	28	C	3	J	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence PARTIELLE (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	3	X	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence IMPORTANTE d'AVC (moins de Thres))	P3										
	28	C	3	D	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence IMPORTANTE d'AVC (plus de Thres))	P3										
	28	C	3	H	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P3										
	28	C	3	K	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Inconnu (quand les symptômes ont comencé))	P3										
	28	C	3	Y	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence CLAIRE d'AVC (moins de Thres))	P3										
	28	C	3	E	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence CLAIRE d'AVC (plus de Thres))	P1										
	28	C	3	I	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Évidence CLAIRE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	3	M	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P1										
	28	C	3	Z	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé))	P3										
	28	C	3	L	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Aucune évidence d'AVC (moins de Thres))	P1										
	28	C	3	G	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Aucune évidence d'AVC (plus de Thres))	P3										
	28	C	3	U	Problèmes soudains d'élocution, de lecture, ou d'écriture. (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	4		Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté)	NA										6
	28	C	4	C	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	C	4	F	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1										
	28	C	4	J	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	C	4	X	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3										
	28	C	4	D	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	4	H	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3										
	28	C	4	K	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	4	Y	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	4	E	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	4	I	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	4	M	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1										
	28	C	4	Z	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	28	C	4	L	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1										
	28	C	4	G	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3										
	28	C	4	U	Faiblesse ou engourdissement soudain (d'un côté) - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1										
	28	C	5		Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté)	NA										4
	28	C	5	C	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	C	5	F	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1										
	28	C	5	J	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	C	5	X	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3										
	28	C	5	D	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	5	H	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3										
	28	C	5	K	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	5	Y	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	5	E	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	5	I	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	5	M	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1										

28 Accident Vasculaire Cérébral (AVC) / Paralysie / Ischémie Cérébrale Transitoire (ICT)	28	C	5	Z	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3													
	28	C	5	L	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	5	G	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3													
	28	C	5	U	Paralysie ou affaïssement soudain du visage (d'un côté) - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	6		Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité	NA												8	
	28	C	6	C	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	6	F	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1													
	28	C	6	J	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	6	X	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3													
	28	C	6	D	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	6	H	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3													
	28	C	6	K	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	6	Y	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	6	E	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	6	I	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	6	M	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1													
	28	C	6	Z	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3													
	28	C	6	L	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	6	G	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3													
	28	C	6	U	Perte soudaine d'équilibre, de coordination ou de mobilité - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	7		Problèmes soudains de vision	NA												7	
	28	C	7	C	Problèmes soudains de vision (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	7	F	Problèmes soudains de vision (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1													
	28	C	7	J	Problèmes soudains de vision (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	7	X	Problèmes soudains de vision (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3													
	28	C	7	D	Problèmes soudains de vision (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	7	H	Problèmes soudains de vision (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3													
	28	C	7	K	Problèmes soudains de vision (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	7	Y	Problèmes soudains de vision (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	7	E	Problèmes soudains de vision (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	7	I	Problèmes soudains de vision (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	7	M	Problèmes soudains de vision (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1													
	28	C	7	Z	Problèmes soudains de vision (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3													
	28	C	7	L	Problèmes soudains de vision - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	7	G	Problèmes soudains de vision - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3													
	28	C	7	U	Problèmes soudains de vision - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	8		Début soudain de mal de tête intense	NA												3	
	28	C	8	C	Début soudain de mal de tête intense (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	8	F	Début soudain de mal de tête intense (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1													
	28	C	8	J	Début soudain de mal de tête intense (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	8	X	Début soudain de mal de tête intense (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	8	D	Début soudain de mal de tête intense (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P1													
	28	C	8	H	Début soudain de mal de tête intense (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P1													
	28	C	8	K	Début soudain de mal de tête intense (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P1													
	28	C	8	Y	Début soudain de mal de tête intense (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P1													
	28	C	8	E	Début soudain de mal de tête intense (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	8	I	Début soudain de mal de tête intense (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	8	M	Début soudain de mal de tête intense (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1													
	28	C	8	Z	Début soudain de mal de tête intense (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	8	L	Début soudain de mal de tête intense - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	8	G	Début soudain de mal de tête intense - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	8	U	Début soudain de mal de tête intense - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	9		Antécédents d'AVC	NA												9	
	28	C	9	C	Antécédents d'AVC (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	9	F	Antécédents d'AVC (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1													
	28	C	9	J	Antécédents d'AVC (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	9	X	Antécédents d'AVC (Aucune évidence (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3													
	28	C	9	D	Antécédents d'AVC (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	9	H	Antécédents d'AVC (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3													
	28	C	9	K	Antécédents d'AVC (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	9	Y	Antécédents d'AVC (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	9	E	Antécédents d'AVC (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	9	I	Antécédents d'AVC (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1													
	28	C	9	M	Antécédents d'AVC (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1													
	28	C	9	Z	Antécédents d'AVC (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3													
	28	C	9	L	Antécédents d'AVC - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	9	G	Antécédents d'AVC - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3													
	28	C	9	U	Antécédents d'AVC - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1													
	28	C	10		Antécédents d'ICT (mini-AVC)	NA												10	
	28	C	10	C	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	10	F	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1													
	28	C	10	J	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1													
	28	C	10	X	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3													
	28	C	10	D	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	10	H	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3													
	28	C	10	K	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3													
	28	C	10	Y	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3													

	28	C	10	E	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	10	I	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	10	M	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1										
	28	C	10	Z	Antécédents d'ICT (mini-AVC) (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	28	C	10	L	Antécédents d'ICT (mini-AVC) - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1										
	28	C	10	G	Antécédents d'ICT (mini-AVC) - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3										
	28	C	10	U	Antécédents d'ICT (mini-AVC) - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1										
	28	C	11		Respiration normale ≥ 35	NA									11	
	28	C	11	C	Respiration normale ≥ 35 (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	C	11	F	Respiration normale ≥ 35 (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1										
	28	C	11	J	Respiration normale ≥ 35 (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	C	11	X	Respiration normale ≥ 35 (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3										
	28	C	11	D	Respiration normale ≥ 35 (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	11	H	Respiration normale ≥ 35 (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3										
	28	C	11	K	Respiration normale ≥ 35 (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	11	Y	Respiration normale ≥ 35 (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	11	E	Respiration normale ≥ 35 (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	11	I	Respiration normale ≥ 35 (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	11	M	Respiration normale ≥ 35 (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1										
	28	C	11	Z	Respiration normale ≥ 35 (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	28	C	11	L	Respiration normale ≥ 35 - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1										
	28	C	11	G	Respiration normale ≥ 35 - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3										
	28	C	11	U	Respiration normale ≥ 35 - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1										
	28	C	12		État inconnu /autres codes non applicables	NA									12	
	28	C	12	C	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	C	12	F	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1										
	28	C	12	J	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	C	12	X	État inconnu /autres codes non applicables (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3										
	28	C	12	D	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	12	H	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3										
	28	C	12	K	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	12	Y	État inconnu /autres codes non applicables (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	C	12	E	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	12	I	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	C	12	M	État inconnu /autres codes non applicables (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1										
	28	C	12	Z	État inconnu /autres codes non applicables (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	28	C	12	L	État inconnu /autres codes non applicables - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1										
	28	C	12	G	État inconnu /autres codes non applicables - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3										
	28	C	12	U	État inconnu /autres codes non applicables - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1										
	28	A	1	C	Respiration normale < 35	NA									1	
	28	A	1	C	Respiration normale < 35 (Évidence PARTIELLE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	A	1	F	Respiration normale < 35 (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Moins de T heures)	P1										
	28	A	1	J	Respiration normale < 35 (Évidence CLAIRE d'AVC (Moins de T heures))	P1										
	28	A	1	X	Respiration normale < 35 (Aucune évidence d'AVC (Moins de T heures))	P3										
	28	A	1	D	Respiration normale < 35 (Évidence PARTIELLE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	A	1	H	Respiration normale < 35 (Évidence IMPORTANTE d'AVC (Plus de T heures)	P3										
	28	A	1	K	Respiration normale < 35 (Évidence CLAIRE d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	A	1	Y	Respiration normale < 35 (Aucune évidence d'AVC (Plus de T heures))	P3										
	28	A	1	E	Respiration normale < 35 (Évidence PARTIELLE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	A	1	I	Respiration normale < 35 (Évidence IMPORTANTE d'AVC (heure inconnue))	P1										
	28	A	1	M	Respiration normale < 35 (Évidence CLAIRE d'AVC (période de temps inconnue))	P1										
	28	A	1	Z	Respiration normale < 35 (Aucune évidence d'AVC (heure inconnue))	P3										
	28	A	1	L	Respiration normale < 35 - Moins de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P1										
	28	A	1	G	Respiration normale < 35 - Plus de T heures (depuis que les symptômes ont commencé)	P3										
	28	A	1	U	Respiration normale < 35 - Inconnu (quand les symptômes ont commencé)	P1										
	29	D	1	a	INCIDENT MAJEUR - aéronef	P1				X	X				4	
	29	D	1	b	INCIDENT MAJEUR - autobus	P1				X	X					
	29	D	1	c	INCIDENT MAJEUR - métro	P1				X	X					
	29	D	1	d	INCIDENT MAJEUR - train	P1				X	X					
	29	D	1	e	INCIDENT MAJEUR - bateau	P1				X	X					
	29	D	1	f	INCIDENT MAJEUR- carambolage multivéhicules (≥10)	P1				X	X					
	29	D	1	g	INCIDENT MAJEUR-tramway / train léger	P1				X	X					
	29	D	1	h	INCIDENT MAJEUR- véhicule vs bâtiment	P1				X	X					
	29	D	2	k	CINÉTIQUE IMPORTANTE - véhicule tout terrain/motoneige	P1				X	X				5	
	29	D	2	i	CINÉTIQUE IMPORTANTE - auto vs vélo	P1				X	X					
	29	D	2	l	CINÉTIQUE IMPORTANTE - auto vs moto	P1				X	X					
	29	D	2	m	CINÉTIQUE IMPORTANTE - auto vs piéton	P1				X	X					
	29	D	2	n	CINÉTIQUE IMPORTANTE - éjection	P1				X	X					
	29	D	2	o	CINÉTIQUE IMPORTANTE - moto marine	P1				X	X					
	29	D	2	p	CINÉTIQUE IMPORTANTE - capotage/ tonneaux	P1				X	X					
	29	D	2	q	CINÉTIQUE IMPORTANTE - véhicule tombé d'un pont/de haut	P1				X	X					
	29	D	2	r	CINÉTIQUE IMPORTANTE-décès possible sur les lieux	P0		X		X	X					
	29	D	2	s	CINÉTIQUE IMPORTANTE-véhicule qui coule / véhicule dans un courant d'eau	P1				X	X					
	29	D	2	t	CINÉTIQUE IMPORTANTE- Train / train léger vs piéton	P1				X	X					
	29	D	3		Impact HAUTE VÉLOCITÉ	P1				X	X				6	
	29	D	3	Y	Impact HAUTE VÉLOCITÉ (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X					
	29	D	3	U	Impact HAUTE VÉLOCITÉ (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X					

29 Accident de la Route / Incident de Transport	29	D	3	V	Impact HAUTE VÉLOCITÉ (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	D	3	X	Impact HAUTE VÉLOCITÉ(Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	D	4		MATIÈRES DANGEREUSES	P1				X	X		7
	29	D	4	Y	MATIÈRES DANGEREUSES (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	D	4	U	MATIÈRES DANGEREUSES (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X		
	29	D	4	V	MATIÈRES DANGEREUSES (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	D	4	X	MATIÈRES DANGEREUSES (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	D	5		Victime piégée ou coincée	P1				X	X		8
	29	D	5	Y	Victime piégée ou coincée (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	D	5	U	Victime piégée ou coincée (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X		
	29	D	5	V	Victime piégée ou coincée (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	D	5	X	Victime piégée ou coincée (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	D	6		Arrêt	P0		X		X	X		1
	29	D	6	Y	Arrêt (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P0		X	X	X	X		
	29	D	6	U	Arrêt (Nombre de patients inconnu)	P0		X	X	X	X		
	29	D	6	V	Arrêt Patients multiples)	P0		X	X	X	X		
	29	D	6	X	Arrêt (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P0		X		X	X		
	29	D	7		Inconscience	P0		X		X	X		2
	29	D	7	Y	Inconscience (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P0		X	X	X	X		
	29	D	7	U	Inconscience (Nombre de patients inconnu)	P0		X		X	X		
	29	D	7	V	Inconscience (Patients multiples)	P0		X	X	X	X		
	29	D	7	X	Inconscience (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P0		X		X	X		
	29	D	8		Non alerte avec respiration bruyante (anormale)	P0		X		X	X		3
	29	D	8	Y	Non alerte avec respiration bruyante (anormale) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P0		X		X	X		
	29	D	8	U	Non alerte avec respiration bruyante (anormale) Nombre de patients inconnu)	P0		X		X	X		
	29	D	8	V	Non alerte avec respiration bruyante (anormale) (Patients multiples)	P0		X		X	X		
	29	D	8	X	Non alerte avec respiration bruyante (anormale) Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P0		X		X	X		
	29	D	9		Non alerte avec respiration normale	P1				X	X		9
	29	D	9	Y	Non alerte avec respiration normale (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	D	9	U	Non alerte avec respiration normale (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X		
	29	D	9	V	Non alerte avec respiration normale (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	D	9	X	Non alerte avec respiration normale (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	1		Blessures	P1				X	X		4
	29	B	1	Y	Blessures (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	1	U	Blessures (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X		
	29	B	1	V	Blessures (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	B	1	X	Blessures (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	2		Hémorragie GRAVE	P1				X	X		2
	29	B	2	Y	Hémorragie GRAVE (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	2	U	Hémorragie GRAVE (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X		
	29	B	2	V	Hémorragie GRAVE (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	B	2	X	Hémorragie GRAVE (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	3		Autres dangers	P1				X	X		1
	29	B	3	Y	Autres dangers (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	3	U	Autres dangers (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X		
	29	B	3	V	Autres dangers (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	B	3	X	Autres dangers (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	4		CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé)	P3							6
	29	B	4	Y	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3							
	29	B	4	U	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé) (Nombre de patients inconnu)	P3							
	29	B	4	V	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé) (Patients multiples)	P3							
	29	B	4	X	CINÉTIQUE PEU IMPORTANTE (appelant-patient ou appelant interposé) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3							
	29	B	5		État inconnu / Autres codes non applicables	P1				X	X		5
	29	B	5	Y	État inconnu / Autres codes non applicables (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	5	U	État inconnu / Autres codes non applicables (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X		
	29	B	5	V	État inconnu / Autres codes sans objet (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	B	5	X	État inconnu / Autres codes non applicables (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	6		Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires)	P1				X	X		3
	29	B	6	Y	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	B	6	U	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Nombre de patients inconnu)	P1				X	X		
	29	B	6	V	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Patients multiples)	P1				X	X		
	29	B	6	X	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P1				X	X		
	29	A	1		Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE	P3							1
	29	A	1	Y	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3							
	29	A	1	U	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Nombre de patients inconnu)	P3							
	29	A	1	V	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Patients multiples)	P3							
	29	A	1	X	Appelant/patient avec blessure à une région du corps NON DANGEREUSE (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3							
	29	A	2		Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées)	P3							2
	29	A	2	Y	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3							
	29	A	2	U	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées) (Nombre de patients inconnu)	P3							
	29	A	2	V	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées)(Patients multiples)	P3							
	29	A	2	X	Pas de blessures rapportées (non confirmé ou ≥5 personnes impliquées) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3							
	29	O	1		Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4)	P3							1
	29	O	1	Y	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Patients multiples et intervention additionnelle requise)	P3							
	29	O	1	U	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Nombre de patients inconnu)	P3							
	29	O	1	V	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Patients multiples)	P3							
	29	O	1	X	Pas de blessure (confirmé pour toutes les personnes jusqu'à 4) (Nombre de patients inconnu et intervention additionnelle requise)	P3							

30 Blessures Traumatiques (Spécifiques)	30	D	1		Arrêt	P0	X	X	X	X			1
	30	D	1	A	Arrêt amputation	P0	X	X	X	X			
	30	D	2		Inconscience	P1		X	X	X			2
	30	D	2	A	Inconscience amputation	P1		X	X	X			
	30	D	3		Non alerte	P1			X	X			5
	30	D	3	A	Non alerte amputation	P1			X	X			
	30	D	4		Blessure au thorax / cou / tête (avec diff. à respirer)	P1			X	X			4
	30	D	5		Impact HAUTE VÉLOCITÉ / trauma OBJET LOURD	P1			X	X			3
	30	B	1		Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3							4
	30	B	1	A	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE amputation	P3							
	30	B	2		Hémorragie GRAVE	P3							3
	30	B	2	A	Hémorragie GRAVE amputation	P3							
	30	B	3		Région du corps inconnue (patient situé dans un endroit inaccessible)	P1			X	X			2
	30	B	3	A	Région du corps inconnue (patient situé dans un endroit inaccessible) amputation	P1			X	X			
	30	B	4		Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires)	P1			X	X			1
	30	B	4	A	Symptômes neurologiques mentionnés (sans symptômes prioritaires) amputation	P1			X	X			
	30	A	1		Marquée(*) région du corps NON DANGEREUSE avec déformation	P3							1
	30	A	2		Région du corps NON DANGEREUSE	P4						X	2
	30	A	2	A	Région du corps NON DANGEREUSE amputation	P3							
	30	A	3		Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs et sans symptôme prioritaire)	P7						X	3
	30	A	3	A	Blessures NON RÉCENTES (≥ 6 hrs et sans symptôme prioritaire) amputation	P3							
31 Inconscience / Évanouissement (Quasi)	31	E	1		RESPIRATION INEFFICACE	P0	X	X	X	X			1
	31	D	1		Inconscience- RESPIRATION AGONIQUE / INEFFICACE	P0	X	X	X	X			1
	31	D	2		Inconscience-respiration anormale	P1		X	X	X			2
	31	D	3		Inconscience-respiration efficace	P1		X	X	X			3
	31	D	4		Non alerte	P1				X			4
	31	D	5		CHANGEMENT DE COULEUR	P1					X		5
	31	C	1		Alerte mais respiration anormale	P1					X		1
	31	C	2		Épisode(s) d'évanouissement et alerte ≥35 (avec antécédents cardiaques)	P3							2
	31	C	3		Femme 12-50 avec douleur abdominale	P3							3
	31	A	1		Épisode(s) d'évanouissement et alerte ≥35 (sans antécédent cardiaque)	P3							1
	31	A	2		Épisode(s) d'évanouissement et alerte <35 (avec antécédents cardiaques)	P3							2
	31	A	3		Épisode(s) d'évanouissement et alerte <35 (sans antécédent cardiaque)	P3							3
32 Problème Inconnu (Personne Gisante)	32	D	1		SURVIE INCERTAINE	P1		X	X	X			1
	32	D	2		Alarme médicale/Problème médical avec informations limitées	P1		X	X	X			2
	32	B	1		Debout, assis(e), bougeant ou parlant	P3							3
	32	B	2		Avis d'alarme (alerte) médicale (pas d'information sur le patient)	P3							5
	32	B	3		État inconnu / Autres codes non applicables	P1	X	X	X	X			1
	32	B	4		Langue de l'appelant non comprise (pas d'interprète au centre)	P1			X	X			2
33 Transfert/interêt abaissement/soin s palliatifs	33	D	1	P	Arrêt cardiaque ou respiratoire soupçonné	P4							
	33	D	2	P	Tout juste réanimé(e) et/ou défibrillé(e) (DEA ou manuel)	P1	X	X	X	X			
	33	C	1	P	Non alerte (changement soudain)	P3							
	33	C	2	P	Respiration anormale (apparition soudaine)	P3							
	33	C	3	P	Hémorragie importante	P3							
	33	C	4	P	Choc	P3							
	33	C	5	P	Problème cardiaque aigu ou infarctus possible	P3							
	33	C	6	P	Douleur sévère	P4							
	33	C	7	P	Intervention d'urgence demandée	P3							
	33	A	1	P	TYPE I (sans symptôme prioritaire)	P7							
	33	A	2	P	TYPE II (sans symptôme prioritaire)	P7							
	33	A	3	P	TYPE III (sans symptôme prioritaire)	P7							
	38	D	1		AGITATION GRAVE/TROUBLE AIGU DU COMPORTEMENT rapporté	P1							1
	38	D	1	H	AGITATION GRAVE/TROUBLE AIGU DU COMPORTEMENT rapporté Intervention URGENTE demandée	P1							
	38	D	1	C	AGITATION GRAVE/TROUBLE AIGU DU COMPORTEMENT rapporté Intervention NON URGENTE demandée	P3							
	38	D	2		Impact à HAUTE VÉLOCITÉ	P1							2
	38	D	2	H	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Intervention URGENTE demandée	P1							
	38	D	2	C	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Intervention NON URGENTE demandée	P3							
	38	D	2	T	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Incident de la route/transport	P1							
	38	D	2	X	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1							
	38	D	2	Y	Impact à HAUTE VÉLOCITÉ Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3							
	38	D	3		Blessures critiques	P1							3
	38	D	3	H	Blessures critiques Intervention URGENTE demandée	P1							
	38	D	3	C	Blessures critiques Intervention NON URGENTE demandée	P1							
	38	D	3	T	Blessures critiques Incident de la route/transport	P1							
	38	D	3	X	Blessures critiques Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1							
	38	D	3	Y	Blessures critiques (Intervention NON URGENTE demandée)	P1							
	38	D	4		Victimes multiples	P1							4
	38	D	4	H	Victimes multiples Intervention URGENTE demandée	P1							
	38	D	4	C	Victimes multiples Intervention NON URGENTE demandée	P3							
	38	D	4	T	Victimes multiples Incident de la route/transport	P1							
	38	D	4	X	Victimes multiples Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1							
	38	D	4	Y	Victimes multiples Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3							
	38	D	5		Inconscience	P1							5
	38	D	5	H	Inconscience Intervention URGENTE demandée	P1							
	38	D	5	C	Inconscience Intervention NON URGENTE demandée	P1							
	38	D	5	T	Inconscience Incident de la route/transport	P1							

38 CISPU Avancé	38	D	5	X	Inconscience Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	D	5	Y	Inconscience Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P1		
	38	D	6		Non alerte	P1		
	38	D	6	H	Non alerte Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	D	6	C	Non alerte Intervention NON URGENTE demandée	P1		6
	38	D	6	T	Non alerte Incident de la route/transport	P1		
	38	D	6	X	Non alerte Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	D	6	Y	Non alerte Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P1		
	38	D	7		Respiration difficile	P3		
	38	D	7	H	Respiration difficile Intervention URGENTE demandée	P1		7
	38	D	7	C	Respiration difficile Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	D	7	T	Respiration difficile Incident de la route/transport	P1		
	38	D	7	X	Respiration difficile Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	D	7	Y	Respiration difficile Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3		
	38	C	1		Douleur/Malaise thoracique ≥ 35	P3		6
	38	C	1	H	Douleur/Malaise thoracique ≥ 35 Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	C	1	C	Douleur/Malaise thoracique ≥ 35 Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	C	2		Accouchement	P1		1
	38	C	2	H	Accouchement Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	C	2	C	Accouchement Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	C	3		Convulsions	P1		2
	38	C	3	H	Convulsions Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	C	3	C	Convulsions Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	C	4		AVC (Accident Vasculaire Cérébral)	P1		3
	38	C	4	H	AVC (Accident Vasculaire Cérébral) Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	C	4	C	AVC (Accident Vasculaire Cérébral) Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	C	5		Maladie grave	P1		4
	38	C	5	H	Maladie grave Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	C	5	C	Maladie grave Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	C	6		État inconnu (MÉDICAL)	P1		5
	38	C	6	H	État inconnu (MÉDICAL) Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	C	6	C	État inconnu (MÉDICAL) Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	B	1		Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE	P3		4
	38	B	1	H	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	B	1	C	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	B	1	T	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Incident de la route/transport	P1		
	38	B	1	X	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	B	1	Y	Région du corps POSSIBLEMENT DANGEREUSE Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3		
	38	B	2		Hémorragie GRAVE	P1		1
	38	B	2	H	Hémorragie GRAVE Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	B	2	C	Hémorragie GRAVE Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	B	2	T	Hémorragie GRAVE Incident de la route/transport Incident de la route/transport	P1		
	38	B	2	X	Hémorragie GRAVE Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	B	2	Y	Hémorragie GRAVE Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3		
	38	B	3		Reçu une décharge de pistolet électrique	P1		2
	38	B	3	H	Reçu une décharge de pistolet électrique Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	B	3	C	Reçu une décharge de pistolet électrique Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	B	4		État inconnu (TRAUMA)	P1		3
	38	B	4	H	État inconnu (TRAUMA) Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	B	4	C	État inconnu (TRAUMA) Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	B	4	T	État inconnu (TRAUMA) Incident de la route/transport	P1		
	38	B	4	X	État inconnu (TRAUMA) Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	B	4	Y	État inconnu (TRAUMA) Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3		
	38	A	1		Région du corps NON DANGEREUSE	P3		1
	38	A	1	H	Région du corps NON DANGEREUSE Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	A	1	C	Région du corps NON DANGEREUSE Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	A	1	T	Région du corps NON DANGEREUSE Incident de la route/transport	P3		
	38	A	1	X	Région du corps NON DANGEREUSE Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	A	1	Y	Région du corps NON DANGEREUSE Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3		
	38	A	2		Blessures mineures	P3		2
	38	A	2	H	Blessures mineures Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	A	2	C	Blessures mineures Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	A	2	T	Blessures mineures Incident de la route/transport	P3		
	38	A	2	X	Blessures mineures Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	A	2	Y	Blessures mineures Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3		
	38	A	3		Maladie bénigne	P3		3
	38	A	3	H	Maladie bénigne Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	A	3	C	Maladie bénigne Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	A	4		Hémorragie MINEURE	P3		4
	38	A	4	H	Hémorragie MINEURE Intervention URGENTE demandée	P1		
	38	A	4	C	Hémorragie MINEURE Intervention NON URGENTE demandée	P3		
	38	A	4	T	Hémorragie MINEURE Incident de la route/transport	P3		
	38	A	4	X	Hémorragie MINEURE Incident de la route/transport (Intervention URGENTE demandée)	P1		
	38	A	4	Y	Hémorragie MINEURE Incident de la route/transport (Intervention NON URGENTE demandée)	P3		
	38	A	5		Douleur/Malaise thoracique < 35 (sans symptômes prioritaires)	P3		5
	38	A	5	H	Douleur/Malaise thoracique < 35 (sans symptômes prioritaires) Intervention URGENTE demandée	P1		

Application régionale devant être définie par le DMR

	38	A	5	C	Douleur/Malaise thoracique < 35 (sans symptômes prioritaires) Intervention NON URGENTE demandée	P3			
	38	A	6		Chute (niveau du sol)	P3			6
	38	A	6	H	Chute (niveau du sol) Intervention URGENTE demandée	P1			
	38	A	6	C	Chute (niveau du sol) Intervention NON URGENTE demandée	P3			
	38	A	7		Exposition à un aérosol/gaz lacrymogène	P3			7
	38	A	7	H	Exposition à un aérosol/gaz lacrymogène Intervention URGENTE demandée	P1			
	38	A	7	C	Exposition à un aérosol/gaz lacrymogène Intervention NON URGENTE demandée	P3			